
Incremento de precios

+4%

A partir del
01 de mayo de 2026

hansgrohe

Life is waterful.



Lista de precios 2026

Baño y Cocina

hansgrohe.es

Datos de contacto España

Servicio de atención al cliente

Lunes – jueves	08:00 – 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 – 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 – 15:00 h	E-mail	info@hansgrohe.es

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Servicio técnico

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	sat@hansgrohe.es

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño y la cocina estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Asesoramiento en proyectos

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	proyectos@hansgrohe.es

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesites.

Generalidades

Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

pro.hansgrohe.es

The Water Studio barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, así como el resto de categorías de los productos hansgrohe.

pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h
	14:00 - 17:00 h
Viernes	08:00 - 15:00 h

Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

pro.hansgrohe.es/hansgrohe/recambios

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente tarifa anula todas las anteriores.
Las medidas de los dibujos a escala son en mm.
Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar las características técnicas de sus productos.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor.
Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Tenga en cuenta que la precisión de la reproducción de los colores puede variar debido a las limitaciones técnicas del propio proceso, de las superficies de cada material y de las condiciones de iluminación. Aunque nos esforzamos por reproducir los colores con tanta precisión como sea posible, no podemos excluir la posibilidad de que aparezca alguna desviación de color.

Se aplican las siguientes condiciones generales: **hansgrohe.es/bases-y-condiciones**

Contenido

	La marca hansgrohe	50
Duchas	Teleduchas	61
	Sets de ducha	85
	Barras de ducha	121
	Sets de soporte de ducha	133
	Soportes de ducha	149
	Flexos de ducha	157
	Duchas fijas	161
	Showerpipes	213
Grifería termostática	Termostatos vistos	267
	Termostatos y mezcladores empotrados	283
Instalación	Sets básicos	315
Lavabo	Metropol	355
	Metris	367
	Finoris	375
	Tecturis	385
	Vivenis	407
	Talis	419
	Focus	433
	Zesis	441
	Rebris	451
	Logis	467
	Vernis	481
	Grifería electrónica	497
	Avalegra	501
Accesorios de baño	Accesorios de baño	507
Nuevas categorías del baño	Combinaciones lavabo/mueble	555
	Lavabos	569
	Muebles	629
	Espejos	751
	Zona del inodoro	779
Desagües y rebosaderos	Desagües	829
	Vaciadores y llaves de escuadra bañera	863
	Desagües, sifones y llaves de escuadra	871
Cocina	Mezcladores de cocina	881
	Fregaderos de cocina	927
Planificación	Ejemplos de instalación	943
Recambios	Recambios	959

Productos eliminados 2026
Disponible hasta fin de existencias

	Referencia
Raindance Rainfall	
Ducha fija 150 1jet	26442000
Ducha fija 150 1jet stream	26443000
Raindance Select S	
Ducha fija 240 2jet ducha mural	26466400
Ducha fija 240 2jet ducha de techo	26467000
Ducha fija 240 2jet EcoSmart ducha de techo	26469000
Showerpipe 300 2jet con termostato	27133000
Set de ducha empotrado con termostato ShowerSelect S	27297000
Ducha fija 300 2jet ducha de techo	27337000
Ducha fija 300 2jet ducha de techo	27337400
Ducha fija 300 2jet ducha mural	27378000
Ducha fija 300 2jet ducha mural	27378400
Raindance Select E	
Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300	27126000
Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300	27126400
Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300	27127000
Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300	27127400
Showerpipe 300 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 300	27283000
Raindance E	
Ducha fija 360 1jet EcoSmart ducha de techo	26604000
Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera	27113000
Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera	27113400
Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300	27288000
Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300	27288400
Ducha fija 240 1jet ducha mural	27370000
Ducha fija 360 1jet ducha mural brazo de ducha 24 cm	27371000
Ducha fija 240 1jet EcoSmart ducha mural	27375000
Ducha fija 240 1jet ducha de techo	27380000
Ducha fija 360 1jet ducha mural brazo de ducha 39 cm	27381000
Pulsify Select S	
Teleducha 105 3jet Activation	24100000
Teleducha 105 3jet Activation	24100670
Teleducha 105 3jet Activation	24100700
Teleducha 105 3jet Relaxation	24110000
Teleducha 105 3jet Relaxation	24110140
Teleducha 105 3jet Relaxation	24110670

	Referencia
Teleducha 105 3jet Relaxation	24110700
Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm	24160000
Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm	24160670
Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm	24160700
Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm	24170000
Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm	24170670
Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm	24170700
Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm	24302000
Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm	24302670
Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm	24302700
Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm	24303000
Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm	24303670
Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm	24303700
Pulsify S	
Teleducha 105 1jet	24120000
Teleducha 105 1jet	24120670
Teleducha 105 1jet	24120700
Ducha fija 105 1jet	24130000
Ducha fija 105 1jet	24130140
Ducha fija 105 1jet	24130670
Ducha fija 105 1jet	24130700
Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm	24301000
Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm	24301670
Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm	24301700
Set de ducha 100 1jet EcoSmart con barra de ducha 65 cm	24372700
Croma Select S	
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	26411400
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	26421400
Set de ducha Multi con barra de ducha 65 cm	26560400
Set de ducha Multi EcoSmart con barra de ducha 65 cm	26561400
Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm	26562400
Set de ducha 1jet con barra de ducha 65 cm	26564400
Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm y jabonera	26566400
Set de ducha 1jet con barra de ducha 90 cm	26574400
Teleducha Multi	26800400
Teleducha Vario	26802400
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm	27013400

	Referencia
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm	27014400
SemiPipe Multi con termostato	27247400
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 72 cm	27833400

Croma S

Teleducha 1jet	26804400

Croma Select E

Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	26413400
Set de soporte de ducha 1jet con flexo de ducha 125 cm	26424400
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	26425400
Ducha fija 180 2jet EcoSmart	26528400
Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm	26582400
Set de ducha 1jet con barra de ducha 65 cm	26584400
Set de ducha Multi con barra de ducha 90 cm	26590400
Set de ducha 1jet con barra de ducha 90 cm	26594400
Teleducha Multi	26810400
Teleducha Vario	26812400
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm	27081400
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm	27082400
SemiPipe Multi con termostato	27248400

Croma 100

Set de ducha visto Multi termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm	27085000
Ducha fija Vario	27441000
Ducha fija Multi	27443000
Ducha fija Vario EcoSmart	28462000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	27592000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	27594000

Crometta S

Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando	27958000

Crometta 85

Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	27558000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	27559000
Set de soporte de ducha Mono con flexo de ducha 125 cm	27576000
Set de soporte de ducha Mono con flexo de ducha 160 cm	27577000
Set de ducha Mono EcoSmart+ con barra de ducha 65 cm	27652000
Set de ducha Mono con barra de ducha 65 cm	27728000

	Referencia
Set de ducha Mono con barra de ducha 90 cm	27729000
Set de ducha Vario con barra de ducha 90 cm	27762000
Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm	27763000
Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm y jabonera	27764000
Set de ducha Multi con barra de ducha 90 cm	27766000
Ducha fija 1jet EcoSmart+	28423000
Ducha fija Vario	28424000
Ducha fija Multi	28425000
Teleducha Mono EcoSmart+	28561000
Teleducha Vario	28562000
Teleducha Multi	28563000
Teleducha Mono	28585000

Crometta

Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 65 cm	27812400
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 90 cm	27813400

Unica

Barra de ducha Crometta 90 cm	27609000
Barra de ducha Crometta 90 cm con flexo de ducha	27614000
Barra de ducha Crometta 65 cm con flexo de ducha	27615000

Staro

Set completo de vaciador para plato de ducha	60056000

Flexaplus S

Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58150000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58186000

Flexaplus

Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180
Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180
Set básico vaciador y rebosadero para bañeras normales y platos de ducha	58142000
Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58143000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185140
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185340
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185670
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185700
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185990

Productos eliminados 2026
Disponible hasta fin de existencias

	Referencia
Exafill S	
Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares	58113000
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58115180
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58116180
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117140
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117340
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117670
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117700
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117990
Exafill	
Exafill embellecedor para bañeras	58112000
Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares	58123000
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58125180
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58126180
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58127000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58128000
Talis E	
Mezclador monomando de ducha empotrado	71766000
Focus	
Batería americana de lavabo	31937000
Rebris E	
Monotrou mezclador monomando de bañera	72435000
ShowerSelect	
Termostato empotrado para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha	15765000
Metropol Classic	
Caño de bañera	13425000
Caño de bañera	13425090
Metropol	
Caño de bañera de pie	32531000
Mezclador monomando de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla plana	32548000
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana	32552000
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana	32553000
Talis S	
Grifo simple 40 sin vaciador automático	13132000
Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático	72010000
Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador Push-Open	72011000
Mezclador monomando de lavabo 80 sin vaciador automático	72012000
Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart con vaciador automático	72013000
Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart sin vaciador automático	72014000
Grifo 80 de una sola agua sin vaciador	72017000
Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático	72020000
Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático	72021000
Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador automático	72022000
Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart sin vaciador automático	72023000
Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático	72031000
Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático	72032000
Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 16,5 cm	72110000
Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm	72111000
Mezclador monomando de lavabo 140 con vaciador automático	72113000
Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador automático	72115000
Mezclador monomando de bidé con vaciador automático	72200000
Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm	72290000
Mezclador monomando de bañera visto	72400000
Mezclador monomando de bañera visto con excéntricas para distancia 153 mm entre toma	72401000
Caño de bañera	72410000
Mezclador monomando de bañera de pie	72412000
Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	72416000
Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	72417000
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	72419000
Mezclador monomando de ducha visto	72600000
Mezclador monomando de ducha visto con excéntricas para distancia 153 mm entre toma	72601000
Mezclador monomando de ducha empotrado	72606000

	Referencia
Logis	
Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático	71070670
Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático	71100670
Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador Push-Open	71101670
Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático de metal	71170670
Mezclador bimando de bañera visto	71243000
Mezclador monomando de lavabo 110 FIne con vaciador automático	71251670
Mezclador monomando de lavabo 100 Fine sin vaciador Push-Open	71253670
Mezclador bimando de ducha visto	71263000
Mezclador monomando de bañera con conexión para teleducha	71312000
Mezclador monomando de bañera visto	71401670
Vernis Shape	
Ducha fija 230 1jet para baja presión	26096000
Logis Universal	
Jabonera de esquina	41710000
Percha	41711000
Toallero doble	41712000
Asidero	41713000
Dosificador de jabón líquido	41714000
Jabonera	41715000
Toallero	41716000
Portarrollos de reserva	41717000
Portavaso	41718000
Toallero	41720000
Escobillero WC de pared	41722000
Portarrollos	41723000
Toallero de aro	41724000
Percha doble	41725000
Portarrollos sin tapa	41726000
Conjunto de accesorios para baño 3 en 1	41727000
Conjunto de accesorios para baño 5 en 1	41728000
Espejo	73561000
Ecostat universal	
Termostato de ducha visto	13122000
Termostato de bañera visto	13123000

	Referencia
Talis Select M51	
Mezclador monomando de cocina 300, Eco, caño extraíble, 1jet	72826000
Talis M51	
Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet	72817000
Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet, sBox	73876000
Focus M42	
Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet	71864000
Mezclador monomando de cocina 150, Eco, caño extraíble, 1jet	71865000
Mezclador monomando de cocina 100, CoolStart, Eco, 1jet	71866000
Otros	
Caño de bañera	13414000
Caño giratorio largo 300 mm	14495000
Cuerpo empotrado, inversor Trio empotrado	15984180
Soporte de ducha Porter C	27521000

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01				
HG	01000180	188,00	4059625350867	858
HG	01001180	188,00	4059625350850	858
HG	01002180	188,00	4059625350836	858
HG	01022180	247,50	4059625610862	821
HG	01500180	135,00	4059625316900	318
HG	01800180	164,20	4011097347240	323
10				
AX	10452180	562,60	4011097254104	328
13				
HG	13111000	458,60	4011097754161	275
HG	13111400	458,60	4011097753928	275
HG	13114000	387,20	4011097678832	277
HG	13114140	580,80	4059625229774	277
HG	13114340	580,80	4059625229781	277
HG	13114670	542,10	4059625229798	277
HG	13114700	542,10	4059625229804	277
HG	13114990	580,80	4059625229811	277
HG	13115000	413,10	4011097678849	278
HG	13116000	304,30	4011097678856	277
HG	13116140	456,50	4059625229828	277
HG	13116340	456,50	4059625229835	277
HG	13116670	426,00	4059625229842	277
HG	13116700	426,00	4059625229859	277
HG	13116990	456,50	4059625229866	277
HG	13117000	330,10	4011097678863	278
HG	13141000	595,40	4011097661308	275
HG	13141400	595,40	4011097666402	275
HG	13151000	796,00	4011097717036	273
HG	13151400	796,00	4011097717029	273
HG	13159180	268,10	4011097835310	328
HG	13161000	458,60	4011097661315	275
HG	13161400	458,60	4011097665696	275
HG	13171000	595,40	4011097717012	273
HG	13171400	595,40	4011097717005	273
HG	13182000	15,60	4011097668482	963
HG	13201000	302,50	4011097799599	281
HG	13211000	240,50	4011097799582	280
HG	13233180	232,00	4011097629407	329
HG	13244180	355,00	4011097629414	330
HG	13324000	205,50	4059625522165	279
HG	13324670	256,90	4059625522141	279
HG	13325000	261,10	4059625522127	280
HG	13325670	326,40	4059625522103	280
HG	13346000	216,60	4059625522400	278
HG	13346670	270,80	4059625522387	278
HG	13347000	272,20	4059625522363	279
HG	13347670	340,30	4059625522349	279
HG	13437180	841,30	4011097660837	329
HG	13439180	429,30	4011097734033	329
HG	13440180	509,10	4059625321218	330
HG	13444180	1.090,30	4011097140841	330
HG	13481180	481,80	4059625479285	326
HG	13560180	62,90	4059625202968	326
HG	13588000	31,80	4059625477359	318
HG	13593000	57,20	4011097745015	324
HG	13593140	85,80	4059625346716	324
HG	13593340	85,80	4059625346723	324
HG	13593670	80,10	4059625346693	324
HG	13593700	80,10	4059625346709	324
HG	13593990	85,80	4059625346730	324
HG	13595000	65,80	4011097333670	323
HG	13597000	58,70	4011097564739	324
HG	13597140	88,10	4059625250075	324
HG	13597340	88,10	4059625346839	324
HG	13597670	82,20	4059625346815	324
HG	13597700	82,20	4059625346822	324
HG	13612000	79,50	4059625464632	320
HG	13612140	119,30	4059625464625	320
HG	13612340	119,30	4059625464618	320
HG	13612670	111,30	4059625464601	320
HG	13612700	111,30	4059625464595	320
HG	13613000	79,50	4059625464571	321
HG	13613140	119,30	4059625464564	321
HG	13613340	119,30	4059625464557	321
HG	13613670	111,30	4059625464540	321
HG	13613700	111,30	4059625464533	321
HG	13614000	79,50	4059625464519	322
HG	13614140	119,30	4059625464502	322
HG	13614340	119,30	4059625464496	322
HG	13614670	111,30	4059625464489	322
HG	13614700	111,30	4059625464472	322
HG	13617000	105,90	4059625464458	320
HG	13617140	158,90	4059625464441	320
HG	13617340	158,90	4059625464434	320
HG	13617670	148,30	4059625464427	320
HG	13617700	148,30	4059625464410	320
HG	13618000	105,90	4059625464397	321
HG	13618140	158,90	4059625464380	321
HG	13618340	158,90	4059625464373	321
HG	13618670	148,30	4059625464366	321
HG	13618700	148,30	4059625464359	321
HG	13620180	123,40	4011097228747	331
HG	13622180	252,30	4011097625386	328
HG	13624000	105,90	4059625464335	322
HG	13624140	158,90	4059625464328	322
HG	13624340	158,90	4059625464311	322
HG	13624670	148,30	4059625464304	322
HG	13624700	148,30	4059625464298	322
HG	13628000	37,80	4059625464274	321
HG	13631000	37,80	4059625464267	322
HG	13632000	37,10	4059625464250	319
HG	13637000	8,40	4059625534090	319
HG	13638000	31,80	4059625536209	319
HG	13901000	20,20	4011097537122	874
HG	13902000	17,30	4011097537139	873
HG	13904000	35,40	4011097666778	873
HG	13950000	41,80	4011097350721	874
HG	13950140	62,70	4011097957050	874
HG	13950670	58,50	4059625266137	874
HG	13950700	58,50	4059625266144	874
HG	13950990	62,70	4011097957128	874
HG	13952000	34,10	4011097105932	963
HG	13954000	67,70	4011097360393	873
14				
HG	14095000	95,30	4011097165103	962
HG	14096000	95,30	4011097176222	962
HG	14806000	496,40	4011097732992	908
HG	14847000	506,80	4011097823676	899
HG	14847800	658,80	4011097823669	899

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	14883000	549,40	4011097748559	899
HG	14883800	697,70	4011097748566	899
15				
HG	15310180	754,60	4011097815602	333
HG	15311180	880,30	4059625034057	333
HG	15312180	1.006,10	4059625034040	334
HG	15313180	1.131,90	4059625034033	334
HG	15355000	1.518,20	4059625034019	291
HG	15355400	1.518,20	4011097815619	291
HG	15355600	1.518,20	4059625034002	291
HG	15356000	1.794,00	4059625033999	291
HG	15356400	1.794,00	4059625033982	291
HG	15356600	1.794,00	4059625033975	291
HG	15357000	2.070,10	4059625033968	292
HG	15357400	2.070,10	4059625033951	292
HG	15357600	2.070,10	4059625033944	292
HG	15358000	2.346,10	4059625033937	292
HG	15358400	2.346,10	4059625033920	292
HG	15358600	2.346,10	4059625033913	292
HG	15380000	1.395,10	4059625201350	289
HG	15380140	2.092,70	4059625241707	289
HG	15380340	2.092,70	4059625241691	289
HG	15380670	1.813,60	4059625241684	289
HG	15380700	1.813,60	4059625201336	289
HG	15380990	2.092,70	4059625241677	289
HG	15381000	1.657,00	4059625201312	289
HG	15381140	2.485,50	4059625489130	289
HG	15381340	2.485,50	4059625489123	289
HG	15381670	2.154,10	4059625489116	289
HG	15381700	2.154,10	4059625201299	289
HG	15381990	2.485,50	4059625489109	289
HG	15382000	1.918,90	4059625201275	290
HG	15382140	2.878,40	4059625241967	290
HG	15382340	2.878,40	4059625241974	290
HG	15382670	2.494,60	4059625241981	290
HG	15382700	2.494,60	4059625201251	290
HG	15382990	2.878,40	4059625241998	290
HG	15384000	2.180,70	4059625201237	290
HG	15384140	3.271,10	4059625489093	290
HG	15384340	3.271,10	4059625489086	290
HG	15384670	2.834,90	4059625489079	290
HG	15384700	2.834,90	4059625201213	290
HG	15384990	3.271,10	4059625489062	290
HG	15553000	684,00	4059625464878	293
HG	15553140	1.026,00	4059625464854	293
HG	15553340	1.026,00	4059625464830	293
HG	15553670	957,60	4059625465165	293
HG	15553700	957,60	4059625465141	293
HG	15554000	745,00	4059625465127	293
HG	15554140	1.117,50	4059625465097	293
HG	15554340	1.117,50	4059625465073	293
HG	15554670	1.043,00	4059625465059	293
HG	15554700	1.043,00	4059625465028	293
HG	15558000	495,00	4059625465349	295
HG	15558140	742,50	4059625465325	295
HG	15558340	742,50	4059625465301	295
HG	15558670	693,00	4059625465288	295
HG	15558700	693,00	4059625465264	295
HG	15559000	495,00	4059625465240	294
HG	15559140	742,50	4059625465226	294
HG	15559340	742,50	4059625465202	294
HG	15559670	693,00	4059625465189	294
HG	15559700	693,00	4059625465561	294
HG	15562000	684,00	4059625465547	295
HG	15562140	1.026,00	4059625465523	295
HG	15562340	1.026,00	4059625465509	295
HG	15562670	957,60	4059625465486	295
HG	15562700	957,60	4059625465462	295
HG	15571000	684,00	4059625465448	296
HG	15571140	1.026,00	4059625465417	296
HG	15571340	1.026,00	4059625465387	296
HG	15571670	957,60	4059625465752	296
HG	15571700	957,60	4059625465721	296
HG	15572000	745,00	4059625465684	297
HG	15572140	1.117,50	4059625465653	297
HG	15572340	1.117,50	4059625465622	297
HG	15572670	1.043,00	4059625465592	297
HG	15572700	1.043,00	4059625465967	297
HG	15573000	495,00	4059625465929	299
HG	15573140	742,50	4059625465899	299
HG	15573340	742,50	4059625465868	299
HG	15573670	693,00	4059625465837	299
HG	15573700	693,00	4059625465806	299
HG	15574000	495,00	4059625466162	297
HG	15574140	742,50	4059625466131	297
HG	15574340	742,50	4059625466100	297
HG	15574670	693,00	4059625466070	297
HG	15574700	693,00	4059625466049	297
HG	15575000	684,00	4059625466001	298
HG	15575140	1.026,00	4059625465974	298
HG	15575340	1.026,00	4059625466346	298
HG	15575670	957,60	4059625466315	298
HG	15575700	957,60	4059625466285	298
HG	15581000	684,00	4059625466193	300
HG	15581140	1.026,00	4059625466179	300
HG	15581340	1.026,00	4059625466766	300
HG	15581670	957,60	4059625466759	300
HG	15581700	957,60	4059625466735	300
HG	15583000	745,00	4059625466711	300
HG	15583140	1.117,50	4059625466698	300
HG	15583340	1.117,50	4059625466681	300
HG	15583670	1.043,00	4059625466674	300
HG	15583700	1.043,00	4059625466650	300
HG	15587000	495,00	4059625466582	303
HG	15587140	742,50	4059625466568	303
HG	15587340	742,50	4059625466551	303
HG	15587670	693,00	4059625466544	303
HG	15587700	693,00	4059625466520	303
HG	15588000	495,00	4059625466506	301
HG	15588140	742,50	4059625466483	301
HG	15588340	742,50	4059625466476	301
HG	15588670	693,00	4059625466469	301
HG	15588700	693,00	4059625466445	301
HG	15589000	684,00	4059625466421	302
HG	15589140	1.026,00	4059625466407	302
HG	15589340	1.026,00	4059625466391	302
HG	15589670	957,60	4059625466384	302
HG	15589700	957,60	4059625467145	302
HG	15712000	490,40	4059625028728	309
HG	15714000	549,70	4059625028735	309

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	15714140	824,60	4059625230244	309
HG	15714340	824,60	4059625230251	309
HG	15714670	769,60	4059625230268	309
HG	15714700	769,60	4059625230275	309
HG	15714990	824,60	4059625230282	309
HG	15773000	349,20	4059625196076	276
HG	15774000	426,70	4059625196069	276
HG	15930180	308,90	4011097345239	331
HG	15932000	168,30	4011097487984	307
HG	15970180	108,10	4011097345208	333
HG	15972000	126,60	4011097487960	307
HG	15973180	99,70	4011097345215	332
HG	15974180	103,50	4011097345222	332
HG	15981180	211,80	4011097415772	331
22				
HG	22472000	1.320,00	4059625626399	502
HG	22472140	1.650,00	4059625626429	502
HG	22472340	1.650,00	4059625626412	502
HG	22472670	1.584,00	4059625626405	502
HG	22472990	1.650,00	4059625626436	502
HG	22473000	1.650,00	4059625626474	502
HG	22473140	1.980,00	4059625626504	502
HG	22473340	1.980,00	4059625626498	502
HG	22473670	1.914,00	4059625626481	502
HG	22473990	1.980,00	4059625626511	502
24				
HG	24001400	3.284,10	4011097772219	176
HG	24003400	2.090,00	4011097771243	177
HG	24005400	2.687,20	4011097771366	177
HG	24007400	2.985,70	4011097771397	177
HG	24010180	299,10	4011097771175	334
HG	24011400	3.284,10	4011097772226	176
HG	24101000	43,30	4059625320556	76
HG	24101670	56,30	4059625320570	76
HG	24101700	56,30	4059625320563	76
HG	24111000	43,30	4059625310922	76
HG	24111140	65,00	4059625442654	76
HG	24111670	56,30	4059625338773	76
HG	24111700	56,30	4059625338766	76
HG	24121000	32,70	4059625320587	76
HG	24121670	42,50	4059625320600	76
HG	24121700	42,50	4059625320594	76
HG	24125000	61,80	4059625468043	77
HG	24125140	92,70	4059625468012	77
HG	24125340	92,70	4059625604359	77
HG	24125670	86,50	4059625468005	77
HG	24125700	86,50	4059625467978	77
HG	24125990	92,70	4059625604342	77
HG	24126000	61,80	4059625467947	77
HG	24126140	92,70	4059625467923	77
HG	24126340	92,70	4059625604335	77
HG	24126670	86,50	4059625467916	77
HG	24126700	86,50	4059625467893	77
HG	24126990	92,70	4059625604328	77
HG	24132000	101,80	4059625316894	193
HG	24132140	152,70	4059625604311	193
HG	24132670	132,30	4059625317013	193
HG	24132700	132,30	4059625317006	193
HG	24139000	59,90	4059625340974	203
HG	24139140	89,90	4059625448298	203
HG	24139670	77,90	4059625340998	203
HG	24139700	77,90	4059625340981	203
HG	24140000	299,50	4059625340073	192
HG	24140140	449,30	4059625453377	192
HG	24140670	389,40	4059625340097	192
HG	24140700	389,40	4059625340080	192
HG	24141000	299,50	4059625340707	192
HG	24141140	449,30	4059625453384	192
HG	24141670	389,40	4059625340721	192
HG	24141700	389,40	4059625340714	192
HG	24149000	95,80	4059625341063	203
HG	24149140	143,70	4059625453391	203
HG	24149670	124,50	4059625341087	203
HG	24149700	124,50	4059625341070	203
HG	24150000	562,90	4059625340851	191
HG	24150670	731,80	4059625340875	191
HG	24150700	731,80	4059625340868	191
HG	24151000	562,90	4059625340882	191
HG	24151670	731,80	4059625340905	191
HG	24151700	731,80	4059625340899	191
HG	24161000	117,30	4059625348031	107
HG	24161670	164,20	4059625358238	107
HG	24161700	164,20	4059625358245	107
HG	24171000	135,70	4059625348017	107
HG	24171670	190,00	4059625358276	107
HG	24171700	190,00	4059625358283	107
HG	24220000	886,40	4059625358375	234
HG	24220140	1.329,60	4059625467879	234
HG	24220670	1.241,00	4059625411193	234
HG	24220700	1.241,00	4059625411186	234
HG	24221000	886,40	4059625358290	234
HG	24221140	1.329,60	4059625467862	234
HG	24221670	1.241,00	4059625411179	234
HG	24221700	1.241,00	4059625411148	234
HG	24222000	806,10	4059625539200	236
HG	24222140	1.209,20	4059625539194	236
HG	24222670	1.047,90	4059625539187	236
HG	24222700	1.047,90	4059625539170	236
HG	24223000	806,10	4059625539163	236
HG	24223140	1.209,20	4059625539156	236
HG	24223670	1.047,90	4059625539149	236
HG	24223700	1.047,90	4059625539132	236
HG	24230000	952,30	4059625358306	235
HG	24232000	842,10	4059625552001	238
HG	24236000	788,10	4059625539125	237
HG	24236140	1.182,20	4059625539118	237
HG	24236670	1.024,50	4059625539101	237
HG	24236700	1.024,50	4059625539095	237
HG	24237000	788,10	4059625539088	237
HG	24237140	1.182,20	4059625539071	237
HG	24237670	1.024,50	4059625539064	237
HG	24237700	1.024,50	4059625539057	237
HG	24240000	1.006,10	4059625358313	233
HG	24240140	1.509,20	4059625467855	233
HG	24240670	1.307,90	4059625358320	233
HG	24240700	1.307,90	4059625358337	233
HG	24241000	1.006,10	4059625358344	233
HG	24241140	1.509,20	4059625467848	233
HG	24241670	1.307,90	4059625358351	233
HG	24241700	1.307,90	4059625358368	233

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24260000	515,10	4059625368268	119
HG	24261000	361,30	4059625536759	117
HG	24261670	469,70	4059625536742	117
HG	24262000	352,10	4059625536735	117
HG	24262670	457,70	4059625536728	117
HG	24270000	533,10	4059625368275	119
HG	24271000	372,90	4059625536711	118
HG	24271670	484,80	4059625536704	118
HG	24272000	363,80	4059625534496	118
HG	24272670	472,90	4059625534489	118
HG	24305000	72,90	4059625604304	141
HG	24305670	94,80	4059625604298	141
HG	24305700	94,80	4059625604281	141
HG	24306000	67,90	4059625604274	141
HG	24306670	88,30	4059625604267	141
HG	24306700	88,30	4059625604250	141
HG	24307000	60,50	4059625604243	141
HG	24307670	78,70	4059625604236	141
HG	24307700	78,70	4059625604229	141
HG	24320000	61,80	4059625415375	77
HG	24320140	92,70	4059625418710	77
HG	24320340	92,70	4059625600832	77
HG	24320670	86,50	4059625415368	77
HG	24320700	86,50	4059625415351	77
HG	24320990	92,70	4059625600849	77
HG	24321000	61,80	4059625415344	77
HG	24321140	92,70	4059625418727	77
HG	24321340	92,70	4059625600856	77
HG	24321670	86,50	4059625414491	77
HG	24321700	86,50	4059625414972	77
HG	24321990	92,70	4059625600931	77
HG	24330000	299,50	4059625411094	195
HG	24330140	449,30	4059625467831	195
HG	24330670	389,40	4059625411087	195
HG	24330700	389,40	4059625411070	195
HG	24331000	299,50	4059625411063	195
HG	24331140	449,30	4059625467824	195
HG	24331670	389,40	4059625411025	195
HG	24331700	389,40	4059625410981	195
HG	24333000	299,50	4059625467800	195
HG	24333140	449,30	4059625467794	195
HG	24333670	389,40	4059625467787	195
HG	24333700	389,40	4059625467770	195
HG	24337000	151,50	4059625395264	203
HG	24337140	227,30	4059625467763	203
HG	24337340	227,30	4059625533253	203
HG	24337670	212,10	4059625395271	203
HG	24337700	212,10	4059625395288	203
HG	24337990	227,30	4059625533246	203
HG	24338000	120,10	4059625410790	207
HG	24338140	180,20	4059625467749	207
HG	24338340	180,20	4059625533239	207
HG	24338670	168,10	4059625410769	207
HG	24338700	168,10	4059625410738	207
HG	24338990	180,20	4059625533222	207
HG	24339000	146,00	4059625410707	206
HG	24339140	219,00	4059625467725	206
HG	24339340	219,00	4059625628928	206
HG	24339670	204,40	4059625410677	206
HG	24339700	204,40	4059625410646	206

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24339990	219,00	4059625628454	206
HG	24340000	498,80	4059625358443	274
HG	24340140	748,20	4059625467718	274
HG	24340670	648,40	4059625358450	274
HG	24340700	648,40	4059625358467	274
HG	24350000	562,90	4059625410615	194
HG	24350670	731,80	4059625410608	194
HG	24350700	731,80	4059625410592	194
HG	24351000	562,90	4059625410585	194
HG	24351670	731,80	4059625410561	194
HG	24351700	731,80	4059625410547	194
HG	24357000	151,50	4059625459331	204
HG	24357140	227,30	4059625459362	204
HG	24357670	212,10	4059625459355	204
HG	24357700	212,10	4059625459348	204
HG	24360000	412,50	4059625358474	274
HG	24360140	618,80	4059625467701	274
HG	24360670	536,30	4059625358481	274
HG	24360700	536,30	4059625358498	274
HG	24370000	303,10	4059625445211	108
HG	24370670	424,30	4059625445235	108
HG	24370700	424,30	4059625445228	108
HG	24371000	303,10	4059625445259	108
HG	24371670	424,30	4059625445273	108
HG	24371700	424,30	4059625445266	108
HG	24372000	303,10	4059625460931	106
HG	24372670	424,30	4059625460917	106
HG	24373000	303,10	4059625460870	106
HG	24373670	424,30	4059625460849	106
HG	24373700	424,30	4059625460818	106
HG	24380000	308,70	4059625444603	108
HG	24380670	432,20	4059625444610	108
HG	24380700	432,20	4059625445242	108
HG	24381000	308,70	4059625445280	108
HG	24381670	432,20	4059625445303	108
HG	24381700	432,20	4059625445297	108
HG	24382000	308,70	4059625460788	106
HG	24382670	432,20	4059625460771	106
HG	24382700	432,20	4059625460764	106
HG	24383000	308,70	4059625460757	106
HG	24383670	432,20	4059625460740	106
HG	24383700	432,20	4059625460733	106
HG	24400000	86,40	4059625347799	127
HG	24400670	121,00	4059625489055	127
HG	24400700	121,00	4059625489048	127
HG	24401000	95,10	4059625347782	127
HG	24401670	133,10	4059625489031	127
HG	24401700	133,10	4059625489024	127
HG	24402000	241,30	4059625460726	125
HG	24402140	362,00	4059625460702	125
HG	24402670	337,80	4059625460696	125
HG	24402700	337,80	4059625460672	125
HG	24403000	247,00	4059625445136	125
HG	24403140	370,50	4059625445167	125
HG	24403670	345,80	4059625445150	125
HG	24403700	345,80	4059625445143	125
HG	24404000	241,30	4059625445174	125
HG	24404140	362,00	4059625445204	125
HG	24404670	337,80	4059625445198	125
HG	24404700	337,80	4059625445181	125

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24405000	247,00	4059625460658	125
HG	24405140	370,50	4059625460634	125
HG	24405670	345,80	4059625460627	125
HG	24405700	345,80	4059625460603	125
HG	24500000	83,00	4059625479179	72
HG	24500140	124,50	4059625479209	72
HG	24500340	124,50	4059625560389	72
HG	24500670	107,90	4059625479186	72
HG	24500700	107,90	4059625479193	72
HG	24500990	124,50	4059625560372	72
HG	24511000	83,00	4059625443804	72
HG	24511140	124,50	4059625473351	72
HG	24511340	124,50	4059625562604	72
HG	24511670	107,90	4059625473337	72
HG	24511700	107,90	4059625473344	72
HG	24511990	124,50	4059625560396	72
HG	24512000	83,00	4059625486818	72
HG	24512140	124,50	4059625486849	72
HG	24512340	124,50	4059625562703	72
HG	24512670	107,90	4059625486825	72
HG	24512700	107,90	4059625486832	72
HG	24512990	124,50	4059625562697	72
HG	24520000	451,50	4059625449134	181
HG	24520140	677,30	4059625449165	181
HG	24520340	677,30	4059625568064	181
HG	24520670	587,00	4059625449141	181
HG	24520700	587,00	4059625449158	181
HG	24520990	677,30	4059625568057	181
HG	24521000	451,50	4059625449172	180
HG	24521140	677,30	4059625449202	180
HG	24521340	677,30	4059625568385	180
HG	24521670	587,00	4059625449189	180
HG	24521700	587,00	4059625449196	180
HG	24521990	677,30	4059625568378	180
HG	24523000	451,50	4059625568361	180
HG	24523140	677,30	4059625568354	180
HG	24523340	677,30	4059625568347	180
HG	24523670	587,00	4059625568330	180
HG	24523700	587,00	4059625568323	180
HG	24523990	677,30	4059625568316	180
HG	24530000	451,50	4059625449219	183
HG	24530140	677,30	4059625449257	183
HG	24530340	677,30	4059625568309	183
HG	24530670	587,00	4059625449233	183
HG	24530700	587,00	4059625449240	183
HG	24530990	677,30	4059625568293	183
HG	24531000	451,50	4059625449264	182
HG	24531140	677,30	4059625449295	182
HG	24531340	677,30	4059625568286	182
HG	24531670	587,00	4059625449271	182
HG	24531700	587,00	4059625449288	182
HG	24531990	677,30	4059625568279	182
HG	24540000	819,00	4059625449349	180
HG	24540140	1.228,50	4059625449370	180
HG	24540340	1.228,50	4059625568262	180
HG	24540670	1.064,70	4059625449356	180
HG	24540700	1.064,70	4059625449363	180
HG	24540990	1.228,50	4059625568255	180
HG	24541000	819,00	4059625449387	179
HG	24541140	1.228,50	4059625449417	179

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24541340	1.228,50	4059625568248	179
HG	24541670	1.064,70	4059625449394	179
HG	24541700	1.064,70	4059625449400	179
HG	24541990	1.228,50	4059625568231	179
HG	24550000	819,00	4059625449424	182
HG	24550140	1.228,50	4059625449455	182
HG	24550340	1.228,50	4059625568224	182
HG	24550670	1.064,70	4059625449431	182
HG	24550700	1.064,70	4059625449448	182
HG	24550990	1.228,50	4059625568217	182
HG	24551000	819,00	4059625449462	182
HG	24551140	1.228,50	4059625449493	182
HG	24551340	1.228,50	4059625568200	182
HG	24551670	1.064,70	4059625449479	182
HG	24551700	1.064,70	4059625449486	182
HG	24551990	1.228,50	4059625568194	182
HG	24573180	94,50	4059625568583	334
HG	24580000	1.575,00	4059625568576	227
HG	24580140	2.362,50	4059625568569	227
HG	24580340	2.362,50	4059625568552	227
HG	24580670	2.047,50	4059625568545	227
HG	24580700	2.047,50	4059625568538	227
HG	24580990	2.362,50	4059625568521	227
HG	24581000	1.575,00	4059625568514	227
HG	24581140	2.362,50	4059625568507	227
HG	24581340	2.362,50	4059625568491	227
HG	24581670	2.047,50	4059625568484	227
HG	24581700	2.047,50	4059625568477	227
HG	24581990	2.362,50	4059625568460	227
HG	24582000	1.575,00	4059625568453	224
HG	24582140	2.362,50	4059625568446	224
HG	24582340	2.362,50	4059625568439	224
HG	24582670	2.047,50	4059625568422	224
HG	24582700	2.047,50	4059625568415	224
HG	24582990	2.362,50	4059625568408	224
HG	24583000	1.575,00	4059625568392	224
HG	24583140	2.362,50	4059625568781	224
HG	24583340	2.362,50	4059625568774	224
HG	24583670	2.047,50	4059625568767	224
HG	24583700	2.047,50	4059625568750	224
HG	24583990	2.362,50	4059625568743	224
HG	24590000	1.764,00	4059625568736	226
HG	24590140	2.646,00	4059625568729	226
HG	24590340	2.646,00	4059625568712	226
HG	24590670	2.293,20	4059625568705	226
HG	24590700	2.293,20	4059625568699	226
HG	24590990	2.646,00	4059625568682	226
HG	24591000	1.764,00	4059625568675	226
HG	24591140	2.646,00	4059625568668	226
HG	24591340	2.646,00	4059625568651	226
HG	24591670	2.293,20	4059625568644	226
HG	24591700	2.293,20	4059625568637	226
HG	24591990	2.646,00	4059625568620	226
HG	24592000	1.155,00	4059625568613	225
HG	24592140	1.732,50	4059625568606	225
HG	24592340	1.732,50	4059625568590	225
HG	24592670	1.501,50	4059625568989	225
HG	24592700	1.501,50	4059625568972	225
HG	24592990	1.732,50	4059625568965	225
HG	24593000	1.155,00	4059625568958	225

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24593140	1.732,50	4059625568941	225
HG	24593340	1.732,50	4059625568934	225
HG	24593670	1.501,50	4059625568927	225
HG	24593700	1.501,50	4059625568910	225
HG	24593990	1.732,50	4059625568903	225
HG	24595000	1.764,00	4059625568835	223
HG	24595140	2.646,00	4059625568828	223
HG	24595340	2.646,00	4059625568811	223
HG	24595670	2.293,20	4059625568804	223
HG	24595700	2.293,20	4059625568798	223
HG	24595990	2.646,00	4059625569054	223
HG	24596000	1.764,00	4059625569047	223
HG	24596140	2.646,00	4059625569030	223
HG	24596340	2.646,00	4059625569023	223
HG	24596670	2.293,20	4059625569016	223
HG	24596700	2.293,20	4059625569009	223
HG	24596990	2.646,00	4059625568996	223
HG	24600000	320,50	4059625562994	99
HG	24600140	480,80	4059625562987	99
HG	24600340	480,80	4059625562970	99
HG	24600670	439,10	4059625562963	99
HG	24600700	439,10	4059625562956	99
HG	24600990	480,80	4059625562949	99
HG	24601000	325,80	4059625562932	98
HG	24601140	488,70	4059625562925	98
HG	24601340	488,70	4059625562918	98
HG	24601670	449,60	4059625562901	98
HG	24601700	449,60	4059625562895	98
HG	24601990	488,70	4059625562888	98
HG	24602000	234,60	4059625562871	100
HG	24602140	347,20	4059625562864	100
HG	24602340	347,20	4059625562857	100
HG	24602670	316,70	4059625562840	100
HG	24602700	316,70	4059625562833	100
HG	24602990	347,20	4059625562826	100
HG	24603000	244,40	4059625562819	99
HG	24603140	361,70	4059625562802	99
HG	24603340	361,70	4059625557891	99
HG	24603670	329,90	4059625557884	99
HG	24603700	329,90	4059625557877	99
HG	24603990	361,70	4059625557860	99
HG	24611000	159,10	4059625569146	139
HG	24611140	238,70	4059625569139	139
HG	24611340	238,70	4059625569122	139
HG	24611670	214,80	4059625569115	139
HG	24611700	214,80	4059625569108	139
HG	24611990	238,70	4059625569092	139
HG	24620000	1.710,30	4059625569085	212
HG	24620670	2.291,80	4059625569078	212
HG	24630000	1.713,10	4059625569061	211
HG	24630670	2.295,60	4059625569153	211
26				
HG	26014000	113,90	4059625136621	73
HG	26014140	170,90	4059625346907	73
HG	26014340	170,90	4059625346914	73
HG	26014670	159,50	4059625346921	73
HG	26014700	159,50	4059625346938	73
HG	26014990	170,90	4059625346945	73
HG	26077210	56,30	4059625478981	75

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26079000	598,90	4059625315125	262
HG	26089000	461,10	4059625315101	261
HG	26089670	645,50	4059625338667	261
HG	26090000	23,30	4059625299142	82
HG	26093000	119,80	4059625302514	201
HG	26094000	119,80	4059625302507	202
HG	26097000	461,10	4059625314791	264
HG	26097670	645,50	4059625338650	264
HG	26098000	598,90	4059625314784	265
HG	26099000	377,20	4059625314777	263
HG	26099670	528,10	4059625338643	263
HG	26220000	411,10	4011097790992	198
HG	26220140	616,70	4059625264126	198
HG	26220340	616,70	4059625264102	198
HG	26220670	575,50	4059625264089	198
HG	26220700	575,50	4059625264096	198
HG	26220990	616,70	4059625264119	198
HG	26221000	399,40	4011097791104	198
HG	26221140	599,10	4059625203798	198
HG	26221340	599,10	4059625217030	198
HG	26221670	559,20	4059625264058	198
HG	26221700	559,20	4059625264065	198
HG	26221990	599,10	4059625264072	198
HG	26226000	903,80	4059625201084	174
HG	26226140	1.355,70	4059625602232	174
HG	26226340	1.355,70	4059625602249	174
HG	26226670	1.174,90	4059625602256	174
HG	26226700	1.174,90	4059625201077	174
HG	26226990	1.355,70	4059625602263	174
HG	26227000	903,80	4059625200780	174
HG	26227140	1.355,70	4059625602287	174
HG	26227340	1.355,70	4059625603109	174
HG	26227670	1.174,90	4059625602294	174
HG	26227700	1.174,90	4059625200797	174
HG	26227990	1.355,70	4059625602270	174
HG	26228000	759,70	4059625201565	175
HG	26228140	1.139,60	4059625264775	175
HG	26228340	1.139,60	4059625264751	175
HG	26228670	987,60	4059625264744	175
HG	26228700	987,60	4059625201558	175
HG	26228990	1.139,60	4059625264768	175
HG	26229000	759,70	4059625200902	175
HG	26229140	1.139,60	4059625264812	175
HG	26229340	1.139,60	4059625264799	175
HG	26229670	987,60	4059625264782	175
HG	26229700	987,60	4059625200919	175
HG	26229990	1.139,60	4059625264805	175
HG	26230000	1.034,80	4059625200926	174
HG	26230140	1.552,20	4059625264737	174
HG	26230340	1.552,20	4059625264713	174
HG	26230670	1.345,20	4059625264706	174
HG	26230700	1.345,20	4059625201541	174
HG	26230990	1.552,20	4059625264720	174
HG	26231000	890,60	4059625201534	175
HG	26231140	1.335,90	4059625264898	175
HG	26231340	1.335,90	4059625264874	175
HG	26231670	1.157,80	4059625264867	175
HG	26231700	1.157,80	4059625201527	175
HG	26231990	1.335,90	4059625264881	175
HG	26232000	1.296,70	4059625201510	173

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26232140	1.945,10	4059625603345	173
HG	26232340	1.945,10	4059625603352	173
HG	26232670	1.685,70	4059625603369	173
HG	26232700	1.685,70	4059625201503	173
HG	26232990	1.945,10	4059625603376	173
HG	26233000	1.296,70	4059625201497	173
HG	26233140	1.945,10	4059625603383	173
HG	26233340	1.945,10	4059625603390	173
HG	26233670	1.685,70	4059625603406	173
HG	26233700	1.685,70	4059625201480	173
HG	26233990	1.945,10	4059625603413	173
HG	26234000	1.427,60	4059625201473	173
HG	26234140	2.141,40	4059625264850	173
HG	26234340	2.141,40	4059625264836	173
HG	26234670	1.855,90	4059625264829	173
HG	26234700	1.855,90	4059625201466	173
HG	26234990	2.141,40	4059625264843	173
HG	26238000	683,20	4011097853420	189
HG	26238140	1.024,80	4059625230718	189
HG	26238340	1.024,80	4059625230725	189
HG	26238670	956,50	4059625230732	189
HG	26238700	956,50	4059625230749	189
HG	26238990	1.024,80	4059625230756	189
HG	26239000	683,20	4011097975658	188
HG	26239140	1.024,80	4059625604212	188
HG	26239340	1.024,80	4059625328835	188
HG	26239670	956,50	4059625604205	188
HG	26239700	956,50	4059625604199	188
HG	26239990	1.024,80	4059625604182	188
HG	26243000	578,50	4059625201435	210
HG	26243140	867,80	4059625442982	210
HG	26243340	867,80	4059625442975	210
HG	26243670	752,10	4059625442968	210
HG	26243700	752,10	4059625201428	210
HG	26243990	867,80	4059625454329	210
HG	26250000	641,80	4011097853413	189
HG	26250140	962,70	4059625191934	189
HG	26250340	962,70	4059625230763	189
HG	26250670	898,50	4059625230770	189
HG	26250700	898,50	4059625230787	189
HG	26250990	962,70	4059625230794	189
HG	26251000	641,80	4011097975665	189
HG	26251140	962,70	4059625357576	189
HG	26251340	962,70	4059625604175	189
HG	26251670	898,50	4059625604168	189
HG	26251700	898,50	4059625604151	189
HG	26251990	962,70	4059625604144	189
HG	26252000	1.035,10	4011097975672	190
HG	26252140	1.552,70	4059625604137	190
HG	26252340	1.552,70	4059625604120	190
HG	26252670	1.449,10	4059625604113	190
HG	26252700	1.449,10	4059625604106	190
HG	26252990	1.552,70	4059625604090	190
HG	26253000	1.035,10	4011097975689	190
HG	26253140	1.552,70	4059625604083	190
HG	26253340	1.552,70	4059625604076	190
HG	26253670	1.449,10	4059625604069	190
HG	26253700	1.449,10	4059625604052	190
HG	26253990	1.552,70	4059625604045	190
HG	26254180	152,00	4011097975696	335

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26257000	407,50	4059625196106	197
HG	26258000	407,50	4059625196090	197
HG	26271000	119,80	4059625302170	201
HG	26271670	167,70	4059625339121	201
HG	26272000	377,20	4059625328934	263
HG	26272670	528,10	4059625330067	263
HG	26274000	598,90	4059625328941	262
HG	26276000	461,10	4059625314760	261
HG	26276670	645,50	4059625339084	261
HG	26277000	119,80	4059625302163	201
HG	26277670	167,70	4059625339077	201
HG	26278000	43,80	4059625325582	143
HG	26279000	57,30	4059625333235	115
HG	26281000	119,80	4059625302156	202
HG	26281670	167,70	4059625339053	202
HG	26282000	377,20	4059625315873	266
HG	26282670	528,10	4059625339039	266
HG	26283000	119,80	4059625302149	202
HG	26283670	167,70	4059625339022	202
HG	26284000	598,90	4059625328958	265
HG	26286000	461,10	4059625314753	264
HG	26286670	645,50	4059625330074	264
HG	26289000	377,20	4059625339015	266
HG	26289670	528,10	4059625339008	266
HG	26320000	359,10	4011097804330	102
HG	26322000	373,50	4011097804316	102
HG	26322400	373,50	4011097787855	102
HG	26323000	373,50	4011097804309	102
HG	26324000	517,00	4011097804293	101
HG	26326000	517,00	4011097804279	101
HG	26328400	197,50	4011097787794	103
HG	26329000	201,10	4011097787787	103
HG	26332400	29,80	4011097780665	81
HG	26333400	26,40	4011097780658	81
HG	26334400	26,40	4011097780641	81
HG	26336400	29,80	4011097792064	81
HG	26340000	23,30	4059625299128	82
HG	26340670	32,60	4059625338971	82
HG	26401000	244,20	4011097804255	131
HG	26402000	258,70	4011097804248	131
HG	26403400	402,20	4011097804231	130
HG	26404400	402,20	4011097804224	130
HG	26405000	56,30	4059625316351	206
HG	26405670	78,80	4059625326589	206
HG	26406000	53,80	4059625316344	209
HG	26406670	75,30	4059625326565	209
HG	26407000	72,00	4059625316337	209
HG	26407670	100,80	4059625326541	209
HG	26423670	151,10	4059625365816	115
HG	26426670	709,50	4059625425626	261
HG	26427670	709,50	4059625425596	264
HG	26428670	709,50	4059625425565	261
HG	26429670	709,50	4059625425558	264
HG	26453000	33,80	4011097756868	154
HG	26453140	50,70	4059625142448	154
HG	26453340	50,70	4059625308509	154
HG	26453670	47,30	4059625308523	154
HG	26453700	47,30	4059625308516	154
HG	26453990	50,70	4059625308530	154
HG	26455000	33,80	4011097756851	155

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26455140	50,70	4011097837291	155
HG	26455340	50,70	4011097837284	155
HG	26455670	47,30	4059625230947	155
HG	26455700	47,30	4059625230954	155
HG	26455990	50,70	4011097837390	155
HG	26456000	204,80	4011097814803	152
HG	26456400	204,80	4011097786902	152
HG	26457000	33,80	4011097756875	155
HG	26457140	50,70	4011097891873	155
HG	26457340	50,70	4011097891866	155
HG	26457670	47,30	4059625304778	155
HG	26457700	47,30	4059625304761	155
HG	26457990	50,70	4011097891972	155
HG	26464000	312,70	4011097689678	198
HG	26465000	312,70	4011097689685	198
HG	26471180	122,70	4011097718637	336
HG	26472000	535,20	4011097718620	191
HG	26481000	535,20	4011097718613	191
HG	26505000	60,30	4011097773810	128
HG	26511000	83,30	4011097857046	131
HG	26511400	83,30	4011097857039	131
HG	26511600	83,30	4011097961286	131
HG	26515000	113,90	4059625326763	73
HG	26515140	170,90	4059625604038	73
HG	26515340	170,90	4059625604021	73
HG	26515670	159,50	4059625604014	73
HG	26515700	159,50	4059625604007	73
HG	26515990	170,90	4059625603994	73
HG	26516000	113,90	4059625326770	72
HG	26516140	170,90	4059625603987	72
HG	26516340	170,90	4059625603970	72
HG	26516670	159,50	4059625603963	72
HG	26516700	159,50	4059625603956	72
HG	26516990	170,90	4059625603949	72
HG	26519000	24,70	4011097693200	132
HG	26520000	112,90	4011097706047	74
HG	26520140	169,40	4059625230824	74
HG	26520340	169,40	4059625221297	74
HG	26520400	112,90	4011097706085	74
HG	26520670	158,10	4059625230817	74
HG	26520700	158,10	4059625230800	74
HG	26520990	169,40	4059625230961	74
HG	26521000	112,90	4011097706054	74
HG	26521400	112,90	4011097706092	74
HG	26523000	306,30	4011097741970	196
HG	26528000	306,30	4011097752068	196
HG	26530000	112,90	4011097706764	73
HG	26530140	169,40	4059625264027	73
HG	26530340	169,40	4059625264010	73
HG	26530400	112,90	4011097726663	73
HG	26530670	158,10	4059625263990	73
HG	26530700	158,10	4059625264003	73
HG	26530990	169,40	4059625026830	73
HG	26531000	112,90	4011097719115	73
HG	26531140	169,40	4059625265925	73
HG	26531340	169,40	4059625265901	73
HG	26531400	112,90	4011097726946	73
HG	26531670	158,10	4059625265888	73
HG	26531700	158,10	4059625265895	73
HG	26531990	169,40	4059625265918	73

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26534400	72,00	4011097792033	114
HG	26535400	68,80	4011097792026	114
HG	26538400	80,20	4011097791999	114
HG	26539400	77,00	4011097791982	114
HG	26553400	80,20	4011097791975	114
HG	26554400	68,80	4011097791968	114
HG	26555400	72,00	4011097791951	114
HG	26563400	143,30	4011097736433	109
HG	26568400	48,60	4011097791937	143
HG	26569400	51,70	4011097791920	143
HG	26571400	171,40	4011097736419	109
HG	26573400	151,50	4011097736402	109
HG	26581400	163,60	4011097736389	110
HG	26583400	143,30	4011097736372	110
HG	26591400	171,40	4011097736358	110
HG	26593400	151,50	4011097736341	110
HG	26600000	838,50	4011097754369	185
HG	26601000	887,40	4011097754826	184
HG	26605000	827,20	4011097754390	188
HG	26620000	234,90	4011097706061	104
HG	26620400	234,90	4011097706078	104
HG	26621000	242,70	4011097706306	104
HG	26621400	242,70	4011097706313	104
HG	26622000	234,90	4011097711799	104
HG	26622400	234,90	4011097712000	104
HG	26623000	242,70	4011097712017	104
HG	26623400	242,70	4011097712024	104
HG	26630000	234,90	4011097719108	100
HG	26630400	234,90	4011097726953	100
HG	26631000	242,70	4011097719092	100
HG	26631400	242,70	4011097726960	100
HG	26632000	234,90	4011097719085	100
HG	26633000	242,70	4011097719078	100
HG	26640540	104,20	4059625301951	83
HG	26640560	104,20	4059625301944	83
HG	26640670	104,20	4059625301937	83
HG	26640700	104,20	4059625301920	83
HG	26693400	51,70	4011097791883	143
HG	26694400	55,40	4011097791876	143
HG	26720000	154,70	4011097758107	140
HG	26720400	154,70	4011097758114	140
HG	26721000	154,70	4011097758121	140
HG	26721400	154,70	4011097758138	140
HG	26723000	290,30	4011097770970	200
HG	26723670	362,90	4059625413296	200
HG	26724000	290,30	4011097770963	200
HG	26724670	362,90	4059625413289	200
HG	26726000	290,30	4011097770949	201
HG	26726670	362,90	4059625413265	201
HG	26727000	290,30	4011097770932	201
HG	26727670	362,90	4059625413258	201
HG	26790000	977,90	4011097801711	239
HG	26791000	935,40	4011097801704	241
HG	26792000	1.190,40	4011097801698	240
HG	26793000	878,70	4011097806280	242
HG	26794000	977,90	4011097806297	239
HG	26801400	84,60	4011097736273	78
HG	26803400	64,70	4011097736266	78
HG	26805400	48,90	4011097736327	78
HG	26806400	48,90	4011097752037	78

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26811400	84,60	4011097736259	79
HG	26813400	64,70	4011097736242	79
HG	26815340	73,30	4059625346679	79
HG	26815400	48,90	4011097736235	79
HG	26815670	68,60	4059625346648	79
HG	26815700	68,60	4059625346655	79
HG	26815990	73,30	4059625346686	79
HG	26816400	48,90	4011097752136	79
HG	26843000	424,20	4059625201411	151
HG	26843140	636,30	4059625442951	151
HG	26843340	636,30	4059625442944	151
HG	26843670	551,50	4059625442937	151
HG	26843700	551,50	4059625201404	151
HG	26843990	636,30	4059625454336	151
HG	26844000	321,50	4059625201398	551
HG	26844140	482,30	4059625442920	551
HG	26844340	482,30	4059625442913	551
HG	26844670	418,00	4059625442906	551
HG	26844700	418,00	4059625201381	551
HG	26844990	482,30	4059625452240	551
HG	26851000	203,20	4059625216095	138
HG	26851700	264,20	4059625216408	138
HG	26852000	200,40	4059625216415	138
HG	26852700	260,50	4059625216422	138
HG	26853000	1.489,70	4059625468616	222
HG	26853670	1.862,10	4059625468609	222
HG	26853700	1.862,10	4059625468593	222
HG	26856000	183,40	4059625216439	138
HG	26856700	238,40	4059625216446	138
HG	26857000	180,90	4059625216453	138
HG	26857700	235,20	4059625216460	138
HG	26858000	424,20	4059625201374	151
HG	26858140	636,30	4059625442692	151
HG	26858340	636,30	4059625442685	151
HG	26858670	551,50	4059625442678	151
HG	26858700	551,50	4059625201367	151
HG	26858990	636,30	4059625452295	151
HG	26862000	124,50	4059625603932	70
HG	26862140	186,80	4059625603925	70
HG	26862340	186,80	4059625603918	70
HG	26862670	161,90	4059625603901	70
HG	26862700	161,90	4059625603895	70
HG	26862990	186,80	4059625603888	70
HG	26864000	124,50	4059625189696	70
HG	26864140	186,80	4059625264935	70
HG	26864340	186,80	4059625264911	70
HG	26864670	161,90	4059625264904	70
HG	26864700	161,90	4059625189702	70
HG	26864990	186,80	4059625264928	70
HG	26865000	124,50	4059625198544	70
HG	26865140	186,80	4059625264973	70
HG	26865340	186,80	4059625264959	70
HG	26865670	161,90	4059625264942	70
HG	26865700	161,90	4059625198575	70
HG	26865990	186,80	4059625264966	70
HG	26866000	104,80	4059625213407	71
HG	26866140	157,20	4059625265710	71
HG	26866340	157,20	4059625265673	71
HG	26866670	136,20	4059625264980	71
HG	26866700	136,20	4059625220054	71
HG	26866990	157,20	4059625265703	71
HG	26867000	104,80	4059625220085	71
HG	26867140	157,20	4059625265758	71
HG	26867340	157,20	4059625265734	71
HG	26867670	136,20	4059625265727	71
HG	26867700	136,20	4059625220092	71
HG	26867990	157,20	4059625265741	71
HG	26887000	100,20	4059625433393	153
HG	26887140	150,30	4059625433362	153
HG	26887340	150,30	4059625433331	153
HG	26887670	140,30	4059625433300	153
HG	26887700	140,30	4059625433270	153
HG	26887990	150,30	4059625444221	153
HG	26888000	100,20	4059625433249	153
HG	26888140	150,30	4059625433218	153
HG	26888340	150,30	4059625433188	153
HG	26888670	140,30	4059625433157	153
HG	26888700	140,30	4059625433126	153
HG	26888990	150,30	4059625444238	153
HG	26889000	100,20	4059625433096	153
HG	26889140	150,30	4059625433065	153
HG	26889340	150,30	4059625433034	153
HG	26889670	140,30	4059625433003	153
HG	26889700	140,30	4059625431276	153
HG	26889990	150,30	4059625443286	153
HG	26890140	1.522,10	4059625265970	239
HG	26890340	1.522,10	4059625265956	239
HG	26890670	1.421,10	4059625265932	239
HG	26890700	1.421,10	4059625265949	239
HG	26890990	1.522,10	4059625265963	239
HG	26891140	1.522,10	4059625266021	239
HG	26891340	1.522,10	4059625266007	239
HG	26891670	1.421,10	4059625265987	239
HG	26891700	1.421,10	4059625265994	239
HG	26891990	1.522,10	4059625266014	239
HG	26899670	982,10	4059625425541	262
HG	26900670	982,10	4059625425510	265
27				
HG	27038000	610,60	4011097727936	116
HG	27038400	610,60	4011097727943	116
HG	27112000	1.778,00	4011097679549	231
HG	27112400	1.778,00	4011097679556	231
HG	27114000	1.347,40	4011097679587	229
HG	27115000	1.085,10	4011097679594	229
HG	27116000	1.085,10	4011097690117	229
HG	27117000	1.420,70	4011097690124	230
HG	27129000	1.312,50	4011097718132	228
HG	27129400	1.312,50	4011097718125	228
HG	27185000	876,20	4011097689692	245
HG	27188000	876,20	4011097690148	245
HG	27222000	812,90	4011097690155	247
HG	27223000	1.154,20	4011097690162	246
HG	27224000	679,90	4011097690179	248
HG	27267000	659,20	4011097775944	253
HG	27268000	659,20	4011097775937	253
HG	27269000	608,60	4011097775920	255
HG	27270000	541,10	4011097775913	256
HG	27271000	659,20	4011097775906	257
HG	27281000	659,20	4011097775890	257
HG	27284000	608,60	4011097775883	259

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27286000	1.778,00	4011097754246	231
HG	27286400	1.778,00	4011097754253	231
HG	27289000	541,10	4011097775876	260
HG	27298000	912,80	4011097801681	258
HG	27320000	912,80	4011097801674	254
HG	27355000	77,80	4011097815732	129
HG	27356000	84,80	4011097815749	129
HG	27361000	1.725,10	4011097971735	232
HG	27361670	2.415,10	4059625603871	232
HG	27361700	2.415,10	4059625603864	232
HG	27362000	1.725,10	4011097971728	232
HG	27362670	2.415,10	4059625603857	232
HG	27362700	2.415,10	4059625603840	232
HG	27376000	827,20	4011097691435	188
HG	27388000	102,70	4011097783253	209
HG	27389000	102,70	4011097783260	207
HG	27389140	154,10	4059625234471	207
HG	27389340	154,10	4059625234488	207
HG	27389670	143,80	4059625234495	207
HG	27389700	143,80	4059625234464	207
HG	27389990	154,10	4059625234457	207
HG	27393000	72,50	4011097769837	207
HG	27393140	108,80	4059625234518	207
HG	27393340	108,80	4059625234525	207
HG	27393670	101,50	4059625234440	207
HG	27393700	101,50	4059625234501	207
HG	27393990	108,80	4059625234532	207
HG	27411000	29,20	4011097112930	205
HG	27412000	83,90	4011097112947	205
HG	27412140	125,90	4011097819655	205
HG	27412250	125,90	4011097819679	205
HG	27412300	125,90	4011097819952	205
HG	27412310	125,90	4011097819686	205
HG	27412330	125,90	4011097819907	205
HG	27412340	125,90	4011097819648	205
HG	27412800	125,90	4011097405391	205
HG	27412820	125,90	4011097848730	205
HG	27412950	125,90	4011097819631	205
HG	27413000	118,50	4011097112978	204
HG	27413140	177,80	4011097819983	204
HG	27413340	177,80	4011097819976	204
HG	27413670	165,90	4059625264034	204
HG	27413700	165,90	4059625264041	204
HG	27413990	177,80	4011097820064	204
HG	27414000	54,20	4011097614083	155
HG	27438000	94,60	4011097113128	205
HG	27446000	108,30	4011097759746	206
HG	27454000	32,40	4011097113258	154
HG	27454140	48,60	4011097892863	154
HG	27454340	48,60	4011097892825	154
HG	27454670	45,40	4059625266090	154
HG	27454700	45,40	4059625266106	154
HG	27454990	48,60	4011097113425	154
HG	27458000	65,80	4011097113449	154
HG	27461000	795,40	4011097528205	186
HG	27463000	739,10	4011097528229	185
HG	27467000	72,20	4011097759753	209
HG	27474000	795,40	4011097413693	186
HG	27477000	739,10	4011097413709	185
HG	27478000	557,40	4011097415819	185

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27492000	901,00	4011097583556	184
HG	27493000	887,40	4011097563831	184
HG	27494000	838,50	4011097563824	185
HG	27505000	39,20	4011097678733	154
HG	27506000	44,60	4011097678726	154
HG	27607000	516,50	4059625137161	186
HG	27620000	476,60	4059625137178	185
HG	27623000	437,00	4059625137185	187
HG	27623140	655,50	4059625603833	187
HG	27623340	655,50	4059625603826	187
HG	27623670	611,80	4059625340028	187
HG	27623700	611,80	4059625340011	187
HG	27623990	655,50	4059625603819	187
HG	27624000	444,10	4059625603802	187
HG	27624140	666,20	4059625603796	187
HG	27624340	666,20	4059625603789	187
HG	27624670	621,70	4059625603772	187
HG	27624700	621,70	4059625603765	187
HG	27624990	666,20	4059625603758	187
HG	27630000	918,00	4059625196052	243
HG	27633000	1.193,80	4059625154892	228
HG	27633140	1.790,70	4059625230978	228
HG	27633340	1.790,70	4059625230985	228
HG	27633670	1.671,30	4059625230992	228
HG	27633700	1.671,30	4059625231005	228
HG	27633990	1.790,70	4059625231012	228
HG	27636000	349,90	4011097587448	124
HG	27640000	386,80	4011097857022	123
HG	27640400	386,80	4011097857015	123
HG	27645000	524,80	4011097857008	123
HG	27646000	593,40	4011097856988	105
HG	27648000	455,60	4011097856940	105
HG	27648400	455,60	4011097856933	105
HG	27649000	455,60	4011097856926	105
HG	27654000	237,60	4059625154908	100
HG	27660000	918,00	4059625196045	243
HG	27667000	245,40	4059625154915	100
HG	27668000	157,10	4059625157077	140
HG	27669000	154,30	4059625157084	140
HG	27671000	452,00	4059625214145	98
HG	27672000	452,00	4059625214152	97
HG	27673000	582,90	4059625214169	97
HG	27674000	582,90	4059625214176	97
HG	27687000	1.131,40	4059625196038	244
HG	27694000	235,80	4059625261309	203
HG	27694140	353,70	4059625266199	203
HG	27694340	353,70	4059625266175	203
HG	27694670	330,10	4059625266168	203
HG	27694700	330,10	4059625261316	203
HG	27694990	353,70	4059625266182	203
HG	27704000	89,60	4011097710495	128
HG	27771000	138,50	4011097537290	111
HG	27772000	127,60	4011097537405	111
HG	27776000	127,60	4011097537528	111
HG	27804000	53,80	4059625316320	208
HG	27804670	75,30	4059625326527	208
HG	27805000	72,00	4059625316313	208
HG	27805670	100,80	4059625326503	208
HG	27809000	56,30	4059625316306	205
HG	27809670	78,80	4059625326480	205

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27902670	30,70	4059625352892	543
HG	27902700	30,70	4059625353035	543
HG	27904670	36,90	4059625352885	543
HG	27904700	36,90	4059625353028	543
HG	27912670	23,30	4059625352861	543
HG	27912700	23,30	4059625353004	543
HG	27913670	17,30	4059625352854	543
HG	27913700	17,30	4059625352991	543
HG	27914670	7,30	4059625352847	545
HG	27914700	7,30	4059625352984	545
HG	27915670	30,70	4059625352830	544
HG	27915700	30,70	4059625352977	544
HG	27916670	13,50	4059625352823	545
HG	27916700	13,50	4059625352960	545
HG	27917670	24,60	4059625347331	546
HG	27917700	24,60	4059625347348	546
HG	27921670	23,30	4059625352816	547
HG	27921700	23,30	4059625352953	547
HG	27925670	11,60	4059625352809	546
HG	27925700	11,60	4059625352946	546
HG	27926670	36,90	4059625352793	545
HG	27926700	36,90	4059625352939	545
HG	27927670	48,00	4059625352786	548
HG	27927700	48,00	4059625352922	548
HG	27928670	36,90	4059625352779	547
HG	27928700	36,90	4059625352915	547
HG	27929670	6,20	4059625352762	545
HG	27929700	6,20	4059625352908	545
HG	27966670	86,40	4059625368398	549
HG	27966700	86,40	4059625368381	549
HG	27967670	65,20	4059625368374	548
HG	27967700	65,20	4059625368367	548
HG	27968670	78,90	4059625368350	549
HG	27968700	78,90	4059625368336	549
HG	27969670	80,70	4059625368312	549
HG	27969700	80,70	4059625368305	549
28				
HG	28010000	380,00	4059625203026	325
HG	28010140	570,00	4059625241639	325
HG	28010340	570,00	4059625241622	325
HG	28010670	532,00	4059625241615	325
HG	28010700	532,00	4059625241608	325
HG	28010990	570,00	4059625241592	325
HG	28016000	78,70	4059625206676	327
HG	28020000	380,00	4059625203002	325
HG	28020140	570,00	4059625358849	325
HG	28020340	570,00	4059625358856	325
HG	28020670	532,00	4059625310731	325
HG	28020700	532,00	4059625310748	325
HG	28020990	570,00	4059625358863	325
HG	28021000	196,60	4059625206690	327
HG	28031000	26,10	4059625606261	80
HG	28031670	32,60	4059625606278	80
HG	28032000	26,10	4059625615539	80
HG	28032670	32,60	4059625615546	80
HG	28033000	29,30	4059625586686	80
HG	28033670	36,60	4059625586693	80
HG	28034000	29,30	4059625615553	80
HG	28034670	36,60	4059625615560	80
HG	28035000	36,60	4059625610275	81

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28035670	45,80	4059625610282	81
HG	28036000	36,60	4059625615577	81
HG	28036670	45,80	4059625615584	81
HG	28041000	65,00	4059625603086	112
HG	28041670	81,30	4059625603079	112
HG	28042000	71,30	4059625603062	112
HG	28042670	89,10	4059625603055	112
HG	28044000	71,30	4059625603048	112
HG	28044670	89,10	4059625603031	112
HG	28045000	71,30	4059625603024	112
HG	28045670	89,10	4059625603017	112
HG	28046000	78,60	4059625603000	112
HG	28046670	98,30	4059625602799	112
HG	28048000	77,60	4059625602782	113
HG	28048670	97,00	4059625602775	113
HG	28050000	84,90	4059625602768	113
HG	28050670	106,10	4059625602751	113
HG	28052000	47,10	4059625602744	142
HG	28052670	58,90	4059625602737	142
HG	28054000	50,30	4059625602720	142
HG	28054670	62,90	4059625602713	142
HG	28056000	142,80	4059625589304	199
HG	28056670	178,50	4059625589311	199
HG	28057000	142,80	4059625618196	199
HG	28057670	178,50	4059625618202	199
HG	28074000	456,60	4059625605141	252
HG	28074670	570,80	4059625605158	252
HG	28078000	540,60	4059625605165	249
HG	28078670	675,80	4059625605172	249
HG	28083000	540,60	4059625605189	249
HG	28083670	675,80	4059625605196	249
HG	28132000	48,70	4011097557854	159
HG	28134000	53,20	4011097557861	159
HG	28136000	50,90	4011097557847	159
HG	28220000	38,30	4059625462850	158
HG	28220140	57,50	4059625462843	158
HG	28220340	57,50	4059625462836	158
HG	28220670	53,60	4059625462829	158
HG	28220700	53,60	4059625462812	158
HG	28221210	57,50	4059625462805	159
HG	28230000	43,80	4059625462799	158
HG	28230140	65,70	4059625462782	158
HG	28230340	65,70	4059625462775	158
HG	28230670	61,30	4059625462768	158
HG	28230700	61,30	4059625462751	158
HG	28230820	65,70	4059625462744	158
HG	28230990	65,70	4059625462737	158
HG	28248000	60,90	4059625024799	160
HG	28249000	58,30	4059625024782	160
HG	28250210	61,50	4059625462720	159
HG	28260000	41,00	4059625462713	158
HG	28260140	61,50	4059625462690	158
HG	28260340	61,50	4059625462676	158
HG	28260670	57,40	4059625462652	158
HG	28260700	57,40	4059625462638	158
HG	28260820	61,50	4059625462614	158
HG	28260990	61,50	4059625462607	158
HG	28262000	16,30	4011097314044	160
HG	28264000	23,30	4011097314051	160
HG	28266000	18,30	4011097260860	160

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28272000	30,90	4011097314013	160
HG	28272140	46,40	4011097838779	160
HG	28272340	46,40	4011097838748	160
HG	28272450	38,60	4011097327099	160
HG	28272670	40,20	4059625302125	160
HG	28272700	40,20	4059625302132	160
HG	28272990	46,40	4011097838984	160
HG	28274000	34,90	4011097314020	160
HG	28276000	33,60	4011097314037	160
HG	28276090	67,00	4011097327143	960
HG	28276140	50,40	4011097839677	160
HG	28276340	50,40	4011097839639	160
HG	28276670	47,00	4059625231029	160
HG	28276700	47,00	4059625231036	160
HG	28276990	50,40	4011097839950	160
HG	28328000	45,10	4011097734514	150
HG	28331000	33,80	4011097487311	150
HG	28331140	50,70	4011097830452	150
HG	28331340	50,70	4011097830421	150
HG	28331670	47,30	4059625273708	150
HG	28331700	47,30	4059625273692	150
HG	28331990	50,70	4011097830698	150
HG	28346000	14,90	4011097116969	83
HG	28387000	59,00	4059625214121	150
HG	28387140	88,50	4059625231043	150
HG	28387340	88,50	4059625231050	150
HG	28387670	82,60	4059625231067	150
HG	28387700	82,60	4059625231074	150
HG	28387990	88,50	4059625231081	150
HG	28414180	172,50	4011097591766	335
HG	28417000	5.344,20	4011097591742	179
HG	28418000	6.352,30	4011097591759	178
HG	28433000	1.690,00	4011097660936	184
HG	28535000	48,20	4011097537306	79
HG	28537000	48,20	4011097537269	79
HG	28631000	168,70	4011097487175	126
HG	28631140	253,10	4059625231098	126
HG	28631340	253,10	4059625229606	126
HG	28631670	236,20	4059625231104	126
HG	28631700	236,20	4059625231111	126
HG	28631990	253,10	4059625231128	126
HG	28632000	157,40	4011097487199	126
HG	28632140	236,10	4059625231135	126
HG	28632340	236,10	4059625231142	126
HG	28632670	220,40	4059625231159	126
HG	28632700	220,40	4059625231166	126
HG	28632990	236,10	4059625231173	126
HG	28672000	34,10	4011097118833	960
HG	28678000	20,80	4011097537283	132
HG	28679000	51,00	4011097487557	132
HG	28728000	112,90	4059625603741	74
HG	28728140	169,40	4059625603734	74
HG	28728340	169,40	4059625603727	74
HG	28728670	158,10	4059625603710	74
HG	28728700	158,10	4059625603703	74
HG	28728990	169,40	4059625603697	74
HG	28729000	112,90	4059625603680	74
HG	28729140	169,40	4059625603673	74
HG	28729340	169,40	4059625603666	74
HG	28729670	158,10	4059625603659	74
HG	28729700	158,10	4059625603642	74
HG	28729990	169,40	4059625603635	74
HG	28742000	1.349,40	4059625489017	222
HG	28742670	1.686,80	4059625489000	222
HG	28742700	1.686,80	4059625488997	222
HG	28743000	302,40	4059625488980	96
HG	28743140	453,60	4059625488973	96
HG	28743340	453,60	4059625488966	96
HG	28743670	393,10	4059625488959	96
HG	28743700	393,10	4059625488942	96
HG	28743990	453,60	4059625488935	96
HG	28744000	302,40	4059625488928	96
HG	28744140	453,60	4059625488911	96
HG	28744340	453,60	4059625488904	96
HG	28744670	393,10	4059625488898	96
HG	28744700	393,10	4059625488881	96
HG	28744990	453,60	4059625488874	96
HG	28745000	291,60	4059625488867	97
HG	28745140	437,40	4059625488850	97
HG	28745340	437,40	4059625488843	97
HG	28745670	379,10	4059625488836	97
HG	28745700	379,10	4059625488829	97
HG	28745990	437,40	4059625488812	97
HG	28746000	291,60	4059625488805	96
HG	28746140	437,40	4059625487990	96
HG	28746340	437,40	4059625487983	96
HG	28746670	379,10	4059625487976	96
HG	28746700	379,10	4059625487969	96
HG	28746990	437,40	4059625487952	96
HG	28760210	59,90	4059625361337	82
HG	28787640	59,90	4059625361351	82
HG	28788570	59,90	4059625361375	82
HG	28821000	437,00	4059625603628	186
HG	28821140	655,50	4059625603611	186
HG	28821340	655,50	4059625603604	186
HG	28821670	611,80	4059625603598	186
HG	28821700	611,80	4059625603581	186
HG	28821990	655,50	4059625603574	186
HG	28823000	1.213,70	4059625603567	228
HG	28823140	1.820,60	4059625603550	228
HG	28823340	1.820,60	4059625603543	228
HG	28823670	1.699,20	4059625603536	228
HG	28823700	1.699,20	4059625603529	228
HG	28823990	1.820,60	4059625603512	228
HG	28825000	1.213,70	4059625603505	228
HG	28825140	1.820,60	4059625602690	228
HG	28825340	1.820,60	4059625602683	228
HG	28825670	1.699,20	4059625602676	228
HG	28825700	1.699,20	4059625602669	228
HG	28825990	1.820,60	4059625602652	228
HG	28871000	755,90	4059625605806	250
HG	28871670	944,90	4059625605813	250
HG	28875000	498,80	4059625605868	251
HG	28876000	265,50	4059625605875	120
HG	28876670	331,90	4059625605882	120
HG	28882000	64,90	4059625616420	152
HG	28882140	97,40	4059625616567	152
HG	28882340	97,40	4059625616390	152
HG	28882670	90,90	4059625616376	152
HG	28882700	90,90	4059625616369	152

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28882990	97,40	4059625616550	152
HG	28883000	64,90	4059625616543	152
HG	28883140	97,40	4059625616536	152
HG	28883340	97,40	4059625616529	152
HG	28883670	90,90	4059625616512	152
HG	28883700	90,90	4059625616505	152
HG	28883990	97,40	4059625616499	152
HG	28884000	64,90	4059625616284	152
HG	28884140	97,40	4059625616277	152
HG	28884340	97,40	4059625616260	152
HG	28884670	90,90	4059625616253	152
HG	28884700	90,90	4059625616246	152
HG	28884990	97,40	4059625616239	152
HG	28885000	37,90	4059625616482	150
HG	28885140	56,90	4059625616475	150
HG	28885340	56,90	4059625616468	150
HG	28885670	53,10	4059625616451	150
HG	28885700	53,10	4059625616444	150
HG	28885990	56,90	4059625616437	150
HG	28899000	15,60	4059625627945	337
HG	28911210	35,50	4059625479407	543
HG	28912210	16,60	4059625479414	543
HG	28913210	13,00	4059625479421	545
HG	28915210	7,00	4059625479445	545
HG	28916210	22,40	4059625479452	547
HG	28917210	29,40	4059625479469	544
HG	28918210	23,60	4059625479476	546
29				
HG	29230000	115,30	4059625404348	144
HG	29230140	173,00	4059625554265	144
HG	29230340	173,00	4059625554258	144
HG	29230670	161,40	4059625404379	144
HG	29230700	161,40	4059625404355	144
HG	29230990	173,00	4059625554241	144
HG	29231000	138,30	4059625404393	144
HG	29231140	207,50	4059625554234	144
HG	29231340	207,50	4059625554227	144
HG	29231670	193,60	4059625405932	144
HG	29231700	193,60	4059625405918	144
HG	29231990	207,50	4059625554777	144
HG	29232000	153,10	4059625405956	145
HG	29232140	229,70	4059625406052	145
HG	29232340	229,70	4059625406014	145
HG	29232670	214,30	4059625405970	145
HG	29232700	214,30	4059625405994	145
HG	29232990	229,70	4059625406038	145
HG	29233000	183,60	4059625406076	145
HG	29233140	275,40	4059625406175	145
HG	29233340	275,40	4059625406137	145
HG	29233670	257,00	4059625406090	145
HG	29233700	257,00	4059625406113	145
HG	29233990	275,40	4059625406151	145
HG	29234000	64,30	4059625406199	146
HG	29238000	112,30	4059625554333	146
HG	29238140	168,50	4059625554326	146
HG	29238340	168,50	4059625554319	146
HG	29238670	157,20	4059625554302	146
HG	29238700	157,20	4059625554296	146
HG	29238990	168,50	4059625554289	146
HG	29239180	89,80	4059625554272	336

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	29338000	30,60	4059625599150	147
HG	29338140	45,90	4059625600009	147
HG	29338340	45,90	4059625599198	147
HG	29338670	42,80	4059625599181	147
HG	29338700	42,80	4059625599174	147
HG	29338990	45,90	4059625599167	147
31				
HG	31080000	313,40	4011097660967	368
HG	31081000	404,30	4011097660974	369
HG	31082000	423,20	4011097660981	368
HG	31084000	304,50	4011097661001	368
HG	31085000	395,80	4011097661018	369
HG	31086000	433,00	4011097661025	369
HG	31087000	414,50	4011097651231	369
HG	31088000	294,40	4011097661032	368
HG	31100000	907,50	4011097519210	498
HG	31101000	836,90	4011097519227	498
HG	31102000	961,90	4011097519234	498
HG	31103000	889,00	4011097519241	498
HG	31121000	318,80	4011097691527	368
HG	31130000	126,80	4011097679396	436
HG	31171000	625,30	4011097679112	437
HG	31172000	567,60	4011097679129	437
HG	31173000	654,50	4011097679136	437
HG	31174000	626,10	4011097679143	437
HG	31183000	387,20	4011097661056	368
HG	31184000	413,20	4011097692319	368
HG	31185000	376,70	4011097705149	368
HG	31186000	284,60	4011097710402	368
HG	31187000	414,50	4011097674056	369
HG	31190000	947,90	4011097661063	372
HG	31280000	335,50	4011097661070	370
HG	31442000	947,90	4011097661100	372
HG	31454000	277,00	4011097748443	371
HG	31456000	259,30	4011097748467	373
HG	31471000	2.152,80	4011097760667	370
HG	31480000	407,80	4011097656687	371
HG	31493000	285,40	4011097661131	371
HG	31494000	274,40	4011097661148	372
HG	31509000	160,00	4011097755847	434
HG	31517000	159,10	4011097679402	434
HG	31518000	193,70	4011097679419	434
HG	31519000	235,50	4011097679426	435
HG	31531000	240,10	4011097795201	434
HG	31532000	233,30	4011097795218	434
HG	31539000	132,70	4011097734026	434
HG	31604000	132,70	4011097706160	434
HG	31607000	168,40	4011097679433	434
HG	31608000	200,80	4011097679440	434
HG	31609000	243,90	4011097679457	435
HG	31621000	168,40	4011097691510	434
HG	31677000	50,50	4011097665290	308
HG	31677140	75,80	4059625281765	308
HG	31677340	75,80	4059625539620	308
HG	31677670	70,70	4059625549926	308
HG	31677700	70,70	4059625557709	308
HG	31677990	75,80	4059625170397	308
HG	31680000	346,00	4011097656694	373
HG	31685000	268,70	4011097661155	373
HG	31730000	132,70	4011097590769	434

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	31733000	119,60	4011097590783	434
HG	31741180	152,70	4011097477237	331
HG	31806000	166,40	4011097641904	910
HG	31806800	216,30	4011097654829	910
HG	31815000	337,60	4011097718187	909
HG	31815670	472,60	4059625231180	909
HG	31815800	438,90	4011097718309	909
HG	31816000	166,40	4011097646312	911
HG	31817000	269,70	4011097718194	909
HG	31817670	377,60	4059625231197	909
HG	31817800	350,60	4011097726717	909
HG	31820000	236,00	4011097679464	910
HG	31820670	330,40	4059625231203	910
HG	31820800	306,80	4011097679471	910
HG	31825000	223,60	4011097708041	911
HG	31910000	171,30	4011097725819	435
HG	31911000	200,70	4011097725833	435
HG	31913000	221,70	4011097725864	436
HG	31914000	162,50	4011097757421	435
HG	31915000	191,80	4011097757438	435
HG	31916000	201,10	4011097725857	440
HG	31917000	191,80	4011097757445	435
HG	31920000	132,70	4011097591506	438
HG	31922000	132,70	4011097706177	438
HG	31927000	191,80	4011097728544	437
HG	31940000	161,20	4011097591520	438
HG	31945000	163,60	4011097602523	439
HG	31947000	61,90	4011097602561	439
HG	31960000	134,90	4011097591544	440
HG	31965000	155,00	4011097602615	440
HG	31971000	138,40	4011097641539	332
32				
HG	32500000	341,00	4011097812786	356
HG	32500140	511,50	4059625229286	356
HG	32500340	511,50	4059625229293	356
HG	32500670	477,40	4059625231210	356
HG	32500700	477,40	4059625231227	356
HG	32500990	511,50	4059625229309	356
HG	32501000	318,80	4011097812762	358
HG	32503000	356,50	4011097812724	357
HG	32506000	363,20	4011097812687	357
HG	32507000	370,10	4011097812649	357
HG	32507140	555,20	4059625229316	357
HG	32507340	555,20	4059625229330	357
HG	32507670	518,10	4059625212455	357
HG	32507700	518,10	4059625212462	357
HG	32507990	555,20	4059625229347	357
HG	32508000	377,00	4011097812625	357
HG	32511000	508,10	4011097812588	358
HG	32511140	762,20	4059625222539	358
HG	32511340	762,20	4059625222546	358
HG	32511670	711,30	4059625231234	358
HG	32511700	711,30	4059625231241	358
HG	32511990	762,20	4059625222553	358
HG	32512000	521,90	4011097812540	357
HG	32512140	782,90	4059625229354	357
HG	32512340	782,90	4059625229378	357
HG	32512670	730,70	4059625231500	357
HG	32512700	730,70	4059625231517	357
HG	32512990	782,90	4059625229385	357

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	32514000	486,20	4011097810973	359
HG	32515000	508,10	4011097835297	359
HG	32515140	762,20	4059625229392	359
HG	32515340	762,20	4059625229408	359
HG	32515670	711,30	4059625231524	359
HG	32515700	711,30	4059625231531	359
HG	32515990	762,20	4059625229415	359
HG	32520000	479,20	4011097812472	360
HG	32520140	718,80	4059625229446	360
HG	32520340	718,80	4059625229453	360
HG	32520670	670,90	4059625231548	360
HG	32520700	670,90	4059625231555	360
HG	32520990	718,80	4059625229460	360
HG	32525000	435,00	4011097835280	360
HG	32526000	464,10	4011097835273	360
HG	32526140	696,20	4059625229422	360
HG	32526340	696,20	4059625204672	360
HG	32526670	649,70	4059625231562	360
HG	32526700	649,70	4059625231579	360
HG	32526990	696,20	4059625229439	360
HG	32532000	2.246,90	4011097835242	361
HG	32532140	3.370,40	4059625229491	361
HG	32532340	3.370,40	4059625229507	361
HG	32532670	3.145,70	4059625231586	361
HG	32532700	3.145,70	4059625231593	361
HG	32532990	3.370,40	4059625229514	361
HG	32540000	450,30	4011097812410	362
HG	32540140	675,50	4059625231708	362
HG	32540340	675,50	4059625229477	362
HG	32540670	630,40	4059625231715	362
HG	32540700	630,40	4059625231722	362
HG	32540990	675,50	4059625231739	362
HG	32542000	289,90	4059625007266	362
HG	32543000	435,00	4011097835235	363
HG	32543140	652,50	4059625231746	363
HG	32543340	652,50	4059625231753	363
HG	32543670	609,00	4059625231760	363
HG	32543700	609,00	4059625231777	363
HG	32543990	652,50	4059625231784	363
HG	32545000	305,30	4011097826097	362
HG	32545140	458,00	4059625231791	362
HG	32545340	458,00	4059625229484	362
HG	32545670	427,40	4059625231807	362
HG	32545700	427,40	4059625231814	362
HG	32545990	458,00	4059625231821	362
HG	32550000	869,60	4011097835211	363
HG	32551000	653,00	4011097835204	364
HG	32560000	305,30	4011097812373	364
HG	32560140	458,00	4059625241585	364
HG	32560340	458,00	4059625241578	364
HG	32560670	427,40	4059625241561	364
HG	32560700	427,40	4059625241554	364
HG	32560990	458,00	4059625241547	364
HG	32565000	283,20	4011097826066	365
HG	32565140	424,80	4059625231883	365
HG	32565340	424,80	4059625231890	365
HG	32565670	396,50	4059625231906	365
HG	32565700	396,50	4059625231913	365
HG	32565990	424,80	4059625231920	365

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
33				
HG	33710000	487,90	4059625624319	305
HG	33710140	731,90	4059625624302	305
HG	33710340	731,90	4059625624296	305
HG	33710670	683,10	4059625624289	305
HG	33710700	683,10	4059625624272	305
HG	33710990	731,90	4059625624265	305
HG	33711000	547,40	4059625624258	305
HG	33711140	821,10	4059625624234	305
HG	33711340	821,10	4059625624210	305
HG	33711670	766,40	4059625624203	305
HG	33711700	766,40	4059625624180	305
HG	33711990	821,10	4059625624166	305
HG	33712000	487,90	4059625624142	306
HG	33712140	731,90	4059625624135	306
HG	33712340	731,90	4059625624128	306
HG	33712670	683,10	4059625624586	306
HG	33712700	683,10	4059625624579	306
HG	33712990	731,90	4059625624562	306
HG	33713000	547,40	4059625624555	306
HG	33713140	821,10	4059625624531	306
HG	33713340	821,10	4059625624524	306
HG	33713670	766,40	4059625624517	306
HG	33713700	766,40	4059625624494	306
HG	33713990	821,10	4059625624470	306
HG	33714000	487,90	4059625624463	304
HG	33714140	731,90	4059625624456	304
HG	33714340	731,90	4059625624449	304
HG	33714670	683,10	4059625624784	304
HG	33714700	683,10	4059625624777	304
HG	33714990	731,90	4059625624760	304
HG	33715000	547,40	4059625624753	304
HG	33715140	821,10	4059625624739	304
HG	33715340	821,10	4059625624722	304
HG	33715670	766,40	4059625624715	304
HG	33715700	766,40	4059625624692	304
HG	33715990	821,10	4059625624678	304
40				
HG	40068000	21,40	4011097218939	542
HG	40088000	21,40	4011097120461	542
HG	40089000	67,00	4011097147208	542
HG	40438000	73,70	4059625131589	924
HG	40438340	110,60	4059625297469	924
HG	40438670	103,20	4059625297452	924
HG	40438800	95,80	4059625131596	924
HG	40448000	100,70	4059625131602	924
HG	40448670	141,00	4059625297445	924
HG	40448800	130,90	4059625131619	924
HG	40468000	100,70	4059625131626	924
HG	40468670	141,00	4059625297438	924
HG	40468800	130,90	4059625131633	924
HG	40952800	15,60	4059625027134	942
HG	40960000	160,90	4059625175194	925
HG	40961000	120,90	4059625175200	925
HG	40963000	26,30	4059625189269	926
41				
HG	41741000	73,40	4059625296868	535
HG	41741140	110,10	4059625296851	535
HG	41741340	110,10	4059625296844	535
HG	41741670	102,80	4059625296837	535
HG	41741700	102,80	4059625296820	535
HG	41741990	110,10	4059625296813	535
HG	41742000	11,70	4059625296325	537
HG	41742140	17,60	4059625296318	537
HG	41742340	17,60	4059625296301	537
HG	41742670	16,40	4059625296295	537
HG	41742700	16,40	4059625296288	537
HG	41742990	17,60	4059625296271	537
HG	41743000	86,70	4059625296264	538
HG	41743140	130,10	4059625296257	538
HG	41743340	130,10	4059625296240	538
HG	41743670	121,40	4059625296233	538
HG	41743700	121,40	4059625296226	538
HG	41743990	130,10	4059625296219	538
HG	41744000	64,70	4059625296806	535
HG	41744140	97,10	4059625296790	535
HG	41744340	97,10	4059625296783	535
HG	41744670	90,60	4059625296776	535
HG	41744700	90,60	4059625296769	535
HG	41744990	97,10	4059625296752	535
HG	41745000	56,90	4059625296561	534
HG	41745140	85,40	4059625296554	534
HG	41745340	85,40	4059625296547	534
HG	41745670	79,70	4059625296530	534
HG	41745700	79,70	4059625296523	534
HG	41745990	85,40	4059625296516	534
HG	41746000	40,30	4059625297131	534
HG	41746140	60,50	4059625297124	534
HG	41746340	60,50	4059625297117	534
HG	41746670	56,40	4059625297100	534
HG	41746700	56,40	4059625297094	534
HG	41746990	60,50	4059625297087	534
HG	41747000	64,70	4059625296202	537
HG	41747140	97,10	4059625296196	537
HG	41747340	97,10	4059625296189	537
HG	41747670	90,60	4059625296172	537
HG	41747700	90,60	4059625296165	537
HG	41747990	97,10	4059625296158	537
HG	41748000	40,30	4059625297377	540
HG	41748140	60,50	4059625297360	540
HG	41748340	60,50	4059625297353	540
HG	41748670	56,40	4059625297346	540
HG	41748700	56,40	4059625297339	540
HG	41748990	60,50	4059625297322	540
HG	41749000	40,30	4059625297070	533
HG	41749140	60,50	4059625297063	533
HG	41749340	60,50	4059625297056	533
HG	41749670	56,40	4059625297049	533
HG	41749700	56,40	4059625297032	533
HG	41749990	60,50	4059625297025	533
HG	41751000	186,90	4059625296745	538
HG	41751140	280,40	4059625296738	538
HG	41751340	280,40	4059625296721	538
HG	41751670	261,70	4059625296714	538
HG	41751700	261,70	4059625296707	538
HG	41751990	280,40	4059625296691	538
HG	41752000	56,90	4059625296509	541
HG	41752140	85,40	4059625296493	541
HG	41752340	85,40	4059625296486	541
HG	41752670	79,70	4059625296479	541

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41752700	79,70	4059625296462	541
HG	41752990	85,40	4059625296455	541
HG	41753000	63,50	4059625297018	540
HG	41753140	95,30	4059625297001	540
HG	41753340	95,30	4059625296998	540
HG	41753670	88,90	4059625296981	540
HG	41753700	88,90	4059625296974	540
HG	41753990	95,30	4059625296967	540
HG	41754000	40,30	4059625296141	536
HG	41754140	60,50	4059625296134	536
HG	41754340	60,50	4059625296127	536
HG	41754670	56,40	4059625296110	536
HG	41754700	56,40	4059625296103	536
HG	41754990	60,50	4059625295892	536
HG	41755000	24,70	4059625297315	537
HG	41755140	37,10	4059625297308	537
HG	41755340	37,10	4059625297292	537
HG	41755670	34,60	4059625297285	537
HG	41755700	34,60	4059625297278	537
HG	41755990	37,10	4059625297261	537
HG	41756000	40,30	4059625296950	541
HG	41756140	60,50	4059625296943	541
HG	41756340	60,50	4059625296936	541
HG	41756670	56,40	4059625296929	541
HG	41756700	56,40	4059625296912	541
HG	41756990	60,50	4059625296905	541
HG	41759000	86,70	4059625297254	539
HG	41759140	130,10	4059625297247	539
HG	41759340	130,10	4059625297230	539
HG	41759670	121,40	4059625297223	539
HG	41759700	121,40	4059625297216	539
HG	41759990	130,10	4059625297209	539
HG	41761000	73,40	4059625763650	527
HG	41761140	110,10	4059625763643	527
HG	41761340	110,10	4059625763629	527
HG	41761670	102,80	4059625763612	527
HG	41761700	102,80	4059625763605	527
HG	41762000	11,70	4059625763254	529
HG	41762140	17,60	4059625763230	529
HG	41762340	17,60	4059625763216	529
HG	41762670	16,40	4059625763209	529
HG	41762700	16,40	4059625763186	529
HG	41763000	86,70	4059625762844	530
HG	41763140	130,10	4059625763032	530
HG	41763340	130,10	4059625763001	530
HG	41763670	121,40	4059625762998	530
HG	41763700	121,40	4059625762974	530
HG	41764000	64,70	4059625763599	528
HG	41764140	97,10	4059625763575	528
HG	41764340	97,10	4059625763544	528
HG	41764670	90,60	4059625763537	528
HG	41764700	90,60	4059625763513	528
HG	41765000	56,90	4059625762035	526
HG	41765140	85,40	4059625762011	526
HG	41765340	85,40	4059625761984	526
HG	41765670	79,70	4059625761977	526
HG	41765700	79,70	4059625761953	526
HG	41766000	40,30	4059625761915	527
HG	41766140	60,50	4059625761908	527
HG	41766340	60,50	4059625761885	527

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41766670	56,40	4059625761878	527
HG	41766700	56,40	4059625761861	527
HG	41767000	64,70	4059625762837	530
HG	41767140	97,10	4059625762813	530
HG	41767340	97,10	4059625762783	530
HG	41767670	90,60	4059625762776	530
HG	41767700	90,60	4059625762752	530
HG	41768000	40,30	4059625763438	532
HG	41768140	60,50	4059625763421	532
HG	41768340	60,50	4059625763407	532
HG	41768670	56,40	4059625763391	532
HG	41768700	56,40	4059625763384	532
HG	41769000	40,30	4059625761830	526
HG	41769140	60,50	4059625761823	526
HG	41769340	60,50	4059625761816	526
HG	41769670	56,40	4059625761809	526
HG	41769700	56,40	4059625761397	526
HG	41770000	64,70	4059625297193	536
HG	41770140	97,10	4059625297186	536
HG	41770340	97,10	4059625297179	536
HG	41770670	90,60	4059625297162	536
HG	41770700	90,60	4059625297155	536
HG	41770990	97,10	4059625297148	536
HG	41771000	45,40	4059625296448	539
HG	41771140	68,10	4059625296431	539
HG	41771340	68,10	4059625296424	539
HG	41771670	63,60	4059625296417	539
HG	41771700	63,60	4059625296400	539
HG	41771990	68,10	4059625296394	539
HG	41772000	54,50	4059625296684	540
HG	41772140	81,80	4059625296677	540
HG	41772340	81,80	4059625296660	540
HG	41772670	76,30	4059625296653	540
HG	41772700	76,30	4059625296646	540
HG	41772990	81,80	4059625296639	540
HG	41773000	28,50	4059625296387	524
HG	41773140	42,80	4059625296370	524
HG	41773340	42,80	4059625296363	524
HG	41773670	39,90	4059625296356	524
HG	41773700	39,90	4059625296349	524
HG	41773990	42,80	4059625296332	524
HG	41774000	62,20	4059625296622	523
HG	41774140	93,30	4059625296615	523
HG	41774340	93,30	4059625296608	523
HG	41774670	87,10	4059625296592	523
HG	41774700	87,10	4059625296585	523
HG	41774990	93,30	4059625296578	523
HG	41775000	62,20	4059625296899	524
HG	41775140	93,30	4059625694190	524
HG	41775340	93,30	4059625698327	524
HG	41775670	87,10	4059625296882	524
HG	41775700	87,10	4059625296875	524
HG	41781000	186,90	4059625762936	530
HG	41781140	280,40	4059625762912	530
HG	41781340	280,40	4059625762899	530
HG	41781670	261,70	4059625762882	530
HG	41781700	261,70	4059625762875	530
HG	41782000	56,90	4059625762202	533
HG	41782140	85,40	4059625762189	533
HG	41782340	85,40	4059625762165	533

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41782670	79,70	4059625762158	533
HG	41782700	79,70	4059625762134	533
HG	41783000	63,50	4059625762646	531
HG	41783140	95,30	4059625762622	531
HG	41783340	95,30	4059625762592	531
HG	41783670	88,90	4059625762585	531
HG	41783700	88,90	4059625762561	531
HG	41784000	40,30	4059625762523	529
HG	41784140	60,50	4059625762714	529
HG	41784340	60,50	4059625762691	529
HG	41784670	56,40	4059625762684	529
HG	41784700	56,40	4059625762677	529
HG	41785000	24,70	4059625763377	529
HG	41785140	37,10	4059625763353	529
HG	41785340	37,10	4059625763322	529
HG	41785670	34,60	4059625763315	529
HG	41785700	34,60	4059625763292	529
HG	41786000	40,30	4059625762110	532
HG	41786140	60,50	4059625762103	532
HG	41786340	60,50	4059625762080	532
HG	41786670	56,40	4059625762073	532
HG	41786700	56,40	4059625762066	532
HG	41787000	64,70	4059625763124	528
HG	41787140	97,10	4059625763117	528
HG	41787340	97,10	4059625763094	528
HG	41787670	90,60	4059625763087	528
HG	41787700	90,60	4059625763070	528
HG	41788000	45,40	4059625762400	531
HG	41788140	68,10	4059625762387	531
HG	41788340	68,10	4059625762356	531
HG	41788670	63,60	4059625762349	531
HG	41788700	63,60	4059625762325	531
HG	41789000	54,50	4059625762288	531
HG	41789140	81,80	4059625762271	531
HG	41789340	81,80	4059625762264	531
HG	41789670	76,30	4059625762257	531
HG	41789700	76,30	4059625762240	531
HG	41790000	197,90	4059625321683	525
HG	41790140	296,90	4059625321911	525
HG	41790340	296,90	4059625321690	525
HG	41790670	277,10	4059625321935	525
HG	41790700	277,10	4059625321928	525
HG	41790990	296,90	4059625321904	525
HG	41791000	97,00	4059625321942	525
HG	41791140	203,70	4059625321973	525
HG	41791340	216,30	4059625321959	525
HG	41791670	135,80	4059625321997	525
HG	41791700	135,80	4059625321980	525
HG	41791990	203,70	4059625321966	525
HG	41794000	186,60	4059625763773	523
HG	41794140	279,90	4059625763759	523
HG	41794340	279,90	4059625763728	523
HG	41794670	261,20	4059625763711	523
HG	41794700	261,20	4059625763698	523
43				
HG	43301800	790,30	4059625007082	931
HG	43302800	858,40	4059625007129	931
HG	43303800	1.471,60	4059625007167	933
HG	43305800	790,30	4059625007099	931
HG	43306800	1.131,00	4059625007105	932
HG	43307800	1.131,00	4059625007112	932
HG	43308800	858,40	4059625007136	931
HG	43309800	1.335,40	4059625007143	933
HG	43310800	1.335,40	4059625007150	933
HG	43311800	1.471,60	4059625007174	933
HG	43312170	363,10	4059625104781	936
HG	43312290	363,10	4059625104774	936
HG	43312380	363,10	4059625104767	936
HG	43313170	463,60	4059625104750	936
HG	43313290	463,60	4059625104743	936
HG	43313380	463,60	4059625104736	936
HG	43314170	564,00	4059625104729	937
HG	43314290	564,00	4059625104712	937
HG	43314380	564,00	4059625104705	937
HG	43315170	463,60	4059625104699	938
HG	43315290	463,60	4059625104682	938
HG	43315380	463,60	4059625104941	938
HG	43316170	540,90	4059625104934	938
HG	43316290	540,90	4059625104927	938
HG	43316380	540,90	4059625104910	938
HG	43330170	564,00	4059625173572	937
HG	43330290	564,00	4059625173565	937
HG	43330380	564,00	4059625173558	937
HG	43331800	1.158,20	4059625177792	932
HG	43332800	1.158,20	4059625177808	932
HG	43333000	27,80	4059625024003	942
HG	43425800	545,00	4059625007181	934
HG	43426800	585,90	4059625007198	934
HG	43427800	613,20	4059625007204	934
HG	43428800	640,60	4059625007211	934
HG	43429800	1.076,40	4059625007228	935
HG	43430800	1.171,80	4059625007235	935
HG	43431170	446,90	4059625104903	938
HG	43431290	446,90	4059625104897	938
HG	43431380	446,90	4059625104880	938
HG	43432170	547,40	4059625104873	939
HG	43432290	547,40	4059625104866	939
HG	43432380	547,40	4059625104859	939
HG	43433170	547,40	4059625104842	939
HG	43433290	547,40	4059625104835	939
HG	43433380	547,40	4059625104828	939
HG	43434170	624,50	4059625104811	939
HG	43434290	624,50	4059625104804	939
HG	43434380	624,50	4059625104798	939
HG	43921800	32,50	4059625248737	940
HG	43922800	54,00	4059625248720	940
HG	43927000	32,40	4059625105009	940
HG	43928000	53,70	4059625104996	940
HG	43931800	56,70	4059625248713	941
HG	43932800	87,60	4059625248706	941
HG	43937000	56,40	4059625104989	941
HG	43938000	87,30	4059625104972	941
50				
HG	50001000	45,30	4011097146867	872
HG	50001140	68,00	4011097820347	872
HG	50001340	68,00	4011097820330	872
HG	50001670	63,40	4059625324950	872
HG	50001700	63,40	4059625324967	872
HG	50001990	68,00	4011097820415	872
HG	50005000	92,20	4059625451700	627

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	50100000	73,60	4011097369495	872
HG	50100140	110,40	4011097820125	872
HG	50100340	110,40	4011097820101	872
HG	50100670	103,00	4059625266113	872
HG	50100700	103,00	4059625266120	872
HG	50100990	110,40	4011097820286	872
HG	50105000	34,20	4011097716282	872
HG	50110450	108,10	4059625493403	873
52				
HG	52010000	41,40	4011097123349	875
HG	52053000	29,60	4011097123431	875
HG	52100000	168,80	4011097346199	874
HG	52105000	97,30	4011097440804	874
HG	52105140	146,00	4059625001400	874
HG	52105340	146,00	4059625001370	874
HG	52105670	136,20	4059625240182	874
HG	52105700	136,20	4059625240199	874
HG	52105990	146,00	4059625001707	874
53				
HG	53002000	23,10	4011097123912	875
HG	53010000	30,30	4011097123936	876
HG	53428000	16,60	4011097124070	877
HG	53428670	23,20	4059625346747	877
HG	53428700	23,20	4059625346754	877
HG	53493000	29,30	4011097124193	876
HG	53493140	44,00	4011097977041	876
HG	53493340	44,00	4011097977034	876
HG	53493670	41,00	4059625315149	876
HG	53493700	41,00	4059625315132	876
HG	53493990	44,00	4011097977126	876
HG	53555000	29,90	4011097124308	876
HG	53646000	63,10	4011097124384	877
HG	53968000	7,90	4011097124780	877
HG	53990000	28,40	4011097125008	877
54				
HG	54011000	495,60	4059625455135	646
HG	54011670	495,60	4059625455128	646
HG	54011700	495,60	4059625455111	646
HG	54012000	495,60	4059625455104	646
HG	54012670	495,60	4059625455098	646
HG	54012700	495,60	4059625455081	646
HG	54013000	495,60	4059625455074	646
HG	54013670	495,60	4059625455067	646
HG	54013700	495,60	4059625455050	646
HG	54014000	495,60	4059625455043	646
HG	54014670	495,60	4059625455036	646
HG	54014700	495,60	4059625455029	646
HG	54015000	495,60	4059625455012	647
HG	54015670	495,60	4059625455005	647
HG	54015700	495,60	4059625454893	647
HG	54016000	495,60	4059625454886	647
HG	54016670	495,60	4059625454879	647
HG	54016700	495,60	4059625454862	647
HG	54017000	495,60	4059625454855	647
HG	54017670	495,60	4059625455333	647
HG	54017700	495,60	4059625455326	647
HG	54018000	495,60	4059625455319	647
HG	54018670	495,60	4059625455302	647
HG	54018700	495,60	4059625455296	647
HG	54019000	828,60	4059625455289	648
HG	54019670	828,60	4059625455272	648
HG	54019700	828,60	4059625455265	648
HG	54020000	828,60	4059625455258	648
HG	54020670	828,60	4059625455241	648
HG	54020700	828,60	4059625455234	648
HG	54021000	828,60	4059625455227	648
HG	54021670	828,60	4059625455210	648
HG	54021700	828,60	4059625455203	648
HG	54022000	828,60	4059625455197	648
HG	54022670	828,60	4059625455180	648
HG	54022700	828,60	4059625455173	648
HG	54023000	856,10	4059625455166	649
HG	54023670	856,10	4059625455159	649
HG	54023700	856,10	4059625455142	649
HG	54024000	856,10	4059625455630	649
HG	54024670	856,10	4059625455623	649
HG	54024700	856,10	4059625455616	649
HG	54025000	856,10	4059625455609	649
HG	54025670	856,10	4059625455593	649
HG	54025700	856,10	4059625455586	649
HG	54026000	856,10	4059625455579	649
HG	54026670	856,10	4059625455562	649
HG	54026700	856,10	4059625455555	649
HG	54027000	934,20	4059625455548	649
HG	54027670	934,20	4059625455531	649
HG	54027700	934,20	4059625455524	649
HG	54028000	934,20	4059625455517	649
HG	54028670	934,20	4059625455500	649
HG	54028700	934,20	4059625455494	649
HG	54029000	934,20	4059625455487	649
HG	54029670	934,20	4059625455470	649
HG	54029700	934,20	4059625455463	649
HG	54030000	934,20	4059625455456	649
HG	54030670	934,20	4059625455449	649
HG	54030700	934,20	4059625455432	649
HG	54031000	979,30	4059625455425	650
HG	54031670	979,30	4059625455418	650
HG	54031700	979,30	4059625455401	650
HG	54032000	979,30	4059625455395	650
HG	54032670	979,30	4059625455388	650
HG	54032700	979,30	4059625455371	650
HG	54033000	979,30	4059625455364	650
HG	54033670	979,30	4059625455357	650
HG	54033700	979,30	4059625455340	650
HG	54034000	979,30	4059625455838	650
HG	54034670	979,30	4059625455821	650
HG	54034700	979,30	4059625455814	650
HG	54035000	1.049,00	4059625455807	650
HG	54035670	1.049,00	4059625455791	650
HG	54035700	1.049,00	4059625455784	650
HG	54036000	1.049,00	4059625455777	650
HG	54036670	1.049,00	4059625455760	650
HG	54036700	1.049,00	4059625455753	650
HG	54037000	1.049,00	4059625455746	650
HG	54037670	1.049,00	4059625455739	650
HG	54037700	1.049,00	4059625455722	650
HG	54038000	1.049,00	4059625455715	650
HG	54038670	1.049,00	4059625455708	650
HG	54038700	1.049,00	4059625455692	650
HG	54054000	658,20	4059625455937	673

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54054670	658,20	4059625455920	673
HG	54054700	658,20	4059625455913	673
HG	54055000	658,20	4059625455906	673
HG	54055670	658,20	4059625455890	673
HG	54055700	658,20	4059625455883	673
HG	54056000	658,20	4059625455876	673
HG	54056670	658,20	4059625455869	673
HG	54056700	658,20	4059625455852	673
HG	54057000	658,20	4059625455845	673
HG	54057670	658,20	4059625456231	673
HG	54057700	658,20	4059625456224	673
HG	54058000	742,00	4059625456217	674
HG	54058670	742,00	4059625456200	674
HG	54058700	742,00	4059625456194	674
HG	54059000	742,00	4059625456187	674
HG	54059670	742,00	4059625456170	674
HG	54059700	742,00	4059625456163	674
HG	54060000	742,00	4059625456156	674
HG	54060670	742,00	4059625456149	674
HG	54060700	742,00	4059625456132	674
HG	54061000	742,00	4059625456125	674
HG	54061670	742,00	4059625456118	674
HG	54061700	742,00	4059625456101	674
HG	54062000	797,60	4059625456095	674
HG	54062670	797,60	4059625456088	674
HG	54062700	797,60	4059625456071	674
HG	54063000	797,60	4059625456064	674
HG	54063670	797,60	4059625456057	674
HG	54063700	797,60	4059625456040	674
HG	54064000	797,60	4059625456439	674
HG	54064670	797,60	4059625456422	674
HG	54064700	797,60	4059625456415	674
HG	54065000	797,60	4059625456408	674
HG	54065670	797,60	4059625456392	674
HG	54065700	797,60	4059625456385	674
HG	54066000	1.121,40	4059625456378	676
HG	54066670	1.121,40	4059625456361	676
HG	54066700	1.121,40	4059625456354	676
HG	54067000	1.121,40	4059625456347	676
HG	54067670	1.121,40	4059625456330	676
HG	54067700	1.121,40	4059625456323	676
HG	54068000	1.121,40	4059625456316	676
HG	54068670	1.121,40	4059625456309	676
HG	54068700	1.121,40	4059625456293	676
HG	54069000	1.121,40	4059625456286	676
HG	54069670	1.121,40	4059625456279	676
HG	54069700	1.121,40	4059625456262	676
HG	54070000	1.202,40	4059625456255	676
HG	54070670	1.202,40	4059625456248	676
HG	54070700	1.202,40	4059625456637	676
HG	54071000	1.202,40	4059625456620	676
HG	54071670	1.202,40	4059625456613	676
HG	54071700	1.202,40	4059625456606	676
HG	54072000	1.202,40	4059625456590	676
HG	54072670	1.202,40	4059625456583	676
HG	54072700	1.202,40	4059625456576	676
HG	54073000	1.202,40	4059625456569	676
HG	54073670	1.202,40	4059625456552	676
HG	54073700	1.202,40	4059625456545	676
HG	54074000	852,60	4059625456538	677
HG	54074670	852,60	4059625456521	677
HG	54074700	852,60	4059625456514	677
HG	54075000	852,60	4059625456507	677
HG	54075670	852,60	4059625456491	677
HG	54075700	852,60	4059625456484	677
HG	54076000	852,60	4059625456477	677
HG	54076670	852,60	4059625456460	677
HG	54076700	852,60	4059625456453	677
HG	54077000	852,60	4059625456446	677
HG	54077670	852,60	4059625456835	677
HG	54077700	852,60	4059625456828	677
HG	54078000	958,20	4059625456811	678
HG	54078670	958,20	4059625456804	678
HG	54078700	958,20	4059625456798	678
HG	54079000	958,20	4059625456781	678
HG	54079670	958,20	4059625456774	678
HG	54079700	958,20	4059625456767	678
HG	54080000	958,20	4059625456750	678
HG	54080670	958,20	4059625456743	678
HG	54080700	958,20	4059625456736	678
HG	54081000	958,20	4059625456729	678
HG	54081670	958,20	4059625456712	678
HG	54081700	958,20	4059625456705	678
HG	54082000	1.017,30	4059625456699	678
HG	54082670	1.017,30	4059625456682	678
HG	54082700	1.017,30	4059625456675	678
HG	54083000	1.017,30	4059625456668	678
HG	54083670	1.017,30	4059625456651	678
HG	54083700	1.017,30	4059625456644	678
HG	54084000	1.017,30	4059625457030	678
HG	54084670	1.017,30	4059625457023	678
HG	54084700	1.017,30	4059625457016	678
HG	54085000	1.017,30	4059625457009	678
HG	54085670	1.017,30	4059625456996	678
HG	54085700	1.017,30	4059625456989	678
HG	54086000	1.358,00	4059625456972	680
HG	54086670	1.358,00	4059625456965	680
HG	54086700	1.358,00	4059625456958	680
HG	54087000	1.358,00	4059625456941	680
HG	54087670	1.358,00	4059625456934	680
HG	54087700	1.358,00	4059625456927	680
HG	54088000	1.358,00	4059625456910	680
HG	54088670	1.358,00	4059625456903	680
HG	54088700	1.358,00	4059625456897	680
HG	54089000	1.358,00	4059625456880	680
HG	54089670	1.358,00	4059625456873	680
HG	54089700	1.358,00	4059625456866	680
HG	54090000	1.431,90	4059625456859	680
HG	54090670	1.431,90	4059625456842	680
HG	54090700	1.431,90	4059625457238	680
HG	54091000	1.431,90	4059625457221	680
HG	54091670	1.431,90	4059625457214	680
HG	54091700	1.431,90	4059625457207	680
HG	54092000	1.431,90	4059625457191	680
HG	54092670	1.431,90	4059625457184	680
HG	54092700	1.431,90	4059625457177	680
HG	54093000	1.431,90	4059625457160	680
HG	54093670	1.431,90	4059625457153	680
HG	54093700	1.431,90	4059625457146	680
HG	54094050	261,20	4059625457139	701

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54094230	261,20	4059625457122	701
HG	54094630	261,20	4059625457115	701
HG	54094910	261,20	4059625457108	701
HG	54095050	316,80	4059625457092	704
HG	54095230	316,80	4059625457085	704
HG	54095630	316,80	4059625457078	704
HG	54095910	316,80	4059625457061	704
HG	54096050	363,30	4059625457054	707
HG	54096230	363,30	4059625457436	707
HG	54096630	363,30	4059625457429	707
HG	54096910	363,30	4059625457047	707
HG	54097050	392,20	4059625457412	710
HG	54097230	392,20	4059625457405	710
HG	54097630	392,20	4059625457399	710
HG	54097910	392,20	4059625457382	710
HG	54098050	392,20	4059625457375	710
HG	54098230	392,20	4059625457368	710
HG	54098630	392,20	4059625457351	710
HG	54098910	392,20	4059625457344	710
HG	54099050	442,80	4059625457337	710
HG	54099230	442,80	4059625457320	710
HG	54099630	442,80	4059625457313	710
HG	54099910	442,80	4059625457306	710
HG	54109050	261,20	4059625457290	701
HG	54109230	261,20	4059625457283	701
HG	54109630	261,20	4059625457276	701
HG	54109910	261,20	4059625457269	701
HG	54110050	316,80	4059625457252	704
HG	54110230	316,80	4059625457634	704
HG	54110630	316,80	4059625457627	704
HG	54110910	316,80	4059625457245	704
HG	54111050	363,30	4059625457610	707
HG	54111230	363,30	4059625457603	707
HG	54111630	363,30	4059625457597	707
HG	54111910	363,30	4059625457580	707
HG	54112050	459,00	4059625457573	714
HG	54112230	459,00	4059625457566	714
HG	54112630	459,00	4059625457559	714
HG	54112910	459,00	4059625457542	714
HG	54113050	261,20	4059625457535	702
HG	54113230	261,20	4059625457528	702
HG	54113630	261,20	4059625457511	702
HG	54113910	261,20	4059625457504	702
HG	54114050	316,80	4059625457498	705
HG	54114230	316,80	4059625457481	705
HG	54114630	316,80	4059625457474	705
HG	54114910	316,80	4059625457467	705
HG	54115050	363,30	4059625457450	708
HG	54115230	363,30	4059625457832	708
HG	54115630	363,30	4059625457825	708
HG	54115910	363,30	4059625457443	708
HG	54116050	392,20	4059625457818	711
HG	54116230	392,20	4059625457801	711
HG	54116630	392,20	4059625457795	711
HG	54116910	392,20	4059625457788	711
HG	54117050	392,20	4059625457771	711
HG	54117230	392,20	4059625457764	711
HG	54117630	392,20	4059625457757	711
HG	54117910	392,20	4059625457740	711
HG	54118050	442,80	4059625457733	711
HG	54118230	442,80	4059625457726	711
HG	54118630	442,80	4059625457719	711
HG	54118910	442,80	4059625457702	711
HG	54119050	459,00	4059625457696	715
HG	54119230	459,00	4059625457689	715
HG	54119630	459,00	4059625457672	715
HG	54119910	459,00	4059625457665	715
HG	54120050	261,20	4059625457658	703
HG	54120230	261,20	4059625458037	703
HG	54120630	261,20	4059625458020	703
HG	54120910	261,20	4059625457641	703
HG	54121050	316,80	4059625458013	706
HG	54121230	316,80	4059625458006	706
HG	54121630	316,80	4059625457993	706
HG	54121910	316,80	4059625457986	706
HG	54122050	363,30	4059625457979	709
HG	54122230	363,30	4059625457962	709
HG	54122630	363,30	4059625457955	709
HG	54122910	363,30	4059625457948	709
HG	54123050	392,20	4059625457931	712
HG	54123230	392,20	4059625457924	712
HG	54123630	392,20	4059625457917	712
HG	54123910	392,20	4059625457900	712
HG	54124050	392,20	4059625457894	712
HG	54124230	392,20	4059625457887	712
HG	54124630	392,20	4059625457870	712
HG	54124910	392,20	4059625457863	712
HG	54125050	442,80	4059625457856	713
HG	54125230	442,80	4059625458235	713
HG	54125630	442,80	4059625458228	713
HG	54125910	442,80	4059625457849	713
HG	54126050	459,00	4059625458211	716
HG	54126230	459,00	4059625458204	716
HG	54126630	459,00	4059625458198	716
HG	54126910	459,00	4059625458181	716
HG	54127000	538,60	4059625458174	738
HG	54127670	538,60	4059625458167	738
HG	54127700	538,60	4059625458150	738
HG	54128000	538,60	4059625458143	738
HG	54128670	538,60	4059625458136	738
HG	54128700	538,60	4059625458129	738
HG	54129000	538,60	4059625458112	739
HG	54129670	538,60	4059625458105	739
HG	54129700	538,60	4059625458099	739
HG	54130000	538,60	4059625458082	739
HG	54130670	538,60	4059625458075	739
HG	54130700	538,60	4059625458068	739
HG	54131000	538,60	4059625458051	739
HG	54131670	538,60	4059625458044	739
HG	54131700	538,60	4059625458433	739
HG	54132000	538,60	4059625458426	739
HG	54132670	538,60	4059625458419	739
HG	54132700	538,60	4059625458402	739
HG	54133000	538,60	4059625458396	739
HG	54133670	538,60	4059625458389	739
HG	54133700	538,60	4059625458372	739
HG	54134000	538,60	4059625458365	739
HG	54134670	538,60	4059625458358	739
HG	54134700	538,60	4059625458341	739
HG	54135000	682,20	4059625458334	733

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54135670	682,20	4059625458327	733
HG	54135700	682,20	4059625458310	733
HG	54136000	682,20	4059625458303	733
HG	54136670	682,20	4059625458297	733
HG	54136700	682,20	4059625458280	733
HG	54137000	682,20	4059625458273	733
HG	54137670	682,20	4059625458266	733
HG	54137700	682,20	4059625458259	733
HG	54138000	682,20	4059625458242	733
HG	54138670	682,20	4059625458631	733
HG	54138700	682,20	4059625458624	733
HG	54139000	682,20	4059625458617	734
HG	54139670	682,20	4059625458600	734
HG	54139700	682,20	4059625458594	734
HG	54140000	682,20	4059625458587	734
HG	54140670	682,20	4059625458570	734
HG	54140700	682,20	4059625458563	734
HG	54141000	682,20	4059625458556	734
HG	54141670	682,20	4059625458549	734
HG	54141700	682,20	4059625458532	734
HG	54142000	682,20	4059625458525	734
HG	54142670	682,20	4059625458518	734
HG	54142700	682,20	4059625458501	734
HG	54143000	65,40	4059625458495	750
HG	54143670	65,40	4059625458488	750
HG	54143700	65,40	4059625458471	750
HG	54144000	115,40	4059625458464	750
HG	54144670	115,40	4059625458457	750
HG	54144700	115,40	4059625458440	750
HG	54145000	118,20	4059625458747	749
HG	54145670	95,80	4059625458730	749
HG	54145700	95,80	4059625458723	749
HG	54146230	83,70	4059625483688	746
HG	54147230	86,40	4059625483695	747
HG	54148230	110,70	4059625483701	747
HG	54149230	110,70	4059625483718	747
HG	54150230	183,60	4059625483725	748
HG	54151230	253,80	4059625483732	748
HG	54152230	323,10	4059625483749	748
HG	54153230	347,40	4059625483756	749
HG	54166320	855,40	4059625485347	641
HG	54166390	1.015,20	4059625485330	641
HG	54166660	1.015,20	4059625628942	641
HG	54166730	855,40	4059625485323	641
HG	54167390	1.015,20	4059625485316	641
HG	54167660	1.015,20	4059625628959	641
HG	54167730	855,40	4059625485309	641
HG	54167790	855,40	4059625485293	641
HG	54168390	1.015,20	4059625485286	641
HG	54168730	855,40	4059625485279	641
HG	54168770	855,40	4059625485262	641
HG	54169320	855,40	4059625485255	642
HG	54169390	1.015,20	4059625485248	642
HG	54169660	1.015,20	4059625628966	642
HG	54169730	855,40	4059625485231	642
HG	54170390	1.015,20	4059625485224	642
HG	54170660	1.015,20	4059625628973	642
HG	54170730	855,40	4059625485217	642
HG	54170790	855,40	4059625485200	642
HG	54171390	1.015,20	4059625485194	642

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54171730	855,40	4059625485187	642
HG	54171770	855,40	4059625485170	642
HG	54172320	1.535,00	4059625485163	643
HG	54172390	1.751,00	4059625485156	643
HG	54172660	1.751,00	4059625628980	643
HG	54172730	1.535,00	4059625485149	643
HG	54173390	1.751,00	4059625485132	643
HG	54173660	1.751,00	4059625628997	643
HG	54173730	1.535,00	4059625485125	643
HG	54173790	1.535,00	4059625485118	643
HG	54174390	1.751,00	4059625485101	643
HG	54174730	1.535,00	4059625485095	643
HG	54174770	1.535,00	4059625485088	643
HG	54175320	1.607,80	4059625485071	644
HG	54175390	1.851,10	4059625485064	644
HG	54175660	1.851,10	4059625634202	644
HG	54175730	1.607,80	4059625485057	644
HG	54176390	1.851,10	4059625485040	644
HG	54176660	1.851,10	4059625634219	644
HG	54176730	1.607,80	4059625485033	644
HG	54176790	1.607,80	4059625485026	644
HG	54177390	1.851,10	4059625485019	644
HG	54177730	1.607,80	4059625485002	644
HG	54177770	1.607,80	4059625484999	644
HG	54178320	1.747,40	4059625484982	644
HG	54178390	2.041,90	4059625484975	644
HG	54178660	2.041,90	4059625634226	644
HG	54178730	1.747,40	4059625484968	644
HG	54179390	2.041,90	4059625484951	644
HG	54179660	2.041,90	4059625634233	644
HG	54179730	1.747,40	4059625485743	644
HG	54179790	1.747,40	4059625485736	644
HG	54180390	2.041,90	4059625485729	644
HG	54180730	1.747,40	4059625485712	644
HG	54180770	1.747,40	4059625485705	644
HG	54181320	1.859,00	4059625485699	645
HG	54181390	2.209,70	4059625485682	645
HG	54181660	2.209,70	4059625634240	645
HG	54181730	1.859,00	4059625485675	645
HG	54182390	2.209,70	4059625485668	645
HG	54182660	2.209,70	4059625634257	645
HG	54182730	1.859,00	4059625485651	645
HG	54182790	1.859,00	4059625485644	645
HG	54183390	2.209,70	4059625485637	645
HG	54183730	1.859,00	4059625485620	645
HG	54183770	1.859,00	4059625485613	645
HG	54184320	1.978,60	4059625485606	645
HG	54184390	2.380,30	4059625485590	645
HG	54184660	2.380,30	4059625634264	645
HG	54184730	1.978,60	4059625485583	645
HG	54185390	2.380,30	4059625485576	645
HG	54185660	2.380,30	4059625634271	645
HG	54185730	1.978,60	4059625485569	645
HG	54185790	1.978,60	4059625485552	645
HG	54186390	2.380,30	4059625485545	645
HG	54186730	1.978,60	4059625485538	645
HG	54186770	1.978,60	4059625485521	645
HG	54187320	1.777,00	4059625485514	663
HG	54187390	2.068,60	4059625485507	663
HG	54187660	2.068,60	4059625634288	663

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54187730	1.777,00	4059625485491	663
HG	54188390	2.068,60	4059625485484	663
HG	54188660	2.068,60	4059625634295	663
HG	54188730	1.777,00	4059625485477	663
HG	54188790	1.777,00	4059625485460	663
HG	54189390	2.068,60	4059625485453	663
HG	54189730	1.777,00	4059625485446	663
HG	54189770	1.777,00	4059625485439	663
HG	54190320	1.892,20	4059625485422	663
HG	54190390	2.240,60	4059625485415	663
HG	54190660	2.240,60	4059625634325	663
HG	54190730	1.892,20	4059625485408	663
HG	54191390	2.240,60	4059625485392	663
HG	54191660	2.240,60	4059625634332	663
HG	54191730	1.892,20	4059625485385	663
HG	54191790	1.892,20	4059625485378	663
HG	54192390	2.240,60	4059625485361	663
HG	54192730	1.892,20	4059625485354	663
HG	54192770	1.892,20	4059625486146	663
HG	54193320	2.042,60	4059625486139	664
HG	54193390	2.445,80	4059625486122	664
HG	54193660	2.445,80	4059625634363	664
HG	54193730	2.042,60	4059625486115	664
HG	54194390	2.445,80	4059625486108	664
HG	54194660	2.445,80	4059625634370	664
HG	54194730	2.042,60	4059625486092	664
HG	54194790	2.042,60	4059625486085	664
HG	54195390	2.445,80	4059625486078	664
HG	54195730	2.042,60	4059625486061	664
HG	54195770	2.042,60	4059625486054	664
HG	54196320	3.258,70	4059625486047	665
HG	54196390	3.795,10	4059625486030	665
HG	54196660	3.795,10	4059625634387	665
HG	54196730	3.258,70	4059625486023	665
HG	54197390	3.795,10	4059625486016	665
HG	54197660	3.795,10	4059625634394	665
HG	54197730	3.258,70	4059625486009	665
HG	54197790	3.258,70	4059625485996	665
HG	54198390	3.795,10	4059625485989	665
HG	54198730	3.258,70	4059625485972	665
HG	54198770	3.258,70	4059625485965	665
HG	54199320	3.478,30	4059625485958	665
HG	54199390	4.067,30	4059625485941	665
HG	54199660	4.067,30	4059625634509	665
HG	54199730	3.478,30	4059625485934	665
HG	54200390	4.067,30	4059625485927	665
HG	54200660	4.067,30	4059625634516	665
HG	54200730	3.478,30	4059625485910	665
HG	54200790	3.478,30	4059625485903	665
HG	54201390	4.067,30	4059625485897	665
HG	54201730	3.478,30	4059625485880	665
HG	54201770	3.478,30	4059625485873	665
HG	54205700	402,50	4059625485866	695
HG	54205760	402,50	4059625485859	695
HG	54205780	402,50	4059625485842	695
HG	54206700	402,50	4059625485835	695
HG	54206760	402,50	4059625485828	695
HG	54206780	402,50	4059625485811	695
HG	54207700	421,90	4059625485804	695
HG	54207760	421,90	4059625485798	695
HG	54207780	421,90	4059625485781	695
HG	54208700	292,30	4059625485774	689
HG	54208760	292,30	4059625485767	689
HG	54208780	292,30	4059625485750	689
HG	54209700	327,60	4059625486542	691
HG	54209760	327,60	4059625486535	691
HG	54209780	327,60	4059625486528	691
HG	54210700	365,00	4059625486511	693
HG	54210760	365,00	4059625486504	693
HG	54210780	365,00	4059625486498	693
HG	54211700	499,00	4059625486481	699
HG	54211760	499,00	4059625486474	699
HG	54211780	499,00	4059625486467	699
HG	54212320	1.129,00	4059625486450	737
HG	54212390	1.312,60	4059625486443	737
HG	54212660	1.312,60	4059625634547	737
HG	54212730	1.129,00	4059625486436	737
HG	54213390	1.312,60	4059625486429	737
HG	54213660	1.312,60	4059625634554	737
HG	54213730	1.129,00	4059625486412	737
HG	54213790	1.129,00	4059625486405	737
HG	54214390	1.312,60	4059625486399	737
HG	54214730	1.129,00	4059625486382	737
HG	54214770	1.129,00	4059625486375	737
HG	54215320	1.129,00	4059625486368	738
HG	54215390	1.312,60	4059625486351	738
HG	54215660	1.312,60	4059625634561	738
HG	54215730	1.129,00	4059625486344	738
HG	54216390	1.312,60	4059625486337	737
HG	54216660	1.312,60	4059625634578	737
HG	54216730	1.129,00	4059625486320	737
HG	54216790	1.129,00	4059625486313	737
HG	54217390	1.312,60	4059625486306	738
HG	54217730	1.129,00	4059625486290	738
HG	54217770	1.129,00	4059625486283	738
HG	54218320	1.450,10	4059625486276	732
HG	54218390	1.865,50	4059625486269	732
HG	54218660	1.865,50	4059625634585	732
HG	54218730	1.450,10	4059625486252	732
HG	54219390	1.865,50	4059625486245	732
HG	54219660	1.865,50	4059625634592	732
HG	54219730	1.450,10	4059625486238	732
HG	54219790	1.450,10	4059625486221	732
HG	54220390	1.865,50	4059625486214	732
HG	54220730	1.450,10	4059625486207	732
HG	54220770	1.450,10	4059625486191	732
HG	54221320	1.450,10	4059625486184	732
HG	54221390	1.865,50	4059625486177	732
HG	54221660	1.865,50	4059625634608	732
HG	54221730	1.450,10	4059625486160	732
HG	54222390	1.865,50	4059625486153	732
HG	54222660	1.865,50	4059625634615	732
HG	54222730	1.450,10	4059625486771	732
HG	54222790	1.450,10	4059625486764	732
HG	54223390	1.865,50	4059625486757	733
HG	54223730	1.450,10	4059625486740	733
HG	54223770	1.450,10	4059625486733	733
HG	54224670	35,10	4059625483763	743
HG	54225670	15,30	4059625483770	743
HG	54226670	18,90	4059625483787	743

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54227630	98,10	4059625483602	744
HG	54228630	103,50	4059625483619	744
HG	54229630	132,30	4059625483626	744
HG	54230630	132,30	4059625483633	745
HG	54231630	218,70	4059625483640	745
HG	54232630	305,10	4059625483657	745
HG	54233630	388,80	4059625483664	746
HG	54234630	417,60	4059625483671	746
HG	54235000	39,60	4059625459485	750
HG	54236320	3.198,20	4059625486726	667
HG	54236390	3.733,20	4059625486719	667
HG	54236660	3.733,20	4059625634424	667
HG	54236730	3.198,20	4059625486702	667
HG	54237390	3.733,20	4059625486696	667
HG	54237660	3.733,20	4059625634431	667
HG	54237730	3.198,20	4059625486689	667
HG	54237790	3.198,20	4059625486672	667
HG	54238390	3.733,20	4059625486665	667
HG	54238730	3.198,20	4059625486658	667
HG	54238770	3.198,20	4059625486641	667
HG	54239320	3.198,20	4059625486634	668
HG	54239390	3.733,20	4059625486627	668
HG	54239660	3.733,20	4059625634462	668
HG	54239730	3.198,20	4059625486610	668
HG	54240390	3.733,20	4059625486603	668
HG	54240660	3.733,20	4059625634479	668
HG	54240730	3.198,20	4059625486597	668
HG	54240790	3.198,20	4059625486580	668
HG	54241390	3.733,20	4059625486573	668
HG	54241730	3.198,20	4059625486566	668
HG	54241770	3.198,20	4059625486559	668
HG	54243550	259,00	4059625546154	652
HG	54243700	259,00	4059625546147	652
HG	54243760	259,00	4059625546130	652
HG	54243780	259,00	4059625546123	652
HG	54244550	259,00	4059625546116	652
HG	54244700	259,00	4059625546109	652
HG	54244760	259,00	4059625546093	652
HG	54244780	259,00	4059625546086	652
HG	54245550	298,00	4059625546079	653
HG	54245700	298,00	4059625546062	653
HG	54245760	298,00	4059625546055	653
HG	54245780	298,00	4059625546048	653
HG	54246550	298,00	4059625546031	653
HG	54246700	298,00	4059625546024	653
HG	54246760	298,00	4059625546017	653
HG	54246780	298,00	4059625546000	653
HG	54247550	385,00	4059625543696	654
HG	54247700	385,00	4059625543689	654
HG	54247760	385,00	4059625543672	654
HG	54247780	385,00	4059625543665	654
HG	54248550	564,00	4059625546352	655
HG	54248700	564,00	4059625546345	655
HG	54248760	564,00	4059625546338	655
HG	54248780	564,00	4059625546321	655
HG	54249550	393,00	4059625546314	656
HG	54249700	393,00	4059625546307	656
HG	54249760	393,00	4059625546291	656
HG	54249780	393,00	4059625546284	656
HG	54250550	576,00	4059625546277	657

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54250700	576,00	4059625546260	657
HG	54250760	576,00	4059625546253	657
HG	54250780	576,00	4059625546246	657
HG	54251550	397,00	4059625546239	658
HG	54251700	397,00	4059625546222	658
HG	54251760	397,00	4059625546215	658
HG	54251780	397,00	4059625546208	658
HG	54252550	579,00	4059625546192	660
HG	54252700	579,00	4059625546185	660
HG	54252760	579,00	4059625546178	660
HG	54252780	579,00	4059625546161	660
HG	54253550	403,00	4059625546550	658
HG	54253700	403,00	4059625546543	658
HG	54253760	403,00	4059625546536	658
HG	54253780	403,00	4059625546529	658
HG	54254550	583,00	4059625546512	660
HG	54254700	583,00	4059625546505	660
HG	54254760	583,00	4059625546499	660
HG	54254780	583,00	4059625546482	660
HG	54255550	403,00	4059625546475	658
HG	54255700	403,00	4059625546468	658
HG	54255760	403,00	4059625546451	658
HG	54255780	403,00	4059625546444	658
HG	54256550	594,00	4059625546437	660
HG	54256700	594,00	4059625546420	660
HG	54256760	594,00	4059625546413	660
HG	54256780	594,00	4059625546406	660
HG	54257550	422,00	4059625546390	658
HG	54257700	422,00	4059625546383	658
HG	54257760	422,00	4059625546376	658
HG	54257780	422,00	4059625546369	658
HG	54258550	616,00	4059625546758	661
HG	54258700	616,00	4059625546741	661
HG	54258760	616,00	4059625546734	661
HG	54258780	616,00	4059625546727	661
HG	54259550	443,00	4059625546710	658
HG	54259700	443,00	4059625546703	658
HG	54259760	443,00	4059625546697	658
HG	54259780	443,00	4059625546680	658
HG	54260550	638,00	4059625546673	661
HG	54260700	638,00	4059625546666	661
HG	54260760	638,00	4059625546659	661
HG	54260780	638,00	4059625546642	661
HG	54261550	483,00	4059625546635	658
HG	54261700	483,00	4059625546628	658
HG	54261760	483,00	4059625546611	658
HG	54261780	483,00	4059625546604	658
HG	54262550	694,00	4059625546598	661
HG	54262700	694,00	4059625546581	661
HG	54262760	694,00	4059625546574	661
HG	54262780	694,00	4059625546567	661
HG	54263550	517,00	4059625546956	659
HG	54263700	517,00	4059625546949	659
HG	54263760	517,00	4059625546932	659
HG	54263780	517,00	4059625546925	659
HG	54264550	741,00	4059625546918	661
HG	54264700	741,00	4059625546901	661
HG	54264760	741,00	4059625546895	661
HG	54264780	741,00	4059625546888	661
HG	54265550	539,00	4059625546871	682

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54265700	539,00	4059625546864	682
HG	54265760	539,00	4059625546857	682
HG	54265780	539,00	4059625546840	682
HG	54266550	583,00	4059625546833	682
HG	54266700	583,00	4059625546826	682
HG	54266760	583,00	4059625546819	682
HG	54266780	583,00	4059625546802	682
HG	54267550	624,00	4059625546796	682
HG	54267700	624,00	4059625546789	682
HG	54267760	624,00	4059625546772	682
HG	54267780	624,00	4059625546765	682
HG	54268550	797,00	4059625547151	686
HG	54268700	797,00	4059625547144	686
HG	54268760	797,00	4059625547137	686
HG	54268780	797,00	4059625547120	686
HG	54269550	169,00	4059625547359	682
HG	54269700	169,00	4059625547113	682
HG	54269760	169,00	4059625547106	682
HG	54269780	169,00	4059625547090	682
HG	54270550	198,00	4059625547342	683
HG	54270700	198,00	4059625547083	683
HG	54270760	198,00	4059625547076	683
HG	54270780	198,00	4059625547069	683
HG	54271550	233,00	4059625547335	683
HG	54271700	233,00	4059625547052	683
HG	54271760	233,00	4059625547045	683
HG	54271780	233,00	4059625547038	683
HG	54272550	258,00	4059625547328	723
HG	54272700	258,00	4059625547021	723
HG	54272760	258,00	4059625547014	723
HG	54272780	258,00	4059625547007	723
HG	54273550	258,00	4059625547311	723
HG	54273700	258,00	4059625546994	723
HG	54273760	258,00	4059625547304	723
HG	54273780	258,00	4059625546987	723
HG	54274550	279,00	4059625547298	723
HG	54274700	279,00	4059625546970	723
HG	54274760	279,00	4059625547281	723
HG	54274780	279,00	4059625546963	723
HG	54275550	169,00	4059625547540	685
HG	54275700	169,00	4059625547274	685
HG	54275760	169,00	4059625547533	685
HG	54275780	169,00	4059625547267	685
HG	54276550	198,00	4059625547526	685
HG	54276700	198,00	4059625547250	685
HG	54276760	198,00	4059625547519	685
HG	54276780	198,00	4059625547243	685
HG	54277550	233,00	4059625547502	685
HG	54277700	233,00	4059625547236	685
HG	54277760	233,00	4059625547496	685
HG	54277780	233,00	4059625547229	685
HG	54278550	258,00	4059625547489	724
HG	54278700	258,00	4059625547212	724
HG	54278760	258,00	4059625564110	724
HG	54278780	258,00	4059625547205	724
HG	54279550	258,00	4059625547472	724
HG	54279700	258,00	4059625547199	724
HG	54279760	258,00	4059625547465	724
HG	54279780	258,00	4059625547182	724
HG	54280550	279,00	4059625547458	724

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54280700	279,00	4059625547175	724
HG	54280760	279,00	4059625547441	724
HG	54280780	279,00	4059625547168	724
HG	54281550	408,00	4059625547434	740
HG	54281700	408,00	4059625547427	740
HG	54281760	408,00	4059625547410	740
HG	54281780	408,00	4059625547403	740
HG	54282550	408,00	4059625547397	740
HG	54282700	408,00	4059625547380	740
HG	54282760	408,00	4059625547373	740
HG	54282780	408,00	4059625547366	740
HG	54283550	447,00	4059625547748	741
HG	54283700	447,00	4059625547731	741
HG	54283760	447,00	4059625547724	741
HG	54283780	447,00	4059625547717	741
HG	54284550	447,00	4059625547700	741
HG	54284700	447,00	4059625547694	741
HG	54284760	447,00	4059625547687	741
HG	54284780	447,00	4059625547670	741
HG	54285550	546,00	4059625547663	735
HG	54285700	546,00	4059625547656	735
HG	54285760	546,00	4059625547649	735
HG	54285780	546,00	4059625547632	735
HG	54286550	546,00	4059625547625	735
HG	54286700	546,00	4059625547618	735
HG	54286760	546,00	4059625547601	735
HG	54286780	546,00	4059625547595	735
HG	54287550	595,00	4059625547588	736
HG	54287700	595,00	4059625547571	736
HG	54287760	595,00	4059625547564	736
HG	54287780	595,00	4059625547557	736
HG	54288550	595,00	4059625547793	736
HG	54288700	595,00	4059625547786	736
HG	54288760	595,00	4059625547779	736
HG	54288780	595,00	4059625547762	736
HG	54289760	55,00	4059625609613	749
HG	54290550	662,00	4059625556160	655
HG	54290700	662,00	4059625556153	655
HG	54290760	662,00	4059625556146	655
HG	54290780	662,00	4059625556139	655
HG	54291550	679,00	4059625556122	657
HG	54291700	679,00	4059625556115	657
HG	54291760	679,00	4059625556108	657
HG	54291780	679,00	4059625555897	657
HG	54292550	683,00	4059625555880	660
HG	54292700	683,00	4059625555873	660
HG	54292760	683,00	4059625555866	660
HG	54292780	683,00	4059625555859	660
HG	54293550	686,00	4059625555842	660
HG	54293700	686,00	4059625579206	660
HG	54293760	686,00	4059625555835	660
HG	54293780	686,00	4059625555811	660
HG	54294550	696,00	4059625556337	660
HG	54294700	696,00	4059625556320	660
HG	54294760	696,00	4059625556313	660
HG	54294780	696,00	4059625556306	660
HG	54295550	718,00	4059625556290	661
HG	54295700	718,00	4059625556283	661
HG	54295760	718,00	4059625556276	661
HG	54295780	718,00	4059625556269	661

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54296550	739,00	4059625556252	661
HG	54296700	739,00	4059625556245	661
HG	54296760	739,00	4059625556238	661
HG	54296780	739,00	4059625556221	661
HG	54297550	798,00	4059625556214	661
HG	54297700	798,00	4059625556207	661
HG	54297760	798,00	4059625556191	661
HG	54297780	798,00	4059625556184	661
HG	54298550	842,00	4059625556481	661
HG	54298700	842,00	4059625556177	661
HG	54298760	842,00	4059625556474	661
HG	54298780	842,00	4059625556467	661
HG	54299550	755,00	4059625556450	684
HG	54299700	755,00	4059625556443	684
HG	54299760	755,00	4059625556436	684
HG	54299780	755,00	4059625556429	684
HG	54300550	852,00	4059625556412	684
HG	54300700	852,00	4059625556405	684
HG	54300760	852,00	4059625556399	684
HG	54300780	852,00	4059625556382	684
HG	54301550	798,00	4059625556375	684
HG	54301700	798,00	4059625556368	684
HG	54301760	798,00	4059625556351	684
HG	54301780	798,00	4059625556344	684
HG	54302550	904,00	4059625556641	684
HG	54302700	904,00	4059625556634	684
HG	54302760	904,00	4059625556627	684
HG	54302780	904,00	4059625556610	684
HG	54303550	845,00	4059625556603	684
HG	54303700	845,00	4059625556597	684
HG	54303760	845,00	4059625556580	684
HG	54303780	845,00	4059625556573	684
HG	54304550	952,00	4059625556566	684
HG	54304700	952,00	4059625556559	684
HG	54304760	952,00	4059625556542	684
HG	54304780	952,00	4059625556535	684
HG	54305550	1.122,00	4059625556528	687
HG	54305700	1.122,00	4059625556511	687
HG	54305760	1.122,00	4059625556504	687
HG	54305780	1.122,00	4059625556498	687
HG	54306550	1.319,00	4059625556801	687
HG	54306700	1.319,00	4059625556795	687
HG	54306760	1.319,00	4059625556788	687
HG	54306780	1.319,00	4059625556771	687
HG	54310320	1.155,00	4059625634622	669
HG	54310390	1.344,60	4059625634639	669
HG	54310660	1.344,60	4059625634301	669
HG	54311390	1.344,60	4059625634653	669
HG	54311660	1.344,60	4059625634318	669
HG	54311790	1.155,00	4059625634646	669
HG	54312390	1.344,60	4059625634677	669
HG	54312770	1.155,00	4059625634660	669
HG	54313320	1.229,90	4059625634684	669
HG	54313390	1.456,40	4059625634691	669
HG	54313660	1.456,40	4059625634349	669
HG	54314390	1.456,40	4059625635018	669
HG	54314660	1.456,40	4059625634356	669
HG	54314790	1.229,90	4059625635001	669
HG	54315390	1.456,40	4059625635032	669
HG	54315770	1.229,90	4059625635025	669

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54316320	2.118,20	4059625635049	670
HG	54316390	2.466,80	4059625635056	670
HG	54316660	2.466,80	4059625634400	670
HG	54317390	2.466,80	4059625635070	670
HG	54317660	2.466,80	4059625634417	670
HG	54317790	2.118,20	4059625635063	670
HG	54318390	2.466,80	4059625635094	670
HG	54318770	2.118,20	4059625635087	670
HG	54319320	2.078,90	4059625635100	671
HG	54319390	2.426,60	4059625635117	671
HG	54319660	2.426,60	4059625634448	671
HG	54320390	2.426,60	4059625635124	671
HG	54320660	2.426,60	4059625634455	671
HG	54320790	2.078,90	4059625691977	671
HG	54321390	2.426,60	4059625635148	671
HG	54321770	2.078,90	4059625635131	671
HG	54322320	2.078,90	4059625635155	672
HG	54322390	2.426,60	4059625635162	672
HG	54322660	2.426,60	4059625634486	672
HG	54323390	2.426,60	4059625635186	672
HG	54323660	2.426,60	4059625634493	672
HG	54323790	2.078,90	4059625635179	672
HG	54324390	2.426,60	4059625635209	672
HG	54324770	2.078,90	4059625635193	672
HG	54325320	1.685,40	4059625635216	742
HG	54325390	1.967,60	4059625635223	742
HG	54325660	1.967,60	4059625634523	742
HG	54326390	1.967,60	4059625635247	742
HG	54326660	1.967,60	4059625634530	742
HG	54326790	1.685,40	4059625635230	742
HG	54327390	1.967,60	4059625635278	742
HG	54327770	1.685,40	4059625635254	742
HG	54328700	292,30	4059625635285	690
HG	54328760	292,30	4059625635308	690
HG	54328780	292,30	4059625635292	690
HG	54329700	327,60	4059625635315	692
HG	54329760	327,60	4059625635339	692
HG	54329780	327,60	4059625635322	692
HG	54330700	365,00	4059625635346	694
HG	54330760	365,00	4059625635360	694
HG	54330780	365,00	4059625635353	694
HG	54332700	421,90	4059625635377	697
HG	54332760	421,90	4059625635391	697
HG	54332780	421,90	4059625635384	697
HG	54333700	402,50	4059625635407	697
HG	54333760	402,50	4059625635421	697
HG	54333780	402,50	4059625635414	697
HG	54334700	402,50	4059625635438	697
HG	54334760	402,50	4059625635452	697
HG	54334780	402,50	4059625635445	697
HG	54335700	499,00	4059625635469	700
HG	54335760	499,00	4059625635483	700
HG	54335780	499,00	4059625635476	700
HG	54362000	558,40	4059625691953	725
HG	54363670	558,40	4059625691946	725
HG	54364000	558,40	4059625691939	725
HG	54365000	558,40	4059625691922	726
HG	54366670	558,40	4059625691915	726
HG	54367000	558,40	4059625691908	726
HG	54368000	885,60	4059625691892	727

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54369670	885,60	4059625691885	727
HG	54370000	885,60	4059625691878	727
HG	54371000	952,80	4059625691861	728
HG	54372670	952,80	4059625691854	728
HG	54373000	952,80	4059625691847	728
HG	54374000	1.200,80	4059625691830	728
HG	54375670	1.200,80	4059625691823	728
HG	54376000	1.200,80	4059625691816	728
HG	54377000	1.287,20	4059625691809	730
HG	54378670	1.287,20	4059625691694	730
HG	54379000	1.287,20	4059625691687	730
HG	54380000	1.287,20	4059625691670	731
HG	54381670	1.287,20	4059625691663	731
HG	54382000	1.287,20	4059625691656	731
HG	54383000	1.344,00	4059625691649	729
HG	54384670	1.344,00	4059625691632	729
HG	54385000	1.344,00	4059625691625	729
HG	54386000	1.584,00	4059625691618	729
HG	54387670	1.584,00	4059625691601	729
HG	54388000	1.584,00	4059625686799	729
HG	54955670	328,10	4059625535554	766
HG	54955700	328,10	4059625535547	766
HG	54956670	353,40	4059625535578	766
HG	54956700	353,40	4059625535561	766
HG	54957670	376,20	4059625535592	766
HG	54957700	376,20	4059625535585	766
HG	54958670	415,70	4059625535615	767
HG	54958700	415,70	4059625535608	767
HG	54959670	462,20	4059625535639	767
HG	54959700	462,20	4059625535622	767
HG	54960670	493,50	4059625535653	767
HG	54960700	493,50	4059625535646	767
HG	54961670	446,70	4059625535677	768
HG	54961700	446,70	4059625535660	768
HG	54962670	470,60	4059625535691	768
HG	54962700	470,60	4059625535684	768
HG	54963670	507,50	4059625535714	768
HG	54963700	507,50	4059625535707	768
HG	54964670	552,20	4059625535738	769
HG	54964700	552,20	4059625535721	769
HG	54965670	581,00	4059625535752	769
HG	54965700	581,00	4059625535745	769
HG	54966670	546,30	4059625535776	777
HG	54966700	546,30	4059625535769	777
HG	54967670	638,90	4059625535790	777
HG	54967700	638,90	4059625535783	777
HG	54968670	516,70	4059625535813	770
HG	54968700	516,70	4059625535806	770
HG	54969670	577,10	4059625535837	771
HG	54969700	577,10	4059625535820	771
HG	54970670	602,90	4059625535851	771
HG	54970700	602,90	4059625535844	771
HG	54971670	654,70	4059625535875	771
HG	54971700	654,70	4059625535868	771
HG	54972670	704,30	4059625535899	772
HG	54972700	704,30	4059625535882	772
HG	54973670	766,40	4059625535912	772
HG	54973700	766,40	4059625535905	772
HG	54974670	726,00	4059625535936	773
HG	54974700	726,00	4059625535929	773
HG	54975670	754,30	4059625535950	773
HG	54975700	754,30	4059625535943	773
HG	54976670	805,80	4059625535974	773
HG	54976700	805,80	4059625535967	773
HG	54977670	855,30	4059625535998	774
HG	54977700	855,30	4059625535981	774
HG	54978670	919,50	4059625536018	774
HG	54978700	919,50	4059625536001	774
HG	54979670	829,50	4059625536032	778
HG	54979700	829,50	4059625536025	778
HG	54980670	941,20	4059625536056	778
HG	54980700	941,20	4059625536049	778
HG	54981700	2.177,10	4059625463871	775
HG	54982700	1.894,50	4059625463864	775
HG	54983700	2.431,80	4059625463857	761
HG	54984700	2.247,30	4059625463840	761
HG	54985700	2.096,10	4059625463833	761
HG	54986700	1.824,30	4059625463826	760
HG	54987700	1.710,90	4059625463819	760
HG	54988700	1.526,40	4059625463802	759
HG	54989700	1.416,60	4059625463796	759
HG	54990700	1.606,50	4059625463789	776
HG	54991700	1.485,90	4059625463772	776
HG	54992700	1.588,50	4059625463765	765
HG	54993700	1.494,90	4059625463758	765
HG	54994700	1.389,60	4059625463741	765
HG	54995700	1.172,70	4059625463734	764
HG	54996700	1.068,30	4059625463727	764
HG	54997700	959,40	4059625463710	763
HG	54998700	912,60	4059625463703	763
HG	54999700	784,80	4059625463499	762
55				
HG	55213000	40,50	4011097125121	875
HG	55237000	30,60	4011097125138	876
56				
HG	56010180	250,40	4059625355589	859
HG	56011180	252,70	4059625355572	859
HG	56012180	257,40	4059625355565	859
HG	56013180	264,50	4059625355558	859
HG	56014180	273,80	4059625355541	859
HG	56015180	290,30	4059625355534	859
HG	56016180	438,50	4059625355527	860
HG	56017180	440,80	4059625355510	860
HG	56018180	445,50	4059625355503	860
HG	56019180	452,60	4059625355497	860
HG	56020180	461,90	4059625355480	860
HG	56021180	478,40	4059625355473	860
HG	56022180	438,50	4059625355466	859
HG	56023180	440,80	4059625355459	859
HG	56024180	445,50	4059625355442	859
HG	56025180	452,60	4059625355435	859
HG	56026180	461,90	4059625355428	859
HG	56027180	478,40	4059625355411	860
HG	56029000	147,50	4059625350621	844
HG	56030000	158,20	4059625350614	844
HG	56031000	168,90	4059625350607	844
HG	56032000	179,60	4059625350591	845
HG	56033000	190,50	4059625350584	845
HG	56034000	212,00	4059625350577	845
HG	56036670	281,30	4059625350515	842

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56036700	281,30	4059625350508	842
HG	56036800	200,00	4059625355398	842
HG	56037670	296,50	4059625350454	842
HG	56037700	296,50	4059625350447	842
HG	56037800	210,70	4059625355381	842
HG	56038670	311,60	4059625350393	842
HG	56038700	311,60	4059625350386	842
HG	56038800	221,50	4059625355374	842
HG	56040670	326,80	4059625350324	842
HG	56040700	326,80	4059625350317	842
HG	56040800	232,30	4059625355367	842
HG	56041670	341,80	4059625350263	842
HG	56041700	341,80	4059625350256	842
HG	56041800	243,00	4059625355350	842
HG	56042670	372,10	4059625350201	842
HG	56042700	372,10	4059625350195	842
HG	56042800	264,50	4059625355343	842
HG	56043000	492,10	4059625350188	839
HG	56043140	492,10	4059625350171	839
HG	56043340	492,10	4059625350164	839
HG	56043670	457,70	4059625350157	839
HG	56043700	457,70	4059625350140	839
HG	56043800	329,70	4059625350133	839
HG	56043990	492,10	4059625350126	839
HG	56044000	508,20	4059625350119	839
HG	56044140	508,20	4059625350102	839
HG	56044340	508,20	4059625350096	839
HG	56044670	472,60	4059625350089	839
HG	56044700	472,60	4059625350072	839
HG	56044800	340,50	4059625350065	839
HG	56044990	508,20	4059625350058	839
HG	56045000	524,40	4059625350041	839
HG	56045140	524,40	4059625350034	839
HG	56045340	524,40	4059625350027	839
HG	56045670	487,70	4059625350010	839
HG	56045700	487,70	4059625350003	839
HG	56045800	351,30	4059625349991	839
HG	56045990	524,40	4059625349984	839
HG	56046000	540,40	4059625349977	839
HG	56046140	540,40	4059625349960	839
HG	56046340	540,40	4059625349953	839
HG	56046670	502,60	4059625349946	839
HG	56046700	502,60	4059625349939	839
HG	56046800	362,10	4059625349922	839
HG	56046990	540,40	4059625349915	839
HG	56047000	572,80	4059625349908	840
HG	56047140	572,80	4059625349892	840
HG	56047340	572,80	4059625349885	840
HG	56047670	532,70	4059625349878	840
HG	56047700	532,70	4059625349861	840
HG	56047800	383,80	4059625349854	840
HG	56047990	572,80	4059625349847	840
HG	56050000	492,10	4059625349816	840
HG	56050140	492,10	4059625349809	840
HG	56050340	492,10	4059625349793	840
HG	56050670	457,70	4059625349786	840
HG	56050700	457,70	4059625349779	840
HG	56050800	329,70	4059625349762	840
HG	56050990	492,10	4059625349755	840
HG	56051000	508,20	4059625349748	841

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56051140	508,20	4059625349731	841
HG	56051340	508,20	4059625349724	841
HG	56051670	472,60	4059625349717	841
HG	56051700	472,60	4059625349700	841
HG	56051800	340,50	4059625349694	841
HG	56051990	508,20	4059625349687	841
HG	56052000	524,40	4059625349670	841
HG	56052140	524,40	4059625349663	841
HG	56052340	524,40	4059625349656	841
HG	56052670	487,70	4059625349649	841
HG	56052700	487,70	4059625349632	841
HG	56052800	351,30	4059625349625	841
HG	56052990	524,40	4059625349618	841
HG	56053000	540,40	4059625349601	841
HG	56053140	540,40	4059625349595	841
HG	56053340	540,40	4059625349588	841
HG	56053670	502,60	4059625349571	841
HG	56053700	502,60	4059625349564	841
HG	56053800	362,10	4059625349557	841
HG	56053990	540,40	4059625349540	841
HG	56054000	572,80	4059625349533	841
HG	56054140	572,80	4059625349526	841
HG	56054340	572,80	4059625349519	841
HG	56054670	532,70	4059625349502	841
HG	56054700	532,70	4059625349496	841
HG	56054800	383,80	4059625349489	841
HG	56054990	572,80	4059625349472	841
HG	56055800	130,20	4059625349465	852
HG	56056000	23,60	4059625349441	853
HG	56057380	419,00	4059625443132	513
HG	56057670	419,00	4059625351598	513
HG	56057700	419,00	4059625351581	513
HG	56058670	428,60	4059625489420	515
HG	56058700	428,60	4059625489413	515
HG	56058800	428,60	4059625489406	515
HG	56060670	770,20	4059625489390	518
HG	56060700	770,20	4059625489383	518
HG	56060800	770,20	4059625489376	518
HG	56061380	475,80	4059625443125	513
HG	56061670	475,80	4059625351567	513
HG	56061700	475,80	4059625351550	513
HG	56062670	848,30	4059625430156	519
HG	56062700	848,30	4059625430149	519
HG	56062800	848,30	4059625430132	519
HG	56063670	671,00	4059625489369	520
HG	56063700	671,00	4059625489352	520
HG	56063800	671,00	4059625489345	520
HG	56064380	610,30	4059625443149	514
HG	56064670	610,30	4059625351536	514
HG	56064700	610,30	4059625351529	514
HG	56065670	281,00	4059625430125	515
HG	56065700	281,00	4059625430118	515
HG	56065800	281,00	4059625430101	515
HG	56067380	732,60	4059625443156	514
HG	56067670	732,60	4059625351505	514
HG	56067700	732,60	4059625351499	514
HG	56070670	359,60	4059625351475	516
HG	56070700	359,60	4059625351468	516
HG	56070800	359,60	4059625351451	516
HG	56073670	415,30	4059625351444	516

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56073700	415,30	4059625351437	516
HG	56073800	415,30	4059625351420	516
HG	56076670	379,00	4059625351413	516
HG	56076700	379,00	4059625351406	516
HG	56076800	379,00	4059625351390	516
HG	56079670	439,50	4059625351383	517
HG	56079700	439,50	4059625351376	517
HG	56079800	439,50	4059625351369	517
HG	56082670	459,00	4059625351352	517
HG	56082700	459,00	4059625351345	517
HG	56082800	459,00	4059625351338	517
HG	56085670	515,80	4059625351321	517
HG	56085700	515,80	4059625351314	517
HG	56085800	515,80	4059625351307	517
HG	56088670	483,00	4059625351291	518
HG	56088700	483,00	4059625351284	518
HG	56088800	483,00	4059625351277	518
HG	56089670	682,00	4059625489338	520
HG	56089700	682,00	4059625489321	520
HG	56089800	682,00	4059625489314	520
HG	56090670	682,00	4059625489307	520
HG	56090700	682,00	4059625488799	520
HG	56090800	682,00	4059625488782	520
HG	56091670	543,70	4059625351260	518
HG	56091700	543,70	4059625351253	518
HG	56091800	543,70	4059625351246	518
HG	56092380	281,00	4059625445921	514
HG	56092670	281,00	4059625430095	514
HG	56092700	281,00	4059625430088	514
HG	56093380	351,30	4059625445938	514
HG	56093670	351,30	4059625430064	514
HG	56093700	351,30	4059625430057	514
HG	56094140	510,90	4059625349069	521
HG	56094340	510,90	4059625349052	521
HG	56094670	500,00	4059625349045	521
HG	56094700	500,00	4059625349038	521
HG	56094800	460,10	4059625349021	521
HG	56094990	510,90	4059625349014	521
HG	56095140	510,90	4059625349007	521
HG	56095340	510,90	4059625348994	521
HG	56095670	500,00	4059625348987	521
HG	56095700	500,00	4059625348970	521
HG	56095800	460,10	4059625348963	521
HG	56095990	510,90	4059625348956	521
HG	56096140	510,90	4059625348949	521
HG	56096340	510,90	4059625348932	521
HG	56096670	500,00	4059625348925	521
HG	56096700	500,00	4059625348918	521
HG	56096800	460,10	4059625348901	521
HG	56096990	510,90	4059625348895	521
HG	56097140	577,70	4059625348888	521
HG	56097340	577,70	4059625348871	521
HG	56097670	566,60	4059625348864	521
HG	56097700	566,60	4059625348857	521
HG	56097800	523,10	4059625348840	521
HG	56097990	577,70	4059625348833	521
HG	56098140	577,70	4059625348826	522
HG	56098340	577,70	4059625348819	522
HG	56098670	566,60	4059625348802	522
HG	56098700	566,60	4059625348796	522

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56098800	523,10	4059625348789	522
HG	56098990	577,70	4059625348772	522
HG	56099140	577,70	4059625348765	521
HG	56099340	577,70	4059625348758	521
HG	56099670	566,60	4059625348741	521
HG	56099700	566,60	4059625348734	521
HG	56099800	523,10	4059625348727	521
HG	56099990	577,70	4059625348710	521
HG	56100800	423,70	4059625351239	522
HG	56112800	129,60	4059625348697	852
HG	56158000	127,30	4059625488775	856
HG	56158670	178,20	4059625564769	856
HG	56161000	116,60	4059625488768	857
HG	56161670	163,20	4059625564776	857
HG	56162800	395,40	4059625430033	848
HG	56163000	421,80	4059625430026	850
HG	56164800	415,30	4059625430019	848
HG	56165000	441,70	4059625430002	850
HG	56166800	435,10	4059625429990	848
HG	56167000	461,30	4059625429983	850
HG	56168800	454,70	4059625429976	848
HG	56169000	481,20	4059625429969	850
HG	56170800	474,60	4059625429952	848
HG	56171000	501,00	4059625429945	850
HG	56172800	514,10	4059625429938	848
HG	56173000	540,50	4059625429921	850
HG	56174800	402,00	4059625429914	848
HG	56175000	435,10	4059625429907	849
HG	56176800	421,80	4059625429891	848
HG	56177000	454,70	4059625429884	849
HG	56178800	441,70	4059625429877	848
HG	56179000	474,60	4059625429860	849
HG	56180800	461,30	4059625429853	848
HG	56181000	494,40	4059625429846	849
HG	56182800	481,20	4059625429839	848
HG	56183000	514,10	4059625429822	849
HG	56184800	520,70	4059625429815	848
HG	56185000	553,70	4059625429808	849
HG	56186800	362,50	4059625429792	847
HG	56187800	382,40	4059625429785	847
HG	56188800	402,00	4059625429778	847
HG	56189800	421,80	4059625429761	847
HG	56190800	461,30	4059625429754	847
HG	56196800	346,10	4059625429747	846
HG	56197800	362,50	4059625429730	846
HG	56198800	379,10	4059625429723	846
HG	56199800	395,40	4059625429716	846
HG	56200800	412,00	4059625429709	846
HG	56201800	444,90	4059625429693	846
HG	56215670	412,00	4059625489710	843
HG	56215700	412,00	4059625489703	843
HG	56215800	294,30	4059625489697	843
HG	56216670	434,40	4059625489741	843
HG	56216700	434,40	4059625489734	843
HG	56216800	310,30	4059625489727	843
HG	56217670	456,90	4059625489772	843
HG	56217700	456,90	4059625489765	843
HG	56217800	326,40	4059625489758	843
HG	56218670	501,80	4059625489802	843
HG	56218700	501,80	4059625489796	843

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56218800	358,50	4059625489789	843
HG	56219000	363,80	4059625489536	846
HG	56220000	379,90	4059625489529	846
HG	56221000	395,80	4059625489512	846
HG	56222000	412,00	4059625489505	847
HG	56223000	444,10	4059625489499	847
HG	56225800	150,90	4059625586907	853
HG	56226800	150,90	4059625586914	853
HG	56246800	105,50	4059625429686	855
HG	56247670	153,80	4059625429679	855
HG	56247800	109,80	4059625429662	855
HG	56248800	114,20	4059625429655	855
HG	56249670	166,10	4059625429648	856
HG	56249800	118,60	4059625429631	856
HG	56250670	446,00	4059625429624	854
HG	56250800	318,50	4059625429617	854
HG	56251670	461,30	4059625429600	854
HG	56251800	329,50	4059625429594	854
HG	56256000	747,90	4059625512173	856
HG	56261800	425,30	4059625595671	840
HG	56262800	425,30	4059625595688	841
HG	56270670	431,40	4059625541463	851
HG	56270800	308,10	4059625541456	851
HG	56271670	438,90	4059625541487	851
HG	56271800	313,50	4059625541470	851
HG	56272670	446,50	4059625541500	851
HG	56272800	318,90	4059625541494	851
HG	56273670	454,00	4059625541524	851
HG	56273800	324,30	4059625541517	851
HG	56274670	461,60	4059625541548	851
HG	56274800	329,70	4059625541531	851
HG	56275670	469,10	4059625541562	851
HG	56275800	335,10	4059625541555	851
HG	56276670	484,30	4059625541586	851
HG	56276800	345,90	4059625541579	851
HG	56373000	16,20	4011097125282	869
58				
HG	58119000	235,20	4059625514269	867
HG	58119140	252,00	4059625514252	867
HG	58119340	252,00	4059625514245	867
HG	58119670	235,20	4059625514238	867
HG	58119700	235,20	4059625514221	867
HG	58119990	252,00	4059625514214	867
HG	58130000	244,70	4059625514207	868
HG	58131000	168,00	4059625514191	867
HG	58152180	73,00	4059625514184	868
HG	58154000	116,00	4059625514177	867
HG	58187000	55,10	4059625514160	866
HG	58187140	59,00	4059625514153	866
HG	58187340	59,00	4059625514146	866
HG	58187670	55,10	4059625514139	866
HG	58187700	55,10	4059625514122	866
HG	58187990	59,00	4059625514115	866
HG	58188000	39,40	4059625514108	866
HG	58192000	132,70	4011097412955	869
60				
HG	60057000	70,00	4059625513491	861
HG	60058000	32,00	4059625513484	861
HG	60058140	48,00	4059625513477	861
HG	60058340	48,00	4059625513460	861

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	60058670	44,80	4059625513453	861
HG	60058700	44,80	4059625513446	861
HG	60058990	48,00	4059625513439	861
HG	60067000	86,60	4011097557694	862
HG	60090180	38,00	4059625513422	862
HG	60100450	63,00	4059625477717	586
HG	60101450	76,70	4059625477908	605
HG	60102450	82,20	4059625477892	606
HG	60104450	54,10	4059625477878	627
HG	60105450	56,00	4059625477861	627
HG	60106450	149,10	4059625477854	812
HG	60108450	143,20	4059625477847	813
HG	60110450	115,70	4059625478929	824
HG	60111450	49,30	4059625477601	816
HG	60112450	90,40	4059625477595	816
HG	60127450	272,80	4059625478202	820
HG	60128450	272,80	4059625478196	820
HG	60129450	80,10	4059625478691	584
HG	60130450	112,70	4059625478684	584
HG	60131450	120,90	4059625478912	585
HG	60132450	129,10	4059625478905	598
HG	60133450	137,20	4059625478899	600
HG	60134450	145,40	4059625478882	602
HG	60135450	289,00	4059625478875	810
HG	60137450	289,00	4059625478868	811
HG	60141450	148,20	4059625478851	823
HG	60142450	251,80	4059625478844	808
HG	60145450	295,80	4059625478837	811
HG	60147450	55,00	4059625478820	815
HG	60148450	101,80	4059625478813	815
HG	60149450	56,10	4059625478806	815
HG	60150450	107,30	4059625478790	815
HG	60151450	140,70	4059625475126	623
HG	60152450	174,70	4059625475164	624
HG	60153450	212,70	4059625475201	625
HG	60154450	231,50	4059625475249	623
HG	60155450	182,30	4059625475287	617
HG	60156450	209,10	4059625475324	619
HG	60157450	231,50	4059625475362	621
HG	60158450	247,00	4059625475409	618
HG	60159450	209,10	4059625475447	617
HG	60160450	235,60	4059625475485	620
HG	60161450	265,80	4059625475522	621
HG	60162450	292,60	4059625475560	619
HG	60163450	182,30	4059625475607	610
HG	60164450	235,60	4059625475621	610
HG	60165450	269,50	4059625475645	614
HG	60166450	311,50	4059625475669	615
HG	60167450	220,30	4059625475683	612
HG	60168450	334,20	4059625475706	612
HG	60169450	269,50	4059625475720	611
HG	60170450	311,50	4059625475768	614
HG	60171450	334,20	4059625475805	616
HG	60172450	360,90	4059625475843	613
HG	60173450	256,00	4059625478189	824
HG	60174450	48,80	4059625478615	626
HG	60175450	64,20	4059625478608	626
HG	60176450	58,60	4059625478592	626
HG	60193450	327,80	4059625479728	805
HG	60194450	343,50	4059625479711	807

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	60196450	171,60	4059625471814	814
HG	60197450	215,60	4059625470114	814
HG	60198450	187,30	4059625470107	815
HG	60199450	231,30	4059625470091	815
HG	60200450	243,40	4059625420966	814
HG	60201450	186,30	4059625479094	803
HG	60205450	462,70	4059625479056	801
HG	60206450	463,70	4059625479049	802
HG	60207450	288,50	4059625479032	799
HG	60208450	330,80	4059625479025	802
HG	60209450	159,00	4059625534953	597
HG	60210450	159,00	4059625534915	597
HG	60211450	159,00	4059625534946	597
HG	60212450	159,00	4059625534908	597
HG	60213450	167,10	4059625534892	599
HG	60214450	167,10	4059625534854	599
HG	60215450	167,10	4059625534878	599
HG	60216450	167,10	4059625534830	599
HG	60218450	175,30	4059625534779	601
HG	60219450	175,30	4059625534793	601
HG	60220450	175,30	4059625534755	601
HG	60221450	232,30	4059625535172	603
HG	60222450	232,30	4059625535134	603
HG	60223450	232,30	4059625535158	603
HG	60224450	232,30	4059625535110	603
HG	60225450	297,60	4059625535073	604
HG	60226450	297,60	4059625535035	604
HG	60227450	297,60	4059625535059	604
HG	60228450	297,60	4059625535011	604
HG	60229450	112,70	4059625535516	584
HG	60230450	112,70	4059625535530	584
HG	60231450	112,70	4059625535493	585
HG	60232450	120,90	4059625535455	585
HG	60233450	120,90	4059625535479	585
HG	60234450	120,90	4059625535431	585
HG	60235450	129,10	4059625535394	598
HG	60236450	129,10	4059625535417	598
HG	60237450	129,10	4059625535370	598
HG	60238450	209,60	4059625535356	598
HG	60239450	209,60	4059625535349	598
HG	60240450	137,20	4059625535318	600
HG	60241450	137,20	4059625535332	600
HG	60242450	137,20	4059625535295	600
HG	60243450	217,70	4059625535271	600
HG	60244450	217,70	4059625535264	600
HG	60245450	145,40	4059625535233	602
HG	60246450	145,40	4059625535257	602
HG	60247450	145,40	4059625535219	602
HG	60248450	312,80	4059625535097	603
HG	60249450	312,80	4059625535080	603
HG	60250450	378,10	4059625534991	604
HG	60251450	378,10	4059625534984	604
HG	60252450	225,90	4059625535189	602
HG	60254450	225,90	4059625535196	602
HG	60260450	324,50	4059625616710	806
HG	60263450	324,50	4059625616697	808
HG	60265450	216,60	4059625536216	809
HG	60267450	419,80	4059625536605	800
HG	60271450	148,20	4059625536513	823
HG	60278450	313,50	4059625567999	817
HG	60280450	313,50	4059625567982	817
HG	60281450	319,80	4059625536261	818
HG	60284450	319,80	4059625536292	818
HG	60286450	272,80	4059625536421	819
HG	60287450	272,80	4059625536452	819
HG	60288450	310,70	4059625548721	799
HG	60289450	341,80	4059625548738	801
HG	60292450	510,90	4059625544570	798
HG	60293450	540,30	4059625544563	798
HG	60301450	487,50	4059625611029	795
HG	60302000	621,40	4059625611012	794
HG	60302450	608,10	4059625611005	794
HG	60303000	1.009,80	4059625610992	794
HG	60303140	1.064,70	4059625610985	794
HG	60303670	1.064,70	4059625610978	794
HG	60303700	1.064,70	4059625610961	794
HG	60308000	96,30	4059625611173	824
HG	60309450	225,10	4059625603475	803
HG	60311450	110,30	4059625603451	823
HG	60312450	284,70	4059625603444	803
HG	60313450	323,30	4059625603437	803
HG	60314450	163,30	4059625620441	582
HG	60315450	163,30	4059625620434	582
HG	60316450	201,30	4059625620427	583
HG	60317450	262,20	4059625620410	591
HG	60318450	563,50	4059625620403	592
HG	60319450	701,50	4059625620397	594
HG	60320450	701,50	4059625620380	594
HG	60321450	741,80	4059625620373	595
HG	60322450	1.012,00	4059625620366	596
HG	60323450	575,00	4059625618707	607
HG	60323670	718,80	4059625618691	607
HG	60323700	718,80	4059625618684	607
HG	60323760	718,80	4059625618677	607
HG	60323780	718,80	4059625618660	607
HG	60324450	575,00	4059625618851	608
HG	60324670	718,80	4059625618844	608
HG	60324700	718,80	4059625618837	608
HG	60324760	718,80	4059625618820	608
HG	60324780	718,80	4059625618813	608
HG	60325450	661,30	4059625618806	609
HG	60325670	826,60	4059625618790	609
HG	60325700	826,60	4059625618783	609
HG	60325760	826,60	4059625618776	609
HG	60325780	826,60	4059625618769	609
HG	60326450	661,30	4059625618752	608
HG	60326670	826,60	4059625618943	608
HG	60326700	826,60	4059625618936	608
HG	60326760	826,60	4059625618929	608
HG	60326780	826,60	4059625618912	608
HG	60343450	503,80	4059625618592	804
HG	60344450	702,40	4059625618585	796
HG	60617450	175,30	4059625534816	601
61				
HG	61006450	131,80	4059625478585	584
HG	61007450	164,50	4059625478578	584
HG	61008450	172,60	4059625478783	585
HG	61009450	180,80	4059625478776	598
HG	61010450	188,90	4059625478769	600
HG	61011450	197,10	4059625478752	602

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	61012450	363,40	4059625413852	583
HG	61013450	363,40	4059625413869	583
HG	61014450	443,90	4059625413876	583
HG	61015450	443,90	4059625413883	583
HG	61016450	417,80	4059625413890	591
HG	61017450	417,80	4059625413906	591
HG	61018450	498,30	4059625413913	591
HG	61019450	498,30	4059625413920	591
HG	61020450	681,10	4059625413937	592
HG	61021450	681,10	4059625413944	592
HG	61022450	761,60	4059625413951	592
HG	61023450	761,60	4059625413968	592
HG	61024450	799,00	4059625413975	593
HG	61025450	799,00	4059625413982	594
HG	61026450	799,00	4059625413999	593
HG	61027450	879,50	4059625414002	593
HG	61028450	879,50	4059625414019	594
HG	61029450	879,50	4059625414026	593
HG	61030450	799,00	4059625414033	593
HG	61031450	799,00	4059625414040	594
HG	61032450	799,00	4059625414057	593
HG	61033450	879,50	4059625414064	593
HG	61034450	879,50	4059625414071	594
HG	61035450	879,50	4059625414088	593
HG	61036450	834,70	4059625414095	595
HG	61037450	834,70	4059625414101	595
HG	61038450	834,70	4059625414118	595
HG	61039450	915,20	4059625414125	595
HG	61040450	915,20	4059625414132	595
HG	61041450	915,20	4059625414149	595
HG	61042450	1.070,80	4059625414156	596
HG	61043450	1.070,80	4059625414163	596
HG	61044450	1.151,30	4059625414170	596
HG	61045450	1.151,30	4059625414187	596
HG	61046450	192,40	4059625475133	623
HG	61048450	226,40	4059625475171	624
HG	61050450	264,40	4059625475218	625
HG	61052450	283,20	4059625475256	623
HG	61054450	234,00	4059625475294	617
HG	61056450	260,80	4059625475454	617
HG	61058450	260,80	4059625475331	619
HG	61060450	287,30	4059625475492	620
HG	61062450	283,20	4059625475379	621
HG	61064450	317,50	4059625475539	621
HG	61066450	298,70	4059625475416	618
HG	61068450	344,30	4059625475577	619
HG	61070450	234,00	4059625475614	610
HG	61071450	287,30	4059625475638	610
HG	61072450	321,20	4059625475652	614
HG	61073450	363,20	4059625475676	615
HG	61074450	272,00	4059625475690	612
HG	61075450	385,90	4059625475713	612
HG	61076450	321,20	4059625475737	611
HG	61078450	363,20	4059625475775	614
HG	61080450	385,90	4059625475812	616
HG	61082450	412,60	4059625475850	613
HG	61084450	271,40	4059625415412	582
HG	61085450	271,40	4059625415429	582
HG	61086450	353,10	4059625420935	581
HG	61087450	353,10	4059625420928	581

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	61088450	495,00	4059625420911	581
HG	61089450	495,00	4059625420904	581
HG	61090450	575,50	4059625420898	581
HG	61091450	575,50	4059625420881	581
HG	61092450	553,10	4059625420874	587
HG	61093450	553,10	4059625420867	587
HG	61094450	633,60	4059625420850	587
HG	61095450	633,60	4059625420843	587
HG	61096450	843,90	4059625420836	588
HG	61097450	843,90	4059625420829	588
HG	61098450	924,40	4059625420812	588
HG	61099450	924,40	4059625420805	588
HG	61100450	1.038,20	4059625420799	589
HG	61101450	1.038,20	4059625420782	589
HG	61102450	1.118,70	4059625420775	589
HG	61103450	1.118,70	4059625420768	589
HG	61104450	1.270,70	4059625420751	590
HG	61105450	1.270,70	4059625420744	590
HG	61106450	1.351,20	4059625420737	590
HG	61107450	1.351,20	4059625420720	590
HG	61108450	1.070,80	4059625421413	596
HG	61109450	1.151,30	4059625421406	596
HG	61110450	1.038,20	4059625421093	589
HG	61111450	1.118,70	4059625421086	589
HG	61112450	1.270,70	4059625421079	590
HG	61113450	1.351,20	4059625421062	590
HG	61114450	602,80	4059625484944	804
HG	61115450	795,40	4059625484937	796
HG	61116450	442,50	4059625484920	807
HG	61117450	640,00	4059625484913	798
HG	61118450	426,80	4059625484906	805
HG	61119450	603,90	4059625483992	797
HG	61120450	210,70	4059625534977	597
HG	61121450	210,70	4059625534939	597
HG	61122450	210,70	4059625534960	597
HG	61123450	210,70	4059625534922	597
HG	61124450	218,80	4059625534885	599
HG	61125450	218,80	4059625534847	599
HG	61126450	218,80	4059625534861	599
HG	61127450	218,80	4059625534823	599
HG	61128450	227,00	4059625534809	601
HG	61129450	227,00	4059625534762	601
HG	61130450	227,00	4059625534786	601
HG	61131450	227,00	4059625534748	601
HG	61132450	284,10	4059625535165	603
HG	61133450	284,10	4059625535127	603
HG	61134450	284,10	4059625535141	603
HG	61135450	284,10	4059625535103	603
HG	61136450	349,30	4059625535066	604
HG	61137450	349,30	4059625535028	604
HG	61138450	349,30	4059625535042	604
HG	61139450	349,30	4059625535004	604
HG	61140450	164,50	4059625535509	584
HG	61141450	164,50	4059625535523	584
HG	61142450	164,50	4059625535486	585
HG	61143450	172,60	4059625535448	585
HG	61144450	172,60	4059625535462	585
HG	61145450	172,60	4059625535424	585
HG	61146450	180,80	4059625535387	598
HG	61147450	180,80	4059625535400	598

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	61148450	180,80	4059625535363	598
HG	61149450	188,90	4059625535301	600
HG	61150450	188,90	4059625535325	600
HG	61151450	188,90	4059625535288	600
HG	61152450	197,10	4059625535226	602
HG	61153450	197,10	4059625535240	602
HG	61154450	197,10	4059625535202	602
HG	61163450	423,50	4059625616659	806
HG	61164450	423,50	4059625616642	808
HG	61165450	266,10	4059625536254	809
HG	61166450	516,00	4059625536629	800
HG	61169450	412,50	4059625567852	817
HG	61170450	412,50	4059625567845	817
HG	61171450	369,30	4059625536285	818
HG	61172450	369,30	4059625536414	818
HG	61174450	322,30	4059625536445	819
HG	61175450	322,30	4059625536476	819
HG	61176450	338,50	4059625536483	810
HG	61177450	338,50	4059625536490	812
HG	61178450	301,30	4059625536520	808
HG	61180450	360,10	4059625536544	799
HG	61181450	345,30	4059625536551	811
HG	61182450	391,30	4059625536575	801
HG	61183450	322,30	4059625536582	820
HG	61184450	322,30	4059625536599	820
HG	61186450	769,30	4059625618578	797
62				
HG	62010450	338,80	4059625478127	820
HG	62011450	338,80	4059625478110	820
HG	62012450	355,00	4059625478745	810
HG	62014450	355,00	4059625478738	812
HG	62016450	317,80	4059625478721	808
HG	62018450	361,80	4059625478714	811
HG	62020450	393,80	4059625479704	805
HG	62021450	572,90	4059625479599	797
HG	62022450	409,50	4059625479582	807
HG	62023450	601,90	4059625479575	798
HG	62024450	569,80	4059625420959	804
HG	62025450	764,40	4059625420942	796
HG	62034450	390,50	4059625616635	806
HG	62036450	390,50	4059625616611	808
HG	62038450	282,60	4059625536230	809
HG	62040450	532,60	4059625536612	800
HG	62043450	379,50	4059625567739	817
HG	62044450	379,50	4059625567722	817
HG	62045450	385,80	4059625536278	818
HG	62046450	385,80	4059625536407	818
HG	62048450	338,80	4059625536438	819
HG	62049450	338,80	4059625536469	819
HG	62050450	394,40	4059625536537	799
HG	62051450	440,90	4059625536568	801
HG	62055450	738,30	4059625618561	797
63				
HG	63005450	678,50	4059625590973	607
HG	63007450	678,50	4059625591215	608
HG	63009450	764,80	4059625591154	609
HG	63015450	764,80	4059625591093	608
HG	63021450	2.475,00	4059625686775	793
66				
HG	66001000	82,50	4059625610817	822
HG	66001450	68,80	4059625610800	822
HG	66001670	82,50	4059625610794	822
HG	66001700	82,50	4059625610787	822
HG	66002000	82,50	4059625610770	822
HG	66002450	68,80	4059625610763	822
HG	66002670	82,50	4059625610756	822
HG	66002700	82,50	4059625610749	822
HG	66003000	275,00	4059625610732	822
HG	66003140	330,00	4059625610909	822
HG	66003340	330,00	4059625610893	822
HG	66003670	330,00	4059625610886	822
HG	66003700	330,00	4059625610725	822
HG	66003990	330,00	4059625610879	822
71				
HG	71070000	103,60	4011097738710	468
HG	71071000	96,30	4011097738703	468
HG	71071670	120,40	4059625460535	468
HG	71072000	103,60	4011097738697	468
HG	71072670	129,50	4059625460559	468
HG	71073000	96,30	4011097738680	468
HG	71073670	120,40	4059625460573	468
HG	71077000	103,60	4011097738642	468
HG	71077670	129,50	4059625460597	468
HG	71090000	163,40	4011097738628	468
HG	71090670	204,30	4059625461419	468
HG	71091000	156,30	4011097738611	468
HG	71091670	195,40	4059625461433	468
HG	71100000	133,20	4011097738581	468
HG	71101000	125,80	4011097738574	468
HG	71102000	133,20	4011097738567	468
HG	71102670	166,50	4059625461501	468
HG	71103000	125,80	4011097738550	468
HG	71103670	157,30	4059625461525	468
HG	71107000	133,20	4011097738529	468
HG	71107670	166,50	4059625461549	468
HG	71120000	85,30	4011097738499	470
HG	71120670	106,60	4059625461563	470
HG	71130000	205,80	4011097738482	470
HG	71130670	257,30	4059625462034	470
HG	71131000	199,20	4011097738475	470
HG	71131670	249,00	4059625462058	470
HG	71133000	255,60	4011097738468	471
HG	71200000	140,60	4011097738444	473
HG	71200670	175,80	4059625461624	473
HG	71201000	132,00	4059625395318	473
HG	71201670	165,00	4059625462072	473
HG	71204000	110,90	4011097753836	473
HG	71204670	138,60	4059625461648	473
HG	71210000	88,70	4059625321461	486
HG	71210670	124,20	4059625326466	486
HG	71211000	104,20	4059625325346	493
HG	71211670	145,90	4059625326459	493
HG	71215000	120,90	4059625329955	485
HG	71216000	144,60	4059625329962	492
HG	71220000	191,90	4011097738420	471
HG	71220670	239,90	4059625470329	471
HG	71221000	121,10	4011097738413	470
HG	71222000	127,90	4011097738406	470
HG	71251000	132,00	4059625356210	469
HG	71252000	132,00	4059625356180	469

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71252670	165,00	4059625462119	469
HG	71253000	124,60	4059625356173	469
HG	71254000	132,00	4059625356135	469
HG	71254670	165,00	4059625462157	469
HG	71255000	124,60	4059625356128	469
HG	71255670	155,80	4059625462171	469
HG	71256000	198,60	4059625356111	472
HG	71256670	248,30	4059625470299	472
HG	71257000	204,60	4059625356067	469
HG	71257670	255,80	4059625462195	469
HG	71258000	198,60	4059625356036	469
HG	71258670	248,30	4059625462218	469
HG	71280000	161,50	4011097741451	918
HG	71286000	242,20	4011097754024	920
HG	71290000	156,40	4011097738352	472
HG	71310000	567,90	4011097738338	476
HG	71313000	391,60	4011097738307	476
HG	71400000	148,20	4011097738260	474
HG	71400670	185,30	4059625461686	474
HG	71405000	149,30	4011097738246	474
HG	71405670	186,60	4059625470237	474
HG	71406000	53,30	4011097738239	475
HG	71409000	201,10	4059625062463	475
HG	71410000	109,20	4011097738222	428
HG	71410670	136,50	4059625470206	428
HG	71420000	89,90	4059625316290	488
HG	71420670	125,90	4059625326442	488
HG	71440000	117,40	4059625316283	486
HG	71440670	164,40	4059625326428	486
HG	71449000	41,80	4059625325438	487
HG	71449670	58,50	4059625326374	487
HG	71450000	140,10	4059625316269	493
HG	71450670	196,10	4059625326350	493
HG	71456000	299,50	4059625328583	488
HG	71456670	419,30	4059625330036	488
HG	71458000	45,50	4059625325322	494
HG	71458670	63,70	4059625326305	494
HG	71459000	299,50	4059625328590	495
HG	71459670	419,30	4059625338872	495
HG	71460000	89,90	4059625316221	494
HG	71460670	125,90	4059625326282	494
HG	71466000	117,40	4059625363713	487
HG	71466670	164,40	4059625363706	487
HG	71468000	135,10	4059625363676	493
HG	71468670	189,10	4059625363669	493
HG	71501000	286,10	4059625353370	484
HG	71502000	260,20	4059625353363	484
HG	71503000	216,70	4059625353356	485
HG	71504000	238,40	4059625353349	485
HG	71550000	80,40	4059625316214	482
HG	71550670	112,60	4059625326268	482
HG	71551000	105,00	4059625316207	482
HG	71551670	147,00	4059625326244	482
HG	71552000	137,70	4059625316191	482
HG	71552670	192,80	4059625326220	482
HG	71553000	203,60	4059625325407	483
HG	71553670	285,00	4059625326190	483
HG	71554000	167,70	4059625325414	483
HG	71558000	72,10	4059625316177	482
HG	71558670	100,90	4059625326169	482

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71560000	95,80	4059625321454	490
HG	71560670	134,10	4059625326152	490
HG	71561000	125,70	4059625321447	490
HG	71561670	176,00	4059625326138	490
HG	71562000	164,10	4059625321430	490
HG	71562670	229,70	4059625326114	490
HG	71563000	203,60	4059625325476	491
HG	71563670	285,00	4059625326084	491
HG	71564000	200,00	4059625325483	491
HG	71567000	87,40	4059625325445	490
HG	71567670	122,40	4059625326046	490
HG	71569000	117,40	4059625325452	490
HG	71569670	164,40	4059625326015	490
HG	71576000	143,70	4059625325421	484
HG	71576670	201,20	4059625325933	484
HG	71578000	155,70	4059625325315	492
HG	71578670	218,00	4059625325919	492
HG	71580000	96,60	4059625316153	482
HG	71580670	135,20	4059625325896	482
HG	71582000	129,30	4059625316139	482
HG	71582670	181,00	4059625325889	482
HG	71584000	80,40	4059625316122	482
HG	71584670	112,60	4059625325865	482
HG	71585000	105,00	4059625316115	482
HG	71585670	147,00	4059625325858	482
HG	71589000	105,00	4059625428030	482
HG	71589670	147,00	4059625428047	482
HG	71591000	155,70	4059625325469	490
HG	71591670	218,00	4059625325834	490
HG	71593000	95,80	4059625321393	490
HG	71593670	134,10	4059625325803	490
HG	71594000	125,70	4059625321386	490
HG	71594670	176,00	4059625325797	490
HG	71598000	80,30	4059625428054	482
HG	71598670	112,40	4059625428061	482
HG	71600000	118,50	4011097737799	477
HG	71600670	148,10	4059625461723	477
HG	71605000	127,90	4011097737775	477
HG	71605670	159,90	4059625470183	477
HG	71606000	42,70	4011097737768	478
HG	71607000	127,90	4011097754581	478
HG	71640000	92,70	4059625316108	488
HG	71640670	129,80	4059625325780	488
HG	71649000	33,60	4059625321379	489
HG	71649670	47,00	4059625338865	489
HG	71650000	110,20	4059625315798	495
HG	71650670	154,30	4059625325759	495
HG	71658000	39,50	4059625325339	496
HG	71658670	55,30	4059625338858	496
HG	71667000	105,00	4059625363638	489
HG	71667670	147,00	4059625363621	489
HG	71668000	120,80	4059625363614	496
HG	71668670	169,10	4059625363607	496
HG	71700000	149,60	4011097770703	421
HG	71701000	149,60	4011097770697	421
HG	71702000	139,30	4011097770680	421
HG	71703000	149,60	4011097770673	421
HG	71704000	139,30	4011097770666	421
HG	71706000	131,60	4011097770642	423
HG	71710000	188,40	4011097770765	422

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71710140	282,60	4059625232026	422
HG	71710340	282,60	4059625229521	422
HG	71710670	263,80	4059625232033	422
HG	71710700	263,80	4059625232040	422
HG	71710990	282,60	4059625232057	422
HG	71711000	188,40	4011097770758	422
HG	71712000	179,30	4011097770741	422
HG	71712140	269,00	4059625265789	422
HG	71712340	269,00	4059625147054	422
HG	71712670	251,00	4059625265765	422
HG	71712700	251,00	4059625265772	422
HG	71712990	269,00	4059625035573	422
HG	71713000	188,40	4011097770734	421
HG	71713140	282,60	4059625232064	421
HG	71713340	282,60	4059625232071	421
HG	71713670	263,80	4059625232088	421
HG	71713700	263,80	4059625232095	421
HG	71713990	282,60	4059625232101	421
HG	71714000	179,30	4011097770727	421
HG	71714140	269,00	4059625265833	421
HG	71714340	269,00	4059625265819	421
HG	71714670	251,00	4059625265796	421
HG	71714700	251,00	4059625265802	421
HG	71714990	269,00	4059625265826	421
HG	71716000	289,80	4011097770710	422
HG	71716140	434,70	4059625232118	422
HG	71716340	434,70	4059625229538	422
HG	71716670	405,70	4059625232125	422
HG	71716700	405,70	4059625232132	422
HG	71716990	434,70	4059625232149	422
HG	71717000	282,50	4011097770826	422
HG	71717140	423,80	4059625265871	422
HG	71717340	423,80	4059625198001	422
HG	71717670	395,50	4059625265840	422
HG	71717700	395,50	4059625265857	422
HG	71717990	423,80	4059625265864	422
HG	71718000	216,00	4059625338841	420
HG	71719000	191,30	4059625338827	420
HG	71720000	182,50	4011097770819	426
HG	71720140	273,80	4059625250457	426
HG	71720340	273,80	4059625250440	426
HG	71720670	255,50	4059625250433	426
HG	71720700	255,50	4059625250426	426
HG	71720990	273,80	4059625250419	426
HG	71721000	182,50	4011097770802	426
HG	71729000	271,90	4011097770796	425
HG	71730000	658,60	4011097782409	428
HG	71731000	470,70	4011097782393	429
HG	71732000	255,60	4011097770789	424
HG	71733000	330,20	4011097770871	424
HG	71733140	495,30	4059625232156	424
HG	71733340	495,30	4059625229545	424
HG	71733670	462,30	4059625232163	424
HG	71733700	462,30	4059625232170	424
HG	71733990	495,30	4059625170472	424
HG	71734000	288,50	4011097778457	425
HG	71734140	432,80	4059625232187	425
HG	71734340	432,80	4059625232194	425
HG	71734670	403,90	4059625232200	425
HG	71734700	403,90	4059625232217	425

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71734990	432,80	4059625232224	425
HG	71740000	239,20	4011097770864	426
HG	71740140	358,80	4059625232231	426
HG	71740340	358,80	4059625221754	426
HG	71740670	334,90	4059625232248	426
HG	71740700	334,90	4059625232255	426
HG	71740990	358,80	4059625232262	426
HG	71745000	197,50	4011097770840	427
HG	71745140	296,30	4059625232279	427
HG	71745340	296,30	4059625232286	427
HG	71745670	276,50	4059625232293	427
HG	71745700	276,50	4059625232309	427
HG	71745990	296,30	4059625232316	427
HG	71746000	91,40	4011097770833	427
HG	71747000	299,10	4011097791395	428
HG	71748000	470,70	4011097788807	429
HG	71748140	706,10	4059625232323	429
HG	71748340	706,10	4059625232330	429
HG	71748670	659,00	4059625232347	429
HG	71748700	659,00	4059625232354	429
HG	71748990	706,10	4059625232361	429
HG	71750000	236,30	4011097782379	420
HG	71751000	227,20	4011097775791	420
HG	71752000	345,10	4011097782416	420
HG	71753000	337,40	4011097775784	420
HG	71754000	281,20	4011097782355	423
HG	71754140	421,80	4059625246429	423
HG	71754340	421,80	4059625246412	423
HG	71754670	393,70	4059625246443	423
HG	71754700	393,70	4059625246450	423
HG	71754990	421,80	4059625246436	423
HG	71755000	271,90	4011097782348	423
HG	71760000	206,30	4011097770918	430
HG	71760140	309,50	4059625232378	430
HG	71760340	309,50	4059625232385	430
HG	71760670	288,80	4059625232392	430
HG	71760700	288,80	4059625232408	430
HG	71760990	309,50	4059625232415	430
HG	71765000	164,30	4011097778327	430
HG	71765140	246,50	4059625232422	430
HG	71765340	246,50	4059625147061	430
HG	71765670	230,00	4059625232439	430
HG	71765700	230,00	4059625232446	430
HG	71765990	246,50	4059625232453	430
HG	71768000	164,30	4011097778310	431
HG	71800000	366,30	4059625085127	912
HG	71800800	476,20	4059625085110	912
HG	71801000	324,00	4059625085103	912
HG	71801800	421,20	4059625085097	912
HG	71802000	232,90	4059625085080	912
HG	71802800	302,80	4059625085073	912
HG	71805000	169,10	4059625085042	913
HG	71814000	232,90	4059625098356	913
HG	71814800	302,80	4059625098363	913
HG	71830000	131,80	4011097761268	919
HG	71832000	149,90	4011097766454	919
HG	71835000	193,30	4011097766430	918
HG	71836000	193,30	4011097766423	919
HG	71857000	172,00	4059625773482	921
HG	71857670	223,60	4059625773475	921

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71870000	158,20	4059625321362	921
HG	71870670	205,70	4059625325698	921
HG	71871000	188,90	4059625321355	922
HG	71871670	245,60	4059625325674	922
HG	71970000	35,30	4011097737737	308
72				
HG	72210000	132,70	4059625402412	455
HG	72210670	165,90	4059625402405	455
HG	72211000	139,40	4059625402146	463
HG	72211670	174,30	4059625402139	463
HG	72215000	167,70	4059625413036	455
HG	72215670	209,60	4059625419595	455
HG	72216000	173,80	4059625413029	462
HG	72430000	98,00	4059625412978	457
HG	72430670	122,50	4059625412961	457
HG	72431000	102,70	4059625412954	465
HG	72431670	128,40	4059625412947	465
HG	72440000	138,40	4059625402122	456
HG	72440670	173,00	4059625402115	456
HG	72448000	194,40	4059625412862	457
HG	72448670	207,00	4059625412855	457
HG	72449000	51,40	4059625412848	457
HG	72449670	64,30	4059625412831	457
HG	72450000	145,10	4059625402078	463
HG	72450670	181,40	4059625402061	463
HG	72459000	53,50	4059625412794	464
HG	72459670	66,90	4059625412787	464
HG	72466000	146,90	4059625402047	456
HG	72466670	183,60	4059625402030	456
HG	72468000	153,90	4059625402023	464
HG	72468670	192,40	4059625402016	464
HG	72503000	94,40	4059625402399	453
HG	72503670	118,00	4059625402382	453
HG	72506000	98,80	4059625412732	461
HG	72506670	123,50	4059625412725	461
HG	72510000	107,00	4059625402375	452
HG	72513000	107,00	4059625402337	452
HG	72513670	133,80	4059625402320	452
HG	72514000	101,00	4059625412695	452
HG	72517000	125,80	4059625402290	452
HG	72517670	157,30	4059625402283	452
HG	72519000	125,80	4059625402276	452
HG	72519670	157,30	4059625402269	452
HG	72520000	119,80	4059625412657	452
HG	72520670	149,80	4059625412640	452
HG	72528000	189,30	4059625412619	454
HG	72528670	236,60	4059625412602	454
HG	72530000	238,90	4059625412596	454
HG	72536000	176,00	4059625401699	453
HG	72536670	220,00	4059625401682	453
HG	72550000	112,10	4059625402009	460
HG	72553000	112,10	4059625401989	460
HG	72553670	140,10	4059625401972	460
HG	72554000	106,00	4059625412527	460
HG	72554670	132,50	4059625412510	460
HG	72557000	131,80	4059625401941	460
HG	72557670	164,80	4059625401934	460
HG	72559000	131,80	4059625401927	460
HG	72559670	164,80	4059625401910	460
HG	72560000	125,80	4059625412480	460

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	72560670	157,30	4059625412473	460
HG	72568000	197,70	4059625412442	462
HG	72568670	247,10	4059625412435	462
HG	72576000	212,30	4059625401873	461
HG	72576670	265,40	4059625401866	461
HG	72580000	195,20	4059625418512	452
HG	72580670	244,00	4059625418505	452
HG	72581000	204,10	4059625418499	460
HG	72581670	255,10	4059625418482	460
HG	72582000	189,30	4059625418475	452
HG	72583000	198,30	4059625418468	461
HG	72586000	107,00	4059625418413	452
HG	72586670	133,80	4059625418406	452
HG	72587000	112,10	4059625418390	460
HG	72587670	140,10	4059625418383	460
HG	72588000	125,80	4059625418376	452
HG	72588670	157,30	4059625418369	452
HG	72589000	131,80	4059625418352	460
HG	72589670	164,80	4059625418345	460
HG	72590000	195,20	4059625418338	452
HG	72590670	244,00	4059625418321	452
HG	72591000	204,10	4059625418314	460
HG	72591670	255,10	4059625418307	460
HG	72640000	107,00	4059625401859	458
HG	72640670	133,80	4059625401842	458
HG	72649000	41,20	4059625412381	459
HG	72649670	51,50	4059625412374	459
HG	72650000	112,10	4059625401804	465
HG	72650670	140,10	4059625401798	465
HG	72659000	42,50	4059625412343	466
HG	72659670	53,10	4059625412336	466
HG	72667000	125,80	4059625401774	458
HG	72667670	157,30	4059625401767	458
HG	72668000	131,90	4059625401750	465
HG	72668670	164,90	4059625401743	465
HG	72800000	407,50	4059625255452	904
HG	72800340	570,50	4059625446102	904
HG	72800670	529,80	4059625255445	904
HG	72800800	529,80	4059625255438	904
HG	72801000	475,20	4059625255421	903
HG	72801340	665,30	4059625446119	903
HG	72801670	617,80	4059625255414	903
HG	72801800	617,80	4059625255407	903
HG	72802000	346,40	4059625255391	904
HG	72802340	485,00	4059625794890	904
HG	72802670	450,30	4059625255384	904
HG	72802800	450,30	4059625255377	904
HG	72803000	414,20	4059625255360	904
HG	72803670	538,50	4059625255353	904
HG	72803800	538,50	4059625255346	904
HG	72804000	278,50	4059625255339	905
HG	72804340	389,90	4059625795606	905
HG	72804670	362,10	4059625255322	905
HG	72804800	362,10	4059625255315	905
HG	72806000	244,50	4059625255308	905
HG	72806340	342,30	4059625795613	905
HG	72806670	317,90	4059625255292	905
HG	72806800	317,90	4059625255285	905
HG	72808000	278,50	4059625255278	906
HG	72808340	389,90	4059625405017	906

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	72808670	362,10	4059625255261	906
HG	72808800	362,10	4059625255254	906
HG	72809000	346,40	4059625255247	906
HG	72809340	485,00	4059625407998	906
HG	72809670	450,30	4059625255230	906
HG	72809800	450,30	4059625255223	906
HG	72810000	361,90	4011097772455	902
HG	72810800	470,50	4011097772462	902
HG	72813000	501,70	4011097772493	902
HG	72813800	652,20	4011097772707	902
HG	72814000	317,60	4011097823621	902
HG	72814800	412,90	4011097823614	902
HG	72815000	437,30	4011097823607	902
HG	72815800	568,50	4011097823591	902
HG	72821000	611,60	4011097772752	901
HG	72821800	795,10	4011097772769	901
HG	72822000	543,10	4011097823584	901
HG	72822800	706,00	4011097823577	901
HG	72823000	607,30	4059625255667	900
HG	72823800	789,50	4059625255650	900
HG	72824000	539,40	4059625255643	900
HG	72824800	701,20	4059625255636	900
HG	72840000	237,80	4059625255216	907
HG	72840340	332,90	4059625446126	907
HG	72840670	309,10	4059625255209	907
HG	72840800	309,10	4059625255193	907
HG	72841000	84,00	4059625293218	925
HG	72841670	109,20	4059625293225	925
HG	72841800	109,20	4059625293232	925
HG	72842000	412,50	4059625269909	904
HG	72842340	577,50	4059625795668	904
HG	72842670	536,30	4059625269695	904
HG	72842800	536,30	4059625795651	904
HG	72843000	278,50	4059625269688	905
HG	72843340	389,90	4059625795682	905
HG	72843670	362,10	4059625269671	905
HG	72843800	362,10	4059625795675	905
HG	72844000	244,50	4059625269664	905
HG	72844670	317,90	4059625269657	905
HG	72845000	278,50	4059625269640	906
HG	72845340	389,90	4059625795705	906
HG	72845670	362,10	4059625269633	906
HG	72845800	362,10	4059625795699	906
HG	72861000	477,40	4059625565650	903
HG	72861340	668,40	4059625565629	903
HG	72861670	620,60	4059625565605	903
HG	72861800	620,60	4059625565575	903
73				
HG	73001000	173,70	4059625473658	399
HG	73001140	260,60	4059625473641	399
HG	73001670	243,20	4059625473634	399
HG	73001700	243,20	4059625473627	399
HG	73002000	181,10	4059625473610	399
HG	73002140	271,70	4059625473597	399
HG	73002670	253,50	4059625473580	399
HG	73002700	253,50	4059625473566	399
HG	73010000	205,60	4059625473504	400
HG	73010140	308,40	4059625473498	400
HG	73010670	287,80	4059625473481	400
HG	73010700	287,80	4059625473474	400

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73011000	197,60	4059625473467	400
HG	73011140	296,40	4059625473450	400
HG	73011670	276,60	4059625473443	400
HG	73011700	276,60	4059625473436	400
HG	73012000	197,60	4059625473429	400
HG	73012140	296,40	4059625473412	400
HG	73012670	276,60	4059625473405	400
HG	73012700	276,60	4059625473399	400
HG	73013000	164,50	4059625473382	400
HG	73013140	246,80	4059625473375	400
HG	73013670	230,30	4059625473368	400
HG	73013700	230,30	4059625473955	400
HG	73014000	205,60	4059625473948	399
HG	73014140	308,40	4059625473924	399
HG	73014670	287,80	4059625473917	399
HG	73014700	287,80	4059625473894	399
HG	73020000	225,00	4059625473832	396
HG	73020140	337,50	4059625473825	396
HG	73020670	315,00	4059625473818	396
HG	73020700	315,00	4059625473801	396
HG	73021000	216,00	4059625473795	396
HG	73021140	324,00	4059625473771	396
HG	73021670	302,40	4059625473764	396
HG	73021700	302,40	4059625473740	396
HG	73023000	225,00	4059625473726	396
HG	73023140	337,50	4059625473719	396
HG	73023670	315,00	4059625473702	396
HG	73023700	315,00	4059625473696	396
HG	73030000	298,20	4059625483435	399
HG	73030140	447,30	4059625483428	399
HG	73030670	417,50	4059625483411	399
HG	73030700	417,50	4059625483404	399
HG	73040000	267,70	4059625474242	396
HG	73040140	401,60	4059625474235	396
HG	73040670	374,80	4059625474228	396
HG	73040700	374,80	4059625474211	396
HG	73041000	258,70	4059625474204	397
HG	73041140	388,10	4059625474198	397
HG	73041670	362,20	4059625474181	397
HG	73041700	362,20	4059625474174	397
HG	73051000	300,30	4059625483312	401
HG	73051140	450,50	4059625483305	401
HG	73051670	420,40	4059625483299	401
HG	73051700	420,40	4059625483282	401
HG	73053000	694,20	4059625471067	398
HG	73053140	1.041,30	4059625471050	398
HG	73053670	971,90	4059625471043	398
HG	73053700	971,90	4059625471036	398
HG	73060000	303,90	4059625474129	397
HG	73060140	455,90	4059625474112	397
HG	73060670	425,50	4059625474105	397
HG	73060700	425,50	4059625474099	397
HG	73070000	346,50	4059625474044	397
HG	73070140	519,80	4059625474037	397
HG	73070670	485,10	4059625474020	397
HG	73070700	485,10	4059625474013	397
HG	73072000	337,50	4059625474006	397
HG	73072140	506,30	4059625473986	397
HG	73072670	472,50	4059625473979	397
HG	73072700	472,50	4059625474556	397

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73200000	217,20	4059625474495	402
HG	73200140	325,80	4059625474488	402
HG	73200670	304,10	4059625474471	402
HG	73200700	304,10	4059625474464	402
HG	73201000	201,10	4059625471029	391
HG	73201140	301,70	4059625474457	391
HG	73201670	281,50	4059625472163	391
HG	73201700	281,50	4059625472156	391
HG	73210000	288,00	4059625474440	401
HG	73210670	403,20	4059625474433	401
HG	73211000	266,60	4059625471012	391
HG	73211670	373,20	4059625472149	391
HG	73301000	160,70	4059625471005	389
HG	73301140	241,10	4059625474426	389
HG	73301670	225,00	4059625472132	389
HG	73301700	225,00	4059625472125	389
HG	73302000	167,60	4059625470992	389
HG	73302140	251,40	4059625474402	389
HG	73302670	234,60	4059625472118	389
HG	73302700	234,60	4059625472101	389
HG	73310000	190,50	4059625470985	389
HG	73310140	285,80	4059625474334	389
HG	73310670	266,70	4059625472095	389
HG	73310700	266,70	4059625472088	389
HG	73311000	182,80	4059625470978	389
HG	73311140	274,20	4059625474327	389
HG	73311670	255,90	4059625472071	389
HG	73311700	255,90	4059625472064	389
HG	73312000	182,80	4059625470961	389
HG	73312140	274,20	4059625474310	389
HG	73312670	255,90	4059625472057	389
HG	73312700	255,90	4059625472040	389
HG	73313000	152,40	4059625470954	390
HG	73313140	228,60	4059625474303	390
HG	73313670	213,40	4059625472033	390
HG	73313700	213,40	4059625472026	390
HG	73314000	190,50	4059625470947	389
HG	73314140	285,80	4059625474280	389
HG	73314670	266,70	4059625472019	389
HG	73314700	266,70	4059625472002	389
HG	73320000	208,40	4059625470930	386
HG	73320140	312,60	4059625474815	386
HG	73320670	291,80	4059625471999	386
HG	73320700	291,80	4059625471982	386
HG	73321000	200,00	4059625474808	386
HG	73321140	300,00	4059625474785	386
HG	73321670	280,00	4059625474778	386
HG	73321700	280,00	4059625474754	386
HG	73323000	208,40	4059625470923	386
HG	73323140	312,60	4059625474730	386
HG	73323670	291,80	4059625471975	386
HG	73323700	291,80	4059625471968	386
HG	73330000	276,20	4059625470916	388
HG	73330140	414,30	4059625470909	388
HG	73330670	386,70	4059625470893	388
HG	73330700	386,70	4059625470886	388
HG	73340000	247,90	4059625470831	386
HG	73340140	371,90	4059625474686	386
HG	73340670	347,10	4059625471951	386
HG	73340700	347,10	4059625471944	386

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73341000	239,70	4059625470824	387
HG	73341140	359,60	4059625474679	387
HG	73341670	335,60	4059625471937	387
HG	73341700	335,60	4059625471920	387
HG	73350000	249,40	4059625470817	390
HG	73350140	374,10	4059625470800	390
HG	73350670	349,20	4059625470794	390
HG	73350700	349,20	4059625470787	390
HG	73351000	278,50	4059625470770	390
HG	73351140	417,80	4059625470763	390
HG	73351670	389,90	4059625470756	390
HG	73351700	389,90	4059625470749	390
HG	73353000	642,70	4059625470732	388
HG	73353140	964,10	4059625470725	388
HG	73353670	899,80	4059625470718	388
HG	73353700	899,80	4059625470701	388
HG	73360000	280,50	4059625474624	387
HG	73360140	420,80	4059625474617	387
HG	73360670	392,70	4059625474600	387
HG	73360700	392,70	4059625474594	387
HG	73370000	320,80	4059625475102	387
HG	73370140	481,20	4059625475096	387
HG	73370670	449,10	4059625475089	387
HG	73370700	449,10	4059625475072	387
HG	73372000	312,50	4059625475065	387
HG	73372140	468,80	4059625475041	387
HG	73372670	437,50	4059625475034	387
HG	73372700	437,50	4059625475010	387
HG	73410000	144,00	4059625470619	404
HG	73410140	216,00	4059625483220	404
HG	73410670	201,60	4059625483213	404
HG	73410700	201,60	4059625483190	404
HG	73411000	133,40	4059625470602	393
HG	73411140	200,10	4059625470596	393
HG	73411670	186,80	4059625470589	393
HG	73411700	186,80	4059625470572	393
HG	73420000	349,30	4059625474952	403
HG	73420140	524,00	4059625474945	403
HG	73420670	489,00	4059625474938	403
HG	73420700	489,00	4059625474921	403
HG	73422000	328,20	4059625470565	392
HG	73422140	492,30	4059625474914	392
HG	73422670	459,50	4059625470558	392
HG	73422700	459,50	4059625470541	392
HG	73440000	1.694,90	4059625470534	392
HG	73440140	2.542,40	4059625470527	392
HG	73440670	2.372,90	4059625470510	392
HG	73440700	2.372,90	4059625470503	392
HG	73443000	709,50	4059625483176	404
HG	73443140	1.064,30	4059625483169	404
HG	73443670	993,30	4059625483152	404
HG	73443700	993,30	4059625483145	404
HG	73445000	1.830,50	4059625471913	402
HG	73445140	2.745,80	4059625471906	402
HG	73445670	2.562,70	4059625471791	402
HG	73445700	2.562,70	4059625471784	402
HG	73447000	657,00	4059625470480	394
HG	73447140	985,50	4059625470473	394
HG	73447670	919,80	4059625470466	394
HG	73447700	919,80	4059625470459	394

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73620000	248,10	4059625474907	405
HG	73620140	372,20	4059625474891	405
HG	73620670	347,30	4059625474884	405
HG	73620700	347,30	4059625474877	405
HG	73622000	229,20	4059625470404	394
HG	73622140	343,80	4059625474860	394
HG	73622670	320,90	4059625470398	394
HG	73622700	320,90	4059625470381	394
HG	73816000	714,10	4059625176221	899
HG	73816800	899,80	4059625176207	899
HG	73817000	648,00	4059625176184	899
HG	73817800	810,00	4059625176177	899
HG	73818000	725,70	4059625176160	898
HG	73818340	1.088,60	4059625229590	898
HG	73818670	1.016,00	4059625232514	898
HG	73818800	943,40	4059625176153	898
HG	73819000	646,40	4059625255629	898
HG	73819800	840,30	4059625255612	898
HG	73820000	654,50	4059625255605	899
HG	73820800	850,90	4059625255599	899
HG	73822000	583,80	4059625255582	899
HG	73822800	758,90	4059625255575	899
HG	73830000	814,50	4059625255568	897
HG	73830670	1.140,30	4059625255186	897
HG	73830800	1.058,90	4059625255551	897
HG	73831000	882,40	4059625255179	896
HG	73831670	1.235,40	4059625255162	896
HG	73831800	1.147,10	4059625255155	896
HG	73836000	743,50	4059625269442	897
HG	73836670	1.040,90	4059625278093	897
HG	73836800	966,60	4059625269435	897
HG	73837000	814,50	4059625269428	896
HG	73837670	1.140,30	4059625278123	896
HG	73837800	1.058,90	4059625269411	896
HG	73850000	495,70	4059625017456	902
HG	73850800	619,60	4059625017449	902
HG	73851000	558,00	4059625017432	902
HG	73851800	703,10	4059625017425	902
HG	73867000	669,90	4059625176085	900
HG	73867800	844,10	4059625176078	900
HG	73868000	605,70	4059625176061	900
HG	73868800	757,10	4059625176054	900
74				
HG	74200000	121,70	4059625557839	445
HG	74200670	152,10	4059625563311	445
HG	74410000	101,90	4059625563274	447
HG	74415000	150,30	4059625563267	446
HG	74415670	187,90	4059625563250	446
HG	74418000	197,40	4059625563205	447
HG	74418670	246,80	4059625563199	447
HG	74420000	149,90	4059625557822	446
HG	74420670	187,40	4059625563182	446
HG	74423000	241,50	4059625563472	447
HG	74423670	301,90	4059625563465	447
HG	74424000	287,40	4059625563458	448
HG	74424670	347,80	4059625563441	448
HG	74445000	1.303,10	4059625557808	445
HG	74445670	1.628,90	4059625563434	445
HG	74616000	137,10	4059625563427	449
HG	74616670	171,40	4059625563410	449

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	74618000	168,00	4059625563380	449
HG	74618670	210,00	4059625563373	449
HG	74621000	123,20	4059625557792	448
HG	74621670	154,00	4059625563366	448
HG	74710000	111,40	4059625563137	442
HG	74710670	139,30	4059625563120	442
HG	74711000	105,30	4059625563113	442
HG	74715000	111,40	4059625564035	442
HG	74720000	130,60	4059625557778	442
HG	74720670	163,30	4059625563076	442
HG	74721000	125,00	4059625563069	442
HG	74724000	130,60	4059625564028	442
HG	74730000	211,90	4059625557754	442
HG	74730670	264,90	4059625563052	442
HG	74731000	203,70	4059625563045	442
HG	74732000	211,90	4059625564011	442
HG	74733000	257,30	4059625557747	444
HG	74740000	202,00	4059625557730	443
HG	74740670	252,50	4059625563038	443
HG	74741000	194,30	4059625563021	443
HG	74742000	202,00	4059625564004	443
HG	74750000	209,10	4059625557723	444
HG	74750670	261,40	4059625563014	444
HG	74800000	191,60	4059625339749	915
HG	74800670	264,40	4059625339763	915
HG	74800800	251,00	4059625339756	915
HG	74801000	275,40	4059625339770	915
HG	74801670	385,60	4059625339794	915
HG	74801800	358,00	4059625339787	915
HG	74802000	137,70	4059625340103	916
HG	74802670	192,80	4059625340127	916
HG	74802800	179,00	4059625340110	916
HG	74803000	215,60	4059625340134	915
HG	74803670	286,70	4059625340158	915
HG	74803800	276,00	4059625340141	915
HG	74804000	299,50	4059625340165	915
HG	74804670	407,30	4059625340189	915
HG	74804800	383,40	4059625340172	915
HG	74805000	185,70	4059625340196	917
HG	74810000	191,60	4059625340233	915
HG	74811000	137,70	4059625340240	916
HG	74813000	137,70	4059625340264	916
HG	74813670	192,80	4059625544549	916
HG	74813800	179,00	4059625544532	916
HG	74820000	232,90	4059625464786	914
HG	74820670	326,10	4059625464779	914
HG	74820800	302,80	4059625464762	914
HG	74821000	291,00	4059625464755	914
HG	74821670	384,10	4059625464748	914
HG	74821800	360,80	4059625464731	914
HG	74822000	314,30	4059625464724	914
HG	74822670	440,00	4059625464717	914
HG	74822800	408,60	4059625464700	914
HG	74823000	372,50	4059625462898	914
HG	74823670	499,20	4059625462881	914
HG	74823800	465,60	4059625462874	914
HG	74997000	28,70	4059625557716	450
75				
HG	75010000	173,80	4059625335246	408
HG	75010670	243,30	4059625335208	408

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	75010700	243,30	4059625335161	408
HG	75012000	165,20	4059625335109	408
HG	75012670	231,30	4059625335086	408
HG	75012700	231,30	4059625335062	408
HG	75014000	173,80	4059625555088	408
HG	75014140	260,70	4059625555071	408
HG	75014340	260,70	4059625555064	408
HG	75014670	243,30	4059625555057	408
HG	75014700	243,30	4059625555040	408
HG	75015000	165,20	4059625555033	408
HG	75015140	247,80	4059625555026	408
HG	75015340	247,80	4059625555019	408
HG	75015670	231,30	4059625555002	408
HG	75015700	231,30	4059625554999	408
HG	75020000	197,70	4059625334980	409
HG	75020670	276,80	4059625334942	409
HG	75020700	276,80	4059625334904	409
HG	75022000	189,20	4059625334843	409
HG	75022670	264,90	4059625334829	409
HG	75022700	264,90	4059625334805	409
HG	75023000	197,70	4059625399835	409
HG	75023140	296,60	4059625554982	409
HG	75023340	296,60	4059625555255	409
HG	75023670	276,80	4059625399828	409
HG	75023700	276,80	4059625399811	409
HG	75024000	189,20	4059625399804	409
HG	75024140	283,80	4059625555231	409
HG	75024340	283,80	4059625555217	409
HG	75024670	264,90	4059625399699	409
HG	75024700	264,90	4059625399682	409
HG	75030000	293,40	4059625334751	410
HG	75030140	440,10	4059625555170	410
HG	75030340	440,10	4059625555163	410
HG	75030670	410,80	4059625335727	410
HG	75030700	410,80	4059625335697	410
HG	75032000	285,10	4059625335659	410
HG	75032140	427,70	4059625555156	410
HG	75032340	427,70	4059625555149	410
HG	75032670	399,10	4059625335642	410
HG	75032700	399,10	4059625335635	410
HG	75033000	299,50	4059625322710	411
HG	75033140	449,30	4059625555453	411
HG	75033340	449,30	4059625555620	411
HG	75033670	419,30	4059625337387	411
HG	75033700	419,30	4059625337356	411
HG	75040000	304,20	4059625335598	409
HG	75040670	425,90	4059625335567	409
HG	75040700	425,90	4059625335536	409
HG	75042000	295,90	4059625335499	409
HG	75042670	414,30	4059625335468	409
HG	75042700	414,30	4059625335437	409
HG	75044000	304,20	4059625555132	409
HG	75044140	456,30	4059625555125	409
HG	75044340	456,30	4059625555446	409
HG	75044670	425,90	4059625555439	409
HG	75044700	425,90	4059625555422	409
HG	75045000	295,90	4059625555415	409
HG	75045140	443,90	4059625555392	409
HG	75045340	443,90	4059625555378	409
HG	75045670	414,30	4059625555361	409

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	75045700	414,30	4059625555347	409
HG	75050000	271,90	4059625337318	412
HG	75050140	407,90	4059625555316	412
HG	75050340	407,90	4059625555309	412
HG	75050670	380,70	4059625337295	412
HG	75050700	380,70	4059625337271	412
HG	75200000	251,50	4059625335369	413
HG	75200140	377,30	4059625554975	413
HG	75200340	377,30	4059625554968	413
HG	75200670	352,10	4059625335345	413
HG	75200700	352,10	4059625335321	413
HG	75210000	296,40	4059625395240	412
HG	75210140	444,60	4059625555118	412
HG	75410000	143,70	4059625322727	415
HG	75410140	215,60	4059625555613	415
HG	75410340	215,60	4059625555606	415
HG	75410670	201,20	4059625337219	415
HG	75410700	201,20	4059625337196	415
HG	75414000	246,00	4059625459737	313
HG	75414140	369,00	4059625482940	313
HG	75414670	344,40	4059625471593	313
HG	75414700	344,40	4059625471579	313
HG	75415000	215,60	4059625358504	415
HG	75415140	323,40	4059625555590	415
HG	75415340	323,40	4059625555576	415
HG	75415670	301,80	4059625358511	415
HG	75415700	301,80	4059625358528	415
HG	75417000	246,00	4059625471555	312
HG	75417140	369,00	4059625482933	312
HG	75417670	344,40	4059625471524	312
HG	75417700	344,40	4059625471500	312
HG	75418000	246,00	4059625471470	310
HG	75418140	369,00	4059625482926	310
HG	75418670	344,40	4059625471432	310
HG	75418700	344,40	4059625471401	310
HG	75420000	332,80	4059625335291	414
HG	75420140	499,20	4059625555293	414
HG	75420340	499,20	4059625555286	414
HG	75420670	465,90	4059625335260	414
HG	75420700	465,90	4059625336199	414
HG	75423000	285,00	4059625693193	414
HG	75423140	427,50	4059625694107	414
HG	75423340	427,50	4059625694114	414
HG	75423670	399,00	4059625694121	414
HG	75423700	399,00	4059625694138	414
HG	75444000	682,80	4059625322703	416
HG	75444140	1.024,20	4059625555538	416
HG	75444340	1.024,20	4059625555521	416
HG	75444670	955,90	4059625337080	416
HG	75444700	955,90	4059625337073	416
HG	75445000	1.617,00	4059625322697	413
HG	75445140	2.425,50	4059625555514	413
HG	75445340	2.425,50	4059625555507	413
HG	75445670	2.263,80	4059625337035	413
HG	75445700	2.263,80	4059625336991	413
HG	75614000	224,00	4059625471289	312
HG	75614140	336,00	4059625482889	312
HG	75614670	313,60	4059625471272	312
HG	75614700	313,60	4059625471265	312
HG	75615000	191,60	4059625358566	417

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	75615140	287,40	4059625555491	417
HG	75615340	287,40	4059625555477	417
HG	75615670	268,20	4059625358573	417
HG	75615700	268,20	4059625358580	417
HG	75617000	224,00	4059625471258	311
HG	75617140	336,00	4059625482872	311
HG	75617670	313,60	4059625471241	311
HG	75617700	313,60	4059625471234	311
HG	75618000	224,00	4059625471227	310
HG	75618140	336,00	4059625482865	310
HG	75618670	313,60	4059625471197	310
HG	75618700	313,60	4059625471173	310
HG	75620000	233,10	4059625336151	417
HG	75620140	349,70	4059625555279	417
HG	75620340	349,70	4059625555262	417
HG	75620670	326,30	4059625336137	417
HG	75620700	326,30	4059625336113	417
HG	75623000	205,80	4059625694145	416
HG	75623140	308,70	4059625694152	416
HG	75623340	308,70	4059625694169	416
HG	75623670	288,10	4059625694176	416
HG	75623700	288,10	4059625694183	416
76				
HG	76010000	204,80	4059625336083	376
HG	76010670	286,70	4059625334430	376
HG	76010700	286,70	4059625334447	376
HG	76012000	204,80	4059625751350	376
HG	76012140	307,20	4059625751343	376
HG	76012340	307,20	4059625751336	376
HG	76012670	286,70	4059625751329	376
HG	76012700	286,70	4059625751312	376
HG	76020000	227,50	4059625335871	377
HG	76020670	318,50	4059625334423	377
HG	76020700	318,50	4059625334416	377
HG	76023000	233,60	4059625335758	377
HG	76023670	327,00	4059625334409	377
HG	76023700	327,00	4059625334393	377
HG	76024000	239,60	4059625334461	376
HG	76024140	359,40	4059625751251	376
HG	76024340	359,40	4059625751244	376
HG	76024670	335,40	4059625334386	376
HG	76024700	335,40	4059625334379	376
HG	76025000	227,50	4059625751237	376
HG	76025140	341,30	4059625751220	376
HG	76025340	341,30	4059625751213	376
HG	76025670	318,50	4059625751206	376
HG	76025700	318,50	4059625751190	376
HG	76033000	332,40	4059625338124	379
HG	76033140	498,60	4059625751534	379
HG	76033340	498,60	4059625751527	379
HG	76033670	465,40	4059625338094	379
HG	76033700	465,40	4059625338063	379
HG	76034000	347,40	4059625338025	379
HG	76034140	521,10	4059625751510	379
HG	76034340	521,10	4059625751503	379
HG	76034670	486,40	4059625337998	379
HG	76034700	486,40	4059625337967	379
HG	76050000	318,60	4059625337929	379
HG	76050140	477,90	4059625751459	379
HG	76050340	477,90	4059625751442	379

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	76050670	446,00	4059625337899	379
HG	76050700	446,00	4059625337868	379
HG	76051000	286,60	4059625337820	379
HG	76051140	429,90	4059625751435	379
HG	76051340	429,90	4059625751428	379
HG	76051670	401,20	4059625337813	379
HG	76051700	401,20	4059625337806	379
HG	76060000	317,40	4059625336564	377
HG	76060140	476,10	4059625751411	377
HG	76060340	476,10	4059625751404	377
HG	76060670	444,40	4059625336557	377
HG	76060700	444,40	4059625336540	377
HG	76063000	377,20	4059625336533	378
HG	76063140	565,80	4059625751398	378
HG	76063340	565,80	4059625751374	378
HG	76063670	528,10	4059625336496	378
HG	76063700	528,10	4059625336441	378
HG	76070000	335,40	4059625334454	377
HG	76070670	469,60	4059625334362	377
HG	76070700	469,60	4059625334355	377
HG	76072000	335,30	4059625751756	377
HG	76072140	503,00	4059625751749	377
HG	76072340	503,00	4059625751732	377
HG	76072670	469,40	4059625751725	377
HG	76072700	469,40	4059625751718	377
HG	76200000	273,10	4059625336823	380
HG	76200140	409,70	4059625751633	380
HG	76200340	409,70	4059625751626	380
HG	76200670	382,30	4059625336816	380
HG	76200700	382,30	4059625336809	380
HG	76210000	311,40	4059625395233	380
HG	76210140	467,10	4059625751619	380
HG	76210340	467,10	4059625751602	380
HG	76210670	436,00	4059625395226	380
HG	76220000	431,30	4059625395219	380
HG	76220140	647,00	4059625751596	380
HG	76220340	647,00	4059625751589	380
HG	76220670	603,80	4059625395202	380
HG	76410000	191,60	4059625337738	383
HG	76410140	287,40	4059625751572	383
HG	76410340	287,40	4059625751565	383
HG	76410670	268,20	4059625337714	383
HG	76410700	268,20	4059625337691	383
HG	76415000	221,70	4059625357637	382
HG	76415140	332,60	4059625751954	382
HG	76415340	332,60	4059625751930	382
HG	76415670	310,40	4059625357644	382
HG	76415700	310,40	4059625357651	382
HG	76420000	342,70	4059625336793	382
HG	76420140	514,10	4059625751893	382
HG	76420340	514,10	4059625751879	382
HG	76420670	479,80	4059625336762	382
HG	76420700	479,80	4059625336731	382
HG	76444000	826,40	4059625337592	383
HG	76444140	1.239,60	4059625751855	383
HG	76444340	1.239,60	4059625751848	383
HG	76444670	1.157,00	4059625337585	383
HG	76444700	1.157,00	4059625337578	383
HG	76445000	1.796,70	4059625322734	381
HG	76445140	2.695,10	4059625751831	381

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	76445340	2.695,10	4059625751824	381
HG	76445670	2.515,40	4059625337530	381
HG	76445700	2.515,40	4059625337493	381
HG	76615000	197,70	4059625357606	384
HG	76615140	296,60	4059625751817	384
HG	76615340	296,60	4059625751794	384
HG	76615670	276,80	4059625357613	384
HG	76615700	276,80	4059625357620	384
HG	76620000	251,50	4059625336694	384
HG	76620140	377,30	4059625751770	384
HG	76620340	377,30	4059625751763	384
HG	76620670	352,10	4059625336670	384
HG	76620700	352,10	4059625336656	384
HG	76800000	664,10	4059625391082	894
HG	76800670	929,70	4059625391105	894
HG	76800800	863,30	4059625391099	894
HG	76801000	606,40	4059625391112	894
HG	76801670	849,00	4059625391136	894
HG	76801800	788,30	4059625391129	894
HG	76802000	641,00	4059625391143	895
HG	76802670	897,40	4059625391167	895
HG	76802800	833,30	4059625391150	895
HG	76803000	519,70	4059625391174	894
HG	76803670	727,60	4059625391198	894
HG	76803800	675,60	4059625391181	894
HG	76804000	577,50	4059625391235	895
HG	76804670	808,50	4059625391259	895
HG	76804800	750,80	4059625391242	895
HG	76814000	85,40	4059625377734	923
HG	76815000	92,30	4059625377727	923
HG	76818000	117,70	4059625391419	923
HG	76826000	577,50	4059625391204	894
HG	76826670	808,50	4059625391228	894
HG	76826800	750,80	4059625391211	894
HG	76827000	132,80	4059625377710	923
HG	76828000	131,70	4059625377703	923
HG	76829000	131,70	4059625377390	923
HG	76830000	131,70	4059625377383	923
HG	76836000	2.523,80	4059625409855	892
HG	76836670	2.902,40	4059625409848	892
HG	76836800	2.776,20	4059625409831	892
HG	76837000	2.431,40	4059625409824	893
HG	76837670	2.796,10	4059625409817	893
HG	76837800	2.674,50	4059625409800	893
HG	76838000	2.469,90	4059625479117	892
HG	76838670	2.840,40	4059625479100	892
HG	76838800	2.716,90	4059625477496	892
92				
HG	92594000	13,20	4011097780344	967
HG	92601000	153,80	4011097133249	964
HG	92631000	237,20	4011097133546	964
HG	92730000	54,50	4011097222776	962
HG	92929000	26,90	4011097152363	962
93				
HG	93500000	15,80	4059625222478	323
94				
HG	94009000	34,10	4011097326894	965
HG	94077000	34,10	4011097345024	966
HG	94139000	75,80	4011097178752	872
HG	94149000	26,90	4011097178745	965
HG	94282000	118,50	4011097239040	964
95				
HG	95014000	54,50	4011097404332	965
HG	95048000	67,00	4011097263748	960
HG	95506000	67,00	4011097646107	967
HG	95507000	67,00	4011097646114	968
HG	95758000	95,30	4011097730738	965
96				
HG	96026000	21,40	4011097136011	967
HG	96153000	26,90	4011097136745	967
HG	96170000	67,00	4011097136844	960
HG	96190000	67,00	4011097176499	961
HG	96339000	67,00	4011097363295	963
HG	96370000	73,00	4011097345000	332
HG	96509000	81,70	4011097439914	965
HG	96615000	44,10	4011097391502	324
HG	96633000	118,50	4011097450681	964
HG	96645000	67,00	4011097445366	966
HG	96921000	67,00	4011097496733	967
97				
HG	97204000	54,50	4011097579801	967
HG	97651000	81,70	4011097504520	961
HG	97685000	54,50	4011097592824	962
HG	97978000	54,50	4011097541211	966
98				
HG	98282000	95,30	4011097606460	964
HG	98283000	67,00	4011097606453	965
HG	98520000	81,70	4011097599489	961
HG	98804000	26,90	4011097568744	963





Life is waterful.

Día a día, hansgrohe se dedica en cuerpo y alma a proporcionar un incomparable disfrute del agua, con experiencias que difieren de lo común y despiertan verdadero entusiasmo. Estamos convencidos de que, concibiendo y realizando tu baño con un enfoque holístico, podemos ofrecerte un lugar capaz de enriquecer tu vida y ofrecerte emociones y momentos extraordinarios. Así tendrás un espacio en el que te sentirás especial y podrás dar rienda suelta a tu personalidad, disfrutando de la belleza del agua con los cinco sentidos.

Nuestros valores son ventajas para ti



Innovación

La vida está en constante movimiento.

En hansgrohe somos, desde el primer momento, pioneros y líderes en innovación en el sector de los saneamientos. No dejamos de explorar los límites de lo posible, fieles a nuestro afán de introducir griferías, duchas y baños revolucionarios. Y no nos limitamos a perfeccionar diseños y materiales: también nos replanteamos las funciones existentes para responder cada vez mejor a los requisitos de nuestros clientes. Claro ejemplo de ello es el chorro PowderRain de tacto sensual y el avanzado sistema de instalación iBox universal 2. En todos los casos, nuestras creaciones son toda una invitación a disfrutar de la belleza del agua.



Diseño

La vida es bella.

Desde el detalle ideado con mimo hasta el enfoque holístico del baño al completo, creemos que un diseño moderno es mucho más que una estética atractiva. En todas las líneas de productos, el diseño de hansgrohe reúne belleza atemporal, sofisticación funcional y una máxima calidad artesanal. La enorme cantidad de premios que ha recibido Hansgrohe Group –más de 800, incluyendo varios del célebre certamen iF Gold Awards– corroboran nuestra excelencia y valoran nuestra estrecha colaboración con el estudio de diseño PHOENIX. Pero además de cuidar los criterios estéticos, siempre que desarrollamos un producto nos atenemos a los principios del diseño ecológico*.

* Más información sobre cómo Hansgrohe contribuye a la sostenibilidad



Calidad

La vida es un viaje.

Nuestros productos acompañan a sus propietarios durante años. Les brindan momentos de bienestar, proporcionándoles experiencias sensoriales placenteras y personalizadas. Y no hay que olvidar que la calidad de nuestros productos no solo se mide por sus propiedades materiales, sino también por la satisfacción que generan a largo plazo. hansgrohe complace a clientes de todo el mundo; por ejemplo, por lo práctico que resulta el uso de sus productos, por la garantía voluntaria del fabricante de cinco años* y el servicio técnico que se encarga de atender todas las cuestiones técnicas. Por eso hay tantos consumidores que se convierten en clientes fieles de hansgrohe para toda la vida.

* Más información sobre la garantía del fabricante



Responsabilidad

La vida y el planeta son invaluables.

Ahorrar agua y energía son objetivos que hansgrohe se toma en serio. Por eso desarrollamos productos que permiten disfrutar del agua consumiendo menos recursos. Porque no que queremos nuestros clientes se vean obligados a elegir entre bienestar y sostenibilidad. Como la fase de uso de las griferías y duchas en casa es la que más CO_2 genera, para 2030 vamos a adaptar nuestra gama de productos conductores de agua a tecnologías ahorradoras de agua y energía*. Además, siempre que es posible empleamos material reciclado; en la Planet Edition de hansgrohe. Finalmente, nuestros productos son robustos, duraderos y fáciles de reparar.

* Más información sobre tecnologías que ahorran recursos

¿Qué entendemos por calidad prémium?

Nuestra marca apuesta por una calidad sin concesiones

Los clientes esperan un máximo nivel de calidad en lo referente al material, la forma, la función y la sostenibilidad de los productos de hansgrohe. Y es lógico, porque ven y usan el baño día a día y, por tanto, quieren disponer de componentes atractivos, fáciles de usar y de bajo consumo. Es algo que tenemos muy presente y por eso, en nuestros ensayos de conceptos, prototipos y productos, siempre contamos con la participación de usuarios e instaladores. Y el resultado es una promesa: quien elige hansgrohe obtiene una calidad probada y duradera.

Productos de calidad: seguros, resistentes, simplemente excelentes



hansgrohe apuesta por la calidad prémium. Los clientes lo ven y lo notan, y pueden disfrutar de nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo.

La salud es lo primero. Los productos de hansgrohe cumplen las disposiciones más rigurosas que regulan el agua potable, cuentan con todas las homologaciones importantes y son fáciles de montar. Sin embargo, no nos conformamos con eso: queremos superar con creces el estándar obligatorio. Por eso preferimos fabricar nosotros mismos los componentes principales y tenemos un laboratorio propio de sonido y configuración de chorros. Cada producto tiene que superar miles de ciclos de prueba, ensayos de resistencia y controles de calidad. Porque en investigación, desarrollo y producción solo nos damos por satisfechos si logramos lo mejor de lo mejor.

Excelentes prestaciones: sobresaliente en servicio al cliente

Sin embargo, no nos conformamos con eso: queremos superar con creces el estándar obligatorio. Por eso preferimos fabricar nosotros mismos los componentes principales y tenemos un laboratorio propio de sonido y configuración de chorros. Cada producto tiene que superar miles de ciclos de prueba, ensayos de resistencia y controles de calidad. Porque en investigación, desarrollo y producción solo nos damos por satisfechos si logramos lo mejor de lo mejor.

* Más información sobre la garantía del fabricante

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si


«En hansgrohe también pensamos en términos de soluciones de servicio, y tenemos un objetivo: queremos convertir a los clientes en fans de nuestra marca. Por eso ofrecemos apoyo de manera rápida y comprensiva a través de todos los canales».



Danny Stahl, responsable del Centro de Servicio Técnico del Hansgrohe Group

PRO hansgrohe: ¡Descubre todas las ventajas de nuestra página web!

Hemos rediseñado nuestra página web de profesionales para acompañarle mejor en su trabajo gracias a nuestra experiencia: Las marcas AXOR y hansgrohe están ahora conectadas. Gracias a las opciones de filtro y navegación optimizadas, podrás navegar de manera más rápida. Su diseño moderno garantiza una experiencia muy inspiradora. Además, puedes beneficiarte de contenidos exclusivos o atractivos programas de bonificación: Regístrate y obtén más información.



¡Descubre la página web PRO para profesionales!

Menos agua, más placer

El grupo hansgrohe ha analizado en profundidad las pautas de emisiones en los baños y ha comprobado que la fase de uso de una teleducha es, con diferencia, la que más CO_2 emite. Al ducharse se producen 1.000 veces más de CO_2 que al fabricar la ducha. Por eso nos hemos propuesto crear productos sostenibles que combinen tecnologías ahorradoras de agua y energía con una experiencia única.



¿Es posible ahorrar agua a la vez que disfrutas de una placentera ducha?

¡Claro que sí! Gracias al limitador integrado de caudal, la teleducha Raindance Alive EcoSmart consume 8 l/min y la variante EcoSmart+ solo 6 l/min, con lo cual el potencial de ahorro puede llegar a ser del 60 %*. La ducha fija grande (ø 300 mm) consume 12 l/min, que se reducen a 8 l/min con EcoSmart; esto supone un ahorro de agua de hasta el 40 %*.

EcoSmart

Eco Smart+

* En comparación con duchas de hansgrohe sin EcoSmart

Más información sobre EcoSmart y EcoSmart+



«Me encanta ducharme con Raindance Alive».

Esta es la opinión de 9 de cada 10 personas de los 100 voluntarios que participaron en un test de consumidores de smart insights entre julio y agosto de 2024.



Uso eficiente de recursos

Zesis S es la primera grifería de lavabo en este segmento de precios que incorpora de serie las tecnologías de ahorro EcoSmart+ y CoolStart de hansgrohe. Con ello, Zesis S ayuda a tus clientes a utilizar los recursos con mayor eficiencia y a reducir sus facturas.

Caudal de agua reducido a 4 l/min (a 3 bares) gracias al limitador de caudal.

Eco Smart+

Solo sale agua caliente al desplazar la manecilla hacia la izquierda.

CoolStart

Más información sobre EcoSmart

Más información sobre CoolStart

Encuentra la grifería de lavabo adecuada con ExcellentFit de hansgrohe

Para una planificación más certera y un asesoramiento altamente competente

La denominación ExcellentFit de hansgrohe ayuda a encontrar dúos perfectos de grifería y cerámica. Mediante el test de ComfortZone verificamos la compatibilidad de lavabos y griferías con el fin de prevenir molestas salpicaduras. En el Centro de Servicio Técnico de Hansgrohe sometemos a prueba innumerables combinaciones en situaciones realistas. Puedes consultar los resultados en informes descargables que ponemos a tu disposición de forma gratuita.



Más información sobre ExcellentFit



Duchas

Duchas	Teleduchas	61
	Sets de ducha	85
	Barras de ducha	121
	Sets de soporte de ducha	133
	Soportes de ducha	149
	Flexos de ducha	157
	Duchas fijas	161
	Showerpipes	213
Grifería termostática	Termostatos vistos	267
	Termostatos y mezcladores empotrados	283
Instalación	Sets básicos	315



Teleduchas

Teleduchas

	Rainfinity		Raindance Alive Select S	Raindance Select S	Raindance Select E
					
Acabado					
Tamaño del rociador	130	100	125	120	120
Caudal	6 - 14	9/13,8	5,9 - 10,8	5,7 - 15	6 - 14,4
EcoSmart+	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	–	■	■	■
QuickClean	■ / –	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■ / –	■ / –
Número de tipos de chorros	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■ / –	■ / –
Intense PowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–	–
precio en €	**124,50 - 186,80**	**104,80 - 157,20**	**83,00 - 124,50**	**112,90 - 170,90**	**112,90 - 169,40**
desde la página	70	71	71	72	74

	Croma 100	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	Jocolino
					
Acabado					
Tamaño del rociador	100	95	100	100	27
Caudal	8,7/18	3,9 - 8	4,8 - 6,7	5,4/7,5	11
EcoSmart+	–	■ / –	■ / –	■ / –	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–
Select	–	■ / –	–	–	–
QuickClean	■	–	■	■	–
AirPower	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	4	1/2	1/2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
IntenseRain	–	–	■ / –	■	–
MonoRain	–	–	–	–	■
precio en €	**48,20**	**26,10 - 45,80**	**26,40 - 29,80**	**23,30 - 32,60**	**59,90**
desde la página	79	80	81	82	82

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S	Croma Select E / Croma E
					
Acabado					
Tamaño del rociador	105	105	100	110	110
Caudal	5,7	5,7/6,9	5 - 8	7 - 9	7 - 9
EcoSmart+	■	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	3	1/3	1	1/3	1/3
PowderRain	■	■	■	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■ / –	■ / –
IntenseRain	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
MonoRain	–	■ / –	–	–	–
precio en €	**56,30**	**32,70 - 65,00**	**61,80 - 92,70**	**48,90 - 84,60**	**48,90 - 84,60**
desde la página	75	76	77	78	78

	Jocolino		DogShower
			
Acabado			
Tamaño del rociador	27	27	150
Caudal	11	11	7,6
EcoSmart+	–	–	–
EcoSmart	–	–	■
Select	–	–	■
QuickClean	–	–	–
AirPower	–	–	–
Número de tipos de chorros	2	2	3
PowderRain	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–
Rain	■	■	–
IntenseRain	–	–	–
MonoRain	■	■	–
precio en €	**59,90**	**59,90**	**104,20**
desde la página	82	82	83

Aspectos a destacar



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías




QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.

Tecnologías



EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.




QuickClean

En la teleducha ergonómica para niños, los depósitos de cal y suciedad desaparecen enseguida. En cuanto se gira el cabezal de ducha para cambiar de tipo de chorro. Las toberas se limpian solas, como por arte de magia.



WaterBoost

Si hace falta más agua para las rutinas de ducha y limpieza, puede aumentarse la cantidad de agua. Para aumentar temporalmente la cantidad de caudal, mantenga presionado el botón lateral de más potencia.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Tipos de chorro



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.




TurboRain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



FurSpray

Tipo de chorro para perros, que limpia cuidadosamente el pelaje, de la raíz a las puntas. Este chorro de ducha abundante ayuda a aclarar el champú y limpia incluso la suciedad más incrustada en el pelo del perro.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

Tipos de chorro




Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



LegSpray

Chorro reconfortante para limpiar de forma suave y agradable las patas del perro. Limpia a fondo incluso las zonas más delicadas. Una recompensa real para tus amigos de cuatro patas.



PawSpray


Limpieza rápida de las almohadillas sucias de tus exploradores amigos de cuatro patas. Este chorro es especialmente suave y aclara la suciedad de forma delicada y cuidadosa. Una recompensa para el animal y una rutina sin estrés para los humanos.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Acabado




Arena (reciclado)

-210



Azul

-540



Blanco mate

-700




Blanco/ Cromo

-400




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340




Negro

-000



Negro mate

-670



Rosa

-560


Teleduchas

Rainfinity Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean · Quick Clean+ · Flex Power

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6	1,5	Cromo	26862000	124,50
						Bronce cepillado	26862140	186,80
						Cromo negro cepillado	26862340	186,80
						Negro mate	26862670	161,90
						Blanco mate	26862700	161,90
						Color oro pulido	26862990	186,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	Cromo	26865000	124,50
						Bronce cepillado	26865140	186,80
						Cromo negro cepillado	26865340	186,80
						Negro mate	26865670	161,90
						Blanco mate	26865700	161,90
						Color oro pulido	26865990	186,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo	26864000	124,50
						Bronce cepillado	26864140	186,80
						Cromo negro cepillado	26864340	186,80
						Negro mate	26864670	161,90
						Blanco mate	26864700	161,90
						Color oro pulido	26864990	186,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainfinity Teleduchas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	5,6	9	1	Cromo	26867000	104,80
						Bronce cepillado	26867140	157,20
						Cromo negro cepillado	26867340	157,20
						Negro mate	26867670	136,20
						Blanco mate	26867700	136,20
						Color oro pulido	26867990	157,20
100	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Cromo	26866000	104,80
						Bronce cepillado	26866140	157,20
						Cromo negro cepillado	26866340	157,20
						Negro mate	26866670	136,20
						Blanco mate	26866700	136,20
						Color oro pulido	26866990	157,20

Raindance Alive Select S Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito





Aspectos a destacar

Eco Smart+ EcoSmart

Tecnologías

AirPower XXL Performance Select Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir Powder Rain Massage

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Raindance Alive Select S Teleduchas 3jet

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
125	3	RainAir, PowderRain, Massage	4,6	5,9	1	Cromo	24512000	83,00
						Bronce cepillado	24512140	124,50
						Cromo negro cepillado	24512340	124,50
						Negro mate	24512670	107,90
						Blanco mate	24512700	107,90
						Color oro pulido	24512990	124,50
125	3	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24511000	83,00
						Bronce cepillado	24511140	124,50
						Cromo negro cepillado	24511340	124,50
						Negro mate	24511670	107,90
						Blanco mate	24511700	107,90
						Color oro pulido	24511990	124,50
125	3	RainAir, PowderRain, Massage	5,6	10,8	1	Cromo	24500000	83,00
						Bronce cepillado	24500140	124,50
						Cromo negro cepillado	24500340	124,50
						Negro mate	24500670	107,90
						Blanco mate	24500700	107,90
						Color oro pulido	24500990	124,50

Raindance Select S Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 125 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo





Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	5,7	1,5	Cromo	26516000	113,90
						Bronce cepillado	26516140	170,90
						Cromo negro cepillado	26516340	170,90
						Negro mate	26516670	159,50
						Blanco mate	26516700	159,50
						Color oro pulido	26516990	170,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S Teleduchas 3jet

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	8	1,4	Cromo	26515000	113,90
						Bronce cepillado	26515140	170,90
						Cromo negro cepillado	26515340	170,90
						Negro mate	26515670	159,50
						Blanco mate	26515700	159,50
						Color oro pulido	26515990	170,90
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1,2	Cromo	26014000	113,90
						Bronce cepillado	26014140	170,90
						Cromo negro cepillado	26014340	170,90
						Negro mate	26014670	159,50
						Blanco mate	26014700	159,50
						Color oro pulido	26014990	170,90
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26531000	112,90
						Bronce cepillado	26531140	169,40
						Cromo negro cepillado	26531340	169,40
						Blanco/Cromo	26531400	112,90
						Negro mate	26531670	158,10
						Blanco mate	26531700	158,10
						Color oro pulido	26531990	169,40
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26530000	112,90
						Bronce cepillado	26530140	169,40
						Cromo negro cepillado	26530340	169,40
						Blanco/Cromo	26530400	112,90
						Negro mate	26530670	158,10
						Blanco mate	26530700	158,10
						Color oro pulido	26530990	169,40

Raindance Select E Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 120 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	4,6	6	1,5	Cromo	28729000	112,90
						Bronce cepillado	28729140	169,40
						Cromo negro cepillado	28729340	169,40
						Negro mate	28729670	158,10
						Blanco mate	28729700	158,10
						Color oro pulido	28729990	169,40
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	8	1,5	Cromo	28728000	112,90
						Bronce cepillado	28728140	169,40
						Cromo negro cepillado	28728340	169,40
						Negro mate	28728670	158,10
						Blanco mate	28728700	158,10
						Color oro pulido	28728990	169,40
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26521000	112,90
						Blanco/Cromo	26521400	112,90
120	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Cromo	26520000	112,90
						Bronce cepillado	26520140	169,40
						Cromo negro cepillado	26520340	169,40
						Blanco/Cromo	26520400	112,90
						Negro mate	26520670	158,10
						Blanco mate	26520700	158,10
						Color oro pulido	26520990	169,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Planet Edition Teleducha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Función desde: 3,7 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	3,7	5,7	1	Arena (reciclado)	26077210	56,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Select S / Pulsify S Teleduchas 3jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

Relajación




Activación



1jet





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage · Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
105	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	■	Cromo	24111000	43,30
								Bronce cepillado	24111140	65,00
								Negro mate	24111670	56,30
								Blanco mate	24111700	56,30
105	Activación	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	4	6,9	1	■	Cromo	24101000	43,30
								Negro mate	24101670	56,30
								Blanco mate	24101700	56,30
105	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	–	Cromo	24121000	32,70
								Negro mate	24121670	42,50
								Blanco mate	24121700	42,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S / Pulsify E Teleduchas 1jet


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

redondo



cuadrado



Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	3,8	5,4	0,5	redondo	Cromo	24126000	61,80
							Bronce cepillado	24126140	92,70
							Cromo negro cepillado	24126340	92,70
							Negro mate	24126670	86,50
							Blanco mate	24126700	86,50
							Color oro pulido	24126990	92,70
100	1	PowderRain	4	7,9	0,5	redondo	Cromo	24125000	61,80
							Bronce cepillado	24125140	92,70
							Cromo negro cepillado	24125340	92,70
							Negro mate	24125670	86,50
							Blanco mate	24125700	86,50
							Color oro pulido	24125990	92,70
100	1	PowderRain	3,4	5	0,9	cuadrado	Cromo	24321000	61,80
							Bronce cepillado	24321140	92,70
							Cromo negro cepillado	24321340	92,70
							Negro mate	24321670	86,50
							Blanco mate	24321700	86,50
							Color oro pulido	24321990	92,70
100	1	PowderRain	4,8	8	0,8	cuadrado	Cromo	24320000	61,80
							Bronce cepillado	24320140	92,70
							Cromo negro cepillado	24320340	92,70
							Negro mate	24320670	86,50
							Blanco mate	24320700	86,50
							Color oro pulido	24320990	92,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleduchas

Croma Select S / Croma S Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

Multi




Vario



1jet





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Modelo	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
	Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	7,1	8,5	1,4	■	Blanco/Cromo	26801400	84,60
	Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6,4	9	1,4	■	Blanco/Cromo	26803400	64,70
	1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	Blanco/Cromo	26806400	48,90
	1jet	110	Rain	5,7	8,1	1	–	Blanco/Cromo	26805400	48,90

Croma Select E / Croma E Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

Multi




Vario



1jet





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select E / Croma E Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Resumen de variantes


Modelo	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	6,5	8,4	1,4	■	Blanco/Cromo	26811400	84,60
Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	5,5	8	1,2	■	Blanco/Cromo	26813400	64,70
1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	Blanco/Cromo	26816400	48,90
1jet	110	Rain	6	9	1	–	Blanco/Cromo	26815400	48,90
							Negro mate	26815670	68,60
							Blanco mate	26815700	68,60
							Cromo negro cepillado	26815340	73,30
							Color oro pulido	26815990	73,30

Croma 100 Teleduchas Vario

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Normal

Rain

Massage

Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	6,5	8,7	1	Cromo	28537000	48,20
Vario	100	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	8,4	18	1	Cromo	28535000	48,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera Select S / Activera S Teleduchas 2jet, 1jet

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 95 mm
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- EasySplit: reparación simplificada del producto

2jet



1jet





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
95	2	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Cromo	28034000	29,30
							Negro mate	28034670	36,60
95	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Cromo	28033000	29,30
							Negro mate	28033670	36,60
95	1	Rain	3	6	0,5	–	Cromo	28032000	26,10
							Negro mate	28032670	32,60
95	1	Rain	3	8	0,5	–	Cromo	28031000	26,10
							Negro mate	28031670	32,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Activera Select S Herramienta de desmontaje para disco de pulverización	28899000	15,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera Select S Teleducha 2jet con función WaterBoost

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Pulsando el botón WaterBoost se aumenta temporalmente la cantidad de caudal y se puede sobrepasar el límite EcoSmart
- EasySplit: reparación simplificada del producto





Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	95	2	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Cromo	T1/2026	28036000	36,60
								Negro mate	T1/2026	28036670	45,80
	95	2	Rain, ImpactRain		8		■	Cromo	T1/2026	28035000	36,60
								Negro mate	T1/2026	28035670	45,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Activera Select S Herramienta de desmontaje para disco de pulverización	28899000	15,60

Crometta Teleduchas Vario, 1jet

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

Vario



1jet





Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	3	5,7	1	Blanco/Cromo	26336400	29,80
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Blanco/Cromo	26332400	29,80
	1jet	100	1	Rain	3,2	4,8	0,5	Blanco/Cromo	26334400	26,40
	1jet	100	1	Rain	5,1	6,7	1	Blanco/Cromo	26333400	26,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Teleduchas

Vernis Blend Teleduchas Vario

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	Cromo	26090000	23,30
100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	1	Cromo	26340000	23,30
						Negro mate	26340670	32,60

Jocolino Teleduchas para niños 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 27 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
- Función desde: 5 l/min
- Mango ergonómico perfecto para manos pequeñas
- Ojos movibles que interactúan con el niño
- Los residuos de cal en las boquillas se eliminan al girar el cabezal para cambiar de tipo de chorro

León




Cebra



Cocodrilo





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Referencia	Euro*
León	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28760210	59,90
Cebra	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28787640	59,90
Cocodrilo	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28788570	59,90

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Set de acople rápido	Negro	28346000	14,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DogShower Teleducha 150 3jet Select con toberas para masaje

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 150 x 63 mm
- Tipo de chorro: chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Función desde: 5,7 l/min
- Presión de funcionamiento: mín. 1 bar/máx. 6 bar
- Suaves toberas de masaje, 1,5 cm de largo
- Diseño ergonómico
- Apto para calentadores de agua continuos
- Dimensión de la conexión: DN15
- Junta filtrante aclarable
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Select

Tipos de chorro


Fur Spray | Leg Spray | Paw Spray

Número de tipos de chorros	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
3	150	chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas	5,7	7,6	1	■	Blanco mate	26640700	104,20
							Negro mate	26640670	104,20
							Azul	26640540	104,20
							Rosa	26640560	104,20

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Set de acople rápido	Negro	28346000	14,90

Set de acople rápido





Acabado	Referencia	Euro*
Negro	28346000	14,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Sets de ducha

Sets de ducha

	Rainfinity		Raindance Alive Select S		Raindance Select S
					
Acabado					
Modelo	65/90	90/150	65/90	65/90	65/90
Tamaño del rociador	130	130	125	125	120
Caudal	8,5/14	8,5/14	7,1	7,1	8,5 - 15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■ / –
Intense PowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■
RainAir	–	–	■	■	■ / –
precio en €	**291,60 - 453,60**	**452,00 - 582,90**	**320,50 - 488,70**	**234,60 - 361,70**	**234,90 - 245,40**
desde la página	96	97	98	99	100

	Pulsify S	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Croma 100
					
Acabado					
Modelo	65/90	65/90	65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 Multi, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 Vario/90 Vario
Tamaño del rociador	98/24	100	110	110	100
Caudal	5,4/8,5	5/8	8,5	8 - 9	8,7/18
EcoSmart+	■ / –	■ / –	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	1	3	3	4
PowderRain	■	■	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■ / –	■ / –	■
RainAir	–	–	–	–	–
precio en €	**303,10 - 432,20**	**303,10 - 432,20**	**143,30 - 171,40**	**143,30 - 171,40**	**127,60 - 138,50**
desde la página	106	108	109	110	111

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Raindance Select S			Raindance Select E	Pulsify Select S
					
Acabado					
Modelo	110	65/90	90/150	65/90	65/90
Tamaño del rociador	120	120	120	120	105
Caudal	15	8,5/15	8,5/15	8,5/14,4	6,9
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	3
PowderRain	–	–	–	–	■
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	–
RainAir	■	■	■	■	–
precio en €	**517,00**	**359,10 - 373,50**	**455,60 - 593,40**	**234,90 - 242,70**	**117,30 - 190,00**
desde la página	101	102	105	104	107

	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	
				
Acabado				
Modelo	65 - 105	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario	65	65
Tamaño del rociador	95	100	100	100
Caudal	5,7 - 7,2	4,8 - 13,8	6,7	6,7
EcoSmart+	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■
QuickClean	–	■	■	■
Número de tipos de chorros	1/2	1/2	2	2
PowderRain	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–
precio en €	**65,00 - 106,10**	**68,80 - 80,20**	**57,30**	**151,10**
desde la página	112	114	115	115

Sets de ducha

	Raindance Select E	Pulsify Select S			Activera Select S
					
Acabado					
Modelo	65	65/90	65/90	65/90	65
Tamaño del rociador	120	105	105	105	95
Caudal	14,4	6,9	6,9	11,4	8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	■	–
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	2
PowderRain	–	■	■	■	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	–	■
RainAir	■	–	–	–	–
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Termostato	■	■	■	■	■
precio en €	**610,60**	**352,10 - 469,70**	**363,80 - 484,80**	**515,10 - 533,10**	**265,50 - 331,90**
desde la página	116	117	118	119	120

■ disponible según el modelo
– no disponible

Aspectos a destacar



EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.



EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.

Tecnologías



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.




AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Tecnologías



VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.

Tipos de chorro




Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain


Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.

Tipos de chorro



TurboRain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



Normal


Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate


-670

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick clean · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Cromo	28744000	302,40
							Bronce cepillado	28744140	453,60
							Cromo negro cepillado	28744340	453,60
							Negro mate	28744670	393,10
							Blanco mate	28744700	393,10
							Color oro pulido	28744990	453,60
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo	28743000	302,40
							Bronce cepillado	28743140	453,60
							Cromo negro cepillado	28743340	453,60
							Negro mate	28743670	393,10
							Blanco mate	28743700	393,10
							Color oro pulido	28743990	453,60
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Cromo	28746000	291,60
							Bronce cepillado	28746140	437,40
							Cromo negro cepillado	28746340	437,40
							Negro mate	28746670	379,10
							Blanco mate	28746700	379,10
							Color oro pulido	28746990	437,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo	28745000	291,60
							Bronce cepillado	28745140	437,40
							Cromo negro cepillado	28745340	437,40
							Negro mate	28745670	379,10
							Blanco mate	28745700	379,10
							Color oro pulido	28745990	437,40

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Superficie repisa: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

150



90



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	Cromo	27674000	582,90
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	Cromo	27673000	582,90
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Cromo	27672000	452,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de ducha

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E

Resumen de variantes


Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Cromo	27671000	452,00

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo textil para ducha
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,1 l/min
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte para teleducha de metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio, perfil hecho de aluminio
- Perfil de la barra: cuadrado
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Massage

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24601000	325,80
							Bronce cepillado	24601140	488,70
							Cromo negro cepillado	24601340	488,70
							Negro mate	24601670	449,60
							Blanco mate	24601700	449,60
							Color oro pulido	24601990	488,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E

Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24600000	320,50
							Bronce cepillado	24600140	480,80
							Cromo negro cepillado	24600340	480,80
							Negro mate	24600670	439,10
							Blanco mate	24600700	439,10
							Color oro pulido	24600990	480,80

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,1 l/min
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante cilíndrico y rotatorio en todas las direcciones
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Flexo de ducha Isiflex
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Massage

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24603000	244,40
							Bronce cepillado	24603140	361,70
							Cromo negro cepillado	24603340	361,70
							Negro mate	24603670	329,90
							Blanco mate	24603700	329,90
							Color oro pulido	24603990	361,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de ducha

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24602000	234,60
							Bronce cepillado	24602140	347,20
							Cromo negro cepillado	24602340	347,20
							Negro mate	24602670	316,70
							Blanco mate	24602700	316,70
							Color oro pulido	24602990	347,20

Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	120	RainAir, Whirl, Rain	6,8	8,5	1,5	Cromo	26633000	242,70
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26631000	242,70
							Blanco/Cromo	26631400	242,70
90	915	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27667000	245,40
65	625	120	Whirl, Rain, RainAir	6,8	8,5	1,5	Cromo	26632000	234,90
65	625	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27654000	237,60
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26630000	234,90
							Blanco/Cromo	26630400	234,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S set de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, cesta de almacenamiento, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Repisa desmontable para limpieza
- Soporte de ducha prescindible
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg
- Flexo de ducha Isiflex

lado derecho



lado izquierdo





Tecnologías



Tipos de chorro







Resumen de variantes

Barra de ducha	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Cromo	26326000	517,00
lado izquierdo	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Cromo	26324000	517,00

Partes opcionales:			
	Acabado	Referencia	Euro*
 Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	201,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S set de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26323000	373,50
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26322000	373,50
							Blanco/Cromo	26322400	373,50
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26320000	359,10

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Unica Reposapiés Comfort	26322XXX 26320XXX	Cromo	26329000	201,10
 Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha	26322XXX 26320XXX	Blanco/Cromo	26328400	197,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

Características

- Consiste en: asidero, repisa, soporte de ducha
- Soporte de ducha puede instalarse en ambos lados
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico
- Repisa desmontable para limpieza
- Posición de sujeción fija
- Diámetro de la barra: 25 mm: 25 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	26328400	197,50


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	201,10

Unica Reposapiés Comfort

Características

- Reposapiés antideslizante
- Material: metal
- Longitud: 284 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 192 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26329000	201,10

Raindance Select E Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño del rociador 120 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26623000	242,70
							Blanco/Cromo	26623400	242,70
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Cromo	26621000	242,70
							Blanco/Cromo	26621400	242,70
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26622000	234,90
							Blanco/Cromo	26622400	234,90
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	1	Cromo	26620000	234,90
							Blanco/Cromo	26620400	234,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Superficie repisa: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

150



90



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	120	8,8	15	1	2	Cromo	27646000	593,40
90	945	120	6,8	8,5	1,5	1	Cromo	27649000	455,60
90	945	120	8,8	15	1	1	Cromo	27648000	455,60
							Blanco/Cromo	27648400	455,60

27648400	Acabado de la barra de ducha: blanco.
27648400	Superficie repisa: blanco.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Casetta Jabonera E	27649XXX	Cromo	26511000	83,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Sets de ducha 1jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 98 x 24 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Control deslizante de plástico/metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

90



65



Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Cromo	24383000	308,70
							Negro mate	24383670	432,20
							Blanco mate	24383700	432,20
90	950	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Cromo	24382000	308,70
							Negro mate	24382670	432,20
							Blanco mate	24382700	432,20
65	663	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Cromo	24373000	303,10
							Negro mate	24373670	424,30
							Blanco mate	24373700	424,30
65	663	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Cromo	24372000	303,10
							Negro mate	24372670	424,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica S


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del rociador 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,9 l/min
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante de plástico/metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick clean · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	Cromo	24171000	135,70
								Negro mate	24171670	190,00
								Blanco mate	24171700	190,00
65	669	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	Cromo	24161000	117,30
								Negro mate	24161670	164,20
								Blanco mate	24161700	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify E Sets de ducha 1jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, teleducha
- Tamaño del rociador 100 x 25 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte para teleducha de metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

90



65



Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Cromo	24381000	308,70
							Negro mate	24381670	432,20
							Blanco mate	24381700	432,20
90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Cromo	24380000	308,70
							Negro mate	24380670	432,20
							Blanco mate	24380700	432,20
65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Cromo	24371000	303,10
							Negro mate	24371670	424,30
							Blanco mate	24371700	424,30
65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Cromo	24370000	303,10
							Negro mate	24370670	424,30
							Blanco mate	24370700	424,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Croma Select S sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,5 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Multi	915	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	7,1	8,5	1,2	Blanco/Cromo	26571400	171,40
90 Vario	915	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Blanco/Cromo	26573400	151,50
65 Vario	625	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Blanco/Cromo	26563400	143,30


Sets de ducha

Croma Select E sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	915	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	5,5	8	1,2	Blanco/Cromo	26593400	151,50
90 Multi	915	3	SoftRain, IntenseRain, Massage	6,5	8,4	1,4	Blanco/Cromo	26591400	171,40
65 Vario	625	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6	9	1	Blanco/Cromo	26583400	143,30
65 Multi	625	3	IntenseRain, Massage, SoftRain	6,5	8,4	1	Blanco/Cromo	26581400	163,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma 100 Sets de ducha Vario con barra de ducha Unica


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, Shampoo, chorro normal, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Normal

Rain

Massage

Shampoo

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	915	100	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	8,4	18	1	Cromo	27771000	138,50
65 Vario	625	100	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	6,5	8,7	1	Cromo	27776000	127,60
65 Vario	625	100	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	8,4	18	1	Cromo	27772000	127,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera Select S / Activera S Sets de ducha 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 95 mm
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Junta filtrante aclarable

90



65



Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split · Push slider

Tipos de chorro

Rain · Impact Rain

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Cromo	28046000	78,60
								Negro mate	28046670	98,30
65	625	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Cromo	28045000	71,30
								Negro mate	28045670	89,10
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Cromo	28044000	71,30
								Negro mate	28044670	89,10
90	915	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Cromo	28042000	71,30
								Negro mate	28042670	89,10
65	625	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Cromo	28041000	65,00
								Negro mate	28041670	81,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera Select S Sets de ducha 2 jet Varia


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte mural variable
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

105



72



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split · Push slider · VarioFix

Tipos de chorro

Rain · Impact Rain

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Cromo	28050000	84,90
							Negro mate	28050670	106,10
72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Cromo	28048000	77,60
							Negro mate	28048670	97,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de ducha

Crometta Sets de ducha Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Jabonera	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	915	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26538400	80,20
90 1jet	915	1	Rain	5,1	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26539400	77,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	3	4,8	1	–	Blanco/Cromo	26555400	72,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26534400	72,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	■	Blanco/Cromo	26553400	80,20
65 1jet	625	1	Rain	3,2	4,8	1	–	Blanco/Cromo	26554400	68,80
65 1jet	625	1	Rain	5,1	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26535400	68,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Set de ducha 100 Vario EcoSmart con barra de ducha Crometta 65 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Cromo	26279000	57,30

Vernis Blend Set de ducha Vario EcoSmart con barra de ducha 65 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 718 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Negro mate	26423670	151,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance Select E Set de ducha visto 120 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 120 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 718 mm
- Distancia de perforación: 625 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura

65





Tecnologías



Tipos de chorro



Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	Cromo	27038000	610,60
							Blanco/Cromo	27038400	610,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con Ecostat Fine

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)


90





65






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	Cromo	24261000	361,30
								Negro mate	24261670	469,70
65	625	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	Cromo	24262000	352,10
								Negro mate	24262670	457,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de ducha

Pulsify Select S Set de ducha 3jet con termostato Ecostat Element

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Termostato: Ecostat
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90




65



Aspectos a destacar





Tecnologías



Tipos de chorro







Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	Cromo	24271000	372,90
								Negro mate	24271670	484,80
65	625	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	Cromo	24272000	363,80
								Negro mate	24272670	472,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Pulsify Select S Sistemas de ducha 3jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control), Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, control deslizante integrado en la repisa
- Termostato: ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura


90





65





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,8	11,4	0,8	Cromo	24270000	533,10
65	625	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,8	11,4	0,8	Cromo	24260000	515,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera Select S Set de ducha visto 95 2jet EcoSmart con Ecostat Fine y barra de ducha 65 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 95 mm
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm
- Distancia de perforación: 625 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	95	3	8	0,5	Cromo	28876000	265,50
						Negro mate	28876670	331,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Barras de ducha

Tecnologías



PushSlider


Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670



Negro/
Cromo


-600

Unica Barras de ducha E con flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa con cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Ancho de la barra: 41 mm
- Perfil de la barra: plano
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

150



90



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	1470	1600	2	Cromo	27645000	524,80
90	945	915	1600	1	Cromo	27640000	386,80
					Blanco/Cromo	27640400	386,80

27640400 Acabado de la barra de ducha: blanco.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Casetta Jabonera E	Cromo	26511000	83,30
	Blanco/Cromo	26511400	83,30


Barras de ducha

Unica Barra de ducha Raindance 90 cm con flexo de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 995 mm
- Ancho de la barra: 45 mm
- Perfil de la barra: cuadrado
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal






Longitud de la barra de ducha (mm)	Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
995	915	1600	Cromo	27636000	349,90

Unica Barras de ducha E Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Perfil de la barra: cúbico
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

90



65



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha E Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	915	1600	Cromo	24403000	247,00
				Bronce cepillado	24403140	370,50
				Negro mate	24403670	345,80
				Blanco mate	24403700	345,80
65	663	625	1600	Cromo	24404000	241,30
				Bronce cepillado	24404140	362,00
				Negro mate	24404670	337,80
				Blanco mate	24404700	337,80

Unica Barras de ducha S Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Para flexos con tuercas cónicas
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Control deslizante de plástico/metal

90



65





Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	915	1600	Cromo	24405000	247,00
				Bronce cepillado	24405140	370,50
				Negro mate	24405670	345,80
				Blanco mate	24405700	345,80
65	663	625	1600	Cromo	24402000	241,30
				Bronce cepillado	24402140	362,00
				Negro mate	24402670	337,80
				Blanco mate	24402700	337,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Barras de ducha

Unica Barras de ducha S Puro con flexo de ducha

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante ajustable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula
- Soporte para teleducha de metal

90



65





Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	915	1600	Cromo	28631000	168,70
				Bronce cepillado	28631140	253,10
				Cromo negro cepillado	28631340	253,10
				Negro mate	28631670	236,20
				Blanco mate	28631700	236,20
				Color oro pulido	28631990	253,10
65	718	625	1600	Cromo	28632000	157,40
				Bronce cepillado	28632140	236,10
				Cromo negro cepillado	28632340	236,10
				Negro mate	28632670	220,40
				Blanco mate	28632700	220,40
				Color oro pulido	28632990	236,10

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Casetta Jabonera S Puro	Cromo	28679000	51,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha Pulsify S con control deslizante y flexo de ducha

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante de altura regulable con botón push, control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

90



65





Tecnologías



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	915	1600	Cromo	24401000	95,10
				Negro mate	24401670	133,10
				Blanco mate	24401700	133,10
65	669	625	1600	Cromo	24400000	86,40
				Negro mate	24400670	121,00
				Blanco mate	24400700	121,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Barras de ducha


Unica Barra de ducha Croma 65 cm sin flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

65







Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
65	669	625	Cromo	26505000	60,30

Unica Barra de ducha Reno 72 cm


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 720 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

Tecnologías

VarioFix





X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
720	670	Cromo	27704000	89,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha Varia

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

105



72





Tecnologías

VarioFix

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1044	990	Cromo	27356000	84,80
72	714	660	Cromo	27355000	77,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Barras de ducha

Unica Barras de ducha Comfort


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, cesta de almacenamiento, control deslizante
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte para teleducha de metal

lado derecho



lado izquierdo



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación vertical	Distancia de perforación vertical	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	335	Blanco/Cromo	26404400	402,20
lado izquierdo	1100	335	Blanco/Cromo	26403400	402,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	201,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha Comfort

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte para teleducha de metal

90



65





Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	990	915	Cromo	26402000	258,70
65	700	625	Cromo	26401000	244,20


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha	Blanco/Cromo	26328400	197,50
	Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	201,10

Casetta Jabonera E

Características

- Con material de montaje
- Longitud 200 mm
- Superficie repisa: cromo





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26511000	83,30
Blanco/Cromo	26511400	83,30
Negro/Cromo	26511600	83,30


26511600	Superficie repisa: negro.
26511400	Superficie repisa: blanco.

Casetta Jabonera C

Características de todas las variantes

· Giratorio · Con material de montaje · Altura ajustable






Para el diámetro de la barra de ducha	Acabado	Referencia	Euro*
22 mm	Cromo	28678000	20,80

Casetta Jabonera E

Características de todas las variantes

· Con material de montaje · Altura ajustable






Para el diámetro de la barra de ducha	Número de jaboneras	Acabado	Referencia	Euro*
18/22/25 mm	con una jabonera	Cromo	26519000	24,70

Casetta Jabonera S Puro

Características

· Giratorio · Altura ajustable





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28679000	51,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Sets de soporte de ducha

Aspectos a destacar



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías




QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.

Tecnologías




EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



MonoRain


Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Tipos de chorro



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.



Whirl


Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670


Sets de soporte de ducha

Rainfinity Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	Cromo	26851000	203,20
							Blanco mate	26851700	264,20
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	Cromo	26852000	200,40
							Blanco mate	26852700	260,50

Rainfinity Sets de soporte de ducha 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 x 38 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1600	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Cromo	26856000	183,40
							Blanco mate	26856700	238,40
100	1250	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Cromo	26857000	180,90
							Blanco mate	26857700	235,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive Select S Set de soporte de ducha 125 3jet EcoSmart con flexo de ducha Designflex textil 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo textil para ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Caudal 7,1 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Apto para calentadores de agua continuos
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Soporte de ducha Porter Fine S en diseño minimalista
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Soporte para teleducha de metal





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Massage

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24611000	159,10
							Bronce cepillado	24611140	238,70
							Cromo negro cepillado	24611340	238,70
							Negro mate	24611670	214,80
							Blanco mate	24611700	214,80
							Color oro pulido	24611990	238,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de soporte de ducha

Raindance Select S Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27668000	157,10
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26721000	154,70
							Blanco/Cromo	26721400	154,70
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27669000	154,30

Raindance Select E Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 120 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Cromo	26720000	154,70
							Blanco/Cromo	26720400	154,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Select S / Pulsify S Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Función de soporte integrada
- Inserto de filtro lavable

Relajación



1jet





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1600	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	Cromo	24305000	72,90
								Negro mate	24305670	94,80
								Blanco mate	24305700	94,80
105	1250	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	Cromo	24306000	67,90
								Negro mate	24306670	88,30
								Blanco mate	24306700	88,30
105	1250	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	Cromo	24307000	60,50
								Negro mate	24307670	78,70
								Blanco mate	24307700	78,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de soporte de ducha

Activera Select S Sets de soporte de ducha 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador Ø 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Junta filtrante aclarable
- Con protección anti-reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split

Tipos de chorro

Rain · Impact Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
95	1600	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Cromo	28054000	50,30
							Negro mate	28054670	62,90
95	1250	2	Rain, ImpactRain	3	8	0,5	Cromo	28052000	47,10
							Negro mate	28052670	58,90

Crometta Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable

Vario



1jet





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Resumen de variantes


Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Blanco/Cromo	26694400	55,40
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Blanco/Cromo	26693400	51,70
1jet	100	1600	1	Rain	5,1	6,7	1	Blanco/Cromo	26569400	51,70
1jet	100	1250	1	Rain	5,1	6,7	1	Blanco/Cromo	26568400	48,60

Vernis Blend Set de soporte de ducha Vario EcoSmart con flexo de ducha 160cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1600	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Cromo	26278000	43,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de bidé

Sets de bidé 1jet para agua fría con soporte de ducha y flexo


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Tipo de conexión: G ½
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

redondo



cuadrado



Aspectos a destacar

EcoSmart

Resumen de variantes

Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	1	6,2	Cromo	29230000	115,30
			Bronce cepillado	29230140	173,00
			Cromo negro cepillado	29230340	173,00
			Negro mate	29230670	161,40
			Blanco mate	29230700	161,40
			Color oro pulido	29230990	173,00
cuadrado	1	6,2	Cromo	29231000	138,30
			Bronce cepillado	29231140	207,50
			Cromo negro cepillado	29231340	207,50
			Negro mate	29231670	193,60
			Blanco mate	29231700	193,60
			Color oro pulido	29231990	207,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Tipo de conexión: set básico
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- No se incluye: set básico
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

redondo



cuadrado



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

	Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	1	6,2	Cromo	29232000	153,10
				Bronce cepillado	29232140	229,70
				Cromo negro cepillado	29232340	229,70
				Negro mate	29232670	214,30
				Blanco mate	29232700	214,30
				Color oro pulido	29232990	229,70
	cuadrado	1	6,2	Cromo	29233000	183,60
				Bronce cepillado	29233140	275,40
				Cromo negro cepillado	29233340	275,40
				Negro mate	29233670	257,00
				Blanco mate	29233700	257,00
				Color oro pulido	29233990	275,40

A completar con:	Referencia	Euro*
Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada	29239180	89,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de bidé

Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha y flexo de ducha de 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	29234000	64,30

Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha Porter S y flexo de ducha de 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	29238000	112,30
Bronce cepillado	29238140	168,50
Cromo negro cepillado	29238340	168,50
Negro mate	29238670	157,20
Blanco mate	29238700	157,20
Color oro pulido	29238990	168,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleducha de bidé 1jet EcoSmart

Características

- Tamaño del rociador: 28 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Función desde: 4,8 l/min
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor





Aspectos a destacar

EcoSmart

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	29338000	30,60
Blanco mate	29338700	42,80
Negro mate	29338670	42,80
Bronce cepillado	29338140	45,90
Cromo negro cepillado	29338340	45,90
Color oro pulido	29338990	45,90



Soportes de ducha


Soportes de ducha

Porter Fine Soporte de ducha

Características

- Diseño universal que se adapta perfectamente a FixFit Fine S, E o Q
- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas
- Dimensiones: 52 x 31 x 42 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28885000	37,90
Bronce cepillado	28885140	56,90
Cromo negro cepillado	28885340	56,90
Negro mate	28885670	53,10
Blanco mate	28885700	53,10
Color oro pulido	28885990	56,90

Soporte de ducha Porter E

Características

- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas
- Dimensiones: 30 x 48 x 78 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28387000	59,00
Bronce cepillado	28387140	88,50
Cromo negro cepillado	28387340	88,50
Negro mate	28387670	82,60
Blanco mate	28387700	82,60
Color oro pulido	28387990	88,50

Soporte de ducha Porter S

Características

- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas
- Dimensiones: 53 x 37 x 50 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28331000	33,80
Bronce cepillado	28331140	50,70
Cromo negro cepillado	28331340	50,70
Negro mate	28331670	47,30
Blanco mate	28331700	47,30
Color oro pulido	28331990	50,70

Soporte de ducha Porter Vario

Características

- El ángulo de inclinación del soporte puede ajustarse
- Dimensiones: 75 x 59 x 81 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28328000	45,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainfinity Tomas de agua con soporte de ducha


Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa de 500 mm
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½

soporte de ducha lado derecho



soporte de ducha lado izquierdo



Resumen de variantes

Soporte de ducha	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	cuadrado	con válvula antirretorno	Cromo	26858000	424,20
			Bronce cepillado	26858140	636,30
			Cromo negro cepillado	26858340	636,30
			Negro mate	26858670	551,50
			Blanco mate	26858700	551,50
			Color oro pulido	26858990	636,30
lado izquierdo	cuadrado	con válvula antirretorno	Cromo	26843000	424,20
			Bronce cepillado	26843140	636,30
			Cromo negro cepillado	26843340	636,30
			Negro mate	26843670	551,50
			Blanco mate	26843700	551,50
			Color oro pulido	26843990	636,30


26843000
26858000 Superficie repisa: espejo de cristal.

FixFit Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa de 300 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½
- Posicionamiento flexible, desplazamiento máximo a la izquierda o a la derecha en 77,5 mm
- Cristal de seguridad en blanco y cromo





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Soportes de ducha

FixFit Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

Tamaño de la repisa (mm)	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
300	■	Cromo	26456000	204,80
		Blanco/Cromo	26456400	204,80


FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Material del embellecedor: metal
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½
- Diseño estilizado y minimalista


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes

Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	■	Cromo	28882000	64,90
		Bronce cepillado	28882140	97,40
		Cromo negro cepillado	28882340	97,40
		Negro mate	28882670	90,90
		Blanco mate	28882700	90,90
		Color oro pulido	28882990	97,40
cuadrado	■	Cromo	28883000	64,90
		Bronce cepillado	28883140	97,40
		Cromo negro cepillado	28883340	97,40
		Negro mate	28883670	90,90
		Blanco mate	28883700	90,90
		Color oro pulido	28883990	97,40
softsquare	■	Cromo	28884000	64,90
		Bronce cepillado	28884140	97,40
		Cromo negro cepillado	28884340	97,40
		Negro mate	28884670	90,90
		Blanco mate	28884700	90,90
		Color oro pulido	28884990	97,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


FixFit S / FixFit E / FixFit Q Tomas de agua con soporte de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: toma de agua, embellecedor
- Carcasa sintética y conducto de agua interno sintético
- Posición de sujeción fija
- Para todas las teleduchas hansgrohe
- Para flexos con tuercas cónicas
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes

Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	■	Cromo	26888000	100,20
		Bronce cepillado	26888140	150,30
		Cromo negro cepillado	26888340	150,30
		Negro mate	26888670	140,30
		Blanco mate	26888700	140,30
		Color oro pulido	26888990	150,30
cuadrado	■	Cromo	26889000	100,20
		Bronce cepillado	26889140	150,30
		Cromo negro cepillado	26889340	150,30
		Negro mate	26889670	140,30
		Blanco mate	26889700	140,30
		Color oro pulido	26889990	150,30
softsquare	■	Cromo	26887000	100,20
		Bronce cepillado	26887140	150,30
		Cromo negro cepillado	26887340	150,30
		Negro mate	26887670	140,30
		Blanco mate	26887700	140,30
		Color oro pulido	26887990	150,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Soportes de ducha

FixFit Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados
- Tipo de conexión: G ½

sin rótula



con rótula



Resumen de variantes


Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
redondo		Cromo	27454000	32,40
		Bronce cepillado	27454140	48,60
		Cromo negro cepillado	27454340	48,60
		Negro mate	27454670	45,40
		Blanco mate	27454700	45,40
		Color oro pulido	27454990	48,60
redondo	■	Cromo	27458000	65,80
redondo	■	Cromo	27505000	39,20

FixFit Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½

con rótula



con ángulo de conexión sintético



Resumen de variantes

Especial	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
con ángulo de conexión sintético	redondo	■	Cromo	26453000	33,80
			Bronce cepillado	26453140	50,70
			Cromo negro cepillado	26453340	50,70
			Negro mate	26453670	47,30
			Blanco mate	26453700	47,30
			Color oro pulido	26453990	50,70
sin juntas rotatorias ni soporte de conexión de plástico	redondo	■	Cromo	27506000	44,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

FixFit Toma de agua Square con válvula anti-retorno

Características de todas las variantes

· Válvula antirretorno · Tipo de conexión: G ½






Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
cuadrado	■	Cromo	26455000	33,80
		Bronce cepillado	26455140	50,70
		Cromo negro cepillado	26455340	50,70
		Negro mate	26455670	47,30
		Blanco mate	26455700	47,30
		Color oro pulido	26455990	50,70

FixFit Tomas de agua con válvula antirretorno


Características de todas las variantes

· Válvula antirretorno · Tipo de conexión: G ½

con rótula



sin rótula



Resumen de variantes

compatible con	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
con rótula	softsquare	Cromo	27414000	54,20
sin rótula	softsquare	Cromo	26457000	33,80
		Bronce cepillado	26457140	50,70
		Cromo negro cepillado	26457340	50,70
		Negro mate	26457670	47,30
		Blanco mate	26457700	47,30
		Color oro pulido	26457990	50,70



Flexos de ducha

Flexos de ducha


Designflex Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- Lado grifería: tuerca cilíndrica, lado teleducha: tuerca cónica
- Rosca de conexión: G ½

200/160/125





Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	Cromo	28230000	43,80
	Bronce cepillado	28230140	65,70
	Cromo negro cepillado	28230340	65,70
	Negro mate	28230670	61,30
	Blanco mate	28230700	61,30
	Níquel cepillado	28230820	65,70
	Color oro pulido	28230990	65,70
160	Cromo	28260000	41,00
	Bronce cepillado	28260140	61,50
	Cromo negro cepillado	28260340	61,50
	Negro mate	28260670	57,40
	Blanco mate	28260700	57,40
	Níquel cepillado	28260820	61,50
	Color oro pulido	28260990	61,50
125	Cromo	28220000	38,30
	Bronce cepillado	28220140	57,50
	Cromo negro cepillado	28220340	57,50
	Negro mate	28220670	53,60
	Blanco mate	28220700	53,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Designflex Planet Edition Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- Lado grifería: tuerca cilíndrica, lado teleducha: tuerca cónica
- Rosca de conexión: G ½

160/125





Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
160	Arena (reciclado)	28250210	61,50
125	Arena (reciclado)	28221210	57,50


Sensoflex Flexos de ducha metálicos

Características de todas las variantes

- Flexo de ducha metálico
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G ½

200/160/125





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	Cromo	28134000	53,20
160	Cromo	28136000	50,90
125	Cromo	28132000	48,70

Flexos de ducha


Isiflex Flexos de ducha

Características de todas las variantes

· Tuercas cónicas en ambos extremos · Rosca de conexión: G ½


200/160/125





con control del volumen





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (cm)	Control del caudal	Acabado	Referencia	Euro*
200	–	Cromo	28274000	34,90
160	–	Cromo	28276000	33,60
		Bronce cepillado	28276140	50,40
		Cromo negro cepillado	28276340	50,40
		Negro mate	28276670	47,00
		Blanco mate	28276700	47,00
		Color oro pulido	28276990	50,40
160	■	Cromo	28248000	60,90
125	–	Cromo	28272000	30,90
		Bronce cepillado	28272140	46,40
		Cromo negro cepillado	28272340	46,40
		Blanco	28272450	38,60
		Negro mate	28272670	40,20
		Blanco mate	28272700	40,20
		Color oro pulido	28272990	46,40
125	■	Cromo	28249000	58,30


Metaflex Flexos de ducha

Características de todas las variantes

· Flexo sintético reforzado con aspecto metálico · 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica · Rosca de conexión: G ½

200/160/125





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	Cromo	28264000	23,30
160	Cromo	28266000	18,30
125	Cromo	28262000	16,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Duchas fijas

Duchas fijas

	Rainfinity				Rainmaker Select
					
Acabado					
Tamaño del rociador	250/360	250/360	250/360	250/360	580
Caudal	8,1 - 28,1	9 - 28,1	8,1 - 21	9 - 20,3	9,5/22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Easy Installation	■	■	■	■	■
Instalación de techo	–	–	–	■	–
Número de tipos de chorros	1/3	3	1	1	3
PowderRain	■	■	■	■	–
Intense PowderRain	■ / –	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■
RainAir	–	–	–	–	–
precio en €	**903,80 - 2.141,40**	**1.296,70 - 2.141,40**	**903,80 - 1.552,20**	**759,70 - 1.335,90**	**3.284,10**
desde la página	173	174	173	175	176

	Raindance Alive Q	Raindance Rainfall	Raindance S		
					
Acabado					
Tamaño del rociador	210/340	180	300	180 - 300	240
Caudal	6,8/11	24	9/18,9	9 - 20	8 - 18,1
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■ / –	■	■	■ / –	■ / –
Easy Installation	■	■	■	–	■
Instalación de techo	■	–	–	■	–
Número de tipos de chorros	1	2	1	1	1
PowderRain	–	–	–	■ / –	■ / –
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	–	–	–	–
RainAir	■ / –	■	■	■	■ / –
precio en €	**451,50 - 677,30**	**1.690,00**	**887,40 - 901,00**	**476,60 - 838,50**	**516,50 - 795,40**
desde la página	182	183	184	185	186

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Rainmaker Select	Raindance Rainmaker	Raindance Alive S		Raindance Alive Q
					
Acabado					
Tamaño del rociador	460/300	680/460	300	300	210/340
Caudal	18/19	28,1	6,6/10,1	6 - 11	6,6/10,1
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart	–	–	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	■	■ / –	■ / –	■ / –
Easy Installation	■	–	■	■	■
Instalación de techo	–	■	–	■	–
Número de tipos de chorros	1 - 3	3	2	1	2
PowderRain	–	–	■	–	■
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
RainAir	–	■	■ / –	■ / –	■ / –
precio en €	**2.090,00 - 2.985,70**	**5.344,20 - 6.352,30**	**819,00 - 1.228,50**	**451,50 - 677,30**	**819,00 - 1.228,50**
desde la página	177	178	179	180	181

	Raindance S	Raindance E			
					
Acabado					
Tamaño del rociador	240	300	300/300	400/400	360
Caudal	6 - 18,1	8,3/17	7,4/17	8/20	9/16,5
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	■	■
AirPower	–	■	■	■	■
Easy Installation	■	■	–	–	■
Instalación de techo	■	–	■	■	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	■	■	■	■
precio en €	**437,00 - 666,20**	**683,20 - 1.024,80**	**641,80 - 962,70**	**1.035,10 - 1.552,70**	**827,20**
desde la página	186	188	189	190	188

Duchas fijas

	Raindance	Pulsify S			Pulsify E
					
Acabado	◐	◐ ● ○	◐ ● ● ○	◐ ● ● ○	◐ ● ○
Tamaño del rociador	260/260	260	260	105	260
Caudal	8/15	7,8/11,3	8,4/12,3	6	8/10,8
EcoSmart+	–	–	–	■	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
Easy Installation	–	■	■	■	■
Instalación de techo	■	–	■	–	–
Número de tipos de chorros	1	2	1	1	2
PowderRain	–	■ / –	■	■	■ / –
Intense PowderRain	–	■ / –	–	–	■ / –
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	–	–
precio en €	**535,20**	**562,90 - 731,80**	**299,50 - 449,30**	**101,80 - 152,70**	**562,90 - 731,80**
desde la página	191	191	192	193	194

	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
				
Acabado	◐ ●	◐ ●	◐ ●	◐ ●
Tamaño del rociador	240	240	200	230/170
Caudal	6,5/16,7	6,5/15,9	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	–	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–
Easy Installation	■	■	■	■
Instalación de techo	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–
precio en €	**290,30 - 362,90**	**290,30 - 362,90**	**119,80 - 167,70**	**119,80 - 167,70**
desde la página	200	200	201	202

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Croma E	Croma
					
Acabado					
Tamaño del rociador	260/260	180	180	280	220/280
Caudal	5,5 - 11,7	9	9	8/18,3	8,5 - 19
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■	■	■ / –	■ / –
Select	–	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	■	■
Easy Installation	■	■	■	■	■
Instalación de techo	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	2	2	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	■	–	–
RainAir	–	–	–	■	■
precio en €	**299,50 - 449,30**	**306,30**	**306,30**	**407,50**	**312,70 - 616,70**
desde la página	195	196	196	197	198

Duchas fijas

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q
		
Acabado		
Tamaño del rociador	210/340	210/340
Caudal	11	11
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
Número de tipos de chorros	1	1
PowderRain	–	–
Intense PowderRain	–	–
Rain	–	–
RainAir	■	■
Mezclador monomando de bañera	–	–
Termostato	■	■
precio en €	**1.713,10 - 2.295,60**	**1.710,30 - 2.291,80**
desde la página	211	212

■ disponible según el modelo
– no disponible

Aspectos a destacar



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.

Tecnologías



DropGuard

Gracias a la innovadora función DropGuard, el goteo después de la ducha se reduce al mínimo. El goteo del cabezal de la ducha se detiene al cabo de unos segundos. Para mayor comodidad y menor esfuerzo de limpieza después de la ducha.




SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



Fast Drain


Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojarte cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



XXL Performance


Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Instalación



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Tipos de chorro



RainAir XL

Ducha de lluvia de gran formato, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.




RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.



RainStream

Generosa cascada de chorros suaves para activar el cuerpo, la mente y el alma. Este extraordinario chorro de gotas perladas ofrece una ducha intensa y energizante tengas la edad que tengas.



Whirl


Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/
Cromo

-400



Bronce
cepillado

-140




Color acero
inoxidable

-800



Color oro
cepillado

-250



Color oro
pulido

-990




Color oro rojo
cepillado

-310



Color oro
rojo pulido

-300



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Cromo negro
pulido

-330



Latón
cepillado

-950



Negro mate

-670



Níquel
cepillado

-820


Rainfinity Duchas fijas 3jet con conexión a pared

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas


360





250





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12,2	28,1	1,7	Cromo	26234000	1.427,60
						Bronce cepillado	26234140	2.141,40
						Cromo negro cepillado	26234340	2.141,40
						Negro mate	26234670	1.855,90
						Blanco mate	26234700	1.855,90
						Color oro pulido	26234990	2.141,40
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	7	9	1	Cromo	26233000	1.296,70
						Bronce cepillado	26233140	1.945,10
						Cromo negro cepillado	26233340	1.945,10
						Negro mate	26233670	1.685,70
						Blanco mate	26233700	1.685,70
						Color oro pulido	26233990	1.945,10
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Cromo	26232000	1.296,70
						Bronce cepillado	26232140	1.945,10
						Cromo negro cepillado	26232340	1.945,10
						Negro mate	26232670	1.685,70
						Blanco mate	26232700	1.685,70
						Color oro pulido	26232990	1.945,10

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas


Rainfinity Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Rosca de conexión: G ½


360





250





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	16,5	21	2	Cromo	26230000	1.034,80
						Bronce cepillado	26230140	1.552,20
						Cromo negro cepillado	26230340	1.552,20
						Negro mate	26230670	1.345,20
						Blanco mate	26230700	1.345,20
						Color oro pulido	26230990	1.552,20
250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	Cromo	26227000	903,80
						Bronce cepillado	26227140	1.355,70
						Cromo negro cepillado	26227340	1.355,70
						Negro mate	26227670	1.174,90
						Blanco mate	26227700	1.174,90
						Color oro pulido	26227990	1.355,70
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	Cromo	26226000	903,80
						Bronce cepillado	26226140	1.355,70
						Cromo negro cepillado	26226340	1.355,70
						Negro mate	26226670	1.174,90
						Blanco mate	26226700	1.174,90
						Color oro pulido	26226990	1.355,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rainfinity Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija orientable +- 5 °
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½


360





250





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	Cromo	26231000	890,60
						Bronce cepillado	26231140	1.335,90
						Cromo negro cepillado	26231340	1.335,90
						Negro mate	26231670	1.157,80
						Blanco mate	26231700	1.157,80
						Color oro pulido	26231990	1.335,90
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	Cromo	26229000	759,70
						Bronce cepillado	26229140	1.139,60
						Cromo negro cepillado	26229340	1.139,60
						Negro mate	26229670	987,60
						Blanco mate	26229700	987,60
						Color oro pulido	26229990	1.139,60
250	1	PowderRain	7,9	16	1	Cromo	26228000	759,70
						Bronce cepillado	26228140	1.139,60
						Cromo negro cepillado	26228340	1.139,60
						Negro mate	26228670	987,60
						Blanco mate	26228700	987,60
						Color oro pulido	26228990	1.139,60

A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha Square 38,9 cm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27694000	235,80
Bronce cepillado	27694140	353,70
Cromo negro cepillado	27694340	353,70
Negro mate	27694670	330,10
Blanco mate	27694700	330,10
Color oro pulido	27694990	353,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Rainfinity Duchas fijas 1jet


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	72,50
		Bronce cepillado	27393140	108,80
		Cromo negro cepillado	27393340	108,80
		Negro mate	27393670	101,50
		Blanco mate	27393700	101,50
		Color oro pulido	27393990	108,80
	Conexión de techo S 300mm	Cromo	27389000	102,70
		Bronce cepillado	27389140	154,10
		Cromo negro cepillado	27389340	154,10
		Negro mate	27389670	143,80
		Blanco mate	27389700	143,80
		Color oro pulido	27389990	154,10

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet con conexión a pared

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 586 x 258 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainFlow, MonoRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Mono Rain

RainFlow

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9	9,5	2	Blanco/Cromo	24011400	3.284,10
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	Blanco/Cromo	24001400	3.284,10

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	Cromo	15382000	1.918,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet con conexión a pared

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	Cromo	15357000	2.070,10


Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Ducha fija extraíble para limpieza


3 tipos de chorro






2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud de la conexión de techo (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	Blanco/Cromo	24007400	2.985,70
460/300	461	2	Rain, RainStream	12	18	1,5	Blanco/Cromo	24005400	2.687,20
460/300	462	1	Rain	12	19	1,5	Blanco/Cromo	24003400	2.090,00

A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
Opción 1	 iBox universal 2 Set básico	24007XXX 24005XXX	01500180	135,00
+	 Adaptador para iBox universal 2	24007XXX 24005XXX	13588000	31,80
Opción 2	 iBox universal Set básico	24007XXX 24005XXX	01800180	164,20

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	24007XXX 24003XXX	Cromo	15382000	1.918,90
 RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones		Cromo	15381000	1.657,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas


Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones		Cromo	15380000	1.395,10
	RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones	24005XXX	Cromo	15356000	1.794,00


Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- Con iluminación integrada
- Lámpara: LED
- Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 12 V CC
- Temperatura del color: 2700 K
- Clase de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética
- No se incluye set básico







Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
680/460	3	RainAir, Whirl, RainAir XL	19	28,1	3	Cromo	28418000	6.352,30


A completar con:		Referencia	Euro*
	Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28414180	172,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · RainAir XL · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
680/460	3	RainAir, Whirl, RainAir XL	19	28,1	3	Cromo	28417000	5.344,20


A completar con:	Referencia	Euro*
Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28414180	172,50

Raindance Alive S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de montaje: empotrado
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	Cromo	24541000	819,00
						Bronce cepillado	24541140	1.228,50
						Cromo negro cepillado	24541340	1.228,50
						Negro mate	24541670	1.064,70
						Blanco mate	24541700	1.064,70
						Color oro pulido	24541990	1.228,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Raindance Alive S Duchas fijas 2jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Cromo	24540000	819,00
						Bronce cepillado	24540140	1.228,50
						Cromo negro cepillado	24540340	1.228,50
						Negro mate	24540670	1.064,70
						Blanco mate	24540700	1.064,70
						Color oro pulido	24540990	1.228,50


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para ducha fija 2jet	24573180	94,50

Raindance Alive S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 300 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	1	Rain, o PowderRain	5,3	6	1,1	Cromo	T1/2026	24523000	451,50
						Bronce cepillado	T1/2026	24523140	677,30
						Cromo negro cepillado	T1/2026	24523340	677,30
						Negro mate	T1/2026	24523670	587,00
						Blanco mate	T1/2026	24523700	587,00
						Color oro pulido	T1/2026	24523990	677,30
300	1	Rain, o PowderRain	1	6,8	1	Cromo		24521000	451,50
						Bronce cepillado		24521140	677,30
						Cromo negro cepillado		24521340	677,30
						Negro mate		24521670	587,00
						Blanco mate		24521700	587,00
						Color oro pulido		24521990	677,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive S Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	1	RainAir, o PowderRain	5,4	11	0,6	Cromo		24520000	451,50
						Bronce cepillado		24520140	677,30
						Cromo negro cepillado		24520340	677,30
						Negro mate		24520670	587,00
						Blanco mate		24520700	587,00
						Color oro pulido		24520990	677,30

A completar con (escoge una opción):


		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 39 cm	Cromo	24337000	151,50
		Bronce cepillado	24337140	227,30
		Cromo negro cepillado	24337340	227,30
		Negro mate	24337670	212,10
		Blanco mate	24337700	212,10
		Color oro pulido	24337990	227,30
	Conexión de techo E 10 cm	Cromo	24338000	120,10
		Bronce cepillado	24338140	180,20
		Cromo negro cepillado	24338340	180,20
		Negro mate	24338670	168,10
		Blanco mate	24338700	168,10
		Color oro pulido	24338990	180,20
	Conexión de techo E 30 cm	Cromo	24339000	146,00
		Bronce cepillado	24339140	219,00
		Cromo negro cepillado	24339340	219,00
		Negro mate	24339670	204,40
		Blanco mate	24339700	204,40
		Color oro pulido	24339990	219,00

Raindance Alive Q Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Raindance Alive Q Duchas fijas 2jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	Cromo	24551000	819,00
						Bronce cepillado	24551140	1.228,50
						Cromo negro cepillado	24551340	1.228,50
						Negro mate	24551670	1.064,70
						Blanco mate	24551700	1.064,70
						Color oro pulido	24551990	1.228,50
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Cromo	24550000	819,00
						Bronce cepillado	24550140	1.228,50
						Cromo negro cepillado	24550340	1.228,50
						Negro mate	24550670	1.064,70
						Blanco mate	24550700	1.064,70
						Color oro pulido	24550990	1.228,50


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para ducha fija 2jet	24573180	94,50

Raindance Alive Q Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	1	Rain, o PowderRain	6	6,8	1	Cromo	24531000	451,50
						Bronce cepillado	24531140	677,30
						Cromo negro cepillado	24531340	677,30
						Negro mate	24531670	587,00
						Blanco mate	24531700	587,00
						Color oro pulido	24531990	677,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive Q Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	1	RainAir, o PowderRain	5,4	11	0,5	Cromo	24530000	451,50
						Bronce cepillado	24530140	677,30
						Cromo negro cepillado	24530340	677,30
						Negro mate	24530670	587,00
						Blanco mate	24530700	587,00
						Color oro pulido	24530990	677,30

A completar con (escoge una opción):


		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 39 cm	Cromo	24337000	151,50
		Bronce cepillado	24337140	227,30
		Cromo negro cepillado	24337340	227,30
		Negro mate	24337670	212,10
		Blanco mate	24337700	212,10
		Color oro pulido	24337990	227,30
	Conexión de techo E 10 cm	Cromo	24338000	120,10
		Bronce cepillado	24338140	180,20
		Cromo negro cepillado	24338340	180,20
		Negro mate	24338670	168,10
		Blanco mate	24338700	168,10
		Color oro pulido	24338990	180,20
	Conexión de techo E 30 cm	Cromo	24339000	146,00
		Bronce cepillado	24339140	219,00
		Cromo negro cepillado	24339340	219,00
		Negro mate	24339670	204,40
		Blanco mate	24339700	204,40
		Color oro pulido	24339990	219,00


Raindance Rainfall Ducha fija 180 2jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir, RainFlow
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainFlow 24 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
- La alimentación de las 2 zonas de chorro se deberá realizar con 2 llaves de paso o con un desviador con 2 salidas
- No se incluye set básico







Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Raindance Rainfall Ducha fija 180 2jet

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
180	2	RainAir, RainFlow	24	2	Cromo	28433000	1.690,00

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Raindance S Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


460 mm





390 mm





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud de la conexión de techo (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	460	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	Cromo	27492000	901,00
300	390	1	RainAir	6,5	9	1,5	Cromo	26601000	887,40
300	390	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	Cromo	27493000	887,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance S Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Rosca de conexión: G ½


300






240





180





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	6,5	9	1,5	Cromo	26600000	838,50
300	1	RainAir	12,5	20	1,5	Cromo	27494000	838,50
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Cromo	27620000	476,60
240	1	RainAir	8,1	9	1,5	Cromo	27463000	739,10
240	1	RainAir	11,6	18	1	Cromo	27477000	739,10
180	1	RainAir	11,7	18	1,2	Cromo	27478000	557,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas


Raindance S Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 240 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


PowderRain





RainAir





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud de la conexión de techo (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	393	Cromo	27607000	516,50
240	1	RainAir	7,6	8	1,5	389	Cromo	27461000	795,40
240	1	RainAir	10	18	1	389	Cromo	27474000	795,40


Raindance S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½

PowderRain





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean+ · Flex Power

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	4,5	6	1	Cromo	28821000	437,00
						Bronce cepillado	28821140	655,50
						Cromo negro cepillado	28821340	655,50
						Negro mate	28821670	611,80
						Blanco mate	28821700	611,80
						Color oro pulido	28821990	655,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance S Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	Cromo	27624000	444,10
						Bronce cepillado	27624140	666,20
						Cromo negro cepillado	27624340	666,20
						Negro mate	27624670	621,70
						Blanco mate	27624700	621,70
						Color oro pulido	27624990	666,20
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Cromo	27623000	437,00
						Bronce cepillado	27623140	655,50
						Cromo negro cepillado	27623340	655,50
						Negro mate	27623670	611,80
						Blanco mate	27623700	611,80
						Color oro pulido	27623990	655,50

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha 38,9 cm	28821XXX 27623XXX	Cromo	27413000	118,50
		Bronce cepillado	27413140	177,80
		Cromo negro cepillado	27413340	177,80
		Negro mate	27413670	165,90
		Blanco mate	27413700	165,90
		Color oro pulido	27413990	177,80
 Conexión de techo S 100mm	28821XXX 27623XXX	Cromo	27393000	72,50
		Bronce cepillado	27393140	108,80
		Cromo negro cepillado	27393340	108,80
		Negro mate	27393670	101,50
		Blanco mate	27393700	101,50
		Color oro pulido	27393990	108,80
 Conexión de techo S 300mm	28821XXX 27623XXX	Cromo	27389000	102,70
		Bronce cepillado	27389140	154,10
		Cromo negro cepillado	27389340	154,10
		Negro mate	27389670	143,80
		Blanco mate	27389700	143,80
		Color oro pulido	27389990	154,10

Duchas fijas


Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G ½

360 con brazo de ducha de 39 cm





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud de la conexión de techo (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	6,9	9	1,5	390	Cromo	26605000	827,20
360	1	RainAir	9,3	16,5	1,3	390	Cromo	27376000	827,20

Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	4,5	8,3	1,3	Cromo	26239000	683,20
						Bronce cepillado	26239140	1.024,80
						Cromo negro cepillado	26239340	1.024,80
						Negro mate	26239670	956,50
						Blanco mate	26239700	956,50
						Color oro pulido	26239990	1.024,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	12,5	17	1,6	Cromo	26238000	683,20
						Bronce cepillado	26238140	1.024,80
						Cromo negro cepillado	26238340	1.024,80
						Negro mate	26238670	956,50
						Blanco mate	26238700	956,50
						Color oro pulido	26238990	1.024,80

Raindance E Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tamaño del rociador: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	Cromo	26251000	641,80
						Bronce cepillado	26251140	962,70
						Cromo negro cepillado	26251340	962,70
						Negro mate	26251670	898,50
						Blanco mate	26251700	898,50
						Color oro pulido	26251990	962,70
300/300	1	RainAir	12,3	17	1,4	Cromo	26250000	641,80
						Bronce cepillado	26250140	962,70
						Cromo negro cepillado	26250340	962,70
						Negro mate	26250670	898,50
						Blanco mate	26250700	898,50
						Color oro pulido	26250990	962,70

Raindance E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 400 x 400 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	Cromo	26253000	1.035,10
						Bronce cepillado	26253140	1.552,70
						Cromo negro cepillado	26253340	1.552,70
						Negro mate	26253670	1.449,10
						Blanco mate	26253700	1.449,10
						Color oro pulido	26253990	1.552,70
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	Cromo	26252000	1.035,10
						Bronce cepillado	26252140	1.552,70
						Cromo negro cepillado	26252340	1.552,70
						Negro mate	26252670	1.449,10
						Blanco mate	26252700	1.449,10
						Color oro pulido	26252990	1.552,70

A completar con:	Referencia	Euro*
 Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet	26254180	152,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- No se incluye set básico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260/260	1	RainAir	7	8	1,2	Cromo	26481000	535,20
260/260	1	RainAir	11,5	15	1,7	Cromo	26472000	535,20

A completar con:


		Referencia	Euro*
	Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet	26471180	122,70

Pulsify S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rótula para un fácil ajuste del ángulo de la ducha.
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	Cromo	24151000	562,90
						Negro mate	24151670	731,80
						Blanco mate	24151700	731,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	Cromo	24150000	562,90
						Negro mate	24150670	731,80
						Blanco mate	24150700	731,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Pulsify S Duchas fijas 2jet murales


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	Cromo	24141000	299,50
						Bronce cepillado	24141140	449,30
						Negro mate	24141670	389,40
						Blanco mate	24141700	389,40
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	Cromo	24140000	299,50
						Bronce cepillado	24140140	449,30
						Negro mate	24140670	389,40
						Blanco mate	24140700	389,40

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260	Cromo	24149000	95,80
		Bronce cepillado	24149140	143,70
		Negro mate	24149670	124,50
		Blanco mate	24149700	124,50
	Brazo de ducha S 39 cm	Cromo	24357000	151,50
		Bronce cepillado	24357140	227,30
		Negro mate	24357670	212,10
		Blanco mate	24357700	212,10
	Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	72,50
		Bronce cepillado	27393140	108,80
		Negro mate	27393670	101,50
		Blanco mate	27393700	101,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Duchas fijas 1jet

A completar con (escoge una opción):



Conexión de techo S 300mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27389000	102,70
Bronce cepillado	27389140	154,10
Negro mate	27389670	143,80
Blanco mate	27389700	143,80

Pulsify S Ducha fija 105 1jet EcoSmart+

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Máx. caudal 6 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1	PowderRain	4,8	6	1	Cromo	24132000	101,80
						Bronce cepillado	24132140	152,70
						Negro mate	24132670	132,30
						Blanco mate	24132700	132,30

A completar con:



Pulsify Conexión de pared para ducha fija 105

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24139000	59,90
Bronce cepillado	24139140	89,90
Negro mate	24139670	77,90
Blanco mate	24139700	77,90


Duchas fijas

Pulsify E Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance | Quick Clean | Adjustable Shower Head | Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain | Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	Cromo	24351000	562,90
						Negro mate	24351670	731,80
						Blanco mate	24351700	731,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	Cromo	24350000	562,90
						Negro mate	24350670	731,80
						Blanco mate	24350700	731,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Cromo	24333000	299,50
						Bronce cepillado	24333140	449,30
						Negro mate	24333670	389,40
						Blanco mate	24333700	389,40
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Cromo	24331000	299,50
						Bronce cepillado	24331140	449,30
						Negro mate	24331670	389,40
						Blanco mate	24331700	389,40
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Cromo	24330000	299,50
						Bronce cepillado	24330140	449,30
						Negro mate	24330670	389,40
						Blanco mate	24330700	389,40

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 39 cm	Cromo	24337000	151,50
		Bronce cepillado	24337140	227,30
		Negro mate	24337670	212,10
		Blanco mate	24337700	212,10
	Conexión de techo E 10 cm	Cromo	24338000	120,10
		Bronce cepillado	24338140	180,20
		Negro mate	24338670	168,10
		Blanco mate	24338700	168,10
	Conexión de techo E 30 cm	Cromo	24339000	146,00
		Bronce cepillado	24339140	219,00
		Negro mate	24339670	204,40
		Blanco mate	24339700	204,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Duchas fijas

Croma Select S Ducha fija 180 2jet EcoSmart

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 180 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
180	2	Rain, IntenseRain	6,5	9	1	Cromo	26523000	306,30


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha 38,9 cm	Cromo	27413000	118,50
 Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	72,50
 Conexión de techo S 300mm	Cromo	27389000	102,70

Croma Select E Ducha fija 180 2jet EcoSmart

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 187 x 187 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
180	2	Rain, IntenseRain	5,4	9	1	Cromo	26528000	306,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select E Ducha fija 180 2jet EcoSmart


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha E 38,9 cm	Cromo	27446000	108,30
 Conexión de techo E 100mm	Cromo	27467000	72,20
 Conexión de techo E 300mm	Cromo	27388000	102,70

Croma E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	6,4	8	1,4	Cromo	26258000	407,50
280	1	RainAir	9,8	18,3	1,1	Cromo	26257000	407,50

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha E 38,9 cm	Cromo	27446000	108,30
 Conexión de techo E 100mm	Cromo	27467000	72,20
 Conexión de techo E 300mm	Cromo	27388000	102,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas


Croma Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


280





220





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	7,8	8,5	2	Cromo	26221000	399,40
						Bronce cepillado	26221140	599,10
						Cromo negro cepillado	26221340	599,10
						Negro mate	26221670	559,20
						Blanco mate	26221700	559,20
						Color oro pulido	26221990	599,10
280	1	RainAir	9,5	15,6	1,5	Cromo	26220000	411,10
						Bronce cepillado	26220140	616,70
						Cromo negro cepillado	26220340	616,70
						Negro mate	26220670	575,50
						Blanco mate	26220700	575,50
						Color oro pulido	26220990	616,70
220	1	RainAir	5,9	9	1,3	Cromo	26465000	312,70
220	1	RainAir	10,5	19	1	Cromo	26464000	312,70

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 38,9 cm	Cromo	27413000	118,50
		Bronce cepillado	27413140	177,80
		Cromo negro cepillado	27413340	177,80
		Negro mate	27413670	165,90
		Blanco mate	27413700	165,90
		Color oro pulido	27413990	177,80
	Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	72,50
		Bronce cepillado	27393140	108,80
		Cromo negro cepillado	27393340	108,80
		Negro mate	27393670	101,50
		Blanco mate	27393700	101,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Duchas fijas 1jet


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Conexión de techo S 300mm	Cromo	27389000	102,70
	Bronce cepillado	27389140	154,10
	Cromo negro cepillado	27389340	154,10
	Negro mate	27389670	143,80
	Blanco mate	27389700	143,80

Activera S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,7	5,5	1,6	Cromo	28057000	142,80
						Negro mate	28057670	178,50
240	1	Rain	4,8	8	0,7	Cromo	28056000	142,80
						Negro mate	28056670	178,50

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	Cromo	27809000	56,30
	Negro mate	27809670	78,80
 Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	Cromo	27804000	53,80
	Negro mate	27804670	75,30
 Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	Cromo	27805000	72,00
	Negro mate	27805670	100,80


Duchas fijas

Crometta S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Cromo	26724000	290,30
						Negro mate	26724670	362,90
240	1	Rain	7,8	16,7	0,8	Cromo	26723000	290,30
						Negro mate	26723670	362,90


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	Cromo	27809000	56,30
		Negro mate	27809670	78,80
	Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	Cromo	27804000	53,80
		Negro mate	27804670	75,30
	Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	Cromo	27805000	72,00
		Negro mate	27805670	100,80

Crometta E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Cromo	26727000	290,30
						Negro mate	26727670	362,90
240	1	Rain	8,9	15,9	1	Cromo	26726000	290,30
						Negro mate	26726670	362,90


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm	Cromo	26405000	56,30
		Negro mate	26405670	78,80
	Vernis Shape Conexión de techo 10 cm	Cromo	26406000	53,80
		Negro mate	26406670	75,30
	Vernis Shape Conexión de techo 30 cm	Cromo	26407000	72,00
		Negro mate	26407670	100,80

Vernis Blend Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 205 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
200	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Cromo	26093000	119,80
200	1	Rain	4,8	6,5	1	Cromo	26277000	119,80
						Negro mate	26277670	167,70
200	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Cromo	26271000	119,80
						Negro mate	26271670	167,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Vernis Blend Duchas fijas 1jet


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	Cromo	27805000	72,00
		Negro mate	27805670	100,80
	Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	Cromo	27804000	53,80
		Negro mate	27804670	75,30
	Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	Cromo	27809000	56,30
		Negro mate	27809670	78,80

Vernis Shape Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 230 x 170 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
230/170	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Cromo	26094000	119,80
230/170	1	Rain	4,8	6,5	0,6	Cromo	26283000	119,80
						Negro mate	26283670	167,70
230/170	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Cromo	26281000	119,80
						Negro mate	26281670	167,70

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm	Cromo	26405000	56,30
		Negro mate	26405670	78,80
	Vernis Shape Conexión de techo 10 cm	Cromo	26406000	53,80
		Negro mate	26406670	75,30
	Vernis Shape Conexión de techo 30 cm	Cromo	26407000	72,00
		Negro mate	26407670	100,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Brazos de ducha E


Características de todas las variantes

· Longitud: 390 mm · Tipo de conexión: G ½

eje rectangular



eje cuadrado



Resumen de variantes


Eje	Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
rectangular	390	cuadrado	Cromo	27694000	235,80
			Bronce cepillado	27694140	353,70
			Cromo negro cepillado	27694340	353,70
			Negro mate	27694670	330,10
			Blanco mate	27694700	330,10
			Color oro pulido	27694990	353,70
cuadrado	390	cuadrado	Cromo	24337000	151,50
			Bronce cepillado	24337140	227,30
			Cromo negro cepillado	24337340	227,30
			Negro mate	24337670	212,10
			Blanco mate	24337700	212,10
			Color oro pulido	24337990	227,30

Pulsify Tomas de agua


Características de todas las variantes

· Tipo de conexión: G ½

para ducha fija 260



para ducha fija 105



Resumen de variantes

compatible con	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
ducha fija 260	cuadrado	Cromo	24149000	95,80
		Bronce cepillado	24149140	143,70
		Negro mate	24149670	124,50
		Blanco mate	24149700	124,50
ducha fija {v}	cuadrado	Cromo	24139000	59,90
		Bronce cepillado	24139140	89,90
		Negro mate	24139670	77,90
		Blanco mate	24139700	77,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Accesorios


Brazo de ducha S 39 cm

Características de todas las variantes

· Longitud: 390 mm · Tipo de conexión: G ½

390 mm





	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	390	Cromo	24357000	151,50
		Bronce cepillado	24357140	227,30
		Negro mate	24357670	212,10
		Blanco mate	24357700	212,10


Brazo de ducha 38,9 cm

Características de todas las variantes

· Longitud: 389 mm · Tipo de conexión: G ½ · Modelo: Ángulo 90°

389 mm





	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	389	Cromo	27413000	118,50
		Bronce cepillado	27413140	177,80
		Cromo negro cepillado	27413340	177,80
		Negro mate	27413670	165,90
		Blanco mate	27413700	165,90
		Color oro pulido	27413990	177,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm

Características de todas las variantes

- Longitud: 240 mm
- Diámetro del eje: 26 mm
- Tipo de conexión: G ½
- Modelo: Ángulo 90°






Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
240	redondo	Cromo	27809000	56,30
		Negro mate	27809670	78,80

Brazo de ducha 10 cm

Características de todas las variantes

- Longitud: 100 mm
- Tipo de conexión: G ½





Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
100	redondo	Cromo	27438000	94,60


Brazos de ducha Standard

Características de todas las variantes

- Tipo de conexión: G ½


230 mm





128 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
230	redondo	Cromo	27412000	83,90
		Bronce cepillado	27412140	125,90
		Color oro cepillado	27412250	125,90
		Color oro rojo pulido	27412300	125,90
		Color oro rojo cepillado	27412310	125,90
		Cromo negro pulido	27412330	125,90
		Cromo negro cepillado	27412340	125,90
		Color acero inoxidable	27412800	125,90
		Níquel cepillado	27412820	125,90
		Latón cepillado	27412950	125,90
128	redondo	Cromo	27411000	29,20


Accesorios

Brazo de ducha E 38,9 cm

Características de todas las variantes

· Longitud: 389 mm
· Tipo de conexión: G ½
· Modelo: Ángulo 90°






Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
389	softsquare	Cromo	27446000	108,30

Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm

Características de todas las variantes

· Longitud: 240 mm
· Diámetro del eje: 26 mm
· Tipo de conexión: G ½
· Modelo: Ángulo 90°





Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
240	cuadrado	Cromo	26405000	56,30
		Negro mate	26405670	78,80


Conexiones de techo E

Características de todas las variantes

· Tipo de conexión: G ½
· Conexión de techo no extensible, conexión de techo no recortable


300 mm





100 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	cuadrado	Cromo	24339000	146,00
		Bronce cepillado	24339140	219,00
		Cromo negro cepillado	24339340	219,00
		Negro mate	24339670	204,40
		Blanco mate	24339700	204,40
		Color oro pulido	24339990	219,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Conexiones de techo E

Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
100	cuadrado	Cromo	24338000	120,10
		Bronce cepillado	24338140	180,20
		Cromo negro cepillado	24338340	180,20
		Negro mate	24338670	168,10
		Blanco mate	24338700	168,10
		Color oro pulido	24338990	180,20

Conexiones de techo S


Características de todas las variantes

· Diámetro del eje: 27 mm
· Tipo de conexión: G ½

300 mm



100 mm



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	redondo	Cromo	27389000	102,70
		Bronce cepillado	27389140	154,10
		Cromo negro cepillado	27389340	154,10
		Negro mate	27389670	143,80
		Blanco mate	27389700	143,80
		Color oro pulido	27389990	154,10
100	redondo	Cromo	27393000	72,50
		Bronce cepillado	27393140	108,80
		Cromo negro cepillado	27393340	108,80
		Negro mate	27393670	101,50
		Blanco mate	27393700	101,50
		Color oro pulido	27393990	108,80

Vernis Blend Conexiones de techo


Características de todas las variantes

· Diámetro del eje: 26 mm
· Tipo de conexión: G ½

300 mm



100 mm



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	redondo	Cromo	27805000	72,00
		Negro mate	27805670	100,80
100	redondo	Cromo	27804000	53,80
		Negro mate	27804670	75,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Conexiones de techo Q


Características de todas las variantes

· Diámetro del eje: 27 mm
· Tipo de conexión: G ½

300 mm



100 mm



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	cuadrado	Cromo	27388000	102,70
100	cuadrado	Cromo	27467000	72,20

Vernis Shape Conexiones de techo


Características de todas las variantes

· Diámetro del eje: 26 mm
· Tipo de conexión: G ½

300 mm



100 mm



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	cuadrado	Cromo	26407000	72,00
		Negro mate	26407670	100,80
100	cuadrado	Cromo	26406000	53,80
		Negro mate	26406670	75,30

Rainfinity Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 502 x 80 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Zona del chorro: 309 x 28 mm
- Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- Máx. caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Material: metal
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito





Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
500	1	PowderRain	9,5	14,5	1,1	Cromo	26243000	578,50
						Bronce cepillado	26243140	867,80
						Cromo negro cepillado	26243340	867,80
						Negro mate	26243670	752,10
						Blanco mate	26243700	752,10
						Color oro pulido	26243990	867,80

26243000 Superficie repisa: espejo de cristal.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive S Set de ducha empotrado 300 1jet con termostato y set básico iBox universal 2

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Soporte de ducha Porter Fine E en diseño minimalista
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Uso simultáneo de varias funciones
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
































Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Easy Installation

Tipos de chorro

RainAir, Powder Rain, Massage

Instalación

Water Damage Protection

Tamaño del rociador	Termostato	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, o PowderRain	6,1	11	0,7	■	Cromo	24630000	1.713,10
								Negro mate	24630670	2.295,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive Q Set de ducha empotrado 210/340 1jet con termostato y set básico iBox universal 2

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, Toma de agua con soporte de ducha, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Uso simultáneo de varias funciones
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)





























Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Easy Installation

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Massage

Instalación

Water Damage Protection

Tamaño del rociador	Termostato	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, o PowderRain	6,1	11	1	■	Cromo	24620000	1.710,30
								Negro mate	24620670	2.291,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Showerpipes

Showerpipes

	Rainfinity	Raindance Alive S	Raindance Alive S Puro	Raindance Alive Q	Raindance Select S / Raindance S
					
Acabado					
Tamaño del rociador	250/360	300	300	210/340	240
Caudal	8,2/15,9	7 - 11,8	8/12	7 - 12	5,7 - 16
EcoSmart+	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	–	–	–	–	–
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
La altura de la barra puede acortarse	–	–	■	–	■
Número de tipos de chorros	1	1/2	1	1/2	1/2
PowderRain	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
Rain	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
RainAir	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
precio en €	**1.349,40 - 1.862,10**	**1.575,00 - 2.646,00**	**1.155,00 - 1.732,50**	**1.575,00 - 2.646,00**	**1.193,80 - 1.820,60**
desde la página	222	223	225	226	227

	Pulsify S Puro		Croma Select S	Croma E	Croma
					
Acabado					
Tamaño del rociador	260	260	280	280	220
Caudal	8/11,2	8/11,2	9 - 19	8,5 - 20,3	9 - 22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–	–	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	–	–	■ / –	■ / –	■ / –
Mezclador monomando de bañera	–	–	■ / –	–	■ / –
Reno	–	–	■ / –	–	■ / –
La altura de la barra puede acortarse	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	–	■	■	■
precio en €	**806,10 - 1.209,20**	**783,00 - 1.174,50**	**878,70 - 1.522,10**	**918,00 - 1.131,40**	**679,90 - 1.154,20**
desde la página	236	237	239	243	245

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Raindance S	Raindance E		Pulsify S	
					
Acabado					
Tamaño del rociador	240/300	360	300	260	260
Caudal	9 - 20	9/15	8/16	7,5/13,3	7,5 - 21,8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■ / –	–	–	–	■ / –
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
La altura de la barra puede acortarse	■	–	–	■	■
Número de tipos de chorros	1	1	1	2	1
PowderRain	–	–	–	■ / –	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	–	–
precio en €	**1.085,10 - 1.420,70**	**1.778,00**	**1.725,10 - 2.415,10**	**1.006,10 - 1.509,20**	**886,40 - 1.329,60**
desde la página	229	231	232	233	234

	Activera S	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
					
Acabado					
Tamaño del rociador	240	240	240	200/240	230, 230/170, 240/240
Caudal	5,8/8	6,7 - 20,5	6,7 - 19,5	6,8 - 20	6,8 - 20
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	■	■
Caño de bañera	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Mezclador monomando de bañera	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Reno	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
La altura de la barra puede acortarse	■ / –	■	■	–	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
precio en €	**456,60 - 944,90**	**541,10 - 912,80**	**541,10 - 912,80**	**377,20 - 982,10**	**377,20 - 982,10**
desde la página	249	253	257	261	264

Aspectos a destacar



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.

Tecnologías




SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.



Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojarte cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.

Tecnologías




PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



Rotatable Bath Spout

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Tipos de chorro



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.




Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



Normal


Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670

Rainfinity Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Material: cristal de seguridad
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

360




250



Aspectos a destacar





Tecnologías



Tipos de chorro







Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	12,1	15,9	2	Cromo	26853000	1.489,70
						Negro mate	26853670	1.862,10
						Blanco mate	26853700	1.862,10
250	1	PowderRain	6	8,2	1,6	Cromo	28742000	1.349,40
						Negro mate	28742670	1.686,80
						Blanco mate	28742700	1.686,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive S Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Rociador extraíble para su limpieza
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Altura regulable, control deslizante de paso fácil
- Termostato ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- 2 funciones

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Aspectos a destacar


EcoSmart

Tecnologías

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	Cromo	24596000	1.764,00
						Bronce cepillado	24596140	2.646,00
						Cromo negro cepillado	24596340	2.646,00
						Negro mate	24596670	2.293,20
						Blanco mate	24596700	2.293,20
						Color oro pulido	24596990	2.646,00
300	2	RainAir, PowderRain	6	10,8	1	Cromo	24595000	1.764,00
						Bronce cepillado	24595140	2.646,00
						Cromo negro cepillado	24595340	2.646,00
						Negro mate	24595670	2.293,20
						Blanco mate	24595700	2.293,20
						Color oro pulido	24595990	2.646,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive S Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	Rain, o PowderRain	5,9	7	1,4	Cromo	24583000	1.575,00
						Bronce cepillado	24583140	2.362,50
						Cromo negro cepillado	24583340	2.362,50
						Negro mate	24583670	2.047,50
						Blanco mate	24583700	2.047,50
						Color oro pulido	24583990	2.362,50
300	1	RainAir, o PowderRain	5,8	11,8	1,8	Cromo	24582000	1.575,00
						Bronce cepillado	24582140	2.362,50
						Cromo negro cepillado	24582340	2.362,50
						Negro mate	24582670	2.047,50
						Blanco mate	24582700	2.047,50
						Color oro pulido	24582990	2.362,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance Alive S Puro Showerpipe 1jet con termostato Ecostat Element

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, control deslizante, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance Alive S 300 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Rociador extraíble para su limpieza
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante de altura regulable
- Termostato Ecostat
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones








Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	Rain, o PowderRain	6,6	8	1	Cromo	24593000	1.155,00
						Bronce cepillado	24593140	1.732,50
						Cromo negro cepillado	24593340	1.732,50
						Negro mate	24593670	1.501,50
						Blanco mate	24593700	1.501,50
						Color oro pulido	24593990	1.732,50
300	1	RainAir, o PowderRain	7	12	1	Cromo	24592000	1.155,00
						Bronce cepillado	24592140	1.732,50
						Cromo negro cepillado	24592340	1.732,50
						Negro mate	24592670	1.501,50
						Blanco mate	24592700	1.501,50
						Color oro pulido	24592990	1.732,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive Q Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 214 x 343 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Altura regulable, control deslizante de paso fácil
- Termostato ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- 2 funciones

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Aspectos a destacar


EcoSmart

Tecnologías

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	2	Rain, PowderRain	6,2	8	1,9	Cromo	24591000	1.764,00
						Bronce cepillado	24591140	2.646,00
						Cromo negro cepillado	24591340	2.646,00
						Negro mate	24591670	2.293,20
						Blanco mate	24591700	2.293,20
						Color oro pulido	24591990	2.646,00
210/340	2	RainAir, PowderRain	5,8	12	1,7	Cromo	24590000	1.764,00
						Bronce cepillado	24590140	2.646,00
						Cromo negro cepillado	24590340	2.646,00
						Negro mate	24590670	2.293,20
						Blanco mate	24590700	2.293,20
						Color oro pulido	24590990	2.646,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Alive Q Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	1	Rain, o PowderRain	5,9	7	1,4	Cromo	24581000	1.575,00
						Bronce cepillado	24581140	2.362,50
						Cromo negro cepillado	24581340	2.362,50
						Negro mate	24581670	2.047,50
						Blanco mate	24581700	2.047,50
						Color oro pulido	24581990	2.362,50
210/340	1	RainAir, o PowderRain	6	12	1,2	Cromo	24580000	1.575,00
						Bronce cepillado	24580140	2.362,50
						Cromo negro cepillado	24580340	2.362,50
						Negro mate	24580670	2.047,50
						Blanco mate	24580700	2.047,50
						Color oro pulido	24580990	2.362,50

Raindance Select S / Raindance S Showerpipes 2jet, 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- 2 funciones


240




240 PowderRain




Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S / Raindance S Showerpipes 2jet, 1jet con termostato

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro teleducha	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl		15	1,5	Cromo	27129000	1.312,50
							Blanco/Cromo	27129400	1.312,50
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	5,7	1,5	Cromo	28825000	1.213,70
							Bronce cepillado	28825140	1.820,60
							Cromo negro cepillado	28825340	1.820,60
							Negro mate	28825670	1.699,20
							Blanco mate	28825700	1.699,20
							Color oro pulido	28825990	1.820,60
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	6,2	6,9	1,5	Cromo	28823000	1.213,70
							Bronce cepillado	28823140	1.820,60
							Cromo negro cepillado	28823340	1.820,60
							Negro mate	28823670	1.699,20
							Blanco mate	28823700	1.699,20
							Color oro pulido	28823990	1.820,60
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	10,4	16	1,5	Cromo	27633000	1.193,80
							Bronce cepillado	27633140	1.790,70
							Cromo negro cepillado	27633340	1.790,70
							Negro mate	27633670	1.671,30
							Blanco mate	27633700	1.671,30
							Color oro pulido	27633990	1.790,70

27129400 Superficie del rociador: blanco.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

300



240



Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías


Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop


Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD





Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	11,5	16	2	Cromo	27114000	1.347,40
240	1	RainAir	8	9	2	Cromo	27116000	1.085,10
240	1	RainAir	12	16	1	Cromo	27115000	1.085,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Ducha fija Raindance S 240 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 236 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 12 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	RainAir	1,4	15,5	17	Ecostat Comfort	Cromo	27117000	1.420,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat Select
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 44 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	8	9	1	Cromo	27286000	1.778,00
						Blanco/Cromo	27286400	1.778,00
360	1	RainAir	10,1	15	1	Cromo	27112000	1.778,00
						Blanco/Cromo	27112400	1.778,00


27112400
27286400 Superficie repisa: cristal blanco.

Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Ducha fija Raindance E 300 Air 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie repisa: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Longitud del brazo de la ducha fija: 405 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Termostato	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	6,2	8	1,5	–	Cromo	27362000	1.725,10
								Negro mate	27362670	2.415,10
								Blanco mate	27362700	2.415,10
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	11,5	16	1,5	–	Cromo	27361000	1.725,10
								Negro mate	27361670	2.415,10
								Blanco mate	27361700	2.415,10

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Casetta Jabonera E	27361XXX	Cromo	26511000	83,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Showerpipes 2jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 2 chorros
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, Intense PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija inclinable en 13-39°
- Longitud del brazo de la ducha fija: 233 mm
- CoolContact: Evita que la carcasa del termostato se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de barra: 48 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones para teleducha, PowderRain e Intense PowderRain
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Cromo	24241000	1.006,10
						Bronce cepillado	24241140	1.509,20
						Negro mate	24241670	1.307,90
						Blanco mate	24241700	1.307,90
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Cromo	24240000	1.006,10
						Bronce cepillado	24240140	1.509,20
						Negro mate	24240670	1.307,90
						Blanco mate	24240700	1.307,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Función desde: 5,8 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Cromo	24221000	886,40
						Bronce cepillado	24221140	1.329,60
						Negro mate	24221670	1.241,00
						Blanco mate	24221700	1.241,00
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Cromo	24220000	886,40
						Bronce cepillado	24220140	1.329,60
						Negro mate	24220670	1.241,00
						Blanco mate	24220700	1.241,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Showerpipe 260 1jet con termostato de bañera ShowerTablet Select 400

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Función desde: 4,1 l/min
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,5 l/min
- Caudal bañera 21,8 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,4 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 21,8 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato incluye botones para ducha fija, bañera y teleducha
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 3 funciones






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	0,8	10,4	11,5	21,8	ShowerTablet Select 400	Cromo	24230000	952,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	7	8	1,6	Cromo	24223000	806,10
						Bronce cepillado	24223140	1.209,20
						Negro mate	24223670	1.047,90
						Blanco mate	24223700	1.047,90
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	Cromo	24222000	806,10
						Bronce cepillado	24222140	1.209,20
						Negro mate	24222670	1.047,90
						Blanco mate	24222700	1.047,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro teleducha	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	7	8	1,6	Cromo	24237000	788,10
							Bronce cepillado	24237140	1.182,20
							Negro mate	24237670	1.024,50
							Blanco mate	24237700	1.024,50
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,2	11,2	1,4	Cromo	24236000	788,10
							Bronce cepillado	24236140	1.182,20
							Negro mate	24236670	1.024,50
							Blanco mate	24236700	1.024,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart con termostato de bañera Ecostat Fine y teleducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Función desde: 3,4 l/min
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 7,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,9 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	1,4	6,5	7,9	18,9	Ecostat Fine	Cromo	24232000	842,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipes 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones

280 con teleducha 110 Multi




280 con teleducha 120 3jet




Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Tipo de chorro de la ducha fija	Teleducha	Tipo de chorro teleducha	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	RainAir	110 Multi	Massage, IntenseRain, SoftRain	7,5	9	2,2	Cromo	26794000	977,90
280	RainAir	110 Multi	Massage, IntenseRain, SoftRain	10,5	15,7	1,3	Cromo	26790000	977,90
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	7,2	9	2,2	Bronce cepillado	26891140	1.522,10
							Cromo negro cepillado	26891340	1.522,10
							Negro mate	26891670	1.421,10
							Blanco mate	26891700	1.421,10
							Color oro pulido	26891990	1.522,10
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	8,7	15	1	Bronce cepillado	26890140	1.522,10
							Cromo negro cepillado	26890340	1.522,10
							Negro mate	26890670	1.421,10
							Blanco mate	26890700	1.421,10
							Color oro pulido	26890990	1.522,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 10,6 l/min
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	1,4	13	16	20	Ecostat Comfort	Cromo	26792000	1.190,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet monomando de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	9,5	15	1,3	Cromo	26791000	935,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 10,2 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 10 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	6,2	10,2	1,5	Cromo	26793000	878,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma E 280 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 340 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	6,3	8,5	1,5	Cromo	27660000	918,00
280	1	RainAir	10,7	15	1,7	Cromo	27630000	918,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma E Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 9,5 l/min
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,3 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Tecnologías

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	1,7	13,6	15	20	Ecostat E	Cromo	27687000	1.131,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	RainAir	7	9	1,7	Cromo	27188000	876,20
220	1	RainAir	9	15	1,2	Cromo	27185000	876,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Croma Showerpipe 220 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 10,2 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 22 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones

220 con teleducha 100 Vario






Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	RainAir	1	17,2	17	20	Ecostat Comfort	Cromo	27223000	1.154,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Showerpipe 220 1jet monomando de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	RainAir	7,5	16	1	Cromo	27222000	812,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Showerpipe 220 1jet Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,5 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	RainAir	10,5	18,5	1,7	Cromo	27224000	679,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera S Showerpipe 1jet con termostato Ecostat Fine

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Función desde: 2,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Soporte mural variable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	2,9	5,8	0,5	Cromo	28083000	540,60
						Negro mate	28083670	675,80
240	1	Rain	2,9	8	0,5	Cromo	28078000	540,60
						Negro mate	28078670	675,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato de bañera Fine

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Función desde: 4,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	0,8	7,1	7,3	19,1	Ecostat Fine	Cromo	28871000	755,90
								Negro mate	28871670	944,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart con mezclador monomando Varia

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 7,8 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cómoda selección de chorros a través del botón Select en la teleducha
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- 2 funciones
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Cabezal de ducha extraíble
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Caudal Rain 7,8 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power · Push slider · VarioFix

Tipos de chorro

Rain · Impact Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4	8	0,5	■	Cromo	28875000	498,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cómoda selección de chorros a través del botón Select en la teleducha
- No permite el funcionamiento de dos salidas a la vez
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 344 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Cabezal de ducha extraíble






Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	3,1	8	0,5	■	Cromo	28074000	456,60
							Negro mate	28074670	570,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Cromo	27268000	659,20
240	1	Rain	8,9	16	1,2	Cromo	27267000	659,20

Crometta S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,5 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	1	13,3	17	20	Ecostat Comfort	Cromo	27320000	912,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta S Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	10,7	15	1,8	Cromo	27269000	608,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	5,1	9	1	–	Cromo	27270000	541,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Cromo	27281000	659,20
240	1	Rain	8,9	15	1,2	Cromo	27271000	659,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19,5 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Tecnologías

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	1	13,5	17	20	Ecostat Comfort	Cromo	27298000	912,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías

XXL Performance · Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	15	1,8	Cromo	27284000	608,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	5,5	9	1	–	Cromo	27289000	541,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

240



200



Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,9	6,9	1	Negro mate	26428670	709,50
240	1	Rain	9,9	15,8	1	Negro mate	26426670	709,50
200	1	Rain	5,7	6,8	1	Cromo	26089000	461,10
						Negro mate	26089670	645,50
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Cromo	26276000	461,10
						Negro mate	26276670	645,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Showerpipes 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 3 funciones

240



200



Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Negro mate	26899670	982,10
200	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Cromo	26079000	598,90
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Cromo	26274000	598,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Blend 200 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 205 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Cromo	26099000	377,20
						Negro mate	26099670	528,10
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Cromo	26272000	377,20
						Negro mate	26272670	528,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

240/240



230/170



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean


Tipos de chorro


Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD





Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	Rain	4,9	6,9	1	Negro mate	26429670	709,50
240/240	1	Rain	8,5	15,8	1,3	Negro mate	26427670	709,50
230	1	Rain	5,7	6,8	1	Cromo	26097000	461,10
						Negro mate	26097670	645,50
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Cromo	26286000	461,10
						Negro mate	26286670	645,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 3 funciones

240/240



230/170




Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Negro mate	26900670	982,10
230/170	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Cromo	26098000	598,90
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Cromo	26284000	598,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Shape 230 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 230 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Cromo	26289000	377,20
						Negro mate	26289670	528,10
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Cromo	26282000	377,20
						Negro mate	26282670	528,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Termostatos vistos

Termostatos vistos

	ShowerTablet Select				Ecostat Select
					
Acabado					
Select	■	■	■	■	–
CoolContact	■	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Control del flujo de agua	–	–	■	■	■
Caño de bañera	–	■	–	■	–
precio en €	**595,40**	**796,00**	**412,50 - 618,80**	**498,80 - 748,20**	**458,60**
desde la página	273	273	274	274	275

	Ecostat Comfort		Ecostat Element		Ecostat Fine
					
Acabado					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Control del flujo de agua	■	■	■	■	■
Caño de bañera	–	■	–	■	–
precio en €	**330,10**	**413,10**	**216,60 - 270,80**	**272,20 - 340,30**	**205,50 - 256,90**
desde la página	278	278	278	279	279

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Ecostat Select	Ecostat E		Ecostat Comfort	
					
Acabado					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	■	■	■	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Control del flujo de agua	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■	–	■	–	■
precio en €	**595,40**	**349,20**	**426,70**	**304,30 - 456,50**	**387,20 - 580,80**
desde la página	275	276	276	277	277

	Ecostat Fine	Ecostat 1001 CL	
			
Acabado			
Select	–	–	–
CoolContact	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■
Control del flujo de agua	■	■	■
Caño de bañera	■	–	■
precio en €	**261,10 - 326,40**	**240,50**	**302,50**
desde la página	280	280	281

Aspectos a destacar



EcoStop

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 10 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop.



EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.

Tecnologías



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



Rotatable Bath Spout


Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate


-670

ShowerTablet Select Termostato de ducha 300 visto

Características de todas las variantes

- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14 l/min
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha





Tecnologías



Certificados/declaraciones



Dimensiones del producto (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
300	150 ± 12 mm	1 función	14	Cromo	13171000	595,40
				Blanco/Cromo	13171400	595,40


13171400 Superficie repisa: cristal blanco.

ShowerTablet Select Termostato de bañera 300 visto


Características de todas las variantes

- Proyección 192 mm
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, Llaves de paso
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000





Tecnologías



Certificados/declaraciones



Dimensiones del producto (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
300	150 ± 12 mm	2 funciones	16	Cromo	13151000	796,00
				Blanco/Cromo	13151400	796,00

13151400 Superficie repisa cristal blanco.


Termostatos vistos

ShowerTablet Select Termostato de ducha 400 visto

Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Control deslizante integrado en la repisa
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Select · Safety Stop


Dimensiones del producto (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
400	150 ± 12 mm	1 función	16,3	Cromo	24360000	412,50
				Bronce cepillado	24360140	618,80
				Negro mate	24360670	536,30
				Blanco mate	24360700	536,30

ShowerTablet Select Termostato de bañera 400 visto

Características de todas las variantes

- Caño de bañera giratorio
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,8 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa de plástico
- Superficie repisa grafito
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Rotatable Bath Spout · Select · Safety Stop

Dimensiones del producto (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
400	150 ± 12 mm	2 funciones	15,8	Cromo	24340000	498,80
				Bronce cepillado	24340140	748,20
				Negro mate	24340670	648,40
				Blanco mate	24340700	648,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat Select Termostatos de ducha vistos

Características de todas las variantes

- Control de caudal para 1 función
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Reforma	Acabado	Referencia	Euro*
	–	Cromo	13161000	458,60
		Blanco/Cromo	13161400	458,60
	■	Cromo	13111000	458,60
		Blanco/Cromo	13111400	458,60


13161400
13111400 Superficie repisa: cristal blanco.

Ecostat Select Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección 193 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, con válvula cerámica 180°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12 mm	12	Cromo	13141000	595,40
		Blanco/Cromo	13141400	595,40

13141400 Superficie repisa cristal blanco.


Termostatos vistos

Ecostat E Termostato de ducha visto

Características de todas las variantes

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,6 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12 mm	13,5	Cromo	15773000	349,20

Ecostat E Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección 183 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12 mm	15,4	Cromo	15774000	426,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat Comfort Termostato de ducha Ecostat Comfort visto

Características de todas las variantes

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	17	Cromo	13116000	304,30
		Bronce cepillado	13116140	456,50
		Cromo negro cepillado	13116340	456,50
		Negro mate	13116670	426,00
		Blanco mate	13116700	426,00
		Color oro pulido	13116990	456,50

Ecostat Comfort Termostato de bañera Ecostat Comfort visto

Características de todas las variantes

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	177	20	Cromo	13114000	387,20
			Bronce cepillado	13114140	580,80
			Cromo negro cepillado	13114340	580,80
			Negro mate	13114670	542,10
			Blanco mate	13114700	542,10
			Color oro pulido	13114990	580,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos vistos

Ecostat Comfort Termostato de ducha Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
17	Cromo	13117000	330,10

Ecostat Comfort Termostato de bañera Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop


Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
177	20	Cromo	13115000	413,10

Ecostat Element Termostato de ducha visto

Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Modelo	Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	Cromo	13346000	216,60
		Negro mate	13346670	270,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat Element Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop


Modelo	Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	177	20	Cromo	13347000	272,20
				Negro mate	13347670	340,30

Ecostat Fine Termostato de ducha visto

Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Modelo	Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	Cromo	13324000	205,50
		Negro mate	13324670	256,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos vistos

Ecostat Fine Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop


Modelo	Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	177	20	Cromo	13325000	261,10
				Negro mate	13325670	326,40

Ecostat 1001 CL Termostato de ducha visto

Características de todas las variantes

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Modelo	Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	Cromo	13211000	240,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Ecostat 1001 CL Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección 182 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean







Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Modelo	Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	182	20	Cromo	13201000	302,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Termostatos y mezcladores empotrados

Termostatos y mezcladores empotrados

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
					
Acabado					
Select	■	■	■	–	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Termostato	■	■	■	■	■
Número de funciones	2 - 5	2 - 5	1/2	1	1
precio en €	**1.395,10 - 3.271,10**	**1.518,20 - 2.346,10**	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**
desde la página	289	291	293	294	295

	ShowerSelect Comfort Q				Ecostat Comfort S
					
Acabado					
Select	■	–	■	■	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	–	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	–	■
Termostato	■	■	■	–	■
Número de funciones	1/2	–	1	3	1
precio en €	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 742,50**	**487,90 - 731,90**
desde la página	300	301	302	303	304

■ disponible según el modelo
– no disponible

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
					
Acabado					
Select	■	■	–	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	–	■	■	■	–
Temperatura máxima regulable	–	■	■	■	–
Termostato	–	■	■	■	–
Número de funciones	3	1/2	1	1	3
precio en €	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 742,50**
desde la página	295	297	297	298	299

	Ecostat Comfort S	Ecostat Comfort E		Ecostat Comfort Q	
					
Acabado					
Select	–	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Termostato	■	■	■	■	■
Número de funciones	2	1	2	1	2
precio en €	**547,40 - 821,10**	**487,90 - 731,90**	**547,40 - 821,10**	**487,90 - 731,90**	**547,40 - 821,10**
desde la página	304	305	305	306	306

Termostatos y mezcladores empotrados

	Ecostat Square	DuoTurn S	DuoTurn E	DuoTurn Q
				
Acabado				
Select	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	–	–	–
Temperatura máxima regulable	■	–	–	–
Termostato	■	–	–	–
Número de funciones	1/2	1/2	1/2	1/2
precio en €	**490,40 - 824,60**	**224,00 - 369,00**	**224,00 - 369,00**	**224,00 - 369,00**
desde la página	309	310	312	313

■ disponible según el modelo
– no disponible

Aspectos a destacar



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop


Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670



Negro/
Cromo

-600


RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno


2 funciones





3 funciones





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	38	26	Cromo	15380000	1.395,10
			Bronce cepillado	15380140	2.092,70
			Cromo negro cepillado	15380340	2.092,70
			Negro mate	15380670	1.813,60
			Blanco mate	15380700	1.813,60
			Color oro pulido	15380990	2.092,70
3 funciones	38	26	Cromo	15381000	1.657,00
			Bronce cepillado	15381140	2.485,50
			Cromo negro cepillado	15381340	2.485,50
			Negro mate	15381670	2.154,10
			Blanco mate	15381700	2.154,10
			Color oro pulido	15381990	2.485,50

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 2 funciones	15380XXX	15310180	754,60
 RainSelect Set básico para 3 funciones	15381XXX	15311180	880,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos y mezcladores empotrados

RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno

4 funciones



5 funciones



Aspectos a destacar


Water Flow Control


Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD





Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26	Cromo	15382000	1.918,90
			Bronce cepillado	15382140	2.878,40
			Cromo negro cepillado	15382340	2.878,40
			Negro mate	15382670	2.494,60
			Blanco mate	15382700	2.494,60
			Color oro pulido	15382990	2.878,40
5 funciones	38	26	Cromo	15384000	2.180,70
			Bronce cepillado	15384140	3.271,10
			Cromo negro cepillado	15384340	3.271,10
			Negro mate	15384670	2.834,90
			Blanco mate	15384700	2.834,90
			Color oro pulido	15384990	3.271,10

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 4 funciones	15382XXX	15312180	1.006,10
 RainSelect Set básico para 5 funciones	15384XXX	15313180	1.131,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas


2 funciones





3 funciones





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	38	26	Cromo	15355000	1.518,20
			Blanco/Cromo	15355400	1.518,20
			Negro/Cromo	15355600	1.518,20
3 funciones	38	26	Cromo	15356000	1.794,00
			Blanco/Cromo	15356400	1.794,00
			Negro/Cromo	15356600	1.794,00

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 2 funciones	15355XXX	15310180	754,60
 RainSelect Set básico para 3 funciones	15356XXX	15311180	880,30

Termostatos y mezcladores empotrados


RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas


4 funciones





5 funciones





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26	Cromo	15357000	2.070,10
			Blanco/Cromo	15357400	2.070,10
			Negro/Cromo	15357600	2.070,10
5 funciones	38	26	Cromo	15358000	2.346,10
			Blanco/Cromo	15358400	2.346,10
			Negro/Cromo	15358600	2.346,10

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 4 funciones	15357XXX	15312180	1.006,10
 RainSelect Set básico para 5 funciones	15358XXX	15313180	1.131,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15553000	684,00
Bronce cepillado	15553140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15553340	1.026,00
Negro mate	15553670	957,60
Blanco mate	15553700	957,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	22,1	Cromo	15554000	745,00
		Bronce cepillado	15554140	1.117,50
		Cromo negro cepillado	15554340	1.117,50
		Negro mate	15554670	1.043,00
		Blanco mate	15554700	1.043,00


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15559000	495,00
Bronce cepillado	15559140	742,50
Cromo negro cepillado	15559340	742,50
Negro mate	15559670	693,00
Blanco mate	15559700	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15558000	495,00
	Bronce cepillado	15558140	742,50
	Cromo negro cepillado	15558340	742,50
	Negro mate	15558670	693,00
	Blanco mate	15558700	693,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera





Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15562000	684,00
Bronce cepillado	15562140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15562340	1.026,00
Negro mate	15562670	957,60
Blanco mate	15562700	957,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15558000	495,00
	Bronce cepillado	15558140	742,50
	Cromo negro cepillado	15558340	742,50
	Negro mate	15558670	693,00
	Blanco mate	15558700	693,00




ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15558000	495,00
Bronce cepillado	15558140	742,50
Cromo negro cepillado	15558340	742,50
Negro mate	15558670	693,00
Blanco mate	15558700	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado	Cromo	15559000	495,00
		Bronce cepillado	15559140	742,50
		Cromo negro cepillado	15559340	742,50
		Negro mate	15559670	693,00
		Blanco mate	15559700	693,00
	ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional	Cromo	15562000	684,00
		Bronce cepillado	15562140	1.026,00
		Cromo negro cepillado	15562340	1.026,00
		Negro mate	15562670	957,60
		Blanco mate	15562700	957,60

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15571000	684,00
Bronce cepillado	15571140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15571340	1.026,00
Negro mate	15571670	957,60
Blanco mate	15571700	957,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort E Temostato empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,7 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 22 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 22,7 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	22,7	Cromo	15572000	745,00
		Bronce cepillado	15572140	1.117,50
		Cromo negro cepillado	15572340	1.117,50
		Negro mate	15572670	1.043,00
		Blanco mate	15572700	1.043,00


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15574000	495,00
Bronce cepillado	15574140	742,50
Cromo negro cepillado	15574340	742,50
Negro mate	15574670	693,00
Blanco mate	15574700	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15573000	495,00
	Bronce cepillado	15573140	742,50
	Cromo negro cepillado	15573340	742,50
	Negro mate	15573670	693,00
	Blanco mate	15573700	693,00

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15575000	684,00
Bronce cepillado	15575140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15575340	1.026,00
Negro mate	15575670	957,60
Blanco mate	15575700	957,60

A completar con:	Referencia	Euro*
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15573000	495,00
	Bronce cepillado	15573140	742,50
	Cromo negro cepillado	15573340	742,50
	Negro mate	15573670	693,00
	Blanco mate	15573700	693,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera
- Material del botón: metal





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15573000	495,00
Bronce cepillado	15573140	742,50
Cromo negro cepillado	15573340	742,50
Negro mate	15573670	693,00
Blanco mate	15573700	693,00

A completar con:

		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:


		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado	Cromo	15574000	495,00
		Bronce cepillado	15574140	742,50
		Cromo negro cepillado	15574340	742,50
		Negro mate	15574670	693,00
		Blanco mate	15574700	693,00
	ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional	Bronce cepillado	15575140	1.026,00
		Cromo negro cepillado	15575340	1.026,00
		Negro mate	15575670	957,60
		Blanco mate	15575700	957,60

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15581000	684,00
Bronce cepillado	15581140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15581340	1.026,00
Negro mate	15581670	957,60
Blanco mate	15581700	957,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	22,1	Cromo	15583000	745,00
		Bronce cepillado	15583140	1.117,50
		Cromo negro cepillado	15583340	1.117,50
		Negro mate	15583670	1.043,00
		Blanco mate	15583700	1.043,00

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica





Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15588000	495,00
Bronce cepillado	15588140	742,50
Cromo negro cepillado	15588340	742,50
Negro mate	15588670	693,00
Blanco mate	15588700	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15587000	495,00
	Bronce cepillado	15587140	742,50
	Cromo negro cepillado	15587340	742,50
	Negro mate	15587670	693,00
	Blanco mate	15587700	693,00

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15589000	684,00
Bronce cepillado	15589140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15589340	1.026,00
Negro mate	15589670	957,60
Blanco mate	15589700	957,60

A completar con:

	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15587000	495,00
Bronce cepillado	15587140	742,50
Cromo negro cepillado	15587340	742,50
Negro mate	15587670	693,00
Blanco mate	15587700	693,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15587000	495,00
Bronce cepillado	15587140	742,50
Cromo negro cepillado	15587340	742,50
Negro mate	15587670	693,00
Blanco mate	15587700	693,00

A completar con:

		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:

		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado	Cromo	15588000	495,00
		Bronce cepillado	15588140	742,50
		Cromo negro cepillado	15588340	742,50
		Negro mate	15588670	693,00
		Blanco mate	15588700	693,00
	ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional	Cromo	15589000	684,00
		Bronce cepillado	15589140	1.026,00
		Cromo negro cepillado	15589340	1.026,00
		Negro mate	15589670	957,60
		Blanco mate	15589700	957,60

Termostatos y mezcladores empotrados


Ecostat Comfort S Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


1 función






2 funciones





2 funciones





Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Número de funciones	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	–	21,3	Cromo	33714000	487,90
			Bronce cepillado	33714140	731,90
			Cromo negro cepillado	33714340	731,90
			Negro mate	33714670	683,10
			Blanco mate	33714700	683,10
			Color oro pulido	33714990	731,90
2 funciones	–	25,7	Cromo	33715000	547,40
			Bronce cepillado	33715140	821,10
			Cromo negro cepillado	33715340	821,10
			Negro mate	33715670	766,40
			Blanco mate	33715700	766,40
			Color oro pulido	33715990	821,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Ecostat Comfort E Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


1 función






2 funciones





2 funciones





Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Número de funciones	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	–	21,3	Cromo	33710000	487,90
			Bronce cepillado	33710140	731,90
			Cromo negro cepillado	33710340	731,90
			Negro mate	33710670	683,10
			Blanco mate	33710700	683,10
			Color oro pulido	33710990	731,90
2 funciones	–	25,7	Cromo	33711000	547,40
			Bronce cepillado	33711140	821,10
			Cromo negro cepillado	33711340	821,10
			Negro mate	33711670	766,40
			Blanco mate	33711700	766,40
			Color oro pulido	33711990	821,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Termostatos y mezcladores empotrados


Ecostat Comfort Q Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


1 función






2 funciones





2 funciones





Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Número de funciones	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	–	21,3	Cromo	33712000	487,90
			Bronce cepillado	33712140	731,90
			Cromo negro cepillado	33712340	731,90
			Negro mate	33712670	683,10
			Blanco mate	33712700	683,10
			Color oro pulido	33712990	731,90
2 funciones	–	25,7	Cromo	33713000	547,40
			Bronce cepillado	33713140	821,10
			Cromo negro cepillado	33713340	821,10
			Negro mate	33713670	766,40
			Blanco mate	33713700	766,40
			Color oro pulido	33713990	821,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso e inversor Trio S / Quattro inversor empotrado

Características

· 3 funciones





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15932000	168,30


A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
 Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	15981180	211,80
 Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	15930180	308,90

Llave de paso S empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15972000	126,60

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
 Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	103,50
 Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	99,70
 Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	108,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00


Termostatos y mezcladores empotrados

Metris Llave de paso E empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31677000	50,50
Bronce cepillado	31677140	75,80
Cromo negro cepillado	31677340	75,80
Negro mate	31677670	70,70
Blanco mate	31677700	70,70
Color oro pulido	31677990	75,80

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	103,50
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	99,70
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	108,10


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00

Logis Llave de paso empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71970000	35,30

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	103,50
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	99,70
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	108,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Ecostat Square Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

· Control de cantidad · Bloqueo de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable


1 función





2 funciones





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,5	Cromo	15712000	490,40
2 funciones	29	Cromo	15714000	549,70
		Bronce cepillado	15714140	824,60
		Cromo negro cepillado	15714340	824,60
		Negro mate	15714670	769,60
		Blanco mate	15714700	769,60
		Color oro pulido	15714990	824,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75618000	224,00
Bronce cepillado	75618140	336,00
Negro mate	75618670	313,60
Blanco mate	75618700	313,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75418000	246,00
Bronce cepillado	75418140	369,00
Negro mate	75418670	344,40
Blanco mate	75418700	344,40

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75617000	224,00
Bronce cepillado	75617140	336,00
Negro mate	75617670	313,60
Blanco mate	75617700	313,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75417000	246,00
Bronce cepillado	75417140	369,00
Negro mate	75417670	344,40
Blanco mate	75417700	344,40


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn Q Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75614000	224,00
Bronce cepillado	75614140	336,00
Negro mate	75614670	313,60
Blanco mate	75614700	313,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn Q Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75414000	246,00
Bronce cepillado	75414140	369,00
Negro mate	75414670	344,40
Blanco mate	75414700	344,40

A completar con:	Referencia	Euro*
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00



Sets básicos


Tecnologías



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.


Instalación



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

Acabado




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate


-670

iBox universal 2 Set básico

Características

- Apto para Nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
- Acabado en combinación con la placa adaptadora (n.° 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
- Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
- Dimensión de la conexión: DN15
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Soporte auxiliar para nivel de burbuja
- Nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente
- Fuente de alimentación: tubo de referencia M16
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Tecnologías

Easy Installation

Instalación

Water Damage Protection

	Referencia	Euro*
	01500180	135,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
	Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2	13637000	8,40
	Prolongación 25 - 75 mm para sets externos	13632000	37,10
	Prolongación 25 mm para sets externos	13638000	31,80
	Guía de montaje para iBox universal	96615000	44,10
	Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2	93500000	15,80

Adaptador para iBox universal 2



	Referencia	Euro*
	13588000	31,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

- Extensión para set básico
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm



Referencia	Euro*
13637000	8,40

Prolongación 25 - 75 mm para sets externos

Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 - 75 mm



Referencia	Euro*
13632000	37,10

Prolongación 25 mm para sets externos

Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm



Referencia	Euro*
13638000	31,80


iBox universal 2

Florón de alargo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13612000	79,50
Bronce cepillado	13612140	119,30
Cromo negro cepillado	13612340	119,30
Negro mate	13612670	111,30
Blanco mate	13612700	111,30


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Adaptador para florón de alargo	13628000	37,80

Florón de alargo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13617000	105,90
Bronce cepillado	13617140	158,90
Cromo negro cepillado	13617340	158,90
Negro mate	13617670	148,30
Blanco mate	13617700	148,30

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Adaptador para florón de alargo	13628000	37,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13613000	79,50
Bronce cepillado	13613140	119,30
Cromo negro cepillado	13613340	119,30
Negro mate	13613670	111,30
Blanco mate	13613700	111,30


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Adaptador para florón de alargo	13628000	37,80

Florón de alargo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13618000	105,90
Bronce cepillado	13618140	158,90
Cromo negro cepillado	13618340	158,90
Negro mate	13618670	148,30
Blanco mate	13618700	148,30

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Adaptador para florón de alargo	13628000	37,80

Adaptador para florón de alargo

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de mezclador de ducha/bañera cuadrado (E) y cuadrado redondeado (Q) basados en el iBox universal 2



Referencia	Euro*
13628000	37,80


iBox universal 2

Florón de alargo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 5 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13614000	79,50
Bronce cepillado	13614140	119,30
Cromo negro cepillado	13614340	119,30
Negro mate	13614670	111,30
Blanco mate	13614700	111,30


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Adaptador para florón de alargo	13631000	37,80

Florón de alargo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13624000	105,90
Bronce cepillado	13624140	158,90
Cromo negro cepillado	13624340	158,90
Negro mate	13624670	148,30
Blanco mate	13624700	148,30

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Adaptador para florón de alargo	13631000	37,80

Adaptador para florón de alargo

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de ducha/mezclador de bañera (S) redondo basado e el iBox universal 2



Referencia	Euro*
13631000	37,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

iBox universal Set básico

Características

- Apto para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Dimensión de la conexión: DN20
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	01800180	164,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna	13595000	65,80
	Guía de montaje para iBox universal	96615000	44,10
	Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2	93500000	15,80

Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2

Características

- Niveles de burbuja para una correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal y el iBox universal 2
- With fixations to simply put the assembly aid on the iBox universal and iBox universal 2
- Marcas para la cruz de azulejos
- 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




	Referencia	Euro*
	93500000	15,80

Prolongación interna

Características

- Extensión para set básico
- Extraíble: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13595000	65,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Guía de montaje para iBox universal





	Referencia	Euro*
	96615000	44,10

ShowerSelect Florón de alargo ShowerSelect

Características

· Para montaje entre alicatado y set externo · Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm · Extraíble: 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13593000	57,20
Bronce cepillado	13593140	85,80
Cromo negro cepillado	13593340	85,80
Negro mate	13593670	80,10
Blanco mate	13593700	80,10
Color oro pulido	13593990	85,80

Florón de alargo Ø 150mm

Características

· Para montaje entre alicatado y set externo · Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm · Extraíble: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13597000	58,70
Bronce cepillado	13597140	88,10
Cromo negro cepillado	13597340	88,10
Negro mate	13597670	82,20
Blanco mate	13597700	82,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

sBox Sets externos


Características de todas las variantes

- Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
- Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Dimensión de la conexión: DN15
- No se requiere apertura de mantenimiento adicional
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Extraíble en cualquier momento
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min

cuadrado



oval



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	cuadrado	Cromo	28010000	380,00
		Bronce cepillado	28010140	570,00
		Cromo negro cepillado	28010340	570,00
		Negro mate	28010670	532,00
		Blanco mate	28010700	532,00
		Color oro pulido	28010990	570,00
	oval	Cromo	28020000	380,00
		Bronce cepillado	28020140	570,00
		Cromo negro cepillado	28020340	570,00
		Negro mate	28020670	532,00
		Blanco mate	28020700	532,00
		Color oro pulido	28020990	570,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	sBox Set básico para borde de bañera o en repisa	13560180	62,90

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Placa de montaje para repisa	28016000	78,70
	sBox Ángulo de montaje para placa de montaje	28021000	196,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Apto para instalación en el borde de la bañera
- Rosca de conexión: G ½
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)






Referencia	Euro*
13481180	481,80

sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

Características

- Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- Dimensión de la conexión: DN15
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
13560180	62,90

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 sBox Placa de montaje para repisa	28016000	78,70
 sBox Ángulo de montaje para placa de montaje	28021000	196,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

sBox Placa de montaje para repisa

Características

· Medidas 350 x 120 mm





Referencia	Euro*
28016000	78,70

sBox Ángulo de montaje para placa de montaje


Características

· Altura de montaje máxima: 750 mm

· Altura de montaje mínima: 400 mm

· Unidad de embalaje: 2 elementos





Referencia	Euro*
28021000	196,60


Sets Básicos

Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Características

- Fácil orientación gracias a las superficies de apoyo para el nivel de burbuja
- Con cubierta de protección contra la contaminación durante el montaje
- Con indicación de las dimensiones para determinar con exactitud la profundidad de montaje
- Con orificios de fijación para montaje en paredes cartón-yeso y en paredes macizas
- Profundidad mínima de instalación: 44 mm
- Profundidad máxima de instalación: 72 mm





Certificados/declaraciones

	Referencia	Euro*
	13622180	252,30


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de prolongación para ref. 13622180	31971000	138,40

Set básico para mezclador de pie

Características

- Profundidad mínima de instalación: 53 mm
- Profundidad máxima de instalación: 133 mm





Certificados/declaraciones


	Referencia	Euro*
	10452180	562,60

Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

Características

- Apto para caño situado a distancia
- Rosca de conexión: G ½
- Cantidad de caudal salida superior: 18,9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 18,9 l/min





	Referencia	Euro*
	13159180	268,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Rácor flexible DN20	58192000	132,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

· Rosca de conexión: G ½





Referencia	Euro*
13233180	232,00


Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

· Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha

· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
13439180	429,30

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera


Características

· Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox

· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m

· Rosca de conexión: G ½





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
13437180	841,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets Básicos

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Apto para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
- Rosca de conexión: G ½
- Se requiere registro para mantenimiento





Certificados/declaraciones

EPD


Referencia	Euro*
13244180	355,00

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Rosca de conexión: G ½
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm







Referencia	Euro*
13440180	509,10

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
13444180	1.090,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Características

- Dimensión de la conexión: DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm





Certificados/declaraciones

EPD


Referencia	Euro*
31741180	152,70

Set básico para mezclador monomando de ducha

Características

- Dimensión de la conexión: DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm





Certificados/declaraciones

EPD


Referencia	Euro*
13620180	123,40

Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Características

- Uso simultáneo de 2 elementos





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
15981180	211,80


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00

Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

Características

- Requiere control de caudal por separado
- 3 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Apto para todos los sets externos de inversor Quattro
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 65 l/min





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
15930180	308,90

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets Básicos

Set de prolongación para ref. 13622180

Características

· Extraíble: 25 mm
· Apilable






Referencia	Euro*
31971000	138,40

Prolongación interna para Trio/ Quattro

Características

· Extraíble: 25 mm






Referencia	Euro*
96370000	73,00

Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 52 l/min





Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
15973180	99,70


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00

Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 40 l/min





Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
15974180	103,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 130 l/min · Clase de ruido: II





Certificados/declaraciones

	Referencia	Euro*
	15970180	108,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00


RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado

Características de todas las variantes

· Dimensión de la conexión: DN15/DN20 · Instalación horizontal


2 funciones





3 funciones





Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Número de funciones	Profundidad mínima de instalación	Profundidad máxima de instalación	Referencia	Euro*
2 funciones	87	122	15310180	754,60
3 funciones	92	120	15311180	880,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets Básicos


RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado

Características de todas las variantes

- Dimensión de la conexión: DN15/DN20
- Instalación horizontal
- Profundidad mínima de instalación: 92 mm
- Profundidad máxima de instalación: 120 mm


4 funciones





5 funciones





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Número de funciones	Profundidad mínima de instalación	Profundidad máxima de instalación	Referencia	Euro*
4 funciones	92	120	15312180	1.006,10
5 funciones	92	120	15313180	1.131,90

Set básico para ducha fija 2jet

Características

- Instalación insonorizada
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente






Referencia	Euro*
24573180	94,50

Rainmaker Select Set básico para ducha fija con conexión de techo





Certificados/declaraciones


EPD

Referencia	Euro*
24010180	299,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet





Certificados/declaraciones


EPD

	Referencia	Euro*
	28414180	172,50

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz	Cromo	28418000	6.352,30
 Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz	Cromo	28417000	5.344,20

Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	26254180	152,00


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Raindance E Ducha fija 400/400 1jet	Cromo	26252000	1.035,10
 Raindance E Ducha fija 400/400 1jet EcoSmart	Cromo	26253000	1.035,10

Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet

Características

- Profundidad mínima de instalación: 60 mm
- Profundidad máxima de instalación: 80 mm







Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	26471180	122,70


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Raindance Ducha fija 260/260 1jet	Cromo	26472000	535,20
 Raindance Ducha fija 260/260 1jet EcoSmart	Cromo	26481000	535,20

Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada

Características

- Profundidad mínima de instalación: 45 mm
- Profundidad máxima de instalación: 60 mm
- Requiere conexión para toma de agua caliente y fría





	Referencia	Euro*
	29239180	89,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Activera Select S Herramienta de desmontaje para disco de pulverización

Características

· Cartucho 2jet



Referencia	Euro*
28899000	15,60



Grifería de lavabo

Grifería de lavabo

Metropol 355
Metris 367
Finoris 675
Tecturis 385
Vivenis 407
Talis 419
Focus 433
Zesis 441
Rebris 451
Logis 467
Vernis 481
Grifería electrónica 497
Avalegra 501

Resumen Grifería de baño

	Metropol				Metris
					
Acabado					
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–	100 - 260
Proyección (mm)	127 - 204	165	132/152	165/225	89 - 197
CoolStart	■ / –	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–	–
Easy Installation	–	–	–	■	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**318,80 - 782,90**	**508,10 - 762,20**	**486,20 - 762,20**	**435,00 - 696,20**	**284,60 - 423,20**
desde la página	357	358	359	360	368

	Finoris	Tecturis S			
					
Acabado					
ComfortZone	–	110 - 240	150	150	80/110
Proyección (mm)	168/228	130 - 167	139	139	108/116
CoolStart	–	■	■	–	■ / –
EcoSmart+	–	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	■ / –
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■ / –	–	–	–
Easy Installation	■	–	–	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**286,60 - 477,90**	**200,00 - 481,20**	**642,70 - 964,10**	**276,20 - 414,30**	**152,40 - 285,80**
desde la página	379	386	388	388	389

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Metris		Finoris		
					
Acabado					
ComfortZone	230	–	100 - 260	230	110/160
Proyección (mm)	155	165/225	126 - 208	178/191	169
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■ / –	–
AirPower	■	■	–	–	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	■	–	–	■ / –	–
Easy Installation	–	■	–	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**404,30 - 414,50**	**395,80 - 433,00**	**204,80 - 503,00**	**317,40 - 565,80**	**332,40 - 521,10**
desde la página	369	369	376	377	378

	Tecturis S	Tecturis E			
					
Acabado					
ComfortZone	–	110 - 240	150	150	80/110
Proyección (mm)	165/225	155 - 197	158	158	122/144
CoolStart	–	■	■	–	■ / –
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	■ / –
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■ / –	–	–	–
Easy Installation	■	–	–	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**249,40 - 417,80**	**216,00 - 519,80**	**694,20 - 1.041,30**	**298,20 - 447,30**	**164,50 - 308,40**
desde la página	390	396	398	398	399


Resumen Grifería de baño

	Tecturis E	Vivenis			
					
Acabado					
ComfortZone	–	80 - 250	210	90	–
Proyección (mm)	225	133 - 191	139	150	192
CoolStart	–	■ / –	–	–	–
EcoSmart+	■	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	■	–	–
Easy Installation	■	–	–	–	■
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**300,30 - 450,50**	**165,20 - 456,30**	**285,10 - 440,10**	**299,50 - 449,30**	**271,90 - 407,90**
desde la página	401	408	410	411	412

	Talis E	Focus			
					
Acabado					
ComfortZone	–	70 - 230	70/100	240	–
Proyección (mm)	165/225	101 - 185	101/119	160	180
CoolStart	–	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	–	–
AirPower	■	■	–	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	■ / –	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	■	–
Easy Installation	■	–	–	–	■
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**255,60 - 432,80**	**119,60 - 240,10**	**162,50 - 200,70**	**235,50 - 243,90**	**221,70**
desde la página	424	434	435	435	436

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Talis Select E	Talis E			
					
Acabado	◐	◐	◐●●●●○◐	◐●●●●○◐	◐●●●●○◐
ComfortZone	110/240	110	80 - 240	150	150
Proyección (mm)	112/183	111	96 - 183	141	112
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	■ / –	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–	–
Easy Installation	–	–	–	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**227,20 - 345,10**	**191,30 - 216,00**	**131,60 - 434,70**	**271,90 - 421,80**	**330,20 - 495,30**
desde la página	420	420	421	423	424

	Zesis S				Rebris S
					
Acabado	◐●	◐●	◐	◐●	◐●
ComfortZone	70 - 230	210	100	–	80 - 240
Proyección (mm)	105 - 178	142	164	194	121 - 169
CoolStart	■	■	–	–	■ / –
EcoSmart+	■	■	■	■	■ / –
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	■
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	■ / –
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–	–
Easy Installation	–	–	–	■	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**105,30 - 264,90**	**194,30 - 252,50**	**257,30**	**209,10 - 261,40**	**94,40 - 244,00**
desde la página	442	443	444	444	452

Resumen Grifería de baño

	Rebris S			Rebris E	
					
Acabado	◑●	◑	◑●	◑●	◑●
ComfortZone	210	110	–	80 - 240	210
Proyección (mm)	154	134	200	121 - 169	154
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart	■	■	■	■ / –	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	■	■	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	■ / –	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	■	–	–	–	■
Easy Installation	–	–	■	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**176,00 - 220,00**	**238,90**	**189,30 - 236,60**	**98,80 - 255,10**	**212,30 - 265,40**
desde la página	453	454	454	460	461

	Logis				Vernis Blend
					
Acabado	◑●	◑	◑●	◑●	◑●
ComfortZone	80	150	–	–	70 - 190
Proyección (mm)	84	109	195	206	89 - 169
CoolStart	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	■	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–	–
Easy Installation	–	–	■	■	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**85,30 - 106,60**	**255,60**	**191,90 - 239,90**	**198,60 - 248,30**	**72,10 - 192,80**
desde la página	470	471	471	472	482

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Rebris E	Logis			
					
Acabado	◐●	◐●	◐●	◐●	◐
ComfortZone	–	70 - 190	110/240	210	150
Proyección (mm)	200	107 - 166	121/172	154	145
CoolStart	–	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	■	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	■	■
Easy Installation	■	–	–	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**197,70 - 247,10**	**96,30 - 204,30**	**124,60 - 255,80**	**199,20 - 257,30**	**121,10 - 127,90**
desde la página	462	468	469	469	470

	Vernis Blend			Vernis Shape	
					
Acabado	◐	◐●	◐●	◐●	◐
ComfortZone	200	150	–	70 - 190	200
Proyección (mm)	166	166	207	89 - 181	166
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	–	■	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	■	–	–	–	■
Easy Installation	–	–	■	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**167,70**	**203,60 - 285,00**	**143,70 - 201,20**	**87,40 - 229,70**	**200,00**
desde la página	483	483	484	490	491

Resumen Grifería de baño

	Vernis Shape		Metris S	Focus	Vernis Blend
					
Acabado	◐●	◐●	◐	◐	◐
ComfortZone	150	–	150	130	100
Proyección (mm)	166	207	128	127	112
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	■
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–	–
Easy Installation	–	■	–	–	–
Grifo electrónico de lavabo	–	–	■	■	■
precio en €	**203,60 - 285,00**	**155,70 - 218,00**	**836,90 - 961,90**	**567,60 - 654,50**	**216,70 - 238,40**
desde la página	491	492	498	198	499

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Vernis Blend
	
Acabado	
ComfortZone	100
Proyección (mm)	112
CoolStart	–
EcoSmart+	–
EcoSmart	■
QuickClean	–
AirPower	■
Remove & Clean	–
Grifo de una sola agua	–
Para calentadores de agua abiertos	–
Caño giratorio	–
Easy Installation	–
Grifo electrónico de lavabo	■
precio en €	**260,20 - 286,10**
desde la página	499

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSmart+

Con nuestras griferías EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que consume hasta un 20 % menos de agua que los mezcladores EcoSmart estándar. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 4 l/min gracias a un limitador de caudal.



Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.



EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



ComfortZone

Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



Pull-out Faucet

La función Pull-out del grifo de lavabo amplía el radio de operación para una máxima flexibilidad y simplifica las rutinas en el baño. Esta grifería puede manejarse con gran facilidad, por ejemplo, para lavarse el pelo en el lavabo.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.

Tecnologías



Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.



Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.



Select

Si eres amante del diseño intuitivo, podrás abrir o cerrar el caudal de agua con solo pulsar un botón. El botón Select simplifica las rutinas, como afeitarse o lavarse los dientes, y con el dorso de la mano o el codo.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



SensorActivation

El sensor de este grifo sin contacto actúa como un sensor de movimiento, ya que responde a los cambios de la radiación infrarroja. El agua solo empieza a fluir cuando se detecta el calor de las manos. Es económico y ecológico, así como sin contacto e higiénico.

Instalación



Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



IntenseRain


Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.

Tipos de chorro




MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.



Laminar


Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este spray es de gran ayuda en la rutina diaria del lavabo, por ejemplo para aclarar utensilios o llenar recipientes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.



Rain

Una agradable experiencia con el agua con un chorro placentero que te envuelve por completo. Las pequeñas salidas crean un efecto tonificante y relajante al mismo tiempo.

Acabado




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670




Metropol

Metropol Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla plana con vaciador Push-Open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
100	127	89	plana	Cromo	32500000	341,00
				Bronce cepillado	32500140	511,50
				Cromo negro cepillado	32500340	511,50
				Negro mate	32500670	477,40
				Blanco mate	32500700	477,40
				Color oro pulido	32500990	511,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


100






110





260





Aspectos a destacar

CoolStart, EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean, AirPower, Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
100	157	89	push-open	■	–	Cromo	32503000	356,50
110	135	117	push-open	■	–	Cromo	32508000	377,00
110	135	117	push-open	–	–	Cromo	32507000	370,10
						Bronce cepillado	32507140	555,20
						Cromo negro cepillado	32507340	555,20
						Negro mate	32507670	518,10
						Blanco mate	32507700	518,10
						Color oro pulido	32507990	555,20
110	135	117	automático	–	–	Cromo	32506000	363,20
260	204	259	push-open	–	■	Cromo	32512000	521,90
						Bronce cepillado	32512140	782,90
						Cromo negro cepillado	32512340	782,90
						Negro mate	32512670	730,70
						Blanco mate	32512700	730,70
						Color oro pulido	32512990	782,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezclador monomando de lavabo 230 con manecilla plana y vaciador Push-Open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 165 mm
- Altura del caño: 226 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

manecilla plana





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
230	165	226	plana	Cromo	32511000	508,10
				Bronce cepillado	32511140	762,20
				Cromo negro cepillado	32511340	762,20
				Negro mate	32511670	711,30
				Blanco mate	32511700	711,30
				Color oro pulido	32511990	762,20

Metropol Grifo 100 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 100





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	127	89	Cromo	32501000	318,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110





160





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
110	132	109	plana	Cromo	32514000	486,20
160	152	159	plana	Cromo	32515000	508,10
				Bronce cepillado	32515140	762,20
				Cromo negro cepillado	32515340	762,20
				Negro mate	32515670	711,30
				Blanco mate	32515700	711,30
				Color oro pulido	32515990	762,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
165	plana	Cromo	32525000	435,00
225	plana	Cromo	32526000	464,10
		Bronce cepillado	32526140	696,20
		Cromo negro cepillado	32526340	696,20
		Negro mate	32526670	649,70
		Blanco mate	32526700	649,70
		Color oro pulido	32526990	696,20


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Metropol Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Material del vaciador: metal





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32520000	479,20
Bronce cepillado	32520140	718,80
Cromo negro cepillado	32520340	718,80
Negro mate	32520670	670,90
Blanco mate	32520700	670,90
Color oro pulido	32520990	718,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 235 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	32532000	2.246,90
	Bronce cepillado	32532140	3.370,40
	Cromo negro cepillado	32532340	3.370,40
	Negro mate	32532670	3.145,70
	Blanco mate	32532700	3.145,70
	Color oro pulido	32532990	3.370,40


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Metropol Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana

Características de todas las variantes

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana


Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	32540000	450,30
	Bronce cepillado	32540140	675,50
	Cromo negro cepillado	32540340	675,50
	Negro mate	32540670	630,40
	Blanco mate	32540700	630,40
	Color oro pulido	32540990	675,50

Metropol Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

EPD

Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
plana	–	29	Cromo	32545000	305,30
			Bronce cepillado	32545140	458,00
			Cromo negro cepillado	32545340	458,00
			Negro mate	32545670	427,40
			Blanco mate	32545700	427,40
			Color oro pulido	32545990	458,00


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Metropol Caño de bañera

Características

- Proyección: 167,5 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32542000	289,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Caño de bañera

Características

· Proyección: 185 mm
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

RainFlow

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32543000	435,00
Bronce cepillado	32543140	652,50
Cromo negro cepillado	32543340	652,50
Negro mate	32543670	609,00
Blanco mate	32543700	609,00
Color oro pulido	32543990	652,50


Metropol Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

Características de todas las variantes

· Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
· Proyección: 197 mm
· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
· Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
· Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
· Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

RainAir
Rain

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	32550000	869,60

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	841,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías



Tipos de chorro



	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	32551000	653,00

A completar con:


		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	429,30


Metropol Mezclador monomando de ducha visto con manecilla plana

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador







Certificados/declaraciones

EPD

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	32560000	305,30
		Bronce cepillado	32560140	458,00
		Cromo negro cepillado	32560340	458,00
		Negro mate	32560670	427,40
		Blanco mate	32560700	427,40
		Color oro pulido	32560990	458,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla plana

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Con silenciador · Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32565000	283,20
Bronce cepillado	32565140	424,80
Cromo negro cepillado	32565340	424,80
Negro mate	32565670	396,50
Blanco mate	32565700	396,50
Color oro pulido	32565990	424,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20




Metris

Metris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 100
- Proyección: 89 mm
- Altura del caño: 93 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
100	89	93	automático	metal	Cromo	31088000	294,40
100	89	93	sin	–	Cromo	31186000	284,60

Metris Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110



200



260



Aspectos a destacar

CoolStart · EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	116	100	automático	metal	■	–	Cromo	31121000	318,80
110	116	100	automático	metal	–	–	Cromo	31080000	313,40
110	116	100	sin	–	–	–	Cromo	31084000	304,50
200	141	193	automático	metal	–	–	Cromo	31183000	387,20
200	141	193	sin	–	–	–	Cromo	31185000	376,70
260	197	254	automático	metal	–	■	Cromo	31082000	423,20
260	197	254	sin	–	–	■	Cromo	31184000	413,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 230
- Proyección: 155 mm
- Altura del caño: 230 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
230	155	230	automático	metal	Cromo	31087000	414,50
230	155	230	push-open	metal	Cromo	31187000	414,50
230	155	230	sin	–	Cromo	31081000	404,30


Metris Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes


- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	31085000	395,80
	225	Cromo	31086000	433,00
A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado		13622180	252,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 123 mm
- Altura del caño: 112 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal





Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31280000	335,50

Metris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 209 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31471000	2.152,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metris Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 181 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Certificados/declaraciones


Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	181	21	Cromo	31480000	407,80

Metris Mezcladores monomando de bañera empotrados


Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido









Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Forma	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
softsquare	–	29	Cromo	31454000	277,00
redondo	–	29	Cromo	31493000	285,40

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Caño de bañera

Características

- Proyección: 165 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Aireador con sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31494000	274,40

Metris Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31190000	947,90


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	841,30

Metris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 23 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31442000	947,90

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13444180	1.090,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Certificados/declaraciones


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	31	Cromo	31680000	346,00

Metris Mezcladores monomando de ducha empotrados


Características de todas las variantes

- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico









Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	softsquare	Cromo	31456000	259,30
	redondo	Cromo	31685000	268,70

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20



Finoris


Finoris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal


100






110





260





Aspectos a destacar

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
100	126	92	push-open	■	–	Cromo	T1/2026	76012000	204,80
						Bronce cepillado	T1/2026	76012140	307,20
						Cromo negro cepillado	T1/2026	76012340	307,20
						Negro mate	T1/2026	76012670	286,70
						Blanco mate	T1/2026	76012700	286,70
100	126	92	push-open	–	–	Cromo		76010000	204,80
						Negro mate		76010670	286,70
						Blanco mate		76010700	286,70
110	139	113	push-open	■	–	Cromo		76024000	239,60
						Bronce cepillado	T1/2026	76024140	359,40
						Cromo negro cepillado	T1/2026	76024340	359,40
						Negro mate		76024670	335,40
						Blanco mate		76024700	335,40
110	139	113	automático	■	–	Cromo	T1/2026	76025000	227,50
						Bronce cepillado	T1/2026	76025140	341,30
						Cromo negro cepillado	T1/2026	76025340	341,30
						Negro mate	T1/2026	76025670	318,50
						Blanco mate	T1/2026	76025700	318,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
110	139	113	push-open	–	–	Cromo		76023000	233,60
						Negro mate		76023670	327,00
						Blanco mate		76023700	327,00
110	139	113	automático	–	–	Cromo		76020000	227,50
						Negro mate		76020670	318,50
						Blanco mate		76020700	318,50
260	208	264	push-open	■	■	Cromo	T1/2026	76072000	335,30
						Bronce cepillado	T1/2026	76072140	503,00
						Cromo negro cepillado	T1/2026	76072340	503,00
						Negro mate	T1/2026	76072670	469,40
						Blanco mate	T1/2026	76072700	469,40
260	208	264	push-open	–	■	Cromo		76070000	335,40
						Negro mate		76070670	469,60
						Blanco mate		76070700	469,60

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño giratorio y con vaciador Push-Open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 178 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
230	178	221	Cromo	76060000	317,40
			Bronce cepillado	76060140	476,10
			Cromo negro cepillado	76060340	476,10
			Negro mate	76060670	444,40
			Blanco mate	76060700	444,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño extraíble, 2jet y con vaciador Push-Open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 191 mm
- Altura del caño: 229 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Regreso automático al chorro normal pulsando el inversor o cerrando la manecilla
- Longitud de la extensión hasta: 50 cm
- Superficie del rociador: grafito
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Válvula antirretorno
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out Faucet

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
230	191	229	Cromo	76063000	377,20
			Bronce cepillado	76063140	565,80
			Cromo negro cepillado	76063340	565,80
			Negro mate	76063670	528,10
			Blanco mate	76063700	528,10


Finoris Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Proyección: 169 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110





160





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	169	113	Cromo	76033000	332,40
			Bronce cepillado	76033140	498,60
			Cromo negro cepillado	76033340	498,60
			Negro mate	76033670	465,40
			Blanco mate	76033700	465,40
160	169	162	Cromo	76034000	347,40
			Bronce cepillado	76034140	521,10
			Cromo negro cepillado	76034340	521,10
			Negro mate	76034670	486,40
			Blanco mate	76034700	486,40


Finoris Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


168





228





Aspectos a destacar

EcoSmart

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
168	Cromo	76051000	286,60
	Bronce cepillado	76051140	429,90
	Cromo negro cepillado	76051340	429,90
	Negro mate	76051670	401,20
	Blanco mate	76051700	401,20
228	Cromo	76050000	318,60
	Bronce cepillado	76050140	477,90
	Cromo negro cepillado	76050340	477,90
	Negro mate	76050670	446,00
	Blanco mate	76050700	446,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30


Finoris Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110





260





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	139	113	–	Cromo	76210000	311,40
				Bronce cepillado	76210140	467,10
				Cromo negro cepillado	76210340	467,10
				Negro mate	76210670	436,00
260	208	264	■	Cromo	76220000	431,30
				Bronce cepillado	76220140	647,00
				Cromo negro cepillado	76220340	647,00
				Negro mate	76220670	603,80

Finoris Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 99 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76200000	273,10
Bronce cepillado	76200140	409,70
Cromo negro cepillado	76200340	409,70
Negro mate	76200670	382,30
Blanco mate	76200700	382,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha
- Proyección: 210 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76445000	1.796,70
Bronce cepillado	76445140	2.695,10
Cromo negro cepillado	76445340	2.695,10
Negro mate	76445670	2.515,40
Blanco mate	76445700	2.515,40


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Finoris Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower · Select


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76420000	342,70
Bronce cepillado	76420140	514,10
Cromo negro cepillado	76420340	514,10
Negro mate	76420670	479,80
Blanco mate	76420700	479,80

Finoris Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	76415000	221,70
		Bronce cepillado	76415140	332,60
		Cromo negro cepillado	76415340	332,60
		Negro mate	76415670	310,40
		Blanco mate	76415700	310,40

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Caño de bañera

Características

- Proyección: 174 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76410000	191,60
Bronce cepillado	76410140	287,40
Cromo negro cepillado	76410340	287,40
Negro mate	76410670	268,20
Blanco mate	76410700	268,20

Finoris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 152 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76444000	826,40
Bronce cepillado	76444140	1.239,60
Cromo negro cepillado	76444340	1.239,60
Negro mate	76444670	1.157,00
Blanco mate	76444700	1.157,00

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13440180	509,10




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76620000	251,50
Bronce cepillado	76620140	377,30
Cromo negro cepillado	76620340	377,30
Negro mate	76620670	352,10
Blanco mate	76620700	352,10

Finoris Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76615000	197,70
Bronce cepillado	76615140	296,60
Cromo negro cepillado	76615340	296,60
Negro mate	76615670	276,80
Blanco mate	76615700	276,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Tecturis


Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110






150





240





Aspectos a destacar

CoolStart | Eco Smart+

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
110	130	112	push-open	metal	■	–	4	Cromo	73320000	208,40
								Bronce cepillado	73320140	312,60
								Negro mate	73320670	291,80
								Blanco mate	73320700	291,80
110	130	112	automático	metal	■	–	4	Cromo	73323000	208,40
								Bronce cepillado	73323140	312,60
								Negro mate	73323670	291,80
								Blanco mate	73323700	291,80
110	130	112	sin	–	■	–	4	Cromo	73321000	200,00
								Bronce cepillado	73321140	300,00
								Negro mate	73321670	280,00
								Blanco mate	73321700	280,00
150	139	151	push-open	metal	■	–	4	Cromo	73340000	247,90
								Bronce cepillado	73340140	371,90
								Negro mate	73340670	347,10
								Blanco mate	73340700	347,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	139	151	sin	–	■	–	4	Cromo	73341000	239,70
								Bronce cepillado	73341140	359,60
								Negro mate	73341670	335,60
								Blanco mate	73341700	335,60
240	167	230	push-open	metal	■	■	4	Cromo	73370000	320,80
								Bronce cepillado	73370140	481,20
								Negro mate	73370670	449,10
								Blanco mate	73370700	449,10
240	167	230	sin	–	■	■	4	Cromo	73372000	312,50
								Bronce cepillado	73372140	468,80
								Negro mate	73372670	437,50
								Blanco mate	73372700	437,50

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 187 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	187	■	4	Cromo	73360000	280,50
					Bronce cepillado	73360140	420,80
					Negro mate	73360670	392,70
					Blanco mate	73360700	392,70

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart de 2 agujeros con vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

CoolStart, Eco Smart+

Tecnologías

AirPower, Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
150	139	151	■	Cromo	73353000	642,70
				Bronce cepillado	73353140	964,10
				Negro mate	73353670	899,80
				Blanco mate	73353700	899,80

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 152 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

AirPower, Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	139	152	push-open	Cromo	73330000	276,20
				Bronce cepillado	73330140	414,30
				Negro mate	73330670	386,70
				Blanco mate	73330700	386,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


80





110





Aspectos a destacar

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	108	80	automático	metal	■	4	Cromo	73302000	167,60
							Bronce cepillado	73302140	251,40
							Negro mate	73302670	234,60
							Blanco mate	73302700	234,60
80	108	80	sin	–	■	4	Cromo	73301000	160,70
							Bronce cepillado	73301140	241,10
							Negro mate	73301670	225,00
							Blanco mate	73301700	225,00
110	116	105	automático	metal	■	4	Cromo	73314000	190,50
							Bronce cepillado	73314140	285,80
							Negro mate	73314670	266,70
							Blanco mate	73314700	266,70
110	116	105	sin	–	■	4	Cromo	73312000	182,80
							Bronce cepillado	73312140	274,20
							Negro mate	73312670	255,90
							Blanco mate	73312700	255,90
110	116	105	automático	metal	–	4	Cromo	73310000	190,50
							Bronce cepillado	73310140	285,80
							Negro mate	73310670	266,70
							Blanco mate	73310700	266,70
110	116	105	sin	–	–	4	Cromo	73311000	182,80
							Bronce cepillado	73311140	274,20
							Negro mate	73311670	255,90
							Blanco mate	73311700	255,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 80.0 mm
- Modelo de manecilla: plana





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
108	80	Cromo	73313000	152,40
		Bronce cepillado	73313140	228,60
		Negro mate	73313670	213,40
		Blanco mate	73313700	213,40


Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	73350000	249,40
		Bronce cepillado	73350140	374,10
		Negro mate	73350670	349,20
		Blanco mate	73350700	349,20
	225	Cromo	73351000	278,50
		Bronce cepillado	73351140	417,80
		Negro mate	73351670	389,90
		Blanco mate	73351700	389,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezclador monomando de bidé 110 con teleducha y flexo de ducha 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 105 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	116	105	Cromo	73211000	266,60
			Negro mate	73211670	373,20

Tecturis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 148 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73201000	201,10
Bronce cepillado	73201140	301,70
Negro mate	73201670	281,50
Blanco mate	73201700	281,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Con inversor Select automático
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min





Tecnologías

AirPower · Select

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73440000	1.694,90
Bronce cepillado	73440140	2.542,40
Negro mate	73440670	2.372,90
Blanco mate	73440700	2.372,90


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Tecturis S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 209 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower · Select

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73422000	328,20
Bronce cepillado	73422140	492,30
Negro mate	73422670	459,50
Blanco mate	73422700	459,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75418000	246,00
Bronce cepillado	75418140	369,00
Negro mate	75418670	344,40
Blanco mate	75418700	344,40


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Tecturis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 198 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73411000	133,40
Bronce cepillado	73411140	200,10
Negro mate	73411670	186,80
Blanco mate	73411700	186,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal salida superior: 9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73447000	657,00
Bronce cepillado	73447140	985,50
Negro mate	73447670	919,80
Blanco mate	73447700	919,80


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	13481180	481,80

Tecturis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73622000	229,20
Bronce cepillado	73622140	343,80
Negro mate	73622670	320,90
Blanco mate	73622700	320,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75618000	224,00
Bronce cepillado	75618140	336,00
Negro mate	75618670	313,60
Blanco mate	75618700	313,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110






150





240





Aspectos a destacar

CoolStart | Eco Smart+

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
110	155	133	push-open	metal	■	–	4	Cromo	73020000	225,00
								Bronce cepillado	73020140	337,50
								Negro mate	73020670	315,00
								Blanco mate	73020700	315,00
110	155	133	automático	metal	■	–	4	Cromo	73023000	225,00
								Bronce cepillado	73023140	337,50
								Negro mate	73023670	315,00
								Blanco mate	73023700	315,00
110	155	133	sin	–	■	–	4	Cromo	73021000	216,00
								Bronce cepillado	73021140	324,00
								Negro mate	73021670	302,40
								Blanco mate	73021700	302,40
150	157	173	push-open	metal	■	–	4	Cromo	73040000	267,70
								Bronce cepillado	73040140	401,60
								Negro mate	73040670	374,80
								Blanco mate	73040700	374,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	157	173	sin	–	■	–	4	Cromo	73041000	258,70
								Bronce cepillado	73041140	388,10
								Negro mate	73041670	362,20
								Blanco mate	73041700	362,20
240	197	243	push-open	metal	■	■	4	Cromo	73070000	346,50
								Bronce cepillado	73070140	519,80
								Negro mate	73070670	485,10
								Blanco mate	73070700	485,10
240	197	243	sin	–	■	■	4	Cromo	73072000	337,50
								Bronce cepillado	73072140	506,30
								Negro mate	73072670	472,50
								Blanco mate	73072700	472,50

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 157 mm
- Altura del caño: 211 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	157	211	■	4	Cromo	73060000	303,90
					Bronce cepillado	73060140	455,90
					Negro mate	73060670	425,50
					Blanco mate	73060700	425,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo150 CoolStart EcoSmart+ de 2 agujeros con vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones


	ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
	150	158	173	■	Cromo	73053000	694,20
					Bronce cepillado	73053140	1.041,30
					Negro mate	73053670	971,90
					Blanco mate	73053700	971,90

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	158	173	push-open	Cromo	73030000	298,20
				Bronce cepillado	73030140	447,30
				Negro mate	73030670	417,50
				Blanco mate	73030700	417,50

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

80



110



Aspectos a destacar


CoolStart · Eco Smart+


Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	122	90	automático	metal	■	4	Cromo	73002000	181,10
							Bronce cepillado	73002140	271,70
							Negro mate	73002670	253,50
							Blanco mate	73002700	253,50
80	122	90	sin	–	■	4	Cromo	73001000	173,70
							Bronce cepillado	73001140	260,60
							Negro mate	73001670	243,20
							Blanco mate	73001700	243,20
110	144	117	automático	metal	■	4	Cromo	73014000	205,60
							Bronce cepillado	73014140	308,40
							Negro mate	73014670	287,80
							Blanco mate	73014700	287,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
110	144	117	sin	–	■	4	Cromo	73012000	197,60
							Bronce cepillado	73012140	296,40
							Negro mate	73012670	276,60
							Blanco mate	73012700	276,60
110	144	117	automático	metal	–	4	Cromo	73010000	205,60
							Bronce cepillado	73010140	308,40
							Negro mate	73010670	287,80
							Blanco mate	73010700	287,80
110	144	117	sin	–	–	4	Cromo	73011000	197,60
							Bronce cepillado	73011140	296,40
							Negro mate	73011670	276,60
							Blanco mate	73011700	276,60

Tecturis E Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 122 mm
- Altura del caño: 90.0 mm
- Modelo de manecilla: plana





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
122	90	Cromo	73013000	164,50
		Bronce cepillado	73013140	246,80
		Negro mate	73013670	230,30
		Blanco mate	73013700	230,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 225 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73051000	300,30
Bronce cepillado	73051140	450,50
Negro mate	73051670	420,40
Blanco mate	73051700	420,40


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Tecturis E Mezclador monomando de bidé con teleducha y flexo de ducha 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 144 mm
- Altura del caño: 117 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,8 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	144	117	Cromo	73210000	288,00
			Negro mate	73210670	403,20

Tecturis E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 101 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73200000	217,20
Bronce cepillado	73200140	325,80
Negro mate	73200670	304,10
Blanco mate	73200700	304,10

Tecturis E Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min





Tecnologías

AirPower · Select

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73445000	1.830,50
Bronce cepillado	73445140	2.745,80
Negro mate	73445670	2.562,70
Blanco mate	73445700	2.562,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 213 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower · Select

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73420000	349,30
Bronce cepillado	73420140	524,00
Negro mate	73420670	489,00
Blanco mate	73420700	489,00

DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75417000	246,00
Bronce cepillado	75417140	369,00
Negro mate	75417670	344,40
Blanco mate	75417700	344,40


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Caño de bañera

Características

- Proyección: 210 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73410000	144,00
Bronce cepillado	73410140	216,00
Negro mate	73410670	201,60
Blanco mate	73410700	201,60

Tecturis E Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo, flexo de ducha
- Proyección: 206 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73443000	709,50
Bronce cepillado	73443140	1.064,30
Negro mate	73443670	993,30
Blanco mate	73443700	993,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	13481180	481,80




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73620000	248,10
Bronce cepillado	73620140	372,20
Negro mate	73620670	347,30
Blanco mate	73620700	347,30

DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Aspectos a destacar

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75617000	224,00
Bronce cepillado	75617140	336,00
Negro mate	75617670	313,60
Blanco mate	75617700	313,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00



Vivenis


Vivenis Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


80






110





250





Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	133	80	automático	metal	■	–	Cromo	75014000	173,80
							Bronce cepillado	75014140	260,70
							Cromo negro cepillado	75014340	260,70
							Negro mate	75014670	243,30
							Blanco mate	75014700	243,30
80	133	80	sin	–	■	–	Cromo	75015000	165,20
							Bronce cepillado	75015140	247,80
							Cromo negro cepillado	75015340	247,80
							Negro mate	75015670	231,30
							Blanco mate	75015700	231,30
80	133	80	automático	metal	–	–	Cromo	75010000	173,80
							Negro mate	75010670	243,30
							Blanco mate	75010700	243,30
80	133	80	sin	–	–	–	Cromo	75012000	165,20
							Negro mate	75012670	231,30
							Blanco mate	75012700	231,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	146	110	automático	metal	■	–	Cromo	75023000	197,70
							Bronce cepillado	75023140	296,60
							Cromo negro cepillado	75023340	296,60
							Negro mate	75023670	276,80
							Blanco mate	75023700	276,80
110	146	110	sin	–	■	–	Cromo	75024000	189,20
							Bronce cepillado	75024140	283,80
							Cromo negro cepillado	75024340	283,80
							Negro mate	75024670	264,90
							Blanco mate	75024700	264,90
110	146	110	automático	metal	–	–	Cromo	75020000	197,70
							Negro mate	75020670	276,80
							Blanco mate	75020700	276,80
110	146	110	sin	–	–	–	Cromo	75022000	189,20
							Negro mate	75022670	264,90
							Blanco mate	75022700	264,90
250	191	251	automático	metal	■	■	Cromo	75044000	304,20
							Bronce cepillado	75044140	456,30
							Cromo negro cepillado	75044340	456,30
							Negro mate	75044670	425,90
							Blanco mate	75044700	425,90
250	191	251	sin	–	■	■	Cromo	75045000	295,90
							Bronce cepillado	75045140	443,90
							Cromo negro cepillado	75045340	443,90
							Negro mate	75045670	414,30
							Blanco mate	75045700	414,30
250	191	251	automático	metal	–	■	Cromo	75040000	304,20
							Negro mate	75040670	425,90
							Blanco mate	75040700	425,90
250	191	251	sin	–	–	■	Cromo	75042000	295,90
							Negro mate	75042670	414,30
							Blanco mate	75042700	414,30

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 209 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	139	209	automático	metal	Cromo	75030000	293,40
					Bronce cepillado	75030140	440,10
					Cromo negro cepillado	75030340	440,10
					Negro mate	75030670	410,80
					Blanco mate	75030700	410,80
210	139	209	sin	–	Cromo	75032000	285,10
					Bronce cepillado	75032140	427,70
					Cromo negro cepillado	75032340	427,70
					Negro mate	75032670	399,10
					Blanco mate	75032700	399,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90 con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 90
- Proyección: 150 mm
- Altura del caño: 91 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	150	91	Cromo	75033000	299,50
			Bronce cepillado	75033140	449,30
			Cromo negro cepillado	75033340	449,30
			Negro mate	75033670	419,30
			Blanco mate	75033700	419,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,2 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 192 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75050000	271,90
Bronce cepillado	75050140	407,90
Cromo negro cepillado	75050340	407,90
Negro mate	75050670	380,70
Blanco mate	75050700	380,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Vivenis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 146 mm
- Altura del caño: 110 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	146	110	Cromo	75210000	296,40
			Bronce cepillado	75210140	444,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 81 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal





Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75200000	251,50
Bronce cepillado	75200140	377,30
Cromo negro cepillado	75200340	377,30
Negro mate	75200670	352,10
Blanco mate	75200700	352,10

Vivenis Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 236 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,3 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,4 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75445000	1.617,00
Bronce cepillado	75445140	2.425,50
Cromo negro cepillado	75445340	2.425,50
Negro mate	75445670	2.263,80
Blanco mate	75445700	2.263,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de bañera Original visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 197 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17,5 l/min
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower


Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
19,9	Cromo	75423000	285,00
	Bronce cepillado	75423140	427,50
	Cromo negro cepillado	75423340	427,50
	Negro mate	75423670	399,00
	Blanco mate	75423700	399,00

Vivenis Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 216 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,4 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower Select

Certificados/declaraciones

EPD

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
19,4	Cromo	75420000	332,80
	Bronce cepillado	75420140	499,20
	Cromo negro cepillado	75420340	499,20
	Negro mate	75420670	465,90
	Blanco mate	75420700	465,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de bañera empotrado para iBox universal

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

EPD

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	75415000	215,60
		Bronce cepillado	75415140	323,40
		Cromo negro cepillado	75415340	323,40
		Negro mate	75415670	301,80
		Blanco mate	75415700	301,80


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vivenis Caño de bañera

Características

- Proyección: 202 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24,3 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75410000	143,70
Bronce cepillado	75410140	215,60
Cromo negro cepillado	75410340	215,60
Negro mate	75410670	201,20
Blanco mate	75410700	201,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,5 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75444000	682,80
Bronce cepillado	75444140	1.024,20
Cromo negro cepillado	75444340	1.024,20
Negro mate	75444670	955,90
Blanco mate	75444700	955,90

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13440180	509,10




Vivenis Mezclador monomando de ducha Original visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,6 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
16,6	Cromo	75623000	205,80
	Bronce cepillado	75623140	308,70
	Cromo negro cepillado	75623340	308,70
	Negro mate	75623670	288,10
	Blanco mate	75623700	288,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75620000	233,10
Bronce cepillado	75620140	349,70
Cromo negro cepillado	75620340	349,70
Negro mate	75620670	326,30
Blanco mate	75620700	326,30

Vivenis Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75615000	191,60
Bronce cepillado	75615140	287,40
Cromo negro cepillado	75615340	287,40
Negro mate	75615670	268,20
Blanco mate	75615700	268,20

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Talis


Talis Select E Mezcladores de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110





240





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	metal	–	Cromo	71750000	236,30
110	112	104	sin	–	–	Cromo	71751000	227,20
240	183	234	automático	metal	■	Cromo	71752000	345,10
240	183	234	sin	–	■	Cromo	71753000	337,40

Talis E Grifos de una sola agua


Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 111 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica









Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
110	111	106	para agua fría o agua programable/acondicionada	Cromo	71719000	191,30
110	111	106	regulación manual	Cromo	71718000	216,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


80






110





240





Aspectos a destacar

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	automático	metal	■	–	Cromo	71703000	149,60
80	96	71	sin	–	■	–	Cromo	71704000	139,30
80	96	71	automático	metal	–	–	Cromo	71700000	149,60
80	96	71	push-open	metal	–	–	Cromo	71701000	149,60
80	96	71	sin	–	–	–	Cromo	71702000	139,30
110	112	104	automático	metal	■	–	Cromo	71713000	188,40
							Bronce cepillado	71713140	282,60
							Cromo negro cepillado	71713340	282,60
							Negro mate	71713670	263,80
							Blanco mate	71713700	263,80
							Color oro pulido	71713990	282,60
110	112	104	sin	–	■	–	Cromo	71714000	179,30
							Bronce cepillado	71714140	269,00
							Cromo negro cepillado	71714340	269,00
							Negro mate	71714670	251,00
							Blanco mate	71714700	251,00
							Color oro pulido	71714990	269,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	metal	–	–	Cromo	71710000	188,40
							Bronce cepillado	71710140	282,60
							Cromo negro cepillado	71710340	282,60
							Negro mate	71710670	263,80
							Blanco mate	71710700	263,80
							Color oro pulido	71710990	282,60
110	112	104	push-open	metal	–	–	Cromo	71711000	188,40
110	112	104	sin	–	–	–	Cromo	71712000	179,30
							Bronce cepillado	71712140	269,00
							Cromo negro cepillado	71712340	269,00
							Negro mate	71712670	251,00
							Blanco mate	71712700	251,00
							Color oro pulido	71712990	269,00
240	183	234	automático	metal	–	■	Cromo	71716000	289,80
							Bronce cepillado	71716140	434,70
							Cromo negro cepillado	71716340	434,70
							Negro mate	71716670	405,70
							Blanco mate	71716700	405,70
							Color oro pulido	71716990	434,70
240	183	234	sin	–	–	■	Cromo	71717000	282,50
							Bronce cepillado	71717140	423,80
							Cromo negro cepillado	71717340	423,80
							Negro mate	71717670	395,50
							Blanco mate	71717700	395,50
							Color oro pulido	71717990	423,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 150
- Proyección: 141 mm
- Altura del caño: 133 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	141	133	automático	metal	Cromo	71754000	281,20
					Bronce cepillado	71754140	421,80
					Cromo negro cepillado	71754340	421,80
					Negro mate	71754670	393,70
					Blanco mate	71754700	393,70
					Color oro pulido	71754990	421,80
150	141	133	sin	–	Cromo	71755000	271,90

Talis E Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 80





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	Cromo	71706000	131,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 104 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	112	104	automático	Cromo	71733000	330,20
				Bronce cepillado	71733140	495,30
				Cromo negro cepillado	71733340	495,30
				Negro mate	71733670	462,30
				Blanco mate	71733700	462,30
				Color oro pulido	71733990	495,30


Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes


- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	71732000	255,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	225	Cromo	71734000	288,50
		Bronce cepillado	71734140	432,80
		Cromo negro cepillado	71734340	432,80
		Negro mate	71734670	403,90
		Blanco mate	71734700	403,90
		Color oro pulido	71734990	432,80


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Talis E Mezclador monomando de lavabo con teledducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teledducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 80
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	Cromo	71729000	271,90

Talis E Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	Cromo	71720000	182,50
	Bronce cepillado	71720140	273,80
	Cromo negro cepillado	71720340	273,80
	Negro mate	71720670	255,50
	Blanco mate	71720700	255,50
	Color oro pulido	71720990	273,80
push-open	Cromo	71721000	182,50

Talis E Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,2 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,8 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	194	19,2	Cromo	71740000	239,20
			Bronce cepillado	71740140	358,80
			Cromo negro cepillado	71740340	358,80
			Negro mate	71740670	334,90
			Blanco mate	71740700	334,90
			Color oro pulido	71740990	358,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

EPD

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	71745000	197,50
		Bronce cepillado	71745140	296,30
		Cromo negro cepillado	71745340	296,30
		Negro mate	71745670	276,50
		Blanco mate	71745700	276,50
		Color oro pulido	71745990	296,30


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Inversor automático






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71746000	91,40


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	152,70

Logis Caño de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 195 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
195	Cromo	71410000	109,20
	Negro mate	71410670	136,50

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 196 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
196	Cromo	71747000	299,10

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13233180	232,00

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71730000	658,60

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	841,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71731000	470,70

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	429,30




Talis E Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71748000	470,70
Bronce cepillado	71748140	706,10
Cromo negro cepillado	71748340	706,10
Negro mate	71748670	659,00
Blanco mate	71748700	659,00
Color oro pulido	71748990	706,10

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	355,00




Talis E Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Certificados/declaraciones

EPD


	Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	150 ± 12	Cromo	71760000	206,30
		Bronce cepillado	71760140	309,50
		Cromo negro cepillado	71760340	309,50
		Negro mate	71760670	288,80
		Blanco mate	71760700	288,80
		Color oro pulido	71760990	309,50

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71765000	164,30
Bronce cepillado	71765140	246,50
Cromo negro cepillado	71765340	246,50
Negro mate	71765670	230,00
Blanco mate	71765700	230,00
Color oro pulido	71765990	246,50

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 47 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71768000	164,30

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20



Focus


Focus Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


70






100






190





230





Aspectos a destacar

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metal	■	–	Cromo	31539000	132,70
70	101	53	automático	metal	–	–	Cromo	31730000	132,70
70	101	53	push-open	sintético	–	–	Cromo	31604000	132,70
70	101	53	sin	–	–	–	Cromo	31733000	119,60
100	119	94	automático	metal	■	–	Cromo	31621000	168,40
100	119	94	sin	–	■	–	Cromo	31509000	160,00
100	119	94	automático	metal	–	–	Cromo	31607000	168,40
100	119	94	sin	–	–	–	Cromo	31517000	159,10
190	159	191	automático	metal	–	–	Cromo	31608000	200,80
190	159	191	sin	–	–	–	Cromo	31518000	193,70
230	185	231	automático	metal	–	■	Cromo	31531000	240,10
230	185	231	sin	–	–	■	Cromo	31532000	233,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Focus Mezcladores monomando de lavabo con manecilla extralarga

Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


70





100





Aspectos a destacar

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metal	–	Cromo	31910000	171,30
70	101	53	sin	–	–	Cromo	31914000	162,50
100	119	94	sin	–	■	Cromo	31917000	191,80
100	119	94	automático	metal	–	Cromo	31911000	200,70
100	119	94	sin	–	–	Cromo	31915000	191,80

Focus Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 240
- Proyección: 160 mm
- Altura del caño: 236 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
240	160	236	automático	metal	Cromo	31609000	243,90
240	160	236	sin	–	Cromo	31519000	235,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Grifo 70 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 101 mm
- Altura del caño: 53.0 mm
- Modelo de manecilla: plana





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower

Certificados/declaraciones


EPD


Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
101	53	Cromo	31130000	126,80

Focus Mezclador monomando de lavabo con manecilla extralarga

Características

- Proyección: 180 mm
- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Modelo de manecilla: plana
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31913000	221,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Focus Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)


programable





regulación manual





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	31172000	567,60
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	31171000	625,30
conexión a la red	programable	Cromo	31174000	626,10
conexión a la red	regulación manual	Cromo	31173000	654,50


Focus Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 119 mm
- Altura del caño: 94 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: sintético
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

100





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	119	94	Cromo	31927000	191,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 126 mm
- Altura del caño: 54 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	Cromo	31920000	132,70
push-open	Cromo	31922000	132,70


Focus Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,8 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Certificados/declaraciones

Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	180	19,8	Cromo	31940000	161,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

EPD

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	31945000	163,60


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31947000	61,90


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	152,70


Focus Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador







Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	15	Cromo	31960000	134,90


Focus Mezclador monomando de ducha visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador








Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31916000	201,10

Focus Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31965000	155,00

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Zesis


Zesis S Mezcladores monomando de lavabo CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min


70






100





230





Aspectos a destacar

CoolStart | Eco Smart+

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	105	74	automático	sintético	■	–	Cromo	74710000	111,40
							Negro mate	74710670	139,30
70	105	74	push-open	sintético	■	–	Cromo	74715000	111,40
70	105	74	sin	–	■	–	Cromo	74711000	105,30
100	115	104	automático	sintético	■	–	Cromo	74720000	130,60
							Negro mate	74720670	163,30
100	115	104	push-open	sintético	■	–	Cromo	74724000	130,60
100	115	104	sin	–	■	–	Cromo	74721000	125,00
230	178	233	automático	sintético	■	■	Cromo	74730000	211,90
							Negro mate	74730670	264,90
230	178	233	push-open	sintético	■	■	Cromo	74732000	211,90
230	178	233	sin	–	■	■	Cromo	74731000	203,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Zesis S Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 142 mm
- Altura del caño: 210 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min







Aspectos a destacar

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	142	210	automático	4	Cromo	74740000	202,00
					Negro mate	74740670	252,50
210	142	210	push-open	4	Cromo	74742000	202,00
210	142	210	sin	4	Cromo	74741000	194,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis S Mezclador de lavabo de 3 agujeros 100 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 164 mm
- Altura del caño: 105 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías


AirPower · Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74733000	257,30


Zesis S Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,4 cm

Características

- Proyección: 194 mm
- Altura del caño: 90 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: sintético
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico







Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74750000	209,10
Negro mate	74750670	261,40

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 122 mm
- Altura del caño: 83 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower


vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	74200000	121,70
		Negro mate	74200670	152,10


Zesis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 208 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 6,7 l/min
- Inversor automático







Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74445000	1.303,10
Negro mate	74445670	1.628,90


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Zesis S Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 175 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower


Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	175	20	Cromo	74420000	149,90
			Negro mate	74420670	187,40

Zesis S Mezclador monomando de bañera empotrado para iBox universal

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático





Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	74415000	150,30
		Negro mate	74415670	187,90

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis S Set mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Inversor automático






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74418000	197,40
Negro mate	74418670	246,80

Zesis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 181 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74410000	101,90


Zesis S Mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

Características

- Proyección: 110 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 50 l/min
- Presión de funcionamiento desde 0,2 bar







Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74423000	241,50
Negro mate	74423670	301,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis S Mezclador de 2 agujeros para borde de bañera, con inversor y teleducha Vario Vernis Blend

Características

- Consiste en: Mezclador bimando para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Proyección: 110 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 50 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 50 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
- Presión de funcionamiento desde 0,2 bar
- Inversor automático






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74424000	287,40
Negro mate	74424670	347,80

Zesis S Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	12	Cromo	74621000	123,20
		Negro mate	74621670	154,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis S Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,9 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,7 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74616000	137,10
Negro mate	74616670	171,40


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Zesis S Set mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74618000	168,00
Negro mate	74618670	210,00

Zesis S Llave de paso empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74997000	28,70

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
 Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	103,50
 Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	99,70
 Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	108,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Rebris


Rebris S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


80






110





240





Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	121	84	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72586000	107,00
								Negro mate	72586670	133,80
80	121	84	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72513000	107,00
								Negro mate	72513670	133,80
80	121	84	sin	–	■	–	5	Cromo	72514000	101,00
80	121	84	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72510000	107,00
110	133	109	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72588000	125,80
								Negro mate	72588670	157,30
110	133	109	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72519000	125,80
								Negro mate	72519670	157,30
110	133	109	sin	–	■	–	5	Cromo	72520000	119,80
								Negro mate	72520670	149,80
110	133	109	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72517000	125,80
								Negro mate	72517670	157,30
240	169	242	automático	sintético	■	■	4	Cromo	72590000	195,20
								Negro mate	72590670	244,00
240	169	242	automático	sintético	■	■	5	Cromo	72580000	195,20
								Negro mate	72580670	244,00
240	169	242	sin	–	■	■	5	Cromo	72582000	189,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	222	Cromo	72536000	176,00
			Negro mate	72536670	220,00

Rebris S Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 80





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	121	84	Cromo	72503000	94,40
			Negro mate	72503670	118,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110 con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 134 mm
- Altura del caño: 107 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías


AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
110	134	107	automático	Cromo	72530000	238,90


Rebris S Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72528000	189,30
Negro mate	72528670	236,60

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	133	109	Cromo	72215000	167,70
			Negro mate	72215670	209,60

Rebris S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	72210000	132,70
		Negro mate	72210670	165,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezlador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	173	20,4	Cromo	72440000	138,40
			Negro mate	72440670	173,00

Rebris S Mezlador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

EPD

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	27,6	Cromo	72466000	146,90
		Negro mate	72466670	183,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezlador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72449000	51,40
Negro mate	72449670	64,30

A completar con:


		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	152,70

Rebris S Set mezlador monomando de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72448000	194,40
Negro mate	72448670	207,00

Rebris S Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72430000	98,00
Negro mate	72430670	122,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador





Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	14,9	Cromo	72640000	107,00
		Negro mate	72640670	133,80

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	31	Cromo	72667000	125,80
		Negro mate	72667670	157,30

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72649000	41,20
Negro mate	72649670	51,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	123,40


Rebris E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


80






110





240





Aspectos a destacar

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	121	84	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72587000	112,10
								Negro mate	72587670	140,10
80	121	84	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72553000	112,10
								Negro mate	72553670	140,10
80	121	84	sin	–	■	–	5	Cromo	72554000	106,00
								Negro mate	72554670	132,50
80	121	84	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72550000	112,10
110	133	109	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72589000	131,80
								Negro mate	72589670	164,80
110	133	109	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72559000	131,80
								Negro mate	72559670	164,80
110	133	109	sin	–	■	–	5	Cromo	72560000	125,80
								Negro mate	72560670	157,30
110	133	109	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72557000	131,80
								Negro mate	72557670	164,80
240	169	242	automático	sintético	■	■	4	Cromo	72591000	204,10
								Negro mate	72591670	255,10
240	169	242	automático	sintético	■	■	5	Cromo	72581000	204,10
								Negro mate	72581670	255,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	169	242	sin	–	■	■	5	Cromo	72583000	198,30


Rebris E Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible









Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	222	Cromo	72576000	212,30
			Negro mate	72576670	265,40

Rebris E Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84.0 mm
- Modelo de manecilla: plana





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
121	84	Cromo	72506000	98,80
		Negro mate	72506670	123,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rebris E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72568000	197,70
Negro mate	72568670	247,10

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Rebris E Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	133	109	Cromo	72216000	173,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	72211000	139,40
		Negro mate	72211670	174,30


Rebris E Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 182 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas







Tecnologías

AirPower

Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	20,4	Cromo	72450000	145,10
		Negro mate	72450670	181,40

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	27,6	Cromo	72468000	153,90
		Negro mate	72468670	192,40


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72459000	53,50
Negro mate	72459670	66,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	152,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Caño de bañera

Características

· Proyección: 200 mm
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72431000	102,70
Negro mate	72431670	128,40


Rebris E Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

· Excéntricas: 150 ± 12 mm
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
· Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
· Válvula antirretorno
· Con silenciador







Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	28	Cromo	72650000	112,10
		Negro mate	72650670	140,10

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características de todas las variantes

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
· Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
· Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
31	Cromo	72668000	131,90
	Negro mate	72668670	164,90

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72659000	42,50
Negro mate	72659670	53,10

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	123,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Logis


Logis Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


70






100





190





Aspectos a destacar

CoolStart, EcoSmart

Tecnologías

AirPower, Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	107	67	automático	sintético	■	Cromo	71072000	103,60
						Negro mate	71072670	129,50
70	107	67	sin	–	■	Cromo	71073000	96,30
						Negro mate	71073670	120,40
70	107	67	automático	sintético	–	Cromo	71070000	103,60
70	107	67	push-open	metal	–	Cromo	71077000	103,60
						Negro mate	71077670	129,50
70	107	67	sin	–	–	Cromo	71071000	96,30
						Negro mate	71071670	120,40
100	108	93	automático	sintético	■	Cromo	71102000	133,20
						Negro mate	71102670	166,50
100	108	93	sin	–	■	Cromo	71103000	125,80
						Negro mate	71103670	157,30
100	108	93	automático	sintético	–	Cromo	71100000	133,20
100	108	93	push-open	sintético	–	Cromo	71107000	133,20
						Negro mate	71107670	166,50
100	108	93	sin	–	–	Cromo	71101000	125,80
190	166	195	automático	sintético	–	Cromo	71090000	163,40
						Negro mate	71090670	204,30
190	166	195	sin	–	–	Cromo	71091000	156,30
						Negro mate	71091670	195,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis Mezcladores monomando de lavabo Fine

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110





240





Aspectos a destacar

CoolStart · EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	121	110	automático	sintético	■	–	Cromo	71254000	132,00
							Negro mate	71254670	165,00
110	121	110	sin	–	■	–	Cromo	71255000	124,60
							Negro mate	71255670	155,80
110	121	110	automático	sintético	–	–	Cromo	71251000	132,00
110	121	110	push-open	sintético	–	–	Cromo	71252000	132,00
							Negro mate	71252670	165,00
110	121	110	sin	–	–	–	Cromo	71253000	124,60
240	172	232	automático	sintético	–	■	Cromo	71257000	204,60
							Negro mate	71257670	255,80
240	172	232	sin	–	–	■	Cromo	71258000	198,60
							Negro mate	71258670	248,30

Logis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Logis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	221	automático	sintético	Cromo	71130000	205,80
					Negro mate	71130670	257,30
210	154	221	sin	–	Cromo	71131000	199,20
					Negro mate	71131670	249,00

Logis Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 150
- Proyección: 145 mm
- Altura del caño: 147 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	145	147	automático	sintético	Cromo	71222000	127,90
150	145	147	sin	–	Cromo	71221000	121,10

Logis Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 84 mm
- Altura del caño: 79.0 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- ComfortZone: 80





Aspectos a destacar

Tecnologías

Certificados/declaraciones

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	84	79	Cromo	71120000	85,30
			Negro mate	71120670	106,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 109 mm
- Altura del caño: 153 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	109	153	automático	Cromo	71133000	255,60

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 19,5 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 195 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Proyección (mm)	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
195	–	Cromo	71220000	191,90
		Negro mate	71220670	239,90

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 20,6 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 206 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71256000	198,60
Negro mate	71256670	248,30

A completar con:


	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Logis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 70
- Altura del caño: 67 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
70	67	Cromo	71290000	156,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 119 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético


70





100





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
70	119	71	automático	sintético	Cromo	71204000	110,90
					Negro mate	71204670	138,60
100	119	99	automático	sintético	Cromo	71200000	140,60
					Negro mate	71200670	175,80

Logis Mezclador monomando de bidé 110 Fine con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 102 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71201000	132,00
Negro mate	71201670	165,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	Cromo	71400000	148,20
	Negro mate	71400670	185,30

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	71405000	149,30
		Negro mate	71405670	186,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71406000	53,30


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	152,70

Logis Set mezclador de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min





Certificados/declaraciones


EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71409000	201,10

Logis Caño de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 195 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
195	Cromo	71410000	109,20
	Negro mate	71410670	136,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71310000	567,90


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	841,30

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 111 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71313000	391,60

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	429,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador







Certificados/declaraciones

EPD


Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	28	Cromo	71600000	118,50
		Negro mate	71600670	148,10

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71605000	127,90
Negro mate	71605670	159,90


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 47 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71607000	127,90


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características de todas las variantes

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	71606000	42,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	123,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Llave de paso empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71970000	35,30

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	103,50
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	99,70
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	108,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00



Vernis


Vernis Blend Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Chorro giratorio ajustable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


70






100





190





Aspectos a destacar

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	sintético	■	Cromo	71584000	80,40
						Negro mate	71584670	112,60
70	89	71	push-open	sintético	■	Cromo	71598000	80,30
						Negro mate	71598670	112,40
70	89	71	automático	sintético	–	Cromo	71550000	80,40
						Negro mate	71550670	112,60
70	89	71	sin	–	–	Cromo	71558000	72,10
						Negro mate	71558670	100,90
100	108	88	automático	sintético	■	Cromo	71585000	105,00
						Negro mate	71585670	147,00
100	108	88	push-open	sintético	■	Cromo	71589000	105,00
						Negro mate	71589670	147,00
100	108	88	automático	sintético	–	Cromo	71551000	105,00
						Negro mate	71551670	147,00
100	108	88	sin	–	–	Cromo	71580000	96,60
						Negro mate	71580670	135,20
190	169	190	automático	sintético	–	Cromo	71552000	137,70
						Negro mate	71552670	192,80
190	169	190	sin	–	–	Cromo	71582000	129,30
						Negro mate	71582670	181,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71554000	167,70

Vernis Blend Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	166	151	automático	Cromo	71553000	203,60
				Negro mate	71553670	285,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71576000	143,70
Negro mate	71576670	201,20


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	71502000	260,20
conexión a la red	programable	Cromo	71501000	286,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua programable/acondicionada
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	para agua fría o agua programable/acondicionada	Cromo	71503000	216,70
conexión a la red	para agua fría o agua programable/acondicionada	Cromo	71504000	238,40


Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 88 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	108	88	Cromo	71215000	120,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 80 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower


vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	71210000	88,70
		Negro mate	71210670	124,20


Vernis Blend Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 171 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador







Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	Cromo	71440000	117,40
	Negro mate	71440670	164,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	71466000	117,40
		Negro mate	71466670	164,40


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71449000	41,80
Negro mate	71449670	58,50


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	152,70

Vernis Blend Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71420000	89,90
Negro mate	71420670	125,90

Vernis Blend Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71456000	299,50
Negro mate	71456670	419,30

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	355,00





Vernis Blend Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador







Certificados/declaraciones

EPD

Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	Cromo	71640000	92,70
	Negro mate	71640670	129,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71667000	105,00
Negro mate	71667670	147,00


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71649000	33,60
Negro mate	71649670	47,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	123,40


Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


70






100





190





Aspectos a destacar

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	sintético	■	Cromo	71593000	95,80
						Negro mate	71593670	134,10
70	89	71	automático	sintético	–	Cromo	71560000	95,80
						Negro mate	71560670	134,10
70	89	71	sin	–	–	Cromo	71567000	87,40
						Negro mate	71567670	122,40
100	110	95	automático	sintético	■	Cromo	71594000	125,70
						Negro mate	71594670	176,00
100	110	95	automático	sintético	–	Cromo	71561000	125,70
						Negro mate	71561670	176,00
100	110	95	sin	–	–	Cromo	71569000	117,40
						Negro mate	71569670	164,40
190	181	190	automático	sintético	–	Cromo	71562000	164,10
						Negro mate	71562670	229,70
190	181	190	sin	–	–	Cromo	71591000	155,70
						Negro mate	71591670	218,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71564000	200,00

Vernis Shape Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	166	151	automático	Cromo	71563000	203,60
				Negro mate	71563670	285,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71578000	155,70
Negro mate	71578670	218,00

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	252,30

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 110 mm
- Altura del caño: 92 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	110	92	Cromo	71216000	144,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 124 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,8 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	71211000	104,20
		Negro mate	71211670	145,90


Vernis Shape Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador







Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71450000	140,10
Negro mate	71450670	196,10

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático





Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	71468000	135,10
		Negro mate	71468670	189,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71458000	45,50
Negro mate	71458670	63,70


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	152,70

Vernis Shape Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71460000	89,90
Negro mate	71460670	125,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Intense Rain | Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71459000	299,50
Negro mate	71459670	419,30

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	355,00





Vernis Shape Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador








Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71650000	110,20
Negro mate	71650670	154,30

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71668000	120,80
Negro mate	71668670	169,10


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71658000	39,50
Negro mate	71658670	55,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	123,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Grifería electrónica


Grifería electrónica

Metris S Mezcladores electrónicos de lavabo


Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Proyección: 128 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)

programable



regulación manual



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	31101000	836,90
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	31100000	907,50
conexión a la red	programable	Cromo	31103000	889,00
conexión a la red	regulación manual	Cromo	31102000	961,90

Focus Mezcladores electrónicos de lavabo


Características de todas las variantes

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)

programable



regulación manual



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	31172000	567,60
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	31171000	625,30
conexión a la red	programable	Cromo	31174000	626,10
conexión a la red	regulación manual	Cromo	31173000	654,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	71502000	260,20
conexión a la red	programable	Cromo	71501000	286,10

Vernis Blend Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua programable/ acondicionada
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	para agua fría o agua programable/acondicionada	Cromo	71503000	216,70
conexión a la red	para agua fría o agua programable/acondicionada	Cromo	71504000	238,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Avalegra


Avalegra AquaUnit

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, mezclador monomando de lavabo
- El mezclador monomando de lavabo consiste en caño, embellecedor, chorro de ducha
- Material: SolidSurface, metal
- Nivel de brillo: mate
- Sin rebosadero
- Tipo de instalación: Sobre encimera y montaje mural
- Altura interior del lavabo: 80 mm
- Drenaje mural a distancia: 332 mm
- ComfortZone: 220
- Proyección: 185 mm
- Altura del caño: 224 mm
- Con caño giratorio
- Caño giratorio: 60°
- Tipo de chorro: chorro laminar, Rain
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Tipo de conexión: conexión del flexo G ⅜
- Apto para: Muebles de baño Xevolos y Xilesa
- Presión de funcionamiento recomendada: 1,8 bar
- Presión de funcionamiento desde: 1 bar


580





780





Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
580	sin	Cromo	22472000	1.320,00
		Bronce cepillado	22472140	1.650,00
		Cromo negro cepillado	22472340	1.650,00
		Negro mate	22472670	1.584,00
		Color oro pulido	22472990	1.650,00
780	lado derecho	Cromo	22473000	1.650,00
		Bronce cepillado	22473140	1.980,00
		Cromo negro cepillado	22473340	1.980,00
		Negro mate	22473670	1.914,00
		Color oro pulido	22473990	1.980,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Avalegra AquaUnit

Partes opcionales:			Acabado	Referencia	Euro*
Opción 1		Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	+ 	Tubo recto	Cromo	53493000	29,30
			Bronce cepillado	53493140	44,00
			Cromo negro cepillado	53493340	44,00
			Negro mate	53493670	41,00
			Color oro pulido	53493990	44,00
Opción 2		Sifón compacto para lavabos 50 mm		54235000	39,60



Accesorios de baño

Accesorios de baño

XtraStoris 513

AddStoris 523

WallStoris 543

Rainfinity 551



Accesorios de baño

	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Rock	XtraStoris Individual
				
Acabado				
Altura (mm)	300	300	300	300
Ancho (mm)	150 - 900	150/300	150/300	150/300
Profundidad (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Profundidad de instalación (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Puerta alicatable con sistema Push-Open	–	–	■	–
Profundidad de instalación variable	–	■	■	–
precio en €	**281,00 - 732,60**	**359,60 - 439,50**	**459,00 - 543,70**	**460,10 - 577,70**
desde la página	513	516	517	521

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.
Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

	XtraStoris Original		XtraStoris Rock	
				
Acabado	● ○ ◐	● ○ ◐	● ○ ◐	● ○ ◐
Altura (mm)	700	150	600	300
Ancho (mm)	200	150	145	150/300
Profundidad (mm)	140	140	140	100/140
Profundidad de instalación (mm)	140	140	140	100/140
Puerta alicatable con sistema Push-Open	–	–	■	■
Profundidad de instalación variable	–	–	–	–
precio en €	**428,60**	**281,00**	**770,20**	**671,00 - 682,00**
desde la página	515	515	518	520

Tecnologías



Easy to clean surface

La textura de la superficie de este producto garantiza que se pueda limpiar con un paño húmedo sin mucho esfuerzo. Esto reduce la limpieza y deja más tiempo para disfrutar en el baño.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



ScrewFixation

El accesorio se puede instalar de forma segura y con estilo en la pared, usando solo unos pocos tornillos y movimientos sencillos. Una vez colocado, ofrece una estabilidad y seguridad duraderas, manteniendo tu baño siempre organizado y elegante.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.

Instalación




EasyClick

Las perchas, las repisas y las cestas se pueden fijar fácilmente a la barra mural y quitar en cualquier momento. Todos los accesorios de este sistema modular proporcionan orden en el baño y pueden extraerse en cualquier momento y recolocarse.



Variable installation depth

Descubre la versatilidad de nuestras hornacinas de pared con profundidad de instalación ajustable. Estas hornacinas flexibles ofrecen espacio de almacenamiento y pueden montarse en paredes de grosor variable, lo que permite un aspecto personalizado y sofisticado.



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.



Glue or Screw fix


Soporte seguro gracias a dos tipos de fijaciones alternativas: Los productos se pueden pegar a la pared para que tanto propietarios como inquilinos estén contentos. También se pueden atornillar, si se prefiere. Ambos tipos de fijación mantienen los accesorios fijos en su sitio.

Acabado




Acero inoxidable cepillado

-800




Arena (reciclado)

-210



Blanco

-000



Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140




Color acero inoxidable

-800



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Gris cemento

-380



Negro mate


-670

Color del cuerpo



Acero inoxidable cepillado

-XXX



Blanco mate

-XXX



Negro mate

-XXX

Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.


XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo


300/150/100





300/300/100





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56057380	419,00
		Negro mate	56057670	419,00
		Blanco mate	56057700	419,00
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Gris cemento	56061380	475,80
		Negro mate	56061670	475,80
		Blanco mate	56061700	475,80


XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo


300/600/100





300/900/100





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
600	313 x 625 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56064380	610,30
		Negro mate	56064670	610,30
		Blanco mate	56064700	610,30
900	313 x 925 x 100 mm (AlxAxP)	Gris cemento	56067380	732,60
		Negro mate	56067670	732,60
		Blanco mate	56067700	732,60


XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas, set de instalación
- Profundidad de instalación: 70 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)


300/150/70





300/300/70





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes


Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56092380	281,00
		Negro mate	56092670	281,00
		Blanco mate	56092700	281,00
300	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56093380	351,30
		Negro mate	56093670	351,30
		Blanco mate	56093700	351,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico para 6 rollos

Características

- Consiste en: hornacina de pared con marco, portarrollos
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Soportes de montaje para facilitar la instalación
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Almacena hasta 6 rollos de papel higiénico





Tecnologías

Quick Clean


Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	56058670	428,60
Blanco mate	56058700	428,60
Acero inoxidable cepillado	56058800	428,60

XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico

Características

- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 150 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 150 x 198 x 144 mm (alto x ancho x fondo)





Tecnologías

Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	56065670	281,00
Blanco mate	56065700	281,00
Acero inoxidable cepillado	56065800	281,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/100





300/300/100





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate	56070670	359,60
		Blanco mate	56070700	359,60
		Acero inoxidable cepillado	56070800	359,60
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Negro mate	56073670	415,30
		Blanco mate	56073700	415,30
		Acero inoxidable cepillado	56073800	415,30


XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/140





300/300/140





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate	56076670	379,00
		Blanco mate	56076700	379,00
		Acero inoxidable cepillado	56076800	379,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
300	313 x 325 x 140 mm (HxWxD)	Negro mate	56079670	439,50
		Blanco mate	56079700	439,50
		Acero inoxidable cepillado	56079800	439,50


XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/100





300/300/100





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate	56082670	459,00
		Blanco mate	56082700	459,00
		Acero inoxidable cepillado	56082800	459,00
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Negro mate	56085670	515,80
		Blanco mate	56085700	515,80
		Acero inoxidable cepillado	56085800	515,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/140





300/300/140





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Resumen de variantes


Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate	56088670	483,00
		Blanco mate	56088700	483,00
		Acero inoxidable cepillado	56088800	483,00
300	313 x 325 x 140 mm (HxWxD)	Negro mate	56091670	543,70
		Blanco mate	56091700	543,70
		Acero inoxidable cepillado	56091800	543,70

XtraStoris Rock Escobillero con repisa y puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, repisa, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: el cambio puede adaptarse antes de la instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	56060670	770,20
Blanco mate	56060700	770,20
Acero inoxidable cepillado	56060800	770,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Rock Portarrollos de papel higiénico y escobillero con puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, portarrollos, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- El tope de la puerta puede cambiarse antes de la instalación
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	56062670	848,30
Blanco mate	56062700	848,30
Acero inoxidable cepillado	56062800	848,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Rock Papelera con repisa y puerta alicatable

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, cubo de basura, set de juntas
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/140






300/300/100





300/300/140





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	300	140	Negro mate	56063670	671,00
			Blanco mate	56063700	671,00
			Acero inoxidable cepillado	56063800	671,00
300	300	100	Acero inoxidable cepillado	56089800	682,00
			Negro mate	56089670	682,00
			Blanco mate	56089700	682,00
300	300	140	Acero inoxidable cepillado	56090800	682,00
			Negro mate	56090670	682,00
			Blanco mate	56090700	682,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco de diseño, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Medidas	dimensiones requeridas para el set de instalación	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable cepillado	Bronce cepillado	56094140	510,90
			Cromo negro cepillado	56094340	510,90
			Negro mate	56094670	500,00
			Blanco mate	56094700	500,00
			Acero inoxidable cepillado	56094800	460,10
			Color oro pulido	56094990	510,90
300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Blanco mate	Bronce cepillado	56096140	510,90
			Cromo negro cepillado	56096340	510,90
			Negro mate	56096670	500,00
			Blanco mate	56096700	500,00
			Acero inoxidable cepillado	56096800	460,10
			Color oro pulido	56096990	510,90
300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate	Bronce cepillado	56095140	510,90
			Cromo negro cepillado	56095340	510,90
			Negro mate	56095670	500,00
			Blanco mate	56095700	500,00
			Acero inoxidable cepillado	56095800	460,10
			Color oro pulido	56095990	510,90
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Acero inoxidable cepillado	Bronce cepillado	56097140	577,70
			Cromo negro cepillado	56097340	577,70
			Negro mate	56097670	566,60
			Blanco mate	56097700	566,60
			Acero inoxidable cepillado	56097800	523,10
			Color oro pulido	56097990	577,70
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Blanco mate	Bronce cepillado	56099140	577,70
			Cromo negro cepillado	56099340	577,70
			Negro mate	56099670	566,60
			Blanco mate	56099700	566,60
			Acero inoxidable cepillado	56099800	523,10
			Color oro pulido	56099990	577,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño

Resumen de variantes


Medidas	dimensiones requeridas para el set de instalación	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Negro mate	Bronce cepillado	56098140	577,70
			Cromo negro cepillado	56098340	577,70
			Negro mate	56098670	566,60
			Blanco mate	56098700	566,60
			Acero inoxidable cepillado	56098800	523,10
			Color oro pulido	56098990	577,70

XtraStoris Safe Hornacina de pared con puerta alicatable y llaves de paso integradas 150/300/100

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, llave de paso, set de instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 90 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 300 x 100 mm (AlxAxP)





Tecnologías

Quick Clean

Instalación

Water Damage Protection

Acabado	Referencia	Euro*
Color acero inoxidable	56100800	423,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Repisa

Características

· Longitud: 400 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation ⌀6mm


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41794000	186,60
Bronce cepillado	T1/2026	41794140	279,90
Cromo negro cepillado	T1/2026	41794340	279,90
Negro mate	T1/2026	41794670	261,20
Blanco mate	T1/2026	41794700	261,20

AddStoris Dispensador de tissues

Características

· Fijación con adhesivo, rápido atornillado
· Material: plástico
· La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
· Con material de montaje
· Fijación oculta
· Distancia de perforación: 200 mm
· Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
· Orientación de la instalación: instalación horizontal o vertical





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation ⌀6mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41774000	62,20
Bronce cepillado	41774140	93,30
Cromo negro cepillado	41774340	93,30
Negro mate	41774670	87,10
Blanco mate	41774700	87,10
Color oro pulido	41774990	93,30

AddStoris Dispensador de bolsas higiénicas

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: plástico
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 90 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Instalación horizontal o vertical





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41773000	28,50
Bronce cepillado	41773140	42,80
Cromo negro cepillado	41773340	42,80
Negro mate	41773670	39,90
Blanco mate	41773700	39,90
Color oro pulido	41773990	42,80

AddStoris Papelera con pedal

Características

- Versión de pie
- Material: metal, plástico
- Capacidad: 3 l
- Con cubo sintético extraíble
- La función Softclose garantiza un cierre silencioso de la tapa





Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		41775000	62,20
Bronce cepillado	T1/2026	41775140	93,30
Cromo negro cepillado	T1/2026	41775340	93,30
Negro mate		41775670	87,10
Blanco mate		41775700	87,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AddStoris Espejo de aumento

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- MoistureProof: material duradero
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 1, x 3
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 31 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm







Tecnologías

Moisture Proof


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41791000	97,00
Bronce cepillado	41791140	203,70
Cromo negro cepillado	41791340	216,30
Negro mate	41791670	135,80
Blanco mate	41791700	135,80
Color oro pulido	41791990	203,70


AddStoris Espejo de aumento con luz LED

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- MoistureProof: material duradero
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 3
- Fuente de iluminación: máx. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 21 V CC
- Grado de protección IP: IP20
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 48 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm







Tecnologías

Moisture Proof


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41790000	197,90
Bronce cepillado	41790140	296,90
Cromo negro cepillado	41790340	296,90
Negro mate	41790670	277,10
Blanco mate	41790700	277,10
Color oro pulido	41790990	296,90

AddStoris S Portacepillos

Características

- Material: metal, cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41769000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41769140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41769340	60,50
Negro mate	T1/2026	41769670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41769700	56,40

AddStoris S Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41765000	56,90
Bronce cepillado	T1/2026	41765140	85,40
Cromo negro cepillado	T1/2026	41765340	85,40
Negro mate	T1/2026	41765670	79,70
Blanco mate	T1/2026	41765700	79,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris S Jabonera

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6mm


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41766000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41766140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41766340	60,50
Negro mate	T1/2026	41766670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41766700	56,40


AddStoris S Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa







Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6mm


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41761000	73,40
Bronce cepillado	T1/2026	41761140	110,10
Cromo negro cepillado	T1/2026	41761340	110,10
Negro mate	T1/2026	41761670	102,80
Blanco mate	T1/2026	41761700	102,80

AddStoris S Asidero

Características

- Material: metal
- Longitud: 340 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 306 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41764000	64,70
Bronce cepillado	T1/2026	41764140	97,10
Cromo negro cepillado	T1/2026	41764340	97,10
Negro mate	T1/2026	41764670	90,60
Blanco mate	T1/2026	41764700	90,60

AddStoris S Toallero con doble asa

Características

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 441 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41787000	64,70
Bronce cepillado	T1/2026	41787140	97,10
Cromo negro cepillado	T1/2026	41787340	97,10
Negro mate	T1/2026	41787670	90,60
Blanco mate	T1/2026	41787700	90,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris S Toallero de aro

Características

- Material: metal
- Giratorio
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41784000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41784140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41784340	60,50
Negro mate	T1/2026	41784670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41784700	56,40

AddStoris S Perchas


Características de todas las variantes

- Material: metal
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

simple



doble



Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
simple	Cromo	T1/2026	41762000	11,70
	Bronce cepillado	T1/2026	41762140	17,60
	Cromo negro cepillado	T1/2026	41762340	17,60
	Negro mate	T1/2026	41762670	16,40
	Blanco mate	T1/2026	41762700	16,40
doble	Cromo	T1/2026	41785000	24,70
	Bronce cepillado	T1/2026	41785140	37,10
	Cromo negro cepillado	T1/2026	41785340	37,10
	Negro mate	T1/2026	41785670	34,60
	Blanco mate	T1/2026	41785700	34,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris S Toalleros


Características de todas las variantes

- Material: metal
- Longitud: 661 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 627 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta

simple



doble



Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation

Resumen de variantes


	Número de toallero	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	simple	Cromo	T1/2026	41767000	64,70
		Bronce cepillado	T1/2026	41767140	97,10
		Cromo negro cepillado	T1/2026	41767340	97,10
		Negro mate	T1/2026	41767670	90,60
		Blanco mate	T1/2026	41767700	90,60
	doble	Cromo	T1/2026	41763000	86,70
		Bronce cepillado	T1/2026	41763140	130,10
		Cromo negro cepillado	T1/2026	41763340	130,10
		Negro mate	T1/2026	41763670	121,40
		Blanco mate	T1/2026	41763700	121,40

AddStoris S Toallero con barra

Características

- Material: metal
- Longitud: 661 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 627 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41781000	186,90
Bronce cepillado	T1/2026	41781140	280,40
Cromo negro cepillado	T1/2026	41781340	280,40
Negro mate	T1/2026	41781670	261,70
Blanco mate	T1/2026	41781700	261,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AddStoris S Portarrollos

Características de todas las variantes

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa






con repisa





con tapa





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation ∅ 6 mm

Resumen de variantes

	Modelo	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	sin tapa	Cromo	T1/2026	41788000	45,40
		Bronce cepillado	T1/2026	41788140	68,10
		Cromo negro cepillado	T1/2026	41788340	68,10
		Negro mate	T1/2026	41788670	63,60
		Blanco mate	T1/2026	41788700	63,60
	con repisa	Cromo	T1/2026	41789000	54,50
		Bronce cepillado	T1/2026	41789140	81,80
		Cromo negro cepillado	T1/2026	41789340	81,80
		Negro mate	T1/2026	41789670	76,30
		Blanco mate	T1/2026	41789700	76,30
	con tapa	Cromo	T1/2026	41783000	63,50
		Bronce cepillado	T1/2026	41783140	95,30
		Cromo negro cepillado	T1/2026	41783340	95,30
		Negro mate	T1/2026	41783670	88,90
		Blanco mate	T1/2026	41783700	88,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris S Portarrollos doble

Características

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41768000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41768140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41768340	60,50
Negro mate	T1/2026	41768670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41768700	56,40

AddStoris S Soporte rollo de repuesto

Características

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41786000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41786140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41786340	60,50
Negro mate	T1/2026	41786670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41786700	56,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris S Escobillero WC para instalación en pared

Características

- Material: metal, cristal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41782000	56,90
Bronce cepillado	T1/2026	41782140	85,40
Cromo negro cepillado	T1/2026	41782340	85,40
Negro mate	T1/2026	41782670	79,70
Blanco mate	T1/2026	41782700	79,70

AddStoris Q Portavaso

Características

- Material: metal, cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41749000	40,30
Bronce cepillado	41749140	60,50
Cromo negro cepillado	41749340	60,50
Negro mate	41749670	56,40
Blanco mate	41749700	56,40
Color oro pulido	41749990	60,50

AddStoris Q Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41745000	56,90
Bronce cepillado	41745140	85,40
Cromo negro cepillado	41745340	85,40
Negro mate	41745670	79,70
Blanco mate	41745700	79,70
Color oro pulido	41745990	85,40

AddStoris Q Jabonera

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41746000	40,30
Bronce cepillado	41746140	60,50
Cromo negro cepillado	41746340	60,50
Negro mate	41746670	56,40
Blanco mate	41746700	56,40
Color oro pulido	41746990	60,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Q Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41741000	73,40
Bronce cepillado	41741140	110,10
Cromo negro cepillado	41741340	110,10
Negro mate	41741670	102,80
Blanco mate	41741700	102,80
Color oro pulido	41741990	110,10

AddStoris Q Asidero

Características

- Material: metal
- Longitud: 348 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 326 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41744000	64,70
Bronce cepillado	41744140	97,10
Cromo negro cepillado	41744340	97,10
Negro mate	41744670	90,60
Blanco mate	41744700	90,60
Color oro pulido	41744990	97,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Q Toallero doble

Características

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 445 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41770000	64,70
Bronce cepillado	41770140	97,10
Cromo negro cepillado	41770340	97,10
Negro mate	41770670	90,60
Blanco mate	41770700	90,60
Color oro pulido	41770990	97,10

AddStoris Q Toallero de aro

Características

- Material: metal
- Giratorio
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof · Screw Fixation

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41754000	40,30
Bronce cepillado	41754140	60,50
Cromo negro cepillado	41754340	60,50
Negro mate	41754670	56,40
Blanco mate	41754700	56,40
Color oro pulido	41754990	60,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Q Perchas


Características de todas las variantes

- Material: metal
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm









Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀6mm

Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41742000	11,70
	Bronce cepillado	41742140	17,60
	Cromo negro cepillado	41742340	17,60
	Negro mate	41742670	16,40
	Blanco mate	41742700	16,40
	Color oro pulido	41742990	17,60
doble	Cromo	41755000	24,70
	Bronce cepillado	41755140	37,10
	Cromo negro cepillado	41755340	37,10
	Negro mate	41755670	34,60
	Blanco mate	41755700	34,60
	Color oro pulido	41755990	37,10


AddStoris Q Toalleros

Características de todas las variantes

- Material: metal
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta


simple





doble





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀6mm

Resumen de variantes

Número de toallero	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41747000	64,70
	Bronce cepillado	41747140	97,10
	Cromo negro cepillado	41747340	97,10
	Negro mate	41747670	90,60
	Blanco mate	41747700	90,60
	Color oro pulido	41747990	97,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Q Toalleros

Resumen de variantes


Número de toallero	Acabado	Referencia	Euro*
doble	Cromo	41743000	86,70
	Bronce cepillado	41743140	130,10
	Cromo negro cepillado	41743340	130,10
	Negro mate	41743670	121,40
	Blanco mate	41743700	121,40
	Color oro pulido	41743990	130,10

AddStoris Q Toallero con repisa

Características

- Material: metal
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41751000	186,90
Bronce cepillado	41751140	280,40
Cromo negro cepillado	41751340	280,40
Negro mate	41751670	261,70
Blanco mate	41751700	261,70
Color oro pulido	41751990	280,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Q Asa para puerta de ducha

Características

- Material: metal
- Longitud: 398 mm
- Con material de montaje
- Grosor del cristal: 6-12 mm
- Distancia de perforación: 350 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede utilizarse simultáneamente como toallero
- Fijación oculta





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41759000	86,70
Bronce cepillado	41759140	130,10
Cromo negro cepillado	41759340	130,10
Negro mate	41759670	121,40
Blanco mate	41759700	121,40
Color oro pulido	41759990	130,10


AddStoris Q Portarrollos

Características de todas las variantes

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa






con repisa





con tapa





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation

Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	Cromo	41771000	45,40
	Bronce cepillado	41771140	68,10
	Cromo negro cepillado	41771340	68,10
	Negro mate	41771670	63,60
	Blanco mate	41771700	63,60
	Color oro pulido	41771990	68,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Q Portarrollos

Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
con repisa	Cromo	41772000	54,50
	Bronce cepillado	41772140	81,80
	Cromo negro cepillado	41772340	81,80
	Negro mate	41772670	76,30
	Blanco mate	41772700	76,30
	Color oro pulido	41772990	81,80
con tapa	Cromo	41753000	63,50
	Bronce cepillado	41753140	95,30
	Cromo negro cepillado	41753340	95,30
	Negro mate	41753670	88,90
	Blanco mate	41753700	88,90
	Color oro pulido	41753990	95,30

AddStoris Q Portarrollos doble

Características

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof

Screw Fixation ⌀ 6 mm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41748000	40,30
Bronce cepillado	41748140	60,50
Cromo negro cepillado	41748340	60,50
Negro mate	41748670	56,40
Blanco mate	41748700	56,40
Color oro pulido	41748990	60,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Q Portarrollos de reserva

Características

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41756000	40,30
Bronce cepillado	41756140	60,50
Cromo negro cepillado	41756340	60,50
Negro mate	41756670	56,40
Blanco mate	41756700	56,40
Color oro pulido	41756990	60,50

AddStoris Q Escobillero WC de pared

Características

- Material: metal, cristal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Tecnologías

Moisture Proof | Screw Fixation

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41752000	56,90
Bronce cepillado	41752140	85,40
Cromo negro cepillado	41752340	85,40
Negro mate	41752670	79,70
Blanco mate	41752700	79,70
Color oro pulido	41752990	85,40

Recambio de escobilla WC con mango






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40089000	67,00

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: plástico






Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	40088000	21,40

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: plástico





Acabado	Referencia	Euro*
Negro	40068000	21,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


WallStoris / WallStoris Planet Edition Barras de pared

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de soporte, barra decorativa
- Material de la barra de soporte: metal
- Material de la barra decorativa: plástico
- Fijación oculta


500





700





Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
500	plástico	Negro mate	27902670	30,70
		Blanco mate	27902700	30,70
700	plástico	Negro mate	27904670	36,90
		Blanco mate	27904700	36,90
700	recubrimiento plástico reciclado	Arena (reciclado)	28911210	35,50


WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestas de almacenamiento

Características de todas las variantes

- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar


71





39





Instalación



Resumen de variantes

Altura (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
71	material sintético tintado	Negro mate	27912670	23,30
		Blanco mate	27912700	23,30
39	material sintético tintado	Negro mate	27913670	17,30
		Blanco mate	27913700	17,30
39	recubrimiento plástico reciclado	Arena (reciclado)	28912210	16,60

A completar con:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	28912XXX	Arena (reciclado)	28911210	35,50

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 70 cm	27912XXX 27913XXX	Negro mate	27904670	36,90
		Blanco mate	27904700	36,90
 WallStoris Barra mural 50 cm	27912XXX 27913XXX	Negro mate	27902670	30,70
		Blanco mate	27902700	30,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestas de almacenamiento


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Limpiacristales	27912XXX 27913XXX	Negro mate	27916670	13,50
			Blanco mate	27916700	13,50
	WallStoris Tapa para jabonera	27912XXX 27913XXX	Negro mate	27925670	11,60
			Blanco mate	27925700	11,60
	WallStoris Planet Edition Limpiacristales	28912XXX	Arena (reciclado)	28913210	13,00

WallStoris / WallStoris Planet Edition Repisas

Características de todas las variantes

- Dimensiones: 200 x 169 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitar, tazas, velas
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar





Instalación

EasyClick

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material repisa	Acabado	Referencia	Euro*
200	material sintético tintado	Negro mate	27915670	30,70
		Blanco mate	27915700	30,70
200	recubrimiento plástico reciclado	Arena (reciclado)	28917210	29,40

A completar con:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	28917XXX	Arena (reciclado)	28911210	35,50

A completar con (escoge una opción):		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Barra mural 50 cm	27915XXX	Negro mate	27902670	30,70
			Blanco mate	27902700	30,70
	WallStoris Barra mural 70 cm	27915XXX	Negro mate	27904670	36,90
			Blanco mate	27904700	36,90


WallStoris / WallStoris Planet Edition Perchas

Características de todas las variantes

- Material: material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Unidad de embalaje: 2 elementos


18 mm





10 mm





Instalación

EasyClick

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Resumen de variantes

	Ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	18	Negro mate	27914670	7,30
		Blanco mate	27914700	7,30
	18	Arena (reciclado)	28915210	7,00
	10	Negro mate	27929670	6,20
		Blanco mate	27929700	6,20

A completar con:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	28915XXX	Arena (reciclado)	28911210	35,50


A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 70 cm	27914XXX 27929XXX	Negro mate	27904670	36,90
		Blanco mate	27904700	36,90
 WallStoris Barra mural 50 cm	27914XXX 27929XXX	Negro mate	27902670	30,70
		Blanco mate	27902700	30,70

WallStoris Toallero

Características

- Consiste en: barra decorativa, barra de soporte
- Material de la barra de soporte: metal
- Material de la barra decorativa: material sintético tintado
- Fijo
- Longitud: 581 mm
- Fijación oculta
- Incluye set adhesivo





Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27926670	36,90
Blanco mate	27926700	36,90

WallStoris / WallStoris Planet Edition Escobillas de ducha

Características de todas las variantes

- Material: plástico
- Opción de almacenaje en la jabonera
- Apto para cristal
- Fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Dimensiones: 195 x 44 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
195	plástico	Negro mate	27916670	13,50
		Blanco mate	27916700	13,50
195	plástico	Arena (reciclado)	28913210	13,00

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Jabonera profunda	27916XXX	Negro mate	27912670	23,30
		Blanco mate	27912700	23,30
 WallStoris Jabonera	27916XXX	Negro mate	27913670	17,30
		Blanco mate	27913700	17,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Escobillas de ducha


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Planet Edition Jabonera	28913XXX	Arena (reciclado)	28912210	16,60

WallStoris / WallStoris Planet Edition Soportes para la ducha de mano push

Características de todas las variantes

- Tuerca del flexo: Para flexos con tuercas cónicas
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante de botón sin ángulo de ajuste
- El soporte deslizable es giratorio y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha





Tecnologías



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
43	material sintético tintado	Negro mate	27917670	24,60
		Blanco mate	27917700	24,60
43	plástico, recubrimiento plástico reciclado	Arena (reciclado)	28918210	23,60

A completar con:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	28918XXX	Arena (reciclado)	28911210	35,50


A completar con (escoge una opción):		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Barra mural 70 cm	27917XXX	Negro mate	27904670	36,90
			Blanco mate	27904700	36,90
	WallStoris Barra mural 50 cm	27917XXX	Negro mate	27902670	30,70
			Blanco mate	27902700	30,70

WallStoris Tapa para jabonera

Características

- Material: material sintético tintado
- Jabonera
- Con espacio de almacenamiento
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Longitud: 250 mm





		Acabado	Referencia	Euro*
		Negro mate	27925670	11,60
		Blanco mate	27925700	11,60

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Jabonera	Negro mate	27913670	17,30
		Blanco mate	27913700	17,30
	WallStoris Jabonera profunda	Negro mate	27912670	23,30
		Blanco mate	27912700	23,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Portavasos

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaso, pared divisoria
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitar y la pasta de dientes
- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar





Instalación

EasyClick

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
126	material sintético tintado	Negro mate	27921670	23,30
		Blanco mate	27921700	23,30
126	recubrimiento plástico reciclado	Arena (reciclado)	28916210	22,40

A completar con:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	28916XXX	Arena (reciclado)	28911210	35,50


A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Barra mural 50 cm	27921XXX	Negro mate	27902670	30,70
		Blanco mate	27902700	30,70
WallStoris Barra mural 70 cm	27921XXX	Negro mate	27904670	36,90
		Blanco mate	27904700	36,90

WallStoris Portarrollos

Características

- Material: material sintético tintado
- Con material de montaje
- Forma abierta - el papel higiénico se puede colgar fácilmente
- Adecuado para rollos con un ancho inferior a 122 mm
- Con espacio para almacenar
- Longitud 230 mm
- Incluye set adhesivo





Instalación

Glue or Screw Fix


Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27928670	36,90
Blanco mate	27928700	36,90

WallStoris Escobillero WC

Características

- Material: material sintético tintado
- Recipiente extraíble y fácil de limpiar
- Incluida la escobilla WC
- Manecilla ergonómica
- Cabezal del cepillo negro
- Incluye set adhesivo





Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27927670	48,00
Blanco mate	27927700	48,00


WallStoris Set de accesorios para ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de pared, cesta de almacenamiento, limpiacristales, percha
- Material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Fácil de limpiar
- Fijación oculta
- Hueco para el drenaje del agua
- Incluye set adhesivo

set de ducha





Instalación



Set	Acabado	Referencia	Euro*
set de ducha	Negro mate	27967670	65,20
	Blanco mate	27967700	65,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


WallStoris Sets de accesorios

Características de todas las variantes

· Material sintético tintado · Fijación oculta · Incluye set adhesivo


set de cuarto de baño






set de bañera





set de inodoro





Instalación



Resumen de variantes

Set	Acabado	Referencia	Euro*
set de cuarto de baño	Negro mate	27968670	78,90
	Blanco mate	27968700	78,90
set de bañera	Negro mate	27966670	86,40
	Blanco mate	27966700	86,40
set de inodoro	Negro mate	27969670	80,70
	Blanco mate	27969700	80,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainfinity Repisa 500

Características de todas las variantes

- Material del marco: metal
- Material de la repisa: cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Longitud: 500 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 400 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Longitud (mm)	Material repisa	Acabado	Referencia	Euro*
502	cristal de seguridad	Cromo	26844000	321,50
		Bronce cepillado	26844140	482,30
		Cromo negro cepillado	26844340	482,30
		Negro mate	26844670	418,00
		Blanco mate	26844700	418,00
		Color oro pulido	26844990	482,30

26844000 Superficie repisa: espejo de cristal.



Nuevas categorías del baño

Lavabos	Lavamanos	581
	Lavabos	587
	Lavabos tipo bol	607
	Lavabos semiencastrado	617
	Lavabos bajo encimera	623
	Accessories	626
Muebles	Mueble bajo lavabo	641
	Mueble de baño para consolas con recorte	663
	Consolas	689
	Sets de mueble de baño	725
	Columnas altas	732
	Columnas bajas	737
	Accessories	743
Espejos	Espejos	759
Zona del inodoro	Inodoros con ducha	793
	Inodoros completos	794
	Inodoros	797
	Asientos y tapas de inodoros	814
	Bidés	817
	Urinarios	819
	Descarga	821
	Accessories	823



Combinaciones lavabo/mueble

ExcellentFit Las combinaciones de lavabos y lavamanos con muebles de baño

			Xevolos E		Xuniva Evo	Avalegra
						
			Lavabo	Lavabos sobre encimera	Lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Set
		Acabado	○	○	○ ● ○ ● ●	○
		Anchura (mm)	360 - 1200	500 - 600	400 - 650	580 - 780
		Orificio para grifo	■ / -	■ / -	-	-
Xevolos E		**Muebles de baño para lavabos**				
		Cuerpo / Frontal	○ ○ ● / ● ● ● ○ ○ ●	■	-	-	■
		Anchura (mm)	340 - 1180			
		Mueble de baño para consolas con lavabo sobre encimera				
		Cuerpo / Frontal	○ ○ ● / ● ● ● ○ ○ ●	-	■	-	■
		Anchura (mm)	780 - 1570			
		Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo				
		Cuerpo / Frontal	○ ○ ● / ● ● ● ○ ○ ●	-	-	■	-
		Anchura (mm)	780 - 1570			
Xelu Q		**Muebles de baño para lavabos**				
		Mueble	● ○ ● ●	-	-	-	-
		Tirador	● ● ○			
		Anchura (mm)	340 - 1180			
		Mueble de baño para consolas con lavabo sobre encimera				
		Mueble	● ○ ● ●	-	-	-	-
		Tirador	● ● ○			
		Anchura (mm)	780 - 1560			
		Muebles de baño para consolas con lavabo con orificio para grifo				
		Mueble	● ○ ● ●	-	-	-	-
		Tirador	● ● ○			
		Anchura (mm)	780 - 1560			
		Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo				
		Mueble	● ○ ● ●	-	-	■	-
		Tirador	● ● ○			
		Anchura (mm)	780 - 1560			
Xilesa E		**Muebles de baño para lavabos**				
		Acabado	● ○ ● ●	■	-	-	■
		Anchura (mm)	340 - 1180			
		Mueble tocador para consolas con lavabo sobre encimera				
		Acabado	● ○ ● ●	-	■	-	■
		Anchura (mm)	780 - 1375			
		Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo				
		Acabado	● ○ ● ●	-	-	■	-
		Anchura (mm)	780 - 1375			

Xelu Q		Xanuia Q		Xuniva	
					
Lavabo ◯	Lavabos sobre encimera ◯	Lavabo ◯	Lavabos sobre encimera ◯	Lavabo tipo bol con orificio para grifo ◯	Lavabo tipo bol sin agujero para grifo ◯
360 - 1200	500 - 600	360 - 800	550	450 - 600	400 - 550
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
■	-	-	-	-	-
-	■	-	-	-	-
-	-	-	-	■	-
-	-	-	-	-	■
■	-	■	-	-	-
-	■	-	■	-	-
-	-	-	-	-	■

ExcellentFit Lavabos + Xevolos E Muebles de baño

Xevolos E Muebles de baño

				1 puerta, bisagra izquierda	1 puerta, bisagra derecha	2 cajones				
		Anchura		340		480	580	780	980	1180
		Profundidad		245		475				
Xevolos E	Lavamanos	360/250	61087450	■	■	-	-	-	-	-
			61086450	■	■	-	-	-	-	-
		500/480	61088450	-	-	■	-	-	-	-
			61089450	-	-	■	-	-	-	-
	Lavabos	600/480	61092450	-	-	-	■	-	-	-
			61093450	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61096450	-	-	-	-	■	-	-
			61097450	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61100450	-	-	-	-	-	■	-
			61110450	-	-	-	-	-	■	-
			61101450	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61112450	-	-	-	-	-	-	■
			61104450	-	-	-	-	-	-	■
			61105450	-	-	-	-	-	-	■
Avalegra	Sets	580/475	22472000	-	-	-	■	-	-	-
			22472670	-	-	-	■	-	-	-
			22472340	-	-	-	■	-	-	-
			22472140	-	-	-	■	-	-	-
			22472990	-	-	-	■	-	-	-
		780/475	22473000	-	-	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	-	-	■	-	-

Xevolos E Consolas para lavabos sobre encimera

				Recorte en el centro			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes	
		Anchura		780	980	1180	1370	1370	1370	1570
		Profundidad		550						
Xevolos E	Lavabo sobre encimera	500/480	61090450	■	■	■	■	■	■	-
			61091450	■	■	■	■	■	■	-
		600/480	61094450	■	■	■	-	-	-	■
			61095450	■	■	■	-	-	-	■
Avalegra	Sets	580/475	22472000	■	■	■	■	■	-	■
			22472670	■	■	■	■	■	-	■
			22472340	■	■	■	■	■	-	■
			22472140	■	■	■	■	■	-	■
			22472990	■	■	■	■	■	-	■
		780/475	22473000	-	-	■	■	-	-	-
			22473670	-	-	■	■	-	-	-
			22473340	-	-	■	■	-	-	-
			22473140	-	-	■	■	-	-	-
			22473990	-	-	■	■	-	-	-

Xevolos E Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

				Recorte en el centro			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes	
		Anchura		780	980	1180	1370	1370	1370	1570
		Profundidad		550						
Xuniva Evo S	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-	■
			60325450	■	■	■	-	-	-	■
			60325700	■	■	■	-	-	-	■
			60325670	■	■	■	-	-	-	■
			60325780	■	■	■	-	-	-	■
			60333780	■	■	■	-	-	-	■
			60325760	■	■	■	-	-	-	■
			60333760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-	■
			60326450	■	■	■	-	-	-	■
			60326700	■	■	■	-	-	-	■
			60326670	■	■	■	-	-	-	■
			60326780	■	■	■	-	-	-	■
			60334780	■	■	■	-	-	-	■
			60326760	■	■	■	-	-	-	■
			60334760	■	■	■	-	-	-	■

Las consolas Xevolos E para lavabos sin orificio para grifo sólo pueden combinarse con lavabos Xuniva Evo y no pueden combinarse con lavabos Xuniva

ExcellentFit Lavabos + Xelu Q Muebles de baño

Xelu Q Muebles de baño

				1 puerta, bisagra izquierda	1 puerta, bisagra derecha	2 cajones				
		Anchura		340		480	580	780	980	1180
		Profundidad		245		475				
Xelu Q	Lavamanos	360/250	61085450	■	■	-	-	-	-	-
			60315450	■	■	-	-	-	-	-
			61084450	■	■	-	-	-	-	-
			60314450	■	■	-	-	-	-	-
		500/480	61012450	-	-	■	-	-	-	-
			60316450	-	-	■	-	-	-	-
			61013450	-	-	■	-	-	-	-
	Lavabos	600/480	61016450	-	-	-	■	-	-	-
			60317450	-	-	-	■	-	-	-
			61017450	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61020450	-	-	-	-	■	-	-
			60318450	-	-	-	-	■	-	-
			61021450	-	-	-	-	■	-	-
			61024450	-	-	-	-	■	-	-
			61025450	-	-	-	-	■	-	-
			60319450	-	-	-	-	■	-	-
			61026450	-	-	-	-	■	-	-
			61030450	-	-	-	-	■	-	-
			61031450	-	-	-	-	■	-	-
			60320450	-	-	-	-	■	-	-
			61032450	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	■	-
			60321450	-	-	-	-	-	■	-
			61037450	-	-	-	-	-	■	-
			61038450	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	■

Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera

				Recorte central						Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes	
				500	600	500	600	500	600				
		Anchura		780		980		1180		1360	1360	1360	1560
		Profundidad		550									
Xelu Q	Lavabo sobre encimera	500/480	61014450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-
			61015450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-
		600/480	61018450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	■
			61019450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	■

Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

				Recorte central			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes	
		Anchura		780	980	1180	1360	1360	1360	1560
		Profundidad		550						
Xuniva Evo S	Lavabo sobre encimera	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavabo sobre encimera	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-	■
			60325450	■	■	■	-	-	-	■
			60325700	■	■	■	-	-	-	■
			60325670	■	■	■	-	-	-	■
			60325780	■	■	■	-	-	-	■
			60333780	■	■	■	-	-	-	■
			60325760	■	■	■	-	-	-	■
			60333760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-	■
			60326450	■	■	■	-	-	-	■
			60326700	■	■	■	-	-	-	■
			60326670	■	■	■	-	-	-	■
			60326780	■	■	■	-	-	-	■
			60334780	■	■	■	-	-	-	■
			60326760	■	■	■	-	-	-	■
			60334760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva S	Lavabo sobre encimera para grifo	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■	■
			60164450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavabo sobre encimera para grifo	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■	■
			60165450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Lavabo sobre encimera para grifo	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■	■
			60166450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Lavabos sin orificio para grifo	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■	■
			60168450	■	■	■	■	■	■	■

ExcellentFit Lavabos + Xelu Q Muebles de baño

Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera con orificio para grifo										
				Recorte central			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes	
		Anchura		780	980	1180	1360	1360	1360	1560
		Profundidad		550						
Xuniva S	Lavabo sobre encimera	450/450	61076450	■	■	■	■	■	■	■
			60169450	■	■	■	■	■	■	■
			61077450	■	■	■	■	■	■	■
			60189450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavabo sobre encimera	600/450	61078450	■	■	■	-	-	-	■
			60170450	■	■	■	-	-	-	■
			61079450	■	■	■	-	-	-	■
			60190450	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva U	Lavabo sobre encimera	600/450	61080450	■	■	■	-	-	-	■
			60171450	■	■	■	-	-	-	■
			61081450	■	■	■	-	-	-	■
			60191450	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Q	Lavabo sobre encimera	600/450	61082450	■	■	■	-	-	-	■
			60172450	■	■	■	-	-	-	■
			61083450	■	■	■	-	-	-	■
			60192450	■	■	■	-	-	-	■

Xilesa E Muebles de baño

				1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha		1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen									
		Anchura		340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
		Profundidad		240	330	380	470							
Xevolos E	Lavamanos	360/250	61087450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61086450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/480	61088450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61089450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Lavabos	600/480	61092450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61093450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		800/480	61096450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61097450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61100450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61110450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61101450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61112450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61104450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61105450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Avalegra	Sets	580/475	22472000	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472670	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472340	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472140	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472990	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		780/475	22473000	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Xelu Q	Lavamanos	360/250	61085450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60315450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61084450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60314450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/480	61012450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			60316450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61013450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Lavabos	600/480	61016450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60317450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61017450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		800/480	61020450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60318450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61021450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61024450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61025450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60319450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-

ExcellentFit Lavabos + Xilesa E Muebles de baño

Xilesa E Muebles de baños

			1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha		1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen								
		Anchura	340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
		Profundidad	240	330	380	470							
Xelu Q	Lavabos	800/480	61026450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61030450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61031450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60320450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61032450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			60321450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61037450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61038450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Xanuia Q	Lavamanos	360/250	61006450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60129450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	61007450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60130450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61141450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60230450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61140450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60229450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61142450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60231450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/390	61008450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60131450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61144450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60233450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61143450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60232450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61145450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60234450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lavabos	550/480	61009450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60132450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			61147450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60236450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			61146450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60235450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			61148450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60237450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-

Xilesa E Muebles de baño

			1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha		1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen								
		Anchura	340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
		Profundidad	240	330	380	470							
Xamuia Q	Lavabos	600/480	61010450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60133450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61150450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60241450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61149450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60240450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61151450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60242450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		650/480	61011450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60134450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			61153450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60246450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			61152450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60245450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			61154450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60247450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		700/480	61132450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60221450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			61134450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60223450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			61133450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60222450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			61135450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60224450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61136450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60225450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61138450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60227450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61137450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60226450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61139450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60228450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-

Xilesa E Consolas para lavabo sobre encimera										
				Recorte central			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes
		Anchura		780	980	1180	1375	1375	1375
		Profundidad		550					
Xevolos E	Lavabo sobre encimera	500/480	61090450	■	■	■	■	■	■
			61091450	■	■	■	■	■	■
Avalegra	Sets	580/475	22472000	■	■	■	■	■	-
			22472670	■	■	■	■	■	-
			22472340	■	■	■	■	■	-
			22472140	■	■	■	■	■	-
			22472990	■	■	■	■	■	-
		780/475	22473000	-	-	■	■	-	-
			22473670	-	-	■	■	-	-
			22473340	-	-	■	■	-	-
			22473140	-	-	■	■	-	-
			22473990	-	-	■	■	-	-
Xelu Q	Lavabo sobre encimera	500/480	61014450	■	■	■	■	■	■
			61015450	■	■	■	■	■	■
Xanuia Q	Lavabo sobre encimera	550/480	60238450	■	■	■	■	■	■
			60239450	■	■	■	■	■	■

Xilesa E Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

				Recorte central			Recorte izquierda	Recorte derecha	2 Recortes
		Anchura		780	980	1180	1375	1375	1375
		Profundidad		550					
Xuniva Evo S	Lavabo sobre encimera	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavabo sobre encimera	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-
			60325450	■	■	■	-	-	-
			60325700	■	■	■	-	-	-
			60325670	■	■	■	-	-	-
			60325780	■	■	■	-	-	-
			60333780	■	■	■	-	-	-
			60325760	■	■	■	-	-	-
			60333760	■	■	■	-	-	-
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-
			60326450	■	■	■	-	-	-
			60326700	■	■	■	-	-	-
			60326670	■	■	■	-	-	-
			60326780	■	■	■	-	-	-
			60334780	■	■	■	-	-	-
			60326760	■	■	■	-	-	-
			60334760	■	■	■	-	-	-
Xuniva S	Lavabo sobre encimera	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■
			60164450	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavabo sobre encimera	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■
			60165450	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Lavabo sobre encimera	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■
			60166450	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Lavabo sobre encimera	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■
			60168450	■	■	■	■	■	■



Lavabos

Lavamanos

	Xevolos E		Xelu Q		Xanuia Q
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	360	500	360	500	360
Lavamanos	■	■	■	■	■
Lavabo	–	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	■ / –	–	■ / –	–
Orificio para el grifo	■	■ / –	■	■ / –	■
Rebosadero	–	–	–	–	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**353,10**	**495,00 - 575,50**	**163,30 - 271,40**	**201,30 - 443,90**	**80,10 - 131,80**
desde la página	579	579	580	581	582

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xanuia Q		GladeLake S
			
Acabado	○	○	○
Ancho (mm)	450	500	450
Lavamanos	■	■	■
Lavabo	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–
Base	–	–	–
Orificio para el grifo	■ / –	■ / –	■
Rebosadero	■ / –	■ / –	■
Compact	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	–
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	–
precio en €	**112,70 - 164,50**	**120,90 - 172,60**	**63,00**
desde la página	582	583	584

Lavabos

	Xevolos E				Xelu Q
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	600	800	1000	1200	600
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■	■	■	■
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Orificio para el grifo	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Rebosadero	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**553,10 - 633,60**	**843,90 - 924,40**	**1.038,20 - 1.118,70**	**1.270,70 - 1.351,20**	**262,20 - 498,30**
desde la página	587	588	589	590	591

	Xanuia Q				
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	550	550	600	600	650
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■ / –	■	■ / –	■
Lavabo tipo bol	–	■ / –	–	■ / –	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	■ / –	–	■ / –	–
Orificio para el grifo	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Rebosadero	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Compact	■	–	■	–	■
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**159,00 - 210,70**	**129,10 - 209,60**	**167,10 - 218,80**	**137,20 - 217,70**	**175,30 - 227,00**
desde la página	597	598	599	600	601

■ disponible según el modelo
– no disponible

Xelu Q

Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	800	800	800	1000	1200
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■	■	■	■
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Orificio para el grifo	■ / –	■ / –	■	■ / –	■ / –
Rebosadero	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**563,50 - 761,60**	**799,00 - 879,50**	**701,50 - 879,50**	**741,80 - 915,20**	**1.012,00 - 1.151,30**
desde la página	592	593	594	595	596

Xanuia Q

GladeLake S



Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	650	700	800	550	600
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Lavabo tipo bol	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Orificio para el grifo	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Rebosadero	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	–	–
precio en €	**145,40 - 225,90**	**232,30 - 312,80**	**297,60 - 378,10**	**76,70**	**82,20**
desde la página	602	603	604	605	606

Lavabos tipo bol

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E		Xuniva Evo U	Xuniva S
Acabado	○○●◐◐	○○●◐◐	○○●◐◐	○○●◐◐	○
Ancho (mm)	400	400	650	650	300
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	■	■	■	■	■
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	–	–	–	–
Orificio para el grifo	–	–	–	–	–
Rebosadero	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–	–
precio en €	**575,00 - 718,80**	**575,00 - 718,80**	**661,30 - 826,60**	**661,30 - 826,60**	**182,30 - 234,00**
desde la página	605	605	606	607	608

	Xuniva D		Xuniva U	
				
Acabado	○	○	○	○
Ancho (mm)	550	600	550	600
Lavamanos	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	■	■	■	■
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–
Base	–	–	–	–
Orificio para el grifo	–	■	–	■
Rebosadero	–	■	–	■
Compact	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–
precio en €	**269,50 - 321,20**	**311,50 - 363,20**	**311,50 - 363,20**	**334,20 - 385,90**
desde la página	612	612	613	614

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xuniva S		Xuniva Q		
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	400	450	300	550	600
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	■	■	■	■	■
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	–	–	–	–
Orificio para el grifo	–	■	–	–	■
Rebosadero	–	■	–	–	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–	–
precio en €	**235,60 - 287,30**	**269,50 - 321,20**	**220,30 - 272,00**	**334,20 - 385,90**	**360,90 - 412,60**
desde la página	608	609	610	610	611

Lavabos semiencastrado

	Xuniva S		Xuniva Q		Xuniva D
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	400	450	550	550	550
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	■	■	■	■	■
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	–	–	–	–
Orificio para el grifo	–	■	–	■	–
Rebosadero	■	■	■	■	■ / –
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–	–
precio en €	**182,30 - 234,00**	**209,10 - 260,80**	**247,00 - 298,70**	**292,60 - 344,30**	**209,10 - 260,80**
desde la página	617	617	618	619	619

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xuniva D	Xuniva U	
			
Acabado	○	○	○
Ancho (mm)	550	550	550
Lavamanos	–	–	–
Lavabo	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–
Lavabo sobre encimera	■	■	■
Lavabo bajo encimera	–	–	–
Base	–	–	–
Orificio para el grifo	■	–	■
Rebosadero	■	■	■
Compact	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–
precio en €	**235,60 - 287,30**	**231,50 - 283,20**	**265,80 - 317,50**
desde la página	620	621	621

Lavabos bajo encimera

	Xuniva S	Xuniva Q	Xuniva D	Xuniva U
				
Acabado	○	○	○	○
Ancho (mm)	350/400	450/500	450/500	450/500
Lavamanos	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	■	■	■	■
Base	–	–	–	–
Orificio para el grifo	–	–	–	–
Rebosadero	■	■	■	■
Compact	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–
precio en €	**140,70 - 192,40**	**231,50 - 283,20**	**174,70 - 226,40**	**212,70 - 264,40**
desde la página	623	623	624	625

■ disponible según el modelo
– no disponible

Tecnologías



SmartClean

Este esmaltado especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.



HygieneEffect

Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (se refiere exclusivamente a las siguientes bacterias: Escherichia coli CECT 434 y Staphylococcus aureus CECT 239 (prueba realizada según JIS Z 2801:2010)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.


Instalación



Made to fit NoiseReduction


Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Acabado




Beige arena mate

-780



Blanco

-450



Blanco mate

-700



Gris pizarra mate

-760



Negro mate


-670

Xevolos E Lavamanos con repisa


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 360x250x110 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 85 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha



con repisa izquierda



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Repisa	Posición del orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	lado derecho	■	Blanco	48	■	61086450	353,10
lado izquierdo	lado izquierdo	■	Blanco	48	■	61087450	353,10

Partes opcionales:



Sifón Flowstar S

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52105000	97,30
Bronce cepillado	52105140	146,00
Cromo negro cepillado	52105340	146,00
Negro mate	52105670	136,20
Blanco mate	52105700	136,20
Color oro pulido	52105990	146,00


Xevolos E Lavamanos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 500 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61088450	495,00
1	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	16	–	61090450	575,50
0	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61089450	495,00
0	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	16	–	61091450	575,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavamanos


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61088XXX 61090XXX		50005000	92,20

Xelu Q Lavamanos con repisa


Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 360x250x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 90 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha



con repisa izquierda



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Repisa	Posición del orificio para el grifo	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	lado derecho	cerámica	■	Blanco	72	■	61084450	271,40
lado derecho	lado derecho	sin	–	Blanco	72	–	60314450	163,30
lado izquierdo	lado izquierdo	cerámica	■	Blanco	72	■	61085450	271,40
lado izquierdo	lado izquierdo	sin	–	Blanco	72	–	60315450	163,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set de vaciador con tapón cerámico	60314XXX 60315XXX	Blanco	50110450	108,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 500x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	■	61012450	363,40
1	–	montaje mural	sin	–	Blanco	16	–	60316450	201,30
1	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	■	61014450	443,90
0	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	–	61013450	363,40
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	–	61015450	443,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61012XXX 60316XXX 61014XXX		50005000	92,20
	Set de vaciador con tapón cerámico	60316XXX	Blanco	50110450	108,10


Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 360x250x105 mm (ancho x fondo x alto)
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL20

360/250





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	48	■	61006450	131,80
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	48	■	60129450	80,10

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20


Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 340 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

450/340





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	27	■	61007450	164,50
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	27	■	60130450	112,70
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	27	■	60230450	112,70
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	27	■	61141450	164,50
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	27	–	60229450	112,70
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	27	–	61140450	164,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavamanos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	27	–	60231450	112,70
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	27	–	61142450	164,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
	Xanuia Q Semipedestal para lavamanos	Blanco	60174450	48,80


Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 500x390x105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

500/390





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	16	■	61008450	172,60
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	16	■	60131450	120,90
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	16	■	60233450	120,90
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61144450	172,60
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	16	–	60232450	120,90
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61143450	172,60
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	16	–	60234450	120,90
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61145450	172,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xanuia Q Lavamanos

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales		Cromo	53010000	30,30
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	61008XXX 60131XXX 60233XXX 61144XXX 60232XXX 61143XXX 60234XXX	Blanco	60175450	64,20


GladeLake S Lavamanos 450/370 con orificio para grifo y rebosadero

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 370 x 150 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

450/370





SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	18	■	60100450	63,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 600 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	■	Blanco	16	■	61092450	553,10
1	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	16	–	61094450	633,60
0	–	montaje mural	■	Blanco	16	■	61093450	553,10
0	–	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	16	■	61095450	633,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
 Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
 Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61092XXX 61094XXX		50005000	92,20

Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 125 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	■	Blanco	14	■	61096450	843,90
1	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	14	–	61098450	924,40
0	–	montaje mural	■	Blanco	14	–	61097450	843,90
0	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	14	–	61099450	924,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
 Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
 Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61096XXX		50005000	92,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1000 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

1000/480



Tecnologías

Instalación

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	■	Blanco	8	■	61100450	1.038,20
1	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	8	–	61102450	1.118,70
0	–	montaje mural	■	Blanco	8	–	61101450	1.038,20
0	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	8	–	61103450	1.118,70
2	–	montaje mural	■	Blanco	8	–	61110450	1.038,20
2	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	8	–	61111450	1.118,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
 Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
 Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61100XXX 61102XXX		50005000	92,20


Lavabos

Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1200 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

1200/480



Tecnologías

Instalación

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	■	Blanco	10	–	61112450	1.270,70
1	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	10	–	61113450	1.351,20
0	–	montaje mural	■	Blanco	10	–	61105450	1.270,70
0	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	10	–	61107450	1.351,20
2	–	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	10	■	61104450	1.270,70
2	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	10	–	61106450	1.351,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
 Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
 Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61112XXX 61113XXX		50005000	92,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	■	61016450	417,80
1	–	montaje mural	sin	–	Blanco	16	■	60317450	262,20
1	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	■	61018450	498,30
0	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	–	61017450	417,80
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	16	–	61019450	498,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61016XXX 61018XXX		50005000	92,20
	Set de vaciador con tapón cerámico	60317XXX	Blanco	50110450	108,10

Xelu Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	14	■	61020450	681,10
1	–	montaje mural	sin	–	○ Blanco	14	■	60318450	563,50
1	■	sobre encimera, montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	14	–	61022450	761,60
0	–	montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	14	–	61021450	681,10
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	14	–	61023450	761,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	61020XXX 61022XXX 61021XXX 61023XXX	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61020XXX 60318XXX 61022XXX		50005000	92,20
	Set de vaciador con tapón cerámico	60318XXX	○ Blanco	50110450	108,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabos con repisa


Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha



con repisa izquierda



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61024450	799,00
1	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61027450	879,50
0	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61026450	799,00
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61029450	879,50
1	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61030450	799,00
0	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61032450	799,00
1	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61033450	879,50
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61035450	879,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61024XXX 61027XXX 61030XXX 61033XXX		50005000	92,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabos con 2 orificios para grifo con elemento de control adicional


Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha



con repisa izquierda



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Repisa	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	■	61025450	799,00
lado derecho	–	montaje mural	sin	–	Blanco	14	–	60319450	701,50
lado derecho	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61028450	879,50
lado izquierdo	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61031450	799,00
lado izquierdo	–	montaje mural	sin	–	Blanco	14	–	60320450	701,50
lado izquierdo	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	14	–	61034450	879,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set de vaciador con tapón cerámico	60319XXX 60320XXX	Blanco	50110450	108,10
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	60319XXX 60320XXX		50005000	92,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavabos


Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1000x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

1000/480







Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	8	■	61036450	834,70
1	–	montaje mural	sin	–	Blanco	8	–	60321450	741,80
1	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	8	–	61039450	915,20
0	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	8	–	61038450	834,70
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	8	–	61041450	915,20
2	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	8	■	61037450	834,70
2	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	8	–	61040450	915,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61036XXX 61039XXX		50005000	92,20
	Set de vaciador con tapón cerámico	60321XXX	Blanco	50110450	108,10

Lavabos


Xelu Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1200x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

1200/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	10	–	61108450	1.070,80
1	–	montaje mural	sin	–	Blanco	10	–	60322450	1.012,00
1	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	10	–	61109450	1.151,30
0	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	10	–	61043450	1.070,80
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	10	–	61045450	1.151,30
2	–	montaje mural	cerámica	■	Blanco	10	■	61042450	1.070,80
2	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	Blanco	10	–	61044450	1.151,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar		Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61108XXX 60322XXX 61109XXX		50005000	92,20
	Set de vaciador con tapón cerámico	60322XXX	Blanco	50110450	108,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xanuia Q Lavabos Compactos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 370 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

550/370





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	16	■	60209450	159,00
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	16	■	61120450	210,70
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	16	–	60211450	159,00
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61122450	210,70
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	16	–	60210450	159,00
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61121450	210,70
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	16	–	60212450	159,00
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	16	–	61123450	210,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
	Bronce cepillado	52105140	146,00
	Negro mate	52105670	136,20
	Blanco mate	52105700	136,20
Xanuia Q Semipedestal para lavamanos	Blanco	60174450	48,80
Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Lavabos


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

550/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60132450	129,10
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61009450	180,80
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60236450	129,10
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61147450	180,80
1	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60238450	209,60
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60235450	129,10
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61146450	180,80
0	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60239450	209,60
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60237450	129,10
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61148450	180,80

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Cromo	53010000	30,30
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Blanco	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xanuia Q Lavabos Compactos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 370 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

600/370





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60213450	167,10
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61124450	218,80
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60215450	167,10
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61126450	218,80
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60214450	167,10
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61125450	218,80
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60216450	167,10
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61127450	218,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
	Bronce cepillado	52105140	146,00
	Negro mate	52105670	136,20
	Blanco mate	52105700	136,20
Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60
Xanuia Q Semipedestal para lavamanos	Blanco	60174450	48,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61010450	188,90
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60133450	137,20
1	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60243450	217,70
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61150450	188,90
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60241450	137,20
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61149450	188,90
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60240450	137,20
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61151450	188,90
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60242450	137,20
0	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60244450	217,70

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Cromo	53010000	30,30
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Blanco	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xanuia Q Lavabos Compactos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 650 x 390 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

650/390





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61128450	227,00
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60617450	175,30
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61130450	227,00
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60219450	175,30
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61129450	227,00
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60218450	175,30
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61131450	227,00
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60220450	175,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

650/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61011450	197,10
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60134450	145,40
1	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60252450	225,90
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61153450	197,10
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60246450	145,40
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61152450	197,10
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60245450	145,40
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61154450	197,10
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60247450	145,40
0	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	–	60254450	225,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón en S para lavabos especiales	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Cromo	53010000	30,30
 Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
Xanuia Q Semipedestal para lavabo	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Blanco	60175450	64,20
Xanuia Q Pedestal para lavabo	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Blanco	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 700 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

700/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61132450	284,10
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60221450	232,30
1	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60248450	312,80
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61134450	284,10
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60223450	232,30
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61133450	284,10
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60222450	232,30
0	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	–	60249450	312,80
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61135450	284,10
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60224450	232,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón en S para lavabos especiales	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Cromo	53010000	30,30
 Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
Xanuia Q Semipedestal para lavabo	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Blanco	60175450	64,20
Xanuia Q Pedestal para lavabo	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Blanco	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Lavabos


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

800/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61136450	349,30
1	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	■	60225450	297,60
1	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60250450	378,10
1	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61138450	349,30
1	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60227450	297,60
0	■	–	montaje mural	■	Blanco	12	■	61137450	349,30
0	■	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60226450	297,60
0	■	■	Sobre encimera y montaje mural	–	Blanco	12	■	60251450	378,10
0	–	–	montaje mural	■	Blanco	12	–	61139450	349,30
0	–	–	montaje mural	–	Blanco	12	–	60228450	297,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales		Cromo	53010000	30,30
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Blanco	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


GladeLake S Lavabo 550/450 con orificio para grifo y rebosadero

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 450 x 170 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 140 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

550/450





SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	◯ Blanco	12	■	60101450	76,70

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
GladeLake S Pedestal para lavabo	◯ Blanco	60105450	56,00
GladeLake S Semipedestal para lavabo	◯ Blanco	60104450	54,10
 Sifón en S para lavabos especiales	◐ Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


GladeLake S Lavabo 600/490 con orificio para grifo y rebosadero

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 490 x 170 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 140 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

600/490





SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	10	■	60102450	82,20


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
GladeLake S Pedestal para lavabo	Blanco	60105450	56,00
GladeLake S Semipedestal para lavabo	Blanco	60104450	54,10
Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva Evo S lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 400 x 400 x 120 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00



Tecnologías

Smart Clean | Hygiene Effect

Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Blanco	24	■	63005450	678,50
–	–	Blanco	24	■	60323450	575,00
		Blanco mate	24	■	60323700	718,80
		Negro mate	24	■	60323670	718,80
		Beige arena mate	24	–	60323780	718,80
		Gris pizarra mate	24	–	60323760	718,80


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00

Xuniva Evo E lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 400 x 400 x 120 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00



Tecnologías

Smart Clean | Hygiene Effect

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Lavabos tipo bol

Xuniva Evo E lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Blanco	24	■	63007450	678,50
–	–	Blanco	24	■	60324450	575,00
		Blanco mate	24	■	60324700	718,80
		Negro mate	24	■	60324670	718,80
		Beige arena mate	24	–	60324780	718,80
		Gris pizarra mate	24	–	60324760	718,80


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00

Xuniva Evo E lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 650x400x120 mm (BxTxH)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00



Tecnologías



Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Blanco	18	■	63015450	764,80
–	–	Blanco	18	■	60326450	661,30
		Blanco mate	18	■	60326700	826,60
		Negro mate	18	■	60326670	826,60
		Beige arena mate	18	–	60326780	826,60
		Gris pizarra mate	18	–	60326760	826,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva Evo E lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00

Xuniva Evo U lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 650x400x120 mm (BxTxH)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00



Tecnologías

Smart Clean | Hygiene Effect

Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Blanco	18	■	63009450	764,80
–	–	Blanco	18	■	60325450	661,30
		Blanco mate	18	■	60325700	826,60
		Negro mate	18	■	60325670	826,60
		Beige arena mate	18	–	60325780	826,60
		Gris pizarra mate	18	–	60325760	826,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00


Lavabos tipo bol

Xuniva S Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 300 x 300 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

300/300



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	54	■	60163450	182,30
■	–	Blanco	54	■	61070450	234,00


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Xuniva S Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 400 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

400/400



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	24	■	60164450	235,60
■	–	Blanco	24	■	61071450	287,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva S Lavabos tipo bol

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva S Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

450/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	24	■	60169450	269,50
■	■	Blanco	24	■	61076450	321,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Lavabos tipo bol

Xuniva Q Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 300 x 300 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

300/300



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	54	■	60167450	220,30
■	–	Blanco	54	■	61074450	272,00


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Xuniva Q Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

550/400



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	24	■	60168450	334,20
■	–	Blanco	24	■	61075450	385,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva Q Lavabos tipo bol

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva Q Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

600/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	18	■	60172450	360,90
■	■	Blanco	18	■	61082450	412,60

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Lavabos tipo bol

Xuniva D Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

550/400



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	24	■	60165450	269,50
■	–	Blanco	24	■	61072450	321,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva D Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

600/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	18	■	60170450	311,50
■	■	Blanco	18	■	61078450	363,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva D Lavabos tipo bol


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Xuniva U Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

550/400



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	24	■	60166450	311,50
■	–	Blanco	24	■	61073450	363,20

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	60166XXX	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	97,30
			Bronce cepillado	52105140	146,00
			Cromo negro cepillado	52105340	146,00
			Negro mate	52105670	136,20
			Blanco mate	52105700	136,20
			Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales		Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Lavabos tipo bol


Xuniva U Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

600/450





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	18	■	60171450	334,20
■	■	Blanco	18	■	61080450	385,90

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva S Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 400x400x45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

400/400





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60155450	182,30
■	■	Blanco	16	–	61054450	234,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva S Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 450 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

450/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60159450	209,10
■	■	Blanco	16	–	61056450	260,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Lavabos semiencastrado

Xuniva S Lavabos sobre encimera

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/400





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60158450	247,00
■	■	Blanco	16	–	61066450	298,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/450





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60162450	292,60
■	■	Blanco	16	■	61068450	344,30

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva D Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/400





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60156450	209,10
■	–	Blanco	16	–	61058450	260,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Lavabos semiencastrado

Xuniva D Lavabos sobre encimera

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva D Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 450 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	–	60160450	235,60
■	■	Blanco	16	–	61060450	287,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva U Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/400





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60157450	231,50
■	■	Blanco	16	–	61062450	283,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
	Bronce cepillado	52105140	146,00
	Cromo negro cepillado	52105340	146,00
	Negro mate	52105670	136,20
	Blanco mate	52105700	136,20
	Color oro pulido	52105990	146,00
 Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva U Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 450 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60161450	265,80
■	■	Blanco	16	–	61064450	317,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva U Lavabos sobre encimera

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva S Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 350 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

350/350





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60151450	140,70
■	■	Blanco	16	■	61046450	192,40

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva Q Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

450/350





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60154450	231,50
■	■	Blanco	16	■	61052450	283,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Lavabos bajo encimera

Xuniva Q Lavabos bajo encimera

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30


Xuniva D Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

450/350





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60152450	174,70
■	■	Blanco	16	■	61048450	226,40

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
		Bronce cepillado	52105140	146,00
		Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		Negro mate	52105670	136,20
		Blanco mate	52105700	136,20
		Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva U Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

450/350





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60153450	212,70
■	■	Blanco	16	–	61050450	264,40


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar	Cromo	52100000	168,80
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	97,30
	Bronce cepillado	52105140	146,00
	Cromo negro cepillado	52105340	146,00
	Negro mate	52105670	136,20
	Blanco mate	52105700	136,20
	Color oro pulido	52105990	146,00
 Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	30,30

Xanuia Q Semipedestal para lavamanos

Características

· Material: cerámica · Nivel de brillo de la cerámica: brillante · Con material de montaje




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	32	■	60174450	48,80

Xanuia Q Semipedestal para lavabo

Características

· Material: cerámica · Con material de montaje




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	32	■	60175450	64,20

Xanuia Q Pedestal para lavabo

Características

· Material: cerámica




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	24	■	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

GladeLake S Semipedestal para lavabo

Características

· Material: cerámica · Nivel de brillo de la cerámica: brillante · Con material de montaje




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	30	■	60104450	54,10

GladeLake S Pedestal para lavabo

Características

· Material: cerámica · Nivel de brillo: brillante




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	25	■	60105450	56,00

Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos

Características

· Para lavabos sin rebosadero · Con rebosadero · Solo apto para la versión con 1 orificio





	Referencia	Euro*
	50005000	92,20



Muebles

Mueble bajo lavabo

	Xevolos E		
			
Acabado del cuerpo			
Acabado del frontal			
Ancho (mm)	340	480	580 - 1180
Profundidad (mm)	null	475	475
Mueble de baño para lavamanos	■	■	–
Mueble para lavabo	–	–	■
Mueble de baño para consola	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	–	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Material de la superficie del frontal	cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil
precio en €	**855,40 - 1.015,20**	**1.535,00 - 1.751,00**	**1.607,80 - 2.380,30**
desde la página	641	643	644

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xelu Q		
			
Acabado del mueble			
Acabado del tirador			
Ancho (mm)	340	480	580 - 1180
Mueble de baño para lavamanos	■	■	–
Mueble para lavabo	–	–	■
Mueble de baño para consola	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –
precio en €	**495,60**	**828,60**	**856,10 - 1.049,00**
desde la página	646	648	649

Mueble bajo lavabo

	Xilesa E				
					
Acabado					
Ancho (mm)	340/430	480	480	480	480
Profundidad (mm)	240/330	380	380	470	470
Mueble de baño para lavamanos	■	■	■	■	■
Mueble para lavabo	–	–	–	–	–
Mueble de baño para consola	–	–	–	–	–
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
PushOpen	–	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Material	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)
Material de la superficie	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina
precio en €	**259,00 - 298,00**	**385,00**	**564,00 - 662,00**	**393,00**	**576,00 - 679,00**
desde la página	651	653	654	655	656

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xilesa E	
		
Acabado		
Ancho (mm)	530 - 1180	530 - 1180
Profundidad (mm)	470	470
Mueble de baño para lavamanos	–	–
Mueble para lavabo	■	■
Mueble de baño para consola	–	–
SmartStorage	–	–
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	–	–
PushOpen	–	■ / –
SoftClose	■	■
SmoothSurface	–	–
Material	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)
Material de la superficie	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina
precio en €	**397,00 - 517,00**	**579,00 - 842,00**
desde la página	657	659

Mueble de baño para consolas con recorte

	Xevolos E				
					
Acabado del cuerpo					
Acabado del frontal					
Ancho (mm)	780 - 1180	1370/1570	1370	1370	780/980
Profundidad (mm)	550	550	550	550	550
Mueble de baño para lavamanos	–	–	–	–	–
Mueble para lavabo	–	–	–	–	–
Mueble de baño para consola	■	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Material de la superficie del frontal	cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil
precio en €	**1.777,00 - 2.445,80**	**3.258,70 - 4.067,30**	**3.198,20 - 3.733,20**	**3.198,20 - 3.733,20**	**1.155,00 - 1.456,40**
desde la página	663	665	666	668	669

■ disponible según el modelo
– no disponible

Xevolos E





Acabado del cuerpo			
Acabado del frontal			
Ancho (mm)	1370	1370	1370
Profundidad (mm)	550	550	550
Mueble de baño para lavamanos	–	–	–
Mueble para lavabo	–	–	–
Mueble de baño para consola	■	■	■
SmartStorage	■	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Material de la superficie del frontal	cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil	cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil
precio en €	**2.118,20 - 2.466,80**	**2.078,90 - 2.426,60**	**2.078,90 - 2.426,60**
desde la página	670	671	672

Mueble de baño para consolas con recorte

	Xelu Q			
				
Acabado del mueble				
Acabado del tirador				
Ancho (mm)	780 - 1180	1360/1560	780 - 1180	1360/1560
Mueble de baño para lavamanos	–	–	–	–
Mueble para lavabo	–	–	–	–
Mueble de baño para consola	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
precio en €	**658,20 - 797,60**	**1.121,40 - 1.202,40**	**852,60 - 1.017,30**	**1.358,00 - 1.431,90**
desde la página	673	675	677	679

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xilesa E			
				
Acabado				
Ancho (mm)	780 - 1180	980/1180	1375	1375
Profundidad (mm)	550	550	550	550
Mueble de baño para lavamanos	–	–	–	–
Mueble para lavabo	–	–	–	–
Mueble de baño para consola	■	■	■	■
SmartStorage	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–
PushOpen	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–
Material	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF)
Material de la superficie	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina	lacado/recubrimiento directo de melamina
precio en €	**539,00 - 624,00**	**755,00 - 952,00**	**797,00**	**1.122,00 - 1.319,00**
desde la página	681	683	685	687

Tecnologías



AntiFingerprint

Tecnología para un acabado de alta calidad que evita que muchas huellas dactilares queden marcadas en la superficie. Así puedes realizar tus rutinas matutinas y vespertinas en el baño sin preocuparte.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.



PushOpen

Sólo con un ligero toque las puertas o cajones se abren un poco para facilitar un agarre sencillo y una apertura cómoda. Esta apertura mecánica es especial para muebles sin tiradores.



SmartStorage

Este sistema divisorio interior para los cajones proporciona un espacio de almacenamiento individual. El espacio del cajón superior se puede utilizar de forma completa y flexible sin recortes para el sifón. Para más espacio libre en las rutinas diarias en el lavabo.



SmoothSurface

El acabado de alta calidad de estos muebles ofrece un tacto aterciopelado y, al mismo tiempo, crea una superficie con un aspecto extra mate.



SoftClose

Los cajones y las puertas se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las correderas y las bisagras, lo que facilita un uso cómodo del mueble.


Instalación



Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Acabado




Beige arena mate

-780



Blanco alto brillo

-050




Blanco mate

-700



Gris diamante mate

-910



Gris pizarra mate

-760



Nogal oscuro

-630



Roble cashmere


-550



Roble natural


-230

Acabado del cuerpo



Beige arena mate

-XXX



Blanco mate

-XXX




Gris pizarra mate

-XXX

Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

Acabado del frontal




Beige arena metalizado

-790



Blanco metálico

-320



Bronce estampado

-390



Gris oscuro textil

-660



Gris pizarra metalizado

-770



Roble oscuro

-730

Acabado del mueble



Blanco alto brillo

-XXX



Gris diamante mate

-XXX



Nogal oscuro

-XXX




Roble natural

-XXX


Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

Acabado del tirador



Blanco mate

-700



Cromo

-000



Negro mate


-670

Xevolos E Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la izquierda

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
340/575/250	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54167790	855,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54167730	855,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54167390	1.015,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54167660	1.015,20
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54166320	855,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54166730	855,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54166390	1.015,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54166660	1.015,20
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54168770	855,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54168730	855,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54168390	1.015,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos.


Mueble bajo lavabo

Xevolos E Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado derecho
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
340/575/250	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54170790	855,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54170730	855,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54170390	1.015,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54170660	1.015,20
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54169320	855,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54169730	855,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54169390	1.015,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54169660	1.015,20
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54171770	855,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54171730	855,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54171390	1.015,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 set básico de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
480/575/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54173790	1.535,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54173730	1.535,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54173390	1.751,00
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54173660	1.751,00
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54172320	1.535,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54172730	1.535,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54172390	1.751,00
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54172660	1.751,00
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54174770	1.535,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54174730	1.535,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54174390	1.751,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 480/475	Nogal oscuro	54230630	132,30


Mueble bajo lavabo


Xevolos E Muebles de baño para lavabos

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
580/575/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54176790	1.607,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54176730	1.607,80
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54176390	1.851,10
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54176660	1.851,10
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54175320	1.607,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54175730	1.607,80
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54175390	1.851,10
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54175660	1.851,10
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54177770	1.607,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54177730	1.607,80
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54177390	1.851,10
780/575/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54179790	1.747,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54179730	1.747,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54179390	2.041,90
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54179660	2.041,90
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54178320	1.747,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54178730	1.747,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54178390	2.041,90
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54178660	2.041,90
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54180770	1.747,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54180730	1.747,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54180390	2.041,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Muebles de baño para lavabos

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
980/575/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54182790	1.859,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54182730	1.859,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54182390	2.209,70
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54182660	2.209,70
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54181320	1.859,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54181730	1.859,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54181390	2.209,70
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54181660	2.209,70
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54183770	1.859,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54183730	1.859,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54183390	2.209,70
1180/575/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54185790	1.978,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54185730	1.978,60
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54185390	2.380,30
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54185660	2.380,30
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54184320	1.978,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54184730	1.978,60
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54184390	2.380,30
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54184660	2.380,30
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54186770	1.978,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54186730	1.978,60
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54186390	2.380,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
	IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550	54176XXX 54175XXX 54177XXX	Nogal oscuro	54231630	218,70
	IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550	54179XXX 54178XXX 54180XXX	Nogal oscuro	54232630	305,10
	IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550	54182XXX 54181XXX 54183XXX	Nogal oscuro	54233630	388,80
	IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 1180/475 y 1180/550	54185XXX 54184XXX 54186XXX	Nogal oscuro	54234630	417,60


Mueble bajo lavabo

Xelu Q Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la izquierda

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: puerta
- Material tirador: aluminio
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
340/625/245	Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54012000	495,60
				Negro mate	–	54012670	495,60
				Blanco mate	–	54012700	495,60
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54011000	495,60
				Negro mate	–	54011670	495,60
				Blanco mate	–	54011700	495,60
	Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54014000	495,60
				Negro mate	–	54014670	495,60
				Blanco mate	–	54014700	495,60
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54013000	495,60
				Negro mate	–	54013670	495,60
				Blanco mate	–	54013700	495,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	118,20
		Negro mate	54145670	95,80
		Blanco mate	54145700	95,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: puerta
- Material tirador: aluminio
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado derecho
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado





Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
340/625/245	Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54016000	495,60
				Negro mate	–	54016670	495,60
				Blanco mate	–	54016700	495,60
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54015000	495,60
				Negro mate	–	54015670	495,60
				Blanco mate	–	54015700	495,60
	Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54018000	495,60
				Negro mate	–	54018670	495,60
				Blanco mate	–	54018700	495,60
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54017000	495,60
				Negro mate	–	54017670	495,60
				Blanco mate	–	54017700	495,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	118,20
	Negro mate	54145670	95,80
	Blanco mate	54145700	95,80


Mueble bajo lavabo


Xelu Q Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 set básico de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	AntiFinger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
480/625/475	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54020000	828,60
					Negro mate	–	54020670	828,60
					Blanco mate	–	54020700	828,60
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	–	54019000	828,60
					Negro mate	–	54019670	828,60
					Blanco mate	–	54019700	828,60
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54022000	828,60
					Negro mate	–	54022670	828,60
					Blanco mate	–	54022700	828,60
	Roble natural	–	–	1	Cromo	–	54021000	828,60
					Negro mate	–	54021670	828,60
					Blanco mate	–	54021700	828,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430	Cromo	54143000	65,40
	Negro mate	54143670	65,40
	Blanco mate	54143700	65,40
 Xelu Q Repisa 140/430	Cromo	54144000	115,40
	Negro mate	54144670	115,40
	Blanco mate	54144700	115,40
 Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	118,20
	Negro mate	54145670	95,80
	Blanco mate	54145700	95,80
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470	Roble natural	54149230	110,70
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Muebles de baño para lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	AntiFinger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
580/625/475	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54024000	856,10
					Negro mate	–	54024670	856,10
					Blanco mate	–	54024700	856,10
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	–	54023000	856,10
					Negro mate	–	54023670	856,10
					Blanco mate	–	54023700	856,10
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54026000	856,10
					Negro mate	–	54026670	856,10
					Blanco mate	–	54026700	856,10
	Roble natural	–	–	1	Cromo	–	54025000	856,10
					Negro mate	–	54025670	856,10
					Blanco mate	–	54025700	856,10
780/625/475	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54028000	934,20
					Negro mate	–	54028670	934,20
					Blanco mate	–	54028700	934,20
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	–	54027000	934,20
					Negro mate	–	54027670	934,20
					Blanco mate	–	54027700	934,20
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54030000	934,20
					Negro mate	–	54030670	934,20
					Blanco mate	–	54030700	934,20
	Roble natural	–	–	1	Cromo	–	54029000	934,20
					Negro mate	–	54029670	934,20
					Blanco mate	–	54029700	934,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble bajo lavabo

Xelu Q Muebles de baño para lavabos

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	AntiFinger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
980/625/475	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54032000	979,30
					Negro mate	–	54032670	979,30
					Blanco mate	–	54032700	979,30
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54031000	979,30
					Negro mate	–	54031670	979,30
					Blanco mate	–	54031700	979,30
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54034000	979,30
					Negro mate	–	54034670	979,30
					Blanco mate	–	54034700	979,30
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54033000	979,30
					Negro mate	–	54033670	979,30
					Blanco mate	–	54033700	979,30
1180/625/475	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54036000	1.049,00
					Negro mate	–	54036670	1.049,00
					Blanco mate	–	54036700	1.049,00
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54035000	1.049,00
					Negro mate	–	54035670	1.049,00
					Blanco mate	–	54035700	1.049,00
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54038000	1.049,00
					Negro mate	–	54038670	1.049,00
					Blanco mate	–	54038700	1.049,00
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54037000	1.049,00
					Negro mate	–	54037670	1.049,00
					Blanco mate	–	54037700	1.049,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430		Cromo	54143000	65,40
		Negro mate	54143670	65,40
		Blanco mate	54143700	65,40
 Xelu Q Repisa 140/430		Cromo	54144000	115,40
		Negro mate	54144670	115,40
		Blanco mate	54144700	115,40
 Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades		Cromo	54145000	118,20
		Negro mate	54145670	95,80
		Blanco mate	54145700	95,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para lavabos

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54024XXX 54023XXX 54026XXX 54025XXX	Roble natural	54150230	183,60
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54028XXX 54027XXX 54030XXX 54029XXX	Roble natural	54151230	253,80
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54032XXX 54031XXX 54034XXX 54033XXX	Roble natural	54152230	323,10
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54036XXX 54035XXX 54038XXX 54037XXX	Roble natural	54153230	347,40

Mueble bajo lavabo


Xilesa E Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte



bisagra de puerta derecha



bisagra de puerta izquierda



Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Bisagra de puerta	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
340/620/240	lado derecho	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54244700	259,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54244780	259,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54244760	259,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54244550	259,00
	lado izquierdo	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	_	54243700	259,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	_	54243780	259,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	_	54243760	259,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	_	54243550	259,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xilesa E Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte



bisagra de puerta derecha



bisagra de puerta izquierda



Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Bisagra de puerta	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
430/620/330	lado derecho	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54246700	298,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54246780	298,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54246760	298,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54246550	298,00
	lado izquierdo	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54245700	298,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54245780	298,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54245760	298,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54245550	298,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mueble bajo lavabo

Xilesa E Mueble de baño 480/380 con 1 cajón para lavamanos

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte





Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
480/500/380	1	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54247700	385,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54247780	385,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54247760	385,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54247550	385,00

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
480/620/380	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54248700	564,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54248780	564,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54248760	564,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54248550	564,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54290700	662,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54290780	662,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54290760	662,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54290550	662,00

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mueble bajo lavabo

Xilesa E Mueble de baño 480/470 con 1 cajón para lavamanos

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte





Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
480/500/470	1	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54249700	393,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54249780	393,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54249760	393,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54249550	393,00

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu, Xevolos.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470	Roble natural	54149230	110,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
480/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54250700	576,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54250780	576,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54250760	576,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54250550	576,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54291700	679,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54291780	679,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54291760	679,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54291550	679,00

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu, Xevolos.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00
	IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470	Roble natural	54149230	110,70


Mueble bajo lavabo


Xilesa E Muebles de baño con 1 cajón para lavabo

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
530/500/470	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54251700	397,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54251780	397,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54251760	397,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54251550	397,00
580/500/470	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54253700	403,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54253780	403,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54253760	403,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54253550	403,00
630/500/470	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54255700	403,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54255780	403,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54255760	403,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54255550	403,00
680/500/470	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54257700	422,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54257780	422,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54257760	422,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54257550	422,00
780/500/470	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54259700	443,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54259780	443,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54259760	443,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54259550	443,00
980/500/470	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54261700	483,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54261780	483,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54261760	483,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54261550	483,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Muebles de baño con 1 cajón para lavabo

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
1180/500/470	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54263700	517,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54263780	517,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54263760	517,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54263550	517,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470	54251XXX	Roble natural	54149230	110,70
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54253XXX 54255XXX 54257XXX	Roble natural	54150230	183,60
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54259XXX	Roble natural	54151230	253,80
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54261XXX	Roble natural	54152230	323,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54263XXX	Roble natural	54153230	347,40


Mueble bajo lavabo


Xilesa E Mueble de baño con 2 cajones para lavabo

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
530/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54252700	579,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54252780	579,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54252760	579,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54252550	579,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54292700	683,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54292780	683,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54292760	683,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54292550	683,00
580/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54254700	583,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54254780	583,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54254760	583,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54254550	583,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54293700	686,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54293780	686,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54293760	686,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54293550	686,00
630/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54256700	594,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54256780	594,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54256760	594,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54256550	594,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54294700	696,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54294780	696,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54294760	696,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54294550	696,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Mueble de baño con 2 cajones para lavabo

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
680/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54258700	616,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54258780	616,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54258760	616,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54258550	616,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54295700	718,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54295780	718,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54295760	718,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54295550	718,00
780/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54260700	638,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54260780	638,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54260760	638,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54260550	638,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54296700	739,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54296780	739,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	■	54296760	739,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	■	54296550	739,00
980/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54262700	694,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54262780	694,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54262760	694,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54262550	694,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54297700	798,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54297780	798,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54297760	798,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54297550	798,00
1180/620/470	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54264700	741,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54264780	741,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54264760	741,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54264550	741,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54298700	842,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54298780	842,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54298760	842,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54298550	842,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble bajo lavabo

Xilesa E Mueble de baño con 2 cajones para lavabo

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A completar con:			Referencia	Euro*
	Sifón compacto para lavabos 50 mm		54235000	39,60

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades		Gris pizarra mate	54289760	55,00
	IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470	54252XXX 54292XXX	Roble natural	54149230	110,70
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54254XXX 54293XXX 54256XXX 54294XXX 54258XXX 54295XXX	Roble natural	54150230	183,60
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54260XXX 54296XXX	Roble natural	54151230	253,80
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54262XXX 54297XXX	Roble natural	54152230	323,10
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54264XXX 54298XXX	Roble natural	54153230	347,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
780/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54188790	1.777,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54188730	1.777,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54188390	2.068,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54188660	2.068,60
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54187320	1.777,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54187730	1.777,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54187390	2.068,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54187660	2.068,60
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54189770	1.777,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54189730	1.777,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54189390	2.068,60
980/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54191790	1.892,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54191730	1.892,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54191390	2.240,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54191660	2.240,60
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54190320	1.892,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54190730	1.892,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54190390	2.240,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54190660	2.240,60
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54192770	1.892,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54192730	1.892,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54192390	2.240,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xevolos E Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1180/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54194790	2.042,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54194730	2.042,60
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54194390	2.445,80
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54194660	2.445,80
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54193320	2.042,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54193730	2.042,60
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54193390	2.445,80
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54193660	2.445,80
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54195770	2.042,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54195730	2.042,60
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54195390	2.445,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Beige arena mate	54208780	292,30
		Blanco mate	54208700	292,30
		Gris pizarra mate	54208760	292,30
Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Beige arena mate	54328780	292,30
		Blanco mate	54328700	292,30
		Gris pizarra mate	54328760	292,30
Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Beige arena mate	54209780	327,60
		Blanco mate	54209700	327,60
		Gris pizarra mate	54209760	327,60
Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Beige arena mate	54329780	327,60
		Blanco mate	54329700	327,60
		Gris pizarra mate	54329760	327,60
Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Beige arena mate	54210780	365,00
		Blanco mate	54210700	365,00
		Gris pizarra mate	54210760	365,00
Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Beige arena mate	54330780	365,00
		Blanco mate	54330700	365,00
		Gris pizarra mate	54330760	365,00

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Nogal oscuro	54232630	305,10
IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Nogal oscuro	54233630	388,80
IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 1180/475 y 1180/550	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Nogal oscuro	54234630	417,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Mueble de baño con 4 cajones para consolas con 2 recortes

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54197790	3.258,70
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54197730	3.258,70
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54197390	3.795,10
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54197660	3.795,10
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54196320	3.258,70
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54196730	3.258,70
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54196390	3.795,10
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54196660	3.795,10
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54198770	3.258,70
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54198730	3.258,70
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54198390	3.795,10
1570/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54200790	3.478,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54200730	3.478,30
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54200390	4.067,30
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54200660	4.067,30
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54199320	3.478,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54199730	3.478,30
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54199390	4.067,30
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54199660	4.067,30
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54201770	3.478,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54201730	3.478,30
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54201390	4.067,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xevolos E Mueble de baño con 4 cajones para consolas con 2 recortes

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Beige arena mate	54207780	421,90
		Blanco mate	54207700	421,90
		Gris pizarra mate	54207760	421,90
Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Beige arena mate	54332780	421,90
		Blanco mate	54332700	421,90
		Gris pizarra mate	54332760	421,90
Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Beige arena mate	54211780	499,00
		Blanco mate	54211700	499,00
		Gris pizarra mate	54211760	499,00
Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Beige arena mate	54335780	499,00
		Blanco mate	54335700	499,00
		Gris pizarra mate	54335760	499,00


Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Nogal oscuro	54231630	218,70
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Nogal oscuro	54232630	305,10

Xevolos E Lavabo tocador con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda


Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo





Tecnologías



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavabo tocador con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54237790	3.198,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54237730	3.198,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54237390	3.733,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54237660	3.733,20
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54236320	3.198,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54236730	3.198,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54236390	3.733,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54236660	3.733,20
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54238770	3.198,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54238730	3.198,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54238390	3.733,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera	Beige arena mate	54205780	402,50
	Blanco mate	54205700	402,50
	Gris pizarra mate	54205760	402,50
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Beige arena mate	54333780	402,50
	Blanco mate	54333700	402,50
	Gris pizarra mate	54333760	402,50

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550	Nogal oscuro	54231630	218,70


Mueble de baño para consolas con recorte

Xevolos E Lavabo tocador con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha


Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54240790	3.198,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54240730	3.198,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54240390	3.733,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54240660	3.733,20
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54239320	3.198,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54239730	3.198,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54239390	3.733,20
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54239660	3.733,20
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54241770	3.198,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54241730	3.198,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54241390	3.733,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera	Beige arena mate	54206780	402,50
	Blanco mate	54206700	402,50
	Gris pizarra mate	54206760	402,50
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Beige arena mate	54334780	402,50
	Blanco mate	54334700	402,50
	Gris pizarra mate	54334760	402,50

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550	Nogal oscuro	54231630	218,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
780/275/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54311790	1.155,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54311390	1.344,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54311660	1.344,60
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54310320	1.155,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54310390	1.344,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54310660	1.344,60
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54312770	1.155,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54312390	1.344,60
980/275/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54314790	1.229,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54314390	1.456,40
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54314660	1.456,40
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54313320	1.229,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54313390	1.456,40
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54313660	1.456,40
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54315770	1.229,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54315390	1.456,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Beige arena mate	54208780	292,30
		Blanco mate	54208700	292,30
		Gris pizarra mate	54208760	292,30
Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Beige arena mate	54328780	292,30
		Blanco mate	54328700	292,30
		Gris pizarra mate	54328760	292,30
Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Beige arena mate	54209780	327,60
		Blanco mate	54209700	327,60
		Gris pizarra mate	54209760	327,60
Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Beige arena mate	54329780	327,60
		Blanco mate	54329700	327,60
		Gris pizarra mate	54329760	327,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xevolos E Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
	IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Nogal oscuro	54232630	305,10
	IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Nogal oscuro	54233630	388,80


Xevolos E Muebles de baño con 2 cajones para consolas con 2 lavabos tipo bol/lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/275/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54317790	2.118,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54317390	2.466,80
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54317660	2.466,80
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54316320	2.118,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54316390	2.466,80
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54316660	2.466,80
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54318770	2.118,20
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54318390	2.466,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Muebles de baño con 2 cajones para consolas con 2 lavabos tipo bol/lavabos sobre encimera

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera	Beige arena mate	54207780	421,90
	Blanco mate	54207700	421,90
	Gris pizarra mate	54207760	421,90
Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Beige arena mate	54332780	421,90
	Blanco mate	54332700	421,90
	Gris pizarra mate	54332760	421,90


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550	Nogal oscuro	54231630	218,70


Xevolos E Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera, a la izquierda

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/275/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54320790	2.078,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54320390	2.426,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54320660	2.426,60
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54319320	2.078,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54319390	2.426,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54319660	2.426,60
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54321770	2.078,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54321390	2.426,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xevolos E Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera, a la izquierda

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera	Beige arena mate	54205780	402,50
	Blanco mate	54205700	402,50
	Gris pizarra mate	54205760	402,50
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Beige arena mate	54333780	402,50
	Blanco mate	54333700	402,50
	Gris pizarra mate	54333760	402,50


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550	Nogal oscuro	54231630	218,70


Xevolos E Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera/lavabo sobre encimera a la derecha

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/275/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54323790	2.078,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54323390	2.426,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54323660	2.426,60
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54322320	2.078,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54322390	2.426,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54322660	2.426,60
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54324770	2.078,90
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54324390	2.426,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera/lavabo sobre encimera a la derecha

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera	Beige arena mate	54206780	402,50
	Blanco mate	54206700	402,50
	Gris pizarra mate	54206760	402,50
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Beige arena mate	54334780	402,50
	Blanco mate	54334700	402,50
	Gris pizarra mate	54334760	402,50


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550	Nogal oscuro	54231630	218,70


Xelu Q Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 1 cajón
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
780/495/550	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54055000	658,20
					Negro mate	–	54055670	658,20
					Blanco mate	–	54055700	658,20
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	–	54054000	658,20
					Negro mate	–	54054670	658,20
					Blanco mate	–	54054700	658,20
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54057000	658,20
					Negro mate	–	54057670	658,20
					Blanco mate	–	54057700	658,20
	Roble natural	–	–	1	Cromo	–	54056000	658,20
					Negro mate	–	54056670	658,20
					Blanco mate	–	54056700	658,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xelu Q Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
980/495/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54059000	742,00
					Negro mate	–	54059670	742,00
					Blanco mate	–	54059700	742,00
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54058000	742,00
					Negro mate	–	54058670	742,00
					Blanco mate	–	54058700	742,00
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54061000	742,00
					Negro mate	–	54061670	742,00
					Blanco mate	–	54061700	742,00
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54060000	742,00
					Negro mate	–	54060670	742,00
					Blanco mate	–	54060700	742,00
1180/495/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54063000	797,60
					Negro mate	–	54063670	797,60
					Blanco mate	–	54063700	797,60
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54062000	797,60
					Negro mate	–	54062670	797,60
					Blanco mate	–	54062700	797,60
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54065000	797,60
					Negro mate	–	54065670	797,60
					Blanco mate	–	54065700	797,60
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54064000	797,60
					Negro mate	–	54064670	797,60
					Blanco mate	–	54064700	797,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Gris diamante mate	54109910	261,20
		Blanco alto brillo	54109050	261,20
		Nogal oscuro	54109630	261,20
		Roble natural	54109230	261,20
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Gris diamante mate	54094910	261,20
		Blanco alto brillo	54094050	261,20
		Nogal oscuro	54094630	261,20
		Roble natural	54094230	261,20
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Gris diamante mate	54110910	316,80
		Blanco alto brillo	54110050	316,80
		Nogal oscuro	54110630	316,80
		Roble natural	54110230	316,80
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Gris diamante mate	54095910	316,80
		Blanco alto brillo	54095050	316,80
		Nogal oscuro	54095630	316,80
		Roble natural	54095230	316,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Gris diamante mate	54096910	363,30
		Blanco alto brillo	54096050	363,30
		Nogal oscuro	54096630	363,30
		Roble natural	54096230	363,30
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Gris diamante mate	54111910	363,30
		Blanco alto brillo	54111050	363,30
		Nogal oscuro	54111630	363,30
		Roble natural	54111230	363,30


Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430		Cromo	54143000	65,40
		Negro mate	54143670	65,40
		Blanco mate	54143700	65,40
 Xelu Q Repisa 140/430		Cromo	54144000	115,40
		Negro mate	54144670	115,40
		Blanco mate	54144700	115,40
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Roble natural	54151230	253,80
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Roble natural	54152230	323,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Roble natural	54153230	347,40


Xelu Q Lavabo tocador para consolas

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado







Tecnologías



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xelu Q Lavabo tocador para consolas

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
1360/495/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54067000	1.121,40
					Negro mate	–	54067670	1.121,40
					Blanco mate	–	54067700	1.121,40
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54066000	1.121,40
					Negro mate	–	54066670	1.121,40
					Blanco mate	–	54066700	1.121,40
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54069000	1.121,40
					Negro mate	–	54069670	1.121,40
					Blanco mate	–	54069700	1.121,40
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54068000	1.121,40
					Negro mate	–	54068670	1.121,40
					Blanco mate	–	54068700	1.121,40
1560/495/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54071000	1.202,40
					Negro mate	–	54071670	1.202,40
					Blanco mate	–	54071700	1.202,40
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54070000	1.202,40
					Negro mate	–	54070670	1.202,40
					Blanco mate	–	54070700	1.202,40
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54073000	1.202,40
					Negro mate	–	54073670	1.202,40
					Blanco mate	–	54073700	1.202,40
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54072000	1.202,40
					Negro mate	–	54072670	1.202,40
					Blanco mate	–	54072700	1.202,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris diamante mate	54099910	442,80
		Blanco alto brillo	54099050	442,80
		Nogal oscuro	54099630	442,80
		Roble natural	54099230	442,80
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris diamante mate	54098910	392,20
		Blanco alto brillo	54098050	392,20
		Nogal oscuro	54098630	392,20
		Roble natural	54098230	392,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris diamante mate	54097910	392,20
		Blanco alto brillo	54097050	392,20
		Nogal oscuro	54097630	392,20
		Roble natural	54097230	392,20
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Gris diamante mate	54112910	459,00
		Blanco alto brillo	54112050	459,00
		Nogal oscuro	54112630	459,00
		Roble natural	54112230	459,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabo tocador para consolas


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Toallero 90/430		Cromo	54143000	65,40
			Negro mate	54143670	65,40
			Blanco mate	54143700	65,40
	Xelu Q Repisa 140/430		Cromo	54144000	115,40
			Negro mate	54144670	115,40
			Blanco mate	54144700	115,40
	IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Roble natural	54150230	183,60
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Roble natural	54151230	253,80


Xelu Q Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol y la consola deben pedirse por separado







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
780/495/550	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54075000	852,60
					Negro mate	–	54075670	852,60
					Blanco mate	–	54075700	852,60
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	–	54074000	852,60
					Negro mate	–	54074670	852,60
					Blanco mate	–	54074700	852,60
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54077000	852,60
					Negro mate	–	54077670	852,60
					Blanco mate	–	54077700	852,60
	Roble natural	–	–	1	Cromo	–	54076000	852,60
					Negro mate	–	54076670	852,60
					Blanco mate	–	54076700	852,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xelu Q Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
980/495/550	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54079000	958,20
					Negro mate	–	54079670	958,20
					Blanco mate	–	54079700	958,20
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54078000	958,20
					Negro mate	–	54078670	958,20
					Blanco mate	–	54078700	958,20
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54081000	958,20
					Negro mate	–	54081670	958,20
					Blanco mate	–	54081700	958,20
	Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54080000	958,20
					Negro mate	–	54080670	958,20
					Blanco mate	–	54080700	958,20
1180/495/550	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54083000	1.017,30
					Negro mate	–	54083670	1.017,30
					Blanco mate	–	54083700	1.017,30
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54082000	1.017,30
					Negro mate	–	54082670	1.017,30
					Blanco mate	–	54082700	1.017,30
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54085000	1.017,30
					Negro mate	–	54085670	1.017,30
					Blanco mate	–	54085700	1.017,30
	Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54084000	1.017,30
					Negro mate	–	54084670	1.017,30
					Blanco mate	–	54084700	1.017,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Gris diamante mate	54120910	261,20
		Blanco alto brillo	54120050	261,20
		Nogal oscuro	54120630	261,20
		Roble natural	54120230	261,20
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Gris diamante mate	54113910	261,20
		Blanco alto brillo	54113050	261,20
		Nogal oscuro	54113630	261,20
		Roble natural	54113230	261,20
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Gris diamante mate	54121910	316,80
		Blanco alto brillo	54121050	316,80
		Nogal oscuro	54121630	316,80
		Roble natural	54121230	316,80
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Gris diamante mate	54114910	316,80
		Blanco alto brillo	54114050	316,80
		Nogal oscuro	54114630	316,80
		Roble natural	54114230	316,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Gris diamante mate	54122910	363,30
		Blanco alto brillo	54122050	363,30
		Nogal oscuro	54122630	363,30
		Roble natural	54122230	363,30
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Gris diamante mate	54115910	363,30
		Blanco alto brillo	54115050	363,30
		Nogal oscuro	54115630	363,30
		Roble natural	54115230	363,30


Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430		Cromo	54143000	65,40
		Negro mate	54143670	65,40
		Blanco mate	54143700	65,40
 Xelu Q Repisa 140/430		Cromo	54144000	115,40
		Negro mate	54144670	115,40
		Blanco mate	54144700	115,40
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Roble natural	54151230	253,80
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Roble natural	54152230	323,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Roble natural	54153230	347,40


Xelu Q Lavabo tocador para consolas

Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol y la consola deben pedirse por separado







Tecnologías



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xelu Q Lavabo tocador para consolas

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
1360/495/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54087000	1.358,00
					Negro mate	–	54087670	1.358,00
					Blanco mate	–	54087700	1.358,00
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54086000	1.358,00
					Negro mate	–	54086670	1.358,00
					Blanco mate	–	54086700	1.358,00
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54089000	1.358,00
					Negro mate	–	54089670	1.358,00
					Blanco mate	–	54089700	1.358,00
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54088000	1.358,00
					Negro mate	–	54088670	1.358,00
					Blanco mate	–	54088700	1.358,00
1560/495/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54091000	1.431,90
					Negro mate	–	54091670	1.431,90
					Blanco mate	–	54091700	1.431,90
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54090000	1.431,90
					Negro mate	–	54090670	1.431,90
					Blanco mate	–	54090700	1.431,90
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54093000	1.431,90
					Negro mate	–	54093670	1.431,90
					Blanco mate	–	54093700	1.431,90
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54092000	1.431,90
					Negro mate	–	54092670	1.431,90
					Blanco mate	–	54092700	1.431,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54116910	392,20
		Blanco alto brillo	54116050	392,20
		Nogal oscuro	54116630	392,20
		Roble natural	54116230	392,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54117910	392,20
		Blanco alto brillo	54117050	392,20
		Nogal oscuro	54117630	392,20
		Roble natural	54117230	392,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54118910	442,80
		Blanco alto brillo	54118050	442,80
		Nogal oscuro	54118630	442,80
		Roble natural	54118230	442,80
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54123910	392,20
		Blanco alto brillo	54123050	392,20
		Nogal oscuro	54123630	392,20
		Roble natural	54123230	392,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabo tocador para consolas

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54124910	392,20
		Blanco alto brillo	54124050	392,20
		Nogal oscuro	54124630	392,20
		Roble natural	54124230	392,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54125910	442,80
		Blanco alto brillo	54125050	442,80
		Nogal oscuro	54125630	442,80
		Roble natural	54125230	442,80
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Gris diamante mate	54119910	459,00
		Blanco alto brillo	54119050	459,00
		Nogal oscuro	54119630	459,00
		Roble natural	54119230	459,00
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Gris diamante mate	54126910	459,00
		Blanco alto brillo	54126050	459,00
		Nogal oscuro	54126630	459,00
		Roble natural	54126230	459,00

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430		Cromo	54143000	65,40
		Negro mate	54143670	65,40
		Blanco mate	54143700	65,40
 Xelu Q Repisa 140/430		Cromo	54144000	115,40
		Negro mate	54144670	115,40
		Blanco mate	54144700	115,40
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Roble natural	54150230	183,60
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Roble natural	54151230	253,80


Mueble de baño para consolas con recorte


Xilesa E Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
780/500/550	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54265700	539,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54265780	539,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54265760	539,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54265550	539,00
980/500/550	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54266700	583,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54266780	583,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54266760	583,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54266550	583,00
1180/500/550	1	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54267700	624,00
		Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54267780	624,00
		Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54267760	624,00
		Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54267550	624,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54265XXX	Blanco mate	54269700	169,00
		Beige arena mate	54269780	169,00
		Gris pizarra mate	54269760	169,00
		Roble cashmere	54269550	169,00
Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54265XXX	Blanco mate	54275700	169,00
		Beige arena mate	54275780	169,00
		Gris pizarra mate	54275760	169,00
		Roble cashmere	54275550	169,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54266XXX	Blanco mate	54270700	198,00
		Beige arena mate	54270780	198,00
		Gris pizarra mate	54270760	198,00
		Roble cashmere	54270550	198,00
Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54266XXX	Blanco mate	54276700	198,00
		Beige arena mate	54276780	198,00
		Gris pizarra mate	54276760	198,00
		Roble cashmere	54276550	198,00
Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54267XXX	Blanco mate	54271700	233,00
		Beige arena mate	54271780	233,00
		Gris pizarra mate	54271760	233,00
		Roble cashmere	54271550	233,00
Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54267XXX	Blanco mate	54277700	233,00
		Beige arena mate	54277780	233,00
		Gris pizarra mate	54277760	233,00
		Roble cashmere	54277550	233,00

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54265XXX	Roble natural	54151230	253,80
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54266XXX	Roble natural	54152230	323,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54267XXX	Roble natural	54153230	347,40


Mueble de baño para consolas con recorte


Xilesa E Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
780/620/550	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54299700	755,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54299780	755,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54299760	755,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54299550	755,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54300700	852,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54300780	852,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54300760	852,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54300550	852,00
980/620/550	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54301700	798,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54301780	798,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54301760	798,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54301550	798,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54302700	904,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54302780	904,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54302760	904,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54302550	904,00
1180/620/550	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54303700	845,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54303780	845,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54303760	845,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54303550	845,00
	2	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54304700	952,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54304780	952,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54304760	952,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54304550	952,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54299XXX 54300XXX	Blanco mate	54269700	169,00
		Beige arena mate	54269780	169,00
		Gris pizarra mate	54269760	169,00
		Roble cashmere	54269550	169,00
Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54299XXX 54300XXX	Blanco mate	54275700	169,00
		Beige arena mate	54275780	169,00
		Gris pizarra mate	54275760	169,00
		Roble cashmere	54275550	169,00
 Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54301XXX 54302XXX	Blanco mate	54270700	198,00
		Beige arena mate	54270780	198,00
		Gris pizarra mate	54270760	198,00
		Roble cashmere	54270550	198,00
Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54301XXX 54302XXX	Blanco mate	54276700	198,00
		Beige arena mate	54276780	198,00
		Gris pizarra mate	54276760	198,00
		Roble cashmere	54276550	198,00
Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera	54303XXX 54304XXX	Blanco mate	54271700	233,00
		Beige arena mate	54271780	233,00
		Gris pizarra mate	54271760	233,00
		Roble cashmere	54271550	233,00
Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54303XXX 54304XXX	Blanco mate	54277700	233,00
		Beige arena mate	54277780	233,00
		Gris pizarra mate	54277760	233,00
		Roble cashmere	54277550	233,00

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades		Gris pizarra mate	54289760	55,00
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54299XXX 54300XXX	Roble natural	54151230	253,80
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54301XXX 54302XXX	Roble natural	54152230	323,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54303XXX 54304XXX	Roble natural	54153230	347,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


Mueble de baño para consolas con recorte


Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte







Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
1375/500/550	2	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54268700	797,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54268780	797,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54268760	797,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54268550	797,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera	Blanco mate	54272700	258,00
	Beige arena mate	54272780	258,00
	Gris pizarra mate	54272760	258,00
	Roble cashmere	54272550	258,00
Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera	Blanco mate	54273700	258,00
	Beige arena mate	54273780	258,00
	Gris pizarra mate	54273760	258,00
	Roble cashmere	54273550	258,00
 Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera	Blanco mate	54274700	279,00
	Beige arena mate	54274780	279,00
	Gris pizarra mate	54274760	279,00
	Roble cashmere	54274550	279,00
 Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Blanco mate	54278700	258,00
	Beige arena mate	54278780	258,00
	Gris pizarra mate	54278760	258,00
	Roble cashmere	54278550	258,00
 Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Blanco mate	54279700	258,00
	Beige arena mate	54279780	258,00
	Gris pizarra mate	54279760	258,00
	Roble cashmere	54279550	258,00
 Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Blanco mate	54280700	279,00
	Beige arena mate	54280780	279,00
	Gris pizarra mate	54280760	279,00
	Roble cashmere	54280550	279,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
	IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	Roble natural	54150230	183,60


Xilesa E Lavabo tocador para consolas

Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	cajón	PushOpen	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
1375/620/550	4	–	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54305700	1.122,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54305780	1.122,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54305760	1.122,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54305550	1.122,00
	4	■	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54306700	1.319,00
			Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54306780	1.319,00
			Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54306760	1.319,00
			Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54306550	1.319,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera	Blanco mate	54272700	258,00
		Beige arena mate	54272780	258,00
		Gris pizarra mate	54272760	258,00
		Roble cashmere	54272550	258,00
	Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera	Blanco mate	54273700	258,00
		Beige arena mate	54273780	258,00
		Gris pizarra mate	54273760	258,00
		Roble cashmere	54273550	258,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Mueble de baño para consolas con recorte

Xilesa E Lavabo tocador para consolas

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera	Blanco mate	54274700	279,00
	Beige arena mate	54274780	279,00
	Gris pizarra mate	54274760	279,00
	Roble cashmere	54274550	279,00
Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Blanco mate	54278700	258,00
	Beige arena mate	54278780	258,00
	Gris pizarra mate	54278760	258,00
	Roble cashmere	54278550	258,00
Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Blanco mate	54279700	258,00
	Beige arena mate	54279780	258,00
	Gris pizarra mate	54279760	258,00
	Roble cashmere	54279550	258,00
 Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Blanco mate	54280700	279,00
	Beige arena mate	54280780	279,00
	Gris pizarra mate	54280760	279,00
	Roble cashmere	54280550	279,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	Roble natural	54150230	183,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías



Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Beige arena mate	–	54208780	292,30
	Blanco mate	–	54208700	292,30
	Gris pizarra mate	–	54208760	292,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54188790	1.777,00
	Roble oscuro	54188730	1.777,00
	Bronce estampado	54188390	2.068,60
	Gris oscuro textil	54188660	2.068,60
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54311790	1.155,00
	Bronce estampado	54311390	1.344,60
	Gris oscuro textil	54311660	1.344,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54187320	1.777,00
	Roble oscuro	54187730	1.777,00
	Bronce estampado	54187390	2.068,60
	Gris oscuro textil	54187660	2.068,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54310320	1.155,00
	Bronce estampado	54310390	1.344,60
	Gris oscuro textil	54310660	1.344,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54189770	1.777,00
	Roble oscuro	54189730	1.777,00
	Bronce estampado	54189390	2.068,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54312770	1.155,00
	Bronce estampado	54312390	1.344,60

Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Beige arena mate	–	54328780	292,30
	Blanco mate	–	54328700	292,30
	Gris pizarra mate	–	54328760	292,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54188790	1.777,00
	Roble oscuro	54188730	1.777,00
	Bronce estampado	54188390	2.068,60
	Gris oscuro textil	54188660	2.068,60
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54311790	1.155,00
	Bronce estampado	54311390	1.344,60
	Gris oscuro textil	54311660	1.344,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54187320	1.777,00
	Roble oscuro	54187730	1.777,00
	Bronce estampado	54187390	2.068,60
	Gris oscuro textil	54187660	2.068,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54310320	1.155,00
	Bronce estampado	54310390	1.344,60
	Gris oscuro textil	54310660	1.344,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54189770	1.777,00
	Roble oscuro	54189730	1.777,00
	Bronce estampado	54189390	2.068,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54312770	1.155,00
	Bronce estampado	54312390	1.344,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías



Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Beige arena mate	–	54209780	327,60
	Blanco mate	–	54209700	327,60
	Gris pizarra mate	–	54209760	327,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54191790	1.892,20
	Roble oscuro	54191730	1.892,20
	Bronce estampado	54191390	2.240,60
	Gris oscuro textil	54191660	2.240,60
 Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54314790	1.229,90
	Bronce estampado	54314390	1.456,40
	Gris oscuro textil	54314660	1.456,40
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54190320	1.892,20
	Roble oscuro	54190730	1.892,20
	Bronce estampado	54190390	2.240,60
	Gris oscuro textil	54190660	2.240,60
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54313320	1.229,90
	Bronce estampado	54313390	1.456,40
	Gris oscuro textil	54313660	1.456,40
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54192770	1.892,20
	Roble oscuro	54192730	1.892,20
	Bronce estampado	54192390	2.240,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54315770	1.229,90
	Bronce estampado	54315390	1.456,40

Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Beige arena mate	–	54329780	327,60
	Blanco mate	–	54329700	327,60
	Gris pizarra mate	–	54329760	327,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54191790	1.892,20
	Roble oscuro	54191730	1.892,20
	Bronce estampado	54191390	2.240,60
	Gris oscuro textil	54191660	2.240,60
 Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54314790	1.229,90
	Bronce estampado	54314390	1.456,40
	Gris oscuro textil	54314660	1.456,40
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54190320	1.892,20
	Roble oscuro	54190730	1.892,20
	Bronce estampado	54190390	2.240,60
	Gris oscuro textil	54190660	2.240,60
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54313320	1.229,90
	Bronce estampado	54313390	1.456,40
	Gris oscuro textil	54313660	1.456,40
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54192770	1.892,20
	Roble oscuro	54192730	1.892,20
	Bronce estampado	54192390	2.240,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54315770	1.229,90
	Bronce estampado	54315390	1.456,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías



Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Beige arena mate	–	54210780	365,00
	Blanco mate	–	54210700	365,00
	Gris pizarra mate	–	54210760	365,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

A completar con (escoge una opción):


		Acabado	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54194790	2.042,60
		Roble oscuro	54194730	2.042,60
		Bronce estampado	54194390	2.445,80
		Gris oscuro textil	54194660	2.445,80
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54193320	2.042,60
		Roble oscuro	54193730	2.042,60
		Bronce estampado	54193390	2.445,80
		Gris oscuro textil	54193660	2.445,80
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54195770	2.042,60
		Roble oscuro	54195730	2.042,60
		Bronce estampado	54195390	2.445,80

Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías



Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Beige arena mate	–	54330780	365,00
	Blanco mate	–	54330700	365,00
	Gris pizarra mate	–	54330760	365,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Beige arena metalizado	54194790	2.042,60
		Roble oscuro	54194730	2.042,60
		Bronce estampado	54194390	2.445,80
		Gris oscuro textil	54194660	2.445,80
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco metálico	54193320	2.042,60
		Roble oscuro	54193730	2.042,60
		Bronce estampado	54193390	2.445,80
		Gris oscuro textil	54193660	2.445,80
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Gris pizarra metalizado	54195770	2.042,60
		Roble oscuro	54195730	2.042,60
		Bronce estampado	54195390	2.445,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consolas 1370/550 para lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes


- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte izquierdo




recorte derecho





2 recortes



Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Resumen de variantes

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Beige arena mate	–	54205780	402,50
	Blanco mate	–	54205700	402,50
	Gris pizarra mate	–	54205760	402,50
lado derecho	Beige arena mate	–	54206780	402,50
	Blanco mate	–	54206700	402,50
	Gris pizarra mate	–	54206760	402,50
dos	Beige arena mate	–	54207780	421,90
	Blanco mate	–	54207700	421,90
	Gris pizarra mate	–	54207760	421,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54205XXX	Beige arena metalizado	54237790	3.198,20
		Roble oscuro	54237730	3.198,20
		Bronce estampado	54237390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54237660	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54205XXX	Beige arena metalizado	54320790	2.078,90
		Bronce estampado	54320390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54320660	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54205XXX	Blanco metálico	54236320	3.198,20
		Roble oscuro	54236730	3.198,20
		Bronce estampado	54236390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54236660	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54205XXX	Blanco metálico	54319320	2.078,90
		Bronce estampado	54319390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54319660	2.426,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xevolos E Consolas 1370/550 para lavabos sobre encimera

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54205XXX	Gris pizarra metalizado	54238770	3.198,20
		Roble oscuro	54238730	3.198,20
		Bronce estampado	54238390	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54205XXX	Gris pizarra metalizado	54321770	2.078,90
		Bronce estampado	54321390	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha	54206XXX	Beige arena metalizado	54240790	3.198,20
		Roble oscuro	54240730	3.198,20
		Bronce estampado	54240390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54240660	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha	54206XXX	Beige arena metalizado	54323790	2.078,90
		Bronce estampado	54323390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54323660	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha	54206XXX	Blanco metálico	54239320	3.198,20
		Roble oscuro	54239730	3.198,20
		Bronce estampado	54239390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54239660	3.733,20
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha	54206XXX	Blanco metálico	54322320	2.078,90
		Bronce estampado	54322390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54322660	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha	54206XXX	Gris pizarra metalizado	54241770	3.198,20
		Roble oscuro	54241730	3.198,20
		Bronce estampado	54241390	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño griz pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha	54206XXX	Gris pizarra metalizado	54324770	2.078,90
		Bronce estampado	54324390	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	54207XXX	Beige arena metalizado	54197790	3.258,70
		Roble oscuro	54197730	3.258,70
		Bronce estampado	54197390	3.795,10
		Gris oscuro textil	54197660	3.795,10
 Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes	54207XXX	Beige arena metalizado	54317790	2.118,20
		Bronce estampado	54317390	2.466,80
		Gris oscuro textil	54317660	2.466,80
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	54207XXX	Blanco metálico	54196320	3.258,70
		Roble oscuro	54196730	3.258,70
		Bronce estampado	54196390	3.795,10
		Gris oscuro textil	54196660	3.795,10
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes	54207XXX	Blanco metálico	54316320	2.118,20
		Bronce estampado	54316390	2.466,80
		Gris oscuro textil	54316660	2.466,80
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	54207XXX	Gris pizarra metalizado	54198770	3.258,70
		Roble oscuro	54198730	3.258,70
		Bronce estampado	54198390	3.795,10
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes	54207XXX	Gris pizarra metalizado	54318770	2.118,20
		Bronce estampado	54318390	2.466,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consolas 1370/550 para lavabos tipo bol sin agujero


Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo



recorte derecho



2 recortes



Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Resumen de variantes

	Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	lado izquierdo	Beige arena mate	–	54333780	402,50
		Blanco mate	–	54333700	402,50
		Gris pizarra mate	–	54333760	402,50
	lado derecho	Beige arena mate	–	54334780	402,50
		Blanco mate	–	54334700	402,50
		Gris pizarra mate	–	54334760	402,50
	dos	Beige arena mate	–	54332780	421,90
		Blanco mate	–	54332700	421,90
		Gris pizarra mate	–	54332760	421,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54333XXX	Beige arena metalizado	54237790	3.198,20
		Roble oscuro	54237730	3.198,20
		Bronce estampado	54237390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54237660	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54333XXX	Beige arena metalizado	54320790	2.078,90
		Bronce estampado	54320390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54320660	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54333XXX	Blanco metálico	54236320	3.198,20
		Roble oscuro	54236730	3.198,20
		Bronce estampado	54236390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54236660	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54333XXX	Blanco metálico	54319320	2.078,90
		Bronce estampado	54319390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54319660	2.426,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consolas 1370/550 para lavabos tipo bol sin agujero

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54333XXX	Gris pizarra metalizado	54238770	3.198,20
		Roble oscuro	54238730	3.198,20
		Bronce estampado	54238390	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda	54333XXX	Gris pizarra metalizado	54321770	2.078,90
		Bronce estampado	54321390	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha	54334XXX	Beige arena metalizado	54240790	3.198,20
		Roble oscuro	54240730	3.198,20
		Bronce estampado	54240390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54240660	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha	54334XXX	Beige arena metalizado	54323790	2.078,90
		Bronce estampado	54323390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54323660	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha	54334XXX	Blanco metálico	54239320	3.198,20
		Roble oscuro	54239730	3.198,20
		Bronce estampado	54239390	3.733,20
		Gris oscuro textil	54239660	3.733,20
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha	54334XXX	Blanco metálico	54322320	2.078,90
		Bronce estampado	54322390	2.426,60
		Gris oscuro textil	54322660	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha	54334XXX	Gris pizarra metalizado	54241770	3.198,20
		Roble oscuro	54241730	3.198,20
		Bronce estampado	54241390	3.733,20
 Xevolos E Mueble de baño griz pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha	54334XXX	Gris pizarra metalizado	54324770	2.078,90
		Bronce estampado	54324390	2.426,60
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	54332XXX	Beige arena metalizado	54197790	3.258,70
		Roble oscuro	54197730	3.258,70
		Bronce estampado	54197390	3.795,10
		Gris oscuro textil	54197660	3.795,10
 Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes	54332XXX	Beige arena metalizado	54317790	2.118,20
		Bronce estampado	54317390	2.466,80
		Gris oscuro textil	54317660	2.466,80
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	54332XXX	Blanco metálico	54196320	3.258,70
		Roble oscuro	54196730	3.258,70
		Bronce estampado	54196390	3.795,10
		Gris oscuro textil	54196660	3.795,10
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes	54332XXX	Blanco metálico	54316320	2.118,20
		Bronce estampado	54316390	2.466,80
		Gris oscuro textil	54316660	2.466,80
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	54332XXX	Gris pizarra metalizado	54198770	3.258,70
		Roble oscuro	54198730	3.258,70
		Bronce estampado	54198390	3.795,10
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes	54332XXX	Gris pizarra metalizado	54318770	2.118,20
		Bronce estampado	54318390	2.466,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

2 recortes



Tecnologías



Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
dos	Beige arena mate	–	54211780	499,00
	Blanco mate	–	54211700	499,00
	Gris pizarra mate	–	54211760	499,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	Beige arena metalizado	54200790	3.478,30
	Roble oscuro	54200730	3.478,30
	Bronce estampado	54200390	4.067,30
	Gris oscuro textil	54200660	4.067,30
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	Blanco metálico	54199320	3.478,30
	Roble oscuro	54199730	3.478,30
	Bronce estampado	54199390	4.067,30
	Gris oscuro textil	54199660	4.067,30
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	Gris pizarra metalizado	54201770	3.478,30
	Roble oscuro	54201730	3.478,30
	Bronce estampado	54201390	4.067,30

Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

2 recortes



Tecnologías



Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
dos	Beige arena mate	–	54335780	499,00
	Blanco mate	–	54335700	499,00
	Gris pizarra mate	–	54335760	499,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	Beige arena metalizado	54200790	3.478,30
	Roble oscuro	54200730	3.478,30
	Bronce estampado	54200390	4.067,30
	Gris oscuro textil	54200660	4.067,30
 Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	Blanco metálico	54199320	3.478,30
	Roble oscuro	54199730	3.478,30
	Bronce estampado	54199390	4.067,30
	Gris oscuro textil	54199660	4.067,30
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes	Gris pizarra metalizado	54201770	3.478,30
	Roble oscuro	54201730	3.478,30
	Bronce estampado	54201390	4.067,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consolas 780/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera


Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

para lavabo sobre encimera 500/480



para lavabo sobre encimera 600/480



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Tamaño del lavabo	Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/480	medio	■	■	Gris diamante mate	–	54094910	261,20
		–	–	Blanco alto brillo	–	54094050	261,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54094630	261,20
		–	–	Roble natural	–	54094230	261,20
600/480	medio	■	■	Gris diamante mate	–	54109910	261,20
		–	–	Blanco alto brillo		54109050	261,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54109630	261,20
		–	–	Roble natural	–	54109230	261,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54055000	658,20
	Negro mate	54055670	658,20
	Blanco mate	54055700	658,20
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54054000	658,20
	Negro mate	54054670	658,20
	Blanco mate	54054700	658,20
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54057000	658,20
	Negro mate	54057670	658,20
	Blanco mate	54057700	658,20
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54056000	658,20
	Negro mate	54056670	658,20
	Blanco mate	54056700	658,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio





Tecnologías

Moisture Proof

Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	■	■	Gris diamante mate	–	54113910	261,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54113050	261,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54113630	261,20
	–	–	Roble natural	–	54113230	261,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54075000	852,60
	Negro mate	54075670	852,60
	Blanco mate	54075700	852,60
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54074000	852,60
	Negro mate	54074670	852,60
	Blanco mate	54074700	852,60
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54077000	852,60
	Negro mate	54077670	852,60
	Blanco mate	54077700	852,60
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54076000	852,60
	Negro mate	54076670	852,60
	Blanco mate	54076700	852,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte en el medio



Tecnologías

Moisture Proof





Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	■	■	Gris diamante mate	–	54120910	261,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54120050	261,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54120630	261,20
	–	–	Roble natural	–	54120230	261,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54075000	852,60
	Negro mate	54075670	852,60
	Blanco mate	54075700	852,60
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54074000	852,60
	Negro mate	54074670	852,60
	Blanco mate	54074700	852,60
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54077000	852,60
	Negro mate	54077670	852,60
	Blanco mate	54077700	852,60
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54076000	852,60
	Negro mate	54076670	852,60
	Blanco mate	54076700	852,60

Xelu Q Consolas 980/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera


Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

para lavabo sobre encimera 500/480



para lavabo sobre encimera 600/480



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Tamaño del lavabo	Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/480	medio	■	■	Gris diamante mate	–	54095910	316,80
		–	–	Blanco alto brillo	–	54095050	316,80
		–	–	Nogal oscuro	–	54095630	316,80
		–	–	Roble natural	–	54095230	316,80
600/480	medio	■	■	Gris diamante mate	–	54110910	316,80
		–	–	Blanco alto brillo	–	54110050	316,80
		–	–	Nogal oscuro	–	54110630	316,80
		–	–	Roble natural	–	54110230	316,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54059000	742,00
	Negro mate	54059670	742,00
	Blanco mate	54059700	742,00
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54058000	742,00
	Negro mate	54058670	742,00
	Blanco mate	54058700	742,00
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54061000	742,00
	Negro mate	54061670	742,00
	Blanco mate	54061700	742,00
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54060000	742,00
	Negro mate	54060670	742,00
	Blanco mate	54060700	742,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías

Moisture Proof



Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	■	■	Gris diamante mate	–	54114910	316,80
	–	–	Blanco alto brillo	–	54114050	316,80
	–	–	Nogal oscuro	–	54114630	316,80
	–	–	Roble natural	–	54114230	316,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54079000	958,20
	Negro mate	54079670	958,20
	Blanco mate	54079700	958,20
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54078000	958,20
	Negro mate	54078670	958,20
	Blanco mate	54078700	958,20
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54081000	958,20
	Negro mate	54081670	958,20
	Blanco mate	54081700	958,20
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54080000	958,20
	Negro mate	54080670	958,20
	Blanco mate	54080700	958,20

Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio



Tecnologías

Moisture Proof



Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	■	■	Gris diamante mate	–	54121910	316,80
	–	–	Blanco alto brillo	–	54121050	316,80
	–	–	Nogal oscuro	–	54121630	316,80
	–	–	Roble natural	–	54121230	316,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54079000	958,20
	Negro mate	54079670	958,20
	Blanco mate	54079700	958,20
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54078000	958,20
	Negro mate	54078670	958,20
	Blanco mate	54078700	958,20
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54081000	958,20
	Negro mate	54081670	958,20
	Blanco mate	54081700	958,20
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54080000	958,20
	Negro mate	54080670	958,20
	Blanco mate	54080700	958,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consolas 1180/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera


Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

para lavabo sobre encimera 500/480



para lavabo sobre encimera 600/480



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Tamaño del lavabo	Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/480	medio	■	■	Gris diamante mate	–	54096910	363,30
		–	–	Blanco alto brillo	–	54096050	363,30
		–	–	Nogal oscuro	–	54096630	363,30
		–	–	Roble natural	–	54096230	363,30
600/480	medio	■	■	Gris diamante mate	–	54111910	363,30
		–	–	Blanco alto brillo	–	54111050	363,30
		–	–	Nogal oscuro	–	54111630	363,30
		–	–	Roble natural	–	54111230	363,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54063000	797,60
	Negro mate	54063670	797,60
	Blanco mate	54063700	797,60
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54062000	797,60
	Negro mate	54062670	797,60
	Blanco mate	54062700	797,60
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54065000	797,60
	Negro mate	54065670	797,60
	Blanco mate	54065700	797,60
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Cromo	54064000	797,60
	Negro mate	54064670	797,60
	Blanco mate	54064700	797,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

recorte en el medio





Tecnologías

Moisture Proof

Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	■	■	Gris diamante mate	–	54115910	363,30
	–	–	Blanco alto brillo	–	54115050	363,30
	–	–	Nogal oscuro	–	54115630	363,30
	–	–	Roble natural	–	54115230	363,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54083000	1.017,30
	Negro mate	54083670	1.017,30
	Blanco mate	54083700	1.017,30
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54082000	1.017,30
	Negro mate	54082670	1.017,30
	Blanco mate	54082700	1.017,30
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54085000	1.017,30
	Negro mate	54085670	1.017,30
	Blanco mate	54085700	1.017,30
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54084000	1.017,30
	Negro mate	54084670	1.017,30
	Blanco mate	54084700	1.017,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte en el medio



Tecnologías

Moisture Proof





Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	■	■	Gris diamante mate	–	54122910	363,30
	–	–	Blanco alto brillo	–	54122050	363,30
	–	–	Nogal oscuro	–	54122630	363,30
	–	–	Roble natural	–	54122230	363,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54083000	1.017,30
	Negro mate	54083670	1.017,30
	Blanco mate	54083700	1.017,30
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54082000	1.017,30
	Negro mate	54082670	1.017,30
	Blanco mate	54082700	1.017,30
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54085000	1.017,30
	Negro mate	54085670	1.017,30
	Blanco mate	54085700	1.017,30
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54084000	1.017,30
	Negro mate	54084670	1.017,30
	Blanco mate	54084700	1.017,30

Consolas


Xelu Q Consolas 1360/550 para lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo







recorte derecho





2 recortes





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	■	■	Gris diamante mate	–	54097910	392,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54097050	392,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54097630	392,20
	–	–	Roble natural	–	54097230	392,20
lado derecho	■	■	Gris diamante mate	–	54098910	392,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54098050	392,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54098630	392,20
	–	–	Roble natural	–	54098230	392,20
dos	■	■	Gris diamante mate	–	54099910	442,80
	–	–	Blanco alto brillo	–	54099050	442,80
	–	–	Nogal oscuro	–	54099630	442,80
	–	–	Roble natural	–	54099230	442,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54099XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

54097XXX
54098XXX Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54067000	1.121,40
	Negro mate	54067670	1.121,40
	Blanco mate	54067700	1.121,40
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54066000	1.121,40
	Negro mate	54066670	1.121,40
	Blanco mate	54066700	1.121,40
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54069000	1.121,40
	Negro mate	54069670	1.121,40
	Blanco mate	54069700	1.121,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consolas 1360/550 para lavabos sobre encimera

A completar con (escoge una opción):



Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	54068000	1.121,40
Negro mate	54068670	1.121,40
Blanco mate	54068700	1.121,40


Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo






recorte derecho





2 recortes





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	■	■	Gris diamante mate	–	54116910	392,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54116050	392,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54116630	392,20
	–	–	Roble natural	–	54116230	392,20
lado derecho	■	■	Gris diamante mate	–	54117910	392,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54117050	392,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54117630	392,20
	–	–	Roble natural	–	54117230	392,20
dos	■	■	Gris diamante mate	–	54118910	442,80
	–	–	Blanco alto brillo	–	54118050	442,80
	–	–	Nogal oscuro	–	54118630	442,80
	–	–	Roble natural	–	54118230	442,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54118XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

54116XXX
54117XXX
Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Consolas

Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54087000	1.358,00
	Negro mate	54087670	1.358,00
	Blanco mate	54087700	1.358,00
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54086000	1.358,00
	Negro mate	54086670	1.358,00
	Blanco mate	54086700	1.358,00
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54089000	1.358,00
	Negro mate	54089670	1.358,00
	Blanco mate	54089700	1.358,00
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54088000	1.358,00
	Negro mate	54088670	1.358,00
	Blanco mate	54088700	1.358,00


Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol con orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo






recorte derecho





2 recortes





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	■	■	Gris diamante mate	–	54123910	392,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54123050	392,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54123630	392,20
	–	–	Roble natural	–	54123230	392,20
lado derecho	■	■	Gris diamante mate	–	54124910	392,20
	–	–	Blanco alto brillo	–	54124050	392,20
	–	–	Nogal oscuro	–	54124630	392,20
	–	–	Roble natural	–	54124230	392,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol con orificio para grifo

Resumen de variantes

Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
dos	■	■	Gris diamante mate	–	54125910	442,80
	–	–	Blanco alto brillo	–	54125050	442,80
	–	–	Nogal oscuro	–	54125630	442,80
	–	–	Roble natural	–	54125230	442,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54125XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

54123XXX
54124XXX
Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54087000	1.358,00
	Negro mate	54087670	1.358,00
	Blanco mate	54087700	1.358,00
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54086000	1.358,00
	Negro mate	54086670	1.358,00
	Blanco mate	54086700	1.358,00
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54089000	1.358,00
	Negro mate	54089670	1.358,00
	Blanco mate	54089700	1.358,00
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54088000	1.358,00
	Negro mate	54088670	1.358,00
	Blanco mate	54088700	1.358,00


Consolas


Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480

Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

2 recortes





Tecnologías



Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
dos	■	■	Gris diamante mate	–	54112910	459,00
	–	–	Blanco alto brillo	–	54112050	459,00
	–	–	Nogal oscuro	–	54112630	459,00
	–	–	Roble natural	–	54112230	459,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54071000	1.202,40
	Negro mate	54071670	1.202,40
	Blanco mate	54071700	1.202,40
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54070000	1.202,40
	Negro mate	54070670	1.202,40
	Blanco mate	54070700	1.202,40
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54073000	1.202,40
	Negro mate	54073670	1.202,40
	Blanco mate	54073700	1.202,40
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54072000	1.202,40
	Negro mate	54072670	1.202,40
	Blanco mate	54072700	1.202,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

2 recortes





Tecnologías



Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
dos	■	■	Gris diamante mate	–	54119910	459,00
	–	–	Blanco alto brillo	–	54119050	459,00
	–	–	Nogal oscuro	–	54119630	459,00
	–	–	Roble natural	–	54119230	459,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54091000	1.431,90
	Negro mate	54091670	1.431,90
	Blanco mate	54091700	1.431,90
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54090000	1.431,90
	Negro mate	54090670	1.431,90
	Blanco mate	54090700	1.431,90
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54093000	1.431,90
	Negro mate	54093670	1.431,90
	Blanco mate	54093700	1.431,90
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54092000	1.431,90
	Negro mate	54092670	1.431,90
	Blanco mate	54092700	1.431,90


Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


2 recortes





Tecnologías





Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
dos	■	■	Gris diamante mate	–	54126910	459,00
	–	–	Blanco alto brillo	–	54126050	459,00
	–	–	Nogal oscuro	–	54126630	459,00
	–	–	Roble natural	–	54126230	459,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54091000	1.431,90
	Negro mate	54091670	1.431,90
	Blanco mate	54091700	1.431,90
 Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54090000	1.431,90
	Negro mate	54090670	1.431,90
	Blanco mate	54090700	1.431,90
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54093000	1.431,90
	Negro mate	54093670	1.431,90
	Blanco mate	54093700	1.431,90
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Cromo	54092000	1.431,90
	Negro mate	54092670	1.431,90
	Blanco mate	54092700	1.431,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Blanco mate	–	54269700	169,00
	Beige arena mate	–	54269780	169,00
	Gris pizarra mate	–	54269760	169,00
	Roble cashmere	–	54269550	169,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A completar con (escoge una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54265700	539,00
		Beige arena mate	54265780	539,00
		Gris pizarra mate	54265760	539,00
		Roble cashmere	54265550	539,00
	Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54299700	755,00
		Beige arena mate	54299780	755,00
		Gris pizarra mate	54299760	755,00
		Roble cashmere	54299550	755,00
	Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54300700	852,00
		Beige arena mate	54300780	852,00
		Gris pizarra mate	54300760	852,00
		Roble cashmere	54300550	852,00


Consolas

Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)





Tecnologías

Moisture Proof

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Blanco mate	–	54275700	169,00
	Beige arena mate	–	54275780	169,00
	Gris pizarra mate	–	54275760	169,00
	Roble cashmere	–	54275550	169,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54265700	539,00
	Beige arena mate	54265780	539,00
	Gris pizarra mate	54265760	539,00
	Roble cashmere	54265550	539,00
 Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54299700	755,00
	Beige arena mate	54299780	755,00
	Gris pizarra mate	54299760	755,00
	Roble cashmere	54299550	755,00
 Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54300700	852,00
	Beige arena mate	54300780	852,00
	Gris pizarra mate	54300760	852,00
	Roble cashmere	54300550	852,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Blanco mate	–	54270700	198,00
	Beige arena mate	–	54270780	198,00
	Gris pizarra mate	–	54270760	198,00
	Roble cashmere	–	54270550	198,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A completar con (escoge una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54266700	583,00
		Beige arena mate	54266780	583,00
		Gris pizarra mate	54266760	583,00
		Roble cashmere	54266550	583,00
	Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54301700	798,00
		Beige arena mate	54301780	798,00
		Gris pizarra mate	54301760	798,00
		Roble cashmere	54301550	798,00
	Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54302700	904,00
		Beige arena mate	54302780	904,00
		Gris pizarra mate	54302760	904,00
		Roble cashmere	54302550	904,00


Consolas

Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)





Tecnologías

Moisture Proof

	Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	medio	Blanco mate	–	54276700	198,00
		Beige arena mate	–	54276780	198,00
		Gris pizarra mate	–	54276760	198,00
		Roble cashmere	–	54276550	198,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54266700	583,00
		Beige arena mate	54266780	583,00
		Gris pizarra mate	54266760	583,00
		Roble cashmere	54266550	583,00
	Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54301700	798,00
		Beige arena mate	54301780	798,00
		Gris pizarra mate	54301760	798,00
		Roble cashmere	54301550	798,00
	Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54302700	904,00
		Beige arena mate	54302780	904,00
		Gris pizarra mate	54302760	904,00
		Roble cashmere	54302550	904,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Blanco mate	–	54271700	233,00
	Beige arena mate	–	54271780	233,00
	Gris pizarra mate	–	54271760	233,00
	Roble cashmere	–	54271550	233,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54267700	624,00
	Beige arena mate	54267780	624,00
	Gris pizarra mate	54267760	624,00
	Roble cashmere	54267550	624,00
 Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54303700	845,00
	Beige arena mate	54303780	845,00
	Gris pizarra mate	54303760	845,00
	Roble cashmere	54303550	845,00
 Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54304700	952,00
	Beige arena mate	54304780	952,00
	Gris pizarra mate	54304760	952,00
	Roble cashmere	54304550	952,00


Consolas

Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)





Tecnologías

Moisture Proof

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
medio	Blanco mate	–	54277700	233,00
	Beige arena mate	–	54277780	233,00
	Gris pizarra mate	–	54277760	233,00
	Roble cashmere	–	54277550	233,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54267700	624,00
	Beige arena mate	54267780	624,00
	Gris pizarra mate	54267760	624,00
	Roble cashmere	54267550	624,00
 Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54303700	845,00
	Beige arena mate	54303780	845,00
	Gris pizarra mate	54303760	845,00
	Roble cashmere	54303550	845,00
 Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54304700	952,00
	Beige arena mate	54304780	952,00
	Gris pizarra mate	54304760	952,00
	Roble cashmere	54304550	952,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Consolas 1375/550 para lavabos sobre encimera


Características de todas las variantes

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo



recorte derecho



2 recortes



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Blanco mate	–	54272700	258,00
	Beige arena mate	–	54272780	258,00
	Gris pizarra mate	–	54272760	258,00
	Roble cashmere	–	54272550	258,00
lado derecho	Blanco mate	–	54273700	258,00
	Beige arena mate	–	54273780	258,00
	Gris pizarra mate	–	54273760	258,00
	Roble cashmere	–	54273550	258,00
dos	Blanco mate	–	54274700	279,00
	Beige arena mate	–	54274780	279,00
	Gris pizarra mate	–	54274760	279,00
	Roble cashmere	–	54274550	279,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54268700	797,00
	Beige arena mate	54268780	797,00
	Gris pizarra mate	54268760	797,00
	Roble cashmere	54268550	797,00
 Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54305700	1.122,00
	Beige arena mate	54305780	1.122,00
	Gris pizarra mate	54305760	1.122,00
	Roble cashmere	54305550	1.122,00
 Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54306700	1.319,00
	Beige arena mate	54306780	1.319,00
	Gris pizarra mate	54306760	1.319,00
	Roble cashmere	54306550	1.319,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Consolas 1375/550 para lavabo tipo bol sin orificio para grifo


Características de todas las variantes

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)


recorte izquierdo



recorte derecho



2 recortes



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

	Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	lado izquierdo	Blanco mate	–	54278700	258,00
		Beige arena mate	–	54278780	258,00
		Gris pizarra mate	–	54278760	258,00
		Roble cashmere	–	54278550	258,00
	lado derecho	Blanco mate	–	54279700	258,00
		Beige arena mate	–	54279780	258,00
		Gris pizarra mate	–	54279760	258,00
		Roble cashmere	–	54279550	258,00
	dos	Blanco mate	–	54280700	279,00
		Beige arena mate	–	54280780	279,00
		Gris pizarra mate	–	54280760	279,00
		Roble cashmere	–	54280550	279,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54268700	797,00
	Beige arena mate	54268780	797,00
	Gris pizarra mate	54268760	797,00
	Roble cashmere	54268550	797,00
 Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54305700	1.122,00
	Beige arena mate	54305780	1.122,00
	Gris pizarra mate	54305760	1.122,00
	Roble cashmere	54305550	1.122,00
 Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro	Blanco mate	54306700	1.319,00
	Beige arena mate	54306780	1.319,00
	Gris pizarra mate	54306760	1.319,00
	Roble cashmere	54306550	1.319,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Sets de mueble de baño con lavamanos, repisa a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavamanos
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 90 mm
- Con repisa izquierda







Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
360/695/250	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54363670	558,40
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54362000	558,40
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54364000	558,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de mueble de baño

Xelu Q Sets de mueble de baño con lavamanos, repisa a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavamanos
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 90 mm
- Con repisa derecha





Tecnologías

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
360/695/250	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54366670	558,40
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54365000	558,40
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54367000	558,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Sets de mueble de baño con lavamanos


Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavamanos
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm










Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
500/695/480	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54369670	885,60
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54368000	885,60
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54370000	885,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470	Roble natural	54149230	110,70
IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de mueble de baño


Xelu Q Sets de mueble de baño con lavabo


Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm

















Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
600/695/480	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54372670	952,80
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54371000	952,80
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54373000	952,80
800/695/480	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54375670	1.200,80
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54374000	1.200,80
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54376000	1.200,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Sets de mueble de baño con lavabo

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
1000/695/480	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54384670	1.344,00
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54383000	1.344,00
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54385000	1.344,00
1200/695/480	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54387670	1.584,00
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54386000	1.584,00
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54388000	1.584,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54372XXX 54371XXX 54373XXX	Roble natural	54150230	183,60
IntraStoris Set básico de cajas 100/345		Negro mate	54224670	35,10
IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	54375XXX 54374XXX 54376XXX	Roble natural	54151230	253,80
IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550	54384XXX 54383XXX 54385XXX	Roble natural	54152230	323,10
IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550	54387XXX 54386XXX 54388XXX	Roble natural	54153230	347,40


Sets de mueble de baño


Xelu Q Sets de mueble de baño lavabo y estantería


Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Con repisa izquierda










Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
800/695/480	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54378670	1.287,20
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54377000	1.287,20
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54379000	1.287,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	Roble natural	54151230	253,80
 IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Sets de mueble de baño con lavabo, repisa a la derecha


Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Con repisa derecha










Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
800/695/480	Gris diamante mate	■	■	Negro mate	–	54381670	1.287,20
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54380000	1.287,20
	Roble natural	–	–	Cromo	–	54382000	1.287,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con:	Referencia	Euro*
Sifón compacto para lavabos 50 mm	54235000	39,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550	Roble natural	54151230	253,80
IntraStoris Set básico de cajas 100/345	Negro mate	54224670	35,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Columnas altas


Xevolos E Columnas altas

Características de todas las variantes


- Consiste en: columna alta, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- MoistureProof: material duradero y resistente
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto suave
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Sin manecillas
- Tipo de apertura: puerta
- 2 puertas
- Apertura con función PushOpen
- Con 4 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Tecnologías



Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54219790	1.450,10
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54219730	1.450,10
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54219390	1.865,50
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54219660	1.865,50
lado izquierdo	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54218320	1.450,10
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54218730	1.450,10
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54218390	1.865,50
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54218660	1.865,50
lado izquierdo	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54220770	1.450,10
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54220730	1.450,10
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54220390	1.865,50
lado derecho	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54222790	1.450,10
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54222730	1.450,10
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54222390	1.865,50
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54222660	1.865,50
lado derecho	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54221320	1.450,10
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54221730	1.450,10
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54221390	1.865,50
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54221660	1.865,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Columnas altas

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54223770	1.450,10
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54223730	1.450,10
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54223390	1.865,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xelu Q Columnas altas

Características de todas las variantes


- Consiste en: columna alta, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- Tipo de apertura: puerta
- 2 puertas
- SoftClose para un cierre suave
- Apertura con función PushOpen
- Con 3 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Tecnologías



Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54136000	682,20
				Negro mate	–	54136670	682,20
				Blanco mate	–	54136700	682,20
lado izquierdo	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54135000	682,20
				Negro mate	–	54135670	682,20
				Blanco mate	–	54135700	682,20
lado izquierdo	Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54138000	682,20
				Negro mate	–	54138670	682,20
				Blanco mate	–	54138700	682,20
lado izquierdo	Roble natural	–	–	Cromo	–	54137000	682,20
				Negro mate	–	54137670	682,20
				Blanco mate	–	54137700	682,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Columnas altas

Xelu Q Columnas altas

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	 Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54140000	682,20
				Negro mate	–	54140670	682,20
				Blanco mate	–	54140700	682,20
lado derecho	 Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54139000	682,20
				Negro mate	–	54139670	682,20
				Blanco mate	–	54139700	682,20
lado derecho	 Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54142000	682,20
				Negro mate	–	54142670	682,20
				Blanco mate	–	54142700	682,20
lado derecho	 Roble natural	–	–	Cromo	–	54141000	682,20
				Negro mate	–	54141670	682,20
				Blanco mate	–	54141700	682,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	118,20
		Negro mate	54145670	95,80
		Blanco mate	54145700	95,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xilesa E Armarios altos 400/200


Características de todas las variantes

- Consiste en: columna alta, repisas de cristal, embellecedor
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje

bisagra de puerta derecha



bisagra de puerta izquierda



Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54286700	546,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54286780	546,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54286760	546,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54286550	546,00
lado izquierdo	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54285700	546,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54285780	546,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54285760	546,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54285550	546,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00




Columnas altas

Xilesa E Armarios altos 400/350


Características de todas las variantes

- Consiste en: columna alta, repisas de cristal, embellecedor
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje

bisagra de puerta derecha



bisagra de puerta izquierda



Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54288700	595,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54288780	595,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54288760	595,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54288550	595,00
lado izquierdo	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54287700	595,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54287780	595,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54287760	595,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54287550	595,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Columnas bajas

Características de todas las variantes


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- MoistureProof: material duradero y resistente
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto suave
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del embellecedor: lacado
- Grosor de la placa base: 10 mm
- Sin manecillas
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Apertura con función PushOpen
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Marco de aluminio en color del cuerpo



bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Tecnologías



Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54213790	1.129,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54213730	1.129,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54213390	1.312,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54213660	1.312,60
lado izquierdo	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54212320	1.129,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54212730	1.129,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54212390	1.312,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54212660	1.312,60
lado izquierdo	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54214770	1.129,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54214730	1.129,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54214390	1.312,60
lado derecho	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54216790	1.129,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54216730	1.129,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54216390	1.312,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54216660	1.312,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Columnas bajas

Xevolos E Columnas bajas

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54215320	1.129,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54215730	1.129,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54215390	1.312,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54215660	1.312,60
lado derecho	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54217770	1.129,00
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	laminado (HPL)	–	54217730	1.129,00
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54217390	1.312,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xelu Q Columnas bajas

Características de todas las variantes


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal, embellecedor
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie del embellecedor: laminado (HPL)
- Grosor de la placa base: 16 mm
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje




Tecnologías

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54127000	538,60
				Negro mate	–	54127670	538,60
				Blanco mate	–	54127700	538,60
lado izquierdo	Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54128000	538,60
				Negro mate	–	54128670	538,60
				Blanco mate	–	54128700	538,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Columnas bajas

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	 Roble natural	–	–	Cromo	–	54129000	538,60
				Negro mate	–	54129670	538,60
				Blanco mate	–	54129700	538,60
lado izquierdo	 Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54130000	538,60
				Negro mate	–	54130670	538,60
				Blanco mate	–	54130700	538,60
lado derecho	 Blanco alto brillo	–	–	Cromo	–	54131000	538,60
				Negro mate	–	54131670	538,60
				Blanco mate	–	54131700	538,60
lado derecho	 Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54132000	538,60
				Negro mate	–	54132670	538,60
				Blanco mate	–	54132700	538,60
lado derecho	 Roble natural	–	–	Cromo	–	54133000	538,60
				Negro mate	–	54133670	538,60
				Blanco mate	–	54133700	538,60
lado derecho	 Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54134000	538,60
				Negro mate	–	54134670	538,60
				Blanco mate	–	54134700	538,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	118,20
	Negro mate	54145670	95,80
	Blanco mate	54145700	95,80

Columnas bajas


Xilesa E Columnas bajas 400/200

Características de todas las variantes


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal, embellecedor
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del embellecedor: lacado
- Grosor de la placa base: 16 mm
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



bisagra de puerta derecha



bisagra de puerta izquierda



Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54282700	408,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54282780	408,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54282760	408,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54282550	408,00
lado izquierdo	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54281700	408,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54281780	408,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54281760	408,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54281550	408,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xilesa E Columnas bajas 400/350

Características de todas las variantes


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal, embellecedor
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del embellecedor: lacado
- Grosor de la placa base: 16 mm
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



bisagra de puerta derecha



bisagra de puerta izquierda



Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

Resumen de variantes

Bisagra de puerta	Acabado	Material	Material de la superficie	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54284700	447,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54284780	447,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54284760	447,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54284550	447,00
lado izquierdo	Blanco mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54283700	447,00
	Beige arena mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54283780	447,00
	Gris pizarra mate	tablero de fibra de densidad media (MDF)	lacado	–	54283760	447,00
	Roble cashmere	madera aglomerada de alta densidad de 3 capas	recubrimiento directo de melamina	–	54283550	447,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades	Gris pizarra mate	54289760	55,00


Armarios laterales


Xevolos E Sideboard

Características de todas las variantes


- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- 1 cajón
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- SoftClose para un cierre suave
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Placa base preinstalada con unión atornillada
- Marco de aluminio en color del cuerpo
- Carga máx. de asiento 220 kg (2 personas, cada una con un peso máximo de 110 kg)







Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	Material de la superficie del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1180/285/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54326790	1.685,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54326390	1.967,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54326660	1.967,60
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	metálico (satinado)	–	54325320	1.685,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54325390	1.967,60
		Gris oscuro textil	poliéster	téxtil	–	54325660	1.967,60
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	metálico (satinado)	–	54327770	1.685,40
		Bronce estampado	cerámica	cerámica con microtextura	–	54327390	1.967,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Set básico de cajas 100/345

Características

- Consiste en: caja básica, caja pequeña, caja grande
- Material: plástico
- Caja básica con ganchos para fijar en la parte posterior del cajón
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54224670	35,10

IntraStoris Set básico de cajas pequeño 90/90

Características

- Consiste en: caja pequeña
- Material: plástico
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54225670	15,30

IntraStoris Set básico de cajas grande 90/220

Características

- Material: plástico
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54226670	18,90

IntraStoris Módulo interior para cajones 115/320

Características

- Consiste en: compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54227630	98,10

IntraStoris Módulo interior para cajones 130/320

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54228630	103,50

IntraStoris Módulo interior para cajones 140/320

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos





Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54229630	132,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 480/475

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54230630	132,30

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54231630	218,70

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas





Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54232630	305,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54233630	388,80

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 1180/475 y 1180/550

Características

- Consiste en: 2 módulos de perfil ondulado con pared lateral, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54234630	417,60

IntraStoris Módulo interior para cajones 115/340

Características

- Consiste en: compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas





Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54146230	83,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Módulo interior para cajones 130/340

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54147230	86,40

IntraStoris Módulo interior para cajones 140/340

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54148230	110,70

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54149230	110,70

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

Características

- Consiste en: compartimento para piezas pequeñas, módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54150230	183,60

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54151230	253,80

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54152230	323,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550

Características

- Consiste en: 2 módulos de perfil ondulado con pared lateral, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54153230	347,40

Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades

Características

- Material: aluminio
- Rápido atornillado
- Altura: 174 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Con compensación de altura
- Muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	54145000	118,20
Negro mate	54145670	95,80
Blanco mate	54145700	95,80

Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades

Características

- Material: acero
- Rápido atornillado
- Altura: 145 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Con compensación de altura
- No recomendado para: Lavabo tocador Xilesa con lavabo Xevolos, mueble bajo lavabo Xilesa con consola y Xelu/Avalegra





Acabado	Referencia	Euro*
Gris pizarra mate	54289760	55,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Accesorios

Xelu Q Repisa 140/430

Características

- Material del marco: zinc fundido a presión
- Material de la repisa: cristal de seguridad
- Longitud: 430 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	54144000	115,40
Negro mate	54144670	115,40
Blanco mate	54144700	115,40

Xelu Q Toallero 90/430

Características

- Material: zinc fundido a presión
- Fijo
- Longitud: 430 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	54143000	65,40
Negro mate	54143670	65,40
Blanco mate	54143700	65,40

Sifón compacto para lavabos 50 mm

Características

- Material principal: plástico
- Limpieza sin necesidad de herramientas
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Llave de escuadra no incluida
- Pieza de transición a DN40
- Altura ajustable: altura ajustable





	Referencia	Euro*
	54235000	39,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Espejos

Espejos

	Xarita E				
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	360	500	500	600	600
flujo luminoso	3850 lm	4360 lm	5550 lm	4720 lm	6020 lm
Potencia de lámpara	23 W	26 W	55 W	28 W	60 W
potencia de luz	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	■	–	■
TouchlessSensor	■	■	–	■	–
precio en €	**784,80**	**912,60**	**1.416,60**	**959,40**	**1.526,40**
desde la página	762	763	759	763	759

	Xarita E				
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
flujo luminoso	8840 lm	7620 lm	9770 lm	8350 lm	10720 lm
Potencia de lámpara	88 W	45 W	97 W	49 W	107 W
potencia de luz	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	■	–	■
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
precio en €	**2.096,10**	**1.494,90**	**2.247,30**	**1.588,50**	**2.431,80**
desde la página	761	765	761	765	761

■ disponible según el modelo
– no disponible

Xarita E

Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	800	800	1000	1000	1200
flujo luminoso	5450 lm	6960 lm	6170 lm	7900 lm	6900 lm
Potencia de lámpara	32 W	69 W	36 W	78 W	40 W
potencia de luz	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	■	–	■	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
precio en €	**1.068,30**	**1.710,90**	**1.172,70**	**1.824,30**	**1.389,60**
desde la página	764	760	764	760	765

Xarita Lite Q

Acabado	●○	○●	●○	●○	●○
Ancho (mm)	360	360	500	500	500
flujo luminoso	590 lm	590 lm	820 lm	820 lm	2310 lm
Potencia de lámpara	5 W	5 W	7 W	7 W	16 W
potencia de luz	por encima de	por encima de	por encima de	por encima de	lateral
AntiFog	–	–	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
precio en €	**328,10**	**516,70**	**353,40**	**577,10**	**446,70**
desde la página	766	770	766	771	768

Espejos

	Xarita Lite Q				
Acabado	●○	●○	●○	●○	●○
Ancho (mm)	500	600	600	600	600
flujo luminoso	2310 lm	990 lm	990 lm	2310 lm	2310 lm
Potencia de lámpara	16 W	9 W	9 W	16 W	16 W
potencia de luz	lateral	por encima de	por encima de	lateral	lateral
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
precio en €	**726,00**	**376,20**	**602,90**	**470,60**	**754,30**
desde la página	773	766	771	768	773

	Xarita Lite Q				
Acabado	●○	●○	●○	●○	●○
Ancho (mm)	1000	1000	1000	1200	1200
flujo luminoso	1650 lm	2310 lm	2310 lm	1980 lm	1980 lm
Potencia de lámpara	12 W	16 W	16 W	15 W	15 W
potencia de luz	por encima de	lateral	lateral	por encima de	por encima de
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
precio en €	**704,30**	**552,20**	**855,30**	**493,50**	**766,40**
desde la página	772	769	774	767	772

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xarita Lite Q				
Acabado	●○	●○	●○	●○	●○
Ancho (mm)	800	800	800	800	1000
flujo luminoso	1320 lm	1320 lm	2310 lm	2310 lm	1650 lm
Potencia de lámpara	10 W	10 W	16 W	16 W	12 W
potencia de luz	por encima de	por encima de	lateral	lateral	por encima de
AntiFog	–	■	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
precio en €	**415,70**	**654,70**	**507,50**	**805,80**	**462,20**
desde la página	767	xxx	768	773	767

	Xarita Lite Q		Xarita S		
Acabado	●○	●○	○	○	○
Ancho (mm)	1200	1200	700	700	900
flujo luminoso	2310 lm	2310 lm	3990 lm	5130 lm	5170 lm
Potencia de lámpara	16 W	16 W	24 W	53 W	31 W
potencia de luz	lateral	lateral	alrededor	alrededor	alrededor
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	■	–
TouchlessSensor	–	■	■	–	■
precio en €	**581,00**	**919,50**	**1.485,90**	**1.894,50**	**1.606,50**
desde la página	769	774	776	775	776

Espejos

	Xarita S	Xarita Lite S			
Acabado	○	●○	●○	●○	●○
Ancho (mm)	900	700	700	900	900
flujo luminoso	6660 lm	3210 lm	2500 lm	4230 lm	3300 lm
Potencia de lámpara	70 W	23 W	14 W	30 W	19 W
potencia de luz	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor	alrededor
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	–	■	–	■
precio en €	**2.177,10**	**546,30**	**829,50**	**638,90**	**941,20**
desde la página	*775*	*777*	*778*	*777*	*778*

■ disponible según el modelo
– no disponible

Tecnologías



AntiFog

Cuando se enciende el sistema antivaho integrado antes de ducharse o bañarse, se evita eficazmente que el espejo se empañe. Si el espejo ya está empañado, se garantiza una visión clara después de activar el calentamiento.



SmartTouch

Como en una pantalla táctil, basta con tocar ligeramente los iconos de la superficie del espejo para activar o desactivar distintas funciones. Sin esfuerzo, de manera inteligente e intuitiva: así funciona el baño actual.



TouchlessSensor


Esta iluminación está controlada por sensores de infrarrojos. Basta con un movimiento de la mano bajo el espejo para activar los sensores, sin necesidad de contacto directo.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.

Acabado



Blanco mate

-700



Negro mate

-670


Xarita E Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/50





600/700/50





Tecnologías

AntiFog | Smart Touch | Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/50	55 W	○ Blanco mate	–	54989700	1.416,60
600/700/50	60 W	○ Blanco mate	–	54988700	1.526,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


800/700/50





1000/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
800/700/50	69 W	Blanco mate	–	54987700	1.710,90
1000/700/50	78 W	Blanco mate	–	54986700	1.824,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1200/700/50	88 W	○ Blanco mate	–	54985700	2.096,10
1400/700/50	97 W	○ Blanco mate	–	54984700	2.247,30
1600/700/50	107 W	○ Blanco mate	–	54983700	2.431,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejo con luces LED 360/50 con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 3850 lm
- Potencia de lámpara: 23 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

360/700/50





Tecnologías

Touchless Sensor | Moisture Proof

Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
23 W	Blanco mate	–	54999700	784,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/50





600/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/50	26 W	Blanco mate	–	54998700	912,60
600/700/50	28 W	Blanco mate	–	54997700	959,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xarita E Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


800/700/50





1000/700/50





Tecnologías

AntiFog | Touchless Sensor | Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
800/700/50	32 W	○ Blanco mate	–	54996700	1.068,30
1000/700/50	36 W	○ Blanco mate	–	54995700	1.172,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita E Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes


- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

1200/700/50




1400/700/50





1600/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1200/700/50	40 W	Blanco mate	–	54994700	1.389,60
1400/700/50	45 W	Blanco mate	–	54993700	1.494,90
1600/700/50	49 W	Blanco mate	–	54992700	1.588,50


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED horizontal para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


360/700/30



500/700/30



600/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
360/700/30	5 W	Negro mate	■	54955670	328,10
		Blanco mate	■	54955700	328,10
500/700/30	7 W	Negro mate	■	54956670	353,40
		Blanco mate	■	54956700	353,40
600/700/30	9 W	Negro mate	■	54957670	376,20
		Blanco mate	■	54957700	376,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED horizontal para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


800/700/30



1000/700/30



1200/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
800/700/30	10 W	Negro mate	■	54958670	415,70
		Blanco mate	■	54958700	415,70
1000/700/30	12 W	Negro mate	■	54959670	462,20
		Blanco mate	■	54959700	462,20
1200/700/30	15 W	Negro mate	■	54960670	493,50
		Blanco mate	■	54960700	493,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/30	16 W	Negro mate	■	54961670	446,70
		Blanco mate	■	54961700	446,70
600/700/30	16 W	Negro mate	■	54962670	470,60
		Blanco mate	■	54962700	470,60
800/700/30	16 W	Negro mate	■	54963670	507,50
		Blanco mate	■	54963700	507,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

1000/700/30



1200/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1000/700/30	16 W	Negro mate	■	54964670	552,20
		Blanco mate	■	54964700	552,20
1200/700/30	16 W	Negro mate	■	54965670	581,00
		Blanco mate	■	54965700	581,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejo con luces LED horizontales 360/30 con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 590 lm
- Potencia de lámpara: 5 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Dimensiones: 360/700/30

360/700/30



Tecnologías

Touchless Sensor | Moisture Proof

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
360/700/30	5 W	Blanco mate	–	54968700	516,70
		Negro mate	–	54968670	516,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejo con iluminación LED horizontal y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/30	7 W	Negro mate	–	54969670	577,10
		Blanco mate	–	54969700	577,10
600/700/30	9 W	Negro mate	■	54970670	602,90
		Blanco mate	■	54970700	602,90
800/700/30	10 W	Negro mate	–	54971670	654,70
		Blanco mate	–	54971700	654,70


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xarita Lite Q Espejo con iluminación LED horizontal y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

1000/700/30



1200/700/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1000/700/30	12 W	Negro mate	–	54972670	704,30
		Blanco mate	–	54972700	704,30
1200/700/30	15 W	Negro mate	–	54973670	766,40
		Blanco mate	–	54973700	766,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/30	16 W	Negro mate	–	54974670	726,00
		Blanco mate	–	54974700	726,00
600/700/30	16 W	Negro mate	–	54975670	754,30
		Blanco mate	–	54975700	754,30
800/700/30	16 W	Negro mate	–	54976670	805,80
		Blanco mate	–	54976700	805,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

1000/700/30



1200/700/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1000/700/30	16 W	Negro mate	–	54977670	855,30
		Blanco mate	–	54977700	855,30
1200/700/30	16 W	Negro mate	■	54978670	919,50
		Blanco mate	–	54978700	919,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita S Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes


- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

700/700/50



900/900/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/50	53 W	○ Blanco mate	–	54982700	1.894,50
900/900/50	70 W	○ Blanco mate	–	54981700	2.177,10


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xarita S Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes


- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

700/700/50



900/900/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/50	24 W	○ Blanco mate	–	54991700	1.485,90
900/900/50	31 W	○ Blanco mate	–	54990700	1.606,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite S Espejo con iluminación LED redonda para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

700/700/30



900/900/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/30	23 W	Negro mate	■	54966670	546,30
		Blanco mate	■	54966700	546,30
900/900/30	30 W	Negro mate	■	54967670	638,90
		Blanco mate	■	54967700	638,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite S Espejo con iluminación LED redonda y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

700/700/30



900/900/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/30	14 W	Negro mate	■	54979670	829,50
		Blanco mate	■	54979700	829,50
900/900/30	19 W	Negro mate	■	54980670	941,20
		Blanco mate	■	54980700	941,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Zona del inodoro

Inodoros

	EluPura S				EluPura Q
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
Salida AquaChannel	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	–	–	■	■
AquaHelix Flush	■	■	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
Con asiento de inodoro	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
QuickRelease	■	■	■	■	■
precio en €	**764,40 - 795,40**	**702,40**	**738,30 - 769,30**	**510,90 - 603,90**	**540,30 - 640,00**
desde la página	796	796	797	797	798

	EluPura Original Q			GladeLake S	
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	–	–	–	–
Salida AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	–	–	–
Con asiento de inodoro	■	■	■	■	■
SoftClose	■	–	–	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	–	–	■ / –	■
precio en €	**341,80 - 440,90**	**330,80**	**463,70**	**186,30 - 225,10**	**284,70 - 323,30**
desde la página	801	802	802	803	803

■ disponible según el modelo
– no disponible

	EluPura Original S				
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	■ / –	–	–
SmartClean	■ / –	–	■ / –	–	–
Salida AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	–	–	–
Con asiento de inodoro	■	■	■	■	■
SoftClose	■	–	■	–	–
QuickRelease	■	–	■	–	–
precio en €	**310,70 - 394,40**	**288,50**	**516,00 - 532,60**	**419,80**	**462,70**
desde la página	799	799	800	800	801

Inodoros

	EluPura S			EluPura Q	
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Salida AquaChannel	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	■	■	■	■
AquaHelix Flush	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	–	■	–
Con asiento de inodoro	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
precio en €	**503,80 - 602,80**	**327,80 - 426,80**	**324,50 - 423,50**	**343,50 - 442,50**	**324,50 - 423,50**
desde la página	804	805	806	807	807

	GladeLake S	
		
Acabado	○	○
HygieneEffect	–	–
SmartClean	–	–
Salida AquaChannel	■	■
AquaFall Flush	–	–
AquaHelix Flush	–	–
EcoSmart	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–
Con asiento de inodoro	–	–
SoftClose	–	–
QuickRelease	–	–
precio en €	**149,10**	**143,20**
desde la página	812	813

■ disponible según el modelo
– no disponible

	EluPura Original S			EluPura Original Q	
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Salida AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	–	–	■	–
Con asiento de inodoro	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
precio en €	**251,80 - 317,80**	**216,60 - 282,60**	**289,00 - 355,00**	**295,80 - 361,80**	**289,00 - 355,00**
desde la página	808	809	810	811	811

Asientos y tapas de inodoros

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
Acabado	○	○	○	○	○
SoftClose	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	■	■	■ / –	■ / –
precio en €	**171,60 - 215,60**	**243,40**	**187,30 - 231,30**	**55,00 - 101,80**	**56,10 - 107,30**
desde la página	814	814	814	815	815

■ disponible según el modelo
– no disponible

GladeLake S

Acabado	○
SoftClose	■ / –
QuickRelease	■ / –
precio en €	**49,30 - 90,40**
desde la página	816


Bidés

	EluPura S	EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
				
Acabado	○	○	○	○
Orificio para el grifo	1	1	1	1
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■
precio en €	**313,50 - 412,50**	**313,50 - 412,50**	**319,80 - 385,80**	**319,80 - 385,80**
desde la página	817	817	818	818

■ disponible según el modelo
– no disponible

	EluPura Original S		EluPura Original Q	
				
Acabado	○	○	○	○
suministro de agua	desde la parte posterior	desde arriba	desde la parte posterior	desde arriba
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
precio en €	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**
desde la página	819	819	820	820

Aspectos a destacar



EcoSmart

Este baño puede lograr excelentes resultados de descarga con sólo 4,5 l de agua por descarga (se necesita una cisterna apta). Una corta descarga mediante el pequeño botón de la placa de descarga puede funcionar incluso con sólo 3 l. Bueno para el medio ambiente y el bolsillo.

Tecnologías



AquaChannel Flush

Limpieza eficaz de la taza interior mediante chorros de agua orientados eficazmente. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de limpieza con solo 4,5 l de agua (requiere una cisterna compatible).



AquaFall Flush


Limpieza potente de la taza interior del inodoro rimless mediante una descarga de agua simétrica. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de descarga con solo 4,5 l de agua por descarga (requiere una cisterna compatible).



AquaHelix Flush


Esta sofisticada tecnología de espiral de agua limpia la taza interior del inodoro de forma potente, pero silenciosa.

Tecnologías



UV Disinfection

La cánula de la ducha se desinfecta automáticamente mediante luz ultravioleta tras cada uso. Este tratamiento puede destruir hasta un 99,9 % de las bacterias presentes en el mango de la ducha (exclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) y Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019).



Odor Extraction

El sistema de extracción de olores bajo el asiento neutraliza los olores desagradables gracias a un conversor catalítico. La función puede activarse o apagarse automáticamente tras dejar el producto, para una comodidad aún mayor.



Auto Open

Para una interacción especialmente cómoda e higiénica con el producto, la tapa del inodoro se abre y cierra automáticamente. Un sensor de proximidad integrado lo hace posible, y puede adaptarse a tres niveles de distancia.



User Profiles

Para un uso más cómodo, pueden guardarse ciertos ajustes personales (p. ej., temperatura y presión del agua) para dos perfiles de usuario. De esta manera, todos pueden disfrutar a diario de su experiencia acuática individual con solo tocar un botón.



Seat Heating

Asiento calefactable integrado para una agradable sensación cálida y mayor relajación en el baño. El sistema puede ajustarse en diversos niveles de acuerdo con las preferencias personales y se apagará automáticamente al cabo de 24 horas sin uso.



HygieneEffect


Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (hace referencia exclusivamente a las siguientes bacterias: Escherichia coli ATCC 8739 y Salmonella enterica ATCC 13076 (prueba realizada según la norma ISO 22196: 2011-08)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.

Tecnologías



QuickRelease

La limpieza del inodoro como debería ser: rápida y sencilla. Gracias al sistema de bisagras QuickRelease, el asiento del inodoro se puede extraer en un abrir y cerrar de ojos. Esto minimiza la limpieza y maximiza la higiene.




SmartClean

Este esmaltado especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.



SoftClose

El asiento y la tapa de este inodoro se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las bisagras. Mayor comodidad, seguridad y placer duradero en el baño.



HygieneEffect

Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (se refiere exclusivamente a las siguientes bacterias: Escherichia coli CECT 434 y Staphylococcus aureus CECT 239 (prueba realizada según JIS Z 2801:2010)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.

Instalación



Made to fit NoiseReduction


Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.



Made to fit NoiseReduction


Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Tipos de chorro




RearWash

Aclarado suave y profundo con gotas grandes enriquecidas con aire para un máximo confort diario. En comparación con los inodoros convencionales, la rutina de higiene diaria es mucho más agradable y se utiliza menos papel higiénico.



LadyWash

Experiencia de aclarado agradable con un chorro especialmente suave, perfectamente adaptado a las necesidades de la mujer. Esto garantiza el confort diario y una mayor sensación de limpieza, mejorando el bienestar general y la rutina de higiene.



Pulsation

Cambia fácilmente el tipo de chorro seleccionado a la función de masaje. Su presión de agua permite una experiencia de aclarado excepcionalmente agradable, transformando toda tu rutina de baño en momentos de bienestar.

Tipos de chorro



Oscillation

Mueve la manecilla de la ducha hacia delante y hacia atrás para un aclarado agradable y en profundidad. Esto garantiza una sensación de frescor especialmente completa y duradera, llevando tu rutina de baño a otro nivel.

Acabado

Blanco


-450

LavaPura Element S Smart toilet suspendido, AquaHelix Flush

Características

- Consiste en: smart toilet, asiento y tapa de inodoro, control remoto, alfombrilla insonorizante
- Con conexión eléctrica
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: zona de asiento, embellecedor PP
- Material de control remoto: plástico
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Cantidad de agua de enjuague clase 1 estándar: 6 l
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f – Do No Significant Harm (DNSH)
- Voltaje de conexión: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Tipo de chorro: RearWash, LadyWash, Pulsation, Oscillation
- Intensidad ajustable del chorro de la ducha (3 niveles)
- Posición de la barra de la ducha ajustable (3 posiciones)
- Temperatura del agua ajustable (4 niveles)
- Secador de aire caliente con temperatura ajustable individualmente (4 niveles)
- Extracción de olores: reduce los olores no deseados
- Uso fácil de los tipos de chorro a través del botón Select
- Desinfección UV: más higiene gracias a la desinfección UV (exclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) y Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- Cánula de acero inoxidable autolimpiante, antes y después del uso
- Suave luz nocturna de LEDs
- El modo de ahorro de energía (Eco Mode) detiene la calefacción de los asientos después de 48 h de inactividad.
- Grado de protección IP: IPX4
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- HygieneEffect - El esmaltado reduce el crecimiento bacteriano (hace referencia exclusivamente a las bacterias siguientes: Escherichia coli CECT 434 y Staphylococcus aureus CECT 239 (prueba realizada conforme a JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Apto para calentadores de agua de flujo continuo






Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	2	■	63021450	2.475,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set de toma de agua para Smart toilet	60308000	96,30


Inodoros completos


EluPura S Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Element E

Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre
- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Quick Release · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction


Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	■	60303000	1.009,80
Bronce cepillado	■	60303140	1.064,70
Negro mate	■	60303670	1.064,70
Blanco mate	■	60303700	1.064,70


EluPura Original S Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Original S

Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre
- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Quick Release · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	■	60302000	621,40
Blanco	■	60302450	608,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

GladeLake S Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Original Q

Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre
- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush


Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Blanco	■	60301450	487,50

EluPura S Sets de inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	◯ Blanco	12	■	62025450	764,40
–	■	◯ Blanco	12	■	61115450	795,40

EluPura S Set de inodoro suspendido 540 AquaHelix Flush, asiento y tapa SoftClose y QuickRelease, Slim

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Helix Flush · Quick Release · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	12	■	60344450	702,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura S Sets de inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction


Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	○ Blanco	12	■	62055450	738,30
–	■	○ Blanco	12	■	61186450	769,30

EluPura S Sets de inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	○ Blanco	12	■	62021450	572,90
–	■	○ Blanco	12	■	61119450	603,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura S Sets de inodoros suspendidos

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	12	■	60292450	510,90

EluPura Q Sets de inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	Blanco	12	■	62023450	601,90
–	■	Blanco	12	■	61117450	640,00
–	–	Blanco	12	■	60293450	540,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	12	■	60288450	310,70
■	–	Blanco	12	■	62050450	394,40
–	■	Blanco	12	■	61180450	360,10

EluPura Original S Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

Instalación

Made to fit NoiseReduction

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	12	■	60207450	288,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	◯ Blanco	6	■	62040450	532,60
–	■	◯ Blanco	6	■	61166450	516,00

EluPura Original S Set de inodoro de pie 640 con salida horizontal, AquaChannel Flush, toma de agua lateral

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	6	■	60267450	419,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Set de inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: fondo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: descarga horizontal/vertical
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	2	■	60205450	462,70

EluPura Original Q Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	12	■	60289450	341,80
■	–	◯ Blanco	12	■	62051450	440,90
–	■	◯ Blanco	12	■	61182450	391,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

Instalación

Made to fit NoiseReduction


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	12	■	60208450	330,80

EluPura Original Q Set de inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: fondo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: descarga horizontal/vertical
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	2	■	60206450	463,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

GladeLake S Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Resumen de variantes


QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	12	■	60201450	186,30
■	■	Blanco	12	■	60309450	225,10

GladeLake S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: multi-salida
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close


Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Blanco	6	■	60313450	323,30
■	–	Blanco	6	■	60312450	284,70

EluPura S Inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Marcado CE



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	–	◯ Blanco	12	■	62024450	569,80
	–	■	◯ Blanco	12	■	61114450	602,80
	–	–	◯ Blanco	12	■	60343450	503,80

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease	◯ Blanco	60196450	171,60
	EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60197450	215,60
	EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim	◯ Blanco	60200450	243,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura S Inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	◯ Blanco	12	■	62020450	393,80
–	■	◯ Blanco	12	■	61118450	426,80
–	–	◯ Blanco	12	■	60193450	327,80


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease	◯ Blanco	60196450	171,60
EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60197450	215,60
EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim	◯ Blanco	60200450	243,40
EluPura Original S Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60147450	55,00
EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60148450	101,80

EluPura S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Tipo de instalación: de pie
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	–	◯ Blanco	6	■	62034450	390,50
	–	■	◯ Blanco	6	■	61163450	423,50
	–	–	◯ Blanco	6	■	60260450	324,50

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease	◯ Blanco	60196450	171,60
	EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60197450	215,60
	EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim	◯ Blanco	60200450	243,40
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	◯ Blanco	60141450	148,20
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	◯ Blanco	60271450	148,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Q Inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	Blanco	12	■	62022450	409,50
–	■	Blanco	12	■	61116450	442,50
–	–	Blanco	12	■	60194450	343,50

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease	Blanco	60198450	187,30
EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior, SoftClose y QuickRelease	Blanco	60199450	231,30
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC	Blanco	60149450	56,10
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	Blanco	60150450	107,30

EluPura Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Tipo de instalación: de pie
- Marcado CE



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	◯ Blanco	6	■	62036450	390,50
–	■	◯ Blanco	6	■	61164450	423,50
–	–	◯ Blanco	6	■	60263450	324,50


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease	◯ Blanco	60198450	187,30
EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior, SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60199450	231,30
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	◯ Blanco	60141450	148,20
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	◯ Blanco	60271450	148,20

EluPura Original S Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación visible
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	12	■	60142450	251,80
■	–	◯ Blanco	12	■	62016450	317,80
–	■	◯ Blanco	12	■	61178450	301,30

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60148450	101,80
EluPura Original S Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60147450	55,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	–	◯ Blanco	6	■	60265450	216,60
	–	■	◯ Blanco	6	■	61165450	266,10
	■	–	◯ Blanco	6	■	62038450	282,60

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60148450	101,80
EluPura Original S Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60147450	55,00
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	◯ Blanco	60141450	148,20
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	◯ Blanco	60271450	148,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Descarga horizontal/vertical
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	–	◯ Blanco	6	■	60135450	289,00
	–	■	◯ Blanco	6	■	61176450	338,50
	■	–	◯ Blanco	6	■	62012450	355,00

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60148450	101,80
	EluPura Original S Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60147450	55,00
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	◯ Blanco	60141450	148,20
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	◯ Blanco	60271450	148,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	12	■	60145450	295,80
■	–	Blanco	12	■	62018450	361,80
–	■	Blanco	12	■	61181450	345,30


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	Blanco	60150450	107,30
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC	Blanco	60149450	56,10

EluPura Original Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	6	■	60137450	289,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	–	◯ Blanco	6	■	62014450	355,00
	–	■	◯ Blanco	6	■	61177450	338,50


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	EluPura Original Q Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60149450	56,10
	EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60150450	107,30
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	◯ Blanco	60141450	148,20
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	◯ Blanco	60271450	148,20

GladeLake S Inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación visible
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	◯ Blanco	12	■	60106450	149,10

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	GladeLake S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60112450	90,40
	GladeLake S Asiento y tapa de inorodo	◯ Blanco	60111450	49,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


GladeLake S Inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Multi-salida
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE

640





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	○ Blanco	6	■	60108450	143,20


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
GladeLake S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	○ Blanco	60112450	90,40
GladeLake S Asiento y tapa de inorodo	○ Blanco	60111450	49,30
Cisterna con toma de agua inferior	○ Blanco	60110450	115,70
 GladeLake S Cisterna con toma de agua lateral	○ Blanco	60311450	110,30

Asientos y tapas de inodoros

EluPura S Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías




Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	◯ Blanco	84	■	60197450	215,60
■	–	◯ Blanco	84	■	60196450	171,60

EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías




QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	◯ Blanco	84	■	60200450	243,40

EluPura Q Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Q Asientos y tapas de inodoros


Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	◯ Blanco	84	■	60199450	231,30
■	–	◯ Blanco	84	■	60198450	187,30

EluPura Original S Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías

Quick Release | Soft Close


Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	◯ Blanco	84	■	60148450	101,80
–	–	◯ Blanco	84	■	60147450	55,00

EluPura Original Q Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías

Quick Release | Soft Close


Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	◯ Blanco	84	■	60150450	107,30
–	–	◯ Blanco	84	■	60149450	56,10

GladeLake S Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías



Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	84	■	60111450	49,30
■	■	Blanco	84	■	60112450	90,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura S Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero





Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction


Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	○ Blanco	12	■	60278450	313,50
–	■	○ Blanco	12	■	61169450	412,50
■	–	○ Blanco	12	■	62043450	379,50

EluPura Q Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero



Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	○ Blanco	12	■	62044450	379,50
–	■	○ Blanco	12	■	61170450	412,50
–	–	○ Blanco	12	■	60280450	313,50

EluPura Original S Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero





Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes


SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	○ Blanco	12	■	60281450	319,80
■	–	○ Blanco	12	■	61171450	369,30
–	■	○ Blanco	12	■	62045450	385,80

EluPura Original Q Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero





Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	○ Blanco	12	■	60284450	319,80
■	–	○ Blanco	12	■	61172450	369,30
–	■	○ Blanco	12	■	62046450	385,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Urinarios con suministro de agua posterior

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje





Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	9	■	60286450	272,80
■	–	◯ Blanco	9	■	62048450	338,80
–	■	◯ Blanco	9	■	61174450	322,30

EluPura Original S Urinarios con suministro de agua superior

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje





Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	9	■	60287450	272,80
■	–	◯ Blanco	9	■	62049450	338,80
–	■	◯ Blanco	9	■	61175450	322,30

EluPura Original Q Urinarios

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje





Tecnologías

Instalación

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	9	■	60127450	272,80
■	■	◯ Blanco	9	■	62010450	338,80
–	■	◯ Blanco	9	■	61183450	322,30

EluPura Original Q Urinarios

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje





Tecnologías

Instalación

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	9	■	60128450	272,80
■	–	◯ Blanco	9	■	62011450	338,80
–	■	◯ Blanco	9	■	61184450	322,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido

Características

- Material: acero
- Material cisterna: plástico
- Material de tubería de drenaje: Polipropileno (PP)
- Cisterna de calidad: Polyethylene (PE)
- Diametro exterior de la tubería de salida: 45 mm
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Tubería de drenaje profundidad ajustable: 75 – 115 mm
- Apto para regulación de flujo de descarga
- Posición de toma de agua: atrás, lateral
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm
- Dimensión del grifo de conexión: R ½
- Toma de agua: rosca externa
- Apto para smart toilet
- Tubería de drenaje con adaptador DN 90/110 hecha de PP
- Configuración de fábrica para volumen de descarga: 6 l, 3 l
- Volumen de descarga completo: 6 l – 4,5 l
- Volumen de media descarga: 3 l
- Montaje mural: con montaje de pared





Palés	Referencia	Euro*
15	01022180	247,50


Descarga

iFrame Original S Pulsador de doble descarga

Características

· Para sistema de doble descarga
· Plástico
· Mecánica
· Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores





Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	272	■	66002000	82,50
Blanco	272	■	66002450	68,80
Negro mate	272	■	66002670	82,50
Blanco mate	272	■	66002700	82,50

A completar con:


	Referencia	Euro*
 iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido	01022180	247,50

iFrame Original Q Pulsador de doble descarga

Características

· Para sistema de doble descarga
· Plástico
· Mecánica
· Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores





Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	272	■	66001000	82,50
Blanco	272	■	66001450	68,80
Negro mate	272	■	66001670	82,50
Blanco mate	272	■	66001700	82,50

A completar con:


	Referencia	Euro*
 iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido	01022180	247,50

iFrame Element E Pulsador de doble descarga

Características

· Para sistema de doble descarga
· Metal
· Mecánica
· Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores





Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	160	■	66003000	275,00
Bronce cepillado	160	■	66003140	330,00
Cromo negro cepillado	160	■	66003340	330,00
Negro mate	160	■	66003670	330,00
Blanco mate	160	■	66003700	330,00
Color oro pulido	160	■	66003990	330,00

A completar con:

	Referencia	Euro*
 iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido	01022180	247,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior

Características

- Material: cerámica
- Conexión: rosca interior
- Tipo 1, descarga completa 5 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: fondo
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante






Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	28	■	60141450	148,20

EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral

Características

- Material: cerámica
- Tipo 1, descarga completa 6 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Descarga doble






Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	28	■	60271450	148,20

GladeLake S Cisterna con toma de agua lateral

Características

- Material: cerámica
- Conexión: rosca interior
- Tipo 1, descarga completa 6 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: lado derecho
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante






Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	24	■	60311450	110,30

Accesorios

Cisterna con toma de agua inferior

Características

- Material: cerámica
- Tipo 1, descarga completa 5 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: fondo
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	24	■	60110450	115,70

EluPura Original Q Separador para urinario

Características

- Material: cerámica
- Con material de montaje
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	22	■	60173450	256,00

Set de toma de agua para Smart toilet

Características

- Para toma de agua desde la línea central: 195 mm
- Piece en Y incluida
- Con material de montaje





	Referencia	Euro*
	60308000	96,30

⚠ A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
LavaPura Element S Smart toilet suspendido, AquaHelix Flush	○ Blanco	63021450	2.475,00



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


hansgrohe
40°C
hansgrohe

Desagües y rebosaderos

Desagües 829

Vaciadores y llaves de escuadra bañera 863

Desagües, sifones y llaves de escuadra 871



Desagües

Desagües

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock
					
Acabado					
Longitud (mm)	700 - 1600	700 - 1600	600 - 1200	800 - 1200	700 - 1300
Easy Installation	–	■	■	–	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	–	–	■	■	–
Longitud redimensionable	■	■	–	–	■
Alicatable en la parte posterior	–	–	■ / –	null	null
precio en €	**329,70 - 572,80**	**329,70 - 572,80**	**200,00 - 372,10**	**294,30 - 501,80**	**147,50 - 212,00**
desde la página	839	840	842	843	844

■ disponible según el modelo
– no disponible

	RainDrain Original	RainDrain Minimalistic
		
Acabado	●	
Longitud (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Easy Installation	–	■
Dryphon	■	■
Marco de altura regulable	–	–
Longitud redimensionable	–	–
Alicatable en la parte posterior	–	–
precio en €	**346,10 - 444,90**	**363,80 - 444,10**
desde la página	846	846

	RainDrain Allround	RainDrain Compact			
					
Acabado	●	●	●		
Longitud (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Para instalación estándar	■	■	–	■	–
Para instalación plana	■	–	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifón de fácil limpieza	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	–	–	–	–	–
Longitud redimensionable	–	–	–	–	–
Alicatable en la parte posterior	–	–	–	–	–
alicatable	–	–	–	■	■
precio en €	**362,50 - 461,30**	**402,00 - 520,70**	**395,40 - 514,10**	**435,10 - 553,70**	**421,80 - 540,50**
desde la página	847	848	848	849	850

■ disponible según el modelo
– no disponible

RainDrain Go



Acabado	● ●
Longitud (mm)	500 - 1200
Para instalación estándar	■
Para instalación plana	■
Dryphon	–
Sifón de fácil limpieza	■
Marco de altura regulable	–
Longitud redimensionable	–
Alicatable en la parte posterior	■
alicatable	–
precio en €	**308,10 - 484,30**
desde la página	851

Desagües

	RainDrain Spot		RainDrain Spot Plus		RainDrain Brilliance
					
Acabado	●	●	●	●	● ●
Longitud (mm)	150	150	150	150	100/150
Alicatable en la parte posterior	–	■	–	■	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifón de fácil limpieza	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	–	–	■	■	■
precio en €	**130,20**	**129,60**	**150,90**	**150,90**	**318,50 - 461,30**
desde la página	852	852	853	853	854

■ disponible según el modelo
– no disponible


RainDrain Point





Acabado	●	● ●
Longitud (mm)	100/150	100/150
Alicatable en la parte posterior	–	■
Dryphon	–	–
Sifón de fácil limpieza	■	■
Marco de altura regulable	–	–
precio en €	**105,50 - 114,20**	**109,80 - 166,10**
desde la página	855	855

Tecnologías



Dryphon

El sistema Dryphon se abre y cierra con una membrana flexible. Esta membrana permite pasar el agua con una alta capacidad de drenaje (60 l/min) cuando es necesario, mientras bloquea los olores del sumidero cuando no fluye agua.




Easy clean siphon

Este moderno sifón antiolores con una alta capacidad de drenaje se puede extraer para limpiarlo, incluso después de haberlo instalado firmemente en el suelo. La suciedad o los pelos que queden se pueden eliminar fácilmente con agua.



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



Easy to clean surface

La textura de la superficie de este producto garantiza que se pueda limpiar con un paño húmedo sin mucho esfuerzo. Esto reduce la limpieza y deja más tiempo para disfrutar en el baño.



High drainage capacity

Ducharse con una gran ducha fija pone a prueba el sistema de drenaje. Este sifón de alta capacidad está diseñado para evacuar grandes volúmenes de caudal de hasta 60 l/min para evitar inundaciones en la zona de ducha y el baño.



QuickClean


Con el paso del tiempo, en el desagüe de la ducha se acumulan la suciedad y los pelos. Este desagüe lineal de alta calidad es fácil de limpiar: simplemente retira el embellecedor con la herramienta suministrada y elimina cualquier residuo en un abrir y cerrar de ojos.

Instalación




Resizeable cover length

Mejora tu experiencia de ducha con nuestro desagüe adaptable de alta calidad. Con un diseño flexible, que se puede ajustar sin esfuerzo a la longitud adecuada en la zona de montaje, garantizando el ajuste perfecto para cualquier zona de ducha.




Three-sided installation

Instalación contra la pared y entre dos paredes laterales. Este tipo de instalación requiere una pendiente de un lado y es a la vez la instalación más sencilla, que ofrece una alta capacidad de drenaje.




Two-sided installation

Instalación entre las paredes laterales, con los azulejos del suelo a ambos lados del desagüe de la ducha. Este tipo de instalación requiere una pendiente de dos lados, que se crea de forma fácil y sin esfuerzo, mientras ofrece una alta capacidad de drenaje.




Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.



Adjustable frame height


El desagüe de ducha se instala a ras de los azulejos. El nivel de la rejilla se puede ajustar a diferentes alturas utilizando el marco de altura regulable (grosor del azulejo 7-18 mm), incluso después de que se haya instalado el pavimento.



In-floor installation

Este desagüe de ducha está diseñado para colocarse libremente en el suelo. Este tipo de instalación en la superficie requiere una pendiente de cuatro lados y debe colocarse al menos a 10 cm de todos los lados para un drenaje perfecto.

Instalación



One-sided installation

Instalación contra la pared con los azulejos en los otros tres lados. Este tipo de instalación requiere una pendiente de tres lados con al menos 10 cm entre la pared izquierda y la derecha para un drenaje perfecto del agua.

Acabado

Acero inoxidable cepillado
-800

Blanco mate
-700

Bronce cepillado
-140

Color oro pulido
-990

Cromo
-000

Cromo negro cepillado
-340

Negro mate
-670


RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraíble, Dryphon
- Tipo de montaje: dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Con pendiente integrada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1600





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	Acero inoxidable cepillado	56043800	329,70
	Negro mate	56043670	457,70
	Blanco mate	56043700	457,70
	Cromo	56043000	492,10
	Bronce cepillado	56043140	492,10
	Cromo negro cepillado	56043340	492,10
	Color oro pulido	56043990	492,10
800	Acero inoxidable cepillado	56044800	340,50
	Negro mate	56044670	472,60
	Blanco mate	56044700	472,60
	Cromo	56044000	508,20
	Bronce cepillado	56044140	508,20
	Cromo negro cepillado	56044340	508,20
	Color oro pulido	56044990	508,20
900	Acero inoxidable cepillado	56045800	351,30
	Negro mate	56045670	487,70
	Blanco mate	56045700	487,70
	Cromo	56045000	524,40
	Bronce cepillado	56045140	524,40
	Cromo negro cepillado	56045340	524,40
	Color oro pulido	56045990	524,40
1000	Acero inoxidable cepillado	56046800	362,10
	Negro mate	56046670	502,60
	Blanco mate	56046700	502,60
	Cromo	56046000	540,40
	Bronce cepillado	56046140	540,40
	Cromo negro cepillado	56046340	540,40
	Color oro pulido	56046990	540,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	1200	Acero inoxidable cepillado	56047800	383,80
		Negro mate	56047670	532,70
		Blanco mate	56047700	532,70
		Cromo	56047000	572,80
		Bronce cepillado	56047140	572,80
		Cromo negro cepillado	56047340	572,80
		Color oro pulido	56047990	572,80
	1600	Acero inoxidable cepillado	56261800	425,30

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	188,00


RainDrain Flex Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraíble, Dryphon, junta de impermeabilización
- Tipo de montaje: montaje mural
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Con pendiente integrada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1600





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	Acero inoxidable cepillado	56050800	329,70
		Negro mate	56050670	457,70
		Blanco mate	56050700	457,70
		Cromo	56050000	492,10
		Bronce cepillado	56050140	492,10
		Cromo negro cepillado	56050340	492,10
		Color oro pulido	56050990	492,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Flex Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
800	Acero inoxidable cepillado	56051800	340,50
	Negro mate	56051670	472,60
	Blanco mate	56051700	472,60
	Cromo	56051000	508,20
	Bronce cepillado	56051140	508,20
	Cromo negro cepillado	56051340	508,20
	Color oro pulido	56051990	508,20
900	Acero inoxidable cepillado	56052800	351,30
	Negro mate	56052670	487,70
	Blanco mate	56052700	487,70
	Cromo	56052000	524,40
	Bronce cepillado	56052140	524,40
	Cromo negro cepillado	56052340	524,40
	Color oro pulido	56052990	524,40
1000	Acero inoxidable cepillado	56053800	362,10
	Negro mate	56053670	502,60
	Blanco mate	56053700	502,60
	Cromo	56053000	540,40
	Bronce cepillado	56053140	540,40
	Cromo negro cepillado	56053340	540,40
	Color oro pulido	56053990	540,40
1200	Acero inoxidable cepillado	56054800	383,80
	Negro mate	56054670	532,70
	Blanco mate	56054700	532,70
	Cromo	56054000	572,80
	Bronce cepillado	56054140	572,80
	Cromo negro cepillado	56054340	572,80
	Color oro pulido	56054990	572,80
1600	Acero inoxidable cepillado	56262800	425,30

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	188,00


RainDrain Match Embellecedores de desagüe de ducha alicatable en la parte posterior y altura regulable

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, perfil para instalación mural, Dryphon
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Permite montaje de pared
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm

600 - 1200





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	Acero inoxidable cepillado	56036800	200,00
		Negro mate	56036670	281,30
		Blanco mate	56036700	281,30
	700	Acero inoxidable cepillado	56037800	210,70
		Negro mate	56037670	296,50
		Blanco mate	56037700	296,50
	800	Acero inoxidable cepillado	56038800	221,50
		Negro mate	56038670	311,60
		Blanco mate	56038700	311,60
	900	Acero inoxidable cepillado	56040800	232,30
		Negro mate	56040670	326,80
		Blanco mate	56040700	326,80
	1000	Acero inoxidable cepillado	56041800	243,00
		Negro mate	56041670	341,80
		Blanco mate	56041700	341,80
	1200	Acero inoxidable cepillado	56042800	264,50
		Negro mate	56042670	372,10
		Blanco mate	56042700	372,10

A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56022180	438,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56016180	438,50
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56023180	440,80
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56017180	440,80
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56024180	445,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56018180	445,50
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56025180	452,60
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56019180	452,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Match Embellecedores de desagüe de ducha alicatable en la parte posterior y altura regulable

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56026180	461,90
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56020180	461,90
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56027180	478,40
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56021180	478,40


RainDrain Match Plus Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm

800 - 1200





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Diseño longitud 1 (mm)	Marco longitud 2 (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
800	755	Negro mate	56215670	412,00
		Blanco mate	56215700	412,00
		Acero inoxidable cepillado	56215800	294,30
900	855	Negro mate	56216670	434,40
		Blanco mate	56216700	434,40
		Acero inoxidable cepillado	56216800	310,30
1000	955	Negro mate	56217670	456,90
		Blanco mate	56217700	456,90
		Acero inoxidable cepillado	56217800	326,40
1200	1155	Negro mate	56218670	501,80
		Blanco mate	56218700	501,80
		Acero inoxidable cepillado	56218800	358,50

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56215XXX	56024180	445,50
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56215XXX	56018180	445,50
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56216XXX	56025180	452,60
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56216XXX	56019180	452,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

RainDrain Match Plus Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable


A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56026180	461,90
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56020180	461,90
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56027180	478,40
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56021180	478,40

RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario


700



800



900



Tecnologías




Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
700	56029000	147,50
800	56030000	158,20
900	56031000	168,90

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56022180	438,50
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56016180	438,50
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56023180	440,80
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56017180	440,80
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56024180	445,50
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56018180	445,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario


1000



1100



1300



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
1000	56032000	179,60
1100	56033000	190,50
1300	56034000	212,00

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56025180	452,60
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56019180	452,60
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56026180	461,90
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56020180	461,90
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56027180	478,40
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56021180	478,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Original Desagües lineales

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Diseño sin marco
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Hasta 49 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Instalación en el pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologías

Dryphon · Quick Clean · Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	Acero inoxidable cepillado	56196800	346,10
	700	Acero inoxidable cepillado	56197800	362,50
	800	Acero inoxidable cepillado	56198800	379,10
	900	Acero inoxidable cepillado	56199800	395,40
	1000	Acero inoxidable cepillado	56200800	412,00
	1200	Acero inoxidable cepillado	56201800	444,90

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	188,00


RainDrain Minimalistic Embellecedor de drenaje de ducha alicatable

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: montaje mural
- Alicatable
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: 11 - 21 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 72 mm (uBox para instalación plana), 90 mm (uBox para instalación estándar)
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1200





Tecnologías

Dryphon · Quick Clean · Quick Clean

Instalación

One-sided Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
700	56219000	363,80
800	56220000	379,90
900	56221000	395,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Minimalistic Embellecedor de drenaje de ducha alicatable

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	1000	56222000	412,00
	1200	56223000	444,10

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	188,00

RainDrain Allround Sets completos de desagües de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, Sifones
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 32 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 33 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 66 mm (instalación plana), 95 mm (instalación estándar)

700 - 1200





Tecnologías


Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation







Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	Acero inoxidable cepillado	56186800	362,50
	800	Acero inoxidable cepillado	56187800	382,40
	900	Acero inoxidable cepillado	56188800	402,00
	1000	Acero inoxidable cepillado	56189800	421,80
	1200	Acero inoxidable cepillado	56190800	461,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Acero inoxidable cepillado	56174800	402,00
700	Acero inoxidable cepillado	56176800	421,80
800	Acero inoxidable cepillado	56178800	441,70
900	Acero inoxidable cepillado	56180800	461,30
1000	Acero inoxidable cepillado	56182800	481,20
1200	Acero inoxidable cepillado	56184800	520,70


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Acero inoxidable cepillado	56162800	395,40
700	Acero inoxidable cepillado	56164800	415,30
800	Acero inoxidable cepillado	56166800	435,10
900	Acero inoxidable cepillado	56168800	454,70
1000	Acero inoxidable cepillado	56170800	474,60
1200	Acero inoxidable cepillado	56172800	514,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 37 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56175000	435,10
700	56177000	454,70
800	56179000	474,60
900	56181000	494,40
1000	56183000	514,10
1200	56185000	553,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56163000	421,80
700	56165000	441,70
800	56167000	461,30
900	56169000	481,20
1000	56171000	501,00
1200	56173000	540,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Go Sets completos de desagües de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, Sifones, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, filtro atrapapelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm, 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 15 mm
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 31 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 39 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 11 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Patas de ajuste rápido
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para drenaje principal y secundario

500 - 1200




Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
500	Negro mate	56270670	431,40
	Acero inoxidable cepillado	56270800	308,10
600	Negro mate	56271670	438,90
	Acero inoxidable cepillado	56271800	313,50
700	Negro mate	56272670	446,50
	Acero inoxidable cepillado	56272800	318,90
800	Negro mate	56273670	454,00
	Acero inoxidable cepillado	56273800	324,30
900	Negro mate	56274670	461,60
	Acero inoxidable cepillado	56274800	329,70
1000	Negro mate	56275670	469,10
	Acero inoxidable cepillado	56275800	335,10
1200	Negro mate	56276670	484,30
	Acero inoxidable cepillado	56276800	345,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56055800	130,20


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura	56056000	23,60

RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150 con parte posterior alicatable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56112800	129,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura	56056000	23,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Características

- Diámetro de conexión a set de tubería RainDrain Spot: 128 mm
- Diámetro de conexión a embellecedor de RainDrain Spot: 146 mm
- Para compensación de altura hasta 75 mm






	Referencia	Euro*
	56056000	23,60

RainDrain Spot Plus Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo





Tecnologías



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56225800	150,90

RainDrain Spot Plus Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable y alicatable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm






Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56226800	150,90


RainDrain Brilliance Set completo de punto dedrenaje alicatable en la parte posterior con marco ajustable

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 76 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para drenaje principal y secundario


100/100






150/150





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
35	100/100	Negro mate	56250670	446,00
		Acero inoxidable cepillado	56250800	318,50
hasta 41 l/min	150/150	Negro mate	56251670	461,30
		Acero inoxidable cepillado	56251800	329,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Point Sets completos de desagüe

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 54 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Apto para el drenaje primario


100/100






150/150





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	Acero inoxidable cepillado	56246800	105,50
hasta 45 l/min	150/150	Acero inoxidable cepillado	56248800	114,20


RainDrain Point Set completo de punto de drenaje alicatable en la parte posterior

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario


100/100





150/150





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	Acero inoxidable cepillado	56247800	109,80
		Negro mate	56247670	153,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Point Set completo de punto de drenaje alicatable en la parte posterior


Resumen de variantes


capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 45 l/min	150/150	Acero inoxidable cepillado	56249800	118,60
		Negro mate	56249670	166,10

RainDrain Board Elemento de ducha alicatable 1000/1000 con set de instalación

Características

- Consiste en: panel con pendiente y membrana de revestimiento, elemento de subestructura, junta de impermeabilización premontada
- Material de la capa inferior: espuma dura
- Material de la capa superior: espuma dura
- Junta de impermeabilización premontada
- Lista para poner
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Con pendiente integrada
- Se puede cortar a la longitud y anchura deseadas
- Vaciador: sin vaciador
- Pendiente: 12 mm
- Apto para sets externos RainDrain Flex hasta 1000 mm y RainDrain Original 900 mm





Referencia	Euro*
56256000	747,90

A completar con:	Referencia	Euro*
uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	188,00


RainTurn Perfil inclinado ajustable con conexión lateral izquierda o derecha

Características

- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Montaje: colocación sin fijación en suelo
- Longitud: 1200 mm
- Facilita el ajuste de la pendiente en duchas a ras de suelo, perfil para pendiente 2%, puede colocarse sobre cualquier sustrato
- Modelo: lado izquierdo, lado derecho



Acabado	Referencia	Euro*
	56158000	127,30
Negro mate	56158670	178,20




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainTurn Perfil mural ajustable

Características

- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Montaje: pared
- Longitud: 1200 mm
- Modelo: lado izquierdo, lado derecho






Acabado	Referencia	Euro*
	56161000	116,60
Negro mate	56161670	163,20

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3





Tecnologías

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

Instalación

Water Damage Protection


Referencia	Euro*
01001180	188,00

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 30 mm
- Altura mínima de construcción: 57 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection


Referencia	Euro*
01000180	188,00

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: vertical
- Conexión: 1 lado
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble





Tecnologías

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

Instalación

Water Damage Protection

Referencia	Euro*
01002180	188,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Set de instalación de drenaje para ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, junta de impermeabilización premontada, patas de altura regulable, herramienta de alicatado
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Con pendiente integrada
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56010180	250,40
700	56011180	252,70
800	56012180	257,40
900	56013180	264,50
1000	56014180	273,80
1200	56015180	290,30

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	56010XXX	01001180	188,00
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana		01000180	188,00
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical		01002180	188,00


uBox universal Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56022180	438,50
700	56023180	440,80
800	56024180	445,50
900	56025180	452,60
1000	56026180	461,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

uBox universal Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
1200	56027180	478,40


uBox universal Sets completos para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 30 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56016180	438,50
700	56017180	440,80
800	56018180	445,50
900	56019180	452,60
1000	56020180	461,90
1200	56021180	478,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Staro Embellecedores para plato de ducha

Características

- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- No se incluye: set básico
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)





Tecnologías

Easy Installation | Quick Clean

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	60058000	32,00
Bronce cepillado	T2/2026	60058140	48,00
Cromo negro cepillado	T2/2026	60058340	48,00
Negro mate	T2/2026	60058670	44,80
Blanco mate	T2/2026	60058700	44,80
Color oro pulido	T2/2026	60058990	48,00

A completar con:


	Referencia	Euro*
 RainDrain Staro Set básico de vaciador para plato de ducha	60090180	38,00

RainDrain Staro Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: embellecedor, set básico, sifón antiolores
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Conexión de diámetro nominal: DN 50
- Tornillo de conexión M5x30
- Conexión por abrazadera
- Conexión rotativa
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Capacidad de drenaje 57 l/min
- Altura de montaje: 80 mm
- Junta extraíble y limpiable
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: Polipropileno (PP)
- Material del tapón del desagüe: Polipropileno (PP), ABS
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)





Tecnologías

Easy Installation | Quick Clean


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	60057000	70,00

RainDrain Staro Set básico de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: sifón antiolores, sifón
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Conexión de diámetro nominal: DN 50
- Tornillo de conexión M5x30
- Conexión por abrazadera
- Conexión rotativa
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Capacidad de drenaje 57 l/min
- Altura de montaje: 80 mm
- Junta extraíble y limpiable
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: Polipropileno (PP)
- No se incluye: embellecedor





Tecnologías

Easy Installation

	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	T2/2026	60090180	38,00

A completar con:



RainDrain Staro Embellecedores para plato de ducha


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	60058000	32,00
Bronce cepillado	60058140	48,00
Cromo negro cepillado	60058340	48,00
Negro mate	60058670	44,80
Blanco mate	60058700	44,80
Color oro pulido	60058990	48,00


Raindrain Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Capacidad de drenaje aprox. 51 l/min a 15 mm de nivel de agua
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: plástico
- Material del tapón del desagüe: acero inoxidable







Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	60067000	86,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Vaciadores y llaves de escuadra bañera


Tecnologías



Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.

Acabado



Cromo


-000

Acabado del embellecedor



Blanco alto brillo

-XXX




Cromo

-XXX

Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

Acabado del marco




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670


Flexaplus Sets externos de desagüe y rebosadero

Características de todas las variantes

- Consiste en: set externo rebosadero , vaciador Push-Open
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Vaciador Push-Open
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Material del vaciador: Polipropileno (PP)
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)







Tecnologías

Select

Resumen de variantes

Acabado del embellecedor	Acabado del marco	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	Cromo	T2/2026	58188000	39,40
Blanco alto brillo	Cromo	T2/2026	58187000	55,10
	Bronce cepillado	T2/2026	58187140	59,00
	Cromo negro cepillado	T2/2026	58187340	59,00
	Negro mate	T2/2026	58187670	55,10
	Blanco mate	T2/2026	58187700	55,10
	Color oro pulido	T2/2026	58187990	59,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras	58152180	73,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Flexaplus Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Manguito sifón rotativo
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Conexión del sifón de drenaje: Conexión por abrazadera
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Altura de junta: 50 mm
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
- Material rebosadero: Polipropileno (PP), ABS






Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	58154000	116,00

Exafill Caño de bañera con embellecedores, desagüe y rebosadero

Características de todas las variantes

- Consiste en: rebosadero de set externo con caño de bañera, vaciador Push-Open
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Toma de agua de entrada ajustable a distintos tipos de chorro
- Vaciador Push-Open
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Material del vaciador: Polipropileno (PP)
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

Acabado del embellecedor	Acabado del marco	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	Cromo	T2/2026	58131000	168,00
Blanco alto brillo	Cromo	T2/2026	58119000	235,20
	Bronce cepillado	T2/2026	58119140	252,00
	Cromo negro cepillado	T2/2026	58119340	252,00
	Negro mate	T2/2026	58119670	235,20
	Blanco mate	T2/2026	58119700	235,20
	Color oro pulido	T2/2026	58119990	252,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras	58152180	73,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vaciadores y llaves de escuadra bañera

Exafill Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras

Características

- Consiste en: rebosadero de set externo con caño de bañera, set básico, vaciador, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Suministro de agua a través del rebosadero
- Toma de agua de entrada ajustable a distintos tipos de chorro
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Conexión de entrada de agua mezclada: rosca externa
- Manguito sifón rotativo
- Conexión por abrazadera
- Conexión de entrada: G ½
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Altura de junta: 50 mm
- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)
- Clasificación de caudal: O
- Clase de ruido: I






Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	58130000	244,70

Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

Características

- Consiste en: set básico, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Con conexión cable macho 1/2" G
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Manguito sifón rotativo
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Material: Polipropileno (PP)
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS





	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	T2/2026	58152180	73,00

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58187000	55,10
	Bronce cepillado	58187140	59,00
	Cromo negro cepillado	58187340	59,00
	Negro mate	58187670	55,10
	Blanco mate	58187700	55,10
	Color oro pulido	58187990	59,00
 Flexaplus Embellecedor cromo para bañeras estándares y especiales	Cromo	58188000	39,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58119000	235,20
	Bronce cepillado	58119140	252,00
	Cromo negro cepillado	58119340	252,00
	Negro mate	58119670	235,20
	Blanco mate	58119700	235,20
	Color oro pulido	58119990	252,00
 Exafill Embellecedor cromo para bañeras estándares y especiales	Cromo	58131000	168,00


Sifón para bañera

Características

· Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm

· Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm





Referencia	Euro*
56373000	16,20

Rácor flexible DN20

Características

· Longitud 800 mm

· Modelo: Ángulo 90°





Referencia	Euro*
58192000	132,70



Desagües, sifones y llaves de escuadra


Desagües, sifones y llaves de escuadra

Vaciador automático para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	94139000	75,80

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50100000	73,60
Bronce cepillado	50100140	110,40
Cromo negro cepillado	50100340	110,40
Negro mate	50100670	103,00
Blanco mate	50100700	103,00
Color oro pulido	50100990	110,40

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50105000	34,20

Vaciador libre para lavabo

Características

- Para lavabos sin rebosadero





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50001000	45,30
Bronce cepillado	50001140	68,00
Cromo negro cepillado	50001340	68,00
Negro mate	50001670	63,40
Blanco mate	50001700	63,40
Color oro pulido	50001990	68,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de vaciador con tapón cerámico

Características

· Vaciador libre






Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	50110450	108,10

Llave de escuadra y embellecedor

Características

· Consiste en: llave de escuadra, tapa
· Conexión de entrada: G ½
· Conexión de salida: G ⅜
· Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13954000	67,70

Llave de escuadra con microfiltro

Características

· Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
· Filtro extraíble y fácil de limpiar
· Conexión de entrada: G ½
· Conexión de salida: G ⅜
· Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13904000	35,40

Llave de escuadra E

Características

· Conexión de entrada: G ½
· Conexión de salida: G ⅜
· Unidad de embalaje: 1 unidad
· Clase de ruido: I
· Clasificación de caudal: A





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13902000	17,30


Desagües, sifones y llaves de escuadra

Llave de escuadra S

Características

- Conexión de entrada: G ½
- Conexión de salida: G ⅜
- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I
- Clasificación de caudal: A






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13901000	20,20

Embellecedor de llave de escuadra

Características

- Para el revestimiento de una llave de escuadra
- Conexión de salida: G ⅜






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13950000	41,80
Bronce cepillado	13950140	62,70
Negro mate	13950670	58,50
Blanco mate	13950700	58,50
Color oro pulido	13950990	62,70

Sifón Flowstar

Características

- Rango de ajuste: 65 - 165 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 70 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52100000	168,80

Sifón Flowstar S

Características

- Rango de ajuste: 60 - 165 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52105000	97,30
Bronce cepillado	52105140	146,00
Cromo negro cepillado	52105340	146,00
Negro mate	52105670	136,20
Blanco mate	52105700	136,20
Color oro pulido	52105990	146,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sifón de botella para lavabos estándares

Características

- Material principal: latón
- Rango de ajuste: 35 - 95 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52053000	29,60

Sifón de botella para lavabos especiales

Características

- Rango de ajuste: 35 - 140 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52010000	41,40

Sifón de botella para bidé

Características

- Rango de ajuste: 35 - 95 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 30 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	55213000	40,50

Sifón en S para lavabos estándares

Características

- Rango de ajuste: 35 - 85 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53002000	23,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Desagües, sifones y llaves de escuadra

Sifón en S para lavabos especiales

Características

· Rango de ajuste: 30 - 120 mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53010000	30,30

Sifón en S para bidé

Características

· Rango de ajuste: 30 - 55 mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	55237000	30,60

Tubo curvo

Características

· Longitud 300 mm · Con reborde






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53555000	29,90

Tubo recto

Características

· Longitud 500 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53493000	29,30
Bronce cepillado	53493140	44,00
Cromo negro cepillado	53493340	44,00
Negro mate	53493670	41,00
Blanco mate	53493700	41,00
Color oro pulido	53493990	44,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Tubo recto

Características

· Longitud 300 mm

· Con reborde






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53428000	16,60
Negro mate	53428670	23,20
Blanco mate	53428700	23,20

Codo 90°






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53646000	63,10

Alargo para tubos de entrada y salida

Características

· Longitud 125 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53990000	28,40

Florón para sifón 1 1/4"





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53968000	7,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Cocina

Mezcladores de cocina

SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	892
Aquno Select M81	896
Metris Select M71 / Metris M71	898
Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54	900
Cento	908
Focus M41 I Focus M42	909
Zesis M33	914
Logis M31 I Logis M32	918
Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	921
Accessorios	923

Fregaderos de cocina

S71 I S51	931
Fregaderos accessorios	940



Mezcladores de cocina

Grifería de cocina

	Aqittura M91				Aquno Select M81
					
Acabado					
ComfortZone	210	210	240	240	170
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	3
Select	–	–	–	■	■
Pull-out	■	■	–	–	■
sBox	■ / –	■ / –	–	–	■ / –
sBox lite	■ / –	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	■	■	■	■	–
precio en €	**2.469,90 - 2.902,40**	**519,70 - 929,70**	**2.431,40 - 2.796,10**	**577,50 - 897,40**	**814,50 - 1.235,40**
desde la página	892	894	893	895	896

	Talis M51		Talis Select M54 PowderSpray	Talis M54	
					
Acabado					
ComfortZone	160/200	220/260	210	210/220	220
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	■	■ / –	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	2	1	3	1/2	1
Select	–	–	■	–	–
Pull-out	■	–	–	■ / –	–
sBox	■ / –	–	–	■ / –	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	–	–	–	–	–
precio en €	**437,30 - 703,10**	**317,60 - 470,50**	**477,40 - 668,40**	**278,50 - 665,30**	**244,50 - 342,30**
desde la página	901	902	903	903	905

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Aquno Select M81	Metris Select M71			Talis Select M51
					
Acabado					
ComfortZone	250	200	240/320	260/320	220/300
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	2	2	2	1	1/2
Select	■	■	■	■	■
Pull-out	■	■	■	–	■
sBox	■ / –	■ / –	■ / –	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	–	–	–	–	–
precio en €	**743,50 - 1.140,30**	**646,40 - 1.088,60**	**583,80 - 899,80**	**506,80 - 697,70**	**539,40 - 844,10**
desde la página	896	898	898	899	900

	Talis M54	Cento	Focus M41		
					
Acabado					
ComfortZone	270	190	240	280	260
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	–	–	–
EcoSelection	–	■	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	2	2	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■ / –	–	■	–	–
sBox	■ / –	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	–	–	–	–	–
precio en €	**237,80 - 485,00**	**496,40**	**337,60 - 472,60**	**269,70 - 377,60**	**236,00 - 330,40**
desde la página	906	908	909	909	910

Grifería de cocina

	Focus M41		Focus M42		
					
Acabado					
ComfortZone	160	–	180/220	120	150
CoolStart	■ / –	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	■ / –	–	–	■	–
Número de tipos de chorros	1	1	1/2	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	–	■ / –	–	■
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	–	–	–	–	–
precio en €	**166,40 - 216,30**	**223,60**	**232,90 - 476,20**	**169,10**	**232,90 - 302,80**
desde la página	910	911	912	913	913

	Logis M32	Vernis Blend M35		Vernis Shape M35
				
Acabado				
ComfortZone	–	210	260	210
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	–	–	–	–
precio en €	**242,20**	**158,20 - 205,70**	**172,00 - 223,60**	**188,90 - 245,60**
desde la página	920	921	921	922

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Zesis M33	Logis M31			
					
Acabado					
ComfortZone	150/160	260	220	120/160	–
CoolStart	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	–	–	–
EcoSelection	■ / –	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1/2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■ / –	–	–	–	–
sBox	■ / –	–	–	–	–
sBox lite	■ / –	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	■ / –	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	–	–	–	–	–
precio en €	**137,70 - 499,20**	**193,30**	**161,50**	**131,80 - 149,90**	**193,30**
desde la página	914	918	918	919	919

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSelection

Ahorro de agua sin esfuerzo: El cartucho especial Eco indica con una ligera resistencia que se ha alcanzado la mitad de la cantidad de caudal. Sin embargo, si se necesita un caudal mayor, se puede conseguir con la apertura máxima.



EcoSmart


Este grifo necesita solo 6 l/min, considerablemente menos agua que los grifos estándar gracias a un limitador de caudal. Y también reduce el coste de energía, ya que solo es necesario calentar una fracción del agua utilizada con los grifos estándar. ¡Una buena forma de ahorrar recursos!

Tecnologías



ComfortZone

Designa el espacio vertical y horizontal disponible entre la grifería y el fregadero. Estos mezcladores de cocina de alta calidad son extremadamente prácticos, y su ángulo de giro variable garantiza una máxima libertad de movimiento.



hansgrohe home App

La app ofrece información importante sobre el grifo de cocina. Avisa a los usuarios cuando es necesario cambiar el filtro o el cartucho de CO2. Avisa en caso de fallos y puede enviar notificaciones automáticas al móvil si lo deseas.



MemoryFunction

Se pueden guardar ajustes personalizados para el llenado de recipientes: se interrumpe automáticamente el flujo de agua una vez haya salido la cantidad preajustada. Simplemente introduce la cantidad de agua deseada y haz doble clic en el botón de inicio para que el agua fluya.

Tecnologías



Pull-out

Mayor comodidad y espacio para moverse: los chorros o caños extraíbles amplían el radio de operación alrededor del fregadero de la cocina para llevar el agua exactamente donde se necesita con solo un movimiento.



Push

Práctico, multifuncional y eficaz: este mezclador de cocina suministra agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón. Gracias a la llave de paso integrada, el agua tratada continúa saliendo hasta que se retira el dedo del botón.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



sBox

Garantiza que el flexo de los grifos de cocina extraíbles se saque y se retraiga de forma suave, silenciosa y segura. Gracias a la guía para el flexo sBox, el caño extraíble se puede extender hasta un máximo de 76 cm. Es compatible con todos los armarios básicos estándar.



sBox lite

La compacta sBox lite cabe en cualquier armario y permite un manejo seguro, flexible y suave del flexo. Gracias a su inteligente mecanismo, los caños o duchas extraíbles pueden extenderse hasta 50 cm sin esfuerzo y volver a su posición.



Select Digital

Agua sin gas, con poco o mucho gas, con solo pulsar un botón. Este grifo de cocina permite obtener agua para beber filtrada o con tres tipos de mineralización. El caudal de agua se abre y se cierra simplemente pulsando el botón.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



Select

Con Select podrás interrumpir y reanudar el caudal de agua en la grifería de tu cocina, pulsando un botón con total comodidad. Para un control del agua preciso y ergonómico, facilitando las tareas domésticas en el fregadero.



TiltFunction

¿El fregadero está delante de una ventana que se abre hacia dentro? Esta es la solución perfecta para problemas de espacio: el grifo de cocina puede extraerse fácilmente del soporte y colocarse sobre el fregadero.



TwoOutlets

Esta grifería dispone de dos conductos de agua independientes para que el agua tratada discurra por separado del agua sin tratar. Así se obtiene con seguridad la calidad deseada.

Instalación



MagFit

Comodidad adicional tras el uso: El flexo de ducha flexible gira suavemente de nuevo a su posición. El soporte magnético garantiza que se mantenga en la parte delantera y central en el mezclador.



MovaFlex

Accesorio flexible que optimiza los procesos de las rutinas cotidianas de la cocina. Las ollas y los recipientes se pueden llenar cómodamente y el fregadero se puede limpiar con facilidad gracias al tubo giratorio.

Tipos de chorro



Normal Spray

Chorro de agua enriquecido con aire que proporciona una sensación realmente agradable. Mezcla con aire para crear un chorro más voluminoso, más ligero y más suave, que ayuda eficazmente en las tareas que se realizan en el fregadero de la cocina.



PowderSpray

Un chorro de agua suave y de gotas finas que provoca pocas salpicaduras al enjuagar los utensilios en el fregadero y que garantiza una menor limpieza tras su uso. Su bajo consumo de tan solo 5 l/min contribuye a un consumo de agua más eficiente. El agua pulverizada cae en cascada desde la parte inferior del caño.



SatinFlow Spray

Tipo de chorro microfino que ahorra recursos y que se puede utilizar para limpiar alimentos delicados de forma sumamente suave. Este amplio chorro de agua fluye desde la base del grifo, sin ocasionar apenas salpicaduras en el fregadero.

Tipos de chorro



Shower Spray

Para la limpieza y el ahorro de recursos en el fregadero. Tanto si se trata de frutas y verduras, como de pescado o carne, este chorro suave ayuda a limpiar delicada y eficazmente la comida y otros elementos.



Laminar Spray


Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este chorro es una ayuda estupenda para las rutinas diarias en la cocina como, por ejemplo, llenar con rapidez recipientes grandes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.

Acabado



Acabado de acero inoxidable

-800



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670

	Filtro de carbón activo	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	Mineralización y filtro Harmony	Mineralización y filtro Life	Mineralización y filtro Sport
					
Filtración					
Protección antical	–	■	–	–	–
Mejora del sabor	■	■	■	■	■
Filtración de partículas	■	■	■	■	■
Reducción de la contaminación orgánica	■	■	■	■	■
Reducción de metales pesados	■	■	■	■	■
Filtración de microplásticos (5µ)	■	■	–	–	–
Capacidad de filtración (aprox.)	4000 litros	800 - 1100 litros	300 litros	300 litros	300 litros
Ciclo de vida recomendado	12 meses	12 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Dureza del agua recomendada	independiente	a partir de 14°dH	independiente	menos de 10°dH	independiente
Componentes	Carbón activo	Carbón activo, resina de intercambio iónico	Magnesio, potasio, carbón activo	Magnesio, calcio, potasio, carbón activo	Magnesio, sodio, potasio, carbón activo
Mineralización					
Aporte de magnesio	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Aporte de potasio	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Aporte de calcio	–	–	–	70 mg/l	–
Aporte de sodio	–	–	–	–	50 mg/l


■ Disponible según el modelo
– No disponible

Aqittura M91 SodaSystem

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante botón en el caño
- Sistema de control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada/filtrada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 240 W (salida de agua), 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min
- Grado de protección IP: IP21





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	6,2	Cromo	76836000	2.523,80
				Negro mate	76836670	2.902,40
				Acabado de acero inoxidable	76836800	2.776,20
210	sBox lite	48,5 cm	6,2	Cromo	76838000	2.469,90
				Negro mate	76838670	2.840,40
				Acabado de acero inoxidable	76838800	2.716,90

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	85,40
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
	Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
	Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aqittura M91 Mezclador de cocina SodaSystem 240, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de cocina, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Conexión de dispositivo DN20
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante botón en el caño
- Sistema de control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada/filtrada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 240 W (salida de agua), 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min
- Grado de protección IP: IP21





Tecnologías

Comfort Zone · hansgrohe home App · Memory Function · Select Digital · Two Outlets

Tipos de chorro

Laminar Spray

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
240	267	240	Cromo	76837000	2.431,40
			Negro mate	76837670	2.796,10
			Acabado de acero inoxidable	76837800	2.674,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	85,40
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
	Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
	Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aqittura M91 FilterSystem con caño extraíble


Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador Push del caño
- Conexión del filtro: G ⅜ entrada y salida
- Cantidad máxima de extracción (agua filtrada): 1,8 l/min









Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Set	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	con filtro Harmony	Cromo	76800000	664,10
				Negro mate	76800670	929,70
				Acabado de acero inoxidable	76800800	863,30
210	peso	50 cm	con filtro Harmony	Cromo	76801000	606,40
				Negro mate	76801670	849,00
				Acabado de acero inoxidable	76801800	788,30
210	sBox	76 cm	sin filtro	Cromo	76826000	577,50
				Negro mate	76826670	808,50
				Acabado de acero inoxidable	76826800	750,80
210	peso	50 cm	sin filtro	Cromo	76803000	519,70
				Negro mate	76803670	727,60
				Acabado de acero inoxidable	76803800	675,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	85,40
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
	Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
	Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70
	F23 Medidor de caudal	76818000	117,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aqittura M91 FilterSystem con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas mediante el botón Select
- Conexión del filtro: G ⅜ entrada y salida

Tecnologías


Comfort Zone | Select | Two Outlets


Tipos de chorro

Laminar Spray









Resumen de variantes

ComfortZone	Set	Acabado	Referencia	Euro*
240	con filtro Harmony	Cromo	76802000	641,00
		Negro mate	76802670	897,40
		Acabado de acero inoxidable	76802800	833,30
240	sin filtro	Cromo	76804000	577,50
		Negro mate	76804670	808,50
		Acabado de acero inoxidable	76804800	750,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	85,40
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
	Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
	Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70
	F23 Medidor de caudal	76818000	117,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 3jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 170
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFow
- Cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Tipos de chorro

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
170	sBox	76 cm	6	Cromo	73831000	882,40
				Negro mate	73831670	1.235,40
				Acabado de acero inoxidable	73831800	1.147,10
170	peso	50 cm	7	Cromo	73837000	814,50
				Negro mate	73837670	1.140,30
				Acabado de acero inoxidable	73837800	1.058,90

Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 250
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, SatinFow
- Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Tipos de chorro

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Instalación

Mag Fit

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
250	sBox	76 cm	6	Cromo	73830000	814,50
				Negro mate	73830670	1.140,30
				Acabado de acero inoxidable	73830800	1.058,90
250	peso	50 cm	7	Cromo	73836000	743,50
				Negro mate	73836670	1.040,90
				Acabado de acero inoxidable	73836800	966,60


Metris Select M71 Mezcladores de cocina de 2 agujeros, caño extraíble, 2 jet

Características de todas las variantes


- ComfortZone 200
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Flexible posición de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean







Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	sBox	76 cm	8	Cromo	73818000	725,70
				Cromo negro cepillado	73818340	1.088,60
				Negro mate	73818670	1.016,00
				Acabado de acero inoxidable	73818800	943,40
200	peso	50 cm	7	Cromo	73819000	646,40
				Acabado de acero inoxidable	73819800	840,30

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

240



320



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	sBox	76 cm	7	Cromo	73817000	648,00
				Acabado de acero inoxidable	73817800	810,00
240	peso	50 cm	7	Cromo	73822000	583,80
				Acabado de acero inoxidable	73822800	758,90
320	sBox	76 cm	8	Cromo	73816000	714,10
				Acabado de acero inoxidable	73816800	899,80
320	peso	50 cm	8	Cromo	73820000	654,50
				Acabado de acero inoxidable	73820800	850,90

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro laminar
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Válvula antirretorno integrada
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua

260



320



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	–	9	Cromo	14847000	506,80
			Acabado de acero inoxidable	14847800	658,80
320	–	8	Cromo	14883000	549,40
			Acabado de acero inoxidable	14883800	697,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes


- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean


220



300







Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	76 cm	8	Cromo	73868000	605,70
				Acabado de acero inoxidable	73868800	757,10
220	peso	50 cm	7	Cromo	72824000	539,40
				Acabado de acero inoxidable	72824800	701,20
300	sBox	76 cm	8	Cromo	73867000	669,90
				Acabado de acero inoxidable	73867800	844,10
300	peso	50 cm	8	Cromo	72823000	607,30
				Acabado de acero inoxidable	72823800	789,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro normal
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm

220



300



Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · Select

Tipos de chorro

Normal Spray

Instalación

Mag Fit

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	peso	50 cm	–	8	Cromo	72822000	543,10
					Acabado de acero inoxidable	72822800	706,00
300	peso	50 cm	–	8	Cromo	72821000	611,60
					Acabado de acero inoxidable	72821800	795,10

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

160



200



Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	sBox	76 cm	9	Cromo	73850000	495,70
				Acabado de acero inoxidable	73850800	619,60
160	peso	50 cm	9	Cromo	72815000	437,30
				Acabado de acero inoxidable	72815800	568,50
200	sBox	76 cm	9	Cromo	73851000	558,00
				Acabado de acero inoxidable	73851800	703,10
200	peso	50 cm	9	Cromo	72813000	501,70
				Acabado de acero inoxidable	72813800	652,20


Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean


220





260





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	–	10	Cromo	72814000	317,60
			Acabado de acero inoxidable	72814800	412,90
260	–	10	Cromo	72810000	361,90
			Acabado de acero inoxidable	72810800	470,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis Select M54 PowderSpray Mezclador monomando de cocina Semi-Pro, 3jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- PowderSpray, chorro de ducha, chorro laminar
- El brazo giratorio se puede mover independientemente del flexo Movaflex
- Botón Select para un cambio fácil de PowderSpray al spray frontal
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,6 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- El flexo Movaflex es giratorio variable (360°)
- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Select

Tipos de chorro

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit · Mova Flex


ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	5,6	Cromo	72861000	477,40
		Cromo negro cepillado	72861340	668,40
		Negro mate	72861670	620,60
		Acabado de acero inoxidable	72861800	620,60

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	–	7	Cromo		72801000	475,20
					Cromo negro cepillado		72801340	665,30
					Negro mate		72801670	617,80
					Acabado de acero inoxidable		72801800	617,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
210	peso	50 cm	–	8	Cromo		72800000	407,50
					Cromo negro cepillado		72800340	570,50
					Negro mate		72800670	529,80
					Acabado de acero inoxidable		72800800	529,80
210	peso	50 cm	■	5	Cromo		72842000	412,50
					Cromo negro cepillado	T1/2026	72842340	577,50
					Negro mate		72842670	536,30
					Acabado de acero inoxidable	T1/2026	72842800	536,30


Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	7	Cromo		72803000	414,20
				Negro mate		72803670	538,50
				Acabado de acero inoxidable		72803800	538,50
210	peso	50 cm	7	Cromo		72802000	346,40
				Cromo negro cepillado	T1/2026	72802340	485,00
				Negro mate		72802670	450,30
				Acabado de acero inoxidable		72802800	450,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
220	–	9	Cromo		72804000	278,50
			Cromo negro cepillado	T1/2026	72804340	389,90
			Negro mate		72804670	362,10
			Acabado de acero inoxidable		72804800	362,10
220	■	5	Cromo		72843000	278,50
			Cromo negro cepillado	T1/2026	72843340	389,90
			Negro mate		72843670	362,10
			Acabado de acero inoxidable	T1/2026	72843800	362,10

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
220	–	9	Cromo		72806000	244,50
			Cromo negro cepillado	T1/2026	72806340	342,30
			Negro mate		72806670	317,90
			Acabado de acero inoxidable		72806800	317,90
220	■	5,7	Cromo		72844000	244,50
			Negro mate		72844670	317,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
270	sBox	76 cm	–	7	Cromo		72809000	346,40
					Cromo negro cepillado		72809340	485,00
					Negro mate		72809670	450,30
					Acabado de acero inoxidable		72809800	450,30
270	peso	50 cm	–	8	Cromo		72808000	278,50
					Cromo negro cepillado		72808340	389,90
					Negro mate		72808670	362,10
					Acabado de acero inoxidable		72808800	362,10
270	peso	50 cm	■	4,9	Cromo		72845000	278,50
					Cromo negro cepillado	T1/2026	72845340	389,90
					Negro mate		72845670	362,10
					Acabado de acero inoxidable	T1/2026	72845800	362,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezclador monomando de cocina 270, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick clean · Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
270	8,4	Cromo	72840000	237,80
		Cromo negro cepillado	72840340	332,90
		Negro mate	72840670	309,10
		Acabado de acero inoxidable	72840800	309,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Cento Mezclador monomando de cocina XXL, Semi-Pro, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 190
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal, chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean

Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Shower Spray

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
190	10	Cromo	14806000	496,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 240, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	peso	50 cm	–	10	Cromo	31815000	337,60
					Negro mate	31815670	472,60
					Acabado de acero inoxidable	31815800	438,90

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 280, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
280	–	12	Cromo	31817000	269,70
			Negro mate	31817670	377,60
			Acabado de acero inoxidable	31817800	350,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	–	12	Cromo	31820000	236,00
			Negro mate	31820670	330,40
			Acabado de acero inoxidable	31820800	306,80

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	–	12	Cromo	31806000	166,40
			Acabado de acero inoxidable	31806800	216,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, Eco, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13,8 l/min
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar

CoolStart · Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	13,8	Cromo	31816000	166,40

Focus M41 Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet

Características

- Caño giratorio 180°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31825000	223,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm

180



220



Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
180	peso	50 cm	–	8	Cromo	71801000	324,00
					Acabado de acero inoxidable	71801800	421,20
220	peso	50 cm	–	8	Cromo	71800000	366,30
					Acabado de acero inoxidable	71800800	476,20

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	10	Cromo	71802000	232,90
		Acabado de acero inoxidable	71802800	302,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Focus M42 Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean

120





Aspectos a destacar

CoolStart · Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120	12	Cromo	71805000	169,10

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 150, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Chorro normal
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Normal Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	peso	50 cm	–	8	Cromo	71814000	232,90
					Acabado de acero inoxidable	71814800	302,80

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina con ducha extraíble metálica, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Caño extraíble metálico

150



160



Tecnologías





Tipos de chorro




Instalación









Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox	76 cm	Cromo	74821000	291,00
			Negro mate	74821670	384,10
			Acabado de acero inoxidable	74821800	360,80
150	peso	50 cm	Cromo	74820000	232,90
			Negro mate	74820670	326,10
			Acabado de acero inoxidable	74820800	302,80
160	sBox	60 cm	Cromo	74823000	372,50
			Negro mate	74823670	499,20
			Acabado de acero inoxidable	74823800	465,60
160	peso	50 cm	Cromo	74822000	314,30
			Negro mate	74822670	440,00
			Acabado de acero inoxidable	74822800	408,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm

150



160



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías


Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox lite


Tipos de chorro

Laminar Spray | Shower Spray

Instalación

Mag Fit





Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox lite	50 cm	–	8,2	Cromo	74803000	215,60
					Negro mate	74803670	286,70
					Acabado de acero inoxidable	74803800	276,00
150	peso	50 cm	–	8,2	Cromo	74800000	191,60
					Negro mate	74800670	264,40
					Acabado de acero inoxidable	74800800	251,00
150	peso	50 cm	■	4,6	Cromo	74810000	191,60
160	sBox lite	50 cm	–	8,2	Cromo	74804000	299,50
					Negro mate	74804670	407,30
					Acabado de acero inoxidable	74804800	383,40
160	peso	50 cm	–	8,2	Cromo	74801000	275,40
					Negro mate	74801670	385,60
					Acabado de acero inoxidable	74801800	358,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones 60°, 110° o 360°
- Chorro normal
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Resumen de variantes


ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	–	11,6	Cromo	74802000	137,70
			Negro mate	74802670	192,80
			Acabado de acero inoxidable	74802800	179,00
150	■	5	Cromo	74811000	137,70

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, CoolStart/ EcoSmart, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

CoolStart · Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	7,6	Cromo	74813000	137,70
		Negro mate	74813670	192,80
		Acabado de acero inoxidable	74813800	179,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Instalación en frente de la ventana, puede colocarse plano
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro




ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	11,6	Cromo	74805000	185,70

Logis M31 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray

Certificados/declaraciones

EPD


ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	–	12	Cromo	71835000	193,30

Logis M31 Mezclador bimando de cocina 220, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	12	Cromo	71280000	161,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis M31 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min


120





160





Tecnologías

AirPower, Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal, Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120	–	12	Cromo	71830000	131,80
160	–	12	Cromo	71832000	149,90

Logis M31 Mezclador monomando de cocina para fregaderos de encastre, 1jet

Características

- Caño giratorio 220°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Normal, Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71836000	193,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis M32 Mezclador bimando de cocina de pared, caño alto, 1jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Normal Spray

Caño	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
caño alto	–	15	Cromo	71286000	242,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend M35 Mezclador monomando de cocina 210, con caño giratorio, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray


ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	11,1	Cromo	71870000	158,20
		Negro mate	71870670	205,70

Vernis Blend M35 Mezclador monomando de cocina 260

Características de todas las variantes

- ComfortZone 260
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,8 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	8,8	Cromo	T1/2026	71857000	172,00
		Negro mate	T1/2026	71857670	223,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape M35 Mezclador monomando de cocina 210 con caño giratorio, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	11,1	Cromo	71871000	188,90
		Negro mate	71871670	245,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Filtros

Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe







Resumen de variantes

Tipo de filtro	Referencia	Euro*
carbón activo	76814000	85,40
intercambiador de iones	76815000	92,30
intercambiador de iones Pro	76827000	132,80

Mineralización y filtros

Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y mejora el sabor
- Capacidad de filtración: 300 l
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe







Resumen de variantes


Tipo de filtro	Referencia	Euro*
Harmony	76828000	131,70
Life	76829000	131,70
Sport	76830000	131,70

F23 Medidor de caudal

Características

- Dimensión de la conexión: G ⅜
- Mide el caudal y emite una señal acústica para el cambio de filtro
- Montaje mural o en el cabezal del filtro
- Fuente de alimentación: 2 pilas Mignon AA





Referencia	Euro*
76818000	117,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Accesorios

A41 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40438000	73,70
Cromo negro cepillado	40438340	110,60
Negro mate	40438670	103,20
Acabado de acero inoxidable	40438800	95,80

A51 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40448000	100,70
Negro mate	40448670	141,00
Acabado de acero inoxidable	40448800	130,90

A71 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40468000	100,70
Negro mate	40468670	141,00
Acabado de acero inoxidable	40468800	130,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 F21- Llave de paso empotrada

Características

- Dimensión de la conexión: G 1/2, con adaptador a G 3/4
- Intervalo de sujeción: 0 - 60 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 35 mm
- Llave de paso para dispositivos (ej. lavavajillas) para su instalación en fregaderos y encimeras
- Diámetro: 48.0 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72841000	84,00
Negro mate	72841670	109,20
Acabado de acero inoxidable	72841800	109,20


Tablas de cortar

Características de todas las variantes

- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable


F16





F15





Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
roble	Roble natural	40961000	120,90
nogal	Nogal oscuro	40960000	160,90

F14 Escurridor multifuncional

Características

- Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta
- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm
- Material: plástico





Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	40963000	26,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Fregaderos de cocina

Fregaderos de cocina

	S71				
					
Acabado	●	●	●	●	●
Tamaño del armario (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Orificio para el grifo	■	■	■	–	–
Sobre encimera	■	■	■	■	■
A ras de encimera	■	■	■	■	■
Bajo encimera	–	–	–	■	■
precio en €	**790,30 - 858,40**	**1.335,40 - 1.471,60**	**1.131,00 - 1.158,20**	**545,00 - 585,90**	**613,20 - 640,60**
desde la página	931	933	932	934	934

	S51
	
Acabado	●●●
Tamaño del armario (cm)	80/90
Orificio para el grifo	–
Sobre encimera	–
A ras de encimera	–
Bajo encimera	■
precio en €	**547,40 - 624,50**
desde la página	939

■ disponible según el modelo
– no disponible

	S71	S51			
					
Acabado	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Tamaño del armario (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
Orificio para el grifo	–	–	–	–	–
Sobre encimera	■	■	■	■	–
A ras de encimera	■	–	–	–	–
Bajo encimera	■	–	–	–	■
precio en €	**1.076,40 - 1.171,80**	**363,10 - 463,60**	**564,00**	**463,60 - 540,90**	**446,90 - 547,40**
desde la página	935	936	937	938	938

Instalación




Top Mounted Installation

El montaje sobre encimera es el tipo convencional de instalación y la mejor solución para encimeras de madera o laminadas. El fregadero se inserta desde arriba el hueco de la encimera, requiriendo solo un recorte sencillo. De este modo, resalta el fino borde superpuesto.



Under Mounted Installation

El fregadero queda por debajo de la superficie y se fija a la encimera desde abajo. Este tipo de instalación sólo es apta para encimeras inmunes al agua hechas de piedra natural, hormigón o cuarzo.



Flush Mounted Installation


El fregadero se inserta a ras de la encimera. La transición continua crea una superficie de trabajo adicional y simplifica la limpieza, ya que no hay bordes en el fregadero. Este tipo de instalación es mejor para encimeras hechas de materiales macizos.

Acabado



Acero inoxidable

-800



Gris cemento

-380



Negro grafito

-170



gris piedra


-290


S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450






660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43301800	790,30
80	740 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43302800	858,40

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43921800	32,50





S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450






660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43305800	790,30
80	740 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43308800	858,40

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43931800	56,70



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Fregaderos de cocina


S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor

Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- Agujero para el caño pre-perforado
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 184 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo






450 escurridor lado derecho





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	Acero inoxidable	43306800	1.131,00
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	Acero inoxidable	43331800	1.158,20

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43921800	32,50




S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor

Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 184 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo






450 escurridor lado derecho





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	Acero inoxidable	43307800	1.131,00
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	Acero inoxidable	43332800	1.158,20

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43931800	56,70



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450






370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43309800	1.335,40
90	845 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43303800	1.471,60

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D15-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43922800	54,00




S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450






370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43310800	1.335,40
90	845 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43311800	1.471,60

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D15-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43932800	87,60



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


400






450





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
50	398 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43425800	545,00
60	448 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43426800	585,90

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 D14-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43921800	32,50
 D14-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43931800	56,70


S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


500






660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	498 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43427800	613,20
80	658 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43428800	640,60

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 D14-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43921800	32,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D14-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43931800	56,70


S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450





370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	653 x 398 mm	2	Acero inoxidable	43429800	1.076,40
90	763 x 398 mm	2	Acero inoxidable	43430800	1.171,80

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D15-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43922800	54,00
	D15-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43932800	87,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Fregaderos de cocina


S51 Fregaderos de encastre SilicaTec

Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 90 mm


450





660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	540 x 490 mm	1	Negro grafito	43312170	363,10
			gris piedra	43312290	363,10
			Gris cemento	43312380	363,10
80	750 x 490 mm	1	Negro grafito	43313170	463,60
			gris piedra	43313290	463,60
			Gris cemento	43313380	463,60

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	Cromo	43927000	32,40
	D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	Cromo	43937000	56,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


S51 Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor

Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo





450 escurridor lado derecho





Instalación

Top Mounted Installation

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1030 x 490 mm	1	lado izquierdo	Negro grafito	43314170	564,00
				gris piedra	43314290	564,00
				Gris cemento	43314380	564,00
60	1030 x 490 mm	1	lado derecho	Negro grafito	43330170	564,00
				gris piedra	43330290	564,00
				Gris cemento	43330380	564,00

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	Cromo	43927000	32,40
	D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	Cromo	43937000	56,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Fregaderos de cocina


S51 Fregaderos de encastre SilicaTec

Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta principal
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450





370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	750 x 490 mm	2	Negro grafito	43315170	463,60
			gris piedra	43315290	463,60
			Gris cemento	43315380	463,60
90	860 x 490 mm	2	Negro grafito	43316170	540,90
			gris piedra	43316290	540,90
			Gris cemento	43316380	540,90

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito	Cromo	43928000	53,70
 D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito	Cromo	43938000	87,30


S51 Fregadores bajo encimera SilicaTec

Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 90 mm


450





660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	448 x 398 mm	1	Negro grafito	43431170	446,90
			gris piedra	43431290	446,90
			Gris cemento	43431380	446,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

S51 Fregadores bajo encimera SilicaTec

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	658 x 398 mm	1	Negro grafito	43432170	547,40
			gris piedra	43432290	547,40
			Gris cemento	43432380	547,40


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	Cromo	43927000	32,40
 D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	Cromo	43937000	56,40

S51 Fregadores bajo encimera SilicaTec


Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450



370/370



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	658 x 398 mm	2	Negro grafito	43433170	547,40
			gris piedra	43433290	547,40
			Gris cemento	43433380	547,40
90	768 x 398 mm	2	Negro grafito	43434170	624,50
			gris piedra	43434290	624,50
			Gris cemento	43434380	624,50

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito	Cromo	43928000	53,70
 D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito	Cromo	43938000	87,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Fregaderos accesorios

Vaciadores con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador mediante tapón con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43921800	32,50
para fregaderos de granito	Cromo	43927000	32,40

Vaciadores con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43922800	54,00
para fregaderos de granito	Cromo	43928000	53,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vaciadores automáticos con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador por giro del excéntrico
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43931800	56,70
para fregaderos de granito	Cromo	43937000	56,40

Vaciadores automáticos con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: Accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/ subir el tapón cesta
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43932800	87,60
para fregaderos de granito	Cromo	43938000	87,30

A10 tapa para desagüe

Características

- Apto para Fregaderos de acero inoxidable con escurridor de 3 ½ "
- Material: plástico



Acabado	Referencia	Euro*
Acabado de acero inoxidable	40952800	15,60

F12 elemento de compensación con sBox



	Referencia	Euro*
	43333000	27,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




Ejemplos de instalación

Instalación vista para 1 función

Ⓐ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24360, -000

Ⓒ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 1 función


Ⓐ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171, -000

Ⓑ **DuoTurn Q**
Mezclador empotrado para 1 función
75614, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓒ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

Ⓓ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 2 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet PowderRain
ducha mural
26230, -000


Ⓑ **Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain con flexo de ducha
160 cm
26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Temostato empotrado
para 2 funciones
15572, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Pulsify S**
Ducha fija 260 2jet EcoSmart
ducha mural
24151, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Válvula empotrada 3 llaves de paso
15573, -000


Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Termostato empotrado
15574, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓔ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 2jet ducha mural
24005, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha 160 cm
26721, -400

Ⓒ Llave de paso e inversor
Trio S / Quattro inversor empotrado
15932, -000

Set básico para Quattro inversor
empotrado de 3 salidas(sin imagen)
15930180

Ⓓ Llave de paso S empotrada
15972, -000


Set básico de llave de paso DN20
caudal 130 l/min (sin imagen)
15970180

Ⓔ **ShowerSelect Comfort S**
Termostato empotrado
15559, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓕ **FixFit**
Toma de agua S con válvula
anti-retorno y ángulo de conexión
sintético
26453, -000

Ⓖ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
26234, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain con flexo de ducha
160 cm
26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Válvula empotrada 3 llaves de paso
15573, -000


Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Termostato empotrado para 1 función y
una salida adicional
15575, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓔ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 4 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 3jet ducha mural
24007, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 4 funciones
15357, -400

Set básico para 4 funciones
(sin imagen)
15312180

Ⓓ **Isiflex**
Flexo de ducha 125 cm
28272, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 5 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
26234, -700

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet
PowderRain con repisa
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet PowderRain
26864, -700


Ⓓ **FixFit**
Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha
y repisa izquierda
26843, -700

Ⓔ **Isiflex**
Flexo de ducha 125 cm
28272, -700

Ⓕ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 5 funciones
15384, -700

Set básico para 5 funciones
(sin imagen)
15313180


Ⓖ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000




Showerpipes con barra redonda: altura flexible

Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, algunas Showerpipes de tubo redondo pueden colocarse siempre a la altura óptima. La barra redonda puede cortarse a la longitud deseada y satisfacer de este modo las necesidades personales del cliente. Encontrarás la información correspondiente en las instrucciones de montaje.

Altura del baño A




Altura del baño B



Varias posiciones


El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe tanto en espacios de bañera como de ducha.

Instalación para bañera



Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

Instalación para ducha




Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.

Todas las dimensiones en mm

Instalación vista de Showerpipe

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet EcoSmart
con ShowerTablet Select 400
24221, -000

Ⓑ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000




Instalación vista para bañera

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Termostato de bañera 400 visto
24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
Teleducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart
24111, -000

Ⓒ **Isiflex**
Flexo de ducha 125 cm
28272, -000

Ⓓ **Flexaplus**
Set completo de vaciador
y rebosadero para bañeras
58154, -000



Instalación empotrada para bañera

Ⓐ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171, -000


Ⓑ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

Ⓒ **DuoTurn Q**
Mezclador empotrado
para 2 funciones
75414, -000

Combinación de seguridad según
EN 1717 (sin imagen)
#13077000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓓ **Exafill**
Set completo sistema de llenado
y vaciado para bañeras
58130, -000



Instalación empotrada para borde de bañera

Ⓐ **Finoris**
Mezclador monomando de bañera empotrado
76416, -000


Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000

Set básico para borde de bañera o en repisa
13560180

Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet PowderRain EcoSmart
26865, -000

Ⓓ **Exafill**
Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras
58130, -000



Instalación empotrada sobre repisa

Ⓐ **Finoris**
Mezclador monomando de bañera empotrado
76416, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000


Set básico para borde de bañera o en repisa
13560180


Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet PowderRain EcoSmart
26865, -000

Ⓓ **Exafill**
Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras
58130, -000

Ⓔ Placa de montaje para repisa
28016, -000

Ⓕ Ángulo de montaje para placa de montaje
28021, -000






Recambios

Isiflex Flexo de ducha 160 cm

Características

- Flexo de ducha de alta calidad
- Longitud del flexo de ducha 1,6m
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G ½





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28276000	33,60
Cromo/Color oro	28276090	67,00
Bronce cepillado	28276140	50,40
Cromo negro cepillado	28276340	50,40
Negro mate	28276670	47,00
Blanco mate	28276700	47,00
Color oro pulido	28276990	50,40

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m



	Referencia	Euro*
	95048000	67,00

Unica'S cursor

Características

- Para barra con diámetro 22



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28672000	34,10

Unica'E cursor



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo satinado	96170000	67,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica'S Puro cursor

Características

· Para barra con diámetro 22



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	97651000	81,70

Unica'D cursor

Características

· Para barra con diámetro 25



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96190000	67,00

soporte Raindance Unica'S



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	98520000	81,70

Recambios

Cartucho M2



Referencia	Euro*
92730000	54,50

Cartucho M1





Referencia	Euro*
97685000	54,50

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de ducha y bañera

Características

· Para grifería de ducha y de bañera



Referencia	Euro*
14096000	95,30

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de lavabo, bidé y cocina

Características

· Para grifería de lavabo, de bidé y de cocina



Referencia	Euro*
14095000	95,30

Montura

Características

· DN20

Referencia	Euro*
92929000	26,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Cartucho para grifos con sistema cerámico Joystick



Referencia	Euro*
96339000	67,00

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero, sin llave



Referencia	Euro*
98804000	26,90

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero

Características

· Para grifería con sistema de esfera de acero



Referencia	Euro*
13952000	34,10

SoftJet aireador M24 x 1 con limitador de caudal 5 l/min

Características

· Rosca: M24x1

· Unidad de embalaje: 2 elementos



Referencia	Euro*
13182000	15,60

Recambios

Termoelemento T32

Características

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
94282000	118,50

Termoelemento DN15

Características

· DN15

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
92601000	153,80

Termoelemento DN20

Características

· DN20

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
92631000	237,20

Termoelemento T30

Características

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
98282000	95,30

Termoelemento T42

Características

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
96633000	118,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Montura cerámica

Características

· DN15 · Cerrado a la derecha · Ángulo de cerrado: 180°



Referencia	Euro*
94149000	26,90

Montura cerámica cierre a derecha

Características

· DN15 · Cerrado a la derecha · Ángulo de cerrado: 90°



Referencia	Euro*
94009000	34,10

Cartucho cerámico llave de paso e inversor



Referencia	Euro*
98283000	67,00

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia	Euro*
96509000	81,70

Inversor para grifería empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	95014000	54,50

Cartucho llave AV-P DN9

Características

· DN9



Referencia	Euro*
95758000	95,30

Recambios

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia	Euro*
96645000	67,00

Inversor para grifería de bañera vista



Referencia	Euro*
97978000	54,50

Inversor para grifería de bañera vista




Referencia	Euro*
94077000	34,10

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: plástico






Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	40088000	21,40

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: plástico





Acabado	Referencia	Euro*
Negro	40068000	21,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tapón de vaciador de bañera




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96153000	26,90

Tapon de vaciador 1 1/4" de lavabo y de bidé



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96026000	21,40

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,75m




	Referencia	Euro*
	96921000	67,00

Tapón para vaciador Push-Open de cuerpo metálico



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	97204000	54,50

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m con racor rápido




	Referencia	Euro*
	95506000	67,00

Válvula antirretorno DW15x16.1 DN10 (resistente a presiones de hasta 2 MPa)



	Referencia	Euro*
	92594000	13,20

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,50m con racor rápido



Referencia	Euro*
95507000	67,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

hansgrohe

Life is waterful.

Lista de Precios 2026 es- ES · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 52054295

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede verse afectada temporalmente por la escasez de material, la interrupción de la cadena de suministro u otros acontecimientos de fuerza mayor.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Encuéntrenos online y en nuestras redes sociales
Descubra más sobre el mundo hansgrohe en pro.hansgrohe.es

Hansgrohe, S.A.U.
Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
F 93 680 39 09
info@hansgrohe.es
www.pro.hansgrohe.es