hansgrohe

Life is waterful.



Catalogue produits 2026

Salle de bain & Cuisine

pro.hansgrohe.be

The Water Studio

Showroom, centre de formation,
service et magasin

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Heures d'ouverture

Lu - Jeu :
8 h – 12 h & 13 h – 17 h

Vr :
8 h – 12 h & 13 h – 15 h

Online

Site web pour les professionnels:
pro.hansgrohe.be

Catalogue pièces détachées:
spares.hansgrohe.com

Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe.belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/hansgrohe

Service commercial

Pour les commandes vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/537 94 86
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be

Service technique

Pour des questions techniques, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be

Projets

Pour les projets, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be

Comptabilité

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1er janvier 2026 sous réserve de modifications pendant l'année.

En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public.

Les prix indicatifs dans cette liste laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en vigueur.

Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l'expédition.

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure.

Veuillez noter que la fiabilité de la reproduction des couleurs peut varier en raison des limitations techniques de cette reproduction, des surfaces des matériaux et des conditions d'éclairage. Bien que nous nous efforcions de reproduire les couleurs présentées aussi fidèlement que possible, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'écarts de couleur.

Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de Hansgrohe :
www.hansgrohe.be/fr/conditions-generales

Catalogue produits 2026

Contenu

	La marque hansgrohe	44
Douches	Douches à main	55
	Sets de douche	73
	Barres de douche	101
	Set support	113
	Supports de douche	123
	Flexibles	131
	Douches de tête	135
	Showerpipes	177
Mitigeurs thermostatiques	Thermostatique apparent	221
	Thermostatique et mitigeurs encastrés	235
Installation	Corps d'encastrement	267
Robinetterie	Metropol	295
	Finoris	305
	Tecturis	315
	Vivenis	337
	Talis	347
	Zesis	359
	Rebris	367
	Logis	379
	Vernis	387
	Robinetterie éléctronique	399
	Avalegra	403
Accessoires	Accessoires	411
Intérieurs de salle de bains Categories	Lavabos	455
	Meubles	537
	Miroirs	659
	Toilettes	687
Vidages	Vidages	729
	Remplissage & vidages baignoire	749
	Vidages lavabo	755
Cuisine	Robinetterie de cuisine	763
	Éviers de cuisine	801
Planification	Planification & Installation	817
Pièces détachées	Pièces détachées	829

Groupes de prix pour pièces détachées

valable à partir du 01.01.2026

Groupe de prix	Euro *
01	3,50
02	6,10
03	8,50
04	11,90
05	14,10
06	18,10
07	22,40
08	27,50
09	33,80
10	42,70
11	53,90
12	66,90
13	82,40
14	96,90
15	118,70
16	154,40
17	188,80
18	236,50
19	313,30
20	380,10
21	508,40
22	715,90
23	1.014,80
24	1.993,90

Groupe de prix	Euro *
51	5,30
52	9,00
53	12,80
54	18,10
55	21,00
56	27,00
57	33,80
58	41,10
59	50,70
60	64,00
61	80,60
62	100,00
63	123,40
64	145,30
65	178,00
66	232,00
67	283,60
68	355,40
69	469,40
70	570,40
71	762,20
72	1.073,10
73	1.520,90
74	2.989,90

* Prix brut hors TVA à la pièce, sous réserve de changements pendant l'année

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
01				
HG	01000180	190,00	4059625350867	744
HG	01001180	190,00	4059625350850	744
HG	01002180	190,00	4059625350836	744
HG	01022180	247,50	4059625610862	722
HG	01500180	135,00	4059625316900	269
06				
HG	06010000	3,20	4011097100135	759
10				
AX	10452180	550,40	4011097254104	277
13				
HG	13077000	129,70	4059625464960	265
HG	13114000	340,00	4011097678832	229
HG	13114140	554,50	4059625229774	229
HG	13114340	554,50	4059625229781	229
HG	13114670	518,30	4059625229798	229
HG	13114700	518,30	4059625229804	229
HG	13114990	554,50	4059625229811	229
HG	13115000	349,70	4011097678849	230
HG	13116000	288,00	4011097678856	229
HG	13116140	432,80	4059625229828	229
HG	13116340	432,80	4059625229835	229
HG	13116670	404,60	4059625229842	229
HG	13116700	404,60	4059625229859	229
HG	13116990	432,80	4059625229866	229
HG	13117000	297,80	4011097678863	230
HG	13151000	782,90	4011097717036	225
HG	13151400	782,90	4011097717029	225
HG	13159180	254,10	4011097835310	277
HG	13171000	585,20	4011097717012	225
HG	13171400	585,20	4011097717005	225
HG	13201000	292,80	4011097799599	234
HG	13211000	236,90	4011097799582	233
HG	13244180	355,70	4011097629414	278
HG	13323000	209,30	4059625522172	232
HG	13324000	209,30	4059625522165	232
HG	13324670	261,90	4059625522141	232
HG	13325000	265,80	4059625522127	233
HG	13325670	332,00	4059625522103	233
HG	13346000	220,60	4059625522400	231
HG	13346670	275,40	4059625522387	231
HG	13347000	277,10	4059625522363	231
HG	13347670	346,70	4059625522349	231
HG	13437180	826,80	4011097660837	278
HG	13439180	425,10	4011097734033	278
HG	13440180	514,40	4059625321218	279
HG	13444180	995,80	4011097140841	279
HG	13481180	489,00	4059625479285	275
HG	13560180	63,00	4059625202968	275
HG	13588000	32,50	4059625477359	269
HG	13593000	58,40	4011097745015	273
HG	13593140	87,30	4059625346716	273
HG	13593340	87,30	4059625346723	273
HG	13593670	81,60	4059625346693	273
HG	13593700	81,60	4059625346709	273
HG	13593990	87,30	4059625346730	273
HG	13595000	62,60	4011097333670	273
HG	13597000	58,70	4011097564739	273
HG	13597140	88,00	4059625250075	273
HG	13597340	88,00	4059625346839	273
HG	13597670	82,30	4059625346815	273
HG	13597700	82,30	4059625346822	273
HG	13612000	81,00	4059625464632	270
HG	13612140	121,80	4059625464625	270
HG	13612340	121,80	4059625464618	270
HG	13612670	113,30	4059625464601	270
HG	13612700	113,30	4059625464595	270
HG	13612990	121,80	4059625464588	270
HG	13613000	81,00	4059625464571	271
HG	13613140	121,80	4059625464564	271
HG	13613340	121,80	4059625464557	271
HG	13613670	113,30	4059625464540	271
HG	13613700	113,30	4059625464533	271
HG	13614000	81,00	4059625464519	272
HG	13614140	121,80	4059625464502	272
HG	13614340	121,80	4059625464496	272
HG	13614670	113,30	4059625464489	272
HG	13614700	113,30	4059625464472	272
HG	13617000	108,10	4059625464458	271
HG	13617140	162,10	4059625464441	271
HG	13617340	162,10	4059625464434	271
HG	13617670	151,50	4059625464427	271
HG	13617700	151,50	4059625464410	271
HG	13617990	162,10	4059625464403	271
HG	13618000	108,10	4059625464397	271
HG	13618140	162,10	4059625464380	271
HG	13618340	162,10	4059625464373	271
HG	13618670	151,50	4059625464366	271
HG	13618700	151,50	4059625464359	271
HG	13622180	251,00	4011097625386	277
HG	13624000	108,10	4059625464335	272
HG	13624140	162,10	4059625464328	272
HG	13624340	162,10	4059625464311	272
HG	13624670	151,50	4059625464304	272
HG	13624700	151,50	4059625464298	272
HG	13628000	38,80	4059625464274	272
HG	13631000	38,80	4059625464267	272
HG	13632000	38,10	4059625464250	270
HG	13637000	8,50	4059625534090	269
HG	13638000	32,30	4059625536209	270
HG	13901000	21,40	4011097537122	757
HG	13950000	40,90	4011097350721	757
HG	13950140	61,00	4011097957050	757
HG	13950340	61,00	4059625266151	757
HG	13950670	56,60	4059625266137	757
HG	13950700	56,60	4059625266144	757
HG	13950990	61,00	4011097957128	757
15				
HG	15310180	775,30	4011097815602	281
HG	15311180	904,20	4059625034057	281
HG	15312180	1.032,00	4059625034040	282
HG	15313180	1.161,70	4059625034033	282
HG	15355000	1.473,70	4059625034019	242
HG	15355400	1.473,70	4011097815619	242
HG	15355600	1.473,70	4059625034002	242
HG	15356000	1.741,60	4059625033999	242
HG	15356400	1.741,60	4059625033982	242
HG	15356600	1.741,60	4059625033975	242
HG	15357000	2.008,90	4059625033968	243
HG	15357400	2.008,90	4059625033951	243

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	15357600	2.008,90	4059625033944	243
HG	15358000	2.276,80	4059625033937	243
HG	15358400	2.276,80	4059625033920	243
HG	15358600	2.276,80	4059625033913	243
HG	15380000	1.353,40	4059625201350	240
HG	15380140	2.029,60	4059625241707	240
HG	15380340	2.029,60	4059625241691	240
HG	15380670	1.760,00	4059625241684	240
HG	15380700	1.760,00	4059625201336	240
HG	15380990	2.029,60	4059625241677	240
HG	15381000	1.607,50	4059625201312	240
HG	15381140	2.411,00	4059625489130	240
HG	15381340	2.411,00	4059625489123	240
HG	15381670	2.090,30	4059625489116	240
HG	15381700	2.090,30	4059625201299	240
HG	15381990	2.411,00	4059625489109	240
HG	15382000	1.861,50	4059625201275	241
HG	15382140	2.791,70	4059625241967	241
HG	15382340	2.791,70	4059625241974	241
HG	15382670	2.420,60	4059625241981	241
HG	15382700	2.420,60	4059625201251	241
HG	15382990	2.791,70	4059625241998	241
HG	15384000	2.115,60	4059625201237	241
HG	15384140	3.173,60	4059625489093	241
HG	15384340	3.173,60	4059625489086	241
HG	15384670	2.750,40	4059625489079	241
HG	15384700	2.750,40	4059625201213	241
HG	15384990	3.173,60	4059625489062	241
HG	15553000	691,00	4059625464878	246
HG	15553140	1.036,50	4059625464854	246
HG	15553340	1.036,50	4059625464830	246
HG	15553670	967,50	4059625465165	246
HG	15553700	967,50	4059625465141	246
HG	15554000	752,50	4059625465127	247
HG	15554140	1.129,00	4059625465097	247
HG	15554340	1.129,00	4059625465073	247
HG	15554670	1.053,50	4059625465059	247
HG	15554700	1.053,50	4059625465028	247
HG	15556000	861,50	4059625464991	247
HG	15556140	1.293,00	4059625464984	247
HG	15556340	1.293,00	4059625464977	247
HG	15556670	1.206,00	4059625465363	247
HG	15556700	1.206,00	4059625465356	247
HG	15558000	500,00	4059625465349	249
HG	15558140	750,50	4059625465325	249
HG	15558340	750,50	4059625465301	249
HG	15558670	700,00	4059625465288	249
HG	15558700	700,00	4059625465264	249
HG	15559000	500,00	4059625465240	247
HG	15559140	750,50	4059625465226	247
HG	15559340	750,50	4059625465202	247
HG	15559670	700,00	4059625465189	247
HG	15559700	700,00	4059625465561	247
HG	15562000	691,00	4059625465547	248
HG	15562140	1.036,50	4059625465523	248
HG	15562340	1.036,50	4059625465509	248
HG	15562670	967,50	4059625465486	248
HG	15562700	967,50	4059625465462	248
HG	15571000	691,00	4059625465448	250
HG	15571140	1.036,50	4059625465417	250

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	15571340	1.036,50	4059625465387	250
HG	15571670	967,50	4059625465752	250
HG	15571700	967,50	4059625465721	250
HG	15572000	752,50	4059625465684	251
HG	15572140	1.129,00	4059625465653	251
HG	15572340	1.129,00	4059625465622	251
HG	15572670	1.053,50	4059625465592	251
HG	15572700	1.053,50	4059625465967	251
HG	15573000	500,00	4059625465929	253
HG	15573140	750,50	4059625465899	253
HG	15573340	750,50	4059625465868	253
HG	15573670	700,00	4059625465837	253
HG	15573700	700,00	4059625465806	253
HG	15574000	500,00	4059625466162	251
HG	15574140	750,50	4059625466131	251
HG	15574340	750,50	4059625466100	251
HG	15574670	700,00	4059625466070	251
HG	15574700	700,00	4059625466049	251
HG	15575000	691,00	4059625466001	252
HG	15575140	1.036,50	4059625465974	252
HG	15575340	1.036,50	4059625466346	252
HG	15575670	967,50	4059625466315	252
HG	15575700	967,50	4059625466285	252
HG	15578000	861,50	4059625466247	251
HG	15578140	1.293,00	4059625466230	251
HG	15578340	1.293,00	4059625466223	251
HG	15578670	1.206,00	4059625466216	251
HG	15578700	1.206,00	4059625466209	251
HG	15581000	691,00	4059625466193	254
HG	15581140	1.036,50	4059625466179	254
HG	15581340	1.036,50	4059625466766	254
HG	15581670	967,50	4059625466759	254
HG	15581700	967,50	4059625466735	254
HG	15583000	752,50	4059625466711	255
HG	15583140	1.129,00	4059625466698	255
HG	15583340	1.129,00	4059625466681	255
HG	15583670	1.053,50	4059625466674	255
HG	15583700	1.053,50	4059625466650	255
HG	15586000	861,50	4059625466636	255
HG	15586140	1.293,00	4059625466629	255
HG	15586340	1.293,00	4059625466612	255
HG	15586670	1.206,00	4059625466605	255
HG	15586700	1.206,00	4059625466599	255
HG	15587000	500,00	4059625466582	257
HG	15587140	750,50	4059625466568	257
HG	15587340	750,50	4059625466551	257
HG	15587670	700,00	4059625466544	257
HG	15587700	700,00	4059625466520	257
HG	15588000	500,00	4059625466506	255
HG	15588140	750,50	4059625466483	255
HG	15588340	750,50	4059625466476	255
HG	15588670	700,00	4059625466469	255
HG	15588700	700,00	4059625466445	255
HG	15589000	691,00	4059625466421	256
HG	15589140	1.036,50	4059625466407	256
HG	15589340	1.036,50	4059625466391	256
HG	15589670	967,50	4059625466384	256
HG	15589700	967,50	4059625467145	256
HG	15773000	344,40	4059625196076	228
HG	15774000	417,40	4059625196069	228

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	15930180	323,50	4011097345239	280
HG	15932000	163,90	4011097487984	261
HG	15970180	115,00	4011097345208	281
HG	15972000	123,60	4011097487960	261
HG	15973180	105,80	4011097345215	280
HG	15974180	108,80	4011097345222	280
HG	15981180	205,40	4011097415772	279
22				
HG	22472000	1.320,00	4059625626399	404
HG	22472140	1.650,00	4059625626429	404
HG	22472340	1.650,00	4059625626412	404
HG	22472670	1.584,00	4059625626405	404
HG	22472990	1.650,00	4059625626436	404
HG	22473000	1.650,00	4059625626474	404
HG	22473140	1.980,00	4059625626504	404
HG	22473340	1.980,00	4059625626498	404
HG	22473670	1.914,00	4059625626481	404
HG	22473990	1.980,00	4059625626511	404
24				
HG	24101000	42,40	4059625320556	66
HG	24101670	54,90	4059625320570	66
HG	24101700	54,90	4059625320563	66
HG	24111000	42,40	4059625310922	65
HG	24111140	63,70	4059625442654	65
HG	24111670	54,90	4059625338773	65
HG	24111700	54,90	4059625338766	65
HG	24121000	32,00	4059625320587	66
HG	24121670	41,80	4059625320600	66
HG	24121700	41,80	4059625320594	66
HG	24125000	60,40	4059625468043	66
HG	24125140	90,90	4059625468012	66
HG	24125340	90,90	4059625604359	66
HG	24125670	84,60	4059625468005	66
HG	24125700	84,60	4059625467978	66
HG	24125990	90,90	4059625604342	66
HG	24126000	60,40	4059625467947	66
HG	24126140	90,90	4059625467923	66
HG	24126340	90,90	4059625604335	66
HG	24126670	84,60	4059625467916	66
HG	24126700	84,60	4059625467893	66
HG	24126990	90,90	4059625604328	66
HG	24132000	102,90	4059625316894	159
HG	24132140	154,40	4059625604311	159
HG	24132670	133,70	4059625317013	159
HG	24132700	133,70	4059625317006	159
HG	24139000	60,40	4059625340974	168
HG	24139140	90,90	4059625448298	168
HG	24139670	78,80	4059625340998	168
HG	24139700	78,80	4059625340981	168
HG	24140000	302,80	4059625340073	158
HG	24140140	453,80	4059625453377	158
HG	24140670	393,50	4059625340097	158
HG	24140700	393,50	4059625340080	158
HG	24141000	302,50	4059625340707	158
HG	24141140	453,80	4059625453384	158
HG	24141670	393,50	4059625340721	158
HG	24141700	393,50	4059625340714	158
HG	24149000	96,90	4059625341063	168
HG	24149140	145,20	4059625453391	168
HG	24149670	126,00	4059625341087	168
HG	24149700	126,00	4059625341070	168
HG	24150000	569,00	4059625340851	157
HG	24150670	739,70	4059625340875	157
HG	24150700	739,70	4059625340868	157
HG	24151000	569,00	4059625340882	157
HG	24151670	739,70	4059625340905	157
HG	24151700	739,70	4059625340899	157
HG	24161000	115,10	4059625348031	87
HG	24161670	160,90	4059625358238	87
HG	24161700	160,90	4059625358245	87
HG	24171000	133,10	4059625348017	87
HG	24171670	186,50	4059625358276	87
HG	24171700	186,50	4059625358283	87
HG	24220000	895,50	4059625358375	191
HG	24220140	1.343,10	4059625467879	191
HG	24220670	1.253,90	4059625411193	191
HG	24220700	1.253,90	4059625411186	191
HG	24221000	895,50	4059625358290	191
HG	24221140	1.343,10	4059625467862	191
HG	24221670	1.253,90	4059625411179	191
HG	24221700	1.253,90	4059625411148	191
HG	24222000	786,90	4059625539200	193
HG	24222140	1.180,60	4059625539194	193
HG	24222670	1.023,00	4059625539187	193
HG	24222700	1.023,00	4059625539170	193
HG	24223000	786,90	4059625539163	193
HG	24223140	1.180,60	4059625539156	193
HG	24223670	1.023,00	4059625539149	193
HG	24223700	1.023,00	4059625539132	193
HG	24230000	962,30	4059625358306	192
HG	24232000	822,20	4059625552001	195
HG	24236000	769,30	4059625539125	194
HG	24236140	1.154,00	4059625539118	194
HG	24236670	1.000,20	4059625539101	194
HG	24236700	1.000,20	4059625539095	194
HG	24237000	769,30	4059625539088	194
HG	24237140	1.154,00	4059625539071	194
HG	24237670	1.000,20	4059625539064	194
HG	24237700	1.000,20	4059625539057	194
HG	24240000	1.016,60	4059625358313	190
HG	24240140	1.524,80	4059625467855	190
HG	24240670	1.321,60	4059625358320	190
HG	24240700	1.321,60	4059625358337	190
HG	24241000	1.016,60	4059625358344	190
HG	24241140	1.524,80	4059625467848	190
HG	24241670	1.321,60	4059625358351	190
HG	24241700	1.321,60	4059625358368	190
HG	24250670	719,80	4059625368251	449
HG	24250700	719,80	4059625368244	449
HG	24260000	520,40	4059625368268	98
HG	24261000	336,70	4059625536759	96
HG	24261670	437,20	4059625536742	96
HG	24262000	328,20	4059625536735	96
HG	24262670	425,20	4059625536728	96
HG	24270000	538,60	4059625368275	98
HG	24271000	347,50	4059625536711	97
HG	24271670	450,20	4059625536704	97
HG	24272000	339,00	4059625534496	97
HG	24272670	438,30	4059625534489	97
HG	24291670	118,60	4059625368299	449

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	24291700	118,60	4059625368282	449
HG	24305000	71,40	4059625604304	118
HG	24305670	92,80	4059625604298	118
HG	24305700	92,80	4059625604281	118
HG	24306000	66,70	4059625604274	118
HG	24306670	86,70	4059625604267	118
HG	24306700	86,70	4059625604250	118
HG	24307000	59,30	4059625604243	118
HG	24307670	77,20	4059625604236	118
HG	24307700	77,20	4059625604229	118
HG	24320000	60,40	4059625415375	67
HG	24320140	90,90	4059625418710	67
HG	24320340	90,90	4059625600832	67
HG	24320670	84,60	4059625415368	67
HG	24320700	84,60	4059625415351	67
HG	24320990	90,90	4059625600849	67
HG	24321000	60,40	4059625415344	67
HG	24321140	90,90	4059625418727	67
HG	24321340	90,90	4059625600856	67
HG	24321670	84,60	4059625414491	67
HG	24321700	84,60	4059625414972	67
HG	24321990	90,90	4059625600931	67
HG	24330000	302,50	4059625411094	161
HG	24330140	453,80	4059625467831	161
HG	24330670	393,40	4059625411087	161
HG	24330700	393,40	4059625411070	161
HG	24331000	302,50	4059625411063	161
HG	24331140	453,80	4059625467824	161
HG	24331670	393,40	4059625411025	161
HG	24331700	393,40	4059625410981	161
HG	24333000	302,50	4059625467800	161
HG	24333140	453,80	4059625467794	161
HG	24333670	393,40	4059625467787	161
HG	24333700	393,40	4059625467770	161
HG	24337000	148,70	4059625395264	168
HG	24337140	223,00	4059625467763	168
HG	24337340	223,00	4059625533253	168
HG	24337670	208,10	4059625395271	168
HG	24337700	208,10	4059625395288	168
HG	24337990	223,00	4059625533246	168
HG	24338000	117,80	4059625410790	171
HG	24338140	176,70	4059625467749	171
HG	24338340	176,70	4059625533239	171
HG	24338670	165,00	4059625410769	171
HG	24338700	165,00	4059625410738	171
HG	24338990	176,70	4059625533222	171
HG	24339000	143,20	4059625410707	171
HG	24339140	214,60	4059625467725	171
HG	24339340	214,60	4059625628928	171
HG	24339670	200,40	4059625410677	171
HG	24339700	200,40	4059625410646	171
HG	24339990	214,60	4059625628454	171
HG	24340000	503,90	4059625358443	227
HG	24340140	756,50	4059625467718	227
HG	24340670	655,20	4059625358450	227
HG	24340700	655,20	4059625358467	227
HG	24350000	568,90	4059625410615	160
HG	24350670	739,50	4059625410608	160
HG	24350700	739,50	4059625410592	160
HG	24351000	568,90	4059625410585	160

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	24351670	739,50	4059625410561	160
HG	24351700	739,50	4059625410547	160
HG	24357000	145,90	4059625459331	169
HG	24357140	218,90	4059625459362	169
HG	24357670	204,20	4059625459355	169
HG	24357700	204,20	4059625459348	169
HG	24360000	417,00	4059625358474	226
HG	24360140	625,90	4059625467701	226
HG	24360670	541,90	4059625358481	226
HG	24360700	541,90	4059625358498	226
HG	24370000	297,40	4059625445211	88
HG	24370670	416,40	4059625445235	88
HG	24370700	416,40	4059625445228	88
HG	24371000	297,40	4059625445259	88
HG	24371670	416,40	4059625445273	88
HG	24371700	416,40	4059625445266	88
HG	24372000	297,40	4059625460931	86
HG	24372670	416,40	4059625460917	86
HG	24373000	297,40	4059625460870	86
HG	24373670	416,40	4059625460849	86
HG	24373700	416,40	4059625460818	86
HG	24380000	302,80	4059625444603	88
HG	24380670	424,00	4059625444610	88
HG	24380700	424,00	4059625445242	88
HG	24381000	302,80	4059625445280	88
HG	24381670	424,00	4059625445303	88
HG	24381700	424,00	4059625445297	88
HG	24382000	302,80	4059625460788	86
HG	24382670	424,00	4059625460771	86
HG	24382700	424,00	4059625460764	86
HG	24383000	302,80	4059625460757	86
HG	24383670	424,00	4059625460740	86
HG	24383700	424,00	4059625460733	86
HG	24400000	84,50	4059625347799	107
HG	24400670	118,70	4059625489055	107
HG	24400700	118,70	4059625489048	107
HG	24401000	93,20	4059625347782	107
HG	24401670	130,50	4059625489031	107
HG	24401700	130,50	4059625489024	107
HG	24402000	236,70	4059625460726	105
HG	24402140	355,00	4059625460702	105
HG	24402670	331,40	4059625460696	105
HG	24402700	331,40	4059625460672	105
HG	24403000	242,30	4059625445136	104
HG	24403140	363,40	4059625445167	104
HG	24403670	339,10	4059625445150	104
HG	24403700	339,10	4059625445143	104
HG	24404000	236,70	4059625445174	104
HG	24404140	355,00	4059625445204	104
HG	24404670	331,40	4059625445198	104
HG	24404700	331,40	4059625445181	104
HG	24405000	242,30	4059625460658	105
HG	24405140	363,40	4059625460634	105
HG	24405670	339,10	4059625460627	105
HG	24405700	339,10	4059625460603	105
HG	24500000	82,20	4059625479179	62
HG	24500140	123,20	4059625479209	62
HG	24500340	123,20	4059625560389	62
HG	24500670	106,80	4059625479186	62
HG	24500700	106,80	4059625479193	62

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	24500990	123,20	4059625560372	62
HG	24511000	82,20	4059625443804	62
HG	24511140	123,20	4059625473351	62
HG	24511340	123,20	4059625562604	62
HG	24511670	106,80	4059625473337	62
HG	24511700	106,80	4059625473344	62
HG	24511990	123,20	4059625560396	62
HG	24512000	82,20	4059625486818	62
HG	24512140	123,20	4059625486849	62
HG	24512340	123,20	4059625562703	62
HG	24512670	106,80	4059625486825	62
HG	24512700	106,80	4059625486832	62
HG	24512990	123,20	4059625562697	62
HG	24520000	447,20	4059625449134	148
HG	24520140	670,80	4059625449165	148
HG	24520340	670,80	4059625568064	148
HG	24520670	581,40	4059625449141	148
HG	24520700	581,40	4059625449158	148
HG	24520990	670,80	4059625568057	148
HG	24521000	447,20	4059625449172	148
HG	24521140	670,80	4059625449202	148
HG	24521340	670,80	4059625568385	148
HG	24521670	581,40	4059625449189	148
HG	24521700	581,40	4059625449196	148
HG	24521990	670,80	4059625568378	148
HG	24523000	447,20	4059625568361	148
HG	24523140	670,80	4059625568354	148
HG	24523340	670,80	4059625568347	148
HG	24523670	581,40	4059625568330	148
HG	24523700	581,40	4059625568323	148
HG	24523990	670,80	4059625568316	148
HG	24530000	447,20	4059625449219	150
HG	24530140	670,80	4059625449257	150
HG	24530340	670,80	4059625568309	150
HG	24530670	581,40	4059625449233	150
HG	24530700	581,40	4059625449240	150
HG	24530990	670,80	4059625568293	150
HG	24531000	447,20	4059625449264	150
HG	24531140	670,80	4059625449295	150
HG	24531340	670,80	4059625568286	150
HG	24531670	581,40	4059625449271	150
HG	24531700	581,40	4059625449288	150
HG	24531990	670,80	4059625568279	150
HG	24540000	811,20	4059625449349	147
HG	24540140	1.216,80	4059625449370	147
HG	24540340	1.216,80	4059625568262	147
HG	24540670	1.054,60	4059625449356	147
HG	24540700	1.054,60	4059625449363	147
HG	24540990	1.216,80	4059625568255	147
HG	24541000	811,20	4059625449387	147
HG	24541140	1.216,80	4059625449417	147
HG	24541340	1.216,80	4059625568248	147
HG	24541670	1.054,60	4059625449394	147
HG	24541700	1.054,60	4059625449400	147
HG	24541990	1.216,80	4059625568231	147
HG	24550000	811,20	4059625449424	149
HG	24550140	1.216,80	4059625449455	149
HG	24550340	1.216,80	4059625568224	149
HG	24550670	1.054,60	4059625449431	149
HG	24550700	1.054,60	4059625449448	149

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	24550990	1.216,80	4059625568217	149
HG	24551000	811,20	4059625449462	149
HG	24551140	1.216,80	4059625449493	149
HG	24551340	1.216,80	4059625568200	149
HG	24551670	1.054,60	4059625449479	149
HG	24551700	1.054,60	4059625449486	149
HG	24551990	1.216,80	4059625568194	149
HG	24573180	93,60	4059625568583	282
HG	24580000	1.560,00	4059625568576	187
HG	24580140	2.340,00	4059625568569	187
HG	24580340	2.340,00	4059625568552	187
HG	24580670	2.028,00	4059625568545	187
HG	24580700	2.028,00	4059625568538	187
HG	24580990	2.340,00	4059625568521	187
HG	24581000	1.560,00	4059625568514	187
HG	24581140	2.340,00	4059625568507	187
HG	24581340	2.340,00	4059625568491	187
HG	24581670	2.028,00	4059625568484	187
HG	24581700	2.028,00	4059625568477	187
HG	24581990	2.340,00	4059625568460	187
HG	24582000	1.560,00	4059625568453	184
HG	24582140	2.340,00	4059625568446	184
HG	24582340	2.340,00	4059625568439	184
HG	24582670	2.028,00	4059625568422	184
HG	24582700	2.028,00	4059625568415	184
HG	24582990	2.340,00	4059625568408	184
HG	24583000	1.560,00	4059625568392	184
HG	24583140	2.340,00	4059625568781	184
HG	24583340	2.340,00	4059625568774	184
HG	24583670	2.028,00	4059625568767	184
HG	24583700	2.028,00	4059625568750	184
HG	24583990	2.340,00	4059625568743	184
HG	24590000	1.747,20	4059625568736	187
HG	24590140	2.620,80	4059625568729	187
HG	24590340	2.620,80	4059625568712	187
HG	24590670	2.271,40	4059625568705	187
HG	24590700	2.271,40	4059625568699	187
HG	24590990	2.620,80	4059625568682	187
HG	24591000	1.747,20	4059625568675	186
HG	24591140	2.620,80	4059625568668	186
HG	24591340	2.620,80	4059625568651	186
HG	24591670	2.271,40	4059625568644	186
HG	24591700	2.271,40	4059625568637	186
HG	24591990	2.620,80	4059625568620	186
HG	24592000	1.144,00	4059625568613	185
HG	24592140	1.716,00	4059625568606	185
HG	24592340	1.716,00	4059625568590	185
HG	24592670	1.487,20	4059625568989	185
HG	24592700	1.487,20	4059625568972	185
HG	24592990	1.716,00	4059625568965	185
HG	24593000	1.144,00	4059625568958	185
HG	24593140	1.716,00	4059625568941	185
HG	24593340	1.716,00	4059625568934	185
HG	24593670	1.487,20	4059625568927	185
HG	24593700	1.487,20	4059625568910	185
HG	24593990	1.716,00	4059625568903	185
HG	24594000	1.144,00	4059625568897	185
HG	24594140	1.716,00	4059625568880	185
HG	24594340	1.716,00	4059625568873	185
HG	24594670	1.487,20	4059625568866	185

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	24594700	1.487,20	4059625568859	185
HG	24594990	1.716,00	4059625568842	185
HG	24595000	1.747,20	4059625568835	184
HG	24595140	2.620,80	4059625568828	184
HG	24595340	2.620,80	4059625568811	184
HG	24595670	2.271,40	4059625568804	184
HG	24595700	2.271,40	4059625568798	184
HG	24595990	2.620,80	4059625569054	184
HG	24596000	1.747,20	4059625569047	183
HG	24596140	2.620,80	4059625569030	183
HG	24596340	2.620,80	4059625569023	183
HG	24596670	2.271,40	4059625569016	183
HG	24596700	2.271,40	4059625569009	183
HG	24596990	2.620,80	4059625568996	183
HG	24600000	317,40	4059625562994	81
HG	24600140	476,20	4059625562987	81
HG	24600340	476,20	4059625562970	81
HG	24600670	436,30	4059625562963	81
HG	24600700	436,30	4059625562956	81
HG	24600990	476,20	4059625562949	81
HG	24601000	322,70	4059625562932	81
HG	24601140	484,60	4059625562925	81
HG	24601340	484,60	4059625562918	81
HG	24601670	444,10	4059625562901	81
HG	24601700	444,10	4059625562895	81
HG	24601990	484,60	4059625562888	81
HG	24602000	232,30	4059625562871	82
HG	24602140	343,40	4059625562864	82
HG	24602340	343,40	4059625562857	82
HG	24602670	312,80	4059625562840	82
HG	24602700	312,80	4059625562833	82
HG	24602990	343,40	4059625562826	82
HG	24603000	242,10	4059625562819	82
HG	24603140	358,30	4059625562802	82
HG	24603340	358,30	4059625557891	82
HG	24603670	326,70	4059625557884	82
HG	24603700	326,70	4059625557877	82
HG	24603990	358,30	4059625557860	82
HG	24611000	157,60	4059625569146	116
HG	24611140	236,40	4059625569139	116
HG	24611340	236,40	4059625569122	116
HG	24611670	212,40	4059625569115	116
HG	24611700	212,40	4059625569108	116
HG	24611990	236,40	4059625569092	116
HG	24620000	1.694,10	4059625569085	176
HG	24620670	2.263,80	4059625569078	176
HG	24630000	1.696,80	4059625569061	175
HG	24630670	2.258,00	4059625569153	175
26				
HG	26014000	113,90	4059625136621	63
HG	26014140	170,80	4059625346907	63
HG	26014340	170,80	4059625346914	63
HG	26014670	159,50	4059625346921	63
HG	26014700	159,50	4059625346938	63
HG	26014990	170,80	4059625346945	63
HG	26077210	54,90	4059625478981	65
HG	26079000	599,20	4059625315125	215
HG	26089000	461,50	4059625315101	214
HG	26089670	645,90	4059625338667	214

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26090000	23,30	4059625299142	71
HG	26093000	120,00	4059625302514	166
HG	26094000	120,00	4059625302507	167
HG	26097000	461,50	4059625314791	217
HG	26097670	645,90	4059625338650	217
HG	26098000	599,20	4059625314784	218
HG	26099000	377,70	4059625314777	216
HG	26099670	528,40	4059625338643	216
HG	26220000	410,00	4011097790992	163
HG	26220140	614,80	4059625264126	163
HG	26220340	614,80	4059625264102	163
HG	26220670	574,20	4059625264089	163
HG	26220700	574,20	4059625264096	163
HG	26220990	614,80	4059625264119	163
HG	26221000	409,80	4011097791104	163
HG	26221140	614,70	4059625203798	163
HG	26221340	614,70	4059625217030	163
HG	26221670	573,80	4059625264058	163
HG	26221700	573,80	4059625264065	163
HG	26221990	614,70	4059625264072	163
HG	26226000	906,80	4059625201084	144
HG	26226140	1.360,20	4059625602232	144
HG	26226340	1.360,20	4059625602249	144
HG	26226670	1.177,80	4059625602256	144
HG	26226700	1.177,80	4059625201077	144
HG	26226990	1.360,20	4059625602263	144
HG	26227000	906,80	4059625200780	144
HG	26227140	1.360,20	4059625602287	144
HG	26227340	1.360,20	4059625603109	144
HG	26227670	1.177,80	4059625602294	144
HG	26227700	1.177,80	4059625200797	144
HG	26227990	1.360,20	4059625602270	144
HG	26228000	762,30	4059625201565	145
HG	26228140	1.142,70	4059625264775	145
HG	26228340	1.142,70	4059625264751	145
HG	26228670	990,00	4059625264744	145
HG	26228700	990,00	4059625201558	145
HG	26228990	1.142,70	4059625264768	145
HG	26229000	762,30	4059625200902	145
HG	26229140	1.143,30	4059625264812	145
HG	26229340	1.143,30	4059625264799	145
HG	26229670	990,00	4059625264782	145
HG	26229700	990,00	4059625200919	145
HG	26229990	1.143,30	4059625264805	145
HG	26230000	1.037,70	4059625200926	144
HG	26230140	1.556,40	4059625264737	144
HG	26230340	1.556,40	4059625264713	144
HG	26230670	1.348,70	4059625264706	144
HG	26230700	1.348,70	4059625201541	144
HG	26230990	1.556,40	4059625264720	144
HG	26231000	893,20	4059625201534	145
HG	26231140	1.339,80	4059625264898	145
HG	26231340	1.339,80	4059625264874	145
HG	26231670	1.161,30	4059625264867	145
HG	26231700	1.161,30	4059625201527	145
HG	26231990	1.339,80	4059625264881	145
HG	26232000	1.300,40	4059625201510	143
HG	26232140	1.950,50	4059625603345	143
HG	26232340	1.950,50	4059625603352	143
HG	26232670	1.689,80	4059625603369	143

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26232700	1.689,80	4059625201503	143
HG	26232990	1.950,50	4059625603376	143
HG	26233000	1.300,40	4059625201497	143
HG	26233140	1.950,50	4059625603383	143
HG	26233340	1.950,50	4059625603390	143
HG	26233670	1.689,80	4059625603406	143
HG	26233700	1.689,80	4059625201480	143
HG	26233990	1.950,50	4059625603413	143
HG	26234000	1.431,90	4059625201473	143
HG	26234140	2.147,90	4059625264850	143
HG	26234340	2.147,90	4059625264836	143
HG	26234670	1.860,80	4059625264829	143
HG	26234700	1.860,80	4059625201466	143
HG	26234990	2.147,90	4059625264843	143
HG	26238000	685,50	4011097853420	154
HG	26238140	1.027,80	4059625230718	154
HG	26238340	1.027,80	4059625230725	154
HG	26238670	959,90	4059625230732	154
HG	26238700	959,90	4059625230749	154
HG	26238990	1.027,80	4059625230756	154
HG	26239000	685,50	4011097975658	154
HG	26239140	1.009,00	4059625604212	154
HG	26239340	1.009,00	4059625328835	154
HG	26239670	941,70	4059625604205	154
HG	26239700	941,70	4059625604199	154
HG	26239990	1.009,00	4059625604182	154
HG	26243000	580,10	4059625201435	174
HG	26243140	868,90	4059625442982	174
HG	26243340	868,90	4059625442975	174
HG	26243670	752,90	4059625442968	174
HG	26243700	752,90	4059625201428	174
HG	26243990	868,90	4059625454329	174
HG	26250000	644,70	4011097853413	155
HG	26250140	965,20	4059625191934	155
HG	26250340	965,20	4059625230763	155
HG	26250670	900,80	4059625230770	155
HG	26250700	900,80	4059625230787	155
HG	26250990	965,20	4059625230794	155
HG	26251000	644,70	4011097975665	155
HG	26251140	965,20	4059625357576	155
HG	26251340	965,20	4059625604175	155
HG	26251670	900,80	4059625604168	155
HG	26251700	900,80	4059625604151	155
HG	26251990	965,20	4059625604144	155
HG	26252000	1.039,00	4011097975672	156
HG	26252140	1.529,40	4059625604137	156
HG	26252340	1.529,40	4059625604120	156
HG	26252670	1.427,40	4059625604113	156
HG	26252700	1.427,40	4059625604106	156
HG	26252990	1.529,40	4059625604090	156
HG	26253000	1.039,00	4011097975689	156
HG	26253140	1.529,40	4059625604083	156
HG	26253340	1.529,40	4059625604076	156
HG	26253670	1.427,40	4059625604069	156
HG	26253700	1.427,40	4059625604052	156
HG	26253990	1.529,40	4059625604045	156
HG	26254180	149,50	4011097975696	282
HG	26257000	409,20	4059625196106	162
HG	26258000	409,20	4059625196090	162
HG	26271000	121,50	4059625302170	166
HG	26271670	167,50	4059625339121	166
HG	26272000	377,70	4059625328934	216
HG	26272670	528,40	4059625330067	216
HG	26274000	599,20	4059625328941	215
HG	26276000	461,50	4059625314760	214
HG	26276670	645,90	4059625339084	214
HG	26277000	120,00	4059625302163	166
HG	26277670	167,50	4059625339077	166
HG	26278000	43,70	4059625325582	121
HG	26279000	57,50	4059625333235	94
HG	26281000	121,50	4059625302156	167
HG	26281670	167,50	4059625339053	167
HG	26282000	377,70	4059625315873	219
HG	26282670	528,40	4059625339039	219
HG	26283000	120,00	4059625302149	167
HG	26283670	167,50	4059625339022	167
HG	26284000	599,20	4059625328958	218
HG	26286000	461,50	4059625314753	217
HG	26286670	645,90	4059625330074	217
HG	26289000	377,70	4059625339015	219
HG	26289670	528,40	4059625339008	219
HG	26318000	461,50	4059625338995	214
HG	26319000	461,50	4059625338988	217
HG	26328400	184,90	4011097787794	84
HG	26329000	193,20	4011097787787	84
HG	26332400	29,70	4011097780665	70
HG	26333400	26,40	4011097780658	70
HG	26334400	26,40	4011097780641	70
HG	26336400	29,70	4011097792064	70
HG	26340000	23,30	4059625299128	71
HG	26340670	32,60	4059625338971	71
HG	26401000	234,40	4011097804255	110
HG	26402000	249,00	4011097804248	110
HG	26403400	394,50	4011097804231	109
HG	26404400	394,50	4011097804224	109
HG	26405000	56,30	4059625316351	171
HG	26405670	78,90	4059625326589	171
HG	26406000	53,80	4059625316344	173
HG	26406670	75,30	4059625326565	173
HG	26407000	71,90	4059625316337	173
HG	26407670	100,70	4059625326541	173
HG	26423670	151,30	4059625365816	95
HG	26426670	689,00	4059625425626	214
HG	26427670	689,00	4059625425596	217
HG	26428670	689,00	4059625425565	214
HG	26429670	689,00	4059625425558	217
HG	26453000	33,90	4011097756868	129
HG	26453140	50,60	4059625142448	129
HG	26453340	50,60	4059625308509	129
HG	26453670	47,40	4059625308523	129
HG	26453700	47,40	4059625308516	129
HG	26453990	50,60	4059625308530	129
HG	26455000	33,90	4011097756851	129
HG	26455140	49,90	4011097837291	129
HG	26455340	49,90	4011097837284	129
HG	26455670	46,90	4059625230947	129
HG	26455700	46,90	4059625230954	129
HG	26455990	49,90	4011097837390	129
HG	26456000	198,80	4011097814803	126
HG	26456400	198,80	4011097786902	126

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26457000	33,90	4011097756875	130
HG	26457140	50,60	4011097891873	130
HG	26457340	50,60	4011097891866	130
HG	26457670	47,40	4059625304778	130
HG	26457700	47,40	4059625304761	130
HG	26457990	50,60	4011097891972	130
HG	26471180	122,10	4011097718637	283
HG	26472000	527,80	4011097718620	157
HG	26481000	527,80	4011097718613	157
HG	26515000	113,90	4059625326763	63
HG	26515140	170,80	4059625604038	63
HG	26515340	170,80	4059625604021	63
HG	26515670	159,50	4059625604014	63
HG	26515700	159,50	4059625604007	63
HG	26515990	170,80	4059625603994	63
HG	26516000	113,90	4059625326770	63
HG	26516140	170,80	4059625603987	63
HG	26516340	170,80	4059625603970	63
HG	26516670	159,50	4059625603963	63
HG	26516700	159,50	4059625603956	63
HG	26516990	170,80	4059625603949	63
HG	26519000	25,70	4011097693200	111
HG	26520000	114,00	4011097706047	64
HG	26520140	171,30	4059625230824	64
HG	26520340	171,30	4059625221297	64
HG	26520670	159,00	4059625230817	64
HG	26520700	159,00	4059625230800	64
HG	26520990	171,30	4059625230961	64
HG	26521000	114,00	4011097706054	64
HG	26523000	301,70	4011097741970	162
HG	26530000	114,00	4011097706764	63
HG	26530140	170,90	4059625264027	63
HG	26530340	170,90	4059625264010	63
HG	26530670	159,00	4059625263990	63
HG	26530700	159,00	4059625264003	63
HG	26530990	170,90	4059625026830	63
HG	26531000	114,00	4011097719115	63
HG	26531140	170,90	4059625265925	63
HG	26531340	170,90	4059625265901	63
HG	26531670	159,00	4059625265888	63
HG	26531700	159,00	4059625265895	63
HG	26531990	170,90	4059625265918	63
HG	26534400	71,90	4011097792033	93
HG	26535400	67,90	4011097792026	93
HG	26538400	80,10	4011097791999	93
HG	26539400	75,40	4011097791982	93
HG	26553400	81,00	4011097791975	93
HG	26554400	68,10	4011097791968	93
HG	26555400	71,70	4011097791951	93
HG	26563400	135,30	4011097736433	89
HG	26568400	47,90	4011097791937	120
HG	26571400	161,70	4011097736419	89
HG	26573400	142,70	4011097736402	89
HG	26581400	154,00	4011097736389	90
HG	26583400	135,30	4011097736372	90
HG	26591400	161,70	4011097736358	90
HG	26593400	142,70	4011097736341	90
HG	26620000	239,70	4011097706061	85
HG	26621000	246,90	4011097706306	85
HG	26622000	239,70	4011097711799	85

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26623000	246,90	4011097712017	85
HG	26630000	239,70	4011097719108	83
HG	26631000	246,90	4011097719092	83
HG	26632000	239,70	4011097719085	83
HG	26633000	246,90	4011097719078	83
HG	26640540	105,40	4059625301951	72
HG	26640560	105,40	4059625301944	72
HG	26640670	105,40	4059625301937	72
HG	26640700	105,40	4059625301920	72
HG	26693400	51,50	4011097791883	120
HG	26700000	149,90	4011097808741	118
HG	26701000	149,90	4011097808727	117
HG	26720000	152,90	4011097758107	118
HG	26721000	152,90	4011097758121	117
HG	26723000	269,90	4011097770970	165
HG	26723670	337,40	4059625413296	165
HG	26724000	269,80	4011097770963	165
HG	26724670	337,40	4059625413289	165
HG	26726000	269,90	4011097770949	166
HG	26726670	337,40	4059625413265	166
HG	26727000	269,90	4011097770932	166
HG	26727670	337,40	4059625413258	166
HG	26790000	987,10	4011097801711	196
HG	26791000	970,30	4011097801704	198
HG	26792000	1.223,60	4011097801698	197
HG	26793000	910,10	4011097806280	199
HG	26794000	987,10	4011097806297	196
HG	26801400	80,90	4011097736273	67
HG	26803400	61,30	4011097736266	67
HG	26805400	46,90	4011097736327	68
HG	26806400	46,90	4011097752037	67
HG	26811400	80,90	4011097736259	68
HG	26813400	61,30	4011097736242	68
HG	26843000	426,10	4059625201411	125
HG	26843140	637,50	4059625442951	125
HG	26843340	637,50	4059625442944	125
HG	26843670	552,20	4059625442937	125
HG	26843700	552,20	4059625201404	125
HG	26843990	637,50	4059625454336	125
HG	26844000	322,40	4059625201398	450
HG	26844140	483,00	4059625442920	450
HG	26844340	483,00	4059625442913	450
HG	26844670	418,40	4059625442906	450
HG	26844700	418,40	4059625201381	450
HG	26844990	483,00	4059625452240	450
HG	26853000	1.491,30	4059625468616	182
HG	26853670	1.864,30	4059625468609	182
HG	26853700	1.864,30	4059625468593	182
HG	26858000	426,10	4059625201374	125
HG	26858140	637,50	4059625442692	125
HG	26858340	637,50	4059625442685	125
HG	26858670	552,20	4059625442678	125
HG	26858700	552,20	4059625201367	125
HG	26858990	637,50	4059625452295	125
HG	26862000	124,70	4059625603932	60
HG	26862140	187,60	4059625603925	60
HG	26862340	187,60	4059625603918	60
HG	26862670	162,50	4059625603901	60
HG	26862700	162,50	4059625603895	60
HG	26862990	187,60	4059625603888	60

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26864000	124,70	4059625189696	60
HG	26864140	187,60	4059625264935	60
HG	26864340	187,60	4059625264911	60
HG	26864670	162,50	4059625264904	60
HG	26864700	162,50	4059625189702	60
HG	26864990	187,60	4059625264928	60
HG	26865000	124,70	4059625198544	60
HG	26865140	187,60	4059625264973	60
HG	26865340	187,60	4059625264959	60
HG	26865670	162,50	4059625264942	60
HG	26865700	162,50	4059625198575	60
HG	26865990	187,60	4059625264966	60
HG	26866000	105,30	4059625213407	61
HG	26866140	157,70	4059625265710	61
HG	26866340	157,70	4059625265673	61
HG	26866670	136,90	4059625264980	61
HG	26866700	136,90	4059625220054	61
HG	26866990	157,70	4059625265703	61
HG	26867000	105,30	4059625220085	61
HG	26867140	157,70	4059625265758	61
HG	26867340	157,70	4059625265734	61
HG	26867670	136,90	4059625265727	61
HG	26867700	136,90	4059625220092	61
HG	26867990	157,70	4059625265741	61
HG	26887000	98,20	4059625433393	128
HG	26887140	147,20	4059625433362	128
HG	26887340	147,20	4059625433331	128
HG	26887670	137,30	4059625433300	128
HG	26887700	137,30	4059625433270	128
HG	26887990	147,20	4059625444221	128
HG	26888000	98,20	4059625433249	127
HG	26888140	147,20	4059625433218	127
HG	26888340	147,20	4059625433188	127
HG	26888670	137,30	4059625433157	127
HG	26888700	137,30	4059625433126	127
HG	26888990	147,20	4059625444238	127
HG	26889000	98,20	4059625433096	128
HG	26889140	147,20	4059625433065	128
HG	26889340	147,20	4059625433034	128
HG	26889670	137,30	4059625433003	128
HG	26889700	137,30	4059625431276	128
HG	26889990	147,20	4059625443286	128
HG	26890140	1.630,60	4059625265970	196
HG	26890340	1.630,60	4059625265956	196
HG	26890670	1.522,60	4059625265932	196
HG	26890700	1.522,60	4059625265949	196
HG	26890990	1.630,60	4059625265963	196
HG	26891140	1.630,60	4059625266021	196
HG	26891340	1.630,60	4059625266007	196
HG	26891670	1.522,60	4059625265987	196
HG	26891700	1.522,60	4059625265994	196
HG	26891990	1.630,60	4059625266014	196
HG	26899670	953,70	4059625425541	215
HG	26900670	953,70	4059625425510	218
27				
HG	27129000	1.265,70	4011097718132	188
HG	27267000	614,60	4011097775944	206
HG	27268000	614,60	4011097775937	206
HG	27269000	574,40	4011097775920	208
HG	27270000	508,00	4011097775913	209
HG	27271000	614,60	4011097775906	210
HG	27281000	614,60	4011097775890	210
HG	27284000	574,40	4011097775883	212
HG	27289000	508,00	4011097775876	213
HG	27298000	851,10	4011097801681	211
HG	27320000	851,10	4011097801674	207
HG	27361000	1.730,20	4011097971735	189
HG	27361670	2.422,28	4059625603871	189
HG	27361700	2.422,28	4059625603864	189
HG	27362000	1.730,20	4011097971728	189
HG	27362670	2.422,28	4059625603857	189
HG	27362700	2.422,28	4059625603840	189
HG	27388000	104,10	4011097783253	173
HG	27389000	104,10	4011097783260	172
HG	27389140	157,00	4059625234471	172
HG	27389340	157,00	4059625234488	172
HG	27389670	146,50	4059625234495	172
HG	27389700	146,50	4059625234464	172
HG	27389990	157,00	4059625234457	172
HG	27393000	74,80	4011097769837	172
HG	27393140	109,60	4059625234518	172
HG	27393340	109,60	4059625234525	172
HG	27393670	102,50	4059625234440	172
HG	27393700	102,50	4059625234501	172
HG	27393990	109,60	4059625234532	172
HG	27411000	28,40	4011097112930	170
HG	27412000	81,40	4011097112947	170
HG	27413000	115,00	4011097112978	169
HG	27413140	172,80	4011097819983	169
HG	27413340	172,80	4011097819976	169
HG	27413670	171,00	4059625264034	169
HG	27413700	171,00	4059625264041	169
HG	27413990	172,80	4011097820064	169
HG	27414000	53,70	4011097614083	130
HG	27446000	109,70	4011097759746	170
HG	27454000	37,80	4011097113258	128
HG	27454140	56,70	4011097892863	128
HG	27454340	56,70	4011097892825	128
HG	27454670	52,80	4059625266090	128
HG	27454700	52,80	4059625266106	128
HG	27454990	56,70	4011097113425	128
HG	27458000	71,80	4011097113449	128
HG	27467000	75,90	4011097759753	173
HG	27505000	40,80	4011097678733	128
HG	27506000	48,40	4011097678726	129
HG	27607000	514,40	4059625137161	152
HG	27620000	474,40	4059625137178	151
HG	27623000	435,00	4059625137185	153
HG	27623140	640,30	4059625603833	153
HG	27623340	640,30	4059625603826	153
HG	27623670	609,80	4059625340028	153
HG	27623700	609,80	4059625340011	153
HG	27623990	640,30	4059625603819	153
HG	27624000	435,00	4059625603802	153
HG	27624140	640,30	4059625603796	153
HG	27624340	640,30	4059625603789	153
HG	27624670	609,80	4059625603772	153
HG	27624700	609,80	4059625603765	153
HG	27624990	640,30	4059625603758	153
HG	27630000	935,60	4059625196052	200

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	27633000	1.187,70	4059625154892	189
HG	27633140	1.780,80	4059625230978	189
HG	27633340	1.780,80	4059625230985	189
HG	27633670	1.662,30	4059625230992	189
HG	27633700	1.662,30	4059625231005	189
HG	27633990	1.780,80	4059625231012	189
HG	27640000	389,10	4011097857022	103
HG	27640400	389,10	4011097857015	103
HG	27645000	527,40	4011097857008	103
HG	27654000	237,10	4059625154908	83
HG	27660000	935,60	4059625196045	200
HG	27667000	245,50	4059625154915	83
HG	27668000	156,30	4059625157077	117
HG	27669000	154,00	4059625157084	117
HG	27671000	453,30	4059625214145	80
HG	27672000	453,30	4059625214152	80
HG	27687000	1.149,20	4059625196038	201
HG	27694000	228,70	4059625261309	168
HG	27694140	343,70	4059625266199	168
HG	27694340	343,70	4059625266175	168
HG	27694670	320,20	4059625266168	168
HG	27694700	320,20	4059625261316	168
HG	27694990	343,60	4059625266182	168
HG	27704000	83,50	4011097710495	108
HG	27804000	53,80	4059625316320	172
HG	27804670	75,30	4059625326527	172
HG	27805000	71,90	4059625316313	172
HG	27805670	100,70	4059625326503	172
HG	27809000	56,30	4059625316306	170
HG	27809670	78,90	4059625326480	170
HG	27902670	30,20	4059625352892	443
HG	27902700	30,20	4059625353035	443
HG	27904670	36,20	4059625352885	443
HG	27904700	36,20	4059625353028	443
HG	27912670	22,80	4059625352861	443
HG	27912700	22,80	4059625353004	443
HG	27913670	16,90	4059625352854	443
HG	27913700	16,90	4059625352991	443
HG	27914670	7,20	4059625352847	444
HG	27914700	7,20	4059625352984	444
HG	27915670	30,20	4059625352830	444
HG	27915700	30,20	4059625352977	444
HG	27916670	13,30	4059625352823	445
HG	27916700	13,30	4059625352960	445
HG	27917670	24,00	4059625347331	445
HG	27917700	24,00	4059625347348	445
HG	27921670	22,80	4059625352816	446
HG	27921700	22,80	4059625352953	446
HG	27925670	11,40	4059625352809	446
HG	27925700	11,40	4059625352946	446
HG	27926670	36,20	4059625352793	445
HG	27926700	36,20	4059625352939	445
HG	27927670	47,10	4059625352786	447
HG	27927700	47,10	4059625352922	447
HG	27928670	36,20	4059625352779	447
HG	27928700	36,20	4059625352915	447
HG	27929670	6,00	4059625352762	444
HG	27929700	6,00	4059625352908	444
HG	27966670	84,50	4059625368398	448
HG	27966700	84,50	4059625368381	448
HG	27967670	63,90	4059625368374	447
HG	27967700	63,90	4059625368367	447
HG	27968670	77,30	4059625368350	448
HG	27968700	77,30	4059625368336	448
HG	27969670	79,20	4059625368312	448
HG	27969700	79,20	4059625368305	448
28				
HG	28010000	380,70	4059625203026	274
HG	28010140	569,80	4059625241639	274
HG	28010340	569,80	4059625241622	274
HG	28010670	532,10	4059625241615	274
HG	28010700	532,10	4059625241608	274
HG	28010990	569,80	4059625241592	274
HG	28016000	78,40	4059625206676	275
HG	28020000	380,70	4059625203002	274
HG	28020140	571,80	4059625358849	274
HG	28020340	571,80	4059625358856	274
HG	28020670	532,70	4059625310731	274
HG	28020700	532,70	4059625310748	274
HG	28020990	571,80	4059625358863	274
HG	28021000	197,00	4059625206690	276
HG	28031000	27,40	4059625606261	69
HG	28031670	34,30	4059625606278	69
HG	28032000	27,40	4059625615539	69
HG	28032670	34,30	4059625615546	69
HG	28033000	30,70	4059625586686	69
HG	28033670	38,40	4059625586693	69
HG	28034000	30,70	4059625615553	69
HG	28034670	38,40	4059625615560	69
HG	28035000	38,40	4059625610275	70
HG	28035670	48,00	4059625610282	70
HG	28036000	38,40	4059625615577	70
HG	28036670	48,00	4059625615584	70
HG	28041000	68,10	4059625603086	91
HG	28041670	85,10	4059625603079	91
HG	28042000	74,70	4059625603062	91
HG	28042670	93,40	4059625603055	91
HG	28044000	74,70	4059625603048	91
HG	28044670	93,40	4059625603031	91
HG	28045000	74,70	4059625603024	91
HG	28045670	93,40	4059625603017	91
HG	28046000	82,40	4059625603000	91
HG	28046670	103,00	4059625602799	91
HG	28048000	81,30	4059625602782	92
HG	28048670	101,60	4059625602775	92
HG	28050000	89,00	4059625602768	92
HG	28050670	111,20	4059625602751	92
HG	28052000	49,40	4059625602744	119
HG	28052670	61,70	4059625602737	119
HG	28054000	52,70	4059625602720	119
HG	28054670	65,90	4059625602713	119
HG	28056000	149,60	4059625589304	164
HG	28056670	187,00	4059625589311	164
HG	28057000	149,60	4059625618196	164
HG	28057670	187,00	4059625618202	164
HG	28074000	478,40	4059625605141	205
HG	28074670	598,00	4059625605158	205
HG	28078000	566,40	4059625605165	202
HG	28078670	708,00	4059625605172	202
HG	28083000	566,40	4059625605189	202

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	28083670	708,00	4059625605196	202
HG	28220000	37,60	4059625462850	132
HG	28220140	56,30	4059625462843	132
HG	28220340	56,30	4059625462836	132
HG	28220670	52,50	4059625462829	132
HG	28220700	52,50	4059625462812	132
HG	28221210	55,80	4059625462805	133
HG	28230000	42,80	4059625462799	132
HG	28230140	64,20	4059625462782	132
HG	28230340	64,20	4059625462775	132
HG	28230670	60,00	4059625462768	132
HG	28230700	60,00	4059625462751	132
HG	28230990	64,20	4059625462737	132
HG	28248000	58,50	4059625024799	133
HG	28249000	55,60	4059625024782	133
HG	28250210	60,30	4059625462720	133
HG	28260000	40,20	4059625462713	132
HG	28260140	60,30	4059625462690	132
HG	28260340	60,30	4059625462676	132
HG	28260670	56,30	4059625462652	132
HG	28260700	56,30	4059625462638	132
HG	28260990	60,30	4059625462607	132
HG	28262000	18,00	4011097314044	134
HG	28264000	22,90	4011097314051	134
HG	28266000	18,80	4011097260860	134
HG	28272000	32,00	4011097314013	133
HG	28272140	47,90	4011097838779	133
HG	28272340	47,90	4011097838748	133
HG	28272670	40,20	4059625302125	133
HG	28272700	40,20	4059625302132	133
HG	28272990	47,90	4011097838984	133
HG	28274000	36,20	4011097314020	133
HG	28276000	35,00	4011097314037	133
HG	28276140	51,80	4011097839677	133
HG	28276340	51,80	4011097839639	133
HG	28276670	48,70	4059625231029	133
HG	28276700	48,70	4059625231036	133
HG	28276990	51,80	4011097839950	133
HG	28328000	42,20	4011097734514	125
HG	28331000	32,90	4011097487311	124
HG	28331140	49,00	4011097830452	124
HG	28331340	49,00	4011097830421	124
HG	28331670	45,80	4059625273708	124
HG	28331700	45,80	4059625273692	124
HG	28331990	49,00	4011097830698	124
HG	28346000	16,00	4011097116969	72
HG	28387000	59,30	4059625214121	124
HG	28387140	88,40	4059625231043	124
HG	28387340	88,40	4059625231050	124
HG	28387670	83,10	4059625231067	124
HG	28387700	83,10	4059625231074	124
HG	28387990	88,40	4059625231081	124
HG	28466000	137,00	4011097192437	174
HG	28467000	154,10	4011097235264	174
HG	28631000	162,00	4011097487175	106
HG	28631140	243,40	4059625231098	106
HG	28631340	243,40	4059625229606	106
HG	28631670	227,00	4059625231104	106
HG	28631700	227,00	4059625231111	106
HG	28631990	243,40	4059625231128	106

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	28632000	152,40	4011097487199	106
HG	28632140	227,20	4059625231135	106
HG	28632340	227,20	4059625231142	106
HG	28632670	212,30	4059625231159	106
HG	28632700	212,30	4059625231166	106
HG	28632990	227,20	4059625231173	106
HG	28678000	21,30	4011097537283	110
HG	28679000	50,40	4011097487557	111
HG	28728000	114,00	4059625603741	64
HG	28728140	171,40	4059625603734	64
HG	28728340	171,40	4059625603727	64
HG	28728670	159,00	4059625603710	64
HG	28728700	159,00	4059625603703	64
HG	28728990	171,40	4059625603697	64
HG	28729000	114,00	4059625603680	64
HG	28729140	171,40	4059625603673	64
HG	28729340	171,40	4059625603666	64
HG	28729670	159,00	4059625603659	64
HG	28729700	159,00	4059625603642	64
HG	28729990	171,40	4059625603635	64
HG	28742000	1.350,90	4059625489017	182
HG	28742670	1.688,50	4059625489000	182
HG	28742700	1.688,50	4059625488997	182
HG	28743000	302,60	4059625488980	79
HG	28743140	453,90	4059625488973	79
HG	28743340	453,90	4059625488966	79
HG	28743670	393,20	4059625488959	79
HG	28743700	393,20	4059625488942	79
HG	28743990	453,90	4059625488935	79
HG	28744000	302,60	4059625488928	79
HG	28744140	453,90	4059625488911	79
HG	28744340	453,90	4059625488904	79
HG	28744670	393,20	4059625488898	79
HG	28744700	393,20	4059625488881	79
HG	28744990	453,90	4059625488874	79
HG	28745000	291,80	4059625488867	80
HG	28745140	437,80	4059625488850	80
HG	28745340	437,80	4059625488843	80
HG	28745670	379,40	4059625488836	80
HG	28745700	379,40	4059625488829	80
HG	28745990	437,80	4059625488812	80
HG	28746000	291,80	4059625488805	79
HG	28746140	437,80	4059625487990	79
HG	28746340	437,80	4059625487983	79
HG	28746670	379,40	4059625487976	79
HG	28746700	379,40	4059625487969	79
HG	28746990	437,80	4059625487952	79
HG	28760210	60,30	4059625361337	71
HG	28787640	60,30	4059625361351	71
HG	28788570	60,30	4059625361375	71
HG	28821000	435,00	4059625603628	152
HG	28821140	640,30	4059625603611	152
HG	28821340	640,30	4059625603604	152
HG	28821670	609,70	4059625603598	152
HG	28821700	609,70	4059625603581	152
HG	28821990	640,30	4059625603574	152
HG	28823000	1.187,70	4059625603567	188
HG	28823140	1.780,80	4059625603550	188
HG	28823340	1.780,80	4059625603543	188
HG	28823670	1.662,30	4059625603536	188

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	28823700	1.662,30	4059625603529	188
HG	28823990	1.780,80	4059625603512	188
HG	28825000	1.187,70	4059625603505	188
HG	28825140	1.780,80	4059625602690	188
HG	28825340	1.780,80	4059625602683	188
HG	28825670	1.662,30	4059625602676	188
HG	28825700	1.662,30	4059625602669	188
HG	28825990	1.780,80	4059625602652	188
HG	28871000	791,90	4059625605806	203
HG	28871670	989,90	4059625605813	203
HG	28875000	522,50	4059625605868	204
HG	28876000	278,20	4059625605875	99
HG	28876670	347,70	4059625605882	99
HG	28882000	63,00	4059625616420	126
HG	28882140	94,50	4059625616567	126
HG	28882340	94,50	4059625616390	126
HG	28882670	88,30	4059625616376	126
HG	28882700	88,30	4059625616369	126
HG	28882990	94,50	4059625616550	126
HG	28883000	63,00	4059625616543	127
HG	28883140	94,50	4059625616536	127
HG	28883340	94,50	4059625616529	127
HG	28883670	88,30	4059625616512	127
HG	28883700	88,30	4059625616505	127
HG	28883990	94,50	4059625616499	127
HG	28884000	63,00	4059625616284	127
HG	28884140	94,50	4059625616277	127
HG	28884340	94,50	4059625616260	127
HG	28884670	88,30	4059625616253	127
HG	28884700	88,30	4059625616246	127
HG	28884990	94,50	4059625616239	127
HG	28885000	36,80	4059625616482	124
HG	28885140	55,20	4059625616475	124
HG	28885340	55,20	4059625616468	124
HG	28885670	51,50	4059625616451	124
HG	28885700	51,50	4059625616444	124
HG	28885990	55,20	4059625616437	124
HG	28899000	16,40	4059625627945	283
HG	28911210	36,70	4059625479407	443
HG	28912210	17,00	4059625479414	443
HG	28913210	13,40	4059625479421	445
HG	28915210	7,20	4059625479445	444
HG	28916210	23,00	4059625479452	446
HG	28917210	30,30	4059625479469	444
HG	28918210	24,30	4059625479476	445
31				
HG	31804000	181,70	4011097641898	785
HG	31806000	157,30	4011097641904	784
HG	31806800	207,70	4011097654829	784
HG	31815000	336,90	4011097718187	782
HG	31815670	472,10	4059625231180	782
HG	31815800	437,70	4011097718309	782
HG	31816000	162,30	4011097646312	784
HG	31817000	256,10	4011097718194	782
HG	31817670	358,70	4059625231197	782
HG	31817800	332,70	4011097726717	782
HG	31820000	227,20	4011097679464	783
HG	31820670	317,80	4059625231203	783
HG	31820800	288,80	4011097679471	783
HG	31822000	247,00	4011097679488	783

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
32				
HG	32500000	323,70	4011097812786	296
HG	32500140	484,60	4059625229286	296
HG	32500340	484,60	4059625229293	296
HG	32500670	452,60	4059625231210	296
HG	32500700	452,60	4059625231227	296
HG	32500990	484,60	4059625229309	296
HG	32501000	303,00	4011097812762	298
HG	32503000	336,80	4011097812724	297
HG	32506000	343,50	4011097812687	297
HG	32507000	351,40	4011097812649	297
HG	32507140	527,00	4059625229316	297
HG	32507340	527,00	4059625229330	297
HG	32507670	490,90	4059625212455	297
HG	32507700	490,90	4059625212462	297
HG	32507990	527,00	4059625229347	297
HG	32508000	358,10	4011097812625	297
HG	32511000	481,20	4011097812588	298
HG	32511140	721,50	4059625222539	298
HG	32511340	721,50	4059625222546	298
HG	32511670	674,00	4059625231234	298
HG	32511700	674,00	4059625231241	298
HG	32511990	721,50	4059625222553	298
HG	32512000	495,00	4011097812540	297
HG	32512140	742,70	4059625229354	297
HG	32512340	742,70	4059625229378	297
HG	32512670	693,50	4059625231500	297
HG	32512700	693,50	4059625231517	297
HG	32512990	742,70	4059625229385	297
HG	32514000	460,60	4011097810973	299
HG	32515000	481,20	4011097835297	299
HG	32515140	721,50	4059625229392	299
HG	32515340	721,50	4059625229408	299
HG	32515670	674,00	4059625231524	299
HG	32515700	674,00	4059625231531	299
HG	32515990	721,50	4059625229415	299
HG	32525000	412,30	4011097835280	300
HG	32526000	440,00	4011097835273	300
HG	32526140	660,30	4059625229422	300
HG	32526340	660,30	4059625204672	300
HG	32526670	615,80	4059625231562	300
HG	32526700	615,80	4059625231579	300
HG	32526990	660,30	4059625229439	300
HG	32532000	2.127,20	4011097835242	301
HG	32532140	3.196,90	4059625229491	301
HG	32532340	3.196,90	4059625229507	301
HG	32532670	2.983,50	4059625231586	301
HG	32532700	2.983,50	4059625231593	301
HG	32532990	3.196,90	4059625229514	301
HG	32540000	426,30	4011097812410	302
HG	32540140	639,50	4059625231708	302
HG	32540340	639,50	4059625229477	302
HG	32540670	597,30	4059625231715	302
HG	32540700	597,30	4059625231722	302
HG	32540990	639,50	4059625231739	302
HG	32542000	275,40	4059625007266	302
HG	32543000	412,30	4011097835235	302
HG	32543140	619,60	4059625231746	302
HG	32543340	619,60	4059625231753	302
HG	32543670	577,30	4059625231760	302

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	32543700	577,30	4059625231777	302
HG	32543990	619,60	4059625231784	302
HG	32550000	824,50	4011097835211	303
HG	32551000	618,10	4011097835204	303
HG	32560000	289,30	4011097812373	304
HG	32560140	434,40	4059625241585	304
HG	32560340	434,40	4059625241578	304
HG	32560670	404,40	4059625241561	304
HG	32560700	404,40	4059625241554	304
HG	32560990	434,40	4059625241547	304
33				
HG	33710000	490,30	4059625624319	259
HG	33710140	735,40	4059625624302	259
HG	33710340	735,40	4059625624296	259
HG	33710670	686,00	4059625624289	259
HG	33710700	686,00	4059625624272	259
HG	33710990	735,40	4059625624265	259
HG	33711000	550,00	4059625624258	259
HG	33711140	825,00	4059625624234	259
HG	33711340	825,00	4059625624210	259
HG	33711670	770,00	4059625624203	259
HG	33711700	770,00	4059625624180	259
HG	33711990	825,00	4059625624166	259
HG	33712000	490,30	4059625624142	260
HG	33712140	735,40	4059625624135	260
HG	33712340	735,40	4059625624128	260
HG	33712670	686,00	4059625624586	260
HG	33712700	686,00	4059625624579	260
HG	33712990	735,40	4059625624562	260
HG	33713000	550,00	4059625624555	260
HG	33713140	825,00	4059625624531	260
HG	33713340	825,00	4059625624524	260
HG	33713670	770,00	4059625624517	260
HG	33713700	770,00	4059625624494	260
HG	33713990	825,00	4059625624470	260
HG	33714000	490,30	4059625624463	258
HG	33714140	735,40	4059625624456	258
HG	33714340	735,40	4059625624449	258
HG	33714670	686,00	4059625624784	258
HG	33714700	686,00	4059625624777	258
HG	33714990	735,40	4059625624760	258
HG	33715000	550,00	4059625624753	258
HG	33715140	825,00	4059625624739	258
HG	33715340	825,00	4059625624722	258
HG	33715670	770,00	4059625624715	258
HG	33715700	770,00	4059625624692	258
HG	33715990	825,00	4059625624678	258
HG	33716000	621,50	4059625624661	259
HG	33716140	932,30	4059625624654	259
HG	33716340	932,30	4059625624647	259
HG	33716670	870,10	4059625624630	259
HG	33716700	870,10	4059625624623	259
HG	33716990	932,30	4059625624616	259
HG	33717000	621,50	4059625624609	260
HG	33717140	932,30	4059625624593	260
HG	33717340	932,30	4059625624982	260
HG	33717670	870,10	4059625624975	260
HG	33717700	870,10	4059625624968	260
HG	33717990	932,30	4059625624951	260
HG	33718000	621,50	4059625624944	258
HG	33718140	932,30	4059625624937	258
HG	33718340	932,30	4059625624920	258
HG	33718670	870,10	4059625624913	258
HG	33718700	870,10	4059625624906	258
HG	33718990	932,30	4059625624890	258
40				
HG	40068000	22,40	4011097218939	442
HG	40088000	22,40	4011097120461	442
HG	40438000	74,90	4059625131589	797
HG	40438340	111,10	4059625297469	797
HG	40438670	103,80	4059625297452	797
HG	40438800	97,10	4059625131596	797
HG	40448000	102,10	4059625131602	798
HG	40448670	141,30	4059625297445	798
HG	40448800	133,10	4059625131619	798
HG	40468000	102,10	4059625131626	798
HG	40468670	141,30	4059625297438	798
HG	40468800	133,10	4059625131633	798
HG	40952800	18,70	4059625027134	816
HG	40953670	38,00	4059625325148	816
HG	40953800	21,70	4059625027141	816
HG	40960000	158,50	4059625175194	799
HG	40961000	118,50	4059625175200	799
HG	40963000	26,90	4059625189269	799
41				
HG	41741000	60,20	4059625296868	435
HG	41741140	90,40	4059625296851	435
HG	41741340	90,40	4059625296844	435
HG	41741670	84,70	4059625296837	435
HG	41741700	84,70	4059625296820	435
HG	41741990	90,40	4059625296813	435
HG	41742000	11,20	4059625296325	437
HG	41742140	17,00	4059625296318	437
HG	41742340	17,00	4059625296301	437
HG	41742670	15,90	4059625296295	437
HG	41742700	15,90	4059625296288	437
HG	41742990	17,00	4059625296271	437
HG	41743000	83,30	4059625296264	438
HG	41743140	125,40	4059625296257	438
HG	41743340	125,40	4059625296240	438
HG	41743670	117,00	4059625296233	438
HG	41743700	117,00	4059625296226	438
HG	41743990	125,40	4059625296219	438
HG	41744000	62,20	4059625296806	436
HG	41744140	93,50	4059625296790	436
HG	41744340	93,50	4059625296783	436
HG	41744670	87,40	4059625296776	436
HG	41744700	87,40	4059625296769	436
HG	41744990	93,50	4059625296752	436
HG	41745000	54,70	4059625296561	434
HG	41745140	82,00	4059625296554	434
HG	41745340	82,00	4059625296547	434
HG	41745670	76,70	4059625296530	434
HG	41745700	76,70	4059625296523	434
HG	41745990	82,00	4059625296516	434
HG	41746000	38,70	4059625297131	435
HG	41746140	57,90	4059625297124	435
HG	41746340	57,90	4059625297117	435
HG	41746670	53,90	4059625297100	435
HG	41746700	53,90	4059625297094	435

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	41746990	57,90	4059625297087	435
HG	41747000	62,20	4059625296202	438
HG	41747140	93,50	4059625296196	438
HG	41747340	93,50	4059625296189	438
HG	41747670	87,40	4059625296172	438
HG	41747700	87,40	4059625296165	438
HG	41747990	93,50	4059625296158	438
HG	41748000	38,70	4059625297377	441
HG	41748140	57,90	4059625297360	441
HG	41748340	57,90	4059625297353	441
HG	41748670	53,70	4059625297346	441
HG	41748700	53,70	4059625297339	441
HG	41748990	57,90	4059625297322	441
HG	41749000	38,70	4059625297070	434
HG	41749140	57,90	4059625297063	434
HG	41749340	57,90	4059625297056	434
HG	41749670	53,90	4059625297049	434
HG	41749700	53,90	4059625297032	434
HG	41749990	57,90	4059625297025	434
HG	41751000	181,60	4059625296745	439
HG	41751140	272,70	4059625296738	439
HG	41751340	272,70	4059625296721	439
HG	41751670	254,50	4059625296714	439
HG	41751700	254,50	4059625296707	439
HG	41751990	272,70	4059625296691	439
HG	41752000	54,70	4059625296509	442
HG	41752140	82,00	4059625296493	442
HG	41752340	82,00	4059625296486	442
HG	41752670	76,70	4059625296479	442
HG	41752700	76,70	4059625296462	442
HG	41752990	82,00	4059625296455	442
HG	41753000	60,90	4059625297018	440
HG	41753140	91,30	4059625297001	440
HG	41753340	91,30	4059625296998	440
HG	41753670	85,20	4059625296981	440
HG	41753700	85,20	4059625296974	440
HG	41753990	91,30	4059625296967	440
HG	41754000	38,70	4059625296141	437
HG	41754140	57,90	4059625296134	437
HG	41754340	57,90	4059625296127	437
HG	41754670	53,90	4059625296110	437
HG	41754700	53,90	4059625296103	437
HG	41754990	57,90	4059625295892	437
HG	41755000	23,70	4059625297315	437
HG	41755140	35,70	4059625297308	437
HG	41755340	35,70	4059625297292	437
HG	41755670	33,10	4059625297285	437
HG	41755700	33,10	4059625297278	437
HG	41755990	35,70	4059625297261	437
HG	41756000	38,70	4059625296950	441
HG	41756140	57,90	4059625296943	441
HG	41756340	57,90	4059625296936	441
HG	41756670	53,90	4059625296929	441
HG	41756700	53,90	4059625296912	441
HG	41756990	57,90	4059625296905	441
HG	41759000	83,30	4059625297254	439
HG	41759140	125,40	4059625297247	439
HG	41759340	125,40	4059625297230	439
HG	41759670	117,00	4059625297223	439
HG	41759700	117,00	4059625297216	439

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	41759990	125,40	4059625297209	439
HG	41761000	60,20	4059625763650	428
HG	41761140	90,40	4059625763643	428
HG	41761340	90,40	4059625763629	428
HG	41761670	84,70	4059625763612	428
HG	41761700	84,70	4059625763605	428
HG	41762000	11,20	4059625763254	430
HG	41762140	17,00	4059625763230	430
HG	41762340	17,00	4059625763216	430
HG	41762670	15,90	4059625763209	430
HG	41762700	15,90	4059625763186	430
HG	41763000	83,30	4059625762844	430
HG	41763140	125,40	4059625763032	430
HG	41763340	125,40	4059625763001	430
HG	41763670	117,00	4059625762998	430
HG	41763700	117,00	4059625762974	430
HG	41764000	62,20	4059625763599	428
HG	41764140	93,50	4059625763575	428
HG	41764340	93,50	4059625763544	428
HG	41764670	87,40	4059625763537	428
HG	41764700	87,40	4059625763513	428
HG	41765000	54,70	4059625762035	427
HG	41765140	82,00	4059625762011	427
HG	41765340	82,00	4059625761984	427
HG	41765670	76,70	4059625761977	427
HG	41765700	76,70	4059625761953	427
HG	41766000	38,70	4059625761915	427
HG	41766140	57,90	4059625761908	427
HG	41766340	57,90	4059625761885	427
HG	41766670	53,90	4059625761878	427
HG	41766700	53,90	4059625761861	427
HG	41767000	62,20	4059625762837	430
HG	41767140	93,50	4059625762813	430
HG	41767340	93,50	4059625762783	430
HG	41767670	87,40	4059625762776	430
HG	41767700	87,40	4059625762752	430
HG	41768000	38,70	4059625763438	432
HG	41768140	57,90	4059625763421	432
HG	41768340	57,90	4059625763407	432
HG	41768670	53,70	4059625763391	432
HG	41768700	53,70	4059625763384	432
HG	41769000	38,70	4059625761830	426
HG	41769140	57,90	4059625761823	426
HG	41769340	57,90	4059625761816	426
HG	41769670	53,90	4059625761809	426
HG	41769700	53,90	4059625761397	426
HG	41770000	62,20	4059625297193	436
HG	41770140	93,50	4059625297186	436
HG	41770340	93,50	4059625297179	436
HG	41770670	87,40	4059625297162	436
HG	41770700	87,40	4059625297155	436
HG	41770990	93,50	4059625297148	436
HG	41771000	43,50	4059625296448	440
HG	41771140	65,50	4059625296431	440
HG	41771340	65,50	4059625296424	440
HG	41771670	61,10	4059625296417	440
HG	41771700	61,10	4059625296400	440
HG	41771990	65,50	4059625296394	440
HG	41772000	52,30	4059625296684	440
HG	41772140	78,40	4059625296677	440

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	41772340	78,40	4059625296660	440
HG	41772670	73,00	4059625296653	440
HG	41772700	73,00	4059625296646	440
HG	41772990	78,40	4059625296639	440
HG	41773000	27,50	4059625296387	424
HG	41773140	41,20	4059625296370	424
HG	41773340	41,20	4059625296363	424
HG	41773670	38,40	4059625296356	424
HG	41773700	38,40	4059625296349	424
HG	41773990	41,20	4059625296332	424
HG	41774000	59,70	4059625296622	424
HG	41774140	89,70	4059625296615	424
HG	41774340	89,70	4059625296608	424
HG	41774670	83,50	4059625296592	424
HG	41774700	83,50	4059625296585	424
HG	41774990	89,70	4059625296578	424
HG	41775000	59,70	4059625296899	425
HG	41775670	83,50	4059625296882	425
HG	41775700	83,50	4059625296875	425
HG	41781000	181,60	4059625762936	431
HG	41781140	272,70	4059625762912	431
HG	41781340	272,70	4059625762899	431
HG	41781670	254,50	4059625762882	431
HG	41781700	254,50	4059625762875	431
HG	41782000	54,70	4059625762202	433
HG	41782140	82,00	4059625762189	433
HG	41782340	82,00	4059625762165	433
HG	41782670	76,70	4059625762158	433
HG	41782700	76,70	4059625762134	433
HG	41783000	60,90	4059625762646	432
HG	41783140	91,30	4059625762622	432
HG	41783340	91,30	4059625762592	432
HG	41783670	85,20	4059625762585	432
HG	41783700	85,20	4059625762561	432
HG	41784000	38,70	4059625762523	429
HG	41784140	57,90	4059625762714	429
HG	41784340	57,90	4059625762691	429
HG	41784670	53,90	4059625762684	429
HG	41784700	53,90	4059625762677	429
HG	41785000	23,70	4059625763377	430
HG	41785140	35,70	4059625763353	430
HG	41785340	35,70	4059625763322	430
HG	41785670	33,10	4059625763315	430
HG	41785700	33,10	4059625763292	430
HG	41786000	38,70	4059625762110	433
HG	41786140	57,90	4059625762103	433
HG	41786340	57,90	4059625762080	433
HG	41786670	53,90	4059625762073	433
HG	41786700	53,90	4059625762066	433
HG	41787000	62,20	4059625763124	429
HG	41787140	93,50	4059625763117	429
HG	41787340	93,50	4059625763094	429
HG	41787670	87,40	4059625763087	429
HG	41787700	87,40	4059625763070	429
HG	41788000	43,50	4059625762400	431
HG	41788140	65,50	4059625762387	431
HG	41788340	65,50	4059625762356	431
HG	41788670	61,10	4059625762349	431
HG	41788700	61,10	4059625762325	431
HG	41789000	52,30	4059625762288	432
HG	41789140	78,40	4059625762271	432
HG	41789340	78,40	4059625762264	432
HG	41789670	73,00	4059625762257	432
HG	41789700	73,00	4059625762240	432
HG	41790000	190,30	4059625321683	426
HG	41790140	285,80	4059625321911	426
HG	41790340	285,80	4059625321690	426
HG	41790670	266,70	4059625321935	426
HG	41790700	266,70	4059625321928	426
HG	41790990	285,80	4059625321904	426
HG	41791000	93,30	4059625321942	425
HG	41791140	195,10	4059625321973	425
HG	41791340	208,00	4059625321959	425
HG	41791670	130,60	4059625321997	425
HG	41791700	130,60	4059625321980	425
HG	41791990	195,10	4059625321966	425
43				
HG	43301800	767,80	4059625007082	805
HG	43302800	834,10	4059625007129	805
HG	43303800	1.429,50	4059625007167	807
HG	43305800	767,80	4059625007099	805
HG	43306800	1.072,10	4059625007105	806
HG	43307800	1.072,10	4059625007112	806
HG	43308800	834,10	4059625007136	805
HG	43309800	1.296,80	4059625007143	807
HG	43310800	1.296,80	4059625007150	807
HG	43311800	1.429,50	4059625007174	807
HG	43312170	356,50	4059625104781	810
HG	43312290	356,50	4059625104774	810
HG	43312380	356,50	4059625104767	810
HG	43313170	455,10	4059625104750	810
HG	43313290	455,10	4059625104743	810
HG	43313380	455,10	4059625104736	810
HG	43314170	552,90	4059625104729	811
HG	43314290	552,90	4059625104712	811
HG	43314380	552,90	4059625104705	811
HG	43315170	455,10	4059625104699	812
HG	43315290	455,10	4059625104682	812
HG	43315380	455,10	4059625104941	812
HG	43316170	530,70	4059625104934	812
HG	43316290	530,70	4059625104927	812
HG	43316380	530,70	4059625104910	812
HG	43330170	552,90	4059625173572	811
HG	43330290	552,90	4059625173565	811
HG	43330380	552,90	4059625173558	811
HG	43331800	1.103,60	4059625177792	806
HG	43332800	1.103,60	4059625177808	806
HG	43425800	529,90	4059625007181	808
HG	43426800	568,90	4059625007198	808
HG	43427800	596,00	4059625007204	808
HG	43428800	621,80	4059625007211	808
HG	43429800	1.045,20	4059625007228	809
HG	43430800	1.138,10	4059625007235	809
HG	43431170	439,20	4059625104903	812
HG	43431290	439,20	4059625104897	812
HG	43431380	439,20	4059625104880	812
HG	43432170	537,10	4059625104873	813
HG	43432290	537,10	4059625104866	813
HG	43432380	537,10	4059625104859	813
HG	43433170	537,10	4059625104842	813

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	43433290	537,10	4059625104835	813
HG	43433380	537,10	4059625104828	813
HG	43434170	612,70	4059625104811	813
HG	43434290	612,70	4059625104804	813
HG	43434380	612,70	4059625104798	813
HG	43921800	32,10	4059625248737	814
HG	43922800	54,40	4059625248720	814
HG	43927000	32,10	4059625105009	814
HG	43928000	52,70	4059625104996	814
HG	43931800	57,80	4059625248713	815
HG	43932800	88,90	4059625248706	815
HG	43937000	56,10	4059625104989	815
HG	43938000	85,80	4059625104972	815
50				
HG	50001000	46,80	4011097146867	756
HG	50001140	72,70	4011097820347	756
HG	50001340	72,70	4011097820330	756
HG	50001670	67,90	4059625324950	756
HG	50001700	67,90	4059625324967	756
HG	50001990	72,70	4011097820415	756
HG	50005000	93,60	4059625451700	536
HG	50100000	72,10	4011097369495	756
HG	50100140	108,80	4011097820125	756
HG	50100340	108,80	4011097820101	756
HG	50100670	100,90	4059625266113	756
HG	50100700	100,90	4059625266120	756
HG	50100990	108,80	4011097820286	756
HG	50105000	31,50	4011097716282	756
52				
HG	52010000	41,70	4011097123349	758
HG	52053000	29,40	4011097123431	758
HG	52100000	159,70	4011097346199	757
HG	52105000	91,60	4011097440804	757
HG	52105140	137,20	4059625001400	757
HG	52105340	137,20	4059625001370	757
HG	52105670	128,00	4059625240182	757
HG	52105700	128,00	4059625240199	757
HG	52105990	137,20	4059625001707	757
53				
HG	53002000	24,10	4011097123912	758
HG	53010000	31,90	4011097123936	759
HG	53493000	29,90	4011097124193	759
HG	53493670	42,10	4059625315149	759
HG	53493700	42,10	4059625315132	759
54				
HG	54011000	545,20	4059625455135	553
HG	54011670	545,20	4059625455128	553
HG	54011700	545,20	4059625455111	553
HG	54012000	545,20	4059625455104	553
HG	54012670	545,20	4059625455098	553
HG	54012700	545,20	4059625455081	553
HG	54013000	545,20	4059625455074	553
HG	54013670	545,20	4059625455067	553
HG	54013700	545,20	4059625455050	553
HG	54014000	545,20	4059625455043	553
HG	54014670	545,20	4059625455036	553
HG	54014700	545,20	4059625455029	553
HG	54015000	545,20	4059625455012	554
HG	54015670	545,20	4059625455005	554
HG	54015700	545,20	4059625454893	554

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54016000	545,20	4059625454886	554
HG	54016670	545,20	4059625454879	554
HG	54016700	545,20	4059625454862	554
HG	54017000	545,20	4059625454855	554
HG	54017670	545,20	4059625455333	554
HG	54017700	545,20	4059625455326	554
HG	54018000	545,20	4059625455319	554
HG	54018670	545,20	4059625455302	554
HG	54018700	545,20	4059625455296	554
HG	54019000	911,50	4059625455289	555
HG	54019670	911,50	4059625455272	555
HG	54019700	911,50	4059625455265	555
HG	54020000	911,50	4059625455258	555
HG	54020670	911,50	4059625455241	555
HG	54020700	911,50	4059625455234	555
HG	54021000	911,50	4059625455227	555
HG	54021670	911,50	4059625455210	555
HG	54021700	911,50	4059625455203	555
HG	54022000	911,50	4059625455197	555
HG	54022670	911,50	4059625455180	555
HG	54022700	911,50	4059625455173	555
HG	54023000	941,70	4059625455166	556
HG	54023670	941,70	4059625455159	556
HG	54023700	941,70	4059625455142	556
HG	54024000	941,70	4059625455630	556
HG	54024670	941,70	4059625455623	556
HG	54024700	941,70	4059625455616	556
HG	54025000	941,70	4059625455609	556
HG	54025670	941,70	4059625455593	556
HG	54025700	941,70	4059625455586	556
HG	54026000	941,70	4059625455579	556
HG	54026670	941,70	4059625455562	556
HG	54026700	941,70	4059625455555	556
HG	54027000	1.027,70	4059625455548	556
HG	54027670	1.027,70	4059625455531	556
HG	54027700	1.027,70	4059625455524	556
HG	54028000	1.027,70	4059625455517	556
HG	54028670	1.027,70	4059625455500	556
HG	54028700	1.027,70	4059625455494	556
HG	54029000	1.027,70	4059625455487	556
HG	54029670	1.027,70	4059625455470	556
HG	54029700	1.027,70	4059625455463	556
HG	54030000	1.027,70	4059625455456	556
HG	54030670	1.027,70	4059625455449	556
HG	54030700	1.027,70	4059625455432	556
HG	54031000	1.077,20	4059625455425	557
HG	54031670	1.077,20	4059625455418	557
HG	54031700	1.077,20	4059625455401	557
HG	54032000	1.077,20	4059625455395	557
HG	54032670	1.077,20	4059625455388	557
HG	54032700	1.077,20	4059625455371	557
HG	54033000	1.077,20	4059625455364	557
HG	54033670	1.077,20	4059625455357	557
HG	54033700	1.077,20	4059625455340	557
HG	54034000	1.077,20	4059625455838	557
HG	54034670	1.077,20	4059625455821	557
HG	54034700	1.077,20	4059625455814	557
HG	54035000	1.153,80	4059625455807	557
HG	54035670	1.153,80	4059625455791	557
HG	54035700	1.153,80	4059625455784	557

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54036000	1.153,80	4059625455777	557
HG	54036670	1.153,80	4059625455760	557
HG	54036700	1.153,80	4059625455753	557
HG	54037000	1.153,80	4059625455746	557
HG	54037670	1.153,80	4059625455739	557
HG	54037700	1.153,80	4059625455722	557
HG	54038000	1.153,80	4059625455715	557
HG	54038670	1.153,80	4059625455708	557
HG	54038700	1.153,80	4059625455692	557
HG	54054000	724,10	4059625455937	581
HG	54054670	724,10	4059625455920	581
HG	54054700	724,10	4059625455913	581
HG	54055000	724,10	4059625455906	581
HG	54055670	724,10	4059625455890	581
HG	54055700	724,10	4059625455883	581
HG	54056000	724,10	4059625455876	581
HG	54056670	724,10	4059625455869	581
HG	54056700	724,10	4059625455852	581
HG	54057000	724,10	4059625455845	581
HG	54057670	724,10	4059625456231	581
HG	54057700	724,10	4059625456224	581
HG	54058000	816,20	4059625456217	582
HG	54058670	816,20	4059625456200	582
HG	54058700	816,20	4059625456194	582
HG	54059000	816,20	4059625456187	582
HG	54059670	816,20	4059625456170	582
HG	54059700	816,20	4059625456163	582
HG	54060000	816,20	4059625456156	582
HG	54060670	816,20	4059625456149	582
HG	54060700	816,20	4059625456132	582
HG	54061000	816,20	4059625456125	582
HG	54061670	816,20	4059625456118	582
HG	54061700	816,20	4059625456101	582
HG	54062000	877,40	4059625456095	582
HG	54062670	877,40	4059625456088	582
HG	54062700	877,40	4059625456071	582
HG	54063000	877,40	4059625456064	582
HG	54063670	877,40	4059625456057	582
HG	54063700	877,40	4059625456040	582
HG	54064000	877,40	4059625456439	582
HG	54064670	877,40	4059625456422	582
HG	54064700	877,40	4059625456415	582
HG	54065000	877,40	4059625456408	582
HG	54065670	877,40	4059625456392	582
HG	54065700	877,40	4059625456385	582
HG	54066000	1.233,60	4059625456378	584
HG	54066670	1.233,60	4059625456361	584
HG	54066700	1.233,60	4059625456354	584
HG	54067000	1.233,60	4059625456347	584
HG	54067670	1.233,60	4059625456330	584
HG	54067700	1.233,60	4059625456323	584
HG	54068000	1.233,60	4059625456316	584
HG	54068670	1.233,60	4059625456309	584
HG	54068700	1.233,60	4059625456293	584
HG	54069000	1.233,60	4059625456286	584
HG	54069670	1.233,60	4059625456279	584
HG	54069700	1.233,60	4059625456262	584
HG	54070000	1.322,60	4059625456255	584
HG	54070670	1.322,60	4059625456248	584
HG	54070700	1.322,60	4059625456637	584

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54071000	1.322,60	4059625456620	584
HG	54071670	1.322,60	4059625456613	584
HG	54071700	1.322,60	4059625456606	584
HG	54072000	1.322,60	4059625456590	584
HG	54072670	1.322,60	4059625456583	584
HG	54072700	1.322,60	4059625456576	584
HG	54073000	1.322,60	4059625456569	584
HG	54073670	1.322,60	4059625456552	584
HG	54073700	1.322,60	4059625456545	584
HG	54074000	937,80	4059625456538	585
HG	54074670	937,80	4059625456521	585
HG	54074700	937,80	4059625456514	585
HG	54075000	937,80	4059625456507	585
HG	54075670	937,80	4059625456491	585
HG	54075700	937,80	4059625456484	585
HG	54076000	937,80	4059625456477	585
HG	54076670	937,80	4059625456460	585
HG	54076700	937,80	4059625456453	585
HG	54077000	937,80	4059625456446	585
HG	54077670	937,80	4059625456835	585
HG	54077700	937,80	4059625456828	585
HG	54078000	1.054,00	4059625456811	586
HG	54078670	1.054,00	4059625456804	586
HG	54078700	1.054,00	4059625456798	586
HG	54079000	1.054,00	4059625456781	586
HG	54079670	1.054,00	4059625456774	586
HG	54079700	1.054,00	4059625456767	586
HG	54080000	1.054,00	4059625456750	586
HG	54080670	1.054,00	4059625456743	586
HG	54080700	1.054,00	4059625456736	586
HG	54081000	1.054,00	4059625456729	586
HG	54081670	1.054,00	4059625456712	586
HG	54081700	1.054,00	4059625456705	586
HG	54082000	1.119,00	4059625456699	586
HG	54082670	1.119,00	4059625456682	586
HG	54082700	1.119,00	4059625456675	586
HG	54083000	1.119,00	4059625456668	586
HG	54083670	1.119,00	4059625456651	586
HG	54083700	1.119,00	4059625456644	586
HG	54084000	1.119,00	4059625457030	586
HG	54084670	1.119,00	4059625457023	586
HG	54084700	1.119,00	4059625457016	586
HG	54085000	1.119,00	4059625457009	586
HG	54085670	1.119,00	4059625456996	586
HG	54085700	1.119,00	4059625456989	586
HG	54086000	1.493,80	4059625456972	588
HG	54086670	1.493,80	4059625456965	588
HG	54086700	1.493,80	4059625456958	588
HG	54087000	1.493,80	4059625456941	588
HG	54087670	1.493,80	4059625456934	588
HG	54087700	1.493,80	4059625456927	588
HG	54088000	1.493,80	4059625456910	588
HG	54088670	1.493,80	4059625456903	588
HG	54088700	1.493,80	4059625456897	588
HG	54089000	1.493,80	4059625456880	588
HG	54089670	1.493,80	4059625456873	588
HG	54089700	1.493,80	4059625456866	588
HG	54090000	1.575,10	4059625456859	588
HG	54090670	1.575,10	4059625456842	588
HG	54090700	1.575,10	4059625457238	588

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54091000	1.575,10	4059625457221	588
HG	54091670	1.575,10	4059625457214	588
HG	54091700	1.575,10	4059625457207	588
HG	54092000	1.575,10	4059625457191	588
HG	54092670	1.575,10	4059625457184	588
HG	54092700	1.575,10	4059625457177	588
HG	54093000	1.575,10	4059625457160	588
HG	54093670	1.575,10	4059625457153	588
HG	54093700	1.575,10	4059625457146	588
HG	54094050	287,30	4059625457139	611
HG	54094230	287,30	4059625457122	611
HG	54094630	287,30	4059625457115	611
HG	54094910	287,30	4059625457108	611
HG	54095050	348,50	4059625457092	614
HG	54095230	348,50	4059625457085	614
HG	54095630	348,50	4059625457078	614
HG	54095910	348,50	4059625457061	614
HG	54096050	399,60	4059625457054	617
HG	54096230	399,60	4059625457436	617
HG	54096630	399,60	4059625457429	617
HG	54096910	399,60	4059625457047	617
HG	54097050	431,40	4059625457412	620
HG	54097230	431,40	4059625457405	620
HG	54097630	431,40	4059625457399	620
HG	54097910	431,40	4059625457382	620
HG	54098050	431,40	4059625457375	620
HG	54098230	431,40	4059625457368	620
HG	54098630	431,40	4059625457351	620
HG	54098910	431,40	4059625457344	620
HG	54099050	487,10	4059625457337	620
HG	54099230	487,10	4059625457320	620
HG	54099630	487,10	4059625457313	620
HG	54099910	487,10	4059625457306	620
HG	54109050	287,30	4059625457290	611
HG	54109230	287,30	4059625457283	611
HG	54109630	287,30	4059625457276	611
HG	54109910	287,30	4059625457269	611
HG	54110050	348,50	4059625457252	614
HG	54110230	348,50	4059625457634	614
HG	54110630	348,50	4059625457627	614
HG	54110910	348,50	4059625457245	614
HG	54111050	399,60	4059625457610	617
HG	54111230	399,60	4059625457603	617
HG	54111630	399,60	4059625457597	617
HG	54111910	399,60	4059625457580	617
HG	54112050	505,00	4059625457573	623
HG	54112230	505,00	4059625457566	623
HG	54112630	505,00	4059625457559	623
HG	54112910	505,00	4059625457542	623
HG	54113050	287,30	4059625457535	612
HG	54113230	287,30	4059625457528	612
HG	54113630	287,30	4059625457511	612
HG	54113910	287,30	4059625457504	612
HG	54114050	348,50	4059625457498	615
HG	54114230	348,50	4059625457481	615
HG	54114630	348,50	4059625457474	615
HG	54114910	348,50	4059625457467	615
HG	54115050	399,60	4059625457450	618
HG	54115230	399,60	4059625457832	618
HG	54115630	399,60	4059625457825	618

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54115910	399,60	4059625457443	618
HG	54116050	431,40	4059625457818	621
HG	54116230	431,40	4059625457801	621
HG	54116630	431,40	4059625457795	621
HG	54116910	431,40	4059625457788	621
HG	54117050	431,40	4059625457771	621
HG	54117230	431,40	4059625457764	621
HG	54117630	431,40	4059625457757	621
HG	54117910	431,40	4059625457740	621
HG	54118050	487,10	4059625457733	621
HG	54118230	487,10	4059625457726	621
HG	54118630	487,10	4059625457719	621
HG	54118910	487,10	4059625457702	621
HG	54119050	505,00	4059625457696	624
HG	54119230	505,00	4059625457689	624
HG	54119630	505,00	4059625457672	624
HG	54119910	505,00	4059625457665	624
HG	54120050	287,30	4059625457658	613
HG	54120230	287,30	4059625458037	613
HG	54120630	287,30	4059625458020	613
HG	54120910	287,30	4059625457641	613
HG	54121050	348,50	4059625458013	616
HG	54121230	348,50	4059625458006	616
HG	54121630	348,50	4059625457993	616
HG	54121910	348,50	4059625457986	616
HG	54122050	399,60	4059625457979	619
HG	54122230	399,60	4059625457962	619
HG	54122630	399,60	4059625457955	619
HG	54122910	399,60	4059625457948	619
HG	54123050	431,40	4059625457931	622
HG	54123230	431,40	4059625457924	622
HG	54123630	431,40	4059625457917	622
HG	54123910	431,40	4059625457900	622
HG	54124050	431,40	4059625457894	622
HG	54124230	431,40	4059625457887	622
HG	54124630	431,40	4059625457870	622
HG	54124910	431,40	4059625457863	622
HG	54125050	487,10	4059625457856	623
HG	54125230	487,10	4059625458235	623
HG	54125630	487,10	4059625458228	623
HG	54125910	487,10	4059625457849	623
HG	54126050	505,00	4059625458211	625
HG	54126230	505,00	4059625458204	625
HG	54126630	505,00	4059625458198	625
HG	54126910	505,00	4059625458181	625
HG	54127000	592,40	4059625458174	646
HG	54127670	592,40	4059625458167	646
HG	54127700	592,40	4059625458150	646
HG	54128000	592,40	4059625458143	646
HG	54128670	592,40	4059625458136	646
HG	54128700	592,40	4059625458129	646
HG	54129000	592,40	4059625458112	646
HG	54129670	592,40	4059625458105	646
HG	54129700	592,40	4059625458099	646
HG	54130000	592,40	4059625458082	646
HG	54130670	592,40	4059625458075	646
HG	54130700	592,40	4059625458068	646
HG	54131000	592,40	4059625458051	646
HG	54131670	592,40	4059625458044	646
HG	54131700	592,40	4059625458433	646

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54132000	592,40	4059625458426	646
HG	54132670	592,40	4059625458419	646
HG	54132700	592,40	4059625458402	646
HG	54133000	592,40	4059625458396	646
HG	54133670	592,40	4059625458389	646
HG	54133700	592,40	4059625458372	646
HG	54134000	592,40	4059625458365	646
HG	54134670	592,40	4059625458358	646
HG	54134700	592,40	4059625458341	646
HG	54135000	750,40	4059625458334	642
HG	54135670	750,40	4059625458327	642
HG	54135700	750,40	4059625458310	642
HG	54136000	750,40	4059625458303	642
HG	54136670	750,40	4059625458297	642
HG	54136700	750,40	4059625458280	642
HG	54137000	750,40	4059625458273	642
HG	54137670	750,40	4059625458266	642
HG	54137700	750,40	4059625458259	642
HG	54138000	750,40	4059625458242	642
HG	54138670	750,40	4059625458631	642
HG	54138700	750,40	4059625458624	642
HG	54139000	750,40	4059625458617	642
HG	54139670	750,40	4059625458600	642
HG	54139700	750,40	4059625458594	642
HG	54140000	750,40	4059625458587	642
HG	54140670	750,40	4059625458570	642
HG	54140700	750,40	4059625458563	642
HG	54141000	750,40	4059625458556	642
HG	54141670	750,40	4059625458549	642
HG	54141700	750,40	4059625458532	642
HG	54142000	750,40	4059625458525	642
HG	54142670	750,40	4059625458518	642
HG	54142700	750,40	4059625458501	642
HG	54143000	72,00	4059625458495	657
HG	54143670	72,00	4059625458488	657
HG	54143700	72,00	4059625458471	657
HG	54144000	127,00	4059625458464	657
HG	54144670	127,00	4059625458457	657
HG	54144700	127,00	4059625458440	657
HG	54145000	130,10	4059625458747	656
HG	54145670	105,40	4059625458730	656
HG	54145700	105,40	4059625458723	656
HG	54146230	92,10	4059625483688	653
HG	54147230	95,00	4059625483695	654
HG	54148230	121,80	4059625483701	654
HG	54149230	121,80	4059625483718	654
HG	54150230	202,00	4059625483725	655
HG	54151230	279,20	4059625483732	655
HG	54152230	355,40	4059625483749	655
HG	54153230	382,10	4059625483756	656
HG	54166320	941,20	4059625485347	548
HG	54166390	1.116,80	4059625485330	548
HG	54166660	1.116,80	4059625628942	548
HG	54166730	941,20	4059625485323	548
HG	54167390	1.116,80	4059625485316	548
HG	54167660	1.116,80	4059625628959	548
HG	54167730	941,20	4059625485309	548
HG	54167790	941,20	4059625485293	548
HG	54168390	1.116,80	4059625485286	548
HG	54168730	941,20	4059625485279	548

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54168770	941,20	4059625485262	548
HG	54169320	941,20	4059625485255	549
HG	54169390	1.116,80	4059625485248	549
HG	54169660	1.116,80	4059625628966	549
HG	54169730	941,20	4059625485231	549
HG	54170390	1.116,80	4059625485224	549
HG	54170660	1.116,80	4059625628973	549
HG	54170730	941,20	4059625485217	549
HG	54170790	941,20	4059625485200	549
HG	54171390	1.116,80	4059625485194	549
HG	54171730	941,20	4059625485187	549
HG	54171770	941,20	4059625485170	549
HG	54172320	1.688,40	4059625485163	550
HG	54172390	1.926,00	4059625485156	550
HG	54172660	1.926,00	4059625628980	550
HG	54172730	1.688,40	4059625485149	550
HG	54173390	1.926,00	4059625485132	550
HG	54173660	1.926,00	4059625628997	550
HG	54173730	1.688,40	4059625485125	550
HG	54173790	1.688,40	4059625485118	550
HG	54174390	1.926,00	4059625485101	550
HG	54174730	1.688,40	4059625485095	550
HG	54174770	1.688,40	4059625485088	550
HG	54175320	1.768,80	4059625485071	551
HG	54175390	2.036,00	4059625485064	551
HG	54175660	2.036,00	4059625634202	551
HG	54175730	1.768,80	4059625485057	551
HG	54176390	2.036,00	4059625485040	551
HG	54176660	2.036,00	4059625634219	551
HG	54176730	1.768,80	4059625485033	551
HG	54176790	1.768,80	4059625485026	551
HG	54177390	2.036,00	4059625485019	551
HG	54177730	1.768,80	4059625485002	551
HG	54177770	1.768,80	4059625484999	551
HG	54178320	1.922,00	4059625484982	551
HG	54178390	2.246,00	4059625484975	551
HG	54178660	2.246,00	4059625634226	551
HG	54178730	1.922,00	4059625484968	551
HG	54179390	2.246,00	4059625484951	551
HG	54179660	2.246,00	4059625634233	551
HG	54179730	1.922,00	4059625485743	551
HG	54179790	1.922,00	4059625485736	551
HG	54180390	2.246,00	4059625485729	551
HG	54180730	1.922,00	4059625485712	551
HG	54180770	1.922,00	4059625485705	551
HG	54181320	2.044,80	4059625485699	552
HG	54181390	2.430,80	4059625485682	552
HG	54181660	2.430,80	4059625634240	552
HG	54181730	2.044,80	4059625485675	552
HG	54182390	2.430,80	4059625485668	552
HG	54182660	2.430,80	4059625634257	552
HG	54182730	2.044,80	4059625485651	552
HG	54182790	2.044,80	4059625485644	552
HG	54183390	2.430,80	4059625485637	552
HG	54183730	2.044,80	4059625485620	552
HG	54183770	2.044,80	4059625485613	552
HG	54184320	2.176,40	4059625485606	552
HG	54184390	2.618,40	4059625485590	552
HG	54184660	2.618,40	4059625634264	552
HG	54184730	2.176,40	4059625485583	552

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54185390	2.618,40	4059625485576	552
HG	54185660	2.618,40	4059625634271	552
HG	54185730	2.176,40	4059625485569	552
HG	54185790	2.176,40	4059625485552	552
HG	54186390	2.618,40	4059625485545	552
HG	54186730	2.176,40	4059625485538	552
HG	54186770	2.176,40	4059625485521	552
HG	54187320	1.954,80	4059625485514	571
HG	54187390	2.275,60	4059625485507	571
HG	54187660	2.275,60	4059625634288	571
HG	54187730	1.954,80	4059625485491	571
HG	54188390	2.275,60	4059625485484	571
HG	54188660	2.275,60	4059625634295	571
HG	54188730	1.954,80	4059625485477	571
HG	54188790	1.954,80	4059625485460	571
HG	54189390	2.275,60	4059625485453	571
HG	54189730	1.954,80	4059625485446	571
HG	54189770	1.954,80	4059625485439	571
HG	54190320	2.081,60	4059625485422	571
HG	54190390	2.464,40	4059625485415	571
HG	54190660	2.464,40	4059625634325	571
HG	54190730	2.081,60	4059625485408	571
HG	54191390	2.464,40	4059625485392	571
HG	54191660	2.464,40	4059625634332	571
HG	54191730	2.081,60	4059625485385	571
HG	54191790	2.081,60	4059625485378	571
HG	54192390	2.464,40	4059625485361	571
HG	54192730	2.081,60	4059625485354	571
HG	54192770	2.081,60	4059625486146	571
HG	54193320	2.246,80	4059625486139	572
HG	54193390	2.690,40	4059625486122	572
HG	54193660	2.690,40	4059625634363	572
HG	54193730	2.246,80	4059625486115	572
HG	54194390	2.690,40	4059625486108	572
HG	54194660	2.690,40	4059625634370	572
HG	54194730	2.246,80	4059625486092	572
HG	54194790	2.246,80	4059625486085	572
HG	54195390	2.690,40	4059625486078	572
HG	54195730	2.246,80	4059625486061	572
HG	54195770	2.246,80	4059625486054	572
HG	54196320	3.584,40	4059625486047	573
HG	54196390	4.174,40	4059625486030	573
HG	54196660	4.174,40	4059625634387	573
HG	54196730	3.584,40	4059625486023	573
HG	54197390	4.174,40	4059625486016	573
HG	54197660	4.174,40	4059625634394	573
HG	54197730	3.584,40	4059625486009	573
HG	54197790	3.584,40	4059625485996	573
HG	54198390	4.174,40	4059625485989	573
HG	54198730	3.584,40	4059625485972	573
HG	54198770	3.584,40	4059625485965	573
HG	54199320	3.826,00	4059625485958	573
HG	54199390	4.474,00	4059625485941	573
HG	54199660	4.474,00	4059625634509	573
HG	54199730	3.826,00	4059625485934	573
HG	54200390	4.474,00	4059625485927	573
HG	54200660	4.474,00	4059625634516	573
HG	54200730	3.826,00	4059625485910	573
HG	54200790	3.826,00	4059625485903	573
HG	54201390	4.474,00	4059625485897	573

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54201730	3.826,00	4059625485880	573
HG	54201770	3.826,00	4059625485873	573
HG	54205700	442,80	4059625485866	604
HG	54205760	442,80	4059625485859	604
HG	54205780	442,80	4059625485842	604
HG	54206700	442,80	4059625485835	604
HG	54206760	442,80	4059625485828	604
HG	54206780	442,80	4059625485811	604
HG	54207700	464,00	4059625485804	604
HG	54207760	464,00	4059625485798	604
HG	54207780	464,00	4059625485781	604
HG	54208700	321,60	4059625485774	598
HG	54208760	321,60	4059625485767	598
HG	54208780	321,60	4059625485750	598
HG	54209700	360,40	4059625486542	600
HG	54209760	360,40	4059625486535	600
HG	54209780	360,40	4059625486528	600
HG	54210700	401,60	4059625486511	602
HG	54210760	401,60	4059625486504	602
HG	54210780	401,60	4059625486498	602
HG	54211700	549,20	4059625486481	609
HG	54211760	549,20	4059625486474	609
HG	54211780	549,20	4059625486467	609
HG	54212320	1.242,00	4059625486450	645
HG	54212390	1.444,00	4059625486443	645
HG	54212660	1.444,00	4059625634547	645
HG	54212730	1.242,00	4059625486436	645
HG	54213390	1.444,00	4059625486429	645
HG	54213660	1.444,00	4059625634554	645
HG	54213730	1.242,00	4059625486412	645
HG	54213790	1.242,00	4059625486405	645
HG	54214390	1.444,00	4059625486399	645
HG	54214730	1.242,00	4059625486382	645
HG	54214770	1.242,00	4059625486375	645
HG	54215320	1.242,00	4059625486368	645
HG	54215390	1.444,00	4059625486351	645
HG	54215660	1.444,00	4059625634561	645
HG	54215730	1.242,00	4059625486344	645
HG	54216390	1.444,00	4059625486337	645
HG	54216660	1.444,00	4059625634578	645
HG	54216730	1.242,00	4059625486320	645
HG	54216790	1.242,00	4059625486313	645
HG	54217390	1.444,00	4059625486306	645
HG	54217730	1.242,00	4059625486290	645
HG	54217770	1.242,00	4059625486283	645
HG	54218320	1.595,20	4059625486276	641
HG	54218390	2.052,00	4059625486269	641
HG	54218660	2.052,00	4059625634585	641
HG	54218730	1.595,20	4059625486252	641
HG	54219390	2.052,00	4059625486245	641
HG	54219660	2.052,00	4059625634592	641
HG	54219730	1.595,20	4059625486238	641
HG	54219790	1.595,20	4059625486221	641
HG	54220390	2.052,00	4059625486214	641
HG	54220730	1.595,20	4059625486207	641
HG	54220770	1.595,20	4059625486191	641
HG	54221320	1.595,20	4059625486184	641
HG	54221390	2.052,00	4059625486177	641
HG	54221660	2.052,00	4059625634608	641
HG	54221730	1.595,20	4059625486160	641

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54222390	2.052,00	4059625486153	641
HG	54222660	2.052,00	4059625634615	641
HG	54222730	1.595,20	4059625486771	641
HG	54222790	1.595,20	4059625486764	641
HG	54223390	2.052,00	4059625486757	641
HG	54223730	1.595,20	4059625486740	641
HG	54223770	1.595,20	4059625486733	641
HG	54224670	38,50	4059625483763	650
HG	54225670	16,50	4059625483770	650
HG	54226670	20,50	4059625483787	650
HG	54227630	108,00	4059625483602	651
HG	54228630	114,00	4059625483619	651
HG	54229630	145,50	4059625483626	651
HG	54230630	145,50	4059625483633	652
HG	54231630	240,50	4059625483640	652
HG	54232630	335,50	4059625483657	652
HG	54233630	427,50	4059625483664	653
HG	54234630	459,50	4059625483671	653
HG	54235000	43,60	4059625459485	657
HG	54236320	3.518,00	4059625486726	575
HG	54236390	4.106,40	4059625486719	575
HG	54236660	4.106,40	4059625634424	575
HG	54236730	3.518,00	4059625486702	575
HG	54237390	4.106,40	4059625486696	575
HG	54237660	4.106,40	4059625634431	575
HG	54237730	3.518,00	4059625486689	575
HG	54237790	3.518,00	4059625486672	575
HG	54238390	4.106,40	4059625486665	575
HG	54238730	3.518,00	4059625486658	575
HG	54238770	3.518,00	4059625486641	575
HG	54239320	3.518,00	4059625486634	576
HG	54239390	4.106,40	4059625486627	576
HG	54239660	4.106,40	4059625634462	576
HG	54239730	3.518,00	4059625486610	576
HG	54240390	4.106,40	4059625486603	576
HG	54240660	4.106,40	4059625634479	576
HG	54240730	3.518,00	4059625486597	576
HG	54240790	3.518,00	4059625486580	576
HG	54241390	4.106,40	4059625486573	576
HG	54241730	3.518,00	4059625486566	576
HG	54241770	3.518,00	4059625486559	576
HG	54243550	284,90	4059625546154	559
HG	54243700	284,90	4059625546147	559
HG	54243760	284,90	4059625546130	559
HG	54243780	284,90	4059625546123	559
HG	54244550	284,90	4059625546116	559
HG	54244700	284,90	4059625546109	559
HG	54244760	284,90	4059625546093	559
HG	54244780	284,90	4059625546086	559
HG	54245550	327,80	4059625546079	560
HG	54245700	327,80	4059625546062	560
HG	54245760	327,80	4059625546055	560
HG	54245780	327,80	4059625546048	560
HG	54246550	327,80	4059625546031	560
HG	54246700	327,80	4059625546024	560
HG	54246760	327,80	4059625546017	560
HG	54246780	327,80	4059625546000	560
HG	54247550	423,50	4059625543696	561
HG	54247700	423,50	4059625543689	561
HG	54247760	423,50	4059625543672	561
HG	54247780	423,50	4059625543665	561
HG	54248550	620,40	4059625546352	562
HG	54248700	620,40	4059625546345	562
HG	54248760	620,40	4059625546338	562
HG	54248780	620,40	4059625546321	562
HG	54249550	432,30	4059625546314	563
HG	54249700	432,30	4059625546307	563
HG	54249760	432,30	4059625546291	563
HG	54249780	432,30	4059625546284	563
HG	54250550	633,60	4059625546277	564
HG	54250700	633,60	4059625546260	564
HG	54250760	633,60	4059625546253	564
HG	54250780	633,60	4059625546246	564
HG	54251550	436,70	4059625546239	565
HG	54251700	436,70	4059625546222	565
HG	54251760	436,70	4059625546215	565
HG	54251780	436,70	4059625546208	565
HG	54252550	636,90	4059625546192	567
HG	54252700	636,90	4059625546185	567
HG	54252760	636,90	4059625546178	567
HG	54252780	636,90	4059625546161	567
HG	54253550	443,30	4059625546550	565
HG	54253700	443,30	4059625546543	565
HG	54253760	443,30	4059625546536	565
HG	54253780	443,30	4059625546529	565
HG	54254550	641,30	4059625546512	567
HG	54254700	641,30	4059625546505	567
HG	54254760	641,30	4059625546499	567
HG	54254780	641,30	4059625546482	567
HG	54255550	443,30	4059625546475	565
HG	54255700	443,30	4059625546468	565
HG	54255760	443,30	4059625546451	565
HG	54255780	443,30	4059625546444	565
HG	54256550	653,40	4059625546437	568
HG	54256700	653,40	4059625546420	568
HG	54256760	653,40	4059625546413	568
HG	54256780	653,40	4059625546406	568
HG	54257550	464,20	4059625546390	565
HG	54257700	464,20	4059625546383	565
HG	54257760	464,20	4059625546376	565
HG	54257780	464,20	4059625546369	565
HG	54258550	677,60	4059625546758	568
HG	54258700	677,60	4059625546741	568
HG	54258760	677,60	4059625546734	568
HG	54258780	677,60	4059625546727	568
HG	54259550	487,30	4059625546710	565
HG	54259700	487,30	4059625546703	565
HG	54259760	487,30	4059625546697	565
HG	54259780	487,30	4059625546680	565
HG	54260550	701,80	4059625546673	569
HG	54260700	701,80	4059625546666	569
HG	54260760	701,80	4059625546659	569
HG	54260780	701,80	4059625546642	569
HG	54261550	531,30	4059625546635	566
HG	54261700	531,30	4059625546628	566
HG	54261760	531,30	4059625546611	566
HG	54261780	531,30	4059625546604	566
HG	54262550	763,40	4059625546598	569
HG	54262700	763,40	4059625546581	569
HG	54262760	763,40	4059625546574	569

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54262780	763,40	4059625546567	569
HG	54263550	568,70	4059625546956	566
HG	54263700	568,70	4059625546949	566
HG	54263760	568,70	4059625546932	566
HG	54263780	568,70	4059625546925	566
HG	54264550	815,10	4059625546918	570
HG	54264700	815,10	4059625546901	570
HG	54264760	815,10	4059625546895	570
HG	54264780	815,10	4059625546888	570
HG	54265550	592,90	4059625546871	590
HG	54265700	592,90	4059625546864	590
HG	54265760	592,90	4059625546857	590
HG	54265780	592,90	4059625546840	590
HG	54266550	641,30	4059625546833	590
HG	54266700	641,30	4059625546826	590
HG	54266760	641,30	4059625546819	590
HG	54266780	641,30	4059625546802	590
HG	54267550	686,40	4059625546796	590
HG	54267700	686,40	4059625546789	590
HG	54267760	686,40	4059625546772	590
HG	54267780	686,40	4059625546765	590
HG	54268550	876,70	4059625547151	595
HG	54268700	876,70	4059625547144	595
HG	54268760	876,70	4059625547137	595
HG	54268780	876,70	4059625547120	595
HG	54269550	185,90	4059625547359	626
HG	54269700	185,90	4059625547113	626
HG	54269760	185,90	4059625547106	626
HG	54269780	185,90	4059625547090	626
HG	54270550	217,80	4059625547342	628
HG	54270700	217,80	4059625547083	628
HG	54270760	217,80	4059625547076	628
HG	54270780	217,80	4059625547069	628
HG	54271550	256,30	4059625547335	630
HG	54271700	256,30	4059625547052	630
HG	54271760	256,30	4059625547045	630
HG	54271780	256,30	4059625547038	630
HG	54272550	283,80	4059625547328	632
HG	54272700	283,80	4059625547021	632
HG	54272760	283,80	4059625547014	632
HG	54272780	283,80	4059625547007	632
HG	54273550	283,80	4059625547311	632
HG	54273700	283,80	4059625546994	632
HG	54273760	283,80	4059625547304	632
HG	54273780	283,80	4059625546987	632
HG	54274550	306,90	4059625547298	632
HG	54274700	306,90	4059625546970	632
HG	54274760	306,90	4059625547281	632
HG	54274780	306,90	4059625546963	632
HG	54275550	185,90	4059625547540	627
HG	54275700	185,90	4059625547274	627
HG	54275760	185,90	4059625547533	627
HG	54275780	185,90	4059625547267	627
HG	54276550	217,80	4059625547526	629
HG	54276700	217,80	4059625547250	629
HG	54276760	217,80	4059625547519	629
HG	54276780	217,80	4059625547243	629
HG	54277550	256,30	4059625547502	631
HG	54277700	256,30	4059625547236	631
HG	54277760	256,30	4059625547496	631

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54277780	256,30	4059625547229	631
HG	54278550	283,80	4059625547489	633
HG	54278700	283,80	4059625547212	633
HG	54278760	283,80	4059625564110	633
HG	54278780	283,80	4059625547205	633
HG	54279550	283,80	4059625547472	633
HG	54279700	283,80	4059625547199	633
HG	54279760	283,80	4059625547465	633
HG	54279780	283,80	4059625547182	633
HG	54280550	306,90	4059625547458	633
HG	54280700	306,90	4059625547175	633
HG	54280760	306,90	4059625547441	633
HG	54280780	306,90	4059625547168	633
HG	54281550	448,80	4059625547434	647
HG	54281700	448,80	4059625547427	647
HG	54281760	448,80	4059625547410	647
HG	54281780	448,80	4059625547403	647
HG	54282550	448,80	4059625547397	647
HG	54282700	448,80	4059625547380	647
HG	54282760	448,80	4059625547373	647
HG	54282780	448,80	4059625547366	647
HG	54283550	491,70	4059625547748	648
HG	54283700	491,70	4059625547731	648
HG	54283760	491,70	4059625547724	648
HG	54283780	491,70	4059625547717	648
HG	54284550	491,70	4059625547700	648
HG	54284700	491,70	4059625547694	648
HG	54284760	491,70	4059625547687	648
HG	54284780	491,70	4059625547670	648
HG	54285550	600,60	4059625547663	643
HG	54285700	600,60	4059625547656	643
HG	54285760	600,60	4059625547649	643
HG	54285780	600,60	4059625547632	643
HG	54286550	600,60	4059625547625	643
HG	54286700	600,60	4059625547618	643
HG	54286760	600,60	4059625547601	643
HG	54286780	600,60	4059625547595	643
HG	54287550	654,50	4059625547588	644
HG	54287700	654,50	4059625547571	644
HG	54287760	654,50	4059625547564	644
HG	54287780	654,50	4059625547557	644
HG	54288550	654,50	4059625547793	644
HG	54288700	654,50	4059625547786	644
HG	54288760	654,50	4059625547779	644
HG	54288780	654,50	4059625547762	644
HG	54289760	60,50	4059625609613	656
HG	54290550	728,20	4059625556160	562
HG	54290700	728,20	4059625556153	562
HG	54290760	728,20	4059625556146	562
HG	54290780	728,20	4059625556139	562
HG	54291550	746,90	4059625556122	564
HG	54291700	746,90	4059625556115	564
HG	54291760	746,90	4059625556108	564
HG	54291780	746,90	4059625555897	564
HG	54292550	751,30	4059625555880	567
HG	54292700	751,30	4059625555873	567
HG	54292760	751,30	4059625555866	567
HG	54292780	751,30	4059625555859	567
HG	54293550	754,60	4059625555842	567
HG	54293700	754,60	4059625579206	567

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54293760	754,60	4059625555835	567
HG	54293780	754,60	4059625555811	567
HG	54294550	765,60	4059625556337	568
HG	54294700	765,60	4059625556320	568
HG	54294760	765,60	4059625556313	568
HG	54294780	765,60	4059625556306	568
HG	54295550	789,80	4059625556290	568
HG	54295700	789,80	4059625556283	568
HG	54295760	789,80	4059625556276	568
HG	54295780	789,80	4059625556269	568
HG	54296550	812,90	4059625556252	569
HG	54296700	812,90	4059625556245	569
HG	54296760	812,90	4059625556238	569
HG	54296780	812,90	4059625556221	569
HG	54297550	877,80	4059625556214	569
HG	54297700	877,80	4059625556207	569
HG	54297760	877,80	4059625556191	569
HG	54297780	877,80	4059625556184	569
HG	54298550	926,20	4059625556481	570
HG	54298700	926,20	4059625556177	570
HG	54298760	926,20	4059625556474	570
HG	54298780	926,20	4059625556467	570
HG	54299550	830,50	4059625556450	592
HG	54299700	830,50	4059625556443	592
HG	54299760	830,50	4059625556436	592
HG	54299780	830,50	4059625556429	592
HG	54300550	937,20	4059625556412	592
HG	54300700	937,20	4059625556405	592
HG	54300760	937,20	4059625556399	592
HG	54300780	937,20	4059625556382	592
HG	54301550	877,80	4059625556375	593
HG	54301700	877,80	4059625556368	593
HG	54301760	877,80	4059625556351	593
HG	54301780	877,80	4059625556344	593
HG	54302550	994,40	4059625556641	593
HG	54302700	994,40	4059625556634	593
HG	54302760	994,40	4059625556627	593
HG	54302780	994,40	4059625556610	593
HG	54303550	929,50	4059625556603	593
HG	54303700	929,50	4059625556597	593
HG	54303760	929,50	4059625556580	593
HG	54303780	929,50	4059625556573	593
HG	54304550	1.047,20	4059625556566	593
HG	54304700	1.047,20	4059625556559	593
HG	54304760	1.047,20	4059625556542	593
HG	54304780	1.047,20	4059625556535	593
HG	54305550	1.234,20	4059625556528	596
HG	54305700	1.234,20	4059625556511	596
HG	54305760	1.234,20	4059625556504	596
HG	54305780	1.234,20	4059625556498	596
HG	54306550	1.450,90	4059625556801	596
HG	54306700	1.450,90	4059625556795	596
HG	54306760	1.450,90	4059625556788	596
HG	54306780	1.450,90	4059625556771	596
HG	54310320	1.270,60	4059625634622	577
HG	54310390	1.479,00	4059625634639	577
HG	54310660	1.479,00	4059625634301	577
HG	54311390	1.479,00	4059625634653	577
HG	54311660	1.479,00	4059625634318	577
HG	54311790	1.270,60	4059625634646	577

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54312390	1.479,00	4059625634677	577
HG	54312770	1.270,60	4059625634660	577
HG	54313320	1.352,90	4059625634684	577
HG	54313390	1.602,10	4059625634691	577
HG	54313660	1.602,10	4059625634349	577
HG	54314390	1.602,10	4059625635018	577
HG	54314660	1.602,10	4059625634356	577
HG	54314790	1.352,90	4059625635001	577
HG	54315390	1.602,10	4059625635032	577
HG	54315770	1.352,90	4059625635025	577
HG	54316320	2.330,00	4059625635049	578
HG	54316390	2.713,50	4059625635056	578
HG	54316660	2.713,50	4059625634400	578
HG	54317390	2.713,50	4059625635070	578
HG	54317660	2.713,50	4059625634417	578
HG	54317790	2.330,00	4059625635063	578
HG	54318390	2.713,50	4059625635094	578
HG	54318770	2.330,00	4059625635087	578
HG	54319320	2.286,80	4059625635100	579
HG	54319390	2.669,20	4059625635117	579
HG	54319660	2.669,20	4059625634448	579
HG	54320390	2.669,20	4059625635124	579
HG	54320660	2.669,20	4059625634455	579
HG	54320790	2.286,80	4059625691977	579
HG	54321390	2.669,20	4059625635148	579
HG	54321770	2.286,80	4059625635131	579
HG	54322320	2.286,80	4059625635155	580
HG	54322390	2.669,20	4059625635162	580
HG	54322660	2.669,20	4059625634486	580
HG	54323390	2.669,20	4059625635186	580
HG	54323660	2.669,20	4059625634493	580
HG	54323790	2.286,80	4059625635179	580
HG	54324390	2.669,20	4059625635209	580
HG	54324770	2.286,80	4059625635193	580
HG	54325320	1.853,90	4059625635216	649
HG	54325390	2.164,40	4059625635223	649
HG	54325660	2.164,40	4059625634523	649
HG	54326390	2.164,40	4059625635247	649
HG	54326660	2.164,40	4059625634530	649
HG	54326790	1.853,90	4059625635230	649
HG	54327390	2.164,40	4059625635278	649
HG	54327770	1.853,90	4059625635254	649
HG	54328700	321,50	4059625635285	599
HG	54328760	321,50	4059625635308	599
HG	54328780	321,50	4059625635292	599
HG	54329700	360,40	4059625635315	601
HG	54329760	360,40	4059625635339	601
HG	54329780	360,40	4059625635322	601
HG	54330700	401,50	4059625635346	603
HG	54330760	401,50	4059625635360	603
HG	54330780	401,50	4059625635353	603
HG	54332700	464,10	4059625635377	606
HG	54332760	464,10	4059625635391	606
HG	54332780	464,10	4059625635384	606
HG	54333700	442,70	4059625635407	606
HG	54333760	442,70	4059625635421	606
HG	54333780	442,70	4059625635414	606
HG	54334700	442,70	4059625635438	606
HG	54334760	442,70	4059625635452	606
HG	54334780	442,70	4059625635445	606

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54335700	548,90	4059625635469	610
HG	54335760	548,90	4059625635483	610
HG	54335780	548,90	4059625635476	610
HG	54362000	614,20	4059625691953	634
HG	54363670	614,20	4059625691946	634
HG	54364000	614,20	4059625691939	634
HG	54365000	614,20	4059625691922	635
HG	54366670	614,20	4059625691915	635
HG	54367000	614,20	4059625691908	635
HG	54368000	974,20	4059625691892	636
HG	54369670	974,20	4059625691885	636
HG	54370000	974,20	4059625691878	636
HG	54371000	1.048,10	4059625691861	637
HG	54372670	1.048,10	4059625691854	637
HG	54373000	1.048,10	4059625691847	637
HG	54374000	1.320,90	4059625691830	637
HG	54375670	1.320,90	4059625691823	637
HG	54376000	1.320,90	4059625691816	637
HG	54377000	1.415,90	4059625691809	639
HG	54378670	1.415,90	4059625691694	639
HG	54379000	1.415,90	4059625691687	639
HG	54380000	1.415,90	4059625691670	640
HG	54381670	1.415,90	4059625691663	640
HG	54382000	1.415,90	4059625691656	640
HG	54383000	1.478,40	4059625691649	638
HG	54384670	1.478,40	4059625691632	638
HG	54385000	1.478,40	4059625691625	638
HG	54386000	1.742,40	4059625691618	638
HG	54387670	1.742,40	4059625691601	638
HG	54388000	1.742,40	4059625686799	638
HG	54955670	328,10	4059625535554	673
HG	54955700	328,10	4059625535547	673
HG	54956670	353,40	4059625535578	673
HG	54956700	353,40	4059625535561	673
HG	54957670	376,20	4059625535592	673
HG	54957700	376,20	4059625535585	673
HG	54958670	415,70	4059625535615	674
HG	54958700	415,70	4059625535608	674
HG	54959670	462,20	4059625535639	674
HG	54959700	462,20	4059625535622	674
HG	54960670	493,40	4059625535653	674
HG	54960700	493,40	4059625535646	674
HG	54961670	446,60	4059625535677	675
HG	54961700	446,60	4059625535660	675
HG	54962670	470,60	4059625535691	675
HG	54962700	470,60	4059625535684	675
HG	54963670	507,50	4059625535714	675
HG	54963700	507,50	4059625535707	675
HG	54964670	552,20	4059625535738	676
HG	54964700	552,20	4059625535721	676
HG	54965670	581,00	4059625535752	676
HG	54965700	581,00	4059625535745	676
HG	54966670	546,30	4059625535776	684
HG	54966700	546,30	4059625535769	684
HG	54967670	638,90	4059625535790	684
HG	54967700	638,90	4059625535783	684
HG	54968670	516,70	4059625535813	677
HG	54968700	516,70	4059625535806	677
HG	54969670	577,10	4059625535837	678
HG	54969700	577,10	4059625535820	678

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	54970670	602,90	4059625535851	678
HG	54970700	602,90	4059625535844	678
HG	54971670	654,60	4059625535875	678
HG	54971700	654,60	4059625535868	678
HG	54972670	704,30	4059625535899	679
HG	54972700	704,30	4059625535882	679
HG	54973670	766,40	4059625535912	679
HG	54973700	766,40	4059625535905	679
HG	54974670	726,00	4059625535936	680
HG	54974700	726,00	4059625535929	680
HG	54975670	754,30	4059625535950	680
HG	54975700	754,30	4059625535943	680
HG	54976670	805,80	4059625535974	680
HG	54976700	805,80	4059625535967	680
HG	54977670	855,30	4059625535998	681
HG	54977700	855,30	4059625535981	681
HG	54978670	919,50	4059625536018	681
HG	54978700	919,50	4059625536001	681
HG	54979670	829,50	4059625536032	685
HG	54979700	829,50	4059625536025	685
HG	54980670	941,20	4059625536056	685
HG	54980700	941,20	4059625536049	685
HG	54981700	2.394,90	4059625463871	682
HG	54982700	2.084,00	4059625463864	682
HG	54983700	2.674,80	4059625463857	668
HG	54984700	2.471,90	4059625463840	668
HG	54985700	2.305,80	4059625463833	668
HG	54986700	2.006,60	4059625463826	667
HG	54987700	1.881,90	4059625463819	667
HG	54988700	1.679,00	4059625463802	666
HG	54989700	1.558,40	4059625463796	666
HG	54990700	1.767,20	4059625463789	683
HG	54991700	1.634,40	4059625463772	683
HG	54992700	1.747,40	4059625463765	672
HG	54993700	1.644,30	4059625463758	672
HG	54994700	1.528,70	4059625463741	672
HG	54995700	1.290,20	4059625463734	671
HG	54996700	1.175,00	4059625463727	671
HG	54997700	1.055,30	4059625463710	670
HG	54998700	1.004,00	4059625463703	670
HG	54999700	863,10	4059625463499	669
55				
HG	55213000	40,80	4011097125121	758
HG	55237000	31,90	4011097125138	759
56				
HG	56010180	253,10	4059625355589	745
HG	56011180	255,30	4059625355572	745
HG	56012180	260,10	4059625355565	745
HG	56013180	267,20	4059625355558	745
HG	56014180	276,60	4059625355541	745
HG	56015180	293,30	4059625355534	745
HG	56016180	443,20	4059625355527	746
HG	56017180	445,40	4059625355510	746
HG	56018180	450,20	4059625355503	746
HG	56019180	457,20	4059625355497	746
HG	56020180	466,90	4059625355480	746
HG	56021180	483,40	4059625355473	746
HG	56022180	443,20	4059625355466	745
HG	56023180	445,40	4059625355459	745
HG	56024180	450,20	4059625355442	745

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	56025180	457,20	4059625355435	745
HG	56026180	466,90	4059625355428	745
HG	56027180	483,40	4059625355411	746
HG	56029000	148,50	4059625350621	738
HG	56030000	159,30	4059625350614	738
HG	56031000	170,10	4059625350607	738
HG	56032000	181,00	4059625350591	739
HG	56033000	191,70	4059625350584	739
HG	56034000	213,20	4059625350577	739
HG	56036670	281,10	4059625350515	737
HG	56036700	281,10	4059625350508	737
HG	56036800	200,70	4059625355398	737
HG	56037670	296,10	4059625350454	737
HG	56037700	296,10	4059625350447	737
HG	56037800	211,50	4059625355381	737
HG	56038670	311,50	4059625350393	737
HG	56038700	311,50	4059625350386	737
HG	56038800	222,30	4059625355374	737
HG	56040670	326,40	4059625350324	737
HG	56040700	326,40	4059625350317	737
HG	56040800	233,10	4059625355367	737
HG	56041670	341,50	4059625350263	737
HG	56041700	341,50	4059625350256	737
HG	56041800	243,90	4059625355350	737
HG	56042670	371,80	4059625350201	737
HG	56042700	371,80	4059625350195	737
HG	56042800	265,50	4059625355343	737
HG	56043000	495,20	4059625350188	734
HG	56043140	495,20	4059625350171	734
HG	56043340	495,20	4059625350164	734
HG	56043670	462,20	4059625350157	734
HG	56043700	462,20	4059625350140	734
HG	56043800	330,10	4059625350133	734
HG	56043990	495,20	4059625350126	734
HG	56044000	511,60	4059625350119	734
HG	56044140	511,60	4059625350102	734
HG	56044340	511,60	4059625350096	734
HG	56044670	477,30	4059625350089	734
HG	56044700	477,30	4059625350072	734
HG	56044800	340,90	4059625350065	734
HG	56044990	511,60	4059625350058	734
HG	56045000	527,80	4059625350041	734
HG	56045140	527,80	4059625350034	734
HG	56045340	527,80	4059625350027	734
HG	56045670	492,50	4059625350010	734
HG	56045700	492,50	4059625350003	734
HG	56045800	351,70	4059625349991	734
HG	56045990	527,90	4059625349984	734
HG	56046000	544,00	4059625349977	734
HG	56046140	544,00	4059625349960	734
HG	56046340	544,00	4059625349953	734
HG	56046670	507,60	4059625349946	734
HG	56046700	507,60	4059625349939	734
HG	56046800	362,50	4059625349922	734
HG	56046990	544,00	4059625349915	734
HG	56047000	576,30	4059625349908	735
HG	56047140	576,30	4059625349892	735
HG	56047340	576,30	4059625349885	735
HG	56047670	537,90	4059625349878	735
HG	56047700	537,90	4059625349861	735

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	56047800	384,30	4059625349854	735
HG	56047990	576,30	4059625349847	735
HG	56050000	495,20	4059625349816	735
HG	56050140	495,20	4059625349809	735
HG	56050340	495,20	4059625349793	735
HG	56050670	462,20	4059625349786	735
HG	56050700	462,20	4059625349779	735
HG	56050800	330,20	4059625349762	735
HG	56050990	495,20	4059625349755	735
HG	56051000	511,60	4059625349748	736
HG	56051140	511,60	4059625349731	736
HG	56051340	511,60	4059625349724	736
HG	56051670	477,40	4059625349717	736
HG	56051700	477,40	4059625349700	736
HG	56051800	340,90	4059625349694	736
HG	56051990	511,60	4059625349687	736
HG	56052000	527,80	4059625349670	736
HG	56052140	527,80	4059625349663	736
HG	56052340	527,80	4059625349656	736
HG	56052670	492,50	4059625349649	736
HG	56052700	492,50	4059625349632	736
HG	56052800	351,70	4059625349625	736
HG	56052990	527,80	4059625349618	736
HG	56053000	544,00	4059625349601	736
HG	56053140	544,00	4059625349595	736
HG	56053340	544,00	4059625349588	736
HG	56053670	507,60	4059625349571	736
HG	56053700	507,60	4059625349564	736
HG	56053800	362,50	4059625349557	736
HG	56053990	544,00	4059625349540	736
HG	56054000	576,30	4059625349533	736
HG	56054140	576,30	4059625349526	736
HG	56054340	576,30	4059625349519	736
HG	56054670	537,90	4059625349502	736
HG	56054700	537,90	4059625349496	736
HG	56054800	384,30	4059625349489	736
HG	56054990	576,30	4059625349472	736
HG	56057380	411,00	4059625443132	416
HG	56057670	411,00	4059625351598	416
HG	56057700	411,00	4059625351581	416
HG	56058670	420,60	4059625489420	418
HG	56058700	420,60	4059625489413	418
HG	56058800	420,60	4059625489406	418
HG	56060670	755,50	4059625489390	420
HG	56060700	755,50	4059625489383	420
HG	56060800	755,50	4059625489376	420
HG	56061380	466,90	4059625443125	416
HG	56061670	466,90	4059625351567	416
HG	56061700	466,90	4059625351550	416
HG	56062670	823,90	4059625430156	421
HG	56062700	823,90	4059625430149	421
HG	56062800	823,90	4059625430132	421
HG	56063670	658,10	4059625489369	421
HG	56063700	658,10	4059625489352	421
HG	56063800	658,10	4059625489345	421
HG	56064380	598,60	4059625443149	417
HG	56064670	598,60	4059625351536	417
HG	56064700	598,60	4059625351529	417
HG	56065670	272,80	4059625430125	418
HG	56065700	272,80	4059625430118	418

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	56065800	272,80	4059625430101	418
HG	56067380	718,60	4059625443156	417
HG	56067670	718,60	4059625351505	417
HG	56067700	718,60	4059625351499	417
HG	56070670	352,90	4059625351475	419
HG	56070700	352,90	4059625351468	419
HG	56070800	352,90	4059625351451	419
HG	56073670	407,50	4059625351444	419
HG	56073700	407,50	4059625351437	419
HG	56073800	407,50	4059625351420	419
HG	56076670	371,70	4059625351413	419
HG	56076700	371,70	4059625351406	419
HG	56076800	371,70	4059625351390	419
HG	56079670	431,20	4059625351383	420
HG	56079700	431,20	4059625351376	420
HG	56079800	431,20	4059625351369	420
HG	56092380	272,80	4059625445921	417
HG	56092670	272,80	4059625430095	417
HG	56092700	272,80	4059625430088	417
HG	56093380	341,20	4059625445938	417
HG	56093670	341,20	4059625430064	417
HG	56093700	341,20	4059625430057	417
HG	56094140	501,30	4059625349069	422
HG	56094340	501,30	4059625349052	422
HG	56094670	490,60	4059625349045	422
HG	56094700	490,60	4059625349038	422
HG	56094800	451,30	4059625349021	422
HG	56094990	501,30	4059625349014	422
HG	56095140	501,30	4059625349007	422
HG	56095340	501,30	4059625348994	422
HG	56095670	490,60	4059625348987	422
HG	56095700	490,60	4059625348970	422
HG	56095800	451,30	4059625348963	422
HG	56095990	501,30	4059625348956	422
HG	56096140	501,30	4059625348949	422
HG	56096340	501,30	4059625348932	422
HG	56096670	490,60	4059625348925	422
HG	56096700	490,60	4059625348918	422
HG	56096800	451,30	4059625348901	422
HG	56096990	501,30	4059625348895	422
HG	56097140	566,50	4059625348888	423
HG	56097340	566,50	4059625348871	423
HG	56097670	555,80	4059625348864	423
HG	56097700	555,80	4059625348857	423
HG	56097800	513,10	4059625348840	423
HG	56097990	566,50	4059625348833	423
HG	56098140	566,50	4059625348826	423
HG	56098340	566,50	4059625348819	423
HG	56098670	555,80	4059625348802	423
HG	56098700	555,80	4059625348796	423
HG	56098800	513,10	4059625348789	423
HG	56098990	566,50	4059625348772	423
HG	56099140	566,50	4059625348765	423
HG	56099340	566,50	4059625348758	423
HG	56099670	555,80	4059625348741	423
HG	56099700	555,80	4059625348734	423
HG	56099800	513,10	4059625348727	423
HG	56099990	566,50	4059625348710	423
HG	56196800	337,00	4059625429747	740
HG	56197800	353,10	4059625429730	740
HG	56198800	369,10	4059625429723	740
HG	56199800	385,10	4059625429716	740
HG	56200800	401,30	4059625429709	740
HG	56201800	433,50	4059625429693	740
HG	56219000	363,80	4059625489536	740
HG	56220000	380,00	4059625489529	740
HG	56221000	395,80	4059625489512	740
HG	56222000	412,10	4059625489505	741
HG	56223000	444,10	4059625489499	741
HG	56225800	148,00	4059625586907	741
HG	56226800	148,00	4059625586914	741
HG	56248800	111,20	4059625429655	743
HG	56249670	161,80	4059625429648	743
HG	56249800	115,50	4059625429631	743
HG	56250670	434,50	4059625429624	742
HG	56250800	310,30	4059625429617	742
HG	56251670	449,50	4059625429600	742
HG	56251800	321,00	4059625429594	742
HG	56261800	427,40	4059625595671	735
HG	56262800	427,40	4059625595688	736
HG	56373000	18,00	4011097125282	754
HG	56840000	18,90	4059625490013	658
58				
HG	58119000	230,70	4059625514269	752
HG	58119140	247,20	4059625514252	752
HG	58119340	247,20	4059625514245	752
HG	58119670	230,70	4059625514238	752
HG	58119700	230,70	4059625514221	752
HG	58119990	247,20	4059625514214	752
HG	58130000	240,00	4059625514207	753
HG	58131000	164,80	4059625514191	752
HG	58152180	75,20	4059625514184	753
HG	58154000	113,80	4059625514177	752
HG	58187000	54,10	4059625514160	751
HG	58187140	57,90	4059625514153	751
HG	58187340	57,90	4059625514146	751
HG	58187670	54,10	4059625514139	751
HG	58187700	54,10	4059625514122	751
HG	58187990	57,90	4059625514115	751
HG	58188000	38,60	4059625514108	751
HG	58192000	130,40	4011097412955	754
60				
HG	60057000	72,10	4059625513491	747
HG	60058000	33,00	4059625513484	747
HG	60058140	49,40	4059625513477	747
HG	60058340	49,40	4059625513460	747
HG	60058670	46,10	4059625513453	747
HG	60058700	46,10	4059625513446	747
HG	60058990	49,40	4059625513439	747
HG	60067000	87,70	4011097557694	748
HG	60090180	39,10	4059625513422	748
HG	60100450	63,00	4059625477717	476
HG	60101450	76,70	4059625477908	503
HG	60102450	82,20	4059625477892	503
HG	60104450	54,10	4059625477878	536
HG	60105450	56,00	4059625477861	536
HG	60106450	149,10	4059625477854	714
HG	60108450	143,20	4059625477847	715
HG	60110450	113,50	4059625478929	725
HG	60111450	49,30	4059625477601	718

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	60112450	90,40	4059625477595	718
HG	60127450	272,80	4059625478202	721
HG	60128450	272,80	4059625478196	721
HG	60129450	76,60	4059625478691	473
HG	60130450	107,80	4059625478684	474
HG	60131450	115,60	4059625478912	475
HG	60132450	123,40	4059625478905	493
HG	60133450	131,20	4059625478899	496
HG	60134450	139,00	4059625478882	498
HG	60135450	289,00	4059625478875	711
HG	60137450	289,00	4059625478868	713
HG	60141450	148,20	4059625478851	724
HG	60142450	251,80	4059625478844	710
HG	60145450	295,80	4059625478837	712
HG	60147450	55,00	4059625478820	717
HG	60148450	101,80	4059625478813	717
HG	60149450	56,10	4059625478806	717
HG	60150450	107,30	4059625478790	717
HG	60151450	134,50	4059625475126	532
HG	60152450	167,00	4059625475164	533
HG	60153450	203,50	4059625475201	534
HG	60154450	221,50	4059625475249	532
HG	60155450	174,50	4059625475287	526
HG	60156450	200,00	4059625475324	528
HG	60157450	221,50	4059625475362	530
HG	60158450	236,00	4059625475409	527
HG	60159450	200,00	4059625475447	526
HG	60160450	225,50	4059625475485	529
HG	60161450	254,00	4059625475522	530
HG	60162450	280,00	4059625475560	528
HG	60163450	174,50	4059625475607	512
HG	60164450	225,50	4059625475621	513
HG	60165450	257,50	4059625475645	520
HG	60166450	298,00	4059625475669	523
HG	60167450	210,50	4059625475683	516
HG	60168450	319,50	4059625475706	517
HG	60169450	257,50	4059625475720	515
HG	60170450	298,00	4059625475768	522
HG	60171450	319,50	4059625475805	525
HG	60172450	345,00	4059625475843	519
HG	60173450	256,00	4059625478189	725
HG	60174450	46,60	4059625478615	535
HG	60175450	61,40	4059625478608	535
HG	60176450	56,00	4059625478592	535
HG	60193450	328,00	4059625479728	708
HG	60194450	343,50	4059625479711	709
HG	60196450	171,50	4059625471814	716
HG	60197450	215,50	4059625470114	716
HG	60198450	187,00	4059625470107	717
HG	60199450	231,00	4059625470091	717
HG	60200450	243,50	4059625420966	716
HG	60201450	186,30	4059625479094	706
HG	60205450	462,70	4059625479056	704
HG	60206450	463,70	4059625479049	705
HG	60207450	288,40	4059625479032	703
HG	60208450	330,80	4059625479025	705
HG	60209450	152,00	4059625534953	492
HG	60210450	152,00	4059625534915	492
HG	60211450	152,00	4059625534946	492
HG	60212450	152,00	4059625534908	492

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	60213450	159,80	4059625534892	495
HG	60214450	159,80	4059625534854	495
HG	60215450	159,80	4059625534878	495
HG	60216450	159,80	4059625534830	495
HG	60218450	167,60	4059625534779	497
HG	60219450	167,60	4059625534793	497
HG	60220450	167,60	4059625534755	497
HG	60221450	222,20	4059625535172	500
HG	60222450	222,20	4059625535134	500
HG	60223450	222,20	4059625535158	500
HG	60224450	222,20	4059625535110	500
HG	60225450	284,60	4059625535073	501
HG	60226450	284,60	4059625535035	501
HG	60227450	284,60	4059625535059	501
HG	60228450	284,60	4059625535011	501
HG	60229450	107,80	4059625535516	474
HG	60230450	107,80	4059625535530	474
HG	60231450	107,80	4059625535493	474
HG	60232450	115,60	4059625535455	475
HG	60233450	115,60	4059625535479	475
HG	60234450	115,60	4059625535431	475
HG	60235450	123,40	4059625535394	493
HG	60236450	123,40	4059625535417	493
HG	60237450	123,40	4059625535370	493
HG	60238450	200,40	4059625535356	493
HG	60239450	200,40	4059625535349	493
HG	60240450	131,20	4059625535318	496
HG	60241450	131,20	4059625535332	496
HG	60242450	131,20	4059625535295	496
HG	60243450	208,20	4059625535271	496
HG	60244450	208,20	4059625535264	496
HG	60245450	139,00	4059625535233	498
HG	60246450	139,00	4059625535257	498
HG	60247450	139,00	4059625535219	498
HG	60248450	299,20	4059625535097	500
HG	60249450	299,20	4059625535080	500
HG	60250450	361,60	4059625534991	501
HG	60251450	361,60	4059625534984	501
HG	60252450	216,00	4059625535189	498
HG	60254450	216,00	4059625535196	498
HG	60265450	216,60	4059625536216	711
HG	60271450	148,20	4059625536513	724
HG	60281450	319,80	4059625536261	719
HG	60284450	319,80	4059625536292	719
HG	60286450	272,80	4059625536421	720
HG	60287450	272,80	4059625536452	720
HG	60288450	310,60	4059625548721	703
HG	60289450	341,80	4059625548738	704
HG	60292450	510,80	4059625544570	701
HG	60293450	540,20	4059625544563	702
HG	60301450	487,50	4059625611029	700
HG	60302000	621,40	4059625611012	699
HG	60302450	608,10	4059625611005	699
HG	60303000	1.009,80	4059625610992	699
HG	60303140	1.064,70	4059625610985	699
HG	60303670	1.064,70	4059625610978	699
HG	60303700	1.064,70	4059625610961	699
HG	60308000	96,30	4059625611173	725
HG	60309450	225,10	4059625603475	706
HG	60311450	110,30	4059625603451	724

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	60312450	284,70	4059625603444	706
HG	60313450	323,30	4059625603437	706
HG	60314450	156,20	4059625620441	469
HG	60315450	156,20	4059625620434	469
HG	60316450	192,50	4059625620427	471
HG	60317450	250,80	4059625620410	483
HG	60318450	539,00	4059625620403	484
HG	60319450	671,00	4059625620397	487
HG	60320450	671,00	4059625620380	487
HG	60321450	709,50	4059625620373	489
HG	60322450	968,00	4059625620366	490
HG	60323450	550,00	4059625618707	504
HG	60323670	687,50	4059625618691	504
HG	60323700	687,50	4059625618684	504
HG	60323760	687,50	4059625618677	504
HG	60323780	687,50	4059625618660	504
HG	60324450	550,00	4059625618851	507
HG	60324670	687,50	4059625618844	507
HG	60324700	687,50	4059625618837	507
HG	60324760	687,50	4059625618820	507
HG	60324780	687,50	4059625618813	507
HG	60325450	632,50	4059625618806	511
HG	60325670	790,70	4059625618790	511
HG	60325700	790,70	4059625618783	511
HG	60325760	790,70	4059625618776	511
HG	60325780	790,70	4059625618769	511
HG	60326450	632,50	4059625618752	509
HG	60326670	790,70	4059625618943	509
HG	60326700	790,70	4059625618936	509
HG	60326760	790,70	4059625618929	509
HG	60326780	790,70	4059625618912	509
HG	60617450	167,60	4059625534816	497
61				
HG	61006450	130,60	4059625478585	473
HG	61007450	161,80	4059625478578	474
HG	61008450	169,60	4059625478783	475
HG	61009450	177,40	4059625478776	493
HG	61010450	185,20	4059625478769	496
HG	61011450	193,00	4059625478752	498
HG	61012450	347,50	4059625413852	471
HG	61013450	347,50	4059625413869	471
HG	61014450	424,50	4059625413876	471
HG	61015450	424,50	4059625413883	471
HG	61016450	399,50	4059625413890	483
HG	61017450	399,50	4059625413906	483
HG	61018450	476,50	4059625413913	483
HG	61019450	476,50	4059625413920	483
HG	61020450	651,50	4059625413937	484
HG	61021450	651,50	4059625413944	485
HG	61022450	728,40	4059625413951	485
HG	61023450	728,40	4059625413968	485
HG	61024450	764,00	4059625413975	486
HG	61025450	764,00	4059625413982	487
HG	61026450	764,00	4059625413999	486
HG	61027450	841,20	4059625414002	486
HG	61028450	841,20	4059625414019	487
HG	61029450	841,20	4059625414026	486
HG	61030450	764,00	4059625414033	486
HG	61031450	764,00	4059625414040	487
HG	61032450	764,00	4059625414057	486

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	61033450	841,20	4059625414064	486
HG	61034450	841,20	4059625414071	487
HG	61035450	841,20	4059625414088	486
HG	61036450	798,50	4059625414095	489
HG	61037450	798,50	4059625414101	489
HG	61038450	798,50	4059625414118	489
HG	61039450	875,40	4059625414125	489
HG	61040450	875,40	4059625414132	489
HG	61041450	875,40	4059625414149	489
HG	61042450	1.024,00	4059625414156	490
HG	61043450	1.024,00	4059625414163	490
HG	61044450	1.101,20	4059625414170	490
HG	61045450	1.101,20	4059625414187	490
HG	61046450	188,50	4059625475133	532
HG	61048450	221,00	4059625475171	533
HG	61050450	257,50	4059625475218	534
HG	61052450	275,50	4059625475256	532
HG	61054450	228,50	4059625475294	526
HG	61056450	254,00	4059625475454	526
HG	61058450	254,00	4059625475331	528
HG	61060450	279,50	4059625475492	529
HG	61062450	275,50	4059625475379	530
HG	61064450	308,00	4059625475539	530
HG	61066450	290,00	4059625475416	527
HG	61068450	334,00	4059625475577	528
HG	61070450	228,50	4059625475614	512
HG	61071450	279,50	4059625475638	513
HG	61072450	311,50	4059625475652	520
HG	61073450	352,00	4059625475676	523
HG	61074450	264,50	4059625475690	516
HG	61075450	373,50	4059625475713	517
HG	61076450	311,50	4059625475737	515
HG	61078450	352,00	4059625475775	522
HG	61080450	373,50	4059625475812	525
HG	61082450	399,00	4059625475850	519
HG	61084450	259,50	4059625415412	469
HG	61085450	259,50	4059625415429	469
HG	61086450	337,50	4059625420935	466
HG	61087450	337,50	4059625420928	466
HG	61088450	473,50	4059625420911	467
HG	61089450	473,50	4059625420904	467
HG	61090450	550,50	4059625420898	467
HG	61091450	550,50	4059625420881	467
HG	61092450	529,00	4059625420874	477
HG	61093450	529,00	4059625420867	477
HG	61094450	606,00	4059625420850	477
HG	61095450	606,00	4059625420843	477
HG	61096450	807,00	4059625420836	478
HG	61097450	807,00	4059625420829	478
HG	61098450	884,20	4059625420812	478
HG	61099450	884,20	4059625420805	478
HG	61100450	993,00	4059625420799	480
HG	61101450	993,00	4059625420782	480
HG	61102450	1.070,00	4059625420775	480
HG	61103450	1.070,00	4059625420768	480
HG	61104450	1.215,50	4059625420751	481
HG	61105450	1.215,50	4059625420744	481
HG	61106450	1.292,40	4059625420737	481
HG	61107450	1.292,40	4059625420720	481
HG	61108450	1.024,00	4059625421413	490

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	61109450	1.101,20	4059625421406	490
HG	61110450	993,00	4059625421093	480
HG	61111450	1.070,00	4059625421086	480
HG	61112450	1.215,50	4059625421079	481
HG	61113450	1.292,40	4059625421062	481
HG	61114450	603,00	4059625484944	707
HG	61115450	795,20	4059625484937	701
HG	61116450	442,50	4059625484920	709
HG	61117450	640,00	4059625484913	702
HG	61118450	427,00	4059625484906	708
HG	61119450	604,00	4059625483992	701
HG	61120450	206,00	4059625534977	492
HG	61121450	206,00	4059625534939	492
HG	61122450	206,00	4059625534960	492
HG	61123450	206,00	4059625534922	492
HG	61124450	213,80	4059625534885	495
HG	61125450	213,80	4059625534847	495
HG	61126450	213,80	4059625534861	495
HG	61127450	213,80	4059625534823	495
HG	61128450	221,60	4059625534809	497
HG	61129450	221,60	4059625534762	497
HG	61130450	221,60	4059625534786	497
HG	61131450	221,60	4059625534748	497
HG	61132450	276,20	4059625535165	500
HG	61133450	276,20	4059625535127	500
HG	61134450	276,20	4059625535141	500
HG	61135450	276,20	4059625535103	500
HG	61136450	338,60	4059625535066	501
HG	61137450	338,60	4059625535028	501
HG	61138450	338,60	4059625535042	501
HG	61139450	338,60	4059625535004	501
HG	61140450	161,80	4059625535509	474
HG	61141450	161,80	4059625535523	474
HG	61142450	161,80	4059625535486	474
HG	61143450	169,60	4059625535448	475
HG	61144450	169,60	4059625535462	475
HG	61145450	169,60	4059625535424	475
HG	61146450	177,40	4059625535387	493
HG	61147450	177,40	4059625535400	493
HG	61148450	177,40	4059625535363	493
HG	61149450	185,20	4059625535301	496
HG	61150450	185,20	4059625535325	496
HG	61151450	185,20	4059625535288	496
HG	61152450	193,00	4059625535226	498
HG	61153450	193,00	4059625535240	498
HG	61154450	193,00	4059625535202	498
HG	61165450	270,60	4059625536254	711
HG	61171450	373,80	4059625536285	719
HG	61172450	373,80	4059625536414	719
HG	61174450	326,80	4059625536445	720
HG	61175450	326,80	4059625536476	720
HG	61176450	343,00	4059625536483	711
HG	61177450	343,00	4059625536490	713
HG	61178450	305,80	4059625536520	710
HG	61180450	380,40	4059625536544	703
HG	61181450	349,80	4059625536551	712
HG	61182450	426,90	4059625536575	704
HG	61183450	326,80	4059625536582	721
HG	61184450	326,80	4059625536599	721

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
62				
HG	62010450	338,80	4059625478127	721
HG	62011450	338,80	4059625478110	721
HG	62012450	355,00	4059625478745	711
HG	62014450	355,00	4059625478738	713
HG	62016450	317,80	4059625478721	710
HG	62018450	361,80	4059625478714	712
HG	62020450	394,00	4059625479704	708
HG	62021450	573,00	4059625479599	701
HG	62022450	409,50	4059625479582	709
HG	62023450	602,00	4059625479575	702
HG	62024450	570,00	4059625420959	707
HG	62025450	764,20	4059625420942	701
HG	62038450	282,60	4059625536230	711
HG	62045450	385,80	4059625536278	719
HG	62046450	385,80	4059625536407	719
HG	62048450	338,80	4059625536438	720
HG	62049450	338,80	4059625536469	720
HG	62050450	394,40	4059625536537	703
HG	62051450	440,90	4059625536568	704
63				
HG	63005450	649,00	4059625590973	504
HG	63007450	649,00	4059625591215	507
HG	63009450	731,50	4059625591154	511
HG	63015450	731,50	4059625591093	509
HG	63021450	2.475,00	4059625686775	698
66				
HG	66001000	82,50	4059625610817	723
HG	66001450	68,80	4059625610800	723
HG	66001670	82,50	4059625610794	723
HG	66001700	82,50	4059625610787	723
HG	66002000	82,50	4059625610770	723
HG	66002450	68,80	4059625610763	723
HG	66002670	82,50	4059625610756	723
HG	66002700	82,50	4059625610749	723
HG	66003000	275,00	4059625610732	723
HG	66003140	330,00	4059625610909	723
HG	66003340	330,00	4059625610893	723
HG	66003670	330,00	4059625610886	723
HG	66003700	330,00	4059625610725	723
HG	66003990	330,00	4059625610879	723
71				
HG	71072000	99,00	4011097738697	380
HG	71072670	123,70	4059625460559	380
HG	71073000	92,40	4011097738680	380
HG	71073670	115,40	4059625460573	380
HG	71077000	99,00	4011097738642	380
HG	71077670	123,70	4059625460597	380
HG	71078000	99,00	4011097753812	381
HG	71090000	162,50	4011097738628	380
HG	71090670	203,20	4059625461419	380
HG	71091000	154,80	4011097738611	380
HG	71091670	193,60	4059625461433	380
HG	71100000	126,70	4011097738581	380
HG	71102000	126,70	4011097738567	380
HG	71102670	158,60	4059625461501	380
HG	71103000	120,10	4011097738550	380
HG	71103670	150,30	4059625461525	380
HG	71107000	126,70	4011097738529	380
HG	71107670	158,60	4059625461549	380

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71120000	85,20	4011097738499	383
HG	71120670	106,70	4059625461563	383
HG	71130000	203,80	4011097738482	382
HG	71130670	254,70	4059625462034	382
HG	71131000	197,50	4011097738475	382
HG	71131670	247,00	4059625462058	382
HG	71200000	133,80	4011097738444	384
HG	71200670	167,40	4059625461624	384
HG	71201000	129,40	4059625395318	385
HG	71201670	161,90	4059625462072	385
HG	71204000	106,70	4011097753836	384
HG	71204670	133,40	4059625461648	384
HG	71210000	88,70	4059625321461	391
HG	71210670	124,30	4059625326466	391
HG	71211000	104,20	4059625325346	397
HG	71211670	145,90	4059625326459	397
HG	71220000	189,80	4011097738420	383
HG	71220670	237,50	4059625470329	383
HG	71251000	129,40	4059625356210	381
HG	71252000	129,40	4059625356180	381
HG	71252670	161,90	4059625462119	381
HG	71253000	122,40	4059625356173	382
HG	71254000	129,40	4059625356135	381
HG	71254670	161,90	4059625462157	381
HG	71255000	122,40	4059625356128	381
HG	71255670	152,90	4059625462171	381
HG	71256000	194,80	4059625356111	384
HG	71256670	243,50	4059625470299	384
HG	71257000	200,60	4059625356067	382
HG	71257670	250,70	4059625462195	382
HG	71258000	194,80	4059625356036	382
HG	71258670	243,50	4059625462218	382
HG	71280000	160,00	4011097741451	790
HG	71400000	141,10	4011097738260	385
HG	71400670	175,40	4059625461686	385
HG	71410000	110,10	4011097738222	355
HG	71410670	137,60	4059625470206	355
HG	71420000	89,90	4059625316290	392
HG	71420670	125,80	4059625326442	392
HG	71440000	117,50	4059625316283	392
HG	71440670	164,40	4059625326428	392
HG	71450000	140,30	4059625316269	397
HG	71450670	196,20	4059625326350	397
HG	71456000	299,40	4059625328583	393
HG	71456670	419,40	4059625330036	393
HG	71459000	299,40	4059625328590	398
HG	71459670	419,40	4059625338872	398
HG	71460000	89,90	4059625316221	397
HG	71460670	125,80	4059625326282	397
HG	71501000	286,20	4059625353370	390
HG	71502000	260,20	4059625353363	390
HG	71503000	216,80	4059625353356	391
HG	71504000	238,50	4059625353349	391
HG	71552000	137,70	4059625316191	388
HG	71552670	193,10	4059625326220	388
HG	71554000	167,50	4059625325414	389
HG	71557000	92,40	4059625316184	388
HG	71559000	116,90	4059625316160	388
HG	71560000	95,80	4059625321454	394
HG	71560670	134,10	4059625326152	394

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71562000	164,20	4059625321430	394
HG	71562670	229,70	4059625326114	394
HG	71563000	203,80	4059625325476	396
HG	71563670	285,20	4059625326084	396
HG	71564000	200,10	4059625325483	395
HG	71566000	107,90	4059625321423	394
HG	71567000	87,40	4059625325445	394
HG	71567670	122,50	4059625326046	394
HG	71568000	137,70	4059625321416	394
HG	71569000	117,50	4059625325452	394
HG	71569670	164,40	4059625326015	394
HG	71576000	143,80	4059625325421	390
HG	71576670	201,40	4059625325933	390
HG	71578000	155,70	4059625325315	396
HG	71578670	218,00	4059625325919	396
HG	71581000	149,90	4059625316146	388
HG	71583000	66,60	4059625325551	389
HG	71583670	93,60	4059625325872	389
HG	71584000	80,30	4059625316122	388
HG	71584670	112,50	4059625325865	388
HG	71585000	104,90	4059625316115	388
HG	71585670	146,00	4059625325858	388
HG	71589000	104,90	4059625428030	388
HG	71589670	146,00	4059625428047	388
HG	71590000	176,10	4059625321409	394
HG	71591000	155,70	4059625325469	394
HG	71591670	218,00	4059625325834	394
HG	71592000	79,60	4059625325568	395
HG	71592670	111,30	4059625325810	395
HG	71593000	95,80	4059625321393	394
HG	71593670	134,10	4059625325803	394
HG	71594000	125,80	4059625321386	394
HG	71594670	176,10	4059625325797	394
HG	71598000	80,30	4059625428054	388
HG	71598670	112,50	4059625428061	388
HG	71600000	113,50	4011097737799	386
HG	71600670	141,90	4059625461723	386
HG	71640000	92,80	4059625316108	393
HG	71640670	130,00	4059625325780	393
HG	71650000	110,20	4059625315798	398
HG	71650670	154,20	4059625325759	398
HG	71700000	145,00	4011097770703	349
HG	71701000	145,00	4011097770697	349
HG	71702000	137,20	4011097770680	349
HG	71703000	145,00	4011097770673	349
HG	71704000	137,20	4011097770666	349
HG	71705000	145,00	4011097770659	351
HG	71706000	127,80	4011097770642	352
HG	71710000	177,00	4011097770765	350
HG	71710140	265,20	4059625232026	350
HG	71710340	265,20	4059625229521	350
HG	71710670	247,60	4059625232033	350
HG	71710700	247,60	4059625232040	350
HG	71710990	265,20	4059625232057	350
HG	71711000	177,00	4011097770758	350
HG	71712000	168,50	4011097770741	350
HG	71712140	253,00	4059625265789	350
HG	71712340	253,00	4059625147054	350
HG	71712670	236,10	4059625265765	350
HG	71712700	236,10	4059625265772	350

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71712990	253,00	4059625035573	350
HG	71713000	177,00	4011097770734	349
HG	71713140	265,20	4059625232064	349
HG	71713340	265,20	4059625232071	349
HG	71713670	247,60	4059625232088	349
HG	71713700	247,60	4059625232095	349
HG	71713990	265,20	4059625232101	349
HG	71714000	168,50	4011097770727	349
HG	71714140	253,00	4059625265833	349
HG	71714340	253,00	4059625265819	349
HG	71714670	236,10	4059625265796	349
HG	71714700	236,10	4059625265802	349
HG	71714990	253,00	4059625265826	349
HG	71715000	177,00	4011097778495	351
HG	71716000	296,40	4011097770710	350
HG	71716140	444,20	4059625232118	350
HG	71716340	444,20	4059625229538	350
HG	71716670	414,60	4059625232125	350
HG	71716700	414,60	4059625232132	350
HG	71716990	444,20	4059625232149	350
HG	71717000	288,60	4011097770826	350
HG	71717140	432,90	4059625265871	350
HG	71717340	432,90	4059625198001	350
HG	71717670	404,30	4059625265840	350
HG	71717700	404,30	4059625265857	350
HG	71717990	432,90	4059625265864	350
HG	71718000	211,90	4059625338841	348
HG	71719000	187,80	4059625338827	348
HG	71720000	177,00	4011097770819	354
HG	71720140	265,80	4059625250457	354
HG	71720340	265,80	4059625250440	354
HG	71720670	247,60	4059625250433	354
HG	71720700	247,60	4059625250426	354
HG	71720990	265,80	4059625250419	354
HG	71730000	671,60	4011097782409	355
HG	71731000	480,60	4011097782393	356
HG	71732000	248,30	4011097770789	353
HG	71733000	320,10	4011097770871	353
HG	71733140	480,50	4059625232156	353
HG	71733340	480,50	4059625229545	353
HG	71733670	447,40	4059625232163	353
HG	71733700	447,40	4059625232170	353
HG	71733990	480,50	4059625170472	353
HG	71734000	281,00	4011097778457	353
HG	71734140	421,30	4059625232187	353
HG	71734340	421,30	4059625232194	353
HG	71734670	393,20	4059625232200	353
HG	71734700	393,20	4059625232217	353
HG	71734990	421,30	4059625232224	353
HG	71740000	232,30	4011097770864	354
HG	71740140	348,50	4059625232231	354
HG	71740340	348,50	4059625221754	354
HG	71740670	325,50	4059625232248	354
HG	71740700	325,50	4059625232255	354
HG	71740990	348,50	4059625232262	354
HG	71748000	480,60	4011097788807	357
HG	71748140	720,00	4059625232323	357
HG	71748340	720,00	4059625232330	357
HG	71748670	672,70	4059625232347	357
HG	71748700	672,70	4059625232354	357
HG	71748990	720,00	4059625232361	357
HG	71750000	240,20	4011097782379	348
HG	71751000	232,30	4011097775791	348
HG	71752000	353,40	4011097782416	348
HG	71753000	344,80	4011097775784	348
HG	71754000	272,00	4011097782355	352
HG	71754140	407,30	4059625246429	352
HG	71754340	407,30	4059625246412	352
HG	71754670	381,20	4059625246443	352
HG	71754700	381,20	4059625246450	352
HG	71754990	407,30	4059625246436	352
HG	71755000	264,10	4011097782348	352
HG	71760000	201,30	4011097770918	357
HG	71760140	301,40	4059625232378	357
HG	71760340	301,40	4059625232385	357
HG	71760670	280,50	4059625232392	357
HG	71760700	280,50	4059625232408	357
HG	71760990	301,40	4059625232415	357
HG	71830000	126,50	4011097761268	791
HG	71831000	150,70	4011097766461	792
HG	71832000	142,40	4011097766454	791
HG	71833000	182,90	4011097775487	791
HG	71835000	185,00	4011097766430	790
HG	71836000	185,00	4011097766423	793
HG	71837000	126,50	4011097766416	792
HG	71839000	142,40	4011097775753	792
HG	71857000	168,40	4059625773482	794
HG	71857670	219,00	4059625773475	794
HG	71870000	155,00	4059625321362	794
HG	71870670	201,40	4059625325698	794
HG	71871000	185,00	4059625321355	795
HG	71871670	240,40	4059625325674	795
72				
HG	72210000	128,10	4059625402412	371
HG	72210670	160,00	4059625402405	371
HG	72211000	134,50	4059625402146	377
HG	72211670	168,00	4059625402139	377
HG	72212000	143,50	4059625413074	371
HG	72212670	179,30	4059625413067	371
HG	72213000	150,60	4059625413050	377
HG	72213670	188,00	4059625413043	377
HG	72215000	163,40	4059625413036	371
HG	72215670	204,30	4059625419595	371
HG	72216000	169,30	4059625413029	376
HG	72430000	95,50	4059625412978	372
HG	72430670	119,60	4059625412961	372
HG	72431000	100,10	4059625412954	378
HG	72431670	125,10	4059625412947	378
HG	72440000	134,80	4059625402122	372
HG	72440670	168,30	4059625402115	372
HG	72450000	141,20	4059625402078	377
HG	72450670	176,50	4059625402061	377
HG	72503000	91,90	4059625402399	369
HG	72503670	114,90	4059625402382	369
HG	72506000	96,20	4059625412732	375
HG	72506670	120,40	4059625412725	375
HG	72513000	104,20	4059625402337	368
HG	72513670	130,30	4059625402320	368
HG	72514000	98,50	4059625412695	368
HG	72519000	122,50	4059625402276	368

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	72519670	153,20	4059625402269	368
HG	72520000	116,50	4059625412657	368
HG	72520670	145,90	4059625412640	368
HG	72527000	137,20	4059625437919	368
HG	72527670	171,80	4059625402207	368
HG	72528000	184,30	4059625412619	370
HG	72528670	230,50	4059625412602	370
HG	72530000	232,80	4059625412596	370
HG	72536000	171,70	4059625401699	369
HG	72536670	214,60	4059625401682	369
HG	72551000	143,80	4059625412565	374
HG	72551670	179,80	4059625412558	374
HG	72553000	109,20	4059625401989	374
HG	72553670	136,40	4059625401972	374
HG	72554000	103,20	4059625412527	374
HG	72554670	129,20	4059625412510	374
HG	72559000	128,30	4059625401927	374
HG	72559670	160,40	4059625401910	374
HG	72560000	122,50	4059625412480	374
HG	72560670	153,20	4059625412473	374
HG	72568000	192,70	4059625412442	376
HG	72568670	240,70	4059625412435	376
HG	72576000	204,90	4059625401873	375
HG	72576670	256,10	4059625401866	375
HG	72580000	190,10	4059625418512	368
HG	72580670	237,80	4059625418505	368
HG	72581000	198,80	4059625418499	375
HG	72581670	248,60	4059625418482	375
HG	72582000	184,30	4059625418475	368
HG	72583000	193,20	4059625418468	375
HG	72584000	116,40	4059625418451	368
HG	72584670	145,60	4059625418444	368
HG	72585000	121,50	4059625418437	374
HG	72585670	151,90	4059625418420	374
HG	72586000	104,20	4059625418413	368
HG	72586670	130,30	4059625418406	368
HG	72587000	109,20	4059625418390	374
HG	72587670	136,40	4059625418383	374
HG	72588000	122,50	4059625418376	368
HG	72588670	153,20	4059625418369	368
HG	72589000	128,30	4059625418352	374
HG	72589670	160,40	4059625418345	374
HG	72590000	190,10	4059625418338	368
HG	72590670	237,80	4059625418321	368
HG	72591000	198,80	4059625418314	374
HG	72591670	248,60	4059625418307	374
HG	72640000	104,20	4059625401859	373
HG	72640670	130,30	4059625401842	373
HG	72650000	109,20	4059625401804	378
HG	72650670	136,40	4059625401798	378
HG	72800000	392,10	4059625255452	777
HG	72800340	549,00	4059625446102	777
HG	72800670	509,70	4059625255445	777
HG	72800800	509,70	4059625255438	777
HG	72801000	457,30	4059625255421	777
HG	72801340	640,30	4059625446119	777
HG	72801670	595,20	4059625255414	777
HG	72801800	595,20	4059625255407	777
HG	72802000	334,00	4059625255391	777
HG	72802670	433,90	4059625255384	777
HG	72802800	433,90	4059625255377	777
HG	72803000	398,50	4059625255360	777
HG	72803670	518,80	4059625255353	777
HG	72803800	518,80	4059625255346	777
HG	72804000	267,90	4059625255339	778
HG	72804670	349,70	4059625255322	778
HG	72804800	349,70	4059625255315	778
HG	72806000	235,40	4059625255308	778
HG	72806670	305,80	4059625255292	778
HG	72806800	305,80	4059625255285	778
HG	72808000	267,90	4059625255278	779
HG	72808340	375,20	4059625405017	779
HG	72808670	349,70	4059625255261	779
HG	72808800	349,70	4059625255254	779
HG	72809000	334,00	4059625255247	779
HG	72809340	467,50	4059625407998	779
HG	72809670	433,90	4059625255230	779
HG	72809800	433,90	4059625255223	779
HG	72840000	230,10	4059625255216	779
HG	72840340	321,80	4059625446126	779
HG	72840670	299,30	4059625255209	779
HG	72840800	298,10	4059625255193	779
HG	72841000	85,00	4059625293218	798
HG	72841670	110,40	4059625293225	798
HG	72841800	110,40	4059625293232	798
HG	72859000	282,80	4059625450048	781
HG	72859670	367,60	4059625450031	781
HG	72859800	367,60	4059625450024	781
HG	72860000	321,40	4059625450017	780
HG	72860670	418,30	4059625450000	780
HG	72860800	418,30	4059625448694	780
HG	72861000	457,70	4059625565650	776
HG	72861340	640,80	4059625565629	776
HG	72861670	595,10	4059625565605	776
HG	72861800	595,10	4059625565575	776
73				
HG	73001000	168,70	4059625473658	329
HG	73001140	253,00	4059625473641	329
HG	73001670	236,10	4059625473634	329
HG	73001700	236,10	4059625473627	329
HG	73002000	175,90	4059625473610	329
HG	73002140	263,80	4059625473597	329
HG	73002670	246,10	4059625473580	329
HG	73002700	246,10	4059625473566	329
HG	73012000	192,00	4059625473429	330
HG	73012140	287,70	4059625473412	330
HG	73012670	268,70	4059625473405	330
HG	73012700	268,70	4059625473399	330
HG	73013000	160,00	4059625473382	330
HG	73013140	239,70	4059625473375	330
HG	73013670	223,70	4059625473368	330
HG	73013700	223,70	4059625473955	330
HG	73014000	199,90	4059625473948	329
HG	73014140	299,80	4059625473924	329
HG	73014670	279,80	4059625473917	329
HG	73014700	279,80	4059625473894	329
HG	73020000	218,50	4059625473832	326
HG	73020140	327,90	4059625473825	326
HG	73020670	306,10	4059625473818	326
HG	73020700	306,10	4059625473801	326

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	73021000	210,00	4059625473795	326
HG	73021140	314,70	4059625473771	326
HG	73021670	293,70	4059625473764	326
HG	73021700	293,70	4059625473740	326
HG	73023000	218,50	4059625473726	326
HG	73023140	327,90	4059625473719	326
HG	73023670	306,10	4059625473702	326
HG	73023700	306,10	4059625473696	326
HG	73030000	289,80	4059625483435	329
HG	73030140	434,60	4059625483428	329
HG	73030670	405,70	4059625483411	329
HG	73030700	405,70	4059625483404	329
HG	73040000	260,10	4059625474242	326
HG	73040140	390,20	4059625474235	326
HG	73040670	364,20	4059625474228	326
HG	73040700	364,20	4059625474211	326
HG	73041000	251,40	4059625474204	326
HG	73041140	377,00	4059625474198	326
HG	73041670	351,80	4059625474181	326
HG	73041700	351,80	4059625474174	326
HG	73051000	291,80	4059625483312	331
HG	73051140	437,70	4059625483305	331
HG	73051670	408,50	4059625483299	331
HG	73051700	408,50	4059625483282	331
HG	73053000	674,50	4059625471067	328
HG	73053140	1.011,60	4059625471050	328
HG	73053670	944,10	4059625471043	328
HG	73053700	944,10	4059625471036	328
HG	73060000	295,30	4059625474129	327
HG	73060140	442,90	4059625474112	327
HG	73060670	413,40	4059625474105	327
HG	73060700	413,40	4059625474099	327
HG	73070000	336,60	4059625474044	327
HG	73070140	504,80	4059625474037	327
HG	73070670	471,30	4059625474020	327
HG	73070700	471,30	4059625474013	327
HG	73072000	327,90	4059625474006	327
HG	73072140	491,90	4059625473986	327
HG	73072670	459,00	4059625473979	327
HG	73072700	459,00	4059625474556	327
HG	73200000	211,10	4059625474495	332
HG	73200140	316,60	4059625474488	332
HG	73200670	295,50	4059625474471	332
HG	73200700	295,50	4059625474464	332
HG	73201000	195,30	4059625471029	321
HG	73201140	293,00	4059625474457	321
HG	73201670	273,70	4059625472163	321
HG	73201700	273,70	4059625472156	321
HG	73210000	279,80	4059625474440	331
HG	73210670	391,60	4059625474433	331
HG	73211000	259,00	4059625471012	321
HG	73211670	362,70	4059625472149	321
HG	73301000	156,10	4059625471005	319
HG	73301140	234,10	4059625474426	319
HG	73301670	218,50	4059625472132	319
HG	73301700	218,50	4059625472125	319
HG	73302000	162,80	4059625470992	319
HG	73302140	244,20	4059625474402	319
HG	73302670	228,00	4059625472118	319
HG	73302700	228,00	4059625472101	319

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	73312000	177,70	4059625470961	319
HG	73312140	266,40	4059625474310	319
HG	73312670	248,70	4059625472057	319
HG	73312700	248,70	4059625472040	319
HG	73313000	148,00	4059625470954	320
HG	73313140	222,10	4059625474303	320
HG	73313670	207,10	4059625472033	320
HG	73313700	207,10	4059625472026	320
HG	73314000	184,90	4059625470947	319
HG	73314140	277,40	4059625474280	319
HG	73314670	259,00	4059625472019	319
HG	73314700	259,00	4059625472002	319
HG	73320000	202,30	4059625470930	316
HG	73320140	303,50	4059625474815	316
HG	73320670	283,30	4059625471999	316
HG	73320700	283,30	4059625471982	316
HG	73321000	194,30	4059625474808	316
HG	73321140	291,50	4059625474785	316
HG	73321670	272,00	4059625474778	316
HG	73321700	272,00	4059625474754	316
HG	73323000	202,30	4059625470923	316
HG	73323140	303,50	4059625474730	316
HG	73323670	283,30	4059625471975	316
HG	73323700	283,30	4059625471968	316
HG	73330000	268,40	4059625470916	318
HG	73330140	402,40	4059625470909	318
HG	73330670	375,70	4059625470893	318
HG	73330700	375,70	4059625470886	318
HG	73340000	240,90	4059625470831	316
HG	73340140	361,30	4059625474686	316
HG	73340670	337,10	4059625471951	316
HG	73340700	337,10	4059625471944	316
HG	73341000	232,80	4059625470824	317
HG	73341140	349,20	4059625474679	317
HG	73341670	325,70	4059625471937	317
HG	73341700	325,70	4059625471920	317
HG	73350000	242,40	4059625470817	320
HG	73350140	363,70	4059625470800	320
HG	73350670	339,40	4059625470794	320
HG	73350700	339,40	4059625470787	320
HG	73351000	270,50	4059625470770	320
HG	73351140	405,20	4059625470763	320
HG	73351670	378,20	4059625470756	320
HG	73351700	378,20	4059625470749	320
HG	73353000	624,50	4059625470732	318
HG	73353140	936,70	4059625470725	318
HG	73353670	874,40	4059625470718	318
HG	73353700	874,40	4059625470701	318
HG	73360000	272,50	4059625474624	317
HG	73360140	408,80	4059625474617	317
HG	73360670	381,60	4059625474600	317
HG	73360700	381,60	4059625474594	317
HG	73370000	311,80	4059625475102	317
HG	73370140	467,50	4059625475096	317
HG	73370670	436,40	4059625475089	317
HG	73370700	436,40	4059625475072	317
HG	73372000	303,50	4059625475065	317
HG	73372140	455,40	4059625475041	317
HG	73372670	425,10	4059625475034	317
HG	73372700	425,10	4059625475010	317

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	73410000	139,90	4059625470619	334
HG	73410140	210,00	4059625483220	334
HG	73410670	195,70	4059625483213	334
HG	73410700	195,70	4059625483190	334
HG	73411000	129,50	4059625470602	324
HG	73411140	194,30	4059625470596	324
HG	73411670	181,40	4059625470589	324
HG	73411700	181,40	4059625470572	324
HG	73420000	339,40	4059625474952	333
HG	73420140	509,00	4059625474945	333
HG	73420670	475,20	4059625474938	333
HG	73420700	475,20	4059625474921	333
HG	73422000	318,80	4059625470565	323
HG	73422140	478,20	4059625474914	323
HG	73422670	446,40	4059625470558	323
HG	73422700	446,40	4059625470541	323
HG	73440000	1.646,70	4059625470534	322
HG	73440140	2.469,90	4059625470527	322
HG	73440670	2.305,30	4059625470510	322
HG	73440700	2.305,30	4059625470503	322
HG	73443000	689,30	4059625483176	334
HG	73443140	1.034,00	4059625483169	334
HG	73443670	965,30	4059625483152	334
HG	73443700	965,30	4059625483145	334
HG	73445000	1.778,30	4059625471913	332
HG	73445140	2.667,50	4059625471906	332
HG	73445670	2.489,80	4059625471791	332
HG	73445700	2.489,80	4059625471784	332
HG	73447000	638,20	4059625470480	324
HG	73447140	957,50	4059625470473	324
HG	73447670	893,50	4059625470466	324
HG	73447700	893,50	4059625470459	324
HG	73620000	241,00	4059625474907	335
HG	73620140	361,50	4059625474891	335
HG	73620670	337,30	4059625474884	335
HG	73620700	337,30	4059625474877	335
HG	73622000	222,60	4059625470404	325
HG	73622140	334,00	4059625474860	325
HG	73622670	311,80	4059625470398	325
HG	73622700	311,80	4059625470381	325
HG	73830000	765,70	4059625255568	775
HG	73830670	1.071,40	4059625255186	775
HG	73830800	995,20	4059625255551	775
HG	73831000	829,00	4059625255179	774
HG	73831670	1.160,80	4059625255162	774
HG	73831800	1.084,50	4059625255155	774
HG	73836000	727,20	4059625269442	775
HG	73836670	1.006,10	4059625278093	775
HG	73836800	940,80	4059625269435	775
HG	73837000	784,10	4059625269428	774
HG	73837670	1.097,50	4059625278123	774
HG	73837800	1.019,10	4059625269411	774
74				
HG	74200000	118,20	4059625557839	363
HG	74200670	147,80	4059625563311	363
HG	74201000	130,10	4059625563304	363
HG	74201670	162,50	4059625563298	363
HG	74410000	98,90	4059625563274	365
HG	74410670	123,40	4059625768280	365
HG	74420000	145,70	4059625557822	365
HG	74420670	182,10	4059625563182	365
HG	74445000	1.265,80	4059625557808	364
HG	74445670	1.582,30	4059625563434	364
HG	74621000	119,60	4059625557792	366
HG	74621670	149,50	4059625563366	366
HG	74710000	108,20	4059625563137	360
HG	74710670	135,30	4059625563120	360
HG	74711000	102,30	4059625563113	360
HG	74711670	127,50	4059625791486	360
HG	74713000	95,20	4059625557785	361
HG	74713670	118,90	4059625563106	361
HG	74714000	114,10	4059625563090	360
HG	74714670	142,60	4059625563083	360
HG	74715000	108,20	4059625564035	360
HG	74720000	126,90	4059625557778	360
HG	74720670	158,60	4059625563076	360
HG	74721000	121,40	4059625563069	360
HG	74724000	126,90	4059625564028	360
HG	74724670	159,10	4059625791455	360
HG	74730000	205,80	4059625557754	360
HG	74730670	257,30	4059625563052	360
HG	74731000	197,90	4059625563045	360
HG	74731670	247,40	4059625791448	360
HG	74732000	205,80	4059625564011	360
HG	74732670	257,30	4059625791431	360
HG	74733000	249,90	4059625557747	362
HG	74733670	312,40	4059625768273	362
HG	74740000	196,20	4059625557730	361
HG	74740670	245,30	4059625563038	361
HG	74741000	188,70	4059625563021	361
HG	74741670	235,90	4059625791424	361
HG	74742000	196,20	4059625564004	361
HG	74742670	245,30	4059625791417	361
HG	74750000	203,10	4059625557723	362
HG	74750670	253,80	4059625563014	362
HG	74800000	193,40	4059625339749	787
HG	74800670	266,00	4059625339763	787
HG	74800800	254,00	4059625339756	787
HG	74801000	278,60	4059625339770	787
HG	74801670	387,00	4059625339794	787
HG	74801800	363,10	4059625339787	787
HG	74802000	138,90	4059625340103	788
HG	74802670	193,40	4059625340127	788
HG	74802800	181,50	4059625340110	788
HG	74803000	218,20	4059625340134	787
HG	74803670	290,70	4059625340158	787
HG	74803800	278,60	4059625340141	787
HG	74804000	302,50	4059625340165	787
HG	74804670	411,50	4059625340189	787
HG	74804800	387,00	4059625340172	787
HG	74805000	187,60	4059625340196	789
HG	74806000	169,50	4059625340202	788
HG	74806670	232,00	4059625463444	788
HG	74806800	216,90	4059625463451	788
HG	74810000	193,40	4059625340233	787
HG	74811000	138,90	4059625340240	788
HG	74813000	138,90	4059625340264	789
HG	74813670	193,10	4059625544549	789
HG	74820000	221,70	4059625464786	786
HG	74820670	310,60	4059625464779	786

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	74820800	288,20	4059625464762	786
HG	74821000	277,30	4059625464755	786
HG	74821670	365,90	4059625464748	786
HG	74821800	343,80	4059625464731	786
HG	74822000	299,30	4059625464724	786
HG	74822670	419,10	4059625464717	786
HG	74822800	389,20	4059625464700	786
HG	74823000	354,70	4059625462898	786
HG	74823670	474,70	4059625462881	786
HG	74823800	444,50	4059625462874	786
75				
HG	75010000	175,60	4059625335246	338
HG	75010670	245,90	4059625335208	338
HG	75010700	245,90	4059625335161	338
HG	75012000	167,10	4059625335109	339
HG	75012670	233,90	4059625335086	339
HG	75012700	233,90	4059625335062	339
HG	75014000	175,70	4059625555088	338
HG	75014140	263,50	4059625555071	338
HG	75014340	263,50	4059625555064	338
HG	75014670	245,90	4059625555057	338
HG	75014700	245,90	4059625555040	338
HG	75015000	167,10	4059625555033	338
HG	75015140	250,70	4059625555026	338
HG	75015340	250,70	4059625555019	338
HG	75015670	234,00	4059625555002	338
HG	75015700	234,00	4059625554999	338
HG	75020000	199,90	4059625334980	339
HG	75020670	279,70	4059625334942	339
HG	75020700	279,70	4059625334904	339
HG	75022000	191,30	4059625334843	339
HG	75022670	267,80	4059625334829	339
HG	75022700	267,80	4059625334805	339
HG	75023000	199,90	4059625399835	339
HG	75023140	299,80	4059625554982	339
HG	75023340	299,80	4059625555255	339
HG	75023670	279,70	4059625399828	339
HG	75023700	279,70	4059625399811	339
HG	75024000	191,30	4059625399804	339
HG	75024140	287,00	4059625555231	339
HG	75024340	287,00	4059625555217	339
HG	75024670	267,80	4059625399699	339
HG	75024700	267,80	4059625399682	339
HG	75030000	296,60	4059625334751	340
HG	75030140	444,80	4059625555170	340
HG	75030340	444,80	4059625555163	340
HG	75030670	415,30	4059625335727	340
HG	75030700	415,30	4059625335697	340
HG	75032000	287,90	4059625335659	340
HG	75032140	431,80	4059625555156	340
HG	75032340	431,80	4059625555149	340
HG	75032670	403,40	4059625335642	340
HG	75032700	403,40	4059625335635	340
HG	75033000	302,50	4059625322710	342
HG	75033140	453,70	4059625555453	342
HG	75033340	453,70	4059625555620	342
HG	75033670	423,60	4059625337387	342
HG	75033700	423,60	4059625337356	342
HG	75040000	307,50	4059625335598	339
HG	75040670	430,30	4059625335567	339

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	75040700	430,30	4059625335536	339
HG	75042000	298,90	4059625335499	339
HG	75042670	418,60	4059625335468	339
HG	75042700	418,60	4059625335437	339
HG	75044000	307,50	4059625555132	339
HG	75044140	461,20	4059625555125	339
HG	75044340	461,20	4059625555446	339
HG	75044670	430,50	4059625555439	339
HG	75044700	430,50	4059625555422	339
HG	75045000	298,90	4059625555415	339
HG	75045140	448,40	4059625555392	339
HG	75045340	448,40	4059625555378	339
HG	75045670	418,60	4059625555361	339
HG	75045700	418,60	4059625555347	339
HG	75050000	274,80	4059625337318	343
HG	75050140	412,20	4059625555316	343
HG	75050340	412,20	4059625555309	343
HG	75050670	384,50	4059625337295	343
HG	75050700	384,50	4059625337271	343
HG	75200000	254,10	4059625335369	343
HG	75200140	381,20	4059625554975	343
HG	75200340	381,20	4059625554968	343
HG	75200670	356,00	4059625335345	343
HG	75200700	356,00	4059625335321	343
HG	75410000	145,20	4059625322727	345
HG	75410140	218,00	4059625555613	345
HG	75410340	218,00	4059625555606	345
HG	75410670	203,30	4059625337219	345
HG	75410700	203,30	4059625337196	345
HG	75414000	250,90	4059625459737	264
HG	75414140	376,40	4059625482940	264
HG	75414670	350,90	4059625471593	264
HG	75414700	350,90	4059625471579	264
HG	75417000	250,90	4059625471555	263
HG	75417140	376,40	4059625482933	263
HG	75417670	350,90	4059625471524	263
HG	75417700	350,90	4059625471500	263
HG	75418000	250,90	4059625471470	262
HG	75418140	376,40	4059625482926	262
HG	75418670	350,90	4059625471432	262
HG	75418700	350,90	4059625471401	262
HG	75420000	332,90	4059625335291	344
HG	75420140	499,40	4059625555293	344
HG	75420340	499,40	4059625555286	344
HG	75420670	466,00	4059625335260	344
HG	75420700	466,00	4059625336199	344
HG	75423000	287,50	4059625693193	344
HG	75423140	431,20	4059625694107	344
HG	75423340	431,20	4059625694114	344
HG	75423670	402,50	4059625694121	344
HG	75423700	402,50	4059625694138	344
HG	75444000	689,90	4059625322703	345
HG	75444140	1.034,70	4059625555538	345
HG	75444340	1.034,70	4059625555521	345
HG	75444670	965,70	4059625337080	345
HG	75444700	965,70	4059625337073	345
HG	75445000	1.633,80	4059625322697	341
HG	75445140	2.450,60	4059625555514	341
HG	75445340	2.450,60	4059625555507	341
HG	75445670	2.287,40	4059625337035	341

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	75445700	2.287,40	4059625336991	341
HG	75614000	228,50	4059625471289	264
HG	75614140	342,70	4059625482889	264
HG	75614670	319,30	4059625471272	264
HG	75614700	319,30	4059625471265	264
HG	75617000	228,50	4059625471258	263
HG	75617140	342,70	4059625482872	263
HG	75617670	319,30	4059625471241	263
HG	75617700	319,30	4059625471234	263
HG	75618000	228,50	4059625471227	262
HG	75618140	342,70	4059625482865	262
HG	75618670	319,30	4059625471197	262
HG	75618700	319,30	4059625471173	262
HG	75620000	233,10	4059625336151	346
HG	75620140	349,60	4059625555279	346
HG	75620340	349,60	4059625555262	346
HG	75620670	326,60	4059625336137	346
HG	75620700	326,60	4059625336113	346
HG	75623000	207,60	4059625694145	346
HG	75623140	311,40	4059625694152	346
HG	75623340	311,40	4059625694169	346
HG	75623670	290,70	4059625694176	346
HG	75623700	290,70	4059625694183	346
76				
HG	76010000	201,10	4059625336083	306
HG	76010670	281,60	4059625334430	306
HG	76010700	281,60	4059625334447	306
HG	76012000	201,10	4059625751350	306
HG	76012140	301,70	4059625751343	306
HG	76012340	301,70	4059625751336	306
HG	76012670	281,60	4059625751329	306
HG	76012700	281,60	4059625751312	306
HG	76013000	183,60	4059625335932	308
HG	76013140	275,40	4059625751305	308
HG	76013340	275,40	4059625751299	308
HG	76013670	256,90	4059625335925	308
HG	76013700	256,90	4059625335918	308
HG	76020000	223,40	4059625335871	307
HG	76020670	312,90	4059625334423	307
HG	76020700	312,90	4059625334416	307
HG	76024000	235,30	4059625334461	306
HG	76024140	353,00	4059625751251	306
HG	76024340	353,00	4059625751244	306
HG	76024670	329,30	4059625334386	306
HG	76024700	329,30	4059625334379	306
HG	76025000	223,40	4059625751237	306
HG	76025140	335,20	4059625751220	306
HG	76025340	335,20	4059625751213	306
HG	76025670	312,80	4059625751206	306
HG	76025700	312,80	4059625751190	306
HG	76033000	326,40	4059625338124	309
HG	76033140	489,60	4059625751534	309
HG	76033340	489,60	4059625751527	309
HG	76033670	457,00	4059625338094	309
HG	76033700	457,00	4059625338063	309
HG	76034000	341,10	4059625338025	309
HG	76034140	511,70	4059625751510	309
HG	76034340	511,70	4059625751503	309
HG	76034670	477,60	4059625337998	309
HG	76034700	477,60	4059625337967	309

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	76050000	312,90	4059625337929	310
HG	76050140	469,40	4059625751459	310
HG	76050340	469,40	4059625751442	310
HG	76050670	438,00	4059625337899	310
HG	76050700	438,00	4059625337868	310
HG	76051000	281,60	4059625337820	310
HG	76051140	422,40	4059625751435	310
HG	76051340	422,40	4059625751428	310
HG	76051670	394,30	4059625337813	310
HG	76051700	394,30	4059625337806	310
HG	76060000	311,80	4059625336564	307
HG	76060140	467,70	4059625751411	307
HG	76060340	467,70	4059625751404	307
HG	76060670	436,40	4059625336557	307
HG	76060700	436,40	4059625336540	307
HG	76063000	370,50	4059625336533	308
HG	76063140	555,80	4059625751398	308
HG	76063340	555,80	4059625751374	308
HG	76063670	518,70	4059625336496	308
HG	76063700	518,70	4059625336441	308
HG	76070000	329,30	4059625334454	307
HG	76070670	461,10	4059625334362	307
HG	76070700	461,10	4059625334355	307
HG	76072000	329,30	4059625751756	307
HG	76072140	493,90	4059625751749	307
HG	76072340	493,90	4059625751732	307
HG	76072670	460,90	4059625751725	307
HG	76072700	460,90	4059625751718	307
HG	76200000	268,20	4059625336823	310
HG	76200140	402,30	4059625751633	310
HG	76200340	402,30	4059625751626	310
HG	76200670	375,40	4059625336816	310
HG	76200700	375,40	4059625336809	310
HG	76410000	188,10	4059625337738	312
HG	76410140	282,30	4059625751572	312
HG	76410340	282,30	4059625751565	312
HG	76410670	263,60	4059625337714	312
HG	76410700	263,60	4059625337691	312
HG	76420000	333,20	4059625336793	311
HG	76420140	499,80	4059625751893	311
HG	76420340	499,80	4059625751879	311
HG	76420670	466,30	4059625336762	311
HG	76420700	466,30	4059625336731	311
HG	76444000	811,50	4059625337592	312
HG	76444140	1.217,30	4059625751855	312
HG	76444340	1.217,30	4059625751848	312
HG	76444670	1.136,20	4059625337585	312
HG	76444700	1.136,20	4059625337578	312
HG	76445000	1.764,20	4059625322734	311
HG	76445140	2.646,20	4059625751831	311
HG	76445340	2.646,20	4059625751824	311
HG	76445670	2.469,90	4059625337530	311
HG	76445700	2.469,90	4059625337493	311
HG	76620000	247,00	4059625336694	313
HG	76620140	370,50	4059625751770	313
HG	76620340	370,50	4059625751763	313
HG	76620670	346,00	4059625336670	313
HG	76620700	346,00	4059625336656	313
HG	76800000	671,00	4059625391082	772
HG	76800670	939,20	4059625391105	772

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	76800800	872,20	4059625391099	772
HG	76801000	612,50	4059625391112	772
HG	76801670	857,70	4059625391136	772
HG	76801800	796,50	4059625391129	772
HG	76802000	647,60	4059625391143	773
HG	76802670	904,30	4059625391167	773
HG	76802800	841,90	4059625391150	773
HG	76803000	525,00	4059625391174	772
HG	76803670	734,90	4059625391198	772
HG	76803800	682,70	4059625391181	772
HG	76804000	583,40	4059625391235	773
HG	76804670	816,60	4059625391259	773
HG	76804800	758,30	4059625391242	773
HG	76814000	88,80	4059625377734	796
HG	76815000	96,00	4059625377727	796
HG	76816000	71,90	4059625391396	796
HG	76817000	30,00	4059625391402	797
HG	76818000	120,00	4059625391419	797
HG	76819000	226,70	4059625391426	797
HG	76826000	583,40	4059625391204	772
HG	76826670	816,60	4059625391228	772
HG	76826800	758,30	4059625391211	772
HG	76827000	138,20	4059625377710	796
HG	76828000	133,70	4059625377703	796
HG	76829000	133,70	4059625377390	796
HG	76830000	133,70	4059625377383	796
HG	76836000	2.549,60	4059625409855	770
HG	76836670	2.940,30	4059625409848	770
HG	76836800	2.811,70	4059625409831	770
HG	76837000	2.455,80	4059625409824	771
HG	76837670	2.829,30	4059625409817	771
HG	76837800	2.706,80	4059625409800	771
92				
HG	92373000	236,50	4011097767062	832
HG	92601000	154,40	4011097133249	832
HG	92631000	236,50	4011097133546	832
HG	92730000	53,90	4011097222776	831
93				
HG	93106000	66,90	4059625165867	244
HG	93106140	100,00	4059625285909	244
HG	93106340	100,00	4059625285916	244
HG	93106450	66,90	4059625165874	244
HG	93106990	100,00	4059625285923	244
HG	93107000	66,90	4059625165881	244
HG	93107140	100,00	4059625272619	244
HG	93107340	100,00	4059625272602	244
HG	93107450	66,90	4059625165898	244
HG	93107990	100,00	4059625272626	244
HG	93303000	66,90	4059625164655	244
HG	93303140	100,00	4059625286067	244
HG	93303340	100,00	4059625286074	244
HG	93303450	66,90	4059625165690	244
HG	93303990	100,00	4059625286081	244
HG	93304000	66,90	4059625164518	244
HG	93304140	100,00	4059625286036	244
HG	93304340	100,00	4059625286043	244
HG	93304450	66,90	4059625165904	244
HG	93304990	100,00	4059625286050	244
HG	93305000	66,90	4059625165911	245
HG	93305140	100,00	4059625286005	245
HG	93305340	100,00	4059625286012	245
HG	93305450	66,90	4059625165928	245
HG	93305990	100,00	4059625286029	245
HG	93306000	66,90	4059625165935	245
HG	93306140	100,00	4059625285930	245
HG	93306340	100,00	4059625285947	245
HG	93306450	66,90	4059625165942	245
HG	93306990	100,00	4059625285954	245
HG	93499000	66,90	4059625263181	245
HG	93499140	100,00	4059625285961	245
HG	93499340	100,00	4059625285978	245
HG	93499450	66,90	4059625263303	245
HG	93499990	100,00	4059625285985	245
94				
HG	94008000	33,80	4011097326849	833
HG	94009000	33,80	4011097326894	833
HG	94139000	79,90	4011097178752	756
HG	94142000	27,50	4011097183800	833
HG	94149000	27,50	4011097178745	832
HG	94282000	118,70	4011097239040	831
95				
HG	95758000	96,90	4011097730738	834
96				
HG	96083000	27,50	4011097136264	834
HG	96153000	27,50	4011097136745	834
HG	96189000	6,10	4011097176482	835
HG	96339000	66,90	4011097363295	831
HG	96370000	64,20	4011097345000	280
HG	96509000	82,40	4011097439914	833
HG	96633000	118,70	4011097450681	832
HG	96783000	82,40	4011097477077	831
97				
HG	97651000	82,40	4011097504520	830
HG	97685000	53,90	4011097592824	831
98				
HG	98282000	96,90	4011097606460	832
HG	98283000	66,90	4011097606453	833
HG	98520000	82,40	4011097599489	830
HG	98753000	33,80	4011097554235	830






Life is waterful.

Grâce à notre passion et à notre travail de précision, nous, chez hansgrohe, mettons tout en œuvre pour créer une expérience unique de l'eau qui répond à toutes les normes, offrant à l'utilisateur une expérience incroyable. Lorsque la salle de bains est conçue et réalisée comme faisant partie d'un ensemble, cet espace est un lieu qui enrichit la vie et qui est plein d'énergie et de moments extraordinaires. Un lieu qui peut nous faire sentir unique chaque jour. Un endroit où nous pouvons laisser libre cours à notre individualité et profiter de tous nos sens profiter de la beauté de l'eau.

Nos valeurs – vos avantages



La vie est en perpétuel mouvement.

hansgrohe est l'un des pionniers du secteur sanitaire. Régulièrement, nous repoussons les limites du possible et révolutionnons robinetteries, douches et salles de bains. Nous optimisons non seulement les designs et les matériaux, mais réinventons aussi les utilisations, en restant toujours à l'écoute des besoins de nos clients. Des types de jets sensuels, comme le PowderRain ou des solutions d'installation novatrices, comme la iBox universal 2 en témoignent. Notre but, sensibiliser à la beauté de l'eau à travers nos inventions.



La vie est belle.

Du détail conçu avec soin à la salle de bains complète : pour nous, la notion de design moderne va au-delà de la simple esthétique. Le design hansgrohe allie beauté intemporelle, raffinement fonctionnel et qualité artisanale maximale, quelle que soit la ligne de produits. Plus de 800 prix décernés au groupe Hansgrohe, dont de nombreux et convoités iF Gold Awards, nous confortent dans notre démarche et notre aspiration à l'exceptionnel et mettent en avant notre coopération étroite avec le studio de design PHOENIX. Ensemble, nous respectons nos principes de design ECO* à chaque fois que nous développons un produit.

* En savoir plus sur les principes ECO !




Qualité

La vie est une aventure.

Nos produits restent dans l'esprit des gens pendant des années et des années. Ils créent des moments de bien-être et offrent des expériences sensuelles adaptées aux besoins de chacun. La qualité supérieure de nos produits ne se mesure pas seulement aux propriétés matérielles, mais aussi à la joie qu'ils procurent à long terme. Nous veillons à ce que nos clients du monde entier soient satisfaits, par exemple grâce à la facilité d'utilisation, à la garantie de cinq ans du fabricant*, et à un centre de service qui gère toutes les questions techniques. C'est pourquoi de nombreux consommateurs deviennent des clients à vie de hansgrohe.

* En savoir plus sur la garantie !



Responsabilité

La vie est précieuse. Notre planète aussi.

L'économie d'eau et d'énergie sont deux sujets qui tiennent à cœur à hansgrohe. C'est pourquoi nous développons des produits pour une expérience impressionnante de l'eau tout en réduisant la consommation de ressources. Parce que nous ne voulons pas que nos clients à choisir entre le bien-être et la durabilité. Comme la phase d'utilisation des mitigeurs et des douches de tête installés chez les particuliers est la plus intensive en carbone nous convertissons toute notre gamme de produits d'eau à des technologies économes en eau et en énergie d'ici 2030*. Nous utilisons des matériaux recyclés dans la mesure du possible, par exemple dans la Planet Edition de hansgrohe. De plus, nos produits sont robustes, durables et faciles à réparer.

* En savoir plus sur les technologies respectueuses des ressources !

Qu’entendons-nous par « premium » ?

Qualité de marque – haut de gamme sans compromis

Notre clientele est en droit d’attendre la meilleure qualite en termes de materiaux, de forme, de fonction et de durabilite. Apres tout, elle voit et utilise ses produits de salle de bains tous les jours. Chaque element doit avoir une apparence irreprochable, etre facile a utiliser et preserver les ressources. C’est pourquoi nous testons toujours nos concepts, prototypes et produits avec des consommateurs et des installateurs. Nous vous le promettons : choisir hansgrohe, c’est choisir une qualite de marque durable.

Des produits de qualité – sûrs, résistants, de premier choix



hansgrohe mise sur une qualite superieure. Nos clients le voient et le ressentent – et apprecient des produits de haute qualite pour longtemps.

La santé, une priorite absolue : les produits hansgrohe repondent aux exigences les plus strictes en matiere d’eau potable, disposent de toutes les homologations necessaires et sont faciles a monter. Mais nos exigences sont nettement superieures a la norme. C’est pourquoi nous preferons produire nousmemes des composants centraux et gerer notre propre laboratoire de jet et de son. Chaque produit est soumis a des milliers de cycles de controle, de tests de resistance et d’assurance qualite. Meme en matiere de recherche, de developpement et de fabrication, le meilleur est la norme minimale.

Qualité des services – la note maximale

Le support technique de hansgrohe fournit aux clients des informations et des conseils d'experts dans tous les domaines. Hansgrohe accorde une garantie fabricant de 5 ans* sur les douches et la robinetterie et 20 ans* sur la céramique. Les pièces peuvent être commandées en ligne et et nous garantissons leur disponibilité pendant 15 ans. Les planificateurs, les architectes et nos professionnels de la construction et du commerce peuvent bénéficier de notre savoir-faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à notre assistance en ligne, nos formations et nos cours de formation. Nos spécialistes en CVC nous décernent régulièrement le prix « Best of Awards ».

* En savoir plus sur la garantie fabricant !

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si

«Chez hansgrohe, nous pensons également en termes de solutions. en matière de service, et nous avons un objectif : nous voulons faire de nos clients des fans de notre marque. C'est pourquoi nous les soutenons rapidement et de manière complète sur tous les canaux.»




Danny Stahl, responsable du service professionnel et de l'assistance, Hansgrohe Group

PRO hansgrohe : Notre site Internet présente de nombreux avantages pour vous !

Nous avons remanié notre site web professionnel pour mieux vous soutenir dans votre travail grâce à notre expertise : Les marques AXOR e t hansgrohe sont désormais réunies. Grâce à des options de filtrage et à une navigation optimisées, vous pouvez trouver les produits et les sujets encore plus rapidement. Le design moderne assure une expérience de navigation inspirante. Si vous souhaitez également bénéficier de contenus exclusifs ou de programmes attrayants : Inscrivez-vous et bénéficiez d'un savoir-faire supplémentaire passionnant !

pro.hansgrohe.be



Découvrir le site web professionnel PRO !

Moins d’eau – du plaisir à l’état pur

L’analyse des salles de bains réalisée par le groupe Hansgrohe montre que la phase d’utilisation d’une douche à main est de loin celle qui génère le plus d’émissions de CO_2. Elle émet environ 1 000 fois plus de CO_2 que lors de la production. Nous nous sommes donc donné pour mission de concevoir des solutions de produits durables qui associent des technologies d’économie d’eau et d’énergie à une expérience unique de l’eau.



Combiner économies d’eau et plaisir de douche ?


Bien entendu. Grâce à son limitateur de débit intégré, la douche à main Raindance Alive EcoSmart ne consomme que 8 l/min, la variante EcoSmart+ 6 l/min – un potentiel d’économies pouvant atteindre 60 %*. La grande douche de tête (ø 300 mm) consomme elle 12 l/min, 8 l/min avec EcoSmart ; soit une économie d’eau pouvant atteindre 40 %*.

EcoSmart

Eco Smart+

* Par rapport aux douches hansgrohe sans EcoSmart

En savoir plus sur EcoSmart et EcoSmart+ !



« J’adore la sensation d’une douche Raindance Alive. »

Tel est l’avis de 9 testeurs sur 10 d’après un sondage consommateurs Smart Insights réunissant 100 participants réalisé en juillet/août 2024.



Utiliser efficacement les ressources

Zesis S est notre premier mitigeur de lavabo dans cette gamme de prix attrayante où les deux technologies d'économie d'eau de hansgrohe EcoSmart+ et CoolStart sont incluses. Ainsi, avec Zesis S, les clients peuvent utiliser les ressources plus efficacement et économiser de l'argent.

Débit de l'eau réduit grâce au limitateur de débit intégré à 4 l/min (à 3 bar).

Eco Smart+

L'eau chaude n'est délivrée que lorsque la poignée est activement déplacée vers la gauche.

CoolStart

En savoir plus sur EcoSmart !

En savoir plus sur CoolStart !

Trouver le mitigeur de lavabo adapté grâce à l'ExcellentFit de hansgrohe

Pour un conseil plus assuré et résolument professionnel

Le label ExcellentFit de hansgrohe vous aide à trouver la combinaison parfaite de robinetterie et céramique. Tests ComfortZone: Les combinaisons de lavabos et de mitigeurs sont testées pour leur compatibilité pour éviter les éclaboussures d'eau indésirables. Au centre de service technique Hansgrohe de nombreuses combinaisons de lavabos et de mitigeurs ont déjà été testées dans des conditions réalistes. Vous pouvez télécharger gratuitement les résultats sous la forme d'un rapport de test.



En savoir plus sur ExcellentFit !



Douches

Douches	Douches à main	55
	Sets de douche	73
	Barres de douche	101
	Set support	113
	Supports de douche	123
	Flexibles	131
	Douches de tête	135
	Showerpipes	177
Mitigeurs thermostatiques	Thermostatique apparent	221
	Thermostatique et mitigeurs encastrés	235
Installation	Corps d'encastrement	267



Douches à main

Douches à main

	Rainfinity		Raindance Alive Select S	Raindance Select S	Raindance Select E
					
Finition					
Taille de la tête de douche	130	100	125	120	120
Débit	6 - 14	9/13,8	5,9 - 10,8	5,7 - 15	6 - 14,4
EcoSmart+	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	–	■	■	■
QuickClean	■ / –	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■ / –	■ / –
Nombre de jets	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■ / –	■ / –
jet Intense PowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–	–
prix en €	**124,70 - 187,60**	**105,30 - 157,70**	**82,20 - 123,20**	**113,90 - 170,90**	**114,00 - 171,40**
à partir de la page	60	61	62	63	64

	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	Jocolino	
					
Finition					
Taille de la tête de douche	95	100	100	27	27
Débit	3,9 - 8	4,8 - 6,7	5,4/7,5	11	11
EcoSmart+	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Select	■ / –	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	–	–
AirPower	–	–	–	–	–
Nombre de jets	1/2	1/2	2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
IntenseRain	–	■ / –	■	–	–
MonoRain	–	–	–	■	■
prix en €	**27,40 - 48,00**	**26,40 - 29,70**	**23,30 - 32,60**	**60,30**	**60,30**
à partir de la page	69	70	71	71	71

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S	Croma Select E
					
Finition					
Taille de la tête de douche	105	105	100	110	110
Débit	5,7	5,7/6,9	5 - 8	7 - 9	8/8,4
EcoSmart+	■	■ / –	■ / –	■ / –	–
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■
Select	■	■ / –	–	■ / –	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Nombre de jets	3	1/3	1	1/3	3
PowderRain	■	■	■	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■ / –	■ / –
IntenseRain	■	■ / –	–	■ / –	■
MonoRain	–	■ / –	–	–	–
prix en €	**54,90**	**32,00 - 63,70**	**60,40 - 90,90**	**46,90 - 80,90**	**61,30 - 80,90**
à partir de la page	65	65	66	67	68

	Jocolino	DogShower
		
Finition		
Taille de la tête de douche	27	150
Débit	11	7,6
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	■
Select	–	■
QuickClean	–	–
AirPower	–	–
Nombre de jets	2	3
PowderRain	–	–
jet Intense PowderRain	–	–
Rain	■	–
IntenseRain	–	–
MonoRain	■	–
prix en €	**60,30**	**105,40**
à partir de la page	71	72

Points forts

Caractéristiques Particulières



Cette douche économe consomme jusqu'à 60 % moins d'eau que notre modèle classique grâce à un limitateur de débit.



Cette douche n'utilise que 8 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. Bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Technologies



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Les embouts élastiques s'ouvrent et se ferment tous seuls pour éviter l'accumulation de calcaire.



Les embouts élastiques et flexibles sur la douche de tête assurent plus de confort et d'efficacité pendant les douches.



La douche de tête peut être facilement démontée pour remplacer des pièces ou être décomposée en composants individuels.



Un mélange d'eau et d'air. Pour un jet d'eau léger et sans éclaboussures, et des gouttelettes pleines et légères.



Le calcaire disparaît comme par magie : tournez simplement la douchette pour changer le type de jet.



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral d'augmentation pour augmenter temporairement le débit d'eau de la douche à main.



Une douche à diffusion extra large pour envelopper tout votre corps de plaisir.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.

Types de jet



Des microgouttelettes relaxantes pour envelopper votre corps dans un cocon de douceur. Pour une expérience de douche sensuelle.



Le jet intense est composé de milliers de microgouttelettes. Efficace, apaisant et sans éclaboussures.



Un jet d'eau puissant et stimulant qui élimine la fatigue et vous laisse revigoré(e).



Profitez d'une expérience digne d'un spa chez vous, et évacuez le stress de la journée grâce au jet ciblé, puissant et revigorant.



Une expérience revigorante et énergisante avec un jet pluie complet conçu pour un plaisir renouvelé à chaque douche.



Profitez des bienfaits de l'eau avec le jet ultradoux ciblé pour un moment de bien-être apaisant.



Le design innovant du jet de massage crée une sensation intense sous la douche malgré la faible consommation d'eau.



Les jets d'eau caressent et enveloppent votre peau. Un moment de bien-être intense pour la peau, le corps et l'esprit.



Un jet pluie revigorant pour un moment rafraîchissant. Juste ce qu'il faut le matin ou après une séance de sport.



Un jet conçu spécialement pour rincer efficacement le poil de couverture et le sous-poil des chiens.



Un jet de massage ciblé qui aide à éliminer en douceur les tensions et le stress du quotidien.



Jet apaisant pour votre chien. Nettoie en douceur leurs pattes et d'autres parties plus sensibles de leur corps.



Un jet ultradoux conçu spécifiquement pour nettoyer rapidement et en douceur les coussinets. Une routine sans stress pour vous et votre chien.



Un jet pluie complet composé de gouttelettes enrichies en air pour une douche efficace et ressourçante.

Finition



Blanc/Chrome

-400




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670




Matt White

-700




Polished Gold Optic

-990



Rose

-560



Sable (recyclé)

-210



Bleu ciel

-540


Douches à main

Rainfinity Douches à main 3jets

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières



Technologies





Types de jet



Certificats/déclarations



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6	1,5	Chrome	26862000	124,70
						Brushed Bronze	26862140	187,60
						Brushed Black Chrome	26862340	187,60
						Matt Black	26862670	162,50
						Matt White	26862700	162,50
						Polished Gold Optic	26862990	187,60
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	Chrome	26865000	124,70
						Brushed Bronze	26865140	187,60
						Brushed Black Chrome	26865340	187,60
						Matt Black	26865670	162,50
						Matt White	26865700	162,50
						Polished Gold Optic	26865990	187,60
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chrome	26864000	124,70
						Brushed Bronze	26864140	187,60
						Brushed Black Chrome	26864340	187,60
						Matt Black	26864670	162,50
						Matt White	26864700	162,50
						Polished Gold Optic	26864990	187,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Douches à main micro 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: PowderRain
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
100	1	PowderRain	5,6	9	1	Chrome	26867000	105,30
						Brushed Bronze	26867140	157,70
						Brushed Black Chrome	26867340	157,70
						Matt Black	26867670	136,90
						Matt White	26867700	136,90
						Polished Gold Optic	26867990	157,70
100	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Chrome	26866000	105,30
						Brushed Bronze	26866140	157,70
						Brushed Black Chrome	26866340	157,70
						Matt Black	26866670	136,90
						Matt White	26866700	136,90
						Polished Gold Optic	26866990	157,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive Select S Douches à main 3jets

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 125 mm
- type de jet: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- le couvercle design dissimule les embouts
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
125	3	RainAir, PowderRain, Jet de massage	4,6	5,9	1	Chrome	24512000	82,20
						Brushed Bronze	24512140	123,20
						Brushed Black Chrome	24512340	123,20
						Matt Black	24512670	106,80
						Matt White	24512700	106,80
						Polished Gold Optic	24512990	123,20
125	3	RainAir, PowderRain, Jet de massage	6,4	7,1	1	Chrome	24511000	82,20
						Brushed Bronze	24511140	123,20
						Brushed Black Chrome	24511340	123,20
						Matt Black	24511670	106,80
						Matt White	24511700	106,80
						Polished Gold Optic	24511990	123,20
125	3	RainAir, PowderRain, Jet de massage	5,6	10,8	1	Chrome	24500000	82,20
						Brushed Bronze	24500140	123,20
						Brushed Black Chrome	24500340	123,20
						Matt Black	24500670	106,80
						Matt White	24500700	106,80
						Polished Gold Optic	24500990	123,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Douches à main 3jets

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 125 mm
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Tourbillon	5	5,7	1,5	Chrome	26516000	113,90
						Brushed Bronze	26516140	170,80
						Brushed Black Chrome	26516340	170,80
						Matt Black	26516670	159,50
						Matt White	26516700	159,50
						Polished Gold Optic	26516990	170,80
120	3	PowderRain, Rain, Tourbillon	6	8	1,4	Chrome	26515000	113,90
						Brushed Bronze	26515140	170,80
						Brushed Black Chrome	26515340	170,80
						Matt Black	26515670	159,50
						Matt White	26515700	159,50
						Polished Gold Optic	26515990	170,80
120	3	PowderRain, Rain, Tourbillon	5,6	11	1,2	Chrome	26014000	113,90
						Brushed Bronze	26014140	170,80
						Brushed Black Chrome	26014340	170,80
						Matt Black	26014670	159,50
						Matt White	26014700	159,50
						Polished Gold Optic	26014990	170,80
120	3	Rain, RainAir, Tourbillon	6,8	8,5	1,5	Chrome	26531000	114,00
						Brushed Bronze	26531140	170,90
						Brushed Black Chrome	26531340	170,90
						Matt Black	26531670	159,00
						Matt White	26531700	159,00
						Polished Gold Optic	26531990	170,90
120	3	Rain, RainAir, Tourbillon	8,8	15	1,4	Chrome	26530000	114,00
						Brushed Bronze	26530140	170,90
						Brushed Black Chrome	26530340	170,90
						Matt Black	26530670	159,00
						Matt White	26530700	159,00
						Polished Gold Optic	26530990	170,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches à main

Raindance Select E Douches à main 3jets

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 120 mm
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	4,6	6	1,5	Chrome	28729000	114,00
						Brushed Bronze	28729140	171,40
						Brushed Black Chrome	28729340	171,40
						Matt Black	28729670	159,00
						Matt White	28729700	159,00
						Polished Gold Optic	28729990	171,40
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	8	1,5	Chrome	28728000	114,00
						Brushed Bronze	28728140	171,40
						Brushed Black Chrome	28728340	171,40
						Matt Black	28728670	159,00
						Matt White	28728700	159,00
						Polished Gold Optic	28728990	171,40
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chrome	26521000	114,00
120	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chrome	26520000	114,00
						Brushed Bronze	26520140	171,30
						Brushed Black Chrome	26520340	171,30
						Matt Black	26520670	159,00
						Matt White	26520700	159,00
						Polished Gold Optic	26520990	171,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify Planet Edition Douche à main 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 105 mm
- type de jet: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 5,7 l/min
- fonctionnalité à partir de: 3,7 l/min.
- avec circulation de l'eau interne
- tamis rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
105	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	3,7	5,7	1	Sable (recyclé)	26077210	54,90

Pulsify Select S / Pulsify S Douches à main 3jet, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 105 mm
- avec circulation de l'eau interne
- tamis rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

jet Relaxation




jet Activation



1jet





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

Powder Rain · Intense Rain · Massage · Mono Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Effet douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
105	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	4	6,9	1	■	Chrome	24111000	42,40
								Brushed Bronze	24111140	63,70
								Matt Black	24111670	54,90
								Matt White	24111700	54,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches à main

Pulsify Select S / Pulsify S Douches à main 3jet, 1jet

Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Effet douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
105	jet Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	4	6,9	1	■	Chrome	24101000	42,40
								Matt Black	24101670	54,90
								Matt White	24101700	54,90
105	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	–	Chrome	24121000	32,00
								Matt Black	24121670	41,80
								Matt White	24121700	41,80

Pulsify S / Pulsify E Douches à main micro 1jet


Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: PowderRain
- avec circulation de l'eau interne
- tamis rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

rond



carré



Caractéristiques Particulières

Technologies

Types de jet

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Forme	Finition	Réf.	Euro
100	1	PowderRain	3,8	5,4	0,5	rond	Chrome	24126000	60,40
							Brushed Bronze	24126140	90,90
							Brushed Black Chrome	24126340	90,90
							Matt Black	24126670	84,60
							Matt White	24126700	84,60
							Polished Gold Optic	24126990	90,90
100	1	PowderRain	4	7,9	0,5	rond	Chrome	24125000	60,40
							Brushed Bronze	24125140	90,90
							Brushed Black Chrome	24125340	90,90
							Matt Black	24125670	84,60
							Matt White	24125700	84,60
							Polished Gold Optic	24125990	90,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S / Pulsify E Douches à main micro 1jet

Aperçu des variantes

	Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Forme	Finition	Réf.	Euro
	100	1	PowderRain	3,4	5	0,9	carré	Chrome	24321000	60,40
								Brushed Bronze	24321140	90,90
								Brushed Black Chrome	24321340	90,90
								Matt Black	24321670	84,60
								Matt White	24321700	84,60
								Polished Gold Optic	24321990	90,90
	100	1	PowderRain	4,8	8	0,8	carré	Chrome	24320000	60,40
								Brushed Bronze	24320140	90,90
								Brushed Black Chrome	24320340	90,90
								Matt Black	24320670	84,60
								Matt White	24320700	84,60
								Polished Gold Optic	24320990	90,90

Croma Select S / Croma S Douches à main Multi, Vario, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 110 mm
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

Multi




Vario



1jet





Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

	Modèle	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
	Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Jet de massage	7,1	8,5	1,4	■	Blanc/Chrome	26801400	80,90
	Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	9	1,4	■	Blanc/Chrome	26803400	61,30
	1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	Blanc/Chrome	26806400	46,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches à main

Croma Select S / Croma S Douches à main Multi, Vario, 1jet

Aperçu des variantes

Modèle	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
1jet	110	Rain	5,7	8,1	1	–	Blanc/Chrome	26805400	46,90

Croma Select E Douches à main Multi, Vario, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 110 mm
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

Multi




Vario



1jet





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Jet de massage	6,5	8,4	1,4	■	Blanc/Chrome	26811400	80,90
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	5,5	8	1,2	■	Blanc/Chrome	26813400	61,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera Select S / Activera S Douches à main 2jet, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes


- taille de la tête de douche: 95 mm
- FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- EasySplit : réparation simplifiée du produit
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

2jet



1jet





Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chrome	28034000	30,70
							Matt Black	28034670	38,40
95	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chrome	28033000	30,70
							Matt Black	28033670	38,40
95	1	Rain	3	6	0,5	–	Chrome	28032000	27,40
							Matt Black	28032670	34,30
95	1	Rain	3	8	0,5	–	Chrome	28031000	27,40
							Matt Black	28031670	34,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches à main

Activera Select S Douche à main 2jets avec booster

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 95 mm
- type de jet: Rain, ImpactRain
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- Appuyer sur le bouton-poussoir WaterBoost augmente temporairement le débit, et la limite EcoSmart peut alors être dépassée
- EasySplit : réparation simplifiée du produit
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Water Boost · Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split

Types de jet

Rain · Impact Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
95	2	Rain, Jet ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chrome	Q1/2026	28036000	38,40
							Matt Black	Q1/2026	28036670	48,00
95	2	Rain, Jet ImpactRain		8		■	Chrome	Q1/2026	28035000	38,40
							Matt Black	Q1/2026	28035670	48,00

Crometta Douches à main Vario, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes


- taille de la tête de douche: 100 mm
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

Vario



1jet





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

Intense Rain · Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	3	5,7	1	Blanc/Chrome	26336400	29,70
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Blanc/Chrome	26332400	29,70
1jet	100	1	Rain	3,2	4,8	0,5	Blanc/Chrome	26334400	26,40
1jet	100	1	Rain	5,1	6,7	1	Blanc/Chrome	26333400	26,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Douches à main Vario

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 100 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet en tournant le diffuseur de jet
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

Intense Rain · Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	Chrome	26090000	23,30
100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	1	Chrome	26340000	23,30
						Matt Black	26340670	32,60

Jocolino Douches à main enfants 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 27 mm
- type de jet: Rain, MonoRain
- changement de type de jet en tournant la tête de douche
- débit maximal à 3 bars: 11 l/min
- fonctionnalité à partir de: 5 l/min
- poignée ergonomique parfaite pour les petites mains
- yeux globuleux qui interagissent avec l'enfant
- les résidus de calcaire sur les jets sont éliminés par la rotation lors du changement du type de jet
- avec circulation de l'eau interne
- lave-filtre rinçable
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

Lion




zèbre



crocodile





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain · Mono Rain

Aperçu des variantes

Modèle	Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Réf.	Euro
lion	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28760210	60,30
zèbre	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28787640	60,30
crocodile	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28788570	60,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches à main

DogShower Douche à main pour chiens 150 3jet avec buses massantes

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 150 x 63 mm
- type de jet: jet pour pelage, jet pour pattes, jet coussinets
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 7,6 l/min
- fonctionnalité à partir de: 5,7 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 6 bars
- pression du débit minimum: 1 bar
- embouts allongés en forme de brosse (1,5 cm) pour un nettoyage en profondeur avec effet de massage
- design ergonomique
- convient au chauffe-eau instantané
- dimension du raccordement: DN15
- lave-filtre rinçable
- clapet anti-retour
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Select

Types de jet

Fur Spray | Leg Spray | Paw Spray


Nombre de jets	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
3	150	spray pour pelage, jet pour pattes, jet coussinets	5,7	7,6	1	■	Matt White	26640700	105,40
							Matt Black	26640670	105,40
							Bleu ciel	26640540	105,40
							Rose	26640560	105,40

Raccord rapide ½"

Caractéristiques

- remplacement rapide et aisé des douches à main
- matériau: matière synthétique





Finition	Réf.	Euro
Noir	28346000	16,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Sets de douche

Sets de douche

	Rainfinity		Raindance Alive Select S		Raindance Select S
					
Finition					
Modèle	65/90	90	65/90	65/90	65/90
Taille de la tête de douche	130	130	125	125	120
Débit	8,5/14	8,5/14	7,1	7,1	8,5 - 15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
Nombre de jets	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■ / –
jet Intense PowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■
RainAir	–	–	■	■	■ / –
prix en €	**291,80 - 453,90**	**453,30**	**317,40 - 484,60**	**232,30 - 358,30**	**237,10 - 246,90**
à partir de la page	79	80	81	82	83

	Croma Select E	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	
					
Finition					
Modèle	65 Multi, 65 Vario, 90 Vario, 90 Multi	65 - 105	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario	65	65
Taille de la tête de douche	110	95	100	100	100
Débit	8 - 9	5,7 - 7,2	4,8 - 13,8	6,7	6,7
EcoSmart+	–	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart	■	■ / –	■ / –	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
Nombre de jets	3	1/2	1/2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
prix en €	**135,30 - 161,70**	**68,10 - 111,20**	**67,90 - 81,00**	**57,50**	**151,30**
à partir de la page	90	91	93	94	95

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Raindance Select E	Pulsify Select S	Pulsify S	Pulsify E	Croma Select S
					
Finition					
Modèle	65/90	65/90	65/90	65/90	65 Vario, 90 Vario, 90 Multi
Taille de la tête de douche	120	105	98/24	100	110
Débit	8,5/14,4	6,9	5,4/8,5	5/8	8,5
EcoSmart+	–	–	■ / –	■ / –	–
EcoSmart	■ / –	■	■ / –	■ / –	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Nombre de jets	3	3	1	1	3
PowderRain	–	■	■	■	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	–	■ / –
RainAir	■	–	–	–	–
prix en €	**239,70 - 246,90**	**115,10 - 186,50**	**297,40 - 424,00**	**297,40 - 424,00**	**135,30 - 161,70**
à partir de la page	85	87	86	88	89

Systèmes de douche

	Pulsify Select S			Activera Select S
				
Finition				
Modèle	65/90	65/90	65/90	65
Taille de la tête de douche	105	105	105	95
Débit	6,9	6,9	11,4	8
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	–
Nombre de jets	3	3	3	2
PowderRain	■	■	■	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■
RainAir	–	–	–	–
Mitigeur bain à levier simple	–	–	–	–
Thermostat	■	■	■	■
prix en €	**328,20 - 437,20**	**339,00 - 450,20**	**520,40 - 538,60**	**278,20 - 347,70**
à partir de la page	96	97	98	99

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Caractéristiques Particulières



Contrôle facile et précis pour des économies d'eau. La fonction EcoStop+ permet de limiter le débit d'eau à 6 l/min max.



Régule activement la consommation d'eau – la quantité d'eau peut être ajustée à l'aide de la commande.



Cette douche économe consomme jusqu'à 60 % moins d'eau que notre modèle classique grâce à un limitateur de débit.



Cette douche n'utilise que 8 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. Bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Technologies



Flexibilité d'installation totale grâce à la possibilité d'utiliser les trous existants pour une rénovation facile.



Thermostat avec régulation de la température intégrée pour une température toujours constante.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Les embouts élastiques s'ouvrent et se ferment tous seuls pour éviter l'accumulation de calcaire.



Verrouillage de sécurité à plus de 40 °C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



Les embouts élastiques et flexibles sur la douche de tête assurent plus de confort et d'efficacité pendant les douches.



La douche de tête peut être facilement démontée pour remplacer des pièces ou être décomposée en composants individuels.




Installation rapide, facile et sûre grâce à plusieurs caractéristiques.



Le mitigeur thermostatique avec technologie de refroidissement innovatrice empêche les contacts désagréables et les brûlures.



Un mélange d'eau et d'air. Pour un jet d'eau léger et sans éclaboussures, et des gouttelettes pleines et légères.



La hauteur de la douche à main est facilement réglable d'une seule main d'une simple pression sur un bouton.



Une douche à diffusion extra large pour envelopper tout votre corps de plaisir.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.

Types de jet



Des microgouttelettes relaxantes pour envelopper votre corps dans un cocon de douceur. Pour une expérience de douche sensuelle.



Le jet intense est composé de milliers de microgouttelettes. Efficace, apaisant et sans éclaboussures.



Un jet d'eau puissant et stimulant qui élimine la fatigue et vous laisse revigoré(e).



Profitez d'une expérience digne d'un spa chez vous, et évacuez le stress de la journée grâce au jet ciblé, puissant et revigorant.



Une expérience revigorante et énergisante avec un jet pluie complet conçu pour un plaisir renouvelé à chaque douche.



Profitez des bienfaits de l'eau avec le jet ultradoux ciblé pour un moment de bien-être apaisant.



Le design innovant du jet de massage crée une sensation intense sous la douche malgré la faible consommation d'eau.



Les jets d'eau caressent et enveloppent votre peau. Un moment de bien-être intense pour la peau, le corps et l'esprit.



Un jet pluie revigorant pour un moment rafraîchissant. Juste ce qu'il faut le matin ou après une séance de sport.



Un jet de massage ciblé qui aide à éliminer en douceur les tensions et le stress du quotidien.



Un jet pluie complet composé de gouttelettes enrichies en air pour une douche efficace et ressourçante.

Finition



Blanc/Chrome

-400




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic


-990

Rainfinity Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- surface du disque de jet: graphite
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- Flexible de douche en textile Designflex, en matériau résistant à l'eau et déperlant
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- fils fabriqués en PET recyclé
- le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher

90



65



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean · Push slider

Types de jet

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Chrome	28744000	302,60
							Brushed Bronze	28744140	453,90
							Brushed Black Chrome	28744340	453,90
							Matt Black	28744670	393,20
							Matt White	28744700	393,20
							Polished Gold Optic	28744990	453,90
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chrome	28743000	302,60
							Brushed Bronze	28743140	453,90
							Brushed Black Chrome	28743340	453,90
							Matt Black	28743670	393,20
							Matt White	28743700	393,20
							Polished Gold Optic	28743990	453,90
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Chrome	28746000	291,80
							Brushed Bronze	28746140	437,80
							Brushed Black Chrome	28746340	437,80
							Matt Black	28746670	379,40
							Matt White	28746700	379,40
							Polished Gold Optic	28746990	437,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Rainfinity Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chrome	28745000	291,80
							Brushed Bronze	28745140	437,80
							Brushed Black Chrome	28745340	437,80
							Matt Black	28745670	379,40
							Matt White	28745700	379,40
							Polished Gold Optic	28745990	437,80


Rainfinity Sets de douche 3jets avec barre de douche Unica E

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- surface du disque de jet: graphite
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- surface de la tablette: chrome
- tablette en verre de sécurité
- réglable en hauteur
- Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- supports muraux en matière synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité
- finition: chrome
- tube profilé: carré
- longueur du tube: 945 mm
- barre de 41 mm de largeur
- distance de perçage: 915 mm

90





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Aperçu des variantes

Modèle	longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Tablette	Finition	Réf.	Euro
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Chrome	27672000	453,30
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Chrome	27671000	453,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive Select S Sets de douche 3jets avec barre de douche Unica E


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, curseur, barre de douche, flexible de douche en textile
- type de jet: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- surface du disque de jet: graphite
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- débit maximal à 3 bars: 7,1 l/min
- le couvercle design dissimule les embouts
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- curseur pour une installation à droite ou à gauche
- curseur réglable par plage
- curseur avec mécanisme de blocage
- supports muraux en matière synthétique
- porteur pour douche à main métallique
- type de barre de douche: barre de douche orientable, profilé en aluminium
- tube profilé: carré
- Flexible de douche en textile Designflex, en matériau résistant à l'eau et déperlant
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- fils fabriqués en PET recyclé
- le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- lave-filtre rinçable
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Massage

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, Jet de massage	6,4	7,1	1	Chrome	24601000	322,70
							Brushed Bronze	24601140	484,60
							Brushed Black Chrome	24601340	484,60
							Matt Black	24601670	444,10
							Matt White	24601700	444,10
							Polished Gold Optic	24601990	484,60
65	625	125	RainAir, PowderRain, Jet de massage	6,4	7,1	1	Chrome	24600000	317,40
							Brushed Bronze	24600140	476,20
							Brushed Black Chrome	24600340	476,20
							Matt Black	24600670	436,30
							Matt White	24600700	436,30
							Polished Gold Optic	24600990	476,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive Select S Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, curseur, barre de douche, flexible de douche
- type de jet: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- surface du disque de jet: graphite
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- débit maximal à 3 bars: 7,1 l/min
- le couvercle design dissimule les embouts
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- curseur à design cylindrique de taille réduite positionnable dans toutes les directions
- curseur avec mécanisme de blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux en matière synthétique
- porteur pour douche à main métallique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- Flexible de douche Isiflex
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- lave-filtre rinçable
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Massage

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, Jet de massage	6,4	7,1	1	Chrome	24603000	242,10
							Brushed Bronze	24603140	358,30
							Brushed Black Chrome	24603340	358,30
							Matt Black	24603670	326,70
							Matt White	24603700	326,70
							Polished Gold Optic	24603990	358,30
65	625	125	RainAir, PowderRain, Jet de massage	6,4	7,1	1	Chrome	24602000	232,30
							Brushed Bronze	24602140	343,40
							Brushed Black Chrome	24602340	343,40
							Matt Black	24602670	312,80
							Matt White	24602700	312,80
							Polished Gold Optic	24602990	343,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm

90



65



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	120	RainAir, Tourbillon, Rain	6,8	8,5	1,5	Chrome	26633000	246,90
90	915	120	Rain, RainAir, Tourbillon	8,8	15	1,4	Chrome	26631000	246,90
90	915	120	PowderRain, Rain, Tourbillon	5,6	11	1	Chrome	27667000	245,50
65	625	120	Tourbillon, Rain, RainAir	6,8	8,5	1,5	Chrome	26632000	239,70
65	625	120	PowderRain, Rain, Tourbillon	5,6	11	1	Chrome	27654000	237,10
65	625	120	Rain, RainAir, Tourbillon	8,8	15	1,4	Chrome	26630000	239,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sets de douche

Unica Poignée Comfort avec tablette et support

Caractéristiques

- comprenant: barre d'appui, tablette, support pour tête de douche
- le support de douche peut être fixé de chaque côté
- le support de douche est amovible
- tablette en matière synthétique
- tablette amovible pour le nettoyage
- support fixe
- diamètre de la poignée de commande : 25 mm
- matériau: laiton






Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chrome	26328400	184,90

Unica Repose-pied Comfort

Caractéristiques

- repose-pieds antidérapant
- montage mural
- matériau: métallique
- longueur: 284 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 192 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	26329000	193,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select E Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm

90



65



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	120	RainAir, Rain, Tourbillon	6,8	8,5	1,5	Chrome	26623000	246,90
90	915	120	RainAir, Rain, Tourbillon	8	14,4	1	Chrome	26621000	246,90
65	625	120	Rain, RainAir, Tourbillon	6,8	8,5	1,5	Chrome	26622000	239,70
65	625	120	Rain, RainAir, Tourbillon	8	14,4	1	Chrome	26620000	239,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Sets de douche 1jets avec barre de douche S Puro


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main micro, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: PowderRain
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- curseur pour une installation à droite ou à gauche
- curseur avec mécanisme de blocage
- supports muraux en matière synthétique
- curseur en matière synthétique/métal
- type de barre de douche: barre de douche orientable
- tube profilé: cubique
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés

90



65



Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

	Modèle	longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
	90	950	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Chrome	24383000	302,80
								Matt Black	24383670	424,00
								Matt White	24383700	424,00
	90	950	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Chrome	24382000	302,80
								Matt Black	24382670	424,00
								Matt White	24382700	424,00
	65	663	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Chrome	24373000	297,40
								Matt Black	24373670	416,40
								Matt White	24373700	416,40
	65	663	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Chrome	24372000	297,40
								Matt Black	24372670	416,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify Select S Sets de douche 3 jets avec barre de douche Unica S


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- débit maximal à 3 bars: 6,9 l/min
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- supports muraux en matière synthétique
- curseur en matière synthétique/métal
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean · Push slider

Types de jet

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Effet douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	959	105	jet Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	5,1	6,9	1,6	Chrome	24171000	133,10
								Matt Black	24171670	186,50
								Matt White	24171700	186,50
65	669	105	jet Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	5,1	6,9	1,6	Chrome	24161000	115,10
								Matt Black	24161670	160,90
								Matt White	24161700	160,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify E Sets de douche 1jets avec barre de douche Unica E


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur, douche à main micro
- type de jet: PowderRain
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- curseur pour une installation à droite ou à gauche
- curseur avec mécanisme de blocage
- supports muraux en matière synthétique
- porteur pour douche à main métallique
- type de barre de douche: barre de douche orientable
- tube profilé: cubique
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés

90



65



Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Chrome	24381000	302,80
							Matt Black	24381670	424,00
							Matt White	24381700	424,00
90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Chrome	24380000	302,80
							Matt Black	24380670	424,00
							Matt White	24380700	424,00
65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Chrome	24371000	297,40
							Matt Black	24371670	416,40
							Matt White	24371700	416,40
65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Chrome	24370000	297,40
							Matt Black	24370670	416,40
							Matt White	24370700	416,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Croma Select S Sets de douche Multi Vario 1jet avec barre de douche Unica Croma

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- débit maximal à 3 bars: 8,5 l/min
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm

65





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90 Multi	915	3	IntenseRain, SoftRain, Jet de massage	7,1	8,5	1,2	Blanc/Chrome	26571400	161,70
90 Vario	915	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Blanc/Chrome	26573400	142,70
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Blanc/Chrome	26563400	135,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E Sets de douche Multi Vario 1jet avec barre de douche Unica Croma


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm

90



65



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

Intense Rain · Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90 Vario	915	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	5,5	8	1,2	Blanc/Chrome	26593400	142,70
90 Multi	915	3	SoftRain, IntenseRain, Jet de massage	6,5	8,4	1,4	Blanc/Chrome	26591400	161,70
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6	9	1	Blanc/Chrome	26583400	135,30
65 Multi	625	3	IntenseRain, Jet de massage, SoftRain	6,5	8,4	1	Blanc/Chrome	26581400	154,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera Select S / Activera S Sets de douche 2jets, 1jet


Caractéristiques de toutes les variantes

- réglable en hauteur
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- curseur avec mécanisme de blocage
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- lave-filtre rinçable

90



65



Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chrome	28046000	82,40
								Matt Black	28046670	103,00
65	625	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chrome	28045000	74,70
								Matt Black	28045670	93,40
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chrome	28044000	74,70
								Matt Black	28044670	93,40
90	915	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Chrome	28042000	74,70
								Matt Black	28042670	93,40
65	625	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Chrome	28041000	68,10
								Matt Black	28041670	85,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera Select S Sets de douche Varia, 2jets


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, curseur, barre de douche, flexible de douche
- type de jet: Rain, ImpactRain
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- réglable en hauteur
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- débit du jet Rain à 3 bars: 7,2 l/min
- débit du jet ImpactRain à 3 bars: 6,5 l/min
- débit maximal à 3 bars: 7,2 l/min
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur avec mécanisme de blocage
- support mural variable
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- lave-filtre rinçable
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

105



72



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Select, Quick Clean+, Flex Power, Easy Split, Push slider, VarioFix

Types de jet

Rain, Impact Rain

Aperçu des variantes

	Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
	105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrome	28050000	89,00
								Matt Black	28050670	111,20
	72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrome	28048000	81,30
								Matt Black	28048670	101,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta Sets de douche Vario 1jet avec barre de douche Unica Croma


Caractéristiques de toutes les variantes

- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm

90



65



Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

Intense Rain · Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	porte-savon	Finition	Réf.	Euro
90 Vario	915	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	Blanc/Chrome	26538400	80,10
90 1jet	915	1	Rain	5,1	6,7	1	–	Blanc/Chrome	26539400	75,40
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	3	4,8	1	–	Blanc/Chrome	26555400	71,70
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	Blanc/Chrome	26534400	71,90
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	■	Blanc/Chrome	26553400	81,00
65 1jet	625	1	Rain	3,2	4,8	1	–	Blanc/Chrome	26554400	68,10
65 1jet	625	1	Rain	5,1	6,7	1	–	Blanc/Chrome	26535400	67,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche Crometta 65 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet en tournant le diffuseur de jet
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- débit maximal à 3 bars: 6,7 l/min
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- longueur du tube: 669 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage: 625 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Chrome	26279000	57,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche S Puro 65 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet en tournant le diffuseur de jet
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- réglable en hauteur
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- débit maximal à 3 bars: 6,7 l/min
- supports muraux en matière synthétique
- tube profilé: rond
- longueur du tube: 718 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage: 625 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Matt Black	26423670	151,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Pulsify Select S Systèmes de douche 3jet avec Ecostat Fine

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 105 mm
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- débit maximal à 3 bars: 6,9 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- thermostatique : Ecostat Fine
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- réglable en hauteur
- supports muraux en matière synthétique
- longueur des flexibles: 1600 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)


90





65





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · EcoStop+ · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Push slider

Types de jet

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Effet douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	4	6,9	1	Chrome	24261000	336,70
								Matt Black	24261670	437,20
65	625	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	4	6,9	1	Chrome	24262000	328,20
								Matt Black	24262670	425,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify Select S Systèmes de douche 3jet avec thermostatique Ecostat Element

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 105 mm
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- débit maximal à 3 bars: 6,9 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- contrôle de la température et débit
- thermostatique : Ecostat Element
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- réglable en hauteur
- supports muraux en matière synthétique
- longueur des flexibles: 1600 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90




65



Caractéristiques Particulières



Technologies





Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA





Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Effet douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	4	6,9	1	Chrome	24271000	347,50
								Matt Black	24271670	450,20
65	625	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	4	6,9	1	Chrome	24272000	339,00
								Matt Black	24272670	438,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Pulsify Select S Systèmes de douche 3jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 105 mm
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- débit maximal à 3 bars: 11,4 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 6 bars
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- contrôle de la température et débit, bouton Select de commande on/off pour 1 sortie, curseur intégré dans la tablette
- thermostatique : ShowerTablet Select 400
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- réglable en hauteur
- supports muraux en matière synthétique
- longueur des flexibles: 1600 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- CoolContact thermostat empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre


90





65





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Cool Contact · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Push slider

Types de jet

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Aperçu des variantes

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Effet douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
90	915	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	5,8	11,4	0,8	Chrome	24270000	538,60
65	625	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	5,8	11,4	0,8	Chrome	24260000	520,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera Select S Système de douche 95 EcoSmart 2jet thermostatique Ecostat Fine, barre de douche 65 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, curseur, barre de douche, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 95 mm
- FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- débit du jet Rain à 3 bars: 7,2 l/min
- type de jet de la douche à main: Rain, Jet ImpactRain
- débit du jet ImpactRain à 3 bars: 6,5 l/min
- débit maximal à 3 bars: 8 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 0,5 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- thermostatique : Ecostat Fine
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube: 669 mm
- distance de perçage: 625 mm
- réglable en hauteur
- supports muraux en matière synthétique
- longueur des flexibles: 1600 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)






Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
65	625	95	3	8	0,5	Chrome	28876000	278,20
						Matt Black	28876670	347,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Barres de douche

Points forts

Technologies



Flexibilité d'installation totale grâce à la possibilité d'utiliser les trous existants pour une rénovation facile.



La hauteur de la douche à main est facilement réglable d'une seule main d'une simple pression sur un bouton.

Finition



Blanc/Chrome

-400




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic


-990

Unica Barres de douche E avec flexible de douche


Caractéristiques de toutes les variantes

- profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- tablette en verre de sécurité
- finition: chrome
- barre de 41 mm de largeur
- tube profilé: à plat
- longueur des flexibles: 1600 mm
- curseur auto-verrouillant
- curseur réglable par plage
- supports muraux en matière synthétique
- porteur pour douche à main métallique

150



90



Aperçu des variantes

Modèle	longueur de la barre de douche (mm)	Longueur de la barre de douche (mm)	Longueur des flexibles (mm)	Tablette	Finition	Réf.	Euro
150	1500	1470	1600	2	Chrome	27645000	527,40
90	945	915	1600	1	Chrome	27640000	389,10
					Blanc/Chrome	27640400	389,10

27640400 Finition: blanc.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Barres de douche

Unica Barres de douche murales E Puro avec curseur coulissant et flexible de douche

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, flexible de douche
- barre de douche orientable
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- tube profilé: cubique
- longueur des flexibles: 1600 mm
- curseur pour une installation à droite ou à gauche
- curseur avec mécanisme de blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux en matière synthétique
- porteur pour douche à main métallique

90



65





Aperçu des variantes

Modèle	X1 Longueur de la barre de douche (mm)	X2 Distance de perçage (mm)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
90	950	915	1600	Chrome	24403000	242,30
				Brushed Bronze	24403140	363,40
				Matt Black	24403670	339,10
				Matt White	24403700	339,10
65	663	625	1600	Chrome	24404000	236,70
				Brushed Bronze	24404140	355,00
				Matt Black	24404670	331,40
				Matt White	24404700	331,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barres de douche S Puro avec curseur coulissant et flexible de douche

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, flexible de douche
- barre de douche orientable
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- tube profilé: rond
- longueur des flexibles: 1600 mm
- curseur pour une installation à droite ou à gauche
- curseur avec mécanisme de blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux en matière synthétique
- curseur en matière synthétique/métal

90



65





Aperçu des variantes

Modèle	X1 Longueur de la barre de douche (mm)	X2 Distance de perçage (mm)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
90	950	915	1600	Chrome	24405000	242,30
				Brushed Bronze	24405140	363,40
				Matt Black	24405670	339,10
				Matt White	24405700	339,10
65	663	625	1600	Chrome	24402000	236,70
				Brushed Bronze	24402140	355,00
				Matt Black	24402670	331,40
				Matt White	24402700	331,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Barres de douche

Unica Sets de douche avec barre de douche S Puro

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- longueur des flexibles: 1600 mm
- curseur avec mécanisme de blocage
- curseur réglable par plage
- ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage
- supports muraux en matière synthétique
- porteur pour douche à main métallique

90



65





Aperçu des variantes

Modèle	X1 Longueur de la barre de douche (mm)	X2 Distance de perçage (mm)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
90	1008	915	1600	Chrome	28631000	162,00
				Brushed Bronze	28631140	243,40
				Brushed Black Chrome	28631340	243,40
				Matt Black	28631670	227,00
				Matt White	28631700	227,00
				Polished Gold Optic	28631990	243,40
65	718	625	1600	Chrome	28632000	152,40
				Brushed Bronze	28632140	227,20
				Brushed Black Chrome	28632340	227,20
				Matt Black	28632670	212,30
				Matt White	28632700	212,30
				Polished Gold Optic	28632990	227,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barres de douche Pulsify S avec curseur Push et flexible de douche

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, flexible de douche
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- longueur des flexibles: 1600 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage, curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- curseur avec mécanisme de blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux en matière synthétique
- porteur pour douche à main métallique

90



65





Technologies



Aperçu des variantes

Modèle	X1 Longueur de la barre de douche (mm)	X2 Distance de perçage (mm)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
90	959	915	1600	Chrome	24401000	93,20
				Matt Black	24401670	130,50
				Matt White	24401700	130,50
65	669	625	1600	Chrome	24400000	84,50
				Matt Black	24400670	118,70
				Matt White	24400700	118,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barre de douche Reno 72 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: barre de douche, curseur
- longueur du tube: 720 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- distance de perçage variable: 400 mm - 670 mm
- support mural variable
- curseur avec mécanisme de blocage
- angle d'inclinaison du curseur réglable en 2 positions
- supports muraux en matière synthétique





Technologies

VarioFix

X1 Longueur de la barre de douche (mm)	X2 Distance de perçage (mm)	Finition	Réf.	Euro
720	670	Chrome	27704000	83,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barres de douche Comfort


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: barre de douche, panier de rangement, curseur
- barre de douche avec fonction de poignée d'appui
- le support de douche est amovible
- Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- tablette en matière synthétique – finition blanc
- tablette amovible pour le nettoyage
- longueur du tube: 1100 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- tube profilé: rond
- distance de perçage: 335 mm
- curseur avec mécanisme de blocage
- supports muraux métalliques
- peut être utilisée comme barre de maintien – jusqu'à max. 200 kg
- porteur pour douche à main métallique

droite



gauche



Aperçu des variantes

Modèle	Distance de perçage vertical	Distance de perçage horizontal	Finition	Réf.	Euro
droite	1100	335	Blanc/Chrome	26404400	394,50
gauche	1100	335	Blanc/Chrome	26403400	394,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Barres de douche

Unica Barres de douche Comfort

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: barre de douche, curseur
- Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- tube profilé: rond
- curseur avec mécanisme de blocage
- supports muraux métalliques
- peut être utilisée comme barre de maintien – jusqu'à max. 200 kg
- porteur pour douche à main métallique

90



65





Aperçu des variantes


Modèle	X1 Longueur de la barre de douche (mm)	X2 Distance de perçage (mm)	Finition	Réf.	Euro
90	990	915	Chrome	26402000	249,00
65	700	625	Chrome	26401000	234,40

Casetta Porte-savon C

Caractéristiques de toutes les variantes

- orientable
- avec matériel de montage
- pour barres de douche de diamètre 22 mm
- hauteur réglable





	pour le diamètre de la barre de douche	Finition	Réf.	Euro
	22 mm	Chrome	28678000	21,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Casetta Porte-savon Select

Caractéristiques de toutes les variantes

· avec matériel de montage
· pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm
· hauteur réglable






pour le diamètre de la barre de douche	nombre de porte-savons	Finition	Réf.	Euro
18/22/25 mm	avec un porte-savon	Chrome	26519000	25,70

Casetta Porte-savon S Puro

Caractéristiques

· orientable
· pour barres de douche de diamètre 22 mm
· hauteur réglable





Finition	Réf.	Euro
Chrome	28679000	50,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set support

Points forts

Caractéristiques Particulières



Cette douche économe consomme jusqu'à 60 % moins d'eau que notre modèle classique grâce à un limitateur de débit.



Cette douche n'utilise que 8 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. Bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Technologies



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Les embouts élastiques s'ouvrent et se ferment tous seuls pour éviter l'accumulation de calcaire.



Les embouts élastiques et flexibles sur la douche de tête assurent plus de confort et d'efficacité pendant les douches.



La douche de tête peut être facilement démontée pour remplacer des pièces ou être décomposée en composants individuels.



Un mélange d'eau et d'air. Pour un jet d'eau léger et sans éclaboussures, et des gouttelettes pleines et légères.



Une douche à diffusion extra large pour envelopper tout votre corps de plaisir.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.

Types de jet



Des microgouttelettes relaxantes pour envelopper votre corps dans un cocon de douceur. Pour une expérience de douche sensuelle.



Un jet d'eau puissant et stimulant qui élimine la fatigue et vous laisse revigoré(e).



Profitez d'une expérience digne d'un spa chez vous, et évacuez le stress de la journée grâce au jet ciblé, puissant et revigorant.



Une expérience revigorante et énergisante avec un jet pluie complet conçu pour un plaisir renouvelé à chaque douche.



Le design innovant du jet de massage crée une sensation intense sous la douche malgré la faible consommation d'eau.



Un jet de massage ciblé qui aide à éliminer en douceur les tensions et le stress du quotidien.



Un jet pluie complet composé de gouttelettes enrichies en air pour une douche efficace et ressourçante.

Finition



Blanc/Chrome

-400




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic


-990

Raindance Alive Select S Support de douche 125 3jet EcoSmart avec flexible de douche textile Designflex 160 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche en textile
- taille de la tête de douche: 125 mm
- type de jet: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- surface du disque de jet: graphite
- QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- débit maximal à 3 bars: 7,1 l/min
- le couvercle design dissimule les embouts
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- convient au chauffe-eau instantané
- Flexible de douche en textile Designflex, en matériau résistant à l'eau et déperlant
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- fils fabriqués en PET recyclé
- le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher
- côté robinetterie : écrou cylindrique ; côté douche à main : écrou conique
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- longueur des flexibles: 1600 mm
- Support pour tête de douche Porter Fine S dans un design minimaliste
- fonction de support intégrée
- montage mural: vis de fixation
- lave-filtre rinçable
- EU taxonomy: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- porteur pour douche à main métallique





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Massage

Taille de la tête de douche	Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Jet de massage	6,4	7,1	1	Chrome	24611000	157,60
							Brushed Bronze	24611140	236,40
							Brushed Black Chrome	24611340	236,40
							Matt Black	24611670	212,40
							Matt White	24611700	212,40
							Polished Gold Optic	24611990	236,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Sets support mural 3jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 125 mm
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- fonction de support intégrée
- Support de douche en plastique
- montage mural: vis de fixation
- lave-filtre rinçable





Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120	1600	3	PowderRain, Rain, Tourbillon	5,6	11	1	Chrome	27668000	156,30
120	1600	3	RainAir, Rain, Tourbillon	8,8	15	1,4	Chrome	26721000	152,90
120	1250	3	RainAir, Rain, Tourbillon	8,8	15	1,4	Chrome	26701000	149,90
120	1250	3	PowderRain, Rain, Tourbillon	5,6	11	1	Chrome	27669000	154,00

Raindance Select E Sets support mural 3jet


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 120 mm
- type de jet: RainAir, Rain, Tourbillon
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- débit maximal à 3 bars: 14,4 l/min.
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- fonction de support intégrée
- Support de douche en plastique
- montage mural: vis de fixation
- lave-filtre rinçable





Technologies



Types de jet



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select E Sets support mural 3jet

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120	1600	3	RainAir, Rain, Tourbillon	8	14,4	1	Chrome	26720000	152,90
120	1250	3	RainAir, Rain, Tourbillon	8	14,4	1	Chrome	26700000	149,90

Pulsify Select S / Pulsify S Ensembles support mural et douche à main 3jets, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 105 mm
- QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- fonction de support intégrée
- supports muraux en matière synthétique
- tamis rinçable

jet Relaxation



1jet





Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Longueur des flexibles (mm)	Effet douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
105	1600	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	5,1	6,9	1,6	Chrome	24305000	71,40
								Matt Black	24305670	92,80
								Matt White	24305700	92,80
105	1250	jet Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	5,1	6,9	1,6	Chrome	24306000	66,70
								Matt Black	24306670	86,70
								Matt White	24306700	86,70
105	1250	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	Chrome	24307000	59,30
								Matt Black	24307670	77,20
								Matt White	24307700	77,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera Select S Ensembles support mural et douche à main 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 95 mm
- type de jet: Rain, Jet ImpactRain
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- supports muraux en matière synthétique
- montage mural: vis de fixation
- lave-filtre rinçable
- sécurité contre le retour de l'eau
- EU taxonomy: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- débit du jet ImpactRain à 3 bars: 6,5 l/min
- débit du jet Rain à 3 bars: 7,2 l/min





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split

Types de jet

Rain · Impact Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
95	1600	2	Rain, Jet ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrome	28054000	52,70
							Matt Black	28054670	65,90
95	1250	2	Rain, Jet ImpactRain	3	8	0,5	Chrome	28052000	49,40
							Matt Black	28052670	61,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter

Crometta Sets support mural Vario, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 100 mm
- QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- débit maximal à 3 bars: 6,7 l/min
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- longueur des flexibles: 1250 mm
- fonction de support intégrée
- Support de douche en plastique
- montage mural: vis de fixation
- lave-filtre rinçable

Vario



1jet





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Aperçu des variantes


Modèle	Taille de la tête de douche	Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Blanc/Chrome	26693400	51,50
1jet	100	1250	1	Rain	5,1	6,7	1	Blanc/Chrome	26568400	47,90

Vernis Blend Set support mural Vario EcoSmart et flexible de douche 160 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
- taille de la tête de douche: 100 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet en tournant le diffuseur de jet
- QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- débit maximal à 3 bars: 6,7 l/min
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- longueur des flexibles: 1600 mm
- fonction de support intégrée
- Support de douche en plastique
- montage mural: vis de fixation
- lave-filtre rinçable
- EU taxonomy: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Set support mural Vario EcoSmart et flexible de douche 160 cm

Taille de la tête de douche	Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
100	1600	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Chrome	26278000	43,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Supports de douche

Porter Fine Support de douche à main

Caractéristiques

- design universel s'adaptant parfaitement à FixFit Fine S, E ou Q
- support fixe
- pour flexibles de douche avec écrou conique
- matériau: métallique
- dimensions: 52 x 31 x 42 mm (H x L x P)
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- 2 trous de perçage






Finition	Réf.	Euro
Chrome	28885000	36,80
Brushed Bronze	28885140	55,20
Brushed Black Chrome	28885340	55,20
Matt Black	28885670	51,50
Matt White	28885700	51,50
Polished Gold Optic	28885990	55,20

Support mural Porter E

Caractéristiques

- support fixe
- pour flexibles de douche avec écrou conique
- matériau: métallique
- dimensions: 30 x 48 x 78 mm (H x L x P)
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- 2 trous de perçage






Finition	Réf.	Euro
Chrome	28387000	59,30
Brushed Bronze	28387140	88,40
Brushed Black Chrome	28387340	88,40
Matt Black	28387670	83,10
Matt White	28387700	83,10
Polished Gold Optic	28387990	88,40

Support mural Porter S

Caractéristiques

- support fixe
- pour flexibles de douche avec écrou conique
- matériau: matière synthétique
- dimensions: 53 x 37 x 50 mm (H x L x P)
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- 2 trous de perçage





Finition	Réf.	Euro
Chrome	28331000	32,90
Brushed Bronze	28331140	49,00
Brushed Black Chrome	28331340	49,00
Matt Black	28331670	45,80
Matt White	28331700	45,80
Polished Gold Optic	28331990	49,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Support mural Porter Vario

Caractéristiques

- angle d'inclinaison du support pour douche de tête réglable
- matériau: métallique
- dimensions: 75 x 59 x 81 mm (H x L x P)
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- 2 trous de perçage





Finition	Réf.	Euro
Chrome	28328000	42,20


Rainfinity Coudes de raccordement mural avec support de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- 500 mm tablette de rangement
- fonction de support intégrée
- raccordement en angle métallique
- tablette en verre de sécurité
- surface de la tablette: graphite
- type de raccordement: G ½


support pour pommeau de douche droit





support pour pommeau de douche gauche





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

support pour pommeau de douche	Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
droite	carré	avec clapet anti-retour	Chrome	26858000	426,10
			Brushed Bronze	26858140	637,50
			Brushed Black Chrome	26858340	637,50
			Matt Black	26858670	552,20
			Matt White	26858700	552,20
			Polished Gold Optic	26858990	637,50
gauche	carré	avec clapet anti-retour	Chrome	26843000	426,10
			Brushed Bronze	26843140	637,50
			Brushed Black Chrome	26843340	637,50
			Matt Black	26843670	552,20
			Matt White	26843700	552,20
			Polished Gold Optic	26843990	637,50

26843000
26858000 Surface de la tablette: verre miroir.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

FixFit Coude de raccordement mural Porter 300 avec support de douche et tablette

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- 300 mm tablette de rangement
- fonction de support intégrée de chaque côté
- raccordement en angle métallique
- type de raccordement: G ½
- Positionnement flexible, déplacement à gauche ou à droite de 77,5 mm
- verre de sécurité en blanc et en chrome





Certificats/déclarations

BELGAQUA

taille de la tablette (mm)	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
300	■	Chrome	26456000	198,80
		Blanc/Chrome	26456400	198,80


FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Sorties murales avec clapet anti-retour

Caractéristiques de toutes les variantes

- raccordement en angle métallique
- matériau rosace: métallique
- type de raccordement: G ½
- design fin et minimaliste


rond






carré





softsquare





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
rond	■	Chrome	28882000	63,00
		Brushed Bronze	28882140	94,50
		Brushed Black Chrome	28882340	94,50
		Matt Black	28882670	88,30
		Matt White	28882700	88,30
		Polished Gold Optic	28882990	94,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Sorties murales avec clapet anti-retour

Aperçu des variantes

Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
carré	■	Chrome	28883000	63,00
		Brushed Bronze	28883140	94,50
		Brushed Black Chrome	28883340	94,50
		Matt Black	28883670	88,30
		Matt White	28883700	88,30
		Polished Gold Optic	28883990	94,50
softsquare	■	Chrome	28884000	63,00
		Brushed Bronze	28884140	94,50
		Brushed Black Chrome	28884340	94,50
		Matt Black	28884670	88,30
		Matt White	28884700	88,30
		Polished Gold Optic	28884990	94,50


FixFit S / FixFit E / FixFit Q Coudes de raccordement mural avec support de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: sortie murale, rosace
- boîtier plastique avec système d'arrivée d'eau interne en plastique
- support fixe
- pour toutes les douches à main Hansgrohe
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- fonction de support intégrée
- matière synthétique
- type de raccordement: G ½


rond






carré





softsquare





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
rond	■	Chrome	26888000	98,20
		Brushed Bronze	26888140	147,20
		Brushed Black Chrome	26888340	147,20
		Matt Black	26888670	137,30
		Matt White	26888700	137,30
		Polished Gold Optic	26888990	147,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Coudes de raccordement mural avec support de douche

Aperçu des variantes

Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
carré	■	Chrome	26889000	98,20
		Brushed Bronze	26889140	147,20
		Brushed Black Chrome	26889340	147,20
		Matt Black	26889670	137,30
		Matt White	26889700	137,30
		Polished Gold Optic	26889990	147,20
softsquare	■	Chrome	26887000	98,20
		Brushed Bronze	26887140	147,20
		Brushed Black Chrome	26887340	147,20
		Matt Black	26887670	137,30
		Matt White	26887700	137,30
		Polished Gold Optic	26887990	147,20


FixFit Raccord mural

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- matériau du cache: matière synthétique
- type de raccordement: G ½


sans rotule





avec rotule





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Articulation à rotule	Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
sans rotule	rond		Chrome	27454000	37,80
			Brushed Bronze	27454140	56,70
			Brushed Black Chrome	27454340	56,70
			Matt Black	27454670	52,80
			Matt White	27454700	52,80
			Polished Gold Optic	27454990	56,70
sans rotule	rond	■	Chrome	27458000	71,80
avec rotule	rond	■	Chrome	27505000	40,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

FixFit Raccord mural


Caractéristiques de toutes les variantes

· matériau du cache: matière synthétique · type de raccordement: G ½

avec rotule



avec raccordement en angle synthétique



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes


Spécial	Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
avec raccordement en angle synthétique	rond	■	Chrome	26453000	33,90
			Brushed Bronze	26453140	50,60
			Brushed Black Chrome	26453340	50,60
			Matt Black	26453670	47,40
			Matt White	26453700	47,40
			Polished Gold Optic	26453990	50,60
avec rotule et fixation de raccordement en matière synthétique	rond	■	Chrome	27506000	48,40

FixFit Coude de raccordement mural Square avec clapet antiretour

Caractéristiques de toutes les variantes

· coude de raccordement en matière synthétique · matériau du cache: matière synthétique · type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Forme	Clapet anti-retour	Finition	Réf.	Euro
carré	■	Chrome	26455000	33,90
		Brushed Bronze	26455140	49,90
		Brushed Black Chrome	26455340	49,90
		Matt Black	26455670	46,90
		Matt White	26455700	46,90
		Polished Gold Optic	26455990	49,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


FixFit Sorties murales avec clapet anti-retour

Caractéristiques de toutes les variantes

· coude de raccordement en matière synthétique · matériau du cache: matière synthétique · type de raccordement: G ½


avec rotule





sans rotule





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

compatible avec	Forme	Finition	Réf.	Euro
avec rotule	softsquare	Chrome	27414000	53,70
sans rotule	softsquare	Chrome	26457000	33,90
		Brushed Bronze	26457140	50,60
		Brushed Black Chrome	26457340	50,60
		Matt Black	26457670	47,40
		Matt White	26457700	47,40
		Polished Gold Optic	26457990	50,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Flexibles

Flexible de douche


Designflex Flexible de douche en textile

Caractéristiques de toutes les variantes

- flexible de douche en textile de haute qualité avec tressage
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- protection anti-pliure
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- flexible de douche avec écrous: côté robinetterie : écrou cylindrique ; côté douche à main : écrou conique
- filetage de raccordement: G ½

200/160/125





Aperçu des variantes

	longueur (cm)	Finition	Réf.	Euro
	200	Chrome	28230000	42,80
		Brushed Bronze	28230140	64,20
		Brushed Black Chrome	28230340	64,20
		Matt Black	28230670	60,00
		Matt White	28230700	60,00
		Polished Gold Optic	28230990	64,20
	160	Chrome	28260000	40,20
		Brushed Bronze	28260140	60,30
		Brushed Black Chrome	28260340	60,30
		Matt Black	28260670	56,30
		Matt White	28260700	56,30
		Polished Gold Optic	28260990	60,30
	125	Chrome	28220000	37,60
		Brushed Bronze	28220140	56,30
		Brushed Black Chrome	28220340	56,30
		Matt Black	28220670	52,50
		Matt White	28220700	52,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Designflex Planet Edition Flexible de douche en textile

Caractéristiques de toutes les variantes

- flexible de douche en textile de haute qualité avec tressage
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- protection anti-pliure
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- flexible de douche avec écrous: côté robinetterie : écrou cylindrique ; côté douche à main : écrou conique
- filetage de raccordement: G ½

160/125





Aperçu des variantes

	longueur (cm)	Finition	Réf.	Euro
	160	Sable (recyclé)	28250210	60,30
	125	Sable (recyclé)	28221210	55,80


Isiflex Flexibles de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec revêtement en matière synthétique, facile à nettoyer
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- protection anti-pliure
- flexible de douche avec écrous: écrou conique des deux côtés
- filetage de raccordement: G ½


200/160/125





avec réglage du débit





Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

longueur (cm)	Contrôle du débit	Finition	Réf.	Euro
200	–	Chrome	28274000	36,20
160	–	Chrome	28276000	35,00
		Brushed Bronze	28276140	51,80
		Brushed Black Chrome	28276340	51,80
		Matt Black	28276670	48,70
		Matt White	28276700	48,70
		Polished Gold Optic	28276990	51,80
160	■	Chrome	28248000	58,50
125	–	Chrome	28272000	32,00
		Brushed Bronze	28272140	47,90
		Brushed Black Chrome	28272340	47,90
		Matt Black	28272670	40,20
		Matt White	28272700	40,20
		Polished Gold Optic	28272990	47,90
125	■	Chrome	28249000	55,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexible de douche


Metaflex Flexibles de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- flexible en matière synthétique avec effet annelé
- avec revêtement en matière synthétique, facile à nettoyer
- sans écrou tournant
- protection anti-pliure
- flexible de douche avec écrous: 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- filetage de raccordement: G ½

200/160/125





Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

longueur (cm)	Finition	Réf.	Euro
200	Chrome	28264000	22,90
160	Chrome	28266000	18,80
125	Chrome	28262000	18,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Douches de tête


Douches de tête, douches latérales et bras de douche

	Rainfinity				Raindance Alive S
					
Finition					
Taille de la tête de douche	250/360	250/360	250/360	250/360	300
Débit	8,1 - 28,1	9 - 28,1	8,1 - 21	9 - 20,3	6,6/10,1
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	■ / –
Installation au mur	■	■	■	■	■
Fixation au plafond	–	–	–	■	–
Nombre de jets	1/3	3	1	1	2
PowderRain	■	■	■	■	■
jet Intense PowderRain	■ / –	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■ / –
RainAir	–	–	–	–	■ / –
prix en €	**906,80 - 2.147,90**	**1.300,40 - 2.147,90**	**906,80 - 1.556,40**	**762,30 - 1.339,80**	**811,20 - 1.216,80**
à partir de la page	144	143	144	145	147

	Raindance S	Raindance E			Raindance
					
Finition					
Taille de la tête de douche	240	300	300/300	400/400	260/260
Débit	6 - 18,1	7,4/17	7,4/17	8/20	8/15
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	■	■
AirPower	–	■	■	■	■
Installation au mur	■	■	–	–	–
Fixation au plafond	■	–	■	■	■
Nombre de jets	1	1	1	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	■	■	■	■
prix en €	**435,00 - 640,30**	**685,50 - 1.027,80**	**644,70 - 965,20**	**1.039,00 - 1.529,40**	**527,80**
à partir de la page	152	154	155	156	157

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q		Raindance S	
					
Finition					
Taille de la tête de douche	300	210/340	210/340	240	240
Débit	6 - 11	6,6/10,1	6,8/11	18,1	18,1
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Installation au mur	■	■	■	–	■
Fixation au plafond	■	–	■	■	–
Nombre de jets	1	2	1	1	1
PowderRain	–	■	–	■	■
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
RainAir	■ / –	■ / –	■ / –	null	–
prix en €	**447,20 - 670,80**	**811,20 - 1.216,80**	**447,20 - 670,80**	**474,40**	**514,40**
à partir de la page	148	149	150	151	152

	Pulsify S			Pulsify E	
					
Finition					
Taille de la tête de douche	260	260	105	260	260/260
Débit	7,8/11,3	8,4/12,3	6	8/10,8	5,5 - 11,7
EcoSmart+	–	–	■	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	–	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Installation au mur	■	■	■	■	■
Fixation au plafond	–	■	–	–	■
Nombre de jets	2	1	1	2	1
PowderRain	■ / –	■	■	■ / –	■
jet Intense PowderRain	■ / –	–	–	■ / –	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	–	–	–	–
prix en €	**569,00 - 739,70**	**302,50 - 453,80**	**102,90 - 154,40**	**568,90 - 739,50**	**302,50 - 453,80**
à partir de la page	157	158	159	160	161

Douches de tête, douches latérales et bras de douche

	Croma Select S	Croma E	Croma	Activera S	Crometta S
					
Finition					
Taille de la tête de douche	180	280	280	240	240
Débit	9	8/18,3	8,5/15,6	5,5/8	6,5/16,7
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart	■	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	–	■
AirPower	–	■	■	–	–
Installation au mur	■	■	■	■	■
Fixation au plafond	■	■	■	■	■
Nombre de jets	2	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	■	■
RainAir	–	■	■	–	–
prix en €	**301,70**	**409,20**	**409,80 - 614,80**	**149,60 - 187,00**	**269,80 - 337,40**
à partir de la page	162	162	163	164	165

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
			
Finition	◐●	◐●	◐●
Taille de la tête de douche	240	200	230/170
Débit	6,5/15,9	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	–
Installation au mur	■	■	■
Fixation au plafond	■	■	■
Nombre de jets	1	1	1
PowderRain	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–
Rain	■	■	■
RainAir	–	–	–
prix en €	**269,90 - 337,40**	**120,00 - 167,50**	**120,00 - 167,50**
à partir de la page	165	166	167

Systèmes de douche

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q
		
Finition	◐●	◐●
Taille de la tête de douche	210/340	210/340
Débit	11	11
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
Nombre de jets	1	1
PowderRain	–	–
jet Intense PowderRain	–	–
Rain	–	–
RainAir	■	■
Mitigeur bain à levier simple	–	–
Thermostat	■	■
prix en €	**1.696,80 - 2.258,00**	**1.694,10 - 2.263,80**
à partir de la page	175	176

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Caractéristiques Particulières



Régule activement la consommation d'eau – la quantité d'eau peut être ajustée à l'aide de la commande.



Cette douche économe consomme jusqu'à 60 % moins d'eau que notre modèle classique grâce à un limitateur de débit.



Cette douche n'utilise que 8 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. Bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Technologies



Thermostat avec régulation de la température intégrée pour une température toujours constante.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Les embouts élastiques s'ouvrent et se ferment tous seuls pour éviter l'accumulation de calcaire.



Cette fonction innovante réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche.



Verrouillage de sécurité à plus de 40 °C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



L'angle de la douche de tête peut être ajusté et le jet d'eau adapté individuellement.



Les embouts élastiques et flexibles sur la douche de tête assurent plus de confort et d'efficacité pendant les douches.



Installation rapide, facile et sûre grâce à plusieurs caractéristiques.



Grâce à la fonction de vidage rapide de la douche de tête, le goutte-à-goutte après la douche est réduit.



Un mélange d'eau et d'air. Pour un jet d'eau léger et sans éclaboussures, et des gouttelettes pleines et légères.



Une douche à diffusion extra large pour envelopper tout votre corps de plaisir.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.

Installation



Le set d'installation de haute qualité comprend un joint pré-monté 100 % étanche.

Types de jet



Des microgouttelettes relaxantes pour envelopper votre corps dans un cocon de douceur. Pour une expérience de douche sensuelle.



Le jet intense est composé de milliers de microgouttelettes. Efficace, apaisant et sans éclaboussures.



Un jet d'eau puissant et stimulant qui élimine la fatigue et vous laisse revigoré(e).



Une expérience revigorante et énergisante avec un jet pluie complet conçu pour un plaisir renouvelé à chaque douche.



Profitez d'une expérience digne d'un spa chez vous, et évacuez le stress de la journée grâce au jet ciblé, puissant et revigorant.



Une pluie de perles d'eau revigore à la fois le corps et l'esprit.



Un jet pluie complet composé de gouttelettes enrichies en air pour une douche efficace et ressourçante.

Finition




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990


Rainfinity Douches de tête 3jet avec raccord mural

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, sortie murale
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: aluminium
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- installation: fixation murale - basée sur iBox
- ne convient pas au chauffe-eau instantané


360





250





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12,2	28,1	1,7	Chrome	26234000	1.431,90
						Brushed Bronze	26234140	2.147,90
						Brushed Black Chrome	26234340	2.147,90
						Matt Black	26234670	1.860,80
						Matt White	26234700	1.860,80
						Polished Gold Optic	26234990	2.147,90
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	7	9	1	Chrome	26233000	1.300,40
						Brushed Bronze	26233140	1.950,50
						Brushed Black Chrome	26233340	1.950,50
						Matt Black	26233670	1.689,80
						Matt White	26233700	1.689,80
						Polished Gold Optic	26233990	1.950,50
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Chrome	26232000	1.300,40
						Brushed Bronze	26232140	1.950,50
						Brushed Black Chrome	26232340	1.950,50
						Matt Black	26232670	1.689,80
						Matt White	26232700	1.689,80
						Polished Gold Optic	26232990	1.950,50

A compléter avec :		Artikelnr.	Euro
	iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00
	Adaptateur pour iBox universal 2	13588000	32,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête, douches latérales et bras de douche


Rainfinity Douches de tête 1jet avec raccord mural

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, sortie murale
- type de jet: PowderRain
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: aluminium
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- installation: mural
- filetage de raccordement: G ½
- ne convient pas au chauffe-eau instantané


360





250





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
360	1	PowderRain	16,5	21	2	Chrome	26230000	1.037,70
						Brushed Bronze	26230140	1.556,40
						Brushed Black Chrome	26230340	1.556,40
						Matt Black	26230670	1.348,70
						Matt White	26230700	1.348,70
						Polished Gold Optic	26230990	1.556,40
250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	Chrome	26227000	906,80
						Brushed Bronze	26227140	1.360,20
						Brushed Black Chrome	26227340	1.360,20
						Matt Black	26227670	1.177,80
						Matt White	26227700	1.177,80
						Polished Gold Optic	26227990	1.360,20
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	Chrome	26226000	906,80
						Brushed Bronze	26226140	1.360,20
						Brushed Black Chrome	26226340	1.360,20
						Matt Black	26226670	1.177,80
						Matt White	26226700	1.177,80
						Polished Gold Optic	26226990	1.360,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Rainfinity Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: PowderRain
- angle de la douche de tête réglable (2 x 5°)
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: aluminium
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- filetage de raccordement: G ½


360





250





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	Chrome	26231000	893,20
						Brushed Bronze	26231140	1.339,80
						Brushed Black Chrome	26231340	1.339,80
						Matt Black	26231670	1.161,30
						Matt White	26231700	1.161,30
						Polished Gold Optic	26231990	1.339,80
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	Chrome	26229000	762,30
						Brushed Bronze	26229140	1.143,30
						Brushed Black Chrome	26229340	1.143,30
						Matt Black	26229670	990,00
						Matt White	26229700	990,00
						Polished Gold Optic	26229990	1.143,30
250	1	PowderRain	7,9	16	1	Chrome	26228000	762,30
						Brushed Bronze	26228140	1.142,70
						Brushed Black Chrome	26228340	1.142,70
						Matt Black	26228670	990,00
						Matt White	26228700	990,00
						Polished Gold Optic	26228990	1.142,70

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Bras de douche E 428 mm	Chrome	27694000	228,70
		Brushed Bronze	27694140	343,70
		Brushed Black Chrome	27694340	343,70
		Matt Black	27694670	320,20
		Matt White	27694700	320,20
		Polished Gold Optic	27694990	343,60
	Bras de douche pour plafond S 100 mm	Chrome	27393000	74,80
		Brushed Bronze	27393140	109,60
		Brushed Black Chrome	27393340	109,60
		Matt Black	27393670	102,50
		Matt White	27393700	102,50
		Polished Gold Optic	27393990	109,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Douches de tête 1jet

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Bras de douche pour plafond S 300 mm	Chrome	27389000	104,10
	Brushed Bronze	27389140	157,00
	Brushed Black Chrome	27389340	157,00
	Matt Black	27389670	146,50
	Matt White	27389700	146,50
	Polished Gold Optic	27389990	157,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive S Douches de tête 2jets avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, bras de douche
- taille de la tête de douche: 300 mm
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
- matériau du disque de jet: aluminium anodisé
- surface du disque de jet: graphite
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- le couvercle design dissimule les embouts
- design plat et minimaliste
- longueur du bras de douche: 390 mm
- installation: mural
- type de fixation: encastré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	Chrome	24541000	811,20
						Brushed Bronze	24541140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24541340	1.216,80
						Matt Black	24541670	1.054,60
						Matt White	24541700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24541990	1.216,80
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Chrome	24540000	811,20
						Brushed Bronze	24540140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24540340	1.216,80
						Matt Black	24540670	1.054,60
						Matt White	24540700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24540990	1.216,80

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet	24573180	93,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive S Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 300 mm
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: aluminium anodisé
- surface du disque de jet: graphite
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- le couvercle design dissimule les embouts
- design plat et minimaliste
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
300	1	Rain, ou PowderRain	5,3	6	1,1	Chrome	Q1/2026	24523000	447,20
						Brushed Bronze	Q1/2026	24523140	670,80
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24523340	670,80
						Matt Black	Q1/2026	24523670	581,40
						Matt White	Q1/2026	24523700	581,40
						Polished Gold Optic	Q1/2026	24523990	670,80
300	1	Rain, ou PowderRain	1	6,8	1	Chrome		24521000	447,20
						Brushed Bronze		24521140	670,80
						Brushed Black Chrome		24521340	670,80
						Matt Black		24521670	581,40
						Matt White		24521700	581,40
						Polished Gold Optic		24521990	670,80
300	1	RainAir, ou PowderRain	5,4	11	0,6	Chrome		24520000	447,20
						Brushed Bronze		24520140	670,80
						Brushed Black Chrome		24520340	670,80
						Matt Black		24520670	581,40
						Matt White		24520700	581,40
						Polished Gold Optic		24520990	670,80

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Bras de douche E 39 cm	Chrome	24337000	148,70
	Brushed Bronze	24337140	223,00
	Brushed Black Chrome	24337340	223,00
	Matt Black	24337670	208,10
	Matt White	24337700	208,10
	Polished Gold Optic	24337990	223,00
 Bras de douche pour plafond 10cm	Chrome	24338000	117,80
	Brushed Bronze	24338140	176,70
	Brushed Black Chrome	24338340	176,70
	Matt Black	24338670	165,00
	Matt White	24338700	165,00
	Polished Gold Optic	24338990	176,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive S Douches de tête 1jet


A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Bras de douche pour plafond 30cm	Chrome	24339000	143,20
	Brushed Bronze	24339140	214,60
	Brushed Black Chrome	24339340	214,60
	Matt Black	24339670	200,40
	Matt White	24339700	200,40
	Polished Gold Optic	24339990	214,60

Raindance Alive Q Douches de tête 2jets avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, bras de douche
- taille de la tête de douche: 214 x 343 mm
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
- matériau du disque de jet: aluminium anodisé
- surface du disque de jet: graphite
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- le couvercle design dissimule les embouts
- design plat et minimaliste
- longueur du bras de douche: 390 mm
- installation: mural
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
210/340	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	Chrome	24551000	811,20
						Brushed Bronze	24551140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24551340	1.216,80
						Matt Black	24551670	1.054,60
						Matt White	24551700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24551990	1.216,80
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Chrome	24550000	811,20
						Brushed Bronze	24550140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24550340	1.216,80
						Matt Black	24550670	1.054,60
						Matt White	24550700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24550990	1.216,80

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet	24573180	93,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive Q Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 214 x 343 mm
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: aluminium anodisé
- surface du disque de jet: graphite
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- le couvercle design dissimule les embouts
- design plat et minimaliste
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
210/340	1	Rain, ou PowderRain	6	6,8	1	Chrome	24531000	447,20
						Brushed Bronze	24531140	670,80
						Brushed Black Chrome	24531340	670,80
						Matt Black	24531670	581,40
						Matt White	24531700	581,40
						Polished Gold Optic	24531990	670,80
210/340	1	RainAir, ou PowderRain	5,4	11	0,5	Chrome	24530000	447,20
						Brushed Bronze	24530140	670,80
						Brushed Black Chrome	24530340	670,80
						Matt Black	24530670	581,40
						Matt White	24530700	581,40
						Polished Gold Optic	24530990	670,80

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Bras de douche E 39 cm	Chrome	24337000	148,70
	Brushed Bronze	24337140	223,00
	Brushed Black Chrome	24337340	223,00
	Matt Black	24337670	208,10
	Matt White	24337700	208,10
	Polished Gold Optic	24337990	223,00
 Bras de douche pour plafond 10cm	Chrome	24338000	117,80
	Brushed Bronze	24338140	176,70
	Brushed Black Chrome	24338340	176,70
	Matt Black	24338670	165,00
	Matt White	24338700	165,00
	Polished Gold Optic	24338990	176,70
 Bras de douche pour plafond 30cm	Chrome	24339000	143,20
	Brushed Bronze	24339140	214,60
	Brushed Black Chrome	24339340	214,60
	Matt Black	24339670	200,40
	Matt White	24339700	200,40
	Polished Gold Optic	24339990	214,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche pour montage au plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, raccord de plafond
- taille de la tête de douche: 240 mm
- type de jet: PowderRain
- débit du jet PowderRain à 3 bars: 18,1 l/min
- fonctionnalité à partir de: 11,8 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 18,1 l/min
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: montage au plafond
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané
- pression: basse

240





Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations



Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Chrome	27620000	474,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête, douches latérales et bras de douche


Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, bras de douche
- taille de la tête de douche: 240 mm
- type de jet: PowderRain
- débit du jet PowderRain à 3 bars: 18,1 l/min
- fonctionnalité à partir de: 11,8 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 18,1 l/min
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- longueur du bras de douche: 393 mm
- installation: mural
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané
- pression: basse

jet PowderRain





Technologies

XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Longueur du bras de douche (mm)	Finition	Réf.	Euro
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	393	Chrome	27607000	514,40


Raindance S Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 240 mm
- type de jet: PowderRain
- FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

jet PowderRain





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean+ · Flex Power

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	PowderRain	4,5	6	1	Chrome	28821000	435,00
						Brushed Bronze	28821140	640,30
						Brushed Black Chrome	28821340	640,30
						Matt Black	28821670	609,70
						Matt White	28821700	609,70
						Polished Gold Optic	28821990	640,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance S Douches de tête 1jet

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	Chrome	27624000	435,00
						Brushed Bronze	27624140	640,30
						Brushed Black Chrome	27624340	640,30
						Matt Black	27624670	609,80
						Matt White	27624700	609,80
						Polished Gold Optic	27624990	640,30
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Chrome	27623000	435,00
						Brushed Bronze	27623140	640,30
						Brushed Black Chrome	27623340	640,30
						Matt Black	27623670	609,80
						Matt White	27623700	609,80
						Polished Gold Optic	27623990	640,30

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Bras de douche S 389 mm	28821XXX 27623XXX	Chrome	27413000	115,00
		Brushed Bronze	27413140	172,80
		Brushed Black Chrome	27413340	172,80
		Matt Black	27413670	171,00
		Matt White	27413700	171,00
		Polished Gold Optic	27413990	172,80
 Bras de douche pour plafond S 100 mm	28821XXX 27623XXX	Chrome	27393000	74,80
		Brushed Bronze	27393140	109,60
		Brushed Black Chrome	27393340	109,60
		Matt Black	27393670	102,50
		Matt White	27393700	102,50
		Polished Gold Optic	27393990	109,60
 Bras de douche pour plafond S 300 mm	28821XXX 27623XXX	Chrome	27389000	104,10
		Brushed Bronze	27389140	157,00
		Brushed Black Chrome	27389340	157,00
		Matt Black	27389670	146,50
		Matt White	27389700	146,50
		Polished Gold Optic	27389990	157,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Douches de tête 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, bras de douche
- taille de la tête de douche: 300 x 300 mm
- type de jet: RainAir
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- longueur du bras de douche: 390 mm
- installation: mural
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300	1	RainAir	4,5	8,3	1,3	Chrome	26239000	685,50
						Brushed Bronze	26239140	1.009,00
						Brushed Black Chrome	26239340	1.009,00
						Matt Black	26239670	941,70
						Matt White	26239700	941,70
						Polished Gold Optic	26239990	1.009,00
300	1	RainAir	12,5	17	1,6	Chrome	26238000	685,50
						Brushed Bronze	26238140	1.027,80
						Brushed Black Chrome	26238340	1.027,80
						Matt Black	26238670	959,90
						Matt White	26238700	959,90
						Polished Gold Optic	26238990	1.027,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Douches de tête 1jet avec raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, raccord de plafond
- taille de la tête de douche: 300 x 300 mm
- type de jet: RainAir
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- installation: montage au plafond
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300/300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	Chrome	26251000	644,70
						Brushed Bronze	26251140	965,20
						Brushed Black Chrome	26251340	965,20
						Matt Black	26251670	900,80
						Matt White	26251700	900,80
						Polished Gold Optic	26251990	965,20
300/300	1	RainAir	12,3	17	1,4	Chrome	26250000	644,70
						Brushed Bronze	26250140	965,20
						Brushed Black Chrome	26250340	965,20
						Matt Black	26250670	900,80
						Matt White	26250700	900,80
						Polished Gold Optic	26250990	965,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 400 x 400 mm
- type de jet: RainAir
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- installation: affleurant au plafond
- filetage de raccordement: G ½
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	Chrome	26253000	1.039,00
						Brushed Bronze	26253140	1.529,40
						Brushed Black Chrome	26253340	1.529,40
						Matt Black	26253670	1.427,40
						Matt White	26253700	1.427,40
						Polished Gold Optic	26253990	1.529,40
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	Chrome	26252000	1.039,00
						Brushed Bronze	26252140	1.529,40
						Brushed Black Chrome	26252340	1.529,40
						Matt Black	26252670	1.427,40
						Matt White	26252700	1.427,40
						Polished Gold Optic	26252990	1.529,40

A compléter avec	Réf.	Euro
 Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 400/400 1jet	26254180	149,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 260 x 260 mm
- type de jet: RainAir
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- installation: affleurant au plafond
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260/260	1	RainAir	7	8	1,2	Chrome	26481000	527,80
260/260	1	RainAir	11,5	15	1,7	Chrome	26472000	527,80


A compléter avec	Réf.	Euro
 Raindance Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260 1jet	26471180	122,10

Pulsify S Douches de tête 2jet avec raccord mural

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, sortie murale
- taille de la tête de douche: 260 mm
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain vide la douche de plafond à partir d'un angle de 10°
- Rotule pour un réglage aisé de l'angle dans une douche à l'italienne
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- installation: fixation murale - basée sur iBox
- type de raccordement: corps d'encastrement
- non inclus: corps d'encastrement





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Types de jet

Powder Rain · Intense Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	Chrome	24151000	569,00
						Matt Black	24151670	739,70
						Matt White	24151700	739,70
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	Chrome	24150000	569,00
						Matt Black	24150670	739,70
						Matt White	24150700	739,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Douches de tête 2jet avec raccord mural


A compléter avec :		Artikelnr.	Euro
	iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00
	Adaptateur pour iBox universal 2	13588000	32,50

Pulsify S Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 260 mm
- type de jet: PowderRain
- Fast Drain vide la douche de plafond à partir d'un angle de 10°
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	Chrome	24141000	302,50
						Brushed Bronze	24141140	453,80
						Matt Black	24141670	393,50
						Matt White	24141700	393,50
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	Chrome	24140000	302,80
						Brushed Bronze	24140140	453,80
						Matt Black	24140670	393,50
						Matt White	24140700	393,50

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Pulsify Bras de douche mural pour douche de tête 260	Chrome	24149000	96,90
		Brushed Bronze	24149140	145,20
		Matt Black	24149670	126,00
		Matt White	24149700	126,00
	Bras de douche S 39 cm	Chrome	24357000	145,90
		Brushed Bronze	24357140	218,90
		Matt Black	24357670	204,20
		Matt White	24357700	204,20
	Bras de douche pour plafond S 100 mm	Chrome	27393000	74,80
		Brushed Bronze	27393140	109,60
		Matt Black	27393670	102,50
		Matt White	27393700	102,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Douches de tête 1jet


A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Bras de douche pour plafond S 300 mm	Chrome	27389000	104,10
	Brushed Bronze	27389140	157,00
	Matt Black	27389670	146,50
	Matt White	27389700	146,50

Pulsify S Douche de tête 105 1jet EcoSmart+

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 105 mm
- type de jet: PowderRain
- fonctionnalité à partir de: 4,8 l/min
- débit maximal à 3 bars: 6 l/min
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané
- pression: bas-Éco
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
105	1	PowderRain	4,8	6	1	Chrome	24132000	102,90
						Brushed Bronze	24132140	154,40
						Matt Black	24132670	133,70
						Matt White	24132700	133,70

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
 Pulsify Bras de douche mural pour douche de tête 105	Chrome	24139000	60,40
	Brushed Bronze	24139140	90,90
	Matt Black	24139670	78,80
	Matt White	24139700	78,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify E Douches de tête 2jet avec raccord mural

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, sortie murale
- taille de la tête de douche: 260 x 260 mm
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain vide la douche de plafond à partir d'un angle de 10°
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- installation: fixation murale - basée sur iBox
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Types de jet

Powder Rain · Intense Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	Chrome	24351000	568,90
						Matt Black	24351670	739,50
						Matt White	24351700	739,50
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	Chrome	24350000	568,90
						Matt Black	24350670	739,50
						Matt White	24350700	739,50

A compléter avec :	Artikelnr.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00
 Adaptateur pour iBox universal 2	13588000	32,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify E Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 260 x 260 mm
- type de jet: PowderRain
- Fast Drain vide la douche de plafond à partir d'un angle de 10°
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Chrome	24333000	302,50
						Brushed Bronze	24333140	453,80
						Matt Black	24333670	393,40
						Matt White	24333700	393,40
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Chrome	24331000	302,50
						Brushed Bronze	24331140	453,80
						Matt Black	24331670	393,40
						Matt White	24331700	393,40
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Chrome	24330000	302,50
						Brushed Bronze	24330140	453,80
						Matt Black	24330670	393,40
						Matt White	24330700	393,40

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Bras de douche E 39 cm	Chrome	24337000	148,70
		Brushed Bronze	24337140	223,00
		Matt Black	24337670	208,10
		Matt White	24337700	208,10
	Bras de douche pour plafond 10cm	Chrome	24338000	117,80
		Brushed Bronze	24338140	176,70
		Matt Black	24338670	165,00
		Matt White	24338700	165,00
	Bras de douche pour plafond 30cm	Chrome	24339000	143,20
		Brushed Bronze	24339140	214,60
		Matt Black	24339670	200,40
		Matt White	24339700	200,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Douche de tête 180 2jet EcoSmart

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 180 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- débit du jet Rain à 3 bars: 9 l/min
- débit du jet IntenseRain sous 3 bar de pression: 9 l/min
- fonctionnalité à partir de: 6,5 l/min
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

Intense Rain · Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
180	2	Rain, IntenseRain	6,5	9	1	Chrome	26523000	301,70


A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Bras de douche S 389 mm	Chrome	27413000	115,00
 Bras de douche pour plafond S 100 mm	Chrome	27393000	74,80
 Bras de douche pour plafond S 300 mm	Chrome	27389000	104,10

Croma E Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 280 x 170 mm
- type de jet: RainAir
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	RainAir	6,4	8	1,4	Chrome	26258000	409,20
280	1	RainAir	9,8	18,3	1,1	Chrome	26257000	409,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma E Douches de tête 1jet

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Bras de douche E 389 mm	Chrome	27446000	109,70
	Bras de douche pour plafond E 100 mm	Chrome	27467000	75,90
	Bras de douche pour plafond E 300 mm	Chrome	27388000	104,10


Croma Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 280 mm
- type de jet: RainAir
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané

280





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	RainAir	7,8	8,5	2	Chrome	26221000	409,80
						Brushed Bronze	26221140	614,70
						Brushed Black Chrome	26221340	614,70
						Matt Black	26221670	573,80
						Matt White	26221700	573,80
						Polished Gold Optic	26221990	614,70
280	1	RainAir	9,5	15,6	1,5	Chrome	26220000	410,00
						Brushed Bronze	26220140	614,80
						Brushed Black Chrome	26220340	614,80
						Matt Black	26220670	574,20
						Matt White	26220700	574,20
						Polished Gold Optic	26220990	614,80

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Bras de douche S 389 mm	Chrome	27413000	115,00
		Brushed Bronze	27413140	172,80
		Brushed Black Chrome	27413340	172,80
		Matt Black	27413670	171,00
		Matt White	27413700	171,00
		Polished Gold Optic	27413990	172,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête, douches latérales et bras de douche

Croma Douches de tête 1jet


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Bras de douche pour plafond S 100 mm	Chrome	27393000	74,80
		Brushed Bronze	27393140	109,60
		Brushed Black Chrome	27393340	109,60
		Matt Black	27393670	102,50
		Matt White	27393700	102,50
	Bras de douche pour plafond S 300 mm	Chrome	27389000	104,10
		Brushed Bronze	27389140	157,00
		Brushed Black Chrome	27389340	157,00
		Matt Black	27389670	146,50
		Matt White	27389700	146,50

Activera S Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 240 mm
- type de jet: Rain
- FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	4,7	5,5	1,6	Chrome	28057000	149,60
						Matt Black	28057670	187,00
240	1	Rain	4,8	8	0,7	Chrome	28056000	149,60
						Matt Black	28056670	187,00

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Vernis Blend Bras de douche 240 mm	Chrome	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,90
	Vernis Blend Bras de douche pour plafond 100 mm	Chrome	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30
	Vernis Blend Bras de douche pour plafond 300 mm	Chrome	27805000	71,90
		Matt Black	27805670	100,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 240 mm
- type de jet: Rain
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Chrome	26724000	269,80
						Matt Black	26724670	337,40
240	1	Rain	7,8	16,7	0,8	Chrome	26723000	269,90
						Matt Black	26723670	337,40


A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Vernis Blend Bras de douche 240 mm	Chrome	27809000	56,30
	Matt Black	27809670	78,90
 Vernis Blend Bras de douche pour plafond 100 mm	Chrome	27804000	53,80
	Matt Black	27804670	75,30
 Vernis Blend Bras de douche pour plafond 300 mm	Chrome	27805000	71,90
	Matt Black	27805670	100,70

Crometta E Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 240 x 240 mm
- type de jet: Rain
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Rain

Certificats/déclarations

EPD

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête, douches latérales et bras de douche

Crometta E Douches de tête 1jet

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Chrome	26727000	269,90
						Matt Black	26727670	337,40
240	1	Rain	8,9	15,9	1	Chrome	26726000	269,90
						Matt Black	26726670	337,40


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Vernis Shape Bras de douche 240 mm	Chrome	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,90
	Vernis Shape Bras de douche pour plafond 100 mm	Chrome	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30
	Vernis Shape Bras de douche pour montage au plafond 30 cm	Chrome	26407000	71,90
		Matt Black	26407670	100,70

Vernis Blend Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 205 mm
- type de jet: Rain
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
200	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Chrome	26093000	120,00
200	1	Rain	4,8	6,5	1	Chrome	26277000	120,00
						Matt Black	26277670	167,50
200	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Chrome	26271000	121,50
						Matt Black	26271670	167,50

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Vernis Blend Bras de douche pour plafond 300 mm	Chrome	27805000	71,90
		Matt Black	27805670	100,70
	Vernis Blend Bras de douche pour plafond 100 mm	Chrome	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30
	Vernis Blend Bras de douche 240 mm	Chrome	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 230 x 170 mm
- type de jet: Rain
- douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: matière synthétique
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- installation: plafond ou mur
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
230/170	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Chrome	26094000	120,00
230/170	1	Rain	4,8	6,5	0,6	Chrome	26283000	120,00
						Matt Black	26283670	167,50
230/170	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Chrome	26281000	121,50
						Matt Black	26281670	167,50

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Vernis Shape Bras de douche 240 mm	Chrome	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,90
	Vernis Shape Bras de douche pour plafond 100 mm	Chrome	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30
	Vernis Shape Bras de douche pour montage au plafond 30 cm	Chrome	26407000	71,90
		Matt Black	26407670	100,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Accessoires de salle de bains


Bras de douche E

Caractéristiques de toutes les variantes

· longueur: 390 mm
· type de raccordement: G ½


axe rectangulaire





axe carré





Aperçu des variantes

axe	longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
rectangulaire	390	carré	Chrome	27694000	228,70
			Brushed Bronze	27694140	343,70
			Brushed Black Chrome	27694340	343,70
			Matt Black	27694670	320,20
			Matt White	27694700	320,20
			Polished Gold Optic	27694990	343,60
carré	390	carré	Chrome	24337000	148,70
			Brushed Bronze	24337140	223,00
			Brushed Black Chrome	24337340	223,00
			Matt Black	24337670	208,10
			Matt White	24337700	208,10
			Polished Gold Optic	24337990	223,00


Pulsify Raccord mural

Caractéristiques de toutes les variantes

· type de raccordement: G ½


pour douche de tête 260





pour douche de tête 105





Aperçu des variantes

compatible avec	Forme	Finition	Réf.	Euro
douche de tête 260	carré	Chrome	24149000	96,90
		Brushed Bronze	24149140	145,20
		Matt Black	24149670	126,00
		Matt White	24149700	126,00
douche de tête 105	carré	Chrome	24139000	60,40
		Brushed Bronze	24139140	90,90
		Matt Black	24139670	78,80
		Matt White	24139700	78,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Bras de douche S 39 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- longueur: 390 mm
- matériau: laiton/matière synthétique
- type de raccordement: G ½

390 mm





longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
390	Chrome	24357000	145,90
	Brushed Bronze	24357140	218,90
	Matt Black	24357670	204,20
	Matt White	24357700	204,20


Bras de douche S 389 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

- longueur: 389 mm
- matériau: laiton
- type de raccordement: G ½
- modèle: angle à 90°

389 mm





longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
389	Chrome	27413000	115,00
	Brushed Bronze	27413140	172,80
	Brushed Black Chrome	27413340	172,80
	Matt Black	27413670	171,00
	Matt White	27413700	171,00
	Polished Gold Optic	27413990	172,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Bras de douche 240 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

- longueur: 240 mm
- diamètre de l'axe: 26 mm
- matériau: laiton
- type de raccordement: G ½
- modèle: angle à 90°





longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
240	rond	Chrome	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,90


Bras de douche Standard

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: laiton
- type de raccordement: G ½


230 mm





128 mm





Aperçu des variantes


longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
230	rond	Chrome	27412000	81,40
128	rond	Chrome	27411000	28,40

Bras de douche E 389 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

- longueur: 389 mm
- matériau: laiton
- type de raccordement: G ½
- modèle: angle à 90°





longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
389	softsquare	Chrome	27446000	109,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Bras de douche 240 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

- longueur: 240 mm
- diamètre de l'axe: 26 mm
- matériau: laiton
- type de raccordement: G ½
- modèle: angle à 90°






longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
240	carré	Chrome	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,90

Raccords de plafond E


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: laiton/matière synthétique
- type de raccordement: G ½
- raccord de plafond non extensible, raccord de plafond non recoupable

300 mm



100 mm



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
300	carré	Chrome	24339000	143,20
		Brushed Bronze	24339140	214,60
		Brushed Black Chrome	24339340	214,60
		Matt Black	24339670	200,40
		Matt White	24339700	200,40
		Polished Gold Optic	24339990	214,60
100	carré	Chrome	24338000	117,80
		Brushed Bronze	24338140	176,70
		Brushed Black Chrome	24338340	176,70
		Matt Black	24338670	165,00
		Matt White	24338700	165,00
		Polished Gold Optic	24338990	176,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Bras de douche pour plafond S

Caractéristiques de toutes les variantes

· diamètre de l'axe: 27 mm · matériau: laiton · type de raccordement: G ½


300 mm





100 mm





Aperçu des variantes

longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
300	rond	Chrome	27389000	104,10
		Brushed Bronze	27389140	157,00
		Brushed Black Chrome	27389340	157,00
		Matt Black	27389670	146,50
		Matt White	27389700	146,50
		Polished Gold Optic	27389990	157,00
100	rond	Chrome	27393000	74,80
		Brushed Bronze	27393140	109,60
		Brushed Black Chrome	27393340	109,60
		Matt Black	27393670	102,50
		Matt White	27393700	102,50
		Polished Gold Optic	27393990	109,60


Vernis Blend Raccords de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

· diamètre de l'axe: 26 mm · matériau: laiton · type de raccordement: G ½


300 mm





100 mm





Aperçu des variantes

longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
300	rond	Chrome	27805000	71,90
		Matt Black	27805670	100,70
100	rond	Chrome	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bras de douche pour plafond Q


Caractéristiques de toutes les variantes

· diamètre de l'axe: 27 mm · matériau: laiton · type de raccordement: G ½

300 mm



100 mm



Aperçu des variantes


longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
300	carré	Chrome	27388000	104,10
100	carré	Chrome	27467000	75,90

Vernis Shape Raccords de plafond


Caractéristiques de toutes les variantes

· diamètre de l'axe: 26 mm · matériau: laiton · type de raccordement: G ½

300 mm



100 mm



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
300	carré	Chrome	26407000	71,90
		Matt Black	26407670	100,70
100	carré	Chrome	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches latérales

Rainfinity Douche d'épaules 500 1jet avec tablette

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 502 x 80 mm
- type de jet: PowderRain
- surface de diffusion: 309 x 28 mm
- utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douche latérale
- débit maximal à 3 bars: 14,5 l/min
- débit du jet PowderRain à 3 bars: 14,5 l/min
- filetage de raccordement: G ½
- matériau: métallique
- tablette en verre de sécurité
- surface de la tablette: graphite





Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
500	1	PowderRain	9,5	14,5	1,1	Chrome	26243000	580,10
						Brushed Bronze	26243140	868,90
						Brushed Black Chrome	26243340	868,90
						Matt Black	26243670	752,90
						Matt White	26243700	752,90
						Polished Gold Optic	26243990	868,90


26243000 Surface de la tablette: verre miroir.

Bodyvette Douches latérales 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- taille de la tête de douche: 60 mm
- type de jet: Rain
- surface du disque de jet: gris
- douche latérale orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- filetage de raccordement: G ½
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
- débit du jet Rain à 3 bars: 5 l/min





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Spécial	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
60	sans stop	1	Rain	3,3	5	1,4	Chrome	28466000	137,00
60	avec stop	1	Rain	3,5	5	1,4	Chrome	28467000	154,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive S ShowerSet 300 1jet thermostatique, iBox universal 2, douche à main 125, flexible textile 160 cm


Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: douche de tête, bras de douche, douche à main, support pour douche à main, sortie murale, flexible de douche en textile, thermostatique de douche, corps d'encastrement
- taille de la tête de douche: 300 mm
- longueur du bras de douche: 390 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir, ou PowderRain
- Interrupteur de type de jet: RainAir (préréglage), le passage à PowderRain peut être sélectionné lors de l'installation ou modifié facilement par la suite
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- débit du jet PowderRain à 3 bars: 11 l/min
- matériau du disque de jet douche de tête : aluminium anodisé
- type de jet de la douche à main: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- débit maximal à 3 bars: 11 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1,9 bars
- pression dynamique maximale: 10 bars
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- le couvercle design dissimule les embouts
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- thermostatique : ShowerSelect Comfort E
- fonction SafetyStop à 40 °C
- Porter Fine E au design minimaliste
- Flexible de douche en textile Designflex, en matériau résistant à l'eau et déperlant, conception unique avec des fils tressés multicolores, fils fabriqués en PET recyclé, le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher
- longueur des flexibles: 1600 mm
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- régulateur de débit: 12 l/min (avec des tolérances possibles de + ou - 10 %)
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
























Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | AirPower | XXL Performance | Select
Quick Clean | Safety Stop | Easy Installation

Types de jet

RainAir | Powder Rain | Massage

Installation

Water Damage Protection

Taille de la tête de douche	Thermostat	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, ou PowderRain	6,1	11	0,7	■	Chrome	24630000	1.696,80
								Matt Black	24630670	2.258,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive Q ShowerSet 210/340 1jet EcoSmart, thermostat, iBox 2, douche à main 125, flexible textile 160 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, bras de douche, douche à main, sortie murale avec support pour douche à main, flexible de douche en textile, thermostatique de douche, corps d'encastrement
- taille de la tête de douche: 214 x 343 mm
- longueur du bras de douche: 390 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir, ou PowderRain
- Interrupteur de type de jet: RainAir (préréglage), le passage à PowderRain peut être sélectionné lors de l'installation ou modifié facilement par la suite
- QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
- débit du jet PowderRain à 3 bars: 11 l/min
- matériau du disque de jet douche de tête : aluminium anodisé
- type de jet de la douche à main: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- débit maximal à 3 bars: 11 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- le couvercle design dissimule les embouts
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- thermostatique : ShowerSelect Comfort E
- fonction SafetyStop à 40 °C
- Flexible de douche en textile Designflex, en matériau résistant à l'eau et déperlant, conception unique avec des fils tressés multicolores, fils fabriqués en PET recyclé, le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher
- longueur des flexibles: 1600 mm
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- régulateur de débit: 12 l/min (avec des tolérances possibles de + ou - 10 %)
























Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat
AirPower
XXL Performance
Select
Quick Clean
Safety Stop
Easy Installation

Types de jet

RainAir
Powder Rain
Massage

Installation

Water Damage Protection

Taille de la tête de douche	Thermostat	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, ou PowderRain	6,1	11	1	■	Chrome	24620000	1.694,10
								Matt Black	24620670	2.263,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Showerpipes

Showerpipes

	Rainfinity	Raindance Alive S	Raindance Alive S Puro	Raindance Alive Q	Raindance Select S / Raindance S
					
Finition					
Taille de la tête de douche	250/360	300	null	210/340	240
Débit	8,2/15,9	7 - 11,8	6 - 12	7 - 12	5,7 - 16
EcoSmart+	–	–	■ / –	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	–	–	–	–
Mitigeur bain à levier simple	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
tube recoupable	–	–	–	–	■
Nombre de jets	1	1/2	1	1/2	1/2
PowderRain	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
Rain	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
RainAir	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
prix en €	**1.350,90 - 1.864,30**	**1.560,00 - 2.620,80**	**1.144,00 - 1.716,00**	**1.560,00 - 2.620,80**	**1.187,70 - 1.780,80**
à partir de la page	182	183	185	186	188

	Croma Select S	Croma E	Activera S	Crometta S	Crometta E
					
Finition					
Taille de la tête de douche	280	280	240	240	240
Débit	9 - 19	8,5 - 20,3	5,8/8	6,7 - 20,5	6,7 - 19,5
EcoSmart+	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	■	–	–	–
QuickClean	■	■	–	■	■
Bec de baignoire	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Mitigeur bain à levier simple	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
Reno	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
tube recoupable	■	■	■ / –	■	■
Nombre de jets	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
RainAir	■	■	–	–	–
prix en €	**910,10 - 1.630,60**	**935,60 - 1.149,20**	**478,40 - 989,90**	**508,00 - 851,10**	**508,00 - 851,10**
à partir de la page	196	200	202	206	210

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Raindance E	Pulsify S		Pulsify S Puro	
					
Finition					
Taille de la tête de douche	300	260	260	260	260
Débit	8/16	7,5/13,3	7,5 - 21,8	8/11,2	8/11,2
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	–	■ / –	–	–
Mitigeur bain à levier simple	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
tube recoupable	–	■	■	■	■
Nombre de jets	1	2	1	1	1
PowderRain	–	■ / –	■	■	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	–	–
prix en €	**1.730,20 - 2.422,28**	**1.016,60 - 1.524,80**	**895,50 - 1.343,10**	**786,90 - 1.180,60**	**769,30 - 1.154,00**
à partir de la page	189	190	191	193	194

	Vernis Blend	Vernis Shape
		
Finition		
Taille de la tête de douche	200/240	230, 230/170, 240/240
Débit	5,7 - 20	5,7 - 20
EcoSmart+	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–
QuickClean	■	■
Bec de baignoire	■ / –	■ / –
Mitigeur bain à levier simple	–	–
Reno	■ / –	■ / –
tube recoupable	–	–
Nombre de jets	1	1
PowderRain	–	–
Rain	■	■
RainAir	–	–
prix en €	**377,70 - 953,70**	**377,70 - 953,70**
à partir de la page	214	217

Points forts

Caractéristiques Particulières



Régule activement la consommation d'eau – la quantité d'eau peut être ajustée à l'aide de la commande.



Cette douche économe consomme jusqu'à 60 % moins d'eau que notre modèle classique grâce à un limitateur de débit.



Cette douche n'utilise que 8 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. Bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Technologies



Flexibilité d'installation totale grâce à la possibilité d'utiliser les trous existants pour une rénovation facile.



Thermostat avec régulation de la température intégrée pour une température toujours constante.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Les embouts élastiques s'ouvrent et se ferment tous seuls pour éviter l'accumulation de calcaire.



Verrouillage de sécurité à plus de 40 °C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



L'angle de la douche de tête peut être ajusté et le jet d'eau adapté individuellement.



Les embouts élastiques et flexibles sur la douche de tête assurent plus de confort et d'efficacité pendant les douches.




Grâce à la fonction de vidage rapide de la douche de tête, le goutte-à-goutte après la douche est réduit.



Le mitigeur thermostatique avec technologie de refroidissement innovatrice empêche les contacts désagréables et les brûlures.




Un mélange d'eau et d'air. Pour un jet d'eau léger et sans éclaboussures, et des gouttelettes pleines et légères.



La hauteur de la douche à main est facilement réglable d'une seule main d'une simple pression sur un bouton.



Le bec déverseur peut pivoter sous le mitigeur thermostatique après le bain. Parfait pour un rangement pratique.



Une douche à diffusion extra large pour envelopper tout votre corps de plaisir.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.

Types de jet



Des microgouttelettes relaxantes pour envelopper votre corps dans un cocon de douceur. Pour une expérience de douche sensuelle.



Le jet intense est composé de milliers de microgouttelettes. Efficace, apaisant et sans éclaboussures.



Un jet d'eau puissant et stimulant qui élimine la fatigue et vous laisse revigoré(e).



Une expérience revigorante et énergisante avec un jet pluie complet conçu pour un plaisir renouvelé à chaque douche.



Profitez d'une expérience digne d'un spa chez vous, et évacuez le stress de la journée grâce au jet ciblé, puissant et revigorant.



Profitez des bienfaits de l'eau avec le jet ultradoux ciblé pour un moment de bien-être apaisant.



Le design innovant du jet de massage crée une sensation intense sous la douche malgré la faible consommation d'eau.



Les jets d'eau caressent et enveloppent votre peau. Un moment de bien-être intense pour la peau, le corps et l'esprit.



Un jet de massage ciblé qui aide à éliminer en douceur les tensions et le stress du quotidien.



Un jet pluie complet composé de gouttelettes enrichies en air pour une douche efficace et ressourçante.

Finition




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Rainfinity Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet de douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- type de jet de la douche à main: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- thermostat ShowerTablet 350
- matériau devant le thermostat et la barre verticale: verre de sécurité
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- ne peut pas utiliser deux systèmes en même temps
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre: 61 mm
- 2 systèmes

360



250



Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies


Thermostat · Cool Contact · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop

Types de jet

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
360	1	PowderRain	12,1	15,9	2	Chrome	26853000	1.491,30
						Matt Black	26853670	1.864,30
						Matt White	26853700	1.864,30
250	1	PowderRain	6	8,2	1,6	Chrome	28742000	1.350,90
						Matt Black	28742670	1.688,50
						Matt White	28742700	1.688,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Raindance Alive S Showerpipes 2jets, 1jet avec thermostat ShowerSelect Comfort

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche
- taille de la tête de douche, douche de tête : 300 mm
- surface du disque de jet: graphite
- type de jet de la douche à main: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- pression dynamique maximale: 10 bars
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
- sélection de jet pratique via un bouton Select présent sur la douche à main
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- le couvercle design dissimule les embouts, design plat et minimaliste
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- curseur facile à déplacer et réglable en hauteur
- thermostat ShowerSelect Comfort E
- matériau du couvercle du thermostat, de la poignée et des boutons Select: métallique
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Flexible de douche en textile Designflex, en matériau résistant à l'eau et déperlant, conception unique avec des fils tressés multicolores
- 2 systèmes


2 types de jets





1 type de jet





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300	2	Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	Chrome	24596000	1.747,20
						Brushed Bronze	24596140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24596340	2.620,80
						Matt Black	24596670	2.271,40
						Matt White	24596700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24596990	2.620,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive S Showerpipes 2jets, 1jet avec thermostat ShowerSelect Comfort

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300	2	RainAir, PowderRain	6	10,8	1	Chrome	24595000	1.747,20
						Brushed Bronze	24595140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24595340	2.620,80
						Matt Black	24595670	2.271,40
						Matt White	24595700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24595990	2.620,80
300	1	Rain, ou PowderRain	5,9	7	1,4	Chrome	24583000	1.560,00
						Brushed Bronze	24583140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24583340	2.340,00
						Matt Black	24583670	2.028,00
						Matt White	24583700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24583990	2.340,00
300	1	RainAir, ou PowderRain	5,8	11,8	1,8	Chrome	24582000	1.560,00
						Brushed Bronze	24582140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24582340	2.340,00
						Matt Black	24582670	2.028,00
						Matt White	24582700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24582990	2.340,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive S Puro Showerpipes 1jet avec thermostat Ecostat Element

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, curseur, flexible de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance Alive S 300 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 300 mm
- surface du disque de jet: graphite
- type de jet de la douche à main: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
- sélection de jet pratique via un bouton Select présent sur la douche à main
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- le couvercle design dissimule les embouts, design plat et minimaliste
- disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- curseur réglable en hauteur
- thermostat Ecostat Element
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- contrôle de la température et débit
- avec poignées extra larges
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- 2 systèmes






Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
1	Rain, ou PowderRain	1,5	6		Chrome	Q1/2026	24594000	1.144,00
					Brushed Bronze	Q1/2026	24594140	1.716,00
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	24594340	1.716,00
					Matt Black	Q1/2026	24594670	1.487,20
					Matt White	Q1/2026	24594700	1.487,20
					Polished Gold Optic	Q1/2026	24594990	1.716,00
1	Rain, ou PowderRain	6,6	8	1	Chrome		24593000	1.144,00
					Brushed Bronze		24593140	1.716,00
					Brushed Black Chrome		24593340	1.716,00
					Matt Black		24593670	1.487,20
					Matt White		24593700	1.487,20
					Polished Gold Optic		24593990	1.716,00
1	RainAir, ou PowderRain	7	12	1	Chrome		24592000	1.144,00
					Brushed Bronze		24592140	1.716,00
					Brushed Black Chrome		24592340	1.716,00
					Matt Black		24592670	1.487,20
					Matt White		24592700	1.487,20
					Polished Gold Optic		24592990	1.716,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive Q Showerpipes 2jets, 1jet avec thermostat ShowerSelect Comfort

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche
- taille de la tête de douche, douche de tête : 214 x 343 mm
- surface du disque de jet: graphite
- type de jet de la douche à main: RainAir, PowderRain, Jet de massage
- pression dynamique maximale: 10 bars
- DropGuard réduit en quelques secondes le goutte à goutte après l'arrêt de la douche
- sélection de jet pratique via un bouton Select présent sur la douche à main
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- le couvercle design dissimule les embouts, design plat et minimaliste
- le couvercle design peut être retiré pour un nettoyage facile et sans outils
- surface du couvercle design : graphite
- curseur facile à déplacer et réglable en hauteur
- thermostat ShowerSelect Comfort E
- matériau du couvercle du thermostat, de la poignée et des boutons Select: métallique
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Flexible de douche en textile Designflex, en matériau résistant à l'eau et déperlant, conception unique avec des fils tressés multicolores
- 2 systèmes

2 types de jets



1 type de jet



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies


Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

Certificats/déclarations

BELGAQUA



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
210/340	2	Rain, PowderRain	6,2	8	1,9	Chrome	24591000	1.747,20
						Brushed Bronze	24591140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24591340	2.620,80
						Matt Black	24591670	2.271,40
						Matt White	24591700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24591990	2.620,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Alive Q Showerpipes 2jets, 1jet avec thermostatique ShowerSelect Comfort

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
210/340	2	RainAir, PowderRain	5,8	12	1,7	Chrome	24590000	1.747,20
						Brushed Bronze	24590140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24590340	2.620,80
						Matt Black	24590670	2.271,40
						Matt White	24590700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24590990	2.620,80
210/340	1	Rain, ou PowderRain	5,9	7	1,4	Chrome	24581000	1.560,00
						Brushed Bronze	24581140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24581340	2.340,00
						Matt Black	24581670	2.028,00
						Matt White	24581700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24581990	2.340,00
210/340	1	RainAir, ou PowderRain	6	12	1,2	Chrome	24580000	1.560,00
						Brushed Bronze	24580140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24580340	2.340,00
						Matt Black	24580670	2.028,00
						Matt White	24580700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24580990	2.340,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S / Raindance S Showerpipes 2jet, 1jet avec thermostatique


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
- pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- curseur réglable en hauteur
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- thermostat Ecostat Comfort
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- 2 systèmes

240



240 PowderRain



*2763367X
*2763370X
*27867670
*28823670
*28823700
*28825670
*28825700

Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop

Types de jet

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jet douche de tête	Type de jet douche à main	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Tourbillon		15	1,5	Chrome	27129000	1.265,70
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Tourbillon	5,7	5,7	1,5	Chrome	28825000	1.187,70
							Brushed Bronze	28825140	1.780,80
							Brushed Black Chrome	28825340	1.780,80
							Matt Black	28825670	1.662,30
							Matt White	28825700	1.662,30
							Polished Gold Optic	28825990	1.780,80
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Tourbillon	6,2	6,9	1,5	Chrome	28823000	1.187,70
							Brushed Bronze	28823140	1.780,80
							Brushed Black Chrome	28823340	1.780,80
							Matt Black	28823670	1.662,30
							Matt White	28823700	1.662,30
							Polished Gold Optic	28823990	1.780,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S / Raindance S Showerpipes 2jet, 1jet avec thermostatique

Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jet douche de tête	Type de jet douche à main	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Tourbillon	10,4	16	1,5	Chrome	27633000	1.187,70
							Brushed Bronze	27633140	1.780,80
							Brushed Black Chrome	27633340	1.780,80
							Matt Black	27633670	1.662,30
							Matt White	27633700	1.662,30
							Polished Gold Optic	27633990	1.780,80

Raindance E Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- douche de tête Raindance E 300 Air 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 300 x 300 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir
- surface de la tablette: aluminium anodisé
- type de jet de la douche à main: RainAir, Rain, Tourbillon
- pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 405 mm
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- thermostat ShowerTablet 350
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Les systèmes ne peuvent pas être utilisées simultanément
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre: 61 mm
- 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Types de jet

RainAir · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Thermostat	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	6,2	8	1,5	Chrome	27362000	1.730,20
							Matt Black	27362670	2.422,28
							Matt White	27362700	2.422,28
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	11,5	16	1,5	Chrome	27361000	1.730,20
							Matt Black	27361670	2.422,28
							Matt White	27361700	2.422,28


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Showerpipes 2jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 260 mm
- type de jet de douche de tête : PowderRain, Intense PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en matière synthétique
- surface de la tablette: graphite
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête inclinable de 13-39°
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 233 mm
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- thermostat ShowerTablet Select 400
- fonction SafetyStop à 40 °C
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre: 48 mm
- Ce mitigeur thermostatique est fourni avec des boutons douche à main, PowderRain, PowderRain Intense
- réglage du débit avec fonction stop
- 2 systèmes





Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Chrome	24241000	1.016,60
						Brushed Bronze	24241140	1.524,80
						Matt Black	24241670	1.321,60
						Matt White	24241700	1.321,60
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Chrome	24240000	1.016,60
						Brushed Bronze	24240140	1.524,80
						Matt Black	24240670	1.321,60
						Matt White	24240700	1.321,60

Options		Finition	Réf.	Euro
	Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 260 mm
- type de jet de douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en matière synthétique
- surface de la tablette: graphite
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 398 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- thermostat ShowerTablet Select 400
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- inversion de jet via le bouton Select
- utilisation simultanée de 2 systèmes
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- Le thermostat est livré avec les boutons douchette à main et douche de plafond
- réglage du débit avec fonction stop
- 2 systèmes






Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Chrome	24221000	895,50
						Brushed Bronze	24221140	1.343,10
						Matt Black	24221670	1.253,90
						Matt White	24221700	1.253,90
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Chrome	24220000	895,50
						Brushed Bronze	24220140	1.343,10
						Matt Black	24220670	1.253,90
						Matt White	24220700	1.253,90

Options		Finition	Réf.	Euro
	Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Showerpipe 260 1jet avec thermostatique pour baignoire ShowerTablet Select 400

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 260 mm
- type de jet de douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en matière synthétique
- surface de la tablette: graphite
- débit du jet PowderRain à 3 bars: 11,5 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 21,8 l/min.
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- débit de la douche à main à 3 bars: 10,4 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 21,8 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 0,7 bar
- pression dynamique maximale: 5 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 398 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- thermostat ShowerTablet Select 400
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- inversion de jet via le bouton Select
- utilisation simultanée de 3 systèmes
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- Le thermostat est livré avec les boutons douche de tête, baignoire et douche à main
- réglage du débit avec fonction stop
- 3 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Cool Contact · Rotatable Bath Spout · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Fast Drain · Push slider

Types de jet

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	0,8	10,4	11,5	21,8	ShowerTablet Select 400	Chrome	24230000	962,30

Options		Finition	Réf.	Euro
	Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 260 mm
- type de jet de douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- type de jet de la douche à main: PowderRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 460 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- thermostat Ecostat Fine
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Les systèmes ne peuvent pas être utilisées simultanément
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop · Fast Drain · Push slider

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	7	8	1,6	Chrome	24223000	786,90
						Brushed Bronze	24223140	1.180,60
						Matt Black	24223670	1.023,00
						Matt White	24223700	1.023,00
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	Chrome	24222000	786,90
						Brushed Bronze	24222140	1.180,60
						Matt Black	24222670	1.023,00
						Matt White	24222700	1.023,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 260 mm
- type de jet de douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 460 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- thermostat Ecostat Fine
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Les systèmes ne peuvent pas être utilisées simultanément
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 2 systèmes






Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jet douche de tête	Type de jet douche à main	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	7	8	1,6	Chrome	24237000	769,30
							Brushed Bronze	24237140	1.154,00
							Matt Black	24237670	1.000,20
							Matt White	24237700	1.000,20
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Jet de massage	5,2	11,2	1,4	Chrome	24236000	769,30
							Brushed Bronze	24236140	1.154,00
							Matt Black	24236670	1.000,20
							Matt White	24236700	1.000,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart avec thermostat de bain Ecostat Fine et douche à main 3jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 260 mm
- type de jet de douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- fonctionnalité à partir de: 3,4 l/min
- débit du jet PowderRain à 3 bars: 7,9 l/min
- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, Jet de massage
- débit de la douche à main à 3 bars: 6,5 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 18,9 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Fine
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Les systèmes ne peuvent pas être utilisées simultanément
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 3 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop · Fast Drain · Push slider

Types de jet

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	1,4	6,5	7,9	18,9	Ecostat Fine	Chrome	24232000	822,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Showerpipes 1jet avec thermostatique


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la tête de douche, douche de tête : 280 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 400 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- thermostat Ecostat Comfort
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 2 systèmes

280 avec douchette 110 Multi




280 avec douche à main 120 3jets




Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Types de jet douche de tête	douche à main	Type de jet douche à main	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	RainAir	110 Multi	Jet de massage, IntenseRain, SoftRain	7,5	9	2,2	Chrome	26794000	987,10
280	RainAir	110 Multi	Jet de massage, IntenseRain, SoftRain	10,5	15,7	1,3	Chrome	26790000	987,10
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Tourbillon	7,2	9	2,2	Brushed Bronze	26891140	1.630,60
							Brushed Black Chrome	26891340	1.630,60
							Matt Black	26891670	1.522,60
							Matt White	26891700	1.522,60
							Polished Gold Optic	26891990	1.630,60
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Tourbillon	8,7	15	1	Brushed Bronze	26890140	1.630,60
							Brushed Black Chrome	26890340	1.630,60
							Matt Black	26890670	1.522,60
							Matt White	26890700	1.522,60
							Polished Gold Optic	26890990	1.630,60

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 1400 mm	26794XXX 26790XXX	Chrome	95983000	154,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet avec thermostatique pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostat bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la tête de douche, douche de tête : 280 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir
- surface du disque de jet: chrome
- débit du jet RainAir à 3 bars: 16 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douche à main: Jet de massage, IntenseRain, SoftRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 19 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- thermostat Ecostat Comfort
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 3 systèmes





Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
280	1	RainAir	1,4	13	16	20	Ecostat Comfort	Chrome	26792000	1.223,60

Options	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 1030 mm	Chrome	95915000	118,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet avec mitigeur

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, mitigeur de douche à levier simple, flexible de douche, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la tête de douche, douche de tête : 280 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir
- type de jet de la douche à main: Jet de massage, IntenseRain, SoftRain
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 15 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- porteur pour douche à main réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 400 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- 2 systèmes
- débit du jet RainAir à 3 bars: 15 l/min





Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	RainAir	9,5	15	1,3	Chrome	26791000	970,30

Options	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 1400 mm	Chrome	95983000	154,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête, douche de tête : 280 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir
- type de jet de la douche à main: Jet de massage, IntenseRain, SoftRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 10,2 l/min.
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 10,2 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- type de fixation: installation apparente
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- porteur pour douche à main réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm
- filetage de raccordement: G ½
- débit du jet RainAir à 3 bars: 10 l/min





Technologies

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	RainAir	6,2	10,2	1,5	Chrome	26793000	910,10

Options	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 1400 mm	Chrome	95983000	154,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma E Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma E 280 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 280 x 170 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir
- type de jet de la douche à main: Jet de massage, IntenseRain, SoftRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 340 mm
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- thermostat Ecostat E
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	RainAir	6,3	8,5	1,5	Chrome	27660000	935,60
280	1	RainAir	10,7	15	1,7	Chrome	27630000	935,60

Options	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 973 mm	Chrome	92468000	118,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma E Showerpipe 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostat bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- taille de la tête de douche, douche de tête : 280 x 170 mm
- type de jet de douche de tête : RainAir
- surface du disque de jet: chrome
- débit du jet RainAir à 3 bars: 15 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douche à main: Jet de massage, IntenseRain, SoftRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,6 l/min.
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 20,3 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1,7 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- bras de douche orientable: bras de douche pivotant
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- thermostat Ecostat E
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 3 systèmes





Technologies

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
280	1	RainAir	1,7	13,6	15	20	Ecostat E	Chrome	27687000	1.149,20

Options	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 1400 mm	Chrome	95983000	154,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera S Showerpipes 1jet avec thermostatique Ecostat Fine

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Activera S 240 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible
- type de jet de la douche à main: Rain, Jet ImpactRain
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- sélection de jet pratique via un bouton Select présent sur la douche à main
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 344 mm
- thermostat Ecostat Fine
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- contrôle de la température et débit
- Les systèmes ne peuvent pas être utilisées simultanément
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- support mural variable
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 2 systèmes






Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	2,9	5,8	0,5	Chrome	28083000	566,40
						Matt Black	28083670	708,00
240	1	Rain	2,9	8	0,5	Chrome	28078000	566,40
						Matt Black	28078670	708,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart avec thermostatique bain Ecostat Fine

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Activera S 240 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- type de jet de la douche à main: Rain, Jet ImpactRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 7,1 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 8 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- sélection de jet pratique via un bouton Select présent sur la douche à main
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 344 mm
- thermostat Ecostat Fine
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- contrôle de la température et débit
- Les systèmes ne peuvent pas être utilisées simultanément
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 3 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart, Water Flow Control

Technologies

Thermostat, XXL Performance, Select, Quick Clean+, Safety Stop, Adjustable Shower Head, Flex Power, Push slider

Types de jet

Rain, Impact Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	0,8	7,1	7,3	19,1	Ecostat Fine	Chrome	28871000	791,90
								Matt Black	28871670	989,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart avec mitigeur Varia

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: barre de douche, douche de tête, douche à main, curseur, mitigeur de douche à levier simple, flexible de douche
- douche de tête Activera S 240 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: graphite
- FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- type de jet de la douche à main: Rain, Jet ImpactRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 7,8 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 8 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- sélection de jet pratique via un bouton Select présent sur la douche à main
- support mural variable
- distance de perçage variable: 750 mm - 850 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- porteur pour douche à main réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 350 mm
- convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- 2 systèmes
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- douche de tête amovible
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical
- débit du jet Rain à 3 bars: 7,8 l/min





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

VarioFix · XXL Performance · Select · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power · Push slider

Types de jet

Rain · Impact Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	4	8	0,5	■	Chrome	28875000	522,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Activera S 240 1jet
- taille de la douche de tête, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: graphite
- FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- type de jet de la douche à main: Rain, Jet ImpactRain
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 8 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- sélection de jet pratique via un bouton Select présent sur la douche à main
- ne peut pas utiliser deux systèmes en même temps
- type de fixation: installation apparente
- support mural variable
- distance de perçage variable: 750 mm - 850 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche: 344 mm
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm
- filetage de raccordement: G ½
- Convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- douche de tête amovible







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

VarioFix · XXL Performance · Select · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power · Push slider

Types de jet

Rain · Impact Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	3,1	8	0,5	■	Chrome	28074000	478,40
							Matt Black	28074670	598,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- curseur réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 350 mm
- thermostat Ecostat 1001CL
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Types de jet

Intense Rain · Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Chrome	27268000	614,60
240	1	Rain	8,9	16	1,2	Chrome	27267000	614,60

Options	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 1200 mm	Chrome	95665000	66,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Showerpipe 240 1jet avec thermostatique pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostat bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: chrome
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,3 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 20,5 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- curseur réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 350 mm
- thermostat Ecostat Comfort
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 3 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Types de jet

Intense Rain · Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	1	13,3	17	20	Ecostat Comfort	Chrome	27320000	851,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Showerpipe 240 1jet avec mitigeur

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, mitigeur de douche à levier simple, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: chrome
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 15 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1,8 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- porteur pour douche à main réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 350 mm
- convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limitation de température non réglable
- 2 systèmes
- débit du jet Rain à 3 bars: 15 l/min





Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	10,7	15	1,8	Chrome	27269000	574,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête, douche de tête : 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: chrome
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 8,3 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 9 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- type de fixation: installation apparente
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- porteur pour douche à main réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm
- filetage de raccordement: G ½
- Convient au chauffe-eau instantané
- débit du jet Rain à 3 bars: 9 l/min





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	5,1	9	1	Chrome	27270000	508,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: chrome
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- curseur réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 350 mm
- thermostat Ecostat 1001CL
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Types de jet

Intense Rain · Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Chrome	27281000	614,60
240	1	Rain	8,9	15	1,2	Chrome	27271000	614,60

Options	Finition	Réf.	Euro
Tube vertical 1200 mm	Chrome	95665000	66,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Showerpipe 240 1jet avec thermostatique pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostat bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: chrome
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,5 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 19,5 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- curseur réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 350 mm
- thermostat Ecostat Comfort
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- 3 systèmes





Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	1	13,5	17	20	Ecostat Comfort	Chrome	27298000	851,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Showerpipe 240 1jet avec mitigeur

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, mitigeur de douche à levier simple, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la tête de douche, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: chrome
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/min
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 15 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1,8 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- porteur pour douche à main réglable en hauteur
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 350 mm
- convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limitation de température non réglable
- 2 systèmes
- débit du jet Rain à 3 bars: 15 l/min





Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	15	1,8	Chrome	27284000	574,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	Tube vertical 1200 mm	Chrome	95665000	66,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- surface du disque de jet: chrome
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 9 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- type de fixation: installation apparente
- possibilité de raccourcir la hauteur du tube
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- porteur pour douche à main réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm
- filetage de raccordement: G ½
- Convient au chauffe-eau instantané
- débit du jet Rain à 3 bars: 9 l/min





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	5,5	9	1	Chrome	27289000	508,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet de douche de tête : Rain
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 426 mm
- thermostat Vernis
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- 2 systèmes

240



200



Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Technologies


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Types de jet

Intense Rain · Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	4,9	6,9	1	Matt Black	26428670	689,00
240	1	Rain	9,9	15,8	1	Matt Black	26426670	689,00
200	1	Rain	3,8	5,7	1	Chrome	26318000	461,50
200	1	Rain	5,7	6,8	1	Chrome	26089000	461,50
						Matt Black	26089670	645,90
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26276000	461,50
						Matt Black	26276670	645,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Showerpipes 1jet avec thermostatique pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostat bain/douche, flexible de douche, barre de douche, curseur
- type de jet de douche de tête : Rain
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 20 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 426 mm
- thermostat Vernis
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- 3 systèmes

240



200



Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop


Types de jet


Intense Rain · Rain


Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD









Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Black	26899670	953,70
200	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Chrome	26079000	599,20
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Chrome	26274000	599,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête, douche de tête : 205 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- type de fixation: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm
- filetage de raccordement: G ½
- Convient au chauffe-eau instantané







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Chrome	26099000	377,70
						Matt Black	26099670	528,40
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26272000	377,70
						Matt Black	26272670	528,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet de douche de tête : Rain
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 426 mm
- thermostat Vernis
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- 2 systèmes

240/240



230/170



Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies


XXL Performance · Quick Clean


Types de jet


Intense Rain · Rain


Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD









Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240/240	1	Rain	4,9	6,9	1	Matt Black	26429670	689,00
240/240	1	Rain	8,5	15,8	1,3	Matt Black	26427670	689,00
230/170	1	Rain	3,8	5,7	1	Chrome	26319000	461,50
230	1	Rain	5,7	6,8	1	Chrome	26097000	461,50
						Matt Black	26097670	645,90
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26286000	461,50
						Matt Black	26286670	645,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Showerpipes 1jet avec thermostatique pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostat bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet de douche de tête : Rain
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 20 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 426 mm
- thermostat Vernis
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- 3 systèmes

240/240



230/170



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean


Types de jet


Intense Rain


Rain


Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD









Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Pression du débit minimum (bar)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	débit de la douche de tête à 3 bars (l/min)	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Black	26900670	953,70
230/170	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Chrome	26098000	599,20
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Chrome	26284000	599,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête, douche de tête : 230 x 170 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- type de fixation: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm
- filetage de raccordement: G ½
- Convient au chauffe-eau instantané







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Quick Clean

Types de jet

Intense Rain

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Chrome	26289000	377,70
						Matt Black	26289670	528,40
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26282000	377,70
						Matt Black	26282670	528,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatique apparent

Robinetterie thermostatique apparente

	ShowerTablet Select				Ecostat E
					
Finition					
Select	■	■	■	■	–
CoolContact	■	■	■	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■	■
Water flow control	–	–	■	■	■
Bec de baignoire	–	■	–	■	–
prix en €	**585,20**	**782,90**	**417,00 - 625,90**	**503,90 - 756,50**	**344,40**
à partir de la page	225	225	226	226	228

	Ecostat Element		Ecostat Fine		
					
Finition					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■	–
Limiteur de température réglable	■	■	■	■	■
Water flow control	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	■	–	■	–
prix en €	**220,60 - 275,40**	**277,10 - 346,70**	**209,30 - 261,90**	**265,80 - 332,00**	**209,30**
à partir de la page	231	231	232	233	232

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Ecostat E	Ecostat Comfort			
					
Finition					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	■	–	–	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■	■
Water flow control	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	■	–	■	–	■
prix en €	**417,40**	**288,00 - 432,80**	**340,00 - 554,50**	**297,80**	**349,70**
à partir de la page	228	229	229	230	230


	Ecostat 1001 CL	
		
Finition		
Select	–	–
CoolContact	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■
Limiteur de température réglable	■	■
Water flow control	■	■
Bec de baignoire	–	■
prix en €	**236,90**	**292,80**
à partir de la page	233	234

Points forts

Caractéristiques Particulières



Contrôle facile et précis pour des économies d'eau. La fonction EcoStop permet de limiter le débit d'eau à 10 l/min max.



Contrôle facile et précis pour des économies d'eau. La fonction EcoStop+ permet de limiter le débit d'eau à 6 l/min max.



Régule activement la consommation d'eau – la quantité d'eau peut être ajustée à l'aide de la commande.

Technologies



Thermostat avec régulation de la température intégrée pour une température toujours constante.



Verrouillage de sécurité à plus de 40 °C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



Le mitigeur thermostatique avec technologie de refroidissement innovatrice empêche les contacts désagréables et les brûlures.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Mélange l'air dans l'eau. Pour un jet d'eau doux sans éclaboussures et des gouttes pleines et légères.



Le bec déverseur peut pivoter sous le mitigeur thermostatique après le bain. Parfait pour un rangement pratique.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.

Finition



Blanc/Chrome

-400




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic


-990

ShowerTablet Select Thermostatique douche 300 apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- bouton Select de commande on/off pour 1 sortie
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/min
- débit maximal à 3 bars: 14 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- en cas d'installation sur des raccords S G ¾ existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- tablette en verre de sécurité
- surface de la tablette: verre miroir
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccord réglable, G ½
- filtre à saleté inclus
- le thermostat est fourni avec le bouton douche à main





Technologies

Thermostat | Cool Contact | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Dimensions du produit (mm)	Distance du centre (mm)	Nombre de systèmes	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
300	150	1 système	14	Chrome	13171000	585,20
				Blanc/Chrome	13171400	585,20

13171400 Surface de la tablette: verre blanc.

Options	Finition	Réf.	Euro
Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20




ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 300 apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection 192 mm
- 2 systèmes
- utilisation simultanée de 2 systèmes
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre de sécurité
- surface de la tablette: verre miroir
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main et baignoire
- en cas d'installation sur des raccords S G ¾ existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire





Technologies

Thermostat | Cool Contact | Quick Clean | AirPower | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Dimensions du produit (mm)	Distance du centre (mm)	Nombre de systèmes	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
300	150	2 systèmes	16	Chrome	13151000	782,90
				Blanc/Chrome	13151400	782,90

13151400 Surface de la tablette: verre blanc.

Options	Finition	Réf.	Euro
Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20




Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerTablet Select Thermostatique douche 400 apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- contrôle de la température et débit
- bouton Select de commande on/off pour 1 sortie
- curseur intégré dans la tablette
- réglage du débit avec fonction stop
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- débit de la douche à main à 3 bars: 16,3 l/min
- débit maximal à 3 bars: 16,3 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- tablette en matière synthétique
- surface de la tablette: graphite
- matériau des poignées: matière synthétique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus
- le thermostat est fourni avec le bouton douche à main





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat, Cool Contact, Select, Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Dimensions du produit (mm)	Distance du centre (mm)	Nombre de systèmes	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
400	150	1 système	16,3	Chrome	24360000	417,00
				Brushed Bronze	24360140	625,90
				Matt Black	24360670	541,90
				Matt White	24360700	541,90


Options		Finition	Réf.	Euro
	Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20

ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 400 pour installation apparente

Caractéristiques de toutes les variantes

- bec de baignoire rotatif
- 2 systèmes
- utilisation simultanée de 2 systèmes
- contrôle de la température et débit
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- réglage du débit avec fonction stop
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- débit maximal à 3 bars: 20,9 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,9 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,8 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: matière synthétique
- tablette en matière synthétique
- surface de la tablette: graphite
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main et baignoire





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat, Cool Contact, Rotatable Bath Spout, Select, Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 400 pour installation apparente

Dimensions du produit (mm)	Distance du centre (mm)	Nombre de systèmes	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
400	150	2 systèmes	15,8	Chrome	24340000	503,90
				Brushed Bronze	24340140	756,50
				Matt Black	24340670	655,20
				Matt White	24340700	655,20

Options		Finition	Réf.	Euro
	Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	40,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat E Thermostatique douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- cartouche thermostatique SMTC
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,5 l/min
- débit maximal à 3 bars: 28,6 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

EcoStop · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD


Distance du centre (mm)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150	13,5	Chrome	15773000	344,40

Ecostat E Thermostatique bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection 183 mm
- 2 systèmes
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- cartouche thermostatique SMTC
- débit maximal à 3 bars: 18,6 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18,6 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,4 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Cool Contact · Quick clean · Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Distance du centre (mm)	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150	15,4	Chrome	15774000	417,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Comfort Thermostatique douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, avec mécanisme céramique 180°
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

EcoStop · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD


Distance du centre (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	17	Chrome	13116000	288,00
		Brushed Bronze	13116140	432,80
		Brushed Black Chrome	13116340	432,80
		Matt Black	13116670	404,60
		Matt White	13116700	404,60
		Polished Gold Optic	13116990	432,80

Ecostat Comfort Thermostatique bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection 177 mm
- 2 systèmes
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
- type de jet du bec : jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	177	20	Chrome	13114000	340,00
			Brushed Bronze	13114140	554,50
			Brushed Black Chrome	13114340	554,50
			Matt Black	13114670	518,30
			Matt White	13114700	518,30
			Polished Gold Optic	13114990	554,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ecostat Comfort Thermostatique douche Care apparent avec poignées extra longues

Caractéristiques de toutes les variantes

- caractères plus gros pour plus de clarté
- avec poignées extra longues
- 1 système
- cartouche thermostatique SMTC, avec mécanisme céramique 180°
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus







Caractéristiques Particulières

EcoStop · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD


Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
17	Chrome	13117000	297,80


Ecostat Comfort Thermostatique bain/douche Care apparent avec poignées extra longues

Caractéristiques de toutes les variantes

- caractères plus gros pour plus de clarté
- avec poignées extra longues
- projection 177 mm
- 2 systèmes
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus







Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
177	20	Chrome	13115000	349,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Element Thermostatique douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- contrôle de la température et débit
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

EcoStop+ · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Modèle	Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
	150 ± 12	Chrome	13346000	220,60
		Matt Black	13346670	275,40

Ecostat Element Thermostatique bain apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection 177 mm
- 2 systèmes
- contrôle de la température et débit
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
- type de jet du bec : jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Modèle	Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
	150 ± 12	177	20	Chrome	13347000	277,10
				Matt Black	13347670	346,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Fine Thermostatique douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- contrôle de la température et débit
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

EcoStop+ | Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Modèle	Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
	150 ± 12	Chrome	13324000	209,30
		Matt Black	13324670	261,90

Ecostat Fine Thermostatique douche apparent avec limitateur de température

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- contrôle de la température et débit
- désinfection thermique avec outillage facile
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- débit maximal à 3 bars: 14,6 l/min.
- Fonction Safety Stop (anti-brûlures) verrouillée à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostat offre la possibilité de désinfection thermique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

EcoStop+ | Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	Chrome	13323000	209,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Fine Thermostatique bain apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection 177 mm
- 2 systèmes
- contrôle de la température et débit
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
- type de jet du bec : jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Quick clean | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Modèle	Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
	150 ± 12	177	20	Chrome	13325000	265,80
				Matt Black	13325670	332,00

Ecostat 1001 CL Thermostatique douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- 1 système
- le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, avec mécanisme céramique 180°
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G ½
- filtre à saleté inclus





Caractéristiques Particulières

EcoStop | Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Modèle	Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
	150 ± 12	Chrome	13211000	236,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ecostat 1001 CL Thermostatique bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection 182 mm
- 2 systèmes
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt
- type de jet du bec : jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- retour automatique
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus







Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Modèle	Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
	150 ± 12	182	20	Chrome	13201000	292,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatiques et mitigeurs encastrés

Thermostatiques et mitigeurs encastrés

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
					
Finition					
Select	■	■	■	–	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■	■
Thermostat	■	■	■	■	■
Nombre de systèmes	2 - 5	2 - 5	1/2	1	1
prix en €	**1.353,40 - 3.173,60**	**1.473,70 - 2.276,80**	**691,00 - 1.293,00**	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.036,50**
à partir de la page	240	242	246	247	248

	ShowerSelect Comfort Q				Ecostat Comfort S
					
Finition					
Select	■	–	■	■	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	–	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	–	■
Thermostat	■	■	■	–	■
Nombre de systèmes	1/2	–	1	3	1
prix en €	**691,00 - 1.293,00**	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.036,50**	**500,00 - 750,50**	**490,30 - 735,40**
à partir de la page	254	255	256	257	n/a

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
					
Finition					
Select	■	■	–	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	–	■	■	■	–
Limiteur de température réglable	–	■	■	■	–
Thermostat	–	■	■	■	–
Nombre de systèmes	3	1/2	1	1	3
prix en €	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.293,00**	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.036,50**	**500,00 - 750,50**
à partir de la page	249	250	251	252	253

	Ecostat Comfort S	Ecostat Comfort E		Ecostat Comfort Q	
					
Finition					
Select	–	–	–	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■	■
Thermostat	■	■	■	■	■
Nombre de systèmes	2	1	2	1	2
prix en €	**550,00 - 825,00**	**490,30 - 735,40**	**550,00 - 825,00**	**490,30 - 735,40**	**550,00 - 825,00**
à partir de la page	258	259	259	260	260

Thermostatiques et mitigeurs encastrés

	DuoTurn S	DuoTurn E	DuoTurn Q
			
Finition			
Select	–	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	–	–	–
Limiteur de température réglable	–	–	–
Thermostat	–	–	–
Nombre de systèmes	1/2	1/2	1/2
prix en €	**228,50 - 376,40**	**228,50 - 376,40**	**228,50 - 376,40**
à partir de la page	262	263	264

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Caractéristiques Particulières



Régule activement la consommation d'eau – la quantité d'eau peut être ajustée à l'aide de la commande.



Régulez activement la consommation d'eau : la quantité d'eau peut être ajustée grâce à la poignée tournante.

Technologies



Thermostat avec régulation de la température intégrée pour une température toujours constante.



Verrouillage de sécurité à plus de 40 °C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.

Finition



Blanc/Chrome

-400




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000



Matt Black

-670




Matt White

-700



Noir/Chrome

-600



Polished Gold Optic

-990


RainSelect Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 7,8 l/min
- débit par sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement


2 systèmes





3 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
2 systèmes	38	26	Chrome	15380000	1.353,40
			Brushed Bronze	15380140	2.029,60
			Brushed Black Chrome	15380340	2.029,60
			Matt Black	15380670	1.760,00
			Matt White	15380700	1.760,00
			Polished Gold Optic	15380990	2.029,60
3 systèmes	38	26	Chrome	15381000	1.607,50
			Brushed Bronze	15381140	2.411,00
			Brushed Black Chrome	15381340	2.411,00
			Matt Black	15381670	2.090,30
			Matt White	15381700	2.090,30
			Polished Gold Optic	15381990	2.411,00

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 RainSelect Corps d'encastrement pour 2 systèmes	15380XXX	15310180	775,30
 RainSelect Corps d'encastrement pour 3 systèmes	15381XXX	15311180	904,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainSelect Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 7,8 l/min
- débit par sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement

4 systèmes



5 systèmes



Caractéristiques Particulières


Water Flow Control


Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD





Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
4 systèmes	38	26	Chrome	15382000	1.861,50
			Brushed Bronze	15382140	2.791,70
			Brushed Black Chrome	15382340	2.791,70
			Matt Black	15382670	2.420,60
			Matt White	15382700	2.420,60
			Polished Gold Optic	15382990	2.791,70
5 systèmes	38	26	Chrome	15384000	2.115,60
			Brushed Bronze	15384140	3.173,60
			Brushed Black Chrome	15384340	3.173,60
			Matt Black	15384670	2.750,40
			Matt White	15384700	2.750,40
			Polished Gold Optic	15384990	3.173,60

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 RainSelect Corps d'encastrement pour 4 systèmes	15382XXX	15312180	1.032,00
 RainSelect Corps d'encastrement pour 5 systèmes	15384XXX	15313180	1.161,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainSelect Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: thermostatique, support pour douche à main
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit par sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- type de raccordement: corps d'encastrement


2 systèmes





3 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
2 systèmes	38	26	Chrome	15355000	1.473,70
			Blanc/Chrome	15355400	1.473,70
			Noir/Chrome	15355600	1.473,70
3 systèmes	38	26	Chrome	15356000	1.741,60
			Blanc/Chrome	15356400	1.741,60
			Noir/Chrome	15356600	1.741,60

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 RainSelect Corps d'encastrement pour 2 systèmes	15355XXX	15310180	775,30
 RainSelect Corps d'encastrement pour 3 systèmes	15356XXX	15311180	904,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainSelect Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: thermostatique, support pour douche à main
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit par sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- type de raccordement: corps d'encastrement


4 systèmes





5 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
4 systèmes	38	26	Chrome	15357000	2.008,90
			Blanc/Chrome	15357400	2.008,90
			Noir/Chrome	15357600	2.008,90
5 systèmes	38	26	Chrome	15358000	2.276,80
			Blanc/Chrome	15358400	2.276,80
			Noir/Chrome	15358600	2.276,80

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 RainSelect Corps d'encastrement pour 4 systèmes	15357XXX	15312180	1.032,00
 RainSelect Corps d'encastrement pour 5 systèmes	15358XXX	15313180	1.161,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bouton douche à main



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93106000	66,90
Brushed Bronze	93106140	100,00
Brushed Black Chrome	93106340	100,00
Blanc	93106450	66,90
Polished Gold Optic	93106990	100,00

Bouton Select douche de tête petit



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93107000	66,90
Brushed Bronze	93107140	100,00
Brushed Black Chrome	93107340	100,00
Blanc	93107450	66,90
Polished Gold Optic	93107990	100,00

Bouton Select bain



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93303000	66,90
Brushed Bronze	93303140	100,00
Brushed Black Chrome	93303340	100,00
Blanc	93303450	66,90
Polished Gold Optic	93303990	100,00

Bouton Select douche latérale



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93304000	66,90
Brushed Bronze	93304140	100,00
Brushed Black Chrome	93304340	100,00
Blanc	93304450	66,90
Polished Gold Optic	93304990	100,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bouton Select cascade



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93305000	66,90
Brushed Bronze	93305140	100,00
Brushed Black Chrome	93305340	100,00
Blanc	93305450	66,90
Polished Gold Optic	93305990	100,00

Bouton Select Mono



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93306000	66,90
Brushed Bronze	93306140	100,00
Brushed Black Chrome	93306340	100,00
Blanc	93306450	66,90
Polished Gold Optic	93306990	100,00

Bouton Select douche de tête large




Finition	Réf.	Euro
Chrome	93499000	66,90
Brushed Bronze	93499140	100,00
Brushed Black Chrome	93499340	100,00
Blanc	93499450	66,90
Polished Gold Optic	93499990	100,00

ShowerSelect Comfort S Thermostat à encastrer pour 1 système

Caractéristiques

- 1 système
- activation/désactivation confortable d'une sortie à la fois grâce au large bouton Select
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 10,8 l/min
- débit maximal à 3 bars: 20,3 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- Le thermostat est livré avec le bouton marche/arrêt





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15553000	691,00
Brushed Bronze	15553140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15553340	1.036,50
Matt Black	15553670	967,50
Matt White	15553700	967,50


A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Thermostat pour montage encastré avec 2 systèmes

Caractéristiques de toutes les variantes

- 2 systèmes
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade, Baignoire





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort S Thermostat pour montage encastré avec 2 systèmes

Aperçu des variantes

Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
–	22,1	Chrome	15554000	752,50
		Brushed Bronze	15554140	1.129,00
		Brushed Black Chrome	15554340	1.129,00
		Matt Black	15554670	1.053,50
		Matt White	15554700	1.053,50
■	26	Chrome	15556000	861,50
		Brushed Bronze	15556140	1.293,00
		Brushed Black Chrome	15556340	1.293,00
		Matt Black	15556670	1.206,00
		Matt White	15556700	1.206,00


A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Thermostat HighFlow pour installation encastrée

Caractéristiques

- 1 système
- contrôle de la température et débit
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC
- débit maximum à 1 bar: 15,6 l/min.
- débit de sortie supérieure: 32 l/min
- débit de la sortie inférieure: 32 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 34,8 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 34,8 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15559000	500,00
Brushed Bronze	15559140	750,50
Brushed Black Chrome	15559340	750,50
Matt Black	15559670	700,00
Matt White	15559700	700,00

A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort S Thermostat HighFlow pour installation encastrée


Options		Finition	Réf.	Euro
	ShowerSelect Comfort S Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	15558000	500,00
		Brushed Bronze	15558140	750,50
		Brushed Black Chrome	15558340	750,50
		Matt Black	15558670	700,00
		Matt White	15558700	700,00

ShowerSelect Comfort S Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire

Caractéristiques

- 1 système et 1 sortie additionnelle
- activation/désactivation confortable d'une sortie à la fois grâce au large bouton Select
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 18,5 l/min
- débit de sortie supérieure: 23 l/min.
- débit de la sortie inférieure: 23 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 32,8 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade, Baignoire





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15562000	691,00
Brushed Bronze	15562140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15562340	1.036,50
Matt Black	15562670	967,50
Matt White	15562700	967,50

A compléter avec		Réf.	Euro
	iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	ShowerSelect Comfort S Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	15558000	500,00
		Brushed Bronze	15558140	750,50
		Brushed Black Chrome	15558340	750,50
		Matt Black	15558670	700,00
		Matt White	15558700	700,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort S Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes

Caractéristiques

- 3 systèmes
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de sortie supérieure: 26 l/min
- débit gauche et droite: 26 l/min
- débit maximal à 3 bars: 32 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- limiteur de température non réglable
- robinet fourni avec les boutons Rain small, Rain large, douchette, cascade, baignoire





Finition	Réf.	Euro
Chrome	15558000	500,00
Brushed Bronze	15558140	750,50
Brushed Black Chrome	15558340	750,50
Matt Black	15558670	700,00
Matt White	15558700	700,00

A compléter avec

	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options

	Finition	Réf.	Euro
 ShowerSelect Comfort S Thermostat HighFlow pour installation encastrée	Chrome	15559000	500,00
	Brushed Bronze	15559140	750,50
	Brushed Black Chrome	15559340	750,50
	Matt Black	15559670	700,00
	Matt White	15559700	700,00
 ShowerSelect Comfort S Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire	Chrome	15562000	691,00
	Brushed Bronze	15562140	1.036,50
	Brushed Black Chrome	15562340	1.036,50
	Matt Black	15562670	967,50
	Matt White	15562700	967,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort E Thermostat à encastrer pour 1 système

Caractéristiques

- 1 système
- activation/désactivation confortable d'une sortie à la fois grâce au large bouton Select
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 10,8 l/min
- débit maximal à 3 bars: 20,3 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- Le thermostat est livré avec le bouton marche/arrêt





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15571000	691,00
Brushed Bronze	15571140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15571340	1.036,50
Matt Black	15571670	967,50
Matt White	15571700	967,50


A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Thermostat pour montage encastré avec 2 systèmes

Caractéristiques de toutes les variantes

- 2 systèmes
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade, Baignoire





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort E Thermostat pour montage encastré avec 2 systèmes

Aperçu des variantes

Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
–	22,7	Chrome	15572000	752,50
		Brushed Bronze	15572140	1.129,00
		Brushed Black Chrome	15572340	1.129,00
		Matt Black	15572670	1.053,50
		Matt White	15572700	1.053,50
■	26	Chrome	15578000	861,50
		Brushed Bronze	15578140	1.293,00
		Brushed Black Chrome	15578340	1.293,00
		Matt Black	15578670	1.206,00
		Matt White	15578700	1.206,00


A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Thermostat HighFlow pour installation encastrée

Caractéristiques

- 1 système
- contrôle de la température et débit
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC
- débit maximum à 1 bar: 19,5 l/min.
- débit de sortie supérieure: 32 l/min
- débit de la sortie inférieure: 32 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 34,8 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 34,8 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15574000	500,00
Brushed Bronze	15574140	750,50
Brushed Black Chrome	15574340	750,50
Matt Black	15574670	700,00
Matt White	15574700	700,00

A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort E Thermostat HighFlow pour installation encastrée


Options		Finition	Réf.	Euro
	ShowerSelect Comfort E Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	15573000	500,00
		Brushed Bronze	15573140	750,50
		Brushed Black Chrome	15573340	750,50
		Matt Black	15573670	700,00
		Matt White	15573700	700,00

ShowerSelect Comfort E Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire

Caractéristiques

- 1 système et 1 sortie additionnelle
- activation/désactivation confortable d'une sortie à la fois grâce au large bouton Select
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 18,5 l/min
- débit de sortie supérieure: 23 l/min.
- débit de la sortie inférieure: 23 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 32,8 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade, Baignoire





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15575000	691,00
Brushed Bronze	15575140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15575340	1.036,50
Matt Black	15575670	967,50
Matt White	15575700	967,50

A compléter avec		Réf.	Euro
	iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	ShowerSelect Comfort E Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	15573000	500,00
		Brushed Bronze	15573140	750,50
		Brushed Black Chrome	15573340	750,50
		Matt Black	15573670	700,00
		Matt White	15573700	700,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort E Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes

Caractéristiques

- 3 systèmes
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de sortie supérieure: 26 l/min
- débit gauche et droite: 26 l/min
- débit maximal à 3 bars: 32 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- limiteur de température non réglable
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- robinet fourni avec les boutons Rain small, Rain large, douchette, cascade, baignoire
- matériau du bouton poussoir: métallique





Finition	Réf.	Euro
Chrome	15573000	500,00
Brushed Bronze	15573140	750,50
Brushed Black Chrome	15573340	750,50
Matt Black	15573670	700,00
Matt White	15573700	700,00

A compléter avec

	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options

	Finition	Réf.	Euro
 ShowerSelect Comfort E Thermostat HighFlow pour installation encastrée	Chrome	15574000	500,00
	Brushed Bronze	15574140	750,50
	Brushed Black Chrome	15574340	750,50
	Matt Black	15574670	700,00
	Matt White	15574700	700,00
 ShowerSelect Comfort E Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire	Brushed Bronze	15575140	1.036,50
	Brushed Black Chrome	15575340	1.036,50
	Matt Black	15575670	967,50
	Matt White	15575700	967,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort Q Thermostat à encastrer pour 1 système

Caractéristiques

- 1 système
- activation/désactivation confortable d'une sortie à la fois grâce au large bouton Select
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 10,8 l/min
- débit maximal à 3 bars: 20,3 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- Le thermostat est livré avec le bouton marche/arrêt





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15581000	691,00
Brushed Bronze	15581140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15581340	1.036,50
Matt Black	15581670	967,50
Matt White	15581700	967,50


A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Thermostat pour montage encastré avec 2 systèmes

Caractéristiques de toutes les variantes

- 2 systèmes
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade, Baignoire





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort Q Thermostat pour montage encastré avec 2 systèmes

Aperçu des variantes

Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
–	22,1	Chrome	15583000	752,50
		Brushed Bronze	15583140	1.129,00
		Brushed Black Chrome	15583340	1.129,00
		Matt Black	15583670	1.053,50
		Matt White	15583700	1.053,50
■	26	Chrome	15586000	861,50
		Brushed Bronze	15586140	1.293,00
		Brushed Black Chrome	15586340	1.293,00
		Matt Black	15586670	1.206,00
		Matt White	15586700	1.206,00


A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Thermostat HighFlow pour installation encastrée

Caractéristiques

- contrôle de la température et débit
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC
- débit maximum à 1 bar: 19,5 l/min.
- débit de sortie supérieure: 32 l/min
- débit de la sortie inférieure: 32 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 34,8 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 34,8 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15588000	500,00
Brushed Bronze	15588140	750,50
Brushed Black Chrome	15588340	750,50
Matt Black	15588670	700,00
Matt White	15588700	700,00

A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort Q Thermostat HighFlow pour installation encastrée


Options		Finition	Réf.	Euro
	ShowerSelect Comfort Q Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	15587000	500,00
		Brushed Bronze	15587140	750,50
		Brushed Black Chrome	15587340	750,50
		Matt Black	15587670	700,00
		Matt White	15587700	700,00

ShowerSelect Comfort Q Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire

Caractéristiques

- 1 système et 1 sortie additionnelle
- activation/désactivation confortable d'une sortie à la fois grâce au large bouton Select
- réglage du débit avec fonction stop
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximum à 1 bar: 18,5 l/min
- débit de sortie supérieure: 23 l/min.
- débit de la sortie inférieure: 23 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 32,8 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métallique
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade, Baignoire





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15589000	691,00
Brushed Bronze	15589140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15589340	1.036,50
Matt Black	15589670	967,50
Matt White	15589700	967,50

A compléter avec		Réf.	Euro
	iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	ShowerSelect Comfort Q Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	15587000	500,00
		Brushed Bronze	15587140	750,50
		Brushed Black Chrome	15587340	750,50
		Matt Black	15587670	700,00
		Matt White	15587700	700,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Comfort Q Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes

Caractéristiques

- 3 systèmes
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
- mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de sortie supérieure: 26 l/min
- débit gauche et droite: 26 l/min
- débit maximal à 3 bars: 32 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- limiteur de température non réglable
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- robinet fourni avec les boutons Rain small, Rain large, douchette, cascade, baignoire





Finition	Réf.	Euro
Chrome	15587000	500,00
Brushed Bronze	15587140	750,50
Brushed Black Chrome	15587340	750,50
Matt Black	15587670	700,00
Matt White	15587700	700,00

A compléter avec

	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options

	Finition	Réf.	Euro
 ShowerSelect Comfort Q Thermostat HighFlow pour installation encastrée	Chrome	15588000	500,00
	Brushed Bronze	15588140	750,50
	Brushed Black Chrome	15588340	750,50
	Matt Black	15588670	700,00
	Matt White	15588700	700,00
 ShowerSelect Comfort Q Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire	Chrome	15589000	691,00
	Brushed Bronze	15589140	1.036,50
	Brushed Black Chrome	15589340	1.036,50
	Matt Black	15589670	967,50
	Matt White	15589700	967,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ecostat Comfort S Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- cartouche thermostatique SMTC
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)


1 système






2 systèmes





2 systèmes





Caractéristiques Particulières



Technologies



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1 système	–	21,3	Chrome	33714000	490,30
			Brushed Bronze	33714140	735,40
			Brushed Black Chrome	33714340	735,40
			Matt Black	33714670	686,00
			Matt White	33714700	686,00
			Polished Gold Optic	33714990	735,40
2 systèmes	–	25,7	Chrome	33715000	550,00
			Brushed Bronze	33715140	825,00
			Brushed Black Chrome	33715340	825,00
			Matt Black	33715670	770,00
			Matt White	33715700	770,00
			Polished Gold Optic	33715990	825,00
2 systèmes	■	25,7	Chrome	33718000	621,50
			Brushed Bronze	33718140	932,30
			Brushed Black Chrome	33718340	932,30
			Matt Black	33718670	870,10
			Matt White	33718700	870,10
			Polished Gold Optic	33718990	932,30

A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ecostat Comfort E Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- contrôle de la température et débit
- cartouche thermostatique SMTC
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)


1 système






2 systèmes





2 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1 système	–	21,3	Chrome	33710000	490,30
			Brushed Bronze	33710140	735,40
			Brushed Black Chrome	33710340	735,40
			Matt Black	33710670	686,00
			Matt White	33710700	686,00
			Polished Gold Optic	33710990	735,40
2 systèmes	–	25,7	Chrome	33711000	550,00
			Brushed Bronze	33711140	825,00
			Brushed Black Chrome	33711340	825,00
			Matt Black	33711670	770,00
			Matt White	33711700	770,00
			Polished Gold Optic	33711990	825,00
2 systèmes	■	25,7	Chrome	33716000	621,50
			Brushed Bronze	33716140	932,30
			Brushed Black Chrome	33716340	932,30
			Matt Black	33716670	870,10
			Matt White	33716700	870,10
			Polished Gold Optic	33716990	932,30

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ecostat Comfort Q Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- contrôle de la température et débit
- cartouche thermostatique SMTC
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- alignement de la rosace de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- Fonction safety stop à 40 °C
- limitateur de température réglable
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)


1 système






2 systèmes





2 systèmes





Caractéristiques Particulières



Technologies



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1 système	–	21,3	Chrome	33712000	490,30
			Brushed Bronze	33712140	735,40
			Brushed Black Chrome	33712340	735,40
			Matt Black	33712670	686,00
			Matt White	33712700	686,00
			Polished Gold Optic	33712990	735,40
2 systèmes	–	25,7	Chrome	33713000	550,00
			Brushed Bronze	33713140	825,00
			Brushed Black Chrome	33713340	825,00
			Matt Black	33713670	770,00
			Matt White	33713700	770,00
			Polished Gold Optic	33713990	825,00
2 systèmes	■	25,7	Chrome	33717000	621,50
			Brushed Bronze	33717140	932,30
			Brushed Black Chrome	33717340	932,30
			Matt Black	33717670	870,10
			Matt White	33717700	870,10
			Polished Gold Optic	33717990	932,30

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet d'arrêt / inverseur S Trio/ Quattro encastré

Caractéristiques

· 3 systèmes






Finition	Réf.	Euro
Chrome	15932000	163,90

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour Trio robinet d'arrêt / inverseur encastré	15981180	205,40
	Corps d'encastrement pour Quattro inverseur 4 voies à encastrer	15930180	323,50

Robinet d'arrêt S encastré





Finition	Réf.	Euro
Chrome	15972000	123,60

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques	15974180	108,80
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture	15973180	105,80
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture	15970180	115,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm	96370000	64,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

DuoTurn S Mitigeur pour installation encastrée pour 1 système

Caractéristiques

- contrôle du débit pour 1 système
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt en céramique 1/2"
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- le mitigeur est fourni avec le symbole douche à main
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75618000	228,50
Brushed Bronze	75618140	342,70
Matt Black	75618670	319,30
Matt White	75618700	319,30


A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

DuoTurn S Mitigeur pour installation encastrée pour 2 systèmes

Caractéristiques

- contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- débit de sortie supérieure: 29,5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt/inverseur
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- mitigeur fourni avec les boutons Rain small, Rain large, Douchette, Cascade, Baignoire
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de la sortie inférieure: 29,5 l/min





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75418000	250,90
Brushed Bronze	75418140	376,40
Matt Black	75418670	350,90
Matt White	75418700	350,90

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options	Réf.	Euro
Combinaison de sécurité selon EN 1717	13077000	129,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

DuoTurn E Mitigeur pour installation encastrée pour 1 système

Caractéristiques

- contrôle du débit pour 1 système
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt en céramique 1/2"
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- le mitigeur est fourni avec le symbole douche à main
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75617000	228,50
Brushed Bronze	75617140	342,70
Matt Black	75617670	319,30
Matt White	75617700	319,30


A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

DuoTurn E Mitigeur pour installation encastrée pour 2 systèmes

Caractéristiques

- contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- débit de sortie supérieure: 29,5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt/inverseur
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- mitigeur fourni avec les boutons Rain small, Rain large, Douchette, Cascade, Baignoire
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de la sortie inférieure: 29,5 l/min





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75417000	250,90
Brushed Bronze	75417140	376,40
Matt Black	75417670	350,90
Matt White	75417700	350,90

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options	Réf.	Euro
Combinaison de sécurité selon EN 1717	13077000	129,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

DuoTurn Q Mitigeur pour installation encastrée pour 1 système

Caractéristiques

- contrôle du débit pour 1 système
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt en céramique 1/2"
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- le mitigeur est fourni avec le symbole douche à main
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75614000	228,50
Brushed Bronze	75614140	342,70
Matt Black	75614670	319,30
Matt White	75614700	319,30


A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

DuoTurn Q Mitigeur pour installation encastrée pour 2 systèmes

Caractéristiques

- contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- débit de sortie supérieure: 29,5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt/inverseur
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- mitigeur fourni avec les boutons Rain small, Rain large, Douchette, Cascade, Baignoire
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de la sortie inférieure: 29,5 l/min





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75414000	250,90
Brushed Bronze	75414140	376,40
Matt Black	75414670	350,90
Matt White	75414700	350,90

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Options	Réf.	Euro
Combinaison de sécurité selon EN 1717	13077000	129,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combinaison de sécurité selon EN 1717

Caractéristiques

- s'ajuste à tous les mitigeurs pour montage encastré et tous les thermostatiques pour 2 systèmes pour iBox universal 2
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717



Réf.	Euro
13077000	129,70



Corps d'encastrement

Points forts

Technologies



Installation rapide, facile et sûre grâce à plusieurs caractéristiques.

Installation



Le set d'installation de haute qualité comprend un joint pré-monté 100 % étanche.

Finition




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic


-990

iBox universal 2 Corps d'encastrement

Caractéristiques

- compatible avec tous les nouveaux sets de finition pour douche, baignoire et thermostatique pour une installation encastrée (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)
- avec les plaques d'adaptation (n° 13588000) compatibles avec d'autres sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique encastrés
- matériau: laiton dézingué, Mousse EPP, protection anti-brûlure et anti-bruit
- filetage de raccordement: Rp ½
- dimension du raccordement: DN15
- montage symétrique
- type d'installation acoustiquement isolée
- anneau de montage flexible pour différents types de montage
- anneau de montage ajustable par paliers de 5 mm
- anneau de montage compatible avec une installation frontale et arrière
- découpage inutile grâce à la douille coulissante
- aide pour le niveau à bulle
- niveau à bulle inclus pour un alignement horizontal ou vertical parfait
- rosace d'étanchéité à fixation fixe
- alimentation électrique: Tube M16
- profondeur de montage min: 80 mm
- profondeur de montage max.: 108 mm





Technologies

Easy Installation

Installation

Water Damage Protection

Réf.	Euro
01500180	135,00

Adaptateur pour iBox universal 2

Caractéristiques

- requis lors de l'installation de sets de finition de douches de tête, douche, baignoire et thermostat compatibles avec iBox universal (n° 01800180 et 01700180) pour l'installation encastrée conjointement à l'iBox universal 2 (n° 01500180 et 01400180)



Réf.	Euro
13588000	32,50

Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal 2

Caractéristiques

- rallonge du corps d'encastrement
- requis si le corps d'encastrement est trop enfoncé
- longueur d'extension: 25 mm



Réf.	Euro
13637000	8,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de rallonge 25 - 75 mm pour sets de finition

Caractéristiques

- rallonge pour sets de finition ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID et mitigeur bain/douche AXOR Citterio C
- requis si le corps d'encastrement est trop enfoncé
- longueur d'extension: 25 - 75 mm



Réf.	Euro
13632000	38,10

Set de rallonge 25 mm pour sets de finition

Caractéristiques

- rallonge pour sets de finition ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID et mitigeur bain/douche AXOR Citterio C
- requis si le corps d'encastrement est trop enfoncé
- longueur d'extension: 25 mm




Réf.	Euro
13638000	32,30

Rosace de compensation 5 mm

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- pour une grande surface de carrelage
- compatible avec ShowerSelect Comfort et DuoTurn (pour DuoTurn, commandez un adaptateur séparément)
- dimension: 170 x 170 mm
- longueur d'extension: 5 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	13612000	81,00
Brushed Bronze	13612140	121,80
Brushed Black Chrome	13612340	121,80
Matt Black	13612670	113,30
Matt White	13612700	113,30
Polished Gold Optic	13612990	121,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rosace de compensation 22 mm

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- pour une grande surface de carrelage
- compatible avec ShowerSelect Comfort et DuoTurn (pour DuoTurn, commandez un adaptateur séparément)
- dimension: 170 x 170 mm
- longueur d'extension: 22 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13617000	108,10
Brushed Bronze	13617140	162,10
Brushed Black Chrome	13617340	162,10
Matt Black	13617670	151,50
Matt White	13617700	151,50
Polished Gold Optic	13617990	162,10

Rosace de compensation 5 mm

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- pour une grande surface de carrelage
- compatible avec ShowerSelect Comfort et DuoTurn (pour DuoTurn, commandez un adaptateur séparément)
- dimension: 170 x 170 mm
- longueur d'extension: 5 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13613000	81,00
Brushed Bronze	13613140	121,80
Brushed Black Chrome	13613340	121,80
Matt Black	13613670	113,30
Matt White	13613700	113,30

Rosace de compensation 22 mm

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- pour une grande surface de carrelage
- compatible avec ShowerSelect Comfort et DuoTurn (pour DuoTurn, commandez un adaptateur séparément)
- dimension: 170 x 170 mm
- longueur d'extension: 22 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13618000	108,10
Brushed Bronze	13618140	162,10
Brushed Black Chrome	13618340	162,10
Matt Black	13618670	151,50
Matt White	13618700	151,50

Adaptateur pour élément d'extension E/Q

Caractéristiques

- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- nécessaires pour les mitigeurs de douche/ baignoire (E) et softsquare (Q) avec iBox universal 2




	Réf.	Euro
	13628000	38,80

Rosace de compensation 5 mm

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- pour une grande surface de carrelage
- compatible avec ShowerSelect Comfort et DuoTurn (pour DuoTurn, commandez un adaptateur séparément)
- diamètre : 170 mm
- longueur d'extension: 5 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13614000	81,00
Brushed Bronze	13614140	121,80
Brushed Black Chrome	13614340	121,80
Matt Black	13614670	113,30
Matt White	13614700	113,30

Rosace de compensation 22 mm

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- pour une grande surface de carrelage
- compatible avec ShowerSelect Comfort et DuoTurn (pour DuoTurn, commandez un adaptateur séparément)
- diamètre : 170 mm
- longueur d'extension: 22 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	13624000	108,10
Brushed Bronze	13624140	162,10
Brushed Black Chrome	13624340	162,10
Matt Black	13624670	151,50
Matt White	13624700	151,50

Adaptateur pour élément d'extension S

Caractéristiques

- requis si le corps d'encastrement est trop plat
- nécessaire pour les mitigeurs de douche/ baignoire ronds (S) avec l'iBox universal 2



	Réf.	Euro
	13631000	38,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal

Caractéristiques

- rallonge du corps d'encastrement
- longueur d'extension: 25 mm





	Réf.	Euro
	13595000	62,60

ShowerSelect Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- compatible avec à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- longueur d'extension: 22 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13593000	58,40
Brushed Bronze	13593140	87,30
Brushed Black Chrome	13593340	87,30
Matt Black	13593670	81,60
Matt White	13593700	81,60
Polished Gold Optic	13593990	87,30

Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm

Caractéristiques

- pour installation entre le carrelage et le set de finition
- compatible avec à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 152 mm
- longueur d'extension: 22 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	13597000	58,70
Brushed Bronze	13597140	88,00
Brushed Black Chrome	13597340	88,00
Matt Black	13597670	82,30
Matt White	13597700	82,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


sBox Sets de finition

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: boîte de flexible, flexible de douche, rosace
- compatible avec montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 système
- sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
- dimension du raccordement: DN15
- aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise
- largeur du rebord de la baignoire d'au moins 80 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
- amovible pour l'entretien à tout moment
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- débit maximal à 3 bars: 9,5 l/min


carré





ovale





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

	Forme	Finition	Réf.	Euro
	carré	Chrome	28010000	380,70
		Brushed Bronze	28010140	569,80
		Brushed Black Chrome	28010340	569,80
		Matt Black	28010670	532,10
		Matt White	28010700	532,10
		Polished Gold Optic	28010990	569,80
	ovale	Chrome	28020000	380,70
		Brushed Bronze	28020140	571,80
		Brushed Black Chrome	28020340	571,80
		Matt Black	28020670	532,70
		Matt White	28020700	532,70
		Polished Gold Optic	28020990	571,80

A compléter avec		Réf.	Euro
	sBox Corps d'encastrement pour support de douche à main sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13560180	63,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de base pour mitigeur de baignoire 3 trous sur bord de baignoire

Caractéristiques

- sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
- diamètre de percement: 35 mm, 50 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- longueur d’extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
- compatible avec installation sur bord de baignoire
- filetage de raccordement: G ½
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- dimension du raccordement: DN15
- largeur du rebord de la baignoire d’au moins 80 mm
- diamètre de percement sur la baignoire: deux trous percés Ø 50/51 mm et raccordement par découpe à la scie nécessaire (voir gabarit)






Réf.	Euro
13481180	489,00

sBox Corps d'encastrement pour support de douche à main sur bord de baignoire ou plage de carrelage

Caractéristiques

- compatible avec montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 système
- filetage de raccordement: G ½
- dimension du raccordement: DN15
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- largeur du rebord de la baignoire d’au moins 80 mm
- diamètre de percement sur la baignoire: deux trous percés Ø 50/51 mm et raccordement par découpe à la scie nécessaire (voir gabarit)
- plage de serrage: 0 - 30 mm





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
13560180	63,00

sBox Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage

Caractéristiques

- dimension: 350 x 120 mm





Réf.	Euro
28016000	78,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

sBox 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage

Caractéristiques

· hauteur d'installation maximale: 750 mm · hauteur d'installation minimale: 400 mm · unité d'emballage: 2 pièces





Réf.	Euro
28021000	197,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

Caractéristiques

- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec
- orientation facile grâce aux surfaces d'appui pour le niveau à bulle
- avec couvercle de protection contre la contamination pendant le montage
- avec indication des dimensions pour la détermination exacte de la profondeur de montage
- avec pattes de fixation pré-montées pour le montage dans les cloisons sèches et les murs pleins
- type d'installation acoustiquement isolée
- profondeur de montage min: 44 mm
- profondeur de montage max.: 72 mm





Certificats/déclarations


Réf.	Euro
13622180	251,00

Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

Caractéristiques

- pour montage sur sol brut
- compatible avec mitigeur bain/douche, mitigeur de lavabo et bec de baignoire à poser au sol
- profondeur de montage min: 53 mm
- profondeur de montage max.: 133 mm





Certificats/déclarations


Réf.	Euro
10452180	550,40

Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur gorge

Caractéristiques

- convient pour un bec de remplissage éloigné
- filetage de raccordement: G ½
- dimension du raccordement: DN15
- cartouche à disques céramiques
- débit de sortie supérieure: 18,9 l/min.
- débit de la sortie inférieure: 18,9 l/min.






Réf.	Euro
13159180	254,10

Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, support pour douche à main, flexible de douche
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture d'entretien requise
- dimension du raccordement: G ½





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
13439180	425,10

Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
- filetage de raccordement: G ½
- dimension du raccordement: DN15





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
13437180	826,80

Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, support pour douche à main, flexible de douche
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture d'entretien requise
- compatible avec Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- filetage de raccordement: G ½
- dimension du raccordement: DN15
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
13244180	355,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge

Caractéristiques

- filetage de raccordement: G ½
- dimension du raccordement: DN15
- largeur du rebord de la baignoire d'au moins 80 mm







Réf.	Euro
13440180	514,40

Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
- dimension du raccordement: DN15





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
13444180	995,80

Corps d'encastrement pour Trio robinet d'arrêt / inverseur encastré

Caractéristiques

- 2 sorties peuvent être utilisées simultanément





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
15981180	205,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour Quattro inverseur 4 voies à encastrer

Caractéristiques

- nécessite un réglage de débit
- 3 systèmes
- utilisation simultanée de 2 systèmes
- compatible avec à tous les sets de finition Quattro
- dimension du raccordement: DN20
- débit maximal à 3 bars: 65 l/min





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
15930180	323,50

Rallonge 25 mm

Caractéristiques

- longueur d'extension: 25 mm






Réf.	Euro
96370000	64,20

Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture

Caractéristiques

- type de raccordement: DN15
- compatible avec à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit maximal à 3 bars: 52 l/min





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
15973180	105,80

Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques

Caractéristiques

- type de raccordement: DN15
- compatible avec à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit maximal à 3 bars: 40 l/min.





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
15974180	108,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture

Caractéristiques

- compatible avec à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit maximal à 3 bars: 130 l/min
- norme de bruit: II





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
15970180	115,00


RainSelect Sets de base pour thermostatique de douche encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- filetage de raccordement: Rp ¾
- dimension du raccordement: DN15/DN20
- montage horizontal
- type d'installation acoustiquement isolée


2 systèmes





3 systèmes





Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	profondeur de montage min	profondeur de montage max.	Réf.	Euro
2 systèmes	87	122	15310180	775,30
3 systèmes	92	120	15311180	904,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainSelect Sets de base pour thermostatique de douche encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- filetage de raccordement: Rp ¾
- dimension du raccordement: DN15/DN20
- montage horizontal
- type d'installation acoustiquement isolée
- profondeur de montage min: 92 mm
- profondeur de montage max.: 120 mm


4 systèmes





5 systèmes





Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes


Nombre de systèmes	profondeur de montage min	profondeur de montage max.	Réf.	Euro
4 systèmes	92	120	15312180	1.032,00
5 systèmes	92	120	15313180	1.161,70

Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet

Caractéristiques

- montage mural
- découpage inutile grâce à la douille coulissante
- type d'installation acoustiquement isolée
- profondeur de montage min: 80 mm
- profondeur de montage max.: 108 mm
- rosace d'étanchéité à fixation fixe






Réf.	Euro
24573180	93,60

Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 400/400 1jet





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
26254180	149,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260 1jet

Caractéristiques

- profondeur de montage min: 60 mm
- profondeur de montage max.: 80 mm





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
26471180	122,10

Activera Select S Outil de démontage pour diffuseur de douche

Caractéristiques

- cartouche de remplacement pour les douches à main Activera
- matériau: matière synthétique
- Cartouche 2jets



Réf.	Euro
28899000	16,40



Robinetterie

Robinetterie

Metropol	295
Finoris	305
Tecturis	315
Vivenis	337
Talis	347
Zesis	359
Rebris	367
Logis	379
Vernis	387
Robinetterie éléctronique	399
Avalegra	403

Vue d'ensemble Mélangeurs

	Metropol				Finoris
					
Finition					
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–	100 - 260
Projection (mm)	127 - 204	165	132/152	165/225	126 - 208
CoolStart	■ / –	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	–
AirPower	■	■	■	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet vertical	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	■	–	–	–
Installation au mur	–	–	–	■	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**303,00 - 742,70**	**481,20 - 721,50**	**460,60 - 721,50**	**412,30 - 660,30**	**183,60 - 493,90**
à partir de la page	297	298	299	300	306

	Tecturis S			Tecturis E	
					
Finition					
ComfortZone	150	80/110	–	110 - 240	150
Projection (mm)	139	108/116	165/225	155 - 197	158
CoolStart	–	■ / –	–	■	■
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet vertical	–	■ / –	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	■ / –	–
Installation au mur	–	–	■	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**268,40 - 402,40**	**148,00 - 277,40**	**242,40 - 405,20**	**210,00 - 504,80**	**674,50 - 1.011,60**
à partir de la page	318	319	320	326	328

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Finoris			Tecturis S	
					
Finition					
ComfortZone	230	110/160	–	110 - 240	150
Projection (mm)	178/191	169	168/228	130 - 167	139
CoolStart	–	–	–	■	■
EcoSmart+	–	–	–	■	■
EcoSmart	■	■	■	–	–
QuickClean	■ / –	–	–	–	–
AirPower	–	–	–	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet vertical	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	■ / –	–	–	■ / –	–
Installation au mur	–	–	■	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**311,80 - 555,80**	**326,40 - 511,70**	**281,60 - 469,40**	**194,30 - 467,50**	**624,50 - 936,70**
à partir de la page	307	309	310	316	318

	Tecturis E			Vivenis	
					
Finition					
ComfortZone	150	80/110	–	80 - 250	210
Projection (mm)	158	122/144	225	133 - 191	139
CoolStart	–	■ / –	–	■ / –	–
EcoSmart+	■	■	■	–	–
EcoSmart	–	–	–	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet vertical	–	■ / –	–	■ / –	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	–	■
Installation au mur	–	–	■	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**289,80 - 434,60**	**160,00 - 299,80**	**291,80 - 437,70**	**160,90 - 461,20**	**287,90 - 444,80**
à partir de la page	328	329	331	338	340

Vue d'ensemble Mélangeurs

	Vivenis		Talis Select E	Talis E	
					
Finition					
ComfortZone	90	–	110/240	110	80 - 240
Projection (mm)	150	192	112/183	111	96 - 183
CoolStart	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	■	–	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet vertical	–	–	–	■ / –	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	–	–
Installation au mur	–	■	–	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**302,50 - 453,70**	**274,80 - 412,20**	**232,30 - 353,40**	**187,80 - 211,90**	**127,80 - 444,20**
à partir de la page	342	343	348	348	349

	Zesis S			Rebris S	
					
Finition					
ComfortZone	–	100	–	80 - 240	210
Projection (mm)	111	164	194	121 - 169	154
CoolStart	–	–	–	■	–
EcoSmart+	–	■	■	■ / –	–
EcoSmart	■	–	–	■ / –	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	null	–	–	■	–
Robinet vertical	■	–	–	■ / –	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	null	–	–	–	■
Installation au mur	null	–	■	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	null	–	–	–	–
prix en €	**95,20 - 118,90**	**249,90 - 312,40**	**203,10 - 253,80**	**91,90 - 237,80**	**171,70 - 214,60**
à partir de la page	361	362	362	368	369

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Talis E			Zesis S	
					
Finition					
ComfortZone	150	150	–	70 - 230	210
Projection (mm)	141	112	165/225	105 - 178	142
CoolStart	–	–	–	■	■
EcoSmart+	–	–	–	■	■
EcoSmart	■	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet vertical	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	–	■
Installation au mur	–	–	■	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**264,10 - 407,30**	**320,10 - 480,50**	**248,30 - 421,30**	**102,30 - 257,30**	**188,70 - 245,30**
à partir de la page	351	352	353	360	361

	Rebris S		Rebris E		
					
Finition					
ComfortZone	110	–	80 - 240	210	–
Projection (mm)	134	200	121 - 169	154	200
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart	■	■	■ / –	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	■	■	■	–	–
Robinet vertical	–	–	■ / –	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	■	–
Installation au mur	–	■	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**232,80**	**184,30 - 230,50**	**96,20 - 248,60**	**204,90 - 256,10**	**192,70 - 240,70**
à partir de la page	370	370	374	375	376

Vue d'ensemble Mélangeurs

	Logis				
					
Finition	◐●	◐●	◐●	◐●	◐●
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	–	–
Projection (mm)	107 - 166	121/172	154	84	195
CoolStart	■ / –	■ / –	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	–	null	–
Robinet vertical	–	–	–	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	null	–
Bec pivotant	–	–	■	null	–
Installation au mur	–	–	–	null	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	null	–
prix en €	**92,40 - 203,20**	**122,40 - 250,70**	**197,50 - 254,70**	**85,20 - 106,70**	**189,80 - 237,50**
à partir de la page	380	381	382	383	383

	Vernis Shape				
					
Finition	◐●	◐	◐●	◐●	◐●
ComfortZone	70 - 190	200	–	150	–
Projection (mm)	89 - 181	166	92	166	207
CoolStart	■ / –	–	null	–	–
EcoSmart+	–	–	null	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	null	–	–
AirPower	■	–	■	–	■
Remove & Clean	–	–	null	–	–
Robinet vertical	–	–	■	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	null	–	–
Bec pivotant	–	■	null	–	–
Installation au mur	–	–	null	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	null	–	–
prix en €	**87,40 - 229,70**	**200,10**	**79,60 - 111,30**	**203,80 - 285,20**	**155,70 - 218,00**
à partir de la page	394	395	395	396	396

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Logis	Vernis Blend			
					
Finition	◐●	◐●	◐	◐●	◐●
ComfortZone	–	70 - 190	200	70	–
Projection (mm)	206	89 - 169	166	93	207
CoolStart	–	■ / –	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	–	■	■
Remove & Clean	–	–	–	null	–
Robinet vertical	–	–	–	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	null	–
Bec pivotant	–	–	■	null	–
Installation au mur	■	–	–	null	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	null	–
prix en €	**194,80 - 243,50**	**80,30 - 193,10**	**167,50**	**66,60 - 93,60**	**143,80 - 201,40**
à partir de la page	384	388	389	389	390

	Vernis Blend	
		
Finition	◐	◐
ComfortZone	100	100
Projection (mm)	112	112
CoolStart	–	–
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	–	–
AirPower	■	■
Remove & Clean	–	–
Robinet vertical	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–
Bec pivotant	–	–
Installation au mur	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	■	■
prix en €	**216,80 - 238,50**	**260,20 - 286,20**
à partir de la page	401	400

Points forts

Caractéristiques Particulières



Robinet permettant de réaliser des économies en ne laissant l'eau chaude s'écouler que lorsque le levier est actionné.



Un mitigeur qui permet d'économiser jusqu'à 20 % d'eau par rapport à nos modèles classiques grâce au limitateur de débit.



Régulez activement la consommation d'eau : la quantité d'eau peut être ajustée grâce à la poignée tournante.



Un mitigeur qui n'utilise que 5 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. Bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Technologies



Thermostat avec régulation de la température intégrée pour une température toujours constante.



Les embouts élastiques s'ouvrent et se ferment tous seuls pour éviter l'accumulation de calcaire.



À la hauteur de vos exigences, le robinet s'intègre parfaitement au lavabo choisi.



Installation rapide, facile et sûre grâce à plusieurs caractéristiques.



Une liberté de mouvement accrue et une flexibilité maximale autour du lavabo, l'idéal pour se laver les cheveux.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Retirez et nettoyez l'aérateur en toute simplicité à l'aide d'une pièce de monnaie ; aucun outil requis.



Une simple pression permet à l'eau de sortir du bec de baignoire ou de la douche.



Une pression sur un bouton permet de réguler le débit d'eau au lavabo.



Mélange l'air dans l'eau. Pour un jet d'eau doux sans éclaboussures et des gouttes pleines et légères.



Le mitigeur sans contact réagit aux rayons infrarouges. L'eau ne s'écoule que s'il détecte la chaleur des mains.

Installation



Pour faciliter l'installation, ce produit est fourni avec un tapis insonorisant adapté à ses dimensions.

Types de jet



Un jet d'eau complet par le bas - efficace, revigorant et relaxant à la fois.



Jet clair pour le lavabo, sans mélange d'air, idéal pour remplir rapidement les récipients.



Des microgouttelettes relaxantes pour envelopper votre corps dans un cocon de douceur. Pour une expérience de douche sensuelle.



Un jet d'eau puissant et stimulant qui élimine la fatigue et vous laisse revigoré(e).



Une expérience revigorante et énergisante avec un jet pluie complet conçu pour un plaisir renouvelé à chaque douche.



Profitez des bienfaits de l'eau avec le jet ultradoux ciblé pour un moment de bien-être apaisant.



Un jet puissant qui nettoie sans effort le corps dans son ensemble tel une cascade relaxante.



Un jet de massage ciblé qui aide à éliminer en douceur les tensions et le stress du quotidien.



Un jet pluie complet composé de gouttelettes enrichies en air pour une douche efficace et ressourçante.

Finition




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990




Metropol

Metropol Mitigeur lavabo 100 avec vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 100
- projection: 127 mm
- hauteur du bec: 89 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
100	127	89	poignée à levier	Chrome	32500000	323,70
				Brushed Bronze	32500140	484,60
				Brushed Black Chrome	32500340	484,60
				Matt Black	32500670	452,60
				Matt White	32500700	452,60
				Polished Gold Optic	32500990	484,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metropol Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


100






110





260





Caractéristiques Particulières

CoolStart, EcoSmart

Technologies

Quick Clean, AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
100	157	89	push-open	■	–	Chrome	32503000	336,80
110	135	117	push-open	■	–	Chrome	32508000	358,10
110	135	117	push-open	–	–	Chrome	32507000	351,40
						Brushed Bronze	32507140	527,00
						Brushed Black Chrome	32507340	527,00
						Matt Black	32507670	490,90
						Matt White	32507700	490,90
						Polished Gold Optic	32507990	527,00
110	135	117	avec tirette	–	–	Chrome	32506000	343,50
260	204	259	push-open	–	■	Chrome	32512000	495,00
						Brushed Bronze	32512140	742,70
						Brushed Black Chrome	32512340	742,70
						Matt Black	32512670	693,50
						Matt White	32512700	693,50
						Polished Gold Optic	32512990	742,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metropol Mitigeur lavabo 230 avec vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 230
- projection: 165 mm
- hauteur du bec: 226 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques surélevées)
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

poignée à levier





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
230	165	226	poignée à levier	Chrome	32511000	481,20
				Brushed Bronze	32511140	721,50
				Brushed Black Chrome	32511340	721,50
				Matt Black	32511670	674,00
				Matt White	32511700	674,00
				Polished Gold Optic	32511990	721,50

Metropol Mitigeur lavabo 100 pour lave-mains – eau froide

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
- projection: 127 mm
- hauteur du bec: 89.0 mm
- type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
- ComfortZone: 100





ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
100	127	89	Chrome	32501000	303,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metropol Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


110





160





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
110	132	109	poignée à levier	Chrome	32514000	460,60
160	152	159	poignée à levier	Chrome	32515000	481,20
				Brushed Bronze	32515140	721,50
				Brushed Black Chrome	32515340	721,50
				Matt Black	32515670	674,00
				Matt White	32515700	674,00
				Polished Gold Optic	32515990	721,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs lavabo encastrés muraux


Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

165



225



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
165	poignée à levier	Chrome	32525000	412,30
225	poignée à levier	Chrome	32526000	440,00
		Brushed Bronze	32526140	660,30
		Brushed Black Chrome	32526340	660,30
		Matt Black	32526670	615,80
		Matt White	32526700	615,80
		Polished Gold Optic	32526990	660,30

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeur bain/douche libre à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
- projection: 235 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- montage sur gorge





Technologies

Quick Clean · AirPower

Types de jet

Rain · Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	32532000	2.127,20
	Brushed Bronze	32532140	3.196,90
	Brushed Black Chrome	32532340	3.196,90
	Matt Black	32532670	2.983,50
	Matt White	32532700	2.983,50
	Polished Gold Optic	32532990	3.196,90


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Metropol Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 180 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- montage mural





Technologies

Quick Clean · AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeur bain/douche apparent


modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	32540000	426,30
	Brushed Bronze	32540140	639,50
	Brushed Black Chrome	32540340	639,50
	Matt Black	32540670	597,30
	Matt White	32540700	597,30
	Polished Gold Optic	32540990	639,50

Metropol Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: G ¾
- projection: 167,5 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- type de jet: jet normal





Technologies

Quick Clean, AirPower

Certificats/déclarations

EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	32542000	275,40

Metropol Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques

- projection: 185 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- type de jet: Rainflow





Technologies

AirPower

Types de jet

RainFlow

Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	32543000	412,30
Brushed Bronze	32543140	619,60
Brushed Black Chrome	32543340	619,60
Matt Black	32543670	577,30
Matt White	32543700	577,30
Polished Gold Optic	32543990	619,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metropol Mitigeur 3 trous sur gorge

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, support pour douche à main
- projection: 197 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
- limitateur de température réglable
- installation sur bord de baignoire







Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

RainAir | Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	32550000	824,50

A compléter avec


	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge	13437180	826,80


Metropol Mitigeur 3 trous sur gorge

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, support pour douche à main
- projection: 197 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/min
- disques céramiques chauds/froids 180°
- limitateur de température réglable
- installation sur bord de baignoire
- aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise







Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

RainAir | Rain | Whirl

Certificats/déclarations

BELGAQUA

modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	32551000	618,10

A compléter avec

	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge	13439180	425,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metropol Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S







Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	32560000	289,30
	Brushed Bronze	32560140	434,40
	Brushed Black Chrome	32560340	434,40
	Matt Black	32560670	404,40
	Matt White	32560700	404,40
	Polished Gold Optic	32560990	434,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Finoris


Finoris Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"


100






110





260





Caractéristiques Particulières

CoolStart EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
100	126	92	push-open	■	–	Chrome	Q1/2026	76012000	201,10
						Brushed Bronze	Q1/2026	76012140	301,70
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76012340	301,70
						Matt Black	Q1/2026	76012670	281,60
						Matt White	Q1/2026	76012700	281,60
100	126	92	push-open	–	–	Chrome		76010000	201,10
						Matt Black		76010670	281,60
						Matt White		76010700	281,60
110	139	113	push-open	■	–	Chrome		76024000	235,30
						Brushed Bronze	Q1/2026	76024140	353,00
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76024340	353,00
						Matt Black		76024670	329,30
						Matt White		76024700	329,30
110	139	113	avec tirette	■	–	Chrome	Q1/2026	76025000	223,40
						Brushed Bronze	Q1/2026	76025140	335,20
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76025340	335,20
						Matt Black	Q1/2026	76025670	312,80
						Matt White	Q1/2026	76025700	312,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
110	139	113	avec tirette	–	–	Chrome		76020000	223,40
						Matt Black		76020670	312,90
						Matt White		76020700	312,90
260	208	264	push-open	■	■	Chrome	Q1/2026	76072000	329,30
						Brushed Bronze	Q1/2026	76072140	493,90
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76072340	493,90
						Matt Black	Q1/2026	76072670	460,90
						Matt White	Q1/2026	76072700	460,90
260	208	264	push-open	–	■	Chrome		76070000	329,30
						Matt Black		76070670	461,10
						Matt White		76070700	461,10

Finoris Mitigeur lavabo 230 avec bec orientable et vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 230
- projection: 178 mm
- hauteur du bec: 221 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
230	178	221	Chrome	76060000	311,80
			Brushed Bronze	76060140	467,70
			Brushed Black Chrome	76060340	467,70
			Matt Black	76060670	436,40
			Matt White	76060700	436,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Mitigeur lavabo 230 avec douchette extractible, 2jet et vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 230
- projection: 191 mm
- hauteur du bec: 229 mm
- type de jet: jet laminaire, PowderRain
- Retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée
- longueur de la rallonge : jusqu'à: 50 cm
- surface du disque de jet: graphite
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out Faucet

Certificats/déclarations

BELGAQUA


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
230	191	229	Chrome	76063000	370,50
			Brushed Bronze	76063140	555,80
			Brushed Black Chrome	76063340	555,80
			Matt Black	76063670	518,70
			Matt White	76063700	518,70

Finoris Robinet simple service 100 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
- hauteur du bec: 92.0 mm
- type de jet: jet laminaire
- type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
- M25





Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
92	Chrome	76013000	183,60
	Brushed Bronze	76013140	275,40
	Brushed Black Chrome	76013340	275,40
	Matt Black	76013670	256,90
	Matt White	76013700	256,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Finoris Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


110





160





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
110	169	113	Chrome	76033000	326,40
			Brushed Bronze	76033140	489,60
			Brushed Black Chrome	76033340	489,60
			Matt Black	76033670	457,00
			Matt White	76033700	457,00
160	169	162	Chrome	76034000	341,10
			Brushed Bronze	76034140	511,70
			Brushed Black Chrome	76034340	511,70
			Matt Black	76034670	477,60
			Matt White	76034700	477,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Finoris Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


168





228





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	168	Chrome	76051000	281,60
		Brushed Bronze	76051140	422,40
		Brushed Black Chrome	76051340	422,40
		Matt Black	76051670	394,30
		Matt White	76051700	394,30
	228	Chrome	76050000	312,90
		Brushed Bronze	76050140	469,40
		Brushed Black Chrome	76050340	469,40
		Matt Black	76050670	438,00
		Matt White	76050700	438,00


A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00

Finoris Mitigeur bidet avec vidage Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 129 mm
- hauteur du bec: 99 mm
- avec bec fixe
- articulation à pivot
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique





Finition	Réf.	Euro
Chrome	76200000	268,20
Brushed Bronze	76200140	402,30
Brushed Black Chrome	76200340	402,30
Matt Black	76200670	375,40
Matt White	76200700	375,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Mitigeur bain/douche libre à poser

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche
- projection: 210 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20,6 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,6 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,6 l/min.
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- montage sur gorge





Technologies

AirPower

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	76445000	1.764,20
Brushed Bronze	76445140	2.646,20
Brushed Black Chrome	76445340	2.646,20
Matt Black	76445670	2.469,90
Matt White	76445700	2.469,90


A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Finoris Mitigeur bain/douche – set de finition

Caractéristiques

- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- déviateur de pression Select avec réarmement automatique
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower | Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	76420000	333,20
Brushed Bronze	76420140	499,80
Brushed Black Chrome	76420340	499,80
Matt Black	76420670	466,30
Matt White	76420700	466,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- avec rosace
- projection: 174 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 20,3 l/min.
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower


Finition	Réf.	Euro
Chrome	76410000	188,10
Brushed Bronze	76410140	282,30
Brushed Black Chrome	76410340	282,30
Matt Black	76410670	263,60
Matt White	76410700	263,60

Finoris Mélangeur 4 trous sur gorge avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, support pour douche à main, boîte de flexible
- projection: 152 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
- débit maximal à 3 bars: 23,5 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,5 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 10,2 l/min.
- disques céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire





Technologies

AirPower

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	76444000	811,50
Brushed Bronze	76444140	1.217,30
Brushed Black Chrome	76444340	1.217,30
Matt Black	76444670	1.136,20
Matt White	76444700	1.136,20

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	13440180	514,40




Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Mitigeur douche apparent

Caractéristiques

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12,1 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 12,1 l/min.
- cartouche céramique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	76620000	247,00
Brushed Bronze	76620140	370,50
Brushed Black Chrome	76620340	370,50
Matt Black	76620670	346,00
Matt White	76620700	346,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Tecturis


Tecturis S Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


110






150





240





Caractéristiques Particulières

CoolStart | Eco Smart+

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
110	130	112	push-open	métallique	■	–	4	Chrome	73320000	202,30
								Brushed Bronze	73320140	303,50
								Matt Black	73320670	283,30
								Matt White	73320700	283,30
110	130	112	avec tirette	métallique	■	–	4	Chrome	73323000	202,30
								Brushed Bronze	73323140	303,50
								Matt Black	73323670	283,30
								Matt White	73323700	283,30
110	130	112	sans	–	■	–	4	Chrome	73321000	194,30
								Brushed Bronze	73321140	291,50
								Matt Black	73321670	272,00
								Matt White	73321700	272,00
150	139	151	push-open	métallique	■	–	4	Chrome	73340000	240,90
								Brushed Bronze	73340140	361,30
								Matt Black	73340670	337,10
								Matt White	73340700	337,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150	139	151	sans	–	■	–	4	Chrome	73341000	232,80
								Brushed Bronze	73341140	349,20
								Matt Black	73341670	325,70
								Matt White	73341700	325,70
240	167	230	push-open	métallique	■	■	4	Chrome	73370000	311,80
								Brushed Bronze	73370140	467,50
								Matt Black	73370670	436,40
								Matt White	73370700	436,40
240	167	230	sans	–	■	■	4	Chrome	73372000	303,50
								Brushed Bronze	73372140	455,40
								Matt Black	73372670	425,10
								Matt White	73372700	425,10

Tecturis S Mitigeur lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et vidage push-open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 187 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

CoolStart, Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	CoolStart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	154	187	■	4	Chrome	73360000	272,50
					Brushed Bronze	73360140	408,80
					Matt Black	73360670	381,60
					Matt White	73360700	381,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur lavabo 2 trous 150 CoolStart avec set de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 150
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 151 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche Select avec régulation de température
- maniement aisé par rotation et pression
- matériau de l'élément de commande: boîtier métallique, verre de sécurité
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- positionnement de l'élément de commande variable
- pas de salissure de la sortie due aux gouttes d'eau
- flexible QuickConnect
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

CoolStart, Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

BELGAQUA, EPD


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	CoolStart	Finition	Réf.	Euro
150	139	151	■	Chrome	73353000	624,50
				Brushed Bronze	73353140	936,70
				Matt Black	73353670	874,40
				Matt White	73353700	874,40

Tecturis S Mitigeur de lavabo 3 trous 150 avec vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 150
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 152 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
150	139	152	push-open	Chrome	73330000	268,40
				Brushed Bronze	73330140	402,40
				Matt Black	73330670	375,70
				Matt White	73330700	375,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeurs de lavabo


Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

80



110



Caractéristiques Particulières

CoolStart, Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
80	108	80	avec tirette	métallique	■	4	Chrome	73302000	162,80
							Brushed Bronze	73302140	244,20
							Matt Black	73302670	228,00
							Matt White	73302700	228,00
80	108	80	sans	–	■	4	Chrome	73301000	156,10
							Brushed Bronze	73301140	234,10
							Matt Black	73301670	218,50
							Matt White	73301700	218,50
110	116	105	avec tirette	métallique	■	4	Chrome	73314000	184,90
							Brushed Bronze	73314140	277,40
							Matt Black	73314670	259,00
							Matt White	73314700	259,00
110	116	105	sans	–	■	4	Chrome	73312000	177,70
							Brushed Bronze	73312140	266,40
							Matt Black	73312670	248,70
							Matt White	73312700	248,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Robinet lavabo 80 eau froide ou eau préréglée sans garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
- projection: 108 mm
- hauteur du bec: 80.0 mm
- type de jet: jet normal
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- M35





Certificats/déclarations

EPD

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
108	80	Chrome	73313000	148,00
		Brushed Bronze	73313140	222,10
		Matt Black	73313670	207,10
		Matt White	73313700	207,10


Tecturis S Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


165





225





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	165	Chrome	73350000	242,40
		Brushed Bronze	73350140	363,70
		Matt Black	73350670	339,40
		Matt White	73350700	339,40
	225	Chrome	73351000	270,50
		Brushed Bronze	73351140	405,20
		Matt Black	73351670	378,20
		Matt White	73351700	378,20

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur lavabo 110 avec douchette bidete et flexible de douche 160 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 110
- projection: 116 mm
- hauteur du bec: 105 mm
- type de jet: jet normal
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
110	116	105	Chrome	73211000	259,00
			Matt Black	73211670	362,70

Tecturis S Mitigeur bidet avec garniture de vidage avec tirette

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 148 mm
- hauteur du bec: 100 mm
- avec bec fixe
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	73201000	195,30
Brushed Bronze	73201140	293,00
Matt Black	73201670	273,70
Matt White	73201700	273,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de baignoire à poser au sol

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
- déviateur de pression Select avec réarmement automatique
- projection: 194 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- montage sur gorge





Technologies

AirPower | Select

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA | EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	73440000	1.646,70
Brushed Bronze	73440140	2.469,90
Matt Black	73440670	2.305,30
Matt White	73440700	2.305,30

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de baignoire pour montage apparent

Caractéristiques

- projection: 209 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 21,4 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21,4 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- déviateur de pression Select avec réarmement automatique
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower · Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73422000	318,80
Brushed Bronze	73422140	478,20
Matt Black	73422670	446,40
Matt White	73422700	446,40

DuoTurn S Mitigeur pour installation encastrée pour 2 systèmes

Caractéristiques

- contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- débit de sortie supérieure: 29,5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt/inverseur
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- mitigeur fourni avec les boutons Rain small, Rain large, Douchette, Cascade, Baignoire
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de la sortie inférieure: 29,5 l/min





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75418000	250,90
Brushed Bronze	75418140	376,40
Matt Black	75418670	350,90
Matt White	75418700	350,90

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Bec de baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- avec rosace
- projection: 198 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73411000	129,50
Brushed Bronze	73411140	194,30
Matt Black	73411670	181,40
Matt White	73411700	181,40

Tecturis S Mitigeur de baignoire 3 trous pour rebord de baignoire avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, flexible de douche, support pour douche à main, boîte de flexible
- projection: 194 mm
- débit de sortie supérieure: 9 l/min
- débit de la sortie inférieure: 20 l/min
- type de jet du mitigeur: jet normal
- sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- installation sur bord de baignoire





Technologies

AirPower

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	73447000	638,20
Brushed Bronze	73447140	957,50
Matt Black	73447670	893,50
Matt White	73447700	893,50

A compléter avec	Réf.	Euro
Set de base pour mitigeur de baignoire 3 trous sur bord de baignoire	13481180	489,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de douche pour montage apparent

Caractéristiques

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 24 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 12,3 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73622000	222,60
Brushed Bronze	73622140	334,00
Matt Black	73622670	311,80
Matt White	73622700	311,80

DuoTurn S Mitigeur pour installation encastrée pour 1 système

Caractéristiques

- contrôle du débit pour 1 système
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt en céramique 1/2"
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- le mitigeur est fourni avec le symbole douche à main
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75618000	228,50
Brushed Bronze	75618140	342,70
Matt Black	75618670	319,30
Matt White	75618700	319,30

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis E Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


110






150





240





Caractéristiques Particulières

CoolStart | Eco Smart+

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
110	155	133	push-open	métallique	■	–	4	Chrome	73020000	218,50
								Brushed Bronze	73020140	327,90
								Matt Black	73020670	306,10
								Matt White	73020700	306,10
110	155	133	avec tirette	métallique	■	–	4	Chrome	73023000	218,50
								Brushed Bronze	73023140	327,90
								Matt Black	73023670	306,10
								Matt White	73023700	306,10
110	155	133	sans	–	■	–	4	Chrome	73021000	210,00
								Brushed Bronze	73021140	314,70
								Matt Black	73021670	293,70
								Matt White	73021700	293,70
150	157	173	push-open	métallique	■	–	4	Chrome	73040000	260,10
								Brushed Bronze	73040140	390,20
								Matt Black	73040670	364,20
								Matt White	73040700	364,20
150	157	173	sans	–	■	–	4	Chrome	73041000	251,40
								Brushed Bronze	73041140	377,00
								Matt Black	73041670	351,80
								Matt White	73041700	351,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
240	197	243	push-open	métallique	■	■	4	Chrome	73070000	336,60
								Brushed Bronze	73070140	504,80
								Matt Black	73070670	471,30
								Matt White	73070700	471,30
240	197	243	sans	–	■	■	4	Chrome	73072000	327,90
								Brushed Bronze	73072140	491,90
								Matt Black	73072670	459,00
								Matt White	73072700	459,00

Tecturis E Mitigeur lavabo Fine 210 CoolStart avec bec orientable et vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 210
- projection: 157 mm
- hauteur du bec: 211 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

CoolStart · Eco Smart+

Technologies

AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	CoolStart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	157	211	■	4	Chrome	73060000	295,30
					Brushed Bronze	73060140	442,90
					Matt Black	73060670	413,40
					Matt White	73060700	413,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur lavabo 2 trous 150 CoolStart avec garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 150
- projection: 158 mm
- hauteur du bec: 173 mm
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche Select avec régulation de température
- maniement aisé par rotation et pression
- matériau de l'élément de commande: boîtier métallique, verre de sécurité
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- positionnement de l'élément de commande variable
- pas de salissure de la sortie due aux gouttes d'eau
- flexible QuickConnect
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

CoolStart, Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	CoolStart	Finition	Réf.	Euro
150	158	173	■	Chrome	73053000	674,50
				Brushed Bronze	73053140	1.011,60
				Matt Black	73053670	944,10
				Matt White	73053700	944,10

Tecturis E Mitigeur lavabo 3 trous 150 avec vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 150
- projection: 158 mm
- hauteur du bec: 173 mm
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur lavabo 3 trous 150 avec vidage Push-Open

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
150	158	173	push-open	Chrome	73030000	289,80
				Brushed Bronze	73030140	434,60
				Matt Black	73030670	405,70
				Matt White	73030700	405,70


Tecturis E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


80





110





Caractéristiques Particulières

CoolStart, Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
80	122	90	avec tirette	métallique	■	4	Chrome	73002000	175,90
							Brushed Bronze	73002140	263,80
							Matt Black	73002670	246,10
							Matt White	73002700	246,10
80	122	90	sans	–	■	4	Chrome	73001000	168,70
							Brushed Bronze	73001140	253,00
							Matt Black	73001670	236,10
							Matt White	73001700	236,10
110	144	117	avec tirette	métallique	■	4	Chrome	73014000	199,90
							Brushed Bronze	73014140	299,80
							Matt Black	73014670	279,80
							Matt White	73014700	279,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
110	144	117	sans	–	■	4	Chrome	73012000	192,00
							Brushed Bronze	73012140	287,70
							Matt Black	73012670	268,70
							Matt White	73012700	268,70

Tecturis E Robinet 80 pour eau froide ou eau préréglée sans garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)
- projection: 122 mm
- hauteur du bec: 90.0 mm
- type de jet: WaterfallStream
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- M25





Certificats/déclarations

EPD

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
122	90	Chrome	73013000	160,00
		Brushed Bronze	73013140	239,70
		Matt Black	73013670	223,70
		Matt White	73013700	223,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur lavabo encastrée, avec bec 22,5 cm

Caractéristiques

- projection: 225 mm
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	73051000	291,80
Brushed Bronze	73051140	437,70
Matt Black	73051670	408,50
Matt White	73051700	408,50


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00

Tecturis E Mitigeur de lavabo 110 avec douchette de bidet et flexible de douche 160 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 110
- projection: 144 mm
- hauteur du bec: 117 mm
- type de jet: WaterfallStream
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 5,8 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
110	144	117	Chrome	73210000	279,80
			Matt Black	73210670	391,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de bidet avec vidage Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 130 mm
- hauteur du bec: 101 mm
- avec bec fixe
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Certificats/déclarations

EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73200000	211,10
Brushed Bronze	73200140	316,60
Matt Black	73200670	295,50
Matt White	73200700	295,50

Tecturis E Mitigeur de baignoire à poser au sol

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
- déviateur de pression Select avec réarmement automatique
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 23,5 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,5 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 8 l/min
- cartouche céramique
- montage sur gorge





Technologies

AirPower Select

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	73445000	1.778,30
Brushed Bronze	73445140	2.667,50
Matt Black	73445670	2.489,80
Matt White	73445700	2.489,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis E Mitigeur de baignoire à poser au sol


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Tecturis E Mitigeur de baignoire pour montage apparent

Caractéristiques

- projection: 213 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 14,5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- déviateur de pression Select avec réarmement automatique
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower, Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA, EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73420000	339,40
Brushed Bronze	73420140	509,00
Matt Black	73420670	475,20
Matt White	73420700	475,20

DuoTurn E Mitigeur pour installation encastrée pour 2 systèmes

Caractéristiques

- contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- débit de sortie supérieure: 29,5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt/inverseur
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- mitigeur fourni avec les boutons Rain small, Rain large, Douchette, Cascade, Baignoire
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de la sortie inférieure: 29,5 l/min





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75417000	250,90
Brushed Bronze	75417140	376,40
Matt Black	75417670	350,90
Matt White	75417700	350,90


A compléter avec	Réf.	Euro
 iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Bec de baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- projection: 210 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- type de jet: WaterfallStream





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73410000	139,90
Brushed Bronze	73410140	210,00
Matt Black	73410670	195,70
Matt White	73410700	195,70

Tecturis E Mitigeur de baignoire 3 trous pour rebord de baignoire avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, support pour douche à main, boîte de flexible, flexible de douche
- projection: 206 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
- débit maximal à 3 bars: 23 l/min.
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- installation sur bord de baignoire





Technologies

AirPower

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	73443000	689,30
Brushed Bronze	73443140	1.034,00
Matt Black	73443670	965,30
Matt White	73443700	965,30

A compléter avec	Réf.	Euro
Set de base pour mitigeur de baignoire 3 trous sur bord de baignoire	13481180	489,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de douche pour montage apparent

Caractéristiques

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 14,9 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73620000	241,00
Brushed Bronze	73620140	361,50
Matt Black	73620670	337,30
Matt White	73620700	337,30

DuoTurn E Mitigeur pour installation encastrée pour 1 système

Caractéristiques

- contrôle du débit pour 1 système
- débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
- débit maximum à 1 bar: 15 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température, robinet d'arrêt en céramique 1/2"
- rosace plate pour plus d'espace dans la douche
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
- alignement de la rosace de +/- 3°
- matériau rosace: matière synthétique
- matériau des poignées: métallique
- le mitigeur est fourni avec le symbole douche à main
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75617000	228,50
Brushed Bronze	75617140	342,70
Matt Black	75617670	319,30
Matt White	75617700	319,30

A compléter avec	Réf.	Euro
iBox universal 2 Corps d'encastrement	01500180	135,00



Vivenis

Vivenis Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

80





110




250









Caractéristiques Particulières

CoolStart | EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
80	133	80	avec tirette	métallique	■	–	Chrome	75014000	175,70
							Brushed Bronze	75014140	263,50
							Brushed Black Chrome	75014340	263,50
							Matt Black	75014670	245,90
							Matt White	75014700	245,90
80	133	80	sans	–	■	–	Chrome	75015000	167,10
							Brushed Bronze	75015140	250,70
							Brushed Black Chrome	75015340	250,70
							Matt Black	75015670	234,00
							Matt White	75015700	234,00
80	133	80	avec tirette	métallique	–	–	Chrome	75010000	175,60
							Matt Black	75010670	245,90
							Matt White	75010700	245,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
80	133	80	sans	–	–	–	Chrome	75012000	167,10
							Matt Black	75012670	233,90
							Matt White	75012700	233,90
110	146	110	avec tirette	métallique	■	–	Chrome	75023000	199,90
							Brushed Bronze	75023140	299,80
							Brushed Black Chrome	75023340	299,80
							Matt Black	75023670	279,70
							Matt White	75023700	279,70
110	146	110	sans	–	■	–	Chrome	75024000	191,30
							Brushed Bronze	75024140	287,00
							Brushed Black Chrome	75024340	287,00
							Matt Black	75024670	267,80
							Matt White	75024700	267,80
110	146	110	avec tirette	métallique	–	–	Chrome	75020000	199,90
							Matt Black	75020670	279,70
							Matt White	75020700	279,70
110	146	110	sans	–	–	–	Chrome	75022000	191,30
							Matt Black	75022670	267,80
							Matt White	75022700	267,80
250	191	251	avec tirette	métallique	■	■	Chrome	75044000	307,50
							Brushed Bronze	75044140	461,20
							Brushed Black Chrome	75044340	461,20
							Matt Black	75044670	430,50
							Matt White	75044700	430,50
250	191	251	sans	–	■	■	Chrome	75045000	298,90
							Brushed Bronze	75045140	448,40
							Brushed Black Chrome	75045340	448,40
							Matt Black	75045670	418,60
							Matt White	75045700	418,60
250	191	251	avec tirette	métallique	–	■	Chrome	75040000	307,50
							Matt Black	75040670	430,30
							Matt White	75040700	430,30
250	191	251	sans	–	–	■	Chrome	75042000	298,90
							Matt Black	75042670	418,60
							Matt White	75042700	418,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 210
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 209 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
210	139	209	avec tirette	métallique	Chrome	75030000	296,60
					Brushed Bronze	75030140	444,80
					Brushed Black Chrome	75030340	444,80
					Matt Black	75030670	415,30
					Matt White	75030700	415,30
210	139	209	sans	–	Chrome	75032000	287,90
					Brushed Bronze	75032140	431,80
					Brushed Black Chrome	75032340	431,80
					Matt Black	75032670	403,40
					Matt White	75032700	403,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeur bain/douche libre à poser

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
- projection: 236 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 21,3 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21,3 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,4 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- montage sur gorge





Technologies

AirPower

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75445000	1.633,80
Brushed Bronze	75445140	2.450,60
Brushed Black Chrome	75445340	2.450,60
Matt Black	75445670	2.287,40
Matt White	75445700	2.287,40

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mélangeur 3 trous lavabo 90 avec garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 90
- projection: 150 mm
- hauteur du bec: 91 mm
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
90	150	91	Chrome	75033000	302,50
			Brushed Bronze	75033140	453,70
			Brushed Black Chrome	75033340	453,70
			Matt Black	75033670	423,60
			Matt White	75033700	423,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 19.2 cm

Caractéristiques

- projection: 192 mm
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75050000	274,80
Brushed Bronze	75050140	412,20
Brushed Black Chrome	75050340	412,20
Matt Black	75050670	384,50
Matt White	75050700	384,50


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00

Vivenis Mitigeur bidet avec garniture de vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 130 mm
- hauteur du bec: 81 mm
- articulation à pivot
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: métallique





Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75200000	254,10
Brushed Bronze	75200140	381,20
Brushed Black Chrome	75200340	381,20
Matt Black	75200670	356,00
Matt White	75200700	356,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 197 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 19,9 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,9 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17,5 l/min.
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
19,9	Chrome	75423000	287,50
	Brushed Bronze	75423140	431,20
	Brushed Black Chrome	75423340	431,20
	Matt Black	75423670	402,50
	Matt White	75423700	402,50

Vivenis Mitigeur bain/douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 216 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 19,4 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,4 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- déviateur de pression Select avec réarmement automatique
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
19,4	Chrome	75420000	332,90
	Brushed Bronze	75420140	499,40
	Brushed Black Chrome	75420340	499,40
	Matt Black	75420670	466,00
	Matt White	75420700	466,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- avec rosace
- projection: 202 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 24,3 l/min.
- type de jet: WaterfallStream





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD


Finition	Réf.	Euro
Chrome	75410000	145,20
Brushed Bronze	75410140	218,00
Brushed Black Chrome	75410340	218,00
Matt Black	75410670	203,30
Matt White	75410700	203,30

Vivenis Mélangeur 4 trous sur gorge avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, flexible de douche, support pour douche à main, boîte de flexible
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
- sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
- débit maximal à 3 bars: 23,9 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,9 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 10,5 l/min
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire





Technologies

AirPower

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75444000	689,90
Brushed Bronze	75444140	1.034,70
Brushed Black Chrome	75444340	1.034,70
Matt Black	75444670	965,70
Matt White	75444700	965,70

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	13440180	514,40




Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 16,6 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16,6 l/min.
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA


Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
16,6	Chrome	75623000	207,60
	Brushed Bronze	75623140	311,40
	Brushed Black Chrome	75623340	311,40
	Matt Black	75623670	290,70
	Matt White	75623700	290,70

Vivenis Mitigeur douche apparent

Caractéristiques

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12,3 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75620000	233,10
Brushed Bronze	75620140	349,60
Brushed Black Chrome	75620340	349,60
Matt Black	75620670	326,60
Matt White	75620700	326,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Talis

Talis Select E Mitigeurs lavabo


Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche Select avec régulation de température
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

110



240



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Matériau de vanne de vidage	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
110	112	104	avec tirette	métallique	–	Chrome	71750000	240,20
110	112	104	sans	–	–	Chrome	71751000	232,30
240	183	234	avec tirette	métallique	■	Chrome	71752000	353,40
240	183	234	sans	–	■	Chrome	71753000	344,80

Talis E Mitigeur lavabo temporisé eau froide ou température pré-réglable


Caractéristiques de toutes les variantes

- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)
- projection: 111 mm
- type de jet: jet normal









Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	réglage de la température	Finition	Réf.	Euro
110	111	106	pour eau froide ou eau préréglée/conditionnée	Chrome	71719000	187,80
110	111	106	réglable	Chrome	71718000	211,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


80






110





240





Caractéristiques Particulières

CoolStart EcoSmart

Technologies

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
80	96	71	avec tirette	métallique	■	–	Chrome	71703000	145,00
80	96	71	sans	–	■	–	Chrome	71704000	137,20
80	96	71	avec tirette	métallique	–	–	Chrome	71700000	145,00
80	96	71	push-open	métallique	–	–	Chrome	71701000	145,00
80	96	71	sans	–	–	–	Chrome	71702000	137,20
110	112	104	avec tirette	métallique	■	–	Chrome	71713000	177,00
							Brushed Bronze	71713140	265,20
							Brushed Black Chrome	71713340	265,20
							Matt Black	71713670	247,60
							Matt White	71713700	247,60
							Polished Gold Optic	71713990	265,20
110	112	104	sans	–	■	–	Chrome	71714000	168,50
							Brushed Bronze	71714140	253,00
							Brushed Black Chrome	71714340	253,00
							Matt Black	71714670	236,10
							Matt White	71714700	236,10
							Polished Gold Optic	71714990	253,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
110	112	104	avec tirette	métallique	–	–	Chrome	71710000	177,00
							Brushed Bronze	71710140	265,20
							Brushed Black Chrome	71710340	265,20
							Matt Black	71710670	247,60
							Matt White	71710700	247,60
							Polished Gold Optic	71710990	265,20
110	112	104	push-open	métallique	–	–	Chrome	71711000	177,00
110	112	104	sans	–	–	–	Chrome	71712000	168,50
							Brushed Bronze	71712140	253,00
							Brushed Black Chrome	71712340	253,00
							Matt Black	71712670	236,10
							Matt White	71712700	236,10
							Polished Gold Optic	71712990	253,00
240	183	234	avec tirette	métallique	–	■	Chrome	71716000	296,40
							Brushed Bronze	71716140	444,20
							Brushed Black Chrome	71716340	444,20
							Matt Black	71716670	414,60
							Matt White	71716700	414,60
							Polished Gold Optic	71716990	444,20
240	183	234	sans	–	–	■	Chrome	71717000	288,60
							Brushed Bronze	71717140	432,90
							Brushed Black Chrome	71717340	432,90
							Matt Black	71717670	404,30
							Matt White	71717700	404,30
							Polished Gold Optic	71717990	432,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis E Mitigeurs de lavabo LowFlow

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 3,5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


80





110





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
80	96	71	Chrome	71705000	145,00
110	112	104	Chrome	71715000	177,00

Talis E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 150
- projection: 141 mm
- hauteur du bec: 133 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis E Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
150	141	133	avec tirette	métallique	Chrome	71754000	272,00
					Brushed Bronze	71754140	407,30
					Brushed Black Chrome	71754340	407,30
					Matt Black	71754670	381,20
					Matt White	71754700	381,20
					Polished Gold Optic	71754990	407,30
150	141	133	sans	–	Chrome	71755000	264,10

Talis E Robinet simple service 80 pour eau froide





Certificats/déclarations


Finition	Réf.	Euro
Chrome	71706000	127,80

Talis E Mélangeur 3 trous lavabo avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 150
- projection: 112 mm
- hauteur du bec: 104 mm
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

Technologies

Certificats/déclarations

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mélangeur 3 trous lavabo avec vidage

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Finition	Réf.	Euro
150	112	104	avec tirette	Chrome	71733000	320,10
				Brushed Bronze	71733140	480,50
				Brushed Black Chrome	71733340	480,50
				Matt Black	71733670	447,40
				Matt White	71733700	447,40
				Polished Gold Optic	71733990	480,50


Talis E Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques de toutes les variantes


- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


165





225





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
165	Chrome	71732000	248,30
225	Chrome	71734000	281,00
	Brushed Bronze	71734140	421,30
	Brushed Black Chrome	71734340	421,30
	Matt Black	71734670	393,20
	Matt White	71734700	393,20
	Polished Gold Optic	71734990	421,30

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mitigeur bidet avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 116 mm
- hauteur du bec: 78 mm
- avec bec fixe
- aérateur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD


Bonde de vidage	Finition	Réf.	Euro
avec tirette	Chrome	71720000	177,00
	Brushed Bronze	71720140	265,80
	Brushed Black Chrome	71720340	265,80
	Matt Black	71720670	247,60
	Matt White	71720700	247,60
	Polished Gold Optic	71720990	265,80

Talis E Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 19,2 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,2 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16,8 l/min.
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

Quick Clean · AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD


Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	194	19,2	Chrome	71740000	232,30
			Brushed Bronze	71740140	348,50
			Brushed Black Chrome	71740340	348,50
			Matt Black	71740670	325,50
			Matt White	71740700	325,50
			Polished Gold Optic	71740990	348,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de raccordement: G ¾
- avec rosace
- projection: 195 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD


Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
195	Chrome	71410000	110,10
	Matt Black	71410670	137,60

Talis E Mitigeur 3 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, support pour douche à main
- projection: 196 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit maximal à 3 bars: 18 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire





Technologies

Quick Clean

AirPower

Types de jet

Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71730000	671,60

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge	13437180	826,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mitigeur 3 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main
- projection: 196 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire





Technologies

Quick clean

AirPower

Types de jet

Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71731000	480,60

A compléter avec



	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge	13439180	425,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mélangeur 4 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main
- projection: 196 mm
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 23,8 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,8 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16,7 l/min
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire





Technologies

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71748000	480,60
Brushed Bronze	71748140	720,00
Brushed Black Chrome	71748340	720,00
Matt Black	71748670	672,70
Matt White	71748700	672,70
Polished Gold Optic	71748990	720,00


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge	13244180	355,70

Talis E Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
150	Chrome	71760000	201,30
	Brushed Bronze	71760140	301,40
	Brushed Black Chrome	71760340	301,40
	Matt Black	71760670	280,50
	Matt White	71760700	280,50
	Polished Gold Optic	71760990	301,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Zesis


Zesis S Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"


70






100





230





Caractéristiques Particulières

CoolStart | Eco Smart+

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
70	105	74	avec tirette	synthétique	■	–	Chrome	74710000	108,20
							Matt Black	74710670	135,30
70	105	74	avec tirette	métallique	■	–	Chrome	74714000	114,10
							Matt Black	74714670	142,60
70	105	74	push-open	synthétique	■	–	Chrome	74715000	108,20
70	105	74	sans	–	■	–	Chrome	74711000	102,30
							Matt Black	74711670	127,50
100	115	104	avec tirette	synthétique	■	–	Chrome	74720000	126,90
							Matt Black	74720670	158,60
100	115	104	push-open	synthétique	■	–	Chrome	74724000	126,90
							Matt Black	74724670	159,10
100	115	104	sans	–	■	–	Chrome	74721000	121,40
230	178	233	avec tirette	synthétique	■	■	Chrome	74730000	205,80
							Matt Black	74730670	257,30
230	178	233	push-open	synthétique	■	■	Chrome	74732000	205,80
							Matt Black	74732670	257,30
230	178	233	sans	–	■	■	Chrome	74731000	197,90
							Matt Black	74731670	247,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Zesis S Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 210
- projection: 142 mm
- hauteur du bec: 210 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"







Caractéristiques Particulières

CoolStart, Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	142	210	avec tirette	4	Chrome	74740000	196,20
					Matt Black	74740670	245,30
210	142	210	push-open	4	Chrome	74742000	196,20
					Matt Black	74742670	245,30
210	142	210	sans	4	Chrome	74741000	188,70
					Matt Black	74741670	235,90

Zesis S Robinet 70 eau froide ou eau préréglée sans garniture de vidange

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- projection: 111 mm
- hauteur du bec: 106.0 mm
- type de raccordement: G ½





Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
111	106	Chrome	74713000	95,20
		Matt Black	74713670	118,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Zesis S Mitigeur lavabo 3 trous 100 avec garniture de vidage

Caractéristiques

- ComfortZone: 100
- projection: 164 mm
- hauteur du bec: 105 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"







Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

AirPower, Comfort Zone


Finition	Réf.	Euro
Chrome	74733000	249,90
Matt Black	74733670	312,40


Zesis S Mitigeur lavabo encastré mural avec bec 19,4 cm

Caractéristiques

- projection: 194 mm
- hauteur du bec: 90 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement







Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	74750000	203,10
Matt Black	74750670	253,80

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis S Mitigeurs de bidet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 122 mm
- hauteur du bec: 83 mm
- avec bec fixe
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Aperçu des variantes

Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
avec tirette	synthétique	Chrome	74200000	118,20
		Matt Black	74200670	147,80
avec tirette	métallique	Chrome	74201000	130,10
		Matt Black	74201670	162,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Zesis S Mitigeur de baignoire à poser au sol

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
- projection: 208 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 6,7 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- montage sur gorge







Technologies

AirPower

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	74445000	1.265,80
Matt Black	74445670	1.582,30

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options	Réf.	Euro
Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis S Mitigeur de baignoire pour montage apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 175 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	175	20	Chrome	74420000	145,70
			Matt Black	74420670	182,10

Zesis S Bec de baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- avec rosace
- projection: 181 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	74410000	98,90
Matt Black	74410670	123,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis S Mitigeur de douche pour montage apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Distance du centre (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	12	Chrome	74621000	119,60
		Matt Black	74621670	149,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Rebris


Rebris S Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- le mousseur est facilement amovible à l'aide d'une pièce de monnaie et sans outil
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


80






110





240





Caractéristiques Particulières

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
80	121	84	avec tirette	synthétique	■	–	4	Chrome	72586000	104,20
								Matt Black	72586670	130,30
80	121	84	avec tirette	synthétique	■	–	5	Chrome	72513000	104,20
								Matt Black	72513670	130,30
80	121	84	avec tirette	métallique	■	–	5	Chrome	72584000	116,40
								Matt Black	72584670	145,60
80	121	84	sans	–	■	–	5	Chrome	72514000	98,50
110	133	109	avec tirette	synthétique	■	–	4	Chrome	72588000	122,50
								Matt Black	72588670	153,20
110	133	109	avec tirette	synthétique	■	–	5	Chrome	72519000	122,50
								Matt Black	72519670	153,20
110	133	109	avec tirette	métallique	■	–	5	Chrome	72527000	137,20
								Matt Black	72527670	171,80
110	133	109	sans	–	■	–	5	Chrome	72520000	116,50
								Matt Black	72520670	145,90
240	169	242	avec tirette	synthétique	■	■	4	Chrome	72590000	190,10
								Matt Black	72590670	237,80
240	169	242	avec tirette	synthétique	■	■	5	Chrome	72580000	190,10
								Matt Black	72580670	237,80
240	169	242	sans	–	■	■	5	Chrome	72582000	184,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Rebris S Mitigeur lavabo 210 avec bec orientable et vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 222 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
210	154	222	Chrome	72536000	171,70
			Matt Black	72536670	214,60

Rebris S Robinet simple service 80 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)
- projection: 121 mm
- hauteur du bec: 84.0 mm
- type de jet: jet normal
- type de raccordement: G ⅜
- M25L
- ComfortZone: 80





Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
80	121	84	Chrome	72503000	91,90
			Matt Black	72503670	114,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mélangeur 3 trous lavabo 110 avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 110
- projection: 134 mm
- hauteur du bec: 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- le mousseur est facilement amovible à l'aide d'une pièce de monnaie et sans outil
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies


AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Finition	Réf.	Euro
110	134	107	avec tirette	Chrome	72530000	232,80


Rebris S Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 20 cm

Caractéristiques

- projection: 200 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- le mousseur est facilement amovible à l'aide d'une pièce de monnaie et sans outil
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Remove &Clean

Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	72528000	184,30
Matt Black	72528670	230,50

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur lavabo 110 avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 110
- projection: 133 mm
- hauteur du bec: 109 mm
- type de jet: jet normal
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 4,7 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- le mousseur est facilement amovible à l'aide d'une pièce de monnaie et sans outil
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
110	133	109	Chrome	72215000	163,40
			Matt Black	72215670	204,30

Rebris S Mitigeurs de bidet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de bidet, Bonde de vidage
- hauteur du bec: 89 mm
- avec bec fixe
- aérateur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Bonde de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
avec tirette	synthétique	Chrome	72210000	128,10
		Matt Black	72210670	160,00
avec tirette	métallique	Chrome	72212000	143,50
		Matt Black	72212670	179,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 173 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20,4 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,4 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD


Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	173	20,4	Chrome	72440000	134,80
			Matt Black	72440670	168,30

Rebris S Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- avec rosace
- projection: 200 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	72430000	95,50
Matt Black	72430670	119,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 14,9 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 14,9 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Distance du centre (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	14,9	Chrome	72640000	104,20
		Matt Black	72640670	130,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Rebris E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- le mousseur est facilement amovible à l'aide d'une pièce de monnaie et sans outil
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


80






110





240





Caractéristiques Particulières

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
80	121	84	avec tirette	synthétique	■	–	4	Chrome	72587000	109,20
								Matt Black	72587670	136,40
80	121	84	avec tirette	synthétique	■	–	5	Chrome	72553000	109,20
								Matt Black	72553670	136,40
80	121	84	avec tirette	métallique	■	–	5	Chrome	72585000	121,50
								Matt Black	72585670	151,90
80	121	84	sans	–	■	–	5	Chrome	72554000	103,20
								Matt Black	72554670	129,20
110	133	109	avec tirette	synthétique	■	–	4	Chrome	72589000	128,30
								Matt Black	72589670	160,40
110	133	109	avec tirette	synthétique	■	–	5	Chrome	72559000	128,30
								Matt Black	72559670	160,40
110	133	109	avec tirette	métallique	■	–	5	Chrome	72551000	143,80
								Matt Black	72551670	179,80
110	133	109	sans	–	■	–	5	Chrome	72560000	122,50
								Matt Black	72560670	153,20
240	169	242	avec tirette	synthétique	■	■	4	Chrome	72591000	198,80
								Matt Black	72591670	248,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris E Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
240	169	242	avec tirette	synthétique	■	■	5	Chrome	72581000	198,80
								Matt Black	72581670	248,60
240	169	242	sans	–	■	■	5	Chrome	72583000	193,20

Rebris E Mitigeur lavabo 210 avec bec mobile et avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 222 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
210	154	222	Chrome	72576000	204,90
			Matt Black	72576670	256,10

Rebris E Robinet simple service 80 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min – ontribution Substantielle (SC)
- projection: 121 mm
- hauteur du bec: 84.0 mm
- type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
- M25L





Certificats/déclarations

EPD

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
121	84	Chrome	72506000	96,20
		Matt Black	72506670	120,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Rebris E Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 20.5 cm

Caractéristiques

- projection: 200 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	72568000	192,70
Matt Black	72568670	240,70

A compléter avec


	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00

Rebris E Mitigeur lavabo 110 avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 110
- projection: 133 mm
- hauteur du bec: 109 mm
- type de jet: jet normal
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 4,7 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- le mousseur est facilement amovible à l'aide d'une pièce de monnaie et sans outil
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone Remove &Clean

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
110	133	109	Chrome	72216000	169,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris E Mitigeurs de bidet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- hauteur du bec: 89 mm
- avec bec fixe
- aérateur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes


Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
avec tirette	synthétique	Chrome	72211000	134,50
		Matt Black	72211670	168,00
avec tirette	métallique	Chrome	72213000	150,60
		Matt Black	72213670	188,00

Rebris E Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 182 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20,4 l/min.
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,4 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower Remove &Clean

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Distance du centre (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	20,4	Chrome	72450000	141,20
		Matt Black	72450670	176,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris E Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- avec rosace
- projection: 200 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower


Finition	Réf.	Euro
Chrome	72431000	100,10
Matt Black	72431670	125,10

Rebris E Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 28 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Distance du centre (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	28	Chrome	72650000	109,20
		Matt Black	72650670	136,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Logis


Logis Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


70






100





190





Caractéristiques Particulières

CoolStart | EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Finition	Réf.	Euro
70	107	67	avec tirette	synthétique	■	Chrome	71072000	99,00
						Matt Black	71072670	123,70
70	107	67	sans	–	■	Chrome	71073000	92,40
						Matt Black	71073670	115,40
70	107	67	push-open	métallique	–	Chrome	71077000	99,00
						Matt Black	71077670	123,70
100	108	93	avec tirette	synthétique	■	Chrome	71102000	126,70
						Matt Black	71102670	158,60
100	108	93	sans	–	■	Chrome	71103000	120,10
						Matt Black	71103670	150,30
100	108	93	avec tirette	synthétique	–	Chrome	71100000	126,70
100	108	93	push-open	synthétique	–	Chrome	71107000	126,70
						Matt Black	71107670	158,60
190	166	195	avec tirette	synthétique	–	Chrome	71090000	162,50
						Matt Black	71090670	203,20
190	166	195	sans	–	–	Chrome	71091000	154,80
						Matt Black	71091670	193,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis Mitigeur lavabo 70 LowFlow – avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 70
- projection: 107 mm
- hauteur du bec: 67 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 3,5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

70





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
70	107	67	Chrome	71078000	99,00


Logis Mitigeurs de lavabo à levier simple Fine

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- le mousseur est facilement amovible à l'aide d'une pièce de monnaie et sans outil
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


110





240





Caractéristiques Particulières

CoolStart · EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
110	121	110	avec tirette	synthétique	■	–	Chrome	71254000	129,40
							Matt Black	71254670	161,90
110	121	110	sans	–	■	–	Chrome	71255000	122,40
							Matt Black	71255670	152,90
110	121	110	avec tirette	synthétique	–	–	Chrome	71251000	129,40
110	121	110	push-open	synthétique	–	–	Chrome	71252000	129,40
							Matt Black	71252670	161,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs de lavabo à levier simple Fine

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
110	121	110	sans	–	–	–	Chrome	71253000	122,40
240	172	232	avec tirette	synthétique	–	■	Chrome	71257000	200,60
							Matt Black	71257670	250,70
240	172	232	sans	–	–	■	Chrome	71258000	194,80
							Matt Black	71258670	243,50

Logis Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 221 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques surélevées)
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
210	154	221	avec tirette	synthétique	Chrome	71130000	203,80
					Matt Black	71130670	254,70
210	154	221	sans	–	Chrome	71131000	197,50
					Matt Black	71131670	247,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Robinet simple service 80 pour de l'eau froide et sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min – ontribution Substantielle (SC)
- projection: 84 mm
- hauteur du bec: 79.0 mm
- type de jet: jet normal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
- disques céramiques 90°





Certificats/déclarations

EPD


Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
84	79	Chrome	71120000	85,20
		Matt Black	71120670	106,70


Logis Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 19.5 cm

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 195 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
195	Chrome	71220000	189,80
	Matt Black	71220670	237,50

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis Mitigeur lavabo Fine mural encastré avec bec 22.5 cm

Caractéristiques

- projection: 206 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la vanne de vidage: métallique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71256000	194,80
Matt Black	71256670	243,50

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Logis Mitigeurs de bidet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 119 mm
- avec bec fixe
- aérateur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique


70





100





Technologies

AirPower

Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
70	119	71	avec tirette	synthétique	Chrome	71204000	106,70
					Matt Black	71204670	133,40
100	119	99	avec tirette	synthétique	Chrome	71200000	133,80
					Matt Black	71200670	167,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeur bidet 110 Fine avec vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 112 mm
- hauteur du bec: 102 mm
- avec bec fixe
- aérateur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone


Finition	Réf.	Euro
Chrome	71201000	129,40
Matt Black	71201670	161,90

Logis Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD


Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
150	Chrome	71400000	141,10
	Matt Black	71400670	175,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de raccordement: G ¾
- avec rosace
- projection: 195 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD


Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
195	Chrome	71410000	110,10
	Matt Black	71410670	137,60

Logis Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 28 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Distance du centre (mm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150 ± 12	28	Chrome	71600000	113,50
		Matt Black	71600670	141,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Vernis


Vernis Blend Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


70






100





190





Caractéristiques Particulières

CoolStart | EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Finition	Réf.	Euro
70	89	71	avec tirette	synthétique	■	Chrome	71584000	80,30
						Matt Black	71584670	112,50
70	89	71	push-open	synthétique	■	Chrome	71598000	80,30
						Matt Black	71598670	112,50
70	89	71	avec tirette	métallique	–	Chrome	71557000	92,40
100	108	88	avec tirette	synthétique	■	Chrome	71585000	104,90
						Matt Black	71585670	146,00
100	108	88	push-open	synthétique	■	Chrome	71589000	104,90
						Matt Black	71589670	146,00
100	108	88	avec tirette	métallique	–	Chrome	71559000	116,90
190	169	190	avec tirette	synthétique	–	Chrome	71552000	137,70
						Matt Black	71552670	193,10
190	169	190	avec tirette	métallique	–	Chrome	71581000	149,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur lavabo 200 avec bec orientable et vidage

Caractéristiques

- ComfortZone: 200
- projection: 166 mm
- hauteur du bec: 200 mm
- zone de rotation réglable en 2 étapes 120° ou 360
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone


Finition	Réf.	Euro
Chrome	71554000	167,50

Vernis Blend Robinet simple service 70 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
- projection: 93 mm
- hauteur du bec: 59.0 mm
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- disques céramiques 90°
- ComfortZone: 70





Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
70	93	59	Chrome	71583000	66,60
			Matt Black	71583670	93,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Blend Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 20.7 cm

Caractéristiques

- projection: 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71576000	143,80
Matt Black	71576670	201,40


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00

Vernis Blend Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 100
- projection: 112 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- température pré-réglable
- avec conduction d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
- clapet anti-retour
- technologie à capteur infrarouge
- réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps du rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 200 secondes, convient pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
- filtres à saletés dans les tuyaux de raccordement
- la fréquence du rinçage d'hygiène et le temps de rinçage d'hygiène dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

alimentation électrique	réglage de la température	Finition	Réf.	Euro
sur batterie	préréglable	Chrome	71502000	260,20
sur secteur	préréglable	Chrome	71501000	286,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 100
- projection: 112 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- pour eau froide ou eau préréglée/conditionnée
- avec conduction d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps du rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 200 secondes, convient pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
- filtre à saleté dans le tuyau de raccordement
- la fréquence du rinçage d'hygiène et le temps de rinçage d'hygiène dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes


alimentation électrique	réglage de la température	Finition	Réf.	Euro
sur batterie	pour eau froide ou eau préréglée/conditionnée	Chrome	71503000	216,80
sur secteur	pour eau froide ou eau préréglée/conditionnée	Chrome	71504000	238,50

Vernis Blend Mitigeur bidet avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 127 mm
- hauteur du bec: 80 mm
- avec bec fixe
- aérateur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
avec tirette	synthétique	Chrome	71210000	88,70
		Matt Black	71210670	124,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- projection: 171 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,5 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,7 l/min.
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- montage mural





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD


Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
150	Chrome	71440000	117,50
	Matt Black	71440670	164,40

Vernis Blend Bec déverseur

Caractéristiques

- avec rosace
- projection: 204 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21,7 l/min.
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71420000	89,90
Matt Black	71420670	125,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mélangeur 4 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main
- projection: 211 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 25 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 25 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- disques céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire
- ouverture d'entretien requise





Technologies

AirPower

Types de jet

Intense Rain | Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71456000	299,40
Matt Black	71456670	419,40

A compléter avec


	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge	13244180	355,70

Vernis Blend Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 28 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
150	Chrome	71640000	92,80
	Matt Black	71640670	130,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Shape Mitigeurs de lavabo avec alimentation d'eau isolée

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- avec alimentation d'eau isolée - sans contact avec le nickel et le plomb
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


70






100





190





Caractéristiques Particulières

CoolStart EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	CoolStart	Finition	Réf.	Euro
70	89	71	avec tirette	synthétique	■	Chrome	71593000	95,80
						Matt Black	71593670	134,10
70	89	71	avec tirette	synthétique	–	Chrome	71560000	95,80
						Matt Black	71560670	134,10
70	89	71	avec tirette	métallique	–	Chrome	71566000	107,90
70	89	71	sans	–	–	Chrome	71567000	87,40
						Matt Black	71567670	122,50
100	110	95	avec tirette	synthétique	■	Chrome	71594000	125,80
						Matt Black	71594670	176,10
100	110	95	avec tirette	métallique	–	Chrome	71568000	137,70
100	110	95	sans	–	–	Chrome	71569000	117,50
						Matt Black	71569670	164,40
190	181	190	avec tirette	synthétique	–	Chrome	71562000	164,20
						Matt Black	71562670	229,70
190	181	190	avec tirette	métallique	–	Chrome	71590000	176,10
190	181	190	sans	–	–	Chrome	71591000	155,70
						Matt Black	71591670	218,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mitigeur lavabo 200 avec bec orientable et vidage

Caractéristiques

- ComfortZone: 200
- projection: 166 mm
- hauteur du bec: 200 mm
- zone de rotation 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone


Finition	Réf.	Euro
Chrome	71564000	200,10

Vernis Shape Robinet simple service 70 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- avec bec fixe
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)
- projection: 92 mm
- hauteur du bec: 63.0 mm
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- M25





Certificats/déclarations

EPD

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
92	63	sans	Chrome	71592000	79,60
			Matt Black	71592670	111,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mélangeur 3 trous lavabo avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone: 150
- projection: 166 mm
- hauteur du bec: 151 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
150	166	151	avec tirette	Chrome	71563000	203,80
				Matt Black	71563670	285,20


Vernis Shape Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 20.7 cm

Caractéristiques

- projection: 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71578000	155,70
Matt Black	71578670	218,00

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo	13622180	251,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mitigeur bidet avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
- projection: 124 mm
- hauteur du bec: 78 mm
- avec bec fixe
- aérateur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4,8 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage G 1 ¼"
- matériau de la vanne de vidage: synthétique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD


Vanne de vidage	Matériau de vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
avec tirette	synthétique	Chrome	71211000	104,20
		Matt Black	71211670	145,90


Vernis Shape Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- projection: 166 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,5 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,7 l/min.
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- montage mural







Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Finition	Réf.	Euro
Chrome	71450000	140,30
Matt Black	71450670	196,20

Vernis Shape Bec déverseur

Caractéristiques

- avec rosace
- projection: 204 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21,7 l/min.
- type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71460000	89,90
Matt Black	71460670	125,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mélangeur 4 trous sur gorge

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main
- projection: 211 mm
- longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 25 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 25 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
- disques céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire
- ouverture d'entretien requise





Technologies

AirPower

Types de jet

Intense Rain

Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71459000	299,40
Matt Black	71459670	419,40


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge	13244180	355,70


Vernis Shape Mitigeur douche apparent

Caractéristiques

- débit maximal à 3 bars: 15,7 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,7 l/min.
- cartouche céramique
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords en S







Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71650000	110,20
Matt Black	71650670	154,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Robinetterie éléctronique

Vernis Blend Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 100
- projection: 112 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- température pré-réglable
- avec conduction d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
- clapet anti-retour
- technologie à capteur infrarouge
- réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps du rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 200 secondes, convient pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
- filtres à saletés dans les tuyaux de raccordement
- la fréquence du rinçage d'hygiène et le temps de rinçage d'hygiène dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

alimentation électrique	réglage de la température	Finition	Réf.	Euro
sur batterie	préréglable	Chrome	71502000	260,20
sur secteur	préréglable	Chrome	71501000	286,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 100
- projection: 112 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- pour eau froide ou eau préréglée/conditionnée
- avec conduction d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps du rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 200 secondes, convient pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
- filtre à saleté dans le tuyau de raccordement
- la fréquence du rinçage d'hygiène et le temps de rinçage d'hygiène dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

alimentation électrique	réglage de la température	Finition	Réf.	Euro
sur batterie	pour eau froide ou eau préréglée/conditionnée	Chrome	71503000	216,80
sur secteur	pour eau froide ou eau préréglée/conditionnée	Chrome	71504000	238,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Avalegra

Avalegra AquaUnit

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: lavabo, mitigeur pour lavabo
- le mitigeur pour lavabo comprend un bec, une rosace et un jet de douche
- matériau: SolidSurface, métallique
- degré de brillance: mat
- sans trop-plein
- type d'installation: intégré et fixation murale
- hauteur intérieure de la vasque: 80 mm
- distance mur/drain: 332 mm
- ComfortZone: 220
- projection: 185 mm
- hauteur du bec: 224 mm
- avec bec pivotant
- type de jet: jet laminaire, Rain
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
- compatible avec: Meubles sous-vasque Xevolos et Xilesa
- pression recommandée: 1,8 bar
- pression de service à partir de: 1 bar


580



780







Technologies



Types de jet



Installation



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm)	Tablette	Finition	Réf.	Euro
580	sans	Chrome	22472000	1.320,00
		Brushed Bronze	22472140	1.650,00
		Brushed Black Chrome	22472340	1.650,00
		Matt Black	22472670	1.584,00
		Polished Gold Optic	22472990	1.650,00
780	droite	Chrome	22473000	1.650,00
		Brushed Bronze	22473140	1.980,00
		Brushed Black Chrome	22473340	1.980,00
		Matt Black	22473670	1.914,00
		Polished Gold Optic	22473990	1.980,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Avalegra AquaUnit

Options			Finition	Réf.	Euro
Option 1		Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
+			Matt Black	52105670	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
		Tube droit – L = 500 mm	Chrome	53493000	29,90
			Matt Black	53493670	42,10
Option 2		Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm		54235000	43,60

Produits associés:			Pour	Finition	Réf.	Euro
Option 1		Xevolos E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	22472XXX	Beige sable mat	54208780	321,60
				Matt White	54208700	321,60
				Gris mat ardoise	54208760	321,60
		Xevolos E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	22472XXX	Beige sable mat	54209780	360,40
				Matt White	54209700	360,40
				Gris mat ardoise	54209760	360,40
		Xevolos E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser		Beige sable mat	54210780	401,60
				Matt White	54210700	401,60
				Gris mat ardoise	54210760	401,60
		Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé		Beige sable mat	54205780	442,80
				Matt White	54205700	442,80
				Gris mat ardoise	54205760	442,80
		Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	22472XXX	Beige sable mat	54206780	442,80
				Matt White	54206700	442,80
				Gris mat ardoise	54206760	442,80
		Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	22472XXX	Beige sable mat	54211780	549,20
				Matt White	54211700	549,20
				Gris mat ardoise	54211760	549,20
		Xilesa E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	22472XXX	Matt White	54269700	185,90
				Beige sable mat	54269780	185,90
				Gris mat ardoise	54269760	185,90
				Chêne Cachemire	54269550	185,90
		Xilesa E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	22472XXX	Matt White	54270700	217,80
				Beige sable mat	54270780	217,80
				Gris mat ardoise	54270760	217,80
				Chêne Cachemire	54270550	217,80
		Xilesa E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé		Matt White	54271700	256,30
				Beige sable mat	54271780	256,30
				Gris mat ardoise	54271760	256,30
				Chêne Cachemire	54271550	256,30
		Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé		Matt White	54272700	283,80
				Beige sable mat	54272780	283,80
				Gris mat ardoise	54272760	283,80
				Chêne Cachemire	54272550	283,80
		Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	22472XXX	Matt White	54273700	283,80
				Beige sable mat	54273780	283,80
				Gris mat ardoise	54273760	283,80
				Chêne Cachemire	54273550	283,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Avalegra AquaUnit

Produits associés:			Pour	Finition	Réf.	Euro
Option 2		Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	22472XXX	Blanc métallisé	54175320	1.768,80
				Chêne foncé	54175730	1.768,80
				Bronze avec structure	54175390	2.036,00
				Textile gris foncé	54175660	2.036,00
		Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	22472XXX	Beige métallisé	54176790	1.768,80
				Chêne foncé	54176730	1.768,80
				Bronze avec structure	54176390	2.036,00
				Textile gris foncé	54176660	2.036,00
		Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	22472XXX	Gris ardoise métallisé	54177770	1.768,80
				Chêne foncé	54177730	1.768,80
				Bronze avec structure	54177390	2.036,00
		Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 1 tiroir pour lavabo	22472XXX	Matt White	54253700	443,30
				Beige sable mat	54253780	443,30
				Gris mat ardoise	54253760	443,30
				Chêne Cachemire	54253550	443,30
		Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	22472XXX	Matt White	54254700	641,30
				Beige sable mat	54254780	641,30
				Gris mat ardoise	54254760	641,30
				Chêne Cachemire	54254550	641,30
		Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	22472XXX	Matt White	54293700	754,60
				Beige sable mat	54293780	754,60
				Gris mat ardoise	54293760	754,60
				Chêne Cachemire	54293550	754,60
		Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	22473XXX	Blanc métallisé	54178320	1.922,00
				Chêne foncé	54178730	1.922,00
				Bronze avec structure	54178390	2.246,00
				Textile gris foncé	54178660	2.246,00
		Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	22473XXX	Beige métallisé	54179790	1.922,00
				Chêne foncé	54179730	1.922,00
				Bronze avec structure	54179390	2.246,00
				Textile gris foncé	54179660	2.246,00
		Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	22473XXX	Gris ardoise métallisé	54180770	1.922,00
				Chêne foncé	54180730	1.922,00
				Bronze avec structure	54180390	2.246,00
		Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 1 tiroir pour lavabo	22473XXX	Matt White	54259700	487,30
				Beige sable mat	54259780	487,30
				Gris mat ardoise	54259760	487,30
				Chêne Cachemire	54259550	487,30
		Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	22473XXX	Matt White	54260700	701,80
				Beige sable mat	54260780	701,80
				Gris mat ardoise	54260760	701,80
				Chêne Cachemire	54260550	701,80
		Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	22473XXX	Matt White	54296700	812,90
				Beige sable mat	54296780	812,90
				Gris mat ardoise	54296760	812,90
				Chêne Cachemire	54296550	812,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Accessoires

Accessoires

XtraStoris 416

AddStoris 424

WallStoris 443

Rainfinity 450



Accessoires

Niches murales

	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual
			
Finition			
hauteur (mm)	300	300	300
Largeur (mm)	150 - 900	150/300	150/300
Profondeur (mm)	70/100	100/140	100
profondeur de montage (mm)	70/100	100/140	100
porte à carreler Push-Open	–	–	–
Profondeur d'installation variable	–	■	–
prix en €	**272,80 - 718,60**	**352,90 - 431,20**	**451,30 - 566,50**
à partir de la page	416	419	422

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	XtraStoris Original		XtraStoris Rock	
				
Finition				
hauteur (mm)	700	150	600	300
Largeur (mm)	200	150	145	150
Profondeur (mm)	140	140	140	140
profondeur de montage (mm)	140	140	140	140
porte à carreler Push-Open	–	–	■	■
Profondeur d'installation variable	–	–	–	–
prix en €	**420,60**	**272,80**	**755,50**	**658,10**
à partir de la page	418	418	420	421

Points forts

Caractéristiques Particulières



Cette douche n'utilise que 8 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. Bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Technologies



Cet accessoire peut être fixé solidement au mur à l'aide de quelques vis et de quelques gestes simples.




Ce produit de haute qualité a été conçu dans un matériau durable, adapté aux salles de bains.



Grâce à la texture de sa surface, ce produit se nettoie facilement à l'aide d'une loque humide.



Ce produit de haute qualité a été conçu dans un matériau durable, adapté aux salles de bains.



La hauteur de la douche à main est facilement réglable d'une seule main d'une simple pression sur un bouton.



Une douche à diffusion extra large pour envelopper tout votre corps de plaisir.

Installation



Crochets, paniers, etc. peuvent simplement être fixés à la barre murale, et retirés et repositionnés à tout moment.



Les niches murales à profondeur de montage variable donnent aux murs une apparence personnalisée.



Le set d'installation de haute qualité comprend un joint pré-monté 100 % étanche.



L'accessoire peut être vissé ou fixé à l'aide de colle (fournie avec le produit).

Types de jet



Des microgouttelettes relaxantes pour envelopper votre corps dans un cocon de douceur. Pour une expérience de douche sensuelle.




Un jet d'eau puissant et stimulant qui élimine la fatigue et vous laisse revigoré(e).



Profitez des bienfaits de l'eau avec le jet ultradoux ciblé pour un moment de bien-être apaisant.

Finition



Blanc

-000



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Brushed Stainless Steel

-800



Chrome

-000




Gris Béton

-380



Matt Black

-670




Matt White

-700




Noir

-000



Polished Gold Optic

-990



Sable (recyclé)

-210

couleur




Brushed Stainless Steel

-800



Matt Black

-670



Matt White

-700


Les numéros d'article qui indiquent une couleur se composent de 8 chiffres, dont les 3 derniers représentent le code couleur. Par exemple 28500, -000 = Chrome

XtraStoris Original Niches murales avec cadre intégré


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: niche murale avec cadre, set de joints
- profondeur de montage :100 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- surface des niches murales avec revêtement par poudre en acier inoxydable

300/150/100



300/300/100



Technologies

Quick Clean

Installation

Water Damage Protection

Aperçu des variantes


Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Réf.	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Gris Béton	56057380	411,00
		Matt Black	56057670	411,00
		Matt White	56057700	411,00
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	Gris Béton	56061380	466,90
		Matt Black	56061670	466,90
		Matt White	56061700	466,90

XtraStoris Original Niches murales avec cadre intégré


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: niche murale avec cadre, set de joints
- profondeur de montage :100 mm
- surface facile à nettoyer
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- surface des niches murales avec revêtement par poudre en acier inoxydable

300/600/100



300/900/100



Technologies

Quick Clean

Installation

Water Damage Protection

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Original Niches murales avec cadre intégré

Aperçu des variantes

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Réf.	Euro
600	313 x 625 x 100 mm (HxLxP)	Gris Béton	56064380	598,60
		Matt Black	56064670	598,60
		Matt White	56064700	598,60
900	313 x 925 x 100 mm (HxLxP)	Gris Béton	56067380	718,60
		Matt Black	56067670	718,60
		Matt White	56067700	718,60

XtraStoris Original Niches murales avec cadre intégré

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: niche murale avec cadre, set de joints, set d'installation
- profondeur de montage: 70 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions requises pour l'installation: 323 x 313 x 75 mm (H x L x P)

300/150/70





300/300/70



Technologies

Installation





Aperçu des variantes

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Réf.	Euro
150	323 x 313 x 75 mm (H x L x P)	Gris Béton	56092380	272,80
		Matt Black	56092670	272,80
		Matt White	56092700	272,80
300	323 x 313 x 75 mm (H x L x P)	Gris Béton	56093380	341,20
		Matt Black	56093670	341,20
		Matt White	56093700	341,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Original Porte rouleau de papier WC encastré pour 6 rouleaux

Caractéristiques

- comprenant: niche murale avec cadre, porte-papier WC
- profondeur de montage :140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- supports de montage pour une installation facile
- s'adapte aisément à l'épaisseur du carrelage
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- stocke jusqu'à 6 rouleaux de papier toilette





Technologies

Quick Clean


Finition	Réf.	Euro
Brushed Stainless Steel	56058800	420,60
Matt Black	56058670	420,60
Matt White	56058700	420,60

XtraStoris Original Porte-papier WC encastré 150/150/140

Caractéristiques

- profondeur de montage :140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- modèle sans cadre
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions des niches murales : 150 x 150 x 140 (H x L x P)
- dimensions requises pour l'installation: 150 x 198 x 144 mm (H x L x P)





Technologies

Quick Clean

Finition	Réf.	Euro
Brushed Stainless Steel	56065800	272,80
Matt Black	56065670	272,80
Matt White	56065700	272,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Minimalistic Niches murales sans cadre intégré


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: niche murale avec cadre ouvert, set d'installation, set de joints
- profondeur de montage :100 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- Profondeur d'installation variable
- surface facile à nettoyer
- au ras du mur ou comme élément de design en saillie (jusqu'à 55 mm)
- modèle sans cadre
- utilisation possible dans des zones humides
- s'adapte aisément à l'épaisseur du carrelage
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Technologies

Quick Clean

Installation

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Aperçu des variantes


Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Réf.	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Brushed Stainless Steel	56070800	352,90
		Matt Black	56070670	352,90
		Matt White	56070700	352,90
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	Brushed Stainless Steel	56073800	407,50
		Matt Black	56073670	407,50
		Matt White	56073700	407,50

XtraStoris Minimalistic Niches murales sans cadre intégré


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: niche murale avec cadre ouvert, set d'installation, set de joints
- profondeur de montage :140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- Profondeur d'installation variable
- surface facile à nettoyer
- au ras du mur ou comme élément de design en saillie (jusqu'à 55 mm)
- modèle sans cadre
- utilisation possible dans des zones humides
- s'adapte aisément à l'épaisseur du carrelage
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Technologies

Quick Clean

Installation

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Aperçu des variantes

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Réf.	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (HxLxP)	Brushed Stainless Steel	56076800	371,70
		Matt Black	56076670	371,70
		Matt White	56076700	371,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Minimalistic Niches murales sans cadre intégré

Aperçu des variantes


Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Réf.	Euro
300	313 x 325 x 140 mm (HxLxP)	Brushed Stainless Steel	56079800	431,20
		Matt Black	56079670	431,20
		Matt White	56079700	431,20

XtraStoris Rock porte-brosse de toilette encastrée avec étagère de rangement et porte à carreler

Caractéristiques

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, porte-brosse WC, brosse de WC, tablette, set d'installation, set de joints
- porte à carreler Push-Open
- charnière de la porte: modifiable, possibilité de personnalisation avant l'installation
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur de montage :140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- modèle sans cadre
- s'adapte aisément à l'épaisseur du carrelage
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- matériau du porte-brosse synthétique chromé
- dimensions des niches murales : 595 x 145 x 140 (H x L x P)
- dimensions requises pour l'installation: 606 x 176 x 140 mm (H x L x P)





Technologies

Quick Clean

Installation

Water Damage Protection

Finition	Réf.	Euro
Brushed Stainless Steel	56060800	755,50
Matt Black	56060670	755,50
Matt White	56060700	755,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Rock Porte-brosse de toilette encastré avec porte-papier et porte carrelable

Caractéristiques

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, porte-brosse WC, brosse de WC, porte-rouleau de papier toilette, set d'installation, set de joints
- porte à carreler Push-Open
- charnière de la porte: gauche
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur de montage :140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- s'adapte aisément à l'épaisseur du carrelage
- modèle sans cadre
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- la butée de porte peut être changée avant l'installation
- matériau du porte-brosse synthétique chromé
- dimensions des niches murales : 595 x 145 x 140 (H x L x P)
- dimensions requises pour l'installation: 606 x 176 x 140 mm (H x L x P)





Technologies

Quick Clean

Installation

Water Damage Protection

Finition	Réf.	Euro
Brushed Stainless Steel	56062800	823,90
Matt Black	56062670	823,90
Matt White	56062700	823,90


XtraStoris Rock Poubelle encastrée avec porte à carreler 300/150/140

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, set d'installation, garniture de vidage, set de joints
- porte à carreler Push-Open
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur de montage :140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- s'adapte aisément à l'épaisseur du carrelage
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- capacité: 2,5 l

300/150/140





Technologies

Quick Clean

Installation

Water Damage Protection

Largeur (mm)	hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Finition	Réf.	Euro
150	300	140	Matt Black	56063670	658,10
			Matt White	56063700	658,10
			Brushed Stainless Steel	56063800	658,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Individual Niches murales avec cadre design


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: niche murale avec cadre design, set d'installation, set de joints
- profondeur de montage :100 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile à nettoyer
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Technologies

Quick Clean

Installation

Water Damage Protection

Aperçu des variantes

Dimensions	dimensions requises pour l'installation	couleur	Finition	Réf.	Euro
300 x 150 x 100 mm (HxLxP)	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Brushed Stainless Steel	Brushed Bronze	56094140	501,30
			Brushed Black Chrome	56094340	501,30
			Matt Black	56094670	490,60
			Matt White	56094700	490,60
			Brushed Stainless Steel	56094800	451,30
			Polished Gold Optic	56094990	501,30
300 x 150 x 100 mm (HxLxP)	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Matt White	Brushed Bronze	56096140	501,30
			Brushed Black Chrome	56096340	501,30
			Matt Black	56096670	490,60
			Matt White	56096700	490,60
			Brushed Stainless Steel	56096800	451,30
			Polished Gold Optic	56096990	501,30
300 x 150 x 100 mm (HxLxP)	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Matt Black	Brushed Bronze	56095140	501,30
			Brushed Black Chrome	56095340	501,30
			Matt Black	56095670	490,60
			Matt White	56095700	490,60
			Brushed Stainless Steel	56095800	451,30
			Polished Gold Optic	56095990	501,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Individual Niches murales avec cadre design

Aperçu des variantes


Dimensions	dimensions requises pour l'installation	couleur	Finition	Réf.	Euro
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	 Brushed Stainless Steel	Brushed Bronze	56097140	566,50
			Brushed Black Chrome	56097340	566,50
			Matt Black	56097670	555,80
			Matt White	56097700	555,80
			Brushed Stainless Steel	56097800	513,10
			Polished Gold Optic	56097990	566,50
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	 Matt White	Brushed Bronze	56099140	566,50
			Brushed Black Chrome	56099340	566,50
			Matt Black	56099670	555,80
			Matt White	56099700	555,80
			Brushed Stainless Steel	56099800	513,10
			Polished Gold Optic	56099990	566,50
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	 Matt Black	Brushed Bronze	56098140	566,50
			Brushed Black Chrome	56098340	566,50
			Matt Black	56098670	555,80
			Matt White	56098700	555,80
			Brushed Stainless Steel	56098800	513,10
			Polished Gold Optic	56098990	566,50

AddStoris Distributeur de mouchoirs en papier

Caractéristiques

- montage mural
- fixation adhésive, vis de fixation
- matériau: matière synthétique
- compatible avec boîte de mouchoirs standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 200 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- orientation du montage: installation horizontale ou verticale





Technologies

Screw Fixation ⌀ 6 mm
Moisture Proof


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41774000	59,70
Brushed Bronze	41774140	89,70
Brushed Black Chrome	41774340	89,70
Matt Black	41774670	83,50
Matt White	41774700	83,50
Polished Gold Optic	41774990	89,70

AddStoris Distributeur de sachets hygiéniques

Caractéristiques

- montage mural
- fixation adhésive, vis de fixation
- matériau: matière synthétique
- compatible avec: boîte de sachets hygiéniques standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 90 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- installation horizontale ou verticale





Technologies

Screw Fixation ⌀ 6 mm
Moisture Proof

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41773000	27,50
Brushed Bronze	41773140	41,20
Brushed Black Chrome	41773340	41,20
Matt Black	41773670	38,40
Matt White	41773700	38,40
Polished Gold Optic	41773990	41,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Poubelle à pédale

Caractéristiques

- modèle à poser
- matériau: métallique, matière synthétique
- matériau de l'évacuation: matière synthétique
- capacité: 3 l
- avec insert amovible
- la fonction softclose garantit une fermeture silencieuse du couvercle






Finition	Réf.	Euro
Chrome	41775000	59,70
Matt Black	41775670	83,50
Matt White	41775700	83,50


AddStoris Miroir de rasage

Caractéristiques

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: métallique
- MoistureProof : matériau durable
- miroir inclinable
- orientable
- agrandissement: grossissement 1 x, Grossissement 3 x
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 31 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage mural







Technologies

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41791000	93,30
Brushed Bronze	41791140	195,10
Brushed Black Chrome	41791340	208,00
Matt Black	41791670	130,60
Matt White	41791700	130,60
Polished Gold Optic	41791990	195,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AddStoris Miroir de rasage avec éclairage LED

Caractéristiques

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: métallique
- MoistureProof : matériau durable
- miroir inclinable
- orientable
- agrandissement: Grossissement 3 x
- source lumineuse : max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 21 V DC
- Degré de protection IP: IP20
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 48 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage mural
- nécessite une cavité pour le raccord électrique







Technologies

Moisture Proof | Moisture Proof


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41790000	190,30
Brushed Bronze	41790140	285,80
Brushed Black Chrome	41790340	285,80
Matt Black	41790670	266,70
Matt White	41790700	266,70
Polished Gold Optic	41790990	285,80

AddStoris S Porte-brosse à dents

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique, verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation | Moisture Proof

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41769000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41769140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41769340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41769670	53,90
Matt White	Q1/2026	41769700	53,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris S Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- matériau du récipient: verre mat
- type de savon: savon liquide
- capacité de remplissage 200 ml
- dosage 2 ml
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41765000	54,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41765140	82,00
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41765340	82,00
Matt Black	Q1/2026	41765670	76,70
Matt White	Q1/2026	41765700	76,70

AddStoris S Porte-savon

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de l'évacuation: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41766000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41766140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41766340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41766670	53,90
Matt White	Q1/2026	41766700	53,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AddStoris S Panier d'angle

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 40 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- peut être utilisé simultanément comme tablette







Technologies

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof


Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41761000	60,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41761140	90,40
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41761340	90,40
Matt Black	Q1/2026	41761670	84,70
Matt White	Q1/2026	41761700	84,70

AddStoris S Barre d'appui

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- longueur: 340 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 306 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41764000	62,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41764140	93,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41764340	93,50
Matt Black	Q1/2026	41764670	87,40
Matt White	Q1/2026	41764700	87,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris S Barre porte-serviettes

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: matière synthétique
- fixe
- longueur: 441 mm
- avec matériel de montage
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- fixation encastrée





Technologies

Screw Fixation | Moisture Proof


Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41787000	62,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41787140	93,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41787340	93,50
Matt Black	Q1/2026	41787670	87,40
Matt White	Q1/2026	41787700	87,40

AddStoris S Anneau porte-serviettes

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- orientable
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation | Moisture Proof

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41784000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41784140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41784340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41784670	53,90
Matt White	Q1/2026	41784700	53,90


AddStoris S Crochets à serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- diamètre du trou de perçage: 6 mm


simple





double





Technologies

Screw Fixation | Moisture Proof

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris S Crochets à serviettes

Aperçu des variantes


	nombre de crochets	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
	simple	Chrome	Q1/2026	41762000	11,20
		Brushed Bronze	Q1/2026	41762140	17,00
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41762340	17,00
		Matt Black	Q1/2026	41762670	15,90
		Matt White	Q1/2026	41762700	15,90
	double	Chrome	Q1/2026	41785000	23,70
		Brushed Bronze	Q1/2026	41785140	35,70
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41785340	35,70
		Matt Black	Q1/2026	41785670	33,10
		Matt White	Q1/2026	41785700	33,10

AddStoris S Porte-serviettes


Caractéristiques de toutes les variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 661 mm
- avec matériel de montage
- distance de perçage: 627 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- fixation encastrée

simple



double



Technologies



Aperçu des variantes

	nombre de supports	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
	simple	Chrome	Q1/2026	41767000	62,20
		Brushed Bronze	Q1/2026	41767140	93,50
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41767340	93,50
		Matt Black	Q1/2026	41767670	87,40
		Matt White	Q1/2026	41767700	87,40
	double	Chrome	Q1/2026	41763000	83,30
		Brushed Bronze	Q1/2026	41763140	125,40
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41763340	125,40
		Matt Black	Q1/2026	41763670	117,00
		Matt White	Q1/2026	41763700	117,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris S Porte-serviettes multi-barres

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 661 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 627 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation · Moisture Proof

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41781000	181,60
Brushed Bronze	Q1/2026	41781140	272,70
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41781340	272,70
Matt Black	Q1/2026	41781670	254,50
Matt White	Q1/2026	41781700	254,50


AddStoris S Porte-papier WC

Caractéristiques de toutes les variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm


sans couvercle






avec tablette





avec couvercle





Technologies

Screw Fixation · Moisture Proof

Aperçu des variantes

Modèle	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
sans couvercle	Chrome	Q1/2026	41788000	43,50
	Brushed Bronze	Q1/2026	41788140	65,50
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41788340	65,50
	Matt Black	Q1/2026	41788670	61,10
	Matt White	Q1/2026	41788700	61,10

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris S Porte-papier WC

Aperçu des variantes


Modèle	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
avec tablette	Chrome	Q1/2026	41789000	52,30
	Brushed Bronze	Q1/2026	41789140	78,40
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41789340	78,40
	Matt Black	Q1/2026	41789670	73,00
	Matt White	Q1/2026	41789700	73,00
avec couvercle	Chrome	Q1/2026	41783000	60,90
	Brushed Bronze	Q1/2026	41783140	91,30
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41783340	91,30
	Matt Black	Q1/2026	41783670	85,20
	Matt White	Q1/2026	41783700	85,20

AddStoris S Porte-papier WC double

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- pour 2 rouleaux de papier WC





Technologies

Screw Fixation Ø 6 mm

Moisture Proof

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41768000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41768140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41768340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41768670	53,70
Matt White	Q1/2026	41768700	53,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris S Porte-papier WC réserve

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation · Moisture Proof


Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41786000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41786140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41786340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41786670	53,90
Matt White	Q1/2026	41786700	53,90

AddStoris S Porte-brosse WC modèle mural

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique, verre
- matériau de l'évacuation: verre mat
- avec insert amovible
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation · Moisture Proof

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q1/2026	41782000	54,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41782140	82,00
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41782340	82,00
Matt Black	Q1/2026	41782670	76,70
Matt White	Q1/2026	41782700	76,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Q Verre à brosse à dents

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique, verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41749000	38,70
Brushed Bronze	41749140	57,90
Brushed Black Chrome	41749340	57,90
Matt Black	41749670	53,90
Matt White	41749700	53,90
Polished Gold Optic	41749990	57,90

AddStoris Q Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- matériau du récipient: verre mat
- type de savon: savon liquide
- capacité de remplissage 200 ml
- dosage 2 ml
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41745000	54,70
Brushed Bronze	41745140	82,00
Brushed Black Chrome	41745340	82,00
Matt Black	41745670	76,70
Matt White	41745700	76,70
Polished Gold Optic	41745990	82,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Q Porte-savon

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de l'évacuation: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41746000	38,70
Brushed Bronze	41746140	57,90
Brushed Black Chrome	41746340	57,90
Matt Black	41746670	53,90
Matt White	41746700	53,90
Polished Gold Optic	41746990	57,90

AddStoris Q Panier d'angle

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 40 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- peut être utilisé simultanément comme tablette





Technologies

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41741000	60,20
Brushed Bronze	41741140	90,40
Brushed Black Chrome	41741340	90,40
Matt Black	41741670	84,70
Matt White	41741700	84,70
Polished Gold Optic	41741990	90,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Q Barre d'appui

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- longueur: 348 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 326 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation · Moisture Proof


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41744000	62,20
Brushed Bronze	41744140	93,50
Brushed Black Chrome	41744340	93,50
Matt Black	41744670	87,40
Matt White	41744700	87,40
Polished Gold Optic	41744990	93,50

AddStoris Q Porte-serviettes

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: matière synthétique
- fixe
- longueur: 445 mm
- avec matériel de montage
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- fixation encastrée





Technologies

Screw Fixation · Moisture Proof

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41770000	62,20
Brushed Bronze	41770140	93,50
Brushed Black Chrome	41770340	93,50
Matt Black	41770670	87,40
Matt White	41770700	87,40
Polished Gold Optic	41770990	93,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Q Anneau porte-serviettes

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- orientable
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41754000	38,70
Brushed Bronze	41754140	57,90
Brushed Black Chrome	41754340	57,90
Matt Black	41754670	53,90
Matt White	41754700	53,90
Polished Gold Optic	41754990	57,90

AddStoris Q Crochets à serviettes


Caractéristiques de toutes les variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- diamètre du trou de perçage: 6 mm









Technologies

Aperçu des variantes

nombre de crochets	Finition	Réf.	Euro
simple	Chrome	41742000	11,20
	Brushed Bronze	41742140	17,00
	Brushed Black Chrome	41742340	17,00
	Matt Black	41742670	15,90
	Matt White	41742700	15,90
	Polished Gold Optic	41742990	17,00
double	Chrome	41755000	23,70
	Brushed Bronze	41755140	35,70
	Brushed Black Chrome	41755340	35,70
	Matt Black	41755670	33,10
	Matt White	41755700	33,10
	Polished Gold Optic	41755990	35,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AddStoris Q Porte-serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 648 mm
- avec matériel de montage
- distance de perçage: 626 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- fixation encastrée


simple





double





Technologies



Aperçu des variantes

	nombre de supports	Finition	Réf.	Euro
	simple	Chrome	41747000	62,20
		Brushed Bronze	41747140	93,50
		Brushed Black Chrome	41747340	93,50
		Matt Black	41747670	87,40
		Matt White	41747700	87,40
		Polished Gold Optic	41747990	93,50
	double	Chrome	41743000	83,30
		Brushed Bronze	41743140	125,40
		Brushed Black Chrome	41743340	125,40
		Matt Black	41743670	117,00
		Matt White	41743700	117,00
		Polished Gold Optic	41743990	125,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Q Rack porte-serviettes

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: matière synthétique
- longueur: 648 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 626 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation | Moisture Proof


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41751000	181,60
Brushed Bronze	41751140	272,70
Brushed Black Chrome	41751340	272,70
Matt Black	41751670	254,50
Matt White	41751700	254,50
Polished Gold Optic	41751990	272,70

AddStoris Q Poignée de porte

Caractéristiques

- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 398 mm
- avec matériel de montage
- epaisseur du verre: 6 - 12 mm
- distance de perçage: 350 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- peut être utilisé simultanément comme porte-serviettes
- fixation encastrée





Technologies

Screw Fixation | Moisture Proof

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41759000	83,30
Brushed Bronze	41759140	125,40
Brushed Black Chrome	41759340	125,40
Matt Black	41759670	117,00
Matt White	41759700	117,00
Polished Gold Optic	41759990	125,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AddStoris Q Porte-papier WC

Caractéristiques de toutes les variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm


sans couvercle






avec tablette





avec couvercle





Technologies



Aperçu des variantes

Modèle	Finition	Réf.	Euro
sans couvercle	Chrome	41771000	43,50
	Brushed Bronze	41771140	65,50
	Brushed Black Chrome	41771340	65,50
	Matt Black	41771670	61,10
	Matt White	41771700	61,10
	Polished Gold Optic	41771990	65,50
avec tablette	Chrome	41772000	52,30
	Brushed Bronze	41772140	78,40
	Brushed Black Chrome	41772340	78,40
	Matt Black	41772670	73,00
	Matt White	41772700	73,00
	Polished Gold Optic	41772990	78,40
avec couvercle	Chrome	41753000	60,90
	Brushed Bronze	41753140	91,30
	Brushed Black Chrome	41753340	91,30
	Matt Black	41753670	85,20
	Matt White	41753700	85,20
	Polished Gold Optic	41753990	91,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Q Porte-papier WC double

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- pour 2 rouleaux de papier WC





Technologies




Finition	Réf.	Euro
Chrome	41748000	38,70
Brushed Bronze	41748140	57,90
Brushed Black Chrome	41748340	57,90
Matt Black	41748670	53,70
Matt White	41748700	53,70
Polished Gold Optic	41748990	57,90

AddStoris Q Porte-papier WC réserve

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies



Finition	Réf.	Euro
Chrome	41756000	38,70
Brushed Bronze	41756140	57,90
Brushed Black Chrome	41756340	57,90
Matt Black	41756670	53,90
Matt White	41756700	53,90
Polished Gold Optic	41756990	57,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Q Porte-brosse WC

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique, verre
- matériau de l'évacuation: verre mat
- avec insert amovible
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Technologies

Screw Fixation | Moisture Proof


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41752000	54,70
Brushed Bronze	41752140	82,00
Brushed Black Chrome	41752340	82,00
Matt Black	41752670	76,70
Matt White	41752700	76,70
Polished Gold Optic	41752990	82,00

Brosse WC de remplacement sans manche

Caractéristiques

- matériau: matière synthétique






Finition	Réf.	Euro
Blanc	40088000	22,40

Brosse WC de remplacement sans manche

Caractéristiques

- matériau: matière synthétique





Finition	Réf.	Euro
Noir	40068000	22,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


WallStoris / WallStoris Planet Edition Barres murales

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: barre de support, barre décorative
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- installation horizontale compatible avec barre murale
- idéal pour les tuiles, le verre et le métal
- application : colle ou perçage
- poids supporté : 5 kg
- matériau de la barre de support: métallique
- matériau de la barre décorative: matière synthétique
- fixation encastrée


500





700





Installation



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Matériau	Finition	Réf.	Euro
500	matière synthétique	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20
700	matière synthétique	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20
700	matière synthétique teinté dans la masse	Sable (recyclé)	28911210	36,70


WallStoris / WallStoris Planet Edition Paniers de rangement

Caractéristiques de toutes les variantes

- évacuation d'eau
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger le shampoing, le gel douche et les rasoirs
- nettoyage facile et au lave-vaisselle


71





39





Installation



Aperçu des variantes

hauteur (mm)	Matériau	Finition	Réf.	Euro
71	plastique coloré dans la masse	Matt Black	27912670	22,80
		Matt White	27912700	22,80
39	plastique coloré dans la masse	Matt Black	27913670	16,90
		Matt White	27913700	16,90
39	matière synthétique teinté dans la masse	Sable (recyclé)	28912210	17,00

A compléter avec	Pour	Finition	Réf.	Euro
WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm	28912XXX	Sable (recyclé)	28911210	36,70

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
WallStoris Barre murale 70 cm	27912XXX 27913XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20
WallStoris Barre murale 50 cm	27912XXX 27913XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Tablettes

Caractéristiques de toutes les variantes

- dimensions: 200 x 169 mm
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour ranger les rasoirs, tasses, bougies
- nettoyage facile et au lave-vaisselle





Installation

EasyClick

Aperçu des variantes

longueur (mm)	matériau de la tablette	Finition	Réf.	Euro
200	plastique coloré dans la masse	Matt Black	27915670	30,20
		Matt White	27915700	30,20
200	matière synthétique teinté dans la masse	Sable (recyclé)	28917210	30,30

A compléter avec	Pour	Finition	Réf.	Euro
WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm	28917XXX	Sable (recyclé)	28911210	36,70


A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
WallStoris Barre murale 50 cm	27915XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20
WallStoris Barre murale 70 cm	27915XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20

WallStoris / WallStoris Planet Edition Crochets à serviettes


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: plastique coloré dans la masse
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour étendre les serviettes, gants de toilette, éponges et vêtements
- nettoyage facile et au lave-vaisselle
- unité d'emballage: 2 pièces

18 mm



10 mm



Installation

EasyClick

Aperçu des variantes

Largeur (mm)	Finition	Réf.	Euro
18	Matt Black	27914670	7,20
	Matt White	27914700	7,20
18	Sable (recyclé)	28915210	7,20
10	Matt Black	27929670	6,00
	Matt White	27929700	6,00

A compléter avec	Pour	Finition	Réf.	Euro
WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm	28915XXX	Sable (recyclé)	28911210	36,70

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
WallStoris Barre murale 70 cm	27914XXX 27929XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20
WallStoris Barre murale 50 cm	27914XXX 27929XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Porte-serviettes

Caractéristiques

- comprenant: barre décorative, barre de support
- montage mural
- idéal pour les tuiles, le verre et le métal
- application : colle ou perçage
- poids supporté : 5 kg
- matériau de la barre de support: métallique
- matériau de la barre décorative: plastique coloré dans la masse
- fixe
- longueur: 581 mm
- fixation encastrée
- y compris le set de collage





Installation




Finition	Réf.	Euro
Matt Black	27926670	36,20
Matt White	27926700	36,20

WallStoris / WallStoris Planet Edition Raclettes de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: matière synthétique
- option de rangement dans le panier de rangement
- convient pour le verre
- nettoyage facile
- design ergonomique
- dimensions: 195 x 44 mm





Aperçu des variantes


longueur (mm)	Matériau	Finition	Réf.	Euro
195	matière synthétique	Matt Black	27916670	13,30
		Matt White	27916700	13,30
195	matière synthétique	Sable (recyclé)	28913210	13,40

WallStoris / WallStoris Planet Edition Supports de douchette avec bouton-poussoir

Caractéristiques de toutes les variantes

- écrou: pour les flexibles de douche avec écrou conique
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- le curseur à bouton-poussoir ne permet pas d'ajuster l'angle
- curseur pivotant : utilisable sur des barres murales verticales et horizontales
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la barre vertical





Technologies



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Matériau	Finition	Réf.	Euro
43	plastique coloré dans la masse	Matt Black	27917670	24,00
		Matt White	27917700	24,00
43	matière synthétique, matière synthétique teinté dans la masse	Sable (recyclé)	28918210	24,30

A compléter avec	Pour	Finition	Réf.	Euro
WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm	28918XXX	Sable (recyclé)	28911210	36,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Supports de douchette avec bouton-poussoir


A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 WallStoris Barre murale 70 cm	27917XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20
 WallStoris Barre murale 50 cm	27917XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20

WallStoris Couvercle pour panier de rangement

Caractéristiques

- matériau: plastique coloré dans la masse
- panier de rangement fermé
- avec espace de rangement
- nettoyage facile et au lave-vaisselle
- longueur: 250 mm





Finition	Réf.	Euro
Matt Black	27925670	11,40
Matt White	27925700	11,40


A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 WallStoris Panier de rangement	Matt Black	27913670	16,90
	Matt White	27913700	16,90
 WallStoris Panier de rangement profond	Matt Black	27912670	22,80
	Matt White	27912700	22,80

WallStoris / WallStoris Planet Edition Porte-brosse à dents

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: coupe, mur de séparation
- évacuation d'eau
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour ranger le shampoing, les rasoirs et le dentifrice
- avec une séparation ajustable ou amovible
- nettoyage facile et au lave-vaisselle





Installation

EasyClick

Aperçu des variantes

longueur (mm)	Matériau	Finition	Réf.	Euro
126	plastique coloré dans la masse	Matt Black	27921670	22,80
		Matt White	27921700	22,80
126	matière synthétique teinté dans la masse	Sable (recyclé)	28916210	23,00

A compléter avec	Pour	Finition	Réf.	Euro
 WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm	28916XXX	Sable (recyclé)	28911210	36,70

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 WallStoris Barre murale 50 cm	27921XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20
 WallStoris Barre murale 70 cm	27921XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Porte-papier WC

Caractéristiques

- montage mural
- application : colle ou perçage
- matériau: plastique coloré dans la masse
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- forme ouverte - le papier WC peut être facilement suspendu
- convient pour des rouleaux d'une largeur allant jusqu'à 122 mm
- avec espace de rangement
- longueur 230 mm
- y compris le set de collage





Installation

Glue or Screw Fix


Finition	Réf.	Euro
Matt Black	27928670	36,20
Matt White	27928700	36,20

WallStoris Porte-brosse WC

Caractéristiques

- montage mural
- application : colle ou perçage
- matériau: plastique coloré dans la masse
- matériau de l'évacuation: matière synthétique mat
- avec insert amovible
- fixation encastrée
- récipient amovible et facile à nettoyer
- y compris la brosse de toilette
- tête de brosse noire
- poignée ergonomique
- y compris le set de collage





Installation

Glue or Screw Fix

Finition	Réf.	Euro
Matt Black	27927670	47,10
Matt White	27927700	47,10


WallStoris Set pour douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: barre murale, panier de rangement, raclette, crochet à serviettes
- matériau: plastique coloré dans la masse
- montage mural
- idéal pour les tuiles, le verre et le métal
- application : colle ou perçage
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour étendre les serviettes, gants de toilette, éponges et vêtements
- idéal pour ranger le shampoing, le gel douche et les rasoirs
- nettoyage facile
- fixation encastrée
- évacuation d'eau
- y compris le set de collage

set de douche





Installation

EasyClick

Glue or Screw Fix

Set	Finition	Réf.	Euro
set de douche	Matt Black	27967670	63,90
	Matt White	27967700	63,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


WallStoris Sets d'accessoires

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: plastique coloré dans la masse
- application : colle ou perçage
- fixation encastrée
- y compris le set de collage


set de salle de bain






set de baignoire





set de toilettes





Installation



Aperçu des variantes

Set	Finition	Réf.	Euro
set de salle de bain	Matt Black	27968670	77,30
	Matt White	27968700	77,30
set de baignoire	Matt Black	27966670	84,50
	Matt White	27966700	84,50
set de toilettes	Matt Black	27969670	79,20
	Matt White	27969700	79,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Sets de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- type de jet de la douche à main: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- sélection facile du jet grâce au bouton Select
- forme: rond
- joint orientable: le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
- débit maximal à 3 bars: 8,5 l/min
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- poids supporté : 5 kg
- application : colle ou perçage
- nombre de jets: 3 types de jets
- taille de la tête de douche: 105 mm
- filtre à saleté: tamis rinçable
- y compris le set de collage

avec thermostatique



sans thermostatique



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

XXL Performance

Push slider

Types de jet


Powder Rain


Intense Rain

Mono Rain

Installation

EasyClick





Aperçu des variantes

	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
	avec thermostatique de douche	Matt Black	24250670	719,80
		Matt White	24250700	719,80
	sans thermostat	Matt Black	24291670	118,60
		Matt White	24291700	118,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Tablette 500

Caractéristiques de toutes les variantes

- montage mural
- matériau de la structure: métallique
- matériau de la tablette: verre de sécurité
- surface de la tablette: graphite
- longueur: 500 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 400 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





longueur (mm)	matériau de la tablette	Finition	Réf.	Euro
502	verre de sécurité	Chrome	26844000	322,40
		Brushed Bronze	26844140	483,00
		Brushed Black Chrome	26844340	483,00
		Matt Black	26844670	418,40
		Matt White	26844700	418,40
		Polished Gold Optic	26844990	483,00

26844000 Surface de la tablette: verre miroir.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Intérieurs de salle de bains Categories

Lavabos	Lave-mains	466
	Lavabos	477
	Vasques	504
	Vasques à poser	526
	Lavabos sous-plan	532
	Accessories	535
Meubles	Meubles sous-vasque pour lavabos	548
	Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe	571
	Consoles	598
	Ensembles de meubles sous-lavabo	634
	Armoires hautes	641
	Armoires mi-hauteur	645
	Armoires latérales	649
	Accessories	650
Miroirs	Miroirs	659
Toilettes	toilettes douches	698
	Ensembles complets de toilettes	699
	Ensembles de toilettes	701
	Toilettes	707
	Sièges et couvercles de WC	716
	Bidets	719
	Urinoirs	720
	Rinçage	722
	Accessories	724



Lavabos

Lave-mains

	Xevolos E		Xelu Q		Xanuia Q
					
Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	360	500	360	500	360
Lave-mains	■	■	■	■	■
Lavabo	–	–	–	–	–
Vasque	–	–	–	–	–
Lavabo à poser	–	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	–	■ / –	–	■ / –	–
Trou du robinet	■	■ / –	■	■ / –	■
Trop-plein	–	–	–	–	■
Modèles compacts	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	■	■	■	■	■
prix en €	**337,50**	**473,50 - 550,50**	**156,20 - 259,50**	**192,50 - 424,50**	**76,60 - 130,60**
à partir de la page	466	467	469	471	473

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Xanuia Q		GladeLake S
			
Finition	○	○	○
Largeur (mm)	450	500	450
Lave-mains	■	■	■
Lavabo	–	–	–
Vasque	–	–	–
Lavabo à poser	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–
Meulé	–	–	–
Trou du robinet	■ / –	■ / –	■
Trop-plein	■ / –	■ / –	■
Modèles compacts	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	–
Permet la réduction du bruit	■	■	–
prix en €	**107,80 - 161,80**	**115,60 - 169,60**	**63,00**
à partir de la page	474	475	476

Lavabos

	Xevolos E				Xelu Q
					
Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	600	800	1000	1200	600
Lave-mains	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■	■	■	■
Vasque	–	–	–	–	–
Lavabo à poser	–	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Trou du robinet	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Trop-plein	–	–	–	–	–
Modèles compacts	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■ / –
Permet la réduction du bruit	■	■	■	■	■
prix en €	**529,00 - 606,00**	**807,00 - 884,20**	**993,00 - 1.070,00**	**1.215,50 - 1.292,40**	**250,80 - 476,50**
à partir de la page	477	478	480	481	483

	Xanuia Q				
					
Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	550	550	600	600	650
Lave-mains	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■ / –	■	■ / –	■
Vasque	–	■ / –	–	■ / –	–
Lavabo à poser	–	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	–	■ / –	–	■ / –	–
Trou du robinet	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Trop-plein	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Modèles compacts	■	–	■	–	■
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	■	■	■	■	■
prix en €	**152,00 - 206,00**	**123,40 - 200,40**	**159,80 - 213,80**	**131,20 - 208,20**	**167,60 - 221,60**
à partir de la page	492	493	495	496	497

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Xelu Q

Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	800	800	800	1000	1200
Lave-mains	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■	■	■	■
Vasque	–	–	–	–	–
Lavabo à poser	–	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Trou du robinet	■ / –	■ / –	■	■ / –	■ / –
Trop-plein	–	–	–	–	–
Modèles compacts	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	■	■	■	■	■
prix en €	**539,00 - 728,40**	**764,00 - 841,20**	**671,00 - 841,20**	**709,50 - 875,40**	**968,00 - 1.101,20**
à partir de la page	484	486	487	489	490

Xanuia Q

GladeLake S



Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	650	700	800	550	600
Lave-mains	–	–	–	–	–
Lavabo	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Vasque	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Lavabo à poser	–	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Trou du robinet	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Trop-plein	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Modèles compacts	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Permet la réduction du bruit	■	■	■	–	–
prix en €	**139,00 - 216,00**	**222,20 - 299,20**	**284,60 - 361,60**	**76,70**	**82,20**
à partir de la page	498	500	501	503	503

Vasques

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E		Xuniva Evo U	Xuniva S
Finition	○○■■■	○○■■■	○○■■■	○○■■■	○
Largeur (mm)	400	400	650	650	300
Lave-mains	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Vasque	■	■	■	■	■
Lavabo à poser	–	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	–	–	–	–	–
Trou du robinet	–	–	–	–	–
Trop-plein	–	–	–	–	–
Modèles compacts	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	–	–	–	–	–
prix en €	**550,00 - 687,50**	**550,00 - 687,50**	**632,50 - 790,70**	**632,50 - 790,70**	**174,50 - 228,50**
à partir de la page	504	507	509	511	512

	Xuniva D		Xuniva U	
				
Finition	○	○	○	○
Largeur (mm)	550	600	550	600
Lave-mains	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–
Vasque	■	■	■	■
Lavabo à poser	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–
Meulé	–	–	–	–
Trou du robinet	–	■	–	■
Trop-plein	–	■	–	■
Modèles compacts	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	–	–	–	–
prix en €	**257,50 - 311,50**	**298,00 - 352,00**	**298,00 - 352,00**	**319,50 - 373,50**
à partir de la page	520	522	523	525

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Xuniva S		Xuniva Q		
					
Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	400	450	300	550	600
Lave-mains	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Vasque	■	■	■	■	■
Lavabo à poser	–	–	–	–	–
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	–	–	–	–	–
Trou du robinet	–	■	–	–	■
Trop-plein	–	■	–	–	■
Modèles compacts	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	–	–	–	–	–
prix en €	**225,50 - 279,50**	**257,50 - 311,50**	**210,50 - 264,50**	**319,50 - 373,50**	**345,00 - 399,00**
à partir de la page	513	515	516	517	519

Vasques à poser

	Xuniva S		Xuniva Q		Xuniva D
					
Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	400	450	550	550	550
Lave-mains	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Vasque	–	–	–	–	–
Lavabo à poser	■	■	■	■	■
Lavabo sous plan	–	–	–	–	–
Meulé	–	–	–	–	–
Trou du robinet	–	■	–	■	–
Trop-plein	■	■	■	■	■ / –
Modèles compacts	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	–	–	–	–	–
prix en €	**174,50 - 228,50**	**200,00 - 254,00**	**236,00 - 290,00**	**280,00 - 334,00**	**200,00 - 254,00**
à partir de la page	526	526	527	528	528

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Xuniva D	Xuniva U	
			
Finition	○	○	○
Largeur (mm)	550	550	550
Lave-mains	–	–	–
Lavabo	–	–	–
Vasque	–	–	–
Lavabo à poser	■	■	■
Lavabo sous plan	–	–	–
Meulé	–	–	–
Trou du robinet	■	–	■
Trop-plein	■	■	■
Modèles compacts	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	–	–	–
prix en €	**225,50 - 279,50**	**221,50 - 275,50**	**254,00 - 308,00**
à partir de la page	529	530	530

Lavabos sous-plan

	Xuniva S	Xuniva Q	Xuniva D	Xuniva U
				
Finition	○	○	○	○
Largeur (mm)	350/400	450/500	450/500	450/500
Lave-mains	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–
Vasque	–	–	–	–
Lavabo à poser	–	–	–	–
Lavabo sous plan	■	■	■	■
Meulé	–	–	–	–
Trou du robinet	–	–	–	–
Trop-plein	■	■	■	■
Modèles compacts	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	–	–	–	–
prix en €	**134,50 - 188,50**	**221,50 - 275,50**	**167,00 - 221,00**	**203,50 - 257,50**
à partir de la page	532	532	533	534

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Technologies

Hygiene Effect

Glaçage de haute qualité qui réduit la prolifération bactérienne (fait exclusivement référence aux bactéries suivantes : Escherichia coli CECT 434 et Staphylococcus aureus CECT 239 (test conduit selon la norme JIS Z 2801:2010)).

Smart Clean


Le revêtement de haute qualité empêche la saleté d'adhérer au produit. Pour une meilleure hygiène et un nettoyage facilité.

Installation

Made to fit NoiseReduction


Pour faciliter l'installation, ce produit est fourni avec un tapis insonorisant adapté à ses dimensions.

Finition



Beige sable mat

-780



Blanc

-450




Gris mat ardoise

-760



Matt Black

-670



Matt White


-700

Xevolos E Lave-mains avec tablette


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: lave-mains, vanne de vidage, protection
- matériau: céramique
- 360x250x110 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 85 mm
- SmartClean : glaçage anti-salissures
- bouchon en céramique inclus
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- avec un trou du robinet
- sans trop-plein
- garniture de vidage à écoulement libre
- type d'installation: montage mural
- catégorie de trop-plein: CL00

360/250 avec tablette à droite



360/250 avec tablette à gauche



Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Tablette	Position du trou du robinet	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
droite	droite	■	Blanc	48	■	61086450	337,50
gauche	gauche	■	Blanc	48	■	61087450	337,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 340/245 pour lave-mains, porte sur charnières à droite	Beige métallisé	54170790	941,20
		Chêne foncé	54170730	941,20
		Bronze avec structure	54170390	1.116,80
		Textile gris foncé	54170660	1.116,80
	Xevolos E Meuble sous-lavabo 340/245 pour lave-mains, charnières à gauche	Beige métallisé	54167790	941,20
		Chêne foncé	54167730	941,20
		Bronze avec structure	54167390	1.116,80
		Textile gris foncé	54167660	1.116,80
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 340/245 pour lave-mains, porte sur charnières à droite	Blanc métallisé	54169320	941,20
		Chêne foncé	54169730	941,20
		Bronze avec structure	54169390	1.116,80
		Textile gris foncé	54169660	1.116,80
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 340/245 pour lave-mains, charnières à gauche	Blanc métallisé	54166320	941,20
		Chêne foncé	54166730	941,20
		Bronze avec structure	54166390	1.116,80
		Textile gris foncé	54166660	1.116,80
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 340/245 pour lave-mains, porte sur charnières à droite	Gris ardoise métallisé	54171770	941,20
		Chêne foncé	54171730	941,20
		Bronze avec structure	54171390	1.116,80
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 340/245 pour lave-mains, charnière de porte à gauche	Gris ardoise métallisé	54168770	941,20
		Chêne foncé	54168730	941,20
		Bronze avec structure	54168390	1.116,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Lave-mains avec tablette

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 340/240 pour lave-mains, charnière de porte à droite	Matt White	54244700	284,90
		Beige sable mat	54244780	284,90
		Gris mat ardoise	54244760	284,90
		Chêne Cachemire	54244550	284,90
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 340/240 pour lave-mains, charnières à gauche	Matt White	54243700	284,90
		Beige sable mat	54243780	284,90
		Gris mat ardoise	54243760	284,90
		Chêne Cachemire	54243550	284,90


Xevolos E Lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: lave-mains, vanne de vidage, protection
- matériau: céramique
- 500x480x140 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- SmartClean : glaçage anti-salissures
- bouchon en céramique inclus
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- garniture de vidage à écoulement libre
- catégorie de trop-plein: CL00

500/480





Technologies

Installation

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61088450	473,50
1	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	16	–	61090450	550,50
0	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61089450	473,50
0	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	16	–	61091450	550,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61088XXX 61090XXX		50005000	93,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Lave-mains

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 480/475 avec 2 tiroirs pour lave-mains	61088XXX 61089XXX	Beige métallisé	54173790	1.688,40
			Chêne foncé	54173730	1.688,40
			Bronze avec structure	54173390	1.926,00
			Textile gris foncé	54173660	1.926,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 480/475 avec 2 tiroirs pour lave-mains	61088XXX 61089XXX	Blanc métallisé	54172320	1.688,40
			Chêne foncé	54172730	1.688,40
			Bronze avec structure	54172390	1.926,00
			Textile gris foncé	54172660	1.926,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 480/475 avec 2 tiroirs pour lave-mains	61088XXX 61089XXX	Gris ardoise métallisé	54174770	1.688,40
			Chêne foncé	54174730	1.688,40
			Bronze avec structure	54174390	1.926,00
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61088XXX 61089XXX	Matt White	54249700	432,30
			Beige sable mat	54249780	432,30
			Gris mat ardoise	54249760	432,30
			Chêne Cachemire	54249550	432,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61088XXX 61089XXX	Matt White	54250700	633,60
			Beige sable mat	54250780	633,60
			Gris mat ardoise	54250760	633,60
			Chêne Cachemire	54250550	633,60
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lave-mains	61088XXX 61089XXX	Matt White	54291700	746,90
			Beige sable mat	54291780	746,90
			Gris mat ardoise	54291760	746,90
			Chêne Cachemire	54291550	746,90
	Xevolos E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	61090XXX 61091XXX	Beige sable mat	54208780	321,60
			Matt White	54208700	321,60
			Gris mat ardoise	54208760	321,60
	Xevolos E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	61090XXX 61091XXX	Beige sable mat	54209780	360,40
			Matt White	54209700	360,40
			Gris mat ardoise	54209760	360,40
	Xevolos E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	61090XXX 61091XXX	Beige sable mat	54210780	401,60
			Matt White	54210700	401,60
			Gris mat ardoise	54210760	401,60
	Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Beige sable mat	54205780	442,80
			Matt White	54205700	442,80
			Gris mat ardoise	54205760	442,80
	Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Beige sable mat	54206780	442,80
			Matt White	54206700	442,80
			Gris mat ardoise	54206760	442,80
	Xevolos E Console 1370/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Beige sable mat	54207780	464,00
			Matt White	54207700	464,00
			Gris mat ardoise	54207760	464,00
	Xilesa E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Matt White	54269700	185,90
			Beige sable mat	54269780	185,90
			Gris mat ardoise	54269760	185,90
			Chêne Cachemire	54269550	185,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Lave-mains


Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Matt White	54270700	217,80
			Beige sable mat	54270780	217,80
			Gris mat ardoise	54270760	217,80
			Chêne Cachemire	54270550	217,80
	Xilesa E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Matt White	54271700	256,30
			Beige sable mat	54271780	256,30
			Gris mat ardoise	54271760	256,30
			Chêne Cachemire	54271550	256,30
	Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Matt White	54272700	283,80
			Beige sable mat	54272780	283,80
			Gris mat ardoise	54272760	283,80
			Chêne Cachemire	54272550	283,80
	Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Matt White	54273700	283,80
			Beige sable mat	54273780	283,80
			Gris mat ardoise	54273760	283,80
			Chêne Cachemire	54273550	283,80
	Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	61090XXX 61091XXX	Matt White	54274700	306,90
			Beige sable mat	54274780	306,90
			Gris mat ardoise	54274760	306,90
			Chêne Cachemire	54274550	306,90

Xelu Q Lave-mains avec tablette


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 360x250x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 90 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- avec un trou du robinet
- sans trop-plein
- type d'installation: montage mural
- catégorie de trop-plein: CL00

360/250 avec tablette à droite



360/250 avec tablette à gauche



Technologies

Installation

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

Tablette	Position du trou du robinet	robinet de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
droite	droite	céramique	■	Blanc	72	■	61084450	259,50
droite	droite	sans	–	Blanc	72	–	60314450	156,20
gauche	gauche	céramique	■	Blanc	72	■	61085450	259,50
gauche	gauche	sans	–	Blanc	72	–	60315450	156,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lave-mains avec tablette

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Garniture de vidage avec bouchon rond en céramique	60314XXX 60315XXX	Blanc	50110450	113,30

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 340/245 pour lavabo, charnière de porte à droite	61084XXX 60314XXX	Chrome	54016000	545,20
			Matt Black	54016670	545,20
			Matt White	54016700	545,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo blanc brillant 340/245 pour lavabo, charnière de porte à droite	61084XXX 60314XXX	Chrome	54015000	545,20
			Matt Black	54015670	545,20
			Matt White	54015700	545,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 340/245 pour lavabo, charnière de porte à droite	61084XXX 60314XXX	Chrome	54018000	545,20
			Matt Black	54018670	545,20
			Matt White	54018700	545,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne Naturel 340/245 pour lavabo, charnière de porte droite	61084XXX 60314XXX	Chrome	54017000	545,20
			Matt Black	54017670	545,20
			Matt White	54017700	545,20
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 340/240 pour lave-mains, charnière de porte à droite		Matt White	54244700	284,90
			Beige sable mat	54244780	284,90
			Gris mat ardoise	54244760	284,90
			Chêne Cachemire	54244550	284,90
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 340/240 pour lave-mains, charnières à gauche		Matt White	54243700	284,90
			Beige sable mat	54243780	284,90
			Gris mat ardoise	54243760	284,90
			Chêne Cachemire	54243550	284,90
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris mat diamant 340/245 pour lavabo, charnière de porte à gauche	61085XXX 60315XXX	Chrome	54012000	545,20
			Matt Black	54012670	545,20
			Matt White	54012700	545,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo blanc brillant 340/245 pour lavabo, charnière de porte à gauche	61085XXX 60315XXX	Chrome	54011000	545,20
			Matt Black	54011670	545,20
			Matt White	54011700	545,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne Naturel 340/245 pour lavabo, charnière de porte à gauche	61085XXX 60315XXX	Chrome	54013000	545,20
			Matt Black	54013670	545,20
			Matt White	54013700	545,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 340/245 pour lavabo, charnière de porte à gauche	61085XXX 60315XXX	Chrome	54014000	545,20
			Matt Black	54014670	545,20
			Matt White	54014700	545,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 500x480x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- catégorie de trop-plein: CL00

500/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	robinet de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	céramique	■	Blanc	16	■	61012450	347,50
1	–	montage mural	sans	–	Blanc	16	–	60316450	192,50
1	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	16	■	61014450	424,50
0	–	montage mural	céramique	■	Blanc	16	–	61013450	347,50
0	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	16	–	61015450	424,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61012XXX 60316XXX 61014XXX		50005000	93,60
	Garniture de vidage avec bouchon rond en céramique	60316XXX	Blanc	50110450	113,30

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris mat diamant 480/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chrome	54020000	911,50
			Matt Black	54020670	911,50
			Matt White	54020700	911,50
	Xelu Q Meuble sous-vasque blanc brillant 480/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chrome	54019000	911,50
			Matt Black	54019670	911,50
			Matt White	54019700	911,50
	Xelu Q Meuble sous-vasque Noyer foncé 480/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chrome	54022000	911,50
			Matt Black	54022670	911,50
			Matt White	54022700	911,50
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 480/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chrome	54021000	911,50
			Matt Black	54021670	911,50
			Matt White	54021700	911,50

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lave-mains

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Matt White	54249700	432,30
			Beige sable mat	54249780	432,30
			Gris mat ardoise	54249760	432,30
			Chêne Cachemire	54249550	432,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Matt White	54250700	633,60
			Beige sable mat	54250780	633,60
			Gris mat ardoise	54250760	633,60
			Chêne Cachemire	54250550	633,60
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lave-mains	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Matt White	54291700	746,90
			Beige sable mat	54291780	746,90
			Gris mat ardoise	54291760	746,90
			Chêne Cachemire	54291550	746,90
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastrer 500/480	61014XXX 61015XXX	Gris mat diamand	54094910	287,30
			Blanc brillant	54094050	287,30
			Noyer foncé	54094630	287,30
			Chêne naturel	54094230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastrer 500/480	61014XXX 61015XXX	Gris mat diamand	54095910	348,50
			Blanc brillant	54095050	348,50
			Noyer foncé	54095630	348,50
			Chêne naturel	54095230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 vec découpe centrale pour lavabo meulé à encastrer 500/480	61014XXX 61015XXX	Gris mat diamand	54096910	399,60
			Blanc brillant	54096050	399,60
			Noyer foncé	54096630	399,60
			Chêne naturel	54096230	399,60
	Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé à encastrer 500/480	61014XXX 61015XXX	Gris mat diamand	54097910	431,40
			Blanc brillant	54097050	431,40
			Noyer foncé	54097630	431,40
			Chêne naturel	54097230	431,40
	Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé à encastrer 500/480	61014XXX 61015XXX	Gris mat diamand	54098910	431,40
			Blanc brillant	54098050	431,40
			Noyer foncé	54098630	431,40
			Chêne naturel	54098230	431,40
	Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé à encastrer 500/480	61014XXX 61015XXX	Gris mat diamand	54099910	487,10
			Blanc brillant	54099050	487,10
			Noyer foncé	54099630	487,10
			Chêne naturel	54099230	487,10
	Xilesa E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	61014XXX 61015XXX	Matt White	54269700	185,90
			Beige sable mat	54269780	185,90
			Gris mat ardoise	54269760	185,90
			Chêne Cachemire	54269550	185,90
	Xilesa E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	61014XXX 61015XXX	Matt White	54270700	217,80
			Beige sable mat	54270780	217,80
			Gris mat ardoise	54270760	217,80
			Chêne Cachemire	54270550	217,80
	Xilesa E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	61014XXX 61015XXX	Matt White	54271700	256,30
			Beige sable mat	54271780	256,30
			Gris mat ardoise	54271760	256,30
			Chêne Cachemire	54271550	256,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lave-mains

Produits associés:	Pour	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	61014XXX 61015XXX	Matt White	54272700	283,80
		Beige sable mat	54272780	283,80
		Gris mat ardoise	54272760	283,80
		Chêne Cachemire	54272550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	61014XXX 61015XXX	Matt White	54273700	283,80
		Beige sable mat	54273780	283,80
		Gris mat ardoise	54273760	283,80
		Chêne Cachemire	54273550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	61014XXX 61015XXX	Matt White	54274700	306,90
		Beige sable mat	54274780	306,90
		Gris mat ardoise	54274760	306,90
		Chêne Cachemire	54274550	306,90


Xanuia Q Lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 360x250x105 mm (LxPxH)
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural
- catégorie de trop-plein: CL20

360/250





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	48	■	61006450	130,60
1	■	–	montage mural	–	Blanc	48	■	60129450	76,60

Options	Finition	Réf.	Euro
 Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90
 Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 340/240 pour lave-mains, charnière de porte à droite	Matt White	54244700	284,90
	Beige sable mat	54244780	284,90
	Gris mat ardoise	54244760	284,90
	Chêne Cachemire	54244550	284,90
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 340/240 pour lave-mains, charnières à gauche	Matt White	54243700	284,90
	Beige sable mat	54243780	284,90
	Gris mat ardoise	54243760	284,90
	Chêne Cachemire	54243550	284,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xanuia Q Lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 450x340x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 115 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

450/340





Technologies

Installation

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	27	■	61007450	161,80
1	■	–	montage mural	–	Blanc	27	■	60130450	107,80
1	–	–	montage mural	–	Blanc	27	■	60230450	107,80
1	–	–	montage mural	■	Blanc	27	■	61141450	161,80
0	■	–	montage mural	–	Blanc	27	–	60229450	107,80
0	■	–	montage mural	■	Blanc	27	–	61140450	161,80
0	–	–	montage mural	–	Blanc	27	–	60231450	107,80
0	–	–	montage mural	■	Blanc	27	–	61142450	161,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Colonne pour lavabo	Blanc	60174450	46,60

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 430/330 pour lave-mains, charnières à gauche	Matt White	54245700	327,80
		Beige sable mat	54245780	327,80
		Gris mat ardoise	54245760	327,80
		Chêne Cachemire	54245550	327,80
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 430/330 pour lave-mains, charnière de porte à droite	Matt White	54246700	327,80
		Beige sable mat	54246780	327,80
		Gris mat ardoise	54246760	327,80
		Chêne Cachemire	54246550	327,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xanuia Q Lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 500x390x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

500/390





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	16	■	61008450	169,60
1	■	–	montage mural	–	Blanc	16	■	60131450	115,60
1	–	–	montage mural	–	Blanc	16	■	60233450	115,60
1	–	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61144450	169,60
0	■	–	montage mural	–	Blanc	16	–	60232450	115,60
0	■	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61143450	169,60
0	–	–	montage mural	–	Blanc	16	–	60234450	115,60
0	–	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61145450	169,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer		Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo	61008XXX 60131XXX 60233XXX 61144XXX 60232XXX 61143XXX 60234XXX	Blanc	60175450	61,40

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/380 avec 1 tiroir pour lavabo	Matt White	54247700	423,50
		Beige sable mat	54247780	423,50
		Gris mat ardoise	54247760	423,50
		Chêne Cachemire	54247550	423,50
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/380 avec 2 tiroirs pour lavabo	Matt White	54248700	620,40
		Beige sable mat	54248780	620,40
		Gris mat ardoise	54248760	620,40
		Chêne Cachemire	54248550	620,40
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/380 avec 2 tiroirs PushOpen pour lave-mains	Matt White	54290700	728,20
		Beige sable mat	54290780	728,20
		Gris mat ardoise	54290760	728,20
		Chêne Cachemire	54290550	728,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


GladeLake S Lave-mains 450/370 avec trou de robinet et trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 450x370x150 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural
- catégorie de trop-plein: CL25

450/370





	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	■	Blanc	18	■	60100450	63,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: lavabo, vanne de vidage, protection
- matériau: céramique
- 600x480x140 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- SmartClean : glaçage anti-salissures
- bouchon en céramique inclus
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- garniture de vidage à écoulement libre
- catégorie de trop-plein: CL00

600/480





Technologies

Installation

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	■	Blanc	16	■	61092450	529,00
1	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	16	–	61094450	606,00
0	–	montage mural	■	Blanc	16	■	61093450	529,00
0	–	intégré et fixation murale	■	Blanc	16	■	61095450	606,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61092XXX 61094XXX		50005000	93,60

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61092XXX 61093XXX	Beige métallisé	54176790	1.768,80
			Chêne foncé	54176730	1.768,80
			Bronze avec structure	54176390	2.036,00
			Textile gris foncé	54176660	2.036,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61092XXX 61093XXX	Blanc métallisé	54175320	1.768,80
			Chêne foncé	54175730	1.768,80
			Bronze avec structure	54175390	2.036,00
			Textile gris foncé	54175660	2.036,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61092XXX 61093XXX	Gris ardoise métallisé	54177770	1.768,80
			Chêne foncé	54177730	1.768,80
			Bronze avec structure	54177390	2.036,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Lavabos


Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61092XXX 61093XXX	Matt White	54253700	443,30
			Beige sable mat	54253780	443,30
			Gris mat ardoise	54253760	443,30
			Chêne Cachemire	54253550	443,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61092XXX 61093XXX	Matt White	54254700	641,30
			Beige sable mat	54254780	641,30
			Gris mat ardoise	54254760	641,30
			Chêne Cachemire	54254550	641,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61092XXX 61093XXX	Matt White	54293700	754,60
			Beige sable mat	54293780	754,60
			Gris mat ardoise	54293760	754,60
			Chêne Cachemire	54293550	754,60
	Xevolos E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	61094XXX 61095XXX	Beige sable mat	54208780	321,60
			Matt White	54208700	321,60
			Gris mat ardoise	54208760	321,60
	Xevolos E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	61094XXX 61095XXX	Beige sable mat	54209780	360,40
			Matt White	54209700	360,40
			Gris mat ardoise	54209760	360,40
	Xevolos E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	61094XXX 61095XXX	Beige sable mat	54210780	401,60
			Matt White	54210700	401,60
			Gris mat ardoise	54210760	401,60
	Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	61094XXX 61095XXX	Beige sable mat	54211780	549,20
			Matt White	54211700	549,20
			Gris mat ardoise	54211760	549,20

Xevolos E Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 800x480x140 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 125 mm
- SmartClean : glaçage anti-salissures
- bouchon en céramique inclus
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- garniture de vidage à écoulement libre
- catégorie de trop-plein: CL00

800/480



Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	■	Blanc	14	■	61096450	807,00
1	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	14	–	61098450	884,20
0	–	montage mural	■	Blanc	14	–	61097450	807,00
0	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	14	–	61099450	884,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Lavabos

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61096XXX		50005000	93,60

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61096XXX 61097XXX	Beige métallisé	54179790	1.922,00
			Chêne foncé	54179730	1.922,00
			Bronze avec structure	54179390	2.246,00
			Textile gris foncé	54179660	2.246,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61096XXX 61097XXX	Blanc métallisé	54178320	1.922,00
			Chêne foncé	54178730	1.922,00
			Bronze avec structure	54178390	2.246,00
			Textile gris foncé	54178660	2.246,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61096XXX 61097XXX	Gris ardoise métallisé	54180770	1.922,00
			Chêne foncé	54180730	1.922,00
			Bronze avec structure	54180390	2.246,00
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61096XXX 61097XXX	Matt White	54259700	487,30
			Beige sable mat	54259780	487,30
			Gris mat ardoise	54259760	487,30
			Chêne Cachemire	54259550	487,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61096XXX 61097XXX	Matt White	54260700	701,80
			Beige sable mat	54260780	701,80
			Gris mat ardoise	54260760	701,80
			Chêne Cachemire	54260550	701,80
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61096XXX 61097XXX	Matt White	54296700	812,90
			Beige sable mat	54296780	812,90
			Gris mat ardoise	54296760	812,90
			Chêne Cachemire	54296550	812,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 1000x480x140 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- SmartClean : glaçage anti-salissures
- bouchon en céramique inclus
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- garniture de vidage à écoulement libre
- catégorie de trop-plein: CL00

1000/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	■	Blanc	8	■	61100450	993,00
1	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	8	–	61102450	1.070,00
0	–	montage mural	■	Blanc	8	–	61101450	993,00
0	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	8	–	61103450	1.070,00
2	–	montage mural	■	Blanc	8	–	61110450	993,00
2	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	8	–	61111450	1.070,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61100XXX 61102XXX		50005000	93,60

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 980/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Beige métallisé	54182790	2.044,80
			Chêne foncé	54182730	2.044,80
			Bronze avec structure	54182390	2.430,80
			Textile gris foncé	54182660	2.430,80
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 980/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Blanc métallisé	54181320	2.044,80
			Chêne foncé	54181730	2.044,80
			Bronze avec structure	54181390	2.430,80
			Textile gris foncé	54181660	2.430,80
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 980/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Gris ardoise métallisé	54183770	2.044,80
			Chêne foncé	54183730	2.044,80
			Bronze avec structure	54183390	2.430,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Lavabos


Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Matt White	54261700	531,30
			Beige sable mat	54261780	531,30
			Gris mat ardoise	54261760	531,30
			Chêne Cachemire	54261550	531,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Matt White	54262700	763,40
			Beige sable mat	54262780	763,40
			Gris mat ardoise	54262760	763,40
			Chêne Cachemire	54262550	763,40
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Matt White	54297700	877,80
			Beige sable mat	54297780	877,80
			Gris mat ardoise	54297760	877,80
			Chêne Cachemire	54297550	877,80

Xevolos E Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 1 200x480x140 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- SmartClean : glaçage anti-salissures
- bouchon en céramique inclus
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- garniture de vidage à écoulement libre
- catégorie de trop-plein: CL00

1200/480



Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	■	Blanc	10	–	61112450	1.215,50
1	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	10	–	61113450	1.292,40
0	–	montage mural	■	Blanc	10	–	61105450	1.215,50
0	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	10	–	61107450	1.292,40
2	–	intégré et fixation murale	■	Blanc	10	■	61104450	1.215,50
2	■	intégré et fixation murale	■	Blanc	10	–	61106450	1.292,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Lavabos

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61112XXX 61113XXX		50005000	93,60

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1180/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Beige métallisé	54185790	2.176,40
			Chêne foncé	54185730	2.176,40
			Bronze avec structure	54185390	2.618,40
			Textile gris foncé	54185660	2.618,40
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1180/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Blanc métallisé	54184320	2.176,40
			Chêne foncé	54184730	2.176,40
			Bronze avec structure	54184390	2.618,40
			Textile gris foncé	54184660	2.618,40
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1180/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Gris ardoise métallisé	54186770	2.176,40
			Chêne foncé	54186730	2.176,40
			Bronze avec structure	54186390	2.618,40
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Matt White	54263700	568,70
			Beige sable mat	54263780	568,70
			Gris mat ardoise	54263760	568,70
			Chêne Cachemire	54263550	568,70
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Matt White	54264700	815,10
			Beige sable mat	54264780	815,10
			Gris mat ardoise	54264760	815,10
			Chêne Cachemire	54264550	815,10
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Matt White	54298700	926,20
			Beige sable mat	54298780	926,20
			Gris mat ardoise	54298760	926,20
			Chêne Cachemire	54298550	926,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 600x480x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- catégorie de trop-plein: CL00

600/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	Bonde de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	céramique	■	Blanc	16	■	61016450	399,50
1	–	montage mural	sans	–	Blanc	16	■	60317450	250,80
1	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	16	■	61018450	476,50
0	–	montage mural	céramique	■	Blanc	16	–	61017450	399,50
0	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	16	–	61019450	476,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61016XXX 61018XXX		50005000	93,60
	Garniture de vidage avec bouchon rond en céramique	60317XXX	Blanc	50110450	113,30

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chrome	54024000	941,70
			Matt Black	54024670	941,70
			Matt White	54024700	941,70
	Xelu Q Meuble sous-vasque Blanc brillant 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chrome	54023000	941,70
			Matt Black	54023670	941,70
			Matt White	54023700	941,70
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chrome	54026000	941,70
			Matt Black	54026670	941,70
			Matt White	54026700	941,70
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 580/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chrome	54025000	941,70
			Matt Black	54025670	941,70
			Matt White	54025700	941,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lavabos


Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Matt White	54253700	443,30
			Beige sable mat	54253780	443,30
			Gris mat ardoise	54253760	443,30
			Chêne Cachemire	54253550	443,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Matt White	54254700	641,30
			Beige sable mat	54254780	641,30
			Gris mat ardoise	54254760	641,30
			Chêne Cachemire	54254550	641,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Matt White	54293700	754,60
			Beige sable mat	54293780	754,60
			Gris mat ardoise	54293760	754,60
			Chêne Cachemire	54293550	754,60
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastré 600/480	61018XXX 61019XXX	Gris mat diamand	54109910	287,30
			Blanc brillant	54109050	287,30
			Noyer foncé	54109630	287,30
			Chêne naturel	54109230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastré 600/480	61018XXX 61019XXX	Gris mat diamand	54110910	348,50
			Blanc brillant	54110050	348,50
			Noyer foncé	54110630	348,50
			Chêne naturel	54110230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastré 600/480	61018XXX 61019XXX	Gris mat diamand	54111910	399,60
			Blanc brillant	54111050	399,60
			Noyer foncé	54111630	399,60
			Chêne naturel	54111230	399,60
	Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé à encastré 600/480	61018XXX 61019XXX	Gris mat diamand	54112910	505,00
			Blanc brillant	54112050	505,00
			Noyer foncé	54112630	505,00
			Chêne naturel	54112230	505,00

Xelu Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 800x480x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- catégorie de trop-plein: CL00

800/480



Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	Bonde de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	céramique	■	Blanc	14	■	61020450	651,50
1	–	montage mural	sans	–	Blanc	14	■	60318450	539,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lavabos

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	Bonde de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	intégré, montage mural	céramique	■	○ Blanc	14	–	61022450	728,40
0	–	montage mural	céramique	■	○ Blanc	14	–	61021450	651,50
0	■	intégré et fixation murale	céramique	■	○ Blanc	14	–	61023450	728,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	61020XXX 61022XXX 61021XXX 61023XXX	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61022XXX		50005000	93,60
	Garniture de vidage avec bouchon rond en céramique	60318XXX	○ Blanc	50110450	113,30

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous lavabo Gris diamant mat 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chrome	54028000	1.027,70
			Matt Black	54028670	1.027,70
			Matt White	54028700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-vasque blanc brillant 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chrome	54027000	1.027,70
			Matt Black	54027670	1.027,70
			Matt White	54027700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chrome	54030000	1.027,70
			Matt Black	54030670	1.027,70
			Matt White	54030700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne Naturel 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chrome	54029000	1.027,70
			Matt Black	54029670	1.027,70
			Matt White	54029700	1.027,70
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Matt White	54259700	487,30
			Beige sable mat	54259780	487,30
			Gris mat ardoise	54259760	487,30
			Chêne Cachemire	54259550	487,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Matt White	54260700	701,80
			Beige sable mat	54260780	701,80
			Gris mat ardoise	54260760	701,80
			Chêne Cachemire	54260550	701,80
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Matt White	54296700	812,90
			Beige sable mat	54296780	812,90
			Gris mat ardoise	54296760	812,90
			Chêne Cachemire	54296550	812,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lavabos avec tablette


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 800x480x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- SmartClean : glaçage anti-salissures
- bouchon en céramique inclus
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- garniture de vidage à écoulement libre
- catégorie de trop-plein: CL00

800/480 avec tablette à droite



800/480 avec tablette à gauche



Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	Bonde de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	céramique	■	Blanc	14	–	61024450	764,00
1	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	14	–	61027450	841,20
0	–	montage mural	céramique	■	Blanc	14	–	61026450	764,00
0	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	14	–	61029450	841,20
1	–	montage mural	céramique	■	Blanc	14	–	61030450	764,00
0	–	montage mural	céramique	■	Blanc	14	–	61032450	764,00
1	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	14	–	61033450	841,20
0	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	14	–	61035450	841,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61024XXX 61027XXX 61030XXX 61033XXX		50005000	93,60

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous lavabo Gris diamant mat 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chrome	54028000	1.027,70
			Matt Black	54028670	1.027,70
			Matt White	54028700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-vasque blanc brillant 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chrome	54027000	1.027,70
			Matt Black	54027670	1.027,70
			Matt White	54027700	1.027,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lavabos avec tablette


Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chrome	54030000	1.027,70
			Matt Black	54030670	1.027,70
			Matt White	54030700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne Naturel 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chrome	54029000	1.027,70
			Matt Black	54029670	1.027,70
			Matt White	54029700	1.027,70
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Matt White	54259700	487,30
			Beige sable mat	54259780	487,30
			Gris mat ardoise	54259760	487,30
			Chêne Cachemire	54259550	487,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Matt White	54260700	701,80
			Beige sable mat	54260780	701,80
			Gris mat ardoise	54260760	701,80
			Chêne Cachemire	54260550	701,80
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Matt White	54296700	812,90
			Beige sable mat	54296780	812,90
			Gris mat ardoise	54296760	812,90
			Chêne Cachemire	54296550	812,90

Xelu Q Lavabos avec 2 trous de robinet pour un élément de commande supplémentaire


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 800x480x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- catégorie de trop-plein: CL00

800/480 avec tablette à droite



800/480 avec tablette à gauche



Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Tablette	Meulé	Type d'installation	Bonde de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
droite	–	montage mural	céramique	■	Blanc	14	■	61025450	764,00
droite	–	montage mural	sans	–	Blanc	14	–	60319450	671,00
droite	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	14	–	61028450	841,20
gauche	–	montage mural	céramique	■	Blanc	14	–	61031450	764,00
gauche	–	montage mural	sans	–	Blanc	14	–	60320450	671,00
gauche	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	14	–	61034450	841,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lavabos avec 2 trous de robinet pour un élément de commande supplémentaire

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Garniture de vidage avec bouchon rond en céramique	60319XXX 60320XXX	Blanc	50110450	113,30
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	60319XXX 60320XXX		50005000	93,60

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous lavabo Gris diamant mat 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chrome	54028000	1.027,70
			Matt Black	54028670	1.027,70
			Matt White	54028700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-vasque blanc brillant 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chrome	54027000	1.027,70
			Matt Black	54027670	1.027,70
			Matt White	54027700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chrome	54030000	1.027,70
			Matt Black	54030670	1.027,70
			Matt White	54030700	1.027,70
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne Naturel 780/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chrome	54029000	1.027,70
			Matt Black	54029670	1.027,70
			Matt White	54029700	1.027,70
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Matt White	54259700	487,30
			Beige sable mat	54259780	487,30
			Gris mat ardoise	54259760	487,30
			Chêne Cachemire	54259550	487,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Matt White	54260700	701,80
			Beige sable mat	54260780	701,80
			Gris mat ardoise	54260760	701,80
			Chêne Cachemire	54260550	701,80
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Matt White	54296700	812,90
			Beige sable mat	54296780	812,90
			Gris mat ardoise	54296760	812,90
			Chêne Cachemire	54296550	812,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 1 000x480x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- catégorie de trop-plein: CL00

1000/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	Bonde de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	céramique	■	Blanc	8	■	61036450	798,50
1	–	montage mural	sans	–	Blanc	8	–	60321450	709,50
1	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	8	–	61039450	875,40
0	–	montage mural	céramique	■	Blanc	8	–	61038450	798,50
0	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	8	–	61041450	875,40
2	–	montage mural	céramique	■	Blanc	8	■	61037450	798,50
2	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	8	–	61040450	875,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61036XXX 61039XXX		50005000	93,60
	Garniture de vidage avec bouchon rond en céramique	60321XXX	Blanc	50110450	113,30

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 980/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chrome	54032000	1.077,20
			Matt Black	54032670	1.077,20
			Matt White	54032700	1.077,20
	Xelu Q Meuble sous-vasque blanc brillant 980/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chrome	54031000	1.077,20
			Matt Black	54031670	1.077,20
			Matt White	54031700	1.077,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 980/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chrome	54034000	1.077,20
			Matt Black	54034670	1.077,20
			Matt White	54034700	1.077,20
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 980/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chrome	54033000	1.077,20
			Matt Black	54033670	1.077,20
			Matt White	54033700	1.077,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lavabos

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Matt White	54261700	531,30
			Beige sable mat	54261780	531,30
			Gris mat ardoise	54261760	531,30
			Chêne Cachemire	54261550	531,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Matt White	54262700	763,40
			Beige sable mat	54262780	763,40
			Gris mat ardoise	54262760	763,40
			Chêne Cachemire	54262550	763,40
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Matt White	54297700	877,80
			Beige sable mat	54297780	877,80
			Gris mat ardoise	54297760	877,80
			Chêne Cachemire	54297550	877,80


Xelu Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 1 200x480x80 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans trop-plein
- catégorie de trop-plein: CL00

1200/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Meulé	Type d'installation	Bonde de vidage	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	–	montage mural	céramique	■	Blanc	10	–	61108450	1.024,00
1	–	montage mural	sans	–	Blanc	10	–	60322450	968,00
1	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	10	–	61109450	1.101,20
0	–	montage mural	céramique	■	Blanc	10	–	61043450	1.024,00
0	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	10	–	61045450	1.101,20
2	–	montage mural	céramique	■	Blanc	10	■	61042450	1.024,00
2	■	intégré et fixation murale	céramique	■	Blanc	10	–	61044450	1.101,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar		Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Lavabos

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61109XXX		50005000	93,60
	Garniture de vidage avec bouchon rond en céramique	60322XXX	Blanc	50110450	113,30

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 1180/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chrome	54036000	1.153,80
			Matt Black	54036670	1.153,80
			Matt White	54036700	1.153,80
	Xelu Q Meuble sous-vasque Blanc brillant 1180/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chrome	54035000	1.153,80
			Matt Black	54035670	1.153,80
			Matt White	54035700	1.153,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 1180/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chrome	54038000	1.153,80
			Matt Black	54038670	1.153,80
			Matt White	54038700	1.153,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 1180/475 avec 2 tiroirs pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chrome	54037000	1.153,80
			Matt Black	54037670	1.153,80
			Matt White	54037700	1.153,80
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Matt White	54263700	568,70
			Beige sable mat	54263780	568,70
			Gris mat ardoise	54263760	568,70
			Chêne Cachemire	54263550	568,70
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Matt White	54264700	815,10
			Beige sable mat	54264780	815,10
			Gris mat ardoise	54264760	815,10
			Chêne Cachemire	54264550	815,10
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Matt White	54298700	926,20
			Beige sable mat	54298780	926,20
			Gris mat ardoise	54298760	926,20
			Chêne Cachemire	54298550	926,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabos


Xanuia Q Lavabo compact

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x370x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 115 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

550/370





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	–	Blanc	16	■	60209450	152,00
1	■	–	montage mural	■	Blanc	16	■	61120450	206,00
1	–	–	montage mural	–	Blanc	16	–	60211450	152,00
1	–	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61122450	206,00
0	■	–	montage mural	–	Blanc	16	–	60210450	152,00
0	■	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61121450	206,00
0	–	–	montage mural	–	Blanc	16	–	60212450	152,00
0	–	–	montage mural	■	Blanc	16	–	61123450	206,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Colonne pour lavabo	Blanc	60174450	46,60
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	Blanc	60176450	56,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xanuia Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x480x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage

550/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60132450	123,40
1	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61009450	177,40
1	–	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60236450	123,40
1	–	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61147450	177,40
1	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60238450	200,40
0	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60235450	123,40
0	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61146450	177,40
0	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60239450	200,40
0	–	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60237450	123,40
0	–	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61148450	177,40

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Blanc	60175450	61,40
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Blanc	60176450	56,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xanuia Q Lavabos

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 530/470 avec 1 tiroir pour lavabo	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Matt White	54251700	436,70
			Beige sable mat	54251780	436,70
			Gris mat ardoise	54251760	436,70
			Chêne Cachemire	54251550	436,70
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 530/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Matt White	54252700	636,90
			Beige sable mat	54252780	636,90
			Gris mat ardoise	54252760	636,90
			Chêne Cachemire	54252550	636,90
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 530/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Matt White	54292700	751,30
			Beige sable mat	54292780	751,30
			Gris mat ardoise	54292760	751,30
			Chêne Cachemire	54292550	751,30
	Xilesa E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	60238XXX 60239XXX	Matt White	54269700	185,90
			Beige sable mat	54269780	185,90
			Gris mat ardoise	54269760	185,90
			Chêne Cachemire	54269550	185,90
	Xilesa E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	60238XXX 60239XXX	Matt White	54270700	217,80
			Beige sable mat	54270780	217,80
			Gris mat ardoise	54270760	217,80
			Chêne Cachemire	54270550	217,80
	Xilesa E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	60238XXX 60239XXX	Matt White	54271700	256,30
			Beige sable mat	54271780	256,30
			Gris mat ardoise	54271760	256,30
			Chêne Cachemire	54271550	256,30
	Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	60238XXX 60239XXX	Matt White	54272700	283,80
			Beige sable mat	54272780	283,80
			Gris mat ardoise	54272760	283,80
			Chêne Cachemire	54272550	283,80
	Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	60238XXX 60239XXX	Matt White	54273700	283,80
			Beige sable mat	54273780	283,80
			Gris mat ardoise	54273760	283,80
			Chêne Cachemire	54273550	283,80
	Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	60238XXX 60239XXX	Matt White	54274700	306,90
			Beige sable mat	54274780	306,90
			Gris mat ardoise	54274760	306,90
			Chêne Cachemire	54274550	306,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xanuia Q Lavabo compact

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 600x370x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 115 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

600/370





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60213450	159,80
1	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61124450	213,80
1	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60215450	159,80
1	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61126450	213,80
0	■	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60214450	159,80
0	■	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61125450	213,80
0	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60216450	159,80
0	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61127450	213,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	Blanc	60176450	56,00
	Xanuia Q Colonne pour lavabo	Blanc	60174450	46,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xanuia Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 600x480x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage

600/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61010450	185,20
1	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60133450	131,20
1	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60243450	208,20
1	–	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61150450	185,20
1	–	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60241450	131,20
0	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61149450	185,20
0	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60240450	131,20
0	–	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61151450	185,20
0	–	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60242450	131,20
0	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60244450	208,20

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Blanc	60175450	61,40
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Blanc	60176450	56,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xanuia Q Lavabos

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Matt White	54253700	443,30
			Beige sable mat	54253780	443,30
			Gris mat ardoise	54253760	443,30
			Chêne Cachemire	54253550	443,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Matt White	54254700	641,30
			Beige sable mat	54254780	641,30
			Gris mat ardoise	54254760	641,30
			Chêne Cachemire	54254550	641,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 580/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Matt White	54293700	754,60
			Beige sable mat	54293780	754,60
			Gris mat ardoise	54293760	754,60
			Chêne Cachemire	54293550	754,60


Xanuia Q Lavabo compact

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 650x390x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

650/390





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61128450	221,60
1	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60617450	167,60
1	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61130450	221,60
1	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60219450	167,60
0	■	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61129450	221,60
0	■	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60218450	167,60
0	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61131450	221,60
0	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60220450	167,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabos

Xanuia Q Lavabo compact

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo	Blanc	60175450	61,40
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	Blanc	60176450	56,00


Xanuia Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage

650/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61011450	193,00
1	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60134450	139,00
1	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60252450	216,00
1	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61153450	193,00
1	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60246450	139,00
0	■	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61152450	193,00
0	■	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60245450	139,00
0	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61154450	193,00
0	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60247450	139,00
0	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	–	60254450	216,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xanuia Q Lavabos

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Blanc	60175450	61,40
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Blanc	60176450	56,00

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 630/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Matt White	54255700	443,30
			Beige sable mat	54255780	443,30
			Gris mat ardoise	54255760	443,30
			Chêne Cachemire	54255550	443,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 630/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Matt White	54256700	653,40
			Beige sable mat	54256780	653,40
			Gris mat ardoise	54256760	653,40
			Chêne Cachemire	54256550	653,40
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 630/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Matt White	54294700	765,60
			Beige sable mat	54294780	765,60
			Gris mat ardoise	54294760	765,60
			Chêne Cachemire	54294550	765,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xanuia Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 700x480x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage

700/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61132450	276,20
1	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60221450	222,20
1	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60248450	299,20
1	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61134450	276,20
1	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60223450	222,20
0	■	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61133450	276,20
0	■	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60222450	222,20
0	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	–	60249450	299,20
0	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61135450	276,20
0	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60224450	222,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Blanc	60175450	61,40
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Blanc	60176450	56,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xanuia Q Lavabos

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 680/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Matt White	54257700	464,20
			Beige sable mat	54257780	464,20
			Gris mat ardoise	54257760	464,20
			Chêne Cachemire	54257550	464,20
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 680/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Matt White	54258700	677,60
			Beige sable mat	54258780	677,60
			Gris mat ardoise	54258760	677,60
			Chêne Cachemire	54258550	677,60
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 680/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Matt White	54295700	789,80
			Beige sable mat	54295780	789,80
			Gris mat ardoise	54295760	789,80
			Chêne Cachemire	54295550	789,80


Xanuia Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 800x480x105 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant sur mesure inclus
- sans garniture de vidage

800/480





Technologies

Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

Trou du robinet	Trop-plein	Meulé	Type d'installation	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61136450	338,60
1	■	–	montage mural	–	Blanc	12	■	60225450	284,60
1	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60250450	361,60
1	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61138450	338,60
1	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60227450	284,60
0	■	–	montage mural	■	Blanc	12	■	61137450	338,60
0	■	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60226450	284,60
0	■	■	intégré et fixation murale	–	Blanc	12	■	60251450	361,60
0	–	–	montage mural	■	Blanc	12	–	61139450	338,60
0	–	–	montage mural	–	Blanc	12	–	60228450	284,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xanuia Q Lavabos

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon-tube facile à installer		Chrome	53010000	31,90
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Blanc	60175450	61,40
	Xanuia Q Socle complet pour lavabo	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Blanc	60176450	56,00

Produits associés:		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 1 tiroir pour lavabo	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Matt White	54259700	487,30
			Beige sable mat	54259780	487,30
			Gris mat ardoise	54259760	487,30
			Chêne Cachemire	54259550	487,30
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs pour lavabo	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Matt White	54260700	701,80
			Beige sable mat	54260780	701,80
			Gris mat ardoise	54260760	701,80
			Chêne Cachemire	54260550	701,80
	Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/470 avec 2 tiroirs PushOpen pour lavabo	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Matt White	54296700	812,90
			Beige sable mat	54296780	812,90
			Gris mat ardoise	54296760	812,90
			Chêne Cachemire	54296550	812,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


GladeLake S Lave-mains 550/450 avec trou de robinet et trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x450x170 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 140 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural
- catégorie de trop-plein: CL25

550/450





	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	■	Blanc	12	■	60101450	76,70

Options		Finition	Réf.	Euro
	GladeLake S Pieds complets pour lavabo	Blanc	60105450	56,00
	GladeLake S Demi-pied pour lavabo	Blanc	60104450	54,10
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


GladeLake S Lavabo 600/490 avec trou de robinet et trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 600x490x170 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 140 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural
- catégorie de trop-plein: CL25

600/490





	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	■	Blanc	10	■	60102450	82,20


Options		Finition	Réf.	Euro
	GladeLake S Pieds complets pour lavabo	Blanc	60105450	56,00
	GladeLake S Demi-pied pour lavabo	Blanc	60104450	54,10
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo S Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 400x400x120 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 65 mm
- vidage dissimulé inclus
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans tablette
- avec vanne de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage



Technologies

Hygiene Effect · Smart Clean

Aperçu des variantes

SmartClean	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	Blanc	24	■	63005450	649,00
–	–	Blanc	24	■	60323450	550,00
		Matt White	24	■	60323700	687,50
		Matt Black	24	■	60323670	687,50
		Beige sable mat	24	–	60323780	687,50
		Gris mat ardoise	24	–	60323760	687,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54328780	321,50
		Matt White	54328700	321,50
		Gris mat ardoise	54328760	321,50
	Xevolos E Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54329780	360,40
		Matt White	54329700	360,40
		Gris mat ardoise	54329760	360,40
	Xevolos E Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54330780	401,50
		Matt White	54330700	401,50
		Gris mat ardoise	54330760	401,50
	Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54333780	442,70
		Matt White	54333700	442,70
		Gris mat ardoise	54333760	442,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo S Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54334780	442,70
	Matt White	54334700	442,70
	Gris mat ardoise	54334760	442,70
Xevolos E Console 1370/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54332780	464,10
	Matt White	54332700	464,10
	Gris mat ardoise	54332760	464,10
Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54335780	548,90
	Matt White	54335700	548,90
	Gris mat ardoise	54335760	548,90
 Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
	Blanc brillant	54113050	287,30
	Noyer foncé	54113630	287,30
	Chêne naturel	54113230	287,30
 Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
	Blanc brillant	54114050	348,50
	Noyer foncé	54114630	348,50
	Chêne naturel	54114230	348,50
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
	Blanc brillant	54115050	399,60
	Noyer foncé	54115630	399,60
	Chêne naturel	54115230	399,60
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54116910	431,40
	Blanc brillant	54116050	431,40
	Noyer foncé	54116630	431,40
	Chêne naturel	54116230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54117910	431,40
	Blanc brillant	54117050	431,40
	Noyer foncé	54117630	431,40
	Chêne naturel	54117230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54118910	487,10
	Blanc brillant	54118050	487,10
	Noyer foncé	54118630	487,10
	Chêne naturel	54118230	487,10
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo S Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein


Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo E Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 400x400x120 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 65 mm
- vidage dissimulé inclus
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans tablette
- avec vanne de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage



Technologies

Hygiene Effect · Smart Clean

Aperçu des variantes

SmartClean	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	Blanc	24	■	63007450	649,00
–	–	Blanc	24	■	60324450	550,00
		Matt White	24	■	60324700	687,50
		Matt Black	24	■	60324670	687,50
		Beige sable mat	24	–	60324780	687,50
		Gris mat ardoise	24	–	60324760	687,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54328780	321,50
		Matt White	54328700	321,50
		Gris mat ardoise	54328760	321,50
	Xevolos E Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54329780	360,40
		Matt White	54329700	360,40
		Gris mat ardoise	54329760	360,40
	Xevolos E Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54330780	401,50
		Matt White	54330700	401,50
		Gris mat ardoise	54330760	401,50
	Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54333780	442,70
		Matt White	54333700	442,70
		Gris mat ardoise	54333760	442,70
	Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54334780	442,70
		Matt White	54334700	442,70
		Gris mat ardoise	54334760	442,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo E Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54332780	464,10
	Matt White	54332700	464,10
	Gris mat ardoise	54332760	464,10
Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54335780	548,90
	Matt White	54335700	548,90
	Gris mat ardoise	54335760	548,90
 Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
	Blanc brillant	54113050	287,30
	Noyer foncé	54113630	287,30
	Chêne naturel	54113230	287,30
 Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
	Blanc brillant	54114050	348,50
	Noyer foncé	54114630	348,50
	Chêne naturel	54114230	348,50
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
	Blanc brillant	54115050	399,60
	Noyer foncé	54115630	399,60
	Chêne naturel	54115230	399,60
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54116910	431,40
	Blanc brillant	54116050	431,40
	Noyer foncé	54116630	431,40
	Chêne naturel	54116230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54117910	431,40
	Blanc brillant	54117050	431,40
	Noyer foncé	54117630	431,40
	Chêne naturel	54117230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54118910	487,10
	Blanc brillant	54118050	487,10
	Noyer foncé	54118630	487,10
	Chêne naturel	54118230	487,10
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xuniva Evo E Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90

Xuniva Evo E Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 650 x 400 x 120 mm (BxTxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 65 mm
- vidage dissimulé inclus
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans tablette
- avec vanne de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage



Technologies

Hygiene Effect · Smart Clean

Aperçu des variantes

SmartClean	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	Blanc	18	■	63015450	731,50
–	–	Blanc	18	■	60326450	632,50
		Matt White	18	■	60326700	790,70
		Matt Black	18	■	60326670	790,70
		Beige sable mat	18	–	60326780	790,70
		Gris mat ardoise	18	–	60326760	790,70

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options	Finition	Réf.	Euro
 Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
 Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo E Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein


Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54328780	321,50
	Matt White	54328700	321,50
	Gris mat ardoise	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54329780	360,40
	Matt White	54329700	360,40
	Gris mat ardoise	54329760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54330780	401,50
	Matt White	54330700	401,50
	Gris mat ardoise	54330760	401,50
Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54335780	548,90
	Matt White	54335700	548,90
	Gris mat ardoise	54335760	548,90
 Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
	Blanc brillant	54113050	287,30
	Noyer foncé	54113630	287,30
	Chêne naturel	54113230	287,30
 Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
	Blanc brillant	54114050	348,50
	Noyer foncé	54114630	348,50
	Chêne naturel	54114230	348,50
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
	Blanc brillant	54115050	399,60
	Noyer foncé	54115630	399,60
	Chêne naturel	54115230	399,60
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo U Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 650 x 400 x 120 mm (BxTxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 65 mm
- vidage dissimulé inclus
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans tablette
- avec vanne de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage



Technologies

Hygiene Effect | Smart Clean

Aperçu des variantes

SmartClean	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	Blanc	18	■	63009450	731,50
–	–	Blanc	18	■	60325450	632,50
		Matt White	18	■	60325700	790,70
		Matt Black	18	■	60325670	790,70
		Beige sable mat	18	–	60325780	790,70
		Gris mat ardoise	18	–	60325760	790,70

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options	Finition	Réf.	Euro
 Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
 Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54328780	321,50
	Matt White	54328700	321,50
	Gris mat ardoise	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54329780	360,40
	Matt White	54329700	360,40
	Gris mat ardoise	54329760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54330780	401,50
	Matt White	54330700	401,50
	Gris mat ardoise	54330760	401,50
Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54335780	548,90
	Matt White	54335700	548,90
	Gris mat ardoise	54335760	548,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Evo U Vasques de lavabo sans trou de robinet ni trop-plein


Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
	Blanc brillant	54113050	287,30
	Noyer foncé	54113630	287,30
	Chêne naturel	54113230	287,30
 Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
	Blanc brillant	54114050	348,50
	Noyer foncé	54114630	348,50
	Chêne naturel	54114230	348,50
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
	Blanc brillant	54115050	399,60
	Noyer foncé	54115630	399,60
	Chêne naturel	54115230	399,60
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30

Xuniva S Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 300x300x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL00

300/300



Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	54	■	60163450	174,50
■	–	Blanc	54	■	61070450	228,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva S Vasques


Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Xuniva S Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 400x400x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL00

400/400



Technologies

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	24	■	60164450	225,50
■	–	Blanc	24	■	61071450	279,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
		Blanc brillant	54113050	287,30
		Noyer foncé	54113630	287,30
		Chêne naturel	54113230	287,30

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva S Vasques

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
	Blanc brillant	54114050	348,50
	Noyer foncé	54114630	348,50
	Chêne naturel	54114230	348,50
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
	Blanc brillant	54115050	399,60
	Noyer foncé	54115630	399,60
	Chêne naturel	54115230	399,60
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54116910	431,40
	Blanc brillant	54116050	431,40
	Noyer foncé	54116630	431,40
	Chêne naturel	54116230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54117910	431,40
	Blanc brillant	54117050	431,40
	Noyer foncé	54117630	431,40
	Chêne naturel	54117230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54118910	487,10
	Blanc brillant	54118050	487,10
	Noyer foncé	54118630	487,10
	Chêne naturel	54118230	487,10
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xuniva S Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 450x450x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

450/450





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	24	■	60169450	257,50
■	■	Blanc	24	■	61076450	311,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54120910	287,30
		Blanc brillant	54120050	287,30
		Noyer foncé	54120630	287,30
		Chêne naturel	54120230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54121910	348,50
		Blanc brillant	54121050	348,50
		Noyer foncé	54121630	348,50
		Chêne naturel	54121230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe au centre pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54122910	399,60
		Blanc brillant	54122050	399,60
		Noyer foncé	54122630	399,60
		Chêne naturel	54122230	399,60
	Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54123910	431,40
		Blanc brillant	54123050	431,40
		Noyer foncé	54123630	431,40
		Chêne naturel	54123230	431,40
	Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54124910	431,40
		Blanc brillant	54124050	431,40
		Noyer foncé	54124630	431,40
		Chêne naturel	54124230	431,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vasques

Xuniva S Vasques


Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54125910	487,10
		Blanc brillant	54125050	487,10
		Noyer foncé	54125630	487,10
		Chêne naturel	54125230	487,10
	Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54126910	505,00
		Blanc brillant	54126050	505,00
		Noyer foncé	54126630	505,00
		Chêne naturel	54126230	505,00

Xuniva Q Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 300x300x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL00

300/300



Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	54	■	60167450	210,50
■	–	Blanc	54	■	61074450	264,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Q Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x400x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL00

550/400



Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	24	■	60168450	319,50
■	–	Blanc	24	■	61075450	373,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
		Blanc brillant	54113050	287,30
		Noyer foncé	54113630	287,30
		Chêne naturel	54113230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
		Blanc brillant	54114050	348,50
		Noyer foncé	54114630	348,50
		Chêne naturel	54114230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
		Blanc brillant	54115050	399,60
		Noyer foncé	54115630	399,60
		Chêne naturel	54115230	399,60
	Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54116910	431,40
		Blanc brillant	54116050	431,40
		Noyer foncé	54116630	431,40
		Chêne naturel	54116230	431,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Q Vasques

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54117910	431,40
	Blanc brillant	54117050	431,40
	Noyer foncé	54117630	431,40
	Chêne naturel	54117230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54118910	487,10
	Blanc brillant	54118050	487,10
	Noyer foncé	54118630	487,10
	Chêne naturel	54118230	487,10
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xuniva Q Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 600x450x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

600/450





Technologies

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	18	■	60172450	345,00
■	■	Blanc	18	■	61082450	399,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54120910	287,30
		Blanc brillant	54120050	287,30
		Noyer foncé	54120630	287,30
		Chêne naturel	54120230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54121910	348,50
		Blanc brillant	54121050	348,50
		Noyer foncé	54121630	348,50
		Chêne naturel	54121230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe au centre pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54122910	399,60
		Blanc brillant	54122050	399,60
		Noyer foncé	54122630	399,60
		Chêne naturel	54122230	399,60
	Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54126910	505,00
		Blanc brillant	54126050	505,00
		Noyer foncé	54126630	505,00
		Chêne naturel	54126230	505,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva D Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x400x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL00

550/400



Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	24	■	60165450	257,50
■	–	Blanc	24	■	61072450	311,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
		Blanc brillant	54113050	287,30
		Noyer foncé	54113630	287,30
		Chêne naturel	54113230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
		Blanc brillant	54114050	348,50
		Noyer foncé	54114630	348,50
		Chêne naturel	54114230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
		Blanc brillant	54115050	399,60
		Noyer foncé	54115630	399,60
		Chêne naturel	54115230	399,60
	Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54116910	431,40
		Blanc brillant	54116050	431,40
		Noyer foncé	54116630	431,40
		Chêne naturel	54116230	431,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva D Vasques

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54117910	431,40
	Blanc brillant	54117050	431,40
	Noyer foncé	54117630	431,40
	Chêne naturel	54117230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54118910	487,10
	Blanc brillant	54118050	487,10
	Noyer foncé	54118630	487,10
	Chêne naturel	54118230	487,10
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90


Xuniva D Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 600x450x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

600/450





Technologies

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	18	■	60170450	298,00
■	■	Blanc	18	■	61078450	352,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54120910	287,30
		Blanc brillant	54120050	287,30
		Noyer foncé	54120630	287,30
		Chêne naturel	54120230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54121910	348,50
		Blanc brillant	54121050	348,50
		Noyer foncé	54121630	348,50
		Chêne naturel	54121230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe au centre pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54122910	399,60
		Blanc brillant	54122050	399,60
		Noyer foncé	54122630	399,60
		Chêne naturel	54122230	399,60
	Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54126910	505,00
		Blanc brillant	54126050	505,00
		Noyer foncé	54126630	505,00
		Chêne naturel	54126230	505,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva U Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x400x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- sans trou de robinet
- sans trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL00

550/400



Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	24	■	60166450	298,00
■	–	Blanc	24	■	61073450	352,00

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	60166XXX	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S		Chrome	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer		Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54113910	287,30
		Blanc brillant	54113050	287,30
		Noyer foncé	54113630	287,30
		Chêne naturel	54113230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54114910	348,50
		Blanc brillant	54114050	348,50
		Noyer foncé	54114630	348,50
		Chêne naturel	54114230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54115910	399,60
		Blanc brillant	54115050	399,60
		Noyer foncé	54115630	399,60
		Chêne naturel	54115230	399,60
	Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54116910	431,40
		Blanc brillant	54116050	431,40
		Noyer foncé	54116630	431,40
		Chêne naturel	54116230	431,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva U Vasques

Produits associés:	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54117910	431,40
	Blanc brillant	54117050	431,40
	Noyer foncé	54117630	431,40
	Chêne naturel	54117230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54118910	487,10
	Blanc brillant	54118050	487,10
	Noyer foncé	54118630	487,10
	Chêne naturel	54118230	487,10
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	Gris mat diamand	54119910	505,00
	Blanc brillant	54119050	505,00
	Noyer foncé	54119630	505,00
	Chêne naturel	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54275700	185,90
	Beige sable mat	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54276700	217,80
	Beige sable mat	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54277700	256,30
	Beige sable mat	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xuniva U Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 600x450x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 95 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

600/450





Technologies

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	18	■	60171450	319,50
■	■	Blanc	18	■	61080450	373,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Produits associés:		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54120910	287,30
		Blanc brillant	54120050	287,30
		Noyer foncé	54120630	287,30
		Chêne naturel	54120230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54121910	348,50
		Blanc brillant	54121050	348,50
		Noyer foncé	54121630	348,50
		Chêne naturel	54121230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 avec découpe au centre pour lavabo avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54122910	399,60
		Blanc brillant	54122050	399,60
		Noyer foncé	54122630	399,60
		Chêne naturel	54122230	399,60
	Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos avec trou de robinetterie	Gris mat diamand	54126910	505,00
		Blanc brillant	54126050	505,00
		Noyer foncé	54126630	505,00
		Chêne naturel	54126230	505,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xuniva S Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 400x400x45 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

400/400





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60155450	174,50
■	■	Blanc	16	–	61054450	228,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Xuniva S Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 450x450x45 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

450/450





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60159450	200,00
■	■	Blanc	16	–	61056450	254,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva S Vasques à poser

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Xuniva Q Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x400x45 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

550/400





Technologies

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60158450	236,00
■	■	Blanc	16	–	61066450	290,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vasques à poser


Xuniva Q Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

550/450





Technologies

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60162450	280,00
■	■	Blanc	16	■	61068450	334,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Xuniva D Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x400x45 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

550/400





Technologies

Certificats/déclarations

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60156450	200,00
■	–	Blanc	16	–	61058450	254,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva D Vasques à poser

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Xuniva D Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x450x45 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

550/450





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	–	60160450	225,50
■	■	Blanc	16	–	61060450	279,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vasques à poser


Xuniva U Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x400x45 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

550/400





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60157450	221,50
■	■	Blanc	16	–	61062450	275,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Xuniva U Vasques à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 550x450x45 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré
- catégorie de trop-plein: CL25

550/450





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60161450	254,00
■	■	Blanc	16	–	61064450	308,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva U Vasques à poser

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Lavabos sous-plan


Xuniva S Lavabos sous-plan

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 350x350x130 mm (WxDxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: version sous-plan
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

350/350





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60151450	134,50
■	■	Blanc	16	■	61046450	188,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Xuniva Q Lavabos sous-plan

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 450x350x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: version sous-plan
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

450/350





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60154450	221,50
■	■	Blanc	16	■	61052450	275,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xuniva Q Lavabos sous-plan

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90


Xuniva D Lavabos sous-plan

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 450x350x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- type d'installation: version sous-plan
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

450/350





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60152450	167,00
■	■	Blanc	16	■	61048450	221,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabos sous-plan


Xuniva U Lavabos sous-plan

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- 450x350x130 mm (LxPxH)
- hauteur intérieure de la vasque: 130 mm
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- sans garniture de vidage
- type d'installation: version sous-plan
- avec matériel de montage
- catégorie de trop-plein: CL25

450/350





Technologies

Smart Clean

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

SmartClean	Trop-plein	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	■	Blanc	16	■	60153450	203,50
■	■	Blanc	16	–	61050450	257,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar	Chrome	52100000	159,70
	Siphon design Flowstar S	Chrome	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Siphon-tube facile à installer	Chrome	53010000	31,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xanuia Q Colonne pour lavabo

Caractéristiques

· matériau: céramique · degré de brillance de la céramique : brillant · avec matériel de montage




Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	32	■	60174450	46,60

Xanuia Q Demi colonne pour lave-mains/lavabo

Caractéristiques

· matériau: céramique · avec matériel de montage




Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	32	■	60175450	61,40

Xanuia Q Socle complet pour lavabo

Caractéristiques

· matériau: céramique




Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	24	■	60176450	56,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

GladeLake S Demi-pied pour lavabo

Caractéristiques

· matériau: céramique
· degré de brillance de la céramique : brillant
· avec matériel de montage




Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	30	■	60104450	54,10

GladeLake S Pieds complets pour lavabo

Caractéristiques

· matériau: céramique
· degré de brillance : brillant




Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	24	■	60105450	56,00

Ensemble de vidage et de trop-plein pour commande excentrique pour lavabo

Caractéristiques

· fonctionne avec tirette
· pour lavabos sans trop-plein
· dimension du raccordement: G 1 ¼"
· avec trop-plein
· compatible uniquement avec le modèle à un seul trou de robinet





	Réf.	Euro
	50005000	93,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Meubles

Meubles sous-vasque pour lavabos

	Xevolos E		
			
Surface du corps			
Finition de la face avant			
Largeur (mm)	340	480	580 - 1180
Profondeur (mm)	245	475	475
Meuble sous-vasque pour lave-mains	■	■	–
Meuble sous-vasque pour lavabo	–	–	■
Meuble sous-vasque pour consoles	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	–	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Matériau de surface de la façade	céramique avec micro-texture, laminé (HPL), métallique (satiné), textile	céramique avec micro-texture, laminé (HPL), métallique (satiné), textile	céramique avec micro-texture, laminé (HPL), métallique (satiné), textile
prix en €	**941,20 - 1.116,80**	**1.688,40 - 1.926,00**	**1.768,80 - 2.618,40**
à partir de la page	548	550	551

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Xelu Q		
			
Finition de meuble			
Finition de poignée			
Largeur (mm)	340	480	580 - 1180
Meuble sous-vasque pour lave-mains	■	■	–
Meuble sous-vasque pour lavabo	–	–	■
Meuble sous-vasque pour consoles	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –
prix en €	**545,20**	**911,50**	**941,70 - 1.153,80**
à partir de la page	*553*	*555*	*556*

Meubles sous-vasque pour lavabos

	Xilesa E				
					
Finition					
Largeur (mm)	340/430	480	480	480	480
Profondeur (mm)	240/330	380	380	470	470
Meuble sous-vasque pour lave-mains	■	■	■	■	■
Meuble sous-vasque pour lavabo	–	–	–	–	–
Meuble sous-vasque pour consoles	–	–	–	–	–
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
PushOpen	–	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Matériau	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/panneau massif aggloméré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/panneau massif aggloméré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/panneau massif aggloméré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/panneau massif aggloméré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/panneau massif aggloméré à 3 couches
Matériau de la surface	laqué/mélamine à revêtement direct	laqué/mélamine à revêtement direct	laqué/mélamine à revêtement direct	laqué/mélamine à revêtement direct	laqué/mélamine à revêtement direct
prix en €	**284,90 - 327,80**	**423,50**	**620,40 - 728,20**	**432,30**	**633,60 - 746,90**
à partir de la page	559	561	561	562	563

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Xilesa E	
		
Finition		
Largeur (mm)	530 - 1180	530 - 1180
Profondeur (mm)	470	470
Meuble sous-vasque pour lave-mains	–	–
Meuble sous-vasque pour lavabo	■	■
Meuble sous-vasque pour consoles	–	–
SmartStorage	–	–
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	–	–
PushOpen	–	■ / –
SoftClose	■	■
SmoothSurface	–	–
Matériau	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/panneau massif aggloméré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/panneau massif aggloméré à 3 couches
Matériau de la surface	laqué/mélamine à revêtement direct	laqué/mélamine à revêtement direct
prix en €	**436,70 - 568,70**	**636,90 - 926,20**
à partir de la page	564	567

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

	Xevolos E				
					
Surface du corps					
Finition de la face avant					
Largeur (mm)	780 - 1180	1370/1570	1370	1370	780/980
Profondeur (mm)	550	550	550	550	550
Meuble sous-vasque pour lave-mains	–	–	–	–	–
Meuble sous-vasque pour lavabo	–	–	–	–	–
Meuble sous-vasque pour consoles	■	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Matériau de surface de la façade	céramique avec micro-texture, laminé (HPL), métallique (satiné), textile	céramique avec micro-texture, laminé (HPL), métallique (satiné), textile	céramique avec micro-texture, laminé (HPL), métallique (satiné), textile	céramique avec micro-texture, laminé (HPL), métallique (satiné), textile	céramique avec microtex-ture, métallique (satiné), textile
prix en €	**1.954,80 - 2.690,40**	**3.584,40 - 4.474,00**	**3.518,00 - 4.106,40**	**3.518,00 - 4.106,40**	**1.270,60 - 1.602,10**
à partir de la page	*571*	*573*	*574*	*576*	*577*

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Xevolos E		
			
Surface du corps			
Finition de la face avant			
Largeur (mm)	1370	1370	1370
Profondeur (mm)	550	550	550
Meuble sous-vasque pour lave-mains	–	–	–
Meuble sous-vasque pour lavabo	–	–	–
Meuble sous-vasque pour consoles	■	■	■
SmartStorage	■	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Matériau de surface de la façade	céramique avec microtexture, métallique (satiné), textile	céramique avec microtexture, métallique (satiné), textile	céramique avec microtexture, métallique (satiné), textile
prix en €	**2.330,00 - 2.713,50**	**2.286,80 - 2.669,20**	**2.286,80 - 2.669,20**
à partir de la page	578	579	580

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

	Xelu Q			
				
Finition de meuble				
Finition de poignée				
Largeur (mm)	780 - 1180	1360/1560	780 - 1180	1360/1560
Meuble sous-vasque pour lave-mains	–	–	–	–
Meuble sous-vasque pour lavabo	–	–	–	–
Meuble sous-vasque pour consoles	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
prix en €	**724,10 - 877,40**	**1.233,60 - 1.322,60**	**937,80 - 1.119,00**	**1.493,80 - 1.575,10**
à partir de la page	581	583	585	588

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Xilesa E






Finition	○○●●	○○●●	○○●●	○○●●
Largeur (mm)	780 - 1180	780 - 1180	1375	1375
Profondeur (mm)	550	550	550	550
Meuble sous-vasque pour lave-mains	–	–	–	–
Meuble sous-vasque pour lavabo	–	–	–	–
Meuble sous-vasque pour consoles	■	■	■	■
SmartStorage	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–
PushOpen	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–
Matériau	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/ panneau massif agglomé-ré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/ panneau massif agglomé-ré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/ panneau massif agglomé-ré à 3 couches	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)/ panneau massif agglomé-ré à 3 couches
Matériau de la surface	laqué/mélamine à revête-ment direct	laqué/mélamine à revête-ment direct	laqué/mélamine à revête-ment direct	laqué/mélamine à revête-ment direct
prix en €	**592,90 - 686,40**	**830,50 - 1.047,20**	**876,70**	**1.234,20 - 1.450,90**
à partir de la page	590	592	595	596

Points forts

Technologies



Technologie de haute qualité anti-traces de doigts. Pour des routines dans la salle de bain sans tracas.



Ce produit de haute qualité a été conçu dans un matériau durable, adapté aux salles de bains.



Ces tiroirs et ces portes s'ouvrent en toute simplicité. Une légère pression suffit.



Le système de cloisonnement intérieur intelligent des tiroirs fournit des espaces de rangement séparés et flexibles.



La surface de ce meuble offre une texture agréable et uniforme. Pour un toucher agréable et une esthétique agréable.




Les tiroirs et les portes se ferment avec douceur et en silence. Ceci est rendu possible grâce aux amortisseurs intégrés.

Installation



Pour faciliter l'installation, ce produit est fourni avec un tapis insonorisant adapté à ses dimensions.

Finition



Beige sable mat

-780



Blanc brillant

-050




Chêne Cachemire

-550



Chêne naturel

-230




Gris mat ardoise

-760



Gris mat diamand

-910



Matt White


-700



Noyer foncé

-630

Finition de la face avant




Beige métallisé

-790



Blanc métallisé

-320



Bronze avec structure

-390



Chêne foncé

-730



Gris ardoise métallisé

-770



Textile gris foncé

-660

Finition de meuble



Blanc brillant

-XXX



Chêne naturel

-XXX



Gris mat diamand

-XXX




Noyer foncé

-XXX

Les numéros d'article qui indiquent une couleur se composent de 8 chiffres, dont les 3 derniers représentent le code couleur. Par exemple 28500, -000 = Chrome

Finition de poignée




Chrome

-000



Matt Black


-670



Matt White

-700


Surface du corps



Beige sable mat



Gris mat ardoise



Matt White

Les numéros d'article qui indiquent une couleur se composent de 8 chiffres, dont les 3 derniers représentent le code couleur. Par exemple 28500, -000 = Chrome


Meubles sous-vasque pour lavabos

Xevolos E Meubles sous-lavabo pour lave-mains, charnière de porte gauche


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- charnière de la porte: gauche
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
340/575/245	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54167790	941,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54167730	941,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54167390	1.116,80
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54167660	1.116,80
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54166320	941,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54166730	941,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54166390	1.116,80
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54166660	1.116,80
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54168770	941,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54168730	941,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54168390	1.116,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Meubles sous-lavabo pour lave-mains, charnière de porte droite


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- charnière de la porte: droite
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
340/575/245	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54170790	941,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54170730	941,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54170390	1.116,80
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54170660	1.116,80
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54169320	941,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54169730	941,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54169390	1.116,80
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54169660	1.116,80
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54171770	941,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54171730	941,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54171390	1.116,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Meubles sous-vasque pour lavabos


Xevolos E Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 1 ensemble de boîtes de rangement inclus
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
480/575/475	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54173790	1.688,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54173730	1.688,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54173390	1.926,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54173660	1.926,00
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54172320	1.688,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54172730	1.688,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54172390	1.926,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54172660	1.926,00
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54174770	1.688,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54174730	1.688,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54174390	1.926,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos.

Options		Finition	Réf.	Euro
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Module intérieur de tiroir 320 meuble sous lavabo 480/475	Noyer foncé	54230630	145,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Meubles sous vasque pour lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
580/575/475	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54176790	1.768,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54176730	1.768,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54176390	2.036,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54176660	2.036,00
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54175320	1.768,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54175730	1.768,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54175390	2.036,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54175660	2.036,00
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54177770	1.768,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54177730	1.768,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54177390	2.036,00
780/575/475	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54179790	1.922,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54179730	1.922,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54179390	2.246,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54179660	2.246,00
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54178320	1.922,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54178730	1.922,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54178390	2.246,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54178660	2.246,00
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54180770	1.922,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54180730	1.922,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54180390	2.246,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-vasque pour lavabos

Xevolos E Meubles sous vasque pour lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
980/575/475	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54182790	2.044,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54182730	2.044,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54182390	2.430,80
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54182660	2.430,80
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54181320	2.044,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54181730	2.044,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54181390	2.430,80
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54181660	2.430,80
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54183770	2.044,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54183730	2.044,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54183390	2.430,80
1180/575/475	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54185790	2.176,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54185730	2.176,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54185390	2.618,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54185660	2.618,40
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54184320	2.176,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54184730	2.176,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54184390	2.618,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54184660	2.618,40
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54186770	2.176,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	_	54186730	2.176,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54186390	2.618,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos, Avalegra.

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550	54176XXX 54175XXX 54177XXX	Noyer foncé	54231630	240,50
	IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 780/475, 780/550 et 1570/550	54179XXX 54178XXX 54180XXX	Noyer foncé	54232630	335,50
	IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 980/475 et 980/550	54182XXX 54181XXX 54183XXX	Noyer foncé	54233630	427,50
	IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 1180/475 et 1180/550	54185XXX 54184XXX 54186XXX	Noyer foncé	54234630	459,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Meubles sous-lavabo pour lave-mains, charnière de porte gauche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: porte
- matériau des poignées: aluminium
- 1 porte
- charnière de la porte: gauche
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
340/625/245	Gris mat diamand	■	■	Chrome	–	54012000	545,20
				Matt Black	–	54012670	545,20
				Matt White	–	54012700	545,20
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54011000	545,20
				Matt Black	–	54011670	545,20
				Matt White	–	54011700	545,20
	Noyer foncé	–	–	Chrome	–	54014000	545,20
				Matt Black	–	54014670	545,20
				Matt White	–	54014700	545,20
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54013000	545,20
				Matt Black	–	54013670	545,20
				Matt White	–	54013700	545,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de plans vasques suivantes : Xelu.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Pieds de meuble 175/60, 2 pièces	Chrome	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Meubles sous-vasque pour lavabos

Xelu Q Meubles sous-lavabo pour lave-mains, charnière de porte droite

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: porte
- matériau des poignées: aluminium
- 1 porte
- charnière de la porte: droite
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément





Technologies

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
340/625/245	Gris mat diamand	■	■	Chrome	–	54016000	545,20
				Matt Black	–	54016670	545,20
				Matt White	–	54016700	545,20
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54015000	545,20
				Matt Black	–	54015670	545,20
				Matt White	–	54015700	545,20
	Noyer foncé	–	–	Chrome	–	54018000	545,20
				Matt Black	–	54018670	545,20
				Matt White	–	54018700	545,20
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54017000	545,20
				Matt Black	–	54017670	545,20
				Matt White	–	54017700	545,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de plans vasques suivantes : Xelu.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Pieds de meuble 175/60, 2 pièces	Chrome	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: entièrement extractible
- matériau des poignées: aluminium
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 1 ensemble de boîtes de rangement inclus
- profilé du joint d'ombre préparé pour montage de la barre porte-serviettes et tablette
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
480/625/475	Gris mat diamand	■	■	1	Chrome	–	54020000	911,50
					Matt Black	–	54020670	911,50
					Matt White	–	54020700	911,50
	Blanc brillant	–	–	1	Chrome	–	54019000	911,50
					Matt Black	–	54019670	911,50
					Matt White	–	54019700	911,50
	Noyer foncé	–	–	1	Chrome	–	54022000	911,50
					Matt Black	–	54022670	911,50
					Matt White	–	54022700	911,50
	Chêne naturel	–	–	1	Chrome	–	54021000	911,50
					Matt Black	–	54021670	911,50
					Matt White	–	54021700	911,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de plans vasques suivantes : Xelu.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Porte-serviettes 90/430	Chrome	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
	Xelu Q Tablette 140/430	Chrome	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
	Xelu Q Pieds de meuble 175/60, 2 pièces	Chrome	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40
	IntraStoris Module intérieur de tiroir 340 meuble sous lavabo 480/475, 480-530/470 pour 1 tiroir	Chêne naturel	54149230	121,80
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Meubles sous-vasque pour lavabos


Xelu Q Meubles sous vasque pour lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: entièrement extractible
- matériau des poignées: aluminium
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- profilé du joint d'ombre préparé pour montage de la barre porte-serviettes et tablette
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo à commander séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
580/625/475	Gris mat diamand	■	■	1	Chrome	–	54024000	941,70
					Matt Black	–	54024670	941,70
					Matt White	–	54024700	941,70
	Blanc brillant	–	–	1	Chrome	–	54023000	941,70
					Matt Black	–	54023670	941,70
					Matt White	–	54023700	941,70
	Noyer foncé	–	–	1	Chrome	–	54026000	941,70
					Matt Black	–	54026670	941,70
					Matt White	–	54026700	941,70
	Chêne naturel	–	–	1	Chrome	–	54025000	941,70
					Matt Black	–	54025670	941,70
					Matt White	–	54025700	941,70
780/625/475	Gris mat diamand	■	■	1	Chrome	–	54028000	1.027,70
					Matt Black	–	54028670	1.027,70
					Matt White	–	54028700	1.027,70
	Blanc brillant	–	–	1	Chrome	–	54027000	1.027,70
					Matt Black	–	54027670	1.027,70
					Matt White	–	54027700	1.027,70
	Noyer foncé	–	–	1	Chrome	–	54030000	1.027,70
					Matt Black	–	54030670	1.027,70
					Matt White	–	54030700	1.027,70
	Chêne naturel	–	–	1	Chrome	–	54029000	1.027,70
					Matt Black	–	54029670	1.027,70
					Matt White	–	54029700	1.027,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Meubles sous vasque pour lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
980/625/475	Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54032000	1.077,20
					Matt Black	–	54032670	1.077,20
					Matt White	–	54032700	1.077,20
	Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54031000	1.077,20
					Matt Black	–	54031670	1.077,20
					Matt White	–	54031700	1.077,20
	Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54034000	1.077,20
					Matt Black	–	54034670	1.077,20
					Matt White	–	54034700	1.077,20
	Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54033000	1.077,20
					Matt Black	–	54033670	1.077,20
					Matt White	–	54033700	1.077,20
1180/625/475	Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54036000	1.153,80
					Matt Black	–	54036670	1.153,80
					Matt White	–	54036700	1.153,80
	Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54035000	1.153,80
					Matt Black	–	54035670	1.153,80
					Matt White	–	54035700	1.153,80
	Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54038000	1.153,80
					Matt Black	–	54038670	1.153,80
					Matt White	–	54038700	1.153,80
	Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54037000	1.153,80
					Matt Black	–	54037670	1.153,80
					Matt White	–	54037700	1.153,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de plans vasques suivantes : Xelu.

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Porte-serviettes 90/430		Chrome	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
 Xelu Q Tablette 140/430		Chrome	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
 Xelu Q Pieds de meuble 175/60, 2 pièces		Chrome	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54024XXX 54023XXX 54026XXX 54025XXX	Chêne naturel	54150230	202,00
 IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54028XXX 54027XXX 54030XXX 54029XXX	Chêne naturel	54151230	279,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Meubles sous-vasque pour lavabos

Xelu Q Meubles sous vasque pour lavabo

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54032XXX 54031XXX 54034XXX 54033XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
	IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54036XXX 54035XXX 54038XXX 54037XXX	Chêne naturel	54153230	382,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes


- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément



charnière de porte droite



charnière de porte gauche



Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Charnière de la porte	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
340/620/240	droite	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54244700	284,90
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54244780	284,90
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54244760	284,90
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54244550	284,90
	gauche	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	_	54243700	284,90
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	_	54243780	284,90
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	_	54243760	284,90
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	_	54243550	284,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia, Xelu, Xevolos.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-vasque pour lavabos


Xilesa E Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes


- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément



charnière de porte droite



charnière de porte gauche



Technologies

Moisture Proof | Soft Close

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Charnière de la porte	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
430/620/330	droite	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54246700	327,80
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54246780	327,80
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54246760	327,80
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54246550	327,80
	gauche	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54245700	327,80
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54245780	327,80
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54245760	327,80
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54245550	327,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia.

A compléter avec		Réf.	Euro
	Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/380 avec 1 tiroir pour lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 1 tiroir
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément





Technologies

Moisture Proof · Soft Close

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
480/500/380	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54247700	423,50
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54247780	423,50
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54247760	423,50
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54247550	423,50

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia.


A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Xilesa E Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément





Technologies

Moisture Proof · Push Open · Soft Close

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Meubles sous-vasque pour lavabos

Xilesa E Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
480/620/380	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54248700	620,40
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54248780	620,40
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54248760	620,40
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54248550	620,40
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54290700	728,20
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54290780	728,20
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54290760	728,20
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54290550	728,20

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60


Options	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50

Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 1 tiroir pour lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 1 tiroir
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément





Technologies

Moisture Proof

Soft Close

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Meuble sous-lavabo 480/470 avec 1 tiroir pour lavabo

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
480/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54249700	432,30
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54249780	432,30
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54249760	432,30
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54249550	432,30

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xelu, Xevolos.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60


Options	Finition	Réf.	Euro
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Module intérieur de tiroir 340 meuble sous lavabo 480/475, 480-530/470 pour 1 tiroir	Chêne naturel	54149230	121,80

Xilesa E Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lave-mains à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément





Technologies

Moisture Proof | Push Open | Soft Close

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-vasque pour lavabos

Xilesa E Meubles sous-lavabo pour lave-mains

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
480/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54250700	633,60
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54250780	633,60
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54250760	633,60
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54250550	633,60
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54291700	746,90
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54291780	746,90
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54291760	746,90
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54291550	746,90

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xelu, Xevolos.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60


Options	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Module intérieur de tiroir 340 meuble sous lavabo 480/475, 480-530/470 pour 1 tiroir	Chêne naturel	54149230	121,80


Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 1 tiroir
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément







Technologies

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
530/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54251700	436,70
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54251780	436,70
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54251760	436,70
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54251550	436,70
580/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54253700	443,30
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54253780	443,30
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54253760	443,30
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54253550	443,30
630/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54255700	443,30
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54255780	443,30
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54255760	443,30
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54255550	443,30
680/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54257700	464,20
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54257780	464,20
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54257760	464,20
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54257550	464,20
780/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54259700	487,30
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54259780	487,30
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54259760	487,30
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54259550	487,30

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Meubles sous-vasque pour lavabos

Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
980/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54261700	531,30
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54261780	531,30
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54261760	531,30
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54261550	531,30
1180/500/470	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54263700	568,70
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54263780	568,70
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54263760	568,70
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54263550	568,70

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Module intérieur de tiroir 340 meuble sous lavabo 480/475, 480-530/470 pour 1 tiroir	54251XXX	Chêne naturel	54149230	121,80
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54253XXX 54255XXX 54257XXX	Chêne naturel	54150230	202,00
IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54259XXX	Chêne naturel	54151230	279,20
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54261XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54263XXX	Chêne naturel	54153230	382,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Meubles sous-vasque avec 2 tiroirs pour lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
530/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54252700	636,90
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54252780	636,90
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54252760	636,90
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54252550	636,90
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54292700	751,30
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54292780	751,30
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54292760	751,30
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54292550	751,30
580/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54254700	641,30
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54254780	641,30
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54254760	641,30
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54254550	641,30
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54293700	754,60
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54293780	754,60
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54293760	754,60
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54293550	754,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-vasque pour lavabos

Xilesa E Meubles sous-vasque avec 2 tiroirs pour lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
630/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54256700	653,40
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54256780	653,40
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54256760	653,40
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54256550	653,40
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54294700	765,60
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54294780	765,60
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54294760	765,60
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54294550	765,60
680/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54258700	677,60
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54258780	677,60
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54258760	677,60
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54258550	677,60
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54295700	789,80
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54295780	789,80
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54295760	789,80
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54295550	789,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Meubles sous-vasque avec 2 tiroirs pour lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
780/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54260700	701,80
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54260780	701,80
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54260760	701,80
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54260550	701,80
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54296700	812,90
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54296780	812,90
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	■	54296760	812,90
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	■	54296550	812,90
980/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54262700	763,40
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54262780	763,40
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54262760	763,40
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54262550	763,40
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54297700	877,80
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54297780	877,80
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54297760	877,80
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54297550	877,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Meubles sous-vasque pour lavabos

Xilesa E Meubles sous-vasque avec 2 tiroirs pour lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
1180/620/470	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54264700	815,10
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54264780	815,10
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54264760	815,10
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54264550	815,10
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54298700	926,20
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54298780	926,20
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54298760	926,20
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54298550	926,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces		Gris mat ardoise	54289760	60,50
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Module intérieur de tiroir 340 meuble sous lavabo 480/475, 480-530/470 pour 1 tiroir	54252XXX 54292XXX	Chêne naturel	54149230	121,80
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54254XXX 54293XXX 54256XXX 54294XXX 54258XXX 54295XXX	Chêne naturel	54150230	202,00
IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54260XXX 54296XXX	Chêne naturel	54151230	279,20
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54262XXX 54297XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54264XXX 54298XXX	Chêne naturel	54153230	382,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
780/555/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54188790	1.954,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54188730	1.954,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54188390	2.275,60
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54188660	2.275,60
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54187320	1.954,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54187730	1.954,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54187390	2.275,60
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54187660	2.275,60
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54189770	1.954,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54189730	1.954,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54189390	2.275,60
980/555/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54191790	2.081,60
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54191730	2.081,60
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54191390	2.464,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54191660	2.464,40
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54190320	2.081,60
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54190730	2.081,60
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54190390	2.464,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54190660	2.464,40
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54192770	2.081,60
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54192730	2.081,60
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54192390	2.464,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1180/555/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54194790	2.246,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54194730	2.246,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54194390	2.690,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54194660	2.690,40
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54193320	2.246,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54193730	2.246,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54193390	2.690,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54193660	2.690,40
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54195770	2.246,80
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54195730	2.246,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54195390	2.690,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Beige sable mat	54208780	321,60
		Matt White	54208700	321,60
		Gris mat ardoise	54208760	321,60
Xevolos E Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Beige sable mat	54328780	321,50
		Matt White	54328700	321,50
		Gris mat ardoise	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Beige sable mat	54209780	360,40
		Matt White	54209700	360,40
		Gris mat ardoise	54209760	360,40
Xevolos E Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Beige sable mat	54329780	360,40
		Matt White	54329700	360,40
		Gris mat ardoise	54329760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Beige sable mat	54210780	401,60
		Matt White	54210700	401,60
		Gris mat ardoise	54210760	401,60
Xevolos E Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Beige sable mat	54330780	401,50
		Matt White	54330700	401,50
		Gris mat ardoise	54330760	401,50

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 780/475, 780/550 et 1570/550	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Noyer foncé	54232630	335,50
IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 980/475 et 980/550	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Noyer foncé	54233630	427,50
IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 1180/475 et 1180/550	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Noyer foncé	54234630	459,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 4 tiroirs pour consoles avec 2 découpes

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 4 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1370/555/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54197790	3.584,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54197730	3.584,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54197390	4.174,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54197660	4.174,40
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54196320	3.584,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54196730	3.584,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54196390	4.174,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54196660	4.174,40
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54198770	3.584,40
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54198730	3.584,40
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54198390	4.174,40
1570/555/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54200790	3.826,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54200730	3.826,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54200390	4.474,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54200660	4.474,00
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54199320	3.826,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54199730	3.826,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54199390	4.474,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54199660	4.474,00
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54201770	3.826,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54201730	3.826,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54201390	4.474,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 4 tiroirs pour consoles avec 2 découpes

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Beige sable mat	54207780	464,00
		Matt White	54207700	464,00
		Gris mat ardoise	54207760	464,00
Xevolos E Console 1370/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Beige sable mat	54332780	464,10
		Matt White	54332700	464,10
		Gris mat ardoise	54332760	464,10
Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Beige sable mat	54211780	549,20
		Matt White	54211700	549,20
		Gris mat ardoise	54211760	549,20
Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Beige sable mat	54335780	548,90
		Matt White	54335700	548,90
		Gris mat ardoise	54335760	548,90


Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Noyer foncé	54231630	240,50
 IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 780/475, 780/550 et 1570/550	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Noyer foncé	54232630	335,50


Xevolos E Meubles sous-vasque à 4 tiroirs pour consoles avec découpe à gauche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 4 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Meubles sous-vasque à 4 tiroirs pour consoles avec découpe à gauche

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1370/555/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54237790	3.518,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54237730	3.518,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54237390	4.106,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54237660	4.106,40
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54236320	3.518,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54236730	3.518,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54236390	4.106,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54236660	4.106,40
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54238770	3.518,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54238730	3.518,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54238390	4.106,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	Beige sable mat	54205780	442,80
	Matt White	54205700	442,80
	Gris mat ardoise	54205760	442,80
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54333780	442,70
	Matt White	54333700	442,70
	Gris mat ardoise	54333760	442,70

Options	Finition	Réf.	Euro
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550	Noyer foncé	54231630	240,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xevolos E Meubles sous vasque à 4 tiroirs pour consoles avec découpe à droite

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 4 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1370/555/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54240790	3.518,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54240730	3.518,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54240390	4.106,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54240660	4.106,40
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54239320	3.518,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54239730	3.518,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54239390	4.106,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54239660	4.106,40
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54241770	3.518,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54241730	3.518,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54241390	4.106,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	Beige sable mat	54206780	442,80
	Matt White	54206700	442,80
	Gris mat ardoise	54206760	442,80
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54334780	442,70
	Matt White	54334700	442,70
	Gris mat ardoise	54334760	442,70

Options	Finition	Réf.	Euro
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550	Noyer foncé	54231630	240,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 1 tiroir
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
780/275/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54311790	1.270,60
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54311390	1.479,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54311660	1.479,00
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54310320	1.270,60
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54310390	1.479,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54310660	1.479,00
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54312770	1.270,60
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54312390	1.479,00
980/275/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54314790	1.352,90
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54314390	1.602,10
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54314660	1.602,10
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54313320	1.352,90
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54313390	1.602,10
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54313660	1.602,10
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54315770	1.352,90
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54315390	1.602,10

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Beige sable mat	54208780	321,60
		Matt White	54208700	321,60
		Gris mat ardoise	54208760	321,60
Xevolos E Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Beige sable mat	54328780	321,50
		Matt White	54328700	321,50
		Gris mat ardoise	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Beige sable mat	54209780	360,40
		Matt White	54209700	360,40
		Gris mat ardoise	54209760	360,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu

A compléter avec (au choix)		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Beige sable mat	54329780	360,40
			Matt White	54329700	360,40
			Gris mat ardoise	54329760	360,40


Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 780/475, 780/550 et 1570/550	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Noyer foncé	54232630	335,50
	IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 980/475 et 980/550	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Noyer foncé	54233630	427,50


Xevolos E Meubles sous-lavabo à 2 tiroirs pour consoles avec 2 vasques /lavabos meulé à poser

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1370/275/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54317790	2.330,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54317390	2.713,50
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54317660	2.713,50
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54316320	2.330,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54316390	2.713,50
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54316660	2.713,50
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54318770	2.330,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54318390	2.713,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Meubles sous-lavabo à 2 tiroirs pour consoles avec 2 vasques /lavabos meulé à poser

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Console 1370/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	Beige sable mat	54207780	464,00
		Matt White	54207700	464,00
		Gris mat ardoise	54207760	464,00
	Xevolos E Console 1370/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54332780	464,10
		Matt White	54332700	464,10
		Gris mat ardoise	54332760	464,10


Options		Finition	Réf.	Euro
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550	Noyer foncé	54231630	240,50

Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec vasques / lavabos à poser meulé, gauche


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1370/275/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54320790	2.286,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54320390	2.669,20
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54320660	2.669,20
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54319320	2.286,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54319390	2.669,20
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54319660	2.669,20
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54321770	2.286,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54321390	2.669,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec vasques / lavabos à poser meulé, gauche

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	Beige sable mat	54205780	442,80
	Matt White	54205700	442,80
	Gris mat ardoise	54205760	442,80
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54333780	442,70
	Matt White	54333700	442,70
	Gris mat ardoise	54333760	442,70


Options	Finition	Réf.	Euro
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550	Noyer foncé	54231630	240,50


Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec vasques / lavabos à poser meulé, droite

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes, siphon de faible encombrement
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1370/275/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54323790	2.286,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54323390	2.669,20
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54323660	2.669,20
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54322320	2.286,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54322390	2.669,20
		Textile gris foncé	polyester	textile	_	54322660	2.669,20
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	_	54324770	2.286,80
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	_	54324390	2.669,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec vasques / lavabos à poser meulé, droite

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	Beige sable mat	54206780	442,80
	Matt White	54206700	442,80
	Gris mat ardoise	54206760	442,80
Xevolos E Console 1370/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinet	Beige sable mat	54334780	442,70
	Matt White	54334700	442,70
	Gris mat ardoise	54334760	442,70


Options	Finition	Réf.	Euro
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550	Noyer foncé	54231630	240,50

Xelu Q Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: entièrement extractible
- matériau des poignées: aluminium
- 1 tiroir
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- profilé du joint d'ombre préparé pour montage de la barre porte-serviettes et tablette
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo pour plan de travail et console à commander séparément





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
780/495/550	 Gris mat diamand	■	■	1	Chrome	–	54055000	724,10
					Matt Black	–	54055670	724,10
					Matt White	–	54055700	724,10
	 Blanc brillant	–	–	1	Chrome	–	54054000	724,10
					Matt Black	–	54054670	724,10
					Matt White	–	54054700	724,10
	 Noyer foncé	–	–	1	Chrome	–	54057000	724,10
					Matt Black	–	54057670	724,10
					Matt White	–	54057700	724,10
	 Chêne naturel	–	–	1	Chrome	–	54056000	724,10
					Matt Black	–	54056670	724,10
					Matt White	–	54056700	724,10

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xelu Q Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
980/495/550	Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54059000	816,20
					Matt Black	–	54059670	816,20
					Matt White	–	54059700	816,20
	Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54058000	816,20
					Matt Black	–	54058670	816,20
					Matt White	–	54058700	816,20
	Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54061000	816,20
					Matt Black	–	54061670	816,20
					Matt White	–	54061700	816,20
	Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54060000	816,20
					Matt Black	–	54060670	816,20
					Matt White	–	54060700	816,20
1180/495/550	Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54063000	877,40
					Matt Black	–	54063670	877,40
					Matt White	–	54063700	877,40
	Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54062000	877,40
					Matt Black	–	54062670	877,40
					Matt White	–	54062700	877,40
	Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54065000	877,40
					Matt Black	–	54065670	877,40
					Matt White	–	54065700	877,40
	Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54064000	877,40
					Matt Black	–	54064670	877,40
					Matt White	–	54064700	877,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
Xelu Q Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastré 600/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Gris mat diamand	54109910	287,30
		Blanc brillant	54109050	287,30
		Noyer foncé	54109630	287,30
		Chêne naturel	54109230	287,30
Xelu Q Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastrer 500/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Gris mat diamand	54094910	287,30
		Blanc brillant	54094050	287,30
		Noyer foncé	54094630	287,30
		Chêne naturel	54094230	287,30
Xelu Q Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastré 600/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Gris mat diamand	54110910	348,50
		Blanc brillant	54110050	348,50
		Noyer foncé	54110630	348,50
		Chêne naturel	54110230	348,50
Xelu Q Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastrer 500/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Gris mat diamand	54095910	348,50
		Blanc brillant	54095050	348,50
		Noyer foncé	54095630	348,50
		Chêne naturel	54095230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 vec découpe centrale pour lavabo meulé à encastrer 500/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Gris mat diamand	54096910	399,60
		Blanc brillant	54096050	399,60
		Noyer foncé	54096630	399,60
		Chêne naturel	54096230	399,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo meulé à encastré 600/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Gris mat diamand	54111910	399,60
		Blanc brillant	54111050	399,60
		Noyer foncé	54111630	399,60
		Chêne naturel	54111230	399,60


Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Porte-serviettes 90/430		Chrome	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
 Xelu Q Tablette 140/430		Chrome	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
 IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Chêne naturel	54151230	279,20
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Chêne naturel	54153230	382,10


Xelu Q Meubles sous vasque pour console

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: entièrement extractible
- matériau des poignées: aluminium
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- profilé du joint d'ombre préparé pour montage de la barre porte-serviettes et tablette
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo pour plan de travail et console à commander séparément







Technologies



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xelu Q Meubles sous vasque pour console

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
1360/495/550	Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54067000	1.233,60
					Matt Black	–	54067670	1.233,60
					Matt White	–	54067700	1.233,60
	Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54066000	1.233,60
					Matt Black	–	54066670	1.233,60
					Matt White	–	54066700	1.233,60
	Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54069000	1.233,60
					Matt Black	–	54069670	1.233,60
					Matt White	–	54069700	1.233,60
	Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54068000	1.233,60
					Matt Black	–	54068670	1.233,60
					Matt White	–	54068700	1.233,60
1560/495/550	Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54071000	1.322,60
					Matt Black	–	54071670	1.322,60
					Matt White	–	54071700	1.322,60
	Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54070000	1.322,60
					Matt Black	–	54070670	1.322,60
					Matt White	–	54070700	1.322,60
	Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54073000	1.322,60
					Matt Black	–	54073670	1.322,60
					Matt White	–	54073700	1.322,60
	Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54072000	1.322,60
					Matt Black	–	54072670	1.322,60
					Matt White	–	54072700	1.322,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé à encastrer 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris mat diamand	54099910	487,10
		Blanc brillant	54099050	487,10
		Noyer foncé	54099630	487,10
		Chêne naturel	54099230	487,10
Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé à encastrer 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris mat diamand	54098910	431,40
		Blanc brillant	54098050	431,40
		Noyer foncé	54098630	431,40
		Chêne naturel	54098230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé à encastrer 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris mat diamand	54097910	431,40
		Blanc brillant	54097050	431,40
		Noyer foncé	54097630	431,40
		Chêne naturel	54097230	431,40
Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé à encastré 600/480	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Gris mat diamand	54112910	505,00
		Blanc brillant	54112050	505,00
		Noyer foncé	54112630	505,00
		Chêne naturel	54112230	505,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Meubles sous vasque pour console


Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Porte-serviettes 90/430		Chrome	54143000	72,00
			Matt Black	54143670	72,00
			Matt White	54143700	72,00
	Xelu Q Tablette 140/430		Chrome	54144000	127,00
			Matt Black	54144670	127,00
			Matt White	54144700	127,00
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Chêne naturel	54150230	202,00
	IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Chêne naturel	54151230	279,20


Xelu Q Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: entièrement extractible
- matériau des poignées: aluminium
- 2 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- profilé du joint d'ombre préparé pour montage de la barre porte-serviettes et tablette
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- la vasque de lavabo et la console sont à commander séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble		Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
780/495/550		Gris mat diamand	■	■	1	Chrome	–	54075000	937,80
						Matt Black	–	54075670	937,80
						Matt White	–	54075700	937,80
		Blanc brillant	–	–	1	Chrome	–	54074000	937,80
						Matt Black	–	54074670	937,80
						Matt White	–	54074700	937,80
		Noyer foncé	–	–	1	Chrome	–	54077000	937,80
						Matt Black	–	54077670	937,80
						Matt White	–	54077700	937,80
		Chêne naturel	–	–	1	Chrome	–	54076000	937,80
						Matt Black	–	54076670	937,80
						Matt White	–	54076700	937,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xelu Q Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble		Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
980/495/550		Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54079000	1.054,00
						Matt Black	–	54079670	1.054,00
						Matt White	–	54079700	1.054,00
		Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54078000	1.054,00
						Matt Black	–	54078670	1.054,00
						Matt White	–	54078700	1.054,00
		Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54081000	1.054,00
						Matt Black	–	54081670	1.054,00
						Matt White	–	54081700	1.054,00
		Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54080000	1.054,00
						Matt Black	–	54080670	1.054,00
						Matt White	–	54080700	1.054,00
1180/495/550		Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54083000	1.119,00
						Matt Black	–	54083670	1.119,00
						Matt White	–	54083700	1.119,00
		Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54082000	1.119,00
						Matt Black	–	54082670	1.119,00
						Matt White	–	54082700	1.119,00
		Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54085000	1.119,00
						Matt Black	–	54085670	1.119,00
						Matt White	–	54085700	1.119,00
		Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54084000	1.119,00
						Matt Black	–	54084670	1.119,00
						Matt White	–	54084700	1.119,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Gris mat diamand	54120910	287,30
		Blanc brillant	54120050	287,30
		Noyer foncé	54120630	287,30
		Chêne naturel	54120230	287,30
 Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Gris mat diamand	54113910	287,30
		Blanc brillant	54113050	287,30
		Noyer foncé	54113630	287,30
		Chêne naturel	54113230	287,30
 Xelu Q Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Gris mat diamand	54121910	348,50
		Blanc brillant	54121050	348,50
		Noyer foncé	54121630	348,50
		Chêne naturel	54121230	348,50
 Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Gris mat diamand	54114910	348,50
		Blanc brillant	54114050	348,50
		Noyer foncé	54114630	348,50
		Chêne naturel	54114230	348,50
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe au centre pour lavabo avec trou de robinetterie	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Gris mat diamand	54122910	399,60
		Blanc brillant	54122050	399,60
		Noyer foncé	54122630	399,60
		Chêne naturel	54122230	399,60
 Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Gris mat diamand	54115910	399,60
		Blanc brillant	54115050	399,60
		Noyer foncé	54115630	399,60
		Chêne naturel	54115230	399,60

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Porte-serviettes 90/430		Chrome	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
 Xelu Q Tablette 140/430		Chrome	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Chêne naturel	54151230	279,20
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Chêne naturel	54153230	382,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe


Xelu Q Meubles sous vasque pour console

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, ensemble de boîtes
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- type d'ouverture: entièrement extractible
- matériau des poignées: aluminium
- 4 tiroirs
- sans percement du siphon
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- espace de stockage individuel et flexible en raison d'une division intérieure
- 2 ensembles de boîtes de rangement inclus
- profilé du joint d'ombre préparé pour montage de la barre porte-serviettes et tablette
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- la vasque de lavabo et la console sont à commander séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble		Anti Finger print	Smooth Surface	Ensemble de boîtes	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
1360/495/550		Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54087000	1.493,80
						Matt Black	–	54087670	1.493,80
						Matt White	–	54087700	1.493,80
		Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54086000	1.493,80
						Matt Black	–	54086670	1.493,80
						Matt White	–	54086700	1.493,80
		Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54089000	1.493,80
						Matt Black	–	54089670	1.493,80
						Matt White	–	54089700	1.493,80
		Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54088000	1.493,80
						Matt Black	–	54088670	1.493,80
						Matt White	–	54088700	1.493,80
1560/495/550		Gris mat diamand	■	■	2	Chrome	–	54091000	1.575,10
						Matt Black	–	54091670	1.575,10
						Matt White	–	54091700	1.575,10
		Blanc brillant	–	–	2	Chrome	–	54090000	1.575,10
						Matt Black	–	54090670	1.575,10
						Matt White	–	54090700	1.575,10
		Noyer foncé	–	–	2	Chrome	–	54093000	1.575,10
						Matt Black	–	54093670	1.575,10
						Matt White	–	54093700	1.575,10
		Chêne naturel	–	–	2	Chrome	–	54092000	1.575,10
						Matt Black	–	54092670	1.575,10
						Matt White	–	54092700	1.575,10

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Meubles sous vasque pour console

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo sans trou de robinetterie	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris mat diamand	54116910	431,40
		Blanc brillant	54116050	431,40
		Noyer foncé	54116630	431,40
		Chêne naturel	54116230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo sans trou de robinetterie	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris mat diamand	54117910	431,40
		Blanc brillant	54117050	431,40
		Noyer foncé	54117630	431,40
		Chêne naturel	54117230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris mat diamand	54118910	487,10
		Blanc brillant	54118050	487,10
		Noyer foncé	54118630	487,10
		Chêne naturel	54118230	487,10
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à gauche pour lavabo avec trou de robinetterie	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris mat diamand	54123910	431,40
		Blanc brillant	54123050	431,40
		Noyer foncé	54123630	431,40
		Chêne naturel	54123230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec découpe à droite pour lavabo avec trou de robinetterie	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris mat diamand	54124910	431,40
		Blanc brillant	54124050	431,40
		Noyer foncé	54124630	431,40
		Chêne naturel	54124230	431,40
 Xelu Q Console 1360/550 avec 2 découpes pour lavabo avec trou de robinetterie	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris mat diamand	54125910	487,10
		Blanc brillant	54125050	487,10
		Noyer foncé	54125630	487,10
		Chêne naturel	54125230	487,10
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Gris mat diamand	54119910	505,00
		Blanc brillant	54119050	505,00
		Noyer foncé	54119630	505,00
		Chêne naturel	54119230	505,00
 Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos avec trou de robinetterie	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Gris mat diamand	54126910	505,00
		Blanc brillant	54126050	505,00
		Noyer foncé	54126630	505,00
		Chêne naturel	54126230	505,00

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Porte-serviettes 90/430		Chrome	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
 Xelu Q Tablette 140/430		Chrome	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Chêne naturel	54150230	202,00
 IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Chêne naturel	54151230	279,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe


Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 1 tiroir
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
780/500/550	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54265700	592,90
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54265780	592,90
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54265760	592,90
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54265550	592,90
980/500/550	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54266700	641,30
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54266780	641,30
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54266760	641,30
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54266550	641,30
1180/500/550	1	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54267700	686,40
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54267780	686,40
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54267760	686,40
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54267550	686,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu

A compléter avec				Réf.	Euro
	Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm			54235000	43,60

A compléter avec (au choix)		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	54265XXX	Matt White	54269700	185,90
			Beige sable mat	54269780	185,90
			Gris mat ardoise	54269760	185,90
			Chêne Cachemire	54269550	185,90
	Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	54265XXX	Matt White	54275700	185,90
			Beige sable mat	54275780	185,90
			Gris mat ardoise	54275760	185,90
			Chêne Cachemire	54275550	185,90
	Xilesa E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	54266XXX	Matt White	54270700	217,80
			Beige sable mat	54270780	217,80
			Gris mat ardoise	54270760	217,80
			Chêne Cachemire	54270550	217,80
	Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	54266XXX	Matt White	54276700	217,80
			Beige sable mat	54276780	217,80
			Gris mat ardoise	54276760	217,80
			Chêne Cachemire	54276550	217,80
	Xilesa E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	54267XXX	Matt White	54271700	256,30
			Beige sable mat	54271780	256,30
			Gris mat ardoise	54271760	256,30
			Chêne Cachemire	54271550	256,30
	Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	54267XXX	Matt White	54277700	256,30
			Beige sable mat	54277780	256,30
			Gris mat ardoise	54277760	256,30
			Chêne Cachemire	54277550	256,30

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54265XXX	Chêne naturel	54151230	279,20
	IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54266XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
	IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54267XXX	Chêne naturel	54153230	382,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
780/620/550	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54299700	830,50
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54299780	830,50
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54299760	830,50
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54299550	830,50
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54300700	937,20
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54300780	937,20
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54300760	937,20
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54300550	937,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
980/620/550	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54301700	877,80
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54301780	877,80
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54301760	877,80
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54301550	877,80
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54302700	994,40
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54302780	994,40
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54302760	994,40
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54302550	994,40
1180/620/550	2	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54303700	929,50
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54303780	929,50
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54303760	929,50
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54303550	929,50
	2	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54304700	1.047,20
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54304780	1.047,20
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54304760	1.047,20
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54304550	1.047,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xilesa E Meubles sous-lavabo avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	54299XXX 54300XXX	Matt White	54269700	185,90
		Beige sable mat	54269780	185,90
		Gris mat ardoise	54269760	185,90
		Chêne Cachemire	54269550	185,90
Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	54299XXX 54300XXX	Matt White	54275700	185,90
		Beige sable mat	54275780	185,90
		Gris mat ardoise	54275760	185,90
		Chêne Cachemire	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	54301XXX 54302XXX	Matt White	54270700	217,80
		Beige sable mat	54270780	217,80
		Gris mat ardoise	54270760	217,80
		Chêne Cachemire	54270550	217,80
Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	54301XXX 54302XXX	Matt White	54276700	217,80
		Beige sable mat	54276780	217,80
		Gris mat ardoise	54276760	217,80
		Chêne Cachemire	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé	54303XXX 54304XXX	Matt White	54271700	256,30
		Beige sable mat	54271780	256,30
		Gris mat ardoise	54271760	256,30
		Chêne Cachemire	54271550	256,30
Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet	54303XXX 54304XXX	Matt White	54277700	256,30
		Beige sable mat	54277780	256,30
		Gris mat ardoise	54277760	256,30
		Chêne Cachemire	54277550	256,30

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces		Gris mat ardoise	54289760	60,50
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54299XXX 54300XXX	Chêne naturel	54151230	279,20
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54301XXX 54302XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54303XXX 54304XXX	Chêne naturel	54153230	382,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu

Caractéristiques de toutes les variantes

- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 2 tiroirs
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément







Technologies

Moisture Proof | Soft Close

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
1375/500/550	2	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54268700	876,70
		Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54268780	876,70
		Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54268760	876,70
		Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54268550	876,70

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	Matt White	54272700	283,80
	Beige sable mat	54272780	283,80
	Gris mat ardoise	54272760	283,80
	Chêne Cachemire	54272550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	Matt White	54273700	283,80
	Beige sable mat	54273780	283,80
	Gris mat ardoise	54273760	283,80
	Chêne Cachemire	54273550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	Matt White	54274700	306,90
	Beige sable mat	54274780	306,90
	Gris mat ardoise	54274760	306,90
	Chêne Cachemire	54274550	306,90
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Meubles sous-lavabo pour consoles avec découpe

Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90


Options	Finition	Réf.	Euro
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	Chêne naturel	54150230	202,00


Xilesa E Meubles sous vasque pour console

Caractéristiques de toutes les variantes


- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: entièrement extractible
- 4 tiroirs
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- lavabo sur plan/vasque de lavabo et console à commander séparément
- un siphon de faible encombrement (#54235000) est nécessaire et doit être commandé séparément







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	tiroir	PushOpen	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
1375/620/550	4	–	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54305700	1.234,20
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54305780	1.234,20
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54305760	1.234,20
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54305550	1.234,20
	4	■	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54306700	1.450,90
			Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54306780	1.450,90
			Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54306760	1.450,90
			Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54306550	1.450,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Meubles sous vasque pour console

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour lavabo meulé	Matt White	54272700	283,80
	Beige sable mat	54272780	283,80
	Gris mat ardoise	54272760	283,80
	Chêne Cachemire	54272550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour lavabo meulé	Matt White	54273700	283,80
	Beige sable mat	54273780	283,80
	Gris mat ardoise	54273760	283,80
	Chêne Cachemire	54273550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé	Matt White	54274700	306,90
	Beige sable mat	54274780	306,90
	Gris mat ardoise	54274760	306,90
	Chêne Cachemire	54274550	306,90
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à gauche pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54278700	283,80
	Beige sable mat	54278780	283,80
	Gris mat ardoise	54278760	283,80
	Chêne Cachemire	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 avec découpe à droite pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54279700	283,80
	Beige sable mat	54279780	283,80
	Gris mat ardoise	54279760	283,80
	Chêne Cachemire	54279550	283,80
 Xilesa E Console 1375/550 avec 2 découpes pour vasque sans trou de robinet	Matt White	54280700	306,90
	Beige sable mat	54280780	306,90
	Gris mat ardoise	54280760	306,90
	Chêne Cachemire	54280550	306,90

Options	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50
 IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50
 IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	Chêne naturel	54150230	202,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré



Technologies

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

	découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
	milieu	Beige sable mat	–	54208780	321,60
		Matt White	–	54208700	321,60
		Gris mat ardoise	–	54208760	321,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Beige métallisé	54188790	1.954,80
	Chêne foncé	54188730	1.954,80
	Bronze avec structure	54188390	2.275,60
	Textile gris foncé	54188660	2.275,60
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54311790	1.270,60
	Bronze avec structure	54311390	1.479,00
	Textile gris foncé	54311660	1.479,00
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 780/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54187320	1.954,80
	Chêne foncé	54187730	1.954,80
	Bronze avec structure	54187390	2.275,60
	Textile gris foncé	54187660	2.275,60
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54310320	1.270,60
	Bronze avec structure	54310390	1.479,00
	Textile gris foncé	54310660	1.479,00
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 780/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54189770	1.954,80
	Chêne foncé	54189730	1.954,80
	Bronze avec structure	54189390	2.275,60
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54312770	1.270,60
	Bronze avec structure	54312390	1.479,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 780/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré



Technologies



découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Beige sable mat	–	54328780	321,50
	Matt White	–	54328700	321,50
	Gris mat ardoise	–	54328760	321,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Beige métallisé	54188790	1.954,80
	Chêne foncé	54188730	1.954,80
	Bronze avec structure	54188390	2.275,60
	Textile gris foncé	54188660	2.275,60
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54311790	1.270,60
	Bronze avec structure	54311390	1.479,00
	Textile gris foncé	54311660	1.479,00
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 780/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54187320	1.954,80
	Chêne foncé	54187730	1.954,80
	Bronze avec structure	54187390	2.275,60
	Textile gris foncé	54187660	2.275,60
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54310320	1.270,60
	Bronze avec structure	54310390	1.479,00
	Textile gris foncé	54310660	1.479,00
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 780/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54189770	1.954,80
	Chêne foncé	54189730	1.954,80
	Bronze avec structure	54189390	2.275,60
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54312770	1.270,60
	Bronze avec structure	54312390	1.479,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré



Technologies

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

	découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
	milieu	Beige sable mat	–	54209780	360,40
		Matt White	–	54209700	360,40
		Gris mat ardoise	–	54209760	360,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54191790	2.081,60
	Chêne foncé	54191730	2.081,60
	Bronze avec structure	54191390	2.464,40
	Textile gris foncé	54191660	2.464,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54314790	1.352,90
	Bronze avec structure	54314390	1.602,10
	Textile gris foncé	54314660	1.602,10
Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54190320	2.081,60
	Chêne foncé	54190730	2.081,60
	Bronze avec structure	54190390	2.464,40
	Textile gris foncé	54190660	2.464,40
Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54313320	1.352,90
	Bronze avec structure	54313390	1.602,10
	Textile gris foncé	54313660	1.602,10
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54192770	2.081,60
	Chêne foncé	54192730	2.081,60
	Bronze avec structure	54192390	2.464,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54315770	1.352,90
	Bronze avec structure	54315390	1.602,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 980/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré



Technologies

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

	découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
	milieu	Beige sable mat	–	54329780	360,40
		Matt White	–	54329700	360,40
		Gris mat ardoise	–	54329760	360,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54191790	2.081,60
	Chêne foncé	54191730	2.081,60
	Bronze avec structure	54191390	2.464,40
	Textile gris foncé	54191660	2.464,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54314790	1.352,90
	Bronze avec structure	54314390	1.602,10
	Textile gris foncé	54314660	1.602,10
Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54190320	2.081,60
	Chêne foncé	54190730	2.081,60
	Bronze avec structure	54190390	2.464,40
	Textile gris foncé	54190660	2.464,40
Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54313320	1.352,90
	Bronze avec structure	54313390	1.602,10
	Textile gris foncé	54313660	1.602,10
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54192770	2.081,60
	Chêne foncé	54192730	2.081,60
	Bronze avec structure	54192390	2.464,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54315770	1.352,90
	Bronze avec structure	54315390	1.602,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré



Technologies



découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Beige sable mat	–	54210780	401,60
	Matt White	–	54210700	401,60
	Gris mat ardoise	–	54210760	401,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54194790	2.246,80
	Chêne foncé	54194730	2.246,80
	Bronze avec structure	54194390	2.690,40
	Textile gris foncé	54194660	2.690,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54193320	2.246,80
	Chêne foncé	54193730	2.246,80
	Bronze avec structure	54193390	2.690,40
	Textile gris foncé	54193660	2.690,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54195770	2.246,80
	Chêne foncé	54195730	2.246,80
	Bronze avec structure	54195390	2.690,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré



Technologies



découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Beige sable mat	–	54330780	401,50
	Matt White	–	54330700	401,50
	Gris mat ardoise	–	54330760	401,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Beige métallisé	54194790	2.246,80
	Chêne foncé	54194730	2.246,80
	Bronze avec structure	54194390	2.690,40
	Textile gris foncé	54194660	2.690,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Blanc métallisé	54193320	2.246,80
	Chêne foncé	54193730	2.246,80
	Bronze avec structure	54193390	2.690,40
	Textile gris foncé	54193660	2.690,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Gris ardoise métallisé	54195770	2.246,80
	Chêne foncé	54195730	2.246,80
	Bronze avec structure	54195390	2.690,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Consoles 1 370/550 pour lavabo meulé à poser

Caractéristiques de toutes les variantes


- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

découpe à gauche




découpe à droit





2 découpes



Technologies



Aperçu des variantes

découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
gauche	Beige sable mat	–	54205780	442,80
	Matt White	–	54205700	442,80
	Gris mat ardoise	–	54205760	442,80
droite	Beige sable mat	–	54206780	442,80
	Matt White	–	54206700	442,80
	Gris mat ardoise	–	54206760	442,80
deux	Beige sable mat	–	54207780	464,00
	Matt White	–	54207700	464,00
	Gris mat ardoise	–	54207760	464,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos, Avalegra.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Consoles 1 370/550 pour lavabo meulé à poser

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54205XXX	Beige métallisé	54237790	3.518,00
		Chêne foncé	54237730	3.518,00
		Bronze avec structure	54237390	4.106,40
		Textile gris foncé	54237660	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54205XXX	Beige métallisé	54320790	2.286,80
		Bronze avec structure	54320390	2.669,20
		Textile gris foncé	54320660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54205XXX	Blanc métallisé	54236320	3.518,00
		Chêne foncé	54236730	3.518,00
		Bronze avec structure	54236390	4.106,40
		Textile gris foncé	54236660	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54205XXX	Blanc métallisé	54319320	2.286,80
		Bronze avec structure	54319390	2.669,20
		Textile gris foncé	54319660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54205XXX	Gris ardoise métallisé	54238770	3.518,00
		Chêne foncé	54238730	3.518,00
		Bronze avec structure	54238390	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54205XXX	Gris ardoise métallisé	54321770	2.286,80
		Bronze avec structure	54321390	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à droite	54206XXX	Beige métallisé	54240790	3.518,00
		Chêne foncé	54240730	3.518,00
		Bronze avec structure	54240390	4.106,40
		Textile gris foncé	54240660	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable matt 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à droite	54206XXX	Beige métallisé	54323790	2.286,80
		Bronze avec structure	54323390	2.669,20
		Textile gris foncé	54323660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à droite	54206XXX	Blanc métallisé	54239320	3.518,00
		Chêne foncé	54239730	3.518,00
		Bronze avec structure	54239390	4.106,40
		Textile gris foncé	54239660	4.106,40
Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à droite	54206XXX	Blanc métallisé	54322320	2.286,80
		Bronze avec structure	54322390	2.669,20
		Textile gris foncé	54322660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à droite	54206XXX	Gris ardoise métallisé	54241770	3.518,00
		Chêne foncé	54241730	3.518,00
		Bronze avec structure	54241390	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à droite	54206XXX	Gris ardoise métallisé	54324770	2.286,80
		Bronze avec structure	54324390	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	54207XXX	Beige métallisé	54197790	3.584,40
		Chêne foncé	54197730	3.584,40
		Bronze avec structure	54197390	4.174,40
		Textile gris foncé	54197660	4.174,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 1370/550 avec 2 tiroirs our console avec 2 découpes	54207XXX	Beige métallisé	54317790	2.330,00
		Bronze avec structure	54317390	2.713,50
		Textile gris foncé	54317660	2.713,50

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Consoles

Xevolos E Consoles 1 370/550 pour lavabo meulé à poser


A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	54207XXX	Blanc métallisé	54196320	3.584,40
		Chêne foncé	54196730	3.584,40
		Bronze avec structure	54196390	4.174,40
		Textile gris foncé	54196660	4.174,40
Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 2 tiroirs our console avec 2 découpes	54207XXX	Blanc métallisé	54316320	2.330,00
		Bronze avec structure	54316390	2.713,50
		Textile gris foncé	54316660	2.713,50
 Xevolos E Meuble sous-lavabo ardoise gris mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	54207XXX	Gris ardoise métallisé	54198770	3.584,40
		Chêne foncé	54198730	3.584,40
		Bronze avec structure	54198390	4.174,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1370/550 avec 2 tiroirs our console avec 2 découpes	54207XXX	Gris ardoise métallisé	54318770	2.330,00
		Bronze avec structure	54318390	2.713,50

Xevolos E Consoles 1 370/550 pour vasques sans trou de robinet


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


découpe à gauche



découpe à droit



2 découpes



Technologies



Aperçu des variantes

découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
gauche	Beige sable mat	_	54333780	442,70
	Matt White	_	54333700	442,70
	Gris mat ardoise	_	54333760	442,70
droite	Beige sable mat	_	54334780	442,70
	Matt White	_	54334700	442,70
	Gris mat ardoise	_	54334760	442,70
deux	Beige sable mat	_	54332780	464,10
	Matt White	_	54332700	464,10
	Gris mat ardoise	_	54332760	464,10

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva Evo.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Consoles 1 370/550 pour vasques sans trou de robinet

A compléter avec (au choix)	Pour	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54333XXX	Beige métallisé	54237790	3.518,00
		Chêne foncé	54237730	3.518,00
		Bronze avec structure	54237390	4.106,40
		Textile gris foncé	54237660	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54333XXX	Beige métallisé	54320790	2.286,80
		Bronze avec structure	54320390	2.669,20
		Textile gris foncé	54320660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54333XXX	Blanc métallisé	54236320	3.518,00
		Chêne foncé	54236730	3.518,00
		Bronze avec structure	54236390	4.106,40
		Textile gris foncé	54236660	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54333XXX	Blanc métallisé	54319320	2.286,80
		Bronze avec structure	54319390	2.669,20
		Textile gris foncé	54319660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54333XXX	Gris ardoise métallisé	54238770	3.518,00
		Chêne foncé	54238730	3.518,00
		Bronze avec structure	54238390	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à gauche	54333XXX	Gris ardoise métallisé	54321770	2.286,80
		Bronze avec structure	54321390	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à droite	54334XXX	Beige métallisé	54240790	3.518,00
		Chêne foncé	54240730	3.518,00
		Bronze avec structure	54240390	4.106,40
		Textile gris foncé	54240660	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable matt 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à droite	54334XXX	Beige métallisé	54323790	2.286,80
		Bronze avec structure	54323390	2.669,20
		Textile gris foncé	54323660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à droite	54334XXX	Blanc métallisé	54239320	3.518,00
		Chêne foncé	54239730	3.518,00
		Bronze avec structure	54239390	4.106,40
		Textile gris foncé	54239660	4.106,40
Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à droite	54334XXX	Blanc métallisé	54322320	2.286,80
		Bronze avec structure	54322390	2.669,20
		Textile gris foncé	54322660	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris ardoise mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe à droite	54334XXX	Gris ardoise métallisé	54241770	3.518,00
		Chêne foncé	54241730	3.518,00
		Bronze avec structure	54241390	4.106,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1370/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe à droite	54334XXX	Gris ardoise métallisé	54324770	2.286,80
		Bronze avec structure	54324390	2.669,20
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	54332XXX	Beige métallisé	54197790	3.584,40
		Chêne foncé	54197730	3.584,40
		Bronze avec structure	54197390	4.174,40
		Textile gris foncé	54197660	4.174,40
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Beige sable mat 1370/550 avec 2 tiroirs our console avec 2 découpes	54332XXX	Beige métallisé	54317790	2.330,00
		Bronze avec structure	54317390	2.713,50
		Textile gris foncé	54317660	2.713,50

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Consoles 1 370/550 pour vasques sans trou de robinet

A compléter avec (au choix)		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	54332XXX	Blanc métallisé	54196320	3.584,40
			Chêne foncé	54196730	3.584,40
			Bronze avec structure	54196390	4.174,40
			Textile gris foncé	54196660	4.174,40
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1370/550 avec 2 tiroirs our console avec 2 découpes	54332XXX	Blanc métallisé	54316320	2.330,00
			Bronze avec structure	54316390	2.713,50
			Textile gris foncé	54316660	2.713,50
	Xevolos E Meuble sous-lavabo ardoise gris mat 1370/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	54332XXX	Gris ardoise métallisé	54198770	3.584,40
			Chêne foncé	54198730	3.584,40
			Bronze avec structure	54198390	4.174,40
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1370/550 avec 2 tiroirs our console avec 2 découpes	54332XXX	Gris ardoise métallisé	54318770	2.330,00
			Bronze avec structure	54318390	2.713,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 2
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

2 découpes



Technologies



découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
deux	Beige sable mat	–	54211780	549,20
	Matt White	–	54211700	549,20
	Gris mat ardoise	–	54211760	549,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)

		Finition	Réf.	Euro
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1570/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	Beige métallisé	54200790	3.826,00
		Chêne foncé	54200730	3.826,00
		Bronze avec structure	54200390	4.474,00
		Textile gris foncé	54200660	4.474,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1570/550 avec 4 tiroirs pour pour console avec 2 découpes	Blanc métallisé	54199320	3.826,00
		Chêne foncé	54199730	3.826,00
		Bronze avec structure	54199390	4.474,00
		Textile gris foncé	54199660	4.474,00
	Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1570/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	Gris ardoise métallisé	54201770	3.826,00
		Chêne foncé	54201730	3.826,00
		Bronze avec structure	54201390	4.474,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xevolos E Console 1570/550 avec 2 découpes pour lavabo sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface: laqué
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 2
- découpe pour lavabo: 2 au centre
- solidité du matériau : 10 mm
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- siphon de faible encombrement fourni avec le meuble sous-lavabo
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

2 découpes



Technologies



découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
deux	Beige sable mat	–	54335780	548,90
	Matt White	–	54335700	548,90
	Gris mat ardoise	–	54335760	548,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Sable beige mat 1570/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	Beige métallisé	54200790	3.826,00
	Chêne foncé	54200730	3.826,00
	Bronze avec structure	54200390	4.474,00
	Textile gris foncé	54200660	4.474,00
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Matt White 1570/550 avec 4 tiroirs pour pour console avec 2 découpes	Blanc métallisé	54199320	3.826,00
	Chêne foncé	54199730	3.826,00
	Bronze avec structure	54199390	4.474,00
	Textile gris foncé	54199660	4.474,00
 Xevolos E Meuble sous-lavabo Gris mat ardoise 1570/550 avec 4 tiroirs pour console avec 2 découpes	Gris ardoise métallisé	54201770	3.826,00
	Chêne foncé	54201730	3.826,00
	Bronze avec structure	54201390	4.474,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Consoles 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


pour lavabo meulé à poser 500/480





pour lavabo meulé à poser 600/480





Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Taille du lavabo	découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/480	milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54094910	287,30
		–	–	Blanc brillant	–	54094050	287,30
		–	–	Noyer foncé	–	54094630	287,30
		–	–	Chêne naturel	–	54094230	287,30
600/480	milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54109910	287,30
		–	–	Blanc brillant		54109050	287,30
		–	–	Noyer foncé	–	54109630	287,30
		–	–	Chêne naturel	–	54109230	287,30

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xelu.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant matt 780/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54055000	724,10
	Matt Black	54055670	724,10
	Matt White	54055700	724,10
Xelu Q Meuble sous-vasque Blanc brillant 780/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54054000	724,10
	Matt Black	54054670	724,10
	Matt White	54054700	724,10
 Xelu Q Meuble sous-vasque Noyer foncé 780/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54057000	724,10
	Matt Black	54057670	724,10
	Matt White	54057700	724,10
 Xelu Q Meuble sous-vasque Chêne naturel 780/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54056000	724,10
	Matt Black	54056670	724,10
	Matt White	54056700	724,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Console 780/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54113910	287,30
	–	–	Blanc brillant	–	54113050	287,30
	–	–	Noyer foncé	–	54113630	287,30
	–	–	Chêne naturel	–	54113230	287,30

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant matt 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54075000	937,80
	Matt Black	54075670	937,80
	Matt White	54075700	937,80
 Xelu Q Meuble sous vasque Blanc brillant 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54074000	937,80
	Matt Black	54074670	937,80
	Matt White	54074700	937,80
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54077000	937,80
	Matt Black	54077670	937,80
	Matt White	54077700	937,80
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54076000	937,80
	Matt Black	54076670	937,80
	Matt White	54076700	937,80

Options	Réf.	Euro
 Rallonge de vidage, 30 mm, 1 1/4 pouce	56840000	18,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque et trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54120910	287,30
	–	–	Blanc brillant	–	54120050	287,30
	–	–	Noyer foncé	–	54120630	287,30
	–	–	Chêne naturel	–	54120230	287,30

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xuniva.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant matt 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54075000	937,80
	Matt Black	54075670	937,80
	Matt White	54075700	937,80
 Xelu Q Meuble sous vasque Blanc brillant 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54074000	937,80
	Matt Black	54074670	937,80
	Matt White	54074700	937,80
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54077000	937,80
	Matt Black	54077670	937,80
	Matt White	54077700	937,80
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 780/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54076000	937,80
	Matt Black	54076670	937,80
	Matt White	54076700	937,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Consoles 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé à poser


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

pour lavabo meulé à poser 500/480



pour lavabo meulé à poser 600/480



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Taille du lavabo	découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/480	milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54095910	348,50
		–	–	Blanc brillant	–	54095050	348,50
		–	–	Noyer foncé	–	54095630	348,50
		–	–	Chêne naturel	–	54095230	348,50
600/480	milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54110910	348,50
		–	–	Blanc brillant	–	54110050	348,50
		–	–	Noyer foncé	–	54110630	348,50
		–	–	Chêne naturel	–	54110230	348,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xelu.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris mat diamant 980/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54059000	816,20
	Matt Black	54059670	816,20
	Matt White	54059700	816,20
Xelu Q Meuble sous-vasque blanc brillant 980/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54058000	816,20
	Matt Black	54058670	816,20
	Matt White	54058700	816,20
 Xelu Q Meuble sous-vasque Noyer foncé 980/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54061000	816,20
	Matt Black	54061670	816,20
	Matt White	54061700	816,20
 Xelu Q Meuble sous-vasque Chêne Naturel 980/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54060000	816,20
	Matt Black	54060670	816,20
	Matt White	54060700	816,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Console 980/550 avec découpe au centre pour lavabo sans trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54114910	348,50
	–	–	Blanc brillant	–	54114050	348,50
	–	–	Noyer foncé	–	54114630	348,50
	–	–	Chêne naturel	–	54114230	348,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54079000	1.054,00
	Matt Black	54079670	1.054,00
	Matt White	54079700	1.054,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Blanc brillant 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54078000	1.054,00
	Matt Black	54078670	1.054,00
	Matt White	54078700	1.054,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54081000	1.054,00
	Matt Black	54081670	1.054,00
	Matt White	54081700	1.054,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54080000	1.054,00
	Matt Black	54080670	1.054,00
	Matt White	54080700	1.054,00

Options	Réf.	Euro
 Rallonge de vidage, 30 mm, 1 1/4 pouce	56840000	18,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo avec trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque et trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54121910	348,50
	–	–	Blanc brillant	–	54121050	348,50
	–	–	Noyer foncé	–	54121630	348,50
	–	–	Chêne naturel	–	54121230	348,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xuniva.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54079000	1.054,00
	Matt Black	54079670	1.054,00
	Matt White	54079700	1.054,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Blanc brillant 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54078000	1.054,00
	Matt Black	54078670	1.054,00
	Matt White	54078700	1.054,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54081000	1.054,00
	Matt Black	54081670	1.054,00
	Matt White	54081700	1.054,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 980/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54080000	1.054,00
	Matt Black	54080670	1.054,00
	Matt White	54080700	1.054,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Consoles 1180/550 avec découpes au milieu pour lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


pour lavabo meulé à poser 500/480





pour lavabo meulé à poser 600/480





Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Taille du lavabo	découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/480	milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54096910	399,60
		–	–	Blanc brillant	–	54096050	399,60
		–	–	Noyer foncé	–	54096630	399,60
		–	–	Chêne naturel	–	54096230	399,60
600/480	milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54111910	399,60
		–	–	Blanc brillant	–	54111050	399,60
		–	–	Noyer foncé	–	54111630	399,60
		–	–	Chêne naturel	–	54111230	399,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xelu.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris mat diamant 1180/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54063000	877,40
	Matt Black	54063670	877,40
	Matt White	54063700	877,40
Xelu Q Meuble sous-vasque Blanc brillant 1180/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54062000	877,40
	Matt Black	54062670	877,40
	Matt White	54062700	877,40
 Xelu Q Meuble sous-vasque Noyer foncé 1180/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54065000	877,40
	Matt Black	54065670	877,40
	Matt White	54065700	877,40
 Xelu Q Meuble sous-vasque Chêne Naturel 1180/550 avec 1 tiroir pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54064000	877,40
	Matt Black	54064670	877,40
	Matt White	54064700	877,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Console 1180/550 avec découpe centrale pour lavabo sans trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54115910	399,60
	–	–	Blanc brillant	–	54115050	399,60
	–	–	Noyer foncé	–	54115630	399,60
	–	–	Chêne naturel	–	54115230	399,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Chrome	54083000	1.119,00
	Matt Black	54083670	1.119,00
	Matt White	54083700	1.119,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Blanc brillant 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Chrome	54082000	1.119,00
	Matt Black	54082670	1.119,00
	Matt White	54082700	1.119,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 1180/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54085000	1.119,00
	Matt Black	54085670	1.119,00
	Matt White	54085700	1.119,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 1180/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54084000	1.119,00
	Matt Black	54084670	1.119,00
	Matt White	54084700	1.119,00

Options	Réf.	Euro
 Rallonge de vidage, 30 mm, 1 1/4 pouce	56840000	18,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Console 1180/550 avec découpe au centre pour lavabo avec trou de robinetterie


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- solidité du matériau : 16 mm
- 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque et trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré







Technologies

Moisture Proof

découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	■	■	Gris mat diamand	–	54122910	399,60
	–	–	Blanc brillant	–	54122050	399,60
	–	–	Noyer foncé	–	54122630	399,60
	–	–	Chêne naturel	–	54122230	399,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xuniva.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Chrome	54083000	1.119,00
	Matt Black	54083670	1.119,00
	Matt White	54083700	1.119,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Blanc brillant 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Chrome	54082000	1.119,00
	Matt Black	54082670	1.119,00
	Matt White	54082700	1.119,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 1180/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54085000	1.119,00
	Matt Black	54085670	1.119,00
	Matt White	54085700	1.119,00
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 1180/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54084000	1.119,00
	Matt Black	54084670	1.119,00
	Matt White	54084700	1.119,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Consoles

Xelu Q Consoles 1360/550 pour lavabo meulé à poser


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- solidité du matériau : 16 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


découpe à gauche



découpe à droit



2 découpes



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

	découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
	gauche	■	■	Gris mat diamand	–	54097910	431,40
		–	–	Blanc brillant	–	54097050	431,40
		–	–	Noyer foncé	–	54097630	431,40
		–	–	Chêne naturel	–	54097230	431,40
	droite	■	■	Gris mat diamand	–	54098910	431,40
		–	–	Blanc brillant	–	54098050	431,40
		–	–	Noyer foncé	–	54098630	431,40
		–	–	Chêne naturel	–	54098230	431,40
	deux	■	■	Gris mat diamand	–	54099910	487,10
		–	–	Blanc brillant	–	54099050	487,10
		–	–	Noyer foncé	–	54099630	487,10
		–	–	Chêne naturel	–	54099230	487,10

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xelu.

54097XXX
54098XXX — 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm.

54099XXX — 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm.

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris mat diamant 1360/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54067000	1.233,60
		Matt Black	54067670	1.233,60
		Matt White	54067700	1.233,60
	Xelu Q Meuble sous-vasque Blanc brillant 1360/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54066000	1.233,60
		Matt Black	54066670	1.233,60
		Matt White	54066700	1.233,60
	Xelu Q Meuble sous-vasque Noyer foncé 1360/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54069000	1.233,60
		Matt Black	54069670	1.233,60
		Matt White	54069700	1.233,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Consoles 1360/550 pour lavabo meulé à poser

A compléter avec (au choix)



Xelu Q Meuble sous-vasque Chêne naturel 1360/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu

Finition	Réf.	Euro
Chrome	54068000	1.233,60
Matt Black	54068670	1.233,60
Matt White	54068700	1.233,60


Xelu Q Consoles 1 360/550 avec découpe pour vasque sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- solidité du matériau : 16 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


découpe à gauche






découpe à droit





2 découpes





Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

	découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
	gauche	■	■	Gris mat diamand	–	54116910	431,40
		–	–	Blanc brillant	–	54116050	431,40
		–	–	Noyer foncé	–	54116630	431,40
		–	–	Chêne naturel	–	54116230	431,40
	droite	■	■	Gris mat diamand	–	54117910	431,40
		–	–	Blanc brillant	–	54117050	431,40
		–	–	Noyer foncé	–	54117630	431,40
		–	–	Chêne naturel	–	54117230	431,40
	deux	■	■	Gris mat diamand	–	54118910	487,10
		–	–	Blanc brillant	–	54118050	487,10
		–	–	Noyer foncé	–	54118630	487,10
		–	–	Chêne naturel	–	54118230	487,10

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

54116XXX
54117XXX — 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm.

54118XXX — 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Consoles

Xelu Q Consoles 1 360/550 avec découpe pour vasque sans trou de robinet

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54087000	1.493,80
		Matt Black	54087670	1.493,80
		Matt White	54087700	1.493,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo blanc brillant 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54086000	1.493,80
		Matt Black	54086670	1.493,80
		Matt White	54086700	1.493,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54089000	1.493,80
		Matt Black	54089670	1.493,80
		Matt White	54089700	1.493,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54088000	1.493,80
		Matt Black	54088670	1.493,80
		Matt White	54088700	1.493,80

Options		Pour	Réf.	Euro
	Rallonge de vidage, 30 mm, 1 1/4 pouce	54118XXX	56840000	18,90


Xelu Q Consoles 1360/550 avec découpe pour lavabo avec trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- solidité du matériau : 16 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque et trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


découpe à gauche






découpe à droit





2 découpes





Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
gauche	■	■	Gris mat diamand	–	54123910	431,40
	–	–	Blanc brillant	–	54123050	431,40
	–	–	Noyer foncé	–	54123630	431,40
	–	–	Chêne naturel	–	54123230	431,40
droite	■	■	Gris mat diamand	–	54124910	431,40
	–	–	Blanc brillant	–	54124050	431,40
	–	–	Noyer foncé	–	54124630	431,40
	–	–	Chêne naturel	–	54124230	431,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Consoles 1360/550 avec découpe pour lavabo avec trou de robinetterie

Aperçu des variantes

	découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
	deux	■	■	Gris mat diamand	–	54125910	487,10
		–	–	Blanc brillant	–	54125050	487,10
		–	–	Noyer foncé	–	54125630	487,10
		–	–	Chêne naturel	–	54125230	487,10

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xuniva.

54123XXX
54124XXX — 1 siphon de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm.

54125XXX — 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm.


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54087000	1.493,80
		Matt Black	54087670	1.493,80
		Matt White	54087700	1.493,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo blanc brillant 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54086000	1.493,80
		Matt Black	54086670	1.493,80
		Matt White	54086700	1.493,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54089000	1.493,80
		Matt Black	54089670	1.493,80
		Matt White	54089700	1.493,80
	Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 1360/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54088000	1.493,80
		Matt Black	54088670	1.493,80
		Matt White	54088700	1.493,80

Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé à encastré 600/480

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 2
- découpe pour lavabo: 2 au centre
- solidité du matériau : 16 mm
- 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

2 découpes



Technologies





	découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
	deux	■	■	Gris mat diamand	–	54112910	505,00
		–	–	Blanc brillant	–	54112050	505,00
		–	–	Noyer foncé	–	54112630	505,00
		–	–	Chêne naturel	–	54112230	505,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xelu.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabo meulé à encastré 600/480

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris mat diamant 1560/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54071000	1.322,60
	Matt Black	54071670	1.322,60
	Matt White	54071700	1.322,60
Xelu Q Meuble sous-vasque Blanc brillant 1560/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54070000	1.322,60
	Matt Black	54070670	1.322,60
	Matt White	54070700	1.322,60
 Xelu Q Meuble sous-vasque Noyer foncé 1560/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54073000	1.322,60
	Matt Black	54073670	1.322,60
	Matt White	54073700	1.322,60
 Xelu Q Meuble sous-vasque Chêne naturel 1560/550 avec 2 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54072000	1.322,60
	Matt Black	54072670	1.322,60
	Matt White	54072700	1.322,60


Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 2
- découpe pour lavabo: 2 au centre
- solidité du matériau : 16 mm
- 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


2 découpes





Technologies





découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
deux	■	■	Gris mat diamand	–	54119910	505,00
	–	–	Blanc brillant	–	54119050	505,00
	–	–	Noyer foncé	–	54119630	505,00
	–	–	Chêne naturel	–	54119230	505,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54091000	1.575,10
	Matt Black	54091670	1.575,10
	Matt White	54091700	1.575,10
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Blanc brillant 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54090000	1.575,10
	Matt Black	54090670	1.575,10
	Matt White	54090700	1.575,10
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54093000	1.575,10
	Matt Black	54093670	1.575,10
	Matt White	54093700	1.575,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos sans trou de robinetterie

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54092000	1.575,10
	Matt Black	54092670	1.575,10
	Matt White	54092700	1.575,10

Options	Réf.	Euro
 Rallonge de vidage, 30 mm, 1 1/4 pouce	56840000	18,90

Xelu Q Console 1560/550 avec 2 découpes pour lavabos avec trou de robinetterie

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: console, siphon de faible encombrement
- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 2
- découpe pour lavabo: 2 au centre
- solidité du matériau : 16 mm
- 2 siphons de faible encombrement inclus avec manchon d'étanchéité de 50 mm
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque et trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


2 découpes



Technologies







découpe	AntiFingerprint	SmoothSurface	Finition	en stock	Réf.	Euro
deux	■	■	Gris mat diamand	–	54126910	505,00
	–	–	Blanc brillant	–	54126050	505,00
	–	–	Noyer foncé	–	54126630	505,00
	–	–	Chêne naturel	–	54126230	505,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être associés aux séries de vasques suivantes : Xuniva.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Gris diamant mat 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54091000	1.575,10
	Matt Black	54091670	1.575,10
	Matt White	54091700	1.575,10
Xelu Q Meuble sous-lavabo Blanc brillant 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54090000	1.575,10
	Matt Black	54090670	1.575,10
	Matt White	54090700	1.575,10
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Noyer foncé 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54093000	1.575,10
	Matt Black	54093670	1.575,10
	Matt White	54093700	1.575,10
 Xelu Q Meuble sous-lavabo Chêne naturel 1560/550 avec 4 tiroirs pour consoles avec découpe au milieu	Chrome	54092000	1.575,10
	Matt Black	54092670	1.575,10
	Matt White	54092700	1.575,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Console 780/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Matt White	–	54269700	185,90
	Beige sable mat	–	54269780	185,90
	Gris mat ardoise	–	54269760	185,90
	Chêne Cachemire	–	54269550	185,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Matt White	54265700	592,90
	Beige sable mat	54265780	592,90
	Gris mat ardoise	54265760	592,90
	Chêne Cachemire	54265550	592,90
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54299700	830,50
	Beige sable mat	54299780	830,50
	Gris mat ardoise	54299760	830,50
	Chêne Cachemire	54299550	830,50
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/550 avec 2 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54300700	937,20
	Beige sable mat	54300780	937,20
	Gris mat ardoise	54300760	937,20
	Chêne Cachemire	54300550	937,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Console 780/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Matt White	–	54275700	185,90
	Beige sable mat	–	54275780	185,90
	Gris mat ardoise	–	54275760	185,90
	Chêne Cachemire	–	54275550	185,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Matt White	54265700	592,90
	Beige sable mat	54265780	592,90
	Gris mat ardoise	54265760	592,90
	Chêne Cachemire	54265550	592,90
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54299700	830,50
	Beige sable mat	54299780	830,50
	Gris mat ardoise	54299760	830,50
	Chêne Cachemire	54299550	830,50
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 780/550 avec 2 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54300700	937,20
	Beige sable mat	54300780	937,20
	Gris mat ardoise	54300760	937,20
	Chêne Cachemire	54300550	937,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Console 980/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Matt White	–	54270700	217,80
	Beige sable mat	–	54270780	217,80
	Gris mat ardoise	–	54270760	217,80
	Chêne Cachemire	–	54270550	217,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Matt White	54266700	641,30
	Beige sable mat	54266780	641,30
	Gris mat ardoise	54266760	641,30
	Chêne Cachemire	54266550	641,30
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54301700	877,80
	Beige sable mat	54301780	877,80
	Gris mat ardoise	54301760	877,80
	Chêne Cachemire	54301550	877,80
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/550 avec 2 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54302700	994,40
	Beige sable mat	54302780	994,40
	Gris mat ardoise	54302760	994,40
	Chêne Cachemire	54302550	994,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Console 980/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Matt White	–	54276700	217,80
	Beige sable mat	–	54276780	217,80
	Gris mat ardoise	–	54276760	217,80
	Chêne Cachemire	–	54276550	217,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Matt White	54266700	641,30
	Beige sable mat	54266780	641,30
	Gris mat ardoise	54266760	641,30
	Chêne Cachemire	54266550	641,30
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54301700	877,80
	Beige sable mat	54301780	877,80
	Gris mat ardoise	54301760	877,80
	Chêne Cachemire	54301550	877,80
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 980/550 avec 2 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54302700	994,40
	Beige sable mat	54302780	994,40
	Gris mat ardoise	54302760	994,40
	Chêne Cachemire	54302550	994,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Console 1180/550 avec découpe au milieu pour lavabo meulé

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

	découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
	milieu	Matt White	–	54271700	256,30
		Beige sable mat	–	54271780	256,30
		Gris mat ardoise	–	54271760	256,30
		Chêne Cachemire	–	54271550	256,30

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Matt White	54267700	686,40
	Beige sable mat	54267780	686,40
	Gris mat ardoise	54267760	686,40
	Chêne Cachemire	54267550	686,40
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54303700	929,50
	Beige sable mat	54303780	929,50
	Gris mat ardoise	54303760	929,50
	Chêne Cachemire	54303550	929,50
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/550 avec 2 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54304700	1.047,20
	Beige sable mat	54304780	1.047,20
	Gris mat ardoise	54304760	1.047,20
	Chêne Cachemire	54304550	1.047,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xilesa E Console 1180/550 avec découpe centrale pour vasque sans trou de robinet

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- nombre de découpes pour lavabo: 1
- découpe pour lavabo: centré
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)

perçage centré





Technologies

Moisture Proof

découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
milieu	Matt White	–	54277700	256,30
	Beige sable mat	–	54277780	256,30
	Gris mat ardoise	–	54277760	256,30
	Chêne Cachemire	–	54277550	256,30

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)

	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/550 avec 1 tiroir pour console avec découpe au milieu	Matt White	54267700	686,40
	Beige sable mat	54267780	686,40
	Gris mat ardoise	54267760	686,40
	Chêne Cachemire	54267550	686,40
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54303700	929,50
	Beige sable mat	54303780	929,50
	Gris mat ardoise	54303760	929,50
	Chêne Cachemire	54303550	929,50
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1180/550 avec 2 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54304700	1.047,20
	Beige sable mat	54304780	1.047,20
	Gris mat ardoise	54304760	1.047,20
	Chêne Cachemire	54304550	1.047,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Consoles 1 375/550 pour lavabo meulé à poser


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour lavabo à poser
- lavabo meulé à poser et meuble sous-lavabo à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles


découpe à gauche



découpe à droit



2 découpes



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

	découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
	gauche	Matt White	_	54272700	283,80
		Beige sable mat	_	54272780	283,80
		Gris mat ardoise	_	54272760	283,80
		Chêne Cachemire	_	54272550	283,80
	droite	Matt White	_	54273700	283,80
		Beige sable mat	_	54273780	283,80
		Gris mat ardoise	_	54273760	283,80
		Chêne Cachemire	_	54273550	283,80
	deux	Matt White	_	54274700	306,90
		Beige sable mat	_	54274780	306,90
		Gris mat ardoise	_	54274760	306,90
		Chêne Cachemire	_	54274550	306,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54268700	876,70
	Beige sable mat	54268780	876,70
	Gris mat ardoise	54268760	876,70
	Chêne Cachemire	54268550	876,70
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54305700	1.234,20
	Beige sable mat	54305780	1.234,20
	Gris mat ardoise	54305760	1.234,20
	Chêne Cachemire	54305550	1.234,20
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 4 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54306700	1.450,90
	Beige sable mat	54306780	1.450,90
	Gris mat ardoise	54306760	1.450,90
	Chêne Cachemire	54306550	1.450,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Consoles 1 375/550 pour vasques sans trou de robinet


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface: laminé (HPL)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- montage mural
- avec matériel de montage
- avec découpe pour vasque sans trou de robinet
- vasque et meuble sous-vasque à commander séparément
- la console ne peut être installée qu'avec le meuble sous-vasque pour consoles
- raccordée à un mitigeur hansgrohe et Xuniva, la vanne de vidage est obligatoire (#56840000)


découpe à gauche



découpe à droit



2 découpes



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

	découpe	Finition	en stock	Réf.	Euro
	gauche	Matt White	_	54278700	283,80
		Beige sable mat	_	54278780	283,80
		Gris mat ardoise	_	54278760	283,80
		Chêne Cachemire	_	54278550	283,80
	droite	Matt White	_	54279700	283,80
		Beige sable mat	_	54279780	283,80
		Gris mat ardoise	_	54279760	283,80
		Chêne Cachemire	_	54279550	283,80
	deux	Matt White	_	54280700	306,90
		Beige sable mat	_	54280780	306,90
		Gris mat ardoise	_	54280760	306,90
		Chêne Cachemire	_	54280550	306,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Ces articles peuvent être combinés pour les séries de lavabos suivantes : Xuniva, Xuniva Evo.

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 2 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54268700	876,70
	Beige sable mat	54268780	876,70
	Gris mat ardoise	54268760	876,70
	Chêne Cachemire	54268550	876,70
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 4 tiroirs pour console avec découpe au milieu	Matt White	54305700	1.234,20
	Beige sable mat	54305780	1.234,20
	Gris mat ardoise	54305760	1.234,20
	Chêne Cachemire	54305550	1.234,20
 Xilesa E Meuble sous-lavabo 1375/550 avec 4 tiroirs PushOpen pour console avec découpe au milieu	Matt White	54306700	1.450,90
	Beige sable mat	54306780	1.450,90
	Gris mat ardoise	54306760	1.450,90
	Chêne Cachemire	54306550	1.450,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ensembles de meubles sous-lavabo

Xelu Q Sets de meuble sous-lavabo avec lave-mains, tablette à gauche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, lave-mains
- sans garniture de vidage
- le siphon de faible encombrement doit être commandé séparément
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 90 mm
- avec une tablette à gauche





Technologies

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
360/695/250	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54363670	614,20
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54362000	614,20
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54364000	614,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Sets de meuble sous-lavabo avec lave-mains, tablette à droite

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, lave-mains
- sans garniture de vidage
- le siphon de faible encombrement doit être commandé séparément
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 90 mm
- avec tablette à droite





Technologies



Installation



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
360/695/250	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54366670	614,20
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54365000	614,20
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54367000	614,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60


Ensembles de meubles sous-lavabo


Xelu Q Sets de meuble sous-lavabo avec lave-mains


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, lave-mains
- sans garniture de vidage
- le siphon de faible encombrement doit être commandé séparément
- nombre de tiroirs: 2 tiroirs
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm










Technologies



Installation



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
500/695/480	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54369670	974,20
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54368000	974,20
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54370000	974,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options	Finition	Réf.	Euro
IntraStoris Module intérieur de tiroir 340 meuble sous lavabo 480/475, 480-530/470 pour 1 tiroir	Chêne naturel	54149230	121,80
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Sets de meuble sous-lavabo avec lavabo


Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: meuble sous-vasque, lavabo
- sans garniture de vidage
- le siphon de faible encombrement doit être commandé séparément
- nombre de tiroirs: 2 tiroirs
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm

















Technologies



Installation



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
600/695/480	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54372670	1.048,10
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54371000	1.048,10
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54373000	1.048,10
800/695/480	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54375670	1.320,90
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54374000	1.320,90
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54376000	1.320,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ensembles de meubles sous-lavabo

Xelu Q Sets de meuble sous-lavabo avec lavabo

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
1000/695/480	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54384670	1.478,40
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54383000	1.478,40
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54385000	1.478,40
1200/695/480	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54387670	1.742,40
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54386000	1.742,40
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54388000	1.742,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54372XXX 54371XXX 54373XXX	Chêne naturel	54150230	202,00
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	54375XXX 54374XXX 54376XXX	Chêne naturel	54151230	279,20
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550	54384XXX 54383XXX 54385XXX	Chêne naturel	54152230	355,40
IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550	54387XXX 54386XXX 54388XXX	Chêne naturel	54153230	382,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xelu Q Sets de meuble sous-lavabo avec lavabo et tablette à gauche


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, lavabo
- sans garniture de vidage
- le siphon de faible encombrement doit être commandé séparément
- nombre de tiroirs: 2 tiroirs
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- avec une tablette à gauche










Technologies



Installation



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
800/695/480	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54378670	1.415,90
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54377000	1.415,90
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54379000	1.415,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec		Réf.	Euro
	Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options		Finition	Réf.	Euro
	IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	Chêne naturel	54151230	279,20
	IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ensembles de meubles sous-lavabo


Xelu Q Sets de meuble sous-lavabo avec lavabo, tablette à droite


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: meuble sous-vasque, lavabo
- sans garniture de vidage
- le siphon de faible encombrement doit être commandé séparément
- nombre de tiroirs: 2 tiroirs
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- SoftClose, pour une fermeture en douceur et silencieuse
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 100 mm
- avec tablette à droite









Technologies

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
800/695/480	Gris mat diamand	■	■	Matt Black	–	54381670	1.415,90
	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54380000	1.415,90
	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54382000	1.415,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

A compléter avec	Réf.	Euro
Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm	54235000	43,60

Options	Finition	Réf.	Euro
IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550	Chêne naturel	54151230	279,20
IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345	Matt Black	54224670	38,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Armoires hautes

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: armoire haute, tablettes en verre
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- SmoothSurface : lisse et uniforme, pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- sans poignée
- type d'ouverture: porte
- 2 portes
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- avec 4 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage



charnière de porte gauche



charnière de porte droite



Technologies



Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
gauche	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54219790	1.595,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54219730	1.595,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54219390	2.052,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54219660	2.052,00
gauche	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54218320	1.595,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54218730	1.595,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54218390	2.052,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54218660	2.052,00
gauche	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54220770	1.595,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54220730	1.595,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54220390	2.052,00
droite	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54222790	1.595,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54222730	1.595,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54222390	2.052,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54222660	2.052,00
droite	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54221320	1.595,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54221730	1.595,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54221390	2.052,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54221660	2.052,00
droite	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54223770	1.595,20
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54223730	1.595,20
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54223390	2.052,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Armoires hautes


Xelu Q Armoires hautes

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: armoire haute, tablettes en verre
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- type d'ouverture: porte
- 2 portes
- SoftClose, pour une fermeture en douceur
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- avec 3 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage



charnière de porte gauche



charnière de porte droite



Technologies



Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Finition de meuble	Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
gauche	Gris mat diamand	■	■	Chrome	–	54136000	750,40
				Matt Black	–	54136670	750,40
				Matt White	–	54136700	750,40
gauche	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54135000	750,40
				Matt Black	–	54135670	750,40
				Matt White	–	54135700	750,40
gauche	Noyer foncé	–	–	Chrome	–	54138000	750,40
				Matt Black	–	54138670	750,40
				Matt White	–	54138700	750,40
gauche	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54137000	750,40
				Matt Black	–	54137670	750,40
				Matt White	–	54137700	750,40
droite	Gris mat diamand	■	■	Chrome	–	54140000	750,40
				Matt Black	–	54140670	750,40
				Matt White	–	54140700	750,40
droite	Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54139000	750,40
				Matt Black	–	54139670	750,40
				Matt White	–	54139700	750,40
droite	Noyer foncé	–	–	Chrome	–	54142000	750,40
				Matt Black	–	54142670	750,40
				Matt White	–	54142700	750,40
droite	Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54141000	750,40
				Matt Black	–	54141670	750,40
				Matt White	–	54141700	750,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Armoires hautes


Options		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Pieds de meuble 175/60, 2 pièces	Chrome	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40

Xilesa E Armoire haute 400/200


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: armoire haute, tablettes en verre, plaque de base
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau de la plaque de base: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- SoftClose, pour une fermeture en douceur
- avec 2 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage

charnière de porte droite



charnière de porte gauche



Technologies



Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
droite	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54286700	600,60
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54286780	600,60
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54286760	600,60
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54286550	600,60
gauche	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54285700	600,60
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54285780	600,60
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54285760	600,60
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54285550	600,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xilesa E Armoire haute 400/350


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: armoire haute, tablettes en verre, plaque de base
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau de la plaque de base: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- SoftClose, pour une fermeture en douceur
- avec 2 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage

charnière de porte droite



charnière de porte gauche



Technologies

Moisture Proof | Soft Close

Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
droite	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54288700	654,50
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54288780	654,50
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54288760	654,50
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54288550	654,50
gauche	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54287700	654,50
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54287780	654,50
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54287760	654,50
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54287550	654,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options	Finition	Réf.	Euro
 Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Armoires mi-hauteur

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: armoire mi-hauteur, tablettes en verre
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- SmoothSurface : lisse et uniforme, pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- matériau de surface de la plaque de base: laqué
- épaisseur de la plaque de base: 10 mm
- sans poignée
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- avec 2 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface



charnière de porte gauche



charnière de porte droite



Technologies

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Push Open | Smooth Surface

Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
gauche	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54213790	1.242,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54213730	1.242,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54213390	1.444,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54213660	1.444,00
gauche	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54212320	1.242,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54212730	1.242,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54212390	1.444,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54212660	1.444,00
gauche	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54214770	1.242,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54214730	1.242,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54214390	1.444,00
droite	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54216790	1.242,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54216730	1.242,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54216390	1.444,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54216660	1.444,00
droite	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54215320	1.242,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54215730	1.242,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54215390	1.444,00
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54215660	1.444,00
droite	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54217770	1.242,00
		Chêne foncé	panneau stratifié compact	laminé (HPL)	–	54217730	1.242,00
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54217390	1.444,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Armoires mi-hauteur


Xelu Q Armoires mi-hauteur

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: armoire mi-hauteur, tablettes en verre, plaque de base
- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: thermofoil
- matériau façade: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la façade: thermofoil
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau de la plaque de base: panneau massif aggloméré à 3 couches
- matériau de surface de la plaque de base: laminé (HPL)
- épaisseur de la plaque de base: 16 mm
- avec poignée
- matériau des poignées: aluminium
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- SoftClose, pour une fermeture en douceur
- avec 2 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage



charnière de porte gauche



charnière de porte droite



Technologies

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Finition de meuble		Anti Finger print	Smooth Surface	Finition de poignée	en stock	Réf.	Euro
gauche		Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54127000	592,40
					Matt Black	–	54127670	592,40
					Matt White	–	54127700	592,40
gauche		Gris mat diamand	■	■	Chrome	–	54128000	592,40
					Matt Black	–	54128670	592,40
					Matt White	–	54128700	592,40
gauche		Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54129000	592,40
					Matt Black	–	54129670	592,40
					Matt White	–	54129700	592,40
gauche		Noyer foncé	–	–	Chrome	–	54130000	592,40
					Matt Black	–	54130670	592,40
					Matt White	–	54130700	592,40
droite		Blanc brillant	–	–	Chrome	–	54131000	592,40
					Matt Black	–	54131670	592,40
					Matt White	–	54131700	592,40
droite		Gris mat diamand	■	■	Chrome	–	54132000	592,40
					Matt Black	–	54132670	592,40
					Matt White	–	54132700	592,40
droite		Chêne naturel	–	–	Chrome	–	54133000	592,40
					Matt Black	–	54133670	592,40
					Matt White	–	54133700	592,40
droite		Noyer foncé	–	–	Chrome	–	54134000	592,40
					Matt Black	–	54134670	592,40
					Matt White	–	54134700	592,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Armoires mi-hauteur

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xelu Q Pieds de meuble 175/60, 2 pièces	Chrome	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40


Xilesa E Armoires mi-hauteur 400/200

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: armoire mi-hauteur, tablettes en verre, plaque de base
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau de la plaque de base: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la plaque de base: laqué
- épaisseur de la plaque de base: 16 mm
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- SoftClose, pour une fermeture en douceur
- avec 2 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage



charnière de porte droite



charnière de porte gauche



Technologies

Moisture Proof

Soft Close

Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
droite	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54282700	448,80
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54282780	448,80
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54282760	448,80
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54282550	448,80
gauche	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54281700	448,80
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54281780	448,80
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54281760	448,80
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54281550	448,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Armoires mi-hauteur


Xilesa E Armoires mi-hauteur 400/350

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: armoire mi-hauteur, tablettes en verre, plaque de base
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- matériau de la plaque de base: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface de la plaque de base: laqué
- épaisseur de la plaque de base: 16 mm
- avec espace pour poignée latérale
- type d'ouverture: porte
- 1 porte
- SoftClose, pour une fermeture en douceur
- avec 2 étagères en verre ajustables
- condition de montage: pré-monté
- avec matériel de montage



charnière de porte droite



charnière de porte gauche



Technologies

Moisture Proof

Soft Close

Aperçu des variantes

Charnière de la porte	Finition	Matériau	Matériau de la surface	en stock	Réf.	Euro
droite	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54284700	491,70
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54284780	491,70
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54284760	491,70
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54284550	491,70
gauche	Matt White	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54283700	491,70
	Beige sable mat	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54283780	491,70
	Gris mat ardoise	panneau de fibres à densité moyenne (MDF)	laqué	–	54283760	491,70
	Chêne Cachemire	panneau massif aggloméré à 3 couches	mélamine à revêtement direct	–	54283550	491,70

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces	Gris mat ardoise	54289760	60,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xevolos E Buffet

Caractéristiques de toutes les variantes


- matériau de surface: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- matériau de surface du corps: laqué
- matériau de la face avant: aluminium
- matériau de surface du cadre avant: laque en poudre (finition de la surface)
- matériau de la plaque de base: panneau de fibres à densité moyenne (MDF)
- 1 tiroir
- SmoothSurface : lisse et uniforme pour un toucher agréable
- AntiFingerprint : solution contre les traces de doigts
- MoistureProof : matériau durable et fiable
- sans poignée
- s'ouvre avec la fonction Push-Open
- SoftClose, pour une fermeture en douceur
- type d'ouverture: entièrement extractible
- montage mural
- condition de montage: pré-monté
- plaque de base pré-installée avec connexion à vis
- Cadre en aluminium dans la couleur de la surface
- poids max. 220 kg (2 personnes, pesant chacune 110 kg max.)







Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Surface du corps	Finition de la face avant	Surface du meuble	Matériau de surface de la façade	en stock	Réf.	Euro
1180/285/550	Beige sable mat	Beige métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54326790	1.853,90
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54326390	2.164,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54326660	2.164,40
	Matt White	Blanc métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54325320	1.853,90
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54325390	2.164,40
		Textile gris foncé	polyester	textile	–	54325660	2.164,40
	Gris mat ardoise	Gris ardoise métallisé	verre	métallique (satiné)	–	54327770	1.853,90
		Bronze avec structure	céramique	céramique avec microtexture	–	54327390	2.164,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Accessoires

IntraStoris Boîte de rangement de base 100/345

Caractéristiques

- comprenant: Boîte de rangement de base, petite boîte, grande boîte
- matériau: matière synthétique
- boîte avec crochets pour fixation sur le fond arrière du tiroir
- possibilité de retirer les boîtes du tiroir
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles, Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Matt Black	54224670	38,50

IntraStoris Boîtes de rangement petite de base 90/90

Caractéristiques

- comprenant: petite boîte
- matériau: matière synthétique
- possibilité de retirer la boîte de rangement du tiroir
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles, Armoire haute Xelu, Armoires mi-hauteur Xelu, Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles, Armoire haute Xevolos, Armoire mi-hauteur Xevolos






Finition	Réf.	Euro
Matt Black	54225670	16,50

IntraStoris Boîtes de rangement grande de base 90/220

Caractéristiques

- matériau: matière synthétique
- possibilité de retirer la boîte de rangement du tiroir
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles, Armoire haute Xelu, Armoires mi-hauteur Xelu, Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles, Armoire haute Xevolos, Armoire mi-hauteur Xevolos





Finition	Réf.	Euro
Matt Black	54226670	20,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

IntraStoris Module intérieur de tiroir 115/320

Caractéristiques

- comprenant: petit compartiment
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- facile à insérer dans les tiroirs ou de part et d'autre dans les armoires hautes
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles, Armoire haute Xevolos, Armoire mi-hauteur Xevolos






Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54227630	108,00

IntraStoris Module intérieur de tiroir 130/320

Caractéristiques

- comprenant: module de profil d'onde
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles, Armoire haute Xevolos, Armoire mi-hauteur Xevolos






Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54228630	114,00

IntraStoris Module intérieur de tiroir 140/320

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- facile à insérer dans les tiroirs ou de part et d'autre dans les armoires hautes
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles, Armoire haute Xevolos, Armoire mi-hauteur Xevolos





Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54229630	145,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

IntraStoris Module intérieur de tiroir 320 meuble sous lavabo 480/475

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54230630	145,50

IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 580/475 et 1370/550

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral, petit compartiment
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54231630	240,50

IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 780/475, 780/550 et 1570/550

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral, module de profil d'onde, petit compartiment
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles





Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54232630	335,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 980/475 et 980/550

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral, module de profil d'onde, 2 petits compartiments
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles







Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54233630	427,50

IntraStoris Ensemble de tiroirs intérieurs 320 meuble sous lavabo 1180/475 et 1180/550

Caractéristiques

- comprenant: 2 modules profilés ondulés avec rebord latéral, 2 petits compartiments
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous lavabo Xevolos et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Noyer foncé	54234630	459,50

IntraStoris Module intérieur du tiroir 115/340

Caractéristiques

- comprenant: petit compartiment
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- facile à insérer dans les tiroirs ou de part et d'autre dans les armoires hautes
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Armoire haute Xelu, Armoires mi-hauteur Xelu, Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles





Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54146230	92,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

IntraStoris Module intérieur de tiroir 130/340

Caractéristiques

- comprenant: module de profil d'onde
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- facile à insérer dans les tiroirs ou de part et d'autre dans les armoires hautes
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Armoire haute Xelu, Armoires mi-hauteur Xelu, Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54147230	95,00

IntraStoris Module intérieur du tiroir 140/340

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- facile à insérer dans les tiroirs ou de part et d'autre dans les armoires hautes
- compatible avec: Armoire haute Xelu, Armoires mi-hauteur Xelu, Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54148230	121,80

IntraStoris Module intérieur de tiroir 340 meuble sous lavabo 480/475, 480-530/470 pour 1 tiroir

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles





Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54149230	121,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

Caractéristiques

- comprenant: petit compartiment, module profilé ondulé avec rebord latéral
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54150230	202,00

IntraStoris Kit intérieur tiroir 340 meuble sous lavabo 780/470-550, 1560/550

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral, module de profil d'onde, petit compartiment
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles







Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54151230	279,20

IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 980/470-550

Caractéristiques

- comprenant: module profilé ondulé avec rebord latéral, module de profil d'onde, 2 petits compartiments
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles





Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54152230	355,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Accessoires

IntraStoris Ensemble intérieur de tiroir 340 meuble sous-lavabo 1180/475-550

Caractéristiques

- comprenant: 2 modules profilés ondulés avec rebord latéral, 2 petits compartiments
- matériau: bois massif
- matériau de surface: laqué mat
- insertion facile dans les tiroirs
- pour 1 tiroir
- patins en caoutchouc antidérapants sur le côté pour une prise sécurisée
- compatible avec: Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Chêne naturel	54153230	382,10

Xelu Q Pieds de meuble 175/60, 2 pièces

Caractéristiques

- matériau: aluminium
- vis de fixation
- hauteur: 174 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- avec compensation de la hauteur
- Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Chrome	54145000	130,10
Matt Black	54145670	105,40
Matt White	54145700	105,40

Xilesa E Pieds de meuble 145/20, 2 pièces

Caractéristiques

- matériau: acier
- vis de fixation
- hauteur: 145 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- avec compensation de la hauteur
- non recommandé pour : Meubles sous vasque Xilesa avec lavabo Xevolos, meubles sous vasque Xilesa avec console et Xelu/Avalegra





Finition	Réf.	Euro
Gris mat ardoise	54289760	60,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xelu Q Tablette 140/430

Caractéristiques

- vis de fixation
- matériau de la structure: moulage par injection en zinc
- matériau de la tablette: verre de sécurité
- longueur: 430 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- compatible avec Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Chrome	54144000	127,00
Matt Black	54144670	127,00
Matt White	54144700	127,00

Xelu Q Porte-serviettes 90/430

Caractéristiques

- vis de fixation
- matériau: moulage par injection en zinc
- fixe
- longueur: 430 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- Meubles sous-lavabo Xelu et meubles sous-lavabo pour consoles






Finition	Réf.	Euro
Chrome	54143000	72,00
Matt Black	54143670	72,00
Matt White	54143700	72,00

Siphon à gain de place pour lavabos 50 mm

Caractéristiques

- matériau principal: matière synthétique
- nettoyage sans outil
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"
- dimensions du raccordement de sortie: DN32
- robinet d'arrêt d'angle non inclus
- pièce de transition vers DN40
- hauteur réglable: hauteur réglable





	Réf.	Euro
	54235000	43,60

Rallonge de vidage, 30 mm, 1 1/4 pouce

Caractéristiques

- longueur 30 mm
- matériau: laiton
- joint d'étanchéité inclus



Réf.	Euro
56840000	18,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Miroirs

	Xarita E				
Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	360	500	500	600	600
flux lumineux	3850 lm	4360 lm	5550 lm	4720 lm	6020 lm
Puissance éclairage direct	23 W	26 W	55 W	28 W	60 W
puissance lumineuse	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	■	–	■
TouchlessSensor	■	■	–	■	–
prix en €	**863,10**	**1.004,00**	**1.558,40**	**1.055,30**	**1.679,00**
à partir de la page	669	670	666	670	666

	Xarita E				
Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
flux lumineux	8840 lm	7620 lm	9770 lm	8350 lm	10720 lm
Puissance éclairage direct	88 W	45 W	97 W	49 W	107 W
puissance lumineuse	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	■	–	■
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
prix en €	**2.305,80**	**1.644,30**	**2.471,90**	**1.747,40**	**2.674,80**
à partir de la page	668	672	668	672	668

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Xarita E

Finition	○	○	○	○	○
Largeur (mm)	800	800	1000	1000	1200
flux lumineux	5450 lm	6960 lm	6170 lm	7900 lm	6900 lm
Puissance éclairage direct	32 W	69 W	36 W	78 W	40 W
puissance lumineuse	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	■	–	■	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
prix en €	**1.175,00**	**1.881,90**	**1.290,20**	**2.006,60**	**1.528,70**
à partir de la page	671	667	671	667	672

Xarita Lite Q

Finition	●○	○●	●○	●○	●○
Largeur (mm)	360	360	500	500	500
flux lumineux	590 lm	590 lm	820 lm	820 lm	2310 lm
Puissance éclairage direct	5 W	5 W	7 W	7 W	16 W
puissance lumineuse	au-dessus de	au-dessus de	au-dessus de	au-dessus de	côté
AntiFog	–	–	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
prix en €	**328,10**	**516,70**	**353,40**	**577,10**	**446,60**
à partir de la page	673	677	673	678	675

	Xarita Lite Q				
Finition	●○	●○	●○	●○	●○
Largeur (mm)	500	600	600	600	600
flux lumineux	2310 lm	990 lm	990 lm	2310 lm	2310 lm
Puissance éclairage direct	16 W	9 W	9 W	16 W	16 W
puissance lumineuse	côté	au-dessus de	au-dessus de	côté	côté
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
prix en €	**726,00**	**376,20**	**602,90**	**470,60**	**754,30**
à partir de la page	680	673	678	675	680

	Xarita Lite Q				
Finition	●○	●○	●○	●○	●○
Largeur (mm)	1000	1000	1000	1200	1200
flux lumineux	1650 lm	2310 lm	2310 lm	1980 lm	1980 lm
Puissance éclairage direct	12 W	16 W	16 W	15 W	15 W
puissance lumineuse	au-dessus de	côté	côté	au-dessus de	au-dessus de
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
prix en €	**704,30**	**552,20**	**855,30**	**493,40**	**766,40**
à partir de la page	679	676	681	674	679

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Xarita Lite Q				
Finition	●○	●○	●○	●○	●○
Largeur (mm)	800	800	800	800	1000
flux lumineux	1320 lm	1320 lm	2310 lm	2310 lm	1650 lm
Puissance éclairage direct	10 W	10 W	16 W	16 W	12 W
puissance lumineuse	au-dessus de	au-dessus de	côté	côté	au-dessus de
AntiFog	–	■	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
prix en €	**415,70**	**654,60**	**507,50**	**805,80**	**462,20**
à partir de la page	674	678	675	680	674

	Xarita Lite Q		Xarita S		
Finition	●○	●○	○	○	○
Largeur (mm)	1200	1200	700	700	900
flux lumineux	2310 lm	2310 lm	3990 lm	5130 lm	5170 lm
Puissance éclairage direct	16 W	16 W	24 W	53 W	31 W
puissance lumineuse	côté	côté	tout autour	tout autour	tout autour
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	■	–
TouchlessSensor	–	■	■	–	■
prix en €	**581,00**	**919,50**	**1.634,40**	**2.084,00**	**1.767,20**
à partir de la page	676	681	683	682	683

	Xarita S	Xarita Lite S			
Finition	○	●○	●○	●○	●○
Largeur (mm)	900	700	700	900	900
flux lumineux	6660 lm	3210 lm	2500 lm	4230 lm	3300 lm
Puissance éclairage direct	70 W	23 W	14 W	30 W	19 W
puissance lumineuse	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour	tout autour
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	–	■	–	■
prix en €	**2.394,90**	**546,30**	**829,50**	**638,90**	**941,20**
à partir de la page	682	684	685	684	685

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Technologies

Moisture Proof

Ce produit de haute qualité a été conçu dans un matériau durable, adapté aux salles de bains.

AntiFog

Le système anti-buée intégré permet à la surface du miroir de rester propre et claire, sans traces.

Moisture Proof

Ce produit de haute qualité a été conçu dans un matériau durable, adapté aux salles de bains.

Smart Touch

Touchez simplement les icônes sur le miroir pour activer ou désactiver différentes fonctions.

Touchless Sensor


Cet éclairage est contrôlé au moyen de capteurs infrarouges. Un geste de la main sous le cadre du miroir suffit.

Finition



Matt Black

-670



Matt White

-700


Xarita E Miroir avec capteur tactile capacitif

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- SmartTouch : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur tactile, interrupteur du capteur sur la surface du miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct avec 5 gradations de température de la couleur
- éclairage LED RVB indirect : choix parmi 7 tons et 1 ton blanc
- couleur de la température: 2 700 - 6 500 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C, éclairage LED RVB indirect : classe d'efficacité énergétique G
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : paramètres de la variation d'intensité, température de couleur et LED RVB
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


500/700/50





600/700/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/700/50	55 W	Matt White	–	54989700	1.558,40
600/700/50	60 W	Matt White	–	54988700	1.679,00

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xarita E Miroir avec capteur tactile capacitif

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- SmartTouch : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur tactile, interrupteur du capteur sur la surface du miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct avec 5 gradations de température de la couleur
- éclairage LED RVB indirect : choix parmi 7 tons et 1 ton blanc
- couleur de la température: 2 700 - 6 500 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C, éclairage LED RVB indirect : classe d'efficacité énergétique G
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : paramètres de la variation d'intensité, température de couleur et LED RVB
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


800/700/50





1000/700/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
800/700/50	69 W	Matt White	–	54987700	1.881,90
1000/700/50	78 W	Matt White	–	54986700	2.006,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xarita E Miroir avec capteur tactile capacitif

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- SmartTouch : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur tactile, interrupteur du capteur sur la surface du miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct avec 5 gradations de température de la couleur
- éclairage LED RVB indirect : choix parmi 7 tons et 1 ton blanc
- couleur de la température: 2 700 - 6 500 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C, éclairage LED RVB indirect : classe d'efficacité énergétique G
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : paramètres de la variation d'intensité, température de couleur et LED RVB
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
1200/700/50	88 W	Matt White	–	54985700	2.305,80
1400/700/50	97 W	Matt White	–	54984700	2.471,90
1600/700/50	107 W	Matt White	–	54983700	2.674,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xarita E Miroir avec lumières LED 360/50 Capteur IR

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- flux lumineux: 3850 lm
- Puissance éclairage direct: 23 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

360/700/50





Technologies

Touchless Sensor

Moisture Proof

Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
23 W	Matt White	–	54999700	863,10

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xarita E Miroir avec capteur IR

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


500/700/50





600/700/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/700/50	26 W	Matt White	–	54998700	1.004,00
600/700/50	28 W	Matt White	–	54997700	1.055,30

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Xarita E Miroir avec capteur IR

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


800/700/50





1000/700/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
800/700/50	32 W	Matt White	–	54996700	1.175,00
1000/700/50	36 W	Matt White	–	54995700	1.290,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita E Miroir avec capteur IR

Caractéristiques de toutes les variantes


- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

1200/700/50




1400/700/50





1600/700/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
1200/700/50	40 W	Matt White	–	54994700	1.528,70
1400/700/50	45 W	Matt White	–	54993700	1.644,30
1600/700/50	49 W	Matt White	–	54992700	1.747,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroirs avec LED horizontales et interrupteur mural


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


360/700/30



500/700/30



600/700/30



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
360/700/30	5 W	Matt Black	■	54955670	328,10
		Matt White	■	54955700	328,10
500/700/30	7 W	Matt Black	■	54956670	353,40
		Matt White	■	54956700	353,40
600/700/30	9 W	Matt Black	■	54957670	376,20
		Matt White	■	54957700	376,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroirs avec LED horizontales et interrupteur mural


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


800/700/30



1000/700/30



1200/700/30



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
800/700/30	10 W	Matt Black	■	54958670	415,70
		Matt White	■	54958700	415,70
1000/700/30	12 W	Matt Black	■	54959670	462,20
		Matt White	■	54959700	462,20
1200/700/30	15 W	Matt Black	■	54960670	493,40
		Matt White	■	54960700	493,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroirs avec LED latérales pour interrupteur mural


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- flux lumineux: 2310 lm
- Puissance éclairage direct: 16 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/700/30	16 W	Matt Black	■	54961670	446,60
		Matt White	■	54961700	446,60
600/700/30	16 W	Matt Black	■	54962670	470,60
		Matt White	■	54962700	470,60
800/700/30	16 W	Matt Black	■	54963670	507,50
		Matt White	■	54963700	507,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroirs avec LED latérales pour interrupteur mural


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- flux lumineux: 2310 lm
- Puissance éclairage direct: 16 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

1000/700/30



1200/700/30



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
1000/700/30	16 W	Matt Black	■	54964670	552,20
		Matt White	■	54964700	552,20
1200/700/30	16 W	Matt Black	■	54965670	581,00
		Matt White	■	54965700	581,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroir avec lumières LED horizontales Capteur infrarouge 360/30

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- flux lumineux: 590 lm
- Puissance éclairage direct: 5 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural
- dimensions: 360/700/30

360/700/30



Technologies

Touchless Sensor | Moisture Proof

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
360/700/30	5 W	Matt White	–	54968700	516,70
		Matt Black	–	54968670	516,70

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroir avec LED horizontales et capteur IR


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/700/30	7 W	Matt Black	–	54969670	577,10
		Matt White	–	54969700	577,10
600/700/30	9 W	Matt Black	■	54970670	602,90
		Matt White	■	54970700	602,90
800/700/30	10 W	Matt Black	–	54971670	654,60
		Matt White	–	54971700	654,60

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroir avec LED horizontales et capteur IR


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

1000/700/30



1200/700/30



Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
1000/700/30	12 W	Matt Black	–	54972670	704,30
		Matt White	–	54972700	704,30
1200/700/30	15 W	Matt Black	–	54973670	766,40
		Matt White	–	54973700	766,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroirs avec LED latérales et capteur IR


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- flux lumineux: 2310 lm
- Puissance éclairage direct: 16 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologies

AntiFog | Touchless Sensor | Moisture Proof

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
500/700/30	16 W	Matt Black	–	54974670	726,00
		Matt White	–	54974700	726,00
600/700/30	16 W	Matt Black	–	54975670	754,30
		Matt White	–	54975700	754,30
800/700/30	16 W	Matt Black	–	54976670	805,80
		Matt White	–	54976700	805,80

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite Q Miroirs avec LED latérales et capteur IR


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- flux lumineux: 2310 lm
- Puissance éclairage direct: 16 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

1000/700/30



1200/700/30



Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
1000/700/30	16 W	Matt Black	–	54977670	855,30
		Matt White	–	54977700	855,30
1200/700/30	16 W	Matt Black	■	54978670	919,50
		Matt White	–	54978700	919,50

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita S Miroir avec capteur tactile capacitif

Caractéristiques de toutes les variantes


- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- SmartTouch : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur tactile, interrupteur du capteur sur la surface du miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct avec 5 gradations de température de la couleur
- éclairage LED RVB indirect : choix parmi 7 tons et 1 ton blanc
- couleur de la température: 2 700 - 6 500 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C, éclairage LED RVB indirect : classe d'efficacité énergétique G
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : paramètres de la variation d'intensité, température de couleur et LED RVB
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

700/700/50



900/900/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
700/700/50	53 W	Matt White	–	54982700	2.084,00
900/900/50	70 W	Matt White	–	54981700	2.394,90

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita S Miroir avec capteur IR

Caractéristiques de toutes les variantes


- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 50 000 heures
- éclairage LED direct : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

700/700/50



900/900/50





Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
700/700/50	24 W	Matt White	–	54991700	1.634,40
900/900/50	31 W	Matt White	–	54990700	1.767,20

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite S Miroir avec LED rondes pour interrupteur mural


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

700/700/30



900/900/30



Technologies

Moisture Proof

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
700/700/30	23 W	Matt Black	■	54966670	546,30
		Matt White	■	54966700	546,30
900/900/30	30 W	Matt Black	■	54967670	638,90
		Matt White	■	54967700	638,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Xarita Lite S Miroir avec LED rondes et capteur IR


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement par poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- Degré de protection IP: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

700/700/30



900/900/30



Technologies



Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Puissance éclairage direct	Finition	en stock	Réf.	Euro
700/700/30	14 W	Matt Black	■	54979670	829,50
		Matt White	■	54979700	829,50
900/900/30	19 W	Matt Black	■	54980670	941,20
		Matt White	■	54980700	941,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Toilettes

Ensembles de toilettes

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	
					
Finition	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–
Chasse AquaChannel	–	–	–	■	■
AquaFall Flush	–	■	■	–	–
AquaHelix Flush	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Permet la réduction du bruit	■	■	■	■	■
avec siège de toilette	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	–
QuickRelease	■	■	■	■	–
prix en €	**764,20 - 795,20**	**510,80 - 604,00**	**540,20 - 640,00**	**310,60 - 394,40**	**288,40**
à partir de la page	701	701	702	703	703

	GladeLake S
	
Finition	○
HygieneEffect	–
SmartClean	–
Chasse AquaChannel	■
AquaFall Flush	–
AquaHelix Flush	–
EcoSmart	■
Permet la réduction du bruit	–
avec siège de toilette	■
SoftClose	■ / –
QuickRelease	■
prix en €	**284,70 - 323,30**
à partir de la page	706

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	EluPura Original S	EluPura Original Q			GladeLake S
					
Finition	○	○	○	○	○
HygieneEffect	–	■ / –	–	–	–
SmartClean	–	■ / –	–	–	–
Chasse AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Permet la réduction du bruit	–	■	■	–	–
avec siège de toilette	■	■	■	■	■
SoftClose	–	■	–	–	■ / –
QuickRelease	–	■	–	–	■ / –
prix en €	**462,70**	**341,80 - 440,90**	**330,80**	**463,70**	**186,30 - 225,10**
à partir de la page	704	704	705	705	706

Toilettes

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	
					
Finition	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Chasse AquaChannel	–	–	–	■	■
AquaFall Flush	–	■	■	–	–
AquaHelix Flush	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Permet la réduction du bruit	■	■	■	■	–
avec siège de toilette	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
prix en €	**570,00 - 603,00**	**328,00 - 427,00**	**343,50 - 442,50**	**251,80 - 317,80**	**216,60 - 282,60**
à partir de la page	707	708	709	710	710

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	EluPura Original S	EluPura Original Q		GladeLake S	
					
Finition	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Chasse AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Permet la réduction du bruit	–	■	–	–	–
avec siège de toilette	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
prix en €	**289,00 - 355,00**	**295,80 - 361,80**	**289,00 - 355,00**	**149,10**	**143,20**
à partir de la page	711	712	713	714	715

Sièges et couvercles de WC

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
Finition	○	○	○	○	○
SoftClose	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	■	■	■ / –	■ / –
prix en €	**171,50 - 215,50**	**243,50**	**187,00 - 231,00**	**55,00 - 101,80**	**56,10 - 107,30**
à partir de la page	716	716	716	717	717

■ disponible selon le modèle
– non disponible

GladeLake S

Finition	○
SoftClose	■ / –
QuickRelease	■ / –
prix en €	**49,30 - 90,40**
à partir de la page	718

Bidets

	EluPura Original S	EluPura Original Q
		
Finition	○	○
Trou du robinet	1	1
SmartClean	■ / –	■ / –
HygieneEffect	■ / –	■ / –
Permet la réduction du bruit	■	■
prix en €	**319,80 - 385,80**	**319,80 - 385,80**
à partir de la page	719	719

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	EluPura Original S		EluPura Original Q	
				
Finition	○	○	○	○
approvisionnement en eau	par l'arrière	par le haut	par l'arrière	par le haut
Permet la réduction du bruit	■	■	■	■
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
prix en €	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**
à partir de la page	720	720	721	721

Points forts

Caractéristiques Particulières



Des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse (réservoir de chasse d'eau compatible requis).

Technologies



Glaçage de haute qualité qui réduit la prolifération bactérienne (fait exclusivement référence aux bactéries suivantes : Escherichia coli CECT 434 et Staphylococcus aureus CECT 239 (test conduit selon la norme JIS Z 2801:2010)).



Un nettoyage efficace de la cuvette activé par des jets d'eau guidés puissants.



Un nettoyage puissant de la cuvette de WC sans rebord grâce à un jet symétrique puissant.



Technologie de tourbillon d'eau silencieuse qui nettoie parfaitement la cuvette des toilettes.



Après chaque utilisation, la douchette est automatiquement désinfectée par rayons UV (notamment le Staphylococcus aureus (AS 1.89) et l'Escherichia coli (AS 1.90), selon le test GB/T 23131-2019).



Grâce au système d'extraction d'odeur, situé sous le siège, les mauvaises odeurs dans les toilettes disparaissent.



Pour des niveaux accrus de confort et d'hygiène, le couvercle de toilettes s'ouvre et se ferme automatiquement grâce à un capteur.



Pour une utilisation plus pratique, vous pouvez enregistrer des réglages personnels sous deux profils d'utilisateur.



Chauffage intégré du siège pour une sensation de chaleur agréable.



Glaçage de haute qualité qui réduit la prolifération bactérienne (fait exclusivement référence aux bactéries suivantes : Escherichia coli ATCC 8739 et Salmonella enterica ATCC 13076 (test conduit selon la norme ISO 22196:2011-08)).



Ce système de charnière est facile à retirer. Retrait rapide de la lunette et nettoyage facile.



Le revêtement de haute qualité empêche la saleté d'adhérer au produit. Pour une meilleure hygiène et un nettoyage facilité.



Le siège et le couvercle des WC se ferment en douceur et en silence grâce aux amortisseurs intégrés dans les charnières.

Installation



Pour une installation facilitée, ce produit est fourni avec un tapis insonorisant adapté à ses dimensions.



Pour une installation facilitée, ce produit est fourni avec un tapis insonorisant adapté à ses dimensions.

Types de jet



Rinçage doux et minutieux avec de grosses gouttes d'eau enrichies en air, pour un confort maximal au quotidien.



Expérience de rinçage tout en douceur, avec un jet très doux, parfaitement adapté aux besoins des femmes.




Change le mode de jet sélectionné en mode massage. Pour une expérience de rinçage exceptionnellement agréable.



Bouge la douchette vers l'avant et l'arrière, pour offrir un rinçage agréable et plus minutieux.

Finition



Blanc


-450

LavaPura Element S WC-douche suspendu Set complet AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect


Caractéristiques

- comprenant: WC-douche, Siège et couvercle de WC, télécommande, tapis insonorisant
- avec connexion électrique
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée de siège, protection en PP
- matériau de la télécommande: matière synthétique
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse – DNSH (Do No Significant Harm)
- voltage de connexion: 220 - 240 V AC/50/60 Hz
- type de jet: Jet RearWash, Jet LadyWash, Jet Pulsation, Jet Oscillation
- intensité réglable du jet de douche (3 niveaux)
- position réglable de la douchette (3 positions)
- température de l'eau réglable (4 niveaux)
- température de chauffage du siège réglable (4 niveaux)
- sécheur d'air chaud avec température réglable individuellement (4 positions)
- Extraction des odeurs : réduit les odeurs indésirables
- pression dynamique maximale: 8 bars
- utilisation facile des modes de jet grâce au bouton Select
- Désinfection par UV : plus d'hygiène grâce à la désinfection par UV (exclusivement le Staphylococcus aureus, AS 1.89, et Escherichia coli, AS 1.90 ; test GB/T 23131-2019)
- jet de douchette en acier inoxydable auto-nettoyant, avant et après usage
- éclairage de nuit LED doux
- mode d'économie de courant (Eco Mode) : arrête le chauffage du siège après 48 h de non-utilisation
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- SoftClose : fermeture en douceur du siège et du couvercle
- HygieneEffect : le glaçage réduit la croissance bactérienne (fait exclusivement référence aux bactéries suivantes : Escherichia coli CECT 434 et Staphylococcus aureus CECT 239 [test conduit selon la norme JIS Z 2801:2010])
- SmartClean : glaçage anti-salissures






Technologies



Types de jet



Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	2	■	63021450	2.475,00

A compléter avec

	Réf.	Euro
 Set de raccordement d'eau pour la toilette douche	60308000	96,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


EluPura S Set complet iFrame universal, iFrame Element E et WC EluPura avec siège de WC


Caractéristiques

- comprenant: WC suspendus, Siège et couvercle de WC, commande de WC, chasse d'eau encastrée
- type d'application: toilettes
- matériau: céramique
- degré de brillance: brillant
- type de rinçage: lavage
- position du vidage: sortie horizontale
- sans rebord
- pour système de chasse d'eau à 2 volumes
- mécanique
- distance du centre de la fixation des WC: 180 mm, 230 mm
- profondeur réglable: 75 - 115 mm
- type de mur: sur plaque de plâtre
- vidage diamètre du tuyau extérieur: 90 mm









Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AquaFall Flush · Quick Release · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Finition	en stock	Réf.	Euro
Chrome	■	60303000	1.009,80
Brushed Bronze	■	60303140	1.064,70
Matt Black	■	60303670	1.064,70
Matt White	■	60303700	1.064,70


EluPura Original S Set complet avec réservoir de chasse encastré iFrame universal, plaque de chasse d'eau


Caractéristiques

- comprenant: WC suspendus, Siège et couvercle de WC, commande de WC, chasse d'eau encastrée
- type d'application: toilettes
- matériau: céramique
- degré de brillance: brillant
- type de rinçage: lavage
- position du vidage: sortie horizontale
- sans rebord
- pour système de chasse d'eau à 2 volumes
- mécanique
- distance du centre de la fixation des WC: 180 mm, 230 mm
- profondeur réglable: 75 - 115 mm
- type de mur: sur plaque de plâtre
- vidage diamètre du tuyau extérieur: 90 mm









Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush · Quick Release · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Finition	en stock	Réf.	Euro
Chrome	■	60302000	621,40
Blanc	■	60302450	608,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ensembles complets de toilettes


GladeLake S Set complet avec iFrame universal, iFrame Original Q et WC GladeLake avec siège de WC


Caractéristiques

- comprenant: WC suspendus, Siège et couvercle de WC, commande de WC, chasse d'eau encastrée
- type d'application: toilettes
- matériau: céramique
- degré de brillance: brillant
- type de rinçage: lavage
- position du vidage: sortie horizontale
- sans rebord
- pour système de chasse d'eau à 2 volumes
- mécanique
- distance du centre de la fixation des WC: 180 mm, 230 mm
- profondeur réglable: 75 - 115 mm
- type de mur: sur plaque de plâtre
- vidage diamètre du tuyau extérieur: 90 mm









Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush

Finition	en stock	Réf.	Euro
Blanc	■	60301450	487,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura S Set WC suspendus AquaHelix Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- AquaHelix Flush : technologie de vortex d'eau pour un rinçage optimal
- Type 1, 5 l, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation dissimulée pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- position du vidage: sortie horizontale
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction


Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	–	◯ Blanc	12	■	62025450	764,20
–	■	◯ Blanc	12	■	61115450	795,20

EluPura S Ensembles WC suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- AquaFall Flush: une puissante lame d'eau et un design sans rebord
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation dissimulée pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- position du vidage: sortie horizontale
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	–	◯ Blanc	12	■	62021450	573,00
–	■	◯ Blanc	12	■	61119450	604,00
–	–	◯ Blanc	12	■	60292450	510,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ensembles de toilettes

EluPura Q Ensembles WC suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- AquaFall Flush: une puissante lame d'eau et un design sans rebord
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation dissimulée pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- position du vidage: sortie horizontale
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	–	○ Blanc	12	■	62023450	602,00
–	■	○ Blanc	12	■	61117450	640,00
–	–	○ Blanc	12	■	60293450	540,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original S Set de WC suspendus AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- chasse d'eau avec 4.5 l
- Type 2 selon EN997, chasses d'eau avec 4 l/2,6 l
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- position du vidage: sortie horizontale
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes


HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	12	■	60288450	310,60
■	–	Blanc	12	■	62050450	394,40
–	■	Blanc	12	■	61180450	380,40

EluPura Original S Set WC suspendu 540 AquaChannel Flush avec siège de WC et couvercle

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 5 l, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- chasse d'eau avec 4.5 l
- Type 2 selon EN997, chasses d'eau avec 4 l/2,6 l
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du vidage: sortie horizontale
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush

Installation

Made to fit NoiseReduction

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	12	■	60207450	288,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ensembles de toilettes

EluPura Original S Ensemble WC sur pied 640 avec sortie verticale/horizontale, AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC, réservoir
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- double chasse d'eau
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 5 l, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- chasse d'eau avec 4.5 l
- Type 2 selon EN997, chasses d'eau avec 4 l/2,6 l
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: posé au sol
- fixation dissimulée pour les WC
- raccordement en eau: bas
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du vidage: sortie horizontale/verticale
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush


	HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	–	–	Blanc	2	■	60205450	462,70

EluPura Original Q Set de WC suspendus AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- position du vidage: sortie horizontale
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	–	–	Blanc	12	■	60289450	341,80
	■	–	Blanc	12	■	62051450	440,90
	–	■	Blanc	12	■	61182450	426,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original Q Set WC suspendu 540 AquaChannel Flush avec siège de WC et couvercle

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 5 l, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du vidage: sortie horizontale
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush

Installation

Made to fit NoiseReduction


HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	12	■	60208450	330,80

EluPura Original Q Ensemble WC pied monobloc 640 sortie verticale/horizontale, AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC, réservoir
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- double chasse d'eau
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 5 l, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: posé au sol
- fixation dissimulée pour les WC
- raccordement en eau: bas
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du vidage: sortie horizontale/verticale
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	2	■	60206450	463,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ensembles de toilettes

GladeLake S Set de WC suspendus AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 6 l, 5 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du vidage: sortie horizontale
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Aperçu des variantes


QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	12	■	60201450	186,30
■	■	Blanc	12	■	60309450	225,10

GladeLake S Chasse AquaChannel pour pack WC sur pied, avec sortie horizontale/verticale

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- double chasse d'eau
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: posé au sol
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: gauche
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du vidage: plusieurs sorties
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- Conforme aux normes CE
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Aperçu des variantes


QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	Blanc	6	■	60313450	323,30
■	–	Blanc	6	■	60312450	284,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura S WC suspendus AquaHelix Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- AquaHelix Flush : technologie de vortex d'eau pour un rinçage optimal
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- type d'installation: montage mural
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	■	–	◯ Blanc	12	■	62024450	570,00
	–	■	◯ Blanc	12	■	61114450	603,00

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
EluPura S Siège et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure	◯ Blanc	60196450	171,50
EluPura S Siège et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure, SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60197450	215,50
EluPura S Siège et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure, SoftClose et QuickRelease, Slim	◯ Blanc	60200450	243,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura S WC suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- AquaFall Flush: une puissante lame d'eau et un design sans rebord
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- sortie horizontale
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- type d'installation: montage mural
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	–	◯ Blanc	12	■	62020450	394,00
–	■	◯ Blanc	12	■	61118450	427,00
–	–	◯ Blanc	12	■	60193450	328,00

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
EluPura S Siège et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure	◯ Blanc	60196450	171,50
EluPura S Siège et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure, SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60197450	215,50
EluPura S Siège et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure, SoftClose et QuickRelease, Slim	◯ Blanc	60200450	243,50
EluPura Original S Siège et couvercle de WC	◯ Blanc	60147450	55,00
EluPura Original S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60148450	101,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Q WC suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- AquaFall Flush: une puissante lame d'eau et un design sans rebord
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- sortie horizontale
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- type d'installation: montage mural
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	■	–	◯ Blanc	12	■	62022450	409,50
	–	■	◯ Blanc	12	■	61116450	442,50
	–	–	◯ Blanc	12	■	60194450	343,50

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
EluPura Q Siège et couvercle de WC EluPura Q avec fixation supérieure	◯ Blanc	60198450	187,00
EluPura Q Siège et couvercle de WC EluPura Q avec fixation supérieure, SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60199450	231,00
EluPura Original Q Siège et couvercle de WC	◯ Blanc	60149450	56,10
EluPura Original Q Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60150450	107,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original S Chasse AquaChannel pour WC suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- chasse d'eau avec 4.5 l
- type 2 selon EN997, rince avec 4 l / 2,6 l
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation visible
- sortie horizontale
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- type d'installation: montage mural
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	–	–	Blanc	12	■	60142450	251,80
	■	–	Blanc	12	■	62016450	317,80
	–	■	Blanc	12	■	61178450	305,80


A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
EluPura Original S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	Blanc	60148450	101,80
EluPura Original S Siège et couvercle de WC	Blanc	60147450	55,00

EluPura Original S Chasse AquaChannel pour WC sur pied étroitement couplé avec sortie horizontale

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 5 l, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- sortie horizontale
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- type d'installation: posé au sol
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original S Chasse AquaChannel pour WC sur pied étroitement couplé avec sortie horizontale

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	6	■	60265450	216,60
–	■	Blanc	6	■	61165450	270,60
■	–	Blanc	6	■	62038450	282,60


A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
EluPura Original S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	Blanc	60148450	101,80
EluPura Original S Siège et couvercle de WC	Blanc	60147450	55,00
EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas	Blanc	60141450	148,20
EluPura Original Q Réservoir entrée latérale	Blanc	60271450	148,20

EluPura Original S WC sur pied étroitement couplé AquaChannel Flush avec sortie horizontale/verticale

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 6 l, 5 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- chasse d'eau avec 4.5 l
- type 2 selon EN997, rince avec 4 l / 2,6 l
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- sortie horizontale/verticale
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- type d'installation: posé au sol
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	Blanc	6	■	60135450	289,00
–	■	Blanc	6	■	61176450	343,00
■	–	Blanc	6	■	62012450	355,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original S WC sur pied étroitement couplé AquaChannel Flush avec sortie horizontale/verticale


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60148450	101,80
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC	◯ Blanc	60147450	55,00
	EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas	◯ Blanc	60141450	148,20
	EluPura Original Q Réservoir entrée latérale	◯ Blanc	60271450	148,20

EluPura Original Q Chasse AquaChannel pour WC suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- chasse d'eau avec 4.5 l
- conforme au type 2 selon EN997
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	◯ Blanc	12	■	60145450	295,80
■	–	◯ Blanc	12	■	62018450	361,80
–	■	◯ Blanc	12	■	61181450	349,80

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60150450	107,30
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC	◯ Blanc	60149450	56,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original Q WC sur pied étroitement couplé AquaChannel Flush avec sortie horizontale/verticale

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- chasse d'eau avec 4.5 l
- type 2 selon EN997, rince avec 4 l / 2,6 l
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- type d'installation: posé au sol
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Aperçu des variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	–	–	○ Blanc	6	■	60137450	289,00
	■	–	○ Blanc	6	■	62014450	355,00
	–	■	○ Blanc	6	■	61177450	343,00

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC	○ Blanc	60149450	56,10
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	○ Blanc	60150450	107,30
	EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas	○ Blanc	60141450	148,20
	EluPura Original Q Réservoir entrée latérale	○ Blanc	60271450	148,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

GladeLake S WC suspendu 540 AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 6 l, 5 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation visible
- sortie horizontale
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- distance du centre du montage mural: 180 mm
- type d'installation: montage mural
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	–	◯ Blanc	12	■	60106450	149,10

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
GladeLake S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60112450	90,40
GladeLake S Siège et couvercle de WC	◯ Blanc	60111450	49,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


GladeLake S WC sur pied monobloc 640 avec sortie multiple, AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- Type 1, 5 l, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- plusieurs sorties
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- type d'installation: posé au sol
- EU taxonomy: max. 6 l/chasse - DNSH (Do No Significant Harm)
- Conforme aux normes CE

640





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	–	◯ Blanc	6	■	60108450	143,20

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
Réservoir avec alimentation en eau par le bas	◯ Blanc	60110450	113,50

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
GladeLake S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	◯ Blanc	60112450	90,40
GladeLake S Siège et couvercle de WC	◯ Blanc	60111450	49,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sièges et couvercles de WC

EluPura S Sièges et couvercles de WC

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: Siège et couvercle de WC, protection
- matériau: urée
- matériau charnières: acier
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- degré de brillance: brillant
- pour un montage par le haut



Technologies

Quick Release | Soft Close


Aperçu des variantes

QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	◯ Blanc	84	■	60197450	215,50
■	–	◯ Blanc	84	■	60196450	171,50

EluPura S Siège et couvercle de WC EluPura S avec fixation supérieure, SoftClose et QuickRelease, Slim

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: Siège et couvercle de WC, protection
- matériau: urée
- matériau charnières: acier
- SoftClose : fermeture en douceur du siège et du couvercle
- QuickRelease : siège de toilette facilement amovible
- degré de brillance: brillant
- pour un montage par le haut



Technologies


Quick Release | Soft Close

QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	◯ Blanc	84	■	60200450	243,50

EluPura Q Sièges et couvercles de WC

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: Siège et couvercle de WC, protection
- matériau: urée
- matériau charnières: acier
- degré de brillance: brillant
- pour un montage par le haut



Technologies

Quick Release | Soft Close

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Q Sièges et couvercles de WC


Aperçu des variantes

QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	◯ Blanc	84	■	60199450	231,00
■	–	◯ Blanc	84	■	60198450	187,00

EluPura Original S Sièges et couvercles de WC

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: urée
- matériau charnières: acier
- degré de brillance: brillant
- pour un montage par le haut



Technologies




Aperçu des variantes

QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	◯ Blanc	84	■	60148450	101,80
–	–	◯ Blanc	84	■	60147450	55,00

EluPura Original Q Sièges et couvercles de WC

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: Siège et couvercle de WC, protection
- matériau: urée
- matériau charnières: acier
- degré de brillance: brillant
- pour un montage par le haut



Technologies



Aperçu des variantes


QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	◯ Blanc	84	■	60150450	107,30
–	–	◯ Blanc	84	■	60149450	56,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

GladeLake S Sièges et couvercles de WC

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: Siège et couvercle de WC, protection
- matériau: urée
- matériau charnières: acier
- degré de brillance: brillant
- pour un montage par le haut



Technologies



Aperçu des variantes

QuickRelease	SoftClose	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	○ Blanc	84	■	60111450	49,30
■	■	○ Blanc	84	■	60112450	90,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original S Bidets suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein





Technologies

Installation

Aperçu des variantes


SmartClean	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	○ Blanc	12	■	60281450	319,80
■	–	○ Blanc	12	■	61171450	373,80
–	■	○ Blanc	12	■	62045450	385,80

EluPura Original Q Bidets suspendus

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein





Technologies

Installation

Aperçu des variantes

SmartClean	HygieneEffect	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	○ Blanc	12	■	60284450	319,80
■	–	○ Blanc	12	■	61172450	373,80
–	■	○ Blanc	12	■	62046450	385,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Urinoirs

EluPura Original S Urinoirs avec arrivée d'eau arrière

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- siphon inclus
- approvisionnement en eau par l'arrière
- raccordement: mural
- type de raccordement: G ½
- avec matériel de montage





Technologies

Hygiene Effect · Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes


HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	○ Blanc	9	■	60286450	272,80
■	–	○ Blanc	9	■	62048450	338,80
–	■	○ Blanc	9	■	61174450	326,80

EluPura Original S Urinoirs avec arrivée d'eau en haut

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- siphon inclus
- approvisionnement en eau par le haut
- raccordement: mural
- type de raccordement: G ½
- avec matériel de montage





Technologies

Hygiene Effect · Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	○ Blanc	9	■	60287450	272,80
■	–	○ Blanc	9	■	62049450	338,80
–	■	○ Blanc	9	■	61175450	326,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original Q Urinoirs

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- sans bords
- approvisionnement en eau par l'arrière
- raccordement: mural
- type de raccordement: G ½
- avec matériel de montage





Technologies

Hygiene Effect | Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes


HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	○ Blanc	9	■	60127450	272,80
■	■	○ Blanc	9	■	62010450	338,80
–	■	○ Blanc	9	■	61183450	326,80

EluPura Original Q Urinoirs

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- sans bords
- approvisionnement en eau par le haut
- raccordement: mural
- type de raccordement: G ½
- avec matériel de montage





Technologies

Hygiene Effect | Smart Clean

Installation

Made to fit NoiseReduction

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
–	–	○ Blanc	9	■	60128450	272,80
■	–	○ Blanc	9	■	62011450	338,80
–	■	○ Blanc	9	■	61184450	326,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

iFrame universal Réservoir de chasse d'eau encastré 1120 pour WC suspendu

Caractéristiques

- matériau: acier
- matériau de la cuve: matière synthétique
- matériau du tuyau de vidage: Polypropylène (PP)
- classe qualité de cuve: Polyéthylène (PE)
- diamètre extérieur du tube de vidage: 45 mm
- distance du centre de la fixation des WC: 180 mm, 230 mm
- tuyau de vidage profondeur réglable : 75 - 115 mm
- compatible avec système d'étranglement du flux de chasse d'eau
- position du mitigeur de raccordement en eau: arrière, côté
- type de mur: sur plaque de plâtre
- vidage diamètre du tuyau extérieur: 90 mm
- dimension du mitigeur de raccordement en eau: R ½
- raccordement en eau: raccordement externe
- compatible avec WC-douche
- tuyau de vidage avec adaptateur DN 90/110 en PP
- paramètres d'usine pour volume de chasse d'eau: 6 l, 3 l
- volume de chasse d'eau complet: 6 l - 4,5 l
- chasse d'eau à demi volume: 3 l
- montage mural: avec support mural





Certificats/déclarations

BELGAQUA

sur palette	Réf.	Euro
15	01022180	247,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

iFrame Original S Plaque de chasse d'eau pour double chasse d'eau

Caractéristiques

- montage mural
- pour système de chasse d'eau à 2 volumes
- matériau: matière synthétique
- mécanique
- opération: sur la plaque avec deux boutons-poussoirs





Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
Chrome	272	■	66002000	82,50
Blanc	272	■	66002450	68,80
Matt Black	272	■	66002670	82,50
Matt White	272	■	66002700	82,50

A compléter avec


	Réf.	Euro
 iFrame universal Réservoir de chasse d'eau encastré 1120 pour WC suspendu	01022180	247,50

iFrame Original Q Plaque de chasse d'eau pour double chasse d'eau

Caractéristiques

- montage mural
- pour système de chasse d'eau à 2 volumes
- matériau: matière synthétique
- mécanique
- opération: sur la plaque avec deux boutons-poussoirs





Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
Chrome	272	■	66001000	82,50
Blanc	272	■	66001450	68,80
Matt Black	272	■	66001670	82,50
Matt White	272	■	66001700	82,50

A compléter avec


	Réf.	Euro
 iFrame universal Réservoir de chasse d'eau encastré 1120 pour WC suspendu	01022180	247,50

iFrame Element E Plaque de chasse d'eau pour double chasse d'eau

Caractéristiques

- montage mural
- pour système de chasse d'eau à 2 volumes
- matériau: métallique
- mécanique
- opération: sur la plaque avec deux boutons-poussoirs





Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
Chrome	160	■	66003000	275,00
Brushed Bronze	160	■	66003140	330,00
Brushed Black Chrome	160	■	66003340	330,00
Matt Black	160	■	66003670	330,00
Matt White	160	■	66003700	330,00
Polished Gold Optic	160	■	66003990	330,00

A compléter avec

	Réf.	Euro
 iFrame universal Réservoir de chasse d'eau encastré 1120 pour WC suspendu	01022180	247,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas

Caractéristiques

- matériau: céramique
- raccordement: filetage interne
- Type 1, 5 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- opération via bouton-poussoir
- raccordement en eau: bas
- double chasse d'eau
- degré de brillance : brillant






Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
◯ Blanc	28	■	60141450	148,20

EluPura Original Q Réservoir entrée latérale

Caractéristiques

- matériau: céramique
- Type 1, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- opération via bouton-poussoir
- double chasse d'eau






Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
◯ Blanc	28	■	60271450	148,20

GladeLake S Réservoir avec entrée latérale

Caractéristiques

- matériau: céramique
- raccordement: filetage interne
- Type 1, 6 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- opération via bouton-poussoir
- raccordement en eau: droite
- double chasse d'eau
- degré de brillance : brillant






Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
◯ Blanc	24	■	60311450	110,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Réservoir avec alimentation en eau par le bas

Caractéristiques

- matériau: céramique
- Type 1, 5 l vidage complet, conformément à la norme EN997
- opération via bouton-poussoir
- raccordement en eau: bas
- double chasse d'eau
- degré de brillance : brillant




Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
◯ Blanc	24	■	60110450	113,50

EluPura Original Q Division des urinoirs

Caractéristiques

- matériau: céramique
- avec matériel de montage
- degré de brillance de la céramique : brillant




Finition	sur palette	en stock	Réf.	Euro
◯ Blanc	22	■	60173450	256,00

Set de raccordement d'eau pour la toilette douche

Caractéristiques

- compatible avec: réservoirs de chasse encastrés avec tuyau vide prémonté pour le raccordement à l'eau, WC-douche
- pour raccordement en eau à partir de la ligne centrale : 195 mm
- Raccord en Y fourni
- avec matériel de montage





Réf.	Euro
60308000	96,30

⚠ A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
 LavaPura Element S WC-douche suspendu Set complet AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect	◯ Blanc	63021450	2.475,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


hansgrohe
40°C
hansgrohe

Vidages

Vidages 729

Remplissage & vidages baignoire 749

Vidages lavabo 755



Vidages

Drains

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Rock	RainDrain Original
					
Finition					
longueur (mm)	700 - 1600	700 - 1600	600 - 1200	700 - 1300	600 - 1200
Installation au mur	–	■	■	–	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Adjustable frame height	–	–	■	–	–
longeur de la plaque ajustable	■	■	–	■	–
carrelable à l'arrière	–	–	■ / –	null	–
prix en €	**330,10 - 576,30**	**330,20 - 576,30**	**200,70 - 371,80**	**148,50 - 213,20**	**337,00 - 433,50**
à partir de la page	734	735	737	738	740

■ disponible selon le modèle
– non disponible

RainDrain Minimalistic



Finition	
longueur (mm)	700 - 1200
Installation au mur	■
Dryphon	■
Adjustable frame height	–
longeur de la plaque ajustable	–
carrelable à l'arrière	–
prix en €	**363,80 - 444,10**
à partir de la page	740

Drains

	RainDrain Spot Plus		RainDrain Brilliance	RainDrain Point	
					
Finition	●	●	● ●	●	● ●
longueur (mm)	150	150	100/150	150	150
carrelable à l'arrière	–	■	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Easy Clean Syphon : reste propre plus longtemps	■	■	■	■	■
Adjustable frame height	■	■	■	–	–
prix en €	**148,00**	**148,00**	**310,30 - 449,50**	**111,20**	**115,50 - 161,80**
à partir de la page	741	741	742	743	743

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Technologies



Siphon sec amélioré à capacité d'évacuation élevée de 60 l/min et entretien minimal.



La trappe anti-odeur peut être retirée pour le nettoyage, même une fois l'évacuation installée.



Installation rapide, facile et sûre grâce à plusieurs caractéristiques.



Grâce à la texture de sa surface, ce produit se nettoie facilement à l'aide d'une loque humide.



Les grandes douches de tête requièrent une capacité de drainage élevée. Ce siphon peut évacuer jusqu'à 60 l/min.



Entretien facile du système d'évacuation : enlevez le couvercle à l'aide de l'outil lève-grille pour retirer toutes les saletés et tous les résidus.

Installation



Ce système d'écoulement de douche peut être facilement raccourci pour s'adapter à tout type de douche.



Le système d'évacuation de douche convient aux installations murales entre deux parois latérales dans tout type de douche.



Une solution d'évacuation fiable et attrayante. Ce système d'évacuation de douche s'installe entre deux murs.



Le set d'installation de haute qualité comprend un joint pré-monté 100 % étanche.



Le cadre est utilisé pour mettre le système d'écoulement de douche au niveau du carrelage, pour une finition parfaite.



Système d'évacuation de douche qui convient pour une installation au sol dans tout type de douche.



Le système d'écoulement de douche convient pour une installation murale de tout type de douche ; élégant et fiable.

Finition



Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140



Brushed Stainless Steel

-800




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990


RainDrain Flex Sets de finition shower drain découpable

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: grille de conception avec couvercle amovible, Dryphon
- type de fixation: deux côtés
- peut être raccourci sur le lieu de montage
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 67 mm (uBox à plat), 102 mm (uBox standard)
- avec pente intégrée
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire

700 - 1600





Technologies



Installation



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
700	Brushed Stainless Steel	56043800	330,10
	Matt Black	56043670	462,20
	Matt White	56043700	462,20
	Chrome	56043000	495,20
	Brushed Bronze	56043140	495,20
	Brushed Black Chrome	56043340	495,20
	Polished Gold Optic	56043990	495,20
800	Brushed Stainless Steel	56044800	340,90
	Matt Black	56044670	477,30
	Matt White	56044700	477,30
	Chrome	56044000	511,60
	Brushed Bronze	56044140	511,60
	Brushed Black Chrome	56044340	511,60
	Polished Gold Optic	56044990	511,60
900	Brushed Stainless Steel	56045800	351,70
	Matt Black	56045670	492,50
	Matt White	56045700	492,50
	Chrome	56045000	527,80
	Brushed Bronze	56045140	527,80
	Brushed Black Chrome	56045340	527,80
	Polished Gold Optic	56045990	527,90
1000	Brushed Stainless Steel	56046800	362,50
	Matt Black	56046670	507,60
	Matt White	56046700	507,60
	Chrome	56046000	544,00
	Brushed Bronze	56046140	544,00
	Brushed Black Chrome	56046340	544,00
	Polished Gold Optic	56046990	544,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Flex Sets de finition shower drain découpable

Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
	1200	Brushed Stainless Steel	56047800	384,30
		Matt Black	56047670	537,90
		Matt White	56047700	537,90
		Chrome	56047000	576,30
		Brushed Bronze	56047140	576,30
		Brushed Black Chrome	56047340	576,30
		Polished Gold Optic	56047990	576,30
	1600	Brushed Stainless Steel	56261800	427,40

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	190,00


RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire découpable pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: grille de conception avec couvercle amovible, Dryphon, natte d'étanchéité
- type de fixation: montage mural
- peut être raccourci sur le lieu de montage
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 67 mm (uBox à plat), 102 mm (uBox standard)
- avec pente intégrée
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire

700 - 1600





Technologies



Installation



Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
	700	Brushed Stainless Steel	56050800	330,20
		Matt Black	56050670	462,20
		Matt White	56050700	462,20
		Chrome	56050000	495,20
		Brushed Bronze	56050140	495,20
		Brushed Black Chrome	56050340	495,20
		Polished Gold Optic	56050990	495,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire découpable pour montage mural

Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
800	Brushed Stainless Steel	56051800	340,90
	Matt Black	56051670	477,40
	Matt White	56051700	477,40
	Chrome	56051000	511,60
	Brushed Bronze	56051140	511,60
	Brushed Black Chrome	56051340	511,60
	Polished Gold Optic	56051990	511,60
900	Brushed Stainless Steel	56052800	351,70
	Matt Black	56052670	492,50
	Matt White	56052700	492,50
	Chrome	56052000	527,80
	Brushed Bronze	56052140	527,80
	Brushed Black Chrome	56052340	527,80
	Polished Gold Optic	56052990	527,80
1000	Brushed Stainless Steel	56053800	362,50
	Matt Black	56053670	507,60
	Matt White	56053700	507,60
	Chrome	56053000	544,00
	Brushed Bronze	56053140	544,00
	Brushed Black Chrome	56053340	544,00
	Polished Gold Optic	56053990	544,00
1200	Brushed Stainless Steel	56054800	384,30
	Matt Black	56054670	537,90
	Matt White	56054700	537,90
	Chrome	56054000	576,30
	Brushed Bronze	56054140	576,30
	Brushed Black Chrome	56054340	576,30
	Polished Gold Optic	56054990	576,30
1600	Brushed Stainless Steel	56262800	427,40

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	190,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Match Sets de finition shower drain carrelables au dos avec cadre réglable en hauteur

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: conception de la grille, cadre réglable en hauteur, rosace murale, Dryphon
- type de fixation: montage mural, à poser au sol
- surface facile à nettoyer
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux grâce à son cadre réglable en hauteur (de 7 à 18 mm)
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tous les types de carrelage
- jusqu'à 60 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 84 mm (uBox à plat), 102 mm (uBox standard)
- montage mural possible
- profondeur d'incrustation des carreaux : 12 mm
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation primaire ou secondaire
- largeur du cadre: 62 mm

600 - 1200





Technologies



Installation



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
600	Brushed Stainless Steel	56036800	200,70
	Matt Black	56036670	281,10
	Matt White	56036700	281,10
700	Brushed Stainless Steel	56037800	211,50
	Matt Black	56037670	296,10
	Matt White	56037700	296,10
800	Brushed Stainless Steel	56038800	222,30
	Matt Black	56038670	311,50
	Matt White	56038700	311,50
900	Brushed Stainless Steel	56040800	233,10
	Matt Black	56040670	326,40
	Matt White	56040700	326,40
1000	Brushed Stainless Steel	56041800	243,90
	Matt Black	56041670	341,50
	Matt White	56041700	341,50
1200	Brushed Stainless Steel	56042800	265,50
	Matt Black	56042670	371,80
	Matt White	56042700	371,80

A compléter avec (au choix)	Pour	Réf.	Euro
uBox universal Set complet pour installation standard - 600 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56036XXX	56022180	443,20
uBox universal Set complet pour installation à plat - 600 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56036XXX	56016180	443,20
uBox universal Set complet pour installation standard - 700 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56037XXX	56023180	445,40
uBox universal Set complet pour installation à plat - 700 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56037XXX	56017180	445,40
uBox universal Set complet pour installation standard - 800 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56038XXX	56024180	450,20
uBox universal Set complet pour installation à plat - 800 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56038XXX	56018180	450,20
uBox universal Set complet pour installation standard - 900 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56040XXX	56025180	457,20
uBox universal Set complet pour installation à plat - 900 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56040XXX	56019180	457,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Match Sets de finition shower drain carrelables au dos avec cadre réglable en hauteur


A compléter avec (au choix)	Pour	Réf.	Euro
 uBox universal Set complet pour installation standard - 1000 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56041XXX	56026180	466,90
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 1000 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56041XXX	56020180	466,90
 uBox universal Set complet pour installation standard - 1200 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56042XXX	56027180	483,40
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56042XXX	56021180	483,40

RainDrain Rock Set de finition pour caniveaux de douche coupés sur mesure et à carreler


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: grille à carreler, outil lève-grille, Dryphon
- type de fixation: à poser au sol, deux côtés
- peut être raccourci sur le lieu de montage
- modèle sans cadre
- grille réglable en hauteur
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient aux carrelage de tous types et de toutes épaisseurs
- jusqu'à 60 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- nettoyage facile
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 77 mm (uBox à plat), 95 mm (installation standard)
- Longueur dépassant de 50 mm des deux côtés, pouvant être raccourcie
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire


700



800



900



Technologies



Installation



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Réf.	Euro
700	56029000	148,50
800	56030000	159,30
900	56031000	170,10

A compléter avec (au choix)	Pour	Réf.	Euro
 uBox universal Set complet pour installation standard - 600 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56029XXX	56022180	443,20
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 600 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56029XXX	56016180	443,20
 uBox universal Set complet pour installation standard - 700 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56030XXX	56023180	445,40
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 700 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56030XXX	56017180	445,40
 uBox universal Set complet pour installation standard - 800 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56031XXX	56024180	450,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Rock Set de finition pour caniveaux de douche coupés sur mesure et à carreler


A compléter avec (au choix)	Pour	Réf.	Euro
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 800 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56031XXX	56018180	450,20

RainDrain Rock Set de finition pour caniveaux de douche coupés sur mesure et à carreler


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: grille à carreler, outil lève-grille, Dryphon
- type de fixation: à poser au sol, deux côtés
- peut être raccourci sur le lieu de montage
- modèle sans cadre
- grille réglable en hauteur
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient aux carrelage de tous types et de toutes épaisseurs
- jusqu'à 60 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- nettoyage facile
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 77 mm (uBox à plat), 95 mm (installation standard)
- Longueur dépassant de 50 mm des deux côtés, pouvant être raccourcie
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire


1000



1100



1300



Technologies



Installation



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Réf.	Euro
1000	56032000	181,00
1100	56033000	191,70
1300	56034000	213,20

A compléter avec (au choix)	Pour	Réf.	Euro
 uBox universal Set complet pour installation standard - 900 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56032XXX	56025180	457,20
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 900 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56032XXX	56019180	457,20
 uBox universal Set complet pour installation standard - 1000 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56033XXX	56026180	466,90
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 1000 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56033XXX	56020180	466,90
 uBox universal Set complet pour installation standard - 1200 pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56034XXX	56027180	483,40
 uBox universal Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56034XXX	56021180	483,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Original Sets de finition caniveau de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: set de finition shower drain, set d'installation, Dryphon, natte d'étanchéité, outil lève-grille
- type de fixation: à poser au sol
- modèle sans cadre
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- jusqu'à 49 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- installation sur la chape
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200





Technologies

Dryphon | Quick Clean | Quick Clean

Installation

In-floor Installation

Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
600	Brushed Stainless Steel	56196800	337,00
700	Brushed Stainless Steel	56197800	353,10
800	Brushed Stainless Steel	56198800	369,10
900	Brushed Stainless Steel	56199800	385,10
1000	Brushed Stainless Steel	56200800	401,30
1200	Brushed Stainless Steel	56201800	433,50

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	190,00


RainDrain Minimalistic Sets de finition shower drain carrelables

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: grille à carreler, Dryphon, natte d'étanchéité, outil lève-grille
- type de fixation: montage mural
- carrelable
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- épaisseur du carrelage: 30 - 50 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- nettoyage facile
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 72 mm (uBox à plat), 90 mm (uBox standard)
- profondeur d'incrustation des carreaux : 12 mm
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire

700 - 1200





Technologies

Dryphon | Quick Clean | Quick Clean

Installation

One-sided Installation

Aperçu des variantes

longueur (mm)	Réf.	Euro
700	56219000	363,80
800	56220000	380,00
900	56221000	395,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Minimalistic Sets de finition shower drain carrelables

Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Réf.	Euro
	1000	56222000	412,10
	1200	56223000	444,10


A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	190,00

RainDrain Spot Plus Drainage complet 150/150 avec cadre réglable en hauteur

Caractéristiques

- comprenant: conception de la grille, corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: pré-monté pour pose horizontale, pose verticale possible
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 35 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- siphon amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile à nettoyer
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
- hauteur de construction minimum 80 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: à poser au sol





Technologies



Installation




Finition	Réf.	Euro
Brushed Stainless Steel	56225800	148,00

RainDrain Spot Plus Drainage complet 150/150 avec cadre réglable en hauteur et couvercle arrière pouvant être carrelé

Caractéristiques

- comprenant: conception de la grille, corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: pré-monté pour pose horizontale, pose verticale possible
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 35 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- siphon amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile à nettoyer
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
- hauteur de construction minimum 95 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: à poser au sol
- à carreler à l'arrière
- profondeur d'incrustation des carreaux : 12 mm





Technologies



Installation



Finition	Réf.	Euro
Brushed Stainless Steel	56226800	148,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Brilliance Sets complets d'évacuation de douche carrelable au dos avec cadre réglable

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: évacuation de douche, set d'installation, corps d'encastrement, manchon d'étanchéité pré-montée, outil lève-grille, trappe, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- hauteur du manchon d'étanchéité: jusqu'à 50 mm max.
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile à nettoyer
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux grâce à son cadre réglable en hauteur (de 7 à 18 mm)
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- siphon amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile à nettoyer
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
- hauteur de construction minimum 76 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: à poser au sol
- à carreler à l'arrière
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- profondeur d'incrustation des carreaux : 12 mm
- convient pour l'évacuation primaire ou secondaire


100/100






150/150





Technologies



Installation



Aperçu des variantes

capacité de drainage	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
35	100/100	Matt Black	56250670	434,50
		Brushed Stainless Steel	56250800	310,30
jusqu'à 41 l/min	150/150	Matt Black	56251670	449,50
		Brushed Stainless Steel	56251800	321,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Point Siphon de douche 150/150 - set complet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: évacuation de douche, set d'installation, manchon d'étanchéité pré-montée, corps d'encastrement, trappe, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- hauteur du manchon d'étanchéité: jusqu'à 50 mm max.
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 45 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- siphon amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile à nettoyer
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
- hauteur de construction minimum 54 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: à poser au sol
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- convient pour l'écoulement primaire

150/150





Technologies

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

Installation

In-floor Installation

capacité de drainage	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
jusqu'à 45 l/min	150/150	Brushed Stainless Steel	56248800	111,20


RainDrain Point Siphon de douche 150/150 carrelable à l'arrière – set complet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: évacuation de douche, set d'installation, manchon d'étanchéité pré-montée, corps d'encastrement, trappe, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- hauteur du manchon d'étanchéité: 30 - 50 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile à nettoyer
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 45 l/min capacité de drainage
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- siphon amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile à nettoyer
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
- hauteur de construction minimum 81 - 117 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: à poser au sol
- à carreler à l'arrière
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- profondeur d'incrustation des carreaux : 12 mm
- convient pour l'écoulement primaire

150/150





Technologies

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

Installation

In-floor Installation

capacité de drainage	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
jusqu'à 45 l/min	150/150	Brushed Stainless Steel	56249800	115,50
		Matt Black	56249670	161,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
- compatible avec RainDrain Match, Flex, Rock et sets de finition Original
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
- hauteur minimale de montage: 75 mm
- capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- type de fixation: montage mural, à poser au sol
- siphon facile à nettoyer
- siphon amovible
- adapté au montage insonorisé





Technologies

Easy Clean Siphon · High Drainage Capacity 60 l/min

Installation

Water Damage Protection


Réf.	Euro
01001180	190,00

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
- compatible avec RainDrain Match, Flex, Rock et sets de finition Original
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- hauteur du manchon d'étanchéité: 30 mm
- hauteur minimale de montage: 57 mm
- capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- type de fixation: montage mural, à poser au sol
- siphon facile à nettoyer
- siphon amovible
- adapté au montage insonorisé





Technologies

Easy Clean Siphon

Installation

Water Damage Protection


Réf.	Euro
01000180	190,00

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, chape de protection
- compatible avec RainDrain Match, Flex, Rock et sets de finition Original
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
- hauteur minimale de montage: 75 mm
- capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: vertical
- raccordement: 1 côté
- type de fixation: montage mural, à poser au sol
- siphon facile à nettoyer
- siphon amovible





Technologies

Easy Clean Siphon · High Drainage Capacity 60 l/min

Installation

Water Damage Protection

Réf.	Euro
01002180	190,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Sets d'installation pour écoulements de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: set d'installation, manchon d'étanchéité pré-montée, réglage de la hauteur en cm, aide au carrelage
- compatible avec tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- pied de réglage de hauteur et aide au carrelage pour la pose inclus
- avec pente intégrée
- set d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200





Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Réf.	Euro
	600	56010180	253,10
	700	56011180	255,30
	800	56012180	260,10
	900	56013180	267,20
	1000	56014180	276,60
	1200	56015180	293,30

A compléter avec (au choix)		Pour	Réf.	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	56010XXX	01001180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat		01000180	190,00
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	190,00


uBox universal Set complet pour installation standard pour caniveaux de douche linéaires à carreler

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: set d'installation, corps d'encastrement, manchon d'étanchéité pré-montée, trappe, panneaux de réglage de la hauteur
- compatible avec tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
- capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- pied de réglage de hauteur et aide au carrelage pour la pose inclus
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- avec pente intégrée
- type de fixation: montage mural, à poser au sol
- siphon facile à nettoyer
- siphon amovible
- set d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200





Technologies



Installation



Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Réf.	Euro
	600	56022180	443,20
	700	56023180	445,40
	800	56024180	450,20
	900	56025180	457,20
	1000	56026180	466,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

uBox universal Set complet pour installation standard pour caniveaux de douche linéaires à carreler

Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Réf.	Euro
	1200	56027180	483,40


uBox universal Sets complets pour installation à plat

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: set d'installation, corps d'encastrement, manchon d'étanchéité pré-montée, trappe, panneaux de réglage de la hauteur
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- hauteur du manchon d'étanchéité: 30 mm
- capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- pied de réglage de hauteur et aide au carrelage pour la pose inclus
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- avec pente intégrée
- type de fixation: montage mural, à poser au sol
- siphon facile à nettoyer
- siphon amovible
- set d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200





Technologies

Easy Clean Siphon

Installation

Water Damage Protection

Aperçu des variantes

longueur (mm)	Réf.	Euro
600	56016180	443,20
700	56017180	445,40
800	56018180	450,20
900	56019180	457,20
1000	56020180	466,90
1200	56021180	483,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Staro Set de finition pour receveur de douche

Caractéristiques

- compatible avec bacs de douche avec bonde de Ø 90 mm
- non inclus: corps d'encastrement
- surface facile à nettoyer
- matériau du bouchon de vidange: Polypropylène (PP), ABS





Technologies

Easy Installation | Quick Clean

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	60058000	33,00
Brushed Bronze	Q2/2026	60058140	49,40
Brushed Black Chrome	Q2/2026	60058340	49,40
Matt Black	Q2/2026	60058670	46,10
Matt White	Q2/2026	60058700	46,10
Polished Gold Optic	Q2/2026	60058990	49,40

A compléter avec


		Réf.	Euro
	RainDrain Staro Corps d'encastrement pour vidage pour receveur de douche	60090180	39,10

RainDrain Staro Set complet corps d'encastrement et set de finition pour receveur de douche

Caractéristiques

- comprenant: set de finition, corps d'encastrement, piège à odeurs
- compatible avec bacs de douche avec bonde de Ø 90 mm
- diamètre nominal du raccord : DN 50
- raccord à vis M5x30
- raccord collier de serrage
- raccord rotatif
- tube de vidage Ø 50 mm, avec un découpage 40 mm également possible
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
- capacité de drainage 57 l/min
- hauteur de l'installation: 80 mm
- manchon d'étanchéité amovible et nettoyable
- piège à odeurs avec hauteur du refoulement de 50 mm
- matériau du siphon: Polypropylène (PP)
- matériau du bouchon de vidange: Polypropylène (PP), ABS
- easy to clean surface





Technologies

Easy Installation | Quick Clean


Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	60057000	72,10

RainDrain Staro Corps d'encastrement pour vidage pour receveur de douche

Caractéristiques

- comprenant: piège à odeurs, trappe
- compatible avec bacs de douche avec bonde de Ø 90 mm
- diamètre nominal du raccord : DN 50
- raccord à vis M5x30
- raccord collier de serrage
- raccord rotatif
- tube de vidage Ø 50 mm
- type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
- capacité de drainage 57 l/min
- hauteur de l'installation: 80 mm
- manchon d'étanchéité amovible et nettoyable
- piège à odeurs avec hauteur du refoulement de 50 mm
- matériau du siphon: Polypropylène (PP)
- non inclus: set de finition





Technologies

Easy Installation

	disponible à partir de	Réf.	Euro
	Q2/2026	60090180	39,10

A compléter avec



RainDrain Staro Set de finition pour receveur de douche


Finition	Réf.	Euro
Chrome	60058000	33,00
Brushed Bronze	60058140	49,40
Brushed Black Chrome	60058340	49,40
Matt Black	60058670	46,10
Matt White	60058700	46,10
Polished Gold Optic	60058990	49,40


Raindrain Set de vidage complet 90 XXL

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, set de finition
- compatible avec bacs de douche avec bonde de Ø 90 mm
- tube de vidage Ø 50 mm
- capacité de drainage 51 l/min pour 15mm de niveau d'eau
- piège à odeurs avec hauteur du refoulement de 50 mm
- matériau du siphon: matière synthétique
- matériau du bouchon de vidange: acier inoxydable
- avec ouverture pour le nettoyage







Finition	Réf.	Euro
Chrome	60067000	87,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Remplissage & vidages baignoire

Points forts

Technologies

Select

Une simple pression permet à l'eau de sortir du bec de baignoire ou de la douche.

Finition



Chrome

-000

Finition du cadre



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000



Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Finition du couvercle



Blanc brillant

-XXX



Chrome

-XXX

Les numéros d'article qui indiquent une couleur se composent de 8 chiffres, dont les 3 derniers représentent le code couleur.
Par exemple 28500, -000 = Chrome


Flexaplus Set de finition, vidage et set de trop plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: set de finition du trop-plein, système sans tirette ni vidage Push-Open
- compatible avec baignoires fabriquées en fonte, acier et matière synthétique, adaptées aux bacs standard ou extra larges, baignoires avec bonde diamètre 52 mm
- système sans tirette ni vidage Push-Open
- nettoyage facile grâce à l'accès pour le furet déboucheur
- installation facile de l'évacuation et du trop-plein grâce à l'outil fourni
- matériau de la vanne de vidage: Polypropylène (PP)
- trop-plein et remplissage: ABS, Polypropylène (PP)







Technologies

Select

Aperçu des variantes

Finition du couvercle	Finition du cadre	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Chrome	Q2/2026	58188000	38,60
Blanc brillant	Chrome	Q2/2026	58187000	54,10
	Brushed Bronze	Q2/2026	58187140	57,90
	Brushed Black Chrome	Q2/2026	58187340	57,90
	Matt Black	Q2/2026	58187670	54,10
	Matt White	Q2/2026	58187700	54,10
	Polished Gold Optic	Q2/2026	58187990	57,90

A compléter avec	Réf.	Euro
 Tubset universal Corps d'encastrement pour remplissage de baignoire, vidage et de trop-plein pour baignoires	58152180	75,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexaplus Set complet de garniture de remplissage, vidange et trop-plein pour baignoires

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, set de finition, piège à odeurs
- compatible avec baignoires fabriquées en fonte, acier et matière synthétique, adaptées aux bacs standard ou extra larges, baignoires avec bonde diamètre 52 mm
- installation facile de l'évacuation et du trop-plein grâce à l'outil fourni
- raccord coudé rotatif, diamètre : 40/50 mm
- joints double-face sur l'évacuation et le trop-plein
- modèle plat : seulement 46 mm nécessaires derrière la baignoire
- tuyau de trop-plein adaptable en longueur et flexible
- boîtier de siphon rotatif
- nettoyage facile grâce à l'accès pour le furet déboucheur
- bouchon de drain pour connexion de siphon: raccord collier de serrage
- diamètre du tuyau de vidage extérieur: 50 mm
- capacité de vidage hauteur d'accumulation 300 mm: 64 l/min
- capacité d'accumulation de trop-plein hauteur 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein: 36 l/min
- hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
- matériau de la vanne de vidage: Polypropylène (PP), ABS
- matériau trop-plein: Polypropylène (PP), ABS






Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	58154000	113,80

Exafill Sets de finition avec remplissage, vidage et set de trop-plein

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: trop-plein set de finition avec remplissage, système sans tirette ni vidage Push-Open
- compatible avec baignoires fabriquées en fonte, acier et matière synthétique, adaptées aux bacs standard ou extra larges, baignoires avec bonde diamètre 52 mm
- arrivée d'eau réglable avec différents types de jets
- système sans tirette ni vidage Push-Open
- nettoyage facile grâce à l'accès pour le furet déboucheur
- installation facile de l'évacuation et du trop-plein grâce à l'outil fourni
- matériau de la vanne de vidage: Polypropylène (PP)
- trop-plein et remplissage: ABS, Polypropylène (PP)





Technologies

Select

Aperçu des variantes

Finition du couvercle	Finition du cadre	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Chrome	Q2/2026	58131000	164,80
Blanc brillant	Chrome	Q2/2026	58119000	230,70
	Brushed Bronze	Q2/2026	58119140	247,20
	Brushed Black Chrome	Q2/2026	58119340	247,20
	Matt Black	Q2/2026	58119670	230,70
	Matt White	Q2/2026	58119700	230,70
	Polished Gold Optic	Q2/2026	58119990	247,20

A compléter avec

	Réf.	Euro
Tubset universal Corps d'encastrement pour remplissage de baignoire, vidage et de trop-plein pour baignoires	58152180	75,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Exafill Set complet de garniture de remplissage, vidange et trop-plein pour baignoires

Caractéristiques

- comprenant: trop-plein set de finition avec remplissage, corps d'encastrement, garniture de vidage, piège à odeurs
- compatible avec baignoires fabriquées en fonte, acier et matière synthétique, adaptées aux bacs standard ou extra larges, baignoires avec bonde diamètre 52 mm
- approvisionnement en eau par le trop-plein
- arrivée d'eau réglable avec différents types de jets
- nettoyage facile grâce à l'accès pour le furet déboucheur
- connexion d'entrée pour eau mixte: raccordement externe
- boîtier de siphon rotatif
- raccord collier de serrage
- dimension du raccordement d'entrée: G ½
- raccord coudé rotatif, diamètre : 40/50 mm
- joints double-face sur l'évacuation et le trop-plein
- modèle plat : seulement 46 mm nécessaires derrière la baignoire
- installation facile de l'évacuation et du trop-plein grâce à l'outil fourni
- tuyau de trop-plein adaptable en longueur et flexible
- diamètre du tuyau de vidage extérieur: 50 mm
- hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
- capacité de vidage hauteur d'accumulation 300 mm: 64 l/min
- capacité d'accumulation de trop-plein hauteur 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein: 36 l/min
- matériau de la vanne de vidage: Polypropylène (PP), ABS
- trop-plein et remplissage: ABS, Polypropylène (PP)
- classe de débit: O
- norme de bruit: I






Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	58130000	240,00

Tubset universal Corps d'encastrement pour remplissage de baignoire, vidage et de trop-plein pour baignoires

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, piège à odeurs
- compatible avec baignoires fabriquées en fonte, acier et matière synthétique, adaptées aux bacs standard ou extra larges, baignoires avec bonde diamètre 52 mm
- avec raccord fileté mâle G 1/2 pouce
- raccord coudé rotatif, diamètre : 40/50 mm
- installation facile de l'évacuation et du trop-plein grâce à l'outil fourni
- joints double-face sur l'évacuation et le trop-plein
- modèle plat : seulement 46 mm nécessaires derrière la baignoire
- nettoyage facile grâce à l'accès pour le furet déboucheur
- tuyau de trop-plein adaptable en longueur et flexible
- boîtier de siphon rotatif
- diamètre du tuyau de vidage extérieur: 50 mm
- piège à odeurs avec hauteur du refoulement de 50 mm
- capacité de vidage hauteur d'accumulation 300 mm: 64 l/min
- capacité d'accumulation de trop-plein hauteur 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein: 36 l/min
- matériau: Polypropylène (PP)
- matériau de la vanne de vidage: Polypropylène (PP), ABS





	disponible à partir de	Réf.	Euro
	Q2/2026	58152180	75,20

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
Flexaplus Set de finition pour vidage et trop-plein	Chrome	58187000	54,10
	Brushed Bronze	58187140	57,90
	Brushed Black Chrome	58187340	57,90
	Matt Black	58187670	54,10
	Matt White	58187700	54,10
	Polished Gold Optic	58187990	57,90
Flexaplus Set de vidage et de trop-plein chrome	Chrome	58188000	38,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tubset universal Corps d'encastrement pour remplissage de baignoire, vidage et de trop-plein pour baignoires


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	Exafill Set de finition garniture de remplissage pour baignoire, vidage et trop-plein	Chrome	58119000	230,70
		Brushed Bronze	58119140	247,20
		Brushed Black Chrome	58119340	247,20
		Matt Black	58119670	230,70
		Matt White	58119700	230,70
		Polished Gold Optic	58119990	247,20
	Exafill Set de finition garniture de remplissage chrome pour baignoire, vidage et trop-plein	Chrome	58131000	164,80

Siphon pour baignoire

Caractéristiques

- vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
- piège à odeurs avec hauteur du refoulement de 50 mm





Réf.	Euro
56373000	18,00

Flexible de raccordement G ¾

Caractéristiques

- longueur 800 mm
- modèle: angle à 90°





Réf.	Euro
58192000	130,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Vidages lavabo

Vidage pour mitigeurs lavabo et bidet avec tirette

Caractéristiques

- vidage pour tirette de vidage
- pour lavabos avec trop-plein
- matériau du bouchon de vidange: laiton
- dimension du raccordement: G 1 ¼"
- avec trop-plein






Finition	Réf.	Euro
Chrome	94139000	79,90

Vidage Push-Open pour mitigeurs lavabo et bidet

Caractéristiques

- commande par clapet-poussoir
- pour lavabos avec trop-plein
- matériau du bouchon de vidange: laiton
- dimension du raccordement: G 1 ¼"
- avec trop-plein






Finition	Réf.	Euro
Chrome	50100000	72,10
Brushed Bronze	50100140	108,80
Brushed Black Chrome	50100340	108,80
Matt Black	50100670	100,90
Matt White	50100700	100,90
Polished Gold Optic	50100990	108,80

Vidage Push-Open pour mitigeurs lavabo et bidet

Caractéristiques

- commande par clapet-poussoir
- pour lavabos avec trop-plein
- matériau du bouchon de vidange: synthétique
- dimension du raccordement: G 1 ¼"
- avec trop-plein
- acc. contrôlé par un tiers. DIN EN 274-3






Finition	Réf.	Euro
Chrome	50105000	31,50

Vidage sans fermeture pour lavabos

Caractéristiques

- à écoulement libre
- pour lavabos sans trop-plein
- matériau du bouchon de vidange: acier inoxydable
- dimension du raccordement: G 1 ¼"





Finition	Réf.	Euro
Chrome	50001000	46,80
Brushed Bronze	50001140	72,70
Brushed Black Chrome	50001340	72,70
Matt Black	50001670	67,90
Matt White	50001700	67,90
Polished Gold Optic	50001990	72,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet équerre S sortie G 3/8

Caractéristiques

- dimension du raccordement d'entrée: G ½
- dimensions du raccordement de sortie: G ⅜
- unité d'emballage: 1 pièce
- norme de bruit: I
- classe de débit: A






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13901000	21,40

Cache

Caractéristiques

- pour le revêtement d'un robinet équerre
- dimensions du raccordement de sortie: G ⅜






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13950000	40,90
Brushed Bronze	13950140	61,00
Brushed Black Chrome	13950340	61,00
Matt Black	13950670	56,60
Matt White	13950700	56,60
Polished Gold Optic	13950990	61,00

Siphon design Flowstar

Caractéristiques

- plage de réglage: 65 - 165 mm
- distance du mur 330 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 70 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"
- acc. contrôlé par un tiers. DIN EN 274-3






Finition	Réf.	Euro
Chrome	52100000	159,70

Siphon design Flowstar S

Caractéristiques

- plage de réglage: 60 - 165 mm
- distance du mur 330 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 75 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"
- dimensions du raccordement de sortie: DN32
- acc. contrôlé par un tiers. DIN EN 274-3





Finition	Réf.	Euro
Chrome	52105000	91,60
Brushed Bronze	52105140	137,20
Brushed Black Chrome	52105340	137,20
Matt Black	52105670	128,00
Matt White	52105700	128,00
Polished Gold Optic	52105990	137,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Siphon-tasse modèle standard

Caractéristiques

- matériau principal: laiton
- plage de réglage: 35 - 95 mm
- distance du mur 225 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"
- dimensions du raccordement de sortie: DN32







Finition	Réf.	Euro
Chrome	52053000	29,40

Siphon-tasse facile à installer

Caractéristiques

- plage de réglage: 35 - 140 mm
- distance du mur 285 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"






Finition	Réf.	Euro
Chrome	52010000	41,70

Siphon-tasse modèle standard pour bidet

Caractéristiques

- plage de réglage: 35 - 95 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 30 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"






Finition	Réf.	Euro
Chrome	55213000	40,80

Siphon-tube modèle standard

Caractéristiques

- plage de réglage: 35 - 85 mm
- distance du mur 220 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"
- acc. contrôlé par un tiers. DIN EN 274-3





Finition	Réf.	Euro
Chrome	53002000	24,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Siphon-tube facile à installer

Caractéristiques

- plage de réglage: 30 - 120 mm
- distance du mur 300 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"






Finition	Réf.	Euro
Chrome	53010000	31,90

Siphon-tube modèle standard pour bidet

Caractéristiques

- plage de réglage: 30 - 55 mm
- distance du mur 275 mm
- piège à odeurs – la hauteur de l'eau de refoulement est de 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"





Finition	Réf.	Euro
Chrome	55237000	31,90

Tube droit – L = 500 mm

Caractéristiques

- longueur 500 mm
- matériau: laiton





Finition	Réf.	Euro
Chrome	53493000	29,90
Matt Black	53493670	42,10
Matt White	53493700	42,10

Rosace pour robinet, en laiton.

Caractéristiques

- matériau: laiton
- unité d'emballage: 100 pièces
- Prix unitaire pour une pièce





Finition	Réf.	Euro
Chrome	06010000	3,20



Cuisine

Robinetterie de cuisine	SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	770
	Aquno Select M81	774
	Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54	776
	Focus M41 I Focus M42	782
	Zesis M33	786
	Logis M31 I Logis M32	790
	Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	794
	Filters & accessories	796
Éviers de cuisine	S71 I S51	805
	Set de vidage et de trop-plein	814



Robinetterie de cuisine

Robinetterie de cuisine

	Aqittura M91				Aquno Select M81
					
Finition					
ComfortZone	210	210	240	240	170
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
Nombre de jets	1	1	1	1	3
Select	–	–	–	■	■
Pull-out	■	■	–	–	■
sBox	■	■ / –	–	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	–	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	■	■	■	■	–
prix en €	**2.549,60 - 2.940,30**	**525,00 - 939,20**	**2.455,80 - 2.829,30**	**583,40 - 904,30**	**784,10 - 1.160,80**
à partir de la page	770	772	771	773	774

	Focus M41				Zesis M33
					
Finition					
ComfortZone	240	280	260	160	150/160
CoolStart	–	–	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	–	–	–	■ / –	■ / –
EcoSelection	–	–	–	■ / –	■ / –
Nombre de jets	2	1	1	1	1/2
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■	–	–	–	■ / –
sBox	–	–	–	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	■ / –
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	■ / –	■ / –
Installation devant une fenêtre	–	–	–	–	■ / –
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–	–
prix en €	**336,90 - 472,10**	**256,10 - 358,70**	**227,20 - 317,80**	**157,30 - 207,70**	**138,90 - 474,70**
à partir de la page	782	782	783	784	788

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Aquno Select M81	Talis Select M54 PowderSpray	Talis M54		
					
Finition					
ComfortZone	250	210	210/220	220	270
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Nombre de jets	2	3	1/2	1	1
Select	■	■	–	–	–
Pull-out	■	–	■ / –	–	■ / –
sBox	■ / –	–	■ / –	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	■ / –
Installation devant une fenêtre	–	–	–	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–	–
prix en €	**727,20 - 1.071,40**	**457,70 - 640,80**	**267,90 - 640,30**	**235,40 - 305,80**	**230,10 - 467,50**
à partir de la page	775	776	776	778	779

	Logis M31				Vernis Blend M35
					
Finition					
ComfortZone	260	220	120/160	–	210
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart	–	–	■ / –	–	–
EcoSelection	–	–	■ / –	–	–
Nombre de jets	1	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	■ / –	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	■ / –	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–	–
prix en €	**185,00**	**160,00**	**126,50 - 182,90**	**185,00**	**155,00 - 201,40**
à partir de la page	790	790	791	793	794

Robinetterie de cuisine

	Vernis Blend M35	Vernis Shape M35
		
Finition	◐ ●	◐ ●
ComfortZone	260	210
CoolStart	–	–
EcoSmart	–	–
EcoSelection	–	–
Nombre de jets	1	1
Select	–	–
Pull-out	–	–
sBox	–	–
sBox lite	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–
prix en €	**168,40 - 219,00**	**185,00 - 240,40**
à partir de la page	794	795

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Caractéristiques Particulières



Sur la première position du levier (Eco), le débit est réduit d'environ 50 %, et le plein débit est atteint avec l'ouverture maximale.



Un mitigeur qui n'utilise que 6 l/min et permet de réduire votre consommation d'eau grâce à un limitateur de débit. C'est bon pour l'environnement et pour votre portefeuille.

Technologies



Assure un maximum d'espace autour de l'évier, en hauteur et latéralement grâce à sa capacité à pivoter.



L'application fournit d'importantes informations sur le mitigeur de cuisine, comme les niveaux de capacité par exemple.



La technologie basse pression peut n'utiliser que 0,2 bar. Adapté aux chauffe-eau et accumulateurs thermiques.



Il permet de remplir avec précision divers récipients. Le débit de l'eau s'arrête automatiquement.



Une douchette ou un bec extractible agrandit le rayon d'action à l'évier.



De l'eau filtrée ou minéralisée d'une simple pression sur un bouton, directement au robinet de votre cuisine.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Flexible sécurisé, silencieux et lisse. La douchette extractible est extensible jusqu'à 76 cm.



La solution compacte pour une manipulation sûre et en douceur. Adapté à tout meuble bas de cuisine.



Une simple pression suffit pour obtenir de l'eau purifiée plate, légèrement pétillante ou pétillante au robinet.



Mélange l'air dans l'eau. Pour un jet d'eau doux sans éclaboussures et des gouttes pleines et légères.



Ouvrez l'eau, arrêtez l'eau : Une simple pression d'un bouton-poussoir suffit pour contrôler le débit d'eau.



L'évier est devant la fenêtre ? Le mitigeur de cuisine peut facilement être retiré de son support et placé sur le côté.



Des tuyaux séparés pour l'eau traitée et non traitée assurent la sécurité de ces robinets.

Installation



Le flexible de la douchette pivote doucement pour une remise en place facile après utilisation et tient en place grâce aux aimants situés à l'avant du robinet.



une aide qui simplifie les flux de travail à l'évier, offre de la flexibilité et rend le nettoyage de l'évier si facile.

Types de jet



Le jet complet enrichi en air est agréable pour toutes les routines autour du lavabo.



Mode de pulvérisation large, microfine et à faible éclaboussure qui nettoie en douceur et optimise l'utilisation de l'eau.



Un jet plat ultradoux qui n'éclabousse pas, pour une grande efficacité dans l'économie d'eau.



Un jet efficace qui économise les ressources dans votre cuisine pour rincer rapidement vos aliments.




Un jet d'eau cristallin sans ajout d'air, parfait pour remplir rapidement les récipients.

Finition



Brushed Black Chrome

-340



Chrome

-000



Finition en Stainless Steel

-800



Matt Black

-670

	Filtre charbon actif	Filtre échangeur d'ions et charbon actif	Minéralisation et filtre Harmony	Minéralisation et filtre Life	Minéralisation et filtre sport
					
Filtration					
Protection anticalcaire	–	■	–	–	–
Enrichissement de l'eau faible en minéraux	–	–	–	–	–
Optimisation du goût	■	■	■	■	■
Filtration de particules	■	■	■	■	■
Moins d'impuretés organiques	■	■	■	■	■
Moins de métaux lourds	■	■	■	■	■
Filtration de microplastiques (5µ)	■	■	–	–	–
Capacité (approx.)	4000 litres	800 – 1100 litres	300 litres	300 litres	300 litres
Durée de vie recommandée	12 mois	12 mois	6 mois	6 mois	6 mois
Recommandé en cas de dureté de l'eau	indépendamment	à partir de 14°dH	indépendamment	à partir de 10°dH	indépendamment
Composants	Charbon actif	charbon actif, résine échangeuse d'ions	magnésium, potassium, charbon actif	magnésium, calcium, potassium, charbon actif	magnésium, sodium, potassium, charbon actif
Minéralisation					
Adjonction de magnésium	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Adjonction de potassium	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Adjonction de calcium	–	–	–	70 mg/l	–
Adjonction de sodium	–	–	–	–	50 mg/l


■ Disponibilité selon les modèles
– non disponible

Aqittura M91 SodaSystem 210, avec douchette extractible, 1jet, sBox


Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur cuisine, boîte de flexible, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase
- non inclus: Bouteille de CO2
- ComfortZone 210
- zone de rotation réglable en 3 étapes 60°, 110° ou 150°.
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 6,2 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox pour un guidage silencieux, fluide et protégé des flexibles dans les placards, sous le plan de travail
- longueur de la rallonge : jusqu'à 76 cm
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis
- approvisionnement en eau séparé pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable refroidie et filtrée en version plate, moyenne et gazeuse par le biais d'un bouton de sélection sur le bec
- commande et suivi des données de consommation via hansgrohe home App
- capacité du filtre: 300 l
- capacité de refroidissement: eau réfrigérée 7 l/h
- notification push lorsque le filtre ou la cartouche CO2 doit être remplacé (hansgrohe home App)
- consommation énergétique: 240 W (sortie de l'eau), 180 W (phase de refroidissement), 3 W (veille)
- alimentation électrique: 230V ±10 %
- quantité maximale de prélèvement (eau refroidie/pétillante): 2 l/min.
- Degré de protection IP: IP21





Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	sBox	76 cm	6,2	Chrome	76836000	2.549,60
				Matt Black	76836670	2.940,30
				Finition en Stainless Steel	76836800	2.811,70

Options		Réf.	Euro
	Filtre à charbon actif	76814000	88,80
	Filtre à charbon actif et échangeur d'ion	76815000	96,00
	Filtre à charbon actif et échangeur d'ion Pro	76827000	138,20
	Minéralisation et filtre Harmony	76828000	133,70
	Minéralisation et filtre Life	76829000	133,70
	Minéralisation et filtre Sport	76830000	133,70
	F22 Produit de nettoyage	76817000	30,00
	F25 Kit d'extension	76816000	71,90
	F24 Kit d'extension pour cartouche de CO2 de 2 kg	76819000	226,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: mitigeur cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase
- non inclus: Bouteille de CO2
- ComfortZone 240
- bec en L
- zone de rotation réglable en 2 étapes 60° ou 110°
- jet laminaire
- Raccordement DN20
- débit maximal à 3 bars: 6,5 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis
- approvisionnement en eau séparé pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable refroidie et filtrée en version plate, moyenne et gazeuse par le biais d'un bouton de sélection sur le bec
- commande et suivi des données de consommation via hansgrohe home App
- capacité du filtre: 300 l
- capacité de refroidissement: eau réfrigérée 7 l/h
- notification push lorsque le filtre ou la cartouche CO2 doit être remplacé (hansgrohe home App)
- consommation énergétique: 240 W (sortie de l'eau), 180 W (phase de refroidissement), 3 W (veille)
- alimentation électrique: 230V ±10 %
- quantité maximale de prélèvement (eau refroidie/ pétillante): 2 l/min.
- Degré de protection IP: IP21





Technologies

Comfort Zone · hansgrohe home App · Memory Function · Select Digital · Two Outlets

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
240	267	240	Chrome	76837000	2.455,80
			Matt Black	76837670	2.829,30
			Finition en Stainless Steel	76837800	2.706,80

Options		Réf.	Euro
	Filtre à charbon actif	76814000	88,80
	Filtre à charbon actif et échangeur d'ion	76815000	96,00
	Filtre à charbon actif et échangeur d'ion Pro	76827000	138,20
	Minéralisation et filtre Harmony	76828000	133,70
	Minéralisation et filtre Life	76829000	133,70
	Minéralisation et filtre Sport	76830000	133,70
	F22 Produit de nettoyage	76817000	30,00
	F25 Kit d'extension	76816000	71,90
	F24 Kit d'extension pour cartouche de CO2 de 2 kg	76819000	226,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Aqittura M91 Système de filtre avec bec extractible


Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 210
- zone de rotation réglable en 3 étapes 60°, 110° ou 150°.
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 6,5 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis
- approvisionnement en eau séparé pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable filtrée via un bouton poussoir sur le bec verseur
- connexion du filtre: G ⅜ d'entrée et de sortie
- quantité maximale de débit (eau filtrée): 1,8 l/min.









Technologies



Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Set	Finition	Réf.	Euro
210	sBox	76 cm	avec filtre Harmony	Chrome	76800000	671,00
				Matt Black	76800670	939,20
				Finition en Stainless Steel	76800800	872,20
210	poids	50 cm	avec filtre Harmony	Chrome	76801000	612,50
				Matt Black	76801670	857,70
				Finition en Stainless Steel	76801800	796,50
210	sBox	76 cm	sans filtre	Chrome	76826000	583,40
				Matt Black	76826670	816,60
				Finition en Stainless Steel	76826800	758,30
210	poids	50 cm	sans filtre	Chrome	76803000	525,00
				Matt Black	76803670	734,90
				Finition en Stainless Steel	76803800	682,70

Options		Réf.	Euro
	Filtre à charbon actif	76814000	88,80
	Filtre à charbon actif et échangeur d'ion	76815000	96,00
	Filtre à charbon actif et échangeur d'ion Pro	76827000	138,20
	Minéralisation et filtre Harmony	76828000	133,70
	Minéralisation et filtre Life	76829000	133,70
	Minéralisation et filtre Sport	76830000	133,70
	F23 Débitmètre	76818000	120,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Aqittura M91 Système de filtre avec bec pivotant

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 240
- bec en L
- zone de rotation réglable en 2 étapes 60° ou 110°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis
- approvisionnement en eau séparé pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable filtrée via le bouton Select
- connexion du filtre: G ⅜ d'entrée et de sortie





Technologies





Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA





Aperçu des variantes

ComfortZone	Set	Finition	Réf.	Euro
240	avec filtre Harmony	Chrome	76802000	647,60
		Matt Black	76802670	904,30
		Finition en Stainless Steel	76802800	841,90
240	sans filtre	Chrome	76804000	583,40
		Matt Black	76804670	816,60
		Finition en Stainless Steel	76804800	758,30

Options	Réf.	Euro
Filtre à charbon actif	76814000	88,80
Filtre à charbon actif et échangeur d'ion	76815000	96,00
Filtre à charbon actif et échangeur d'ion Pro	76827000	138,20
Minéralisation et filtre Harmony	76828000	133,70
Minéralisation et filtre Life	76829000	133,70
Minéralisation et filtre Sport	76830000	133,70
F23 Débitmètre	76818000	120,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Aquno Select M81 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 3 jets

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 170
- zone de rotation réglable en 3 étapes 60°, 110° ou 150°.
- jet laminaire, jet de douche, SatinFlow
- passer du jet large à la douchette extractible tout simplement en appuyant sur le buiton
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour intégré
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis
- recommandation: le milieu du perçage doit être au max. à 45 mm de l'arrière de la vasque





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Types de jet

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
170	sBox	76 cm	6	Chrome	73831000	829,00
				Matt Black	73831670	1.160,80
				Finition en Stainless Steel	73831800	1.084,50
170	poids	50 cm	7	Chrome	73837000	784,10
				Matt Black	73837670	1.097,50
				Finition en Stainless Steel	73837800	1.019,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Aquno Select M81 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 2 jets

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 250
- bec en L
- zone de rotation réglable en 3 étapes 60°, 110° ou 150°.
- jet laminaire, SatinFlow
- passer du jet large à l'embout du bec extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- clapet anti-retour intégré
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis
- recommandation: le milieu du perçage doit être au max. à 45 mm de l'arrière de la vasque







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Types de jet

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
250	sBox	76 cm	6	Chrome	73830000	765,70
				Matt Black	73830670	1.071,40
				Finition en Stainless Steel	73830800	995,20
250	poids	50 cm	7	Chrome	73836000	727,20
				Matt Black	73836670	1.006,10
				Finition en Stainless Steel	73836800	940,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis Select M54 PowderSpray Mitigeur de cuisine Semi-Pro, 3 jets

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 210
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- PowderSpray, jet de douche, jet laminaire
- le bras orientable peut être bougé indépendamment du flexible MovaFlex
- jet de douche frontal verrouillable. Le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et revient automatiquement par fermeture de la poignée
- bouton-poussoir Select pour un passage aisé du mode PowderSpray au jet normal
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 5,6 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis
- Le flexible MovaFlex est souple et orientable (360°)
- flexible de douche en textile de haute qualité avec tressage
- fils fabriqués en PET recyclé
- le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · Comfort Zone · Select

Types de jet

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

Installation

Mag Fit · Mova Flex

Certificats/déclarations

BELGAQUA


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	5,6	Chrome	72861000	457,70
		Brushed Black Chrome	72861340	640,80
		Matt Black	72861670	595,10
		Finition en Stainless Steel	72861800	595,10

Talis M54 Mitigeur cuisine avec douchette extractible 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 210
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale sur une pression du bouton sur la douchette et le jet retourne à sa position initiale en fermant la poignée
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis





Technologies

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Types de jet

Laminar Spray · Shower Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M54 Mitigeur cuisine avec douchette extractible 2jet

Aperçu des variantes


ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	sBox	76 cm	7	Chrome	72801000	457,30
				Brushed Black Chrome	72801340	640,30
				Matt Black	72801670	595,20
				Finition en Stainless Steel	72801800	595,20
210	poids	50 cm	8	Chrome	72800000	392,10
				Brushed Black Chrome	72800340	549,00
				Matt Black	72800670	509,70
				Finition en Stainless Steel	72800800	509,70

Talis M54 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 210
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 7 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis





Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Types de jet

Normal · Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	sBox	76 cm	7	Chrome	72803000	398,50
				Matt Black	72803670	518,80
				Finition en Stainless Steel	72803800	518,80
210	poids	50 cm	7	Chrome	72802000	334,00
				Matt Black	72802670	433,90
				Finition en Stainless Steel	72802800	433,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M54 Mitigeur cuisine 220, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 220
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis





Technologies

Quick Clean | Comfort Zone

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
220	9	Chrome	72804000	267,90
		Matt Black	72804670	349,70
		Finition en Stainless Steel	72804800	349,70

Talis M54 Mitigeur cuisine U 220, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 220
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis





Technologies

Quick Clean | Comfort Zone

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
220	9	Chrome	72806000	235,40
		Matt Black	72806670	305,80
		Finition en Stainless Steel	72806800	305,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis M54 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 270
- bec en L
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané







Technologies

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes


ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
270	sBox	76 cm	7	Chrome	72809000	334,00
				Brushed Black Chrome	72809340	467,50
				Matt Black	72809670	433,90
				Finition en Stainless Steel	72809800	433,90
270	poids	50 cm	8	Chrome	72808000	267,90
				Brushed Black Chrome	72808340	375,20
				Matt Black	72808670	349,70
				Finition en Stainless Steel	72808800	349,70

Talis M54 Mitigeur cuisine 270, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 270
- bec en L
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 8,4 l/min.
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis





Technologies

Quick Clean | Comfort Zone

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
270	8,4	Chrome	72840000	230,10
		Brushed Black Chrome	72840340	321,80
		Matt Black	72840670	299,30
		Finition en Stainless Steel	72840800	298,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M54 Mitigeur cuisine 270, basse pression, avec douchette extractible, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les chaudières ouvertes (sans pression)
- ComfortZone 270
- zone de rotation réglable en 3 étapes 60°, 110° ou 150°.
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 4,5 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis





Technologies

Comfort Zone · Low Pressure · Pull-out

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
270	poids	50 cm	4,5	Chrome	72860000	321,40
				Matt Black	72860670	418,30
				Finition en Stainless Steel	72860800	418,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M54 Mitigeur cuisine 270, basse pression, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les chaudières ouvertes (sans pression)
- ComfortZone 270
- bec en L
- zone de rotation réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- trou du robinet avec Ø 35 mm requis





Technologies

Comfort Zone | Low Pressure

Types de jet

Laminar Spray

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
270	5	Chrome	72859000	282,80
		Matt Black	72859670	367,60
		Finition en Stainless Steel	72859800	367,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus M41 Mitigeur cuisine 240, avec douchette extractible, 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 240
- zone de rotation réglable en 2 étapes à 110° ou 150°.
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale sur une pression du bouton sur la douchette et le jet retourne à sa position initiale en fermant la poignée
- support de douche aimanté MagFit
- flexible QuickConnect
- débit maximal à 3 bars: 10 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm





Technologies

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Types de jet

Laminar Spray · Shower Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD


ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
240	poids	50 cm	10	Chrome	31815000	336,90
				Matt Black	31815670	472,10
				Finition en Stainless Steel	31815800	437,70

Focus M41 Mitigeur cuisine 280, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 280
- zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower · Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
280	12	Chrome	31817000	256,10
		Matt Black	31817670	358,70
		Finition en Stainless Steel	31817800	332,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus M41 Mitigeur cuisine 260, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 260
- zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
260	12	Chrome	31820000	227,20
		Matt Black	31820670	317,80
		Finition en Stainless Steel	31820800	288,80

Focus M41 Mitigeur cuisine 260, basse pression, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les chaudières ouvertes (sans pression)
- ComfortZone 260
- zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone · Low Pressure

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
260	5	Chrome	31822000	247,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus M41 Mitigeur cuisine 160, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 160
- zone de rotation 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
160	12	Chrome	31806000	157,30
		Finition en Stainless Steel	31806800	207,70

Focus M41 Mitigeur cuisine 160, CoolStart Eco, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 160
- zone de rotation 360°
- débit maximal à 3 bars: 13,8 l/min
- cartouche céramique avec position de la poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50%.
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Selection

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
160	13,8	Chrome	31816000	162,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus M41 Mitigeur cuisine 160, basse pression, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les chaudières ouvertes (sans pression)
- ComfortZone 160
- zone de rotation 150°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

Low Pressure

Types de jet

Laminar Spray

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
160	5	Chrome	31804000	181,70

Zesis M33 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible en métal

Caractéristiques de toutes les variantes

- zone de rotation 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale sur une pression du bouton sur la douchette et le jet retourne à sa position initiale en fermant la poignée
- débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- douchette métallique extractible

150



160



Technologies

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Types de jet


Laminar Spray · Shower Spray


Installation


Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA







Aperçu des variantes

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Finition	Réf.	Euro
150	sBox	76 cm	Chrome	74821000	277,30
			Matt Black	74821670	365,90
			Finition en Stainless Steel	74821800	343,80
150	poids	50 cm	Chrome	74820000	221,70
			Matt Black	74820670	310,60
			Finition en Stainless Steel	74820800	288,20
160	sBox	60 cm	Chrome	74823000	354,70
			Matt Black	74823670	474,70
			Finition en Stainless Steel	74823800	444,50
160	poids	50 cm	Chrome	74822000	299,30
			Matt Black	74822670	419,10
			Finition en Stainless Steel	74822800	389,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Zesis M33 Mitigeur cuisine avec douchette extractible 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- zone de rotation 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale sur une pression du bouton sur la douchette et le jet retourne à sa position initiale en fermant la poignée
- flexible QuickConnect
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm


150





160





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox lite

Types de jet

Laminar Spray | Shower Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	EcoSmart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150	sBox lite	50 cm	–	8,2	Chrome	74803000	218,20
					Matt Black	74803670	290,70
					Finition en Stainless Steel	74803800	278,60
150	poids	50 cm	–	8,2	Chrome	74800000	193,40
					Matt Black	74800670	266,00
					Finition en Stainless Steel	74800800	254,00
150	poids	50 cm	■	4,6	Chrome	74810000	193,40
160	sBox lite	50 cm	–	8,2	Chrome	74804000	302,50
					Matt Black	74804670	411,50
					Finition en Stainless Steel	74804800	387,00
160	poids	50 cm	–	8,2	Chrome	74801000	278,60
					Matt Black	74801670	387,00
					Finition en Stainless Steel	74801800	363,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis M33 Mitigeurs de cuisine, 1 jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 150
- zone de rotation réglable sur 3 positions 60°, 110° ou 360°
- jet normal
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Aperçu des variantes


ComfortZone	EcoSmart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150	–	11,6	Chrome	74802000	138,90
			Matt Black	74802670	193,40
			Finition en Stainless Steel	74802800	181,50
150	■	5	Chrome	74811000	138,90

Zesis M33 Mitigeur cuisine 150, basse pression, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les chaudières ouvertes (sans pression)
- ComfortZone 150
- zone de rotation réglable sur 3 positions 60°, 110° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone · Low Pressure

Types de jet

Laminar Spray

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150	4	Chrome	74806000	169,50
		Matt Black	74806670	232,00
		Finition en Stainless Steel	74806800	216,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis M33 Mitigeur cuisine 150, CoolStart, Eco, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 150
- zone de rotation réglable en 2 étapes 60° ou 110°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 7,6 l/min
- cartouche céramique avec position de la poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50%.
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Selection

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
150	7,6	Chrome	74813000	138,90
		Matt Black	74813670	193,10

Zesis M33 Mitigeur cuisine 160, rabattable, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 160
- zone de rotation 150°
- installation devant une fenêtre, rabattable
- hauteur de base pour installation devant une fenêtre: 51 mm
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 11,6 l/min.
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Tilt Function

Types de jet

Normal Spray

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
160	11,6	Chrome	74805000	187,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis M31 Mitigeur cuisine 260, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 260
- zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
260	12	Chrome	71835000	185,00

Logis M31 Mélangeur cuisine 220, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 220
- zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- flexibles de raccordement G ⅜"
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
220	12	Chrome	71280000	160,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis M31 Mitigeurs de cuisine, 1 jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- zone de rotation 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané


120





160





Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
120	12	Chrome	71830000	126,50
160	12	Chrome	71832000	142,40

Logis M31 Mitigeur cuisine 160, rabattable, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 160
- zone de rotation 150°
- installation devant une fenêtre, rabattable
- hauteur de base pour installation devant une fenêtre: 51 mm
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower | Comfort Zone | Tilt Function

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
160	12	Chrome	71833000	182,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis M31 Mitigeurs de cuisine à levier simple, CoolStart, 1 jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- zone de rotation 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique avec position de la poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50%.
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané


120





160





Caractéristiques Particulières

Eco Selection

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
120	12	Chrome	71837000	126,50
160	12	Chrome	71839000	142,40

Logis M31 Mitigeur cuisine 120, basse pression, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

- pour les chaudières ouvertes (sans pression)
- ComfortZone 120
- zone de rotation 360°
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- limitateur de température réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone | Low Pressure

Certificats/déclarations

EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
120	5	Chrome	71831000	150,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis M31 Mitigeur cuisine modèle mural avec bec en-dessous, 1jet

Caractéristiques

- zone de rotation 220°
- jet normal
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 13 l/min
- cartouche céramique
- raccords en S
- limitateur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71836000	185,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend M35 Mitigeur cuisine 210 1jet avec bec orientable

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 210
- zone de rotation réglable en 2 étapes 120° ou 360
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 11,1 l/min.
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	11,1	Chrome	71870000	155,00
		Matt Black	71870670	201,40

Vernis Blend M35

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 260
- zone de rotation réglable en 2 étapes 120° ou 360
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 8,8 l/min
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement ½"
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
260	8,8	Chrome	Q1/2026	71857000	168,40
		Matt Black	Q1/2026	71857670	219,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape M35 Mitigeur cuisine 210 1jet avec bec orientable

Caractéristiques de toutes les variantes

- ComfortZone 210
- zone de rotation réglable en 2 étapes 120° ou 360
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 11,1 l/min.
- cartouche céramique
- flexibles de raccordement G ⅜"
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	11,1	Chrome	71871000	185,00
		Matt Black	71871670	240,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Filtres

Caractéristiques de toutes les variantes

- compatible avec: SodaSystem, FilterSystem
- durée de vie recommandée: 12 mois
- type de raccordement: Raccordement 60° rotatif et verrouillable adapté à la tête de filtre hansgrohe







Aperçu des variantes

type de filtre	Réf.	Euro
charbon actif	76814000	88,80
échangeur d'ions	76815000	96,00
échangeur d'ions pro	76827000	138,20

Minéralisation et filtres

Caractéristiques de toutes les variantes

- compatible avec: SodaSystem, FilterSystem
- usage: enrichit l'eau en minéraux, réduit les substances nocives, les mauvaises odeurs et le goût
- capacité du filtre: 300 l
- durée de vie recommandée: 6 mois
- type de raccordement: Raccordement 60° rotatif et verrouillable adapté à la tête de filtre hansgrohe







Aperçu des variantes

type de filtre	Réf.	Euro
Harmony	76828000	133,70
Life	76829000	133,70
Sport	76830000	133,70

F25 Kit d'extension

Caractéristiques

- comprenant: rallonge, rallonge flexible, connecteur
- extension jusqu'à 5 m pour la SodaBase



Réf.	Euro
76816000	71,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

F22 Produit de nettoyage

Caractéristiques

- produit de nettoyage pour SodaSystem
- dosage 2 comprimés
- unité d'emballage: 10 comprimés pour 5 applications




Réf.	Euro
76817000	30,00

F23 Débitmètre

Caractéristiques

- dimension du raccordement: G ⅜
- mesure le débit et émet un signal sonore pour le changement du filtre
- montage mural ou sur la tête de filtre
- alimentation électrique: 2 piles AA





Réf.	Euro
76818000	120,00

F24 Kit d'extension pour cartouche de CO2 de 2 kg

Caractéristiques

- comprenant: réducteur de pression, fixation par velcro, tuyau de pression, flexible de raccordement, anneau de sécurité
- pour connecter une bouteille de CO2 de 2 kg au SodaSystem
- Utilisation uniquement dans des pièces de taille appropriée, conformément aux normes du pays.




Réf.	Euro
76819000	226,70

A41 Distributeur de liquide vaisselle

Caractéristiques

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- projection 91 mm
- matériau: métallique
- tube de sortie résistant à la corrosion
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir d'en haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 mm de diamètre nécessaire





Finition	Réf.	Euro
Chrome	40438000	74,90
Brushed Black Chrome	40438340	111,10
Matt Black	40438670	103,80
Finition en Stainless Steel	40438800	97,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

A51 Distributeur de liquide vaisselle

Caractéristiques

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- projection 91 mm
- matériau: métallique
- tube de sortie résistant à la corrosion
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir d'en haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 mm de diamètre nécessaire






Finition	Réf.	Euro
Chrome	40448000	102,10
Matt Black	40448670	141,30
Finition en Stainless Steel	40448800	133,10

A71 Distributeur de liquide vaisselle

Caractéristiques

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- projection 91 mm
- matériau: métallique
- tube de sortie résistant à la corrosion
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir d'en haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 mm de diamètre nécessaire






Finition	Réf.	Euro
Chrome	40468000	102,10
Matt Black	40468670	141,30
Finition en Stainless Steel	40468800	133,10

Talis M54 F21 Robinet d'arrêt

Caractéristiques

- dimension du raccordement: G ½ avec adaptateur inclus G ¾
- plage de serrage: 0 - 60 mm
- diamètre du trou de perçage: 35 mm
- robinet d'arrêt pour installation dans les éviers et plans de travail
- diamètre: 48.0 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	72841000	85,00
Matt Black	72841670	110,40
Finition en Stainless Steel	72841800	110,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Planches à découper

Caractéristiques de toutes les variantes

· compatible avec éviers S51 SilicaTec, S71 éviers en acier inoxydable


F16





F15





Aperçu des variantes

Modèle	Finition	Réf.	Euro
chêne	Chêne naturel	40961000	118,50
noyer	Noyer foncé	40960000	158,50

F14 passoire multifonctionnelle


Caractéristiques

· idéal pour laver des fruits et légumes ou pour verser l'eau des nouilles

· compatible avec éviers S51 SilicaTec, S71 éviers en acier inoxydable, éviers de 400 mm et 406 mm de profondeur

· matériau: matière synthétique






Finition	Réf.	Euro
Matt Black	40963000	26,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Éviers de cuisine

Eviers de cuisine

	S71				
					
Finition					
taille de l'armoire (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Trou du robinet	■	■	■	–	–
Montage haut	■	■	■	■	■
Montage affleurant	■	■	■	■	■
sous-plan	–	–	–	■	■
prix en €	**767,80 - 834,10**	**1.296,80 - 1.429,50**	**1.072,10 - 1.103,60**	**529,90 - 568,90**	**596,00 - 621,80**
à partir de la page	805	807	806	808	808

	S51
	
Finition	
taille de l'armoire (cm)	80/90
Trou du robinet	–
Montage haut	–
Montage affleurant	–
sous-plan	■
prix en €	**537,10 - 612,70**
à partir de la page	813

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	S71	S51			
					
Finition	●	●●●	●●●	●●●	●●●
taille de l'armoire (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
Trou du robinet	–	–	–	–	–
Montage haut	■	■	■	■	–
Montage affleurant	■	–	–	–	–
sous-plan	■	–	–	–	■
prix en €	**1.045,20 - 1.138,10**	**356,50 - 455,10**	**552,90**	**455,10 - 530,70**	**439,20 - 537,10**
à partir de la page	809	810	811	812	812

Points forts

Installation



L'évier est inséré par le haut dans le plan de travail prédécoupé.




L'évier est installé par le dessous grâce à la découpe. Il est ainsi presque invisible, ce qui rend la cuisine plus spacieuse.



L'évier est installé sur le plan de travail pour une transition harmonieuse entre le plan de travail et l'évier.

Finition



Gris Béton

-380



Stainless Steel

-800



gris pierre

-290



noir graphite


-170


S71 Éviers encastrés en acier inoxydable

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- trou pour le mitigeur prépercé
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position du trop-plein: à droite de la vasque
- plan de montage renforcé pour robinet pour une position ferme et stable du mitigeur cuisine
- angle de jet: 10 mm
- profondeur de l'évier: 185 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


450






660





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
60	530 x 480 mm	1	Stainless Steel	43301800	767,80
80	740 x 480 mm	1	Stainless Steel	43302800	834,10

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel	Stainless Steel	43921800	32,10





S71 Éviers encastrés en acier inoxydable

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position du trop-plein: à droite de la vasque
- plan de montage renforcé pour robinet pour une position ferme et stable du mitigeur cuisine
- angle de jet: 10 mm
- profondeur de l'évier: 185 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


450






660





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
60	530 x 480 mm	1	Stainless Steel	43305800	767,80
80	740 x 480 mm	1	Stainless Steel	43308800	834,10

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique	Stainless Steel	43931800	57,80



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


S71 Éviers encastrés en acier inoxydable avec égouttoir

Caractéristiques de toutes les variantes

- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- avec vidage
- trou pour le mitigeur prépercé
- taille de l'armoire: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- plan de montage renforcé pour robinet pour une position ferme et stable du mitigeur cuisine
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- angle de jet: 10 mm
- profondeur de l'évier: 184 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


450 égouttoir gauche






450 égouttoir à droite





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	égouttoir	Finition	Réf.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	gauche	Stainless Steel	43306800	1.072,10
60	1025 x 490 mm	1	droite	Stainless Steel	43331800	1.103,60

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel	Stainless Steel	43921800	32,10




S71 Éviers encastrés en acier inoxydable avec égouttoir

Caractéristiques de toutes les variantes

- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- avec vidage
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- taille de l'armoire: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- plan de montage renforcé pour robinet pour une position ferme et stable du mitigeur cuisine
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- angle de jet: 10 mm
- profondeur de l'évier: 184 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


450 égouttoir gauche






450 égouttoir à droite





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	égouttoir	Finition	Réf.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	gauche	Stainless Steel	43307800	1.072,10
60	1025 x 490 mm	1	droite	Stainless Steel	43332800	1.103,60

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique	Stainless Steel	43931800	57,80



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


S71 Éviers encastrés en acier inoxydable

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: acier inoxydable
- trou pour le mitigeur prépercé
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- plan de montage renforcé pour robinet pour une position ferme et stable du mitigeur cuisine
- angle de jet: 10 mm
- profondeur de l'évier: 185 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


180/450






370/370





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
80	735 x 480 mm	2	Stainless Steel	43309800	1.296,80
90	845 x 480 mm	2	Stainless Steel	43303800	1.429,50

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel	Stainless Steel	43922800	54,40




S71 Éviers encastrés en acier inoxydable

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: acier inoxydable
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- plan de montage renforcé pour robinet pour une position ferme et stable du mitigeur cuisine
- angle de jet: 10 mm
- profondeur de l'évier: 185 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


180/450






370/370





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
80	735 x 480 mm	2	Stainless Steel	43310800	1.296,80
90	845 x 480 mm	2	Stainless Steel	43311800	1.429,50

A compléter avec	Finition	Réf.	Euro
D15-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double	Stainless Steel	43932800	88,90



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


S71 Éviers à sous-encastrer en acier inoxydable

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- sans trou de robinet
- type d'installation: version sous-plan, montage affleurant ou encastré
- position du trop-plein: à droite de la vasque
- angle de jet: 10 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


400





450





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
50	398 x 398 mm	1	Stainless Steel	43425800	529,90
60	448 x 398 mm	1	Stainless Steel	43426800	568,90

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel	Stainless Steel	43921800	32,10
 D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique	Stainless Steel	43931800	57,80


S71 Éviers à sous-encastrer en acier inoxydable

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- sans trou de robinet
- type d'installation: version sous-plan, montage affleurant ou encastré
- position du trop-plein: à droite de la vasque
- angle de jet: 10 mm
- profondeur de l'évier: 185 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


500






660





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
60	498 x 398 mm	1	Stainless Steel	43427800	596,00
80	658 x 398 mm	1	Stainless Steel	43428800	621,80

A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel	Stainless Steel	43921800	32,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

S71 Éviers à sous-encastrer en acier inoxydable

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique	Stainless Steel	43931800	57,80


S71 Éviers à sous-encastrer en acier inoxydable

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: acier inoxydable
- sans trou de robinet
- type d'installation: version sous-plan, montage affleurant ou encastré
- angle de jet: 10 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


180/450





370/370





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
80	653 x 398 mm	2	Stainless Steel	43429800	1.045,20
90	763 x 398 mm	2	Stainless Steel	43430800	1.138,10

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel	Stainless Steel	43922800	54,40
	D15-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double	Stainless Steel	43932800	88,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


S51 Éviers encastrés SilicaTec

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- le trou du robinet pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret diamanté inclus
- type d'installation: à poser
- position du trop-plein: à droite de la vasque
- profondeur de l'évier: 190 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément
- épaisseur du mur de l'évier: 7 mm
- diamètre du trou de vidage: 90 mm


450





660





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
60	540 x 490 mm	1	noir graphite	43312170	356,50
			gris pierre	43312290	356,50
			Gris Béton	43312380	356,50
80	750 x 490 mm	1	noir graphite	43313170	455,10
			gris pierre	43313290	455,10
			Gris Béton	43313380	455,10

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit	Chrome	43927000	32,10
	D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit	Chrome	43937000	56,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


S51 Éviers encastrés SilicaTec avec égouttoir

Caractéristiques de toutes les variantes

- dimensions de la découpe: 1030 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- avec vidage
- le trou du robinet pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret diamanté inclus
- taille de l'armoire: 60 cm
- type d'installation: à poser
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- profondeur de l'évier: 190 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


450 égouttoir gauche





450 égouttoir à droite





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	égouttoir	Finition	Réf.	Euro
60	1030 x 490 mm	1	gauche	noir graphite	43314170	552,90
				gris pierre	43314290	552,90
				Gris Béton	43314380	552,90
60	1030 x 490 mm	1	droite	noir graphite	43330170	552,90
				gris pierre	43330290	552,90
				Gris Béton	43330380	552,90

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit	Chrome	43927000	32,10
	D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit	Chrome	43937000	56,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

S51 Éviers encastrés SilicaTec


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: SilicaTec
- le trou du robinet pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret diamanté inclus
- type d'installation: à poser
- position du trop-plein: à droite du bac principal
- profondeur de l'évier: 190 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément

180/450



370/370



Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
80	750 x 490 mm	2	noir graphite	43315170	455,10
			gris pierre	43315290	455,10
			Gris Béton	43315380	455,10
90	860 x 490 mm	2	noir graphite	43316170	530,70
			gris pierre	43316290	530,70
			Gris Béton	43316380	530,70


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit	Chrome	43928000	52,70
	D17-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit	Chrome	43938000	85,80

S51 Éviers à sous-encastrer SilicaTec


Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuvette principale
- sans trou de robinet
- type d'installation: version sous-plan
- position du trop-plein: à droite de la vasque
- profondeur de l'évier: 190 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément
- épaisseur du mur de l'évier: 7 mm
- diamètre du trou de vidage: 90 mm

450



660



Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
60	448 x 398 mm	1	noir graphite	43431170	439,20
			gris pierre	43431290	439,20
			Gris Béton	43431380	439,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

S51 Éviers à sous-encastrer SilicaTec

Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
80	658 x 398 mm	1	noir graphite	43432170	537,10
			gris pierre	43432290	537,10
			Gris Béton	43432380	537,10

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit	Chrome	43927000	32,10
	D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit	Chrome	43937000	56,10


S51 Éviers à sous-encastrer SilicaTec

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: SilicaTec
- sans trou de robinet
- type d'installation: version sous-plan
- profondeur de l'évier: 190 mm
- garniture de vidage non incluse – à commander séparément


180/450





370/370





Installation



Aperçu des variantes

taille de l'armoire (cm)	dimension de la découpe (mm)	nombre de vasques	Finition	Réf.	Euro
80	658 x 398 mm	2	noir graphite	43433170	537,10
			gris pierre	43433290	537,10
			Gris Béton	43433380	537,10
90	768 x 398 mm	2	noir graphite	43434170	612,70
			gris pierre	43434290	612,70
			Gris Béton	43434380	612,70

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit	Chrome	43928000	52,70
	D17-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit	Chrome	43938000	85,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de vidage et de trop-plein manuel pour vasque

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: vidage et set de trop-plein, bonde à panier, trappe
- système de vidage: actionner le vidage de l'évier en poussant/tirant la bonde à panier
- diamètre 40 / 50
- vidage compact 1 1/2"
- bonde à panier: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Aperçu des variantes

Modèle	Finition	Réf.	Euro
pour éviers en acier inoxydable	Stainless Steel	43921800	32,10
pour éviers/lavabos en SilicaTec	Chrome	43927000	32,10

Set de vidage et de trop-plein manuel pour double vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: vidage et set de trop-plein, bonde à panier, trappe
- système de vidage: actionner le vidage de l'évier en poussant/tirant la bonde à panier
- diamètre 40 / 50
- vidage compact 1 1/2"
- bonde à panier: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Aperçu des variantes

Modèle	Finition	Réf.	Euro
pour éviers en acier inoxydable	Stainless Steel	43922800	54,40
pour éviers/lavabos en SilicaTec	Chrome	43928000	52,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de vidage et de trop-plein automatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: vidage et set de trop-plein, set de vidage, trappe
- système de vidage: actionner le vidage de l'évier en tournant la poignée rotative
- diamètre 40 / 50
- vidage compact 1 1/2"
- bonde à panier: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Aperçu des variantes

	Modèle	Finition	Réf.	Euro
	pour éviers en acier inoxydable	Stainless Steel	43931800	57,80
	pour éviers/lavabos en SilicaTec	Chrome	43937000	56,10

Options		Finition	Réf.	Euro
	A11 Bouton rotatif	Matt Black	40953670	38,00
		Finition en Stainless Steel	40953800	21,70

Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: vidage et set de trop-plein, set de vidage, trappe
- système de vidage: actionner le vidage de l'évier principal en tournant la poignée rotative – l'évier secondaire en poussant/tirant sur la bonde à panier
- diamètre 40 / 50
- vidage compact 1 1/2"
- bonde à panier: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Aperçu des variantes

	Modèle	Finition	Réf.	Euro
	pour éviers en acier inoxydable	Stainless Steel	43932800	88,90
	pour éviers/lavabos en SilicaTec	Chrome	43938000	85,80

Options		Finition	Réf.	Euro
	A11 Bouton rotatif	Matt Black	40953670	38,00
		Finition en Stainless Steel	40953800	21,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

A10 Cache-vidage

Caractéristiques

· compatible avec évier en acier inox avec crépine 3 1/2 "
· matériau: matière synthétique



Finition	Réf.	Euro
Finition en Stainless Steel	40952800	18,70

A11 Bouton rotatif

Caractéristiques

· matériau: métallique



Finition	Réf.	Euro
Matt Black	40953670	38,00
Finition en Stainless Steel	40953800	21,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Planification & Installation

Exemple d'installation

1 système

Système de douche avec 1 type de jet

Activera S Set de douche 1jet EcoSmart 9l/min.

Plafond

Composants

A 1x 28041000 Set de douche 95 1jet EcoSmart 7,1 l/min avec barre de douche 65 cm.
€ 68,10

B 1x 75618000 DuoTurn S Mitigeur pour installation encastrée pour 1 système
€ 228,50

1x 01500180 iBox universal 2 corps d'encastrement
€ 135,00

C 1x 27454000 Coude de raccordement mural E
€ 37,80

Prix total: € 469,40


D 1x 56037800 Caniveau de douche linéaire 700 avec cadre réglable en hauteur
€ 211,50

1x 01001180 uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
€ 190,00

Prix total RainDrain inclus: € 870,90

Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes

-670 Matt Black
€ 1.078,30



2 systèmes

Système de douche avec 1 type de jet

Pulsify S Douche de tête 105 1jet avec PowderRain

Composants

A 1x 24130140 Pulsify S Hoofddouche 105 1jet EcoSmart+ 4,8 l/min sans bras de douche
€ 154,40

1x 24139140 Pulsify Bras de douche pour douche de tête 105
€ 90,90

B 1x 75418140 DuoTurn S Mitigeur pour installation encastrée pour 2 systèmes
€ 376,40

1x 01500180 iBox universal 2 corps d'encastrement
€ 135,00

C 1x 26888140 FixFit S Coude de raccordement mural avec support de douche
€ 147,20

D 1x 28276140 Isiflex Flexible de douche 160 cm
€ 51,80

E 1x 24111140 Pulsify Select S Douche de tête 105 3jet Relaxation EcoSmart 8,2 l/min
€ 63,70

Prix total: € 1.019,40

F 1x 56045140 RainDrain Flex Caniveau de douche 900 découpable
€ 527,80

1x 01001180 uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
€ 190,00


Prix total RainDrain inclus: € 1.737,20

Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes

-000 Chrome
€ 1.442,60

-670 Matt Black
€ 1.621,80

-700 Matt White
€ 1.621,80



Douche à main et douche de tête également disponible en EcoSmart+ 6 l/min.

2 systèmes

Système de douche avec 1 type de jet

Activera S Douche de tête 240 1jet

Composants

A 1x 28057000 Activera S Douche de tête 240 1jet EcoSmart+ 5,5 l/min sans bras de douche
€ 149,60

B 1x 27809000 Vernis Blend Bras de douche 240 mm
€ 56,30

C 1x 33715000 Ecostat Comfort S Thermostat à encastrer pour 2 systèmes
€ 550,00

1x 01500180 iBox universal 2 corps d'encastrement
€ 135,00

D 1x 28882000 FixFit Fine S Raccord mural avec clapet anti-retour
€ 63,00

E 1x 28276000 Flexible de douche 160 cm
€ 35,00

F 1x 28885000 Porter Fine Support de douche à main
€ 36,80

G 1x 24126000 Pulsify S Douche à main micro 100 1jet EcoSmart+ 5,4 l/min
€ 60,40

Prix total: € 1.086,10


H 1x 56197800 RainDrain Original Caniveau de douche linéaire 700 set de finition
€ 353,10

1x 56023180 Set complet pour installation standard - 700 pour caniveaux de douche linéaires à carreler
€ 445,40

Prix total RainDrain inclus: € 1.884,60

Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes

-670 Matt Black
€ 2.242,50




Douche à main et douche de tête également disponible en EcoSmart 7,2 l/min

2 systèmes

Système de douche avec 1 type de jet

Raindance Alive Q Douche de tête 210/340 1jet EcoSmart 8 l/min



Composants

A 1x 24531670 Raindance Alive Q Douche de tête 210/340 1jet EcoSmart 8 l/min
€ 581,40

B 1x 24337670 Bras de douche E 390 mm
€ 208,10

C 1x 15380670 RainSelect Module thermostatique encastré pour 2 systèmes
€ 1.760,00

1x 15310180 RainSelect Corps d'encastrement pour 2 systèmes
€ 775,30

D 1x 26867670 Rainfinity Douche à main 100 1jet EcoSmart 9 l/min
€ 136,90

E 1x 28387670 Support mural Porter E
€ 83,10

F 1x 28276670 Isiflex Flexible de douche 160 cm
€ 48,70

G 1x 28883670 FixFit Fine E Raccord mural avec clapet anti-retour
€ 88,30

Prix total: € 3.681,80

H 1x 56044670 RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 800 découpable
€ 477,30

1x 01001180 uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
€ 190,00

Prix total RainDrain inclus: € 4.349,10

Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes

-000 Chrome
€ 3.688,80

-340 Brushed Black Chrome
€ 4.792,70

-700 Matt White
€ 4.349,10

-990 Polished Gold optic
€ 4.792,70

-140 Brushed Bronze
€ 4.792,70

2 systèmes

Système de douche avec 1 type de jet

Pulsify E Douche de tête 260 1jet EcoSmart+ 6l/min

Composants

A 1x 26239140 Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec bras de douche 7,4l/min
€ 1.009,00

1x 24337140 Bras de douche E 39 cm
€ 223,00

B 1x 15572140 ShowerSelect Comfort E Thermostat à encastrer pour 2 systèmes
€ 1.129,00

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

C 1x 26889140 FixFit E
Coude de raccordement mural avec support de douche
€ 147,20

D 1x 28220140 Designflex
Flexible de douche textile 125 cm
€ 56,30

E 1x 24321140 Pulsify E Douche à main 100 1jet EcoSmart+ 6l/min
€ 90,90

Prix total: € 2.790,40

F 1x 56044140 RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 800 découpable
€ 511,60

1x 01001180 uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
€ 190,00


Prix total RainDrain inclus: € 3.492,00

Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes

-000 Chrome
€ 2.619,50

-670 Matt Black
€ 3.280,00

-700 Matt White
€ 3.280,00



Douche à main et douche de tête également disponible en EcoSmart 9 l/min..

3 systèmes

Système de douche avec 2 types de jet

Raindance Alive S Douche de tête 300 2jet EcoSmart 6,6 l/min

Composants

A 1x 24541340 Raindance Alive S Douche de tête 300 2jet EcoSmart 6,6 l/min avec bras de douche
€ 1.216,80

1x 24573180 Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet
€ 93,60

B 1x 15558340 ShowerSelect Comfort S Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes
€ 750,50

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

C 1x 15559340 ShowerSelect Comfort S Thermostatique encastré
€ 750,50

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

D 1x 26888340 FixFit S Coude de raccordement mural avec support de douche
€ 147,20

E 1x 28260340 Designflex Flexible de douche textile 160 cm
€ 60,30

F 1x 24512340 Raindance Alive Select S Douche à main 125 3jet EcoSmart+ 5,9l/min
€ 123,20

Prix total: € 3.412,10

G 1x 56044340 RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 800 découpable
€ 511,60

1x 01001180 uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
€ 190,00

Prix total RainDrain inclus: € 4.113,70


Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes

-000 Chrome
€ 3.097,00

-140 Brushed Bronze
€ 4.113,70

-700 Matt White
€ 3.785,90

-670 Matt Black
€ 3.785,90



Douche à main et douche de tête également disponible en EcoSmart 7,1 l/min..

3 systèmes

Système de douche avec 2 types de jet

Pulsify S Douche de tête 260 2jet EcoSmart 9 l/min

Composants

A 1x 24151000 Pulsify S Douche de tête 260 2jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche
€ 569,00

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

1x 13588000 Adaptateur pour iBox universal 2
€ 32,50

B 1x 15356000 RainSelect Thermostatique mural encastré pour 3 systèmes
€ 1.741,60

1x 15311180 RainSelect Corps d'encastrement pour 3 systèmes
€ 904,20

C 1x 24126000 Pulsify S Douche à main micro 100 1jet EcoSmart+ 6l/min.
€ 60,40


D 1x 28276000 Isiflex Flexible de douche 160 cm
€ 35,00

Prix total: € 3.477,70

E 1x 56044000 RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 800 découpable
€ 511.60

1x 01001180 uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
€ 190,00

Prix total RainDrain inclus: € 4.179,30



Douche à main également disponible en EcoSmart 9 l/min..

4 systèmes

Système de douche avec 3 types de jet

Rainfinity PowderRain Douche de tête 250 3jet EcoSmart

Composants

A 1x 26233700 Pulsify E Douche de tête 250 3jet EcoSmart 9l/min. avec raccord mural
€ 1.689,80

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

1x 13588000 Adaptateur pour iBox universal 2
€ 32,50

B 1x 15573700 ShowerSelect Comfort E Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes
€ 700,00

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

C 1x 15575700 ShowerSelect Comfort E Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire
€ 967,50

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

D 1x 26889700 FixFit E Coude de raccordement mural avec support de douche
€ 137,30

E 1x 28276700 Isiflex Flexible de douche 160 cm
€ 48,70

F 1x 24512700 Raindance Alive Select S Douche à main 125 3jet EcoSmart+ 5,9l/min.
€ 106,80

Prix total: € 4.087,60


G 1x 56037700 RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 700 avec cadre réglable en hauteur
€ 296,10

1x 56023180 uBox universal Set complet pour installation standard - 700 pour caniveaux de douche linéaires à carreler
€ 445,40

Prix total RainDrain inclus: € 4.829,10

Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes

-000 Chrome
€ 3.963,10



5 systèmes

Système de douche avec 3 types de jet

Rainfinity PowderRain Douche de tête 360 3jet

Composants

A 1x 26234340 Rainfinity PowderRain Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
€ 2.147,90

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00

1x 13588000 Adaptateur pour iBox universal 2
€ 32,50

B 1x 15384340 RainSelect Module thermostatique encastré pour 5 systèmes
€ 3.173,60

1x 15313180 RainSelect Corps d'encastrement pour 5 systèmes
€ 1.161,70

C 1x 26243340 Douche d'épaules 500 1jet avec tablette
€ 868,90

D 1x 28883340 FixFit Fine E Coude de raccordement mural Square avec clapet antiretour
€ 94,50

E 1x 28260340 Designflex Flexible de douche textile 160 cm
€ 60,30

F 1x 26865340 Rainfinity Douche à main 130 3jet EcoSmart 9l/min.
€ 187,60

G 1x 28885340 Porter Fine Support de douche à main
€ 55,20

Prix total: € 7.917,20

H 1x 56046340 RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 1000 découpable pour montage libre
€ 544,00

1x 01001180 uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
€ 190,00

Prix total RainDrain inclus: € 8.651,20

Également disponible dans les finitions de couleurs suivantes


-000 Chrome
€ 6.455,50

-140 Brushed Bronze
€ 8.651,20

-700 Matt White
€ 7.749,50

-990 Polished Gold optic
€ 8.651,20

-670 Matt Black
€ 7.749,50



Bain

Installation encastré bain

Exafill remplissage par le trop plein et sBox

Componenten

A 1x 33718000 Ecostat Comfort S Thermostat à encastrer pour 2 systèmes avec combinaison de sécurité intégrée selon EN1717
€ 621,50

1x 01500180 iBox universal 2 Corps d'encastrement
€ 135,00


B 1x 58113000 Exafill S Set complet garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard
€ 300,10

C 1x 28020000 sBox Set de finition oval
€ 380,70


1x 13560180 sBox Corps d'encastrement pour support de douche à main sur bord de baignoire ou plage de carrelage
€ 63,00

D 1x 24512000 Raindance Alive Select S Douche à main 125 EcoSmart+ 5,9 l/min.
€ 82,20

Prix total: € 1.582,50



Douche à main également disponible en EcoSmart 7,1 l/min.



Pièces détachées

Pièces détachées douche

Curseur Unica'S Puro

Caractéristiques

· diamètre: 22 mm



Finition	Réf.	Euro
Chrome	97651000	82,40

Curseur Raindance Unica'S



Finition	Réf.	Euro
Chrome	98520000	82,40

Curseur Unica'C

Caractéristiques

· diamètre: 22 mm



Finition	Réf.	Euro
Chrome	98753000	33,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Cartouche M2/M3



Réf.	Euro
92730000	53,90


Cartouche en céramique M1





Réf.	Euro
97685000	53,90

Cartouche complet



Réf.	Euro
96783000	82,40

Cartouche joystick



Réf.	Euro
96339000	66,90

Element thermostatique

Caractéristiques

· capsule de cire



Réf.	Euro
94282000	118,70

Pièces détachées robinetterie

Element thermostatique ½"

Caractéristiques

- DN15
- capsule de cire



Réf.	Euro
92601000	154,40

Elément thermostatique pour arrivées d'eau inversées (pour cartouche SMTC uniquement)



Réf.	Euro
92373000	236,50

Elément thermostatique ¾"

Caractéristiques

- DN20
- capsule de cire



Réf.	Euro
92631000	236,50

Elément thermostatique SMTC

Caractéristiques

- capsule de cire



Réf.	Euro
98282000	96,90

Elément thermostatique HighFlow T42

Caractéristiques

- capsule de cire



Réf.	Euro
96633000	118,70

Intérieur pour robinet d'arrêt

Caractéristiques

- céramique
- DN15
- fermeture à droite
- angle de fermeture: 180°



Réf.	Euro
94149000	27,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Cartouche (eau chaude)

Caractéristiques

- céramique
- DN15
- fermeture à droite
- angle de fermeture: 90°



Réf.	Euro
94009000	33,80

Cartouche (eau froide)

Caractéristiques

- céramique
- DN15
- fermeture à gauche
- angle de fermeture: 90°



Réf.	Euro
94008000	33,80

Robinet d'arret - cartouche ½"

Caractéristiques

- mécanisme à clapet
- DN15
- fermeture à droite



Réf.	Euro
94142000	27,50

Intérieur pour robinet d'arrêt /inverseur

Caractéristiques

- céramique



Réf.	Euro
98283000	66,90

Intérieur pour robinet d'arrêt /inverseur



Réf.	Euro
96509000	82,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mécanisme d'arrêt AV-P DN9

Caractéristiques

· DN9




	Réf.	Euro
	95758000	96,90

Brosse WC de remplacement sans manche

Caractéristiques

· matériau: matière synthétique






Finition	Réf.	Euro
Blanc	40088000	22,40

Brosse WC de remplacement sans manche

Caractéristiques

· matériau: matière synthétique





Finition	Réf.	Euro
Noir	40068000	22,40

Volant de commande



Finition	Réf.	Euro
Chrome	96083000	27,50

Clapet de securite - complet



Finition	Réf.	Euro
Chrome	96153000	27,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Clips pour porte-savon Casetta

Caractéristiques

- diamètre: 22 mm
- unité d'emballage: 1 pièce



Réf.	Euro
96189000	6,10

hansgrohe

Life is waterful.

hansgrohe Tarif 2026 fr-BE · Données sous réserve de modification

Hansgrohe
Riverside Business Park
Boulevard international, 55 K
B -1070 Anderlecht
Tél. +32 02 5430140
info@hansgrohe.be
www.hansgrohe.be

Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.
Pour en savoir plus sur l'univers hansgrohe, rendez-vous sur pro.hansgrohe.be