hansgrohe

Life is waterful.

Productcatalogus 2026

Badkamer & Keuken

pro.hansgrohe.be

The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,
service en magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Openingsuren

Ma - Don:
8 u – 12 u & 13 u – 17 u

Vr :
8 u – 12 h & 13 u – 15 u

Online

Website voor professionals:
pro.hansgrohe.be

Onderdelencatalogus:
spares.hansgrohe.com

Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe.belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/hansgrohe

Commerciële dienst

Onze commerciële binnendienst is tijdens de openingsuren beschikbaar via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
Voor vragen over uw bestellingen, prijzen, levertermijnen, etc.
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be

Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be

Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be

Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Hansgrohe NV · Riverside Business Park · Internationalelaan,
55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 02 5430140 · info@hansgrohe.be · pro.hansgrohe.be

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 januari 2026. Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek.
De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe
hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.
Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.
Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten, onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de kleurweergave kan variëren door technische beperkingen in kleurweergave, materiaaloppervlakken en verlichting. Hoewel we ons best doen om de weergegeven kleuren zo getrouw mogelijk weer te geven, kunnen we kleurafwijkingen niet helemaal uitsluiten.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:
www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden

Productcatalogus 2026

Inhoud

	Merk hansgrohe	44
Douches	Handdouches	55
	Douchesets	73
	Glijstangen	99
	Badset	109
	Douchehouder	117
	Doucheslangen	125
	Hoofddouches	129
	Showerpipes	171
Thermostaten	Opbouw thermostaten	215
	Thermostaten en mengkranen inbouw	229
Installatie	Inbouwlichamen	261
Kranen	Metropol	289
	Finoris	301
	Tecturis	311
	Vivenis	333
	Talis	343
	Zesis	355
	Rebris	363
	Logis	375
	Vernis	383
	Elektronische kranen	395
	Avalegra	397
Badkamer Accesoires	Accessoires	405
Badkamer Interieur	Wastafels	451
	Meubels	535
	Spiegels	653
	Toiletten	681
Doucheafvoer, badvulling via overloop	Doucheafvoer	723
	Badvulling, afvoer- en overloopcombinatie	743
	Ledigingen / Sifons	749
Keuken	Keukenkranen	757
	Spoeltafels voor de keuken	793
Planning	Plannings- en installatievoorbeelden	809
Onderdelen	Onderdelen	821

Overzicht prijsgroepen onderdelen

geldig van 01.01.2026

Prijsgroep	Euro *
01	3,50
02	6,10
03	8,50
04	11,90
05	14,10
06	18,10
07	22,40
08	27,50
09	33,80
10	42,70
11	53,90
12	66,90
13	82,40
14	96,90
15	118,70
16	154,40
17	188,80
18	236,50
19	313,30
20	380,10
21	508,40
22	715,90
23	1.014,80
24	1.993,90

Prijsgroep	Euro *
51	5,30
52	9,00
53	12,80
54	18,10
55	21,00
56	27,00
57	33,80
58	41,10
59	50,70
60	64,00
61	80,60
62	100,00
63	123,40
64	145,30
65	178,00
66	232,00
67	283,60
68	355,40
69	469,40
70	570,40
71	762,20
72	1.073,10
73	1.520,90
74	2.989,90

* Brutoprijs exclusief BTW per stuk, onderhevig aan veranderingen in de loop van het jaar

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
01				
HG	01000180	190,00	4059625350867	738
HG	01001180	190,00	4059625350850	738
HG	01002180	190,00	4059625350836	738
HG	01022180	247,50	4059625610862	715
HG	01500180	135,00	4059625316900	263
06				
HG	06010000	3,20	4011097100135	753
10				
AX	10452180	550,40	4011097254104	271
13				
HG	13077000	129,70	4059625464960	259
HG	13114000	340,00	4011097678832	223
HG	13114140	554,50	4059625229774	223
HG	13114340	554,50	4059625229781	223
HG	13114670	518,30	4059625229798	223
HG	13114700	518,30	4059625229804	223
HG	13114990	554,50	4059625229811	223
HG	13115000	349,70	4011097678849	224
HG	13116000	288,00	4011097678856	223
HG	13116140	432,80	4059625229828	223
HG	13116340	432,80	4059625229835	223
HG	13116670	404,60	4059625229842	223
HG	13116700	404,60	4059625229859	223
HG	13116990	432,80	4059625229866	223
HG	13151000	782,90	4011097717036	219
HG	13151400	782,90	4011097717029	219
HG	13159180	254,10	4011097835310	271
HG	13171000	585,20	4011097717012	219
HG	13171400	585,20	4011097717005	219
HG	13201000	292,80	4011097799599	227
HG	13211000	236,90	4011097799582	227
HG	13244180	355,70	4011097629414	272
HG	13323000	209,30	4059625522172	226
HG	13324000	209,30	4059625522165	225
HG	13324670	261,90	4059625522141	225
HG	13325000	265,80	4059625522127	226
HG	13325670	332,00	4059625522103	226
HG	13346000	220,60	4059625522400	224
HG	13346670	275,40	4059625522387	224
HG	13347000	277,10	4059625522363	225
HG	13347670	346,70	4059625522349	225
HG	13437180	826,80	4011097660837	272
HG	13439180	425,10	4011097734033	272
HG	13440180	514,40	4059625321218	273
HG	13444180	995,80	4011097140841	273
HG	13481180	489,00	4059625479285	269
HG	13560180	63,00	4059625202968	269
HG	13588000	32,50	4059625477359	263
HG	13593000	58,40	4011097745015	267
HG	13593140	87,30	4059625346716	267
HG	13593340	87,30	4059625346723	267
HG	13593670	81,60	4059625346693	267
HG	13593700	81,60	4059625346709	267
HG	13593990	87,30	4059625346730	267
HG	13595000	62,60	4011097333670	267
HG	13597000	58,70	4011097564739	267
HG	13597140	88,00	4059625250075	267
HG	13597340	88,00	4059625346839	267
HG	13597670	82,30	4059625346815	267
HG	13597700	82,30	4059625346822	267
HG	13612000	81,00	4059625464632	264
HG	13612140	121,80	4059625464625	264
HG	13612340	121,80	4059625464618	264
HG	13612670	113,30	4059625464601	264
HG	13612700	113,30	4059625464595	264
HG	13612990	121,80	4059625464588	264
HG	13613000	81,00	4059625464571	265
HG	13613140	121,80	4059625464564	265
HG	13613340	121,80	4059625464557	265
HG	13613670	113,30	4059625464540	265
HG	13613700	113,30	4059625464533	265
HG	13614000	81,00	4059625464519	266
HG	13614140	121,80	4059625464502	266
HG	13614340	121,80	4059625464496	266
HG	13614670	113,30	4059625464489	266
HG	13614700	113,30	4059625464472	266
HG	13617000	108,10	4059625464458	265
HG	13617140	162,10	4059625464441	265
HG	13617340	162,10	4059625464434	265
HG	13617670	151,50	4059625464427	265
HG	13617700	151,50	4059625464410	265
HG	13617990	162,10	4059625464403	265
HG	13618000	108,10	4059625464397	265
HG	13618140	162,10	4059625464380	265
HG	13618340	162,10	4059625464373	265
HG	13618670	151,50	4059625464366	265
HG	13618700	151,50	4059625464359	265
HG	13622180	251,00	4011097625386	271
HG	13624000	108,10	4059625464335	266
HG	13624140	162,10	4059625464328	266
HG	13624340	162,10	4059625464311	266
HG	13624670	151,50	4059625464304	266
HG	13624700	151,50	4059625464298	266
HG	13628000	38,80	4059625464274	266
HG	13631000	38,80	4059625464267	266
HG	13632000	38,10	4059625464250	264
HG	13637000	8,50	4059625534090	263
HG	13638000	32,30	4059625536209	264
HG	13901000	21,40	4011097537122	751
HG	13950000	40,90	4011097350721	751
HG	13950140	61,00	4011097957050	751
HG	13950340	61,00	4059625266151	751
HG	13950670	56,60	4059625266137	751
HG	13950700	56,60	4059625266144	751
HG	13950990	61,00	4011097957128	751
15				
HG	15310180	775,30	4011097815602	275
HG	15311180	904,20	4059625034057	275
HG	15312180	1.032,00	4059625034040	276
HG	15313180	1.161,70	4059625034033	276
HG	15355000	1.473,70	4059625034019	236
HG	15355400	1.473,70	4011097815619	236
HG	15355600	1.473,70	4059625034002	236
HG	15356000	1.741,60	4059625033999	236
HG	15356400	1.741,60	4059625033982	236
HG	15356600	1.741,60	4059625033975	236
HG	15357000	2.008,90	4059625033968	237
HG	15357400	2.008,90	4059625033951	237
HG	15357600	2.008,90	4059625033944	237

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	15358000	2.276,80	4059625033937	237
HG	15358400	2.276,80	4059625033920	237
HG	15358600	2.276,80	4059625033913	237
HG	15380000	1.353,40	4059625201350	234
HG	15380140	2.029,60	4059625241707	234
HG	15380340	2.029,60	4059625241691	234
HG	15380670	1.760,00	4059625241684	234
HG	15380700	1.760,00	4059625201336	234
HG	15380990	2.029,60	4059625241677	234
HG	15381000	1.607,50	4059625201312	234
HG	15381140	2.411,00	4059625489130	234
HG	15381340	2.411,00	4059625489123	234
HG	15381670	2.090,30	4059625489116	234
HG	15381700	2.090,30	4059625201299	234
HG	15381990	2.411,00	4059625489109	234
HG	15382000	1.861,50	4059625201275	235
HG	15382140	2.791,70	4059625241967	235
HG	15382340	2.791,70	4059625241974	235
HG	15382670	2.420,60	4059625241981	235
HG	15382700	2.420,60	4059625201251	235
HG	15382990	2.791,70	4059625241998	235
HG	15384000	2.115,60	4059625201237	235
HG	15384140	3.173,60	4059625489093	235
HG	15384340	3.173,60	4059625489086	235
HG	15384670	2.750,40	4059625489079	235
HG	15384700	2.750,40	4059625201213	235
HG	15384990	3.173,60	4059625489062	235
HG	15553000	691,00	4059625464878	240
HG	15553140	1.036,50	4059625464854	240
HG	15553340	1.036,50	4059625464830	240
HG	15553670	967,50	4059625465165	240
HG	15553700	967,50	4059625465141	240
HG	15554000	752,50	4059625465127	240
HG	15554140	1.129,00	4059625465097	240
HG	15554340	1.129,00	4059625465073	240
HG	15554670	1.053,50	4059625465059	240
HG	15554700	1.053,50	4059625465028	240
HG	15556000	861,50	4059625464991	241
HG	15556140	1.293,00	4059625464984	241
HG	15556340	1.293,00	4059625464977	241
HG	15556670	1.206,00	4059625465363	241
HG	15556700	1.206,00	4059625465356	241
HG	15558000	500,00	4059625465349	243
HG	15558140	750,50	4059625465325	243
HG	15558340	750,50	4059625465301	243
HG	15558670	700,00	4059625465288	243
HG	15558700	700,00	4059625465264	243
HG	15559000	500,00	4059625465240	241
HG	15559140	750,50	4059625465226	241
HG	15559340	750,50	4059625465202	241
HG	15559670	700,00	4059625465189	241
HG	15559700	700,00	4059625465561	241
HG	15562000	691,00	4059625465547	242
HG	15562140	1.036,50	4059625465523	242
HG	15562340	1.036,50	4059625465509	242
HG	15562670	967,50	4059625465486	242
HG	15562700	967,50	4059625465462	242
HG	15571000	691,00	4059625465448	244
HG	15571140	1.036,50	4059625465417	244
HG	15571340	1.036,50	4059625465387	244
HG	15571670	967,50	4059625465752	244
HG	15571700	967,50	4059625465721	244
HG	15572000	752,50	4059625465684	244
HG	15572140	1.129,00	4059625465653	244
HG	15572340	1.129,00	4059625465622	244
HG	15572670	1.053,50	4059625465592	244
HG	15572700	1.053,50	4059625465967	244
HG	15573000	500,00	4059625465929	247
HG	15573140	750,50	4059625465899	247
HG	15573340	750,50	4059625465868	247
HG	15573670	700,00	4059625465837	247
HG	15573700	700,00	4059625465806	247
HG	15574000	500,00	4059625466162	245
HG	15574140	750,50	4059625466131	245
HG	15574340	750,50	4059625466100	245
HG	15574670	700,00	4059625466070	245
HG	15574700	700,00	4059625466049	245
HG	15575000	691,00	4059625466001	246
HG	15575140	1.036,50	4059625465974	246
HG	15575340	1.036,50	4059625466346	246
HG	15575670	967,50	4059625466315	246
HG	15575700	967,50	4059625466285	246
HG	15578000	861,50	4059625466247	245
HG	15578140	1.293,00	4059625466230	245
HG	15578340	1.293,00	4059625466223	245
HG	15578670	1.206,00	4059625466216	245
HG	15578700	1.206,00	4059625466209	245
HG	15581000	691,00	4059625466193	248
HG	15581140	1.036,50	4059625466179	248
HG	15581340	1.036,50	4059625466766	248
HG	15581670	967,50	4059625466759	248
HG	15581700	967,50	4059625466735	248
HG	15583000	752,50	4059625466711	248
HG	15583140	1.129,00	4059625466698	248
HG	15583340	1.129,00	4059625466681	248
HG	15583670	1.053,50	4059625466674	248
HG	15583700	1.053,50	4059625466650	248
HG	15586000	861,50	4059625466636	249
HG	15586140	1.293,00	4059625466629	249
HG	15586340	1.293,00	4059625466612	249
HG	15586670	1.206,00	4059625466605	249
HG	15586700	1.206,00	4059625466599	249
HG	15587000	500,00	4059625466582	251
HG	15587140	750,50	4059625466568	251
HG	15587340	750,50	4059625466551	251
HG	15587670	700,00	4059625466544	251
HG	15587700	700,00	4059625466520	251
HG	15588000	500,00	4059625466506	249
HG	15588140	750,50	4059625466483	249
HG	15588340	750,50	4059625466476	249
HG	15588670	700,00	4059625466469	249
HG	15588700	700,00	4059625466445	249
HG	15589000	691,00	4059625466421	250
HG	15589140	1.036,50	4059625466407	250
HG	15589340	1.036,50	4059625466391	250
HG	15589670	967,50	4059625466384	250
HG	15589700	967,50	4059625467145	250
HG	15773000	344,40	4059625196076	222
HG	15774000	417,40	4059625196069	222
HG	15930180	323,50	4011097345239	274

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	15932000	163,90	4011097487984	255
HG	15970180	115,00	4011097345208	275
HG	15972000	123,60	4011097487960	255
HG	15973180	105,80	4011097345215	274
HG	15974180	108,80	4011097345222	274
HG	15981180	205,40	4011097415772	273
22				
HG	22472000	1.320,00	4059625626399	398
HG	22472140	1.650,00	4059625626429	398
HG	22472340	1.650,00	4059625626412	398
HG	22472670	1.584,00	4059625626405	398
HG	22472990	1.650,00	4059625626436	398
HG	22473000	1.650,00	4059625626474	398
HG	22473140	1.980,00	4059625626504	398
HG	22473340	1.980,00	4059625626498	398
HG	22473670	1.914,00	4059625626481	398
HG	22473990	1.980,00	4059625626511	398
24				
HG	24101000	42,40	4059625320556	65
HG	24101670	54,90	4059625320570	65
HG	24101700	54,90	4059625320563	65
HG	24111000	42,40	4059625310922	65
HG	24111140	63,70	4059625442654	65
HG	24111670	54,90	4059625338773	65
HG	24111700	54,90	4059625338766	65
HG	24121000	32,00	4059625320587	65
HG	24121670	41,80	4059625320600	65
HG	24121700	41,80	4059625320594	65
HG	24125000	60,40	4059625468043	66
HG	24125140	90,90	4059625468012	66
HG	24125340	90,90	4059625604359	66
HG	24125670	84,60	4059625468005	66
HG	24125700	84,60	4059625467978	66
HG	24125990	90,90	4059625604342	66
HG	24126000	60,40	4059625467947	66
HG	24126140	90,90	4059625467923	66
HG	24126340	90,90	4059625604335	66
HG	24126670	84,60	4059625467916	66
HG	24126700	84,60	4059625467893	66
HG	24126990	90,90	4059625604328	66
HG	24132000	102,90	4059625316894	152
HG	24132140	154,40	4059625604311	152
HG	24132670	133,70	4059625317013	152
HG	24132700	133,70	4059625317006	152
HG	24139000	60,40	4059625340974	161
HG	24139140	90,90	4059625448298	161
HG	24139670	78,80	4059625340998	161
HG	24139700	78,80	4059625340981	161
HG	24140000	302,80	4059625340073	151
HG	24140140	453,80	4059625453377	151
HG	24140670	393,50	4059625340097	151
HG	24140700	393,50	4059625340080	151
HG	24141000	302,50	4059625340707	151
HG	24141140	453,80	4059625453384	151
HG	24141670	393,50	4059625340721	151
HG	24141700	393,50	4059625340714	151
HG	24149000	96,90	4059625341063	161
HG	24149140	145,20	4059625453391	161
HG	24149670	126,00	4059625341087	161
HG	24149700	126,00	4059625341070	161

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24150000	569,00	4059625340851	150
HG	24150670	739,70	4059625340875	150
HG	24150700	739,70	4059625340868	150
HG	24151000	569,00	4059625340882	150
HG	24151670	739,70	4059625340905	150
HG	24151700	739,70	4059625340899	150
HG	24161000	115,10	4059625348031	86
HG	24161670	160,90	4059625358238	86
HG	24161700	160,90	4059625358245	86
HG	24171000	133,10	4059625348017	86
HG	24171670	186,50	4059625358276	86
HG	24171700	186,50	4059625358283	86
HG	24220000	895,50	4059625358375	185
HG	24220140	1.343,10	4059625467879	185
HG	24220670	1.253,90	4059625411193	185
HG	24220700	1.253,90	4059625411186	185
HG	24221000	895,50	4059625358290	185
HG	24221140	1.343,10	4059625467862	185
HG	24221670	1.253,90	4059625411179	185
HG	24221700	1.253,90	4059625411148	185
HG	24222000	786,90	4059625539200	187
HG	24222140	1.180,60	4059625539194	187
HG	24222670	1.023,00	4059625539187	187
HG	24222700	1.023,00	4059625539170	187
HG	24223000	786,90	4059625539163	187
HG	24223140	1.180,60	4059625539156	187
HG	24223670	1.023,00	4059625539149	187
HG	24223700	1.023,00	4059625539132	187
HG	24230000	962,30	4059625358306	186
HG	24232000	822,20	4059625552001	189
HG	24236000	769,30	4059625539125	188
HG	24236140	1.154,00	4059625539118	188
HG	24236670	1.000,20	4059625539101	188
HG	24236700	1.000,20	4059625539095	188
HG	24237000	769,30	4059625539088	188
HG	24237140	1.154,00	4059625539071	188
HG	24237670	1.000,20	4059625539064	188
HG	24237700	1.000,20	4059625539057	188
HG	24240000	1.016,60	4059625358313	184
HG	24240140	1.524,80	4059625467855	184
HG	24240670	1.321,60	4059625358320	184
HG	24240700	1.321,60	4059625358337	184
HG	24241000	1.016,60	4059625358344	184
HG	24241140	1.524,80	4059625467848	184
HG	24241670	1.321,60	4059625358351	184
HG	24241700	1.321,60	4059625358368	184
HG	24250670	719,80	4059625368251	445
HG	24250700	719,80	4059625368244	445
HG	24260000	520,40	4059625368268	96
HG	24261000	336,70	4059625536759	94
HG	24261670	437,20	4059625536742	94
HG	24262000	328,20	4059625536735	94
HG	24262670	425,20	4059625536728	94
HG	24270000	538,60	4059625368275	96
HG	24271000	347,50	4059625536711	95
HG	24271670	450,20	4059625536704	95
HG	24272000	339,00	4059625534496	95
HG	24272670	438,30	4059625534489	95
HG	24291670	118,60	4059625368299	445
HG	24291700	118,60	4059625368282	445

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24305000	71,40	4059625604304	114
HG	24305670	92,80	4059625604298	114
HG	24305700	92,80	4059625604281	114
HG	24306000	66,70	4059625604274	114
HG	24306670	86,70	4059625604267	114
HG	24306700	86,70	4059625604250	114
HG	24307000	59,30	4059625604243	114
HG	24307670	77,20	4059625604236	114
HG	24307700	77,20	4059625604229	114
HG	24320000	60,40	4059625415375	66
HG	24320140	90,90	4059625418710	66
HG	24320340	90,90	4059625600832	66
HG	24320670	84,60	4059625415368	66
HG	24320700	84,60	4059625415351	66
HG	24320990	90,90	4059625600849	66
HG	24321000	60,40	4059625415344	66
HG	24321140	90,90	4059625418727	66
HG	24321340	90,90	4059625600856	66
HG	24321670	84,60	4059625414491	66
HG	24321700	84,60	4059625414972	66
HG	24321990	90,90	4059625600931	66
HG	24330000	302,50	4059625411094	154
HG	24330140	453,80	4059625467831	154
HG	24330670	393,40	4059625411087	154
HG	24330700	393,40	4059625411070	154
HG	24331000	302,50	4059625411063	154
HG	24331140	453,80	4059625467824	154
HG	24331670	393,40	4059625411025	154
HG	24331700	393,40	4059625410981	154
HG	24333000	302,50	4059625467800	154
HG	24333140	453,80	4059625467794	154
HG	24333670	393,40	4059625467787	154
HG	24333700	393,40	4059625467770	154
HG	24337000	148,70	4059625395264	161
HG	24337140	223,00	4059625467763	161
HG	24337340	223,00	4059625533253	161
HG	24337670	208,10	4059625395271	161
HG	24337700	208,10	4059625395288	161
HG	24337990	223,00	4059625533246	161
HG	24338000	117,80	4059625410790	164
HG	24338140	176,70	4059625467749	164
HG	24338340	176,70	4059625533239	164
HG	24338670	165,00	4059625410769	164
HG	24338700	165,00	4059625410738	164
HG	24338990	176,70	4059625533222	164
HG	24339000	143,20	4059625410707	164
HG	24339140	214,60	4059625467725	164
HG	24339340	214,60	4059625628928	164
HG	24339670	200,40	4059625410677	164
HG	24339700	200,40	4059625410646	164
HG	24339990	214,60	4059625628454	164
HG	24340000	503,90	4059625358443	221
HG	24340140	756,50	4059625467718	221
HG	24340670	655,20	4059625358450	221
HG	24340700	655,20	4059625358467	221
HG	24350000	568,90	4059625410615	153
HG	24350670	739,50	4059625410608	153
HG	24350700	739,50	4059625410592	153
HG	24351000	568,90	4059625410585	153
HG	24351670	739,50	4059625410561	153
HG	24351700	739,50	4059625410547	153
HG	24357000	145,90	4059625459331	162
HG	24357140	218,90	4059625459362	162
HG	24357670	204,20	4059625459355	162
HG	24357700	204,20	4059625459348	162
HG	24360000	417,00	4059625358474	220
HG	24360140	625,90	4059625467701	220
HG	24360670	541,90	4059625358481	220
HG	24360700	541,90	4059625358498	220
HG	24370000	297,40	4059625445211	87
HG	24370670	416,40	4059625445235	87
HG	24370700	416,40	4059625445228	87
HG	24371000	297,40	4059625445259	87
HG	24371670	416,40	4059625445273	87
HG	24371700	416,40	4059625445266	87
HG	24372000	297,40	4059625460931	86
HG	24372670	416,40	4059625460917	86
HG	24373000	297,40	4059625460870	86
HG	24373670	416,40	4059625460849	86
HG	24373700	416,40	4059625460818	86
HG	24380000	302,80	4059625444603	87
HG	24380670	424,00	4059625444610	87
HG	24380700	424,00	4059625445242	87
HG	24381000	302,80	4059625445280	87
HG	24381670	424,00	4059625445303	87
HG	24381700	424,00	4059625445297	87
HG	24382000	302,80	4059625460788	85
HG	24382670	424,00	4059625460771	85
HG	24382700	424,00	4059625460764	85
HG	24383000	302,80	4059625460757	85
HG	24383670	424,00	4059625460740	85
HG	24383700	424,00	4059625460733	85
HG	24400000	84,50	4059625347799	105
HG	24400670	118,70	4059625489055	105
HG	24400700	118,70	4059625489048	105
HG	24401000	93,20	4059625347782	105
HG	24401670	130,50	4059625489031	105
HG	24401700	130,50	4059625489024	105
HG	24402000	236,70	4059625460726	103
HG	24402140	355,00	4059625460702	103
HG	24402670	331,40	4059625460696	103
HG	24402700	331,40	4059625460672	103
HG	24403000	242,30	4059625445136	102
HG	24403140	363,40	4059625445167	102
HG	24403670	339,10	4059625445150	102
HG	24403700	339,10	4059625445143	102
HG	24404000	236,70	4059625445174	102
HG	24404140	355,00	4059625445204	102
HG	24404670	331,40	4059625445198	102
HG	24404700	331,40	4059625445181	102
HG	24405000	242,30	4059625460658	103
HG	24405140	363,40	4059625460634	103
HG	24405670	339,10	4059625460627	103
HG	24405700	339,10	4059625460603	103
HG	24500000	82,20	4059625479179	62
HG	24500140	123,20	4059625479209	62
HG	24500340	123,20	4059625560389	62
HG	24500670	106,80	4059625479186	62
HG	24500700	106,80	4059625479193	62
HG	24500990	123,20	4059625560372	62

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24511000	82,20	4059625443804	62
HG	24511140	123,20	4059625473351	62
HG	24511340	123,20	4059625562604	62
HG	24511670	106,80	4059625473337	62
HG	24511700	106,80	4059625473344	62
HG	24511990	123,20	4059625560396	62
HG	24512000	82,20	4059625486818	61
HG	24512140	123,20	4059625486849	61
HG	24512340	123,20	4059625562703	61
HG	24512670	106,80	4059625486825	61
HG	24512700	106,80	4059625486832	61
HG	24512990	123,20	4059625562697	61
HG	24520000	447,20	4059625449134	141
HG	24520140	670,80	4059625449165	141
HG	24520340	670,80	4059625568064	141
HG	24520670	581,40	4059625449141	141
HG	24520700	581,40	4059625449158	141
HG	24520990	670,80	4059625568057	141
HG	24521000	447,20	4059625449172	141
HG	24521140	670,80	4059625449202	141
HG	24521340	670,80	4059625568385	141
HG	24521670	581,40	4059625449189	141
HG	24521700	581,40	4059625449196	141
HG	24521990	670,80	4059625568378	141
HG	24523000	447,20	4059625568361	141
HG	24523140	670,80	4059625568354	141
HG	24523340	670,80	4059625568347	141
HG	24523670	581,40	4059625568330	141
HG	24523700	581,40	4059625568323	141
HG	24523990	670,80	4059625568316	141
HG	24530000	447,20	4059625449219	143
HG	24530140	670,80	4059625449257	143
HG	24530340	670,80	4059625568309	143
HG	24530670	581,40	4059625449233	143
HG	24530700	581,40	4059625449240	143
HG	24530990	670,80	4059625568293	143
HG	24531000	447,20	4059625449264	143
HG	24531140	670,80	4059625449295	143
HG	24531340	670,80	4059625568286	143
HG	24531670	581,40	4059625449271	143
HG	24531700	581,40	4059625449288	143
HG	24531990	670,80	4059625568279	143
HG	24540000	811,20	4059625449349	140
HG	24540140	1.216,80	4059625449370	140
HG	24540340	1.216,80	4059625568262	140
HG	24540670	1.054,60	4059625449356	140
HG	24540700	1.054,60	4059625449363	140
HG	24540990	1.216,80	4059625568255	140
HG	24541000	811,20	4059625449387	140
HG	24541140	1.216,80	4059625449417	140
HG	24541340	1.216,80	4059625568248	140
HG	24541670	1.054,60	4059625449394	140
HG	24541700	1.054,60	4059625449400	140
HG	24541990	1.216,80	4059625568231	140
HG	24550000	811,20	4059625449424	142
HG	24550140	1.216,80	4059625449455	142
HG	24550340	1.216,80	4059625568224	142
HG	24550670	1.054,60	4059625449431	142
HG	24550700	1.054,60	4059625449448	142
HG	24550990	1.216,80	4059625568217	142

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24551000	811,20	4059625449462	142
HG	24551140	1.216,80	4059625449493	142
HG	24551340	1.216,80	4059625568200	142
HG	24551670	1.054,60	4059625449479	142
HG	24551700	1.054,60	4059625449486	142
HG	24551990	1.216,80	4059625568194	142
HG	24573180	93,60	4059625568583	276
HG	24580000	1.560,00	4059625568576	181
HG	24580140	2.340,00	4059625568569	181
HG	24580340	2.340,00	4059625568552	181
HG	24580670	2.028,00	4059625568545	181
HG	24580700	2.028,00	4059625568538	181
HG	24580990	2.340,00	4059625568521	181
HG	24581000	1.560,00	4059625568514	181
HG	24581140	2.340,00	4059625568507	181
HG	24581340	2.340,00	4059625568491	181
HG	24581670	2.028,00	4059625568484	181
HG	24581700	2.028,00	4059625568477	181
HG	24581990	2.340,00	4059625568460	181
HG	24582000	1.560,00	4059625568453	178
HG	24582140	2.340,00	4059625568446	178
HG	24582340	2.340,00	4059625568439	178
HG	24582670	2.028,00	4059625568422	178
HG	24582700	2.028,00	4059625568415	178
HG	24582990	2.340,00	4059625568408	178
HG	24583000	1.560,00	4059625568392	178
HG	24583140	2.340,00	4059625568781	178
HG	24583340	2.340,00	4059625568774	178
HG	24583670	2.028,00	4059625568767	178
HG	24583700	2.028,00	4059625568750	178
HG	24583990	2.340,00	4059625568743	178
HG	24590000	1.747,20	4059625568736	181
HG	24590140	2.620,80	4059625568729	181
HG	24590340	2.620,80	4059625568712	181
HG	24590670	2.271,40	4059625568705	181
HG	24590700	2.271,40	4059625568699	181
HG	24590990	2.620,80	4059625568682	181
HG	24591000	1.747,20	4059625568675	180
HG	24591140	2.620,80	4059625568668	180
HG	24591340	2.620,80	4059625568651	180
HG	24591670	2.271,40	4059625568644	180
HG	24591700	2.271,40	4059625568637	180
HG	24591990	2.620,80	4059625568620	180
HG	24592000	1.144,00	4059625568613	179
HG	24592140	1.716,00	4059625568606	179
HG	24592340	1.716,00	4059625568590	179
HG	24592670	1.487,20	4059625568989	179
HG	24592700	1.487,20	4059625568972	179
HG	24592990	1.716,00	4059625568965	179
HG	24593000	1.144,00	4059625568958	179
HG	24593140	1.716,00	4059625568941	179
HG	24593340	1.716,00	4059625568934	179
HG	24593670	1.487,20	4059625568927	179
HG	24593700	1.487,20	4059625568910	179
HG	24593990	1.716,00	4059625568903	179
HG	24594000	1.144,00	4059625568897	179
HG	24594140	1.716,00	4059625568880	179
HG	24594340	1.716,00	4059625568873	179
HG	24594670	1.487,20	4059625568866	179
HG	24594700	1.487,20	4059625568859	179

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24594990	1.716,00	4059625568842	179
HG	24595000	1.747,20	4059625568835	178
HG	24595140	2.620,80	4059625568828	178
HG	24595340	2.620,80	4059625568811	178
HG	24595670	2.271,40	4059625568804	178
HG	24595700	2.271,40	4059625568798	178
HG	24595990	2.620,80	4059625569054	178
HG	24596000	1.747,20	4059625569047	177
HG	24596140	2.620,80	4059625569030	177
HG	24596340	2.620,80	4059625569023	177
HG	24596670	2.271,40	4059625569016	177
HG	24596700	2.271,40	4059625569009	177
HG	24596990	2.620,80	4059625568996	177
HG	24600000	317,40	4059625562994	81
HG	24600140	476,20	4059625562987	81
HG	24600340	476,20	4059625562970	81
HG	24600670	436,30	4059625562963	81
HG	24600700	436,30	4059625562956	81
HG	24600990	476,20	4059625562949	81
HG	24601000	322,70	4059625562932	81
HG	24601140	484,60	4059625562925	81
HG	24601340	484,60	4059625562918	81
HG	24601670	444,10	4059625562901	81
HG	24601700	444,10	4059625562895	81
HG	24601990	484,60	4059625562888	81
HG	24602000	232,30	4059625562871	82
HG	24602140	343,40	4059625562864	82
HG	24602340	343,40	4059625562857	82
HG	24602670	312,80	4059625562840	82
HG	24602700	312,80	4059625562833	82
HG	24602990	343,40	4059625562826	82
HG	24603000	242,10	4059625562819	82
HG	24603140	358,30	4059625562802	82
HG	24603340	358,30	4059625557891	82
HG	24603670	326,70	4059625557884	82
HG	24603700	326,70	4059625557877	82
HG	24603990	358,30	4059625557860	82
HG	24611000	157,60	4059625569146	112
HG	24611140	236,40	4059625569139	112
HG	24611340	236,40	4059625569122	112
HG	24611670	212,40	4059625569115	112
HG	24611700	212,40	4059625569108	112
HG	24611990	236,40	4059625569092	112
HG	24620000	1.694,10	4059625569085	169
HG	24620670	2.263,80	4059625569078	169
HG	24630000	1.696,80	4059625569061	168
HG	24630670	2.258,00	4059625569153	168
26				
HG	26014000	113,90	4059625136621	63
HG	26014140	170,80	4059625346907	63
HG	26014340	170,80	4059625346914	63
HG	26014670	159,50	4059625346921	63
HG	26014700	159,50	4059625346938	63
HG	26014990	170,80	4059625346945	63
HG	26077210	54,90	4059625478981	64
HG	26079000	599,20	4059625315125	209
HG	26089000	461,50	4059625315101	208
HG	26089670	645,90	4059625338667	208
HG	26090000	23,30	4059625299142	70

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26093000	120,00	4059625302514	159
HG	26094000	120,00	4059625302507	160
HG	26097000	461,50	4059625314791	211
HG	26097670	645,90	4059625338650	211
HG	26098000	599,20	4059625314784	212
HG	26099000	377,70	4059625314777	210
HG	26099670	528,40	4059625338643	210
HG	26220000	410,00	4011097790992	156
HG	26220140	614,80	4059625264126	156
HG	26220340	614,80	4059625264102	156
HG	26220670	574,20	4059625264089	156
HG	26220700	574,20	4059625264096	156
HG	26220990	614,80	4059625264119	156
HG	26221000	409,80	4011097791104	156
HG	26221140	614,70	4059625203798	156
HG	26221340	614,70	4059625217030	156
HG	26221670	573,80	4059625264058	156
HG	26221700	573,80	4059625264065	156
HG	26221990	614,70	4059625264072	156
HG	26226000	906,80	4059625201084	138
HG	26226140	1.360,20	4059625602232	138
HG	26226340	1.360,20	4059625602249	138
HG	26226670	1.177,80	4059625602256	138
HG	26226700	1.177,80	4059625201077	138
HG	26226990	1.360,20	4059625602263	138
HG	26227000	906,80	4059625200780	138
HG	26227140	1.360,20	4059625602287	138
HG	26227340	1.360,20	4059625603109	138
HG	26227670	1.177,80	4059625602294	138
HG	26227700	1.177,80	4059625200797	138
HG	26227990	1.360,20	4059625602270	138
HG	26228000	762,30	4059625201565	139
HG	26228140	1.142,70	4059625264775	139
HG	26228340	1.142,70	4059625264751	139
HG	26228670	990,00	4059625264744	139
HG	26228700	990,00	4059625201558	139
HG	26228990	1.142,70	4059625264768	139
HG	26229000	762,30	4059625200902	139
HG	26229140	1.143,30	4059625264812	139
HG	26229340	1.143,30	4059625264799	139
HG	26229670	990,00	4059625264782	139
HG	26229700	990,00	4059625200919	139
HG	26229990	1.143,30	4059625264805	139
HG	26230000	1.037,70	4059625200926	138
HG	26230140	1.556,40	4059625264737	138
HG	26230340	1.556,40	4059625264713	138
HG	26230670	1.348,70	4059625264706	138
HG	26230700	1.348,70	4059625201541	138
HG	26230990	1.556,40	4059625264720	138
HG	26231000	893,20	4059625201534	139
HG	26231140	1.339,80	4059625264898	139
HG	26231340	1.339,80	4059625264874	139
HG	26231670	1.161,30	4059625264867	139
HG	26231700	1.161,30	4059625201527	139
HG	26231990	1.339,80	4059625264881	139
HG	26232000	1.300,40	4059625201510	137
HG	26232140	1.950,50	4059625603345	137
HG	26232340	1.950,50	4059625603352	137
HG	26232670	1.689,80	4059625603369	137
HG	26232700	1.689,80	4059625201503	137

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26232990	1.950,50	4059625603376	137
HG	26233000	1.300,40	4059625201497	137
HG	26233140	1.950,50	4059625603383	137
HG	26233340	1.950,50	4059625603390	137
HG	26233670	1.689,80	4059625603406	137
HG	26233700	1.689,80	4059625201480	137
HG	26233990	1.950,50	4059625603413	137
HG	26234000	1.431,90	4059625201473	137
HG	26234140	2.147,90	4059625264850	137
HG	26234340	2.147,90	4059625264836	137
HG	26234670	1.860,80	4059625264829	137
HG	26234700	1.860,80	4059625201466	137
HG	26234990	2.147,90	4059625264843	137
HG	26238000	685,50	4011097853420	147
HG	26238140	1.027,80	4059625230718	147
HG	26238340	1.027,80	4059625230725	147
HG	26238670	959,90	4059625230732	147
HG	26238700	959,90	4059625230749	147
HG	26238990	1.027,80	4059625230756	147
HG	26239000	685,50	4011097975658	147
HG	26239140	1.009,00	4059625604212	147
HG	26239340	1.009,00	4059625328835	147
HG	26239670	941,70	4059625604205	147
HG	26239700	941,70	4059625604199	147
HG	26239990	1.009,00	4059625604182	147
HG	26243000	580,10	4059625201435	167
HG	26243140	868,90	4059625442982	167
HG	26243340	868,90	4059625442975	167
HG	26243670	752,90	4059625442968	167
HG	26243700	752,90	4059625201428	167
HG	26243990	868,90	4059625454329	167
HG	26250000	644,70	4011097853413	148
HG	26250140	965,20	4059625191934	148
HG	26250340	965,20	4059625230763	148
HG	26250670	900,80	4059625230770	148
HG	26250700	900,80	4059625230787	148
HG	26250990	965,20	4059625230794	148
HG	26251000	644,70	4011097975665	148
HG	26251140	965,20	4059625357576	148
HG	26251340	965,20	4059625604175	148
HG	26251670	900,80	4059625604168	148
HG	26251700	900,80	4059625604151	148
HG	26251990	965,20	4059625604144	148
HG	26252000	1.039,00	4011097975672	149
HG	26252140	1.529,40	4059625604137	149
HG	26252340	1.529,40	4059625604120	149
HG	26252670	1.427,40	4059625604113	149
HG	26252700	1.427,40	4059625604106	149
HG	26252990	1.529,40	4059625604090	149
HG	26253000	1.039,00	4011097975689	149
HG	26253140	1.529,40	4059625604083	149
HG	26253340	1.529,40	4059625604076	149
HG	26253670	1.427,40	4059625604069	149
HG	26253700	1.427,40	4059625604052	149
HG	26253990	1.529,40	4059625604045	149
HG	26254180	149,50	4011097975696	276
HG	26257000	409,20	4059625196106	155
HG	26258000	409,20	4059625196090	155
HG	26271000	121,50	4059625302170	159
HG	26271670	167,50	4059625339121	159

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26272000	377,70	4059625328934	210
HG	26272670	528,40	4059625330067	210
HG	26274000	599,20	4059625328941	209
HG	26276000	461,50	4059625314760	208
HG	26276670	645,90	4059625339084	208
HG	26277000	120,00	4059625302163	159
HG	26277670	167,50	4059625339077	159
HG	26278000	43,70	4059625325582	116
HG	26279000	57,50	4059625333235	93
HG	26281000	121,50	4059625302156	160
HG	26281670	167,50	4059625339053	160
HG	26282000	377,70	4059625315873	213
HG	26282670	528,40	4059625339039	213
HG	26283000	120,00	4059625302149	160
HG	26283670	167,50	4059625339022	160
HG	26284000	599,20	4059625328958	212
HG	26286000	461,50	4059625314753	211
HG	26286670	645,90	4059625330074	211
HG	26289000	377,70	4059625339015	213
HG	26289670	528,40	4059625339008	213
HG	26318000	461,50	4059625338995	208
HG	26319000	461,50	4059625338988	211
HG	26328400	184,90	4011097787794	84
HG	26329000	193,20	4011097787787	84
HG	26332400	29,70	4011097780665	69
HG	26333400	26,40	4011097780658	69
HG	26334400	26,40	4011097780641	69
HG	26336400	29,70	4011097792064	69
HG	26340000	23,30	4059625299128	70
HG	26340670	32,60	4059625338971	70
HG	26401000	234,40	4011097804255	107
HG	26402000	249,00	4011097804248	107
HG	26403400	394,50	4011097804231	107
HG	26404400	394,50	4011097804224	107
HG	26405000	56,30	4059625316351	164
HG	26405670	78,90	4059625326589	164
HG	26406000	53,80	4059625316344	166
HG	26406670	75,30	4059625326565	166
HG	26407000	71,90	4059625316337	166
HG	26407670	100,70	4059625326541	166
HG	26423670	151,30	4059625365816	93
HG	26426670	689,00	4059625425626	208
HG	26427670	689,00	4059625425596	211
HG	26428670	689,00	4059625425565	208
HG	26429670	689,00	4059625425558	211
HG	26453000	33,90	4011097756868	123
HG	26453140	50,60	4059625142448	123
HG	26453340	50,60	4059625308509	123
HG	26453670	47,40	4059625308523	123
HG	26453700	47,40	4059625308516	123
HG	26453990	50,60	4059625308530	123
HG	26455000	33,90	4011097756851	124
HG	26455140	49,90	4011097837291	124
HG	26455340	49,90	4011097837284	124
HG	26455670	46,90	4059625230947	124
HG	26455700	46,90	4059625230954	124
HG	26455990	49,90	4011097837390	124
HG	26456000	198,80	4011097814803	120
HG	26456400	198,80	4011097786902	120
HG	26457000	33,90	4011097756875	124

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26457140	50,60	4011097891873	124
HG	26457340	50,60	4011097891866	124
HG	26457670	47,40	4059625304778	124
HG	26457700	47,40	4059625304761	124
HG	26457990	50,60	4011097891972	124
HG	26471180	122,10	4011097718637	277
HG	26472000	527,80	4011097718620	150
HG	26481000	527,80	4011097718613	150
HG	26515000	113,90	4059625326763	62
HG	26515140	170,80	4059625604038	62
HG	26515340	170,80	4059625604021	62
HG	26515670	159,50	4059625604014	62
HG	26515700	159,50	4059625604007	62
HG	26515990	170,80	4059625603994	62
HG	26516000	113,90	4059625326770	62
HG	26516140	170,80	4059625603987	62
HG	26516340	170,80	4059625603970	62
HG	26516670	159,50	4059625603963	62
HG	26516700	159,50	4059625603956	62
HG	26516990	170,80	4059625603949	62
HG	26519000	25,70	4011097693200	108
HG	26520000	114,00	4011097706047	64
HG	26520140	171,30	4059625230824	64
HG	26520340	171,30	4059625221297	64
HG	26520670	159,00	4059625230817	64
HG	26520700	159,00	4059625230800	64
HG	26520990	171,30	4059625230961	64
HG	26521000	114,00	4011097706054	64
HG	26523000	301,70	4011097741970	155
HG	26530000	114,00	4011097706764	63
HG	26530140	170,90	4059625264027	63
HG	26530340	170,90	4059625264010	63
HG	26530670	159,00	4059625263990	63
HG	26530700	159,00	4059625264003	63
HG	26530990	170,90	4059625026830	63
HG	26531000	114,00	4011097719115	63
HG	26531140	170,90	4059625265925	63
HG	26531340	170,90	4059625265901	63
HG	26531670	159,00	4059625265888	63
HG	26531700	159,00	4059625265895	63
HG	26531990	170,90	4059625265918	63
HG	26534400	71,90	4011097792033	92
HG	26535400	67,90	4011097792026	92
HG	26538400	80,10	4011097791999	92
HG	26539400	75,40	4011097791982	92
HG	26553400	81,00	4011097791975	92
HG	26554400	68,10	4011097791968	92
HG	26555400	71,70	4011097791951	92
HG	26563400	135,30	4011097736433	88
HG	26568400	47,90	4011097791937	116
HG	26571400	161,70	4011097736419	88
HG	26573400	142,70	4011097736402	88
HG	26581400	154,00	4011097736389	89
HG	26583400	135,30	4011097736372	89
HG	26591400	161,70	4011097736358	89
HG	26593400	142,70	4011097736341	89
HG	26620000	239,70	4011097706061	85
HG	26621000	246,90	4011097706306	85
HG	26622000	239,70	4011097711799	85
HG	26623000	246,90	4011097712017	85

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26630000	239,70	4011097719108	83
HG	26631000	246,90	4011097719092	83
HG	26632000	239,70	4011097719085	83
HG	26633000	246,90	4011097719078	83
HG	26640540	105,40	4059625301951	71
HG	26640560	105,40	4059625301944	71
HG	26640670	105,40	4059625301937	71
HG	26640700	105,40	4059625301920	71
HG	26693400	51,50	4011097791883	116
HG	26700000	149,90	4011097808741	113
HG	26701000	149,90	4011097808727	113
HG	26720000	152,90	4011097758107	113
HG	26721000	152,90	4011097758121	113
HG	26723000	269,90	4011097770970	158
HG	26723670	337,40	4059625413296	158
HG	26724000	269,80	4011097770963	158
HG	26724670	337,40	4059625413289	158
HG	26726000	269,90	4011097770949	159
HG	26726670	337,40	4059625413265	159
HG	26727000	269,90	4011097770932	159
HG	26727670	337,40	4059625413258	159
HG	26790000	987,10	4011097801711	190
HG	26791000	970,30	4011097801704	192
HG	26792000	1.223,60	4011097801698	191
HG	26793000	910,10	4011097806280	193
HG	26794000	987,10	4011097806297	190
HG	26801400	80,90	4011097736273	67
HG	26803400	61,30	4011097736266	67
HG	26805400	46,90	4011097736327	67
HG	26806400	46,90	4011097752037	67
HG	26811400	80,90	4011097736259	68
HG	26813400	61,30	4011097736242	68
HG	26843000	426,10	4059625201411	119
HG	26843140	637,50	4059625442951	119
HG	26843340	637,50	4059625442944	119
HG	26843670	552,20	4059625442937	119
HG	26843700	552,20	4059625201404	119
HG	26843990	637,50	4059625454336	119
HG	26844000	322,40	4059625201398	446
HG	26844140	483,00	4059625442920	446
HG	26844340	483,00	4059625442913	446
HG	26844670	418,40	4059625442906	446
HG	26844700	418,40	4059625201381	446
HG	26844990	483,00	4059625452240	446
HG	26853000	1.491,30	4059625468616	176
HG	26853670	1.864,30	4059625468609	176
HG	26853700	1.864,30	4059625468593	176
HG	26858000	426,10	4059625201374	119
HG	26858140	637,50	4059625442692	119
HG	26858340	637,50	4059625442685	119
HG	26858670	552,20	4059625442678	119
HG	26858700	552,20	4059625201367	119
HG	26858990	637,50	4059625452295	119
HG	26862000	124,70	4059625603932	60
HG	26862140	187,60	4059625603925	60
HG	26862340	187,60	4059625603918	60
HG	26862670	162,50	4059625603901	60
HG	26862700	162,50	4059625603895	60
HG	26862990	187,60	4059625603888	60
HG	26864000	124,70	4059625189696	60

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26864140	187,60	4059625264935	60
HG	26864340	187,60	4059625264911	60
HG	26864670	162,50	4059625264904	60
HG	26864700	162,50	4059625189702	60
HG	26864990	187,60	4059625264928	60
HG	26865000	124,70	4059625198544	60
HG	26865140	187,60	4059625264973	60
HG	26865340	187,60	4059625264959	60
HG	26865670	162,50	4059625264942	60
HG	26865700	162,50	4059625198575	60
HG	26865990	187,60	4059625264966	60
HG	26866000	105,30	4059625213407	61
HG	26866140	157,70	4059625265710	61
HG	26866340	157,70	4059625265673	61
HG	26866670	136,90	4059625264980	61
HG	26866700	136,90	4059625220054	61
HG	26866990	157,70	4059625265703	61
HG	26867000	105,30	4059625220085	61
HG	26867140	157,70	4059625265758	61
HG	26867340	157,70	4059625265734	61
HG	26867670	136,90	4059625265727	61
HG	26867700	136,90	4059625220092	61
HG	26867990	157,70	4059625265741	61
HG	26887000	98,20	4059625433393	122
HG	26887140	147,20	4059625433362	122
HG	26887340	147,20	4059625433331	122
HG	26887670	137,30	4059625433300	122
HG	26887700	137,30	4059625433270	122
HG	26887990	147,20	4059625444221	122
HG	26888000	98,20	4059625433249	122
HG	26888140	147,20	4059625433218	122
HG	26888340	147,20	4059625433188	122
HG	26888670	137,30	4059625433157	122
HG	26888700	137,30	4059625433126	122
HG	26888990	147,20	4059625444238	122
HG	26889000	98,20	4059625433096	122
HG	26889140	147,20	4059625433065	122
HG	26889340	147,20	4059625433034	122
HG	26889670	137,30	4059625433003	122
HG	26889700	137,30	4059625431276	122
HG	26889990	147,20	4059625443286	122
HG	26890140	1.630,60	4059625265970	190
HG	26890340	1.630,60	4059625265956	190
HG	26890670	1.522,60	4059625265932	190
HG	26890700	1.522,60	4059625265949	190
HG	26890990	1.630,60	4059625265963	190
HG	26891140	1.630,60	4059625266021	190
HG	26891340	1.630,60	4059625266007	190
HG	26891670	1.522,60	4059625265987	190
HG	26891700	1.522,60	4059625265994	190
HG	26891990	1.630,60	4059625266014	190
HG	26899670	953,70	4059625425541	209
HG	26900670	953,70	4059625425510	212
27				
HG	27129000	1.265,70	4011097718132	182
HG	27267000	614,60	4011097775944	200
HG	27268000	614,60	4011097775937	200
HG	27269000	574,40	4011097775920	202
HG	27270000	508,00	4011097775913	203
HG	27271000	614,60	4011097775906	204

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	27281000	614,60	4011097775890	204
HG	27284000	574,40	4011097775883	206
HG	27289000	508,00	4011097775876	207
HG	27298000	851,10	4011097801681	205
HG	27320000	851,10	4011097801674	201
HG	27361000	1.730,20	4011097971735	183
HG	27361670	2.422,28	4059625603871	183
HG	27361700	2.422,28	4059625603864	183
HG	27362000	1.730,20	4011097971728	183
HG	27362670	2.422,28	4059625603857	183
HG	27362700	2.422,28	4059625603840	183
HG	27388000	104,10	4011097783253	166
HG	27389000	104,10	4011097783260	165
HG	27389140	157,00	4059625234471	165
HG	27389340	157,00	4059625234488	165
HG	27389670	146,50	4059625234495	165
HG	27389700	146,50	4059625234464	165
HG	27389990	157,00	4059625234457	165
HG	27393000	74,80	4011097769837	165
HG	27393140	109,60	4059625234518	165
HG	27393340	109,60	4059625234525	165
HG	27393670	102,50	4059625234440	165
HG	27393700	102,50	4059625234501	165
HG	27393990	109,60	4059625234532	165
HG	27411000	28,40	4011097112930	163
HG	27412000	81,40	4011097112947	163
HG	27413000	115,00	4011097112978	162
HG	27413140	172,80	4011097819983	162
HG	27413340	172,80	4011097819976	162
HG	27413670	171,00	4059625264034	162
HG	27413700	171,00	4059625264041	162
HG	27413990	172,80	4011097820064	162
HG	27414000	53,70	4011097614083	124
HG	27446000	109,70	4011097759746	163
HG	27454000	37,80	4011097113258	123
HG	27454140	56,70	4011097892863	123
HG	27454340	56,70	4011097892825	123
HG	27454670	52,80	4059625266090	123
HG	27454700	52,80	4059625266106	123
HG	27454990	56,70	4011097113425	123
HG	27458000	71,80	4011097113449	123
HG	27467000	75,90	4011097759753	166
HG	27505000	40,80	4011097678733	123
HG	27506000	48,40	4011097678726	123
HG	27607000	514,40	4059625137161	145
HG	27620000	474,40	4059625137178	144
HG	27623000	435,00	4059625137185	146
HG	27623140	640,30	4059625603833	146
HG	27623340	640,30	4059625603826	146
HG	27623670	609,80	4059625340028	146
HG	27623700	609,80	4059625340011	146
HG	27623990	640,30	4059625603819	146
HG	27624000	435,00	4059625603802	146
HG	27624140	640,30	4059625603796	146
HG	27624340	640,30	4059625603789	146
HG	27624670	609,80	4059625603772	146
HG	27624700	609,80	4059625603765	146
HG	27624990	640,30	4059625603758	146
HG	27630000	935,60	4059625196052	194
HG	27633000	1.187,70	4059625154892	183

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	27633140	1.780,80	4059625230978	183
HG	27633340	1.780,80	4059625230985	183
HG	27633670	1.662,30	4059625230992	183
HG	27633700	1.662,30	4059625231005	183
HG	27633990	1.780,80	4059625231012	183
HG	27640000	389,10	4011097857022	101
HG	27640400	389,10	4011097857015	101
HG	27645000	527,40	4011097857008	101
HG	27654000	237,10	4059625154908	83
HG	27660000	935,60	4059625196045	194
HG	27667000	245,50	4059625154915	83
HG	27668000	156,30	4059625157077	113
HG	27669000	154,00	4059625157084	113
HG	27671000	453,30	4059625214145	80
HG	27672000	453,30	4059625214152	80
HG	27687000	1.149,20	4059625196038	195
HG	27694000	228,70	4059625261309	161
HG	27694140	343,70	4059625266199	161
HG	27694340	343,70	4059625266175	161
HG	27694670	320,20	4059625266168	161
HG	27694700	320,20	4059625261316	161
HG	27694990	343,60	4059625266182	161
HG	27704000	83,50	4011097710495	106
HG	27804000	53,80	4059625316320	166
HG	27804670	75,30	4059625326527	166
HG	27805000	71,90	4059625316313	165
HG	27805670	100,70	4059625326503	165
HG	27809000	56,30	4059625316306	163
HG	27809670	78,90	4059625326480	163
HG	27902670	30,20	4059625352892	439
HG	27902700	30,20	4059625353035	439
HG	27904670	36,20	4059625352885	439
HG	27904700	36,20	4059625353028	439
HG	27912670	22,80	4059625352861	439
HG	27912700	22,80	4059625353004	439
HG	27913670	16,90	4059625352854	439
HG	27913700	16,90	4059625352991	439
HG	27914670	7,20	4059625352847	440
HG	27914700	7,20	4059625352984	440
HG	27915670	30,20	4059625352830	440
HG	27915700	30,20	4059625352977	440
HG	27916670	13,30	4059625352823	441
HG	27916700	13,30	4059625352960	441
HG	27917670	24,00	4059625347331	442
HG	27917700	24,00	4059625347348	442
HG	27921670	22,80	4059625352816	442
HG	27921700	22,80	4059625352953	442
HG	27925670	11,40	4059625352809	442
HG	27925700	11,40	4059625352946	442
HG	27926670	36,20	4059625352793	441
HG	27926700	36,20	4059625352939	441
HG	27927670	47,10	4059625352786	443
HG	27927700	47,10	4059625352922	443
HG	27928670	36,20	4059625352779	443
HG	27928700	36,20	4059625352915	443
HG	27929670	6,00	4059625352762	440
HG	27929700	6,00	4059625352908	440
HG	27966670	84,50	4059625368398	444
HG	27966700	84,50	4059625368381	444
HG	27967670	63,90	4059625368374	444
HG	27967700	63,90	4059625368367	444
HG	27968670	77,30	4059625368350	444
HG	27968700	77,30	4059625368336	444
HG	27969670	79,20	4059625368312	445
HG	27969700	79,20	4059625368305	445
28				
HG	28010000	380,70	4059625203026	268
HG	28010140	569,80	4059625241639	268
HG	28010340	569,80	4059625241622	268
HG	28010670	532,10	4059625241615	268
HG	28010700	532,10	4059625241608	268
HG	28010990	569,80	4059625241592	268
HG	28016000	78,40	4059625206676	269
HG	28020000	380,70	4059625203002	268
HG	28020140	571,80	4059625358849	268
HG	28020340	571,80	4059625358856	268
HG	28020670	532,70	4059625310731	268
HG	28020700	532,70	4059625310748	268
HG	28020990	571,80	4059625358863	268
HG	28021000	197,00	4059625206690	270
HG	28031000	27,40	4059625606261	68
HG	28031670	34,30	4059625606278	68
HG	28032000	27,40	4059625615539	68
HG	28032670	34,30	4059625615546	68
HG	28033000	30,70	4059625586686	68
HG	28033670	38,40	4059625586693	68
HG	28034000	30,70	4059625615553	68
HG	28034670	38,40	4059625615560	68
HG	28035000	38,40	4059625610275	69
HG	28035670	48,00	4059625610282	69
HG	28036000	38,40	4059625615577	69
HG	28036670	48,00	4059625615584	69
HG	28041000	68,10	4059625603086	90
HG	28041670	85,10	4059625603079	90
HG	28042000	74,70	4059625603062	90
HG	28042670	93,40	4059625603055	90
HG	28044000	74,70	4059625603048	90
HG	28044670	93,40	4059625603031	90
HG	28045000	74,70	4059625603024	90
HG	28045670	93,40	4059625603017	90
HG	28046000	82,40	4059625603000	90
HG	28046670	103,00	4059625602799	90
HG	28048000	81,30	4059625602782	91
HG	28048670	101,60	4059625602775	91
HG	28050000	89,00	4059625602768	91
HG	28050670	111,20	4059625602751	91
HG	28052000	49,40	4059625602744	115
HG	28052670	61,70	4059625602737	115
HG	28054000	52,70	4059625602720	115
HG	28054670	65,90	4059625602713	115
HG	28056000	149,60	4059625589304	157
HG	28056670	187,00	4059625589311	157
HG	28057000	149,60	4059625618196	157
HG	28057670	187,00	4059625618202	157
HG	28074000	478,40	4059625605141	199
HG	28074670	598,00	4059625605158	199
HG	28078000	566,40	4059625605165	196
HG	28078670	708,00	4059625605172	196
HG	28083000	566,40	4059625605189	196
HG	28083670	708,00	4059625605196	196

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	28220000	37,60	4059625462850	126
HG	28220140	56,30	4059625462843	126
HG	28220340	56,30	4059625462836	126
HG	28220670	52,50	4059625462829	126
HG	28220700	52,50	4059625462812	126
HG	28221210	55,80	4059625462805	127
HG	28230000	42,80	4059625462799	126
HG	28230140	64,20	4059625462782	126
HG	28230340	64,20	4059625462775	126
HG	28230670	60,00	4059625462768	126
HG	28230700	60,00	4059625462751	126
HG	28230990	64,20	4059625462737	126
HG	28248000	58,50	4059625024799	128
HG	28249000	55,60	4059625024782	128
HG	28250210	60,30	4059625462720	127
HG	28260000	40,20	4059625462713	126
HG	28260140	60,30	4059625462690	126
HG	28260340	60,30	4059625462676	126
HG	28260670	56,30	4059625462652	126
HG	28260700	56,30	4059625462638	126
HG	28260990	60,30	4059625462607	126
HG	28262000	18,00	4011097314044	128
HG	28264000	22,90	4011097314051	128
HG	28266000	18,80	4011097260860	128
HG	28272000	32,00	4011097314013	128
HG	28272140	47,90	4011097838779	128
HG	28272340	47,90	4011097838748	128
HG	28272670	40,20	4059625302125	128
HG	28272700	40,20	4059625302132	128
HG	28272990	47,90	4011097838984	128
HG	28274000	36,20	4011097314020	128
HG	28276000	35,00	4011097314037	128
HG	28276140	51,80	4011097839677	128
HG	28276340	51,80	4011097839639	128
HG	28276670	48,70	4059625231029	128
HG	28276700	48,70	4059625231036	128
HG	28276990	51,80	4011097839950	128
HG	28328000	42,20	4011097734514	119
HG	28331000	32,90	4011097487311	118
HG	28331140	49,00	4011097830452	118
HG	28331340	49,00	4011097830421	118
HG	28331670	45,80	4059625273708	118
HG	28331700	45,80	4059625273692	118
HG	28331990	49,00	4011097830698	118
HG	28346000	16,00	4011097116969	71
HG	28387000	59,30	4059625214121	118
HG	28387140	88,40	4059625231043	118
HG	28387340	88,40	4059625231050	118
HG	28387670	83,10	4059625231067	118
HG	28387700	83,10	4059625231074	118
HG	28387990	88,40	4059625231081	118
HG	28466000	137,00	4011097192437	167
HG	28467000	154,10	4011097235264	167
HG	28631000	162,00	4011097487175	104
HG	28631140	243,40	4059625231098	104
HG	28631340	243,40	4059625229606	104
HG	28631670	227,00	4059625231104	104
HG	28631700	227,00	4059625231111	104
HG	28631990	243,40	4059625231128	104
HG	28632000	152,40	4011097487199	104

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	28632140	227,20	4059625231135	104
HG	28632340	227,20	4059625231142	104
HG	28632670	212,30	4059625231159	104
HG	28632700	212,30	4059625231166	104
HG	28632990	227,20	4059625231173	104
HG	28678000	21,30	4011097537283	108
HG	28679000	50,40	4011097487557	108
HG	28728000	114,00	4059625603741	64
HG	28728140	171,40	4059625603734	64
HG	28728340	171,40	4059625603727	64
HG	28728670	159,00	4059625603710	64
HG	28728700	159,00	4059625603703	64
HG	28728990	171,40	4059625603697	64
HG	28729000	114,00	4059625603680	63
HG	28729140	171,40	4059625603673	63
HG	28729340	171,40	4059625603666	63
HG	28729670	159,00	4059625603659	63
HG	28729700	159,00	4059625603642	63
HG	28729990	171,40	4059625603635	63
HG	28742000	1.350,90	4059625489017	176
HG	28742670	1.688,50	4059625489000	176
HG	28742700	1.688,50	4059625488997	176
HG	28743000	302,60	4059625488980	79
HG	28743140	453,90	4059625488973	79
HG	28743340	453,90	4059625488966	79
HG	28743670	393,20	4059625488959	79
HG	28743700	393,20	4059625488942	79
HG	28743990	453,90	4059625488935	79
HG	28744000	302,60	4059625488928	79
HG	28744140	453,90	4059625488911	79
HG	28744340	453,90	4059625488904	79
HG	28744670	393,20	4059625488898	79
HG	28744700	393,20	4059625488881	79
HG	28744990	453,90	4059625488874	79
HG	28745000	291,80	4059625488867	80
HG	28745140	437,80	4059625488850	80
HG	28745340	437,80	4059625488843	80
HG	28745670	379,40	4059625488836	80
HG	28745700	379,40	4059625488829	80
HG	28745990	437,80	4059625488812	80
HG	28746000	291,80	4059625488805	79
HG	28746140	437,80	4059625487990	79
HG	28746340	437,80	4059625487983	79
HG	28746670	379,40	4059625487976	79
HG	28746700	379,40	4059625487969	79
HG	28746990	437,80	4059625487952	79
HG	28760210	60,30	4059625361337	70
HG	28787640	60,30	4059625361351	70
HG	28788570	60,30	4059625361375	70
HG	28821000	435,00	4059625603628	146
HG	28821140	640,30	4059625603611	146
HG	28821340	640,30	4059625603604	146
HG	28821670	609,70	4059625603598	146
HG	28821700	609,70	4059625603581	146
HG	28821990	640,30	4059625603574	146
HG	28823000	1.187,70	4059625603567	182
HG	28823140	1.780,80	4059625603550	182
HG	28823340	1.780,80	4059625603543	182
HG	28823670	1.662,30	4059625603536	182
HG	28823700	1.662,30	4059625603529	182

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	28823990	1.780,80	4059625603512	182
HG	28825000	1.187,70	4059625603505	182
HG	28825140	1.780,80	4059625602690	182
HG	28825340	1.780,80	4059625602683	182
HG	28825670	1.662,30	4059625602676	182
HG	28825700	1.662,30	4059625602669	182
HG	28825990	1.780,80	4059625602652	182
HG	28871000	791,90	4059625605806	197
HG	28871670	989,90	4059625605813	197
HG	28875000	522,50	4059625605868	198
HG	28876000	278,20	4059625605875	97
HG	28876670	347,70	4059625605882	97
HG	28882000	63,00	4059625616420	121
HG	28882140	94,50	4059625616567	121
HG	28882340	94,50	4059625616390	121
HG	28882670	88,30	4059625616376	121
HG	28882700	88,30	4059625616369	121
HG	28882990	94,50	4059625616550	121
HG	28883000	63,00	4059625616543	121
HG	28883140	94,50	4059625616536	121
HG	28883340	94,50	4059625616529	121
HG	28883670	88,30	4059625616512	121
HG	28883700	88,30	4059625616505	121
HG	28883990	94,50	4059625616499	121
HG	28884000	63,00	4059625616284	121
HG	28884140	94,50	4059625616277	121
HG	28884340	94,50	4059625616260	121
HG	28884670	88,30	4059625616253	121
HG	28884700	88,30	4059625616246	121
HG	28884990	94,50	4059625616239	121
HG	28885000	36,80	4059625616482	118
HG	28885140	55,20	4059625616475	118
HG	28885340	55,20	4059625616468	118
HG	28885670	51,50	4059625616451	118
HG	28885700	51,50	4059625616444	118
HG	28885990	55,20	4059625616437	118
HG	28899000	16,40	4059625627945	277
HG	28911210	36,70	4059625479407	439
HG	28912210	17,00	4059625479414	439
HG	28913210	13,40	4059625479421	441
HG	28915210	7,20	4059625479445	440
HG	28916210	23,00	4059625479452	442
HG	28917210	30,30	4059625479469	440
HG	28918210	24,30	4059625479476	442
31				
HG	31804000	181,70	4011097641898	778
HG	31806000	157,30	4011097641904	777
HG	31806800	207,70	4011097654829	777
HG	31815000	336,90	4011097718187	775
HG	31815670	472,10	4059625231180	775
HG	31815800	437,70	4011097718309	775
HG	31816000	162,30	4011097646312	777
HG	31817000	256,10	4011097718194	775
HG	31817670	358,70	4059625231197	775
HG	31817800	332,70	4011097726717	775
HG	31820000	227,20	4011097679464	776
HG	31820670	317,80	4059625231203	776
HG	31820800	288,80	4011097679471	776
HG	31822000	247,00	4011097679488	776

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
32				
HG	32500000	323,70	4011097812786	290
HG	32500140	484,60	4059625229286	290
HG	32500340	484,60	4059625229293	290
HG	32500670	452,60	4059625231210	290
HG	32500700	452,60	4059625231227	290
HG	32500990	484,60	4059625229309	290
HG	32501000	303,00	4011097812762	293
HG	32503000	336,80	4011097812724	291
HG	32506000	343,50	4011097812687	291
HG	32507000	351,40	4011097812649	291
HG	32507140	527,00	4059625229316	291
HG	32507340	527,00	4059625229330	291
HG	32507670	490,90	4059625212455	291
HG	32507700	490,90	4059625212462	291
HG	32507990	527,00	4059625229347	291
HG	32508000	358,10	4011097812625	291
HG	32511000	481,20	4011097812588	292
HG	32511140	721,50	4059625222539	292
HG	32511340	721,50	4059625222546	292
HG	32511670	674,00	4059625231234	292
HG	32511700	674,00	4059625231241	292
HG	32511990	721,50	4059625222553	292
HG	32512000	495,00	4011097812540	291
HG	32512140	742,70	4059625229354	291
HG	32512340	742,70	4059625229378	291
HG	32512670	693,50	4059625231500	291
HG	32512700	693,50	4059625231517	291
HG	32512990	742,70	4059625229385	291
HG	32514000	460,60	4011097810973	294
HG	32515000	481,20	4011097835297	294
HG	32515140	721,50	4059625229392	294
HG	32515340	721,50	4059625229408	294
HG	32515670	674,00	4059625231524	294
HG	32515700	674,00	4059625231531	294
HG	32515990	721,50	4059625229415	294
HG	32525000	412,30	4011097835280	295
HG	32526000	440,00	4011097835273	295
HG	32526140	660,30	4059625229422	295
HG	32526340	660,30	4059625204672	295
HG	32526670	615,80	4059625231562	295
HG	32526700	615,80	4059625231579	295
HG	32526990	660,30	4059625229439	295
HG	32532000	2.127,20	4011097835242	296
HG	32532140	3.196,90	4059625229491	296
HG	32532340	3.196,90	4059625229507	296
HG	32532670	2.983,50	4059625231586	296
HG	32532700	2.983,50	4059625231593	296
HG	32532990	3.196,90	4059625229514	296
HG	32540000	426,30	4011097812410	297
HG	32540140	639,50	4059625231708	297
HG	32540340	639,50	4059625229477	297
HG	32540670	597,30	4059625231715	297
HG	32540700	597,30	4059625231722	297
HG	32540990	639,50	4059625231739	297
HG	32542000	275,40	4059625007266	297
HG	32543000	412,30	4011097835235	297
HG	32543140	619,60	4059625231746	297
HG	32543340	619,60	4059625231753	297
HG	32543670	577,30	4059625231760	297

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	32543700	577,30	4059625231777	297
HG	32543990	619,60	4059625231784	297
HG	32550000	824,50	4011097835211	298
HG	32551000	618,10	4011097835204	298
HG	32560000	289,30	4011097812373	299
HG	32560140	434,40	4059625241585	299
HG	32560340	434,40	4059625241578	299
HG	32560670	404,40	4059625241561	299
HG	32560700	404,40	4059625241554	299
HG	32560990	434,40	4059625241547	299
33				
HG	33710000	490,30	4059625624319	253
HG	33710140	735,40	4059625624302	253
HG	33710340	735,40	4059625624296	253
HG	33710670	686,00	4059625624289	253
HG	33710700	686,00	4059625624272	253
HG	33710990	735,40	4059625624265	253
HG	33711000	550,00	4059625624258	253
HG	33711140	825,00	4059625624234	253
HG	33711340	825,00	4059625624210	253
HG	33711670	770,00	4059625624203	253
HG	33711700	770,00	4059625624180	253
HG	33711990	825,00	4059625624166	253
HG	33712000	490,30	4059625624142	254
HG	33712140	735,40	4059625624135	254
HG	33712340	735,40	4059625624128	254
HG	33712670	686,00	4059625624586	254
HG	33712700	686,00	4059625624579	254
HG	33712990	735,40	4059625624562	254
HG	33713000	550,00	4059625624555	254
HG	33713140	825,00	4059625624531	254
HG	33713340	825,00	4059625624524	254
HG	33713670	770,00	4059625624517	254
HG	33713700	770,00	4059625624494	254
HG	33713990	825,00	4059625624470	254
HG	33714000	490,30	4059625624463	252
HG	33714140	735,40	4059625624456	252
HG	33714340	735,40	4059625624449	252
HG	33714670	686,00	4059625624784	252
HG	33714700	686,00	4059625624777	252
HG	33714990	735,40	4059625624760	252
HG	33715000	550,00	4059625624753	252
HG	33715140	825,00	4059625624739	252
HG	33715340	825,00	4059625624722	252
HG	33715670	770,00	4059625624715	252
HG	33715700	770,00	4059625624692	252
HG	33715990	825,00	4059625624678	252
HG	33716000	621,50	4059625624661	253
HG	33716140	932,30	4059625624654	253
HG	33716340	932,30	4059625624647	253
HG	33716670	870,10	4059625624630	253
HG	33716700	870,10	4059625624623	253
HG	33716990	932,30	4059625624616	253
HG	33717000	621,50	4059625624609	254
HG	33717140	932,30	4059625624593	254
HG	33717340	932,30	4059625624982	254
HG	33717670	870,10	4059625624975	254
HG	33717700	870,10	4059625624968	254
HG	33717990	932,30	4059625624951	254
HG	33718000	621,50	4059625624944	252
HG	33718140	932,30	4059625624937	252
HG	33718340	932,30	4059625624920	252
HG	33718670	870,10	4059625624913	252
HG	33718700	870,10	4059625624906	252
HG	33718990	932,30	4059625624890	252
40				
HG	40068000	22,40	4011097218939	438
HG	40088000	22,40	4011097120461	438
HG	40438000	74,90	4059625131589	790
HG	40438340	111,10	4059625297469	790
HG	40438670	103,80	4059625297452	790
HG	40438800	97,10	4059625131596	790
HG	40448000	102,10	4059625131602	791
HG	40448670	141,30	4059625297445	791
HG	40448800	133,10	4059625131619	791
HG	40468000	102,10	4059625131626	791
HG	40468670	141,30	4059625297438	791
HG	40468800	133,10	4059625131633	791
HG	40952800	18,70	4059625027134	807
HG	40953670	38,00	4059625325148	807
HG	40953800	21,70	4059625027141	807
HG	40960000	158,50	4059625175194	792
HG	40961000	118,50	4059625175200	792
HG	40963000	26,90	4059625189269	792
41				
HG	41741000	60,20	4059625296868	431
HG	41741140	90,40	4059625296851	431
HG	41741340	90,40	4059625296844	431
HG	41741670	84,70	4059625296837	431
HG	41741700	84,70	4059625296820	431
HG	41741990	90,40	4059625296813	431
HG	41742000	11,20	4059625296325	433
HG	41742140	17,00	4059625296318	433
HG	41742340	17,00	4059625296301	433
HG	41742670	15,90	4059625296295	433
HG	41742700	15,90	4059625296288	433
HG	41742990	17,00	4059625296271	433
HG	41743000	83,30	4059625296264	434
HG	41743140	125,40	4059625296257	434
HG	41743340	125,40	4059625296240	434
HG	41743670	117,00	4059625296233	434
HG	41743700	117,00	4059625296226	434
HG	41743990	125,40	4059625296219	434
HG	41744000	62,20	4059625296806	431
HG	41744140	93,50	4059625296790	431
HG	41744340	93,50	4059625296783	431
HG	41744670	87,40	4059625296776	431
HG	41744700	87,40	4059625296769	431
HG	41744990	93,50	4059625296752	431
HG	41745000	54,70	4059625296561	430
HG	41745140	82,00	4059625296554	430
HG	41745340	82,00	4059625296547	430
HG	41745670	76,70	4059625296530	430
HG	41745700	76,70	4059625296523	430
HG	41745990	82,00	4059625296516	430
HG	41746000	38,70	4059625297131	430
HG	41746140	57,90	4059625297124	430
HG	41746340	57,90	4059625297117	430
HG	41746670	53,90	4059625297100	430
HG	41746700	53,90	4059625297094	430

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	41746990	57,90	4059625297087	430
HG	41747000	62,20	4059625296202	433
HG	41747140	93,50	4059625296196	433
HG	41747340	93,50	4059625296189	433
HG	41747670	87,40	4059625296172	433
HG	41747700	87,40	4059625296165	433
HG	41747990	93,50	4059625296158	433
HG	41748000	38,70	4059625297377	436
HG	41748140	57,90	4059625297360	436
HG	41748340	57,90	4059625297353	436
HG	41748670	53,70	4059625297346	436
HG	41748700	53,70	4059625297339	436
HG	41748990	57,90	4059625297322	436
HG	41749000	38,70	4059625297070	429
HG	41749140	57,90	4059625297063	429
HG	41749340	57,90	4059625297056	429
HG	41749670	53,90	4059625297049	429
HG	41749700	53,90	4059625297032	429
HG	41749990	57,90	4059625297025	429
HG	41751000	181,60	4059625296745	434
HG	41751140	272,70	4059625296738	434
HG	41751340	272,70	4059625296721	434
HG	41751670	254,50	4059625296714	434
HG	41751700	254,50	4059625296707	434
HG	41751990	272,70	4059625296691	434
HG	41752000	54,70	4059625296509	437
HG	41752140	82,00	4059625296493	437
HG	41752340	82,00	4059625296486	437
HG	41752670	76,70	4059625296479	437
HG	41752700	76,70	4059625296462	437
HG	41752990	82,00	4059625296455	437
HG	41753000	60,90	4059625297018	436
HG	41753140	91,30	4059625297001	436
HG	41753340	91,30	4059625296998	436
HG	41753670	85,20	4059625296981	436
HG	41753700	85,20	4059625296974	436
HG	41753990	91,30	4059625296967	436
HG	41754000	38,70	4059625296141	432
HG	41754140	57,90	4059625296134	432
HG	41754340	57,90	4059625296127	432
HG	41754670	53,90	4059625296110	432
HG	41754700	53,90	4059625296103	432
HG	41754990	57,90	4059625295892	432
HG	41755000	23,70	4059625297315	433
HG	41755140	35,70	4059625297308	433
HG	41755340	35,70	4059625297292	433
HG	41755670	33,10	4059625297285	433
HG	41755700	33,10	4059625297278	433
HG	41755990	35,70	4059625297261	433
HG	41756000	38,70	4059625296950	437
HG	41756140	57,90	4059625296943	437
HG	41756340	57,90	4059625296936	437
HG	41756670	53,90	4059625296929	437
HG	41756700	53,90	4059625296912	437
HG	41756990	57,90	4059625296905	437
HG	41759000	83,30	4059625297254	435
HG	41759140	125,40	4059625297247	435
HG	41759340	125,40	4059625297230	435
HG	41759670	117,00	4059625297223	435
HG	41759700	117,00	4059625297216	435

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	41759990	125,40	4059625297209	435
HG	41761000	60,20	4059625763650	423
HG	41761140	90,40	4059625763643	423
HG	41761340	90,40	4059625763629	423
HG	41761670	84,70	4059625763612	423
HG	41761700	84,70	4059625763605	423
HG	41762000	11,20	4059625763254	425
HG	41762140	17,00	4059625763230	425
HG	41762340	17,00	4059625763216	425
HG	41762670	15,90	4059625763209	425
HG	41762700	15,90	4059625763186	425
HG	41763000	83,30	4059625762844	426
HG	41763140	125,40	4059625763032	426
HG	41763340	125,40	4059625763001	426
HG	41763670	117,00	4059625762998	426
HG	41763700	117,00	4059625762974	426
HG	41764000	62,20	4059625763599	423
HG	41764140	93,50	4059625763575	423
HG	41764340	93,50	4059625763544	423
HG	41764670	87,40	4059625763537	423
HG	41764700	87,40	4059625763513	423
HG	41765000	54,70	4059625762035	422
HG	41765140	82,00	4059625762011	422
HG	41765340	82,00	4059625761984	422
HG	41765670	76,70	4059625761977	422
HG	41765700	76,70	4059625761953	422
HG	41766000	38,70	4059625761915	422
HG	41766140	57,90	4059625761908	422
HG	41766340	57,90	4059625761885	422
HG	41766670	53,90	4059625761878	422
HG	41766700	53,90	4059625761861	422
HG	41767000	62,20	4059625762837	425
HG	41767140	93,50	4059625762813	425
HG	41767340	93,50	4059625762783	425
HG	41767670	87,40	4059625762776	425
HG	41767700	87,40	4059625762752	425
HG	41768000	38,70	4059625763438	428
HG	41768140	57,90	4059625763421	428
HG	41768340	57,90	4059625763407	428
HG	41768670	53,70	4059625763391	428
HG	41768700	53,70	4059625763384	428
HG	41769000	38,70	4059625761830	421
HG	41769140	57,90	4059625761823	421
HG	41769340	57,90	4059625761816	421
HG	41769670	53,90	4059625761809	421
HG	41769700	53,90	4059625761397	421
HG	41770000	62,20	4059625297193	432
HG	41770140	93,50	4059625297186	432
HG	41770340	93,50	4059625297179	432
HG	41770670	87,40	4059625297162	432
HG	41770700	87,40	4059625297155	432
HG	41770990	93,50	4059625297148	432
HG	41771000	43,50	4059625296448	435
HG	41771140	65,50	4059625296431	435
HG	41771340	65,50	4059625296424	435
HG	41771670	61,10	4059625296417	435
HG	41771700	61,10	4059625296400	435
HG	41771990	65,50	4059625296394	435
HG	41772000	52,30	4059625296684	436
HG	41772140	78,40	4059625296677	436

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	41772340	78,40	4059625296660	436
HG	41772670	73,00	4059625296653	436
HG	41772700	73,00	4059625296646	436
HG	41772990	78,40	4059625296639	436
HG	41773000	27,50	4059625296387	419
HG	41773140	41,20	4059625296370	419
HG	41773340	41,20	4059625296363	419
HG	41773670	38,40	4059625296356	419
HG	41773700	38,40	4059625296349	419
HG	41773990	41,20	4059625296332	419
HG	41774000	59,70	4059625296622	419
HG	41774140	89,70	4059625296615	419
HG	41774340	89,70	4059625296608	419
HG	41774670	83,50	4059625296592	419
HG	41774700	83,50	4059625296585	419
HG	41774990	89,70	4059625296578	419
HG	41775000	59,70	4059625296899	420
HG	41775670	83,50	4059625296882	420
HG	41775700	83,50	4059625296875	420
HG	41781000	181,60	4059625762936	426
HG	41781140	272,70	4059625762912	426
HG	41781340	272,70	4059625762899	426
HG	41781670	254,50	4059625762882	426
HG	41781700	254,50	4059625762875	426
HG	41782000	54,70	4059625762202	429
HG	41782140	82,00	4059625762189	429
HG	41782340	82,00	4059625762165	429
HG	41782670	76,70	4059625762158	429
HG	41782700	76,70	4059625762134	429
HG	41783000	60,90	4059625762646	427
HG	41783140	91,30	4059625762622	427
HG	41783340	91,30	4059625762592	427
HG	41783670	85,20	4059625762585	427
HG	41783700	85,20	4059625762561	427
HG	41784000	38,70	4059625762523	424
HG	41784140	57,90	4059625762714	424
HG	41784340	57,90	4059625762691	424
HG	41784670	53,90	4059625762684	424
HG	41784700	53,90	4059625762677	424
HG	41785000	23,70	4059625763377	425
HG	41785140	35,70	4059625763353	425
HG	41785340	35,70	4059625763322	425
HG	41785670	33,10	4059625763315	425
HG	41785700	33,10	4059625763292	425
HG	41786000	38,70	4059625762110	428
HG	41786140	57,90	4059625762103	428
HG	41786340	57,90	4059625762080	428
HG	41786670	53,90	4059625762073	428
HG	41786700	53,90	4059625762066	428
HG	41787000	62,20	4059625763124	424
HG	41787140	93,50	4059625763117	424
HG	41787340	93,50	4059625763094	424
HG	41787670	87,40	4059625763087	424
HG	41787700	87,40	4059625763070	424
HG	41788000	43,50	4059625762400	427
HG	41788140	65,50	4059625762387	427
HG	41788340	65,50	4059625762356	427
HG	41788670	61,10	4059625762349	427
HG	41788700	61,10	4059625762325	427
HG	41789000	52,30	4059625762288	427
HG	41789140	78,40	4059625762271	427
HG	41789340	78,40	4059625762264	427
HG	41789670	73,00	4059625762257	427
HG	41789700	73,00	4059625762240	427
HG	41790000	190,30	4059625321683	421
HG	41790140	285,80	4059625321911	421
HG	41790340	285,80	4059625321690	421
HG	41790670	266,70	4059625321935	421
HG	41790700	266,70	4059625321928	421
HG	41790990	285,80	4059625321904	421
HG	41791000	93,30	4059625321942	420
HG	41791140	195,10	4059625321973	420
HG	41791340	208,00	4059625321959	420
HG	41791670	130,60	4059625321997	420
HG	41791700	130,60	4059625321980	420
HG	41791990	195,10	4059625321966	420
43				
HG	43301800	767,80	4059625007082	797
HG	43302800	834,10	4059625007129	797
HG	43303800	1.429,50	4059625007167	799
HG	43305800	767,80	4059625007099	797
HG	43306800	1.072,10	4059625007105	798
HG	43307800	1.072,10	4059625007112	798
HG	43308800	834,10	4059625007136	797
HG	43309800	1.296,80	4059625007143	799
HG	43310800	1.296,80	4059625007150	799
HG	43311800	1.429,50	4059625007174	799
HG	43312170	356,50	4059625104781	801
HG	43312290	356,50	4059625104774	801
HG	43312380	356,50	4059625104767	801
HG	43313170	455,10	4059625104750	802
HG	43313290	455,10	4059625104743	802
HG	43313380	455,10	4059625104736	802
HG	43314170	552,90	4059625104729	802
HG	43314290	552,90	4059625104712	802
HG	43314380	552,90	4059625104705	802
HG	43315170	455,10	4059625104699	803
HG	43315290	455,10	4059625104682	803
HG	43315380	455,10	4059625104941	803
HG	43316170	530,70	4059625104934	803
HG	43316290	530,70	4059625104927	803
HG	43316380	530,70	4059625104910	803
HG	43330170	552,90	4059625173572	802
HG	43330290	552,90	4059625173565	802
HG	43330380	552,90	4059625173558	802
HG	43331800	1.103,60	4059625177792	798
HG	43332800	1.103,60	4059625177808	798
HG	43425800	529,90	4059625007181	800
HG	43426800	568,90	4059625007198	800
HG	43427800	596,00	4059625007204	800
HG	43428800	621,80	4059625007211	800
HG	43429800	1.045,20	4059625007228	801
HG	43430800	1.138,10	4059625007235	801
HG	43431170	439,20	4059625104903	803
HG	43431290	439,20	4059625104897	803
HG	43431380	439,20	4059625104880	803
HG	43432170	537,10	4059625104873	803
HG	43432290	537,10	4059625104866	803
HG	43432380	537,10	4059625104859	803
HG	43433170	537,10	4059625104842	804

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	43433290	537,10	4059625104835	804
HG	43433380	537,10	4059625104828	804
HG	43434170	612,70	4059625104811	804
HG	43434290	612,70	4059625104804	804
HG	43434380	612,70	4059625104798	804
HG	43921800	32,10	4059625248737	805
HG	43922800	54,40	4059625248720	805
HG	43927000	32,10	4059625105009	805
HG	43928000	52,70	4059625104996	805
HG	43931800	57,80	4059625248713	806
HG	43932800	88,90	4059625248706	806
HG	43937000	56,10	4059625104989	806
HG	43938000	85,80	4059625104972	806
50				
HG	50001000	46,80	4011097146867	750
HG	50001140	72,70	4011097820347	750
HG	50001340	72,70	4011097820330	750
HG	50001670	67,90	4059625324950	750
HG	50001700	67,90	4059625324967	750
HG	50001990	72,70	4011097820415	750
HG	50005000	93,60	4059625451700	533
HG	50100000	72,10	4011097369495	750
HG	50100140	108,80	4011097820125	750
HG	50100340	108,80	4011097820101	750
HG	50100670	100,90	4059625266113	750
HG	50100700	100,90	4059625266120	750
HG	50100990	108,80	4011097820286	750
HG	50105000	31,50	4011097716282	750
52				
HG	52010000	41,70	4011097123349	752
HG	52053000	29,40	4011097123431	752
HG	52100000	159,70	4011097346199	751
HG	52105000	91,60	4011097440804	751
HG	52105140	137,20	4059625001400	751
HG	52105340	137,20	4059625001370	751
HG	52105670	128,00	4059625240182	751
HG	52105700	128,00	4059625240199	751
HG	52105990	137,20	4059625001707	751
53				
HG	53002000	24,10	4011097123912	752
HG	53010000	31,90	4011097123936	753
HG	53493000	29,90	4011097124193	753
HG	53493670	42,10	4059625315149	753
HG	53493700	42,10	4059625315132	753
54				
HG	54011000	545,20	4059625455135	551
HG	54011670	545,20	4059625455128	551
HG	54011700	545,20	4059625455111	551
HG	54012000	545,20	4059625455104	551
HG	54012670	545,20	4059625455098	551
HG	54012700	545,20	4059625455081	551
HG	54013000	545,20	4059625455074	551
HG	54013670	545,20	4059625455067	551
HG	54013700	545,20	4059625455050	551
HG	54014000	545,20	4059625455043	551
HG	54014670	545,20	4059625455036	551
HG	54014700	545,20	4059625455029	551
HG	54015000	545,20	4059625455012	552
HG	54015670	545,20	4059625455005	552
HG	54015700	545,20	4059625454893	552

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54016000	545,20	4059625454886	552
HG	54016670	545,20	4059625454879	552
HG	54016700	545,20	4059625454862	552
HG	54017000	545,20	4059625454855	552
HG	54017670	545,20	4059625455333	552
HG	54017700	545,20	4059625455326	552
HG	54018000	545,20	4059625455319	552
HG	54018670	545,20	4059625455302	552
HG	54018700	545,20	4059625455296	552
HG	54019000	911,50	4059625455289	553
HG	54019670	911,50	4059625455272	553
HG	54019700	911,50	4059625455265	553
HG	54020000	911,50	4059625455258	553
HG	54020670	911,50	4059625455241	553
HG	54020700	911,50	4059625455234	553
HG	54021000	911,50	4059625455227	553
HG	54021670	911,50	4059625455210	553
HG	54021700	911,50	4059625455203	553
HG	54022000	911,50	4059625455197	553
HG	54022670	911,50	4059625455180	553
HG	54022700	911,50	4059625455173	553
HG	54023000	941,70	4059625455166	554
HG	54023670	941,70	4059625455159	554
HG	54023700	941,70	4059625455142	554
HG	54024000	941,70	4059625455630	554
HG	54024670	941,70	4059625455623	554
HG	54024700	941,70	4059625455616	554
HG	54025000	941,70	4059625455609	554
HG	54025670	941,70	4059625455593	554
HG	54025700	941,70	4059625455586	554
HG	54026000	941,70	4059625455579	554
HG	54026670	941,70	4059625455562	554
HG	54026700	941,70	4059625455555	554
HG	54027000	1.027,70	4059625455548	554
HG	54027670	1.027,70	4059625455531	554
HG	54027700	1.027,70	4059625455524	554
HG	54028000	1.027,70	4059625455517	554
HG	54028670	1.027,70	4059625455500	554
HG	54028700	1.027,70	4059625455494	554
HG	54029000	1.027,70	4059625455487	554
HG	54029670	1.027,70	4059625455470	554
HG	54029700	1.027,70	4059625455463	554
HG	54030000	1.027,70	4059625455456	554
HG	54030670	1.027,70	4059625455449	554
HG	54030700	1.027,70	4059625455432	554
HG	54031000	1.077,20	4059625455425	555
HG	54031670	1.077,20	4059625455418	555
HG	54031700	1.077,20	4059625455401	555
HG	54032000	1.077,20	4059625455395	555
HG	54032670	1.077,20	4059625455388	555
HG	54032700	1.077,20	4059625455371	555
HG	54033000	1.077,20	4059625455364	555
HG	54033670	1.077,20	4059625455357	555
HG	54033700	1.077,20	4059625455340	555
HG	54034000	1.077,20	4059625455838	555
HG	54034670	1.077,20	4059625455821	555
HG	54034700	1.077,20	4059625455814	555
HG	54035000	1.153,80	4059625455807	555
HG	54035670	1.153,80	4059625455791	555
HG	54035700	1.153,80	4059625455784	555

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54036000	1.153,80	4059625455777	555
HG	54036670	1.153,80	4059625455760	555
HG	54036700	1.153,80	4059625455753	555
HG	54037000	1.153,80	4059625455746	555
HG	54037670	1.153,80	4059625455739	555
HG	54037700	1.153,80	4059625455722	555
HG	54038000	1.153,80	4059625455715	555
HG	54038670	1.153,80	4059625455708	555
HG	54038700	1.153,80	4059625455692	555
HG	54054000	724,10	4059625455937	576
HG	54054670	724,10	4059625455920	576
HG	54054700	724,10	4059625455913	576
HG	54055000	724,10	4059625455906	576
HG	54055670	724,10	4059625455890	576
HG	54055700	724,10	4059625455883	576
HG	54056000	724,10	4059625455876	576
HG	54056670	724,10	4059625455869	576
HG	54056700	724,10	4059625455852	576
HG	54057000	724,10	4059625455845	576
HG	54057670	724,10	4059625456231	576
HG	54057700	724,10	4059625456224	576
HG	54058000	816,20	4059625456217	577
HG	54058670	816,20	4059625456200	577
HG	54058700	816,20	4059625456194	577
HG	54059000	816,20	4059625456187	577
HG	54059670	816,20	4059625456170	577
HG	54059700	816,20	4059625456163	577
HG	54060000	816,20	4059625456156	577
HG	54060670	816,20	4059625456149	577
HG	54060700	816,20	4059625456132	577
HG	54061000	816,20	4059625456125	577
HG	54061670	816,20	4059625456118	577
HG	54061700	816,20	4059625456101	577
HG	54062000	877,40	4059625456095	577
HG	54062670	877,40	4059625456088	577
HG	54062700	877,40	4059625456071	577
HG	54063000	877,40	4059625456064	577
HG	54063670	877,40	4059625456057	577
HG	54063700	877,40	4059625456040	577
HG	54064000	877,40	4059625456439	577
HG	54064670	877,40	4059625456422	577
HG	54064700	877,40	4059625456415	577
HG	54065000	877,40	4059625456408	577
HG	54065670	877,40	4059625456392	577
HG	54065700	877,40	4059625456385	577
HG	54066000	1.233,60	4059625456378	579
HG	54066670	1.233,60	4059625456361	579
HG	54066700	1.233,60	4059625456354	579
HG	54067000	1.233,60	4059625456347	579
HG	54067670	1.233,60	4059625456330	579
HG	54067700	1.233,60	4059625456323	579
HG	54068000	1.233,60	4059625456316	579
HG	54068670	1.233,60	4059625456309	579
HG	54068700	1.233,60	4059625456293	579
HG	54069000	1.233,60	4059625456286	579
HG	54069670	1.233,60	4059625456279	579
HG	54069700	1.233,60	4059625456262	579
HG	54070000	1.322,60	4059625456255	579
HG	54070670	1.322,60	4059625456248	579
HG	54070700	1.322,60	4059625456637	579

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54071000	1.322,60	4059625456620	579
HG	54071670	1.322,60	4059625456613	579
HG	54071700	1.322,60	4059625456606	579
HG	54072000	1.322,60	4059625456590	579
HG	54072670	1.322,60	4059625456583	579
HG	54072700	1.322,60	4059625456576	579
HG	54073000	1.322,60	4059625456569	579
HG	54073670	1.322,60	4059625456552	579
HG	54073700	1.322,60	4059625456545	579
HG	54074000	937,80	4059625456538	580
HG	54074670	937,80	4059625456521	580
HG	54074700	937,80	4059625456514	580
HG	54075000	937,80	4059625456507	580
HG	54075670	937,80	4059625456491	580
HG	54075700	937,80	4059625456484	580
HG	54076000	937,80	4059625456477	580
HG	54076670	937,80	4059625456460	580
HG	54076700	937,80	4059625456453	580
HG	54077000	937,80	4059625456446	580
HG	54077670	937,80	4059625456835	580
HG	54077700	937,80	4059625456828	580
HG	54078000	1.054,00	4059625456811	581
HG	54078670	1.054,00	4059625456804	581
HG	54078700	1.054,00	4059625456798	581
HG	54079000	1.054,00	4059625456781	581
HG	54079670	1.054,00	4059625456774	581
HG	54079700	1.054,00	4059625456767	581
HG	54080000	1.054,00	4059625456750	581
HG	54080670	1.054,00	4059625456743	581
HG	54080700	1.054,00	4059625456736	581
HG	54081000	1.054,00	4059625456729	581
HG	54081670	1.054,00	4059625456712	581
HG	54081700	1.054,00	4059625456705	581
HG	54082000	1.119,00	4059625456699	581
HG	54082670	1.119,00	4059625456682	581
HG	54082700	1.119,00	4059625456675	581
HG	54083000	1.119,00	4059625456668	581
HG	54083670	1.119,00	4059625456651	581
HG	54083700	1.119,00	4059625456644	581
HG	54084000	1.119,00	4059625457030	581
HG	54084670	1.119,00	4059625457023	581
HG	54084700	1.119,00	4059625457016	581
HG	54085000	1.119,00	4059625457009	581
HG	54085670	1.119,00	4059625456996	581
HG	54085700	1.119,00	4059625456989	581
HG	54086000	1.493,80	4059625456972	583
HG	54086670	1.493,80	4059625456965	583
HG	54086700	1.493,80	4059625456958	583
HG	54087000	1.493,80	4059625456941	583
HG	54087670	1.493,80	4059625456934	583
HG	54087700	1.493,80	4059625456927	583
HG	54088000	1.493,80	4059625456910	583
HG	54088670	1.493,80	4059625456903	583
HG	54088700	1.493,80	4059625456897	583
HG	54089000	1.493,80	4059625456880	583
HG	54089670	1.493,80	4059625456873	583
HG	54089700	1.493,80	4059625456866	583
HG	54090000	1.575,10	4059625456859	583
HG	54090670	1.575,10	4059625456842	583
HG	54090700	1.575,10	4059625457238	583

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54091000	1.575,10	4059625457221	583
HG	54091670	1.575,10	4059625457214	583
HG	54091700	1.575,10	4059625457207	583
HG	54092000	1.575,10	4059625457191	583
HG	54092670	1.575,10	4059625457184	583
HG	54092700	1.575,10	4059625457177	583
HG	54093000	1.575,10	4059625457160	583
HG	54093670	1.575,10	4059625457153	583
HG	54093700	1.575,10	4059625457146	583
HG	54094050	287,30	4059625457139	604
HG	54094230	287,30	4059625457122	604
HG	54094630	287,30	4059625457115	604
HG	54094910	287,30	4059625457108	604
HG	54095050	348,50	4059625457092	607
HG	54095230	348,50	4059625457085	607
HG	54095630	348,50	4059625457078	607
HG	54095910	348,50	4059625457061	607
HG	54096050	399,60	4059625457054	610
HG	54096230	399,60	4059625457436	610
HG	54096630	399,60	4059625457429	610
HG	54096910	399,60	4059625457047	610
HG	54097050	431,40	4059625457412	613
HG	54097230	431,40	4059625457405	613
HG	54097630	431,40	4059625457399	613
HG	54097910	431,40	4059625457382	613
HG	54098050	431,40	4059625457375	613
HG	54098230	431,40	4059625457368	613
HG	54098630	431,40	4059625457351	613
HG	54098910	431,40	4059625457344	613
HG	54099050	487,10	4059625457337	613
HG	54099230	487,10	4059625457320	613
HG	54099630	487,10	4059625457313	613
HG	54099910	487,10	4059625457306	613
HG	54109050	287,30	4059625457290	604
HG	54109230	287,30	4059625457283	604
HG	54109630	287,30	4059625457276	604
HG	54109910	287,30	4059625457269	604
HG	54110050	348,50	4059625457252	607
HG	54110230	348,50	4059625457634	607
HG	54110630	348,50	4059625457627	607
HG	54110910	348,50	4059625457245	607
HG	54111050	399,60	4059625457610	610
HG	54111230	399,60	4059625457603	610
HG	54111630	399,60	4059625457597	610
HG	54111910	399,60	4059625457580	610
HG	54112050	505,00	4059625457573	616
HG	54112230	505,00	4059625457566	616
HG	54112630	505,00	4059625457559	616
HG	54112910	505,00	4059625457542	616
HG	54113050	287,30	4059625457535	605
HG	54113230	287,30	4059625457528	605
HG	54113630	287,30	4059625457511	605
HG	54113910	287,30	4059625457504	605
HG	54114050	348,50	4059625457498	608
HG	54114230	348,50	4059625457481	608
HG	54114630	348,50	4059625457474	608
HG	54114910	348,50	4059625457467	608
HG	54115050	399,60	4059625457450	611
HG	54115230	399,60	4059625457832	611
HG	54115630	399,60	4059625457825	611

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54115910	399,60	4059625457443	611
HG	54116050	431,40	4059625457818	614
HG	54116230	431,40	4059625457801	614
HG	54116630	431,40	4059625457795	614
HG	54116910	431,40	4059625457788	614
HG	54117050	431,40	4059625457771	614
HG	54117230	431,40	4059625457764	614
HG	54117630	431,40	4059625457757	614
HG	54117910	431,40	4059625457740	614
HG	54118050	487,10	4059625457733	614
HG	54118230	487,10	4059625457726	614
HG	54118630	487,10	4059625457719	614
HG	54118910	487,10	4059625457702	614
HG	54119050	505,00	4059625457696	617
HG	54119230	505,00	4059625457689	617
HG	54119630	505,00	4059625457672	617
HG	54119910	505,00	4059625457665	617
HG	54120050	287,30	4059625457658	606
HG	54120230	287,30	4059625458037	606
HG	54120630	287,30	4059625458020	606
HG	54120910	287,30	4059625457641	606
HG	54121050	348,50	4059625458013	609
HG	54121230	348,50	4059625458006	609
HG	54121630	348,50	4059625457993	609
HG	54121910	348,50	4059625457986	609
HG	54122050	399,60	4059625457979	612
HG	54122230	399,60	4059625457962	612
HG	54122630	399,60	4059625457955	612
HG	54122910	399,60	4059625457948	612
HG	54123050	431,40	4059625457931	615
HG	54123230	431,40	4059625457924	615
HG	54123630	431,40	4059625457917	615
HG	54123910	431,40	4059625457900	615
HG	54124050	431,40	4059625457894	615
HG	54124230	431,40	4059625457887	615
HG	54124630	431,40	4059625457870	615
HG	54124910	431,40	4059625457863	615
HG	54125050	487,10	4059625457856	616
HG	54125230	487,10	4059625458235	616
HG	54125630	487,10	4059625458228	616
HG	54125910	487,10	4059625457849	616
HG	54126050	505,00	4059625458211	618
HG	54126230	505,00	4059625458204	618
HG	54126630	505,00	4059625458198	618
HG	54126910	505,00	4059625458181	618
HG	54127000	592,40	4059625458174	640
HG	54127670	592,40	4059625458167	640
HG	54127700	592,40	4059625458150	640
HG	54128000	592,40	4059625458143	640
HG	54128670	592,40	4059625458136	640
HG	54128700	592,40	4059625458129	640
HG	54129000	592,40	4059625458112	640
HG	54129670	592,40	4059625458105	640
HG	54129700	592,40	4059625458099	640
HG	54130000	592,40	4059625458082	640
HG	54130670	592,40	4059625458075	640
HG	54130700	592,40	4059625458068	640
HG	54131000	592,40	4059625458051	640
HG	54131670	592,40	4059625458044	640
HG	54131700	592,40	4059625458433	640

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54132000	592,40	4059625458426	640
HG	54132670	592,40	4059625458419	640
HG	54132700	592,40	4059625458402	640
HG	54133000	592,40	4059625458396	640
HG	54133670	592,40	4059625458389	640
HG	54133700	592,40	4059625458372	640
HG	54134000	592,40	4059625458365	640
HG	54134670	592,40	4059625458358	640
HG	54134700	592,40	4059625458341	640
HG	54135000	750,40	4059625458334	636
HG	54135670	750,40	4059625458327	636
HG	54135700	750,40	4059625458310	636
HG	54136000	750,40	4059625458303	636
HG	54136670	750,40	4059625458297	636
HG	54136700	750,40	4059625458280	636
HG	54137000	750,40	4059625458273	636
HG	54137670	750,40	4059625458266	636
HG	54137700	750,40	4059625458259	636
HG	54138000	750,40	4059625458242	636
HG	54138670	750,40	4059625458631	636
HG	54138700	750,40	4059625458624	636
HG	54139000	750,40	4059625458617	636
HG	54139670	750,40	4059625458600	636
HG	54139700	750,40	4059625458594	636
HG	54140000	750,40	4059625458587	636
HG	54140670	750,40	4059625458570	636
HG	54140700	750,40	4059625458563	636
HG	54141000	750,40	4059625458556	636
HG	54141670	750,40	4059625458549	636
HG	54141700	750,40	4059625458532	636
HG	54142000	750,40	4059625458525	636
HG	54142670	750,40	4059625458518	636
HG	54142700	750,40	4059625458501	636
HG	54143000	72,00	4059625458495	651
HG	54143670	72,00	4059625458488	651
HG	54143700	72,00	4059625458471	651
HG	54144000	127,00	4059625458464	651
HG	54144670	127,00	4059625458457	651
HG	54144700	127,00	4059625458440	651
HG	54145000	130,10	4059625458747	650
HG	54145670	105,40	4059625458730	650
HG	54145700	105,40	4059625458723	650
HG	54146230	92,10	4059625483688	647
HG	54147230	95,00	4059625483695	648
HG	54148230	121,80	4059625483701	648
HG	54149230	121,80	4059625483718	648
HG	54150230	202,00	4059625483725	649
HG	54151230	279,20	4059625483732	649
HG	54152230	355,40	4059625483749	649
HG	54153230	382,10	4059625483756	650
HG	54166320	941,20	4059625485347	546
HG	54166390	1.116,80	4059625485330	546
HG	54166660	1.116,80	4059625628942	546
HG	54166730	941,20	4059625485323	546
HG	54167390	1.116,80	4059625485316	546
HG	54167660	1.116,80	4059625628959	546
HG	54167730	941,20	4059625485309	546
HG	54167790	941,20	4059625485293	546
HG	54168390	1.116,80	4059625485286	546
HG	54168730	941,20	4059625485279	546

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54168770	941,20	4059625485262	546
HG	54169320	941,20	4059625485255	547
HG	54169390	1.116,80	4059625485248	547
HG	54169660	1.116,80	4059625628966	547
HG	54169730	941,20	4059625485231	547
HG	54170390	1.116,80	4059625485224	547
HG	54170660	1.116,80	4059625628973	547
HG	54170730	941,20	4059625485217	547
HG	54170790	941,20	4059625485200	547
HG	54171390	1.116,80	4059625485194	547
HG	54171730	941,20	4059625485187	547
HG	54171770	941,20	4059625485170	547
HG	54172320	1.688,40	4059625485163	548
HG	54172390	1.926,00	4059625485156	548
HG	54172660	1.926,00	4059625628980	548
HG	54172730	1.688,40	4059625485149	548
HG	54173390	1.926,00	4059625485132	548
HG	54173660	1.926,00	4059625628997	548
HG	54173730	1.688,40	4059625485125	548
HG	54173790	1.688,40	4059625485118	548
HG	54174390	1.926,00	4059625485101	548
HG	54174730	1.688,40	4059625485095	548
HG	54174770	1.688,40	4059625485088	548
HG	54175320	1.768,80	4059625485071	549
HG	54175390	2.036,00	4059625485064	549
HG	54175660	2.036,00	4059625634202	549
HG	54175730	1.768,80	4059625485057	549
HG	54176390	2.036,00	4059625485040	549
HG	54176660	2.036,00	4059625634219	549
HG	54176730	1.768,80	4059625485033	549
HG	54176790	1.768,80	4059625485026	549
HG	54177390	2.036,00	4059625485019	549
HG	54177730	1.768,80	4059625485002	549
HG	54177770	1.768,80	4059625484999	549
HG	54178320	1.922,00	4059625484982	549
HG	54178390	2.246,00	4059625484975	549
HG	54178660	2.246,00	4059625634226	549
HG	54178730	1.922,00	4059625484968	549
HG	54179390	2.246,00	4059625484951	549
HG	54179660	2.246,00	4059625634233	549
HG	54179730	1.922,00	4059625485743	549
HG	54179790	1.922,00	4059625485736	549
HG	54180390	2.246,00	4059625485729	549
HG	54180730	1.922,00	4059625485712	549
HG	54180770	1.922,00	4059625485705	549
HG	54181320	2.044,80	4059625485699	550
HG	54181390	2.430,80	4059625485682	550
HG	54181660	2.430,80	4059625634240	550
HG	54181730	2.044,80	4059625485675	550
HG	54182390	2.430,80	4059625485668	550
HG	54182660	2.430,80	4059625634257	550
HG	54182730	2.044,80	4059625485651	550
HG	54182790	2.044,80	4059625485644	550
HG	54183390	2.430,80	4059625485637	550
HG	54183730	2.044,80	4059625485620	550
HG	54183770	2.044,80	4059625485613	550
HG	54184320	2.176,40	4059625485606	550
HG	54184390	2.618,40	4059625485590	550
HG	54184660	2.618,40	4059625634264	550
HG	54184730	2.176,40	4059625485583	550

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54185390	2.618,40	4059625485576	550
HG	54185660	2.618,40	4059625634271	550
HG	54185730	2.176,40	4059625485569	550
HG	54185790	2.176,40	4059625485552	550
HG	54186390	2.618,40	4059625485545	550
HG	54186730	2.176,40	4059625485538	550
HG	54186770	2.176,40	4059625485521	550
HG	54187320	1.954,80	4059625485514	566
HG	54187390	2.275,60	4059625485507	566
HG	54187660	2.275,60	4059625634288	566
HG	54187730	1.954,80	4059625485491	566
HG	54188390	2.275,60	4059625485484	566
HG	54188660	2.275,60	4059625634295	566
HG	54188730	1.954,80	4059625485477	566
HG	54188790	1.954,80	4059625485460	566
HG	54189390	2.275,60	4059625485453	566
HG	54189730	1.954,80	4059625485446	566
HG	54189770	1.954,80	4059625485439	566
HG	54190320	2.081,60	4059625485422	566
HG	54190390	2.464,40	4059625485415	566
HG	54190660	2.464,40	4059625634325	566
HG	54190730	2.081,60	4059625485408	566
HG	54191390	2.464,40	4059625485392	566
HG	54191660	2.464,40	4059625634332	566
HG	54191730	2.081,60	4059625485385	566
HG	54191790	2.081,60	4059625485378	566
HG	54192390	2.464,40	4059625485361	566
HG	54192730	2.081,60	4059625485354	566
HG	54192770	2.081,60	4059625486146	566
HG	54193320	2.246,80	4059625486139	567
HG	54193390	2.690,40	4059625486122	567
HG	54193660	2.690,40	4059625634363	567
HG	54193730	2.246,80	4059625486115	567
HG	54194390	2.690,40	4059625486108	567
HG	54194660	2.690,40	4059625634370	567
HG	54194730	2.246,80	4059625486092	567
HG	54194790	2.246,80	4059625486085	567
HG	54195390	2.690,40	4059625486078	567
HG	54195730	2.246,80	4059625486061	567
HG	54195770	2.246,80	4059625486054	567
HG	54196320	3.584,40	4059625486047	568
HG	54196390	4.174,40	4059625486030	568
HG	54196660	4.174,40	4059625634387	568
HG	54196730	3.584,40	4059625486023	568
HG	54197390	4.174,40	4059625486016	568
HG	54197660	4.174,40	4059625634394	568
HG	54197730	3.584,40	4059625486009	568
HG	54197790	3.584,40	4059625485996	568
HG	54198390	4.174,40	4059625485989	568
HG	54198730	3.584,40	4059625485972	568
HG	54198770	3.584,40	4059625485965	568
HG	54199320	3.826,00	4059625485958	568
HG	54199390	4.474,00	4059625485941	568
HG	54199660	4.474,00	4059625634509	568
HG	54199730	3.826,00	4059625485934	568
HG	54200390	4.474,00	4059625485927	568
HG	54200660	4.474,00	4059625634516	568
HG	54200730	3.826,00	4059625485910	568
HG	54200790	3.826,00	4059625485903	568
HG	54201390	4.474,00	4059625485897	568

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54201730	3.826,00	4059625485880	568
HG	54201770	3.826,00	4059625485873	568
HG	54205700	442,80	4059625485866	598
HG	54205760	442,80	4059625485859	598
HG	54205780	442,80	4059625485842	598
HG	54206700	442,80	4059625485835	598
HG	54206760	442,80	4059625485828	598
HG	54206780	442,80	4059625485811	598
HG	54207700	464,00	4059625485804	598
HG	54207760	464,00	4059625485798	598
HG	54207780	464,00	4059625485781	598
HG	54208700	321,60	4059625485774	592
HG	54208760	321,60	4059625485767	592
HG	54208780	321,60	4059625485750	592
HG	54209700	360,40	4059625486542	594
HG	54209760	360,40	4059625486535	594
HG	54209780	360,40	4059625486528	594
HG	54210700	401,60	4059625486511	596
HG	54210760	401,60	4059625486504	596
HG	54210780	401,60	4059625486498	596
HG	54211700	549,20	4059625486481	602
HG	54211760	549,20	4059625486474	602
HG	54211780	549,20	4059625486467	602
HG	54212320	1.242,00	4059625486450	639
HG	54212390	1.444,00	4059625486443	639
HG	54212660	1.444,00	4059625634547	639
HG	54212730	1.242,00	4059625486436	639
HG	54213390	1.444,00	4059625486429	639
HG	54213660	1.444,00	4059625634554	639
HG	54213730	1.242,00	4059625486412	639
HG	54213790	1.242,00	4059625486405	639
HG	54214390	1.444,00	4059625486399	639
HG	54214730	1.242,00	4059625486382	639
HG	54214770	1.242,00	4059625486375	639
HG	54215320	1.242,00	4059625486368	639
HG	54215390	1.444,00	4059625486351	639
HG	54215660	1.444,00	4059625634561	639
HG	54215730	1.242,00	4059625486344	639
HG	54216390	1.444,00	4059625486337	639
HG	54216660	1.444,00	4059625634578	639
HG	54216730	1.242,00	4059625486320	639
HG	54216790	1.242,00	4059625486313	639
HG	54217390	1.444,00	4059625486306	639
HG	54217730	1.242,00	4059625486290	639
HG	54217770	1.242,00	4059625486283	639
HG	54218320	1.595,20	4059625486276	635
HG	54218390	2.052,00	4059625486269	635
HG	54218660	2.052,00	4059625634585	635
HG	54218730	1.595,20	4059625486252	635
HG	54219390	2.052,00	4059625486245	635
HG	54219660	2.052,00	4059625634592	635
HG	54219730	1.595,20	4059625486238	635
HG	54219790	1.595,20	4059625486221	635
HG	54220390	2.052,00	4059625486214	635
HG	54220730	1.595,20	4059625486207	635
HG	54220770	1.595,20	4059625486191	635
HG	54221320	1.595,20	4059625486184	635
HG	54221390	2.052,00	4059625486177	635
HG	54221660	2.052,00	4059625634608	635
HG	54221730	1.595,20	4059625486160	635

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54222390	2.052,00	4059625486153	635
HG	54222660	2.052,00	4059625634615	635
HG	54222730	1.595,20	4059625486771	635
HG	54222790	1.595,20	4059625486764	635
HG	54223390	2.052,00	4059625486757	635
HG	54223730	1.595,20	4059625486740	635
HG	54223770	1.595,20	4059625486733	635
HG	54224670	38,50	4059625483763	644
HG	54225670	16,50	4059625483770	644
HG	54226670	20,50	4059625483787	644
HG	54227630	108,00	4059625483602	645
HG	54228630	114,00	4059625483619	645
HG	54229630	145,50	4059625483626	645
HG	54230630	145,50	4059625483633	646
HG	54231630	240,50	4059625483640	646
HG	54232630	335,50	4059625483657	646
HG	54233630	427,50	4059625483664	647
HG	54234630	459,50	4059625483671	647
HG	54235000	43,60	4059625459485	651
HG	54236320	3.518,00	4059625486726	570
HG	54236390	4.106,40	4059625486719	570
HG	54236660	4.106,40	4059625634424	570
HG	54236730	3.518,00	4059625486702	570
HG	54237390	4.106,40	4059625486696	570
HG	54237660	4.106,40	4059625634431	570
HG	54237730	3.518,00	4059625486689	570
HG	54237790	3.518,00	4059625486672	570
HG	54238390	4.106,40	4059625486665	570
HG	54238730	3.518,00	4059625486658	570
HG	54238770	3.518,00	4059625486641	570
HG	54239320	3.518,00	4059625486634	571
HG	54239390	4.106,40	4059625486627	571
HG	54239660	4.106,40	4059625634462	571
HG	54239730	3.518,00	4059625486610	571
HG	54240390	4.106,40	4059625486603	571
HG	54240660	4.106,40	4059625634479	571
HG	54240730	3.518,00	4059625486597	571
HG	54240790	3.518,00	4059625486580	571
HG	54241390	4.106,40	4059625486573	571
HG	54241730	3.518,00	4059625486566	571
HG	54241770	3.518,00	4059625486559	571
HG	54243550	284,90	4059625546154	556
HG	54243700	284,90	4059625546147	556
HG	54243760	284,90	4059625546130	556
HG	54243780	284,90	4059625546123	556
HG	54244550	284,90	4059625546116	556
HG	54244700	284,90	4059625546109	556
HG	54244760	284,90	4059625546093	556
HG	54244780	284,90	4059625546086	556
HG	54245550	327,80	4059625546079	557
HG	54245700	327,80	4059625546062	557
HG	54245760	327,80	4059625546055	557
HG	54245780	327,80	4059625546048	557
HG	54246550	327,80	4059625546031	557
HG	54246700	327,80	4059625546024	557
HG	54246760	327,80	4059625546017	557
HG	54246780	327,80	4059625546000	557
HG	54247550	423,50	4059625543696	558
HG	54247700	423,50	4059625543689	558
HG	54247760	423,50	4059625543672	558

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54247780	423,50	4059625543665	558
HG	54248550	620,40	4059625546352	558
HG	54248700	620,40	4059625546345	558
HG	54248760	620,40	4059625546338	558
HG	54248780	620,40	4059625546321	558
HG	54249550	432,30	4059625546314	559
HG	54249700	432,30	4059625546307	559
HG	54249760	432,30	4059625546291	559
HG	54249780	432,30	4059625546284	559
HG	54250550	633,60	4059625546277	560
HG	54250700	633,60	4059625546260	560
HG	54250760	633,60	4059625546253	560
HG	54250780	633,60	4059625546246	560
HG	54251550	436,70	4059625546239	561
HG	54251700	436,70	4059625546222	561
HG	54251760	436,70	4059625546215	561
HG	54251780	436,70	4059625546208	561
HG	54252550	636,90	4059625546192	563
HG	54252700	636,90	4059625546185	563
HG	54252760	636,90	4059625546178	563
HG	54252780	636,90	4059625546161	563
HG	54253550	443,30	4059625546550	561
HG	54253700	443,30	4059625546543	561
HG	54253760	443,30	4059625546536	561
HG	54253780	443,30	4059625546529	561
HG	54254550	641,30	4059625546512	563
HG	54254700	641,30	4059625546505	563
HG	54254760	641,30	4059625546499	563
HG	54254780	641,30	4059625546482	563
HG	54255550	443,30	4059625546475	561
HG	54255700	443,30	4059625546468	561
HG	54255760	443,30	4059625546451	561
HG	54255780	443,30	4059625546444	561
HG	54256550	653,40	4059625546437	563
HG	54256700	653,40	4059625546420	563
HG	54256760	653,40	4059625546413	563
HG	54256780	653,40	4059625546406	563
HG	54257550	464,20	4059625546390	561
HG	54257700	464,20	4059625546383	561
HG	54257760	464,20	4059625546376	561
HG	54257780	464,20	4059625546369	561
HG	54258550	677,60	4059625546758	563
HG	54258700	677,60	4059625546741	563
HG	54258760	677,60	4059625546734	563
HG	54258780	677,60	4059625546727	563
HG	54259550	487,30	4059625546710	561
HG	54259700	487,30	4059625546703	561
HG	54259760	487,30	4059625546697	561
HG	54259780	487,30	4059625546680	561
HG	54260550	701,80	4059625546673	564
HG	54260700	701,80	4059625546666	564
HG	54260760	701,80	4059625546659	564
HG	54260780	701,80	4059625546642	564
HG	54261550	531,30	4059625546635	561
HG	54261700	531,30	4059625546628	561
HG	54261760	531,30	4059625546611	561
HG	54261780	531,30	4059625546604	561
HG	54262550	763,40	4059625546598	564
HG	54262700	763,40	4059625546581	564
HG	54262760	763,40	4059625546574	564

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54262780	763,40	4059625546567	564
HG	54263550	568,70	4059625546956	562
HG	54263700	568,70	4059625546949	562
HG	54263760	568,70	4059625546932	562
HG	54263780	568,70	4059625546925	562
HG	54264550	815,10	4059625546918	564
HG	54264700	815,10	4059625546901	564
HG	54264760	815,10	4059625546895	564
HG	54264780	815,10	4059625546888	564
HG	54265550	592,90	4059625546871	585
HG	54265700	592,90	4059625546864	585
HG	54265760	592,90	4059625546857	585
HG	54265780	592,90	4059625546840	585
HG	54266550	641,30	4059625546833	585
HG	54266700	641,30	4059625546826	585
HG	54266760	641,30	4059625546819	585
HG	54266780	641,30	4059625546802	585
HG	54267550	686,40	4059625546796	585
HG	54267700	686,40	4059625546789	585
HG	54267760	686,40	4059625546772	585
HG	54267780	686,40	4059625546765	585
HG	54268550	876,70	4059625547151	588
HG	54268700	876,70	4059625547144	588
HG	54268760	876,70	4059625547137	588
HG	54268780	876,70	4059625547120	588
HG	54269550	185,90	4059625547359	619
HG	54269700	185,90	4059625547113	619
HG	54269760	185,90	4059625547106	619
HG	54269780	185,90	4059625547090	619
HG	54270550	217,80	4059625547342	621
HG	54270700	217,80	4059625547083	621
HG	54270760	217,80	4059625547076	621
HG	54270780	217,80	4059625547069	621
HG	54271550	256,30	4059625547335	623
HG	54271700	256,30	4059625547052	623
HG	54271760	256,30	4059625547045	623
HG	54271780	256,30	4059625547038	623
HG	54272550	283,80	4059625547328	625
HG	54272700	283,80	4059625547021	625
HG	54272760	283,80	4059625547014	625
HG	54272780	283,80	4059625547007	625
HG	54273550	283,80	4059625547311	625
HG	54273700	283,80	4059625546994	625
HG	54273760	283,80	4059625547304	625
HG	54273780	283,80	4059625546987	625
HG	54274550	306,90	4059625547298	625
HG	54274700	306,90	4059625546970	625
HG	54274760	306,90	4059625547281	625
HG	54274780	306,90	4059625546963	625
HG	54275550	185,90	4059625547540	620
HG	54275700	185,90	4059625547274	620
HG	54275760	185,90	4059625547533	620
HG	54275780	185,90	4059625547267	620
HG	54276550	217,80	4059625547526	622
HG	54276700	217,80	4059625547250	622
HG	54276760	217,80	4059625547519	622
HG	54276780	217,80	4059625547243	622
HG	54277550	256,30	4059625547502	624
HG	54277700	256,30	4059625547236	624
HG	54277760	256,30	4059625547496	624

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54277780	256,30	4059625547229	624
HG	54278550	283,80	4059625547489	626
HG	54278700	283,80	4059625547212	626
HG	54278760	283,80	4059625564110	626
HG	54278780	283,80	4059625547205	626
HG	54279550	283,80	4059625547472	626
HG	54279700	283,80	4059625547199	626
HG	54279760	283,80	4059625547465	626
HG	54279780	283,80	4059625547182	626
HG	54280550	306,90	4059625547458	627
HG	54280700	306,90	4059625547175	627
HG	54280760	306,90	4059625547441	627
HG	54280780	306,90	4059625547168	627
HG	54281550	448,80	4059625547434	641
HG	54281700	448,80	4059625547427	641
HG	54281760	448,80	4059625547410	641
HG	54281780	448,80	4059625547403	641
HG	54282550	448,80	4059625547397	641
HG	54282700	448,80	4059625547380	641
HG	54282760	448,80	4059625547373	641
HG	54282780	448,80	4059625547366	641
HG	54283550	491,70	4059625547748	642
HG	54283700	491,70	4059625547731	642
HG	54283760	491,70	4059625547724	642
HG	54283780	491,70	4059625547717	642
HG	54284550	491,70	4059625547700	642
HG	54284700	491,70	4059625547694	642
HG	54284760	491,70	4059625547687	642
HG	54284780	491,70	4059625547670	642
HG	54285550	600,60	4059625547663	637
HG	54285700	600,60	4059625547656	637
HG	54285760	600,60	4059625547649	637
HG	54285780	600,60	4059625547632	637
HG	54286550	600,60	4059625547625	637
HG	54286700	600,60	4059625547618	637
HG	54286760	600,60	4059625547601	637
HG	54286780	600,60	4059625547595	637
HG	54287550	654,50	4059625547588	638
HG	54287700	654,50	4059625547571	638
HG	54287760	654,50	4059625547564	638
HG	54287780	654,50	4059625547557	638
HG	54288550	654,50	4059625547793	638
HG	54288700	654,50	4059625547786	638
HG	54288760	654,50	4059625547779	638
HG	54288780	654,50	4059625547762	638
HG	54289760	60,50	4059625609613	650
HG	54290550	728,20	4059625556160	559
HG	54290700	728,20	4059625556153	559
HG	54290760	728,20	4059625556146	559
HG	54290780	728,20	4059625556139	559
HG	54291550	746,90	4059625556122	560
HG	54291700	746,90	4059625556115	560
HG	54291760	746,90	4059625556108	560
HG	54291780	746,90	4059625555897	560
HG	54292550	751,30	4059625555880	563
HG	54292700	751,30	4059625555873	563
HG	54292760	751,30	4059625555866	563
HG	54292780	751,30	4059625555859	563
HG	54293550	754,60	4059625555842	563
HG	54293700	754,60	4059625579206	563

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54293760	754,60	4059625555835	563
HG	54293780	754,60	4059625555811	563
HG	54294550	765,60	4059625556337	563
HG	54294700	765,60	4059625556320	563
HG	54294760	765,60	4059625556313	563
HG	54294780	765,60	4059625556306	563
HG	54295550	789,80	4059625556290	563
HG	54295700	789,80	4059625556283	563
HG	54295760	789,80	4059625556276	563
HG	54295780	789,80	4059625556269	563
HG	54296550	812,90	4059625556252	564
HG	54296700	812,90	4059625556245	564
HG	54296760	812,90	4059625556238	564
HG	54296780	812,90	4059625556221	564
HG	54297550	877,80	4059625556214	564
HG	54297700	877,80	4059625556207	564
HG	54297760	877,80	4059625556191	564
HG	54297780	877,80	4059625556184	564
HG	54298550	926,20	4059625556481	564
HG	54298700	926,20	4059625556177	564
HG	54298760	926,20	4059625556474	564
HG	54298780	926,20	4059625556467	564
HG	54299550	830,50	4059625556450	586
HG	54299700	830,50	4059625556443	586
HG	54299760	830,50	4059625556436	586
HG	54299780	830,50	4059625556429	586
HG	54300550	937,20	4059625556412	586
HG	54300700	937,20	4059625556405	586
HG	54300760	937,20	4059625556399	586
HG	54300780	937,20	4059625556382	586
HG	54301550	877,80	4059625556375	587
HG	54301700	877,80	4059625556368	587
HG	54301760	877,80	4059625556351	587
HG	54301780	877,80	4059625556344	587
HG	54302550	994,40	4059625556641	587
HG	54302700	994,40	4059625556634	587
HG	54302760	994,40	4059625556627	587
HG	54302780	994,40	4059625556610	587
HG	54303550	929,50	4059625556603	587
HG	54303700	929,50	4059625556597	587
HG	54303760	929,50	4059625556580	587
HG	54303780	929,50	4059625556573	587
HG	54304550	1.047,20	4059625556566	587
HG	54304700	1.047,20	4059625556559	587
HG	54304760	1.047,20	4059625556542	587
HG	54304780	1.047,20	4059625556535	587
HG	54305550	1.234,20	4059625556528	590
HG	54305700	1.234,20	4059625556511	590
HG	54305760	1.234,20	4059625556504	590
HG	54305780	1.234,20	4059625556498	590
HG	54306550	1.450,90	4059625556801	590
HG	54306700	1.450,90	4059625556795	590
HG	54306760	1.450,90	4059625556788	590
HG	54306780	1.450,90	4059625556771	590
HG	54310320	1.270,60	4059625634622	572
HG	54310390	1.479,00	4059625634639	572
HG	54310660	1.479,00	4059625634301	572
HG	54311390	1.479,00	4059625634653	572
HG	54311660	1.479,00	4059625634318	572
HG	54311790	1.270,60	4059625634646	572

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54312390	1.479,00	4059625634677	572
HG	54312770	1.270,60	4059625634660	572
HG	54313320	1.352,90	4059625634684	572
HG	54313390	1.602,10	4059625634691	572
HG	54313660	1.602,10	4059625634349	572
HG	54314390	1.602,10	4059625635018	572
HG	54314660	1.602,10	4059625634356	572
HG	54314790	1.352,90	4059625635001	572
HG	54315390	1.602,10	4059625635032	572
HG	54315770	1.352,90	4059625635025	572
HG	54316320	2.330,00	4059625635049	573
HG	54316390	2.713,50	4059625635056	573
HG	54316660	2.713,50	4059625634400	573
HG	54317390	2.713,50	4059625635070	573
HG	54317660	2.713,50	4059625634417	573
HG	54317790	2.330,00	4059625635063	573
HG	54318390	2.713,50	4059625635094	573
HG	54318770	2.330,00	4059625635087	573
HG	54319320	2.286,80	4059625635100	574
HG	54319390	2.669,20	4059625635117	574
HG	54319660	2.669,20	4059625634448	574
HG	54320390	2.669,20	4059625635124	574
HG	54320660	2.669,20	4059625634455	574
HG	54320790	2.286,80	4059625691977	574
HG	54321390	2.669,20	4059625635148	574
HG	54321770	2.286,80	4059625635131	574
HG	54322320	2.286,80	4059625635155	575
HG	54322390	2.669,20	4059625635162	575
HG	54322660	2.669,20	4059625634486	575
HG	54323390	2.669,20	4059625635186	575
HG	54323660	2.669,20	4059625634493	575
HG	54323790	2.286,80	4059625635179	575
HG	54324390	2.669,20	4059625635209	575
HG	54324770	2.286,80	4059625635193	575
HG	54325320	1.853,90	4059625635216	643
HG	54325390	2.164,40	4059625635223	643
HG	54325660	2.164,40	4059625634523	643
HG	54326390	2.164,40	4059625635247	643
HG	54326660	2.164,40	4059625634530	643
HG	54326790	1.853,90	4059625635230	643
HG	54327390	2.164,40	4059625635278	643
HG	54327770	1.853,90	4059625635254	643
HG	54328700	321,50	4059625635285	593
HG	54328760	321,50	4059625635308	593
HG	54328780	321,50	4059625635292	593
HG	54329700	360,40	4059625635315	595
HG	54329760	360,40	4059625635339	595
HG	54329780	360,40	4059625635322	595
HG	54330700	401,50	4059625635346	597
HG	54330760	401,50	4059625635360	597
HG	54330780	401,50	4059625635353	597
HG	54332700	464,10	4059625635377	600
HG	54332760	464,10	4059625635391	600
HG	54332780	464,10	4059625635384	600
HG	54333700	442,70	4059625635407	600
HG	54333760	442,70	4059625635421	600
HG	54333780	442,70	4059625635414	600
HG	54334700	442,70	4059625635438	600
HG	54334760	442,70	4059625635452	600
HG	54334780	442,70	4059625635445	600

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54335700	548,90	4059625635469	603
HG	54335760	548,90	4059625635483	603
HG	54335780	548,90	4059625635476	603
HG	54362000	614,20	4059625691953	628
HG	54363670	614,20	4059625691946	628
HG	54364000	614,20	4059625691939	628
HG	54365000	614,20	4059625691922	629
HG	54366670	614,20	4059625691915	629
HG	54367000	614,20	4059625691908	629
HG	54368000	974,20	4059625691892	630
HG	54369670	974,20	4059625691885	630
HG	54370000	974,20	4059625691878	630
HG	54371000	1.048,10	4059625691861	631
HG	54372670	1.048,10	4059625691854	631
HG	54373000	1.048,10	4059625691847	631
HG	54374000	1.320,90	4059625691830	631
HG	54375670	1.320,90	4059625691823	631
HG	54376000	1.320,90	4059625691816	631
HG	54377000	1.415,90	4059625691809	633
HG	54378670	1.415,90	4059625691694	633
HG	54379000	1.415,90	4059625691687	633
HG	54380000	1.415,90	4059625691670	634
HG	54381670	1.415,90	4059625691663	634
HG	54382000	1.415,90	4059625691656	634
HG	54383000	1.478,40	4059625691649	632
HG	54384670	1.478,40	4059625691632	632
HG	54385000	1.478,40	4059625691625	632
HG	54386000	1.742,40	4059625691618	632
HG	54387670	1.742,40	4059625691601	632
HG	54388000	1.742,40	4059625686799	632
HG	54955670	328,10	4059625535554	667
HG	54955700	328,10	4059625535547	667
HG	54956670	353,40	4059625535578	667
HG	54956700	353,40	4059625535561	667
HG	54957670	376,20	4059625535592	667
HG	54957700	376,20	4059625535585	667
HG	54958670	415,70	4059625535615	668
HG	54958700	415,70	4059625535608	668
HG	54959670	462,20	4059625535639	668
HG	54959700	462,20	4059625535622	668
HG	54960670	493,40	4059625535653	668
HG	54960700	493,40	4059625535646	668
HG	54961670	446,60	4059625535677	669
HG	54961700	446,60	4059625535660	669
HG	54962670	470,60	4059625535691	669
HG	54962700	470,60	4059625535684	669
HG	54963670	507,50	4059625535714	669
HG	54963700	507,50	4059625535707	669
HG	54964670	552,20	4059625535738	670
HG	54964700	552,20	4059625535721	670
HG	54965670	581,00	4059625535752	670
HG	54965700	581,00	4059625535745	670
HG	54966670	546,30	4059625535776	678
HG	54966700	546,30	4059625535769	678
HG	54967670	638,90	4059625535790	678
HG	54967700	638,90	4059625535783	678
HG	54968670	516,70	4059625535813	671
HG	54968700	516,70	4059625535806	671
HG	54969670	577,10	4059625535837	672
HG	54969700	577,10	4059625535820	672

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54970670	602,90	4059625535851	672
HG	54970700	602,90	4059625535844	672
HG	54971670	654,60	4059625535875	672
HG	54971700	654,60	4059625535868	672
HG	54972670	704,30	4059625535899	673
HG	54972700	704,30	4059625535882	673
HG	54973670	766,40	4059625535912	673
HG	54973700	766,40	4059625535905	673
HG	54974670	726,00	4059625535936	674
HG	54974700	726,00	4059625535929	674
HG	54975670	754,30	4059625535950	674
HG	54975700	754,30	4059625535943	674
HG	54976670	805,80	4059625535974	674
HG	54976700	805,80	4059625535967	674
HG	54977670	855,30	4059625535998	675
HG	54977700	855,30	4059625535981	675
HG	54978670	919,50	4059625536018	675
HG	54978700	919,50	4059625536001	675
HG	54979670	829,50	4059625536032	679
HG	54979700	829,50	4059625536025	679
HG	54980670	941,20	4059625536056	679
HG	54980700	941,20	4059625536049	679
HG	54981700	2.394,90	4059625463871	676
HG	54982700	2.084,00	4059625463864	676
HG	54983700	2.674,80	4059625463857	662
HG	54984700	2.471,90	4059625463840	662
HG	54985700	2.305,80	4059625463833	662
HG	54986700	2.006,60	4059625463826	661
HG	54987700	1.881,90	4059625463819	661
HG	54988700	1.679,00	4059625463802	660
HG	54989700	1.558,40	4059625463796	660
HG	54990700	1.767,20	4059625463789	677
HG	54991700	1.634,40	4059625463772	677
HG	54992700	1.747,40	4059625463765	666
HG	54993700	1.644,30	4059625463758	666
HG	54994700	1.528,70	4059625463741	666
HG	54995700	1.290,20	4059625463734	665
HG	54996700	1.175,00	4059625463727	665
HG	54997700	1.055,30	4059625463710	664
HG	54998700	1.004,00	4059625463703	664
HG	54999700	863,10	4059625463499	663
55				
HG	55213000	40,80	4011097125121	752
HG	55237000	31,90	4011097125138	753
56				
HG	56010180	253,10	4059625355589	739
HG	56011180	255,30	4059625355572	739
HG	56012180	260,10	4059625355565	739
HG	56013180	267,20	4059625355558	739
HG	56014180	276,60	4059625355541	739
HG	56015180	293,30	4059625355534	739
HG	56016180	443,20	4059625355527	740
HG	56017180	445,40	4059625355510	740
HG	56018180	450,20	4059625355503	740
HG	56019180	457,20	4059625355497	740
HG	56020180	466,90	4059625355480	740
HG	56021180	483,40	4059625355473	740
HG	56022180	443,20	4059625355466	739
HG	56023180	445,40	4059625355459	739
HG	56024180	450,20	4059625355442	739

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56025180	457,20	4059625355435	740
HG	56026180	466,90	4059625355428	740
HG	56027180	483,40	4059625355411	740
HG	56029000	148,50	4059625350621	732
HG	56030000	159,30	4059625350614	732
HG	56031000	170,10	4059625350607	732
HG	56032000	181,00	4059625350591	733
HG	56033000	191,70	4059625350584	733
HG	56034000	213,20	4059625350577	733
HG	56036670	281,10	4059625350515	731
HG	56036700	281,10	4059625350508	731
HG	56036800	200,70	4059625355398	731
HG	56037670	296,10	4059625350454	731
HG	56037700	296,10	4059625350447	731
HG	56037800	211,50	4059625355381	731
HG	56038670	311,50	4059625350393	731
HG	56038700	311,50	4059625350386	731
HG	56038800	222,30	4059625355374	731
HG	56040670	326,40	4059625350324	731
HG	56040700	326,40	4059625350317	731
HG	56040800	233,10	4059625355367	731
HG	56041670	341,50	4059625350263	731
HG	56041700	341,50	4059625350256	731
HG	56041800	243,90	4059625355350	731
HG	56042670	371,80	4059625350201	731
HG	56042700	371,80	4059625350195	731
HG	56042800	265,50	4059625355343	731
HG	56043000	495,20	4059625350188	728
HG	56043140	495,20	4059625350171	728
HG	56043340	495,20	4059625350164	728
HG	56043670	462,20	4059625350157	728
HG	56043700	462,20	4059625350140	728
HG	56043800	330,10	4059625350133	728
HG	56043990	495,20	4059625350126	728
HG	56044000	511,60	4059625350119	728
HG	56044140	511,60	4059625350102	728
HG	56044340	511,60	4059625350096	728
HG	56044670	477,30	4059625350089	728
HG	56044700	477,30	4059625350072	728
HG	56044800	340,90	4059625350065	728
HG	56044990	511,60	4059625350058	728
HG	56045000	527,80	4059625350041	728
HG	56045140	527,80	4059625350034	728
HG	56045340	527,80	4059625350027	728
HG	56045670	492,50	4059625350010	728
HG	56045700	492,50	4059625350003	728
HG	56045800	351,70	4059625349991	728
HG	56045990	527,90	4059625349984	728
HG	56046000	544,00	4059625349977	728
HG	56046140	544,00	4059625349960	728
HG	56046340	544,00	4059625349953	728
HG	56046670	507,60	4059625349946	728
HG	56046700	507,60	4059625349939	728
HG	56046800	362,50	4059625349922	728
HG	56046990	544,00	4059625349915	728
HG	56047000	576,30	4059625349908	729
HG	56047140	576,30	4059625349892	729
HG	56047340	576,30	4059625349885	729
HG	56047670	537,90	4059625349878	729
HG	56047700	537,90	4059625349861	729

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56047800	384,30	4059625349854	729
HG	56047990	576,30	4059625349847	729
HG	56050000	495,20	4059625349816	729
HG	56050140	495,20	4059625349809	729
HG	56050340	495,20	4059625349793	729
HG	56050670	462,20	4059625349786	729
HG	56050700	462,20	4059625349779	729
HG	56050800	330,20	4059625349762	729
HG	56050990	495,20	4059625349755	729
HG	56051000	511,60	4059625349748	730
HG	56051140	511,60	4059625349731	730
HG	56051340	511,60	4059625349724	730
HG	56051670	477,40	4059625349717	730
HG	56051700	477,40	4059625349700	730
HG	56051800	340,90	4059625349694	730
HG	56051990	511,60	4059625349687	730
HG	56052000	527,80	4059625349670	730
HG	56052140	527,80	4059625349663	730
HG	56052340	527,80	4059625349656	730
HG	56052670	492,50	4059625349649	730
HG	56052700	492,50	4059625349632	730
HG	56052800	351,70	4059625349625	730
HG	56052990	527,80	4059625349618	730
HG	56053000	544,00	4059625349601	730
HG	56053140	544,00	4059625349595	730
HG	56053340	544,00	4059625349588	730
HG	56053670	507,60	4059625349571	730
HG	56053700	507,60	4059625349564	730
HG	56053800	362,50	4059625349557	730
HG	56053990	544,00	4059625349540	730
HG	56054000	576,30	4059625349533	730
HG	56054140	576,30	4059625349526	730
HG	56054340	576,30	4059625349519	730
HG	56054670	537,90	4059625349502	730
HG	56054700	537,90	4059625349496	730
HG	56054800	384,30	4059625349489	730
HG	56054990	576,30	4059625349472	730
HG	56057380	411,00	4059625443132	410
HG	56057670	411,00	4059625351598	410
HG	56057700	411,00	4059625351581	410
HG	56058670	420,60	4059625489420	412
HG	56058700	420,60	4059625489413	412
HG	56058800	420,60	4059625489406	412
HG	56060670	755,50	4059625489390	414
HG	56060700	755,50	4059625489383	414
HG	56060800	755,50	4059625489376	414
HG	56061380	466,90	4059625443125	410
HG	56061670	466,90	4059625351567	410
HG	56061700	466,90	4059625351550	410
HG	56062670	823,90	4059625430156	415
HG	56062700	823,90	4059625430149	415
HG	56062800	823,90	4059625430132	415
HG	56063670	658,10	4059625489369	416
HG	56063700	658,10	4059625489352	416
HG	56063800	658,10	4059625489345	416
HG	56064380	598,60	4059625443149	411
HG	56064670	598,60	4059625351536	411
HG	56064700	598,60	4059625351529	411
HG	56065670	272,80	4059625430125	412
HG	56065700	272,80	4059625430118	412

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56065800	272,80	4059625430101	412
HG	56067380	718,60	4059625443156	411
HG	56067670	718,60	4059625351505	411
HG	56067700	718,60	4059625351499	411
HG	56070670	352,90	4059625351475	413
HG	56070700	352,90	4059625351468	413
HG	56070800	352,90	4059625351451	413
HG	56073670	407,50	4059625351444	413
HG	56073700	407,50	4059625351437	413
HG	56073800	407,50	4059625351420	413
HG	56076670	371,70	4059625351413	414
HG	56076700	371,70	4059625351406	414
HG	56076800	371,70	4059625351390	414
HG	56079670	431,20	4059625351383	414
HG	56079700	431,20	4059625351376	414
HG	56079800	431,20	4059625351369	414
HG	56092380	272,80	4059625445921	411
HG	56092670	272,80	4059625430095	411
HG	56092700	272,80	4059625430088	411
HG	56093380	341,20	4059625445938	411
HG	56093670	341,20	4059625430064	411
HG	56093700	341,20	4059625430057	411
HG	56094140	501,30	4059625349069	417
HG	56094340	501,30	4059625349052	417
HG	56094670	490,60	4059625349045	417
HG	56094700	490,60	4059625349038	417
HG	56094800	451,30	4059625349021	417
HG	56094990	501,30	4059625349014	417
HG	56095140	501,30	4059625349007	417
HG	56095340	501,30	4059625348994	417
HG	56095670	490,60	4059625348987	417
HG	56095700	490,60	4059625348970	417
HG	56095800	451,30	4059625348963	417
HG	56095990	501,30	4059625348956	417
HG	56096140	501,30	4059625348949	417
HG	56096340	501,30	4059625348932	417
HG	56096670	490,60	4059625348925	417
HG	56096700	490,60	4059625348918	417
HG	56096800	451,30	4059625348901	417
HG	56096990	501,30	4059625348895	417
HG	56097140	566,50	4059625348888	417
HG	56097340	566,50	4059625348871	417
HG	56097670	555,80	4059625348864	417
HG	56097700	555,80	4059625348857	417
HG	56097800	513,10	4059625348840	417
HG	56097990	566,50	4059625348833	417
HG	56098140	566,50	4059625348826	418
HG	56098340	566,50	4059625348819	418
HG	56098670	555,80	4059625348802	418
HG	56098700	555,80	4059625348796	418
HG	56098800	513,10	4059625348789	418
HG	56098990	566,50	4059625348772	418
HG	56099140	566,50	4059625348765	417
HG	56099340	566,50	4059625348758	417
HG	56099670	555,80	4059625348741	417
HG	56099700	555,80	4059625348734	417
HG	56099800	513,10	4059625348727	417
HG	56099990	566,50	4059625348710	417
HG	56196800	337,00	4059625429747	734
HG	56197800	353,10	4059625429730	734
HG	56198800	369,10	4059625429723	734
HG	56199800	385,10	4059625429716	734
HG	56200800	401,30	4059625429709	734
HG	56201800	433,50	4059625429693	734
HG	56219000	363,80	4059625489536	734
HG	56220000	380,00	4059625489529	734
HG	56221000	395,80	4059625489512	734
HG	56222000	412,10	4059625489505	735
HG	56223000	444,10	4059625489499	735
HG	56225800	148,00	4059625586907	735
HG	56226800	148,00	4059625586914	735
HG	56248800	111,20	4059625429655	737
HG	56249670	161,80	4059625429648	737
HG	56249800	115,50	4059625429631	737
HG	56250670	434,50	4059625429624	736
HG	56250800	310,30	4059625429617	736
HG	56251670	449,50	4059625429600	736
HG	56251800	321,00	4059625429594	736
HG	56261800	427,40	4059625595671	729
HG	56262800	427,40	4059625595688	730
HG	56373000	18,00	4011097125282	748
HG	56840000	18,90	4059625490013	652
58				
HG	58119000	230,70	4059625514269	746
HG	58119140	247,20	4059625514252	746
HG	58119340	247,20	4059625514245	746
HG	58119670	230,70	4059625514238	746
HG	58119700	230,70	4059625514221	746
HG	58119990	247,20	4059625514214	746
HG	58130000	240,00	4059625514207	747
HG	58131000	164,80	4059625514191	746
HG	58152180	75,20	4059625514184	747
HG	58154000	113,80	4059625514177	746
HG	58187000	54,10	4059625514160	745
HG	58187140	57,90	4059625514153	745
HG	58187340	57,90	4059625514146	745
HG	58187670	54,10	4059625514139	745
HG	58187700	54,10	4059625514122	745
HG	58187990	57,90	4059625514115	745
HG	58188000	38,60	4059625514108	745
HG	58192000	130,40	4011097412955	748
60				
HG	60057000	72,10	4059625513491	741
HG	60058000	33,00	4059625513484	741
HG	60058140	49,40	4059625513477	741
HG	60058340	49,40	4059625513460	741
HG	60058670	46,10	4059625513453	741
HG	60058700	46,10	4059625513446	741
HG	60058990	49,40	4059625513439	741
HG	60067000	87,70	4011097557694	742
HG	60090180	39,10	4059625513422	741
HG	60100450	63,00	4059625477717	473
HG	60101450	76,70	4059625477908	500
HG	60102450	82,20	4059625477892	500
HG	60104450	54,10	4059625477878	533
HG	60105450	56,00	4059625477861	533
HG	60106450	149,10	4059625477854	707
HG	60108450	143,20	4059625477847	708
HG	60110450	113,50	4059625478929	718
HG	60111450	49,30	4059625477601	711

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	60112450	90,40	4059625477595	711
HG	60127450	272,80	4059625478202	714
HG	60128450	272,80	4059625478196	714
HG	60129450	76,60	4059625478691	470
HG	60130450	107,80	4059625478684	471
HG	60131450	115,60	4059625478912	472
HG	60132450	123,40	4059625478905	490
HG	60133450	131,20	4059625478899	493
HG	60134450	139,00	4059625478882	495
HG	60135450	289,00	4059625478875	705
HG	60137450	289,00	4059625478868	706
HG	60141450	148,20	4059625478851	717
HG	60142450	251,80	4059625478844	703
HG	60145450	295,80	4059625478837	706
HG	60147450	55,00	4059625478820	710
HG	60148450	101,80	4059625478813	710
HG	60149450	56,10	4059625478806	710
HG	60150450	107,30	4059625478790	710
HG	60151450	134,50	4059625475126	529
HG	60152450	167,00	4059625475164	530
HG	60153450	203,50	4059625475201	531
HG	60154450	221,50	4059625475249	529
HG	60155450	174,50	4059625475287	523
HG	60156450	200,00	4059625475324	525
HG	60157450	221,50	4059625475362	527
HG	60158450	236,00	4059625475409	524
HG	60159450	200,00	4059625475447	523
HG	60160450	225,50	4059625475485	526
HG	60161450	254,00	4059625475522	528
HG	60162450	280,00	4059625475560	525
HG	60163450	174,50	4059625475607	509
HG	60164450	225,50	4059625475621	509
HG	60165450	257,50	4059625475645	516
HG	60166450	298,00	4059625475669	520
HG	60167450	210,50	4059625475683	512
HG	60168450	319,50	4059625475706	513
HG	60169450	257,50	4059625475720	511
HG	60170450	298,00	4059625475768	519
HG	60171450	319,50	4059625475805	522
HG	60172450	345,00	4059625475843	515
HG	60173450	256,00	4059625478189	718
HG	60174450	46,60	4059625478615	532
HG	60175450	61,40	4059625478608	532
HG	60176450	56,00	4059625478592	532
HG	60193450	328,00	4059625479728	702
HG	60194450	343,50	4059625479711	702
HG	60196450	171,50	4059625471814	709
HG	60197450	215,50	4059625470114	709
HG	60198450	187,00	4059625470107	709
HG	60199450	231,00	4059625470091	709
HG	60200450	243,50	4059625420966	709
HG	60201450	186,30	4059625479094	699
HG	60205450	462,70	4059625479056	697
HG	60206450	463,70	4059625479049	699
HG	60207450	288,40	4059625479032	697
HG	60208450	330,80	4059625479025	698
HG	60209450	152,00	4059625534953	489
HG	60210450	152,00	4059625534915	489
HG	60211450	152,00	4059625534946	489
HG	60212450	152,00	4059625534908	489

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	60213450	159,80	4059625534892	492
HG	60214450	159,80	4059625534854	492
HG	60215450	159,80	4059625534878	492
HG	60216450	159,80	4059625534830	492
HG	60218450	167,60	4059625534779	494
HG	60219450	167,60	4059625534793	494
HG	60220450	167,60	4059625534755	494
HG	60221450	222,20	4059625535172	497
HG	60222450	222,20	4059625535134	497
HG	60223450	222,20	4059625535158	497
HG	60224450	222,20	4059625535110	497
HG	60225450	284,60	4059625535073	498
HG	60226450	284,60	4059625535035	498
HG	60227450	284,60	4059625535059	498
HG	60228450	284,60	4059625535011	498
HG	60229450	107,80	4059625535516	471
HG	60230450	107,80	4059625535530	471
HG	60231450	107,80	4059625535493	471
HG	60232450	115,60	4059625535455	472
HG	60233450	115,60	4059625535479	472
HG	60234450	115,60	4059625535431	472
HG	60235450	123,40	4059625535394	490
HG	60236450	123,40	4059625535417	490
HG	60237450	123,40	4059625535370	490
HG	60238450	200,40	4059625535356	490
HG	60239450	200,40	4059625535349	490
HG	60240450	131,20	4059625535318	493
HG	60241450	131,20	4059625535332	493
HG	60242450	131,20	4059625535295	493
HG	60243450	208,20	4059625535271	493
HG	60244450	208,20	4059625535264	493
HG	60245450	139,00	4059625535233	495
HG	60246450	139,00	4059625535257	495
HG	60247450	139,00	4059625535219	495
HG	60248450	299,20	4059625535097	497
HG	60249450	299,20	4059625535080	497
HG	60250450	361,60	4059625534991	498
HG	60251450	361,60	4059625534984	498
HG	60252450	216,00	4059625535189	495
HG	60254450	216,00	4059625535196	495
HG	60265450	216,60	4059625536216	704
HG	60271450	148,20	4059625536513	717
HG	60281450	319,80	4059625536261	712
HG	60284450	319,80	4059625536292	712
HG	60286450	272,80	4059625536421	713
HG	60287450	272,80	4059625536452	713
HG	60288450	310,60	4059625548721	696
HG	60289450	341,80	4059625548738	698
HG	60292450	510,80	4059625544570	695
HG	60293450	540,20	4059625544563	696
HG	60301450	487,50	4059625611029	694
HG	60302000	621,40	4059625611012	693
HG	60302450	608,10	4059625611005	693
HG	60303000	1.009,80	4059625610992	693
HG	60303140	1.064,70	4059625610985	693
HG	60303670	1.064,70	4059625610978	693
HG	60303700	1.064,70	4059625610961	693
HG	60308000	96,30	4059625611173	718
HG	60309450	225,10	4059625603475	699
HG	60311450	110,30	4059625603451	717

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	60312450	284,70	4059625603444	700
HG	60313450	323,30	4059625603437	700
HG	60314450	156,20	4059625620441	466
HG	60315450	156,20	4059625620434	466
HG	60316450	192,50	4059625620427	467
HG	60317450	250,80	4059625620410	480
HG	60318450	539,00	4059625620403	482
HG	60319450	671,00	4059625620397	484
HG	60320450	671,00	4059625620380	485
HG	60321450	709,50	4059625620373	486
HG	60322450	968,00	4059625620366	487
HG	60323450	550,00	4059625618707	501
HG	60323670	687,50	4059625618691	501
HG	60323700	687,50	4059625618684	501
HG	60323760	687,50	4059625618677	501
HG	60323780	687,50	4059625618660	501
HG	60324450	550,00	4059625618851	503
HG	60324670	687,50	4059625618844	503
HG	60324700	687,50	4059625618837	503
HG	60324760	687,50	4059625618820	503
HG	60324780	687,50	4059625618813	503
HG	60325450	632,50	4059625618806	507
HG	60325670	790,70	4059625618790	507
HG	60325700	790,70	4059625618783	507
HG	60325760	790,70	4059625618776	507
HG	60325780	790,70	4059625618769	507
HG	60326450	632,50	4059625618752	505
HG	60326670	790,70	4059625618943	505
HG	60326700	790,70	4059625618936	505
HG	60326760	790,70	4059625618929	505
HG	60326780	790,70	4059625618912	505
HG	60617450	167,60	4059625534816	494
61				
HG	61006450	130,60	4059625478585	470
HG	61007450	161,80	4059625478578	471
HG	61008450	169,60	4059625478783	472
HG	61009450	177,40	4059625478776	490
HG	61010450	185,20	4059625478769	493
HG	61011450	193,00	4059625478752	495
HG	61012450	347,50	4059625413852	467
HG	61013450	347,50	4059625413869	467
HG	61014450	424,50	4059625413876	467
HG	61015450	424,50	4059625413883	467
HG	61016450	399,50	4059625413890	480
HG	61017450	399,50	4059625413906	480
HG	61018450	476,50	4059625413913	480
HG	61019450	476,50	4059625413920	480
HG	61020450	651,50	4059625413937	482
HG	61021450	651,50	4059625413944	482
HG	61022450	728,40	4059625413951	482
HG	61023450	728,40	4059625413968	482
HG	61024450	764,00	4059625413975	483
HG	61025450	764,00	4059625413982	484
HG	61026450	764,00	4059625413999	483
HG	61027450	841,20	4059625414002	483
HG	61028450	841,20	4059625414019	484
HG	61029450	841,20	4059625414026	483
HG	61030450	764,00	4059625414033	483
HG	61031450	764,00	4059625414040	484
HG	61032450	764,00	4059625414057	483
HG	61033450	841,20	4059625414064	483
HG	61034450	841,20	4059625414071	485
HG	61035450	841,20	4059625414088	483
HG	61036450	798,50	4059625414095	486
HG	61037450	798,50	4059625414101	486
HG	61038450	798,50	4059625414118	486
HG	61039450	875,40	4059625414125	486
HG	61040450	875,40	4059625414132	486
HG	61041450	875,40	4059625414149	486
HG	61042450	1.024,00	4059625414156	487
HG	61043450	1.024,00	4059625414163	487
HG	61044450	1.101,20	4059625414170	487
HG	61045450	1.101,20	4059625414187	487
HG	61046450	188,50	4059625475133	529
HG	61048450	221,00	4059625475171	530
HG	61050450	257,50	4059625475218	531
HG	61052450	275,50	4059625475256	529
HG	61054450	228,50	4059625475294	523
HG	61056450	254,00	4059625475454	523
HG	61058450	254,00	4059625475331	525
HG	61060450	279,50	4059625475492	526
HG	61062450	275,50	4059625475379	527
HG	61064450	308,00	4059625475539	528
HG	61066450	290,00	4059625475416	524
HG	61068450	334,00	4059625475577	525
HG	61070450	228,50	4059625475614	509
HG	61071450	279,50	4059625475638	509
HG	61072450	311,50	4059625475652	516
HG	61073450	352,00	4059625475676	520
HG	61074450	264,50	4059625475690	512
HG	61075450	373,50	4059625475713	513
HG	61076450	311,50	4059625475737	511
HG	61078450	352,00	4059625475775	519
HG	61080450	373,50	4059625475812	522
HG	61082450	399,00	4059625475850	515
HG	61084450	259,50	4059625415412	466
HG	61085450	259,50	4059625415429	466
HG	61086450	337,50	4059625420935	462
HG	61087450	337,50	4059625420928	462
HG	61088450	473,50	4059625420911	463
HG	61089450	473,50	4059625420904	463
HG	61090450	550,50	4059625420898	463
HG	61091450	550,50	4059625420881	463
HG	61092450	529,00	4059625420874	474
HG	61093450	529,00	4059625420867	474
HG	61094450	606,00	4059625420850	474
HG	61095450	606,00	4059625420843	474
HG	61096450	807,00	4059625420836	475
HG	61097450	807,00	4059625420829	475
HG	61098450	884,20	4059625420812	475
HG	61099450	884,20	4059625420805	475
HG	61100450	993,00	4059625420799	477
HG	61101450	993,00	4059625420782	477
HG	61102450	1.070,00	4059625420775	477
HG	61103450	1.070,00	4059625420768	477
HG	61104450	1.215,50	4059625420751	478
HG	61105450	1.215,50	4059625420744	478
HG	61106450	1.292,40	4059625420737	478
HG	61107450	1.292,40	4059625420720	478
HG	61108450	1.024,00	4059625421413	487

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	61109450	1.101,20	4059625421406	487
HG	61110450	993,00	4059625421093	477
HG	61111450	1.070,00	4059625421086	477
HG	61112450	1.215,50	4059625421079	478
HG	61113450	1.292,40	4059625421062	478
HG	61114450	603,00	4059625484944	701
HG	61115450	795,20	4059625484937	695
HG	61116450	442,50	4059625484920	702
HG	61117450	640,00	4059625484913	696
HG	61118450	427,00	4059625484906	702
HG	61119450	604,00	4059625483992	695
HG	61120450	206,00	4059625534977	489
HG	61121450	206,00	4059625534939	489
HG	61122450	206,00	4059625534960	489
HG	61123450	206,00	4059625534922	489
HG	61124450	213,80	4059625534885	492
HG	61125450	213,80	4059625534847	492
HG	61126450	213,80	4059625534861	492
HG	61127450	213,80	4059625534823	492
HG	61128450	221,60	4059625534809	494
HG	61129450	221,60	4059625534762	494
HG	61130450	221,60	4059625534786	494
HG	61131450	221,60	4059625534748	494
HG	61132450	276,20	4059625535165	497
HG	61133450	276,20	4059625535127	497
HG	61134450	276,20	4059625535141	497
HG	61135450	276,20	4059625535103	497
HG	61136450	338,60	4059625535066	498
HG	61137450	338,60	4059625535028	498
HG	61138450	338,60	4059625535042	498
HG	61139450	338,60	4059625535004	498
HG	61140450	161,80	4059625535509	471
HG	61141450	161,80	4059625535523	471
HG	61142450	161,80	4059625535486	471
HG	61143450	169,60	4059625535448	472
HG	61144450	169,60	4059625535462	472
HG	61145450	169,60	4059625535424	472
HG	61146450	177,40	4059625535387	490
HG	61147450	177,40	4059625535400	490
HG	61148450	177,40	4059625535363	490
HG	61149450	185,20	4059625535301	493
HG	61150450	185,20	4059625535325	493
HG	61151450	185,20	4059625535288	493
HG	61152450	193,00	4059625535226	495
HG	61153450	193,00	4059625535240	495
HG	61154450	193,00	4059625535202	495
HG	61165450	270,60	4059625536254	704
HG	61171450	373,80	4059625536285	712
HG	61172450	373,80	4059625536414	712
HG	61174450	326,80	4059625536445	713
HG	61175450	326,80	4059625536476	713
HG	61176450	343,00	4059625536483	705
HG	61177450	343,00	4059625536490	707
HG	61178450	305,80	4059625536520	703
HG	61180450	380,40	4059625536544	696
HG	61181450	349,80	4059625536551	706
HG	61182450	426,90	4059625536575	698
HG	61183450	326,80	4059625536582	714
HG	61184450	326,80	4059625536599	714

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
62				
HG	62010450	338,80	4059625478127	714
HG	62011450	338,80	4059625478110	714
HG	62012450	355,00	4059625478745	705
HG	62014450	355,00	4059625478738	706
HG	62016450	317,80	4059625478721	703
HG	62018450	361,80	4059625478714	706
HG	62020450	394,00	4059625479704	702
HG	62021450	573,00	4059625479599	695
HG	62022450	409,50	4059625479582	702
HG	62023450	602,00	4059625479575	696
HG	62024450	570,00	4059625420959	701
HG	62025450	764,20	4059625420942	695
HG	62038450	282,60	4059625536230	704
HG	62045450	385,80	4059625536278	712
HG	62046450	385,80	4059625536407	712
HG	62048450	338,80	4059625536438	713
HG	62049450	338,80	4059625536469	713
HG	62050450	394,40	4059625536537	696
HG	62051450	440,90	4059625536568	698
63				
HG	63005450	649,00	4059625590973	501
HG	63007450	649,00	4059625591215	503
HG	63009450	731,50	4059625591154	507
HG	63015450	731,50	4059625591093	505
HG	63021450	2.475,00	4059625686775	692
66				
HG	66001000	82,50	4059625610817	716
HG	66001450	68,80	4059625610800	716
HG	66001670	82,50	4059625610794	716
HG	66001700	82,50	4059625610787	716
HG	66002000	82,50	4059625610770	716
HG	66002450	68,80	4059625610763	716
HG	66002670	82,50	4059625610756	716
HG	66002700	82,50	4059625610749	716
HG	66003000	275,00	4059625610732	716
HG	66003140	330,00	4059625610909	716
HG	66003340	330,00	4059625610893	716
HG	66003670	330,00	4059625610886	716
HG	66003700	330,00	4059625610725	716
HG	66003990	330,00	4059625610879	716
71				
HG	71072000	99,00	4011097738697	376
HG	71072670	123,70	4059625460559	376
HG	71073000	92,40	4011097738680	376
HG	71073670	115,40	4059625460573	376
HG	71077000	99,00	4011097738642	376
HG	71077670	123,70	4059625460597	376
HG	71078000	99,00	4011097753812	377
HG	71090000	162,50	4011097738628	376
HG	71090670	203,20	4059625461419	376
HG	71091000	154,80	4011097738611	376
HG	71091670	193,60	4059625461433	376
HG	71100000	126,70	4011097738581	376
HG	71102000	126,70	4011097738567	376
HG	71102670	158,60	4059625461501	376
HG	71103000	120,10	4011097738550	376
HG	71103670	150,30	4059625461525	376
HG	71107000	126,70	4011097738529	376
HG	71107670	158,60	4059625461549	376

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71120000	85,20	4011097738499	378
HG	71120670	106,70	4059625461563	378
HG	71130000	203,80	4011097738482	378
HG	71130670	254,70	4059625462034	378
HG	71131000	197,50	4011097738475	378
HG	71131670	247,00	4059625462058	378
HG	71200000	133,80	4011097738444	380
HG	71200670	167,40	4059625461624	380
HG	71201000	129,40	4059625395318	380
HG	71201670	161,90	4059625462072	380
HG	71204000	106,70	4011097753836	380
HG	71204670	133,40	4059625461648	380
HG	71210000	88,70	4059625321461	387
HG	71210670	124,30	4059625326466	387
HG	71211000	104,20	4059625325346	393
HG	71211670	145,90	4059625326459	393
HG	71220000	189,80	4011097738420	379
HG	71220670	237,50	4059625470329	379
HG	71251000	129,40	4059625356210	377
HG	71252000	129,40	4059625356180	377
HG	71252670	161,90	4059625462119	377
HG	71253000	122,40	4059625356173	377
HG	71254000	129,40	4059625356135	377
HG	71254670	161,90	4059625462157	377
HG	71255000	122,40	4059625356128	377
HG	71255670	152,90	4059625462171	377
HG	71256000	194,80	4059625356111	379
HG	71256670	243,50	4059625470299	379
HG	71257000	200,60	4059625356067	377
HG	71257670	250,70	4059625462195	377
HG	71258000	194,80	4059625356036	377
HG	71258670	243,50	4059625462218	377
HG	71280000	160,00	4011097741451	783
HG	71400000	141,10	4011097738260	381
HG	71400670	175,40	4059625461686	381
HG	71410000	110,10	4011097738222	351
HG	71410670	137,60	4059625470206	351
HG	71420000	89,90	4059625316290	388
HG	71420670	125,80	4059625326442	388
HG	71440000	117,50	4059625316283	388
HG	71440670	164,40	4059625326428	388
HG	71450000	140,30	4059625316269	393
HG	71450670	196,20	4059625326350	393
HG	71456000	299,40	4059625328583	389
HG	71456670	419,40	4059625330036	389
HG	71459000	299,40	4059625328590	394
HG	71459670	419,40	4059625338872	394
HG	71460000	89,90	4059625316221	393
HG	71460670	125,80	4059625326282	393
HG	71501000	286,20	4059625353370	386
HG	71502000	260,20	4059625353363	386
HG	71503000	216,80	4059625353356	387
HG	71504000	238,50	4059625353349	387
HG	71552000	137,70	4059625316191	384
HG	71552670	193,10	4059625326220	384
HG	71554000	167,50	4059625325414	385
HG	71557000	92,40	4059625316184	384
HG	71559000	116,90	4059625316160	384
HG	71560000	95,80	4059625321454	390
HG	71560670	134,10	4059625326152	390

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71562000	164,20	4059625321430	390
HG	71562670	229,70	4059625326114	390
HG	71563000	203,80	4059625325476	392
HG	71563670	285,20	4059625326084	392
HG	71564000	200,10	4059625325483	391
HG	71566000	107,90	4059625321423	390
HG	71567000	87,40	4059625325445	390
HG	71567670	122,50	4059625326046	390
HG	71568000	137,70	4059625321416	390
HG	71569000	117,50	4059625325452	390
HG	71569670	164,40	4059625326015	390
HG	71576000	143,80	4059625325421	386
HG	71576670	201,40	4059625325933	386
HG	71578000	155,70	4059625325315	392
HG	71578670	218,00	4059625325919	392
HG	71581000	149,90	4059625316146	384
HG	71583000	66,60	4059625325551	385
HG	71583670	93,60	4059625325872	385
HG	71584000	80,30	4059625316122	384
HG	71584670	112,50	4059625325865	384
HG	71585000	104,90	4059625316115	384
HG	71585670	146,00	4059625325858	384
HG	71589000	104,90	4059625428030	384
HG	71589670	146,00	4059625428047	384
HG	71590000	176,10	4059625321409	390
HG	71591000	155,70	4059625325469	390
HG	71591670	218,00	4059625325834	390
HG	71592000	79,60	4059625325568	391
HG	71592670	111,30	4059625325810	391
HG	71593000	95,80	4059625321393	390
HG	71593670	134,10	4059625325803	390
HG	71594000	125,80	4059625321386	390
HG	71594670	176,10	4059625325797	390
HG	71598000	80,30	4059625428054	384
HG	71598670	112,50	4059625428061	384
HG	71600000	113,50	4011097737799	382
HG	71600670	141,90	4059625461723	382
HG	71640000	92,80	4059625316108	389
HG	71640670	130,00	4059625325780	389
HG	71650000	110,20	4059625315798	394
HG	71650670	154,20	4059625325759	394
HG	71700000	145,00	4011097770703	345
HG	71701000	145,00	4011097770697	345
HG	71702000	137,20	4011097770680	345
HG	71703000	145,00	4011097770673	345
HG	71704000	137,20	4011097770666	345
HG	71705000	145,00	4011097770659	347
HG	71706000	127,80	4011097770642	348
HG	71710000	177,00	4011097770765	346
HG	71710140	265,20	4059625232026	346
HG	71710340	265,20	4059625229521	346
HG	71710670	247,60	4059625232033	346
HG	71710700	247,60	4059625232040	346
HG	71710990	265,20	4059625232057	346
HG	71711000	177,00	4011097770758	346
HG	71712000	168,50	4011097770741	346
HG	71712140	253,00	4059625265789	346
HG	71712340	253,00	4059625147054	346
HG	71712670	236,10	4059625265765	346
HG	71712700	236,10	4059625265772	346

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71712990	253,00	4059625035573	346
HG	71713000	177,00	4011097770734	345
HG	71713140	265,20	4059625232064	345
HG	71713340	265,20	4059625232071	345
HG	71713670	247,60	4059625232088	345
HG	71713700	247,60	4059625232095	345
HG	71713990	265,20	4059625232101	345
HG	71714000	168,50	4011097770727	345
HG	71714140	253,00	4059625265833	345
HG	71714340	253,00	4059625265819	345
HG	71714670	236,10	4059625265796	345
HG	71714700	236,10	4059625265802	345
HG	71714990	253,00	4059625265826	345
HG	71715000	177,00	4011097778495	347
HG	71716000	296,40	4011097770710	346
HG	71716140	444,20	4059625232118	346
HG	71716340	444,20	4059625229538	346
HG	71716670	414,60	4059625232125	346
HG	71716700	414,60	4059625232132	346
HG	71716990	444,20	4059625232149	346
HG	71717000	288,60	4011097770826	346
HG	71717140	432,90	4059625265871	346
HG	71717340	432,90	4059625198001	346
HG	71717670	404,30	4059625265840	346
HG	71717700	404,30	4059625265857	346
HG	71717990	432,90	4059625265864	346
HG	71718000	211,90	4059625338841	344
HG	71719000	187,80	4059625338827	344
HG	71720000	177,00	4011097770819	350
HG	71720140	265,80	4059625250457	350
HG	71720340	265,80	4059625250440	350
HG	71720670	247,60	4059625250433	350
HG	71720700	247,60	4059625250426	350
HG	71720990	265,80	4059625250419	350
HG	71730000	671,60	4011097782409	351
HG	71731000	480,60	4011097782393	352
HG	71732000	248,30	4011097770789	349
HG	71733000	320,10	4011097770871	349
HG	71733140	480,50	4059625232156	349
HG	71733340	480,50	4059625229545	349
HG	71733670	447,40	4059625232163	349
HG	71733700	447,40	4059625232170	349
HG	71733990	480,50	4059625170472	349
HG	71734000	281,00	4011097778457	349
HG	71734140	421,30	4059625232187	349
HG	71734340	421,30	4059625232194	349
HG	71734670	393,20	4059625232200	349
HG	71734700	393,20	4059625232217	349
HG	71734990	421,30	4059625232224	349
HG	71740000	232,30	4011097770864	350
HG	71740140	348,50	4059625232231	350
HG	71740340	348,50	4059625221754	350
HG	71740670	325,50	4059625232248	350
HG	71740700	325,50	4059625232255	350
HG	71740990	348,50	4059625232262	350
HG	71748000	480,60	4011097788807	352
HG	71748140	720,00	4059625232323	352
HG	71748340	720,00	4059625232330	352
HG	71748670	672,70	4059625232347	352
HG	71748700	672,70	4059625232354	352

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71748990	720,00	4059625232361	352
HG	71750000	240,20	4011097782379	344
HG	71751000	232,30	4011097775791	344
HG	71752000	353,40	4011097782416	344
HG	71753000	344,80	4011097775784	344
HG	71754000	272,00	4011097782355	348
HG	71754140	407,30	4059625246429	348
HG	71754340	407,30	4059625246412	348
HG	71754670	381,20	4059625246443	348
HG	71754700	381,20	4059625246450	348
HG	71754990	407,30	4059625246436	348
HG	71755000	264,10	4011097782348	348
HG	71760000	201,30	4011097770918	353
HG	71760140	301,40	4059625232378	353
HG	71760340	301,40	4059625232385	353
HG	71760670	280,50	4059625232392	353
HG	71760700	280,50	4059625232408	353
HG	71760990	301,40	4059625232415	353
HG	71830000	126,50	4011097761268	784
HG	71831000	150,70	4011097766461	785
HG	71832000	142,40	4011097766454	784
HG	71833000	182,90	4011097775487	784
HG	71835000	185,00	4011097766430	783
HG	71836000	185,00	4011097766423	786
HG	71837000	126,50	4011097766416	785
HG	71839000	142,40	4011097775753	785
HG	71857000	168,40	4059625773482	787
HG	71857670	219,00	4059625773475	787
HG	71870000	155,00	4059625321362	787
HG	71870670	201,40	4059625325698	787
HG	71871000	185,00	4059625321355	788
HG	71871670	240,40	4059625325674	788
72				
HG	72210000	128,10	4059625402412	367
HG	72210670	160,00	4059625402405	367
HG	72211000	134,50	4059625402146	373
HG	72211670	168,00	4059625402139	373
HG	72212000	143,50	4059625413074	367
HG	72212670	179,30	4059625413067	367
HG	72213000	150,60	4059625413050	373
HG	72213670	188,00	4059625413043	373
HG	72215000	163,40	4059625413036	367
HG	72215670	204,30	4059625419595	367
HG	72216000	169,30	4059625413029	372
HG	72430000	95,50	4059625412978	368
HG	72430670	119,60	4059625412961	368
HG	72431000	100,10	4059625412954	374
HG	72431670	125,10	4059625412947	374
HG	72440000	134,80	4059625402122	368
HG	72440670	168,30	4059625402115	368
HG	72450000	141,20	4059625402078	373
HG	72450670	176,50	4059625402061	373
HG	72503000	91,90	4059625402399	365
HG	72503670	114,90	4059625402382	365
HG	72506000	96,20	4059625412732	371
HG	72506670	120,40	4059625412725	371
HG	72513000	104,20	4059625402337	364
HG	72513670	130,30	4059625402320	364
HG	72514000	98,50	4059625412695	364
HG	72519000	122,50	4059625402276	364

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	72519670	153,20	4059625402269	364
HG	72520000	116,50	4059625412657	364
HG	72520670	145,90	4059625412640	364
HG	72527000	137,20	4059625437919	364
HG	72527670	171,80	4059625402207	364
HG	72528000	184,30	4059625412619	366
HG	72528670	230,50	4059625412602	366
HG	72530000	232,80	4059625412596	366
HG	72536000	171,70	4059625401699	365
HG	72536670	214,60	4059625401682	365
HG	72551000	143,80	4059625412565	370
HG	72551670	179,80	4059625412558	370
HG	72553000	109,20	4059625401989	370
HG	72553670	136,40	4059625401972	370
HG	72554000	103,20	4059625412527	370
HG	72554670	129,20	4059625412510	370
HG	72559000	128,30	4059625401927	370
HG	72559670	160,40	4059625401910	370
HG	72560000	122,50	4059625412480	370
HG	72560670	153,20	4059625412473	370
HG	72568000	192,70	4059625412442	372
HG	72568670	240,70	4059625412435	372
HG	72576000	204,90	4059625401873	371
HG	72576670	256,10	4059625401866	371
HG	72580000	190,10	4059625418512	364
HG	72580670	237,80	4059625418505	364
HG	72581000	198,80	4059625418499	371
HG	72581670	248,60	4059625418482	371
HG	72582000	184,30	4059625418475	364
HG	72583000	193,20	4059625418468	371
HG	72584000	116,40	4059625418451	364
HG	72584670	145,60	4059625418444	364
HG	72585000	121,50	4059625418437	370
HG	72585670	151,90	4059625418420	370
HG	72586000	104,20	4059625418413	364
HG	72586670	130,30	4059625418406	364
HG	72587000	109,20	4059625418390	370
HG	72587670	136,40	4059625418383	370
HG	72588000	122,50	4059625418376	364
HG	72588670	153,20	4059625418369	364
HG	72589000	128,30	4059625418352	370
HG	72589670	160,40	4059625418345	370
HG	72590000	190,10	4059625418338	364
HG	72590670	237,80	4059625418321	364
HG	72591000	198,80	4059625418314	370
HG	72591670	248,60	4059625418307	370
HG	72640000	104,20	4059625401859	369
HG	72640670	130,30	4059625401842	369
HG	72650000	109,20	4059625401804	374
HG	72650670	136,40	4059625401798	374
HG	72800000	392,10	4059625255452	771
HG	72800340	549,00	4059625446102	771
HG	72800670	509,70	4059625255445	771
HG	72800800	509,70	4059625255438	771
HG	72801000	457,30	4059625255421	771
HG	72801340	640,30	4059625446119	771
HG	72801670	595,20	4059625255414	771
HG	72801800	595,20	4059625255407	771
HG	72802000	334,00	4059625255391	771
HG	72802670	433,90	4059625255384	771
HG	72802800	433,90	4059625255377	771
HG	72803000	398,50	4059625255360	771
HG	72803670	518,80	4059625255353	771
HG	72803800	518,80	4059625255346	771
HG	72804000	267,90	4059625255339	772
HG	72804670	349,70	4059625255322	772
HG	72804800	349,70	4059625255315	772
HG	72806000	235,40	4059625255308	772
HG	72806670	305,80	4059625255292	772
HG	72806800	305,80	4059625255285	772
HG	72808000	267,90	4059625255278	773
HG	72808340	375,20	4059625405017	773
HG	72808670	349,70	4059625255261	773
HG	72808800	349,70	4059625255254	773
HG	72809000	334,00	4059625255247	773
HG	72809340	467,50	4059625407998	773
HG	72809670	433,90	4059625255230	773
HG	72809800	433,90	4059625255223	773
HG	72840000	230,10	4059625255216	773
HG	72840340	321,80	4059625446126	773
HG	72840670	299,30	4059625255209	773
HG	72840800	298,10	4059625255193	773
HG	72841000	85,00	4059625293218	791
HG	72841670	110,40	4059625293225	791
HG	72841800	110,40	4059625293232	791
HG	72859000	282,80	4059625450048	774
HG	72859670	367,60	4059625450031	774
HG	72859800	367,60	4059625450024	774
HG	72860000	321,40	4059625450017	774
HG	72860670	418,30	4059625450000	774
HG	72860800	418,30	4059625448694	774
HG	72861000	457,70	4059625565650	770
HG	72861340	640,80	4059625565629	770
HG	72861670	595,10	4059625565605	770
HG	72861800	595,10	4059625565575	770
73				
HG	73001000	168,70	4059625473658	325
HG	73001140	253,00	4059625473641	325
HG	73001670	236,10	4059625473634	325
HG	73001700	236,10	4059625473627	325
HG	73002000	175,90	4059625473610	325
HG	73002140	263,80	4059625473597	325
HG	73002670	246,10	4059625473580	325
HG	73002700	246,10	4059625473566	325
HG	73012000	192,00	4059625473429	325
HG	73012140	287,70	4059625473412	325
HG	73012670	268,70	4059625473405	325
HG	73012700	268,70	4059625473399	325
HG	73013000	160,00	4059625473382	326
HG	73013140	239,70	4059625473375	326
HG	73013670	223,70	4059625473368	326
HG	73013700	223,70	4059625473955	326
HG	73014000	199,90	4059625473948	325
HG	73014140	299,80	4059625473924	325
HG	73014670	279,80	4059625473917	325
HG	73014700	279,80	4059625473894	325
HG	73020000	218,50	4059625473832	322
HG	73020140	327,90	4059625473825	322
HG	73020670	306,10	4059625473818	322
HG	73020700	306,10	4059625473801	322

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73021000	210,00	4059625473795	322
HG	73021140	314,70	4059625473771	322
HG	73021670	293,70	4059625473764	322
HG	73021700	293,70	4059625473740	322
HG	73023000	218,50	4059625473726	322
HG	73023140	327,90	4059625473719	322
HG	73023670	306,10	4059625473702	322
HG	73023700	306,10	4059625473696	322
HG	73030000	289,80	4059625483435	325
HG	73030140	434,60	4059625483428	325
HG	73030670	405,70	4059625483411	325
HG	73030700	405,70	4059625483404	325
HG	73040000	260,10	4059625474242	322
HG	73040140	390,20	4059625474235	322
HG	73040670	364,20	4059625474228	322
HG	73040700	364,20	4059625474211	322
HG	73041000	251,40	4059625474204	322
HG	73041140	377,00	4059625474198	322
HG	73041670	351,80	4059625474181	322
HG	73041700	351,80	4059625474174	322
HG	73051000	291,80	4059625483312	326
HG	73051140	437,70	4059625483305	326
HG	73051670	408,50	4059625483299	326
HG	73051700	408,50	4059625483282	326
HG	73053000	674,50	4059625471067	324
HG	73053140	1.011,60	4059625471050	324
HG	73053670	944,10	4059625471043	324
HG	73053700	944,10	4059625471036	324
HG	73060000	295,30	4059625474129	323
HG	73060140	442,90	4059625474112	323
HG	73060670	413,40	4059625474105	323
HG	73060700	413,40	4059625474099	323
HG	73070000	336,60	4059625474044	323
HG	73070140	504,80	4059625474037	323
HG	73070670	471,30	4059625474020	323
HG	73070700	471,30	4059625474013	323
HG	73072000	327,90	4059625474006	323
HG	73072140	491,90	4059625473986	323
HG	73072670	459,00	4059625473979	323
HG	73072700	459,00	4059625474556	323
HG	73200000	211,10	4059625474495	327
HG	73200140	316,60	4059625474488	327
HG	73200670	295,50	4059625474471	327
HG	73200700	295,50	4059625474464	327
HG	73201000	195,30	4059625471029	317
HG	73201140	293,00	4059625474457	317
HG	73201670	273,70	4059625472163	317
HG	73201700	273,70	4059625472156	317
HG	73210000	279,80	4059625474440	327
HG	73210670	391,60	4059625474433	327
HG	73211000	259,00	4059625471012	317
HG	73211670	362,70	4059625472149	317
HG	73301000	156,10	4059625471005	315
HG	73301140	234,10	4059625474426	315
HG	73301670	218,50	4059625472132	315
HG	73301700	218,50	4059625472125	315
HG	73302000	162,80	4059625470992	315
HG	73302140	244,20	4059625474402	315
HG	73302670	228,00	4059625472118	315
HG	73302700	228,00	4059625472101	315

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73312000	177,70	4059625470961	315
HG	73312140	266,40	4059625474310	315
HG	73312670	248,70	4059625472057	315
HG	73312700	248,70	4059625472040	315
HG	73313000	148,00	4059625470954	316
HG	73313140	222,10	4059625474303	316
HG	73313670	207,10	4059625472033	316
HG	73313700	207,10	4059625472026	316
HG	73314000	184,90	4059625470947	315
HG	73314140	277,40	4059625474280	315
HG	73314670	259,00	4059625472019	315
HG	73314700	259,00	4059625472002	315
HG	73320000	202,30	4059625470930	312
HG	73320140	303,50	4059625474815	312
HG	73320670	283,30	4059625471999	312
HG	73320700	283,30	4059625471982	312
HG	73321000	194,30	4059625474808	312
HG	73321140	291,50	4059625474785	312
HG	73321670	272,00	4059625474778	312
HG	73321700	272,00	4059625474754	312
HG	73323000	202,30	4059625470923	312
HG	73323140	303,50	4059625474730	312
HG	73323670	283,30	4059625471975	312
HG	73323700	283,30	4059625471968	312
HG	73330000	268,40	4059625470916	314
HG	73330140	402,40	4059625470909	314
HG	73330670	375,70	4059625470893	314
HG	73330700	375,70	4059625470886	314
HG	73340000	240,90	4059625470831	312
HG	73340140	361,30	4059625474686	312
HG	73340670	337,10	4059625471951	312
HG	73340700	337,10	4059625471944	312
HG	73341000	232,80	4059625470824	313
HG	73341140	349,20	4059625474679	313
HG	73341670	325,70	4059625471937	313
HG	73341700	325,70	4059625471920	313
HG	73350000	242,40	4059625470817	316
HG	73350140	363,70	4059625470800	316
HG	73350670	339,40	4059625470794	316
HG	73350700	339,40	4059625470787	316
HG	73351000	270,50	4059625470770	316
HG	73351140	405,20	4059625470763	316
HG	73351670	378,20	4059625470756	316
HG	73351700	378,20	4059625470749	316
HG	73353000	624,50	4059625470732	314
HG	73353140	936,70	4059625470725	314
HG	73353670	874,40	4059625470718	314
HG	73353700	874,40	4059625470701	314
HG	73360000	272,50	4059625474624	313
HG	73360140	408,80	4059625474617	313
HG	73360670	381,60	4059625474600	313
HG	73360700	381,60	4059625474594	313
HG	73370000	311,80	4059625475102	313
HG	73370140	467,50	4059625475096	313
HG	73370670	436,40	4059625475089	313
HG	73370700	436,40	4059625475072	313
HG	73372000	303,50	4059625475065	313
HG	73372140	455,40	4059625475041	313
HG	73372670	425,10	4059625475034	313
HG	73372700	425,10	4059625475010	313

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73410000	139,90	4059625470619	329
HG	73410140	210,00	4059625483220	329
HG	73410670	195,70	4059625483213	329
HG	73410700	195,70	4059625483190	329
HG	73411000	129,50	4059625470602	319
HG	73411140	194,30	4059625470596	319
HG	73411670	181,40	4059625470589	319
HG	73411700	181,40	4059625470572	319
HG	73420000	339,40	4059625474952	328
HG	73420140	509,00	4059625474945	328
HG	73420670	475,20	4059625474938	328
HG	73420700	475,20	4059625474921	328
HG	73422000	318,80	4059625470565	318
HG	73422140	478,20	4059625474914	318
HG	73422670	446,40	4059625470558	318
HG	73422700	446,40	4059625470541	318
HG	73440000	1.646,70	4059625470534	318
HG	73440140	2.469,90	4059625470527	318
HG	73440670	2.305,30	4059625470510	318
HG	73440700	2.305,30	4059625470503	318
HG	73443000	689,30	4059625483176	330
HG	73443140	1.034,00	4059625483169	330
HG	73443670	965,30	4059625483152	330
HG	73443700	965,30	4059625483145	330
HG	73445000	1.778,30	4059625471913	328
HG	73445140	2.667,50	4059625471906	328
HG	73445670	2.489,80	4059625471791	328
HG	73445700	2.489,80	4059625471784	328
HG	73447000	638,20	4059625470480	320
HG	73447140	957,50	4059625470473	320
HG	73447670	893,50	4059625470466	320
HG	73447700	893,50	4059625470459	320
HG	73620000	241,00	4059625474907	330
HG	73620140	361,50	4059625474891	330
HG	73620670	337,30	4059625474884	330
HG	73620700	337,30	4059625474877	330
HG	73622000	222,60	4059625470404	320
HG	73622140	334,00	4059625474860	320
HG	73622670	311,80	4059625470398	320
HG	73622700	311,80	4059625470381	320
HG	73830000	765,70	4059625255568	769
HG	73830670	1.071,40	4059625255186	769
HG	73830800	995,20	4059625255551	769
HG	73831000	829,00	4059625255179	768
HG	73831670	1.160,80	4059625255162	768
HG	73831800	1.084,50	4059625255155	768
HG	73836000	727,20	4059625269442	769
HG	73836670	1.006,10	4059625278093	769
HG	73836800	940,80	4059625269435	769
HG	73837000	784,10	4059625269428	768
HG	73837670	1.097,50	4059625278123	768
HG	73837800	1.019,10	4059625269411	768
74				
HG	74200000	118,20	4059625557839	359
HG	74200670	147,80	4059625563311	359
HG	74201000	130,10	4059625563304	359
HG	74201670	162,50	4059625563298	359
HG	74410000	98,90	4059625563274	360
HG	74410670	123,40	4059625768280	360
HG	74420000	145,70	4059625557822	360
HG	74420670	182,10	4059625563182	360
HG	74445000	1.265,80	4059625557808	359
HG	74445670	1.582,30	4059625563434	359
HG	74621000	119,60	4059625557792	361
HG	74621670	149,50	4059625563366	361
HG	74710000	108,20	4059625563137	356
HG	74710670	135,30	4059625563120	356
HG	74711000	102,30	4059625563113	356
HG	74711670	127,50	4059625791486	356
HG	74713000	95,20	4059625557785	357
HG	74713670	118,90	4059625563106	357
HG	74714000	114,10	4059625563090	356
HG	74714670	142,60	4059625563083	356
HG	74715000	108,20	4059625564035	356
HG	74720000	126,90	4059625557778	356
HG	74720670	158,60	4059625563076	356
HG	74721000	121,40	4059625563069	356
HG	74724000	126,90	4059625564028	356
HG	74724670	159,10	4059625791455	356
HG	74730000	205,80	4059625557754	356
HG	74730670	257,30	4059625563052	356
HG	74731000	197,90	4059625563045	356
HG	74731670	247,40	4059625791448	356
HG	74732000	205,80	4059625564011	356
HG	74732670	257,30	4059625791431	356
HG	74733000	249,90	4059625557747	358
HG	74733670	312,40	4059625768273	358
HG	74740000	196,20	4059625557730	357
HG	74740670	245,30	4059625563038	357
HG	74741000	188,70	4059625563021	357
HG	74741670	235,90	4059625791424	357
HG	74742000	196,20	4059625564004	357
HG	74742670	245,30	4059625791417	357
HG	74750000	203,10	4059625557723	358
HG	74750670	253,80	4059625563014	358
HG	74800000	193,40	4059625339749	780
HG	74800670	266,00	4059625339763	780
HG	74800800	254,00	4059625339756	780
HG	74801000	278,60	4059625339770	780
HG	74801670	387,00	4059625339794	780
HG	74801800	363,10	4059625339787	780
HG	74802000	138,90	4059625340103	781
HG	74802670	193,40	4059625340127	781
HG	74802800	181,50	4059625340110	781
HG	74803000	218,20	4059625340134	780
HG	74803670	290,70	4059625340158	780
HG	74803800	278,60	4059625340141	780
HG	74804000	302,50	4059625340165	780
HG	74804670	411,50	4059625340189	780
HG	74804800	387,00	4059625340172	780
HG	74805000	187,60	4059625340196	782
HG	74806000	169,50	4059625340202	781
HG	74806670	232,00	4059625463444	781
HG	74806800	216,90	4059625463451	781
HG	74810000	193,40	4059625340233	780
HG	74811000	138,90	4059625340240	781
HG	74813000	138,90	4059625340264	782
HG	74813670	193,10	4059625544549	782
HG	74820000	221,70	4059625464786	779
HG	74820670	310,60	4059625464779	779

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	74820800	288,20	4059625464762	779
HG	74821000	277,30	4059625464755	779
HG	74821670	365,90	4059625464748	779
HG	74821800	343,80	4059625464731	779
HG	74822000	299,30	4059625464724	779
HG	74822670	419,10	4059625464717	779
HG	74822800	389,20	4059625464700	779
HG	74823000	354,70	4059625462898	779
HG	74823670	474,70	4059625462881	779
HG	74823800	444,50	4059625462874	779
75				
HG	75010000	175,60	4059625335246	334
HG	75010670	245,90	4059625335208	334
HG	75010700	245,90	4059625335161	334
HG	75012000	167,10	4059625335109	334
HG	75012670	233,90	4059625335086	334
HG	75012700	233,90	4059625335062	334
HG	75013000	160,90	4059625335048	337
HG	75013140	241,40	4059625555101	337
HG	75013340	241,40	4059625555095	337
HG	75013670	225,30	4059625335031	337
HG	75013700	225,30	4059625335024	337
HG	75014000	175,70	4059625555088	334
HG	75014140	263,50	4059625555071	334
HG	75014340	263,50	4059625555064	334
HG	75014670	245,90	4059625555057	334
HG	75014700	245,90	4059625555040	334
HG	75015000	167,10	4059625555033	334
HG	75015140	250,70	4059625555026	334
HG	75015340	250,70	4059625555019	334
HG	75015670	234,00	4059625555002	334
HG	75015700	234,00	4059625554999	334
HG	75020000	199,90	4059625334980	335
HG	75020670	279,70	4059625334942	335
HG	75020700	279,70	4059625334904	335
HG	75022000	191,30	4059625334843	335
HG	75022670	267,80	4059625334829	335
HG	75022700	267,80	4059625334805	335
HG	75023000	199,90	4059625399835	335
HG	75023140	299,80	4059625554982	335
HG	75023340	299,80	4059625555255	335
HG	75023670	279,70	4059625399828	335
HG	75023700	279,70	4059625399811	335
HG	75024000	191,30	4059625399804	335
HG	75024140	287,00	4059625555231	335
HG	75024340	287,00	4059625555217	335
HG	75024670	267,80	4059625399699	335
HG	75024700	267,80	4059625399682	335
HG	75030000	296,60	4059625334751	336
HG	75030140	444,80	4059625555170	336
HG	75030340	444,80	4059625555163	336
HG	75030670	415,30	4059625335727	336
HG	75030700	415,30	4059625335697	336
HG	75032000	287,90	4059625335659	336
HG	75032140	431,80	4059625555156	336
HG	75032340	431,80	4059625555149	336
HG	75032670	403,40	4059625335642	336
HG	75032700	403,40	4059625335635	336
HG	75033000	302,50	4059625322710	337
HG	75033140	453,70	4059625555453	337

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	75033340	453,70	4059625555620	337
HG	75033670	423,60	4059625337387	337
HG	75033700	423,60	4059625337356	337
HG	75040000	307,50	4059625335598	335
HG	75040670	430,30	4059625335567	335
HG	75040700	430,30	4059625335536	335
HG	75042000	298,90	4059625335499	335
HG	75042670	418,60	4059625335468	335
HG	75042700	418,60	4059625335437	335
HG	75044000	307,50	4059625555132	335
HG	75044140	461,20	4059625555125	335
HG	75044340	461,20	4059625555446	335
HG	75044670	430,50	4059625555439	335
HG	75044700	430,50	4059625555422	335
HG	75045000	298,90	4059625555415	335
HG	75045140	448,40	4059625555392	335
HG	75045340	448,40	4059625555378	335
HG	75045670	418,60	4059625555361	335
HG	75045700	418,60	4059625555347	335
HG	75050000	274,80	4059625337318	338
HG	75050140	412,20	4059625555316	338
HG	75050340	412,20	4059625555309	338
HG	75050670	384,50	4059625337295	338
HG	75050700	384,50	4059625337271	338
HG	75200000	254,10	4059625335369	338
HG	75200140	381,20	4059625554975	338
HG	75200340	381,20	4059625554968	338
HG	75200670	356,00	4059625335345	338
HG	75200700	356,00	4059625335321	338
HG	75410000	145,20	4059625322727	340
HG	75410140	218,00	4059625555613	340
HG	75410340	218,00	4059625555606	340
HG	75410670	203,30	4059625337219	340
HG	75410700	203,30	4059625337196	340
HG	75414000	250,90	4059625459737	258
HG	75414140	376,40	4059625482940	258
HG	75414670	350,90	4059625471593	258
HG	75414700	350,90	4059625471579	258
HG	75417000	250,90	4059625471555	257
HG	75417140	376,40	4059625482933	257
HG	75417670	350,90	4059625471524	257
HG	75417700	350,90	4059625471500	257
HG	75418000	250,90	4059625471470	256
HG	75418140	376,40	4059625482926	256
HG	75418670	350,90	4059625471432	256
HG	75418700	350,90	4059625471401	256
HG	75420000	332,90	4059625335291	340
HG	75420140	499,40	4059625555293	340
HG	75420340	499,40	4059625555286	340
HG	75420670	466,00	4059625335260	340
HG	75420700	466,00	4059625336199	340
HG	75423000	287,50	4059625693193	339
HG	75423140	431,20	4059625694107	339
HG	75423340	431,20	4059625694114	339
HG	75423670	402,50	4059625694121	339
HG	75423700	402,50	4059625694138	339
HG	75444000	689,90	4059625322703	341
HG	75444140	1.034,70	4059625555538	341
HG	75444340	1.034,70	4059625555521	341
HG	75444670	965,70	4059625337080	341

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	75444700	965,70	4059625337073	341
HG	75445000	1.633,80	4059625322697	339
HG	75445140	2.450,60	4059625555514	339
HG	75445340	2.450,60	4059625555507	339
HG	75445670	2.287,40	4059625337035	339
HG	75445700	2.287,40	4059625336991	339
HG	75614000	228,50	4059625471289	258
HG	75614140	342,70	4059625482889	258
HG	75614670	319,30	4059625471272	258
HG	75614700	319,30	4059625471265	258
HG	75617000	228,50	4059625471258	257
HG	75617140	342,70	4059625482872	257
HG	75617670	319,30	4059625471241	257
HG	75617700	319,30	4059625471234	257
HG	75618000	228,50	4059625471227	256
HG	75618140	342,70	4059625482865	256
HG	75618670	319,30	4059625471197	256
HG	75618700	319,30	4059625471173	256
HG	75620000	233,10	4059625336151	342
HG	75620140	349,60	4059625555279	342
HG	75620340	349,60	4059625555262	342
HG	75620670	326,60	4059625336137	342
HG	75620700	326,60	4059625336113	342
HG	75623000	207,60	4059625694145	341
HG	75623140	311,40	4059625694152	341
HG	75623340	311,40	4059625694169	341
HG	75623670	290,70	4059625694176	341
HG	75623700	290,70	4059625694183	341
76				
HG	76010000	201,10	4059625336083	302
HG	76010670	281,60	4059625334430	302
HG	76010700	281,60	4059625334447	302
HG	76012000	201,10	4059625751350	302
HG	76012140	301,70	4059625751343	302
HG	76012340	301,70	4059625751336	302
HG	76012670	281,60	4059625751329	302
HG	76012700	281,60	4059625751312	302
HG	76013000	183,60	4059625335932	304
HG	76013140	275,40	4059625751305	304
HG	76013340	275,40	4059625751299	304
HG	76013670	256,90	4059625335925	304
HG	76013700	256,90	4059625335918	304
HG	76020000	223,40	4059625335871	303
HG	76020670	312,90	4059625334423	303
HG	76020700	312,90	4059625334416	303
HG	76024000	235,30	4059625334461	302
HG	76024140	353,00	4059625751251	302
HG	76024340	353,00	4059625751244	302
HG	76024670	329,30	4059625334386	302
HG	76024700	329,30	4059625334379	302
HG	76025000	223,40	4059625751237	302
HG	76025140	335,20	4059625751220	302
HG	76025340	335,20	4059625751213	302
HG	76025670	312,80	4059625751206	302
HG	76025700	312,80	4059625751190	302
HG	76033000	326,40	4059625338124	305
HG	76033140	489,60	4059625751534	305
HG	76033340	489,60	4059625751527	305
HG	76033670	457,00	4059625338094	305
HG	76033700	457,00	4059625338063	305

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	76034000	341,10	4059625338025	305
HG	76034140	511,70	4059625751510	305
HG	76034340	511,70	4059625751503	305
HG	76034670	477,60	4059625337998	305
HG	76034700	477,60	4059625337967	305
HG	76050000	312,90	4059625337929	306
HG	76050140	469,40	4059625751459	306
HG	76050340	469,40	4059625751442	306
HG	76050670	438,00	4059625337899	306
HG	76050700	438,00	4059625337868	306
HG	76051000	281,60	4059625337820	306
HG	76051140	422,40	4059625751435	306
HG	76051340	422,40	4059625751428	306
HG	76051670	394,30	4059625337813	306
HG	76051700	394,30	4059625337806	306
HG	76060000	311,80	4059625336564	303
HG	76060140	467,70	4059625751411	303
HG	76060340	467,70	4059625751404	303
HG	76060670	436,40	4059625336557	303
HG	76060700	436,40	4059625336540	303
HG	76063000	370,50	4059625336533	304
HG	76063140	555,80	4059625751398	304
HG	76063340	555,80	4059625751374	304
HG	76063670	518,70	4059625336496	304
HG	76063700	518,70	4059625336441	304
HG	76070000	329,30	4059625334454	303
HG	76070670	461,10	4059625334362	303
HG	76070700	461,10	4059625334355	303
HG	76072000	329,30	4059625751756	303
HG	76072140	493,90	4059625751749	303
HG	76072340	493,90	4059625751732	303
HG	76072670	460,90	4059625751725	303
HG	76072700	460,90	4059625751718	303
HG	76200000	268,20	4059625336823	306
HG	76200140	402,30	4059625751633	306
HG	76200340	402,30	4059625751626	306
HG	76200670	375,40	4059625336816	306
HG	76200700	375,40	4059625336809	306
HG	76410000	188,10	4059625337738	308
HG	76410140	282,30	4059625751572	308
HG	76410340	282,30	4059625751565	308
HG	76410670	263,60	4059625337714	308
HG	76410700	263,60	4059625337691	308
HG	76420000	333,20	4059625336793	308
HG	76420140	499,80	4059625751893	308
HG	76420340	499,80	4059625751879	308
HG	76420670	466,30	4059625336762	308
HG	76420700	466,30	4059625336731	308
HG	76444000	811,50	4059625337592	309
HG	76444140	1.217,30	4059625751855	309
HG	76444340	1.217,30	4059625751848	309
HG	76444670	1.136,20	4059625337585	309
HG	76444700	1.136,20	4059625337578	309
HG	76445000	1.764,20	4059625322734	307
HG	76445140	2.646,20	4059625751831	307
HG	76445340	2.646,20	4059625751824	307
HG	76445670	2.469,90	4059625337530	307
HG	76445700	2.469,90	4059625337493	307
HG	76620000	247,00	4059625336694	309
HG	76620140	370,50	4059625751770	309

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	76620340	370,50	4059625751763	309
HG	76620670	346,00	4059625336670	309
HG	76620700	346,00	4059625336656	309
HG	76800000	671,00	4059625391082	766
HG	76800670	939,20	4059625391105	766
HG	76800800	872,20	4059625391099	766
HG	76801000	612,50	4059625391112	766
HG	76801670	857,70	4059625391136	766
HG	76801800	796,50	4059625391129	766
HG	76802000	647,60	4059625391143	767
HG	76802670	904,30	4059625391167	767
HG	76802800	841,90	4059625391150	767
HG	76803000	525,00	4059625391174	766
HG	76803670	734,90	4059625391198	766
HG	76803800	682,70	4059625391181	766
HG	76804000	583,40	4059625391235	767
HG	76804670	816,60	4059625391259	767
HG	76804800	758,30	4059625391242	767
HG	76814000	88,80	4059625377734	789
HG	76815000	96,00	4059625377727	789
HG	76816000	71,90	4059625391396	789
HG	76817000	30,00	4059625391402	790
HG	76818000	120,00	4059625391419	790
HG	76819000	226,70	4059625391426	790
HG	76826000	583,40	4059625391204	766
HG	76826670	816,60	4059625391228	766
HG	76826800	758,30	4059625391211	766
HG	76827000	138,20	4059625377710	789
HG	76828000	133,70	4059625377703	789
HG	76829000	133,70	4059625377390	789
HG	76830000	133,70	4059625377383	789
HG	76836000	2.549,60	4059625409855	764
HG	76836670	2.940,30	4059625409848	764
HG	76836800	2.811,70	4059625409831	764
HG	76837000	2.455,80	4059625409824	765
HG	76837670	2.829,30	4059625409817	765
HG	76837800	2.706,80	4059625409800	765
92				
HG	92373000	236,50	4011097767062	824
HG	92601000	154,40	4011097133249	824
HG	92631000	236,50	4011097133546	824
HG	92730000	53,90	4011097222776	823
93				
HG	93106000	66,90	4059625165867	238
HG	93106140	100,00	4059625285909	238
HG	93106340	100,00	4059625285916	238
HG	93106450	66,90	4059625165874	238
HG	93106990	100,00	4059625285923	238
HG	93107000	66,90	4059625165881	238
HG	93107140	100,00	4059625272619	238
HG	93107340	100,00	4059625272602	238
HG	93107450	66,90	4059625165898	238
HG	93107990	100,00	4059625272626	238
HG	93303000	66,90	4059625164655	238
HG	93303140	100,00	4059625286067	238
HG	93303340	100,00	4059625286074	238
HG	93303450	66,90	4059625165690	238
HG	93303990	100,00	4059625286081	238
HG	93304000	66,90	4059625164518	238
HG	93304140	100,00	4059625286036	238

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	93304340	100,00	4059625286043	238
HG	93304450	66,90	4059625165904	238
HG	93304990	100,00	4059625286050	238
HG	93305000	66,90	4059625165911	238
HG	93305140	100,00	4059625286005	238
HG	93305340	100,00	4059625286012	238
HG	93305450	66,90	4059625165928	238
HG	93305990	100,00	4059625286029	238
HG	93306000	66,90	4059625165935	239
HG	93306140	100,00	4059625285930	239
HG	93306340	100,00	4059625285947	239
HG	93306450	66,90	4059625165942	239
HG	93306990	100,00	4059625285954	239
HG	93499000	66,90	4059625263181	239
HG	93499140	100,00	4059625285961	239
HG	93499340	100,00	4059625285978	239
HG	93499450	66,90	4059625263303	239
HG	93499990	100,00	4059625285985	239
94				
HG	94008000	33,80	4011097326849	825
HG	94009000	33,80	4011097326894	825
HG	94139000	79,90	4011097178752	750
HG	94142000	27,50	4011097183800	825
HG	94149000	27,50	4011097178745	824
HG	94282000	118,70	4011097239040	823
95				
HG	95758000	96,90	4011097730738	826
96				
HG	96083000	27,50	4011097136264	826
HG	96153000	27,50	4011097136745	826
HG	96189000	6,10	4011097176482	827
HG	96339000	66,90	4011097363295	823
HG	96370000	64,20	4011097345000	274
HG	96509000	82,40	4011097439914	825
HG	96633000	118,70	4011097450681	824
HG	96783000	82,40	4011097477077	823
97				
HG	97651000	82,40	4011097504520	822
HG	97685000	53,90	4011097592824	823
98				
HG	98282000	96,90	4011097606460	824
HG	98283000	66,90	4011097606453	825
HG	98520000	82,40	4011097599489	822
HG	98753000	33,80	4011097554235	822

Life is waterful.

Elke dag opnieuw stoppen wij bij hansgrohe al onze passie en precisie in het creëren van ongeëvenaarde waterbelevenissen die aan de normen voldoen en enthousiasme opwekken. Wij geloven dat de badkamer een plek is die, als een holistisch concept wordt geïntroduceerd, ons leven kan verrijken en vullen met emoties en buitengewone momenten. Het is een plek waar we ons speciaal kunnen voelen, elke dag opnieuw. Waar we vrij zijn om onze individualiteit uit te drukken en met al onze zintuigen kunnen genieten van de schoonheid van water.

Onze waarden – uw voordelen

Het leven is voortdurend in beweging.

hansgrohe is een van de pioniers en innovatieleiders in de sanitairbranche sinds dag één. Wij verleggen voortdurend grenzen van het technisch haalbare en zorgen zo voor een revolutie op het gebied van kranen, douches en badkamers. We optimaliseren niet alleen ontwerpen en materialen, maar we denken ook voortdurend na over functionaliteit door voortdurend in te spelen op de behoeften van onze klanten. Sensuele straalsoorten zoals PowderRain of baanbrekende installatieoplossingen zoals de iBox universal 2 zijn hier goede voorbeelden van. Onze uitvindingen moedigen mensen aan om te genieten van de schoonheid van water.



Het leven is prachtig.

Van een liefdevol vormgegeven detail tot een holistische kijk op een complete badkamer: modern design betekent voor ons meer dan alleen maar mooi. In alle productlijnen combineert hansgrohe design met tijdloze schoonheid, functionele finesse en de hoogste productiekwaliteit. Meer dan 800 prijzen heeft de Hansgrohe Group mogen ontvangen, waaronder ook meerdere felbegeerde iF Gold Awards, bevestigen ons streven naar het buitengewone en onderstrepen onze nauwe samenwerking met PHOENIX designstudio. Bij elke producttontwikkeling houden we ons ook aan onze ECO-design-principes*.

* Meer over de ECO-design-principes

Kwaliteit

Het leven is een reis.

Onze producten blijven mensen jarenlang bij. Ze creëren feelgood momenten en bieden sensuele ervaringen op maat van individuele behoeften. De premium kwaliteit van onze producten wordt niet alleen afgemeten aan de materiaaleigenschappen, maar ook door het plezier dat ze op de lange termijn brengen. We zorgen ervoor dat onze klanten over de hele wereld tevreden zijn, bijvoorbeeld door gebruiksvriendelijkheid, een vrijwillige fabrieksgarantie van vijf jaar* en een servicecentrum dat alle technische problemen oplost. Daarom worden veel consumenten klanten van hansgrohe voor het leven.

* Meer over de fabrieksgarantie

Verantwoordelijkheid

Het leven is kostbaar. Net als onze planeet.

Water- en energiebesparing zijn twee zaken die hansgrohe nauw aan het hart liggen. Daarom ontwikkelen wij producten voor een indrukwekkende waterbeleving met minder verbruik van hulpbronnen. Omdat we onze klanten niet laten kiezen tussen welzijn en duurzaamheid. Naarmate de gebruiks fase van kranen en douchekoppen bij mensen thuis het meest koolstofintensief is, zetten we ons hele productassortiment om naar water- en energiebesparende technologieën tegen 2030*. We gebruiken zoveel mogelijk gerecycled materiaal, bijvoorbeeld in de hansgrohe Planet Edition. Bovendien zijn onze producten robuust, duurzaam en eenvoudig te herstellen.

* Meer over grondstofbesparende technologieën

Wat betekent eigenlijk “premium”?

Merkkwaliteit – hoogwaardig zonder compromissen

Onze klanten profiteren van de hoge eisen die we aan kwaliteit, design en functionaliteit stellen. In elk detail komen een tijdloze uitstraling en intuïtieve bediening samen. Daarbij wordt ook gekeken naar het aspect waterbesparing – voor een beleving die de norm bepaalt. Daarom testen we onze concepten, prototypen en producten ook samen met consumenten en installateurs. Wie voor hansgrohe kiest, kiest voor duurzame merkkwaliteit.

Productkwaliteit – betrouwbaar, belastbaar, uitmuntend

hansgrohe staat voor topkwaliteit. Onze klanten zien en voelen dit – en genieten van hoogwaardige producten.

Gezondheid is onze hoogste prioriteit: de producten van hansgrohe voldoen aan de strengste drinkwatervoorschriften, beschikken over alle belangrijke goedkeuringen en zijn eenvoudig te monteren. Onze eisen liggen echter veel hoger dan de norm. Daarom produceren we de belangrijkste onderdelen bij voorkeur zelf en hebben we een eigen straal- en soundlaboratorium. Elk product moet zich duizenden keren bewijzen in allerlei testcycli, belastingsproeven en kwaliteitstests. Ook bij onderzoek, ontwikkeling en productie is alleen het beste goed genoeg.

Servicekwaliteit – een tien voor service

De hansgrohe technische support geeft klanten deskundige informatie en advies in alle kwesties. Hansgrohe biedt een fabrieksgarantie van 5 jaar* op douches en mengkranen en van 20 jaar* op keramiek. Onderdelen kunnen bij ons online worden besteld en wij geven 15 jaar garantie op de beschikbaarheid ervan. Planners, architecten en onze professionele partners in bouw en handel kunnen 24/7 van onze knowhow profiteren – via onze online support, opleidingen en trainingen. Door onze HVAC-specialisten worden we regelmatig bekroond met 'Best of Awards'.

* Meer over de fabrieksgarantie

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si

"Bij hansgrohe denken we ook in oplossingen als het om service gaat, hebben we één doel: we willen van klanten fans maken van ons merk. Daarom ondersteunen wij hen snel en uitgebreid via alle kanalen."

Danny Stahl, hoofd Professional Service & Support, Hansgrohe Groep

PRO Hansgrohe: wij ondersteunen je graag – digitaal en persoonlijk.

We hebben onze professionele website vernieuwd om u beter te ondersteunen in uw werk met onze expertise: De merken AXOR en hansgrohe zijn nu gecombineerd. Dankzij geoptimaliseerde filteropties en navigatie kunt u producten en onderwerpen nog sneller vinden. Het moderne design zorgt voor een inspirerende browseervaring. Als u ook wilt profiteren van exclusieve inhoud of aantrekkelijke bonus programma's: Registreer u en verzeker u van spannende extra weetjes!

pro.hansgrohe.be



Ontdek de PRO-website

Minder water – puur plezier

Uit de badkameranalyse van de Hansgrohe Group blijkt dat de gebruiksfase van een handdouche verreweg het meest CO_2-intensief is. Er wordt ongeveer 1.000 keer meer CO_2 uitgestoten dan tijdens de productie. Daarom hebben we het ons tot taak gesteld duurzame productoplossingen te ontwerpen die water- en energiebesparende technologieën met een unieke waterbeleving combineren.

Water besparen en douche-plezier combineren?

Geen probleem. De Raindance Alive EcoSmart handdouche verbruikt met de ingebouwde debietbegrenzer 8 l/min, de EcoSmart+ variant 6 l/min – een besparingspotentieel van tot wel 60 %*. De grote hoofddouche (⌀ 300 mm) verbruikt 12 l/min, met EcoSmart 8 l/min. Zo kan tot wel 40 % water* worden bespaard.

EcoSmart

Eco Smart+

* Vergeleken met hansgrohe douches zonder EcoSmart

Meer informatie over EcoSmart en EcoSmart+

"Ik hou van het gevoel dat douchen met Raindance Alive me geeft."

Dat zegt 9 van de 10 proefpersonen na een smart insights-consumententest met 100 deelnemers in juli/augustus 2024.

Grondstoffen efficiënt verbruiken

Zesis S is onze eerste wastafelmengkraan in deze aantrekkelijke prijsklasse waarbij de twee hansgrohe waterbesparende technologieën EcoSmart+ en CoolStart altijd zijn inbegrepen. Zo kunnen klanten met Zesis S grondstoffen efficiënter verbruiken en geld besparen.

Lagere debiet met de ingebouwde debietbegrenzer tot 4 l/min (bij 3 bar).

Er komt pas warm water uit de kraan als de greep actief naar links wordt verplaatst.

Meer over EcoSmart

Meer over CoolStart

Met hansgrohe ExcellentFit de passende wastafelmengkraan vinden

Voor meer planningszekerheid en competent advies van hoge kwaliteit

Het hansgrohe ExcellentFit label helpt u de perfecte combinatie van kraan en keramiek te vinden. Met onze ComfortZone-tests worden combinaties van wastafels en kranen op compatibiliteit getest om ongewenste waterspatten te voorkomen. In het Hansgrohe Technical Service Center zijn al vele combinaties van wastafels en kranen onder realistische omstandigheden getest. De resultaten kunt u gratis downloaden als testrapport.

Meer over ExcellentFit

Douches

Douches	Handdouches	55
	Douchesets	73
	Glijstangen	99
	Badset	109
	Douchehouders	117
	Doucheslangen	125
	Hoofddouches	129
	Showerpipes	171
Thermostatische kranen	Opbouw thermostaten	215
	Thermostaten en mengkranen inbouw	229
Installatie	Inbouwlichamen	261

Handdouches

Handdouches

	Rainfinity		Raindance Alive Select S	Raindance Select S	Raindance Select E
Afwerking					
straaloppervlak	130	100	125	120	120
Debiet	6 - 14	9/13,8	5,9 - 10,8	5,7 - 15	6 - 14,4
EcoSmart+	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	–	■	■	■
QuickClean	■ / –	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■ / –	■ / –
Aantal straalsoorten	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■ / –	■ / –
IntensePowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–	–
prijs in €	**124,70 - 187,60**	**105,30 - 157,70**	**82,20 - 123,20**	**113,90 - 170,90**	**114,00 - 171,40**
vanaf pagina	60	61	61	62	63

	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	Jocolino	
Afwerking					
straaloppervlak	95	100	100	27	27
Debiet	3,9 - 8	4,8 - 6,7	5,4/7,5	11	11
EcoSmart+	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Select	■ / –	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	–	–
AirPower	–	–	–	–	–
Aantal straalsoorten	1/2	1/2	2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
IntenseRain	–	■ / –	■	–	–
MonoRain	–	–	–	■	■
prijs in €	**27,40 - 48,00**	**26,40 - 29,70**	**23,30 - 32,60**	**60,30**	**60,30**
vanaf pagina	68	69	70	70	70

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S	Croma Select E
Afwerking					
straaloppervlak	105	105	100	110	110
Debiet	5,7	5,7/6,9	5 - 8	7 - 9	8/8,4
EcoSmart+	■	■ / –	■ / –	■ / –	–
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■
Select	■	■ / –	–	■ / –	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Aantal straalsoorten	3	1/3	1	1/3	3
PowderRain	■	■	■	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■ / –	■ / –
IntenseRain	■	■ / –	–	■ / –	■
MonoRain	–	■ / –	–	–	–
prijs in €	**54,90**	**32,00 - 63,70**	**60,40 - 90,90**	**46,90 - 80,90**	**61,30 - 80,90**
vanaf pagina	64	65	66	67	67

	Jocolino	DogShower
Afwerking		
straaloppervlak	27	150
Debiet	11	7,6
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	■
Select	–	■
QuickClean	–	–
AirPower	–	–
Aantal straalsoorten	2	3
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	■	–
IntenseRain	–	–
MonoRain	■	–
prijs in €	**60,30**	**105,40**
vanaf pagina	70	71

Speciaal kenmerk

Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.

Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.

Technologieën

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Elastische, straalopeningen in kunststof openen en sluiten zichzelf en voorkomen zo de opbouw van kalk.

Flexibele, elastische straalopeningen in de straalschijf zorgen voor meer comfort en efficiëntie tijdens het douchen.

Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald om onderdelen te vervangen of om het product in verschillende componenten te scheiden.

Mengt water met lucht. Voor een soepele waterstraal die minder spetters geeft en lichte maar volle druppels produceert.

Kalk verdwijnt als bij toverslag, door aan de douchekop te draaien wanneer je het straaltype kiest.

Houd de boostknop aan de zijkant ingedrukt om het debiet van de handdouche tijdelijk te verhogen.

Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.

Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.

Straalsoorten

Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.

Intense straal met duizenden microfijne druppels. Grondig, verzachtend en weinig spetters.

Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.

Verkwikkende, gerichte en krachtige straal voor de thuisspa die de dagelijkse stress wegspoelt.

Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.

Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.

Massagestraal met een innovatief ontwerp zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water.

Een zachte waterstraal die het lichaam weldadig omhult. Vriendelijk voor de huid, het lichaam en de ziel.

Verkwikkende, verfrissende doucheregen. Perfect voor in de ochtend of na het sporten.

Gespecialiseerde hondenstraal voor het grondig reinigen van vacht, tot diep in de ondervacht.

Geconcentreerde massagestraal die dagelijkse spanningen en stress zachtjes wegspoelt.

Verzachtende straal voor je hond. Reinigt zachtjes hun poten en andere gevoelige lichaamsdelen.

Softstraal voor honden die vieze poten zachtjes en snel reinigt. Reinigen zonder stress voor jou én je hond.

Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.

Afwerking

Black

-000

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990



Sand (gerecycled)

-210

Wit/Chroom

-400

petrol

-540



roze

-560

Handdouches

Rainfinity Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean · Quick Clean+ · Flex Power

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6	1,5	Chroom	26862000	124,70
						Brushed Bronze	26862140	187,60
						Brushed Black Chrome	26862340	187,60
						Matt Black	26862670	162,50
						Matt White	26862700	162,50
						Polished Gold Optic	26862990	187,60
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	Chroom	26865000	124,70
						Brushed Bronze	26865140	187,60
						Brushed Black Chrome	26865340	187,60
						Matt Black	26865670	162,50
						Matt White	26865700	162,50
						Polished Gold Optic	26865990	187,60
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chroom	26864000	124,70
						Brushed Bronze	26864140	187,60
						Brushed Black Chrome	26864340	187,60
						Matt Black	26864670	162,50
						Matt White	26864700	162,50
						Polished Gold Optic	26864990	187,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rainfinity Staafhanddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
100	1	PowderRain	5,6	9	1	Chroom	26867000	105,30
						Brushed Bronze	26867140	157,70
						Brushed Black Chrome	26867340	157,70
						Matt Black	26867670	136,90
						Matt White	26867700	136,90
						Polished Gold Optic	26867990	157,70
100	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Chroom	26866000	105,30
						Brushed Bronze	26866140	157,70
						Brushed Black Chrome	26866340	157,70
						Matt Black	26866670	136,90
						Matt White	26866700	136,90
						Polished Gold Optic	26866990	157,70

Raindance Alive Select S Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 125 mm
- straalsoort: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ EcoSmart

Technologieën

AirPower XXL Performance Select Quick Clean

Straalsoorten

RainAir Powder Rain Massage

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
125	3	RainAir, PowderRain, Massagestraal	4,6	5,9	1	Chroom	24512000	82,20
						Brushed Bronze	24512140	123,20
						Brushed Black Chrome	24512340	123,20
						Matt Black	24512670	106,80
						Matt White	24512700	106,80
						Polished Gold Optic	24512990	123,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Handdouches

Raindance Alive Select S Handdouches 3jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
125	3	RainAir, PowderRain, Massagestraal	6,4	7,1	1	Chroom	24511000	82,20
						Brushed Bronze	24511140	123,20
						Brushed Black Chrome	24511340	123,20
						Matt Black	24511670	106,80
						Matt White	24511700	106,80
						Polished Gold Optic	24511990	123,20
125	3	RainAir, PowderRain, Massagestraal	5,6	10,8	1	Chroom	24500000	82,20
						Brushed Bronze	24500140	123,20
						Brushed Black Chrome	24500340	123,20
						Matt Black	24500670	106,80
						Matt White	24500700	106,80
						Polished Gold Optic	24500990	123,20

Raindance Select S Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 125 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	5,7	1,5	Chroom	26516000	113,90
						Brushed Bronze	26516140	170,80
						Brushed Black Chrome	26516340	170,80
						Matt Black	26516670	159,50
						Matt White	26516700	159,50
						Polished Gold Optic	26516990	170,80
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	8	1,4	Chroom	26515000	113,90
						Brushed Bronze	26515140	170,80
						Brushed Black Chrome	26515340	170,80
						Matt Black	26515670	159,50
						Matt White	26515700	159,50
						Polished Gold Optic	26515990	170,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Select S Handdouches 3jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1,2	Chroom	26014000	113,90
						Brushed Bronze	26014140	170,80
						Brushed Black Chrome	26014340	170,80
						Matt Black	26014670	159,50
						Matt White	26014700	159,50
						Polished Gold Optic	26014990	170,80
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chroom	26531000	114,00
						Brushed Bronze	26531140	170,90
						Brushed Black Chrome	26531340	170,90
						Matt Black	26531670	159,00
						Matt White	26531700	159,00
						Polished Gold Optic	26531990	170,90
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chroom	26530000	114,00
						Brushed Bronze	26530140	170,90
						Brushed Black Chrome	26530340	170,90
						Matt Black	26530670	159,00
						Matt White	26530700	159,00
						Polished Gold Optic	26530990	170,90

Raindance Select E Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 120 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	4,6	6	1,5	Chroom	28729000	114,00
						Brushed Bronze	28729140	171,40
						Brushed Black Chrome	28729340	171,40
						Matt Black	28729670	159,00
						Matt White	28729700	159,00
						Polished Gold Optic	28729990	171,40

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Handdouches

Raindance Select E Handdouches 3jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	8	1,5	Chroom	28728000	114,00
						Brushed Bronze	28728140	171,40
						Brushed Black Chrome	28728340	171,40
						Matt Black	28728670	159,00
						Matt White	28728700	159,00
						Polished Gold Optic	28728990	171,40
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chroom	26521000	114,00
120	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chroom	26520000	114,00
						Brushed Bronze	26520140	171,30
						Brushed Black Chrome	26520340	171,30
						Matt Black	26520670	159,00
						Matt White	26520700	159,00
						Polished Gold Optic	26520990	171,30

Pulsify Planet Edition Handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 105 mm
- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximaal debiet bij 3 bar: 5,7 l/min
- systeem van: 3,7 l/min.
- aansluitschroefdraad: G ½
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

XXL Performance | Select | Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Intense Rain | Massage

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
105	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	3,7	5,7	1	Sand (gerecycled)	26077210	54,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify Select S / Pulsify S Handdouches 3jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 105 mm
- aansluitschroefdraad: G ½

Relaxation

Activation

1jet



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Rain · Massage · Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Douche-effect	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	4	6,9	1	■	Chroom	24111000	42,40
								Brushed Bronze	24111140	63,70
								Matt Black	24111670	54,90
								Matt White	24111700	54,90
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	4	6,9	1	■	Chroom	24101000	42,40
								Matt Black	24101670	54,90
								Matt White	24101700	54,90
105	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	–	Chroom	24121000	32,00
								Matt Black	24121670	41,80
								Matt White	24121700	41,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Handdouches

Pulsify S / Pulsify E Staafhanddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- aansluitschroefdraad: G ½

rond



rechthoekig



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
100	1	PowderRain	3,8	5,4	0,5	rond	Chroom	24126000	60,40
							Brushed Bronze	24126140	90,90
							Brushed Black Chrome	24126340	90,90
							Matt Black	24126670	84,60
							Matt White	24126700	84,60
							Polished Gold Optic	24126990	90,90
100	1	PowderRain	4	7,9	0,5	rond	Chroom	24125000	60,40
							Brushed Bronze	24125140	90,90
							Brushed Black Chrome	24125340	90,90
							Matt Black	24125670	84,60
							Matt White	24125700	84,60
							Polished Gold Optic	24125990	90,90
100	1	PowderRain	3,4	5	0,9	rechthoekig	Chroom	24321000	60,40
							Brushed Bronze	24321140	90,90
							Brushed Black Chrome	24321340	90,90
							Matt Black	24321670	84,60
							Matt White	24321700	84,60
							Polished Gold Optic	24321990	90,90
100	1	PowderRain	4,8	8	0,8	rechthoekig	Chroom	24320000	60,40
							Brushed Bronze	24320140	90,90
							Brushed Black Chrome	24320340	90,90
							Matt Black	24320670	84,60
							Matt White	24320700	84,60
							Polished Gold Optic	24320990	90,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select S / Croma S Handdouches Multi, Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten

· straaloppervlak: 110 mm
· aansluitschroefdraad: G ½

Multi

Vario

1jet



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massagestraal	7,1	8,5	1,4	■	Wit/Chroom	26801400	80,90
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	9	1,4	■	Wit/Chroom	26803400	61,30
1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	Wit/Chroom	26806400	46,90
1jet	110	Rain	5,7	8,1	1	–	Wit/Chroom	26805400	46,90

Croma Select E Handdouches Multi, Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten

· straaloppervlak: 110 mm
· handige straalkeuze via Select-knop
· aansluitschroefdraad: G ½

Multi

Vario

1jet

Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificaten/verklaringen

EPD



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Handdouches

Croma Select E Handdouches Multi, Vario, 1jet

Overzicht varianten

Uitvoering	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massagestraal	6,5	8,4	1,4	■	Wit/Chroom	26811400	80,90
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	5,5	8	1,2	■	Wit/Chroom	26813400	61,30

Activera Select S / Activera S Handdouches 2jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 95 mm
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- EasySplit: vereenvoudigde reparatie van het product
- aansluitschroefdraad: G ½

2jet

1jet



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chroom	28034000	30,70
							Matt Black	28034670	38,40
95	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chroom	28033000	30,70
							Matt Black	28033670	38,40
95	1	Rain	3	6	0,5	–	Chroom	28032000	27,40
							Matt Black	28032670	34,30
95	1	Rain	3	8	0,5	–	Chroom	28031000	27,40
							Matt Black	28031670	34,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera Select S Handdouche 2jet met booster

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 95 mm
- straalsoort: Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- Door op de WaterBoost-knop te drukken wordt het debiet tijdelijk verhoogd en kan de EcoSmart-limiet worden overschreden
- EasySplit: vereenvoudigde reparatie van het product
- aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chroom	Q1/2026	28036000	38,40
							Matt Black	Q1/2026	28036670	48,00
95	2	Rain, ImpactRain		8		■	Chroom	Q1/2026	28035000	38,40
							Matt Black	Q1/2026	28035670	48,00

Crometta Handdouches Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 100 mm
- aansluitschroefdraad: G ½

Vario

1jet



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

Uitvoering	straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	3	5,7	1	Wit/Chroom	26336400	29,70
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Wit/Chroom	26332400	29,70
1jet	100	1	Rain	3,2	4,8	0,5	Wit/Chroom	26334400	26,40
1jet	100	1	Rain	5,1	6,7	1	Wit/Chroom	26333400	26,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Handdouches

Vernis Blend Handdouches Vario

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 100 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
- aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologieën

XXL Performance | Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain | Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	Chroom	26090000	23,30
100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	1	Chroom	26340000	23,30
						Matt Black	26340670	32,60

Jocolino Handdouches voor kinderen 2jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 27 mm
- straalsoort: Rain, MonoRain
- straalomstelling door het draaien van de douchekop
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min
- systeem van: 5 l/min
- ergonomische greep, perfect voor kleinere handen
- Googly ogen die interageren met het kind
- kalkresten op de straalschijf worden verwijderd door de rotatie bij het wisselen van sproeistand
- aansluitschroefdraad: G ½

Leeuw

Zebra

Krokodil



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Ref.	Euro
Leeuw	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28760210	60,30
Zebra	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28787640	60,30
Krokodil	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28788570	60,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DogShower Handdouche voor honden 150 3jet met massagenoppen

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 150 x 63 mm
- straalsoort: vachtstraal, beenstraal, potenstraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,6 l/min.
- systeem van: 5,7 l/min
- waterdruk: min. 1 bar/max. 6 bar
- minimale debietdruk: 1 bar
- zachte, watervoerende massagesproeiers, 1,5 cm lang
- ergonomisch design
- geschikt voor doorstromers
- aansluitgrootte: DN15
- afspoelbare filterring
- terugslagklep
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Select

Straalsoorten

Fur Spray | Leg Spray | Paw Spray

Aantal straalsoorten	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
3	150	vachtstraal, beenstraal, potenstraal	5,7	7,6	1	■	Matt White	26640700	105,40
							Matt Black	26640670	105,40
							petrol	26640540	105,40
							roze	26640560	105,40

Snelkoppeling ½"

Kenmerken

- maakt snel en eenvoudig wisselen van handdouches mogelijk
- materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
Black	28346000	16,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchesets

Douchesets

	Rainfinity		Raindance Alive Select S		Raindance Select S
Afwerking					
Uitvoering	65/90	90	65/90	65/90	65/90
straaloppervlak	130	130	125	125	120
Debiet	8,5/14	8,5/14	7,1	7,1	8,5 - 15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
Aantal straalsoorten	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■ / –
IntensePowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■
RainAir	–	–	■	■	■ / –
prijs in €	**291,80 - 453,90**	**453,30**	**317,40 - 484,60**	**232,30 - 358,30**	**237,10 - 246,90**
vanaf pagina	79	80	81	82	83

	Croma Select E	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	
Afwerking					
Uitvoering	65 Multi, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 - 105	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario	65	65
straaloppervlak	110	95	100	100	100
Debiet	8 - 9	5,7 - 7,2	4,8 - 13,8	6,7	6,7
EcoSmart+	–	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart	■	■ / –	■ / –	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
Aantal straalsoorten	3	1/2	1/2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
prijs in €	**135,30 - 161,70**	**68,10 - 111,20**	**67,90 - 81,00**	**57,50**	**151,30**
vanaf pagina	89	90	92	93	93

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Raindance Select E	Pulsify Select S	Pulsify S	Pulsify E	Croma Select S
Afwerking					
Uitvoering	65/90	65/90	65/90	65/90	65 Vario, 90 Multi, 90 Vario
straaloppervlak	120	105	98/24	100	110
Debiet	8,5/14,4	6,9	5,4/8,5	5/8	8,5
EcoSmart+	–	–	■ / –	■ / –	–
EcoSmart	■ / –	■	■ / –	■ / –	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Aantal straalsoorten	3	3	1	1	3
PowderRain	–	■	■	■	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	–	■ / –
RainAir	■	–	–	–	–
prijs in €	**239,70 - 246,90**	**115,10 - 186,50**	**297,40 - 424,00**	**297,40 - 424,00**	**135,30 - 161,70**
vanaf pagina	84	86	85	87	88

Opbouw douchesystemen

	Pulsify Select S			Activera Select S
Afwerking				
Uitvoering	65/90	65/90	65/90	65
straaloppervlak	105	105	105	95
Debiet	6,9	6,9	11,4	8
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	–
Aantal straalsoorten	3	3	3	2
PowderRain	■	■	■	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■
RainAir	–	–	–	–
Eéngreepsbadmengkraan	–	–	–	–
Thermostaat	■	■	■	■
prijs in €	**328,20 - 437,20**	**339,00 - 450,20**	**520,40 - 538,60**	**278,20 - 347,70**
vanaf pagina	94	95	96	97

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Speciaal kenmerk

Eenvoudige en exacte controle voor het besparen van water. De EcoStop+-functie beperkt de waterdoorlaat tot max. 6 l/ min.

Regelt actief het waterverbruik – de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.

Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.

Technologieën

Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Elastische, straalopeningen in kunststof openen en sluiten zichzelf en voorkomen zo de opbouw van kalk.

Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C - temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.

Flexibele, elastische straalopeningen in de straalschijf zorgen voor meer comfort en efficiëntie tijdens het douchen.

Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald om onderdelen te vervangen of om het product in verschillende componenten te scheiden.

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage.

Thermostaatkraan met innovatieve koelingstechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.

Mengt water met lucht. Voor een soepele waterstraal die minder spetters geeft en lichte maar volle druppels produceert.



De hoogte van de handdouche kan met één hand soepel worden verschoven met een druk op de knop.

Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.

Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.

Volledige flexibiliteit bij montage door gebruik te maken van bestaande gaten voor eenvoudige renovatie.

Straalsoorten

Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.

Intense straal met duizenden microfijne druppels. Grondig, verzachtend en weinig spetters.

Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.

Verkwikkende, gerichte en krachtige straal voor de thuisspa die de dagelijkse stress wegspoelt.

Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.

Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.

Massagestraal met een innovatief ontwerp zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water.

Een zachte waterstraal die het lichaam weldadig omhult. Vriendelijk voor de huid, het lichaam en de ziel.

Verkwikkende, verfrissende doucheregen. Perfect voor in de ochtend of na het sporten.

Geconcentreerde massagestraal die dagelijkse spanningen en stress zachtjes wegspoelt.

Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Wit/Chroom

-400

Rainfinity Douchesets 3jet met douchestang S Puro

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- Designflex textiel doucheslang, waterbestendig en waterafstotend materiaal
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick clean · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Chroom	28744000	302,60
							Brushed Bronze	28744140	453,90
							Brushed Black Chrome	28744340	453,90
							Matt Black	28744670	393,20
							Matt White	28744700	393,20
							Polished Gold Optic	28744990	453,90
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chroom	28743000	302,60
							Brushed Bronze	28743140	453,90
							Brushed Black Chrome	28743340	453,90
							Matt Black	28743670	393,20
							Matt White	28743700	393,20
							Polished Gold Optic	28743990	453,90
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Chroom	28746000	291,80
							Brushed Bronze	28746140	437,80
							Brushed Black Chrome	28746340	437,80
							Matt Black	28746670	379,40
							Matt White	28746700	379,40
							Polished Gold Optic	28746990	437,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchesets

Rainfinity Douchesets 3jet met douchestang S Puro

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chroom	28745000	291,80
							Brushed Bronze	28745140	437,80
							Brushed Black Chrome	28745340	437,80
							Matt Black	28745670	379,40
							Matt White	28745700	379,40
							Polished Gold Optic	28745990	437,80

Rainfinity Douchesets 3jet met glijstang Unica E

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- oppervlak tablet: chroom
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- glijstangtype: plat aluminiumprofiel met tablet uit veiligheidsglas
- afwerking: chroom
- profielbuis: rechthoekig
- buislengte: 945 mm
- 41 mm brede stang
- boorafstand: 915 mm

90



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance | Select | Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Intense Powder Rain | Mono Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte douchestang (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Tablet	Afwerking	Ref.	Euro
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Chroom	27672000	453,30
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Chroom	27671000	453,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive Select S Douchesets 3jet met glijstang Unica E

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,1 l/min
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- glijstuk traploos instelbaar
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- metalen handdouchehouder
- glijstangtype: draaibare douchestang, profiel van aluminium
- profielbuis: rechthoekig
- Designflex textiel doucheslang, waterbestendig en waterafstotend materiaal
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- afspoelbare filterring
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Massage

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massagestraal	6,4	7,1	1	Chroom	24601000	322,70
							Brushed Bronze	24601140	484,60
							Brushed Black Chrome	24601340	484,60
							Matt Black	24601670	444,10
							Matt White	24601700	444,10
							Polished Gold Optic	24601990	484,60
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massagestraal	6,4	7,1	1	Chroom	24600000	317,40
							Brushed Bronze	24600140	476,20
							Brushed Black Chrome	24600340	476,20
							Matt Black	24600670	436,30
							Matt White	24600700	436,30
							Polished Gold Optic	24600990	476,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive Select S Douchesets 3jet met douchestang S Puro

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,1 l/min
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- schuifstuk in gereduceerd, cilindrisch ontwerp, draaibaar in alle richtingen
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- metalen handdouchehouder
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- Isiflex doucheslang
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- afspoelbare filterring
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Massage

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massagestraal	6,4	7,1	1	Chroom	24603000	
							Brushed Bronze	24603140	358,30
							Brushed Black Chrome	24603340	358,30
							Matt Black	24603670	326,70
							Matt White	24603700	326,70
							Polished Gold Optic	24603990	358,30
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massagestraal	6,4	7,1	1	Chroom	24602000	232,30
							Brushed Bronze	24602140	343,40
							Brushed Black Chrome	24602340	343,40
							Matt Black	24602670	312,80
							Matt White	24602700	312,80
							Polished Gold Optic	24602990	343,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Select S Douchesets 3jet met douchestang S Puro

Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	120	RainAir, Whirl, Rain	6,8	8,5	1,5	Chroom	26633000	246,90
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chroom	26631000	246,90
90	915	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chroom	27667000	245,50
65	625	120	Whirl, Rain, RainAir	6,8	8,5	1,5	Chroom	26632000	239,70
65	625	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chroom	27654000	237,10
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chroom	26630000	239,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchesets

Unica Greep Comfort met tablet en douchehouder

Kenmerken

- bestaat uit: badgreep, tablet, douchehouder
- douchehouder kan aan beide zijden gemonteerd worden
- metalen douchehouder demonteerbaar
- tablet gemaakt van kunststof
- tablet afneembaar voor reiniging
- vaste bevestigingspositie
- Diameter handvat: 25 mm
- materiaal: messing



Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	26328400	184,90

Unica Voetsteun Comfort

Kenmerken

- antislip voetensteun
- wandmontage
- materiaal: metaal
- lengte: 284 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 192 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26329000	193,20

Raindance Select E Douchesets 3jet met douchestang S Puro

Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Select E Douchesets 3jet met douchestang S Puro

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chroom	26623000	246,90
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chroom	26621000	246,90
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chroom	26622000	239,70
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	1	Chroom	26620000	239,70

Pulsify S Douchesets 1jet met douchestang S Puro

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk van kunststof/metaal
- glijstangtype: draaibare douchestang
- profielbuis: kubusvormig
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden

90



65



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte douchestang (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	950	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Chroom	24383000	302,80
							Matt Black	24383670	424,00
							Matt White	24383700	424,00
90	950	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Chroom	24382000	302,80
							Matt Black	24382670	424,00
							Matt White	24382700	424,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchesets

Pulsify S Douchesets 1jet met douchestang S Puro

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte douchestang (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
65	663	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Chroom	24373000	297,40
							Matt Black	24373670	416,40
							Matt White	24373700	416,40
65	663	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Chroom	24372000	297,40
							Matt Black	24372670	416,40

Pulsify Select S Douchesets 3jet met douchestang Unica S

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,9 l/min
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- schuifstuk van kunststof/metaal
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance | Select | Quick Clean | Push slider

Straalsoorten

Powder Rain | Intense Rain | Massage

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte douchestang (mm)	straaloppervlak	Douche-effect	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,1	6,9	1,6	Chroom	24171000	133,10
								Matt Black	24171670	186,50
								Matt White	24171700	186,50
65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,1	6,9	1,6	Chroom	24161000	115,10
								Matt Black	24161670	160,90
								Matt White	24161700	160,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify E Douchesets 1jet met glijstang Unica E

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- metalen handdouchehouder
- glijstangtype: draaibare douchestang
- profielbuis: kubusvormig
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden

90



65



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
	90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Chroom	24381000	302,80
								Matt Black	24381670	424,00
								Matt White	24381700	424,00
	90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Chroom	24380000	302,80
								Matt Black	24380670	424,00
								Matt White	24380700	424,00
	65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Chroom	24371000	297,40
								Matt Black	24371670	416,40
								Matt White	24371700	416,40
	65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Chroom	24370000	297,40
								Matt Black	24370670	416,40
								Matt White	24370700	416,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select S Douchesets Multi Vario 1jet met douchestang Unica Croma

Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- maximaal debiet bij 3 bar: 8,5 l/min
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm

65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90 Multi	915	3	IntenseRain, SoftRain, Massagestraal	7,1	8,5	1,2	Wit/Chroom	26571400	161,70
90 Vario	915	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Wit/Chroom	26573400	142,70
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Wit/Chroom	26563400	135,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select E Douchesets Multi Vario 1jet met douchestang Unica Croma

Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90 Vario	915	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	5,5	8	1,2	Wit/Chroom	26593400	142,70
90 Multi	915	3	SoftRain, IntenseRain, Massagestraal	6,5	8,4	1,4	Wit/Chroom	26591400	161,70
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6	9	1	Wit/Chroom	26583400	135,30
65 Multi	625	3	IntenseRain, Massagestraal, SoftRain	6,5	8,4	1	Wit/Chroom	26581400	154,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera Select S / Activera S Douchesets 2jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- traploos in hoogte verstelbaar
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- afspoelbare filterring

90



65



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split · Push slider

Straalsoorten

Rain · Impact Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chroom	28046000	82,40
								Matt Black	28046670	103,00
65	625	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chroom	28045000	74,70
								Matt Black	28045670	93,40
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chroom	28044000	74,70
								Matt Black	28044670	93,40
90	915	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Chroom	28042000	74,70
								Matt Black	28042670	93,40
65	625	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Chroom	28041000	68,10
								Matt Black	28041670	85,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera Select S Douchesets 2jet Varia

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- traploos in hoogte verstelbaar
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,2 l/min
- debiet ImpactRain-straal bij 3 bar: 6,5 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- variabele wandhouder
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- afspoelbare filterring
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

105



72



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Select

Quick Clean+

Flex Power

Easy Split

Push slider

VarioFix

Straalsoorten

Rain

Impact Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chroom	28050000	89,00
							Matt Black	28050670	111,20
72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chroom	28048000	81,30
							Matt Black	28048670	101,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta Douchesets Vario 1jet met douchestang Unica Croma

Kenmerken van alle varianten

- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm

90



65



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	zeepschaal	Afwerking	Ref.	Euro
90 Vario	915	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	Wit/Chroom	26538400	80,10
90 1jet	915	1	Rain	5,1	6,7	1	–	Wit/Chroom	26539400	75,40
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	3	4,8	1	–	Wit/Chroom	26555400	71,70
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	Wit/Chroom	26534400	71,90
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	■	Wit/Chroom	26553400	81,00
65 1jet	625	1	Rain	3,2	4,8	1	–	Wit/Chroom	26554400	68,10
65 1jet	625	1	Rain	5,1	6,7	1	–	Wit/Chroom	26535400	67,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Doucheset Vario EcoSmart met Crometta douchestang 65 cm

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,7 l/min.
- profielbuis: rond
- buislengte: 669 mm
- diameter douchestang: 22 mm
- boorafstand: 625 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance, Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain, Rain

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Chroom	26279000	57,50

Vernis Blend Doucheset Vario EcoSmart met douchestang S Puro 65 cm

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,7 l/min.
- profielbuis: rond
- buislengte: 718 mm
- diameter douchestang: 22 mm
- boorafstand: 625 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance, Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain, Rain

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Matt Black	26423670	151,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Opbouw douchesystemen

Pulsify Select S Douchesystemen 3jet met Ecostat Fine

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- straaloppervlak: 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- thermostaat: Ecostat Fine
- Ecostop+-knop begrenst het debiet op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Speciaal kenmerk

EcoSmart · EcoStop+ · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	Douche-effect	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	4	6,9	1	Chroom	24261000	336,70
								Matt Black	24261670	437,20
65	625	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	4	6,9	1	Chroom	24262000	328,20
								Matt Black	24262670	425,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify Select S Douchesystemen 3jet met Ecostat-element

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- straaloppervlak: 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- temperatuur en debietregeling
- thermostaat: Ecostat Element
- Ecostop+-knop begrenst het debiet op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

90

65

Speciaal kenmerk

EcoSmart · EcoStop+ · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA





Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	Douche-effect	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	4	6,9	1	Chroom	24271000	347,50
								Matt Black	24271670	450,20
65	625	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	4	6,9	1	Chroom	24272000	339,00
								Matt Black	24272670	438,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Opbouw douchesystemen

Pulsify Select S Douchesystemen 3jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- straaloppervlak: 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,4 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 6 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- temperatuur en debietregeling, Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang, schuifstuk geïntegreerd in de tablet
- thermostaat: ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt

90



65



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

Uitvoering	boorafstand (mm)	Douche-effect	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	915	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,8	11,4	0,8	Chroom	24270000	538,60
65	625	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,8	11,4	0,8	Chroom	24260000	520,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera Select S Douchesysteem 95 2jet EcoSmart, Ecostat Fine thermostaat, douchestang 65 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, glijstuk, douchestang, doucheslang
- straaloppervlak: 95 mm
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,2 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- debiet ImpactRain-straal bij 3 bar: 6,5 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 0,5 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- thermostaat: Ecostat Fine
- Ecostop+-knop begrenst het debiet op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- buislengte: 669 mm
- boorafstand: 625 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)



Speciaal kenmerk

Technologieën



Straalsoorten

Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
65	625	95	3	8	0,5	Chroom	28876000	278,20
						Matt Black	28876670	347,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Glijstangen

Technologieën



De hoogte van de hand-douche kan met één hand soepel worden verschoven met een druk op de knop.

Volledige flexibiliteit bij montage door gebruik te maken van bestaande gaten voor eenvoudige renovatie.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Wit/Chroom

-400

Unica Douchestangen E met doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- plat aluminiumprofiel met tablet uit veiligheidsglas
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- doucheslangen met een conische moer
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- afwerking: chroom
- 41 mm brede stang
- profielbuis: vlak
- lengte doucheslang: 1600 mm
- zelfvergrendelende schuifstuk
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

150



90



Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte douchestang (mm)	boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Tablet	Afwerking	Ref.	Euro
150	1500	1470	1600	2	Chroom	27645000	527,40
90	945	915	1600	1	Chroom	27640000	389,10
					Wit/Chroom	27640400	389,10

27640400 Afwerking: wit.

Unica Douchestangen E Puro met easy slide schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
- draaibare douchestang
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- profielbuis: kubusvormig
- lengte doucheslang: 1600 mm
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

90



65



Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	950	915	1600	Chroom	24403000	242,30
				Brushed Bronze	24403140	363,40
				Matt Black	24403670	339,10
				Matt White	24403700	339,10
65	663	625	1600	Chroom	24404000	236,70
				Brushed Bronze	24404140	355,00
				Matt Black	24404670	331,40
				Matt White	24404700	331,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Unica Douchestangen S Puro met easy slider en doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
- draaibare douchestang
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- doucheslangen met een conische moer
- profielbuis: rond
- lengte doucheslang: 1600 mm
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- schuifstuk van kunststof/metaal

90

65



Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	950	915	1600	Chroom	24405000	242,30
				Brushed Bronze	24405140	363,40
				Matt Black	24405670	339,10
				Matt White	24405700	339,10
65	663	625	1600	Chroom	24402000	236,70
				Brushed Bronze	24402140	355,00
				Matt Black	24402670	331,40
				Matt White	24402700	331,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Glijstangen

Unica Douchestang S Puro met doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- diameter douchestang: 22 mm
- profielbuis: rond
- lengte doucheslang: 1600 mm
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

90



65



Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	1008	915	1600	Chroom	28631000	162,00
				Brushed Bronze	28631140	243,40
				Brushed Black Chrome	28631340	243,40
				Matt Black	28631670	227,00
				Matt White	28631700	227,00
				Polished Gold Optic	28631990	243,40
65	718	625	1600	Chroom	28632000	152,40
				Brushed Bronze	28632140	227,20
				Brushed Black Chrome	28632340	227,20
				Matt Black	28632670	212,30
				Matt White	28632700	212,30
				Polished Gold Optic	28632990	227,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Unica Douchestangen Pulsify S met push-schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- diameter douchestang: 22 mm
- profielbuis: rond
- lengte doucheslang: 1600 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop, glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

90

65



Technologieën

Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	959	915	1600	Chroom	24401000	93,20
				Matt Black	24401670	130,50
				Matt White	24401700	130,50
65	669	625	1600	Chroom	24400000	84,50
				Matt Black	24400670	118,70
				Matt White	24400700	118,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Unica Douchestang Reno 72 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk
- buislengte: 720 mm
- diameter douchestang: 22 mm
- profielbuis: rond
- variabele boorafstand: 400 mm - 670 mm
- variabele wandhouder
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- hellingshoek schuifstuk in 2 stappen verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof



Technologieën

VarioFix

X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
720	670	Chroom	27704000	83,50

Unica Douchestangen Comfort

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, opbergmand, glijstuk
- metalen douchehouder demonteerbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- tablet in kunststof - afwerking wit
- tablet afneembaar voor reiniging
- buislengte: 1100 mm
- diameter douchestang: 25 mm
- profielbuis: rond
- boorafstand: 335 mm
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders van metaal
- kan als wandsteun gebruikt worden – tot max. 200 kg
- metalen handdouchehouder

rechts



links



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Unica Douchestangen Comfort

Overzicht varianten

Uitvoering	Verticale boorafstand	Horizontale boorafstand	Afwerking	Ref.	Euro
rechts	1100	335	Wit/Chroom	26404400	394,50
links	1100	335	Wit/Chroom	26403400	394,50

Unica Douchestangen Comfort

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- diameter douchestang: 25 mm
- profielbuis: rond
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders van metaal
- kan als wandsteun gebruikt worden – tot max. 200 kg
- metalen handdouchehouder

90

65



Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	990	915	Chroom	26402000	249,00
65	700	625	Chroom	26401000	234,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Glijstangen

Casetta Zeepschaal C

Kenmerken van alle varianten

- draaibaar
- met bevestigingsmateriaal
- voor glijstangen diameter 22 mm
- verstelbare hoogte



voor douchestangdiameter	Afwerking	Ref.	Euro
22 mm	Chroom	28678000	21,30

Casetta Zeepschaal Select

Kenmerken van alle varianten

- met bevestigingsmateriaal
- voor glijstangen diameter 18/22/25 mm
- verstelbare hoogte



voor douchestangdiameter	aantal zeepschalen	Afwerking	Ref.	Euro
18/22/25 mm	met een zeepschaal	Chroom	26519000	25,70

Casetta Zeepschaal S Puro

Kenmerken

- draaibaar
- voor glijstangen diameter 22 mm
- verstelbare hoogte



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28679000	50,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badset

Speciaal kenmerk

Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.

Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.

Technologieën

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Elastische, straalopeningen in kunststof openen en sluiten zichzelf en voorkomen zo de opbouw van kalk.

Flexibele, elastische straalopeningen in de straalschijf zorgen voor meer comfort en efficiëntie tijdens het douchen.

Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald om onderdelen te vervangen of om het product in verschillende componenten te scheiden.

Mengt water met lucht. Voor een soepele waterstraal die minder spetters geeft en lichte maar volle druppels produceert.

Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.

Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.

Straalsoorten

Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.

Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.

Verkwikkende, gerichte en krachtige straal voor de thuisspa die de dagelijkse stress wegspoelt.

Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.

Massagestraal met een innovatief ontwerp zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water.

Geconcentreerde massagestraal die dagelijkse spanningen en stress zachtjes wegspoelt.

Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140

Brushed Nickel

-820



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990



Sand (gerecycled)

-210

Wit/Chroom

-400

Raindance Alive Select S Douchehouderset 125 3jet EcoSmart met Designflex textiel doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, textielen doucheslang
- straaloppervlak: 125 mm
- straalsoort: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,1 l/min
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- geschikt voor doorstromers
- Designflex textiel doucheslang, waterbestendig en waterafstotend materiaal
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- fittingzijde: cilindrische moer, handdouchezijde: conische moer
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- lengte doucheslang: 1600 mm
- Porter Fine S-douchehouder in minimalistisch ontwerp
- geïntegreerde houder
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare filtering
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: niveau 2 – max. 8,0 l/min
- metalen handdouchehouder



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Massage

straaloppervlak	Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Massagestraal	6,4	7,1	1	Chroom	24611000	157,60
							Brushed Bronze	24611140	236,40
							Brushed Black Chrome	24611340	236,40
							Matt Black	24611670	212,40
							Matt White	24611700	212,40
							Polished Gold Optic	24611990	236,40

Raindance Select S Douchehoudersets 3jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- straaloppervlak: 125 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare filtering



Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Select S Douchehoudersets 3jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chroom	27668000	156,30
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8,8	15	1,4	Chroom	26721000	152,90
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	8,8	15	1,4	Chroom	26701000	149,90
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chroom	27669000	154,00

Raindance Select E Douchehoudersets 3jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- straaloppervlak: 120 mm
- straalsoort: RainAir, Rain, Whirl
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- maximaal debiet bij 3 bar: 14,4 l/min.
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare filterring



Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

straaloppervlak	Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chroom	26720000	152,90
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chroom	26700000	149,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify Select S / Pulsify S Douchehoudersets 3jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- straaloppervlak: 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- wandhouders gemaakt van kunststof
- uitspoelbaar zeef inzetstuk

Relaxation

1jet



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

straaloppervlak	Lengte doucheslang (mm)	Douche-effect	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
105	1600	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,1	6,9	1,6	Chroom	24305000	71,40
								Matt Black	24305670	92,80
								Matt White	24305700	92,80
105	1250	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,1	6,9	1,6	Chroom	24306000	66,70
								Matt Black	24306670	86,70
								Matt White	24306700	86,70
105	1250	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	Chroom	24307000	59,30
								Matt Black	24307670	77,20
								Matt White	24307700	77,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera Select S Douchehoudersets 2jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 95 mm
- straalsoort: Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- wandhouders gemaakt van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare filterring
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: niveau 2 – max. 8,0 l/min
- debiet ImpactRain-straal bij 3 bar: 6,5 l/min.
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,2 l/min



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split

Straalsoorten

Rain · Impact Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
95	1600	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chroom	28054000	52,70
							Matt Black	28054670	65,90
95	1250	2	Rain, ImpactRain	3	8	0,5	Chroom	28052000	49,40
							Matt Black	28052670	61,70

Crometta Douchehoudersets Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- straaloppervlak: 100 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,7 l/min.
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- lengte doucheslang: 1250 mm
- geïntegreerde houder
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare filterring
- BREEAM: niveau 1 – max. 10,0 l/min

Vario

1jet



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Sets

Crometta Douchehoudersets Vario, 1jet

Overzicht varianten

Uitvoering	straaloppervlak	Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Wit/Chroom	26693400	51,50
1jet	100	1250	1	Rain	5,1	6,7	1	Wit/Chroom	26568400	47,90

Vernis Blend Doucheset Vario EcoSmart met doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- straaloppervlak: 100 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,7 l/min.
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- lengte doucheslang: 1600 mm
- geïntegreerde houder
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare filterring
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: niveau 2 – max. 8,0 l/min



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

straaloppervlak	Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
100	1600	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Chroom	26278000	43,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchehouders

Douchehouders

Porter Fine Wandhanddouchehouder

Kenmerken

- universeel ontwerp dat perfect past op FixFit Fine S, E of Q
- vaste bevestigingspositie
- voor doucheslangen met een conische moer
- materiaal: metaal
- afmetingen: 52 x 31 x 42 mm (H x B x D)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28885000	36,80
Brushed Bronze	28885140	55,20
Brushed Black Chrome	28885340	55,20
Matt Black	28885670	51,50
Matt White	28885700	51,50
Polished Gold Optic	28885990	55,20

Wandhouder Porter E

Kenmerken

- vaste bevestigingspositie
- voor doucheslangen met een conische moer
- materiaal: metaal
- afmetingen: 30 x 48 x 78 mm (H x B x D)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28387000	59,30
Brushed Bronze	28387140	88,40
Brushed Black Chrome	28387340	88,40
Matt Black	28387670	83,10
Matt White	28387700	83,10
Polished Gold Optic	28387990	88,40

Wandhouder Porter S

Kenmerken

- vaste bevestigingspositie
- voor doucheslangen met een conische moer
- materiaal: kunststof
- afmetingen: 53 x 37 x 50 mm (H x B x D)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28331000	32,90
Brushed Bronze	28331140	49,00
Brushed Black Chrome	28331340	49,00
Matt Black	28331670	45,80
Matt White	28331700	45,80
Polished Gold Optic	28331990	49,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wandhouder Vario

Kenmerken

- hellingshoek van douchehouder kan traploos versteld worden
- materiaal: metaal
- afmetingen: 75 x 59 x 81 mm (H x B x D)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28328000	42,20

Rainfinity Wandaansluitbocht met douchehouders

Kenmerken van alle varianten

- doucheslangen met een conische moer
- 500 mm opbergplank
- geïntegreerde houder
- metalen bevestigingshoek
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: grafiet
- terugslagklep
- type aansluiting: G ½

douchehouder rechts



douchehouder links



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Wandhouder	vorm	Terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rechts	rechthoekig	met terugslagklep	Chroom	26858000	426,10
			Brushed Bronze	26858140	637,50
			Brushed Black Chrome	26858340	637,50
			Matt Black	26858670	552,20
			Matt White	26858700	552,20
			Polished Gold Optic	26858990	637,50
links	rechthoekig	met terugslagklep	Chroom	26843000	426,10
			Brushed Bronze	26843140	637,50
			Brushed Black Chrome	26843340	637,50
			Matt Black	26843670	552,20
			Matt White	26843700	552,20
			Polished Gold Optic	26843990	637,50

26843000
26858000
Oppervlak tablet: spiegelglas.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

FixFit porter 300 met douchehouder en tablet

Kenmerken van alle varianten

- doucheslangen met een conische moer
- 300 mm opbergplank
- geïntegreerde houder aan beide zijden
- metalen bevestigingshoek
- terugslagklep
- type aansluiting: G ½
- Flexible positionering, verschuiving naar links of rechts met 77,5 mm
- veiligheidsglas in het wit en in het verchroomd



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

grootte van tablet (mm)	Terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
300	■	Chroom	26456000	198,80
		Wit/Chroom	26456400	198,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Wandaansluitbocht met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

- metalen bevestigingshoek
- materiaal rozet: metaal
- terugslagklep
- type aansluiting: G ½
- slank, minimalistisch ontwerp

rond



rechthoekig



softsquare



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

vorm	Terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rond	■	Chroom	28882000	63,00
		Brushed Bronze	28882140	94,50
		Brushed Black Chrome	28882340	94,50
		Matt Black	28882670	88,30
		Matt White	28882700	88,30
		Polished Gold Optic	28882990	94,50
rechthoekig	■	Chroom	28883000	63,00
		Brushed Bronze	28883140	94,50
		Brushed Black Chrome	28883340	94,50
		Matt Black	28883670	88,30
		Matt White	28883700	88,30
		Polished Gold Optic	28883990	94,50
softsquare	■	Chroom	28884000	63,00
		Brushed Bronze	28884140	94,50
		Brushed Black Chrome	28884340	94,50
		Matt Black	28884670	88,30
		Matt White	28884700	88,30
		Polished Gold Optic	28884990	94,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchehouders

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Wandaansluitbocht met douchehouders

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandaansluiting, rozet
- kunststofbehuizing met inwendige kunststof watertoevoer
- vaste bevestigingspositie
- voor alle Hansgrohe handdouches
- doucheslangen met een conische moer
- geïntegreerde houder
- kunststof
- terugslagklep
- type aansluiting: G ½

rond



rechthoekig



softsquare



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

vorm	Terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rond	■	Chroom	26888000	98,20
		Brushed Bronze	26888140	147,20
		Brushed Black Chrome	26888340	147,20
		Matt Black	26888670	137,30
		Matt White	26888700	137,30
		Polished Gold Optic	26888990	147,20
rechthoekig	■	Chroom	26889000	98,20
		Brushed Bronze	26889140	147,20
		Brushed Black Chrome	26889340	147,20
		Matt Black	26889670	137,30
		Matt White	26889700	137,30
		Polished Gold Optic	26889990	147,20
softsquare	■	Chroom	26887000	98,20
		Brushed Bronze	26887140	147,20
		Brushed Black Chrome	26887340	147,20
		Matt Black	26887670	137,30
		Matt White	26887700	137,30
		Polished Gold Optic	26887990	147,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

FixFit Wandaansluitbocht

Kenmerken van alle varianten

- voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
- materiaal deksel: kunststof
- type aansluiting: G ½

zonder kogelgewricht



met kogelgewricht



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

vorm	Terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rond		Chroom	27454000	37,80
		Brushed Bronze	27454140	56,70
		Brushed Black Chrome	27454340	56,70
		Matt Black	27454670	52,80
		Matt White	27454700	52,80
		Polished Gold Optic	27454990	56,70
rond	■	Chroom	27458000	71,80
rond	■	Chroom	27505000	40,80

FixFit Wandaansluitbocht

Kenmerken van alle varianten

- materiaal deksel: kunststof
- terugslagklep
- type aansluiting: G ½

met kogelgewricht



met synthetische bevestigingshoekbeugel



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

speciaal	vorm	Terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
met synthetische bevestigingshoekbeugel	rond	■	Chroom	26453000	33,90
			Brushed Bronze	26453140	50,60
			Brushed Black Chrome	26453340	50,60
			Matt Black	26453670	47,40
			Matt White	26453700	47,40
			Polished Gold Optic	26453990	50,60
met kogelgewricht en kunststof verbindingsstuk	rond	■	Chroom	27506000	48,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchehouders

FixFit Wandaansluitbocht Square met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

- aparte kunststoffen waterleiding
- materiaal deksel: kunststof
- terugslagklep
- type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

vorm	Terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	■	Chroom	26455000	33,90
		Brushed Bronze	26455140	49,90
		Brushed Black Chrome	26455340	49,90
		Matt Black	26455670	46,90
		Matt White	26455700	46,90
		Polished Gold Optic	26455990	49,90

FixFit Wandaansluitbocht met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

- aparte kunststoffen waterleiding
- materiaal deksel: kunststof
- terugslagklep
- type aansluiting: G ½

met kogelgewricht



zonder kogelgewricht



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

geschikt voor	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
met kogelgewricht	softsquare	Chroom	27414000	53,70
zonder kogelgewricht	softsquare	Chroom	26457000	33,90
		Brushed Bronze	26457140	50,60
		Brushed Black Chrome	26457340	50,60
		Matt Black	26457670	47,40
		Matt White	26457700	47,40
		Polished Gold Optic	26457990	50,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Doucheslangen

Doucheslangen

Designflex Textiel doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- kwalitatief hoogwaardige gevlochten slang
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- waterbestendig en waterafstotend materiaal
- garens gemaakt van gerecycled PET
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- vaatwasmachinebestendig tot 60°C
- moeren doucheslang: fittingzijde: cilindrische moer, handdouchezijde: conische moer
- aansluitschroefdraad: G ½

200/160/125



Overzicht varianten

lengte (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
200	Chroom	28230000	42,80
	Brushed Bronze	28230140	64,20
	Brushed Black Chrome	28230340	64,20
	Matt Black	28230670	60,00
	Matt White	28230700	60,00
	Polished Gold Optic	28230990	64,20
160	Chroom	28260000	40,20
	Brushed Bronze	28260140	60,30
	Brushed Black Chrome	28260340	60,30
	Matt Black	28260670	56,30
	Matt White	28260700	56,30
	Polished Gold Optic	28260990	60,30
125	Chroom	28220000	37,60
	Brushed Bronze	28220140	56,30
	Brushed Black Chrome	28220340	56,30
	Matt Black	28220670	52,50
	Matt White	28220700	52,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Designflex Planet Edition Textiel doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- kwalitatief hoogwaardige gevlochten slang
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- waterbestendig en waterafstotend materiaal
- garens gemaakt van gerecycled PET
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- vaatwasmachinebestendig tot 60°C
- moeren doucheslang: fittingzijde: cilindrische moer, handdouchezijde: conische moer
- aansluitschroefdraad: G ½

160/125



Overzicht varianten

lengte (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
160	Sand (gerecycled)	28250210	60,30
125	Sand (gerecycled)	28221210	55,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Doucheslangen

Isiflex Doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- moeren doucheslang: conische moer aan beide zijden
- aansluitschroefdraad: G ½

200/160/125



met debietregeling



Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

lengte (cm)	volumeregeling	Afwerking	Ref.	Euro
200	–	Chroom	28274000	36,20
160	–	Chroom	28276000	35,00
		Brushed Bronze	28276140	51,80
		Brushed Black Chrome	28276340	51,80
		Matt Black	28276670	48,70
		Matt White	28276700	48,70
		Polished Gold Optic	28276990	51,80
160	■	Chroom	28248000	58,50
125	–	Chroom	28272000	32,00
		Brushed Bronze	28272140	47,90
		Brushed Black Chrome	28272340	47,90
		Matt Black	28272670	40,20
		Matt White	28272700	40,20
		Polished Gold Optic	28272990	47,90
125	■	Chroom	28249000	55,60

Metaflex Doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- kunststof doucheslang met spiraaleffect
- met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
- zonder scharnierpunten
- anti-knikbescherming
- moeren doucheslang: 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- aansluitschroefdraad: G ½

200/160/125



Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

lengte (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
200	Chroom	28264000	22,90
160	Chroom	28266000	18,80
125	Chroom	28262000	18,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoofddouches

Hoofd- en zijdouches, douchearmen

	Rainfinity				Raindance Alive S
Afwerking					
straaloppervlak	250/360	250/360	250/360	250/360	300
Debiet	8,1 - 28,1	9 - 28,1	8,1 - 21	9 - 20,3	6,6/10,1
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	■ / –
Wandmontage	■	■	■	■	■
Plafondbevestiging	–	–	–	■	–
Aantal straalsoorten	1/3	3	1	1	2
PowderRain	■	■	■	■	■
IntensePowderRain	■ / –	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■ / –
RainAir	–	–	–	–	■ / –
prijs in €	**906,80 - 2.147,90**	**1.300,40 - 2.147,90**	**906,80 - 1.556,40**	**762,30 - 1.339,80**	**811,20 - 1.216,80**
vanaf pagina	138	137	138	139	140

	Raindance S	Raindance E			Raindance
					
Afwerking					
straaloppervlak	240	300	300/300	400/400	260/260
Debiet	6 - 18,1	8,3/17	7,4/17	8/20	8/15
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	■	■
AirPower	–	■	■	■	■
Wandmontage	■	■	–	–	–
Plafondbevestiging	■	–	■	■	■
Aantal straalsoorten	1	1	1	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	■	■	■	■
prijs in €	**435,00 - 640,30**	**685,50 - 1.027,80**	**644,70 - 965,20**	**1.039,00 - 1.529,40**	**527,80**
vanaf pagina	146	147	148	149	150

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q		Raindance S	
Afwerking					
straaloppervlak	300	210/340	210/340	240	240
Debiet	6 - 11	6,6/10,1	6,8/11	18,1	18,1
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Wandmontage	■	■	■	–	■
Plafondbevestiging	■	–	■	■	–
Aantal straalsoorten	1	2	1	1	1
PowderRain	–	■	–	■	■
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
RainAir	■ / –	■ / –	■ / –	null	–
prijs in €	**447,20 - 670,80**	**811,20 - 1.216,80**	**447,20 - 670,80**	**474,40**	**514,40**
vanaf pagina	141	142	143	144	145

	Pulsify S			Pulsify E	
					
Afwerking					
straaloppervlak	260	260	105	260	260/260
Debiet	7,8/11,3	8,4/12,3	6	8/10,8	5,5 - 11,7
EcoSmart+	–	–	■	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	–	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Wandmontage	■	■	■	■	■
Plafondbevestiging	–	■	–	–	■
Aantal straalsoorten	2	1	1	2	1
PowderRain	■ / –	■	■	■ / –	■
IntensePowderRain	■ / –	–	–	■ / –	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	–	–	–	–
prijs in €	**569,00 - 739,70**	**302,50 - 453,80**	**102,90 - 154,40**	**568,90 - 739,50**	**302,50 - 453,80**
vanaf pagina	150	151	152	153	154

Hoofd- en zijdouches, douchearmen

	Croma Select S	Croma E	Croma	Activera S	Crometta S
Afwerking					
straaloppervlak	180	280	280	240	240
Debiet	9	8/18,3	8,5/15,6	5,5/8	6,5/16,7
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart	■	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	–	■
AirPower	–	■	■	–	–
Wandmontage	■	■	■	■	■
Plafondbevestiging	■	■	■	■	■
Aantal straalsoorten	2	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	■	■
RainAir	–	■	■	–	–
prijs in €	**301,70**	**409,20**	**409,80 - 614,80**	**149,60 - 187,00**	**269,80 - 337,40**
vanaf pagina	155	155	156	157	158

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
Afwerking	◐●	◐●	◐●
straaloppervlak	240	200	230/170
Debiet	6,5/15,9	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	–
Wandmontage	■	■	■
Plafondbevestiging	■	■	■
Aantal straalsoorten	1	1	1
PowderRain	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–
Rain	■	■	■
RainAir	–	–	–
prijs in €	**269,90 - 337,40**	**120,00 - 167,50**	**120,00 - 167,50**
vanaf pagina	158	159	160

Opbouw douchesystemen

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q
Afwerking		
straaloppervlak	210/340	210/340
Debiet	11	11
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
Aantal straalsoorten	1	1
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	–	–
RainAir	■	■
Eéngreepsbadmengkraan	–	–
Thermostaat	■	■
prijs in €	**1.696,80 - 2.258,00**	**1.694,10 - 2.263,80**
vanaf pagina	168	169

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Speciaal kenmerk

Regelt actief het waterverbruik – de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.

Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.

Technologieën

Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Elastische, straalopeningen in kunststof openen en sluiten zichzelf en voorkomen zo de opbouw van kalk.

Deze innovatieve functie vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.

Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C – temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.

De hoek van de hoofddouche kan worden aangepast, net als de waterstraal.

Flexibele, elastische straalopeningen in de straalschijf zorgen voor meer comfort en efficiëntie tijdens het douchen.

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage.

De snelle en efficiënte leegloopfunctie van de douche vermindert druppels na het douchen.

Mengt water met lucht. Voor een soepele waterstraal die minder spetters geeft en lichte maar volle druppels produceert.

Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.

Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.

Installatie

De hoogwaardige installatieset bevat een voorgemonteerde afdichting en is 100% waterdicht.

Straalsoorten

Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.

Intense straal met duizenden microfijne druppels. Grondig, verzachtend en weinig spetters.

Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.

Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.

Verkwikkende, gerichte en krachtige straal voor de thuisspa die de dagelijkse stress wegspoelt.

Een heerlijke waterstraal met individuele parelachtige druppels die lichaam, geest en ziel verkwikken.

Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Rainfinity Hoofddouches 3jet met wandaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- frame: metaal
- materiaal straalplaat: aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- hoofddouche verticaal kantelbaar met 10 - 30°
- bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen
- montage: wandmontage – gebaseerd op iBox
- niet geschikt voor doorstromers

360



250



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain · Rain Stream

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12,2	28,1	1,7	Chroom	26234000	1.431,90
						Brushed Bronze	26234140	2.147,90
						Brushed Black Chrome	26234340	2.147,90
						Matt Black	26234670	1.860,80
						Matt White	26234700	1.860,80
						Polished Gold Optic	26234990	2.147,90
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	7	9	1	Chroom	26233000	1.300,40
						Brushed Bronze	26233140	1.950,50
						Brushed Black Chrome	26233340	1.950,50
						Matt Black	26233670	1.689,80
						Matt White	26233700	1.689,80
						Polished Gold Optic	26233990	1.950,50
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Chroom	26232000	1.300,40
						Brushed Bronze	26232140	1.950,50
						Brushed Black Chrome	26232340	1.950,50
						Matt Black	26232670	1.689,80
						Matt White	26232700	1.689,80
						Polished Gold Optic	26232990	1.950,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	32,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rainfinity Hoofddouches 1jet met wandaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- straalsoort: PowderRain
- frame: metaal
- materiaal straalplaat: aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- hoofddouche verticaal kantelbaar met 10 - 30°
- montage: wandmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- niet geschikt voor doorstromers

360



250



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	1	PowderRain	16,5	21	2	Chroom	26230000	1.037,70
						Brushed Bronze	26230140	1.556,40
						Brushed Black Chrome	26230340	1.556,40
						Matt Black	26230670	1.348,70
						Matt White	26230700	1.348,70
						Polished Gold Optic	26230990	1.556,40
250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	Chroom	26227000	906,80
						Brushed Bronze	26227140	1.360,20
						Brushed Black Chrome	26227340	1.360,20
						Matt Black	26227670	1.177,80
						Matt White	26227700	1.177,80
						Polished Gold Optic	26227990	1.360,20
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	Chroom	26226000	906,80
						Brushed Bronze	26226140	1.360,20
						Brushed Black Chrome	26226340	1.360,20
						Matt Black	26226670	1.177,80
						Matt White	26226700	1.177,80
						Polished Gold Optic	26226990	1.360,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rainfinity Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- hoek hoofddouche verstelbaar (2 x 5°)
- frame: metaal
- materiaal straalplaat: aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- aansluitschroefdraad: G ½

360



250



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance, Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	Chroom	26231000	893,20
						Brushed Bronze	26231140	1.339,80
						Brushed Black Chrome	26231340	1.339,80
						Matt Black	26231670	1.161,30
						Matt White	26231700	1.161,30
						Polished Gold Optic	26231990	1.339,80
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	Chroom	26229000	762,30
						Brushed Bronze	26229140	1.143,30
						Brushed Black Chrome	26229340	1.143,30
						Matt Black	26229670	990,00
						Matt White	26229700	990,00
						Polished Gold Optic	26229990	1.143,30
250	1	PowderRain	7,9	16	1	Chroom	26228000	762,30
						Brushed Bronze	26228140	1.142,70
						Brushed Black Chrome	26228340	1.142,70
						Matt Black	26228670	990,00
						Matt White	26228700	990,00
						Polished Gold Optic	26228990	1.142,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)

Douchearm E 428 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27694000	228,70
Brushed Bronze	27694140	343,70
Brushed Black Chrome	27694340	343,70
Matt Black	27694670	320,20
Matt White	27694700	320,20
Polished Gold Optic	27694990	343,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rainfinity Hoofddouches 1jet

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm plafond S 100 mm	Chroom	27393000	74,80
	Brushed Bronze	27393140	109,60
	Brushed Black Chrome	27393340	109,60
	Matt Black	27393670	102,50
	Matt White	27393700	102,50
	Polished Gold Optic	27393990	109,60
Douchearm plafond S 300 mm	Chroom	27389000	104,10
	Brushed Bronze	27389140	157,00
	Brushed Black Chrome	27389340	157,00
	Matt Black	27389670	146,50
	Matt White	27389700	146,50
	Polished Gold Optic	27389990	157,00

Raindance Alive S Hoofddouches 2jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- straaloppervlak: 300 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.
- materiaal straalplaat: geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp
- lengte douchearm: 390 mm
- montage: wandmontage
- montagetype: verborgen
- type aansluiting: inbouwlichaam
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	Chroom	24541000	811,20
						Brushed Bronze	24541140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24541340	1.216,80
						Matt Black	24541670	1.054,60
						Matt White	24541700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24541990	1.216,80
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Chroom	24540000	811,20
						Brushed Bronze	24540140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24540340	1.216,80
						Matt Black	24540670	1.054,60
						Matt White	24540700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24540990	1.216,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet	24573180	93,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive S Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 300 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologieën

AirPower | XXL Performance | Quick Clean | Drop Guard

Straalsoorten

RainAir | Powder Rain | Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
300	1	Rain, of PowderRain	5,3	6	1,1	Chroom	Q1/2026	24523000	447,20
						Brushed Bronze	Q1/2026	24523140	670,80
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24523340	670,80
						Matt Black	Q1/2026	24523670	581,40
						Matt White	Q1/2026	24523700	581,40
						Polished Gold Optic	Q1/2026	24523990	670,80
300	1	Rain, of PowderRain	1	6,8	1	Chroom		24521000	447,20
						Brushed Bronze		24521140	670,80
						Brushed Black Chrome		24521340	670,80
						Matt Black		24521670	581,40
						Matt White		24521700	581,40
						Polished Gold Optic		24521990	670,80
300	1	RainAir, of PowderRain	5,4	11	0,6	Chroom		24520000	447,20
						Brushed Bronze		24520140	670,80
						Brushed Black Chrome		24520340	670,80
						Matt Black		24520670	581,40
						Matt White		24520700	581,40
						Polished Gold Optic		24520990	670,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)

	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm E 39 cm	Chroom	24337000	148,70
	Brushed Bronze	24337140	223,00
	Brushed Black Chrome	24337340	223,00
	Matt Black	24337670	208,10
	Matt White	24337700	208,10
	Polished Gold Optic	24337990	223,00
Douchearm plafond 10cm	Chroom	24338000	117,80
	Brushed Bronze	24338140	176,70
	Brushed Black Chrome	24338340	176,70
	Matt Black	24338670	165,00
	Matt White	24338700	165,00
	Polished Gold Optic	24338990	176,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive S Hoofddouches 1jet

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm plafond 30cm	Chroom	24339000	143,20
	Brushed Bronze	24339140	214,60
	Brushed Black Chrome	24339340	214,60
	Matt Black	24339670	200,40
	Matt White	24339700	200,40
	Polished Gold Optic	24339990	214,60

Raindance Alive Q Hoofddouches 2jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- straaloppervlak: 214 x 343 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.
- materiaal straalplaat: geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp
- lengte douchearm: 390 mm
- montage: wandmontage
- type aansluiting: inbouwlichaam
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
210/340	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	Chroom	24551000	811,20
						Brushed Bronze	24551140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24551340	1.216,80
						Matt Black	24551670	1.054,60
						Matt White	24551700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24551990	1.216,80
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Chroom	24550000	811,20
						Brushed Bronze	24550140	1.216,80
						Brushed Black Chrome	24550340	1.216,80
						Matt Black	24550670	1.054,60
						Matt White	24550700	1.054,60
						Polished Gold Optic	24550990	1.216,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet	24573180	93,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive Q Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 214 x 343 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | XXL Performance | Quick Clean | Drop Guard

Straalsoorten

RainAir | Powder Rain | Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
210/340	1	Rain, of PowderRain	6	6,8	1	Chroom	24531000	447,20
						Brushed Bronze	24531140	670,80
						Brushed Black Chrome	24531340	670,80
						Matt Black	24531670	581,40
						Matt White	24531700	581,40
						Polished Gold Optic	24531990	670,80
210/340	1	RainAir, of PowderRain	5,4	11	0,5	Chroom	24530000	447,20
						Brushed Bronze	24530140	670,80
						Brushed Black Chrome	24530340	670,80
						Matt Black	24530670	581,40
						Matt White	24530700	581,40
						Polished Gold Optic	24530990	670,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm E 39 cm	Chroom	24337000	148,70
		Brushed Bronze	24337140	223,00
		Brushed Black Chrome	24337340	223,00
		Matt Black	24337670	208,10
		Matt White	24337700	208,10
		Polished Gold Optic	24337990	223,00
	Douchearm plafond 10cm	Chroom	24338000	117,80
		Brushed Bronze	24338140	176,70
		Brushed Black Chrome	24338340	176,70
		Matt Black	24338670	165,00
		Matt White	24338700	165,00
		Polished Gold Optic	24338990	176,70
	Douchearm plafond 30cm	Chroom	24339000	143,20
		Brushed Bronze	24339140	214,60
		Brushed Black Chrome	24339340	214,60
		Matt Black	24339670	200,40
		Matt White	24339700	200,40
		Polished Gold Optic	24339990	214,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance S Hoofddouche 240 1jet PowderRain met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- straaloppervlak: 240 mm
- straalsoort: PowderRain
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 18,1 l/min
- systeem van: 11,8 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 18,1 l/min
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- lengte plafondaansluiting: 100 mm
- montage: plafondmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- druk: laag

240



Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Chroom	27620000	474,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance S Hoofddouche 240 1jet PowderRain met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- straaloppervlak: 240 mm
- straalsoort: PowderRain
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 18,1 l/min
- systeem van: 11,8 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 18,1 l/min
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- lengte douchearm: 393 mm
- montage: wandmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- druk: laag

PowderRain



Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Lengte douchearm (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	393	Chroom	27607000	514,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance S Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 240 mm
- straalsoort: PowderRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers

PowderRain



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean+ · Flex Power

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	PowderRain	4,5	6	1	Chroom	28821000	435,00
						Brushed Bronze	28821140	640,30
						Brushed Black Chrome	28821340	640,30
						Matt Black	28821670	609,70
						Matt White	28821700	609,70
						Polished Gold Optic	28821990	640,30
240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	Chroom	27624000	435,00
						Brushed Bronze	27624140	640,30
						Brushed Black Chrome	27624340	640,30
						Matt Black	27624670	609,80
						Matt White	27624700	609,80
						Polished Gold Optic	27624990	640,30
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Chroom	27623000	435,00
						Brushed Bronze	27623140	640,30
						Brushed Black Chrome	27623340	640,30
						Matt Black	27623670	609,80
						Matt White	27623700	609,80
						Polished Gold Optic	27623990	640,30

Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm 389 mm	28821XXX 27623XXX	Chroom	27413000	115,00
			Brushed Bronze	27413140	172,80
			Brushed Black Chrome	27413340	172,80
			Matt Black	27413670	171,00
			Matt White	27413700	171,00
			Polished Gold Optic	27413990	172,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance S Hoofddouches 1jet

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm plafond S 100 mm	28821XXX 27623XXX	Chroom	27393000	74,80
		Brushed Bronze	27393140	109,60
		Brushed Black Chrome	27393340	109,60
		Matt Black	27393670	102,50
		Matt White	27393700	102,50
		Polished Gold Optic	27393990	109,60
Douchearm plafond S 300 mm	28821XXX 27623XXX	Chroom	27389000	104,10
		Brushed Bronze	27389140	157,00
		Brushed Black Chrome	27389340	157,00
		Matt Black	27389670	146,50
		Matt White	27389700	146,50
		Polished Gold Optic	27389990	157,00

Raindance E Hoofddouches 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- straaloppervlak: 300 x 300 mm
- straalsoort: RainAir
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- lengte douchearm: 390 mm
- montage: wandmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	1	RainAir	4,5	8,3	1,3	Chroom	26239000	685,50
						Brushed Bronze	26239140	1.009,00
						Brushed Black Chrome	26239340	1.009,00
						Matt Black	26239670	941,70
						Matt White	26239700	941,70
						Polished Gold Optic	26239990	1.009,00
300	1	RainAir	12,5	17	1,6	Chroom	26238000	685,50
						Brushed Bronze	26238140	1.027,80
						Brushed Black Chrome	26238340	1.027,80
						Matt Black	26238670	959,90
						Matt White	26238700	959,90
						Polished Gold Optic	26238990	1.027,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance E Hoofddouches 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- straaloppervlak: 300 x 300 mm
- straalsoort: RainAir
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- metalen plafondaansluiting
- montage: plafondmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | XXL Performance | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	Chroom	26251000	644,70
						Brushed Bronze	26251140	965,20
						Brushed Black Chrome	26251340	965,20
						Matt Black	26251670	900,80
						Matt White	26251700	900,80
						Polished Gold Optic	26251990	965,20
300/300	1	RainAir	12,3	17	1,4	Chroom	26250000	644,70
						Brushed Bronze	26250140	965,20
						Brushed Black Chrome	26250340	965,20
						Matt Black	26250670	900,80
						Matt White	26250700	900,80
						Polished Gold Optic	26250990	965,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance E Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 400 x 400 mm
- straalsoort: RainAir
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond - inbouwinstallatie
- aansluitschroefdraad: G ½
- type aansluiting: inbouwlichaam
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | XXL Performance | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	Chroom	26253000	1.039,00
						Brushed Bronze	26253140	1.529,40
						Brushed Black Chrome	26253340	1.529,40
						Matt Black	26253670	1.427,40
						Matt White	26253700	1.427,40
						Polished Gold Optic	26253990	1.529,40
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	Chroom	26252000	1.039,00
						Brushed Bronze	26252140	1.529,40
						Brushed Black Chrome	26252340	1.529,40
						Matt Black	26252670	1.427,40
						Matt White	26252700	1.427,40
						Polished Gold Optic	26252990	1.529,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Raindance E Inbouwlichaam voor hoofddouche 400/400 1jet	26254180	149,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 260 x 260 mm
- straalsoort: RainAir
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond - inbouwinstallatie
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | XXL Performance | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260/260	1	RainAir	7	8	1,2	Chroom	26481000	527,80
260/260	1	RainAir	11,5	15	1,7	Chroom	26472000	527,80

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Raindance Inbouwlichaam voor hoofddouche 260/260 1jet	26471180	122,10

Pulsify S Hoofddouches 2jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- straaloppervlak: 260 mm
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- Kogelgewricht voor eenvoudige hoekverstelling van de inloopdouche
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage - gebaseerd op iBox
- type aansluiting: inbouwlichaam
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance | Quick Clean | Adjustable Shower Head | Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain | Intense Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	Chroom	24151000	569,00
						Matt Black	24151670	739,70
						Matt White	24151700	739,70
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	Chroom	24150000	569,00
						Matt Black	24150670	739,70
						Matt White	24150700	739,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Hoofddouches 2jet met douchearm

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	32,50

Pulsify S Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 260 mm
- straalsoort: PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	Chroom	24141000	302,50
						Brushed Bronze	24141140	453,80
						Matt Black	24141670	393,50
						Matt White	24141700	393,50
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	Chroom	24140000	302,80
						Brushed Bronze	24140140	453,80
						Matt Black	24140670	393,50
						Matt White	24140700	393,50

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Pulsify Douchearm voor hoofddouche 260	Chroom	24149000	96,90
	Brushed Bronze	24149140	145,20
	Matt Black	24149670	126,00
	Matt White	24149700	126,00
Douchearm S 39 cm	Chroom	24357000	145,90
	Brushed Bronze	24357140	218,90
	Matt Black	24357670	204,20
	Matt White	24357700	204,20
Douchearm plafond S 100 mm	Chroom	27393000	74,80
	Brushed Bronze	27393140	109,60
	Matt Black	27393670	102,50
	Matt White	27393700	102,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Hoofddouches 1jet

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm plafond S 300 mm	Chroom	27389000	104,10
	Brushed Bronze	27389140	157,00
	Matt Black	27389670	146,50
	Matt White	27389700	146,50

Pulsify S Hoofddouche 105 1jet EcoSmart+. zonder douchearm

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 105 mm
- straalsoort: PowderRain
- systeem van: 4,8 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 6 l/min
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- druk: low-Eco
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
105	1	PowderRain	4,8	6	1	Chroom	24132000	102,90
						Brushed Bronze	24132140	154,40
						Matt Black	24132670	133,70
						Matt White	24132700	133,70

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
Pulsify Douchearm voor hoofddouche 105	Chroom	24139000	60,40
	Brushed Bronze	24139140	90,90
	Matt Black	24139670	78,80
	Matt White	24139700	78,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify E Hoofddouches 2jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- straaloppervlak: 260 x 260 mm
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage - gebaseerd op iBox
- type aansluiting: inbouwlichaam
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	Chroom	24351000	568,90
						Matt Black	24351670	739,50
						Matt White	24351700	739,50
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	Chroom	24350000	568,90
						Matt Black	24350670	739,50
						Matt White	24350700	739,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	32,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify E Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 260 x 260 mm
- straalsoort: PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers





Speciaal kenmerk

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologieën

XXL Performance | Quick Clean | Adjustable Shower Head | Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Chroom	24333000	302,50
						Brushed Bronze	24333140	453,80
						Matt Black	24333670	393,40
						Matt White	24333700	393,40
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Chroom	24331000	302,50
						Brushed Bronze	24331140	453,80
						Matt Black	24331670	393,40
						Matt White	24331700	393,40
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Chroom	24330000	302,50
						Brushed Bronze	24330140	453,80
						Matt Black	24330670	393,40
						Matt White	24330700	393,40

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm E 39 cm	Chroom	24337000	148,70
		Brushed Bronze	24337140	223,00
		Matt Black	24337670	208,10
		Matt White	24337700	208,10
	Douchearm plafond 10cm	Chroom	24338000	117,80
		Brushed Bronze	24338140	176,70
		Matt Black	24338670	165,00
		Matt White	24338700	165,00
	Douchearm plafond 30cm	Chroom	24339000	143,20
		Brushed Bronze	24339140	214,60
		Matt Black	24339670	200,40
		Matt White	24339700	200,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select S Hoofddouche 180 2jet EcoSmart

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 180 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 9 l/min
- debiet IntenseRain-straal bij 3 bar: 9 l/min
- systeem van: 6,5 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
- Select drukknop op de hoofddouche
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
180	2	Rain, IntenseRain	6,5	9	1	Chroom	26523000	301,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm 389 mm	Chroom	27413000	115,00
Douchearm plafond S 100 mm	Chroom	27393000	74,80
Douchearm plafond S 300 mm	Chroom	27389000	104,10

Croma E Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 280 x 170 mm
- straalsoort: RainAir
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	6,4	8	1,4	Chroom	26258000	409,20
280	1	RainAir	9,8	18,3	1,1	Chroom	26257000	409,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma E Hoofddouches 1jet

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm E 389 mm	Chroom	27446000	109,70
Douchearm E 100 mm	Chroom	27467000	75,90
Douchearm plafond E 300 mm	Chroom	27388000	104,10

Croma Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 280 mm
- straalsoort: RainAir
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers

280



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	7,8	8,5	2	Chroom	26221000	409,80
						Brushed Bronze	26221140	614,70
						Brushed Black Chrome	26221340	614,70
						Matt Black	26221670	573,80
						Matt White	26221700	573,80
						Polished Gold Optic	26221990	614,70
280	1	RainAir	9,5	15,6	1,5	Chroom	26220000	410,00
						Brushed Bronze	26220140	614,80
						Brushed Black Chrome	26220340	614,80
						Matt Black	26220670	574,20
						Matt White	26220700	574,20
						Polished Gold Optic	26220990	614,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm 389 mm	Chroom	27413000	115,00
	Brushed Bronze	27413140	172,80
	Brushed Black Chrome	27413340	172,80
	Matt Black	27413670	171,00
	Matt White	27413700	171,00
	Polished Gold Optic	27413990	172,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Hoofddouches 1jet

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm plafond S 100 mm	Chroom	27393000	74,80
	Brushed Bronze	27393140	109,60
	Brushed Black Chrome	27393340	109,60
	Matt Black	27393670	102,50
	Matt White	27393700	102,50
Douchearm plafond S 300 mm	Chroom	27389000	104,10
	Brushed Bronze	27389140	157,00
	Brushed Black Chrome	27389340	157,00
	Matt Black	27389670	146,50
	Matt White	27389700	146,50

Activera S Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 240 mm
- straalsoort: Rain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	4,7	5,5	1,6	Chroom	28057000	149,60
						Matt Black	28057670	187,00
240	1	Rain	4,8	8	0,7	Chroom	28056000	149,60
						Matt Black	28056670	187,00

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Vernis Blend Douchearm 240 mm	Chroom	27809000	56,30
	Matt Black	27809670	78,90
Vernis Blend Douchearm plafond 100 mm	Chroom	27804000	53,80
	Matt Black	27804670	75,30
Vernis Blend Douchearm plafond 300 mm	Chroom	27805000	71,90
	Matt Black	27805670	100,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoofd- en zijdouches, douchearmen

Crometta S Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 240 mm
- straalsoort: Rain
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Chroom	26724000	269,80
						Matt Black	26724670	337,40
240	1	Rain	7,8	16,7	0,8	Chroom	26723000	269,90
						Matt Black	26723670	337,40

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Vernis Blend Douchearm 240 mm	Chroom	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,90
	Vernis Blend Douchearm plafond 100 mm	Chroom	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30
	Vernis Blend Douchearm plafond 300 mm	Chroom	27805000	71,90
		Matt Black	27805670	100,70

Crometta E Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 240 x 240 mm
- straalsoort: Rain
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta E Hoofddouches 1jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Chroom	26727000	269,90
						Matt Black	26727670	337,40
240	1	Rain	8,9	15,9	1	Chroom	26726000	269,90
						Matt Black	26726670	337,40

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Vernis Shape Douchearm 240 mm	Chroom	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,90
	Vernis Shape Douchearm plafond 100 mm	Chroom	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30
	Vernis Shape Douchearm plafond 30 cm	Chroom	26407000	71,90
		Matt Black	26407670	100,70

Vernis Blend Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 205 mm
- straalsoort: Rain
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
200	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Chroom	26093000	120,00
200	1	Rain	4,8	6,5	1	Chroom	26277000	120,00
						Matt Black	26277670	167,50
200	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Chroom	26271000	121,50
						Matt Black	26271670	167,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Hoofddouches 1jet

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Vernis Blend Douchearm plafond 300 mm	Chroom	27805000	71,90
		Matt Black	27805670	100,70
	Vernis Blend Douchearm plafond 100 mm	Chroom	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30
	Vernis Blend Douchearm 240 mm	Chroom	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,90

Vernis Shape Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 230 x 170 mm
- straalsoort: Rain
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
230/170	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Chroom	26094000	120,00
230/170	1	Rain	4,8	6,5	0,6	Chroom	26283000	120,00
						Matt Black	26283670	167,50
230/170	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Chroom	26281000	121,50
						Matt Black	26281670	167,50

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Vernis Shape Douchearm 240 mm	Chroom	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,90
	Vernis Shape Douchearm plafond 100 mm	Chroom	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30
	Vernis Shape Douchearm plafond 30 cm	Chroom	26407000	71,90
		Matt Black	26407670	100,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchearmen E

Kenmerken van alle varianten

· lengte: 390 mm · type aansluiting: G ½

rechthoekige schacht



vierkante houder



Overzicht varianten

schacht	lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	390	rechthoekig	Chroom	27694000	228,70
			Brushed Bronze	27694140	343,70
			Brushed Black Chrome	27694340	343,70
			Matt Black	27694670	320,20
			Matt White	27694700	320,20
			Polished Gold Optic	27694990	343,60
rechthoekig	390	rechthoekig	Chroom	24337000	148,70
			Brushed Bronze	24337140	223,00
			Brushed Black Chrome	24337340	223,00
			Matt Black	24337670	208,10
			Matt White	24337700	208,10
			Polished Gold Optic	24337990	223,00

Pulsify Wandaansluitbocht

Kenmerken van alle varianten

· montagewijze: opbouwmontage · type aansluiting: G ½

voor hoofddouche 260



voor hoofddouche 105



Overzicht varianten

geschikt voor	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
hoofddouche 260	rechthoekig	Chroom	24149000	96,90
		Brushed Bronze	24149140	145,20
		Matt Black	24149670	126,00
		Matt White	24149700	126,00
hoofddouche 105	rechthoekig	Chroom	24139000	60,40
		Brushed Bronze	24139140	90,90
		Matt Black	24139670	78,80
		Matt White	24139700	78,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Accessoires

Douchearm S 39 cm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 390 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing/kunststof
- type aansluiting: G ½

390 mm



	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	390	Chroom	24357000	145,90
		Brushed Bronze	24357140	218,90
		Matt Black	24357670	204,20
		Matt White	24357700	204,20

Douchearm 389 mm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 389 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½
- uitvoering: 90° hoek

389 mm



	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	389	Chroom	27413000	115,00
		Brushed Bronze	27413140	172,80
		Brushed Black Chrome	27413340	172,80
		Matt Black	27413670	171,00
		Matt White	27413700	171,00
		Polished Gold Optic	27413990	172,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Douchearm 240 mm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 240 mm
- schachtdiameter: 26 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½
- uitvoering: 90° hoek



lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
240	rond	Chroom	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,90

Douchearmen Standard

Kenmerken van alle varianten

- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½

230 mm



128 mm



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
230	rond	Chroom	27412000	81,40
128	rond	Chroom	27411000	28,40

Douchearm E 389 mm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 389 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½
- uitvoering: 90° hoek



lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
389	softsquare	Chroom	27446000	109,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape Douchearm 240 mm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 240 mm
- schachtdiameter: 26 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½
- uitvoering: 90° hoek





lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
240	rechthoekig	Chroom	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,90

Plafondaansluitingen E

Kenmerken van alle varianten

- montagewijze: inbouwmontage
- materiaal: messing/kunststof
- type aansluiting: G ½
- plafondaansluiting niet te verlengen, plafondaansluiting niet in te korten

300 mm



100 mm



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rechthoekig	Chroom	24339000	143,20
		Brushed Bronze	24339140	214,60
		Brushed Black Chrome	24339340	214,60
		Matt Black	24339670	200,40
		Matt White	24339700	200,40
		Polished Gold Optic	24339990	214,60
100	rechthoekig	Chroom	24338000	117,80
		Brushed Bronze	24338140	176,70
		Brushed Black Chrome	24338340	176,70
		Matt Black	24338670	165,00
		Matt White	24338700	165,00
		Polished Gold Optic	24338990	176,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Plafondaansluitingen S

Kenmerken van alle varianten

- schachtdiameter: 27 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rond	Chroom	27389000	104,10
		Brushed Bronze	27389140	157,00
		Brushed Black Chrome	27389340	157,00
		Matt Black	27389670	146,50
		Matt White	27389700	146,50
		Polished Gold Optic	27389990	157,00
100	rond	Chroom	27393000	74,80
		Brushed Bronze	27393140	109,60
		Brushed Black Chrome	27393340	109,60
		Matt Black	27393670	102,50
		Matt White	27393700	102,50
		Polished Gold Optic	27393990	109,60

Vernis Blend Douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

- schachtdiameter: 26 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rond	Chroom	27805000	71,90
		Matt Black	27805670	100,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Douchearm voor plafondmontage

Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
100	rond	Chroom	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30

Plafondaansluitingen Q

Kenmerken van alle varianten

- schachtdiameter: 27 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rechthoekig	Chroom	27388000	104,10
100	rechthoekig	Chroom	27467000	75,90

Vernis Shape Douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

- schachtdiameter: 26 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- type aansluiting: G ½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rechthoekig	Chroom	26407000	71,90
		Matt Black	26407670	100,70
100	rechthoekig	Chroom	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rainfinity Schouderdouche 500 1jet met tablet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 502 x 80 mm
- straalsoort: PowderRain
- straaloppervlak: 309 x 28 mm
- systemen als plafond-, schouder- of zijdouche
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 14,5 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 14,5 l/min
- aansluitschroefdraad: G ½
- materiaal: metaal
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: grafiet



Technologieën

XXL Performance, Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
500	1	PowderRain	9,5	14,5	1,1	Chroom	26243000	580,10
						Brushed Bronze	26243140	868,90
						Brushed Black Chrome	26243340	868,90
						Matt Black	26243670	752,90
						Matt White	26243700	752,90
						Polished Gold Optic	26243990	868,90

26243000 Oppervlak tablet: spiegelglas.

Bodyvette Zijdouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 60 mm
- straalsoort: Rain
- oppervlak straalplaat: grijs
- oriënteerbare zijdouche
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 5 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- materiaal: metaal
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	speciaal	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
60	zonder waterstop	1	Rain	3,3	5	1,4	Chroom	28466000	137,00
60	met waterstop	1	Rain	3,5	5	1,4	Chroom	28467000	154,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Opbouw douchesystemen

Raindance Alive S ShowerSet 300 1jet, iBox universal 2, handdouche 125, textieldoucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm, handdouche, douchehouder, wandaansluiting, textielen doucheslang, douchethermostaat, inbouwlichaam
- straaloppervlak: 300 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,9 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- thermostaat: ShowerSelect Comfort E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- Porter Fine E-douchehouder in minimalistisch ontwerp
- Designflex textiel doucheslang, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens, garens gemaakt van gerecycled PET, warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- lengte doucheslang: 1600 mm
- 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- stromingsregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties ± 10%)
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.



















Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Easy Installation

Straalsoorten

RainAir, Powder Rain, Massage

Installatie

Water Damage Protection

straaloppervlak	Thermostaat	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, of PowderRain	6,1	11	0,7	■	Chroom	24630000	1.696,80
								Matt Black	24630670	2.258,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive Q ShowerSet 210/340 1jet EcoSmart, iBox universal 2, handdouche 125, textieldoucheslang 160 mm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm, handdouche, wanduitgang douchehouder, textielen doucheslang, douchethermostaat, inbouwlichaam
- straaloppervlak: 214 x 343 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- designdeksel verbergt de straalnoppen
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- thermostaat: ShowerSelect Comfort E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- Designflex textiel doucheslang, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens, garens gemaakt van gerecycled PET, warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- lengte doucheslang: 1600 mm
- 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- stromingsregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties ± 10%)





















Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Easy Installation

Straalsoorten

RainAir, Powder Rain, Massage

Installatie

Water Damage Protection

straaloppervlak	Thermostaat	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, of PowderRain	6,1	11	1	■	Chroom	24620000	1.694,10
								Matt Black	24620670	2.263,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Showerpipes

Showerpipes

	Rainfinity	Raindance Alive S	Raindance Alive S Puro	Raindance Alive Q	Raindance Select S / Raindance S
Afwerking					
straaloppervlak	250/360	300	null	210/340	240
Debiet	8,2/15,9	7 - 11,8	6 - 12	7 - 12	5,7 - 16
EcoSmart+	–	–	■ / –	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Baduitloop	–	–	–	–	–
Eéngreepsbadmengkraan	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
buis inkortbaar	–	–	–	–	■
Aantal straalsoorten	1	1/2	1	1/2	1/2
PowderRain	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
Rain	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
RainAir	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
prijs in €	**1.350,90 - 1.864,30**	**1.560,00 - 2.620,80**	**1.144,00 - 1.716,00**	**1.560,00 - 2.620,80**	**1.187,70 - 1.780,80**
vanaf pagina	176	177	179	180	182

	Croma Select S	Croma E	Activera S	Crometta S	Crometta E
Afwerking					
straaloppervlak	280	280	240	240	240
Debiet	9 - 19	8,5 - 20,3	5,8/8	6,7 - 20,5	6,7 - 19,5
EcoSmart+	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	■	–	–	–
QuickClean	■	■	–	■	■
Baduitloop	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Eéngreepsbadmengkraan	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
Reno	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
buis inkortbaar	■	■	■ / –	■	■
Aantal straalsoorten	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
RainAir	■	■	–	–	–
prijs in €	**910,10 - 1.630,60**	**935,60 - 1.149,20**	**478,40 - 989,90**	**508,00 - 851,10**	**508,00 - 851,10**
vanaf pagina	190	194	196	200	204

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Raindance E	Pulsify S		Pulsify S Puro	
Afwerking					
straaloppervlak	300	260	260	260	260
Debiet	8/16	7,5/13,3	7,5 - 21,8	8/11,2	8/11,2
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Baduitloop	–	–	■ / –	–	–
Eéngreepsbadmengkraan	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
buis inkortbaar	–	■	■	■	■
Aantal straalsoorten	1	2	1	1	1
PowderRain	–	■ / –	■	■	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	–	–
prijs in €	**1.730,20 - 2.422,28**	**1.016,60 - 1.524,80**	**895,50 - 1.343,10**	**786,90 - 1.180,60**	**769,30 - 1.154,00**
vanaf pagina	183	184	185	187	188

	Vernis Blend	Vernis Shape
Afwerking		
straaloppervlak	200/240	230, 230/170, 240/240
Debiet	5,7 - 20	5,7 - 20
EcoSmart+	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–
QuickClean	■	■
Baduitloop	■ / –	■ / –
Eéngreepsbadmengkraan	–	–
Reno	■ / –	■ / –
buis inkortbaar	–	–
Aantal straalsoorten	1	1
PowderRain	–	–
Rain	■	■
RainAir	–	–
prijs in €	**377,70 - 953,70**	**377,70 - 953,70**
vanaf pagina	208	211

Speciaal kenmerk

Regelt actief het waterverbruik – de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.

Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.

Technologieën

Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Elastische, straalopeningen in kunststof openen en sluiten zichzelf en voorkomen zo de opbouw van kalk.

Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C – temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.

De hoek van de hoofddouche kan worden aangepast, net als de waterstraal.

Flexibele, elastische straalopeningen in de straalschijf zorgen voor meer comfort en efficiëntie tijdens het douchen.

De snelle en efficiënte leegloopfunctie van de douche vermindert druppels na het douchen.

Thermostaatkraan met innovatieve koelingstechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.

Mengt water met lucht. Voor een soepele waterstraal die minder spetters geeft en lichte maar volle druppels produceert.



De hoogte van de handdouche kan met één hand soepel worden verschoven met een druk op de knop.

De baduitloop kan onder de thermostatische kraan worden gedraaid wanneer deze niet wordt gebruikt. Opgeruimd staat netjes.

Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.

Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.

Volledige flexibiliteit bij montage door gebruik te maken van bestaande gaten voor eenvoudige renovatie.

Straalsoorten

Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.

Intense straal met duizenden microfijne druppels. Grondig, verzachtend en weinig spetters.

Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.

Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.

Verkwikkende, gerichte en krachtige straal voor de thuisspa die de dagelijkse stress wegspoelt.

Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.

Massagestraal met een innovatief ontwerp zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water.

Een zachte waterstraal die het lichaam weldadig omhult. Vriendelijk voor de huid, het lichaam en de ziel.

Geconcentreerde massagestraal die dagelijkse spanningen en stress zachtjes wegspoelt.

Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Rainfinity Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet 350
- materiaal voorkant thermostaat en stijgbuis: veiligheidsglas
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- er kunnen geen twee systemen tegelijk worden geactiveerd
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 61 mm
- 2 systemen

360

250

Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, Cool Contact, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop

Straalsoorten

Powder Rain, Intense Powder Rain, Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA





Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	1	PowderRain	12,1	15,9	2	Chroom	26853000	1.491,30
						Matt Black	26853670	1.864,30
						Matt White	26853700	1.864,30
250	1	PowderRain	6	8,2	1,6	Chroom	28742000	1.350,90
						Matt Black	28742670	1.688,50
						Matt White	28742700	1.688,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive S Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
- straaloppervlak hoofddouche: 300 mm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- maximale dynamische druk: 10 bar
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- designdeksel verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- gemakkelijk te schuiven schuifstuk met hoogteverstelling
- thermostaat ShowerSelect Comfort E
- materiaal thermostaatkap, greep en Select-knoppen: metaal
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Designflex textiel doucheslang, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- 2 systemen

2 straalsoorten



1 straalsoort



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	Chroom	24596000	1.747,20
						Brushed Bronze	24596140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24596340	2.620,80
						Matt Black	24596670	2.271,40
						Matt White	24596700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24596990	2.620,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive S Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	RainAir, PowderRain	6	10,8	1	Chroom	24595000	1.747,20
						Brushed Bronze	24595140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24595340	2.620,80
						Matt Black	24595670	2.271,40
						Matt White	24595700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24595990	2.620,80
300	1	Rain, of PowderRain	5,9	7	1,4	Chroom	24583000	1.560,00
						Brushed Bronze	24583140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24583340	2.340,00
						Matt Black	24583670	2.028,00
						Matt White	24583700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24583990	2.340,00
300	1	RainAir, of PowderRain	5,8	11,8	1,8	Chroom	24582000	1.560,00
						Brushed Bronze	24582140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24582340	2.340,00
						Matt Black	24582670	2.028,00
						Matt White	24582700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24582990	2.340,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive S Puro Showerpipes 1jet met Ecostat Element-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, glijstuk, doucheslang, douchestang
- plafonddouche Raindance Alive S 300 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 300 mm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- designdeksel verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- schuifstuk met hoogteverstelling
- thermostaat Ecostat Element
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur en debietregeling
- met extra grote grepen
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 25 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

Technologieën



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
1	Rain, of PowderRain	1,5	6		Chroom	Q1/2026	24594000	1.144,00
					Brushed Bronze	Q1/2026	24594140	1.716,00
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	24594340	1.716,00
					Matt Black	Q1/2026	24594670	1.487,20
					Matt White	Q1/2026	24594700	1.487,20
					Polished Gold Optic	Q1/2026	24594990	1.716,00
1	Rain, of PowderRain	6,6	8	1	Chroom		24593000	1.144,00
					Brushed Bronze		24593140	1.716,00
					Brushed Black Chrome		24593340	1.716,00
					Matt Black		24593670	1.487,20
					Matt White		24593700	1.487,20
					Polished Gold Optic		24593990	1.716,00
1	RainAir, of PowderRain	7	12	1	Chroom		24592000	1.144,00
					Brushed Bronze		24592140	1.716,00
					Brushed Black Chrome		24592340	1.716,00
					Matt Black		24592670	1.487,20
					Matt White		24592700	1.487,20
					Polished Gold Optic		24592990	1.716,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive Q Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
- straaloppervlak hoofddouche: 214 x 343 mm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: RainAir, PowderRain, Massagestraal
- maximale dynamische druk: 10 bar
- DropGuard vermindert het nadruppelen na het stoppen van de douche tot slechts enkele seconden.
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- designdeksel verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- designdeksel is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designdeksel: grafiet
- gemakkelijk te schuiven schuifstuk met hoogteverstelling
- thermostaat ShowerSelect Comfort E
- materiaal thermostaatkap, greep en Select-knoppen: metaal
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Designflex textiel doucheslang, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- 2 systemen

2 straalsoorten

1 straalsoort

Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA





Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
210/340	2	Rain, PowderRain	6,2	8	1,9	Chroom	24591000	1.747,20
						Brushed Bronze	24591140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24591340	2.620,80
						Matt Black	24591670	2.271,40
						Matt White	24591700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24591990	2.620,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Alive Q Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
210/340	2	RainAir, PowderRain	5,8	12	1,7	Chroom	24590000	1.747,20
						Brushed Bronze	24590140	2.620,80
						Brushed Black Chrome	24590340	2.620,80
						Matt Black	24590670	2.271,40
						Matt White	24590700	2.271,40
						Polished Gold Optic	24590990	2.620,80
210/340	1	Rain, of PowderRain	5,9	7	1,4	Chroom	24581000	1.560,00
						Brushed Bronze	24581140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24581340	2.340,00
						Matt Black	24581670	2.028,00
						Matt White	24581700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24581990	2.340,00
210/340	1	RainAir, of PowderRain	6	12	1,2	Chroom	24580000	1.560,00
						Brushed Bronze	24580140	2.340,00
						Brushed Black Chrome	24580340	2.340,00
						Matt Black	24580670	2.028,00
						Matt White	24580700	2.028,00
						Polished Gold Optic	24580990	2.340,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Select S / Raindance S Showerpipes 2jet, 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 25 mm
- 2 systemen

240



240 PowderRain



*2763367X
*2763370X
*27867670
*28823670
*28823700
*28825670
*28825700

Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoort hoofddouche	Straalsoorten handdouche	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl		15	1,5	Chroom	27129000	1.265,70
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	5,7	1,5	Chroom	28825000	1.187,70
							Brushed Bronze	28825140	1.780,80
							Brushed Black Chrome	28825340	1.780,80
							Matt Black	28825670	1.662,30
							Matt White	28825700	1.662,30
							Polished Gold Optic	28825990	1.780,80
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	6,2	6,9	1,5	Chroom	28823000	1.187,70
							Brushed Bronze	28823140	1.780,80
							Brushed Black Chrome	28823340	1.780,80
							Matt Black	28823670	1.662,30
							Matt White	28823700	1.662,30
							Polished Gold Optic	28823990	1.780,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Select S / Raindance S Showerpipes 2jet, 1jet met thermostaat

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoort hoofddouche	Straalsoorten handdouche	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	10,4	16	1,5	Chroom	27633000	1.187,70
							Brushed Bronze	27633140	1.780,80
							Brushed Black Chrome	27633340	1.780,80
							Matt Black	27633670	1.662,30
							Matt White	27633700	1.662,30
							Polished Gold Optic	27633990	1.780,80

Raindance E Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- plafonddouche Raindance E 300 Air 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 300 x 300 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- oppervlak tablet: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- Lengte douchearm hoofddouche: 405 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet 350
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 61 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Thermostaat	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	6,2	8	1,5	–	Chroom	27362000	1.730,20
								Matt Black	27362670	2.422,28
								Matt White	27362700	2.422,28
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	11,5	16	1,5	–	Chroom	27361000	1.730,20
								Matt Black	27361670	2.422,28
								Matt White	27361700	2.422,28

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Showerpipes 2jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 2jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche kantelbaar met 10-30°
- Lengte douchearm hoofddouche: 233 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 48 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- debietregeling met stop-functie
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, Cool Contact, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain, Intense Powder Rain, Intense Rain, Massage

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Chroom	24241000	1.016,60
						Brushed Bronze	24241140	1.524,80
						Matt Black	24241670	1.321,60
						Matt White	24241700	1.321,60
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Chroom	24240000	1.016,60
						Brushed Bronze	24240140	1.524,80
						Matt Black	24240670	1.321,60
						Matt White	24240700	1.321,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- systeem van: 5,8 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen Handdouche en Plafonddouche
- debietregeling met stop-functie
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

Technologieën



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Chroom	24221000	895,50
						Brushed Bronze	24221140	1.343,10
						Matt Black	24221670	1.253,90
						Matt White	24221700	1.253,90
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Chroom	24220000	895,50
						Brushed Bronze	24220140	1.343,10
						Matt Black	24220670	1.253,90
						Matt White	24220700	1.253,90

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Showerpipe 260 1jet met badthermostaat ShowerTablet Select 400

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- systeem van: 4,1 l/min
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 11,5 l/min.
- debiet badvulling: 21,8 l/min.
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- debiet handdouche bij 3 bar: 10,4 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 21,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 0,7 bar
- maximale dynamische druk: 5 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 3 systemen
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen Plafonddouche, Bad en Handdouche
- debietregeling met stop-functie
- 3 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Cool Contact · Rotatable Bath Spout · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Fast Drain · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	0,8	10,4	11,5	21,8	ShowerTablet Select 400	Chroom	24230000	962,30

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, XXL Performance, Quick Clean, Safety Stop, Fast Drain, Push slider

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	7	8	1,6	Chroom	24223000	786,90
						Brushed Bronze	24223140	1.180,60
						Matt Black	24223670	1.023,00
						Matt White	24223700	1.023,00
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	Chroom	24222000	786,90
						Brushed Bronze	24222140	1.180,60
						Matt Black	24222670	1.023,00
						Matt White	24222700	1.023,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

Technologieën



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoort hoofddouche	Straalsoorten handdouche	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	7	8	1,6	Chroom	24237000	769,30
							Brushed Bronze	24237140	1.154,00
							Matt Black	24237670	1.000,20
							Matt White	24237700	1.000,20
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,2	11,2	1,4	Chroom	24236000	769,30
							Brushed Bronze	24236140	1.154,00
							Matt Black	24236670	1.000,20
							Matt White	24236700	1.000,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart met badthermostaat Ecostat Fine en handdouche 3jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- systeem van: 3,4 l/min
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 7,9 l/min.
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- debiet handdouche bij 3 bar: 6,5 l/min.
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 18,9 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 3 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, XXL Performance, Quick clean, Safety Stop, Fast Drain, Push slider

Straalsoorten

Powder Rain, Intense Rain, Massage

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	1,4	6,5	7,9	18,9	Ecostat Fine	Chroom	24232000	822,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select S Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- schuifstuk met hoogteverstelling
- Lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen

280 met handdouche 110 Multi



280 met handdouche 120 3jet



Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop

Straalsoorten

RainAir, Intense Rain, Massage, Rain, SoftRain, Whirl

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA, EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Straalsoort hoofddouche	handdouche	Straalsoorten handdouche	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	RainAir	110 Multi	Massagestraal, IntenseRain, SoftRain	7,5	9	2,2	Chroom	26794000	987,10
280	RainAir	110 Multi	Massagestraal, IntenseRain, SoftRain	10,5	15,7	1,3	Chroom	26790000	987,10
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	7,2	9	2,2	Brushed Bronze	26891140	1.630,60
							Brushed Black Chrome	26891340	1.630,60
							Matt Black	26891670	1.522,60
							Matt White	26891700	1.522,60
							Polished Gold Optic	26891990	1.630,60
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	8,7	15	1	Brushed Bronze	26890140	1.630,60
							Brushed Black Chrome	26890340	1.630,60
							Matt Black	26890670	1.522,60
							Matt White	26890700	1.522,60
							Polished Gold Optic	26890990	1.630,60

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Stijgbuis 1400 mm	26794XXX 26790XXX	Chroom	95983000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- oppervlak straalplaat: chroom
- systeem van: 10,6 l/min.
- doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 16 l/min
- debiet badvulling: 20 l/min
- straalsoort handdouche: Massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 19 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- schuifstuk met hoogteverstelling
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 3 systemen



Technologieën



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	1,4	13	16	20	Ecostat Comfort	Chroom	26792000	1.223,60

Opties			
	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1030 mm	Chroom	95915000	118,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet met ééngreepsmengkraan

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: : RainAir
- straalsoort handdouche: Massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- geschikt voor doorstromers met een vermogen vanaf 18 kW
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- 2 systemen
- doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 15 l/min



Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	9,5	15	1,3	Chroom	26791000	970,30

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Stijgbuis 1400 mm	Chroom	95983000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- straalsoort handdouche: Massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 10,2 l/min.
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 10,2 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- montagetype: opbouwmontage
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm: 400 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
- aansluitschroefdraad: G ½
- doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 10 l/min



Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	6,2	10,2	1,5	Chroom	26793000	910,10

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Stijgbuis 1400 mm	Chroom	95983000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma E Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Croma E 280 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 280 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- straalsoort handdouche: Massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- Lengte douchearm hoofddouche: 340 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat Ecostat E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	6,3	8,5	1,5	Chroom	27660000	935,60
280	1	RainAir	10,7	15	1,7	Chroom	27630000	935,60

Opties			
	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 973 mm	Chroom	92468000	118,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Croma E Showerpipe 280 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- straaloppervlak hoofddouche: 280 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- oppervlak straalplaat: chroom
- systeem van: 9,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 15 l/min
- debiet badvulling: 20 l/min
- straalsoort handdouche: Massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 13,6 l/min.
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 20,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1,7 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat Ecostat E
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 3 systemen



Technologieën

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	1,7	13,6	15	20	Ecostat E	Chroom	27687000	1.149,20

Opties			
	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1400 mm	Chroom	95983000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera S Showerpipes 1jet met Ecostat Fine-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Activera S 240 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare hoofddouche
- systeem van: 2,9 l/min.
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur en debietregeling
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Select · Quick Clean+ · Safety Stop 40°C · Adjustable Shower Head · Flex Power · Push slider · VarioFix

Straalsoorten

Rain · Impact Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	2,9	5,8	0,5	Chroom	28083000	566,40
						Matt Black	28083670	708,00
240	1	Rain	2,9	8	0,5	Chroom	28078000	566,40
						Matt Black	28078670	708,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart met Ecostat Fine badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Activera S 240 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare hoofddouche
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- systeem van: 4,9 l/min.
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 7,1 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur en debietregeling
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 3 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, XXL Performance, Select, Quick Clean+, Safety Stop, Adjustable Shower Head, Flex Power, Push slider

Straalsoorten

Rain, Impact Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	0,8	7,1	7,3	19,1	Ecostat Fine	Chroom	28871000	791,90
								Matt Black	28871670	989,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart met ééngreepsmengkraan Varia

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, plafonddouche, handdouche, glijstuk, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang
- plafonddouche Activera S 240 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: : Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 7,8 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- variabele wandhouder
- variabele boorafstand: 750 mm - 850 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- geschikt voor doorstromers met een vermogen vanaf 18 kW
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- 2 systemen
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- afneembare hoofddouche
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,8 l/min



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power · Push slider · VarioFix

Straalsoorten

Rain · Impact Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	4	8	0,5	■	Chroom	28875000	522,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Activera S 240 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- er kunnen geen twee systemen tegelijk worden geactiveerd
- montagetype: opbouwmontage
- variabele wandhouder
- variabele boorafstand: 750 mm - 850 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- lengte douchearm: 344 mm
- wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- afneembare hoofddouche





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power · Push slider · VarioFix

Straalsoorten

Rain · Impact Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	3,1	8	0,5	■	Chroom	28074000	478,40
							Matt Black	28074670	598,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta S Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta S 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat 1001CL
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, XXL Performance, Quick Clean, Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain, Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Chroom	27268000	614,60
240	1	Rain	8,9	16	1,2	Chroom	27267000	614,60

Opties			
	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1200 mm	Chroom	95665000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta S Showerpipe 240 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta S 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 13,3 l/min.
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 20,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 3 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	1	13,3	17	20	Ecostat Comfort	Chroom	27320000	851,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta S Showerpipe 240 1jet met ééngreepsmengkraan

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta S 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: : Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,8 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- geschikt voor doorstromers met een vermogen vanaf 18 kW
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- 2 systemen
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 15 l/min



Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	10,7	15	1,8	Chroom	27269000	574,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Crometta S 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- montagetype: opbouwmontage
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm: 350 mm
- wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 9 l/min



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	5,1	9	1	–	Chroom	27270000	508,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta E Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta E 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat 1001CL
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, XXL Performance, Quick Clean, Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain, Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Chroom	27281000	614,60
240	1	Rain	8,9	15	1,2	Chroom	27271000	614,60

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1200 mm	Chroom	95665000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta E Showerpipe 240 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta E 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- debiet badvulling: 20 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 19,5 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 3 systemen



Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	1	13,5	17	20	Ecostat Comfort	Chroom	27298000	851,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta E Showerpipe 240 1jet met ééngreepsmengkraan

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta E 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: : Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,8 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- geschikt voor doorstromers met een vermogen vanaf 18 kW
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- 2 systemen
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 15 l/min



Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	15	1,8	Chroom	27284000	574,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Stijgbuis 1200 mm	Chroom	95665000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Crometta E 240
- straaloppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- montagetype: opbouwmontage
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm: 350 mm
- wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 9 l/min



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	5,5	9	1	–	Chroom	27289000	508,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Showerpipes

Vernis Blend Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 19 mm
- 2 systemen

240

200

Speciaal kenmerk

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD



Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	4,9	6,9	1	Matt Black	26428670	689,00
240	1	Rain	9,9	15,8	1	Matt Black	26426670	689,00
200	1	Rain	3,8	5,7	1	Chroom	26318000	461,50
200	1	Rain	5,7	6,8	1	Chroom	26089000	461,50
						Matt Black	26089670	645,90
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Chroom	26276000	461,50
						Matt Black	26276670	645,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Showerpipes 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, douchestang, glijstuk
- straalsoort hoofddouche: Rain
- debiet badvulling: 20 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 19 mm
- 3 systemen

240

200

Speciaal kenmerk

EcoSmart | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | XXL Performance | Quick Clean | Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain | Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD









Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Black	26899670	953,70
200	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Chroom	26079000	599,20
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Chroom	26274000	599,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, doucheslang, glijstuk
- plafonddouche Vernis Blend 200 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 205 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- montagetype: opbouwmontage
- diameter douchestang: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- lengte douchearm: 400 mm
- wateraansluiting: Metaflex doucheslang 80 cm en 160 cm
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Chroom	26099000	377,70
						Matt Black	26099670	528,40
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Chroom	26272000	377,70
						Matt Black	26272670	528,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 19 mm
- 2 systemen

240/240

230/170

Speciaal kenmerk

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologieën

XXL Performance | Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain | Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD





Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240/240	1	Rain	4,9	6,9	1	Matt Black	26429670	689,00
240/240	1	Rain	8,5	15,8	1,3	Matt Black	26427670	689,00
230/170	1	Rain	3,8	5,7	1	Chroom	26319000	461,50
230	1	Rain	5,7	6,8	1	Chroom	26097000	461,50
						Matt Black	26097670	645,90
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Chroom	26286000	461,50
						Matt Black	26286670	645,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape Showerpipes 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 19 mm
- 3 systemen

240/240

230/170

Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD





Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Doorlaat baduitloop bij 3 bar	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Black	26900670	953,70
230/170	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Chroom	26098000	599,20
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Chroom	26284000	599,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, doucheslang, glijstuk
- plafonddouche Vernis Shape 230 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 230 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- montagetype: opbouwmontage
- diameter douchestang: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- lengte douchearm: 400 mm
- wateraansluiting: Metaflex doucheslang 80 cm en 160 cm
- aansluitschroefdraad: G ½
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Chroom	26289000	377,70
						Matt Black	26289670	528,40
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Chroom	26282000	377,70
						Matt Black	26282670	528,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Opbouw thermostaten

Opbouw thermostaten

	ShowerTablet Select				Ecostat E
Afwerking					
Select	■	■	■	■	–
CoolContact	■	■	■	■	■
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	■	■	■	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
debietregeling	–	–	■	■	■
Baduitloop	–	■	–	■	–
prijs in €	**585,20**	**782,90**	**417,00 - 625,90**	**503,90 - 756,50**	**344,40**
vanaf pagina	219	219	220	221	222

	Ecostat Element		Ecostat Fine		
Afwerking					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	■	■	■	■	–
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
debietregeling	■	■	■	■	■
Baduitloop	–	■	–	■	–
prijs in €	**220,60 - 275,40**	**277,10 - 346,70**	**209,30 - 261,90**	**265,80 - 332,00**	**209,30**
vanaf pagina	224	225	225	226	226

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Ecostat E	Ecostat Comfort			
Afwerking	●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	●	●
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	■	–	–	–	–
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	■	■	■	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
debietregeling	■	■	■	■	■
Baduitloop	■	–	■	–	■
prijs in €	**417,40**	**288,00 - 432,80**	**340,00 - 554,50**	**297,80**	**349,70**
vanaf pagina	222	223	223	224	224

	Ecostat 1001 CL	
Afwerking	●	●
Select	–	–
CoolContact	–	–
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■
debietregeling	■	■
Baduitloop	–	■
prijs in €	**236,90**	**292,80**
vanaf pagina	227	227

Highlights

Speciaal kenmerk

Eenvoudige en exacte controle voor het besparen van water. De EcoStop-functie beperkt de waterdoorlaat tot max. 10 l/ min.



Eenvoudige en exacte controle voor het besparen van water. De EcoStop+-functie beperkt de waterdoorlaat tot max. 6 l/ min.

Regelt actief het waterverbruik – de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Technologieën

Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40 °C – temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.

Thermostaatkraan met innovatieve koelingstechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Vermengt lucht met water. Voor een zachte waterstraal die weinig spat met volle, lichte druppels.

De baduitloop kan onder de thermostatische kraan worden gedraaid wanneer deze niet wordt gebruikt. Opgeruimd staat netjes.

Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Wit/Chroom

-400

ShowerTablet Select Douchethermostaat 300 voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 14 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- bij montage op bestaande/klassieke G ¾ S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelglas
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: verstelbare aansluiting, G ½
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop



Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Productafmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	aantal systemen	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Afwerking	Ref.	Euro
300	150 ± 12 mm	1 systeem	14	Chroom	13171000	585,20
				Wit/Chroom	13171400	585,20

ⓘ 13171400 Oppervlak tablet: wit glas.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

ShowerTablet Select Badthermostaat 300 voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 192 mm
- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element, Start/stop-kraan om de functies te bedienen
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelglas
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad
- bij montage op bestaande/klassieke G ¾ S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Productafmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	aantal systemen	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Afwerking	Ref.	Euro
300	150 ± 12 mm	2 systemen	16	Chroom	13151000	782,90
				Wit/Chroom	13151400	782,90

ⓘ 13151400 Oppervlak tablet: wit glas.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerTablet Select Douchethermostaat 400 voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang
- schuifstuk geïntegreerd in de tablet
- debietregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- debiet handdouche bij 3 bar: 16,3 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 16,3 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- materiaal grepen: kunststof
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen, G ½
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Cool Contact | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Productafmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	aantal systemen	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Afwerking	Ref.	Euro
400	150 ± 12 mm	1 systeem	16,3	Chroom	24360000	417,00
				Brushed Bronze	24360140	625,90
				Matt Black	24360670	541,90
				Matt White	24360700	541,90

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerTablet Select Badthermostaat 400 voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- draaibare baduitloop
- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur en debietregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- debietregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,9 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- materiaal grepen: kunststof
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad





Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Cool Contact | Rotatable Bath Spout | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Productafmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	aantal systemen	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Afwerking	Ref.	Euro
400	150 ± 12 mm	2 systemen	15,8	Chroom	24340000	503,90
				Brushed Bronze	24340140	756,50
				Matt Black	24340670	655,20
				Matt White	24340700	655,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	Chroom	02026000	40,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat E Douchethermostaat voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element
- debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 28,6 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen, G ½
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

EcoStop · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Hartafstand (mm)	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12 mm	13,5	Chroom	15773000	344,40

Ecostat E Badthermostaat opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 183 mm
- 2 systemen
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element
- maximaal debiet bij 3 bar: 18,6 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 18,6 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,4 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Cool Contact · Quick clean · Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Hartafstand (mm)	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12 mm	15,4	Chroom	15774000	417,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat Comfort Douchethermostaat voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element, keramische kraan 180°
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen, G ½
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	17	Chroom	13116000	288,00
		Brushed Bronze	13116140	432,80
		Brushed Black Chrome	13116340	432,80
		Matt Black	13116670	404,60
		Matt White	13116700	404,60
		Polished Gold Optic	13116990	432,80

Ecostat Comfort Badthermostaat voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- materiaal grepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	177	20	Chroom	13114000	340,00
			Brushed Bronze	13114140	554,50
			Brushed Black Chrome	13114340	554,50
			Matt Black	13114670	518,30
			Matt White	13114700	518,30
			Polished Gold Optic	13114990	554,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat Comfort Badthermostaat Care voor opbouw met extra lange grepen

Kenmerken van alle varianten

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange handige grepen
- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen





Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
177	20	Chroom	13115000	349,70

Ecostat Element opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- Ecostop+-knop begrenst het debiet op 6 l/min
- thermo-element
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen, G ½
- vuilfilter inbegrepen





Speciaal kenmerk

EcoStop+ | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	Chroom	13346000	220,60
		Matt Black	13346670	275,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat Element opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- temperatuur en debietregeling
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	177	20	Chroom	13347000	277,10
				Matt Black	13347670	346,70

Ecostat Fine opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- Ecostop+-knop begrenst het debiet op 6 l/min
- thermo-element
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen, G ½
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

EcoStop+ · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	Chroom	13324000	209,30
		Matt Black	13324670	261,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat Fine opbouw douchethermostaat met temperatuurbegrenzer

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- thermische desinfectie met eenvoudig gereedschap
- Ecostop+-knop begrenst het debiet op 6 l/min
- thermo-element
- maximaal debiet bij 3 bar: 14,6 l/min.
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen, G ½
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

EcoStop+ | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	Chroom	13323000	209,30

Ecostat Fine opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- temperatuur en debietregeling
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick clean | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	177	20	Chroom	13325000	265,80
				Matt Black	13325670	332,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat 1001 CL Douchethermostaat voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element, keramische kraan 180°
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen, G ½
- vuilfilter inbegrepen





Speciaal kenmerk

EcoStop · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	Chroom	13211000	236,90

Ecostat 1001 CL Badthermostaat voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 182 mm
- 2 systemen
- thermo-element, stopkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen





Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	182	20	Chroom	13201000	292,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaten en mengkranen inbouw

Thermostaten en mengkranen inbouw

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
Afwerking					
Select	■	■	■	–	■
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	■	■	■	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
Thermostaat	■	■	■	■	■
aantal systemen	2 - 5	2 - 5	1/2	1	1
prijs in €	**1.353,40 - 3.173,60**	**1.473,70 - 2.276,80**	**691,00 - 1.293,00**	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.036,50**
vanaf pagina	234	236	240	241	242

	ShowerSelect Comfort Q				Ecostat Comfort S
Afwerking					
Select	■	–	■	■	–
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	■	■	■	–	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	–	■
Thermostaat	■	■	■	–	■
aantal systemen	1/2	–	1	3	1
prijs in €	**691,00 - 1.293,00**	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.036,50**	**500,00 - 750,50**	**490,30 - 735,40**
vanaf pagina	248	249	250	251	252

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
Afwerking					
Select	■	■	–	■	■
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	–	■	■	■	–
Temperatuurbegrenzing instelbaar	–	■	■	■	–
Thermostaat	–	■	■	■	–
aantal systemen	3	1/2	1	1	3
prijs in €	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.293,00**	**500,00 - 750,50**	**691,00 - 1.036,50**	**500,00 - 750,50**
vanaf pagina	243	244	245	246	247

	Ecostat Comfort S	Ecostat Comfort E		Ecostat Comfort Q	
Afwerking					
Select	–	–	–	–	–
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	■	■	■	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
Thermostaat	■	■	■	■	■
aantal systemen	2	1	2	1	2
prijs in €	**550,00 - 825,00**	**490,30 - 735,40**	**550,00 - 825,00**	**490,30 - 735,40**	**550,00 - 825,00**
vanaf pagina	252	253	253	254	254

Thermostaten en mengkranen inbouw

	DuoTurn S	DuoTurn E	DuoTurn Q
Afwerking			
Select	–	–	–
Veiligheidsvergrendeling bij 40 graden	–	–	–
Temperatuurbegrenzing instelbaar	–	–	–
Thermostaat	–	–	–
aantal systemen	1/2	1/2	1/2
prijs in €	**228,50 - 376,40**	**228,50 - 376,40**	**228,50 - 376,40**
vanaf pagina	256	257	258

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Speciaal kenmerk

Regelt actief het waterverbruik – de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Regel actief het waterverbruik: de hoeveelheid water kan worden aangepast met de bedieningsknop.

Technologieën

Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40 °C – temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.

Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Wit/Chroom

-400

zwart/chroom

-600

RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 7,8 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/min
- debiet per uitgang: 26 l/min
- debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- type aansluiting: inbouwlichaam

2 systemen



3 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	38	26	Chroom	15380000	1.353,40
			Brushed Bronze	15380140	2.029,60
			Brushed Black Chrome	15380340	2.029,60
			Matt Black	15380670	1.760,00
			Matt White	15380700	1.760,00
			Polished Gold Optic	15380990	2.029,60
3 systemen	38	26	Chroom	15381000	1.607,50
			Brushed Bronze	15381140	2.411,00
			Brushed Black Chrome	15381340	2.411,00
			Matt Black	15381670	2.090,30
			Matt White	15381700	2.090,30
			Polished Gold Optic	15381990	2.411,00

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
RainSelect Inbouwlichaam voor 2 systemen	15380XXX	15310180	775,30
RainSelect Inbouwlichaam voor 3 systemen	15381XXX	15311180	904,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 7,8 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/min
- debiet per uitgang: 26 l/min
- debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- type aansluiting: inbouwlichaam

4 systemen

5 systemen

Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD





Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Afwerking	Ref.	Euro
4 systemen	38	26	Chroom	15382000	1.861,50
			Brushed Bronze	15382140	2.791,70
			Brushed Black Chrome	15382340	2.791,70
			Matt Black	15382670	2.420,60
			Matt White	15382700	2.420,60
			Polished Gold Optic	15382990	2.791,70
5 systemen	38	26	Chroom	15384000	2.115,60
			Brushed Bronze	15384140	3.173,60
			Brushed Black Chrome	15384340	3.173,60
			Matt Black	15384670	2.750,40
			Matt White	15384700	2.750,40
			Polished Gold Optic	15384990	3.173,60

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
RainSelect Inbouwlichaam voor 4 systemen	15382XXX	15312180	1.032,00
RainSelect Inbouwlichaam voor 5 systemen	15384XXX	15313180	1.161,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: thermostaat, douchehouder
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/min
- debiet per uitgang: 26 l/min
- debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- doucheslangen met een conische moer
- type aansluiting: inbouwlichaam

2 systemen

3 systemen

Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD





Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	38	26	Chroom	15355000	1.473,70
			Wit/Chroom	15355400	1.473,70
			zwart/chroom	15355600	1.473,70
3 systemen	38	26	Chroom	15356000	1.741,60
			Wit/Chroom	15356400	1.741,60
			zwart/chroom	15356600	1.741,60

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
RainSelect Inbouwlichaam voor 2 systemen	15355XXX	15310180	775,30
RainSelect Inbouwlichaam voor 3 systemen	15356XXX	15311180	904,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: thermostaat, douchehouder
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/min
- debiet per uitgang: 26 l/min
- debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- doucheslangen met een conische moer
- type aansluiting: inbouwlichaam

4 systemen

5 systemen

Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD





Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Afwerking	Ref.	Euro
4 systemen	38	26	Chroom	15357000	2.008,90
			Wit/Chroom	15357400	2.008,90
			zwart/chroom	15357600	2.008,90
5 systemen	38	26	Chroom	15358000	2.276,80
			Wit/Chroom	15358400	2.276,80
			zwart/chroom	15358600	2.276,80

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
RainSelect Inbouwlichaam voor 4 systemen	15357XXX	15312180	1.032,00
RainSelect Inbouwlichaam voor 5 systemen	15358XXX	15313180	1.161,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaten en mengkranen inbouw

Select-knop handdouche

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93106000	66,90
Brushed Bronze	93106140	100,00
Brushed Black Chrome	93106340	100,00
Wit	93106450	66,90
Polished Gold Optic	93106990	100,00

Select-knop hoofddouche klein

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93107000	66,90
Brushed Bronze	93107140	100,00
Brushed Black Chrome	93107340	100,00
Wit	93107450	66,90
Polished Gold Optic	93107990	100,00

Select-knop bad



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93303000	66,90
Brushed Bronze	93303140	100,00
Brushed Black Chrome	93303340	100,00
Wit	93303450	66,90
Polished Gold Optic	93303990	100,00

Select-knop zijdouche

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93304000	66,90
Brushed Bronze	93304140	100,00
Brushed Black Chrome	93304340	100,00
Wit	93304450	66,90
Polished Gold Optic	93304990	100,00

Select-knop waterval

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93305000	66,90
Brushed Bronze	93305140	100,00
Brushed Black Chrome	93305340	100,00
Wit	93305450	66,90
Polished Gold Optic	93305990	100,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Select-knop Mono

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93306000	66,90
Brushed Bronze	93306140	100,00
Brushed Black Chrome	93306340	100,00
Wit	93306450	66,90
Polished Gold Optic	93306990	100,00

Select-knop hoofddouche groot

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93499000	66,90
Brushed Bronze	93499140	100,00
Brushed Black Chrome	93499340	100,00
Wit	93499450	66,90
Polished Gold Optic	93499990	100,00

ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat voor 1 systeem

Kenmerken

- 1 systeem
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 10,8 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15553000	691,00
Brushed Bronze	15553140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15553340	1.036,50
Matt Black	15553670	967,50
Matt White	15553700	967,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Kenmerken van alle varianten

- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
–	22,1	Chroom	15554000	752,50
		Brushed Bronze	15554140	1.129,00
		Brushed Black Chrome	15554340	1.129,00
		Matt Black	15554670	1.053,50
		Matt White	15554700	1.053,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
■	26	Chroom	15556000	861,50
		Brushed Bronze	15556140	1.293,00
		Brushed Black Chrome	15556340	1.293,00
		Matt Black	15556670	1.206,00
		Matt White	15556700	1.206,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat HighFlow

Kenmerken

- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element
- maximaal debiet bij 1 bar: 15,6 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 34,8 l/min.
- debiet bovenste uitgang: 32 l/min
- debiet onderste uitgang: 32 l/min
- debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 34,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15559000	500,00
Brushed Bronze	15559140	750,50
Brushed Black Chrome	15559340	750,50
Matt Black	15559670	700,00
Matt White	15559700	700,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Comfort S Inbouwstopkraan voor 3 systemen	Chroom	15558000	500,00
	Brushed Bronze	15558140	750,50
	Brushed Black Chrome	15558340	750,50
	Matt Black	15558670	700,00
	Matt White	15558700	700,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang

Kenmerken

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 18,5 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 32,8 l/min
- debiet bovenste uitgang: 23 l/min.
- debiet onderste uitgang: 23 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15562000	691,00
Brushed Bronze	15562140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15562340	1.036,50
Matt Black	15562670	967,50
Matt White	15562700	967,50

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties

ShowerSelect Comfort S Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15558000	500,00
Brushed Bronze	15558140	750,50
Brushed Black Chrome	15558340	750,50
Matt Black	15558670	700,00
Matt White	15558700	700,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort S Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Kenmerken

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- Start/stop-kraan om de functies te bedienen
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet bovenste uitgang: 26 l/min
- debiet uitgang links en rechts: 26 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 32 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15558000	500,00
Brushed Bronze	15558140	750,50
Brushed Black Chrome	15558340	750,50
Matt Black	15558670	700,00
Matt White	15558700	700,00

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties

ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat HighFlow

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15559000	500,00
Brushed Bronze	15559140	750,50
Brushed Black Chrome	15559340	750,50
Matt Black	15559670	700,00
Matt White	15559700	700,00

ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15562000	691,00
Brushed Bronze	15562140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15562340	1.036,50
Matt Black	15562670	967,50
Matt White	15562700	967,50

ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat voor 1 systeem

Kenmerken

- 1 systeem
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 10,8 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15571000	691,00
Brushed Bronze	15571140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15571340	1.036,50
Matt Black	15571670	967,50
Matt White	15571700	967,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Kenmerken van alle varianten

- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
–	22,7	Chroom	15572000	752,50
		Brushed Bronze	15572140	1.129,00
		Brushed Black Chrome	15572340	1.129,00
		Matt Black	15572670	1.053,50
		Matt White	15572700	1.053,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
■	26	Chroom	15578000	861,50
		Brushed Bronze	15578140	1.293,00
		Brushed Black Chrome	15578340	1.293,00
		Matt Black	15578670	1.206,00
		Matt White	15578700	1.206,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat HighFlow

Kenmerken

- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element
- maximaal debiet bij 1 bar: 19,5 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 34,8 l/min.
- debiet bovenste uitgang: 32 l/min
- debiet onderste uitgang: 32 l/min
- debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 34,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15574000	500,00
Brushed Bronze	15574140	750,50
Brushed Black Chrome	15574340	750,50
Matt Black	15574670	700,00
Matt White	15574700	700,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen	Chroom	15573000	500,00
	Brushed Bronze	15573140	750,50
	Brushed Black Chrome	15573340	750,50
	Matt Black	15573670	700,00
	Matt White	15573700	700,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang

Kenmerken

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 18,5 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 32,8 l/min
- debiet bovenste uitgang: 23 l/min.
- debiet onderste uitgang: 23 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15575000	691,00
Brushed Bronze	15575140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15575340	1.036,50
Matt Black	15575670	967,50
Matt White	15575700	967,50

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties

ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15573000	500,00
Brushed Bronze	15573140	750,50
Brushed Black Chrome	15573340	750,50
Matt Black	15573670	700,00
Matt White	15573700	700,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Kenmerken

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- Start/stop-kraan om de functies te bedienen
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet bovenste uitgang: 26 l/min
- debiet uitgang links en rechts: 26 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 32 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- materiaal drukknop: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15573000	500,00
Brushed Bronze	15573140	750,50
Brushed Black Chrome	15573340	750,50
Matt Black	15573670	700,00
Matt White	15573700	700,00

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties

		Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat HighFlow	Chroom	15574000	500,00
		Brushed Bronze	15574140	750,50
		Brushed Black Chrome	15574340	750,50
		Matt Black	15574670	700,00
		Matt White	15574700	700,00
	ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang	Brushed Bronze	15575140	1.036,50
		Brushed Black Chrome	15575340	1.036,50
		Matt Black	15575670	967,50
		Matt White	15575700	967,50

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat voor 1 systeem

Kenmerken

- 1 systeem
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 10,8 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15581000	691,00
Brushed Bronze	15581140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15581340	1.036,50
Matt Black	15581670	967,50
Matt White	15581700	967,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Kenmerken van alle varianten

- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
–	22,1	Chroom	15583000	752,50
		Brushed Bronze	15583140	1.129,00
		Brushed Black Chrome	15583340	1.129,00
		Matt Black	15583670	1.053,50
		Matt White	15583700	1.053,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
■	26	Chroom	15586000	861,50
		Brushed Bronze	15586140	1.293,00
		Brushed Black Chrome	15586340	1.293,00
		Matt Black	15586670	1.206,00
		Matt White	15586700	1.206,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat HighFlow

Kenmerken

- temperatuur en debietregeling
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element
- maximaal debiet bij 1 bar: 19,5 l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 34,8 l/min.
- debiet bovenste uitgang: 32 l/min
- debiet onderste uitgang: 32 l/min
- debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 34,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15588000	500,00
Brushed Bronze	15588140	750,50
Brushed Black Chrome	15588340	750,50
Matt Black	15588670	700,00
Matt White	15588700	700,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Comfort Q Inbouwstopkraan voor 3 systemen	Chroom	15587000	500,00
	Brushed Bronze	15587140	750,50
	Brushed Black Chrome	15587340	750,50
	Matt Black	15587670	700,00
	Matt White	15587700	700,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang

Kenmerken

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- debietregeling met stop-functie
- thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
- maximaal debiet bij 1 bar: 18,5 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 32,8 l/min
- debiet bovenste uitgang: 23 l/min.
- debiet onderste uitgang: 23 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15589000	691,00
Brushed Bronze	15589140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15589340	1.036,50
Matt Black	15589670	967,50
Matt White	15589700	967,50

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties

ShowerSelect Comfort Q Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15587000	500,00
Brushed Bronze	15587140	750,50
Brushed Black Chrome	15587340	750,50
Matt Black	15587670	700,00
Matt White	15587700	700,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect Comfort Q Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Kenmerken

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- Start/stop-kraan om de functies te bedienen
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet bovenste uitgang: 26 l/min
- debiet uitgang links en rechts: 26 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 32 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15587000	500,00
Brushed Bronze	15587140	750,50
Brushed Black Chrome	15587340	750,50
Matt Black	15587670	700,00
Matt White	15587700	700,00

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat HighFlow

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15588000	500,00
Brushed Bronze	15588140	750,50
Brushed Black Chrome	15588340	750,50
Matt Black	15588670	700,00
Matt White	15588700	700,00

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15589000	691,00
Brushed Bronze	15589140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15589340	1.036,50
Matt Black	15589670	967,50
Matt White	15589700	967,50

Ecostat Comfort S Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- thermo-element
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)

1 systeem



2 systemen



2 systemen



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

aantal systemen	zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	–	21,3	Chroom	33714000	490,30
			Brushed Bronze	33714140	735,40
			Brushed Black Chrome	33714340	735,40
			Matt Black	33714670	686,00
			Matt White	33714700	686,00
			Polished Gold Optic	33714990	735,40
2 systemen	–	25,7	Chroom	33715000	550,00
			Brushed Bronze	33715140	825,00
			Brushed Black Chrome	33715340	825,00
			Matt Black	33715670	770,00
			Matt White	33715700	770,00
			Polished Gold Optic	33715990	825,00
2 systemen	■	25,7	Chroom	33718000	621,50
			Brushed Bronze	33718140	932,30
			Brushed Black Chrome	33718340	932,30
			Matt Black	33718670	870,10
			Matt White	33718700	870,10
			Polished Gold Optic	33718990	932,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat Comfort E Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur en debietregeling
- thermo-element
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)

1 systeem



2 systemen



2 systemen



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

aantal systemen	zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	–	21,3	Chroom	33710000	490,30
			Brushed Bronze	33710140	735,40
			Brushed Black Chrome	33710340	735,40
			Matt Black	33710670	686,00
			Matt White	33710700	686,00
			Polished Gold Optic	33710990	735,40
2 systemen	–	25,7	Chroom	33711000	550,00
			Brushed Bronze	33711140	825,00
			Brushed Black Chrome	33711340	825,00
			Matt Black	33711670	770,00
			Matt White	33711700	770,00
			Polished Gold Optic	33711990	825,00
2 systemen	■	25,7	Chroom	33716000	621,50
			Brushed Bronze	33716140	932,30
			Brushed Black Chrome	33716340	932,30
			Matt Black	33716670	870,10
			Matt White	33716700	870,10
			Polished Gold Optic	33716990	932,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ecostat Comfort Q Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur en debietregeling
- thermo-element
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal grepen: metaal
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)

1 systeem



2 systemen



2 systemen



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

aantal systemen	zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	–	21,3	Chroom	33712000	490,30
			Brushed Bronze	33712140	735,40
			Brushed Black Chrome	33712340	735,40
			Matt Black	33712670	686,00
			Matt White	33712700	686,00
			Polished Gold Optic	33712990	735,40
2 systemen	–	25,7	Chroom	33713000	550,00
			Brushed Bronze	33713140	825,00
			Brushed Black Chrome	33713340	825,00
			Matt Black	33713670	770,00
			Matt White	33713700	770,00
			Polished Gold Optic	33713990	825,00
2 systemen	■	25,7	Chroom	33717000	621,50
			Brushed Bronze	33717140	932,30
			Brushed Black Chrome	33717340	932,30
			Matt Black	33717670	870,10
			Matt White	33717700	870,10
			Polished Gold Optic	33717990	932,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Stopkraan / omsteller S Trio/ Quattro voor inbouw

Kenmerken

· type aansluiting: DN20 · 3 systemen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15932000	163,90

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Trio stopkraan / omsteller voor inbouw	15981180	205,40
	Inbouwlichaam voor Quattro vierwegomsteller voor inbouw	15930180	323,50

Stopkraan S voor inbouw

Kenmerken

· geluidsnorm: II



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15972000	123,60

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor inbouwstopkraan met keramische schijven	15974180	108,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam	15973180	105,80
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam	15970180	115,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm	96370000	64,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DuoTurn S Inbouwmengkraan voor 1 systeem

Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75618000	228,50
Brushed Bronze	75618140	342,70
Matt Black	75618670	319,30
Matt White	75618700	319,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

DuoTurn S Inbouwmengkraan voor 2 systemen

Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- debiet bovenste uitgang: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet onderste uitgang: 29,5 l/min



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75418000	250,90
Brushed Bronze	75418140	376,40
Matt Black	75418670	350,90
Matt White	75418700	350,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties	Ref.	Euro
Veiligheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	129,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DuoTurn E Inbouwmengkraan voor 1 systeem

Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75617000	228,50
Brushed Bronze	75617140	342,70
Matt Black	75617670	319,30
Matt White	75617700	319,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

DuoTurn E Inbouwmengkraan voor 2 systemen

Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- debiet bovenste uitgang: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet onderste uitgang: 29,5 l/min



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75417000	250,90
Brushed Bronze	75417140	376,40
Matt Black	75417670	350,90
Matt White	75417700	350,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties	Ref.	Euro
Veiligheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	129,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DuoTurn Q Inbouwmengkraan voor 1 systeem

Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75614000	228,50
Brushed Bronze	75614140	342,70
Matt Black	75614670	319,30
Matt White	75614700	319,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

DuoTurn Q Inbouwmengkraan voor 2 systemen

Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- debiet bovenste uitgang: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet onderste uitgang: 29,5 l/min



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75414000	250,90
Brushed Bronze	75414140	376,40
Matt Black	75414670	350,90
Matt White	75414700	350,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties	Ref.	Euro
Veiligheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	129,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Veiligheidscombinatie volgens EN 1717

Kenmerken

- achteraf te monteren voor alle mengkranen voor inbouwmontage en thermostaten voor 2 systemen voor iBox universal 2
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717

Ref.	Euro
13077000	129,70

Inbouwlichamen

Highlights

Technologieën

Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage.

Installatie

Water Damage Protection

De hoogwaardige installatieset bevat een voorgemonteerde afdichting en is 100% waterdicht.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

iBox universal 2 Inbouwlichaam

Kenmerken

- geschikt voor alle nieuwe douche, bad en thermostaat afwerksets voor inbouwmontage (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)
- in combinatie met adapterplaat (# 13588000) compatibel met andere inbouwdouche-, badkuip- en thermostaatafwerksets
- materiaal: niet-ontzinkt messing, EPP-schuim, warmte- en geluidsisolerend
- aansluitschroefdraad: Rp ½
- rotatiesymmetrische montage
- geluidsontkoppelde installatie
- flexibele montagering voor verschillende montagesituaties
- montagering verstelbaar in stappen van 5 mm
- montagering geschikt voor voor- en achtermontage
- inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
- steunhulp voor de waterpas
- geïntegreerde waterpas voor correcte horizontale en verticale uitlijning
- afdichtingsmof permanent vast
- stroomvoorziening: M16 flexibele leiding
- minimale montagediepte: 80 mm
- maximale montagediepte: 108 mm



Technologieën

Easy Installation

Installatie

Water Damage Protection

Ref.	Euro
01500180	135,00

Adapterplaat voor iBox universal 2

Kenmerken

- is vereist bij installatie van hoofddouches, douche-, bad- en thermostaat-inbouwdelen die geschikt zijn voor iBox universal (# 01800180, # 01700180), maar dan in combinatie met de iBox universal 2 gebruikt (# 01500180, # 01400180)

Ref.	Euro
13588000	32,50

Verlengset 25 mm voor iBox universal 2 inbouwlichaam

Kenmerken

- uitbreiding voor inbouwdeel
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- uitschuiflengte: 25 mm

Ref.	Euro
13637000	8,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verlengset 25 - 75 mm voor afwerksets

Kenmerken

- uitbreiding voor afwerkingssets ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID en AXOR Citterio C bad-/douchemengkraan
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- uitschuiflengte: 25 - 75 mm

Ref.	Euro
13632000	38,10

Verlengset 25 mm voor afwerksets

Kenmerken

- uitbreiding voor afwerkingssets ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID en AXOR Citterio C bad-/douchemengkraan
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- uitschuiflengte: 25 mm

Ref.	Euro
13638000	32,30

Compensatierozet 5 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 5 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13612000	81,00
Brushed Bronze	13612140	121,80
Brushed Black Chrome	13612340	121,80
Matt Black	13612670	113,30
Matt White	13612700	113,30
Polished Gold Optic	13612990	121,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Compensatierozet 22 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13617000	108,10
Brushed Bronze	13617140	162,10
Brushed Black Chrome	13617340	162,10
Matt Black	13617670	151,50
Matt White	13617700	151,50
Polished Gold Optic	13617990	162,10

Compensatierozet 5 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 5 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13613000	81,00
Brushed Bronze	13613140	121,80
Brushed Black Chrome	13613340	121,80
Matt Black	13613670	113,30
Matt White	13613700	113,30

Compensatierozet 22 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13618000	108,10
Brushed Bronze	13618140	162,10
Brushed Black Chrome	13618340	162,10
Matt Black	13618670	151,50
Matt White	13618700	151,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Adapter voor E/Q verlengelement

Kenmerken

- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- is vereist voor vierkante (E) en softsquare (Q) douche-/badmengkraanoplossingen op basis van de iBox universal 2



Ref.	Euro
13628000	38,80

Compensatierozet 5 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- diameter: 170 mm
- uitschuiflengte: 5 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13614000	81,00
Brushed Bronze	13614140	121,80
Brushed Black Chrome	13614340	121,80
Matt Black	13614670	113,30
Matt White	13614700	113,30

Compensatierozet 22 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- diameter: 170 mm
- uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13624000	108,10
Brushed Bronze	13624140	162,10
Brushed Black Chrome	13624340	162,10
Matt Black	13624670	151,50
Matt White	13624700	151,50

Adapter voor verlengstuk S

Kenmerken

- is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
- is vereist voor ronde (S) douche-/badmengkraanoplossingen op basis van de iBox universal 2

Ref.	Euro
13631000	38,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam iBox universal

Kenmerken

- uitbreiding voor inbouwdeel
- uitschuiflengte: 25 mm



	Ref.	Euro
	13595000	62,60

ShowerSelect Compensatierozet 22 mm ShowerSelect

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- geschikt voor alle afwerksets douche en bad/douche Ø 150 mm
- diameter: 157 mm
- uitschuiflengte: 22 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13593000	58,40
Brushed Bronze	13593140	87,30
Brushed Black Chrome	13593340	87,30
Matt Black	13593670	81,60
Matt White	13593700	81,60
Polished Gold Optic	13593990	87,30

Compensatierozet 150 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- geschikt voor alle afwerksets douche en bad/douche Ø 150 mm
- diameter: 152 mm
- uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13597000	58,70
Brushed Bronze	13597140	88,00
Brushed Black Chrome	13597340	88,00
Matt Black	13597670	82,30
Matt White	13597700	82,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

sBox afwerkingssets

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: slangbox, doucheslang, rozet
- geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
- 1 systeem
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
- badrandbreedte minimaal 80 mm
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- afneembaar voor service op elk moment
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- maximaal debiet bij 3 bar: 9,5 l/min

rechthoekig



ovaal



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rechthoekig	Chroom	28010000	380,70
		Brushed Bronze	28010140	569,80
		Brushed Black Chrome	28010340	569,80
		Matt Black	28010670	532,10
		Matt White	28010700	532,10
		Polished Gold Optic	28010990	569,80
	ovaal	Chroom	28020000	380,70
		Brushed Bronze	28020140	571,80
		Brushed Black Chrome	28020340	571,80
		Matt Black	28020670	532,70
		Matt White	28020700	532,70
		Polished Gold Optic	28020990	571,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
sBox Badrand- en tegelrand inbouwlichaam	13560180	63,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Basisset voor 3-gats badmengkraan op badrand

Kenmerken

- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- diameter boorgat: 35 mm, 50 mm
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- geschikt voor montage op badrand
- aansluitschroefdraad: G ½
- lengte van aansluitslang: 600 mm
- aansluitgrootte: DN15
- badrandbreedte minimaal 80 mm
- boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)



Ref.	Euro
13481180	489,00

sBox Badrand- en tegelrand inbouwlichaam

Kenmerken

- geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
- 1 systeem
- aansluitschroefdraad: G ½
- lengte van aansluitslang: 600 mm
- badrandbreedte minimaal 80 mm
- boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
13560180	63,00

sBox Montageplaat voor tegelrandmontage

Kenmerken

- afmeting: 350 x 120 mm



Ref.	Euro
28016000	78,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

sBox Montagehoek voor montageplaat tegelrandmontage

Kenmerken

- maximale installatie-hoogte: 750 mm
- minimale installatie-hoogte: 400 mm
- verpakkingseenheid: 2 stuks



	Ref.	Euro
	28021000	197,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

- variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk
- eenvoudige opstelling dankzij draagvlakken voor de waterpas
- met bouwbeschermkap tegen vuil tijdens montage
- met maataanduiding voor exacte bepaling van de installatiediepte
- met voorgemonteerde bevestigingsklemmen voor montage in gipsplaat en massieve wand
- geluidsontkoppelde installatie
- minimale montagediepte: 44 mm
- maximale montagediepte: 72 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
13622180	251,00

Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Kenmerken

- voor montage in de vloer
- geschikt voor ééngreepsbadmengkraan, tapkraan en vrijstaande badkraan
- minimale montagediepte: 53 mm
- maximale montagediepte: 133 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
10452180	550,40

Inbouwlichaam voor 2-gats mengkraan op badrand

Kenmerken

- geschikt voor externe uitloop
- aansluitschroefdraad: G ½
- aansluitgrootte: DN15
- keramische cartouche
- debiet bovenste uitgang: 18,9 l/min.
- debiet onderste uitgang: 18,9 l/min.



Ref.	Euro
13159180	254,10

Inbouwlichaam voor 3-gats mengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, douchehouder, doucheslang
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- onderhoudsopening noodzakelijk
- aansluitgrootte: G ½



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
13439180	425,10

Inbouwlichaam voor 3-gats mengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, doucheslang, Secubox
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- aansluitschroefdraad: G ½
- aansluitgrootte: DN15



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
13437180	826,80

Inbouwlichaam voor 4-gats mengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, douchehouder, doucheslang
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- onderhoudsopening noodzakelijk
- geschikt voor 4-gats badrandmengkraan
- aansluitschroefdraad: G ½
- aansluitgrootte: DN15
- met keramische stopkranen warm/koud 90°



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
13244180	355,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox

Kenmerken

- aansluitschroefdraad: G ½
- aansluitgrootte: DN15
- badrandbreedte minimaal 80 mm



Ref.	Euro
13440180	514,40

Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, doucheslang, Secubox
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- aansluitgrootte: DN15





Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
13444180	995,80

Inbouwlichaam voor Trio stopkraan / omsteller voor inbouw

Kenmerken

- gelijktijdig gebruik door 2 systemen



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
15981180	205,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor Quattro vierwegomsteller voor inbouw

Kenmerken

- type aansluiting: DN20
- vraagt een debietregeling
- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- geschikt voor alle Quattro afbouwdelen
- maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/min.



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
15930180	323,50

Verlengstuk 25 mm

Kenmerken

- uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
96370000	64,20

Inbouwlichaam 52 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam

Kenmerken

- type aansluiting: DN15
- geschikt voor alle afwerkingssets stopkranen
- maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
15973180	105,80

Inbouwlichaam 40 l/min. voor inbouwstopkraan met keramische schijven

Kenmerken

- type aansluiting: DN15
- geschikt voor alle afwerkingssets stopkranen
- maximaal debiet bij 3 bar: 40 l/min.



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
15974180	108,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam 130 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam

Kenmerken

· geschikt voor alle afwerkingssets stopkranen · maximaal debiet bij 3 bar: 130 l/min. · geluidsnorm: II



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
15970180	115,00

RainSelect Inbouwlichamen voor douchethermostaten voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

· aansluitschroefdraad: Rp ¾ · horizontale montage · geluidsontkoppelde installatie

2 systemen



3 systemen



Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

aantal systemen	minimale montagediepte	maximale montagediepte	Ref.	Euro
2 systemen	87	122	15310180	775,30
3 systemen	92	120	15311180	904,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainSelect Inbouwlichamen voor douchethermostaten voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

- aansluitschroefdraad: Rp ¾
- horizontale montage
- geluidsontkoppelde installatie
- minimale montagediepte: 92 mm
- maximale montagediepte: 120 mm

4 systemen



5 systemen



Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

aantal systemen	minimale montagediepte	maximale montagediepte	Ref.	Euro
4 systemen	92	120	15312180	1.032,00
5 systemen	92	120	15313180	1.161,70

Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet

Kenmerken

- wandmontage
- inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
- geluidsontkoppelde installatie
- minimale montagediepte: 80 mm
- maximale montagediepte: 108 mm
- afdichtingsmof permanent vast



Ref.	Euro
24573180	93,60

Raindance E Inbouwlichaam voor hoofddouche 400/400 1jet



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
26254180	149,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Raindance Inbouwlichaam voor hoofddouche 260/260 1jet

Kenmerken

- minimale montagediepte: 60 mm
- maximale montagediepte: 80 mm



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
26471180	122,10

Activera Select S Demontagegereedschap voor straalschijf

Kenmerken

- vervangende binnenwerk voor Activera-handdouches
- materiaal: kunststof
- 2jet cartouche

Ref.	Euro
28899000	16,40

Kranen

Kranen

Metropol	289
Finoris	301
Tecturis	311
Vivenis	333
Talis	343
Zesis	355
Rebris	363
Logis	375
Vernis	383
Elektronische kranen	395
Avalegra	397

Overzicht Mengkranen

	Metropol				Finoris
Afwerking					
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–	100 - 260
Uitloop (mm)	127 - 204	165	132/152	165/225	126 - 208
CoolStart	■ / –	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	–
AirPower	■	■	■	■	–
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	■	–	–	–
Wandmontage	–	–	–	■	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**303,00 - 742,70**	**481,20 - 721,50**	**460,60 - 721,50**	**412,30 - 660,30**	**183,60 - 493,90**
vanaf pagina	291	292	294	295	302

	Tecturis S			Tecturis E	
Afwerking					
ComfortZone	150	80/110	–	110 - 240	150
Uitloop (mm)	139	108/116	165/225	155 - 197	158
CoolStart	–	■ / –	–	■	■
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	■ / –	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	■ / –	–
Wandmontage	–	–	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**268,40 - 402,40**	**148,00 - 277,40**	**242,40 - 405,20**	**210,00 - 504,80**	**674,50 - 1.011,60**
vanaf pagina	314	315	316	322	324

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Finoris			Tecturis S	
					
Afwerking					
ComfortZone	230	110/160	–	110 - 240	150
Uitloop (mm)	178/191	169	168/228	130 - 167	139
CoolStart	–	–	–	■	■
EcoSmart+	–	–	–	■	■
EcoSmart	■	■	■	–	–
QuickClean	■ / –	–	–	–	–
AirPower	–	–	–	■	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	■ / –	–	–	■ / –	–
Wandmontage	–	–	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**311,80 - 555,80**	**326,40 - 511,70**	**281,60 - 469,40**	**194,30 - 467,50**	**624,50 - 936,70**
vanaf pagina	303	305	306	312	314

	Tecturis E			Vivenis	
					
Afwerking					
ComfortZone	150	80/110	–	80 - 250	210
Uitloop (mm)	158	122/144	225	133 - 191	139
CoolStart	–	■ / –	–	■ / –	–
EcoSmart+	■	■	■	–	–
EcoSmart	–	–	–	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	■ / –	–	■ / –	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	–	■
Wandmontage	–	–	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**289,80 - 434,60**	**160,00 - 299,80**	**291,80 - 437,70**	**160,90 - 461,20**	**287,90 - 444,80**
vanaf pagina	324	325	326	334	336

Overzicht Mengkranen

	Vivenis		Talis Select E	Talis E	
Afwerking					
ComfortZone	90	–	110/240	110	80 - 240
Uitloop (mm)	150	192	112/183	111	96 - 183
CoolStart	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	■	–	■
AirPower	■	■	■	■	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	–	–	■ / –	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	–	–
Wandmontage	–	■	–	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**302,50 - 453,70**	**274,80 - 412,20**	**232,30 - 353,40**	**187,80 - 211,90**	**127,80 - 444,20**
vanaf pagina	337	338	344	344	345

	Zesis S			Rebris S	
					
Afwerking					
ComfortZone	70	100	–	80 - 240	210
Uitloop (mm)	111	164	194	121 - 169	154
CoolStart	–	–	–	■	–
EcoSmart+	–	■	■	■ / –	–
EcoSmart	■	–	–	■ / –	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	■	–
Tapkraan	■	–	–	■ / –	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	–	■
Wandmontage	–	–	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**95,20 - 118,90**	**249,90 - 312,40**	**203,10 - 253,80**	**91,90 - 237,80**	**171,70 - 214,60**
vanaf pagina	357	358	358	364	365

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Talis E			Zesis S	
Afwerking					
ComfortZone	150	150	–	70 - 230	210
Uitloop (mm)	141	112	165/225	105 - 178	142
CoolStart	–	–	–	■	■
EcoSmart+	–	–	–	■	■
EcoSmart	■	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	–	■
Wandmontage	–	–	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**264,10 - 407,30**	**320,10 - 480,50**	**248,30 - 421,30**	**102,30 - 257,30**	**188,70 - 245,30**
vanaf pagina	347	348	349	356	357

	Rebris S		Rebris E		
Afwerking					
ComfortZone	110	–	80 - 240	210	–
Uitloop (mm)	134	200	121 - 169	154	200
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart	■	■	■ / –	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Afnemen en reinigen	■	■	■	–	–
Tapkraan	–	–	■ / –	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	■	–
Wandmontage	–	■	–	–	■
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**232,80**	**184,30 - 230,50**	**96,20 - 248,60**	**204,90 - 256,10**	**192,70 - 240,70**
vanaf pagina	366	366	370	371	372

Overzicht Mengkranen

	Logis				
Afwerking	◑●	◑●	◑●	◑●	◑●
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	80	–
Uitloop (mm)	107 - 166	121/172	154	84	195
CoolStart	■ / –	■ / –	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Afnemen en reinigen	–	■	–	–	–
Tapkraan	–	–	–	■	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	■	–	–
Wandmontage	–	–	–	–	■
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**92,40 - 203,20**	**122,40 - 250,70**	**197,50 - 254,70**	**85,20 - 106,70**	**189,80 - 237,50**
vanaf pagina	376	377	378	378	379

	Vernis Shape				
Afwerking	◑●	◑	◑●	◑●	◑●
ComfortZone	70 - 190	200	–	150	–
Uitloop (mm)	89 - 181	166	92	166	207
CoolStart	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	–	■	–	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	–	■	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	■	–	–	–
Wandmontage	–	–	–	–	■
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**87,40 - 229,70**	**200,10**	**79,60 - 111,30**	**203,80 - 285,20**	**155,70 - 218,00**
vanaf pagina	390	391	391	392	392

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Logis	Vernis Blend			
Afwerking	◐●	◐●	◐	◐●	◐●
ComfortZone	–	70 - 190	200	70	–
Uitloop (mm)	206	89 - 169	166	93	207
CoolStart	–	■ / –	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	–	■	■
Afnemen en reinigen	–	–	–	–	–
Tapkraan	–	–	–	■	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	■	–	–
Wandmontage	■	–	–	–	■
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
prijs in €	**194,80 - 243,50**	**80,30 - 193,10**	**167,50**	**66,60 - 93,60**	**143,80 - 201,40**
vanaf pagina	379	384	385	385	386

	Vernis Blend	
Afwerking	◐	◐
ComfortZone	100	100
Uitloop (mm)	112	112
CoolStart	–	–
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	–	–
AirPower	■	■
Afnemen en reinigen	–	–
Tapkraan	■	–
Voor boilers	–	–
Draaibare uitloop	–	–
Wandmontage	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	■	■
prijs in €	**216,80 - 238,50**	**260,20 - 286,20**
vanaf pagina	396	396

Highlights

Speciaal kenmerk

Kraan die helpt energie te besparen door alleen warm water te laten stromen als de greep actief wordt verzet.

Een kraan die 20% meer water bespaart vergeleken met onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.

Regel actief het waterverbruik: de hoeveelheid water kan worden aangepast met de bedieningsknop.

Een kraan die slechts 5 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.

Technologieën

Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

Elastische, straalopeningen in kunststof openen en sluiten zichzelf en voorkomen zo de opbouw van kalk.

Voor verwachtingen van hoog niveau – deze kraan past perfect bij de gekozen opzet van de wastafel.

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage.

Aanzienlijk meer bewegingsvrijheid en maximale flexibiliteit rond de wastafel, bijv. bij het wassen van je haar.

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Verwijder en reinig de perlator snel en eenvoudig met een munt. Hulpmiddelen zijn niet nodig.

Een aanraking van de drukknop is genoeg om het water uit de baduitloop of douche te laten lopen.

Eén druk op de knop is genoeg voor het reguleren van de watervoering in de spoelbak.

Vermengt lucht met water. Voor een zachte waterstraal die weinig spat met volle, lichte druppels.

Contactloze kraan die reageert op infrarode stralen. Water stroomt alleen als de kraan de warmte van de handen detecteert.

Installatie

Dit product wordt geleverd met een passende geluidsisolerende mat, voor eenvoudige installatie.

Straalsoorten

Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.

Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.

Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.

Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.

Krachtige straal die het volledige lichaam overspoelt, als een heerlijk ontspannende waterval.

Geconcentreerde massagestraal die dagelijkse spanningen en stress zachtjes wegspoelt.

Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.

Kristalheldere straal zonder lucht voor de wastafel, perfect om snel emmers en dergelijke te vullen.

Uitnodigende, volle straal van onderuit; efficiënt, verkwikkend én ontspannend.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Metropol

Metropol Eéngreepswastafelmengkraan 100 met Push-Open lediging

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 100
- voorsprong: 127 mm
- uitloophoogte: 89 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
100	127	89	rechte greep	Chroom	32500000	323,70
				Brushed Bronze	32500140	484,60
				Brushed Black Chrome	32500340	484,60
				Matt Black	32500670	452,60
				Matt White	32500700	452,60
				Polished Gold Optic	32500990	484,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

100



110



260



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
100	157	89	push-open	■	–	Chroom	32503000	336,80
110	135	117	push-open	■	–	Chroom	32508000	358,10
110	135	117	push-open	–	–	Chroom	32507000	351,40
						Brushed Bronze	32507140	527,00
						Brushed Black Chrome	32507340	527,00
						Matt Black	32507670	490,90
						Matt White	32507700	490,90
						Polished Gold Optic	32507990	527,00
110	135	117	trekstang	–	–	Chroom	32506000	343,50
260	204	259	push-open	–	■	Chroom	32512000	495,00
						Brushed Bronze	32512140	742,70
						Brushed Black Chrome	32512340	742,70
						Matt Black	32512670	693,50
						Matt White	32512700	693,50
						Polished Gold Optic	32512990	742,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol Eéngreepswastafelmengkraan 230 met Push-Open lediging

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 230
- voorsprong: 165 mm
- uitloophoogte: 226 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- handgreeppositie aan de zijkant: onderkant bij de basisbehuizing (niet geschikt voor waskommen)
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechte greep



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
230	165	226	rechte greep	Chroom	32511000	481,20
				Brushed Bronze	32511140	721,50
				Brushed Black Chrome	32511340	721,50
				Matt Black	32511670	674,00
				Matt White	32511700	674,00
				Polished Gold Optic	32511990	721,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol Tapkraan 100 voor koud water

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 127 mm
- uitloophoogte: 89.0 mm
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
- ComfortZone: 100



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
100	127	89	Chroom	32501000	303,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol 3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

110



160



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
110	132	109	rechte greep	Chroom	32514000	460,60
160	152	159	rechte greep	Chroom	32515000	481,20
				Brushed Bronze	32515140	721,50
				Brushed Black Chrome	32515340	721,50
				Matt Black	32515670	674,00
				Matt White	32515700	674,00
				Polished Gold Optic	32515990	721,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

165





225



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
165	rechte greep	Chroom	32525000	412,30
225	rechte greep	Chroom	32526000	440,00
		Brushed Bronze	32526140	660,30
		Brushed Black Chrome	32526340	660,30
		Matt Black	32526670	615,80
		Matt White	32526700	615,80
		Polished Gold Optic	32526990	660,30

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand op de vloer

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- voorsprong: 235 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage



Technologieën

Quick Clean, AirPower

Straalsoorten

Rain, Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32532000	2.127,20
	Brushed Bronze	32532140	3.196,90
	Brushed Black Chrome	32532340	3.196,90
	Matt Black	32532670	2.983,50
	Matt White	32532700	2.983,50
	Polished Gold Optic	32532990	3.196,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Metropol Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 180 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- wandmontage





Technologieën

Quick Clean, AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA, EPD

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32540000	426,30
	Brushed Bronze	32540140	639,50
	Brushed Black Chrome	32540340	639,50
	Matt Black	32540670	597,30
	Matt White	32540700	597,30
	Polished Gold Optic	32540990	639,50

Metropol Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: ¾"
- voorsprong: 167,5 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: normale straal



Technologieën

Quick Clean, AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	32542000	275,40

Metropol Baduitloop

Kenmerken

- voorsprong: 185 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: RainFlow





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

RainFlow

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	32543000	412,30
Brushed Bronze	32543140	619,60
Brushed Black Chrome	32543340	619,60
Matt Black	32543670	577,30
Matt White	32543700	577,30
Polished Gold Optic	32543990	619,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol 3-gats ééngreepsmengkraan op badrand met rechte greep

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand





Technologieën

Quick Clean | AirPower

Straalsoorten

RainAir | Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	32550000	824,50

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats mengkraan op badrand	13437180	826,80

Metropol 3-gats ééngreepsmengkraan op badrand met rechte greep

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir, Whirl
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- keramische stopkranen heet/koud 180°
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand





Technologieën

Quick Clean | AirPower

Straalsoorten

RainAir | Rain | Whirl

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	32551000	618,10

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats mengkraan op badrand	13439180	425,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metropol Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen





Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32560000	289,30
	Brushed Bronze	32560140	434,40
	Brushed Black Chrome	32560340	434,40
	Matt Black	32560670	404,40
	Matt White	32560700	404,40
	Polished Gold Optic	32560990	434,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Finoris

Finoris Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen

100



110



260



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
100	126	92	push-open	■	–	Chroom	Q1/2026	76012000	201,10
						Brushed Bronze	Q1/2026	76012140	301,70
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76012340	301,70
						Matt Black	Q1/2026	76012670	281,60
						Matt White	Q1/2026	76012700	281,60
100	126	92	push-open	–	–	Chroom		76010000	201,10
						Matt Black		76010670	281,60
						Matt White		76010700	281,60
110	139	113	push-open	■	–	Chroom		76024000	235,30
						Brushed Bronze	Q1/2026	76024140	353,00
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76024340	353,00
						Matt Black		76024670	329,30
						Matt White		76024700	329,30
110	139	113	trekstang	■	–	Chroom	Q1/2026	76025000	223,40
						Brushed Bronze	Q1/2026	76025140	335,20
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76025340	335,20
						Matt Black	Q1/2026	76025670	312,80
						Matt White	Q1/2026	76025700	312,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Finoris Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
110	139	113	trekstang	–	–	Chroom		76020000	223,40
						Matt Black		76020670	312,90
						Matt White		76020700	312,90
260	208	264	push-open	■	■	Chroom	Q1/2026	76072000	329,30
						Brushed Bronze	Q1/2026	76072140	493,90
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76072340	493,90
						Matt Black	Q1/2026	76072670	460,90
						Matt White	Q1/2026	76072700	460,90
260	208	264	push-open	–	■	Chroom		76070000	329,30
						Matt Black		76070670	461,10
						Matt White		76070700	461,10

Finoris Eéngreepswastafelmengkraan 230 draaibare uitloop met Push-Open

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 230
- voorsprong: 178 mm
- uitloophoogte: 221 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
230	178	221	Chroom	76060000	311,80
			Brushed Bronze	76060140	467,70
			Brushed Black Chrome	76060340	467,70
			Matt Black	76060670	436,40
			Matt White	76060700	436,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Finoris Eéngreepswastafelmengkraan 230 2jet met uittrekbare vuistdouche en Push-Open

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 230
- voorsprong: 191 mm
- uitloophoogte: 229 mm
- straalsoort: laminaire straal, PowderRain
- de straal keert terug door het indrukken van de omsteller en de straal keert automatisch terug door het sluiten van de handgreep
- verlengstuk lengte tot: 50 cm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- terugslagklep
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out Faucet

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
230	191	229	Chroom	76063000	370,50
			Brushed Bronze	76063140	555,80
			Brushed Black Chrome	76063340	555,80
			Matt Black	76063670	518,70
			Matt White	76063700	518,70

Finoris Tapkraan zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- uitloophoogte: 92.0 mm
- straalsoort: laminaire straal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
- M25



Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
92	Chroom	76013000	183,60
	Brushed Bronze	76013140	275,40
	Brushed Black Chrome	76013340	275,40
	Matt Black	76013670	256,90
	Matt White	76013700	256,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Finoris 3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 169 mm
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

110



160



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
110	169	113	Chroom	76033000	326,40
			Brushed Bronze	76033140	489,60
			Brushed Black Chrome	76033340	489,60
			Matt Black	76033670	457,00
			Matt White	76033700	457,00
160	169	162	Chroom	76034000	341,10
			Brushed Bronze	76034140	511,70
			Brushed Black Chrome	76034340	511,70
			Matt Black	76034670	477,60
			Matt White	76034700	477,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Finoris Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

168





228





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	168	Chroom	76051000	281,60
		Brushed Bronze	76051140	422,40
		Brushed Black Chrome	76051340	422,40
		Matt Black	76051670	394,30
		Matt White	76051700	394,30
	228	Chroom	76050000	312,90
		Brushed Bronze	76050140	469,40
		Brushed Black Chrome	76050340	469,40
		Matt Black	76050670	438,00
		Matt White	76050700	438,00

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

Finoris Eéngreepsbidetmengkraan met Push-Open

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 129 mm
- uitloophoogte: 99 mm
- met vaste uitloop
- kogelgewricht-perlator
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramische cartouche
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76200000	268,20
Brushed Bronze	76200140	402,30
Brushed Black Chrome	76200340	402,30
Matt Black	76200670	375,40
Matt White	76200700	375,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Finoris Vrijstaande badmengkraan

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang
- voorsprong: 210 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,6 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20,6 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 13,6 l/min.
- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76445000	1.764,20
Brushed Bronze	76445140	2.646,20
Brushed Black Chrome	76445340	2.646,20
Matt Black	76445670	2.469,90
Matt White	76445700	2.469,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Finoris Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken

- voorsprong: 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 14,7 l/min
- keramische cartouche
- Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76420000	333,20
Brushed Bronze	76420140	499,80
Brushed Black Chrome	76420340	499,80
Matt Black	76420670	466,30
Matt White	76420700	466,30

Finoris Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G ½
- met rozetten
- voorsprong: 174 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,3 l/min.
- straalsoort: normale straal





Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76410000	188,10
Brushed Bronze	76410140	282,30
Brushed Black Chrome	76410340	282,30
Matt Black	76410670	263,60
Matt White	76410700	263,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Finoris 4-gatsmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche, douchehouder, slangbox
- voorsprong: 152 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 23,5 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 23,5 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 10,2 l/min.
- keramische kranen heet/koud 90°
- terugslagklep
- montage op badrand



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76444000	811,50
Brushed Bronze	76444140	1.217,30
Brushed Black Chrome	76444340	1.217,30
Matt Black	76444670	1.136,20
Matt White	76444700	1.136,20

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox	13440180	514,40

Finoris Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 16,7 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16,7 l/min
- keramische cartouche
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76620000	247,00
Brushed Bronze	76620140	370,50
Brushed Black Chrome	76620340	370,50
Matt Black	76620670	346,00
Matt White	76620700	346,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

110



150



240



Speciaal kenmerk

CoolStart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
110	130	112	push-open	metaal	■	–	4	Chroom	73320000	202,30
								Brushed Bronze	73320140	303,50
								Matt Black	73320670	283,30
								Matt White	73320700	283,30
110	130	112	trekstang	metaal	■	–	4	Chroom	73323000	202,30
								Brushed Bronze	73323140	303,50
								Matt Black	73323670	283,30
								Matt White	73323700	283,30
110	130	112	zonder	–	■	–	4	Chroom	73321000	194,30
								Brushed Bronze	73321140	291,50
								Matt Black	73321670	272,00
								Matt White	73321700	272,00
150	139	151	push-open	metaal	■	–	4	Chroom	73340000	240,90
								Brushed Bronze	73340140	361,30
								Matt Black	73340670	337,10
								Matt White	73340700	337,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	139	151	zonder	–	■	–	4	Chroom	73341000	232,80
								Brushed Bronze	73341140	349,20
								Matt Black	73341670	325,70
								Matt White	73341700	325,70
240	167	230	push-open	metaal	■	■	4	Chroom	73370000	311,80
								Brushed Bronze	73370140	467,50
								Matt Black	73370670	436,40
								Matt White	73370700	436,40
240	167	230	zonder	–	■	■	4	Chroom	73372000	303,50
								Brushed Bronze	73372140	455,40
								Matt Black	73372670	425,10
								Matt White	73372700	425,10

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkraan 210 Fine CoolStart met draaibare uitloop en push-open lediging

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 187 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	154	187	■	4	Chroom	73360000	272,50
					Brushed Bronze	73360140	408,80
					Matt Black	73360670	381,60
					Matt White	73360700	381,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis S 2-gats wastafelmengkraan 150 CoolStart met afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 139 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- Select-binnenwerk met temperatuurregeling
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

CoolStart, Eco Smart+

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA, EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
150	139	151	■	Chroom	73353000	624,50
				Brushed Bronze	73353140	936,70
				Matt Black	73353670	874,40
				Matt White	73353700	874,40

Tecturis S 3-gats wastafelmengkraan 150 met Push-Open

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 139 mm
- uitloophoogte: 152 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
150	139	152	push-open	Chroom	73330000	268,40
				Brushed Bronze	73330140	402,40
				Matt Black	73330670	375,70
				Matt White	73330700	375,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



Speciaal kenmerk

CoolStart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
80	108	80	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73302000	162,80
							Brushed Bronze	73302140	244,20
							Matt Black	73302670	228,00
							Matt White	73302700	228,00
80	108	80	zonder	–	■	4	Chroom	73301000	156,10
							Brushed Bronze	73301140	234,10
							Matt Black	73301670	218,50
							Matt White	73301700	218,50
110	116	105	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73314000	184,90
							Brushed Bronze	73314140	277,40
							Matt Black	73314670	259,00
							Matt White	73314700	259,00
110	116	105	zonder	–	■	4	Chroom	73312000	177,70
							Brushed Bronze	73312140	266,40
							Matt Black	73312670	248,70
							Matt White	73312700	248,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis S Tapkraan 80 voor koud water of vooringesteld water zonder afvoerset

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- voorsprong: 108 mm
- uitloophoogte: 80.0 mm
- straalsoort: normale straal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- M35



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
108	80	Chroom	73313000	148,00
		Brushed Bronze	73313140	222,10
		Matt Black	73313670	207,10
		Matt White	73313700	207,10

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

165



225



Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	165	Chroom	73350000	242,40
		Brushed Bronze	73350140	363,70
		Matt Black	73350670	339,40
		Matt White	73350700	339,40
	225	Chroom	73351000	270,50
		Brushed Bronze	73351140	405,20
		Matt Black	73351670	378,20
		Matt White	73351700	378,20

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis S Eéngreeps wastafelmengkraan 110 met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong: 116 mm
- uitloophoogte: 105 mm
- straalsoort: normale straal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
110	116	105	Chroom	73211000	259,00
			Matt Black	73211670	362,70

Tecturis S Eengreeps bidetmengkraan met afvoergarnituur met trekstang

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 148 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- met vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73201000	195,30
Brushed Bronze	73201140	293,00
Matt Black	73201670	273,70
Matt White	73201700	273,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis S Eéngreeps badmengkraan vrijstaand

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- Select drukomsteller met automatische reset
- voorsprong: 194 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- keramische cartouche
- staande montage



Technologieën

AirPower | Select

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73440000	1.646,70
Brushed Bronze	73440140	2.469,90
Matt Black	73440670	2.305,30
Matt White	73440700	2.305,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Tecturis S Eéngreeps badmengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken

- voorsprong: 209 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 21,4 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21,4 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 14,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower | Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73422000	318,80
Brushed Bronze	73422140	478,20
Matt Black	73422670	446,40
Matt White	73422700	446,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DuoTurn S Inbouwmengkraan voor 2 systemen

Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- debiet bovenste uitgang: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet onderste uitgang: 29,5 l/min



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75418000	250,90
Brushed Bronze	75418140	376,40
Matt Black	75418670	350,90
Matt White	75418700	350,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Tecturis S Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G ½
- met rozetten
- voorsprong: 198 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
- straalsoort: normale straal



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73411000	129,50
Brushed Bronze	73411140	194,30
Matt Black	73411670	181,40
Matt White	73411700	181,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis S 3-gats badmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder, slangbox
- voorsprong: 194 mm
- debiet bovenste uitgang: 9 l/min
- debiet onderste uitgang: 20 l/min
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- montage op badrand



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73447000	638,20
Brushed Bronze	73447140	957,50
Matt Black	73447670	893,50
Matt White	73447700	893,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Basisset voor 3-gats badmengkraan op badrand	13481180	489,00

Tecturis S Eéngreeps douchemengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 12,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73622000	222,60
Brushed Bronze	73622140	334,00
Matt Black	73622670	311,80
Matt White	73622700	311,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DuoTurn S Inbouwmengkraan voor 1 systeem

Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75618000	228,50
Brushed Bronze	75618140	342,70
Matt Black	75618670	319,30
Matt White	75618700	319,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

110



150



240



Speciaal kenmerk

CoolStart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
110	155	133	push-open	metaal	■	–	4	Chroom	73020000	218,50
								Brushed Bronze	73020140	327,90
								Matt Black	73020670	306,10
								Matt White	73020700	306,10
110	155	133	trekstang	metaal	■	–	4	Chroom	73023000	218,50
								Brushed Bronze	73023140	327,90
								Matt Black	73023670	306,10
								Matt White	73023700	306,10
110	155	133	zonder	–	■	–	4	Chroom	73021000	210,00
								Brushed Bronze	73021140	314,70
								Matt Black	73021670	293,70
								Matt White	73021700	293,70
150	157	173	push-open	metaal	■	–	4	Chroom	73040000	260,10
								Brushed Bronze	73040140	390,20
								Matt Black	73040670	364,20
								Matt White	73040700	364,20
150	157	173	zonder	–	■	–	4	Chroom	73041000	251,40
								Brushed Bronze	73041140	377,00
								Matt Black	73041670	351,80
								Matt White	73041700	351,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	197	243	push-open	metaal	■	■	4	Chroom	73070000	336,60
								Brushed Bronze	73070140	504,80
								Matt Black	73070670	471,30
								Matt White	73070700	471,30
240	197	243	zonder	–	■	■	4	Chroom	73072000	327,90
								Brushed Bronze	73072140	491,90
								Matt Black	73072670	459,00
								Matt White	73072700	459,00

Tecturis E Eéngreeps wastafelmengkraan Fine 210 CoolStart met draaibare uitloop en Push-Open

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
- voorsprong: 157 mm
- uitloophoogte: 211 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	157	211	■	4	Chroom	73060000	295,30
					Brushed Bronze	73060140	442,90
					Matt Black	73060670	413,40
					Matt White	73060700	413,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E 2-gats wastafelmengkraan 150 CoolStart met afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- Select-binnenwerk met temperatuurregeling
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

CoolStart, Eco Smart+

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

	ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
	150	158	173	■	Chroom	73053000	674,50
					Brushed Bronze	73053140	1.011,60
					Matt Black	73053670	944,10
					Matt White	73053700	944,10

Tecturis E 3-gats wastafelmengkraan 150 met Push-Open

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E 3-gats wastafelmengkraan 150 met Push-Open

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
150	158	173	push-open	Chroom	73030000	289,80
				Brushed Bronze	73030140	434,60
				Matt Black	73030670	405,70
				Matt White	73030700	405,70

Tecturis E Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



Speciaal kenmerk

CoolStart, Eco Smart+

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
80	122	90	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73002000	175,90
							Brushed Bronze	73002140	263,80
							Matt Black	73002670	246,10
							Matt White	73002700	246,10
80	122	90	zonder	–	■	4	Chroom	73001000	168,70
							Brushed Bronze	73001140	253,00
							Matt Black	73001670	236,10
							Matt White	73001700	236,10
110	144	117	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73014000	199,90
							Brushed Bronze	73014140	299,80
							Matt Black	73014670	279,80
							Matt White	73014700	279,80
110	144	117	zonder	–	■	4	Chroom	73012000	192,00
							Brushed Bronze	73012140	287,70
							Matt Black	73012670	268,70
							Matt White	73012700	268,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E Tapkraan 80 voor koud water of vooringesteld water zonder afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- voorsprong: 122 mm
- uitloophoogte: 90.0 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- M25



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
122	90	Chroom	73013000	160,00
		Brushed Bronze	73013140	239,70
		Matt Black	73013670	223,70
		Matt White	73013700	223,70

Tecturis E Eéngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage met uitloop 22,5 cm

Kenmerken

- voorsprong: 225 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk





Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73051000	291,80
Brushed Bronze	73051140	437,70
Matt Black	73051670	408,50
Matt White	73051700	408,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E Eéngreeps wastafelmengkraan 110 met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong: 144 mm
- uitloophoogte: 117 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- bidet handdouche met douchestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5,8 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- terugslagklep
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
110	144	117	Chroom	73210000	279,80
			Matt Black	73210670	391,60

Tecturis E Eéngreeps bidetmengkraan met Push-Open

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 130 mm
- uitloophoogte: 101 mm
- met vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73200000	211,10
Brushed Bronze	73200140	316,60
Matt Black	73200670	295,50
Matt White	73200700	295,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- Select drukomsteller met automatische reset
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 23,5 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 23,5 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- staande montage





Technologieën

AirPower · Select

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73445000	1.778,30
Brushed Bronze	73445140	2.667,50
Matt Black	73445670	2.489,80
Matt White	73445700	2.489,80

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Tecturis E Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken

- voorsprong: 213 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 14,5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage





Technologieën

AirPower · Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73420000	339,40
Brushed Bronze	73420140	509,00
Matt Black	73420670	475,20
Matt White	73420700	475,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DuoTurn E Inbouwmengkraan voor 2 systemen

Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- debiet bovenste uitgang: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- debiet onderste uitgang: 29,5 l/min



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75417000	250,90
Brushed Bronze	75417140	376,40
Matt Black	75417670	350,90
Matt White	75417700	350,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Tecturis E Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G ½
- voorsprong: 210 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
- straalsoort: WaterfallStream





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73410000	139,90
Brushed Bronze	73410140	210,00
Matt Black	73410670	195,70
Matt White	73410700	195,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tecturis E 3-gats badmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche, douchehouder, slangbox, doucheslang
- voorsprong: 206 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min.
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- montage op badrand



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73443000	689,30
Brushed Bronze	73443140	1.034,00
Matt Black	73443670	965,30
Matt White	73443700	965,30

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Basisset voor 3-gats badmengkraan op badrand	13481180	489,00

Tecturis E Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73620000	241,00
Brushed Bronze	73620140	361,50
Matt Black	73620670	337,30
Matt White	73620700	337,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

DuoTurn E Inbouwmengkraan voor 1 systeem

Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75617000	228,50
Brushed Bronze	75617140	342,70
Matt Black	75617670	319,30
Matt White	75617700	319,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis

Vivenis Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



250



Speciaal kenmerk

CoolStart | EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	133	80	trekstang	metaal	■	–	Chroom	75014000	175,70
							Brushed Bronze	75014140	263,50
							Brushed Black Chrome	75014340	263,50
							Matt Black	75014670	245,90
							Matt White	75014700	245,90
80	133	80	zonder	–	■	–	Chroom	75015000	167,10
							Brushed Bronze	75015140	250,70
							Brushed Black Chrome	75015340	250,70
							Matt Black	75015670	234,00
							Matt White	75015700	234,00
80	133	80	trekstang	metaal	–	–	Chroom	75010000	175,60
							Matt Black	75010670	245,90
							Matt White	75010700	245,90
80	133	80	zonder	–	–	–	Chroom	75012000	167,10
							Matt Black	75012670	233,90
							Matt White	75012700	233,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	146	110	trekstang	metaal	■	–	Chroom	75023000	199,90
							Brushed Bronze	75023140	299,80
							Brushed Black Chrome	75023340	299,80
							Matt Black	75023670	279,70
							Matt White	75023700	279,70
110	146	110	zonder	–	■	–	Chroom	75024000	191,30
							Brushed Bronze	75024140	287,00
							Brushed Black Chrome	75024340	287,00
							Matt Black	75024670	267,80
							Matt White	75024700	267,80
110	146	110	trekstang	metaal	–	–	Chroom	75020000	199,90
							Matt Black	75020670	279,70
							Matt White	75020700	279,70
110	146	110	zonder	–	–	–	Chroom	75022000	191,30
							Matt Black	75022670	267,80
							Matt White	75022700	267,80
250	191	251	trekstang	metaal	■	■	Chroom	75044000	307,50
							Brushed Bronze	75044140	461,20
							Brushed Black Chrome	75044340	461,20
							Matt Black	75044670	430,50
							Matt White	75044700	430,50
250	191	251	zonder	–	■	■	Chroom	75045000	298,90
							Brushed Bronze	75045140	448,40
							Brushed Black Chrome	75045340	448,40
							Matt Black	75045670	418,60
							Matt White	75045700	418,60
250	191	251	trekstang	metaal	–	■	Chroom	75040000	307,50
							Matt Black	75040670	430,30
							Matt White	75040700	430,30
250	191	251	zonder	–	–	■	Chroom	75042000	298,90
							Matt Black	75042670	418,60
							Matt White	75042700	418,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
- voorsprong: 139 mm
- uitloophoogte: 209 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
210	139	209	trekstang	metaal	Chroom	75030000	296,60
					Brushed Bronze	75030140	444,80
					Brushed Black Chrome	75030340	444,80
					Matt Black	75030670	415,30
					Matt White	75030700	415,30
210	139	209	zonder	–	Chroom	75032000	287,90
					Brushed Bronze	75032140	431,80
					Brushed Black Chrome	75032340	431,80
					Matt Black	75032670	403,40
					Matt White	75032700	403,40

Vivenis Tapkraan 80 zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- voorsprong: 133 mm
- uitloophoogte: 80.0 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
- M25 LS



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis Tapkraan 80 zonder lediging

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
133	80	Chroom	75013000	160,90
		Brushed Bronze	75013140	241,40
		Brushed Black Chrome	75013340	241,40
		Matt Black	75013670	225,30
		Matt White	75013700	225,30

Vivenis 3-gats wastafelmengkraan 90 met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 90
- voorsprong: 150 mm
- uitloophoogte: 91 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	150	91	Chroom	75033000	302,50
			Brushed Bronze	75033140	453,70
			Brushed Black Chrome	75033340	453,70
			Matt Black	75033670	423,60
			Matt White	75033700	423,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 19.2 cm

Kenmerken

- voorsprong: 192 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75050000	274,80
Brushed Bronze	75050140	412,20
Brushed Black Chrome	75050340	412,20
Matt Black	75050670	384,50
Matt White	75050700	384,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

Vivenis Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 130 mm
- uitloophoogte: 81 mm
- kogelgewricht-perlator
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼



Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75200000	254,10
Brushed Bronze	75200140	381,20
Brushed Black Chrome	75200340	381,20
Matt Black	75200670	356,00
Matt White	75200700	356,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis Vrijstaande badmengkraan

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- voorsprong: 236 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 21,3 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21,3 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 13,4 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75445000	1.633,80
Brushed Bronze	75445140	2.450,60
Brushed Black Chrome	75445340	2.450,60
Matt Black	75445670	2.287,40
Matt White	75445700	2.287,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Vivenis Eéngreepsbadmengkraan Original opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 197 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 19,9 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 19,9 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 17,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)
19,9

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75423000	287,50
Brushed Bronze	75423140	431,20
Brushed Black Chrome	75423340	431,20
Matt Black	75423670	402,50
Matt White	75423700	402,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 216 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 19,4 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 19,4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower, Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA, EPD

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
19,4	Chroom	75420000	332,90
	Brushed Bronze	75420140	499,40
	Brushed Black Chrome	75420340	499,40
	Matt Black	75420670	466,00
	Matt White	75420700	466,00

Vivenis Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G ½
- met rozetten
- voorsprong: 202 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 24,3 l/min.
- straalsoort: WaterfallStream



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75410000	145,20
Brushed Bronze	75410140	218,00
Brushed Black Chrome	75410340	218,00
Matt Black	75410670	203,30
Matt White	75410700	203,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis 4-gatsmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder, slangbox
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- maximaal debiet bij 3 bar: 23,9 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 23,9 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 10,5 l/min
- terugslagklep
- montage op badrand



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75444000	689,90
Brushed Bronze	75444140	1.034,70
Brushed Black Chrome	75444340	1.034,70
Matt Black	75444670	965,70
Matt White	75444700	965,70

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox	13440180	514,40

Vivenis Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 16,6 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 16,6 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
16,6	Chroom	75623000	207,60
	Brushed Bronze	75623140	311,40
	Brushed Black Chrome	75623340	311,40
	Matt Black	75623670	290,70
	Matt White	75623700	290,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vivenis Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 12,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75620000	233,10
Brushed Bronze	75620140	349,60
Brushed Black Chrome	75620340	349,60
Matt Black	75620670	326,60
Matt White	75620700	326,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis

Talis Select E Wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- Select-binnenwerk met temperatuurregeling
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

110



240



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	112	104	trekstang	metaal	–	Chroom	71750000	240,20
110	112	104	zonder	–	–	Chroom	71751000	232,30
240	183	234	trekstang	metaal	■	Chroom	71752000	353,40
240	183	234	zonder	–	■	Chroom	71753000	344,80

Talis E Zelfsluitende kranen zonder afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- voorsprong: 111 mm
- straalsoort: normale straal





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	temperatuurinstelling	Afwerking	Ref.	Euro
110	111	106	voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water	Chroom	71719000	187,80
110	111	106	verstelbaar	Chroom	71718000	211,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



240



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	96	71	trekstang	metaal	■	–	Chroom	71703000	145,00
80	96	71	zonder	–	■	–	Chroom	71704000	137,20
80	96	71	trekstang	metaal	–	–	Chroom	71700000	145,00
80	96	71	push-open	metaal	–	–	Chroom	71701000	145,00
80	96	71	zonder	–	–	–	Chroom	71702000	137,20
110	112	104	trekstang	metaal	■	–	Chroom	71713000	177,00
							Brushed Bronze	71713140	265,20
							Brushed Black Chrome	71713340	265,20
							Matt Black	71713670	247,60
							Matt White	71713700	247,60
							Polished Gold Optic	71713990	265,20
110	112	104	zonder	–	■	–	Chroom	71714000	168,50
							Brushed Bronze	71714140	253,00
							Brushed Black Chrome	71714340	253,00
							Matt Black	71714670	236,10
							Matt White	71714700	236,10
							Polished Gold Optic	71714990	253,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	112	104	trekstang	metaal	–	–	Chroom	71710000	177,00
							Brushed Bronze	71710140	265,20
							Brushed Black Chrome	71710340	265,20
							Matt Black	71710670	247,60
							Matt White	71710700	247,60
							Polished Gold Optic	71710990	265,20
110	112	104	push-open	metaal	–	–	Chroom	71711000	177,00
110	112	104	zonder	–	–	–	Chroom	71712000	168,50
							Brushed Bronze	71712140	253,00
							Brushed Black Chrome	71712340	253,00
							Matt Black	71712670	236,10
							Matt White	71712700	236,10
							Polished Gold Optic	71712990	253,00
240	183	234	trekstang	metaal	–	■	Chroom	71716000	296,40
							Brushed Bronze	71716140	444,20
							Brushed Black Chrome	71716340	444,20
							Matt Black	71716670	414,60
							Matt White	71716700	414,60
							Polished Gold Optic	71716990	444,20
240	183	234	zonder	–	–	■	Chroom	71717000	288,60
							Brushed Bronze	71717140	432,90
							Brushed Black Chrome	71717340	432,90
							Matt Black	71717670	404,30
							Matt White	71717700	404,30
							Polished Gold Optic	71717990	432,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen LowFlow

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
80	96	71	Chroom	71705000	145,00
110	112	104	Chroom	71715000	177,00

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 141 mm
- uitloophoogte: 133 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
150	141	133	trekstang	metaal	Chroom	71754000	272,00
					Brushed Bronze	71754140	407,30
					Brushed Black Chrome	71754340	407,30
					Matt Black	71754670	381,20
					Matt White	71754700	381,20
					Polished Gold Optic	71754990	407,30
150	141	133	zonder	–	Chroom	71755000	264,10

Talis E Tapkraan 80 voor koud water

Kenmerken van alle varianten

- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- voorsprong: 96 mm
- uitloophoogte: 71.0 mm
- straalsoort: normale straal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
- M35
- ComfortZone: 80



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
80	96	71	Chroom	71706000	127,80

Talis E 3-gats wastafelmengkraan met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 112 mm
- uitloophoogte: 104 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E 3-gats wastafelmengkraan met lediging met trekstang

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
150	112	104	trekstang	Chroom	71733000	320,10
				Brushed Bronze	71733140	480,50
				Brushed Black Chrome	71733340	480,50
				Matt Black	71733670	447,40
				Matt White	71733700	447,40
				Polished Gold Optic	71733990	480,50

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

165





225





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	Chroom	71732000	248,30
225	Chroom	71734000	281,00
	Brushed Bronze	71734140	421,30
	Brushed Black Chrome	71734340	421,30
	Matt Black	71734670	393,20
	Matt White	71734700	393,20
	Polished Gold Optic	71734990	421,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 116 mm
- uitloophoogte: 78 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	Chroom	71720000	177,00
	Brushed Bronze	71720140	265,80
	Brushed Black Chrome	71720340	265,80
	Matt Black	71720670	247,60
	Matt White	71720700	247,60
	Polished Gold Optic	71720990	265,80

Talis E Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 19,2 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 19,2 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 16,8 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage





Technologieën

Quick Clean · AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	194	19,2	Chroom	71740000	232,30
			Brushed Bronze	71740140	348,50
			Brushed Black Chrome	71740340	348,50
			Matt Black	71740670	325,50
			Matt White	71740700	325,50
			Polished Gold Optic	71740990	348,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis Baduitloop

Kenmerken van alle varianten

- type aansluiting: ¾"
- met rozetten
- voorsprong: 195 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: normale straal





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
195	Chroom	71410000	110,10
	Matt Black	71410670	137,60

Talis E 3-gatsmengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 196 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- montage op badrand





Technologieën

Quick clean

AirPower

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71730000	671,60

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 3-gats mengkraan op badrand	13437180	826,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E 3-gatsmengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche
- voorsprong: 196 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- montage op badrand





Technologieën

Quick Clean AirPower

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71731000	480,60

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 3-gats mengkraan op badrand	13439180	425,10

Talis E 4-gatsmengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche
- voorsprong: 196 mm
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 23,8 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 23,8 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 16,7 l/min
- terugslagklep
- montage op badrand



Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71748000	480,60
Brushed Bronze	71748140	720,00
Brushed Black Chrome	71748340	720,00
Matt Black	71748670	672,70
Matt White	71748700	672,70
Polished Gold Optic	71748990	720,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats mengkraan op badrand	13244180	355,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis E Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen





Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	Chroom	71760000	201,30
	Brushed Bronze	71760140	301,40
	Brushed Black Chrome	71760340	301,40
	Matt Black	71760670	280,50
	Matt White	71760700	280,50
	Polished Gold Optic	71760990	301,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis

Zesis S Eéngreepswastafelmengkranen CoolStart

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen

70



100



230



Speciaal kenmerk

CoolStart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
70	105	74	trekstang	synthetisch	■	–	Chroom	74710000	108,20
							Matt Black	74710670	135,30
70	105	74	trekstang	metaal	■	–	Chroom	74714000	114,10
							Matt Black	74714670	142,60
70	105	74	push-open	synthetisch	■	–	Chroom	74715000	108,20
70	105	74	zonder	–	■	–	Chroom	74711000	102,30
							Matt Black	74711670	127,50
100	115	104	trekstang	synthetisch	■	–	Chroom	74720000	126,90
							Matt Black	74720670	158,60
100	115	104	push-open	synthetisch	■	–	Chroom	74724000	126,90
							Matt Black	74724670	159,10
100	115	104	zonder	–	■	–	Chroom	74721000	121,40
230	178	233	trekstang	synthetisch	■	■	Chroom	74730000	205,80
							Matt Black	74730670	257,30
230	178	233	push-open	synthetisch	■	■	Chroom	74732000	205,80
							Matt Black	74732670	257,30
230	178	233	zonder	–	■	■	Chroom	74731000	197,90
							Matt Black	74731670	247,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis S ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
- voorsprong: 142 mm
- uitloophoogte: 210 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen





Speciaal kenmerk

CoolStart, Eco Smart+

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	142	210	trekstang	4	Chroom	74740000	196,20
					Matt Black	74740670	245,30
210	142	210	push-open	4	Chroom	74742000	196,20
					Matt Black	74742670	245,30
210	142	210	zonder	4	Chroom	74741000	188,70
					Matt Black	74741670	235,90

Zesis S Wastafelmengkraan 70 koud water of vooraf ingesteld zonder afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 111 mm
- uitloophoogte: 106.0 mm
- type aansluiting: G ½
- ComfortZone: 70



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
70	111	106	Chroom	74713000	95,20
			Matt Black	74713670	118,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis S 3-gats wastafelmengkraan 100 met afvoergarnituur

Kenmerken

- ComfortZone: 100
- voorsprong: 164 mm
- uitloophoogte: 105 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen



Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74733000	249,90
Matt Black	74733670	312,40

Zesis S Eéngreeps inbouw wastafelmengkraan wandmontage met uitloop 19,4 cm

Kenmerken

- voorsprong: 194 mm
- uitloophoogte: 90 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel





Speciaal kenmerk

Eco Smart+

Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74750000	203,10
Matt Black	74750670	253,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis S Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 122 mm
- uitloophoogte: 83 mm
- met vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Overzicht varianten

afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	synthetisch	Chroom	74200000	118,20
		Matt Black	74200670	147,80
trekstang	metaal	Chroom	74201000	130,10
		Matt Black	74201670	162,50

Zesis S Vrijstaande badmengkraan

Kenmerken

- bestaat uit: eéngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- voorsprong: 208 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 6,7 l/min.
- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74445000	1.265,80
Matt Black	74445670	1.582,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis S Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 175 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	175	20	Chroom	74420000	145,70
			Matt Black	74420670	182,10

Zesis S Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G ½
- met rozetten
- voorsprong: 181 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
- straalsoort: normale straal



Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74410000	98,90
Matt Black	74410670	123,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis S Opbouw douchemengkraan

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Hartafstand (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	12	Chroom	74621000	119,60
		Matt Black	74621670	149,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris

Rebris S Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



240



Speciaal kenmerk

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
80	121	84	trekstang	synthetisch	■	–	4	Chroom	72586000	104,20
								Matt Black	72586670	130,30
80	121	84	trekstang	synthetisch	■	–	5	Chroom	72513000	104,20
								Matt Black	72513670	130,30
80	121	84	trekstang	metaal	■	–	5	Chroom	72584000	116,40
								Matt Black	72584670	145,60
80	121	84	zonder	–	■	–	5	Chroom	72514000	98,50
110	133	109	trekstang	synthetisch	■	–	4	Chroom	72588000	122,50
								Matt Black	72588670	153,20
110	133	109	trekstang	synthetisch	■	–	5	Chroom	72519000	122,50
								Matt Black	72519670	153,20
110	133	109	trekstang	metaal	■	–	5	Chroom	72527000	137,20
								Matt Black	72527670	171,80
110	133	109	zonder	–	■	–	5	Chroom	72520000	116,50
								Matt Black	72520670	145,90
240	169	242	trekstang	synthetisch	■	■	4	Chroom	72590000	190,10
								Matt Black	72590670	237,80
240	169	242	trekstang	synthetisch	■	■	5	Chroom	72580000	190,10
								Matt Black	72580670	237,80
240	169	242	zonder	–	■	■	5	Chroom	72582000	184,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris S Eéngreepswastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop, met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
210	154	222	Chroom	72536000	171,70
			Matt Black	72536670	214,60

Rebris S Tapkraan 80 zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 121 mm
- uitloophoogte: 84.0 mm
- straalsoort: normale straal
- type aansluiting: G ⅜
- M25L
- ComfortZone: 80



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
80	121	84	Chroom	72503000	91,90
			Matt Black	72503670	114,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris S 3-gats wastafelmengkraan 110 lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong: 134 mm
- uitloophoogte: 107 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
110	134	107	trekstang	Chroom	72530000	232,80

Rebris S Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 20 cm

Kenmerken

- voorsprong: 200 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk







Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72528000	184,30
Matt Black	72528670	230,50

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris S Eéngreepswastafelmengkraan 110 met Bidette handdouche en doucheslang 160 cm zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong: 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- straalsoort: normale straal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
110	133	109	Chroom	72215000	163,40
			Matt Black	72215670	204,30

Rebris S Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- uitloophoogte: 89 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	synthetisch	Chroom	72210000	128,10
		Matt Black	72210670	160,00
trekstang	metaal	Chroom	72212000	143,50
		Matt Black	72212670	179,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris S Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 173 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,4 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20,4 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	173	20,4	Chroom	72440000	134,80
			Matt Black	72440670	168,30

Rebris S Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G ½
- met rozetten
- voorsprong: 200 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
- straalsoort: normale straal





Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72430000	95,50
Matt Black	72430670	119,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris S Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 14,9 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	14,9	Chroom	72640000	104,20
		Matt Black	72640670	130,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris E Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



240



Speciaal kenmerk

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
80	121	84	trekstang	synthetisch	■	–	4	Chroom	72587000	109,20
								Matt Black	72587670	136,40
80	121	84	trekstang	synthetisch	■	–	5	Chroom	72553000	109,20
								Matt Black	72553670	136,40
80	121	84	trekstang	metaal	■	–	5	Chroom	72585000	121,50
								Matt Black	72585670	151,90
80	121	84	zonder	–	■	–	5	Chroom	72554000	103,20
								Matt Black	72554670	129,20
110	133	109	trekstang	synthetisch	■	–	4	Chroom	72589000	128,30
								Matt Black	72589670	160,40
110	133	109	trekstang	synthetisch	■	–	5	Chroom	72559000	128,30
								Matt Black	72559670	160,40
110	133	109	trekstang	metaal	■	–	5	Chroom	72551000	143,80
								Matt Black	72551670	179,80
110	133	109	zonder	–	■	–	5	Chroom	72560000	122,50
								Matt Black	72560670	153,20
240	169	242	trekstang	synthetisch	■	■	4	Chroom	72591000	198,80
								Matt Black	72591670	248,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris E Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	169	242	trekstang	synthetisch	■	■	5	Chroom	72581000	198,80
								Matt Black	72581670	248,60
240	169	242	zonder	–	■	■	5	Chroom	72583000	193,20

Rebris E Eéngreepswastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk







Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
210	154	222	Chroom	72576000	204,90
			Matt Black	72576670	256,10

Rebris E Tapkraan 80 zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 121 mm
- uitloophoogte: 84.0 mm
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
- M25L



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
121	84	Chroom	72506000	96,20
		Matt Black	72506670	120,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris E Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw, uitloop 20.5 cm

Kenmerken

- voorsprong: 200 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk







Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72568000	192,70
Matt Black	72568670	240,70

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

Rebris E Eéngreepswastafelmengkraan 110 met Bidette handdouche en doucheslang 160 cm zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong: 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- straalsoort: normale straal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
110	133	109	Chroom	72216000	169,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris E Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- uitloophoogte: 89 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	synthetisch	Chroom	72211000	134,50
		Matt Black	72211670	168,00
trekstang	metaal	Chroom	72213000	150,60
		Matt Black	72213670	188,00

Rebris E Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 182 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,4 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20,4 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap



Technologieën

AirPower Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	20,4	Chroom	72450000	141,20
		Matt Black	72450670	176,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rebris E Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G ½
- met rozetten
- voorsprong: 200 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
- straalsoort: normale straal



Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72431000	100,10
Matt Black	72431670	125,10

Rebris E Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	28	Chroom	72650000	109,20
		Matt Black	72650670	136,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis

Logis Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70



100



190



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
70	107	67	trekstang	synthetisch	■	Chroom	71072000	99,00
						Matt Black	71072670	123,70
70	107	67	zonder	–	■	Chroom	71073000	92,40
						Matt Black	71073670	115,40
70	107	67	push-open	metaal	–	Chroom	71077000	99,00
						Matt Black	71077670	123,70
100	108	93	trekstang	synthetisch	■	Chroom	71102000	126,70
						Matt Black	71102670	158,60
100	108	93	zonder	–	■	Chroom	71103000	120,10
						Matt Black	71103670	150,30
100	108	93	trekstang	synthetisch	–	Chroom	71100000	126,70
100	108	93	push-open	synthetisch	–	Chroom	71107000	126,70
						Matt Black	71107670	158,60
190	166	195	trekstang	synthetisch	–	Chroom	71090000	162,50
						Matt Black	71090670	203,20
190	166	195	zonder	–	–	Chroom	71091000	154,80
						Matt Black	71091670	193,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis Eéngreepswastafelmengkraan 70 LowFlow met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 70
- voorsprong: 107 mm
- uitloophoogte: 67 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
70	107	67	Chroom	71078000	99,00

Logis Eéngreepswastafelmengkranen Fine

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- perlator kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

110



240



Speciaal kenmerk

CoolStart | EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	121	110	trekstang	synthetisch	■	–	Chroom	71254000	129,40
							Matt Black	71254670	161,90
110	121	110	zonder	–	■	–	Chroom	71255000	122,40
							Matt Black	71255670	152,90
110	121	110	trekstang	synthetisch	–	–	Chroom	71251000	129,40
110	121	110	push-open	synthetisch	–	–	Chroom	71252000	129,40
							Matt Black	71252670	161,90
110	121	110	zonder	–	–	–	Chroom	71253000	122,40
240	172	232	trekstang	synthetisch	–	■	Chroom	71257000	200,60
							Matt Black	71257670	250,70
240	172	232	zonder	–	–	■	Chroom	71258000	194,80
							Matt Black	71258670	243,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 221 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- handgreeppositie aan de zijkant: onderkant bij de basisbehuizing (niet geschikt voor waskommen)
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
210	154	221	trekstang	synthetisch	Chroom	71130000	203,80
					Matt Black	71130670	254,70
210	154	221	zonder	–	Chroom	71131000	197,50
					Matt Black	71131670	247,00

Logis Tapkraan 80 voor koud water en zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 84 mm
- uitloophoogte: 79.0 mm
- straalsoort: normale straal
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
- keramische kranen 90°
- ComfortZone: 80



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
80	84	79	Chroom	71120000	85,20
			Matt Black	71120670	106,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 19.5 cm

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 195 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
195	–	Chroom	71220000	189,80
		Matt Black	71220670	237,50

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

Logis Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw Fine met uitloop 20.5 cm

Kenmerken

- voorsprong: 206 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71256000	194,80
Matt Black	71256670	243,50

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 119 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼

70



100



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
70	119	71	trekstang	synthetisch	Chroom	71204000	106,70
					Matt Black	71204670	133,40
100	119	99	trekstang	synthetisch	Chroom	71200000	133,80
					Matt Black	71200670	167,40

Logis Eéngreepsbidetmengkraan 110 Fine met lediging met trekstang

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 112 mm
- uitloophoogte: 102 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71201000	129,40
Matt Black	71201670	161,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

	Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	150 ± 12	Chroom	71400000	141,10
		Matt Black	71400670	175,40

Logis Baduitloop

Kenmerken van alle varianten

- type aansluiting: ¾"
- met rozetten
- voorsprong: 195 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: normale straal





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	195	Chroom	71410000	110,10
		Matt Black	71410670	137,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	28	Chroom	71600000	113,50
		Matt Black	71600670	141,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis

Vernis Blend Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- draaibare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70



100



190



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
70	89	71	trekstang	synthetisch	■	Chroom	71584000	80,30
						Matt Black	71584670	112,50
70	89	71	push-open	synthetisch	■	Chroom	71598000	80,30
						Matt Black	71598670	112,50
70	89	71	trekstang	metaal	–	Chroom	71557000	92,40
100	108	88	trekstang	synthetisch	■	Chroom	71585000	104,90
						Matt Black	71585670	146,00
100	108	88	push-open	synthetisch	■	Chroom	71589000	104,90
						Matt Black	71589670	146,00
100	108	88	trekstang	metaal	–	Chroom	71559000	116,90
190	169	190	trekstang	synthetisch	–	Chroom	71552000	137,70
						Matt Black	71552670	193,10
190	169	190	trekstang	metaal	–	Chroom	71581000	149,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Eéngreepswastafelmengkraan 200 met draaibare uitloop, met lediging met trekstang

Kenmerken

- ComfortZone: 200
- voorsprong: 166 mm
- uitloophoogte: 200 mm
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71554000	167,50

Vernis Blend Tapkraan 70 zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 5 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 93 mm
- uitloophoogte: 59.0 mm
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- keramische kranen 90°
- ComfortZone: 70



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
70	93	59	Chroom	71583000	66,60
			Matt Black	71583670	93,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 20.7 cm

Kenmerken

- voorsprong: 207 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71576000	143,80
Matt Black	71576670	201,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

Vernis Blend Elektronische wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- draaibare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur temperatuur vooraf instelbaar
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- terugslagklep
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing v an de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 200 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie van hygiënische spoeling en spoeltijd hygiënische spoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurinstelling	Afwerking	Ref.	Euro
batterijvoeding	temperatuur vooraf instelbaar	Chroom	71502000	260,20
netstroom	temperatuur vooraf instelbaar	Chroom	71501000	286,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Elektronische wastafelmengkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- draaibare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of vooraf ingesteld/ geconditioneerd water
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 200 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilter in de verbindingsslang
- frequentie van hygiënische spoeling en spoeltijd hygiënische spoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurinstelling	Afwerking	Ref.	Euro
batterijvoeding	voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water	Chroom	71503000	216,80
netstroom	voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water	Chroom	71504000	238,50

Vernis Blend Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 127 mm
- uitloophoogte: 80 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	synthetisch	Chroom	71210000	88,70
		Matt Black	71210670	124,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 171 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,7 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

	Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	150 ± 12	Chroom	71440000	117,50
		Matt Black	71440670	164,40

Vernis Blend Baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong: 204 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 21,7 l/min.
- straalsoort: normale straal



Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71420000	89,90
Matt Black	71420670	125,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend 4-gatsmengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche
- voorsprong: 211 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 25 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- keramische kranen heet/koud 90°
- terugslagklep
- montage op badrand
- onderhoudsopening noodzakelijk



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Intense Rain | Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71456000	299,40
Matt Black	71456670	419,40

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats mengkraan op badrand	13244180	355,70

Vernis Blend Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150 ± 12	Chroom	71640000	92,80
	Matt Black	71640670	130,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape Eéngreepswastafelmengkraan met geïsoleerde watervoering

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70



100



190



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
70	89	71	trekstang	synthetisch	■	Chroom	71593000	95,80
						Matt Black	71593670	134,10
70	89	71	trekstang	synthetisch	–	Chroom	71560000	95,80
						Matt Black	71560670	134,10
70	89	71	trekstang	metaal	–	Chroom	71566000	107,90
70	89	71	zonder	–	–	Chroom	71567000	87,40
						Matt Black	71567670	122,50
100	110	95	trekstang	synthetisch	■	Chroom	71594000	125,80
						Matt Black	71594670	176,10
100	110	95	trekstang	metaal	–	Chroom	71568000	137,70
100	110	95	zonder	–	–	Chroom	71569000	117,50
						Matt Black	71569670	164,40
190	181	190	trekstang	synthetisch	–	Chroom	71562000	164,20
						Matt Black	71562670	229,70
190	181	190	trekstang	metaal	–	Chroom	71590000	176,10
190	181	190	zonder	–	–	Chroom	71591000	155,70
						Matt Black	71591670	218,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape Eéngreepswastafelmengkraan 200 met draaibare uitloop, met lediging met trekstang

Kenmerken

- ComfortZone: 200
- voorsprong: 166 mm
- uitloophoogte: 200 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71564000	200,10

Vernis Shape Tapkraan zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 92 mm
- uitloophoogte: 63.0 mm
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- M25



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
92	63	zonder	Chroom	71592000	79,60
			Matt Black	71592670	111,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape 3-gats wastafelmengkraan met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 166 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
150	166	151	trekstang	Chroom	71563000	203,80
				Matt Black	71563670	285,20

Vernis Shape Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 20.7 cm

Kenmerken

- voorsprong: 207 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71578000	155,70
Matt Black	71578670	218,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 124 mm
- uitloophoogte: 78 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,8 l/min
- keramische cartouche
- trekstang-afvoergarnituur G 1¼
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	synthetisch	Chroom	71211000	104,20
		Matt Black	71211670	145,90

Vernis Shape Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

Kenmerken

- voorsprong: 166 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,7 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71450000	140,30
Matt Black	71450670	196,20

Vernis Shape Baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong: 204 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 21,7 l/min.
- straalsoort: normale straal



Technologieën

AirPower

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71460000	89,90
Matt Black	71460670	125,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape 4-gatsmengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche
- voorsprong: 211 mm
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 25 l/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- keramische kranen heet/koud 90°
- terugslagklep
- montage op badrand
- onderhoudsopening noodzakelijk



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Intense Rain | Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71459000	299,40
Matt Black	71459670	419,40

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats mengkraan op badrand	13244180	355,70

Vernis Shape Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

Kenmerken

- maximaal debiet bij 3 bar: 15,7 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,7 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen





Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71650000	110,20
Matt Black	71650670	154,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Elektronische kranen

Vernis Blend Elektronische wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- draaibare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur temperatuur vooraf instelbaar
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- terugslagklep
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 200 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie van hygiënische spoeling en spoeltijd hygiënische spoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurinstelling	Afwerking	Ref.	Euro
batterijvoeding	temperatuur vooraf instelbaar	Chroom	71502000	260,20
netstroom	temperatuur vooraf instelbaar	Chroom	71501000	286,20

Vernis Blend Elektronische wastafelmengkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- draaibare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of vooraf ingesteld/ geconditioneerd water
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 200 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilter in de verbindingsslang
- frequentie van hygiënische spoeling en spoeltijd hygiënische spoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurinstelling	Afwerking	Ref.	Euro
batterijvoeding	voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water	Chroom	71503000	216,80
netstroom	voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water	Chroom	71504000	238,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Avalegra

Avalegra AquaUnit

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, wastafelmengkraan
- wastafelkraan bestaat verder uit een uitloop, rozet, douchestraal
- materiaal: SolidSurface, metaal
- glansgraad: mat
- zonder overloop
- montagewijze: opbouw en wandmontage
- binnenhoogte wastafel: 80 mm
- afstand tot wand afvoer: 332 mm
- ComfortZone: 220
- voorsprong: 185 mm
- uitloophoogte: 224 mm
- met draaibare uitloop
- draaibereik: 60°
- straalsoort: laminaire straal, Rain
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
- geschikt voor: Badkamermeubels Xevolos en Xilesa
- aanbevolen druk bij gebruik: 1,8 bar
- waterdruk van: 1 bar

580



780



Technologieën

Straalsoorten

Installatie

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm)	Tablet	Afwerking	Ref.	Euro
580	zonder	Chroom	22472000	1.320,00
		Brushed Bronze	22472140	1.650,00
		Brushed Black Chrome	22472340	1.650,00
		Matt Black	22472670	1.584,00
		Polished Gold Optic	22472990	1.650,00
780	rechts	Chroom	22473000	1.650,00
		Brushed Bronze	22473140	1.980,00
		Brushed Black Chrome	22473340	1.980,00
		Matt Black	22473670	1.914,00
		Polished Gold Optic	22473990	1.980,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Avalegra AquaUnit

Opties			Afwerking	Ref.	Euro
Optie 1		Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
+			Matt Black	52105670	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
		Rechte buis	Chroom	53493000	29,90
			Matt Black	53493670	42,10
Optie 2		Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm		54235000	43,60

Bijbehorende artikelen:			voor	Afwerking	Ref.	Euro
Optie 1		Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	22472XXX	Sand Matt Beige	54208780	321,60
				Matt White	54208700	321,60
				Slate Matt Grey	54208760	321,60
		Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	22472XXX	Sand Matt Beige	54209780	360,40
				Matt White	54209700	360,40
				Slate Matt Grey	54209760	360,40
		Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd		Sand Matt Beige	54210780	401,60
				Matt White	54210700	401,60
				Slate Matt Grey	54210760	401,60
		Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd		Sand Matt Beige	54205780	442,80
				Matt White	54205700	442,80
				Slate Matt Grey	54205760	442,80
		Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	22472XXX	Sand Matt Beige	54206780	442,80
				Matt White	54206700	442,80
				Slate Matt Grey	54206760	442,80
		Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor onderbouwwastafel geschuurd	22472XXX	Sand Matt Beige	54211780	549,20
				Matt White	54211700	549,20
				Slate Matt Grey	54211760	549,20
		Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	22472XXX	Matt White	54269700	185,90
				Sand Matt Beige	54269780	185,90
				Slate Matt Grey	54269760	185,90
				Cashmere Oak	54269550	185,90
		Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	22472XXX	Matt White	54270700	217,80
				Sand Matt Beige	54270780	217,80
				Slate Matt Grey	54270760	217,80
				Cashmere Oak	54270550	217,80
		Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd		Matt White	54271700	256,30
				Sand Matt Beige	54271780	256,30
				Slate Matt Grey	54271760	256,30
				Cashmere Oak	54271550	256,30
		Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd		Matt White	54272700	283,80
				Sand Matt Beige	54272780	283,80
				Slate Matt Grey	54272760	283,80
				Cashmere Oak	54272550	283,80
		Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	22472XXX	Matt White	54273700	283,80
				Sand Matt Beige	54273780	283,80
				Slate Matt Grey	54273760	283,80
				Cashmere Oak	54273550	283,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Avalegra AquaUnit

Bijbehorende artikelen:			voor	Afwerking	Ref.	Euro
Optie 2		Xevolos E Onderkast Matt White 580/475 met 2 laden voor wastafel	22472XXX	Metallic White	54175320	1.768,80
				Dark Oak	54175730	1.768,80
				Patterned Bronze	54175390	2.036,00
				Textile Dark Grey	54175660	2.036,00
		Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 580/475 met 2 laden voor wastafel	22472XXX	Metallic Sand Beige	54176790	1.768,80
				Dark Oak	54176730	1.768,80
				Patterned Bronze	54176390	2.036,00
				Textile Dark Grey	54176660	2.036,00
		Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 580/475 met 2 laden voor wastafel	22472XXX	Metallic Slate Grey	54177770	1.768,80
				Dark Oak	54177730	1.768,80
				Patterned Bronze	54177390	2.036,00
		Xilesa E Onderkast 580/470 met 1 lade voor wastafel	22472XXX	Matt White	54253700	443,30
				Sand Matt Beige	54253780	443,30
				Slate Matt Grey	54253760	443,30
				Cashmere Oak	54253550	443,30
		Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden voor wastafel	22472XXX	Matt White	54254700	641,30
				Sand Matt Beige	54254780	641,30
				Slate Matt Grey	54254760	641,30
				Cashmere Oak	54254550	641,30
		Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	22472XXX	Matt White	54293700	754,60
				Sand Matt Beige	54293780	754,60
				Slate Matt Grey	54293760	754,60
				Cashmere Oak	54293550	754,60
		Xevolos E Onderkast Matt White 780/475 met 2 laden voor wastafel	22473XXX	Metallic White	54178320	1.922,00
				Dark Oak	54178730	1.922,00
				Patterned Bronze	54178390	2.246,00
				Textile Dark Grey	54178660	2.246,00
		Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 780/475 met 2 laden voor wastafel	22473XXX	Metallic Sand Beige	54179790	1.922,00
				Dark Oak	54179730	1.922,00
				Patterned Bronze	54179390	2.246,00
				Textile Dark Grey	54179660	2.246,00
		Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	22473XXX	Metallic Slate Grey	54180770	1.922,00
				Dark Oak	54180730	1.922,00
				Patterned Bronze	54180390	2.246,00
		Xilesa E Onderkast 780/470 met 1 lade voor wastafel	22473XXX	Matt White	54259700	487,30
				Sand Matt Beige	54259780	487,30
				Slate Matt Grey	54259760	487,30
				Cashmere Oak	54259550	487,30
		Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden voor wastafel	22473XXX	Matt White	54260700	701,80
				Sand Matt Beige	54260780	701,80
				Slate Matt Grey	54260760	701,80
				Cashmere Oak	54260550	701,80
		Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	22473XXX	Matt White	54296700	812,90
				Sand Matt Beige	54296780	812,90
				Slate Matt Grey	54296760	812,90
				Cashmere Oak	54296550	812,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Accessoires

Accessoires

XtraStoris 410

AddStoris 419

WallStoris 439

Rainfinity 446

Accessoires

Wandnissen

	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual
Afwerking			
hoogte (mm)	300	300	300
breedte (mm)	150 - 900	150/300	150/300
diepte (mm)	70/100	100/140	100
installatiediepte	70/100	100/140	100
betegelbare Push-Open-deur	–	–	–
Variabele installatiediepte	–	■	–
prijs in €	**272,80 - 718,60**	**352,90 - 431,20**	**451,30 - 566,50**
vanaf pagina	410	413	417

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	XtraStoris Original		XtraStoris Rock	
Afwerking	● ○ ◐	● ○ ◐	● ○ ◐	● ○ ◐
hoogte (mm)	700	150	600	300
breedte (mm)	200	150	145	150
diepte (mm)	140	140	140	140
installatiediepte	140	140	140	140
betegelbare Push-Open-deur	–	–	■	■
Variabele installatiediepte	–	–	–	–
prijs in €	**420,60**	**272,80**	**755,50**	**658,10**
vanaf pagina	412	412	414	416

Highlights

Speciaal kenmerk

Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.

Technologieën

De oppervlaktetextuur maakt het eenvoudig om dit product te reinigen met een vochtige doek.

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciaal duurzaam materiaal geschikt voor badkamers.



De hoogte van de handdouche kan met één hand soepel worden verschoven met een druk op de knop.

Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.

Het accessoire kan met slechts een paar schroeven en enkele handbewegingen veilig aan de muur worden bevestigd.

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciaal duurzaam materiaal geschikt voor badkamers.

Installatie

Haken, manden en andere accessoires kunnen aan de wandstang worden bevestigd of verwijderd.

De wandnissen met variabele installatiediepte maken het mogelijk om elke muur naar smaak aan te passen.

De hoogwaardige installatieset bevat een voorgemonteerde afdichting en is 100% waterdicht.

Het accessoire kan worden bevestigd met de meegeleverde lijm, of kan er worden opgeschroefd.

Straalsoorten

Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.

Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.

Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.

Afwerking



Betongrijs

-380

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140

Brushed Stainless Steel

-800



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990



Sand (gerecycled)

-210



Wit

-000

kleur corpus

Brushed Stainless Steel

-800

Matt Black

-670



Matt White

-700

Artikelnummers die een kleur aangeven bestaan uit 8 cijfers waarvan de 3 laatste de kleurcode weergeven. Bijvoorbeeld 28500, -000 = Chroom

XtraStoris Original Wandnissen met frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met frame, afdichtingsset
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- oppervlak van de muurnis gepoedercoat roestvrij staal

300/150/100



300/300/100



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Water Damage Protection

Overzicht varianten

breedte (mm)	vereiste afmetingen voor montageset	Afwerking	Ref.	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxBxD)	Betongrijs	56057380	411,00
		Matt Black	56057670	411,00
		Matt White	56057700	411,00
300	313 x 325 x 100 mm (HxBxD)	Betongrijs	56061380	466,90
		Matt Black	56061670	466,90
		Matt White	56061700	466,90

XtraStoris Original Wandnissen met frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met frame, afdichtingsset
- installatiediepte
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- oppervlak van de muurnis gepoedercoat roestvrij staal

300/600/100



300/900/100



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Water Damage Protection

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Original Wandnissen met frame

Overzicht varianten

breedte (mm)	vereiste afmetingen voor montageset	Afwerking	Ref.	Euro
600	313 x 625 x 100 mm (HxBxD)	Betongrijs	56064380	598,60
		Matt Black	56064670	598,60
		Matt White	56064700	598,60
900	313 x 925 x 100 mm (HxBxD)	Betongrijs	56067380	718,60
		Matt Black	56067670	718,60
		Matt White	56067700	718,60

XtraStoris Original Wandnissen met frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met frame, afdichtingsset, montageset
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- vereiste afmetingen voor montageset: 323 x 313 x 75 mm (H x B x D)

300/150/70



300/300/70



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Water Damage Protection

Overzicht varianten

breedte (mm)	vereiste afmetingen voor montageset	Afwerking	Ref.	Euro
150	323 x 313 x 75 mm (H x B x D)	Betongrijs	56092380	272,80
		Matt Black	56092670	272,80
		Matt White	56092700	272,80
300	323 x 313 x 75 mm (H x B x D)	Betongrijs	56093380	341,20
		Matt Black	56093670	341,20
		Matt White	56093700	341,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Original Ingebouwde toiletrolhouder voor 6 rollen

Kenmerken

- bestaat uit: wandnis met frame, WC-papierhouder
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- montagebeugels voor eenvoudige installatie
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voor maximaal 6 WC-rollen



Technologieën

Quick Clean

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	56058670	420,60
Matt White	56058700	420,60
Brushed Stainless Steel	56058800	420,60

XtraStoris Original Ingebouwde WC-papierhouder 150/150/140

Kenmerken

- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- randloos design
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- afmetingen wandnis: 150 x 150 x 140 (H x B x D)
- vereiste afmetingen voor montageset: 150 x 198 x 144mm (H x B x D)



Technologieën

Quick Clean

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	56065670	272,80
Matt White	56065700	272,80
Brushed Stainless Steel	56065800	272,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Minimalistic Wandnissen zonder frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met open frame, montageset, afdichtingsset
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- Variabele installatiediepte
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- gelijk met de wand of als een designelement dat uitsteekt (tot 55 mm)
- randloos design
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Overzicht varianten

breedte (mm)	vereiste afmetingen voor montageset	Afwerking	Ref.	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxBxD)	Matt Black	56070670	352,90
		Matt White	56070700	352,90
		Brushed Stainless Steel	56070800	352,90
300	313 x 325 x 100 mm (HxBxD)	Matt Black	56073670	407,50
		Matt White	56073700	407,50
		Brushed Stainless Steel	56073800	407,50

XtraStoris Minimalistic Wandnissen zonder frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met open frame, montageset, afdichtingsset
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- Variabele installatiediepte
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- gelijk met de wand of als een designelement dat uitsteekt (tot 55 mm)
- randloos design
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Minimalistic Wandnissen zonder frame

Overzicht varianten

breedte (mm)	vereiste afmetingen voor montageset	Afwerking	Ref.	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (HxBxD)	Matt Black	56076670	371,70
		Matt White	56076700	371,70
		Brushed Stainless Steel	56076800	371,70
300	313 x 325 x 140 mm (HxBxD)	Matt Black	56079670	431,20
		Matt White	56079700	431,20
		Brushed Stainless Steel	56079800	431,20

XtraStoris Rock Ingebouwde toiletborstelhouder met opbergplank en betegelbare deur

Kenmerken

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, WC-borstelhouder, WC-borstel, tablet, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open-deur
- deurscharnier: aanpassingen kunnen gebeuren voor de montage
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- randloos design
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- materiaal van de borstelhouder is kunststof, verchroomd
- afmetingen wandnis: 595 x 145 x 140 (H x B x D)
- vereiste afmetingen voor montageset: 606 x 176 x 140 mm (H x B x D)



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Water Damage Protection

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	56060670	755,50
Matt White	56060700	755,50
Brushed Stainless Steel	56060800	755,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Rock Ingebouwde WC-borstelhouder met WC-papierhouder en betegelbare deur

Kenmerken

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, WC-borstelhouder, WC-borstel, WC-papierhouder, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open-deur
- deurscharnier: links
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- randloos design
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- deurstop kan voor installatie worden verplaatst
- materiaal van de borstelhouder is kunststof, verchroomd
- afmetingen wandnis: 595 x 145 x 140 (H x B x D)
- vereiste afmetingen voor montageset: 606 x 176 x 140 mm (H x B x D)



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Water Damage Protection

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	56062670	823,90
Matt White	56062700	823,90
Brushed Stainless Steel	56062800	823,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Rock Ingebouwde vuilnisbak met betegelbare deur 300/150/140

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, montageset, afvalbak, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open-deur
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- capaciteit: 2,5 l

300/150/140



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Water Damage Protection

breedte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150	300	140	Matt Black	56063670	658,10
			Matt White	56063700	658,10
			Brushed Stainless Steel	56063800	658,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Individual Wandnissen met frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met design frame, montageset, afdichtingsset
- installatiediepte
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Technologieën

Quick Clean

Installatie

Water Damage Protection

Overzicht varianten

Afmetingen	vereiste afmetingen voor montageset	kleur corpus	Afwerking	Ref.	Euro
300 x 150 x 100 mm (HxBxD)	313 x 175 x 100 mm (HxBxD)	Brushed Stainless Steel	Brushed Bronze	56094140	501,30
			Brushed Black Chrome	56094340	501,30
			Matt Black	56094670	490,60
			Matt White	56094700	490,60
			Brushed Stainless Steel	56094800	451,30
			Polished Gold Optic	56094990	501,30
300 x 150 x 100 mm (HxBxD)	313 x 175 x 100 mm (HxBxD)	Matt White	Brushed Bronze	56096140	501,30
			Brushed Black Chrome	56096340	501,30
			Matt Black	56096670	490,60
			Matt White	56096700	490,60
			Brushed Stainless Steel	56096800	451,30
			Polished Gold Optic	56096990	501,30
300 x 150 x 100 mm (HxBxD)	313 x 175 x 100 mm (HxBxD)	Matt Black	Brushed Bronze	56095140	501,30
			Brushed Black Chrome	56095340	501,30
			Matt Black	56095670	490,60
			Matt White	56095700	490,60
			Brushed Stainless Steel	56095800	451,30
			Polished Gold Optic	56095990	501,30
300 x 300 x 100 mm (HxBxD)	313 x 325 x 100 mm (HxBxD)	Brushed Stainless Steel	Brushed Bronze	56097140	566,50
			Brushed Black Chrome	56097340	566,50
			Matt Black	56097670	555,80
			Matt White	56097700	555,80
			Brushed Stainless Steel	56097800	513,10
			Polished Gold Optic	56097990	566,50
300 x 300 x 100 mm (HxBxD)	313 x 325 x 100 mm (HxBxD)	Matt White	Brushed Bronze	56099140	566,50
			Brushed Black Chrome	56099340	566,50
			Matt Black	56099670	555,80
			Matt White	56099700	555,80
			Brushed Stainless Steel	56099800	513,10
			Polished Gold Optic	56099990	566,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

XtraStoris Individual Wandnissen met frame

Overzicht varianten

Afmetingen	vereiste afmetingen voor montageset	kleur corpus	Afwerking	Ref.	Euro
300 x 300 x 100 mm (HxBxD)	313 x 325 x 100 mm (HxBxD)	Matt Black	Brushed Bronze	56098140	566,50
			Brushed Black Chrome	56098340	566,50
			Matt Black	56098670	555,80
			Matt White	56098700	555,80
			Brushed Stainless Steel	56098800	513,10
			Polished Gold Optic	56098990	566,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Zakdoekendispenser

Kenmerken

- wandmontage
- kleefbevestiging, schroefbevestiging
- materiaal: kunststof
- geschikt voor gebruikelijke zakdoekdozen
- eenvoudige verwijdering van het deksel voor gemakkelijk vullen
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 200 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- installatie-oriëntatie: horizontale of verticale montage



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41774000	59,70
Brushed Bronze	41774140	89,70
Brushed Black Chrome	41774340	89,70
Matt Black	41774670	83,50
Matt White	41774700	83,50
Polished Gold Optic	41774990	89,70

AddStoris Hygiënezakjesdispenser

Kenmerken

- wandmontage
- kleefbevestiging, schroefbevestiging
- materiaal: kunststof
- geschikt voor: gebruikelijke dozen voor hygiënezakjes
- eenvoudige verwijdering van het deksel voor gemakkelijk vullen
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 90 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- horizontale of verticale montage



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41773000	27,50
Brushed Bronze	41773140	41,20
Brushed Black Chrome	41773340	41,20
Matt Black	41773670	38,40
Matt White	41773700	38,40
Polished Gold Optic	41773990	41,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Vuilbakje

Kenmerken

- vrijstaande uitvoering
- materiaal: metaal, kunststof
- materiaal inkeping: kunststof
- capaciteit: 3 l
- met afneembaar inzetstuk
- SoftClose functie garandeert een geruisloos sluiten van het deksel



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41775000	59,70
Matt Black	41775670	83,50
Matt White	41775700	83,50

AddStoris Scheerspiegel

Kenmerken

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: metaal
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- spiegel is kantelbaar
- draaibaar
- vergroting: 1 x vergroting, drievoudig
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 31mm
- diameter boorgat: 6 mm
- wandmontage





Technologieën

Moisture Proof

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41791000	93,30
Brushed Bronze	41791140	195,10
Brushed Black Chrome	41791340	208,00
Matt Black	41791670	130,60
Matt White	41791700	130,60
Polished Gold Optic	41791990	195,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Scheerspiegel met LED licht

Kenmerken

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: metaal
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- spiegel is kantelbaar
- draaibaar
- vergroting: drievoudig
- lichtbron: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 21 V - DC
- IP-bescherming: IP20
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 48 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- wandmontage
- holte vereist voor de lusterklem





Technologieën

Moisture Proof

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41790000	190,30
Brushed Bronze	41790140	285,80
Brushed Black Chrome	41790340	285,80
Matt Black	41790670	266,70
Matt White	41790700	266,70
Polished Gold Optic	41790990	285,80

AddStoris S Tandenborstelhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal, mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41769000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41769140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41769340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41769670	53,90
Matt White	Q1/2026	41769700	53,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S Zeepdispenser

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- materiaal container: mat glas
- soort zeep: vloeibare zeep
- vulcapaciteit 200 ml
- dosering 2 ml
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41765000	54,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41765140	82,00
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41765340	82,00
Matt Black	Q1/2026	41765670	76,70
Matt White	Q1/2026	41765700	76,70

AddStoris S Zeepschaal

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal inkeping: mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41766000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41766140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41766340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41766670	53,90
Matt White	Q1/2026	41766700	53,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S Hoekkorf

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 40 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden







Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41761000	60,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41761140	90,40
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41761340	90,40
Matt Black	Q1/2026	41761670	84,70
Matt White	Q1/2026	41761700	84,70

AddStoris S Greep

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- lengte: 340 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 306 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41764000	62,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41764140	93,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41764340	93,50
Matt Black	Q1/2026	41764670	87,40
Matt White	Q1/2026	41764700	87,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S Handdoekhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 441 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41787000	62,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41787140	93,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41787340	93,50
Matt Black	Q1/2026	41787670	87,40
Matt White	Q1/2026	41787700	87,40

AddStoris S Handdoekring

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41784000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41784140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41784340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41784670	53,90
Matt White	Q1/2026	41784700	53,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S Haakjes

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- diameter boorgat: 6 mm

enkel



dubbel



Technologieën

Moisture Proof

Screw Fixation Ø 6mm

Overzicht varianten

aantal haakjes	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
1 haakje	Chroom	Q1/2026	41762000	11,20
	Brushed Bronze	Q1/2026	41762140	17,00
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41762340	17,00
	Matt Black	Q1/2026	41762670	15,90
	Matt White	Q1/2026	41762700	15,90
dubbel haakje	Chroom	Q1/2026	41785000	23,70
	Brushed Bronze	Q1/2026	41785140	35,70
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41785340	35,70
	Matt Black	Q1/2026	41785670	33,10
	Matt White	Q1/2026	41785700	33,10

AddStoris S Badhanddoekrekken

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 661 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 627 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging

enkel



dubbel



Technologieën

Moisture Proof

Screw Fixation Ø 6mm

Overzicht varianten

aantal houders	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
1 houder	Chroom	Q1/2026	41767000	62,20
	Brushed Bronze	Q1/2026	41767140	93,50
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41767340	93,50
	Matt Black	Q1/2026	41767670	87,40
	Matt White	Q1/2026	41767700	87,40

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S Badhanddoekrekken

Overzicht varianten

	aantal houders	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	2 houders	Chroom	Q1/2026	41763000	83,30
		Brushed Bronze	Q1/2026	41763140	125,40
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41763340	125,40
		Matt Black	Q1/2026	41763670	117,00
		Matt White	Q1/2026	41763700	117,00

AddStoris S Handdoekenrek

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 661 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 627 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof

Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41781000	181,60
Brushed Bronze	Q1/2026	41781140	272,70
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41781340	272,70
Matt Black	Q1/2026	41781670	254,50
Matt White	Q1/2026	41781700	254,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm

zonder cover



met tablet



met deksel



Technologieën

Overzicht varianten

	Uitvoering	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	zonder cover	Chroom	Q1/2026	41788000	43,50
		Brushed Bronze	Q1/2026	41788140	65,50
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41788340	65,50
		Matt Black	Q1/2026	41788670	61,10
		Matt White	Q1/2026	41788700	61,10
	met tablet	Chroom	Q1/2026	41789000	52,30
		Brushed Bronze	Q1/2026	41789140	78,40
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41789340	78,40
		Matt Black	Q1/2026	41789670	73,00
		Matt White	Q1/2026	41789700	73,00
	met deksel	Chroom	Q1/2026	41783000	60,90
		Brushed Bronze	Q1/2026	41783140	91,30
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41783340	91,30
		Matt Black	Q1/2026	41783670	85,20
		Matt White	Q1/2026	41783700	85,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S Dubbele WC-papierhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- voor 2 rollen wc-papier



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41768000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41768140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41768340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41768670	53,70
Matt White	Q1/2026	41768700	53,70

AddStoris S Reserverolhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41786000	38,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41786140	57,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41786340	57,90
Matt Black	Q1/2026	41786670	53,90
Matt White	Q1/2026	41786700	53,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris S WC-borstelhouder wandmontage

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal, glas
- materiaal inkeping: mat glas
- met afneembaar inzetstuk
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q1/2026	41782000	54,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41782140	82,00
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41782340	82,00
Matt Black	Q1/2026	41782670	76,70
Matt White	Q1/2026	41782700	76,70

AddStoris Q Tandenborstelhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal, mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41749000	38,70
Brushed Bronze	41749140	57,90
Brushed Black Chrome	41749340	57,90
Matt Black	41749670	53,90
Matt White	41749700	53,90
Polished Gold Optic	41749990	57,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q Zeepdispenser

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- materiaal container: mat glas
- soort zeep: vloeibare zeep
- vulcapaciteit 200 ml
- dosering 2 ml
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41745000	54,70
Brushed Bronze	41745140	82,00
Brushed Black Chrome	41745340	82,00
Matt Black	41745670	76,70
Matt White	41745700	76,70
Polished Gold Optic	41745990	82,00

AddStoris Q Zeepschaal

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal inkeping: mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41746000	38,70
Brushed Bronze	41746140	57,90
Brushed Black Chrome	41746340	57,90
Matt Black	41746670	53,90
Matt White	41746700	53,90
Polished Gold Optic	41746990	57,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q Hoekkorf

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 40 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀6mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41741000	60,20
Brushed Bronze	41741140	90,40
Brushed Black Chrome	41741340	90,40
Matt Black	41741670	84,70
Matt White	41741700	84,70
Polished Gold Optic	41741990	90,40

AddStoris Q Greep

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- lengte: 348 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 326 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀6mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41744000	62,20
Brushed Bronze	41744140	93,50
Brushed Black Chrome	41744340	93,50
Matt Black	41744670	87,40
Matt White	41744700	87,40
Polished Gold Optic	41744990	93,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q Handdoekhouder 2-lids

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: kunststof
- lengte: 445 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41770000	62,20
Brushed Bronze	41770140	93,50
Brushed Black Chrome	41770340	93,50
Matt Black	41770670	87,40
Matt White	41770700	87,40
Polished Gold Optic	41770990	93,50

AddStoris Q Handdoekenring

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41754000	38,70
Brushed Bronze	41754140	57,90
Brushed Black Chrome	41754340	57,90
Matt Black	41754670	53,90
Matt White	41754700	53,90
Polished Gold Optic	41754990	57,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q Haakjes

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm

Overzicht varianten

aantal haakjes	Afwerking	Ref.	Euro
1 haakje	Chroom	41742000	11,20
	Brushed Bronze	41742140	17,00
	Brushed Black Chrome	41742340	17,00
	Matt Black	41742670	15,90
	Matt White	41742700	15,90
	Polished Gold Optic	41742990	17,00
dubbel haakje	Chroom	41755000	23,70
	Brushed Bronze	41755140	35,70
	Brushed Black Chrome	41755340	35,70
	Matt Black	41755670	33,10
	Matt White	41755700	33,10
	Polished Gold Optic	41755990	35,70

AddStoris Q Badhanddoekrekken

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 648 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 626 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging

enkel



dubbel



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm

Overzicht varianten

aantal houders	Afwerking	Ref.	Euro
1 houder	Chroom	41747000	62,20
	Brushed Bronze	41747140	93,50
	Brushed Black Chrome	41747340	93,50
	Matt Black	41747670	87,40
	Matt White	41747700	87,40
	Polished Gold Optic	41747990	93,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q Badhanddoekrekken

Overzicht varianten

aantal houders	Afwerking	Ref.	Euro
2 houders	Chroom	41743000	83,30
	Brushed Bronze	41743140	125,40
	Brushed Black Chrome	41743340	125,40
	Matt Black	41743670	117,00
	Matt White	41743700	117,00
	Polished Gold Optic	41743990	125,40

AddStoris Q Handdoekenrek met handdoekhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: kunststof
- lengte: 648 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 626 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof

Screw Fixation

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41751000	181,60
Brushed Bronze	41751140	272,70
Brushed Black Chrome	41751340	272,70
Matt Black	41751670	254,50
Matt White	41751700	254,50
Polished Gold Optic	41751990	272,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q Greep voor douchedeur

Kenmerken

- materiaal: metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 398 mm
- met bevestigingsmateriaal
- glasdikte: 6 - 12 mm
- boorafstand: 350 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden
- verborgen bevestiging



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41759000	83,30
Brushed Bronze	41759140	125,40
Brushed Black Chrome	41759340	125,40
Matt Black	41759670	117,00
Matt White	41759700	117,00
Polished Gold Optic	41759990	125,40

AddStoris Q WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm

zonder cover



met tablet



met deksel



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation

Overzicht varianten

Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
zonder cover	Chroom	41771000	43,50
	Brushed Bronze	41771140	65,50
	Brushed Black Chrome	41771340	65,50
	Matt Black	41771670	61,10
	Matt White	41771700	61,10
	Polished Gold Optic	41771990	65,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q WC-papierhouders

Overzicht varianten

	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	met tablet	Chroom	41772000	52,30
		Brushed Bronze	41772140	78,40
		Brushed Black Chrome	41772340	78,40
		Matt Black	41772670	73,00
		Matt White	41772700	73,00
		Polished Gold Optic	41772990	78,40
	met deksel	Chroom	41753000	60,90
		Brushed Bronze	41753140	91,30
		Brushed Black Chrome	41753340	91,30
		Matt Black	41753670	85,20
		Matt White	41753700	85,20
		Polished Gold Optic	41753990	91,30

AddStoris Q Dubbele WC-papierhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- voor 2 rollen wc-papier



Technologieën

Moisture Proof

Screw Fixation ⌀ 6 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41748000	38,70
Brushed Bronze	41748140	57,90
Brushed Black Chrome	41748340	57,90
Matt Black	41748670	53,70
Matt White	41748700	53,70
Polished Gold Optic	41748990	57,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AddStoris Q Reserverolhouder

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41756000	38,70
Brushed Bronze	41756140	57,90
Brushed Black Chrome	41756340	57,90
Matt Black	41756670	53,90
Matt White	41756700	53,90
Polished Gold Optic	41756990	57,90

AddStoris Q WC-borstelhouder wandmontage

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal, glas
- materiaal inkeping: mat glas
- met afneembaar inzetstuk
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Technologieën

Moisture Proof | Screw Fixation

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41752000	54,70
Brushed Bronze	41752140	82,00
Brushed Black Chrome	41752340	82,00
Matt Black	41752670	76,70
Matt White	41752700	76,70
Polished Gold Optic	41752990	82,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WC-borstel ter vervanging zonder greep

Kenmerken

· materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
Wit	40088000	22,40

WC-borstel ter vervanging zonder greep

Kenmerken

· materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
Black	40068000	22,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Wandstangen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: draagstang, decoratieve stang
- wandmontage
- geschikt voor horizontale en verticale montage
- horizontale montage geschikt voor wandstang
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- draagkracht: 5 kg
- materiaal draagstang: metaal
- materiaal decoratieve stang: kunststof
- verborgen bevestiging

500



700



Installatie

Overzicht varianten

lengte (mm)	Materiaal	Afwerking	Ref.	Euro
500	kunststof	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20
700	kunststof	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20
700	door en door gekleurd plastic, gerecycleerd	Sand (gerecycled)	28911210	36,70

WallStoris / WallStoris Planet Edition Opbergbakjes

Kenmerken van alle varianten

- uitsparing voor het afvoeren van water
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- opbergruimte voor wisser
- ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel en scheermesjes
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken

71



39



Installatie

Overzicht varianten

hoogte (mm)	Materiaal	Afwerking	Ref.	Euro
71	doorgeverfd gekleurd kunststof	Matt Black	27912670	22,80
		Matt White	27912700	22,80
39	doorgeverfd gekleurd kunststof	Matt Black	27913670	16,90
		Matt White	27913700	16,90
39	door en door gekleurd plastic, gerecycleerd	Sand (gerecycled)	28912210	17,00

Benodigde onderdelen	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Planet Edition Wandstang 70 cm	28912XXX	Sand (gerecycled)	28911210	36,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Wandstang 70 cm	27912XXX 27913XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20
WallStoris Wandstang 50 cm	27912XXX 27913XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Tabletten

Kenmerken van alle varianten

- afmetingen: 200 x 169 mm
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van scheermesjes, bekers en kaarsen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken



Installatie

EasyClick

Overzicht varianten

lengte (mm)	materiaal tablet	Afwerking	Ref.	Euro
200	doorgeverfd gekleurd kunststof	Matt Black	27915670	30,20
		Matt White	27915700	30,20
200	door en door gekleurd plastic, gerecycleerd	Sand (gerecycled)	28917210	30,30

Benodigde onderdelen	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Planet Edition Wandstang 70 cm	28917XXX	Sand (gerecycled)	28911210	36,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Wandstang 50 cm	27915XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20
WallStoris Wandstang 70 cm	27915XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20

WallStoris / WallStoris Planet Edition Haakjes

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen en kleding op te hangen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken
- verpakkingseenheid: 2 stuks

18 mm



10 mm



Installatie

EasyClick

Overzicht varianten

	breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	18	Matt Black	27914670	7,20
		Matt White	27914700	7,20
	18	Sand (gerecycled)	28915210	7,20
	10	Matt Black	27929670	6,00
		Matt White	27929700	6,00

Benodigde onderdelen	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Planet Edition Wandstang 70 cm	28915XXX	Sand (gerecycled)	28911210	36,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Wandstang 70 cm	27914XXX 27929XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Haakjes

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Wandstang 50 cm	27914XXX 27929XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20

WallStoris Handdoekhouder

Kenmerken

- bestaat uit: decoratieve stang, draagstang
- wandmontage
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- draagkracht: 5 kg
- materiaal draagstang: metaal
- materiaal decoratieve stang: doorgeverfd gekleurd kunststof
- lengte: 581 mm
- verborgen bevestiging
- inclusief lijmset





Installatie

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	27926670	36,20
Matt White	27926700	36,20

WallStoris / WallStoris Planet Edition Douchewissers

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: kunststof
- opslagruimte in opbergmand
- geschikt voor glas
- makkelijk te reinigen
- ergonomisch design
- afmetingen: 195 x 44 mm



Overzicht varianten

lengte (mm)	Materiaal	Afwerking	Ref.	Euro
195	kunststof	Matt Black	27916670	13,30
		Matt White	27916700	13,30
195	kunststof	Sand (gerecycled)	28913210	13,40

WallStoris / WallStoris Planet Edition Push-handdouchehouders

Kenmerken van alle varianten

- slangmoer: douchеslangen met een conische moer
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- schuifstuk heeft geen hoekinstelling
- glijstuk is draaibaar – kan gebruikt worden op verticale en horizontale wandstangen
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening



Technologieën

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Push-handdouchehouders

Overzicht varianten

lengte (mm)	Materiaal	Afwerking	Ref.	Euro
43	doorgeverfd gekleurd kunststof	Matt Black	27917670	24,00
		Matt White	27917700	24,00
43	kunststof, door en door gekleurd plastic, gerecycleerd	Sand (gerecycled)	28918210	24,30

Benodigde onderdelen	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Planet Edition Wandstang 70 cm	28918XXX	Sand (gerecycled)	28911210	36,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Wandstang 70 cm	27917XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20
WallStoris Wandstang 50 cm	27917XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20

WallStoris Deksel voor bakje

Kenmerken

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- sluit opbergmand
- biedt opslagruimte
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken
- lengte: 250 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	27925670	11,40
Matt White	27925700	11,40

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Opbergbakje	Matt Black	27913670	16,90
	Matt White	27913700	16,90
WallStoris Diep opbergbakje	Matt Black	27912670	22,80
	Matt White	27912700	22,80

WallStoris / WallStoris Planet Edition Bekers

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: beker, scheidingswand
- uitsparing voor het afvoeren van water
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van shampoo, scheermesjes en tandpasta
- met een scheiding die kan worden verplaatst of afgenomen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken



Installatie

Overzicht varianten

lengte (mm)	Materiaal	Afwerking	Ref.	Euro
126	doorgeverfd gekleurd kunststof	Matt Black	27921670	22,80
		Matt White	27921700	22,80
126	door en door gekleurd plastic, gerecycleerd	Sand (gerecycled)	28916210	23,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Bekers

Benodigde onderdelen	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Planet Edition Wandstang 70 cm	28916XXX	Sand (gerecycled)	28911210	36,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
WallStoris Wandstang 50 cm	27921XXX	Matt Black	27902670	30,20
		Matt White	27902700	30,20
WallStoris Wandstang 70 cm	27921XXX	Matt Black	27904670	36,20
		Matt White	27904700	36,20

WallStoris WC-papierhouder met tablet

Kenmerken

- wandmontage
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- open vorm - WC-papier kan gemakkelijk worden opgehangen
- geschikt voor rolbreedtes tot 122 mm
- met opbergruimte
- lengte 230 mm
- inclusief lijmset



Installatie

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	27928670	36,20
Matt White	27928700	36,20

WallStoris WC-borstelhouder wandmontage

Kenmerken

- wandmontage
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- materiaal inkeping: mat kunststof
- met afneembaar inzetstuk
- verborgen bevestiging
- afneembare bak en eenvoudig te reinigen
- inclusief WC-borstel
- ergonomische greep
- borstelkop zwart
- inclusief lijmset



Installatie

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	27927670	47,10
Matt White	27927700	47,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WallStoris Set voor de douche

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: glijstang, opbergmand, wisser, handdoekhaak
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- wandmontage
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- opbergruimte voor wisser
- ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen en kleding op te hangen
- ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel en scheermesjes
- makkelijk te reinigen
- verborgen bevestiging
- uitsparing voor het afvoeren van water
- inclusief lijmset

doucheset



Installatie

set	Afwerking	Ref.	Euro
doucheset	Matt Black	27967670	63,90
	Matt White	27967700	63,90

WallStoris Badkameraccessoiresets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- verborgen bevestiging
- inclusief lijmset

badkamerset



badset



toiletset



Installatie

Overzicht varianten

set	Afwerking	Ref.	Euro
badkamerset	Matt Black	27968670	77,30
	Matt White	27968700	77,30
badset	Matt Black	27966670	84,50
	Matt White	27966700	84,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WallStoris Badkameraccessoiresets

Overzicht varianten

set	Afwerking	Ref.	Euro
toiletset	Matt Black	27969670	79,20
	Matt White	27969700	79,20

WallStoris Bundels

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- vorm: rond
- draaikoppeling: scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- maximaal debiet bij 3 bar: 8,5 l/min
- wandmontage
- geschikt voor horizontale en verticale montage
- draagkracht: 5 kg
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- aantal straalsoorten: 3 straalsoorten
- straaloppervlak: 105 mm
- vuilfilter: uitspoelbaar zeef inzetstuk
- inclusief lijmset

met thermostaat

zonder thermostaat

Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Push slider

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Rain

Mono Rain

Installatie

EasyClick





Overzicht varianten

Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
met douchethermostaat	Matt Black	24250670	719,80
	Matt White	24250700	719,80
zonder thermostaat	Matt Black	24291670	118,60
	Matt White	24291700	118,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rainfinity Tablet 500

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal frame: metaal
- materiaal tablet: veiligheidsglas
- oppervlak tablet: grafiet
- lengte: 500 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 400 mm
- diameter boorgat: 6 mm



lengte (mm)	materiaal tablet	Afwerking	Ref.	Euro
502	veiligheidsglas	Chroom	26844000	322,40
		Brushed Bronze	26844140	483,00
		Brushed Black Chrome	26844340	483,00
		Matt Black	26844670	418,40
		Matt White	26844700	418,40
		Polished Gold Optic	26844990	483,00

26844000 Oppervlak tablet: spiegelglas.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamerinterieur Categories

Wastafels	Wastafels	462
	Waskommen	501
	Opzetwastafels	523
	onderbouwwastafels	529
	Toebehoren	532
Meubels	Wastafelonderkasten	546
	Badkamermeubels voor consoles met uitsparing	566
	Consoles	592
	Badmeubelsets	628
	Hoge kasten	635
	Middelhoge kasten	639
	Zijkasten	643
	Toebehoren	644
Spiegels	Spiegels	653
Toiletten	Douche toiletten	692
	Complete sets voor toiletten	693
	Toiletsets	695
	Toiletten	701
	WC-brillen en deksels	709
	Bidets	712
	Urinoirs	713
	Spoelen	715
	Toebehoren	717

Wastafels

Wastafels

	Xevolos E		Xelu Q		Xanuia Q
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	360	500	360	500	360
Handwasbak	■	■	■	■	■
Wastafel	–	–	–	–	–
Opbouw wastafel	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	–	■ / –	–	■ / –	–
kraangat	■	■ / –	■	■ / –	■
Overloop	–	–	–	–	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
prijs in €	**337,50**	**473,50 - 550,50**	**156,20 - 259,50**	**192,50 - 424,50**	**76,60 - 130,60**
vanaf pagina	462	463	466	467	470

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xanuia Q		GladeLake S
Afwerking	○	○	○
breedte (mm)	450	500	450
Handwasbak	■	■	■
Wastafel	–	–	–
Opbouw wastafel	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–
Geschuurd	–	–	–
kraangat	■ / –	■ / –	■
Overloop	■ / –	■ / –	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	–
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	–
prijs in €	**107,80 - 161,80**	**115,60 - 169,60**	**63,00**
vanaf pagina	471	472	473

Wastafels

	Xevolos E				Xelu Q
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	600	800	1000	1200	600
Handwasbak	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■	■	■	■
Opbouw wastafel	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
kraangat	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Overloop	–	–	–	–	–
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
prijs in €	**529,00 - 606,00**	**807,00 - 884,20**	**993,00 - 1.070,00**	**1.215,50 - 1.292,40**	**250,80 - 476,50**
vanaf pagina	474	475	477	478	480

	Xanuia Q				
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	550	550	600	600	650
Handwasbak	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■ / –	■	■ / –	■
Opbouw wastafel	–	■ / –	–	■ / –	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	–	■ / –	–	■ / –	–
kraangat	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Overloop	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Compacte uitvoeringen	■	–	■	–	■
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
prijs in €	**152,00 - 206,00**	**123,40 - 200,40**	**159,80 - 213,80**	**131,20 - 208,20**	**167,60 - 221,60**
vanaf pagina	489	490	492	493	494

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xelu Q				
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	800	800	800	1000	1200
Handwasbak	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■	■	■	■
Opbouw wastafel	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
kraangat	■ / –	■ / –	■	■ / –	■ / –
Overloop	–	–	–	–	–
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
prijs in €	**539,00 - 728,40**	**764,00 - 841,20**	**671,00 - 841,20**	**709,50 - 875,40**	**968,00 - 1.101,20**
vanaf pagina	481	483	484	486	487

	Xanuia Q			GladeLake S	
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	650	700	800	550	600
Handwasbak	–	–	–	–	–
Wastafel	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Opbouw wastafel	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
kraangat	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Overloop	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	–	–
prijs in €	**139,00 - 216,00**	**222,20 - 299,20**	**284,60 - 361,60**	**76,70**	**82,20**
vanaf pagina	495	497	498	500	500

Waskommen

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E		Xuniva Evo U	Xuniva S
Afwerking	○○●●●	○○●●●	○○●●●	○○●●●	○
breedte (mm)	400	400	650	650	300
Handwasbak	–	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–	–
Opbouw wastafel	■	■	■	■	■
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	–	–	–	–	–
kraangat	–	–	–	–	–
Overloop	–	–	–	–	–
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–	–
prijs in €	**550,00 - 687,50**	**550,00 - 687,50**	**632,50 - 790,70**	**632,50 - 790,70**	**174,50 - 228,50**
vanaf pagina	501	503	505	507	509

	Xuniva D		Xuniva U	
Afwerking	○	○	○	○
breedte (mm)	550	600	550	600
Handwasbak	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–
Opbouw wastafel	■	■	■	■
Opzetwastafel	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–
Geschuurd	–	–	–	–
kraangat	–	■	–	■
Overloop	–	■	–	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–
prijs in €	**257,50 - 311,50**	**298,00 - 352,00**	**298,00 - 352,00**	**319,50 - 373,50**
vanaf pagina	516	519	520	522

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xuniva S		Xuniva Q		
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	400	450	300	550	600
Handwasbak	–	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–	–
Opbouw wastafel	■	■	■	■	■
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	–	–	–	–	–
kraangat	–	■	–	–	■
Overloop	–	■	–	–	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–	–
prijs in €	**225,50 - 279,50**	**257,50 - 311,50**	**210,50 - 264,50**	**319,50 - 373,50**	**345,00 - 399,00**
vanaf pagina	509	511	512	513	515

Opzetwastafels

	Xuniva S		Xuniva Q		Xuniva D
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	400	450	550	550	550
Handwasbak	–	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–	–
Opbouw wastafel	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	■	■	■	■	■
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geschuurd	–	–	–	–	–
kraangat	–	■	–	■	–
Overloop	■	■	■	■	■ / –
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–	–
prijs in €	**174,50 - 228,50**	**200,00 - 254,00**	**236,00 - 290,00**	**280,00 - 334,00**	**200,00 - 254,00**
vanaf pagina	523	523	524	525	525

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xuniva D	Xuniva U	
Afwerking	○	○	○
breedte (mm)	550	550	550
Handwasbak	–	–	–
Wastafel	–	–	–
Opbouw wastafel	–	–	–
Opzetwastafel	■	■	■
Onderbouwwastafel	–	–	–
Geschuurd	–	–	–
kraangat	■	–	■
Overloop	■	■	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–
prijs in €	**225,50 - 279,50**	**221,50 - 275,50**	**254,00 - 308,00**
vanaf pagina	526	527	527

onderbouwwastafels

	Xuniva S	Xuniva Q	Xuniva D	Xuniva U
Afwerking	○	○	○	○
breedte (mm)	350/400	450/500	450/500	450/500
Handwasbak	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–
Opbouw wastafel	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	■	■	■	■
Geschuurd	–	–	–	–
kraangat	–	–	–	–
Overloop	■	■	■	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–
prijs in €	**134,50 - 188,50**	**221,50 - 275,50**	**167,00 - 221,00**	**203,50 - 257,50**
vanaf pagina	529	529	530	531

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Technologieën

Smart Clean

Hoogwaardige glazuur dat voorkomt dat vuildeeltjes aan het product blijven plakken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen.

Hygiene Effect

Een hoogwaardige glazuur die de groei van bacteriën op het product vermindert (betreft uitsluitend de volgende bacteriën: Escherichia coli CECT 434 en Staphylococcus aureus CECT 239 (test uitgevoerd volgens JIS Z 2801:2010)).

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Dit product wordt geleverd met een passende geluidsisolerende mat, voor eenvoudige installatie.

Afwerking

Matt Black

-670



Matt White

-700



Sand Matt Beige

-780

Slate Matt Grey

-760



Wit

-450

Xevolos E handwasbak met tablet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handwasbak, afvoergarnituur, stop
- materiaal: keramiek
- 360 x 250 x 110 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 85 mm
- SmartClean: vuilafstotend glazuur
- inclusief keramische stop
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- met één kraangat
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL00

360/250 met tablet rechts



360/250 met tablet links



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Tablet	Positie kraangat	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	rechts	■	Wit	48	■	61086450	337,50
links	links	■	Wit	48	■	61087450	337,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 340/245 voor handwasbak, deurscharnier rechts	Metallic Sand Beige	54170790	941,20
		Dark Oak	54170730	941,20
		Patterned Bronze	54170390	1.116,80
		Textile Dark Grey	54170660	1.116,80
	Xevolos E Onderkast 340/245 voor handwasbak, deurscharnier links	Metallic Sand Beige	54167790	941,20
		Dark Oak	54167730	941,20
		Patterned Bronze	54167390	1.116,80
		Textile Dark Grey	54167660	1.116,80
	Xevolos E Onderkast Matt White 340/245 voor handwasbak, deurscharnier rechts	Metallic White	54169320	941,20
		Dark Oak	54169730	941,20
		Patterned Bronze	54169390	1.116,80
		Textile Dark Grey	54169660	1.116,80
	Xevolos E Onderkast Matt White 340/245 voor handwasbak, deurscharnier links	Metallic White	54166320	941,20
		Dark Oak	54166730	941,20
		Patterned Bronze	54166390	1.116,80
		Textile Dark Grey	54166660	1.116,80
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 340/245 voor handwasbak, deurscharnier rechts	Metallic Slate Grey	54171770	941,20
		Dark Oak	54171730	941,20
		Patterned Bronze	54171390	1.116,80
	Xevolos E Onderkast leisteen Slate Matt Grey 340/245 voor handwasbak, deurscharnier links	Metallic Slate Grey	54168770	941,20
		Dark Oak	54168730	941,20
		Patterned Bronze	54168390	1.116,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E handwasbak met tablet

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 340/240 voor handwasbak, deurscharnier rechts	Matt White	54244700	284,90
		Sand Matt Beige	54244780	284,90
		Slate Matt Grey	54244760	284,90
		Cashmere Oak	54244550	284,90
	Xilesa E Onderkast 340/240 voor handwasbak, deurscharnier links	Matt White	54243700	284,90
		Sand Matt Beige	54243780	284,90
		Slate Matt Grey	54243760	284,90
		Cashmere Oak	54243550	284,90

Xevolos E Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handwasbak, afvoergarnituur, stop
- materiaal: keramiek
- 500 x 480 x 140 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotend glazuur
- inclusief keramische stop
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

500/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61088450	473,50
1	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	16	–	61090450	550,50
0	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61089450	473,50
0	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	16	–	61091450	550,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61088XXX 61090XXX		50005000	93,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Wastafels

Bijbehorende artikelen:	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 480/475 met 2 laden voor handwasbak	61088XXX 61089XXX	Metallic Sand Beige	54173790	1.688,40
		Dark Oak	54173730	1.688,40
		Patterned Bronze	54173390	1.926,00
		Textile Dark Grey	54173660	1.926,00
Xevolos E Onderkast Matt White 480/475 met 2 laden voor handwasbak	61088XXX 61089XXX	Metallic White	54172320	1.688,40
		Dark Oak	54172730	1.688,40
		Patterned Bronze	54172390	1.926,00
		Textile Dark Grey	54172660	1.926,00
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 480/475 met 2 laden voor handwasbak	61088XXX 61089XXX	Metallic Slate Grey	54174770	1.688,40
		Dark Oak	54174730	1.688,40
		Patterned Bronze	54174390	1.926,00
Xilesa E Onderkast 480/470 met 1 lade voor wastafel	61088XXX 61089XXX	Matt White	54249700	432,30
		Sand Matt Beige	54249780	432,30
		Slate Matt Grey	54249760	432,30
		Cashmere Oak	54249550	432,30
Xilesa E Onderkast 480/470 met 2 laden voor wastafel	61088XXX 61089XXX	Matt White	54250700	633,60
		Sand Matt Beige	54250780	633,60
		Slate Matt Grey	54250760	633,60
		Cashmere Oak	54250550	633,60
Xilesa E Onderkast 480/470 met 2 laden PushOpen voor handwasbak	61088XXX 61089XXX	Matt White	54291700	746,90
		Sand Matt Beige	54291780	746,90
		Slate Matt Grey	54291760	746,90
		Cashmere Oak	54291550	746,90
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54208780	321,60
		Matt White	54208700	321,60
		Slate Matt Grey	54208760	321,60
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54209780	360,40
		Matt White	54209700	360,40
		Slate Matt Grey	54209760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54210780	401,60
		Matt White	54210700	401,60
		Slate Matt Grey	54210760	401,60
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54205780	442,80
		Matt White	54205700	442,80
		Slate Matt Grey	54205760	442,80
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54206780	442,80
		Matt White	54206700	442,80
		Slate Matt Grey	54206760	442,80
Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw geschuurd	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54207780	464,00
		Matt White	54207700	464,00
		Slate Matt Grey	54207760	464,00
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Matt White	54269700	185,90
		Sand Matt Beige	54269780	185,90
		Slate Matt Grey	54269760	185,90
		Cashmere Oak	54269550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Matt White	54270700	217,80
		Sand Matt Beige	54270780	217,80
		Slate Matt Grey	54270760	217,80
		Cashmere Oak	54270550	217,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Wastafels

Bijbehorende artikelen:	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Matt White	54271700	256,30
		Sand Matt Beige	54271780	256,30
		Slate Matt Grey	54271760	256,30
		Cashmere Oak	54271550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Matt White	54272700	283,80
		Sand Matt Beige	54272780	283,80
		Slate Matt Grey	54272760	283,80
		Cashmere Oak	54272550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Matt White	54273700	283,80
		Sand Matt Beige	54273780	283,80
		Slate Matt Grey	54273760	283,80
		Cashmere Oak	54273550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor wastafel geschuurd	61090XXX 61091XXX	Matt White	54274700	306,90
		Sand Matt Beige	54274780	306,90
		Slate Matt Grey	54274760	306,90
		Cashmere Oak	54274550	306,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q handwasbak met tablet

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 360 x 250 x 80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 90 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- met één kraangat
- zonder overloop
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL00

360/250 met tablet rechts



360/250 met tablet links



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/ verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Tablet	Positie kraangat	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	rechts	keramiek	■	Wit	72	■	61084450	259,50
rechts	rechts	zonder	–	Wit	72	–	60314450	156,20
links	links	keramiek	■	Wit	72	■	61085450	259,50
links	links	zonder	–	Wit	72	–	60315450	156,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoergarnituur met ronde keramische stop	60314XXX 60315XXX	Wit	50110450	113,30

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX 60314XXX	Chroom	54016000	545,20
			Matt Black	54016670	545,20
			Matt White	54016700	545,20
	Xelu Q Badmeubel High Gloss White 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX 60314XXX	Chroom	54015000	545,20
			Matt Black	54015670	545,20
			Matt White	54015700	545,20
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX 60314XXX	Chroom	54018000	545,20
			Matt Black	54018670	545,20
			Matt White	54018700	545,20
	Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX 60314XXX	Chroom	54017000	545,20
			Matt Black	54017670	545,20
			Matt White	54017700	545,20
	Xilesa E Onderkast 340/240 voor handwasbak, deurscharnier rechts		Matt White	54244700	284,90
			Sand Matt Beige	54244780	284,90
			Slate Matt Grey	54244760	284,90
			Cashmere Oak	54244550	284,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q handwasbak met tablet

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 340/240 voor handwasbak, deurscharnier links		Matt White	54243700	284,90
			Sand Matt Beige	54243780	284,90
			Slate Matt Grey	54243760	284,90
			Cashmere Oak	54243550	284,90
	Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 340/245 voor wastafel met handdouche, deurscharnier links	61085XXX 60315XXX	Chroom	54012000	545,20
			Matt Black	54012670	545,20
			Matt White	54012700	545,20
	Xelu Q wastafelmeubel High Gloss White 340/245 voor wastafel, deurscharnier links	61085XXX 60315XXX	Chroom	54011000	545,20
			Matt Black	54011670	545,20
			Matt White	54011700	545,20
	Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 340/245 voor wastafel, deurscharnier links	61085XXX 60315XXX	Chroom	54013000	545,20
			Matt Black	54013670	545,20
			Matt White	54013700	545,20
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 340/245 voor wastafel, deurscharnier links	61085XXX 60315XXX	Chroom	54014000	545,20
			Matt Black	54014670	545,20
			Matt White	54014700	545,20

Xelu Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 500 x 480 x 80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

500/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	16	■	61012450	347,50
1	–	wandmontage	zonder	–	Wit	16	–	60316450	192,50
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	16	■	61014450	424,50
0	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	16	–	61013450	347,50
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	16	–	61015450	424,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61012XXX 60316XXX 61014XXX		50005000	93,60
	Afvoergarnituur met ronde keramische stop	60316XXX	Wit	50110450	113,30

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 480/475 met 2 laden voor wastafel	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chroom	54020000	911,50
			Matt Black	54020670	911,50
			Matt White	54020700	911,50
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 480/475 met 2 laden voor wastafel	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chroom	54019000	911,50
			Matt Black	54019670	911,50
			Matt White	54019700	911,50
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 480/475 met 2 laden voor wastafel	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chroom	54022000	911,50
			Matt Black	54022670	911,50
			Matt White	54022700	911,50
	Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 480/475 met 2 laden voor wastafel	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Chroom	54021000	911,50
			Matt Black	54021670	911,50
			Matt White	54021700	911,50
	Xilesa E Onderkast 480/470 met 1 lade voor wastafel	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Matt White	54249700	432,30
			Sand Matt Beige	54249780	432,30
			Slate Matt Grey	54249760	432,30
			Cashmere Oak	54249550	432,30
	Xilesa E Onderkast 480/470 met 2 laden voor wastafel	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Matt White	54250700	633,60
			Sand Matt Beige	54250780	633,60
			Slate Matt Grey	54250760	633,60
			Cashmere Oak	54250550	633,60
	Xilesa E Onderkast 480/470 met 2 laden PushOpen voor handwasbak	61012XXX 60316XXX 61013XXX	Matt White	54291700	746,90
			Sand Matt Beige	54291780	746,90
			Slate Matt Grey	54291760	746,90
			Cashmere Oak	54291550	746,90
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54094910	287,30
			High Gloss White	54094050	287,30
			Dark Walnut	54094630	287,30
			Natural Oak	54094230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54095910	348,50
			High Gloss White	54095050	348,50
			Dark Walnut	54095630	348,50
			Natural Oak	54095230	348,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54096910	399,60
		High Gloss White	54096050	399,60
		Dark Walnut	54096630	399,60
		Natural Oak	54096230	399,60
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54097910	431,40
		High Gloss White	54097050	431,40
		Dark Walnut	54097630	431,40
		Natural Oak	54097230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54098910	431,40
		High Gloss White	54098050	431,40
		Dark Walnut	54098630	431,40
		Natural Oak	54098230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54099910	487,10
		High Gloss White	54099050	487,10
		Dark Walnut	54099630	487,10
		Natural Oak	54099230	487,10
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	61014XXX 61015XXX	Matt White	54269700	185,90
		Sand Matt Beige	54269780	185,90
		Slate Matt Grey	54269760	185,90
		Cashmere Oak	54269550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	61014XXX 61015XXX	Matt White	54270700	217,80
		Sand Matt Beige	54270780	217,80
		Slate Matt Grey	54270760	217,80
		Cashmere Oak	54270550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	61014XXX 61015XXX	Matt White	54271700	256,30
		Sand Matt Beige	54271780	256,30
		Slate Matt Grey	54271760	256,30
		Cashmere Oak	54271550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	61014XXX 61015XXX	Matt White	54272700	283,80
		Sand Matt Beige	54272780	283,80
		Slate Matt Grey	54272760	283,80
		Cashmere Oak	54272550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	61014XXX 61015XXX	Matt White	54273700	283,80
		Sand Matt Beige	54273780	283,80
		Slate Matt Grey	54273760	283,80
		Cashmere Oak	54273550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor wastafel geschuurd	61014XXX 61015XXX	Matt White	54274700	306,90
		Sand Matt Beige	54274780	306,90
		Slate Matt Grey	54274760	306,90
		Cashmere Oak	54274550	306,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafels

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 360 x 250 x 105 mm (bxdxh)
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL20

360/250



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	Wit	48	■	61006450	130,60
1	■	–	wandmontage	–	Wit	48	■	60129450	76,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 340/240 voor handwasbak, deurscharnier rechts	Matt White	54244700	284,90
		Sand Matt Beige	54244780	284,90
		Slate Matt Grey	54244760	284,90
		Cashmere Oak	54244550	284,90
	Xilesa E Onderkast 340/240 voor handwasbak, deurscharnier links	Matt White	54243700	284,90
		Sand Matt Beige	54243780	284,90
		Slate Matt Grey	54243760	284,90
		Cashmere Oak	54243550	284,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450x340x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 115 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

450/340



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	Wit	27	■	61007450	161,80
1	■	–	wandmontage	–	Wit	27	■	60130450	107,80
1	–	–	wandmontage	–	Wit	27	■	60230450	107,80
1	–	–	wandmontage	■	Wit	27	■	61141450	161,80
0	■	–	wandmontage	–	Wit	27	–	60229450	107,80
0	■	–	wandmontage	■	Wit	27	–	61140450	161,80
0	–	–	wandmontage	–	Wit	27	–	60231450	107,80
0	–	–	wandmontage	■	Wit	27	–	61142450	161,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Halve sokkel voor wastafel	Wit	60174450	46,60

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 430/330 voor handdouche, deurscharnier links	Matt White	54245700	327,80
		Sand Matt Beige	54245780	327,80
		Slate Matt Grey	54245760	327,80
		Cashmere Oak	54245550	327,80
	Xilesa E Onderkast 430/330 voor handwasbak, deurscharnier rechts	Matt White	54246700	327,80
		Sand Matt Beige	54246780	327,80
		Slate Matt Grey	54246760	327,80
		Cashmere Oak	54246550	327,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 500x390x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

500/390



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	Wit	16	■	61008450	169,60
1	■	–	wandmontage	–	Wit	16	■	60131450	115,60
1	–	–	wandmontage	–	Wit	16	■	60233450	115,60
1	–	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61144450	169,60
0	■	–	wandmontage	–	Wit	16	–	60232450	115,60
0	■	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61143450	169,60
0	–	–	wandmontage	–	Wit	16	–	60234450	115,60
0	–	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61145450	169,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren		Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel	61008XXX 60131XXX 60233XXX 61144XXX 60232XXX 61143XXX 60234XXX	Wit	60175450	61,40

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 480/380 met 1 lade voor wastafel	Matt White	54247700	423,50
		Sand Matt Beige	54247780	423,50
		Slate Matt Grey	54247760	423,50
		Cashmere Oak	54247550	423,50
	Xilesa E Onderkast 480/380 met 2 laden voor wastafel	Matt White	54248700	620,40
		Sand Matt Beige	54248780	620,40
		Slate Matt Grey	54248760	620,40
		Cashmere Oak	54248550	620,40
	Xilesa E Onderkast 480/380 met 2 laden PushOpen voor handwasbak	Matt White	54290700	728,20
		Sand Matt Beige	54290780	728,20
		Slate Matt Grey	54290760	728,20
		Cashmere Oak	54290550	728,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

GladeLake S Handwasbak 450/370 met kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450x370x150 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL25

450/370



SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	18	■	60100450	63,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xevolos E Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, deksel
- materiaal: keramiek
- 600x480x140 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotend glazuur
- inclusief keramische stop
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

600/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	■	Wit	16	■	61092450	529,00
1	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	16	–	61094450	606,00
0	–	wandmontage	■	Wit	16	■	61093450	529,00
0	–	opbouw en wandmontage	■	Wit	16	■	61095450	606,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61092XXX 61094XXX		50005000	93,60

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 580/475 met 2 laden voor wastafel	61092XXX 61093XXX	Metallic Sand Beige	54176790	1.768,80
			Dark Oak	54176730	1.768,80
			Patterned Bronze	54176390	2.036,00
			Textile Dark Grey	54176660	2.036,00
	Xevolos E Onderkast Matt White 580/475 met 2 laden voor wastafel	61092XXX 61093XXX	Metallic White	54175320	1.768,80
			Dark Oak	54175730	1.768,80
			Patterned Bronze	54175390	2.036,00
			Textile Dark Grey	54175660	2.036,00
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 580/475 met 2 laden voor wastafel	61092XXX 61093XXX	Metallic Slate Grey	54177770	1.768,80
			Dark Oak	54177730	1.768,80
			Patterned Bronze	54177390	2.036,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 580/470 met 1 lade voor wastafel	61092XXX 61093XXX	Matt White	54253700	443,30
			Sand Matt Beige	54253780	443,30
			Slate Matt Grey	54253760	443,30
			Cashmere Oak	54253550	443,30
	Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden voor wastafel	61092XXX 61093XXX	Matt White	54254700	641,30
			Sand Matt Beige	54254780	641,30
			Slate Matt Grey	54254760	641,30
			Cashmere Oak	54254550	641,30
	Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61092XXX 61093XXX	Matt White	54293700	754,60
			Sand Matt Beige	54293780	754,60
			Slate Matt Grey	54293760	754,60
			Cashmere Oak	54293550	754,60
	Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54208780	321,60
			Matt White	54208700	321,60
			Slate Matt Grey	54208760	321,60
	Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54209780	360,40
			Matt White	54209700	360,40
			Slate Matt Grey	54209760	360,40
	Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54210780	401,60
			Matt White	54210700	401,60
			Slate Matt Grey	54210760	401,60
	Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor onderbouwwastafel geschuurd	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54211780	549,20
			Matt White	54211700	549,20
			Slate Matt Grey	54211760	549,20

Xevolos E Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 140 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 125 mm
- SmartClean: vuilafstotend glazuur
- inclusief keramische stop
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

800/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	■	Wit	14	■	61096450	807,00
1	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	14	–	61098450	884,20
0	–	wandmontage	■	Wit	14	–	61097450	807,00
0	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	14	–	61099450	884,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Wastafels

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61096XXX		50005000	93,60

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 780/475 met 2 laden voor wastafel	61096XXX 61097XXX	Metallic Sand Beige	54179790	1.922,00
			Dark Oak	54179730	1.922,00
			Patterned Bronze	54179390	2.246,00
			Textile Dark Grey	54179660	2.246,00
	Xevolos E Onderkast Matt White 780/475 met 2 laden voor wastafel	61096XXX 61097XXX	Metallic White	54178320	1.922,00
			Dark Oak	54178730	1.922,00
			Patterned Bronze	54178390	2.246,00
			Textile Dark Grey	54178660	2.246,00
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	61096XXX 61097XXX	Metallic Slate Grey	54180770	1.922,00
			Dark Oak	54180730	1.922,00
			Patterned Bronze	54180390	2.246,00
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 1 lade voor wastafel	61096XXX 61097XXX	Matt White	54259700	487,30
			Sand Matt Beige	54259780	487,30
			Slate Matt Grey	54259760	487,30
			Cashmere Oak	54259550	487,30
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden voor wastafel	61096XXX 61097XXX	Matt White	54260700	701,80
			Sand Matt Beige	54260780	701,80
			Slate Matt Grey	54260760	701,80
			Cashmere Oak	54260550	701,80
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61096XXX 61097XXX	Matt White	54296700	812,90
			Sand Matt Beige	54296780	812,90
			Slate Matt Grey	54296760	812,90
			Cashmere Oak	54296550	812,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1000 x 480 x 140 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotend glazuur
- inclusief keramische stop
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

1000/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/ verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	■	Wit	8	■	61100450	993,00
1	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	8	–	61102450	1.070,00
0	–	wandmontage	■	Wit	8	–	61101450	993,00
0	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	8	–	61103450	1.070,00
2	–	wandmontage	■	Wit	8	–	61110450	993,00
2	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	8	–	61111450	1.070,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61100XXX 61102XXX		50005000	93,60

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 980/475 met 2 laden voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Metallic Sand Beige	54182790	2.044,80
			Dark Oak	54182730	2.044,80
			Patterned Bronze	54182390	2.430,80
			Textile Dark Grey	54182660	2.430,80
	Xevolos E Onderkast Matt White 980/475 met 2 laden voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Metallic White	54181320	2.044,80
			Dark Oak	54181730	2.044,80
			Patterned Bronze	54181390	2.430,80
			Textile Dark Grey	54181660	2.430,80
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 980/475 met 2 laden voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Metallic Slate Grey	54183770	2.044,80
			Dark Oak	54183730	2.044,80
			Patterned Bronze	54183390	2.430,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafels

Xevolos E Wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 980/470 met 1 lade voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Matt White	54261700	531,30
			Sand Matt Beige	54261780	531,30
			Slate Matt Grey	54261760	531,30
			Cashmere Oak	54261550	531,30
	Xilesa E Onderkast 980/470 met 2 laden voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Matt White	54262700	763,40
			Sand Matt Beige	54262780	763,40
			Slate Matt Grey	54262760	763,40
			Cashmere Oak	54262550	763,40
	Xilesa E Onderkast 980/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Matt White	54297700	877,80
			Sand Matt Beige	54297780	877,80
			Slate Matt Grey	54297760	877,80
			Cashmere Oak	54297550	877,80

Xevolos E Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1200 x 480 x 140 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotend glazuur
- inclusief keramische stop
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

1200/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/ verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	■	Wit	10	–	61112450	1.215,50
1	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	10	–	61113450	1.292,40
0	–	wandmontage	■	Wit	10	–	61105450	1.215,50
0	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	10	–	61107450	1.292,40
2	–	opbouw en wandmontage	■	Wit	10	■	61104450	1.215,50
2	■	opbouw en wandmontage	■	Wit	10	–	61106450	1.292,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Wastafels

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61112XXX 61113XXX		50005000	93,60

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1180/475 met 2 laden voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Metallic Sand Beige	54185790	2.176,40
			Dark Oak	54185730	2.176,40
			Patterned Bronze	54185390	2.618,40
			Textile Dark Grey	54185660	2.618,40
	Xevolos E Onderkast Matt White 1180/475 met 2 laden voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Metallic White	54184320	2.176,40
			Dark Oak	54184730	2.176,40
			Patterned Bronze	54184390	2.618,40
			Textile Dark Grey	54184660	2.618,40
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1180/475 met 2 laden voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Metallic Slate Grey	54186770	2.176,40
			Dark Oak	54186730	2.176,40
			Patterned Bronze	54186390	2.618,40
	Xilesa E Onderkast 1180/470 met 1 lade voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Matt White	54263700	568,70
			Sand Matt Beige	54263780	568,70
			Slate Matt Grey	54263760	568,70
			Cashmere Oak	54263550	568,70
	Xilesa E Onderkast 1180/470 met 2 laden voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Matt White	54264700	815,10
			Sand Matt Beige	54264780	815,10
			Slate Matt Grey	54264760	815,10
			Cashmere Oak	54264550	815,10
	Xilesa E Onderkast 1180/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Matt White	54298700	926,20
			Sand Matt Beige	54298780	926,20
			Slate Matt Grey	54298760	926,20
			Cashmere Oak	54298550	926,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafels

Xelu Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600x480x80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

600/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	16	■	61016450	399,50
1	–	wandmontage	zonder	–	Wit	16	■	60317450	250,80
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	16	■	61018450	476,50
0	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	16	–	61017450	399,50
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	16	–	61019450	476,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61016XXX 61018XXX		50005000	93,60
	Afvoergarnituur met ronde keramische stop	60317XXX	Wit	50110450	113,30

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 580/475 met 2 laden voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chroom	54024000	941,70
			Matt Black	54024670	941,70
			Matt White	54024700	941,70
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 580/475 met 2 laden voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chroom	54023000	941,70
			Matt Black	54023670	941,70
			Matt White	54023700	941,70
	Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 580/475 met 2 laden voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chroom	54026000	941,70
			Matt Black	54026670	941,70
			Matt White	54026700	941,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 580/475 met 2 laden voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Chroom	54025000	941,70
		Matt Black	54025670	941,70
		Matt White	54025700	941,70
Xilesa E Onderkast 580/470 met 1 lade voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Matt White	54253700	443,30
		Sand Matt Beige	54253780	443,30
		Slate Matt Grey	54253760	443,30
		Cashmere Oak	54253550	443,30
Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Matt White	54254700	641,30
		Sand Matt Beige	54254780	641,30
		Slate Matt Grey	54254760	641,30
		Cashmere Oak	54254550	641,30
Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	Matt White	54293700	754,60
		Sand Matt Beige	54293780	754,60
		Slate Matt Grey	54293760	754,60
		Cashmere Oak	54293550	754,60
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54109910	287,30
		High Gloss White	54109050	287,30
		Dark Walnut	54109630	287,30
		Natural Oak	54109230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54110910	348,50
		High Gloss White	54110050	348,50
		Dark Walnut	54110630	348,50
		Natural Oak	54110230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 600/480	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54111910	399,60
		High Gloss White	54111050	399,60
		Dark Walnut	54111630	399,60
		Natural Oak	54111230	399,60
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54112910	505,00
		High Gloss White	54112050	505,00
		Dark Walnut	54112630	505,00
		Natural Oak	54112230	505,00

Xelu Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

800/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	■	61020450	651,50
1	–	wandmontage	zonder	–	Wit	14	■	60318450	539,00
1	■	opbouw, wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61022450	728,40
0	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61021450	651,50
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61023450	728,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	61020XXX 61022XXX 61021XXX 61023XXX	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61022XXX		50005000	93,60
	Afvoergarnituur met ronde keramische stop	60318XXX	Wit	50110450	113,30

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chroom	54028000	1.027,70
			Matt Black	54028670	1.027,70
			Matt White	54028700	1.027,70
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 laden voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chroom	54027000	1.027,70
			Matt Black	54027670	1.027,70
			Matt White	54027700	1.027,70
	Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 780/475 met 2 laden voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chroom	54030000	1.027,70
			Matt Black	54030670	1.027,70
			Matt White	54030700	1.027,70
	Xelu Q Onderkast Natural Oak 780/475 met 2 laden voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Chroom	54029000	1.027,70
			Matt Black	54029670	1.027,70
			Matt White	54029700	1.027,70
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 1 lade voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Matt White	54259700	487,30
			Sand Matt Beige	54259780	487,30
			Slate Matt Grey	54259760	487,30
			Cashmere Oak	54259550	487,30
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Matt White	54260700	701,80
			Sand Matt Beige	54260780	701,80
			Slate Matt Grey	54260760	701,80
			Cashmere Oak	54260550	701,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	Matt White	54296700	812,90
			Sand Matt Beige	54296780	812,90
			Slate Matt Grey	54296760	812,90
			Cashmere Oak	54296550	812,90

Xelu Q Wastafels met tablet

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- SmartClean: vuilafstotend glazuur
- inclusief keramische stop
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

800/480 met tablet rechts



800/480 met tablet links



Technologieën

Installatie

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61024450	764,00
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61027450	841,20
0	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61026450	764,00
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61029450	841,20
1	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61030450	764,00
0	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61032450	764,00
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61033450	841,20
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61035450	841,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61024XXX 61027XXX 61030XXX 61033XXX		50005000	93,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafels

Xelu Q Wastafels met tablet

Bijbehorende artikelen:	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chroom	54028000	1.027,70
		Matt Black	54028670	1.027,70
		Matt White	54028700	1.027,70
Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 laden voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chroom	54027000	1.027,70
		Matt Black	54027670	1.027,70
		Matt White	54027700	1.027,70
Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 780/475 met 2 laden voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chroom	54030000	1.027,70
		Matt Black	54030670	1.027,70
		Matt White	54030700	1.027,70
Xelu Q Onderkast Natural Oak 780/475 met 2 laden voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Chroom	54029000	1.027,70
		Matt Black	54029670	1.027,70
		Matt White	54029700	1.027,70
Xilesa E Onderkast 780/470 met 1 lade voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Matt White	54259700	487,30
		Sand Matt Beige	54259780	487,30
		Slate Matt Grey	54259760	487,30
		Cashmere Oak	54259550	487,30
Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Matt White	54260700	701,80
		Sand Matt Beige	54260780	701,80
		Slate Matt Grey	54260760	701,80
		Cashmere Oak	54260550	701,80
Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	Matt White	54296700	812,90
		Sand Matt Beige	54296780	812,90
		Slate Matt Grey	54296760	812,90
		Cashmere Oak	54296550	812,90

Xelu Q Wastafels met 2 kraangaten voor extra bedieningselement

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

800/480 met tablet rechts



800/480 met tablet links



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Tablet	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	■	61025450	764,00
rechts	–	wandmontage	zonder	–	Wit	14	–	60319450	671,00
rechts	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61028450	841,20
links	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61031450	764,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels met 2 kraangaten voor extra bedieningselement

Overzicht varianten

Tablet	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
links	–	wandmontage	zonder	–	Wit	14	–	60320450	671,00
links	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	14	–	61034450	841,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoergarnituur met ronde keramische stop	60319XXX 60320XXX	Wit	50110450	113,30
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	60319XXX 60320XXX		50005000	93,60

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chroom	54028000	1.027,70
			Matt Black	54028670	1.027,70
			Matt White	54028700	1.027,70
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 laden voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chroom	54027000	1.027,70
			Matt Black	54027670	1.027,70
			Matt White	54027700	1.027,70
	Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 780/475 met 2 laden voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chroom	54030000	1.027,70
			Matt Black	54030670	1.027,70
			Matt White	54030700	1.027,70
	Xelu Q Onderkast Natural Oak 780/475 met 2 laden voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Chroom	54029000	1.027,70
			Matt Black	54029670	1.027,70
			Matt White	54029700	1.027,70
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 1 lade voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Matt White	54259700	487,30
			Sand Matt Beige	54259780	487,30
			Slate Matt Grey	54259760	487,30
			Cashmere Oak	54259550	487,30
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Matt White	54260700	701,80
			Sand Matt Beige	54260780	701,80
			Slate Matt Grey	54260760	701,80
			Cashmere Oak	54260550	701,80
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	Matt White	54296700	812,90
			Sand Matt Beige	54296780	812,90
			Slate Matt Grey	54296760	812,90
			Cashmere Oak	54296550	812,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1000 x 480 x 80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

1000/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/ verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	8	■	61036450	798,50
1	–	wandmontage	zonder	–	Wit	8	–	60321450	709,50
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	8	–	61039450	875,40
0	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	8	–	61038450	798,50
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	8	–	61041450	875,40
2	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	8	■	61037450	798,50
2	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	8	–	61040450	875,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61036XXX 61039XXX		50005000	93,60
	Afvoergarnituur met ronde keramische stop	60321XXX	Wit	50110450	113,30

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 980/475 met 2 laden voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chroom	54032000	1.077,20
			Matt Black	54032670	1.077,20
			Matt White	54032700	1.077,20
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 980/475 met 2 laden voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chroom	54031000	1.077,20
			Matt Black	54031670	1.077,20
			Matt White	54031700	1.077,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 980/475 met 2 laden voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chroom	54034000	1.077,20
			Matt Black	54034670	1.077,20
			Matt White	54034700	1.077,20
	Xelu Q Onderkast Natural Oak 980/475 met 2 laden voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Chroom	54033000	1.077,20
			Matt Black	54033670	1.077,20
			Matt White	54033700	1.077,20
	Xilesa E Onderkast 980/470 met 1 lade voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Matt White	54261700	531,30
			Sand Matt Beige	54261780	531,30
			Slate Matt Grey	54261760	531,30
			Cashmere Oak	54261550	531,30
	Xilesa E Onderkast 980/470 met 2 laden voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Matt White	54262700	763,40
			Sand Matt Beige	54262780	763,40
			Slate Matt Grey	54262760	763,40
			Cashmere Oak	54262550	763,40
	Xilesa E Onderkast 980/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	Matt White	54297700	877,80
			Sand Matt Beige	54297780	877,80
			Slate Matt Grey	54297760	877,80
			Cashmere Oak	54297550	877,80

Xelu Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1200 x 480 x 80 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

1200/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/ verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Geschuurd	montagewijze	afvoergarnituur	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	10	–	61108450	1.024,00
1	–	wandmontage	zonder	–	Wit	10	–	60322450	968,00
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	10	–	61109450	1.101,20
0	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	10	–	61043450	1.024,00
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	10	–	61045450	1.101,20
2	–	wandmontage	keramiek	■	Wit	10	■	61042450	1.024,00
2	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	Wit	10	–	61044450	1.101,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafels

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar		Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61109XXX		50005000	93,60
	Afvoergarnituur met ronde keramische stop	60322XXX	Wit	50110450	113,30

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1180/475 met 2 laden voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chroom	54036000	1.153,80
			Matt Black	54036670	1.153,80
			Matt White	54036700	1.153,80
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 1180/475 met 2 laden voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chroom	54035000	1.153,80
			Matt Black	54035670	1.153,80
			Matt White	54035700	1.153,80
	Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 1180/475 met 2 laden voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chroom	54038000	1.153,80
			Matt Black	54038670	1.153,80
			Matt White	54038700	1.153,80
	Xelu Q Onderkast Natural Oak 1180/475 met 2 laden voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Chroom	54037000	1.153,80
			Matt Black	54037670	1.153,80
			Matt White	54037700	1.153,80
	Xilesa E Onderkast 1180/470 met 1 lade voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Matt White	54263700	568,70
			Sand Matt Beige	54263780	568,70
			Slate Matt Grey	54263760	568,70
			Cashmere Oak	54263550	568,70
	Xilesa E Onderkast 1180/470 met 2 laden voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Matt White	54264700	815,10
			Sand Matt Beige	54264780	815,10
			Slate Matt Grey	54264760	815,10
			Cashmere Oak	54264550	815,10
	Xilesa E Onderkast 1180/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	Matt White	54298700	926,20
			Sand Matt Beige	54298780	926,20
			Slate Matt Grey	54298760	926,20
			Cashmere Oak	54298550	926,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels Compact

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x370x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 115 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

550/370



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	–	Wit	16	■	60209450	152,00
1	■	–	wandmontage	■	Wit	16	■	61120450	206,00
1	–	–	wandmontage	–	Wit	16	–	60211450	152,00
1	–	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61122450	206,00
0	■	–	wandmontage	–	Wit	16	–	60210450	152,00
0	■	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61121450	206,00
0	–	–	wandmontage	–	Wit	16	–	60212450	152,00
0	–	–	wandmontage	■	Wit	16	–	61123450	206,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Halve sokkel voor wastafel	Wit	60174450	46,60
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	Wit	60176450	56,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x480x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur

550/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60132450	123,40
1	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61009450	177,40
1	–	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60236450	123,40
1	–	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61147450	177,40
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	■	60238450	200,40
0	■	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60235450	123,40
0	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61146450	177,40
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	■	60239450	200,40
0	–	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60237450	123,40
0	–	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61148450	177,40

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Wit	60175450	61,40
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Wit	60176450	56,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 530/470 met 1 lade voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Matt White	54251700	436,70
			Sand Matt Beige	54251780	436,70
			Slate Matt Grey	54251760	436,70
			Cashmere Oak	54251550	436,70
	Xilesa E Onderkast 530/470 met 2 laden voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Matt White	54252700	636,90
			Sand Matt Beige	54252780	636,90
			Slate Matt Grey	54252760	636,90
			Cashmere Oak	54252550	636,90
	Xilesa E Onderkast 530/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	Matt White	54292700	751,30
			Sand Matt Beige	54292780	751,30
			Slate Matt Grey	54292760	751,30
			Cashmere Oak	54292550	751,30
	Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	60238XXX 60239XXX	Matt White	54269700	185,90
			Sand Matt Beige	54269780	185,90
			Slate Matt Grey	54269760	185,90
			Cashmere Oak	54269550	185,90
	Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	60238XXX 60239XXX	Matt White	54270700	217,80
			Sand Matt Beige	54270780	217,80
			Slate Matt Grey	54270760	217,80
			Cashmere Oak	54270550	217,80
	Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	60238XXX 60239XXX	Matt White	54271700	256,30
			Sand Matt Beige	54271780	256,30
			Slate Matt Grey	54271760	256,30
			Cashmere Oak	54271550	256,30
	Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	60238XXX 60239XXX	Matt White	54272700	283,80
			Sand Matt Beige	54272780	283,80
			Slate Matt Grey	54272760	283,80
			Cashmere Oak	54272550	283,80
	Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	60238XXX 60239XXX	Matt White	54273700	283,80
			Sand Matt Beige	54273780	283,80
			Slate Matt Grey	54273760	283,80
			Cashmere Oak	54273550	283,80
	Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor wastafel geschuurd	60238XXX 60239XXX	Matt White	54274700	306,90
			Sand Matt Beige	54274780	306,90
			Slate Matt Grey	54274760	306,90
			Cashmere Oak	54274550	306,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafels

Xanuia Q Wastafels Compact

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600x370x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 115 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

600/370



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60213450	159,80
1	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61124450	213,80
1	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60215450	159,80
1	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61126450	213,80
0	■	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60214450	159,80
0	■	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61125450	213,80
0	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60216450	159,80
0	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61127450	213,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	Wit	60176450	56,00
	Xanuia Q Halve sokkel voor wastafel	Wit	60174450	46,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600x480x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur

600/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	◯ Wit	12	■	61010450	185,20
1	■	–	wandmontage	–	◯ Wit	12	■	60133450	131,20
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	◯ Wit	12	■	60243450	208,20
1	–	–	wandmontage	■	◯ Wit	12	■	61150450	185,20
1	–	–	wandmontage	–	◯ Wit	12	■	60241450	131,20
0	■	–	wandmontage	■	◯ Wit	12	■	61149450	185,20
0	■	–	wandmontage	–	◯ Wit	12	■	60240450	131,20
0	–	–	wandmontage	■	◯ Wit	12	■	61151450	185,20
0	–	–	wandmontage	–	◯ Wit	12	■	60242450	131,20
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	◯ Wit	12	■	60244450	208,20

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			◯ Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	◯ Wit	60175450	61,40
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	◯ Wit	60176450	56,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 580/470 met 1 lade voor wastafel	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Matt White	54253700	443,30
			Sand Matt Beige	54253780	443,30
			Slate Matt Grey	54253760	443,30
			Cashmere Oak	54253550	443,30
	Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden voor wastafel	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Matt White	54254700	641,30
			Sand Matt Beige	54254780	641,30
			Slate Matt Grey	54254760	641,30
			Cashmere Oak	54254550	641,30
	Xilesa E Onderkast 580/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	Matt White	54293700	754,60
			Sand Matt Beige	54293780	754,60
			Slate Matt Grey	54293760	754,60
			Cashmere Oak	54293550	754,60

Xanuia Q Wastafels Compact

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 650x390x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

650/390



Technologieën

Smart clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61128450	221,60
1	■	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60617450	167,60
1	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61130450	221,60
1	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60219450	167,60
0	■	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61129450	221,60
0	■	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60218450	167,60
0	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61131450	221,60
0	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60220450	167,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels Compact

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
	Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel	Wit	60175450	61,40
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	Wit	60176450	56,00

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur

650/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61011450	193,00
1	■	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60134450	139,00
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	■	60252450	216,00
1	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61153450	193,00
1	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60246450	139,00
0	■	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61152450	193,00
0	■	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60245450	139,00
0	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61154450	193,00
0	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60247450	139,00
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	–	60254450	216,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Wit	60175450	61,40
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Wit	60176450	56,00

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 630/470 met 1 lade voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Matt White	54255700	443,30
			Sand Matt Beige	54255780	443,30
			Slate Matt Grey	54255760	443,30
			Cashmere Oak	54255550	443,30
	Xilesa E Onderkast 630/470 met 2 laden voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Matt White	54256700	653,40
			Sand Matt Beige	54256780	653,40
			Slate Matt Grey	54256760	653,40
			Cashmere Oak	54256550	653,40
	Xilesa E Onderkast 630/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	Matt White	54294700	765,60
			Sand Matt Beige	54294780	765,60
			Slate Matt Grey	54294760	765,60
			Cashmere Oak	54294550	765,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 700x480x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur

700/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61132450	276,20
1	■	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60221450	222,20
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	■	60248450	299,20
1	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61134450	276,20
1	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60223450	222,20
0	■	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61133450	276,20
0	■	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60222450	222,20
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	–	60249450	299,20
0	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61135450	276,20
0	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60224450	222,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Wit	60175450	61,40
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Wit	60176450	56,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafels

Xanuia Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 680/470 met 1 lade voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Matt White	54257700	464,20
			Sand Matt Beige	54257780	464,20
			Slate Matt Grey	54257760	464,20
			Cashmere Oak	54257550	464,20
	Xilesa E Onderkast 680/470 met 2 laden voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Matt White	54258700	677,60
			Sand Matt Beige	54258780	677,60
			Slate Matt Grey	54258760	677,60
			Cashmere Oak	54258550	677,60
	Xilesa E Onderkast 680/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	Matt White	54295700	789,80
			Sand Matt Beige	54295780	789,80
			Slate Matt Grey	54295760	789,80
			Cashmere Oak	54295550	789,80

Xanuia Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800x480x105 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- NoiseReduction op maat: aangepaste geluidsisolerende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur

800/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Geschuurd	montagewijze	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61136450	338,60
1	■	–	wandmontage	–	Wit	12	■	60225450	284,60
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	■	60250450	361,60
1	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61138450	338,60
1	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60227450	284,60
0	■	–	wandmontage	■	Wit	12	■	61137450	338,60
0	■	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60226450	284,60
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	Wit	12	■	60251450	361,60
0	–	–	wandmontage	■	Wit	12	–	61139450	338,60
0	–	–	wandmontage	–	Wit	12	–	60228450	284,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xanuia Q Wastafels

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren		Chroom	53010000	31,90
	Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
			Brushed Bronze	52105140	137,20
			Brushed Black Chrome	52105340	137,20
			Matt Black	52105670	128,00
			Matt White	52105700	128,00
			Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Wit	60175450	61,40
	Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Wit	60176450	56,00

Bijbehorende artikelen:		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 1 lade voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Matt White	54259700	487,30
			Sand Matt Beige	54259780	487,30
			Slate Matt Grey	54259760	487,30
			Cashmere Oak	54259550	487,30
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Matt White	54260700	701,80
			Sand Matt Beige	54260780	701,80
			Slate Matt Grey	54260760	701,80
			Cashmere Oak	54260550	701,80
	Xilesa E Onderkast 780/470 met 2 laden PushOpen voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	Matt White	54296700	812,90
			Sand Matt Beige	54296780	812,90
			Slate Matt Grey	54296760	812,90
			Cashmere Oak	54296550	812,90

GladeLake S Handwasbak 550/450 met kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x450x170 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 140 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL25

550/450



SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	◯ Wit	12	■	60101450	76,70

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
GladeLake S Volledig voetstuk voor wastafel	◯ Wit	60105450	56,00
GladeLake S Half voetstuk voor wastafel	◯ Wit	60104450	54,10
Buissifon makkelijk te monteren	◐ Chroom	53010000	31,90

GladeLake S Wastafel 600/490 met kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600x490x170 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 140 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL25

600/490



SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	◯ Wit	10	■	60102450	82,20

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
GladeLake S Volledig voetstuk voor wastafel	◯ Wit	60105450	56,00
GladeLake S Half voetstuk voor wastafel	◯ Wit	60104450	54,10
Buissifon makkelijk te monteren	◐ Chroom	53010000	31,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo S Waskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400x400x120 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- inclusief verborgen afvoer
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00



Technologieën

Smart Clean | Hygiene Effect

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	Wit	24	■	63005450	649,00
–	–	Wit	24	■	60323450	550,00
		Matt White	24	■	60323700	687,50
		Matt Black	24	■	60323670	687,50
		Sand Matt Beige	24	–	60323780	687,50
		Slate Matt Grey	24	–	60323760	687,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	321,50
	Matt White	54328700	321,50
	Slate Matt Grey	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	360,40
	Matt White	54329700	360,40
	Slate Matt Grey	54329760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	401,50
	Matt White	54330700	401,50
	Slate Matt Grey	54330760	401,50
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	442,70
	Matt White	54333700	442,70
	Slate Matt Grey	54333760	442,70
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	442,70
	Matt White	54334700	442,70
	Slate Matt Grey	54334760	442,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo S Waskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54332780	464,10
	Matt White	54332700	464,10
	Slate Matt Grey	54332760	464,10
Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	548,90
	Matt White	54335700	548,90
	Slate Matt Grey	54335760	548,90
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
	High Gloss White	54113050	287,30
	Dark Walnut	54113630	287,30
	Natural Oak	54113230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
	High Gloss White	54114050	348,50
	Dark Walnut	54114630	348,50
	Natural Oak	54114230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
	High Gloss White	54115050	399,60
	Dark Walnut	54115630	399,60
	Natural Oak	54115230	399,60
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54116910	431,40
	High Gloss White	54116050	431,40
	Dark Walnut	54116630	431,40
	Natural Oak	54116230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54117910	431,40
	High Gloss White	54117050	431,40
	Dark Walnut	54117630	431,40
	Natural Oak	54117230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54118910	487,10
	High Gloss White	54118050	487,10
	Dark Walnut	54118630	487,10
	Natural Oak	54118230	487,10
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
	High Gloss White	54119050	505,00
	Dark Walnut	54119630	505,00
	Natural Oak	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
	Sand Matt Beige	54275780	185,90
	Slate Matt Grey	54275760	185,90
	Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
	Sand Matt Beige	54276780	217,80
	Slate Matt Grey	54276760	217,80
	Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo S Waskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	54280760	306,90
	Cashmere Oak	54280550	306,90

Xuniva Evo E Waskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400x400x120 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- inclusief verborgen afvoer
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00



Technologieën

Smart Clean | Hygiene Effect

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	Wit	24	■	63007450	649,00
–	–	Wit	24	■	60324450	550,00
		Matt White	24	■	60324700	687,50
		Matt Black	24	■	60324670	687,50
		Sand Matt Beige	24	–	60324780	687,50
		Slate Matt Grey	24	–	60324760	687,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo E Waskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	321,50
	Matt White	54328700	321,50
	Slate Matt Grey	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	360,40
	Matt White	54329700	360,40
	Slate Matt Grey	54329760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	401,50
	Matt White	54330700	401,50
	Slate Matt Grey	54330760	401,50
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	442,70
	Matt White	54333700	442,70
	Slate Matt Grey	54333760	442,70
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	442,70
	Matt White	54334700	442,70
	Slate Matt Grey	54334760	442,70
Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54332780	464,10
	Matt White	54332700	464,10
	Slate Matt Grey	54332760	464,10
Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	548,90
	Matt White	54335700	548,90
	Slate Matt Grey	54335760	548,90
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
	High Gloss White	54113050	287,30
	Dark Walnut	54113630	287,30
	Natural Oak	54113230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
	High Gloss White	54114050	348,50
	Dark Walnut	54114630	348,50
	Natural Oak	54114230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
	High Gloss White	54115050	399,60
	Dark Walnut	54115630	399,60
	Natural Oak	54115230	399,60
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54116910	431,40
	High Gloss White	54116050	431,40
	Dark Walnut	54116630	431,40
	Natural Oak	54116230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54117910	431,40
	High Gloss White	54117050	431,40
	Dark Walnut	54117630	431,40
	Natural Oak	54117230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54118910	487,10
	High Gloss White	54118050	487,10
	Dark Walnut	54118630	487,10
	Natural Oak	54118230	487,10
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
	High Gloss White	54119050	505,00
	Dark Walnut	54119630	505,00
	Natural Oak	54119230	505,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo E Waskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
	Sand Matt Beige	54275780	185,90
	Slate Matt Grey	54275760	185,90
	Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
	Sand Matt Beige	54276780	217,80
	Slate Matt Grey	54276760	217,80
	Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	54280760	306,90
	Cashmere Oak	54280550	306,90

Xuniva Evo E Waskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 650x400x120 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- inclusief verborgen afvoer
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00



Technologieën

Smart Clean

Hygiene Effect

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	Wit	18	■	63015450	731,50
–	–	Wit	18	■	60326450	632,50
		Matt White	18	■	60326700	790,70
		Matt Black	18	■	60326670	790,70
		Sand Matt Beige	18	–	60326780	790,70
		Slate Matt Grey	18	–	60326760	790,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo E Waskommen zonder kraangat en overloop

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	321,50
		Matt White	54328700	321,50
		Slate Matt Grey	54328760	321,50
	Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	360,40
		Matt White	54329700	360,40
		Slate Matt Grey	54329760	360,40
	Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	401,50
		Matt White	54330700	401,50
		Slate Matt Grey	54330760	401,50
	Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	548,90
		Matt White	54335700	548,90
		Slate Matt Grey	54335760	548,90
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
		High Gloss White	54113050	287,30
		Dark Walnut	54113630	287,30
		Natural Oak	54113230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
		High Gloss White	54114050	348,50
		Dark Walnut	54114630	348,50
		Natural Oak	54114230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
		High Gloss White	54115050	399,60
		Dark Walnut	54115630	399,60
		Natural Oak	54115230	399,60
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
		High Gloss White	54119050	505,00
		Dark Walnut	54119630	505,00
		Natural Oak	54119230	505,00
	Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
		Sand Matt Beige	54275780	185,90
		Slate Matt Grey	54275760	185,90
		Cashmere Oak	54275550	185,90
	Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
		Sand Matt Beige	54276780	217,80
		Slate Matt Grey	54276760	217,80
		Cashmere Oak	54276550	217,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo E Waskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30

Xuniva Evo U Waskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 650x400x120 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- inclusief verborgen afvoer
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00



Technologieën

Smart Clean · Hygiene Effect

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	Wit	18	■	63009450	731,50
–	–	Wit	18	■	60325450	632,50
		Matt White	18	■	60325700	790,70
		Matt Black	18	■	60325670	790,70
		Sand Matt Beige	18	–	60325780	790,70
		Slate Matt Grey	18	–	60325760	790,70

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Evo U Waskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	321,50
	Matt White	54328700	321,50
	Slate Matt Grey	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	360,40
	Matt White	54329700	360,40
	Slate Matt Grey	54329760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	401,50
	Matt White	54330700	401,50
	Slate Matt Grey	54330760	401,50
Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	548,90
	Matt White	54335700	548,90
	Slate Matt Grey	54335760	548,90
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
	High Gloss White	54113050	287,30
	Dark Walnut	54113630	287,30
	Natural Oak	54113230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
	High Gloss White	54114050	348,50
	Dark Walnut	54114630	348,50
	Natural Oak	54114230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
	High Gloss White	54115050	399,60
	Dark Walnut	54115630	399,60
	Natural Oak	54115230	399,60
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
	High Gloss White	54119050	505,00
	Dark Walnut	54119630	505,00
	Natural Oak	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
	Sand Matt Beige	54275780	185,90
	Slate Matt Grey	54275760	185,90
	Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
	Sand Matt Beige	54276780	217,80
	Slate Matt Grey	54276760	217,80
	Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva S Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 300x300x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

300/300



Technologieën

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	54	■	60163450	174,50
■	–	Wit	54	■	61070450	228,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva S Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400x400x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

400/400



Technologieën

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	24	■	60164450	225,50
■	–	Wit	24	■	61071450	279,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva S Waskommen

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
		High Gloss White	54113050	287,30
		Dark Walnut	54113630	287,30
		Natural Oak	54113230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
		High Gloss White	54114050	348,50
		Dark Walnut	54114630	348,50
		Natural Oak	54114230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
		High Gloss White	54115050	399,60
		Dark Walnut	54115630	399,60
		Natural Oak	54115230	399,60
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54116910	431,40
		High Gloss White	54116050	431,40
		Dark Walnut	54116630	431,40
		Natural Oak	54116230	431,40
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54117910	431,40
		High Gloss White	54117050	431,40
		Dark Walnut	54117630	431,40
		Natural Oak	54117230	431,40
	Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54118910	487,10
		High Gloss White	54118050	487,10
		Dark Walnut	54118630	487,10
		Natural Oak	54118230	487,10
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
		High Gloss White	54119050	505,00
		Dark Walnut	54119630	505,00
		Natural Oak	54119230	505,00
	Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
		Sand Matt Beige	54275780	185,90
		Slate Matt Grey	54275760	185,90
		Cashmere Oak	54275550	185,90
	Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
		Sand Matt Beige	54276780	217,80
		Slate Matt Grey	54276760	217,80
		Cashmere Oak	54276550	217,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva S Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	54280760	306,90
	Cashmere Oak	54280550	306,90

Xuniva S Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450x450x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	24	■	60169450	257,50
■	■	Wit	24	■	61076450	311,50

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Waskommen

Xuniva S Waskommen

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54120910	287,30
		High Gloss White	54120050	287,30
		Dark Walnut	54120630	287,30
		Natural Oak	54120230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54121910	348,50
		High Gloss White	54121050	348,50
		Dark Walnut	54121630	348,50
		Natural Oak	54121230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54122910	399,60
		High Gloss White	54122050	399,60
		Dark Walnut	54122630	399,60
		Natural Oak	54122230	399,60
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54123910	431,40
		High Gloss White	54123050	431,40
		Dark Walnut	54123630	431,40
		Natural Oak	54123230	431,40
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54124910	431,40
		High Gloss White	54124050	431,40
		Dark Walnut	54124630	431,40
		Natural Oak	54124230	431,40
	Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54125910	487,10
		High Gloss White	54125050	487,10
		Dark Walnut	54125630	487,10
		Natural Oak	54125230	487,10
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	Diamond Matt Grey	54126910	505,00
		High Gloss White	54126050	505,00
		Dark Walnut	54126630	505,00
		Natural Oak	54126230	505,00

Xuniva Q Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 300x300x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

300/300



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	54	■	60167450	210,50
■	–	Wit	54	■	61074450	264,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Q Waskommen

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva Q Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x400x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	24	■	60168450	319,50
■	–	Wit	24	■	61075450	373,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Q Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
	High Gloss White	54113050	287,30
	Dark Walnut	54113630	287,30
	Natural Oak	54113230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
	High Gloss White	54114050	348,50
	Dark Walnut	54114630	348,50
	Natural Oak	54114230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
	High Gloss White	54115050	399,60
	Dark Walnut	54115630	399,60
	Natural Oak	54115230	399,60
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54116910	431,40
	High Gloss White	54116050	431,40
	Dark Walnut	54116630	431,40
	Natural Oak	54116230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54117910	431,40
	High Gloss White	54117050	431,40
	Dark Walnut	54117630	431,40
	Natural Oak	54117230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54118910	487,10
	High Gloss White	54118050	487,10
	Dark Walnut	54118630	487,10
	Natural Oak	54118230	487,10
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
	High Gloss White	54119050	505,00
	Dark Walnut	54119630	505,00
	Natural Oak	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
	Sand Matt Beige	54275780	185,90
	Slate Matt Grey	54275760	185,90
	Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
	Sand Matt Beige	54276780	217,80
	Slate Matt Grey	54276760	217,80
	Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Q Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	54280760	306,90
	Cashmere Oak	54280550	306,90

Xuniva Q Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600x450x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

600/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	18	■	60172450	345,00
■	■	Wit	18	■	61082450	399,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20
Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54120910	287,30
	High Gloss White	54120050	287,30
	Dark Walnut	54120630	287,30
	Natural Oak	54120230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54121910	348,50
	High Gloss White	54121050	348,50
	Dark Walnut	54121630	348,50
	Natural Oak	54121230	348,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Waskommen

Xuniva Q Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54122910	399,60
	High Gloss White	54122050	399,60
	Dark Walnut	54122630	399,60
	Natural Oak	54122230	399,60
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	Diamond Matt Grey	54126910	505,00
	High Gloss White	54126050	505,00
	Dark Walnut	54126630	505,00
	Natural Oak	54126230	505,00

Xuniva D Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x400x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	24	■	60165450	257,50
■	–	Wit	24	■	61072450	311,50

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
	Brushed Bronze	52105140	137,20
	Brushed Black Chrome	52105340	137,20
	Matt Black	52105670	128,00
	Matt White	52105700	128,00
	Polished Gold Optic	52105990	137,20
Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
	High Gloss White	54113050	287,30
	Dark Walnut	54113630	287,30
	Natural Oak	54113230	287,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva D Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
	High Gloss White	54114050	348,50
	Dark Walnut	54114630	348,50
	Natural Oak	54114230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
	High Gloss White	54115050	399,60
	Dark Walnut	54115630	399,60
	Natural Oak	54115230	399,60
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54116910	431,40
	High Gloss White	54116050	431,40
	Dark Walnut	54116630	431,40
	Natural Oak	54116230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54117910	431,40
	High Gloss White	54117050	431,40
	Dark Walnut	54117630	431,40
	Natural Oak	54117230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54118910	487,10
	High Gloss White	54118050	487,10
	Dark Walnut	54118630	487,10
	Natural Oak	54118230	487,10
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
	High Gloss White	54119050	505,00
	Dark Walnut	54119630	505,00
	Natural Oak	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
	Sand Matt Beige	54275780	185,90
	Slate Matt Grey	54275760	185,90
	Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
	Sand Matt Beige	54276780	217,80
	Slate Matt Grey	54276760	217,80
	Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xuniva D Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	54280760	306,90
	Cashmere Oak	54280550	306,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva D Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600x450x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

600/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	18	■	60170450	298,00
■	■	Wit	18	■	61078450	352,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54120910	287,30
		High Gloss White	54120050	287,30
		Dark Walnut	54120630	287,30
		Natural Oak	54120230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54121910	348,50
		High Gloss White	54121050	348,50
		Dark Walnut	54121630	348,50
		Natural Oak	54121230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54122910	399,60
		High Gloss White	54122050	399,60
		Dark Walnut	54122630	399,60
		Natural Oak	54122230	399,60
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	Diamond Matt Grey	54126910	505,00
		High Gloss White	54126050	505,00
		Dark Walnut	54126630	505,00
		Natural Oak	54126230	505,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva U Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x400x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	24	■	60166450	298,00
■	–	Wit	24	■	61073450	352,00

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar	60166XXX	Chroom	52100000	159,70
Designsifon Flowstar S		Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
Buissifon makkelijk te monteren		Chroom	53010000	31,90

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
	High Gloss White	54113050	287,30
	Dark Walnut	54113630	287,30
	Natural Oak	54113230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
	High Gloss White	54114050	348,50
	Dark Walnut	54114630	348,50
	Natural Oak	54114230	348,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
	High Gloss White	54115050	399,60
	Dark Walnut	54115630	399,60
	Natural Oak	54115230	399,60
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54116910	431,40
	High Gloss White	54116050	431,40
	Dark Walnut	54116630	431,40
	Natural Oak	54116230	431,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva U Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54117910	431,40
	High Gloss White	54117050	431,40
	Dark Walnut	54117630	431,40
	Natural Oak	54117230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54118910	487,10
	High Gloss White	54118050	487,10
	Dark Walnut	54118630	487,10
	Natural Oak	54118230	487,10
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
	High Gloss White	54119050	505,00
	Dark Walnut	54119630	505,00
	Natural Oak	54119230	505,00
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54275700	185,90
	Sand Matt Beige	54275780	185,90
	Slate Matt Grey	54275760	185,90
	Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54276700	217,80
	Sand Matt Beige	54276780	217,80
	Slate Matt Grey	54276760	217,80
	Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Matt White	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	54277760	256,30
	Cashmere Oak	54277550	256,30
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	54280760	306,90
	Cashmere Oak	54280550	306,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva U Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600x450x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

600/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	18	■	60171450	319,50
■	■	Wit	18	■	61080450	373,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54120910	287,30
		High Gloss White	54120050	287,30
		Dark Walnut	54120630	287,30
		Natural Oak	54120230	287,30
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54121910	348,50
		High Gloss White	54121050	348,50
		Dark Walnut	54121630	348,50
		Natural Oak	54121230	348,50
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	Diamond Matt Grey	54122910	399,60
		High Gloss White	54122050	399,60
		Dark Walnut	54122630	399,60
		Natural Oak	54122230	399,60
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	Diamond Matt Grey	54126910	505,00
		High Gloss White	54126050	505,00
		Dark Walnut	54126630	505,00
		Natural Oak	54126230	505,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva S Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400 x 400 x 45 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

400/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	◯ Wit	16	■	60155450	174,50
■	■	◯ Wit	16	–	61054450	228,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva S Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450x450x45 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

450/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	◯ Wit	16	■	60159450	200,00
■	■	◯ Wit	16	–	61056450	254,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Opzetwastafels

Xuniva S Opzetwastafels

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva Q Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x400x45 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/400



Technologieën

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	■	60158450	236,00
■	■	Wit	16	–	61066450	290,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Q Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	■	60162450	280,00
■	■	Wit	16	■	61068450	334,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva D Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x400x45 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	■	60156450	200,00
■	–	Wit	16	–	61058450	254,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Opzetwastafels

Xuniva D Opzetwastafels

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva D Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x450x45 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	–	60160450	225,50
■	■	Wit	16	–	61060450	279,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva U Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x400x45 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	■	60157450	221,50
■	■	Wit	16	–	61062450	275,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva U Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550x450x45 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/450



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva U Opzetwastafels

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	■	60161450	254,00
■	■	Wit	16	–	61064450	308,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva S Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 350x350x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

350/350



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	○ Wit	16	■	60151450	134,50
■	■	○ Wit	16	■	61046450	188,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva Q Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450x350x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/350



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	○ Wit	16	■	60154450	221,50
■	■	○ Wit	16	■	61052450	275,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva Q Onderbouwwastafels

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

Xuniva D Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450x350x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/350



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	■	60152450	167,00
■	■	Wit	16	■	61048450	221,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xuniva U Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450x350x130 mm (bxdxh)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/350



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	Wit	16	■	60153450	203,50
■	■	Wit	16	–	61050450	257,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar	Chroom	52100000	159,70
	Designsifon Flowstar S	Chroom	52105000	91,60
		Brushed Bronze	52105140	137,20
		Brushed Black Chrome	52105340	137,20
		Matt Black	52105670	128,00
		Matt White	52105700	128,00
		Polished Gold Optic	52105990	137,20
	Buissifon makkelijk te monteren	Chroom	53010000	31,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toebehoren

Xanuia Q Halve sokkel voor wastafel

Kenmerken

· materiaal: keramiek · glansgraad van keramiek: glanzend · met bevestigingsmateriaal



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	32	■	60174450	46,60

Xanuia Q Halve sokkel voor handwasbak/wastafel

Kenmerken

· materiaal: keramiek · met bevestigingsmateriaal



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	32	■	60175450	61,40

Xanuia Q Volledige sokkel voor wastafel

Kenmerken

· materiaal: keramiek



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	24	■	60176450	56,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

GladeLake S Half voetstuk voor wastafel

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met bevestigingsmateriaal



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	30	■	60104450	54,10

GladeLake S Volledig voetstuk voor wastafel

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	25	■	60105450	56,00

Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel

Kenmerken

- bediening via trekstang
- voor wastafels zonder overloop
- aansluitgrootte: G 1¼
- met overloop
- alleen geschikt voor de versie met 1 kraangat



	Ref.	Euro
	50005000	93,60

Meubels

Wastafelonderkasten

	Xevolos E		
Afwerking corpus			
Oppervlak meubel			
breedte (mm)	340	480	580 - 1180
diepte (mm)	null	475	475
Badkamermeubel voor wastafel	■	■	–
Wastafelonderkast	–	–	■
Badkamermeubel voor console	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	–	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Oppervlaktemateriaal voorzijde	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijn), textiel
prijs in €	**941,20 - 1.116,80**	**1.688,40 - 1.926,00**	**1.768,80 - 2.618,40**
vanaf pagina	546	548	549

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xelu Q		
Oppervlak meubel			
Oppervlak handvat			
breedte (mm)	340	480	580 - 1180
Badkamermeubel voor wastafel	■	■	–
Wastafelonderkast	–	–	■
Badkamermeubel voor console	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –
prijs in €	**545,20**	**911,50**	**941,70 - 1.153,80**
vanaf pagina	*551*	*553*	*554*

Wastafelonderkasten

	Xilesa E				
Afwerking					
breedte (mm)	null	null	null	null	null
diepte (mm)	null	null	null	null	null
Badkamermeubel voor wastafel	■	■	■	■	■
Wastafelonderkast	–	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	–	–	–	–	–
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
PushOpen	–	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Materiaal	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
Materiaal oppervlakte	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating
prijs in €	**284,90 - 327,80**	**423,50**	**620,40 - 728,20**	**432,30**	**633,60 - 746,90**
vanaf pagina	*556*	*558*	*558*	*559*	*560*

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xilesa E	
Afwerking		
breedte (mm)	null	null
diepte (mm)	null	null
Badkamermeubel voor wastafel	–	–
Wastafelonderkast	■	■
Badkamermeubel voor console	–	–
SmartStorage	–	–
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	–	–
PushOpen	–	■ / –
SoftClose	■	■
SmoothSurface	–	–
Materiaal	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
Materiaal oppervlakte	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating
prijs in €	**436,70 - 568,70**	**636,90 - 926,20**
vanaf pagina	561	562

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

	Xevolos E				
Afwerking corpus					
Oppervlak meubel					
breedte (mm)	780 - 1180	1370/1570	1370	1370	780/980
diepte (mm)	550	550	550	550	550
Badkamermeubel voor wastafel	–	–	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Oppervlaktemateriaal voorzijde	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, metaal (satijn), textiel
prijs in €	**1.954,80 - 2.690,40**	**3.584,40 - 4.474,00**	**3.518,00 - 4.106,40**	**3.518,00 - 4.106,40**	**1.270,60 - 1.602,10**
vanaf pagina	566	568	569	571	572

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Xevolos E

Afwerking corpus			
Oppervlak meubel			
breedte (mm)	1370	1370	1370
diepte (mm)	550	550	550
Badkamermeubel voor wastafel	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■
SmartStorage	■	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Oppervlaktemateriaal voorzijde	keramiek met microtextuur, metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, metaal (satijn), textiel	keramiek met microtextuur, metaal (satijn), textiel
prijs in €	**2.330,00 - 2.713,50**	**2.286,80 - 2.669,20**	**2.286,80 - 2.669,20**
vanaf pagina	*573*	*574*	*575*

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

	Xelu Q			
Oppervlak meubel				
Oppervlak handvat				
breedte (mm)	780 - 1180	1360/1560	780 - 1180	1360/1560
Badkamermeubel voor wastafel	–	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
prijs in €	**724,10 - 877,40**	**1.233,60 - 1.322,60**	**937,80 - 1.119,00**	**1.493,80 - 1.575,10**
vanaf pagina	576	578	580	582

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xilesa E			
Afwerking	○ ○ ● ●	○ ○ ● ●	○ ○ ● ●	○ ○ ● ●
breedte (mm)	null	980/1180	null	null
diepte (mm)	null	550	null	null
Badkamermeubel voor wastafel	–	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■	■
SmartStorage	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–
PushOpen	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–
Materiaal	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/ vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
Materiaal oppervlakte	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating	lak/melamine met directe coating
prijs in €	**592,90 - 686,40**	**830,50 - 1.047,20**	**876,70**	**1.234,20 - 1.450,90**
vanaf pagina	584	586	588	590

Highlights

Technologieën

Hoogwaardige technologie tegen vingerafdrukken. Voor een zorgeloze ochtend- en avondroutine in de badkamer.

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciaal duurzaam materiaal geschikt voor badkamers.

Deze laden en deurtjes zijn eenvoudig vast te pakken en te openen. Geef ze een korte tik.

Het handige 'scheidingssysteem binnenzijde' voor de laden zorgt voor gescheiden en flexibele opbergruimte.

Het oppervlak van dit meubel heeft een geweldige, uniforme uitstraling en gevoel. Voor een prettige aanraking en een prachtige uitstraling.

Laden en deurtjes sluiten rustig en stilletjes. De geïntegreerde dempers maken dit mogelijk.

Installatie

Dit product wordt geleverd met een passende geluidsisolerende mat, voor eenvoudige installatie.

Afwerking

Cashmere Oak

-550

Dark Walnut

-630

Diamond Matt Grey

-910

High Gloss White

-050



Matt White

-700

Natural Oak

-230



Sand Matt Beige

-780

Slate Matt Grey

-760

Afwerking corpus



Matt White



Sand Matt Beige

Slate Matt Grey

Artikelnummers die een kleur aangeven bestaan uit 8 cijfers waarvan de 3 laatste de kleurcode weergeven. Bijvoorbeeld 28500, -000 = Chroom

Oppervlak handvat



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700

Oppervlak meubel

Dark Oak

-730

Dark Walnut

-630

Diamond Matt Grey

-910

High Gloss White

-050



Metallic Sand Beige

-790

Metallic Slate Grey

-770

Metallic White

-320

Natural Oak

-230

Patterned Bronze

-390

Textile Dark Grey

-660

Artikelnummers die een kleur aangeven bestaan uit 8 cijfers waarvan de 3 laatste de kleurcode weergeven. Bijvoorbeeld 28500, -000 = Chroom

Xevolos E Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: links
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
340/575/250	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54167790	941,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54167730	941,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54167390	1.116,80
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54167660	1.116,80
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54166320	941,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54166730	941,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54166390	1.116,80
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54166660	1.116,80
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54168770	941,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54168730	941,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54168390	1.116,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
340/575/250	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54170790	941,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54170730	941,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54170390	1.116,80
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54170660	1.116,80
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54169320	941,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54169730	941,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54169390	1.116,80
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54169660	1.116,80
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54171770	941,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54171730	941,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54171390	1.116,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xevolos E Badkamermeubel voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 1 basis box set
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
480/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54173790	1.688,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54173730	1.688,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54173390	1.926,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54173660	1.926,00
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54172320	1.688,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54172730	1.688,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54172390	1.926,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54172660	1.926,00
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54174770	1.688,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54174730	1.688,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54174390	1.926,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 480/475	Dark Walnut	54230630	145,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Wastafelonderkasten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
580/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54176790	1.768,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54176730	1.768,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54176390	2.036,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54176660	2.036,00
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54175320	1.768,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54175730	1.768,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54175390	2.036,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54175660	2.036,00
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54177770	1.768,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54177730	1.768,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54177390	2.036,00
780/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54179790	1.922,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54179730	1.922,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54179390	2.246,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54179660	2.246,00
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54178320	1.922,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54178730	1.922,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54178390	2.246,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54178660	2.246,00
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54180770	1.922,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54180730	1.922,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54180390	2.246,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xevolos E Wastafelonderkasten

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
980/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54182790	2.044,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54182730	2.044,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54182390	2.430,80
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54182660	2.430,80
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54181320	2.044,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54181730	2.044,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54181390	2.430,80
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54181660	2.430,80
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54183770	2.044,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54183730	2.044,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54183390	2.430,80
1180/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54185790	2.176,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54185730	2.176,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54185390	2.618,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54185660	2.618,40
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54184320	2.176,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54184730	2.176,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54184390	2.618,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54184660	2.618,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54186770	2.176,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54186730	2.176,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54186390	2.618,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos, Avalegra.

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550	54176XXX 54175XXX 54177XXX	Dark Walnut	54231630	240,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550	54179XXX 54178XXX 54180XXX	Dark Walnut	54232630	335,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 980/475 en 980/550	54182XXX 54181XXX 54183XXX	Dark Walnut	54233630	427,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 1180/475 en 1180/550	54185XXX 54184XXX 54186XXX	Dark Walnut	54234630	459,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: deur
- materiaal grepen: aluminium
- 1 deur
- deurscharnier: links
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
340/625/245	Diamond Matt Grey	■	■	Chroom	–	54012000	545,20
				Matt Black	–	54012670	545,20
				Matt White	–	54012700	545,20
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54011000	545,20
				Matt Black	–	54011670	545,20
				Matt White	–	54011700	545,20
	Dark Walnut	–	–	Chroom	–	54014000	545,20
				Matt Black	–	54014670	545,20
				Matt White	–	54014700	545,20
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54013000	545,20
				Matt Black	–	54013670	545,20
				Matt White	–	54013700	545,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Meubelpoten 175/60, 2 stuks	Chroom	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xelu Q Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: deur
- materiaal grepen: aluminium
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
340/625/245	Diamond Matt Grey	■	■	Chroom	–	54016000	545,20
				Matt Black	–	54016670	545,20
				Matt White	–	54016700	545,20
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54015000	545,20
				Matt Black	–	54015670	545,20
				Matt White	–	54015700	545,20
	Dark Walnut	–	–	Chroom	–	54018000	545,20
				Matt Black	–	54018670	545,20
				Matt White	–	54018700	545,20
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54017000	545,20
				Matt Black	–	54017670	545,20
				Matt White	–	54017700	545,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Meubelpoten 175/60, 2 stuks	Chroom	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubel voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 1 basis box set
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden





Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
480/625/475	Diamond Matt Grey	■	■	1	Chroom	–	54020000	911,50
					Matt Black	–	54020670	911,50
					Matt White	–	54020700	911,50
	High Gloss White	–	–	1	Chroom	–	54019000	911,50
					Matt Black	–	54019670	911,50
					Matt White	–	54019700	911,50
	Dark Walnut	–	–	1	Chroom	–	54022000	911,50
					Matt Black	–	54022670	911,50
					Matt White	–	54022700	911,50
	Natural Oak	–	–	1	Chroom	–	54021000	911,50
					Matt Black	–	54021670	911,50
					Matt White	–	54021700	911,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Handdoekhouder 90/430	Chroom	54143000	72,00
	Matt Black	54143670	72,00
	Matt White	54143700	72,00
Xelu Q Tablet 140/430	Chroom	54144000	127,00
	Matt Black	54144670	127,00
	Matt White	54144700	127,00
Xelu Q Meubelpoten 175/60, 2 stuks	Chroom	54145000	130,10
	Matt Black	54145670	105,40
	Matt White	54145700	105,40
IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade	Natural Oak	54149230	121,80
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xelu Q Wastafelonderkasten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden





Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
580/625/475	Diamond Matt Grey	■	■	1	Chroom	_	54024000	941,70
					Matt Black	_	54024670	941,70
					Matt White	_	54024700	941,70
	High Gloss White	–	–	1	Chroom	_	54023000	941,70
					Matt Black	_	54023670	941,70
					Matt White	_	54023700	941,70
	Dark Walnut	–	–	1	Chroom	_	54026000	941,70
					Matt Black	_	54026670	941,70
					Matt White	_	54026700	941,70
	Natural Oak	–	–	1	Chroom	_	54025000	941,70
					Matt Black	_	54025670	941,70
					Matt White	_	54025700	941,70
780/625/475	Diamond Matt Grey	■	■	1	Chroom	_	54028000	1.027,70
					Matt Black	_	54028670	1.027,70
					Matt White	_	54028700	1.027,70
	High Gloss White	–	–	1	Chroom	_	54027000	1.027,70
					Matt Black	_	54027670	1.027,70
					Matt White	_	54027700	1.027,70
	Dark Walnut	–	–	1	Chroom	_	54030000	1.027,70
					Matt Black	_	54030670	1.027,70
					Matt White	_	54030700	1.027,70
	Natural Oak	–	–	1	Chroom	_	54029000	1.027,70
					Matt Black	_	54029670	1.027,70
					Matt White	_	54029700	1.027,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Wastafelonderkasten

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
980/625/475	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54032000	1.077,20
					Matt Black	–	54032670	1.077,20
					Matt White	–	54032700	1.077,20
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54031000	1.077,20
					Matt Black	–	54031670	1.077,20
					Matt White	–	54031700	1.077,20
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54034000	1.077,20
					Matt Black	–	54034670	1.077,20
					Matt White	–	54034700	1.077,20
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54033000	1.077,20
					Matt Black	–	54033670	1.077,20
					Matt White	–	54033700	1.077,20
1180/625/475	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54036000	1.153,80
					Matt Black	–	54036670	1.153,80
					Matt White	–	54036700	1.153,80
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54035000	1.153,80
					Matt Black	–	54035670	1.153,80
					Matt White	–	54035700	1.153,80
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54038000	1.153,80
					Matt Black	–	54038670	1.153,80
					Matt White	–	54038700	1.153,80
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54037000	1.153,80
					Matt Black	–	54037670	1.153,80
					Matt White	–	54037700	1.153,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Handdoekhouder 90/430		Chroom	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
Xelu Q Tablet 140/430		Chroom	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
Xelu Q Meubelpoten 175/60, 2 stuks		Chroom	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54024XXX 54023XXX 54026XXX 54025XXX	Natural Oak	54150230	202,00
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54028XXX 54027XXX 54030XXX 54029XXX	Natural Oak	54151230	279,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Wastafelonderkasten

Xelu Q Wastafelonderkasten

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54032XXX 54031XXX 54034XXX 54033XXX	Natural Oak	54152230	355,40
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54036XXX 54035XXX 54038XXX 54037XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Xilesa E Badkamermeubel voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Moisture Proof | Soft Close

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	deurscharnier	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
340/620/240	rechts	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54244700	284,90
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54244780	284,90
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54244760	284,90
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54244550	284,90
	links	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54243700	284,90
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54243780	284,90
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54243760	284,90
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	_	54243550	284,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubel voor wastafel

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50

Xilesa E Badkamermeubel voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	deurscharnier	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
430/620/330	rechts	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54246700	327,80
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54246780	327,80
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54246760	327,80
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54246550	327,80
	links	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54245700	327,80
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54245780	327,80
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54245760	327,80
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	_	54245550	327,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xilesa E Onderkast 480/380 met 1 lade voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld



Technologieën

Moisture Proof · Soft Close

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
480/500/380	1	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54247700	423,50
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54247780	423,50
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54247760	423,50
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54247550	423,50

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia.

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Xilesa E Badkamermeubel voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld



Technologieën

Moisture Proof · Push Open · Soft Close

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
480/620/380	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54248700	620,40
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54248780	620,40
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54248760	620,40
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54248550	620,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubel voor wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
480/620/380	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54290700	728,20
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54290780	728,20
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54290760	728,20
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54290550	728,20

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50

Xilesa E Onderkast 480/470 met 1 lade voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld



Technologieën

Moisture Proof | Soft Close

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
480/500/470	1	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54249700	432,30
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54249780	432,30
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54249760	432,30
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54249550	432,30

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xelu, Xevolos.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xilesa E Onderkast 480/470 met 1 lade voor wastafel

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade	Natural Oak	54149230	121,80

Xilesa E Badkamermeubel voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
480/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54250700	633,60
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54250780	633,60
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54250760	633,60
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54250550	633,60
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54291700	746,90
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54291780	746,90
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54291760	746,90
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54291550	746,90

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xelu, Xevolos.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade	Natural Oak	54149230	121,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubels met 1 lade voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld





Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
530/500/470	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54251700	436,70
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54251780	436,70
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54251760	436,70
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54251550	436,70
580/500/470	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54253700	443,30
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54253780	443,30
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54253760	443,30
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54253550	443,30
630/500/470	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54255700	443,30
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54255780	443,30
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54255760	443,30
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54255550	443,30
680/500/470	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54257700	464,20
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54257780	464,20
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54257760	464,20
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54257550	464,20
780/500/470	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54259700	487,30
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54259780	487,30
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54259760	487,30
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54259550	487,30
980/500/470	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54261700	531,30
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54261780	531,30
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54261760	531,30
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54261550	531,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xilesa E Badkamermeubels met 1 lade voor wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
1180/500/470	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54263700	568,70
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54263780	568,70
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54263760	568,70
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54263550	568,70

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade	54251XXX	Natural Oak	54149230	121,80
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54253XXX 54255XXX 54257XXX	Natural Oak	54150230	202,00
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54259XXX	Natural Oak	54151230	279,20
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54261XXX	Natural Oak	54152230	355,40
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54263XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld





Technologieën

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
530/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54252700	636,90
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54252780	636,90
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54252760	636,90
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54252550	636,90
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54292700	751,30
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54292780	751,30
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54292760	751,30
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54292550	751,30
580/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54254700	641,30
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54254780	641,30
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54254760	641,30
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54254550	641,30
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54293700	754,60
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54293780	754,60
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54293760	754,60
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54293550	754,60
630/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54256700	653,40
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54256780	653,40
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54256760	653,40
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54256550	653,40
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54294700	765,60
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54294780	765,60
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54294760	765,60
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54294550	765,60
680/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54258700	677,60
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54258780	677,60
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54258760	677,60
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54258550	677,60
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54295700	789,80
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54295780	789,80
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54295760	789,80
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54295550	789,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelonderkasten

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
780/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54260700	701,80
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54260780	701,80
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54260760	701,80
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54260550	701,80
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54296700	812,90
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54296780	812,90
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54296760	812,90
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	■	54296550	812,90
980/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54262700	763,40
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54262780	763,40
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54262760	763,40
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54262550	763,40
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54297700	877,80
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54297780	877,80
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54297760	877,80
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54297550	877,80
1180/620/470	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54264700	815,10
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54264780	815,10
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54264760	815,10
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54264550	815,10
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54298700	926,20
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54298780	926,20
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54298760	926,20
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54298550	926,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties

		voor	Finish	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks		Slate Matt Grey	54289760	60,50
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor wastafel

Opties		voor	Finish	Ref.	Euro
	IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade	54252XXX 54292XXX	Natural Oak	54149230	121,80
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54254XXX 54293XXX 54256XXX 54294XXX 54258XXX 54295XXX	Natural Oak	54150230	202,00
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54260XXX 54296XXX	Natural Oak	54151230	279,20
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54262XXX 54297XXX	Natural Oak	54152230	355,40
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54264XXX 54298XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks		Slate Matt Grey	54289760	60,50
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade	54252XXX 54292XXX	Natural Oak	54149230	121,80
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54254XXX 54293XXX 54256XXX 54294XXX 54258XXX 54295XXX	Natural Oak	54150230	202,00
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54260XXX 54296XXX	Natural Oak	54151230	279,20
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54262XXX 54297XXX	Natural Oak	54152230	355,40
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54264XXX 54298XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
780/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54188790	1.954,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54188730	1.954,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54188390	2.275,60
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54188660	2.275,60
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54187320	1.954,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54187730	1.954,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54187390	2.275,60
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54187660	2.275,60
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54189770	1.954,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54189730	1.954,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54189390	2.275,60
980/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54191790	2.081,60
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54191730	2.081,60
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54191390	2.464,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54191660	2.464,40
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54190320	2.081,60
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54190730	2.081,60
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54190390	2.464,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54190660	2.464,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54192770	2.081,60
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54192730	2.081,60
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54192390	2.464,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1180/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54194790	2.246,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54194730	2.246,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54194390	2.690,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54194660	2.690,40
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54193320	2.246,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54193730	2.246,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54193390	2.690,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54193660	2.690,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54195770	2.246,80
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54195730	2.246,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54195390	2.690,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Sand Matt Beige	54208780	321,60
		Matt White	54208700	321,60
		Slate Matt Grey	54208760	321,60
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Sand Matt Beige	54328780	321,50
		Matt White	54328700	321,50
		Slate Matt Grey	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Sand Matt Beige	54209780	360,40
		Matt White	54209700	360,40
		Slate Matt Grey	54209760	360,40
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Sand Matt Beige	54329780	360,40
		Matt White	54329700	360,40
		Slate Matt Grey	54329760	360,40
Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Sand Matt Beige	54210780	401,60
		Matt White	54210700	401,60
		Slate Matt Grey	54210760	401,60
Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Sand Matt Beige	54330780	401,50
		Matt White	54330700	401,50
		Slate Matt Grey	54330760	401,50

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Dark Walnut	54232630	335,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 980/475 en 980/550	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Dark Walnut	54233630	427,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 1180/475 en 1180/550	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Dark Walnut	54234630	459,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met 2 uitsparingen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54197790	3.584,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54197730	3.584,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54197390	4.174,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54197660	4.174,40
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54196320	3.584,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54196730	3.584,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54196390	4.174,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54196660	4.174,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54198770	3.584,40
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54198730	3.584,40
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54198390	4.174,40
1570/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54200790	3.826,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54200730	3.826,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54200390	4.474,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54200660	4.474,00
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54199320	3.826,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54199730	3.826,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54199390	4.474,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54199660	4.474,00
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54201770	3.826,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54201730	3.826,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54201390	4.474,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw geschuurd	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Sand Matt Beige	54207780	464,00
		Matt White	54207700	464,00
		Slate Matt Grey	54207760	464,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met 2 uitsparingen

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Sand Matt Beige	54332780	464,10
		Matt White	54332700	464,10
		Slate Matt Grey	54332760	464,10
Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor onderbouwwastafel geschuurd	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Sand Matt Beige	54211780	549,20
		Matt White	54211700	549,20
		Slate Matt Grey	54211760	549,20
Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Sand Matt Beige	54335780	548,90
		Matt White	54335700	548,90
		Slate Matt Grey	54335760	548,90

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Dark Walnut	54231630	240,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Dark Walnut	54232630	335,50

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met uitsparing links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant



Technologieën



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met uitsparing links

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54237790	3.518,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54237730	3.518,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54237390	4.106,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54237660	4.106,40
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54236320	3.518,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54236730	3.518,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54236390	4.106,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54236660	4.106,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54238770	3.518,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54238730	3.518,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54238390	4.106,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	Sand Matt Beige	54205780	442,80
		Matt White	54205700	442,80
		Slate Matt Grey	54205760	442,80
	Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	442,70
		Matt White	54333700	442,70
		Slate Matt Grey	54333760	442,70

Opties

		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550	Dark Walnut	54231630	240,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met uitsparing rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54240790	3.518,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54240730	3.518,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54240390	4.106,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54240660	4.106,40
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54239320	3.518,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54239730	3.518,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54239390	4.106,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54239660	4.106,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54241770	3.518,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54241730	3.518,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54241390	4.106,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	Sand Matt Beige	54206780	442,80
	Matt White	54206700	442,80
	Slate Matt Grey	54206760	442,80
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	442,70
	Matt White	54334700	442,70
	Slate Matt Grey	54334760	442,70

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550	Dark Walnut	54231630	240,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xevolos E Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
780/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54311790	1.270,60
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54311390	1.479,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54311660	1.479,00
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54310320	1.270,60
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54310390	1.479,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54310660	1.479,00
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54312770	1.270,60
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54312390	1.479,00
980/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54314790	1.352,90
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54314390	1.602,10
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54314660	1.602,10
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54313320	1.352,90
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54313390	1.602,10
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54313660	1.602,10
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54315770	1.352,90
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54315390	1.602,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Sand Matt Beige	54208780	321,60
		Matt White	54208700	321,60
		Slate Matt Grey	54208760	321,60
Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Sand Matt Beige	54328780	321,50
		Matt White	54328700	321,50
		Slate Matt Grey	54328760	321,50
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Sand Matt Beige	54209780	360,40
		Matt White	54209700	360,40
		Slate Matt Grey	54209760	360,40
Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Sand Matt Beige	54329780	360,40
		Matt White	54329700	360,40
		Slate Matt Grey	54329760	360,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Dark Walnut	54232630	335,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 980/475 en 980/550	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Dark Walnut	54233630	427,50

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/opzetwastafels geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1370/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54317790	2.330,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54317390	2.713,50
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54317660	2.713,50
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54316320	2.330,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54316390	2.713,50
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54316660	2.713,50
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54318770	2.330,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54318390	2.713,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw geschuurd	Sand Matt Beige	54207780	464,00
		Matt White	54207700	464,00
		Slate Matt Grey	54207760	464,00
	Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54332780	464,10
		Matt White	54332700	464,10
		Slate Matt Grey	54332760	464,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/opzetwastafels geschuurd

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550	Dark Walnut	54231630	240,50

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met waskommen/opzetwastafels geschuurd, links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant







Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1370/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54320790	2.286,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54320390	2.669,20
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54320660	2.669,20
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54319320	2.286,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54319390	2.669,20
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54319660	2.669,20
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54321770	2.286,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54321390	2.669,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	Sand Matt Beige	54205780	442,80
		Matt White	54205700	442,80
		Slate Matt Grey	54205760	442,80
	Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	442,70
		Matt White	54333700	442,70
		Slate Matt Grey	54333760	442,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met waskommen/opzetwastafels geschuurd, links

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550	Dark Walnut	54231630	240,50

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met waskommen/opzetwastafels, geschuurd rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1370/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54323790	2.286,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54323390	2.669,20
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54323660	2.669,20
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54322320	2.286,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54322390	2.669,20
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54322660	2.669,20
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54324770	2.286,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54324390	2.669,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	Sand Matt Beige	54206780	442,80
		Matt White	54206700	442,80
		Slate Matt Grey	54206760	442,80
	Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	442,70
		Matt White	54334700	442,70
		Slate Matt Grey	54334760	442,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met waskommen/opzetwastafels, geschuurd rechts

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550	Dark Walnut	54231630	240,50

Xelu Q Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 1 lade
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
780/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	1	Chroom	–	54055000	724,10
					Matt Black	–	54055670	724,10
					Matt White	–	54055700	724,10
	High Gloss White	–	–	1	Chroom	–	54054000	724,10
					Matt Black	–	54054670	724,10
					Matt White	–	54054700	724,10
	Dark Walnut	–	–	1	Chroom	–	54057000	724,10
					Matt Black	–	54057670	724,10
					Matt White	–	54057700	724,10
	Natural Oak	–	–	1	Chroom	–	54056000	724,10
					Matt Black	–	54056670	724,10
					Matt White	–	54056700	724,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
980/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54059000	816,20
					Matt Black	–	54059670	816,20
					Matt White	–	54059700	816,20
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54058000	816,20
					Matt Black	–	54058670	816,20
					Matt White	–	54058700	816,20
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54061000	816,20
					Matt Black	–	54061670	816,20
					Matt White	–	54061700	816,20
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54060000	816,20
					Matt Black	–	54060670	816,20
					Matt White	–	54060700	816,20
1180/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54063000	877,40
					Matt Black	–	54063670	877,40
					Matt White	–	54063700	877,40
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54062000	877,40
					Matt Black	–	54062670	877,40
					Matt White	–	54062700	877,40
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54065000	877,40
					Matt Black	–	54065670	877,40
					Matt White	–	54065700	877,40
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54064000	877,40
					Matt Black	–	54064670	877,40
					Matt White	–	54064700	877,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Diamond Matt Grey	54109910	287,30
		High Gloss White	54109050	287,30
		Dark Walnut	54109630	287,30
		Natural Oak	54109230	287,30
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Diamond Matt Grey	54094910	287,30
		High Gloss White	54094050	287,30
		Dark Walnut	54094630	287,30
		Natural Oak	54094230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Diamond Matt Grey	54110910	348,50
		High Gloss White	54110050	348,50
		Dark Walnut	54110630	348,50
		Natural Oak	54110230	348,50
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Diamond Matt Grey	54095910	348,50
		High Gloss White	54095050	348,50
		Dark Walnut	54095630	348,50
		Natural Oak	54095230	348,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xelu Q Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Diamond Matt Grey	54096910	399,60
		High Gloss White	54096050	399,60
		Dark Walnut	54096630	399,60
		Natural Oak	54096230	399,60
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 600/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Diamond Matt Grey	54111910	399,60
		High Gloss White	54111050	399,60
		Dark Walnut	54111630	399,60
		Natural Oak	54111230	399,60

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Handdoekhouder 90/430		Chroom	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
Xelu Q Tablet 140/430		Chroom	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Natural Oak	54151230	279,20
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Natural Oak	54152230	355,40
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Xelu Q Badkamermeubels voor console

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld





Technologieën



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubels voor console

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
1360/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54067000	1.233,60
					Matt Black	–	54067670	1.233,60
					Matt White	–	54067700	1.233,60
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54066000	1.233,60
					Matt Black	–	54066670	1.233,60
					Matt White	–	54066700	1.233,60
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54069000	1.233,60
					Matt Black	–	54069670	1.233,60
					Matt White	–	54069700	1.233,60
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54068000	1.233,60
					Matt Black	–	54068670	1.233,60
					Matt White	–	54068700	1.233,60
1560/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54071000	1.322,60
					Matt Black	–	54071670	1.322,60
					Matt White	–	54071700	1.322,60
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54070000	1.322,60
					Matt Black	–	54070670	1.322,60
					Matt White	–	54070700	1.322,60
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54073000	1.322,60
					Matt Black	–	54073670	1.322,60
					Matt White	–	54073700	1.322,60
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54072000	1.322,60
					Matt Black	–	54072670	1.322,60
					Matt White	–	54072700	1.322,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54099910	487,10
		High Gloss White	54099050	487,10
		Dark Walnut	54099630	487,10
		Natural Oak	54099230	487,10
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54098910	431,40
		High Gloss White	54098050	431,40
		Dark Walnut	54098630	431,40
		Natural Oak	54098230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor opzetwastafel onderbouw geschuurd 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54097910	431,40
		High Gloss White	54097050	431,40
		Dark Walnut	54097630	431,40
		Natural Oak	54097230	431,40
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Diamond Matt Grey	54112910	505,00
		High Gloss White	54112050	505,00
		Dark Walnut	54112630	505,00
		Natural Oak	54112230	505,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xelu Q Badkamermeubels voor console

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Handdoekhouder 90/430		Chroom	54143000	72,00
			Matt Black	54143670	72,00
			Matt White	54143700	72,00
	Xelu Q Tablet 140/430		Chroom	54144000	127,00
			Matt Black	54144670	127,00
			Matt White	54144700	127,00
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Natural Oak	54150230	202,00
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Natural Oak	54151230	279,20

Xelu Q Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouw wastafel en console moeten apart besteld worden





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
780/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	1	Chroom	_	54075000	937,80
					Matt Black	_	54075670	937,80
					Matt White	_	54075700	937,80
	High Gloss White	_	_	1	Chroom	_	54074000	937,80
					Matt Black	_	54074670	937,80
					Matt White	_	54074700	937,80
	Dark Walnut	_	_	1	Chroom	_	54077000	937,80
					Matt Black	_	54077670	937,80
					Matt White	_	54077700	937,80
	Natural Oak	_	_	1	Chroom	_	54076000	937,80
					Matt Black	_	54076670	937,80
					Matt White	_	54076700	937,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
980/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54079000	1.054,00
					Matt Black	–	54079670	1.054,00
					Matt White	–	54079700	1.054,00
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54078000	1.054,00
					Matt Black	–	54078670	1.054,00
					Matt White	–	54078700	1.054,00
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54081000	1.054,00
					Matt Black	–	54081670	1.054,00
					Matt White	–	54081700	1.054,00
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54080000	1.054,00
					Matt Black	–	54080670	1.054,00
					Matt White	–	54080700	1.054,00
1180/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54083000	1.119,00
					Matt Black	–	54083670	1.119,00
					Matt White	–	54083700	1.119,00
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54082000	1.119,00
					Matt Black	–	54082670	1.119,00
					Matt White	–	54082700	1.119,00
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54085000	1.119,00
					Matt Black	–	54085670	1.119,00
					Matt White	–	54085700	1.119,00
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54084000	1.119,00
					Matt Black	–	54084670	1.119,00
					Matt White	–	54084700	1.119,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Diamond Matt Grey	54120910	287,30
		High Gloss White	54120050	287,30
		Dark Walnut	54120630	287,30
		Natural Oak	54120230	287,30
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Diamond Matt Grey	54113910	287,30
		High Gloss White	54113050	287,30
		Dark Walnut	54113630	287,30
		Natural Oak	54113230	287,30
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Diamond Matt Grey	54121910	348,50
		High Gloss White	54121050	348,50
		Dark Walnut	54121630	348,50
		Natural Oak	54121230	348,50
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Diamond Matt Grey	54114910	348,50
		High Gloss White	54114050	348,50
		Dark Walnut	54114630	348,50
		Natural Oak	54114230	348,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xelu Q Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Diamond Matt Grey	54122910	399,60
		High Gloss White	54122050	399,60
		Dark Walnut	54122630	399,60
		Natural Oak	54122230	399,60
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Diamond Matt Grey	54115910	399,60
		High Gloss White	54115050	399,60
		Dark Walnut	54115630	399,60
		Natural Oak	54115230	399,60

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Handdoekhouder 90/430		Chroom	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
Xelu Q Tablet 140/430		Chroom	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Natural Oak	54151230	279,20
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Natural Oak	54152230	355,40
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Xelu Q Badkamermeubels voor console

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouw wastafel en console moeten apart besteld worden





Technologieën



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubels voor console

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
1360/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54087000	1.493,80
					Matt Black	–	54087670	1.493,80
					Matt White	–	54087700	1.493,80
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54086000	1.493,80
					Matt Black	–	54086670	1.493,80
					Matt White	–	54086700	1.493,80
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54089000	1.493,80
					Matt Black	–	54089670	1.493,80
					Matt White	–	54089700	1.493,80
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54088000	1.493,80
					Matt Black	–	54088670	1.493,80
					Matt White	–	54088700	1.493,80
1560/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chroom	–	54091000	1.575,10
					Matt Black	–	54091670	1.575,10
					Matt White	–	54091700	1.575,10
	High Gloss White	–	–	2	Chroom	–	54090000	1.575,10
					Matt Black	–	54090670	1.575,10
					Matt White	–	54090700	1.575,10
	Dark Walnut	–	–	2	Chroom	–	54093000	1.575,10
					Matt Black	–	54093670	1.575,10
					Matt White	–	54093700	1.575,10
	Natural Oak	–	–	2	Chroom	–	54092000	1.575,10
					Matt Black	–	54092670	1.575,10
					Matt White	–	54092700	1.575,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54116910	431,40
		High Gloss White	54116050	431,40
		Dark Walnut	54116630	431,40
		Natural Oak	54116230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54117910	431,40
		High Gloss White	54117050	431,40
		Dark Walnut	54117630	431,40
		Natural Oak	54117230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54118910	487,10
		High Gloss White	54118050	487,10
		Dark Walnut	54118630	487,10
		Natural Oak	54118230	487,10
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel met kraangat	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54123910	431,40
		High Gloss White	54123050	431,40
		Dark Walnut	54123630	431,40
		Natural Oak	54123230	431,40

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xelu Q Badkamermeubels voor console

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel met kraangat	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54124910	431,40
		High Gloss White	54124050	431,40
		Dark Walnut	54124630	431,40
		Natural Oak	54124230	431,40
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafel met kraangat	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54125910	487,10
		High Gloss White	54125050	487,10
		Dark Walnut	54125630	487,10
		Natural Oak	54125230	487,10
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Diamond Matt Grey	54119910	505,00
		High Gloss White	54119050	505,00
		Dark Walnut	54119630	505,00
		Natural Oak	54119230	505,00
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Diamond Matt Grey	54126910	505,00
		High Gloss White	54126050	505,00
		Dark Walnut	54126630	505,00
		Natural Oak	54126230	505,00

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Handdoekhouder 90/430		Chroom	54143000	72,00
		Matt Black	54143670	72,00
		Matt White	54143700	72,00
Xelu Q Tablet 140/430		Chroom	54144000	127,00
		Matt Black	54144670	127,00
		Matt White	54144700	127,00
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Natural Oak	54150230	202,00
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Natural Oak	54151230	279,20

Xilesa E Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld





Technologieën

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
780/500/550	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54265700	592,90
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54265780	592,90
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54265760	592,90
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54265550	592,90
980/500/550	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54266700	641,30
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54266780	641,30
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54266760	641,30
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54266550	641,30
1180/500/550	1	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54267700	686,40
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54267780	686,40
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54267760	686,40
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54267550	686,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	54265XXX	Matt White	54269700	185,90
		Sand Matt Beige	54269780	185,90
		Slate Matt Grey	54269760	185,90
		Cashmere Oak	54269550	185,90
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54265XXX	Matt White	54275700	185,90
		Sand Matt Beige	54275780	185,90
		Slate Matt Grey	54275760	185,90
		Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	54266XXX	Matt White	54270700	217,80
		Sand Matt Beige	54270780	217,80
		Slate Matt Grey	54270760	217,80
		Cashmere Oak	54270550	217,80
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54266XXX	Matt White	54276700	217,80
		Sand Matt Beige	54276780	217,80
		Slate Matt Grey	54276760	217,80
		Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	54267XXX	Matt White	54271700	256,30
		Sand Matt Beige	54271780	256,30
		Slate Matt Grey	54271760	256,30
		Cashmere Oak	54271550	256,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xilesa E Badkamermeubels met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden

Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54267XXX	Matt White	54277700	256,30
			Sand Matt Beige	54277780	256,30
			Slate Matt Grey	54277760	256,30
			Cashmere Oak	54277550	256,30

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54265XXX	Natural Oak	54151230	279,20
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54266XXX	Natural Oak	54152230	355,40
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54267XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld





Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
780/620/550	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54299700	830,50
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54299780	830,50
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54299760	830,50
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54299550	830,50
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54300700	937,20
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54300780	937,20
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54300760	937,20
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54300550	937,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
980/620/550	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54301700	877,80
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54301780	877,80
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54301760	877,80
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54301550	877,80
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54302700	994,40
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54302780	994,40
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54302760	994,40
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54302550	994,40
1180/620/550	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54303700	929,50
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54303780	929,50
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54303760	929,50
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54303550	929,50
	2	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54304700	1.047,20
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54304780	1.047,20
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54304760	1.047,20
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54304550	1.047,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	54299XXX 54300XXX	Matt White	54269700	185,90
		Sand Matt Beige	54269780	185,90
		Slate Matt Grey	54269760	185,90
		Cashmere Oak	54269550	185,90
Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54299XXX 54300XXX	Matt White	54275700	185,90
		Sand Matt Beige	54275780	185,90
		Slate Matt Grey	54275760	185,90
		Cashmere Oak	54275550	185,90
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	54301XXX 54302XXX	Matt White	54270700	217,80
		Sand Matt Beige	54270780	217,80
		Slate Matt Grey	54270760	217,80
		Cashmere Oak	54270550	217,80
Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54301XXX 54302XXX	Matt White	54276700	217,80
		Sand Matt Beige	54276780	217,80
		Slate Matt Grey	54276760	217,80
		Cashmere Oak	54276550	217,80
Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd	54303XXX 54304XXX	Matt White	54271700	256,30
		Sand Matt Beige	54271780	256,30
		Slate Matt Grey	54271760	256,30
		Cashmere Oak	54271550	256,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsparing in het midden

Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54303XXX 54304XXX	Matt White	54277700	256,30
			Sand Matt Beige	54277780	256,30
			Slate Matt Grey	54277760	256,30
			Cashmere Oak	54277550	256,30

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks		Slate Matt Grey	54289760	60,50
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54299XXX 54300XXX	Natural Oak	54151230	279,20
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54301XXX 54302XXX	Natural Oak	54152230	355,40
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54303XXX 54304XXX	Natural Oak	54153230	382,10

Xilesa E Onderkast 1375/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld





Technologieën

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
1375/500/550	2	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54268700	876,70
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54268780	876,70
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54268760	876,70
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54268550	876,70

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Onderkast 1375/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	Matt White	54272700	283,80
	Sand Matt Beige	54272780	283,80
	Slate Matt Grey	54272760	283,80
	Cashmere Oak	54272550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	Matt White	54273700	283,80
	Sand Matt Beige	54273780	283,80
	Slate Matt Grey	54273760	283,80
	Cashmere Oak	54273550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor wastafel geschuurd	Matt White	54274700	306,90
	Sand Matt Beige	54274780	306,90
	Slate Matt Grey	54274760	306,90
	Cashmere Oak	54274550	306,90
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	54280760	306,90
	Cashmere Oak	54280550	306,90

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	Natural Oak	54150230	202,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badkamermeubels voor consoles met uitsparing

Xilesa E Badkamermeubels voor console

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met zijgreepopening
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- waskom/opzetwastafel geschuurd en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is verplicht en moet apart worden besteld





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
1375/620/550	4	–	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54305700	1.234,20
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54305780	1.234,20
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54305760	1.234,20
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54305550	1.234,20
	4	■	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54306700	1.450,90
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54306780	1.450,90
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54306760	1.450,90
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54306550	1.450,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor wastafel geschuurd	Matt White	54272700	283,80
	Sand Matt Beige	54272780	283,80
	Slate Matt Grey	54272760	283,80
	Cashmere Oak	54272550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor wastafel geschuurd	Matt White	54273700	283,80
	Sand Matt Beige	54273780	283,80
	Slate Matt Grey	54273760	283,80
	Cashmere Oak	54273550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor wastafel geschuurd	Matt White	54274700	306,90
	Sand Matt Beige	54274780	306,90
	Slate Matt Grey	54274760	306,90
	Cashmere Oak	54274550	306,90
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Matt White	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	54278760	283,80
	Cashmere Oak	54278550	283,80
Xilesa E Console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Matt White	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	54279760	283,80
	Cashmere Oak	54279550	283,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Badkamermeubels voor console

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Matt White	54280700	306,90
		Sand Matt Beige	54280780	306,90
		Slate Matt Grey	54280760	306,90
		Cashmere Oak	54280550	306,90

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	Natural Oak	54150230	202,00

Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Sand Matt Beige	–	54208780	321,60
	Matt White	–	54208700	321,60
	Slate Matt Grey	–	54208760	321,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54188790	1.954,80
	Dark Oak	54188730	1.954,80
	Patterned Bronze	54188390	2.275,60
	Textile Dark Grey	54188660	2.275,60
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 780/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54311790	1.270,60
	Patterned Bronze	54311390	1.479,00
	Textile Dark Grey	54311660	1.479,00
Xevolos E Onderkast Matt White 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54187320	1.954,80
	Dark Oak	54187730	1.954,80
	Patterned Bronze	54187390	2.275,60
	Textile Dark Grey	54187660	2.275,60
Xevolos E Onderkast Matt White 780/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54310320	1.270,60
	Patterned Bronze	54310390	1.479,00
	Textile Dark Grey	54310660	1.479,00
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54189770	1.954,80
	Dark Oak	54189730	1.954,80
	Patterned Bronze	54189390	2.275,60
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54312770	1.270,60
	Patterned Bronze	54312390	1.479,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Sand Matt Beige	–	54328780	321,50
	Matt White	–	54328700	321,50
	Slate Matt Grey	–	54328760	321,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54188790	1.954,80
	Dark Oak	54188730	1.954,80
	Patterned Bronze	54188390	2.275,60
	Textile Dark Grey	54188660	2.275,60
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 780/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54311790	1.270,60
	Patterned Bronze	54311390	1.479,00
	Textile Dark Grey	54311660	1.479,00
Xevolos E Onderkast Matt White 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54187320	1.954,80
	Dark Oak	54187730	1.954,80
	Patterned Bronze	54187390	2.275,60
	Textile Dark Grey	54187660	2.275,60
Xevolos E Onderkast Matt White 780/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54310320	1.270,60
	Patterned Bronze	54310390	1.479,00
	Textile Dark Grey	54310660	1.479,00
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54189770	1.954,80
	Dark Oak	54189730	1.954,80
	Patterned Bronze	54189390	2.275,60
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54312770	1.270,60
	Patterned Bronze	54312390	1.479,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Sand Matt Beige	–	54209780	360,40
	Matt White	–	54209700	360,40
	Slate Matt Grey	–	54209760	360,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54191790	2.081,60
	Dark Oak	54191730	2.081,60
	Patterned Bronze	54191390	2.464,40
	Textile Dark Grey	54191660	2.464,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54314790	1.352,90
	Patterned Bronze	54314390	1.602,10
	Textile Dark Grey	54314660	1.602,10
Xevolos E Onderkast Matt White 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54190320	2.081,60
	Dark Oak	54190730	2.081,60
	Patterned Bronze	54190390	2.464,40
	Textile Dark Grey	54190660	2.464,40
Xevolos E Onderkast Matt White 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54313320	1.352,90
	Patterned Bronze	54313390	1.602,10
	Textile Dark Grey	54313660	1.602,10
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54192770	2.081,60
	Dark Oak	54192730	2.081,60
	Patterned Bronze	54192390	2.464,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54315770	1.352,90
	Patterned Bronze	54315390	1.602,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Sand Matt Beige	–	54329780	360,40
	Matt White	–	54329700	360,40
	Slate Matt Grey	–	54329760	360,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54191790	2.081,60
	Dark Oak	54191730	2.081,60
	Patterned Bronze	54191390	2.464,40
	Textile Dark Grey	54191660	2.464,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54314790	1.352,90
	Patterned Bronze	54314390	1.602,10
	Textile Dark Grey	54314660	1.602,10
Xevolos E Onderkast Matt White 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54190320	2.081,60
	Dark Oak	54190730	2.081,60
	Patterned Bronze	54190390	2.464,40
	Textile Dark Grey	54190660	2.464,40
Xevolos E Onderkast Matt White 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54313320	1.352,90
	Patterned Bronze	54313390	1.602,10
	Textile Dark Grey	54313660	1.602,10
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54192770	2.081,60
	Dark Oak	54192730	2.081,60
	Patterned Bronze	54192390	2.464,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54315770	1.352,90
	Patterned Bronze	54315390	1.602,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor onderbouwwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Sand Matt Beige	–	54210780	401,60
	Matt White	–	54210700	401,60
	Slate Matt Grey	–	54210760	401,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54194790	2.246,80
		Dark Oak	54194730	2.246,80
		Patterned Bronze	54194390	2.690,40
		Textile Dark Grey	54194660	2.690,40
	Xevolos E Onderkast Matt White 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54193320	2.246,80
		Dark Oak	54193730	2.246,80
		Patterned Bronze	54193390	2.690,40
		Textile Dark Grey	54193660	2.690,40
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54195770	2.246,80
		Dark Oak	54195730	2.246,80
		Patterned Bronze	54195390	2.690,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Sand Matt Beige	–	54330780	401,50
	Matt White	–	54330700	401,50
	Slate Matt Grey	–	54330760	401,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Sand Beige	54194790	2.246,80
		Dark Oak	54194730	2.246,80
		Patterned Bronze	54194390	2.690,40
		Textile Dark Grey	54194660	2.690,40
	Xevolos E Onderkast Matt White 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic White	54193320	2.246,80
		Dark Oak	54193730	2.246,80
		Patterned Bronze	54193390	2.690,40
		Textile Dark Grey	54193660	2.690,40
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Metallic Slate Grey	54195770	2.246,80
		Dark Oak	54195730	2.246,80
		Patterned Bronze	54195390	2.690,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Consoles

Xevolos E Console 1370/550 voor opzetwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen



Technologieën

Overzicht varianten

	uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
	links	Sand Matt Beige	_	54205780	442,80
		Matt White	_	54205700	442,80
		Slate Matt Grey	_	54205760	442,80
	rechts	Sand Matt Beige	_	54206780	442,80
		Matt White	_	54206700	442,80
		Slate Matt Grey	_	54206760	442,80
	twee	Sand Matt Beige	_	54207780	464,00
		Matt White	_	54207700	464,00
		Slate Matt Grey	_	54207760	464,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing links	54205XXX	Metallic Sand Beige	54237790	3.518,00
		Dark Oak	54237730	3.518,00
		Patterned Bronze	54237390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54237660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing links	54205XXX	Metallic Sand Beige	54320790	2.286,80
		Patterned Bronze	54320390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54320660	2.669,20
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing links	54205XXX	Metallic White	54236320	3.518,00
		Dark Oak	54236730	3.518,00
		Patterned Bronze	54236390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54236660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing links	54205XXX	Metallic White	54319320	2.286,80
		Patterned Bronze	54319390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54319660	2.669,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Console 1370/550 voor opzetwastafel geschuurd

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor consolemet uitsparing links	54205XXX	Metallic Slate Grey	54238770	3.518,00
		Dark Oak	54238730	3.518,00
		Patterned Bronze	54238390	4.106,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing links	54205XXX	Metallic Slate Grey	54321770	2.286,80
		Patterned Bronze	54321390	2.669,20
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing rechts	54206XXX	Metallic Sand Beige	54240790	3.518,00
		Dark Oak	54240730	3.518,00
		Patterned Bronze	54240390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54240660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing rechts	54206XXX	Metallic Sand Beige	54323790	2.286,80
		Patterned Bronze	54323390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54323660	2.669,20
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing rechts	54206XXX	Metallic White	54239320	3.518,00
		Dark Oak	54239730	3.518,00
		Patterned Bronze	54239390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54239660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing rechts	54206XXX	Metallic White	54322320	2.286,80
		Patterned Bronze	54322390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54322660	2.669,20
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing rechts	54206XXX	Metallic Slate Grey	54241770	3.518,00
		Dark Oak	54241730	3.518,00
		Patterned Bronze	54241390	4.106,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing rechts	54206XXX	Metallic Slate Grey	54324770	2.286,80
		Patterned Bronze	54324390	2.669,20
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	54207XXX	Metallic Sand Beige	54197790	3.584,40
		Dark Oak	54197730	3.584,40
		Patterned Bronze	54197390	4.174,40
		Textile Dark Grey	54197660	4.174,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 2 laden voor console met 2 uitsparingen	54207XXX	Metallic Sand Beige	54317790	2.330,00
		Patterned Bronze	54317390	2.713,50
		Textile Dark Grey	54317660	2.713,50
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	54207XXX	Metallic White	54196320	3.584,40
		Dark Oak	54196730	3.584,40
		Patterned Bronze	54196390	4.174,40
		Textile Dark Grey	54196660	4.174,40
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparingen	54207XXX	Metallic White	54316320	2.330,00
		Patterned Bronze	54316390	2.713,50
		Textile Dark Grey	54316660	2.713,50
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	54207XXX	Metallic Slate Grey	54198770	3.584,40
		Dark Oak	54198730	3.584,40
		Patterned Bronze	54198390	4.174,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met 2 uitsparingen	54207XXX	Metallic Slate Grey	54318770	2.330,00
		Patterned Bronze	54318390	2.713,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Consoles

Xevolos E Consoles 1370/550 voor waskommen zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

uitsparing links

uitsparing rechts

2 uitsparingen







Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Overzicht varianten

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
links	Sand Matt Beige	_	54333780	442,70
	Matt White	_	54333700	442,70
	Slate Matt Grey	_	54333760	442,70
rechts	Sand Matt Beige	_	54334780	442,70
	Matt White	_	54334700	442,70
	Slate Matt Grey	_	54334760	442,70
twee	Sand Matt Beige	_	54332780	464,10
	Matt White	_	54332700	464,10
	Slate Matt Grey	_	54332760	464,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing links	54333XXX	Metallic Sand Beige	54237790	3.518,00
		Dark Oak	54237730	3.518,00
		Patterned Bronze	54237390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54237660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing links	54333XXX	Metallic Sand Beige	54320790	2.286,80
		Patterned Bronze	54320390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54320660	2.669,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Consoles 1370/550 voor waskommen zonder kraangat

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing links	54333XXX	Metallic White	54236320	3.518,00
		Dark Oak	54236730	3.518,00
		Patterned Bronze	54236390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54236660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing links	54333XXX	Metallic White	54319320	2.286,80
		Patterned Bronze	54319390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54319660	2.669,20
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor consolemet uitsparing links	54333XXX	Metallic Slate Grey	54238770	3.518,00
		Dark Oak	54238730	3.518,00
		Patterned Bronze	54238390	4.106,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing links	54333XXX	Metallic Slate Grey	54321770	2.286,80
		Patterned Bronze	54321390	2.669,20
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing rechts	54334XXX	Metallic Sand Beige	54240790	3.518,00
		Dark Oak	54240730	3.518,00
		Patterned Bronze	54240390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54240660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing rechts	54334XXX	Metallic Sand Beige	54323790	2.286,80
		Patterned Bronze	54323390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54323660	2.669,20
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing rechts	54334XXX	Metallic White	54239320	3.518,00
		Dark Oak	54239730	3.518,00
		Patterned Bronze	54239390	4.106,40
		Textile Dark Grey	54239660	4.106,40
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing rechts	54334XXX	Metallic White	54322320	2.286,80
		Patterned Bronze	54322390	2.669,20
		Textile Dark Grey	54322660	2.669,20
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor console met uitsparing recht	54334XXX	Metallic Slate Grey	54241770	3.518,00
		Dark Oak	54241730	3.518,00
		Patterned Bronze	54241390	4.106,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparing rechts	54334XXX	Metallic Slate Grey	54324770	2.286,80
		Patterned Bronze	54324390	2.669,20
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	54332XXX	Metallic Sand Beige	54197790	3.584,40
		Dark Oak	54197730	3.584,40
		Patterned Bronze	54197390	4.174,40
		Textile Dark Grey	54197660	4.174,40
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 2 laden voor console met 2 uitsparingen	54332XXX	Metallic Sand Beige	54317790	2.330,00
		Patterned Bronze	54317390	2.713,50
		Textile Dark Grey	54317660	2.713,50
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	54332XXX	Metallic White	54196320	3.584,40
		Dark Oak	54196730	3.584,40
		Patterned Bronze	54196390	4.174,40
		Textile Dark Grey	54196660	4.174,40
Xevolos E Onderkast Matt White 1370/550 met 2 laden voor console met uitsparingen	54332XXX	Metallic White	54316320	2.330,00
		Patterned Bronze	54316390	2.713,50
		Textile Dark Grey	54316660	2.713,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xevolos E Consoles 1370/550 voor waskommen zonder kraangat

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	54332XXX	Metallic Slate Grey	54198770	3.584,40
		Dark Oak	54198730	3.584,40
		Patterned Bronze	54198390	4.174,40
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 2 laden voor console met 2 uitsparingen	54332XXX	Metallic Slate Grey	54318770	2.330,00
		Patterned Bronze	54318390	2.713,50

Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor onderbouwwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen



Technologieën

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
twee	Sand Matt Beige	_	54211780	549,20
	Matt White	_	54211700	549,20
	Slate Matt Grey	_	54211760	549,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1570/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	Metallic Sand Beige	54200790	3.826,00
	Dark Oak	54200730	3.826,00
	Patterned Bronze	54200390	4.474,00
	Textile Dark Grey	54200660	4.474,00
Xevolos E Onderkast Matt White 1570/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	Metallic White	54199320	3.826,00
	Dark Oak	54199730	3.826,00
	Patterned Bronze	54199390	4.474,00
	Textile Dark Grey	54199660	4.474,00
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1570/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	Metallic Slate Grey	54201770	3.826,00
	Dark Oak	54201730	3.826,00
	Patterned Bronze	54201390	4.474,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 10 mm
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
twee	Sand Matt Beige	–	54335780	548,90
	Matt White	–	54335700	548,90
	Slate Matt Grey	–	54335760	548,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1570/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	Metallic Sand Beige	54200790	3.826,00
	Dark Oak	54200730	3.826,00
	Patterned Bronze	54200390	4.474,00
	Textile Dark Grey	54200660	4.474,00
Xevolos E Onderkast Matt White 1570/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	Metallic White	54199320	3.826,00
	Dark Oak	54199730	3.826,00
	Patterned Bronze	54199390	4.474,00
	Textile Dark Grey	54199660	4.474,00
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1570/550 met 4 laden voor console met 2 uitsparingen	Metallic Slate Grey	54201770	3.826,00
	Dark Oak	54201730	3.826,00
	Patterned Bronze	54201390	4.474,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Consoles

Xelu Q Consoles 780/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

voor opzetwastafel geschuurd 500/480



voor opzetwastafel geschuurd 600/480



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Grootte wastafel	uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54094910	287,30
		–	–	High Gloss White	–	54094050	287,30
		–	–	Dark Walnut	–	54094630	287,30
		–	–	Natural Oak	–	54094230	287,30
600/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54109910	287,30
		–	–	High Gloss White		54109050	287,30
		–	–	Dark Walnut	–	54109630	287,30
		–	–	Natural Oak	–	54109230	287,30

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 780/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54055000	724,10
	Matt Black	54055670	724,10
	Matt White	54055700	724,10
Xelu Q Wastafelonderkast High Gloss White 780/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54054000	724,10
	Matt Black	54054670	724,10
	Matt White	54054700	724,10
Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 780/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54057000	724,10
	Matt Black	54057670	724,10
	Matt White	54057700	724,10
Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 780/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54056000	724,10
	Matt Black	54056670	724,10
	Matt White	54056700	724,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede

Technologieën

Moisture Proof



uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54113910	287,30
	–	–	High Gloss White	–	54113050	287,30
	–	–	Dark Walnut	–	54113630	287,30
	–	–	Natural Oak	–	54113230	287,30

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54075000	937,80
	Matt Black	54075670	937,80
	Matt White	54075700	937,80
Xelu Q Onderkast High Gloss White 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54074000	937,80
	Matt Black	54074670	937,80
	Matt White	54074700	937,80
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54077000	937,80
	Matt Black	54077670	937,80
	Matt White	54077700	937,80
Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54076000	937,80
	Matt Black	54076670	937,80
	Matt White	54076700	937,80

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk van de afvoer, 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	18,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54120910	287,30
	–	–	High Gloss White	–	54120050	287,30
	–	–	Dark Walnut	–	54120630	287,30
	–	–	Natural Oak	–	54120230	287,30

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54075000	937,80
		Matt Black	54075670	937,80
		Matt White	54075700	937,80
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54074000	937,80
		Matt Black	54074670	937,80
		Matt White	54074700	937,80
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54077000	937,80
		Matt Black	54077670	937,80
		Matt White	54077700	937,80
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 780/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54076000	937,80
		Matt Black	54076670	937,80
		Matt White	54076700	937,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Consoles 980/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

voor opzetwastafel geschuurd 500/480



voor opzetwastafel geschuurd 600/480



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Grootte wastafel	uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	_	54095910	348,50
		_	_	High Gloss White	_	54095050	348,50
		_	_	Dark Walnut	_	54095630	348,50
		_	_	Natural Oak	_	54095230	348,50
600/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	_	54110910	348,50
		_	_	High Gloss White	_	54110050	348,50
		_	_	Dark Walnut	_	54110630	348,50
		_	_	Natural Oak	_	54110230	348,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 980/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54059000	816,20
	Matt Black	54059670	816,20
	Matt White	54059700	816,20
Xelu Q Wastafelonderkast High Gloss White 980/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54058000	816,20
	Matt Black	54058670	816,20
	Matt White	54058700	816,20
Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 980/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54061000	816,20
	Matt Black	54061670	816,20
	Matt White	54061700	816,20
Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 980/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54060000	816,20
	Matt Black	54060670	816,20
	Matt White	54060700	816,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede

Technologieën

Moisture Proof



uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54114910	348,50
	–	–	High Gloss White	–	54114050	348,50
	–	–	Dark Walnut	–	54114630	348,50
	–	–	Natural Oak	–	54114230	348,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54079000	1.054,00
	Matt Black	54079670	1.054,00
	Matt White	54079700	1.054,00
Xelu Q Onderkast High Gloss White 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54078000	1.054,00
	Matt Black	54078670	1.054,00
	Matt White	54078700	1.054,00
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54081000	1.054,00
	Matt Black	54081670	1.054,00
	Matt White	54081700	1.054,00
Xelu Q Onderkast Natuurlijk eiken 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54080000	1.054,00
	Matt Black	54080670	1.054,00
	Matt White	54080700	1.054,00

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk van de afvoer, 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	18,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54121910	348,50
	–	–	High Gloss White	–	54121050	348,50
	–	–	Dark Walnut	–	54121630	348,50
	–	–	Natural Oak	–	54121230	348,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54079000	1.054,00
	Matt Black	54079670	1.054,00
	Matt White	54079700	1.054,00
Xelu Q Onderkast High Gloss White 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54078000	1.054,00
	Matt Black	54078670	1.054,00
	Matt White	54078700	1.054,00
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54081000	1.054,00
	Matt Black	54081670	1.054,00
	Matt White	54081700	1.054,00
Xelu Q Onderkast Natuurlijk eiken 980/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54080000	1.054,00
	Matt Black	54080670	1.054,00
	Matt White	54080700	1.054,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Consoles

Xelu Q Consoles 1180/550 met uitsparingen in het midden voor opzetwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

voor opzetwastafel geschuurd 500/480



voor opzetwastafel geschuurd 600/480



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Grootte wastafel	uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54096910	399,60
		–	–	High Gloss White	–	54096050	399,60
		–	–	Dark Walnut	–	54096630	399,60
		–	–	Natural Oak	–	54096230	399,60
600/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54111910	399,60
		–	–	High Gloss White	–	54111050	399,60
		–	–	Dark Walnut	–	54111630	399,60
		–	–	Natural Oak	–	54111230	399,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1180/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54063000	877,40
	Matt Black	54063670	877,40
	Matt White	54063700	877,40
Xelu Q Wastafelonderkast High Gloss White 1180/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54062000	877,40
	Matt Black	54062670	877,40
	Matt White	54062700	877,40
Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 1180/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54065000	877,40
	Matt Black	54065670	877,40
	Matt White	54065700	877,40
Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 1180/550 met 1 lade voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54064000	877,40
	Matt Black	54064670	877,40
	Matt White	54064700	877,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede

Technologieën

Moisture Proof



uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54115910	399,60
	–	–	High Gloss White	–	54115050	399,60
	–	–	Dark Walnut	–	54115630	399,60
	–	–	Natural Oak	–	54115230	399,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54083000	1.119,00
	Matt Black	54083670	1.119,00
	Matt White	54083700	1.119,00
Xelu Q Onderkast High Gloss White 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54082000	1.119,00
	Matt Black	54082670	1.119,00
	Matt White	54082700	1.119,00
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54085000	1.119,00
	Matt Black	54085670	1.119,00
	Matt White	54085700	1.119,00
Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54084000	1.119,00
	Matt Black	54084670	1.119,00
	Matt White	54084700	1.119,00

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk van de afvoer, 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	18,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54122910	399,60
	–	–	High Gloss White	–	54122050	399,60
	–	–	Dark Walnut	–	54122630	399,60
	–	–	Natural Oak	–	54122230	399,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54083000	1.119,00
	Matt Black	54083670	1.119,00
	Matt White	54083700	1.119,00
Xelu Q Onderkast High Gloss White 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54082000	1.119,00
	Matt Black	54082670	1.119,00
	Matt White	54082700	1.119,00
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54085000	1.119,00
	Matt Black	54085670	1.119,00
	Matt White	54085700	1.119,00
Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1180/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54084000	1.119,00
	Matt Black	54084670	1.119,00
	Matt White	54084700	1.119,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 1360/550 voor wastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen





Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

	uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
	links	■	■	Diamond Matt Grey	–	54097910	431,40
		–	–	High Gloss White	–	54097050	431,40
		–	–	Dark Walnut	–	54097630	431,40
		–	–	Natural Oak	–	54097230	431,40
	rechts	■	■	Diamond Matt Grey	–	54098910	431,40
		–	–	High Gloss White	–	54098050	431,40
		–	–	Dark Walnut	–	54098630	431,40
		–	–	Natural Oak	–	54098230	431,40
	twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54099910	487,10
		–	–	High Gloss White	–	54099050	487,10
		–	–	Dark Walnut	–	54099630	487,10
		–	–	Natural Oak	–	54099230	487,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

54097XXX
54098XXX — Inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

54099XXX — Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 1360/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54067000	1.233,60
		Matt Black	54067670	1.233,60
		Matt White	54067700	1.233,60
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 1360/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54066000	1.233,60
		Matt Black	54066670	1.233,60
		Matt White	54066700	1.233,60
	Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 1360/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54069000	1.233,60
		Matt Black	54069670	1.233,60
		Matt White	54069700	1.233,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Consoles

Xelu Q Console 1360/550 voor wastafel geschuurd

Benodigde onderdelen (naar keuze)

Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 1360/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	54068000	1.233,60
Matt Black	54068670	1.233,60
Matt White	54068700	1.233,60

Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

	uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
	links	■	■	Diamond Matt Grey	_	54116910	431,40
		_	_	High Gloss White	_	54116050	431,40
		_	_	Dark Walnut	_	54116630	431,40
		_	_	Natural Oak	_	54116230	431,40
	rechts	■	■	Diamond Matt Grey	_	54117910	431,40
		_	_	High Gloss White	_	54117050	431,40
		_	_	Dark Walnut	_	54117630	431,40
		_	_	Natural Oak	_	54117230	431,40
	twee	■	■	Diamond Matt Grey	_	54118910	487,10
		_	_	High Gloss White	_	54118050	487,10
		_	_	Dark Walnut	_	54118630	487,10
		_	_	Natural Oak	_	54118230	487,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

54116XXX
54117XXX — Inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

54118XXX — Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel zonder kraangat

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54087000	1.493,80
	Matt Black	54087670	1.493,80
	Matt White	54087700	1.493,80
Xelu Q Onderkast High Gloss White 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54086000	1.493,80
	Matt Black	54086670	1.493,80
	Matt White	54086700	1.493,80
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54089000	1.493,80
	Matt Black	54089670	1.493,80
	Matt White	54089700	1.493,80
Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54088000	1.493,80
	Matt Black	54088670	1.493,80
	Matt White	54088700	1.493,80

Opties	voor	Ref.	Euro
Verlengstuk van de afvoer, 30 mm, 1 1/4 inch	54118XXX	56840000	18,90

Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel met kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

	uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
	links	■	■	Diamond Matt Grey	_	54123910	431,40
		_	_	High Gloss White	_	54123050	431,40
		_	_	Dark Walnut	_	54123630	431,40
		_	_	Natural Oak	_	54123230	431,40
	rechts	■	■	Diamond Matt Grey	_	54124910	431,40
		_	_	High Gloss White	_	54124050	431,40
		_	_	Dark Walnut	_	54124630	431,40
		_	_	Natural Oak	_	54124230	431,40

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel met kraangat

Overzicht varianten

uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54125910	487,10
	–	–	High Gloss White	–	54125050	487,10
	–	–	Dark Walnut	–	54125630	487,10
	–	–	Natural Oak	–	54125230	487,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

54123XXX
54124XXX — Inclusief 1 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

54125XXX — Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54087000	1.493,80
	Matt Black	54087670	1.493,80
	Matt White	54087700	1.493,80
Xelu Q Onderkast High Gloss White 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54086000	1.493,80
	Matt Black	54086670	1.493,80
	Matt White	54086700	1.493,80
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54089000	1.493,80
	Matt Black	54089670	1.493,80
	Matt White	54089700	1.493,80
Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1360/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54088000	1.493,80
	Matt Black	54088670	1.493,80
	Matt White	54088700	1.493,80

Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen





Technologieën

Moisture Proof



uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54112910	505,00
	–	–	High Gloss White	–	54112050	505,00
	–	–	Dark Walnut	–	54112630	505,00
	–	–	Natural Oak	–	54112230	505,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw geschuurd 600/480

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 1560/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54071000	1.322,60
	Matt Black	54071670	1.322,60
	Matt White	54071700	1.322,60
Xelu Q badmeubel High Gloss White 1560/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54070000	1.322,60
	Matt Black	54070670	1.322,60
	Matt White	54070700	1.322,60
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1560/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54073000	1.322,60
	Matt Black	54073670	1.322,60
	Matt White	54073700	1.322,60
Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 1560/550 met 2 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54072000	1.322,60
	Matt Black	54072670	1.322,60
	Matt White	54072700	1.322,60

Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen



Technologieën

Moisture Proof



uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54119910	505,00
	–	–	High Gloss White	–	54119050	505,00
	–	–	Dark Walnut	–	54119630	505,00
	–	–	Natural Oak	–	54119230	505,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54091000	1.575,10
	Matt Black	54091670	1.575,10
	Matt White	54091700	1.575,10
Xelu Q Onderkast High Gloss White 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54090000	1.575,10
	Matt Black	54090670	1.575,10
	Matt White	54090700	1.575,10
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54093000	1.575,10
	Matt Black	54093670	1.575,10
	Matt White	54093700	1.575,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Consoles

Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54092000	1.575,10
	Matt Black	54092670	1.575,10
	Matt White	54092700	1.575,10

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk van de afvoer, 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	18,90

Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen



Technologieën



uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54126910	505,00
	–	–	High Gloss White	–	54126050	505,00
	–	–	Dark Walnut	–	54126630	505,00
	–	–	Natural Oak	–	54126230	505,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54091000	1.575,10
	Matt Black	54091670	1.575,10
	Matt White	54091700	1.575,10
Xelu Q Onderkast High Gloss White 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54090000	1.575,10
	Matt Black	54090670	1.575,10
	Matt White	54090700	1.575,10
Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54093000	1.575,10
	Matt Black	54093670	1.575,10
	Matt White	54093700	1.575,10
Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1560/550 met 4 laden voor consoles met uitsparing in het midden	Chroom	54092000	1.575,10
	Matt Black	54092670	1.575,10
	Matt White	54092700	1.575,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd

Kenmerken

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Matt White	–	54269700	185,90
	Sand Matt Beige	–	54269780	185,90
	Slate Matt Grey	–	54269760	185,90
	Cashmere Oak	–	54269550	185,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 780/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54265700	592,90
		Sand Matt Beige	54265780	592,90
		Slate Matt Grey	54265760	592,90
		Cashmere Oak	54265550	592,90
	Xilesa E Onderkast 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54299700	830,50
		Sand Matt Beige	54299780	830,50
		Slate Matt Grey	54299760	830,50
		Cashmere Oak	54299550	830,50
	Xilesa E Onderkast 780/550 met 2 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54300700	937,20
		Sand Matt Beige	54300780	937,20
		Slate Matt Grey	54300760	937,20
		Cashmere Oak	54300550	937,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Matt White	–	54275700	185,90
	Sand Matt Beige	–	54275780	185,90
	Slate Matt Grey	–	54275760	185,90
	Cashmere Oak	–	54275550	185,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 780/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54265700	592,90
		Sand Matt Beige	54265780	592,90
		Slate Matt Grey	54265760	592,90
		Cashmere Oak	54265550	592,90
	Xilesa E Onderkast 780/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54299700	830,50
		Sand Matt Beige	54299780	830,50
		Slate Matt Grey	54299760	830,50
		Cashmere Oak	54299550	830,50
	Xilesa E Onderkast 780/550 met 2 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54300700	937,20
		Sand Matt Beige	54300780	937,20
		Slate Matt Grey	54300760	937,20
		Cashmere Oak	54300550	937,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd

Kenmerken

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Matt White	–	54270700	217,80
	Sand Matt Beige	–	54270780	217,80
	Slate Matt Grey	–	54270760	217,80
	Cashmere Oak	–	54270550	217,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54266700	641,30
		Sand Matt Beige	54266780	641,30
		Slate Matt Grey	54266760	641,30
		Cashmere Oak	54266550	641,30
	Xilesa E Onderkast 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54301700	877,80
		Sand Matt Beige	54301780	877,80
		Slate Matt Grey	54301760	877,80
		Cashmere Oak	54301550	877,80
	Xilesa E Onderkast 980/550 met 2 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54302700	994,40
		Sand Matt Beige	54302780	994,40
		Slate Matt Grey	54302760	994,40
		Cashmere Oak	54302550	994,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Matt White	–	54276700	217,80
	Sand Matt Beige	–	54276780	217,80
	Slate Matt Grey	–	54276760	217,80
	Cashmere Oak	–	54276550	217,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 980/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54266700	641,30
		Sand Matt Beige	54266780	641,30
		Slate Matt Grey	54266760	641,30
		Cashmere Oak	54266550	641,30
	Xilesa E Onderkast 980/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54301700	877,80
		Sand Matt Beige	54301780	877,80
		Slate Matt Grey	54301760	877,80
		Cashmere Oak	54301550	877,80
	Xilesa E Onderkast 980/550 met 2 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54302700	994,40
		Sand Matt Beige	54302780	994,40
		Slate Matt Grey	54302760	994,40
		Cashmere Oak	54302550	994,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel geschuurd

Kenmerken

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Matt White	–	54271700	256,30
	Sand Matt Beige	–	54271780	256,30
	Slate Matt Grey	–	54271760	256,30
	Cashmere Oak	–	54271550	256,30

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 1180/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54267700	686,40
		Sand Matt Beige	54267780	686,40
		Slate Matt Grey	54267760	686,40
		Cashmere Oak	54267550	686,40
	Xilesa E Onderkast 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54303700	929,50
		Sand Matt Beige	54303780	929,50
		Slate Matt Grey	54303760	929,50
		Cashmere Oak	54303550	929,50
	Xilesa E Onderkast 1180/550 met 2 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54304700	1.047,20
		Sand Matt Beige	54304780	1.047,20
		Slate Matt Grey	54304760	1.047,20
		Cashmere Oak	54304550	1.047,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)



Technologieën

Moisture Proof

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
midden	Matt White	–	54277700	256,30
	Sand Matt Beige	–	54277780	256,30
	Slate Matt Grey	–	54277760	256,30
	Cashmere Oak	–	54277550	256,30

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Onderkast 1180/550 met 1 lade voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54267700	686,40
	Sand Matt Beige	54267780	686,40
	Slate Matt Grey	54267760	686,40
	Cashmere Oak	54267550	686,40
Xilesa E Onderkast 1180/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54303700	929,50
	Sand Matt Beige	54303780	929,50
	Slate Matt Grey	54303760	929,50
	Cashmere Oak	54303550	929,50
Xilesa E Onderkast 1180/550 met 2 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54304700	1.047,20
	Sand Matt Beige	54304780	1.047,20
	Slate Matt Grey	54304760	1.047,20
	Cashmere Oak	54304550	1.047,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Console 1375/550 voor opzetwastafel geschuurd

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor opzetwastafel geschuurd
- opzetwastafel geschuurd en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd

uitsparing links

uitsparing rechts

2 uitsparingen







Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
links	Matt White	_	54272700	283,80
	Sand Matt Beige	_	54272780	283,80
	Slate Matt Grey	_	54272760	283,80
	Cashmere Oak	_	54272550	283,80
rechts	Matt White	_	54273700	283,80
	Sand Matt Beige	_	54273780	283,80
	Slate Matt Grey	_	54273760	283,80
	Cashmere Oak	_	54273550	283,80
twee	Matt White	_	54274700	306,90
	Sand Matt Beige	_	54274780	306,90
	Slate Matt Grey	_	54274760	306,90
	Cashmere Oak	_	54274550	306,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

Xilesa E Onderkast 1375/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden

Afwerking	Ref.	Euro
Matt White	54268700	876,70
Sand Matt Beige	54268780	876,70
Slate Matt Grey	54268760	876,70
Cashmere Oak	54268550	876,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Consoles

Xilesa E Console 1375/550 voor opzetwastafel geschuurd

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Xilesa E Onderkast 1375/550 met 4 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54305700	1.234,20
	Sand Matt Beige	54305780	1.234,20
	Slate Matt Grey	54305760	1.234,20
	Cashmere Oak	54305550	1.234,20
Xilesa E Onderkast 1375/550 met 4 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54306700	1.450,90
	Sand Matt Beige	54306780	1.450,90
	Slate Matt Grey	54306760	1.450,90
	Cashmere Oak	54306550	1.450,90

Xilesa E Consoles 1375/550 voor waskommen zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badkamermeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is de verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)

uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
links	Matt White	_	54278700	283,80
	Sand Matt Beige	_	54278780	283,80
	Slate Matt Grey	_	54278760	283,80
	Cashmere Oak	_	54278550	283,80
rechts	Matt White	_	54279700	283,80
	Sand Matt Beige	_	54279780	283,80
	Slate Matt Grey	_	54279760	283,80
	Cashmere Oak	_	54279550	283,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Consoles 1375/550 voor waskommen zonder kraangat

Overzicht varianten

uitsparing	Finish	op voorraad	Ref.	Euro
twee	Matt White	–	54280700	306,90
	Sand Matt Beige	–	54280780	306,90
	Slate Matt Grey	–	54280760	306,90
	Cashmere Oak	–	54280550	306,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Deze artikelen kunnen gecombineerd worden met de volgende wastafelcollecties: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Onderkast 1375/550 met 2 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54268700	876,70
		Sand Matt Beige	54268780	876,70
		Slate Matt Grey	54268760	876,70
		Cashmere Oak	54268550	876,70
	Xilesa E Onderkast 1375/550 met 4 laden voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54305700	1.234,20
		Sand Matt Beige	54305780	1.234,20
		Slate Matt Grey	54305760	1.234,20
		Cashmere Oak	54305550	1.234,20
	Xilesa E Onderkast 1375/550 met 4 laden PushOpen voor console met uitsparing in het midden	Matt White	54306700	1.450,90
		Sand Matt Beige	54306780	1.450,90
		Slate Matt Grey	54306760	1.450,90
		Cashmere Oak	54306550	1.450,90

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel, tablet links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, handwasbak
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 90 mm
- met tablet links





Technologieën

Installatie

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
360/695/250	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54363670	614,20
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54362000	614,20
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54364000	614,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel, tablet rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, handwasbak
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 90 mm
- met tablet rechts







Technologieën

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
360/695/250	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54366670	614,20
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54365000	614,20
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54367000	614,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badmeubelsets

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, handwasbak
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm







Technologieën

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
500/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54369670	974,20
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54368000	974,20
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54370000	974,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade	Natural Oak	54149230	121,80
 IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm



Technologieën

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
600/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54372670	1.048,10
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54371000	1.048,10
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54373000	1.048,10
800/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54375670	1.320,90
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54374000	1.320,90
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54376000	1.320,90

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
1000/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54384670	1.478,40
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54383000	1.478,40
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54385000	1.478,40
1200/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54387670	1.742,40
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54386000	1.742,40
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54388000	1.742,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54372XXX 54371XXX 54373XXX	Natural Oak	54150230	202,00
IntraStoris Set opbergbakjes 100/345		Matt Black	54224670	38,50
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	54375XXX 54374XXX 54376XXX	Natural Oak	54151230	279,20
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550	54384XXX 54383XXX 54385XXX	Natural Oak	54152230	355,40
IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550	54387XXX 54386XXX 54388XXX	Natural Oak	54153230	382,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel, tablet links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- met tablet links







Technologieën



Installatie

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
800/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54378670	1.415,90
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54377000	1.415,90
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54379000	1.415,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	Natural Oak	54151230	279,20
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel, tablet rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- met tablet rechts







Technologieën



Installatie

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
800/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54381670	1.415,90
	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54380000	1.415,90
	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54382000	1.415,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	43,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550	Natural Oak	54151230	279,20
	IntraStoris Set opbergbakjes 100/345	Matt Black	54224670	38,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Hoge kasten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- SmoothSurface: glad en egaal voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- greeploos
- openingstype: deur
- 2 deuren
- open via PushOpen function
- met 4 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën

Overzicht varianten

deurscharnier	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
links	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54219790	1.595,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54219730	1.595,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54219390	2.052,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54219660	2.052,00
links	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54218320	1.595,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54218730	1.595,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54218390	2.052,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54218660	2.052,00
links	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54220770	1.595,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54220730	1.595,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54220390	2.052,00
rechts	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54222790	1.595,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54222730	1.595,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54222390	2.052,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54222660	2.052,00
rechts	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54221320	1.595,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54221730	1.595,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54221390	2.052,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54221660	2.052,00
rechts	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54223770	1.595,20
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54223730	1.595,20
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54223390	2.052,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoge kasten

Xelu Q Hoge kasten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- openingstype: deur
- 2 deuren
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- open via PushOpen function
- met 3 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
links	Diamond Matt Grey	■	■	Chroom	–	54136000	750,40
				Matt Black	–	54136670	750,40
				Matt White	–	54136700	750,40
links	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54135000	750,40
				Matt Black	–	54135670	750,40
				Matt White	–	54135700	750,40
links	Dark Walnut	–	–	Chroom	–	54138000	750,40
				Matt Black	–	54138670	750,40
				Matt White	–	54138700	750,40
links	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54137000	750,40
				Matt Black	–	54137670	750,40
				Matt White	–	54137700	750,40
rechts	Diamond Matt Grey	■	■	Chroom	–	54140000	750,40
				Matt Black	–	54140670	750,40
				Matt White	–	54140700	750,40
rechts	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54139000	750,40
				Matt Black	–	54139670	750,40
				Matt White	–	54139700	750,40
rechts	Dark Walnut	–	–	Chroom	–	54142000	750,40
				Matt Black	–	54142670	750,40
				Matt White	–	54142700	750,40
rechts	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54141000	750,40
				Matt Black	–	54141670	750,40
				Matt White	–	54141700	750,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Hoge kasten

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Meubelpoten 175/60, 2 stuks	Chroom	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40

Xilesa E Hoge kasten 400/200

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten, afdekplaat
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- met zijgreepopening
- openingstype: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Overzicht varianten

deurscharnier	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54286700	600,60
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54286780	600,60
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54286760	600,60
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54286550	600,60
links	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54285700	600,60
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54285780	600,60
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54285760	600,60
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54285550	600,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoge kasten

Xilesa E Hoge kasten 400/350

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten, afdekplaat
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- met zijgreepopening
- openingstype: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Moisture Proof | Soft Close

Overzicht varianten

deurscharnier	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54288700	654,50
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54288780	654,50
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54288760	654,50
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54288550	654,50
links	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54287700	654,50
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54287780	654,50
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54287760	654,50
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54287550	654,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Middelhoge kasten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- SmoothSurface: glad en egaal voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 10 mm
- greeploos
- openingstype: deur
- 1 deur
- open via PushOpen function
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- Aluminium kader in kleur buitenkant

deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën

Overzicht varianten

deurscharnier	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
links	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54213790	1.242,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54213730	1.242,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54213390	1.444,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54213660	1.444,00
links	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54212320	1.242,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54212730	1.242,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54212390	1.444,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54212660	1.444,00
links	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54214770	1.242,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54214730	1.242,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54214390	1.444,00
rechts	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54216790	1.242,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54216730	1.242,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54216390	1.444,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54216660	1.444,00
rechts	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54215320	1.242,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54215730	1.242,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54215390	1.444,00
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54215660	1.444,00
rechts	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54217770	1.242,00
		Dark Oak	compact gelamineerd bord	laminaat (HPL)	–	54217730	1.242,00
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54217390	1.444,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Middelhoge kasten

Xelu Q Middelhoge kasten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten, afdekplaat
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal afdekplaat: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: laminaat (HPL)
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- openingstype: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
links	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54127000	592,40
				Matt Black	–	54127670	592,40
				Matt White	–	54127700	592,40
links	Diamond Matt Grey	■	■	Chroom	–	54128000	592,40
				Matt Black	–	54128670	592,40
				Matt White	–	54128700	592,40
links	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54129000	592,40
				Matt Black	–	54129670	592,40
				Matt White	–	54129700	592,40
links	Dark Walnut	–	–	Chroom	–	54130000	592,40
				Matt Black	–	54130670	592,40
				Matt White	–	54130700	592,40
rechts	High Gloss White	–	–	Chroom	–	54131000	592,40
				Matt Black	–	54131670	592,40
				Matt White	–	54131700	592,40
rechts	Diamond Matt Grey	■	■	Chroom	–	54132000	592,40
				Matt Black	–	54132670	592,40
				Matt White	–	54132700	592,40
rechts	Natural Oak	–	–	Chroom	–	54133000	592,40
				Matt Black	–	54133670	592,40
				Matt White	–	54133700	592,40
rechts	Dark Walnut	–	–	Chroom	–	54134000	592,40
				Matt Black	–	54134670	592,40
				Matt White	–	54134700	592,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Middelhoge kasten

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Meubelpoten 175/60, 2 stuks	Chroom	54145000	130,10
		Matt Black	54145670	105,40
		Matt White	54145700	105,40

Xilesa E Middelhoge kasten 400/200

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten, afdekplaat
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met zijgreepopening
- openingstype: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Overzicht varianten

deurscharnier	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54282700	448,80
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54282780	448,80
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54282760	448,80
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	_	54282550	448,80
links	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54281700	448,80
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54281780	448,80
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	_	54281760	448,80
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	_	54281550	448,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xilesa E Middelhoge kasten 400/350

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten, afdekplaat
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met zijgreepopening
- openingstype: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Overzicht varianten

deurscharnier	Finish	Materiaal	Materiaal oppervlakte	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54284700	491,70
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54284780	491,70
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54284760	491,70
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54284550	491,70
links	Matt White	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54283700	491,70
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54283780	491,70
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54283760	491,70
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine met directe coating	–	54283550	491,70

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	60,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xevolos E Dressoir

Kenmerken van alle varianten

- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorkant meubel: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorkant meubel: powdercoating (kleur van behuizing)
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- 1 lade
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- openingstype: volledig uittrekbaar
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- afdekplaat voorgeïnstalleerd met schroefverbinding
- Aluminium kader in kleur buitenkant
- max. belasting zitting: 220 kg (2 personen, elk max. 110 kg)





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	Oppervlak meubel	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	op voorraad	Ref.	Euro
1180/285/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijn)	–	54326790	1.853,90
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54326390	2.164,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54326660	2.164,40
	Matt White	Metallic White	glas	metaal (satijn)	–	54325320	1.853,90
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54325390	2.164,40
		Textile Dark Grey	polyester	textiel	–	54325660	2.164,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijn)	–	54327770	1.853,90
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54327390	2.164,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toebehoren

IntraStoris Set opbergbakjes 100/345

Kenmerken

- bestaat uit: Set opbergbakjes, klein opbergbakje, groot opbergbakje
- materiaal: kunststof
- Set opbergbakjes met haken voor bevestiging aan de ladeachterwand
- opbergbakjes kunnen uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	54224670	38,50

IntraStoris Klein opbergbakje 90/90

Kenmerken

- bestaat uit: klein opbergbakje
- materiaal: kunststof
- doos kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	54225670	16,50

IntraStoris Groot opbergbakje 90/220

Kenmerken

- materiaal: kunststof
- doos kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	54226670	20,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

IntraStoris Binnenmodule lade 115/320

Kenmerken

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast



Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54227630	108,00

IntraStoris Binnenmodule lade 130/320

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast



Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54228630	114,00

IntraStoris Binnenmodule lade 140/320

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast



Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54229630	145,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toebehoren

IntraStoris Binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 480/475

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54230630	145,50

IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1370/550

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54231630	240,50

IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54232630	335,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 980/475 en 980/550

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54233630	427,50

IntraStoris Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 1180/475 en 1180/550

Kenmerken

- bestaat uit: 2 golfprofiel modules met zijwand, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Afwerking	Ref.	Euro
Dark Walnut	54234630	459,50

IntraStoris Binnenmodule lade 115/340

Kenmerken

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54146230	92,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toebehoren

IntraStoris Binnenmodule lade 130/340

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54147230	95,00

IntraStoris Binnenmodule lade 140/340

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54148230	121,80

IntraStoris Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 oor 1 lade

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54149230	121,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

Kenmerken

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen, golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54150230	202,00

IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54151230	279,20

IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/470-550

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54152230	355,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toebehoren

IntraStoris Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475-550

Kenmerken

- bestaat uit: 2 golfprofiel modules met zijwand, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Afwerking	Ref.	Euro
Natural Oak	54153230	382,10

Xelu Q Meubelpoten 175/60, 2 stuks

Kenmerken

- materiaal: aluminium
- schroefbevestiging
- hoogte: 174 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- met hoogtecompensatie
- Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	54145000	130,10
Matt Black	54145670	105,40
Matt White	54145700	105,40

Xilesa E Meubelpoten 145/20, 2 stuks

Kenmerken

- materiaal: staal
- schroefbevestiging
- hoogte: 145 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- met hoogtecompensatie
- niet aanbevolen voor: Xilesa badkamermeubels met Xevolos wastafel, Xilesa badkamermeubels met console en Xelu/Avalegra



Afwerking	Ref.	Euro
Slate Matt Grey	54289760	60,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xelu Q Tablet 140/430

Kenmerken

- schroefbevestiging
- materiaal frame: zinklegering
- materiaal tablet: veiligheidsglas
- lengte: 430 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- geschikt voor Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	54144000	127,00
Matt Black	54144670	127,00
Matt White	54144700	127,00

Xelu Q Handdoekhouder 90/430

Kenmerken

- schroefbevestiging
- materiaal: zinklegering
- lengte: 430 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	54143000	72,00
Matt Black	54143670	72,00
Matt White	54143700	72,00

Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm

Kenmerken

- basismateriaal: kunststof
- schoonmaken zonder gereedschap
- geurafsluiter – terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼
- aansluitgrootte uitgang: DN32
- hoekstopkraan niet inbegrepen
- tussenstuk naar DN40
- verstelbare hoogte: verstelbare hoogte



	Ref.	Euro
	54235000	43,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verlengstuk van de afvoer, 30 mm, 1 1/4 inch

Kenmerken

- lengte 30 mm
- materiaal: messing
- pakking inbegrepen

Ref.	Euro
56840000	18,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Spiegels

Spiegels

	Xarita E				
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	360	500	500	600	600
lichtstroom	3850 lm	4360 lm	5550 lm	4720 lm	6020 lm
Energieverbruik	23 W	26 W	55 W	28 W	60 W
Lichtvermogen	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	■	–	■
TouchlessSensor	■	■	–	■	–
prijs in €	**863,10**	**1.004,00**	**1.558,40**	**1.055,30**	**1.679,00**
vanaf pagina	663	664	660	664	660

	Xarita E				
Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
lichtstroom	8840 lm	7620 lm	9770 lm	8350 lm	10720 lm
Energieverbruik	88 W	45 W	97 W	49 W	107 W
Lichtvermogen	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	■	–	■
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
prijs in €	**2.305,80**	**1.644,30**	**2.471,90**	**1.747,40**	**2.674,80**
vanaf pagina	662	666	662	666	662

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Xarita E

Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	800	800	1000	1000	1200
lichtstroom	5450 lm	6960 lm	6170 lm	7900 lm	6900 lm
Energieverbruik	32 W	69 W	36 W	78 W	40 W
Lichtvermogen	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	■	–	■	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
prijs in €	**1.175,00**	**1.881,90**	**1.290,20**	**2.006,60**	**1.528,70**
vanaf pagina	665	661	665	661	666

Xarita Lite Q

Afwerking	●○	○●	●○	●○	●○
breedte (mm)	360	360	500	500	500
lichtstroom	590 lm	590 lm	820 lm	820 lm	2310 lm
Energieverbruik	5 W	5 W	7 W	7 W	16 W
Lichtvermogen	boven	boven	boven	boven	zijkant
AntiFog	–	–	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
prijs in €	**328,10**	**516,70**	**353,40**	**577,10**	**446,60**
vanaf pagina	667	671	667	672	669

Spiegels

	Xarita Lite Q				
Afwerking	●○	●○	●○	●○	●○
breedte (mm)	500	600	600	600	600
lichtstroom	2310 lm	990 lm	990 lm	2310 lm	2310 lm
Energieverbruik	16 W	9 W	9 W	16 W	16 W
Lichtvermogen	zijkant	boven	boven	zijkant	zijkant
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
prijs in €	**726,00**	**376,20**	**602,90**	**470,60**	**754,30**
vanaf pagina	674	667	672	669	674

	Xarita Lite Q				
Afwerking	●○	●○	●○	●○	●○
breedte (mm)	1000	1000	1000	1200	1200
lichtstroom	1650 lm	2310 lm	2310 lm	1980 lm	1980 lm
Energieverbruik	12 W	16 W	16 W	15 W	15 W
Lichtvermogen	boven	zijkant	zijkant	boven	boven
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
prijs in €	**704,30**	**552,20**	**855,30**	**493,40**	**766,40**
vanaf pagina	673	670	675	668	673

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xarita Lite Q				
Afwerking	●○	●○	●○	●○	●○
breedte (mm)	800	800	800	800	1000
lichtstroom	1320 lm	1320 lm	2310 lm	2310 lm	1650 lm
Energieverbruik	10 W	10 W	16 W	16 W	12 W
Lichtvermogen	boven	boven	zijkant	zijkant	boven
AntiFog	–	■	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
prijs in €	**415,70**	**654,60**	**507,50**	**805,80**	**462,20**
vanaf pagina	668	672	669	674	668

	Xarita Lite Q		Xarita S		
Afwerking	●○	●○	○	○	○
breedte (mm)	1200	1200	700	700	900
lichtstroom	2310 lm	2310 lm	3990 lm	5130 lm	5170 lm
Energieverbruik	16 W	16 W	24 W	53 W	31 W
Lichtvermogen	zijkant	zijkant	rondom	rondom	rondom
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	■	–
TouchlessSensor	–	■	■	–	■
prijs in €	**581,00**	**919,50**	**1.634,40**	**2.084,00**	**1.767,20**
vanaf pagina	670	675	677	676	677

Spiegels

	Xarita S	Xarita Lite S			
Afwerking	○	●○	●○	●○	●○
breedte (mm)	900	700	700	900	900
lichtstroom	6660 lm	3210 lm	2500 lm	4230 lm	3300 lm
Energieverbruik	70 W	23 W	14 W	30 W	19 W
Lichtvermogen	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	–	■	–	■
prijs in €	**2.394,90**	**546,30**	**829,50**	**638,90**	**941,20**
vanaf pagina	676	678	679	678	679

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Technologieën

Het geïntegreerde ontwasemingssysteem voorkomt dat de spiegel bewasemt, zodat je zicht nooit wordt belemmerd.

Raak de icoontjes op het oppervlak van de spiegel lichtjes aan om verschillende functies in en uit te schakelen.

Deze verlichting kan met infraroodsensoren worden bediend. Een handbeweging onder de spiegel is genoeg.

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciaal duurzaam materiaal geschikt voor badkamers.

Afwerking

Matt Black

-670



Matt White

-700

Xarita E Spiegel met aanraaksensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

500/700/50



600/700/50



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/50	55 W	Matt White	–	54989700	1.558,40
600/700/50	60 W	Matt White	–	54988700	1.679,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita E Spiegel met aanraaksensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

800/700/50



1000/700/50



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
800/700/50	69 W	Matt White	–	54987700	1.881,90
1000/700/50	78 W	Matt White	–	54986700	2.006,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita E Spiegel met aanraaksensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1200/700/50



1400/700/50



1600/700/50



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
1200/700/50	88 W	Matt White	–	54985700	2.305,80
1400/700/50	97 W	Matt White	–	54984700	2.471,90
1600/700/50	107 W	Matt White	–	54983700	2.674,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita E Spiegel met LED verlichting 360/50 IR Sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtstroom: 3850 lm
- Energieverbruik: 23 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

500/700/50



Technologieën

Touchless Sensor | Moisture Proof

Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
23 W	Matt White	–	54999700	863,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita E Spiegel met IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

500/700/50



600/700/50



Technologieën

t

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/50	26 W	Matt White	–	54998700	1.004,00
600/700/50	28 W	Matt White	–	54997700	1.055,30

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita E Spiegel met IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

800/700/50



1000/700/50



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
800/700/50	32 W	Matt White	–	54996700	1.175,00
1000/700/50	36 W	Matt White	–	54995700	1.290,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita E Spiegel met IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1200/700/50



1400/700/50



1600/700/50



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
1200/700/50	40 W	Matt White	–	54994700	1.528,70
1400/700/50	45 W	Matt White	–	54993700	1.644,30
1600/700/50	49 W	Matt White	–	54992700	1.747,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegels met horizontale LED-verlichting voor muurschakelaar

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

360/700/30



500/700/30



600/700/30



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
360/700/30	5 W	Matt Black	■	54955670	328,10
		Matt White	■	54955700	328,10
500/700/30	7 W	Matt Black	■	54956670	353,40
		Matt White	■	54956700	353,40
600/700/30	9 W	Matt Black	■	54957670	376,20
		Matt White	■	54957700	376,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegels met horizontale LED-verlichting voor muurschakelaar

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

800/700/30



1000/700/30



1200/700/30



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
800/700/30	10 W	Matt Black	■	54958670	415,70
		Matt White	■	54958700	415,70
1000/700/30	12 W	Matt Black	■	54959670	462,20
		Matt White	■	54959700	462,20
1200/700/30	15 W	Matt Black	■	54960670	493,40
		Matt White	■	54960700	493,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegels met verticale LED-verlichting voor muurschakelaar

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtstroom: 2310 lm
- Energieverbruik: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/30	16 W	Matt Black	■	54961670	446,60
		Matt White	■	54961700	446,60
600/700/30	16 W	Matt Black	■	54962670	470,60
		Matt White	■	54962700	470,60
800/700/30	16 W	Matt Black	■	54963670	507,50
		Matt White	■	54963700	507,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegels met verticale LED-verlichting voor muurschakelaar

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtstroom: 2310 lm
- Energieverbruik: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1000/700/30



1200/700/30



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
1000/700/30	16 W	Matt Black	■	54964670	552,20
		Matt White	■	54964700	552,20
1200/700/30	16 W	Matt Black	■	54965670	581,00
		Matt White	■	54965700	581,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting 360/30 IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtstroom: 590 lm
- Energieverbruik: 5 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage
- afmetingen: 360/700/30

360/700/30



Technologieën

Touchless Sensor | Moisture Proof

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
360/700/30	5 W	Matt White	–	54968700	516,70
		Matt Black	–	54968670	516,70

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting en IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/30	7 W	Matt Black	–	54969670	577,10
		Matt White	–	54969700	577,10
600/700/30	9 W	Matt Black	■	54970670	602,90
		Matt White	■	54970700	602,90
800/700/30	10 W	Matt Black	–	54971670	654,60
		Matt White	–	54971700	654,60

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting en IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1000/700/30



1200/700/30



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
1000/700/30	12 W	Matt Black	–	54972670	704,30
		Matt White	–	54972700	704,30
1200/700/30	15 W	Matt Black	–	54973670	766,40
		Matt White	–	54973700	766,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegels met zijdelingse LED-verlichting en IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtstroom: 2310 lm
- Energieverbruik: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/30	16 W	Matt Black	–	54974670	726,00
		Matt White	–	54974700	726,00
600/700/30	16 W	Matt Black	–	54975670	754,30
		Matt White	–	54975700	754,30
800/700/30	16 W	Matt Black	–	54976670	805,80
		Matt White	–	54976700	805,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite Q Spiegels met zijdelingse LED-verlichting en IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtstroom: 2310 lm
- Energieverbruik: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1000/700/30



1200/700/30



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
1000/700/30	16 W	Matt Black	–	54977670	855,30
		Matt White	–	54977700	855,30
1200/700/30	16 W	Matt Black	■	54978670	919,50
		Matt White	–	54978700	919,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita S Spiegel met aanraaksensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

700/700/50



900/900/50



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/50	53 W	Matt White	–	54982700	2.084,00
900/900/50	70 W	Matt White	–	54981700	2.394,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita S Spiegel met IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

700/700/50



900/900/50



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/50	24 W	Matt White	–	54991700	1.634,40
900/900/50	31 W	Matt White	–	54990700	1.767,20

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite S Spiegel met ronde LED-verlichting en muurschakelaar

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

700/700/30



900/900/30



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/30	23 W	Matt Black	■	54966670	546,30
		Matt White	■	54966700	546,30
900/900/30	30 W	Matt Black	■	54967670	638,90
		Matt White	■	54967700	638,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Xarita Lite S Spiegel met ronde LED-verlichting en IR-sensor

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- IP-bescherming: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

700/700/30



900/900/30



Technologieën

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Energieverbruik	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/30	14 W	Matt Black	■	54979670	829,50
		Matt White	■	54979700	829,50
900/900/30	19 W	Matt Black	■	54980670	941,20
		Matt White	■	54980700	941,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toiletruimte

Toiletsets

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	
Afwerking	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–
AquaChannel Flush	–	–	–	■	■
AquaFall Flush	–	■	■	–	–
AquaHelix Flush	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
Met WC-zitting	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	–
QuickRelease	■	■	■	■	–
prijs in €	**764,20 - 795,20**	**510,80 - 604,00**	**540,20 - 640,00**	**310,60 - 394,40**	**288,40**
vanaf pagina	695	695	696	696	697

	GladeLake S
Afwerking	○
HygieneEffect	–
SmartClean	–
AquaChannel Flush	■
AquaFall Flush	–
AquaHelix Flush	–
EcoSmart	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–
Met WC-zitting	■
SoftClose	■ / –
QuickRelease	■
prijs in €	**284,70 - 323,30**
vanaf pagina	700

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	EluPura Original S	EluPura Original Q			GladeLake S
Afwerking	○	○	○	○	○
HygieneEffect	–	■ / –	–	–	–
SmartClean	–	■ / –	–	–	–
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	■	■	–	–
Met WC-zitting	■	■	■	■	■
SoftClose	–	■	–	–	■ / –
QuickRelease	–	■	–	–	■ / –
prijs in €	**462,70**	**341,80 - 440,90**	**330,80**	**463,70**	**186,30 - 225,10**
vanaf pagina	697	698	698	699	699

Toiletten

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	
Afwerking	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	–	–	–	■	■
AquaFall Flush	–	■	■	–	–
AquaHelix Flush	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	–
Met WC-zitting	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
prijs in €	**570,00 - 603,00**	**328,00 - 427,00**	**343,50 - 442,50**	**251,80 - 317,80**	**216,60 - 282,60**
vanaf pagina	701	701	702	703	704

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	EluPura Original S	EluPura Original Q		GladeLake S	
Afwerking	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	■	–	–	–
Met WC-zitting	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
prijs in €	**289,00 - 355,00**	**295,80 - 361,80**	**289,00 - 355,00**	**149,10**	**143,20**
vanaf pagina	705	706	706	707	708

WC-brillen en deksels

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
Afwerking	○	○	○	○	○
SoftClose	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	■	■	■ / –	■ / –
prijs in €	**171,50 - 215,50**	**243,50**	**187,00 - 231,00**	**55,00 - 101,80**	**56,10 - 107,30**
vanaf pagina	709	709	709	710	710

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

GladeLake S

Afwerking	○
SoftClose	■ / –
QuickRelease	■ / –
prijs in €	**49,30 - 90,40**
vanaf pagina	710

Bidets

	EluPura Original S	EluPura Original Q
Afwerking	○	○
kraangat	1	1
SmartClean	■ / –	■ / –
HygieneEffect	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■
prijs in €	**319,80 - 385,80**	**319,80 - 385,80**
vanaf pagina	712	712

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	EluPura Original S		EluPura Original Q	
Afwerking	○	○	○	○
watervoorziening	vanaf de achterzijde	vanaf de bovenzijde	vanaf de achterzijde	vanaf de bovenzijde
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
prijs in €	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**
vanaf pagina	713	713	714	714

Highlights

Speciaal kenmerk

Toilet dat uitstekende resultaten biedt voor doorspoelen met slechts 4,5 liter per spoelbeurt (geschikte stortbak vereist).

Technologieën

Effectieve reiniging van de binnenkant van het toilet, geactiveerd door krachtig geleide waterstralen.

Krachtige reiniging van de binnenkant van het randloze toilet door een symmetrische waterstraal.

De draaikolktechnologie reinigt krachtig maar stilletjes de binnenkant van het toilet.

De douchekop wordt na elk gebruik automatisch gedesinfecteerd met UV-licht (uitsluitend Staphylococcus aureus (AS 1.89) en Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019).

Het geurextractiesysteem onder de zitting maakt een einde aan onaangename geurtjes in de badkamer.

Het toiletdeksel opent en sluit automatisch via een sensor voor extra comfort en hygiëne.

Persoonlijke instellingen kunnen onder twee gebruikersprofielen worden opgeslagen voor nóg meer gebruiksgemak.

Verwarming in de zitting voor een heerlijk warm gevoel en meer ontspanning in de badkamer.

Een hoogwaardige glazuur die de bacteriegroei op het product vermindert (betreft uitsluitend de volgende bacteriën: Escherichia coli ATCC 8739 en Salmonella enterica ATCC 13076 (test uitgevoerd volgens ISO 22196: 2011-08)).

Dit scharniersysteem is eenvoudig los te maken. Voor het snel verwijderen van de toiletzitting en eenvoudig reinigen.

Hoogwaardige glazuur dat voorkomt dat vuildeeltjes aan het product blijven plakken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen.

Toiletzitting en -afdekking sluiten rustig en stilletjes - dankzij de dempers in de scharnieren.

Een hoogwaardige glazuur die de groei van bacteriën op het product vermindert (betreft uitsluitend de volgende bacteriën: Escherichia coli CECT 434 en Staphylococcus aureus CECT 239 (test uitgevoerd volgens JIS Z 2801:2010)).

Installatie

Dit product wordt geleverd met een passende geluiddempingsmat, voor eenvoudige installatie.

Dit product wordt geleverd met een passende geluiddempingsmat, voor eenvoudige installatie.

Straalsoorten

Zachte en zorgvuldige reiniging met grote druppels verrijkt met lucht voor maximaal comfort, dag in dag uit.

Extra zachte spoelervaring met een softstraal, perfect afgestemd op de behoeften van vrouwen.

Schakelt de geselecteerde straal over naar massage. Voor een uitzonderlijk prettige ervaring bij het afspoelen.

Beweegt de douchekop heen en weer voor comfortabel en extra grondig spoeling.

Afwerking



Wit

-450

LavaPura Element S Hangtoilet douchetoilet complete set AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect

Kenmerken

- bestaat uit: douche-WC, WC-bril en deksel, afstandsbediening, geluidsisolerende mat
- met elektrische aansluiting
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: zitting ureum, deksel PP
- materiaal afstandsbediening: kunststof
- spoelwaterhoeveelheid klasse 1 norm: 6 l
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- aansluitspanning: AC 220-240 V 50/60 Hz
- straalsoort: RearWash, LadyWash, Pulsatie, Trilling
- regelbare intensiteit van de douchestraal (3 standen)
- regelbare positie van de handdouche (3 posities)
- regelbare watertemperatuur (4 standen)
- warmeluchtdroger met individueel instelbare temperatuur (4 standen)
- Geurextractie: vermindert ongewenste geurtjes
- maximale dynamische druk: 8 bar
- eenvoudige bediening van de straalstanden via de Select-knop
- UV-desinfectie: meer hygiëne dankzij UV-desinfectie (uitsluitend Staphylococcus aureus (AS 1.89) en Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- zelfreinigende sproeistaaf van roestvrij staal, voor en na gebruik
- zacht LED-nachtlicht
- de energiebesparingsmodus (Eco Mode) stopt de stoelverwarming na 48 uur niet-gebruik
- IP-bescherming: IPX4
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- SoftClose: zacht sluitende zitting en deksel
- HygieneEffect - Glazuur tegen bacteriële groei (verwijst uitsluitend naar de volgende bacteriën: Escherichia coli ATCC 8739 en Salmonella enterica ATCC 13076 (test uitgevoerd overeenkomstig ISO 22196: 2011-08))
- SmartClean: vuilafstotend glazuur









Technologieën

Straalsoorten



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	2	■	63021450	2.475,00

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Wateraansluitset voor douche toilet	60308000	96,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura S Complete set iFrame universal, iFrame Element E en EluPura WC met zitting

Kenmerken

- bestaat uit: hangtoilet, WC-bril en deksel, duwplaat, inbouwreservoir
- toepassingsgebied: het toilet
- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- spoeltype: afspoelen
- positie afvoer: horizontale uitgang
- randloos
- voor een spoelsysteem met 2 spoelvolumes
- mechanisch
- hartafstand WC-bevestiging: 180 mm, 230 mm
- diepte instelbaar: 75 - 115 mm
- wandtype: droge muurconstructie
- buitendiameter afvoerbuis: 90 mm





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Quick Release · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Chroom	■	60303000	1.009,80
Brushed Bronze	■	60303140	1.064,70
Matt Black	■	60303670	1.064,70
Matt White	■	60303700	1.064,70

EluPura Original S Complete set iFrame universal, iFrame Original S spoelplaat, EluPura Original WC met zitting

Kenmerken

- bestaat uit: hangtoilet, WC-bril en deksel, duwplaat, inbouwreservoir
- toepassingsgebied: het toilet
- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- spoeltype: afspoelen
- positie afvoer: horizontale uitgang
- randloos
- voor een spoelsysteem met 2 spoelvolumes
- mechanisch
- hartafstand WC-bevestiging: 180 mm, 230 mm
- diepte instelbaar: 75 - 115 mm
- wandtype: droge muurconstructie
- buitendiameter afvoerbuis: 90 mm





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush · Quick Release · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Chroom	■	60302000	621,40
Wit	■	60302450	608,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Complete sets voor toiletten

GladeLake S Complete set iFrame universal, iFrame Original Q spoelplaat en GladeLake toilet en zitting

Kenmerken

- bestaat uit: hangtoilet, WC-bril en deksel, duwplaat, inbouwreservoir
- toepassingsgebied: het toilet
- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- spoeltype: afspoelen
- positie afvoer: horizontale uitgang
- randloos
- voor een spoelsysteem met 2 spoelvolumes
- mechanisch
- hartafstand WC-bevestiging: 180 mm, 230 mm
- diepte instelbaar: 75 - 115 mm
- wandtype: droge muurconstructie
- buitendiameter afvoerbuis: 90 mm





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	■	60301450	487,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura S Hangtoiletsets AquaHelix Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- AquaHelix Flush: water vortex technologie voor een optimale spoeling
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- positie afvoer: horizontale uitgang
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	–	◯ Wit	12	■	62025450	764,20
–	■	◯ Wit	12	■	61115450	795,20

EluPura S Compleet Hangtoilet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- positie afvoer: horizontale uitgang
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	–	◯ Wit	12	■	62021450	573,00
–	■	◯ Wit	12	■	61119450	604,00
–	–	◯ Wit	12	■	60292450	510,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toiletsets

EluPura Q Compleet Hangtoilet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- positie afvoer: horizontale uitgang
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	–	Wit	12	■	62023450	602,00
–	■	Wit	12	■	61117450	640,00
–	–	Wit	12	■	60293450	540,20

EluPura Original S Hangtoiletsets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- positie afvoer: horizontale uitgang
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	12	■	60288450	310,60
■	–	Wit	12	■	62050450	394,40
–	■	Wit	12	■	61180450	380,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original S Hangtoilet 540 AquaChannel Flush met WC-bril en deksel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale uitgang
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

Installatie

Made to fit NoiseReduction

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	12	■	60207450	288,40

EluPura Original S Staand WC 640 set verticale/horizontale afvoer, AquaChannel Flush, reservoir, WC-zitting, deksel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel, tank
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: onderkant
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale/verticale uitlaat
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	2	■	60205450	462,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toiletsets

EluPura Original Q Hangtoiletsets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- positie afvoer: horizontale uitgang
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	12	■	60289450	341,80
■	–	Wit	12	■	62051450	440,90
–	■	Wit	12	■	61182450	426,90

EluPura Original Q Hangtoilet 540 AquaChannel Flush met WC-bril en deksel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale uitgang
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

Installatie

Made to fit NoiseReduction

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	12	■	60208450	330,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original Q Staande WC 640 set verticale/horizontale afvoer, AquaChannel Flush, reservoir, WC-bril, deksel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel, tank
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: onderkant
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale/verticale uitlaat
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	2	■	60206450	463,70

GladeLake S Hangtoiletsets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-bril en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale uitgang
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	12	■	60201450	186,30
■	■	◯ Wit	12	■	60309450	225,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

GladeLake S Vloergemonteerde toiletsets AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad van keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- randloos
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: links
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: multi-uitgang
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- Conform CE
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

	QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	■	■	○ Wit	6	■	60313450	323,30
	■	–	○ Wit	6	■	60312450	284,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura S Hangtoiletten AquaHelix Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaHelix Flush: water vortex technologie voor een optimale spoeling
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Helix Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	–	◯ Wit	12	■	62024450	570,00
–	■	◯ Wit	12	■	61114450	603,00

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura S WC-bril en deksel met topfixatie	◯ Wit	60196450	171,50
EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60197450	215,50
EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease, Slim	◯ Wit	60200450	243,50

EluPura S Hangtoilet

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- horizontale uitgang
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toiletten

EluPura S Hangtoilet

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	■	–	◯ Wit	12	■	62020450	394,00
	–	■	◯ Wit	12	■	61118450	427,00
	–	–	◯ Wit	12	■	60193450	328,00

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura S WC-bril en deksel met topfixatie	◯ Wit	60196450	171,50
	EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60197450	215,50
	EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease, Slim	◯ Wit	60200450	243,50
	EluPura Original S WC-bril en deksel	◯ Wit	60147450	55,00
	EluPura Original S WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60148450	101,80

EluPura Q Hangtoilet

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- horizontale uitgang
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	■	–	◯ Wit	12	■	62022450	409,50
	–	■	◯ Wit	12	■	61116450	442,50
	–	–	◯ Wit	12	■	60194450	343,50

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Q WC-zitting en deksel met topfixatie	◯ Wit	60198450	187,00
	EluPura Q toiletzitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60199450	231,00
	EluPura Original Q WC-bril en deksel	◯ Wit	60149450	56,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Q Hangtoilet

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura Original Q WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60150450	107,30

EluPura Original S Hangtoiletten AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- Type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- zichtbare bevestiging
- horizontale uitgang
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	12	■	60142450	251,80
■	–	◯ Wit	12	■	62016450	317,80
–	■	◯ Wit	12	■	61178450	305,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura Original S WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60148450	101,80
EluPura Original S WC-bril en deksel	◯ Wit	60147450	55,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original S Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale uitlaat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- horizontale uitgang
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	–	–	◯ Wit	6	■	60265450	216,60
	–	■	◯ Wit	6	■	61165450	270,60
	■	–	◯ Wit	6	■	62038450	282,60

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Original S WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60148450	101,80
	EluPura Original S WC-bril en deksel	◯ Wit	60147450	55,00
	EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer	◯ Wit	60141450	148,20
	EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat	◯ Wit	60271450	148,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original S Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitgang

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- Type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- horizontale/verticale uitlaat
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	–	–	◯ Wit	6	■	60135450	289,00
	–	■	◯ Wit	6	■	61176450	343,00
	■	–	◯ Wit	6	■	62012450	355,00

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Original S WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60148450	101,80
	EluPura Original S WC-bril en deksel	◯ Wit	60147450	55,00
	EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer	◯ Wit	60141450	148,20
	EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat	◯ Wit	60271450	148,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original Q Hangtoiletten AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	12	■	60145450	295,80
■	–	Wit	12	■	62018450	361,80
–	■	Wit	12	■	61181450	349,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura Original Q WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	Wit	60150450	107,30
EluPura Original Q WC-bril en deksel	Wit	60149450	56,10

EluPura Original Q Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitgang

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- Type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	Wit	6	■	60137450	289,00
■	–	Wit	6	■	62014450	355,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original Q Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitgang

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	■	◯ Wit	6	■	61177450	343,00

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura Original Q WC-bril en deksel	◯ Wit	60149450	56,10
EluPura Original Q WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60150450	107,30
EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer	◯ Wit	60141450	148,20
EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat	◯ Wit	60271450	148,20

GladeLake S Hangtoilet 540 AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- zichtbare bevestiging
- horizontale uitgang
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	◯ Wit	12	■	60106450	149,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
GladeLake S WC-bril en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60112450	90,40
GladeLake S WC-bril en deksel	◯ Wit	60111450	49,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

GladeLake S Staand toilet gesloten gekoppeld 640 met multiuitloop, AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad van keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- multi-uitgang
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU-taxonomie: max. 6l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Conform CE

640



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	–	◯ Wit	6	■	60108450	143,20

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
GladeLake S WC-bril en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ Wit	60112450	90,40
GladeLake S WC-bril en deksel	◯ Wit	60111450	49,30
Tank met watertoevoer onderaan	◯ Wit	60110450	113,50
GladeLake S Reservoir met zijdelingse inlaat	◯ Wit	60311450	110,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura S WC-brillen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril en deksel
- materiaal: ureum
- materiaal scharnieren: staal
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën

Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	◯ Wit	84	■	60197450	215,50
■	–	◯ Wit	84	■	60196450	171,50

EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease, Slim

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril en deksel
- materiaal: ureum
- materiaal scharnieren: staal
- SoftClose: zacht sluitende zitting en deksel
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën

Quick Release | Soft Close

QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	◯ Wit	84	■	60200450	243,50

EluPura Q WC-brillen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril en deksel
- materiaal: ureum
- materiaal scharnieren: staal
- QuickRelease: snel verwijderbare WC-bril
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën

Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	◯ Wit	84	■	60199450	231,00
■	–	◯ Wit	84	■	60198450	187,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

WC-brillen en deksels

EluPura Original S WC-brillen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril en deksel
- materiaal: ureum
- materiaal scharnieren: staal
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën

Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	◯ Wit	84	■	60148450	101,80
–	–	◯ Wit	84	■	60147450	55,00

EluPura Original Q WC-brillen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril en deksel
- materiaal: ureum
- materiaal scharnieren: staal
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën

Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	◯ Wit	84	■	60150450	107,30
–	–	◯ Wit	84	■	60149450	56,10

GladeLake S WC-brillen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril en deksel
- materiaal: ureum
- materiaal scharnieren: staal
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën

Quick Release | Soft Close

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

GladeLake S WC-brillen en deksels

Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	84	■	60111450	49,30
■	■	◯ Wit	84	■	60112450	90,40

EluPura Original S Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	12	■	60281450	319,80
■	–	◯ Wit	12	■	61171450	373,80
–	■	◯ Wit	12	■	62045450	385,80

EluPura Original Q Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	12	■	60284450	319,80
■	–	◯ Wit	12	■	61172450	373,80
–	■	◯ Wit	12	■	62046450	385,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original S Urinoirs met watertoevoer aan achterzijde

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- NoiseReduction op maat: geluidsisolerende mat afgestemd op de vorm van het product
- glansgraad van keramiek: glanzend
- inclusief sifon
- watervoorziening vanaf de achterzijde
- aansluiting: wandmontage
- type aansluiting: G ½
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	9	■	60286450	272,80
■	–	◯ Wit	9	■	62048450	338,80
–	■	◯ Wit	9	■	61174450	326,80

EluPura Original S Urinoirs met watertoevoer aan bovenzijde

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- NoiseReduction op maat: geluidsisolerende mat afgestemd op de vorm van het product
- glansgraad van keramiek: glanzend
- inclusief sifon
- watervoorziening vanaf de bovenzijde
- aansluiting: wandmontage
- type aansluiting: G ½
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	9	■	60287450	272,80
■	–	◯ Wit	9	■	62049450	338,80
–	■	◯ Wit	9	■	61175450	326,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original Q Urinoirs

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- NoiseReduction op maat: geluidsisolerende mat afgestemd op de vorm van het product
- glansgraad van keramiek: glanzend
- randloos
- watervoorziening vanaf de achterzijde
- aansluiting: wandmontage
- type aansluiting: G ½
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	9	■	60127450	272,80
■	■	◯ Wit	9	■	62010450	338,80
–	■	◯ Wit	9	■	61183450	326,80

EluPura Original Q Urinoirs

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- NoiseReduction op maat: geluidsisolerende mat afgestemd op de vorm van het product
- glansgraad van keramiek: glanzend
- randloos
- watervoorziening vanaf de bovenzijde
- aansluiting: wandmontage
- type aansluiting: G ½
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
–	–	◯ Wit	9	■	60128450	272,80
■	–	◯ Wit	9	■	62011450	338,80
–	■	◯ Wit	9	■	61184450	326,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

iFrame universal Inbouwreservoir 1120 voor hangtoilet

Kenmerken

- materiaal: staal
- materiaal spoeltafel: kunststof
- materiaal afvoerbuis: Polypropyleen (PP)
- kwaliteitsklasse spoeltafel: Polyethyleen (PE)
- buis buitendiameter spoelbuis: 45 mm
- hartafstand WC-bevestiging: 180 mm, 230 mm
- afvoerbuis diepte instelbaar: 75 - 115 mm
- geschikt voor het regelen van de spoelstroom
- positie kraanwateraansluiting: achterzijde, zijkant
- wandtype: droge muurconstructie
- buitendiameter afvoerbuis: 90 mm
- afmeting aansluiting kraanwater: R ½
- wateraansluiting: buitendraad
- geschikt voor douchetoilet
- afvoerbuis met adapter DN 90/110 van PP
- fabrieksinstelling spoelvolume: 6 l, 3 l
- volledig spoelvolume: 6 l - 4,5 l
- half spoelvolume: 3 l
- wandmontage: met wandbevestiging



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Pallet	Ref.	Euro
15	01022180	247,50

Spoelen

iFrame Original S Spoelplaat voor dubbele spoeling

Kenmerken

- wandmontage
- voor een spoelsysteem met 2 spoelvolumes
- materiaal: kunststof
- mechanisch
- bediening: vanaf de voorzijde met twee knoppen



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
Chroom	272	■	66002000	82,50
Wit	272	■	66002450	68,80
Matt Black	272	■	66002670	82,50
Matt White	272	■	66002700	82,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
iFrame universal Inbouwreservoir 1120 voor hangtoilet	01022180	247,50

iFrame Original Q Spoelplaat voor dubbele spoeling

Kenmerken

- wandmontage
- voor een spoelsysteem met 2 spoelvolumes
- materiaal: kunststof
- mechanisch
- bediening: vanaf de voorzijde met twee knoppen



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
Chroom	272	■	66001000	82,50
Wit	272	■	66001450	68,80
Matt Black	272	■	66001670	82,50
Matt White	272	■	66001700	82,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
iFrame universal Inbouwreservoir 1120 voor hangtoilet	01022180	247,50

iFrame Element E Spoelplaat voor dubbele spoeling

Kenmerken

- wandmontage
- voor een spoelsysteem met 2 spoelvolumes
- materiaal: metaal
- mechanisch
- bediening: vanaf de voorzijde met twee knoppen



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
Chroom	160	■	66003000	275,00
Brushed Bronze	160	■	66003140	330,00
Brushed Black Chrome	160	■	66003340	330,00
Matt Black	160	■	66003670	330,00
Matt White	160	■	66003700	330,00
Polished Gold Optic	160	■	66003990	330,00

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
iFrame universal Inbouwreservoir 1120 voor hangtoilet	01022180	247,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- aansluiting: binnendraad
- Type 1, volledig vlak 5 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- wateraansluiting: onderkant
- dubbele spoeling
- glansgraad: glanzend



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
◯ Wit	28	■	60141450	148,20

EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- Type 1, volledig vlak 6 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- dubbele spoeling



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
◯ Wit	28	■	60271450	148,20

GladeLake S Reservoir met zijdelingse inlaat

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- aansluiting: binnendraad
- Type 1, volledig vlak 6 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- wateraansluiting: rechts
- dubbele spoeling
- glansgraad: glanzend



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
◯ Wit	24	■	60311450	110,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Toebehoren

Tank met watertoevoer onderaan

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- Type 1, volledig vlak 5 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- wateraansluiting: onderkant
- dubbele spoeling
- glansgraad: glanzend



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
◯ Wit	24	■	60110450	113,50

EluPura Original Q Verdeling urinoir

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- met bevestigingsmateriaal
- graad van glans keramiek: glanzend



Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
◯ Wit	22	■	60173450	256,00

Wateraansluitset voor douche toilet

Kenmerken

- geschikt voor: inbouwreservoirs met voorgemonteerde lege buis voor wateraansluiting, douche-WC
- voor wateraansluiting vanaf de middellijn: 195 mm
- Y-stuk inbegrepen
- met bevestigingsmateriaal



	Ref.	Euro
	60308000	96,30

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
LavaPura Element S Hangtoilet douchetoilet complete set AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect	◯ Wit	63021450	2.475,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

hansgrohe
40°C
hansgrohe

Doucheafvoer, badvulling via overloop

Doucheafvoer	723
Badvulling, afvoer- en overloopcombinatie	743
Ledigingen / Sifons	749

Doucheafvoer

Afvoeren

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Rock	RainDrain Original
Afwerking					
lengte (mm)	700 - 1600	700 - 1600	600 - 1200	700 - 1300	600 - 1200
Wandmontage	–	■	■	–	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Verstelbare framehoogte	–	–	■	–	–
Aanpasbare lengte van cover	■	■	–	■	–
betegelbaar op de achterzijde	–	–	■ / –	null	–
prijs in €	**330,10 - 576,30**	**330,20 - 576,30**	**200,70 - 371,80**	**148,50 - 213,20**	**337,00 - 433,50**
vanaf pagina	728	729	731	732	734

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

RainDrain Minimalistic

Afwerking	
lengte (mm)	700 - 1200
Wandmontage	■
Dryphon	■
Verstelbare framehoogte	–
Aanpasbare lengte van cover	–
betegelbaar op de achterzijde	–
prijs in €	**363,80 - 444,10**
vanaf pagina	734

Afvoeren

	RainDrain Spot Plus		RainDrain Brilliance	RainDrain Point	
Afwerking	●	●	● ●	●	● ●
lengte (mm)	150	150	100/150	150	150
betegelbaar op de achterzijde	–	■	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Easy Clean Syphon: blijft langer schoon	■	■	■	■	■
Verstelbare framehoogte	■	■	■	–	–
prijs in €	**148,00**	**148,00**	**310,30 - 449,50**	**111,20**	**115,50 - 161,80**
vanaf pagina	*735*	*735*	*736*	*737*	*737*

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Technologieën

Een verbeterde waterloze sifon met hoge doorstroomsnelheden van 60 liter per minuut en minimale moeite bij het reinigen.

De geurafsluiter kan voor reiniging worden verwijderd, zelfs nadat de afvoer is geïnstalleerd.

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage.

De oppervlaktetextuur maakt het eenvoudig om dit product te reinigen met een vochtige doek.

Grote plafonddouches vereisen een grote afvoercapaciteit. Deze sifon kan tot 60 l/min verwerken.

Reinig eenvoudig de doucheafvoer: verwijder de afdekking met het roostverwijderingsgereedschap en verwijder al het vuil en restjes.

Installatie

De doucheafvoer kan worden verkort en zo aan de situatie ter plaatse worden aangepast.

Doucheafvoer geschikt voor muurinstallatie tussen twee zijmuren in elke soort doucheruimte.

Een aantrekkelijke en betrouwbare afvoeroplossing. De doucheafvoer kan tussen twee muren worden gemonteerd.

De hoogwaardige installatieset bevat een voorgemonteerde afdichting en is 100% waterdicht.

Het kan worden gebruikt om de doucheafvoer op hetzelfde niveau als de tegels te plaatsen, voor een perfecte afwerking.

Doucheafvoer die overal in de vloer in elke soort doucheruimte kan worden geplaatst.

Doucheafvoer die geschikt is voor montage op de muur in elk type douchegedeelte - chique en betrouwbaar.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Brushed Stainless Steel

-800



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

RainDrain Flex Afwerkset doucheafvoeren

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- montagetype: tweezijdig
- kan op de montageplaats worden verkort
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 67 mm (uBox voor vlakke installatie), 102 mm (uBox voor standaard installatie)
- met geïntegreerde helling
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer

700 - 1600



Technologieën

Installatie

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
700	Brushed Stainless Steel	56043800	330,10
	Matt Black	56043670	462,20
	Matt White	56043700	462,20
	Chroom	56043000	495,20
	Brushed Bronze	56043140	495,20
	Brushed Black Chrome	56043340	495,20
	Polished Gold Optic	56043990	495,20
800	Brushed Stainless Steel	56044800	340,90
	Matt Black	56044670	477,30
	Matt White	56044700	477,30
	Chroom	56044000	511,60
	Brushed Bronze	56044140	511,60
	Brushed Black Chrome	56044340	511,60
	Polished Gold Optic	56044990	511,60
900	Brushed Stainless Steel	56045800	351,70
	Matt Black	56045670	492,50
	Matt White	56045700	492,50
	Chroom	56045000	527,80
	Brushed Bronze	56045140	527,80
	Brushed Black Chrome	56045340	527,80
	Polished Gold Optic	56045990	527,90
1000	Brushed Stainless Steel	56046800	362,50
	Matt Black	56046670	507,60
	Matt White	56046700	507,60
	Chroom	56046000	544,00
	Brushed Bronze	56046140	544,00
	Brushed Black Chrome	56046340	544,00
	Polished Gold Optic	56046990	544,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Flex Afwerkset doucheafvoeren

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
1200	Brushed Stainless Steel	56047800	384,30
	Matt Black	56047670	537,90
	Matt White	56047700	537,90
	Chroom	56047000	576,30
	Brushed Bronze	56047140	576,30
	Brushed Black Chrome	56047340	576,30
	Polished Gold Optic	56047990	576,30
1600	Brushed Stainless Steel	56261800	427,40

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	190,00

RainDrain Flex Afwerkset doucheafvoeren, voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon, afdichtingsmembraan
- montagetype: wandmontage
- kan op de montageplaats worden verkort
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 67 mm (uBox voor vlakke installatie), 102 mm (uBox voor standaard installatie)
- met geïntegreerde helling
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer

700 - 1600



Technologieën

Installatie

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
700	Brushed Stainless Steel	56050800	330,20
	Matt Black	56050670	462,20
	Matt White	56050700	462,20
	Chroom	56050000	495,20
	Brushed Bronze	56050140	495,20
	Brushed Black Chrome	56050340	495,20
	Polished Gold Optic	56050990	495,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Flex Afwerkset doucheafvoeren, voor wandmontage

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
800	Brushed Stainless Steel	56051800	340,90
	Matt Black	56051670	477,40
	Matt White	56051700	477,40
	Chroom	56051000	511,60
	Brushed Bronze	56051140	511,60
	Brushed Black Chrome	56051340	511,60
	Polished Gold Optic	56051990	511,60
900	Brushed Stainless Steel	56052800	351,70
	Matt Black	56052670	492,50
	Matt White	56052700	492,50
	Chroom	56052000	527,80
	Brushed Bronze	56052140	527,80
	Brushed Black Chrome	56052340	527,80
	Polished Gold Optic	56052990	527,80
1000	Brushed Stainless Steel	56053800	362,50
	Matt Black	56053670	507,60
	Matt White	56053700	507,60
	Chroom	56053000	544,00
	Brushed Bronze	56053140	544,00
	Brushed Black Chrome	56053340	544,00
	Polished Gold Optic	56053990	544,00
1200	Brushed Stainless Steel	56054800	384,30
	Matt Black	56054670	537,90
	Matt White	56054700	537,90
	Chroom	56054000	576,30
	Brushed Bronze	56054140	576,30
	Brushed Black Chrome	56054340	576,30
	Polished Gold Optic	56054990	576,30
1600	Brushed Stainless Steel	56262800	427,40

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	190,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Match Afwerksets douchegoten betegelbaar aan de achterkant met in hoogte verstelbaar frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: design rooster, in hoogte verstelbaar frame, wandmontageflens, Dryphon
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte met in hoogte verstelbaar frame (7 – 18 mm)
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 84 mm (uBox voor vlakke installatie), 102 mm (uBox voor standaard installatie)
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire afvoer
- framebreedte: 62 mm

600 - 1200



Technologieën

Installatie

Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	600	Brushed Stainless Steel	56036800	200,70
		Matt Black	56036670	281,10
		Matt White	56036700	281,10
	700	Brushed Stainless Steel	56037800	211,50
		Matt Black	56037670	296,10
		Matt White	56037700	296,10
	800	Brushed Stainless Steel	56038800	222,30
		Matt Black	56038670	311,50
		Matt White	56038700	311,50
	900	Brushed Stainless Steel	56040800	233,10
		Matt Black	56040670	326,40
		Matt White	56040700	326,40
	1000	Brushed Stainless Steel	56041800	243,90
		Matt Black	56041670	341,50
		Matt White	56041700	341,50
	1200	Brushed Stainless Steel	56042800	265,50
		Matt Black	56042670	371,80
		Matt White	56042700	371,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Ref.	Euro
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 600 voor douchegoten	56036XXX	56022180	443,20
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 600 voor douchegoten	56036XXX	56016180	443,20
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten	56037XXX	56023180	445,40
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 700 voor douchegoten	56037XXX	56017180	445,40
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten	56038XXX	56024180	450,20
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten	56038XXX	56018180	450,20
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten	56040XXX	56025180	457,20
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten	56040XXX	56019180	457,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Match Afwerksets douchegoten betegelbaar aan de achterkant met in hoogte verstelbaar frame

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Ref.	Euro
uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten	56041XXX	56026180	466,90
uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten	56041XXX	56020180	466,90
uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten	56042XXX	56027180	483,40
uBox universal Complete set 1200 voor douchegoten	56042XXX	56021180	483,40

RainDrain Rock Afwerkset doucheafvoeren, betegelbaar

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: betegelbaar rooster, gereedschap voor het afnemen van roosters, Dryphon
- montagetype: vrijstaand in de vloer, tweezijdig
- kan op de montageplaats worden verkort
- randloos design
- in hoogte verstelbaar rooster
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en elke tegeldikte
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- makkelijk te reinigen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 77 mm (uBox voor vlakke installatie), 95 mm (standaard installatie)
- 50 mm extra lengte aan beide kanten die ingekort kan worden
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer

700



800



900



Technologieën

Installatie

Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	700	56029000	148,50
	800	56030000	159,30
	900	56031000	170,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Ref.	Euro
uBox universal Complete set voor standaard installatie - 600 voor douchegoten	56029XXX	56022180	443,20
uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 600 voor douchegoten	56029XXX	56016180	443,20
 uBox universal Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten	56030XXX	56023180	445,40
uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 700 voor douchegoten	56030XXX	56017180	445,40
 uBox universal Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten	56031XXX	56024180	450,20
uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten	56031XXX	56018180	450,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Rock Afwerkset doucheafvoeren, betegelbaar

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: betegelbaar rooster, gereedschap voor het afnemen van roosters, Dryphon
- montagetype: vrijstaand in de vloer, tweezijdig
- kan op de montageplaats worden verkort
- randloos design
- in hoogte verstelbaar rooster
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en elke tegeldikte
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- makkelijk te reinigen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 77 mm (uBox voor vlakke installatie), 95 mm (standaard installatie)
- 50 mm extra lengte aan beide kanten die ingekort kan worden
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer

1000



1100



1300



Technologieën

Dryphon

Installatie

In-floor Installation | Resizable Cover Length | Two-sided Installation

Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	1000	56032000	181,00
	1100	56033000	191,70
	1300	56034000	213,20

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Ref.	Euro
uBox universal Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten	56032XXX	56025180	457,20
uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten	56032XXX	56019180	457,20
uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten	56033XXX	56026180	466,90
 uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten	56033XXX	56020180	466,90
uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten	56034XXX	56027180	483,40
uBox universal Complete set 1200 voor douchegoten	56034XXX	56021180	483,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Original Afwerksets doucheafvoer

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afwerkset doucheafvoer, montageset, Dryphon, afdichtingsmembraan, gereedschap voor het afnemen van roosters
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- randloos design
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tegeldikte: tot 18 mm
- tot 49 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: renovatie, nieuwe constructie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- montage op de dekvloer
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)

600 - 1200



Technologieën

Dryphon | Quick Clean | Quick Clean

Installatie

In-floor Installation

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Brushed Stainless Steel	56196800	337,00
700	Brushed Stainless Steel	56197800	353,10
800	Brushed Stainless Steel	56198800	369,10
900	Brushed Stainless Steel	56199800	385,10
1000	Brushed Stainless Steel	56200800	401,30
1200	Brushed Stainless Steel	56201800	433,50

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	190,00

RainDrain Minimalistic Afwerksets douchgoten betegelbaar

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon, afdichtingsmembraan, gereedschap voor het afnemen van roosters
- montagetype: wandmontage
- betegelbaar
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tegeldikte: 0 - 60 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- makkelijk te reinigen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 72 mm (uBox voor vlakke installatie), 90 mm (uBox voor standaard installatie)
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer

700 - 1200



Technologieën

Dryphon | Quick Clean | Quick Clean

Installatie

One-sided Installation

Overzicht varianten

lengte (mm)	Ref.	Euro
700	56219000	363,80
800	56220000	380,00
900	56221000	395,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Minimalistic Afwerksets douchgoten betegelbaar

Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	1000	56222000	412,10
	1200	56223000	444,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	190,00
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	190,00

RainDrain Spot Plus Complete puntafvoer 150/150 met in hoogte verstelbaar frame

Kenmerken

- bestaat uit: design rooster, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor de chape
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- hoogte waterslot: 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitgang: horizontaal voorgemonteerd, kan verticaal worden gebruikt
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 35 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- afneembare sifon
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 80 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer



Technologieën

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

Installatie

Adjustable Frame Height

Afwerking	Ref.	Euro
Brushed Stainless Steel	56225800	148,00

RainDrain Spot Plus Complete puntafvoer 150/150 met in hoogte verstelbaar frame en betegelbaar afdekplaat

Kenmerken

- bestaat uit: design rooster, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor de chape
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- hoogte waterslot: 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitgang: horizontaal voorgemonteerd, kan verticaal worden gebruikt
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 35 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- afneembare sifon
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 95 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- betegelbaar aan de achterzijde
- tegelinlegdiepte: 12 mm



Technologieën

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

Installatie

Adjustable Frame Height · In-floor Installation

Afwerking	Ref.	Euro
Brushed Stainless Steel	56226800	148,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Brilliance Complete sets afvoerpunt betegelbaar aan de achterzijde met verstelbaar frame

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: puntafvoer, montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, gereedschap voor het afnemen van roosters, sifon, beschermkap voor de chape
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- hoogte waterslot: tot max. 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitgang: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte met in hoogte verstelbaar frame (7 – 18 mm)
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- afneembare sifon
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met uitneembare haarzeef
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 76 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- betegelbaar aan de achterzijde
- vereenvoudigde montage dankzij de afsnijdbare sifon
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- geschikt voor primaire en secundaire afvoer

100/100



150/150



Technologieën



Installatie

Overzicht varianten

afvoercapaciteit	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
35	100/100	Matt Black	56250670	434,50
		Brushed Stainless Steel	56250800	310,30
tot 41 l/min	150/150	Matt Black	56251670	449,50
		Brushed Stainless Steel	56251800	321,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Point Doucheput 150/150 - complete set

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: puntafvoer, montageset, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, inbouwlichaam, sifon, beschermkap voor de chape
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- hoogte waterslot: tot max. 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitgang: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 45 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembare sifon
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met uitneembare haarzeef
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 54 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- vereenvoudigde montage dankzij de afsnijdbare sifon
- geschikt voor primaire afvoer

150/150



Technologieën

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

Installatie

In-floor Installation

afvoercapaciteit	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
tot 45 l/min	150/150	Brushed Stainless Steel	56248800	111,20

RainDrain Point Doucheput 150/150 betegelbaar aan de achterkant - complete set

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: puntafvoer, montageset, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, inbouwlichaam, sifon, beschermkap voor de chape
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- hoogte waterslot: 30 - 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitgang: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 45 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembare sifon
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met uitneembare haarzeef
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 81 - 117 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- betegelbaar aan de achterzijde
- vereenvoudigde montage dankzij de afsnijdbare sifon
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- geschikt voor primaire afvoer

150/150



Technologieën

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

Installatie

In-floor Installation

afvoercapaciteit	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
tot 45 l/min	150/150	Brushed Stainless Steel	56249800	115,50
		Matt Black	56249670	161,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstellingsplaten, beschermkap voor de chape
- geschikt voor RainDrain Match, Flex, Rock en Original afwerkingssets
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hoogte waterslot: 50 mm
- minimale montagehoogte: 75 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitgang: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- geschikt voor geluiddempende montage
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 1253-3



Technologieën

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

Installatie

Water Damage Protection

Ref.	Euro
01001180	190,00

uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstellingsplaten, beschermkap voor de chape
- geschikt voor RainDrain Match, Flex, Rock en Original afwerkingssets
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hoogte waterslot: 30 mm
- minimale montagehoogte: 57 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitgang: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- geschikt voor geluiddempende montage



Technologieën

Easy Clean Siphon

Installatie

Water Damage Protection

Ref.	Euro
01000180	190,00

uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor de chape
- geschikt voor RainDrain Match, Flex, Rock en Original afwerkingssets
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hoogte waterslot: 50 mm
- minimale montagehoogte: 75 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitgang: verticaal
- aansluiting: 1-zijdig
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon



Technologieën

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

Installatie

Water Damage Protection

Ref.	Euro
01002180	190,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Montagesets doucheafvoeren

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: montageset, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstelling poten, tegelhulp
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerkingssets
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- incl. hoogteverstelvoeten en tegelhulp voor de montage
- met geïntegreerde helling
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)

600 - 1200





Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	600	56010180	253,10
	700	56011180	255,30
	800	56012180	260,10
	900	56013180	267,20
	1000	56014180	276,60
	1200	56015180	293,30

Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Ref.	Euro
uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	56010XXX	01001180	190,00
uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01000180	190,00
uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01002180	190,00

uBox universal Complete sets voor standaardmontage

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, sifon, hoogteverstellingsplaten
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerkingssets
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hoogte waterslot: 50 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitgang: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- incl. hoogteverstelvoeten en tegelhulp voor de montage
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- met geïntegreerde helling
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)

600 - 1200





Technologieën

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

Installatie

Water Damage Protection

Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	600	56022180	443,20
	700	56023180	445,40
	800	56024180	450,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

uBox universal Complete sets voor standaardmontage

Overzicht varianten

lengte (mm)	Ref.	Euro
900	56025180	457,20
1000	56026180	466,90
1200	56027180	483,40

uBox universal Complete sets voor vlakke montage

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, sifon, hoogteverstellingsplaten
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hoogte waterslot: 30 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitgang: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- incl. hoogteverstelvoeten en tegelhulp voor de montage
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- met geïntegreerde helling
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)

600 - 1200





Technologieën

Easy Clean Siphon

Installatie

Water Damage Protection

Overzicht varianten

lengte (mm)	Ref.	Euro
600	56016180	443,20
700	56017180	445,40
800	56018180	450,20
900	56019180	457,20
1000	56020180	466,90
1200	56021180	483,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Staro Afwerkingsset afvoerset voor douchebak

Kenmerken

- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- niet inbegrepen: inbouwlichaam
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- materiaal van afvoerstop: Polypropyleen (PP), ABS



Technologieën

Easy Installation | Quick Clean

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2026	60058000	33,00
Brushed Bronze	Q2/2026	60058140	49,40
Brushed Black Chrome	Q2/2026	60058340	49,40
Matt Black	Q2/2026	60058670	46,10
Matt White	Q2/2026	60058700	46,10
Polished Gold Optic	Q2/2026	60058990	49,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
RainDrain Staro Inbouwlichaam voor douchebakafvoer	60090180	39,10

RainDrain Staro Complete set inbouwlichaam en afwerkingsset afvoergarnituur voor douchebak

Kenmerken

- bestaat uit: afwerkingsset, inbouwlichaam, geurafsluiter
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- nominale diameter aansluiting: DN 50
- schroefverbinding M5x30
- klemverbinding
- draaibare verbinding
- Afvoerbuis Ø 50 mm, d.m.v. verkorten ook 40 mm mogelijk
- type geurafdichting: vloeistof
- afvoercapaciteit 57 l/min
- montagehoogte: 80 mm
- afneembare en reinigbare waterafdichting
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- materiaal sifon: Polypropyleen (PP)
- materiaal van afvoerstop: Polypropyleen (PP), ABS
- eenvoudig schoon te maken oppervlak



Technologieën

Easy Installation | Quick Clean

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2026	60057000	72,10

RainDrain Staro Inbouwlichaam voor douchebakafvoer

Kenmerken

- bestaat uit: geurafsluiter, sifon
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- nominale diameter aansluiting: DN 50
- schroefverbinding M5x30
- klemverbinding
- draaibare verbinding
- Afvoerbuis Ø 50 mm
- type geurafdichting: vloeistof
- afvoercapaciteit 57 l/min
- montagehoogte: 80 mm
- afneembare en reinigbare waterafdichting
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- materiaal sifon: Polypropyleen (PP)
- niet inbegrepen: afwerkingsset



Technologieën

Easy Installation

	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	Q2/2026	60090180	39,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Staro Inbouwlichaam voor douchebakafvoer

Benodigde onderdelen

RainDrain Staro Afwerkingsset afvoerset voor douchebak

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	60058000	33,00
Brushed Bronze	60058140	49,40
Brushed Black Chrome	60058340	49,40
Matt Black	60058670	46,10
Matt White	60058700	46,10
Polished Gold Optic	60058990	49,40

Raindrain Complete ledigingsset 90 XXL

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, afwerkingsset
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- Afvoerbuis Ø 50 mm
- afvoercapaciteit 51 l/min bij waterstand van 15 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- materiaal sifon: kunststof
- materiaal van afvoerstop: roestvrijstaal
- reinigingsopening



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	60067000	87,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Badvulling, afvoer- en overloopcombinatie

Highlights

Technologieën

Select

Een aanraking van de drukknop is genoeg om het water uit de baduitloop of douche te laten lopen.

Afwerking



Chroom

-000

Afwerking deksel



Chroom

-XXX

High Gloss White

-XXX

Artikelnummers die een kleur aangeven bestaan uit 8 cijfers waarvan de 3 laatste de kleurcode weergeven. Bijvoorbeeld 28500, -000 = Chroom

Frame afwerking

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Bronze

-140



Chroom

-000

Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990

Flexaplus Afwerkset overloop- en afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afwerkingsset overloop , Push-Open afvoergarnituur
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- Push-Open afvoergarnituur
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP)
- materiaal overloop en uitloop: ABS, Polypropyleen (PP)



Technologieën

Select

Overzicht varianten

	Afwerking deksel	Frame afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	Chroom	Chroom	Q2/2026	58188000	38,60
	High Gloss White	Chroom	Q2/2026	58187000	54,10
		Brushed Bronze	Q2/2026	58187140	57,90
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	58187340	57,90
		Matt Black	Q2/2026	58187670	54,10
		Matt White	Q2/2026	58187700	54,10
		Polished Gold Optic	Q2/2026	58187990	57,90

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Tubset universal Inbouwlichaam voor badvulling, afvoer en overloop voor baden	58152180	75,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Flexaplus Complete set badvulling, afvoer en overloop voor baden

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, afwerkingsset, geurafsluiter
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
- dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
- vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
- inkortbare en flexibele overloopslang
- draaibare sifonbehuizing
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- aansluiting sifon afvoerstop: klemverbinding
- buis buitendiameter afvoerbuis: 50 mm
- afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
- overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min.
- hoogte waterslot: 50 mm
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS
- materiaal overloop: Polypropyleen (PP), ABS



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2026	58154000	113,80

Exafill Afwerkingssets baduitloop, afvoergarnituur en overloopset

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afwerkset overloop met baduitloop, Push-Open afvoergarnituur
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- instelbare wateringang met verschillende straalsoorten
- Push-Open afvoergarnituur
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP)
- materiaal overloop en uitloop: ABS, Polypropyleen (PP)



Technologieën

Select

Overzicht varianten

Afwerking deksel	Frame afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Chroom	Q2/2026	58131000	164,80
High Gloss White	Chroom	Q2/2026	58119000	230,70
	Brushed Bronze	Q2/2026	58119140	247,20
	Brushed Black Chrome	Q2/2026	58119340	247,20
	Matt Black	Q2/2026	58119670	230,70
	Matt White	Q2/2026	58119700	230,70
	Polished Gold Optic	Q2/2026	58119990	247,20

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Tubset universal Inbouwlichaam voor badvulling, afvoer en overloop voor baden	58152180	75,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Exafill Complete set badvulling, afvoer en overloop voor baden

Kenmerken

- bestaat uit: afwerkset overloop met baduitloop, inbouwlichaam, afvoergarnituur, geurafsluiter
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- watertoevoer via de overloop
- instelbare wateringang met verschillende straalsoorten
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- aansluiting toevoer gemengd water: buitendraad
- draaibare sifonbehuizing
- klemverbinding
- aansluitgrootte ingang: G ½
- draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
- dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
- vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- inkortbare en flexibele overloopslang
- buis buitendiameter afvoerbuis: 50 mm
- hoogte waterslot: 50 mm
- afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
- overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min.
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS
- materiaal overloop en uitloop: ABS, Polypropyleen (PP)
- debietklasse: O
- geluidsnorm: I



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2026	58130000	240,00

Tubset universal Inbouwlichaam voor badvulling, afvoer en overloop voor baden

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, geurafsluiter
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- met G 1/2" mannelijke schroefdraadaansluiting
- draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
- vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- inkortbare en flexibele overloopslang
- draaibare sifonbehuizing
- buis buitendiameter afvoerbuis: 50 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
- overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min.
- materiaal: Polypropyleen (PP)
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS



	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	Q2/2026	58152180	75,20

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Flexaplus Afwerkset overloop- en afvoergarnituur	Chroom	58187000	54,10
		Brushed Bronze	58187140	57,90
		Brushed Black Chrome	58187340	57,90
		Matt Black	58187670	54,10
		Matt White	58187700	54,10
		Polished Gold Optic	58187990	57,90
	Flexaplus Afwerkset overloop- en afvoergarnituur chroom	Chroom	58188000	38,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tubset universal Inbouwlichaam voor badvulling, afvoer en overloop voor baden

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Exafill Afwerkingsset voor badvulling, afvoer en overloop	Chroom	58119000	230,70
	Brushed Bronze	58119140	247,20
	Brushed Black Chrome	58119340	247,20
	Matt Black	58119670	230,70
	Matt White	58119700	230,70
	Polished Gold Optic	58119990	247,20
Exafill Afwerkingsset voor badvulling chroom, afvoer en overloop	Chroom	58131000	164,80

Badsifon

Kenmerken

- PE-schroefverbinding G 1½ x 40/50 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm



Ref.	Euro
56373000	18,00

Aansluitslang G ¾

Kenmerken

- lengte 800 mm
- uitvoering: 90° hoek

Ref.	Euro
58192000	130,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ledigingen / Sifons

Lediging voor wastafel- en bidetmengkranen met trekstang

Kenmerken

- lediging voor trekstang
- voor wastafels met overloop
- materiaal van afvoerstop: messing
- aansluitgrootte: G 1¼
- met overloop



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	94139000	79,90

Lediging Push-Open voor wastafel- en bidetmengkranen

Kenmerken

- bediening met drukstop
- voor wastafels met overloop
- materiaal van afvoerstop: messing
- aansluitgrootte: G 1¼
- met overloop



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	50100000	72,10
Brushed Bronze	50100140	108,80
Brushed Black Chrome	50100340	108,80
Matt Black	50100670	100,90
Matt White	50100700	100,90
Polished Gold Optic	50100990	108,80

Lediging Push-Open voor wastafel- en bidetmengkranen

Kenmerken

- bediening met drukstop
- voor wastafels met overloop
- materiaal van afvoerstop: synthetisch
- aansluitgrootte: G 1¼
- met overloop
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	50105000	31,50

Lediging met niet afsluitbare plug voor wastafels

Kenmerken

- niet-sluitende stop
- voor wastafels zonder overloop
- materiaal van afvoerstop: roestvrijstaal
- aansluitgrootte: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	50001000	46,80
Brushed Bronze	50001140	72,70
Brushed Black Chrome	50001340	72,70
Matt Black	50001670	67,90
Matt White	50001700	67,90
Polished Gold Optic	50001990	72,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoekkraan S uitgang G 3/8

Kenmerken

- aansluitgrootte ingang: G ½
- aansluitgrootte uitgang: G ⅜
- verpakkingseenheid: 1 stuk
- geluidsnorm: I
- debietklasse: A



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13901000	21,40

Afdekkap

Kenmerken

- voor de bekleding van een hoekstopkraan
- aansluitgrootte uitgang: G ⅜



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13950000	40,90
Brushed Bronze	13950140	61,00
Brushed Black Chrome	13950340	61,00
Matt Black	13950670	56,60
Matt White	13950700	56,60
Polished Gold Optic	13950990	61,00

Designsifon Flowstar

Kenmerken

- instelbereik: 65 - 165 mm
- afstand tot wand 330 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 70 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	52100000	159,70

Designsifon Flowstar S

Kenmerken

- instelbereik: 60 - 165 mm
- afstand tot wand 330 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 75 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼
- aansluitgrootte uitgang: DN32
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	52105000	91,60
Brushed Bronze	52105140	137,20
Brushed Black Chrome	52105340	137,20
Matt Black	52105670	128,00
Matt White	52105700	128,00
Polished Gold Optic	52105990	137,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Bekersifon standaardmodel

Kenmerken

- basismateriaal: messing
- instelbereik: 35 - 95 mm
- afstand tot wand 225 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼
- aansluitgrootte uitgang: DN32



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	52053000	29,40

Bekersifon makkelijk te monteren

Kenmerken

- instelbereik: 35 - 140 mm
- afstand tot wand 285 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	52010000	41,70

Bekersifon standaardmodel voor bidet

Kenmerken

- instelbereik: 35 - 95 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 30 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	55213000	40,80

Buissifon standaardmodel

Kenmerken

- instelbereik: 35 - 85 mm
- afstand tot wand 220 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	53002000	24,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Buissifon makkelijk te monteren

Kenmerken

- instelbereik: 30 - 120 mm
- afstand tot wand 300 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	53010000	31,90

Buissifon standaardmodel voor bidet

Kenmerken

- instelbereik: 30 - 55 mm
- afstand tot wand 275 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	55237000	31,90

Rechte buis

Kenmerken

- lengte 500 mm
- materiaal: messing

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	53493000	29,90
Matt Black	53493670	42,10
Matt White	53493700	42,10

Kraanrozet, in messing.

Kenmerken

- materiaal: messing
- verpakkingseenheid: 100 stuks
- Prijs heeft betrekking op 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	06010000	3,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Keuken

Keukenkranen	SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	764
	Aquno Select M81	768
	Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54	770
	Focus M41 I Focus M42	775
	Zesis M33	779
	Logis M31 I Logis M32	783
	Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	787
	Filters & accessoires	789
Spoeltafels voor de keuken	S71 I S51	797
	ledigingen spoeltafels	805

Keukenkranen

Keukenkranen

	Aqittura M91				Aquno Select M81
Afwerking	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ComfortZone	210	210	240	240	170
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
Aantal straalsoorten	1	1	1	1	3
Select	–	–	–	■	■
Pull-out	■	■	–	–	■
sBox	■	■ / –	–	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	–	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	■	■	■	■	–
prijs in €	**2.549,60 - 2.940,30**	**525,00 - 939,20**	**2.455,80 - 2.829,30**	**583,40 - 904,30**	**784,10 - 1.160,80**
vanaf pagina	764	766	765	767	768

	Focus M41				Zesis M33
Afwerking	●●●	●●●	●●●	●●	●●●
ComfortZone	240	280	260	160	150/160
CoolStart	–	–	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	–	–	–	■ / –	■ / –
EcoSelection	–	–	–	■ / –	■ / –
Aantal straalsoorten	2	1	1	1	1/2
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■	–	–	–	■ / –
sBox	–	–	–	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	■ / –
Voor boilers	–	–	–	■ / –	■ / –
Montage bij raam	–	–	–	–	■ / –
Stopkraan	–	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
prijs in €	**336,90 - 472,10**	**256,10 - 358,70**	**227,20 - 317,80**	**157,30 - 207,70**	**138,90 - 474,70**
vanaf pagina	775	775	776	777	781

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Aquno Select M81	Talis Select M54 PowderSpray	Talis M54		
Afwerking					
ComfortZone	250	210	210/220	220	270
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Aantal straalsoorten	2	3	1/2	1	1
Select	■	■	–	–	–
Pull-out	■	–	■ / –	–	■ / –
sBox	■ / –	–	■ / –	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	■ / –
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	–	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
prijs in €	**727,20 - 1.071,40**	**457,70 - 640,80**	**267,90 - 640,30**	**235,40 - 305,80**	**230,10 - 467,50**
vanaf pagina	769	770	770	772	773

	Logis M31				Vernis Blend M35
Afwerking					
ComfortZone	260	220	120/160	–	210
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart	–	–	■ / –	–	–
EcoSelection	–	–	■ / –	–	–
Aantal straalsoorten	1	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	■ / –	–	–
Montage bij raam	–	–	■ / –	–	–
Stopkraan	–	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
prijs in €	**185,00**	**160,00**	**126,50 - 182,90**	**185,00**	**155,00 - 201,40**
vanaf pagina	783	783	784	786	787

Keukenkranen

	Vernis Blend M35	Vernis Shape M35
Afwerking	■	■
ComfortZone	260	210
CoolStart	–	–
EcoSmart	–	–
EcoSelection	–	–
Aantal straalsoorten	1	1
Select	–	–
Pull-out	–	–
sBox	–	–
sBox lite	–	–
Voor boilers	–	–
Montage bij raam	–	–
Stopkraan	–	–
Drinkwatersystemen	–	–
prijs in €	**168,40 - 219,00**	**185,00 - 240,40**
vanaf pagina	*787*	*788*

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Speciaal kenmerk

Kraan die helpt energie te besparen door alleen warm water te laten stromen als de greep actief wordt verzet.

In de eerste stand van de greep (Eco) is de debiet beperkt met ongeveer 50%, en bij volledige opening wordt de volledige doorstroom bereikt.

Een kraan die slechts 6 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Goed voor het milieu en je portemonnee.

Technologieën

Zorgt voor maximale ruimte om de spoelbak te verplaatsen, zowel in de hoogte als de mogelijkheid om van links naar rechts te bewegen.

De app biedt belangrijke informatie over de keukenkraan, zoals capaciteitsniveau en meer.

LowPressure-technologie maakt gebruik bij druk van slechts 0,2 bar mogelijk. Geschikt voor boilers/ warmtewisselaars.

Dit kan worden gebruikt voor het exact vullen van de verschillende drinkcontainers. De waterstroom stopt automatisch.

Een uittrekbare vuistdouche of uitloop geven extra veel bewegingsruimte bij de spoelbak.

Met één druk op de knop komt er gefilterd of gemineraliseerd water uit deze keukenkraan.

Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.

Soepele, stille en beschermde slanggeleider. De uittrekbare vuistdouche kan tot max. 76 cm worden verlengd.

De compacte oplossing voor soepel en veilig gebruik van de slang. Geschikt voor elke basiseenheid in de keuken.

Je hoeft alleen op de drukknop te drukken voor gezuiverd water dat als plat, gemiddeld of sprankelend water uit de kraan stroomt.

Vermengt lucht met water. Voor een zachte waterstraal die weinig spat met volle, lichte druppels.

Start het water, stop het water: Met slechts één druk op de knop regelt u de watertoevoer bij de wastafel.

Spoeltafel voor het raam? Deze keukenkraan kan eenvoudig uit de houder worden gehaald en op de zijkant worden geplaatst.

Afzonderlijke leidingen voor gezuiverd en standaardkraanwater bieden altijd de gewenste soort water.

Installatie

De doucheslang draait zachtjes terug na gebruik en wordt op zijn plek gehouden door de magneten voor de kraan.

Een hulpmiddel die taken bij de spoeltafel vereenvoudigt, flexibiliteit biedt en het schoonmaken van de spoeltafel zo eenvoudig maakt.

Straalsoorten

Volle straal verrijkt met lucht voor een geweldige ervaring in de spoelbak.

Brede, microfijne, spatarme straalmodus die zacht reinigt en helpt water efficiënt te gebruiken.

Superzachte, platte straal die niet spat, heel efficiënt is en grondstoffen bespaart.

Efficiënte keukenstraal die grondstoffen bespaart voor het snel reinigen van voedsel.

Kristalheldere straal zonder lucht voor de spoelbak, voor het snel vullen van containers.

Afwerking

Brushed Black Chrome

-340



Chroom

-000

Matt Black

-670

RVS-look

-800

	Actieve-koolfilter	Filter ionenwisselaar en actieve kool	Mineralisatie en filter Harmony	Mineralisatie en filter Life	Mineralisatie en filter Sport
Filtratie					
Kalkbescherming	–	■	–	–	–
Verreikt mineraalarm water	–	–	–	–	–
Optimaliseert de smaak	■	■	■	■	■
Deeltjesfiltratie	■	■	■	■	■
Vermindering van organische verontreinigingen	■	■	■	■	■
Reductie van zware metalen	■	■	■	■	■
Filtering van microplastic (5µ)	■	■	–	–	–
Capaciteit (ca.)	4000 liter	800 – 1100 liter	300 liter	300 liter	300 liter
Aanbevolen gebruiksduur	12 maanden	12 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden
Aanbevolen bij waterhardheid	onafhankelijk	vanaf 14°dH	onafhankelijk	minder dan 10°dH	onafhankelijk
Bestanddelen	Actieve kool	Actieve kool, ionenwisselaar-hars	Magnesium, kalium, actieve kool	Magnesium, calcium, kalium, actieve kool	Magnesium, natrium, kalium, actieve kool
Mineralisatie					
Toevoeging van magnesium	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Toevoeging van kalium	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Toevoeging van calcium	–	–	–	70 mg/l	–
Toevoeging van natrium	–	–	–	–	50 mg/l

Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepskeukenmengkraan, slangbox, filterkop, mineralisatiecartouche Harmony met filter, SodaBase
- niet inbegrepen: CO2-fles
- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,2 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding in de kast, in de onderkast
- verlengstuk lengte tot 76 cm
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gekoeld, gefilterd plat, halfbruisend en bruisend drinkwater via keuzeknop op de uitloop
- controle en opvolging van verbruiksgegevens via hansgrohe home App
- filtercapaciteit: 300 l
- koelcapaciteit: 7 l/u gekoeld water
- push-melding bij lage filter- of CO2-capaciteit (hansgrohe home App)
- stroomverbruik: 240 W (waterafgifte), 180 W (koelfase), 3 W (stand-by)
- stroomvoorziening: 230V ±10 %
- maximale opnamehoeveelheid (gekoeld/bruisend water): 2 l/min.
- IP-bescherming: IP21



Technologieën



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	sBox	76 cm	6,2	Chroom	76836000	2.549,60
				Matt Black	76836670	2.940,30
				RVS-look	76836800	2.811,70

Opties		Ref.	Euro
	Actieve koolfilter	76814000	88,80
	Filter ionenwisselaar en actieve kool	76815000	96,00
	Filter ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	138,20
	Mineralisering en filter Harmony	76828000	133,70
	Mineralisering en filter Life	76829000	133,70
	Mineralisering en filter Sport	76830000	133,70
	F22 Reinigingsmiddel	76817000	30,00
	F25 Verlengset	76816000	71,90
	F24 Verlengset voor CO2 cartouche van 2 kg	76819000	226,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepskeukenmengkraan, filterkop, mineralisatiecartouche Harmony met filter, SodaBase
- niet inbegrepen: CO2-fles
- ComfortZone 240
- L-uitloop
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- laminaire straal
- apparaataansluiting DN20
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,5 l/min.
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gekoeld, gefilterd plat, halfbruisend en bruisend drinkwater via keuzeknop op de uitloop
- controle en opvolging van verbruiksgegevens via hansgrohe home App
- filtercapaciteit: 300 l
- koelcapaciteit: 7 l/u gekoeld water
- push-melding bij lage filter- of CO2-capaciteit (hansgrohe home App)
- stroomverbruik: 240 W (waterafgifte), 180 W (koelfase), 3 W (stand-by)
- stroomvoorziening: 230V ±10 %
- maximale opnamehoeveelheid (gekoeld/bruisend water): 2 l/min.
- IP-bescherming: IP21



Technologieën

Comfort Zone · hansgrohe home App · Memory Function · Select Digital · Two Outlets

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
240	267	240	Chroom	76837000	2.455,80
			Matt Black	76837670	2.829,30
			RVS-look	76837800	2.706,80

Opties		Ref.	Euro
	Actieve koolfilter	76814000	88,80
	Filter ionenwisselaar en actieve kool	76815000	96,00
	Filter ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	138,20
	Mineralisering en filter Harmony	76828000	133,70
	Mineralisering en filter Life	76829000	133,70
	Mineralisering en filter Sport	76830000	133,70
	F22 Reinigingsmiddel	76817000	30,00
	F25 Verlengset	76816000	71,90
	F24 Verlengset voor CO2 cartouche van 2 kg	76819000	226,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aqittura M91 Filtersysteem met uittrekbare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 6,5 l/min.
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gefilterd drinkwater via drukknop aan de uitloop
- filteraansluiting: G ⅜ invoer en uitvoer
- maximale afnamehoeveelheid (gefilterd water): 1,8 l/min.





Technologieën



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	set	Afwerking	Ref.	Euro
210	sBox	76 cm	met filter Harmony	Chroom	76800000	671,00
				Matt Black	76800670	939,20
				RVS-look	76800800	872,20
210	gewicht	50 cm	met filter Harmony	Chroom	76801000	612,50
				Matt Black	76801670	857,70
				RVS-look	76801800	796,50
210	sBox	76 cm	zonder filter	Chroom	76826000	583,40
				Matt Black	76826670	816,60
				RVS-look	76826800	758,30
210	gewicht	50 cm	zonder filter	Chroom	76803000	525,00
				Matt Black	76803670	734,90
				RVS-look	76803800	682,70

Opties		Ref.	Euro
	Actieve koolfilter	76814000	88,80
	Filter ionenwisselaar en actieve kool	76815000	96,00
	Filter ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	138,20
	Mineralisering en filter Harmony	76828000	133,70
	Mineralisering en filter Life	76829000	133,70
	Mineralisering en filter Sport	76830000	133,70
	F23 Debietmeter	76818000	120,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aqittura M91 FilterSystem met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 240
- L-uitloop
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gefilterd drinkwater via Select-knop
- filteraansluiting: G ⅜ invoer en uitvoer

Technologieën

Comfort Zone | Select | Two Outlets

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA





Overzicht varianten

ComfortZone	set	Afwerking	Ref.	Euro
240	met filter Harmony	Chroom	76802000	647,60
		Matt Black	76802670	904,30
		RVS-look	76802800	841,90
240	zonder filter	Chroom	76804000	583,40
		Matt Black	76804670	816,60
		RVS-look	76804800	758,30

Opties		Ref.	Euro
	Actieve koolfilter	76814000	88,80
	Filter ionenwisselaar en actieve kool	76815000	96,00
	Filter ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	138,20
	Mineralisering en filter Harmony	76828000	133,70
	Mineralisering en filter Life	76829000	133,70
	Mineralisering en filter Sport	76830000	133,70
	F23 Debietmeter	76818000	120,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aquno Select M81 Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 3jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 170
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaire straal, douchestraal, SatinFlow
- omstelling van de SatinFlow straal naar de uittrekbare vuistdouche door een simpele druk op de knop
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- kraangat Ø 35 mm vereist
- aanbeveling: het midden van de kraangatboring moet max. 50 mm van de achterkant van de spoeltafel zijn



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Straalsoorten

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
170	sBox	76 cm	6	Chroom	73831000	829,00
				Matt Black	73831670	1.160,80
				RVS-look	73831800	1.084,50
170	gewicht	50 cm	7	Chroom	73837000	784,10
				Matt Black	73837670	1.097,50
				RVS-look	73837800	1.019,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aquno Select M81 Ééngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 250
- L-uitloop
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaire straal, SatinFlow
- omstelling van de brede straal naar het uittrekbaar uitloopuiteinde door een simpele druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- niet geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist
- aanbeveling: het midden van de kraangatboring moet max. 50 mm van de achterkant van de spoeltafel zijn



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Straalsoorten

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
250	sBox	76 cm	6	Chroom	73830000	765,70
				Matt Black	73830670	1.071,40
				RVS-look	73830800	995,20
250	gewicht	50 cm	7	Chroom	73836000	727,20
				Matt Black	73836670	1.006,10
				RVS-look	73836800	940,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis Select M54 PowderSpray Eéngreepskeukenmengkraan Semi-Pro, 3jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 210
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- PowderSpray, douchestraal, laminaire straal
- draaibare arm kan onafhankelijk van de Movaflex-slang worden bewogen
- douchestraal is aan de voorkant vast te zetten, wisseling van straal door één druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- Select-druktoets voor een comfortabele overstap van PowderSpray naar de gewone straal
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 5,6 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist
- Movaflex-slang is flexibel draaibaar (360°)
- kwalitatief hoogwaardige gevlochten slang
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Select

Straalsoorten

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit · Mova Flex

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	5,6	Chroom	72861000	457,70
		Brushed Black Chrome	72861340	640,80
		Matt Black	72861670	595,10
		RVS-look	72861800	595,10

Talis M54 Ééngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 210
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omsteller te drukken of automatisch door de greep te sluiten
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist



Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Straalsoorten

Laminar Spray · Shower Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis M54 Eéngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	sBox	76 cm	–	7	Chroom	72801000	457,30
					Brushed Black Chrome	72801340	640,30
					Matt Black	72801670	595,20
					RVS-look	72801800	595,20
210	gewicht	50 cm	–	8	Chroom	72800000	392,10
					Brushed Black Chrome	72800340	549,00
					Matt Black	72800670	509,70
					RVS-look	72800800	509,70

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 210
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist





Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	sBox	76 cm	7	Chroom	72803000	398,50
				Matt Black	72803670	518,80
				RVS-look	72803800	518,80
210	gewicht	50 cm	7	Chroom	72802000	334,00
				Matt Black	72802670	433,90
				RVS-look	72802800	433,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkraan 220, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 220
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist



Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
220	–	9	Chroom	72804000	267,90
			Matt Black	72804670	349,70
			RVS-look	72804800	349,70

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkraan U 220, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 220
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist



Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
220	–	9	Chroom	72806000	235,40
			Matt Black	72806670	305,80
			RVS-look	72806800	305,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 270
- L-uitloop
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
270	sBox	76 cm	–	7	Chroom	72809000	334,00
					Brushed Black Chrome	72809340	467,50
					Matt Black	72809670	433,90
					RVS-look	72809800	433,90
270	gewicht	50 cm	–	8	Chroom	72808000	267,90
					Brushed Black Chrome	72808340	375,20
					Matt Black	72808670	349,70
					RVS-look	72808800	349,70

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkraan 270, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 270
- L-uitloop
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 8,4 l/min.
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist



Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
270	8,4	Chroom	72840000	230,10
		Brushed Black Chrome	72840340	321,80
		Matt Black	72840670	299,30
		RVS-look	72840800	298,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkraan 270, voor lage druk, met uittrekbare vuistdouche1jet

Kenmerken van alle varianten

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 270
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,5 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- niet geschikt voor doorstromers
- verlengstuk lengte tot 50 cm
- kraangat Ø 35 mm vereist



Technologieën

Comfort Zone · Low Pressure · Pull-out

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
270	gewicht	50 cm	4,5	Chroom	72860000	321,40
				Matt Black	72860670	418,30
				RVS-look	72860800	418,30

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkraan 270, voor lage druk, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 270
- L-uitloop
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- niet geschikt voor doorstromers
- kraangat Ø 35 mm vereist



Technologieën

Comfort Zone · Low Pressure

Straalsoorten

Laminar Spray

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
270	5	Chroom	72859000	282,80
		Matt Black	72859670	367,60
		RVS-look	72859800	367,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Focus M41 Eéngreepskeukenmengkraan 240, met uittrekbare vuistdouche , 2jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 240
- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- laminaire straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omsteller te drukken of automatisch door de greep te sluiten
- MagFit magnetische douchehouder
- quick-connect-slang
- maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- verlengstuk lengte tot 50 cm



Technologieën

Quick clean · Comfort Zone · Pull-out

Straalsoorten

Laminar Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	gewicht	50 cm	–	10	Chroom	31815000	336,90
					Matt Black	31815670	472,10
					RVS-look	31815800	437,70

Focus M41 Eéngreepskeukenmengkraan 280, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 280
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
280	–	12	Chroom	31817000	256,10
			Matt Black	31817670	358,70
			RVS-look	31817800	332,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Focus M41 Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
260	–	12	Chroom	31820000	227,20
			Matt Black	31820670	317,80
			RVS-look	31820800	288,80

Focus M41 Eéngreepskeukenmengkraan 260, voor lage druk, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 1 10°, 150° of 360°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstromers
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone · Low Pressure

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
260	5	Chroom	31822000	247,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Focus M41 Eéngreepskeukenmengkraan 160, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 160
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
160	–	12	Chroom	31806000	157,30
			RVS-look	31806800	207,70

Focus M41 Eéngreepskeukenmengkraan 160, CoolStart Eco, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 160
- draaibereik 360°
- maximaal debiet bij 3 bar: 13,8 l/min
- keramische cartouche met Eco-greeppositie voor een tot 50% lagere debiet
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

CoolStart · Eco Selection

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
160	13,8	Chroom	31816000	162,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Focus M41 Eéngreepskeukenmengkraan 160, voor lage druk, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 160
- draaibereik 150°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstromers
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone | Low Pressure

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
160	5	Chroom	31804000	181,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis M33 Eéngreepskeukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche van metaal

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 150°
- laminaire straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omsteller te drukken of automatisch door de greep te sluiten
- maximaal debiet bij 3 bar: 8,2 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- uittrekbare vuistdouche van metaal

150

160

Technologieën

Straalsoorten

Installatie

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA







Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
150	sBox	76 cm	Chroom	74821000	277,30
			Matt Black	74821670	365,90
			RVS-look	74821800	343,80
150	gewicht	50 cm	Chroom	74820000	221,70
			Matt Black	74820670	310,60
			RVS-look	74820800	288,20
160	sBox	60 cm	Chroom	74823000	354,70
			Matt Black	74823670	474,70
			RVS-look	74823800	444,50
160	gewicht	50 cm	Chroom	74822000	299,30
			Matt Black	74822670	419,10
			RVS-look	74822800	389,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis M33 Eéngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 150°
- laminaire straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omsteller te drukken of automatisch door de greep te sluiten
- quick-connect-slang
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- verlengstuk lengte tot 50 cm

150



160



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox lite

Straalsoorten

Laminar Spray | Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	sBox lite	50 cm	–	8,2	Chroom	74803000	218,20
					Matt Black	74803670	290,70
					RVS-look	74803800	278,60
150	gewicht	50 cm	–	8,2	Chroom	74800000	193,40
					Matt Black	74800670	266,00
					RVS-look	74800800	254,00
150	gewicht	50 cm	■	4,6	Chroom	74810000	193,40
160	sBox lite	50 cm	–	8,2	Chroom	74804000	302,50
					Matt Black	74804670	411,50
					RVS-look	74804800	387,00
160	gewicht	50 cm	–	8,2	Chroom	74801000	278,60
					Matt Black	74801670	387,00
					RVS-look	74801800	363,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis M33 ééngreepskeukenmengkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 150
- draaibereik verstelbaar in drie stappen 60°, 110° of 360°
- normale straal
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Overzicht varianten

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	–	11,6	Chroom	74802000	138,90
			Matt Black	74802670	193,40
			RVS-look	74802800	181,50
150	■	5	Chroom	74811000	138,90

Zesis M33 Eéngreepskeukenmengkraan 150, voor lage druk, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 150
- draaibereik verstelbaar in drie stappen 60°, 110° of 360°
- laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstromers
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone · Low Pressure

Straalsoorten

Laminar Spray

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	4	Chroom	74806000	169,50
		Matt Black	74806670	232,00
		RVS-look	74806800	216,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis M33 Eéngreepskeukenmengkraan 150, CoolStart, Eco, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 150
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,6 l/min.
- keramische cartouche met Eco-greeppositie voor een tot 50% lagere debiet
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

CoolStart · Eco Selection

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	7,6	Chroom	74813000	138,90
		Matt Black	74813670	193,10

Zesis M33 Eéngreepskeukenmengkraan 160, neerklapbaar, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 160
- draaibereik 150°
- Montage voor een raam, neerklapbaar
- basishoogte voor installatie voor een raam: 51 mm
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,6 l/min.
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Tilt Function

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
160	11,6	Chroom	74805000	187,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis M31 Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
260	–	12	Chroom	71835000	185,00

Logis M31 Tweegreepskeukenmengkraan 220, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 220
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- G ⅜ slangaansluitingen
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
220	12	Chroom	71280000	160,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis M31 ééngreepskeukenmengkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers

120



160



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
120	–	12	Chroom	71830000	126,50
160	–	12	Chroom	71832000	142,40

Logis M31 Eéngreepskeukenmengkraan 160, neerklapbaar, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 160
- draaibereik 150°
- Montage voor een raam, neerklapbaar
- basishoogte voor installatie voor een raam: 51 mm
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Tilt Function

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
160	12	Chroom	71833000	182,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis M31 Eéngreepskeukenmengkranen, CoolStart, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche met Eco-greeppositie voor een tot 50% lagere debiet
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers

120



160



Speciaal kenmerk

CoolStart, Eco Selection

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
120	12	Chroom	71837000	126,50
160	12	Chroom	71839000	142,40

Logis M31 Eéngreepskeukenmengkraan 120, voor lage druk, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 120
- draaibereik 360°
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstromers
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone, Low Pressure

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
120	5	Chroom	71831000	150,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Logis M31 Eéngreepskeukenmengkraan wandmodel met uitloop onderaan, 1jet

Kenmerken

- draaibereik 220°
- normale straal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/min
- keramische cartouche
- S-koppelingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71836000	185,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Blend M35 Eéngreepskeukenmengkraan 210 1jet met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,1 l/min.
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	11,1	Chroom	71870000	155,00
		Matt Black	71870670	201,40

Vernis Blend M35

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 8,8 l/min
- keramische cartouche
- G ½ aansluitingen
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	8,8	Chroom	Q1/2026	71857000	168,40
		Matt Black	Q1/2026	71857670	219,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vernis Shape M35 Eéngreepskeukenmengkraan 210 1jet met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,1 l/min.
- keramische cartouche
- G ⅜ slangaansluitingen
- geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	11,1	Chroom	71871000	185,00
		Matt Black	71871670	240,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Filters

Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor: SodaSystem, FilterSystem
- aanbevolen levensduur: 12 maanden
- type aansluiting: 60° twist and lock aansluiting geschikt voor hansgrohe filterkop

Overzicht varianten

filtertype	Ref.	Euro
actieve koolstof	76814000	88,80
ionenwisselaar	76815000	96,00
ionenwisselaar pro	76827000	138,20

Mineralisatie en filters

Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor: SodaSystem, FilterSystem
- gebruik: verrijkt water met mineralen, vermindert schadelijke stoffen, slechte geuren en smaak
- filtercapaciteit: 300 l
- aanbevolen levensduur: 6 maanden
- type aansluiting: 60° twist and lock aansluiting geschikt voor hansgrohe filterkop

Overzicht varianten

filtertype	Ref.	Euro
Harmony	76828000	,00
Life	76829000	,00
Sport	76830000	,00

F25 Verlengset

Kenmerken

- bestaat uit: verlengkabel, uittrekslang, aansluiting
- verlenging tot 5 m voor SodaBase

Ref.	Euro
76816000	,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

F22 Reinigingsmiddel

Kenmerken

- reinigingsmiddel voor SodaSystem
- dosering 2 tabletten
- verpakkingseenheid: 10 tabletten voor 5 toepassingen

Ref.	Euro
76817000	30,00

F23 Debietmeter

Kenmerken

- aansluitgrootte: G ⅜
- meet het verbruik en geeft een geluidssignaal voor filterwissel
- wandmontage of montage op de filterkop
- stroomvoorziening: 2 batterijen AA



Ref.	Euro
76818000	120,00

F24 Verlengset voor CO2 cartouche van 2 kg

Kenmerken

- bestaat uit: drukregelaar, bevestiging met velcro, drukslang, slangaansluiting, veiligheidsring
- voor aansluiting van een 2 kg CO2 fles op het SodaSystem
- Alleen voor gebruik in ruimtes met geschikte afmetingen conform de lokale vereisten

Ref.	Euro
76819000	226,70

A41 Zeepdispenser

Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: metaal
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- Diameter montagegat 28 mm vereist



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	40438000	74,90
Brushed Black Chrome	40438340	111,10
Matt Black	40438670	103,80
RVS-look	40438800	97,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

A51 Zeepdispenser

Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: metaal
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- Diameter montagegat 28 mm vereist



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	40448000	102,10
Matt Black	40448670	141,30
RVS-look	40448800	133,10

A71 Zeepdispenser

Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: metaal
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- Diameter montagegat 28 mm vereist



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	40468000	102,10
Matt Black	40468670	141,30
RVS-look	40468800	133,10

Talis M54 F21 stopkraan

Kenmerken

- aansluitgrootte: G ½ inclusief adapter G ¾
- bevestigingsklemmen: 0 - 60 mm
- diameter boorgat: 35 mm
- stopkraan voor inbouw in spoeltafel en werkblad
- diameter: 48.0 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72841000	85,00
Matt Black	72841670	110,40
RVS-look	72841800	110,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Snijplanken

Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor S51 SilicaTec spoeltafels, S71 spoeltafels in roestvrij staal

F16



F15



Overzicht varianten

Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
eiken	Natural Oak	40961000	118,50
walnoot	Dark Walnut	40960000	158,50

F14 multifunctioneel vergiet

Kenmerken

- ideaal om fruit en groenten te wassen of om pasta af te gieten
- geschikt voor S51 SilicaTec spoeltafels, S71 spoeltafels in roestvrij staal, spoeltafel met een diepte van 400 mm en 406 mm
- materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	40963000	26,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Spoeltafels voor de keuken

Spoeltafels voor de keuken

	S71				
Afwerking	●	●	●	●	●
kastformaat (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
kraangat	■	■	■	–	–
Opbouw	■	■	■	■	■
Vlakke montage	■	■	■	■	■
Onderbouw	–	–	–	■	■
prijs in €	**767,80 - 834,10**	**1.296,80 - 1.429,50**	**1.072,10 - 1.103,60**	**529,90 - 568,90**	**596,00 - 621,80**
vanaf pagina	797	799	798	800	800

	S51
Afwerking	●●●
kastformaat (cm)	80/90
kraangat	–
Opbouw	–
Vlakke montage	–
Onderbouw	■
prijs in €	**537,10 - 612,70**
vanaf pagina	804

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	S71	S51			
					
Afwerking					
kastformaat (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
kraangat	–	–	–	–	–
Opbouw	■	■	■	■	–
Vlakke montage	■	–	–	–	–
Onderbouw	■	–	–	–	■
prijs in €	**1.045,20 - 1.138,10**	**356,50 - 455,10**	**552,90**	**455,10 - 530,70**	**439,20 - 537,10**
vanaf pagina	801	801	802	803	803

Highlights

Installatie

De spoelbak wordt van boven in een uitsnede in het werkblad geplaatst.

De spoelbak moet onder de uitsnede worden gemonteerd. Deze is daarom bijna onzichtbaar, waardoor de keuken een nog ruimere uitstraling krijgt.

De spoelbak kan samen met het werkblad worden geïnstalleerd, voor een soepele overgang tussen het werkblad en de spoelbak.

Afwerking



Betongrijs

-380

Stainless Steel

-800

Stonegrey

-290

grafietzwart

-170

S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: roestvrijstaal
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- kraangat voorgeboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 185 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

450



660



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	530 x 480 mm	1	Stainless Steel	43301800	767,80
80	740 x 480 mm	1	Stainless Steel	43302800	834,10

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43921800	32,10

S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: roestvrijstaal
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 185 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

450





660



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	530 x 480 mm	1	Stainless Steel	43305800	767,80
80	740 x 480 mm	1	Stainless Steel	43308800	834,10

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43931800	57,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels met afdruipvlak

Kenmerken van alle varianten

- maten uitsnijding: 1025 x 490 mm
- materiaal: roestvrijstaal
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- met lediging
- kraangat voorgeboord
- voor onderkast: 60 cm
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- voor inbouw in werkbladen van 25 mm
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 184 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

450 afdruipvlak links



450 afdruipvlak rechts



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	afdruipvlak	Afwerking	Ref.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	links	Stainless Steel	43306800	1.072,10
60	1025 x 490 mm	1	rechts	Stainless Steel	43331800	1.103,60

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43921800	32,10

S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels met afdruipvlak

Kenmerken van alle varianten

- maten uitsnijding: 1025 x 490 mm
- materiaal: roestvrijstaal
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- met lediging
- kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord
- voor onderkast: 60 cm
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- voor inbouw in werkbladen van 25 mm
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 184 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

450 afdruipvlak links



450 afdruipvlak rechts



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	afdruipvlak	Afwerking	Ref.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	links	Stainless Steel	43307800	1.072,10
60	1025 x 490 mm	1	rechts	Stainless Steel	43332800	1.103,60

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43931800	57,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: roestvrijstaal
- kraangat voorgeboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 185 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

180/450



370/370



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	735 x 480 mm	2	Stainless Steel	43309800	1.296,80
90	845 x 480 mm	2	Stainless Steel	43303800	1.429,50

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	Stainless Steel	43922800	54,40

S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: roestvrijstaal
- kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 185 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

180/450



370/370



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	735 x 480 mm	2	Stainless Steel	43310800	1.296,80
90	845 x 480 mm	2	Stainless Steel	43311800	1.429,50

Benodigde onderdelen	Afwerking	Ref.	Euro
D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	Stainless Steel	43932800	88,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

S71 Roestvrijstalen onderbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: roestvrijstaal
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering, inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

400



450



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
50	398 x 398 mm	1	Stainless Steel	43425800	529,90
60	448 x 398 mm	1	Stainless Steel	43426800	568,90

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43921800	32,10
D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43931800	57,80

S71 Roestvrijstalen onderbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: roestvrijstaal
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering, inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 185 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

500



660



Installatie



Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	498 x 398 mm	1	Stainless Steel	43427800	596,00
80	658 x 398 mm	1	Stainless Steel	43428800	621,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43921800	32,10
D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	Stainless Steel	43931800	57,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

S71 Roestvrijstalen onderbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: roestvrijstaal
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering, inbouw of vlakbouw
- straalhoek: 10 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

180/450



370/370



Installatie

Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	653 x 398 mm	2	Stainless Steel	43429800	1.045,20
90	763 x 398 mm	2	Stainless Steel	43430800	1.138,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	Stainless Steel	43922800	54,40
	D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	Stainless Steel	43932800	88,90

S51 SilicaTec inbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: SilicaTec
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- kraangat voor boren is vooraf bepaald (zie schaaltekening), diamantboor meegeleverd
- montagewijze: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

450





660



Installatie

Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	540 x 490 mm	1	grafietzwart	43312170	356,50
			Stonegrey	43312290	356,50
			Betongrijs	43312380	356,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

S51 SilicaTec inbouwspoeltafels

Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	750 x 490 mm	1	grafietzwart	43313170	455,10
			Stonegrey	43313290	455,10
			Betongrijs	43313380	455,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43927000	32,10
D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43937000	56,10

S51 inbouwspoeltafels SilicaTec met afdruipvlak

Kenmerken van alle varianten

- maten uitsnijding: 1030 x 490 mm
- materiaal: SilicaTec
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- met lediging
- kraangat voor boren is vooraf bepaald (zie schaaltekening), diamantboor meegeleverd
- voor onderkast: 60 cm
- montagewijze: opbouw
- voor inbouw in werkbladen van 25 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

450 afdruipvlak links



450 afdruipvlak rechts



Installatie

Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	afdruipvlak	Afwerking	Ref.	Euro
60	1030 x 490 mm	1	links	grafietzwart	43314170	552,90
				Stonegrey	43314290	552,90
				Betongrijs	43314380	552,90
60	1030 x 490 mm	1	rechts	grafietzwart	43330170	552,90
				Stonegrey	43330290	552,90
				Betongrijs	43330380	552,90

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43927000	32,10
D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43937000	56,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

S51 SilicaTec inbouwspoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: SilicaTec
- kraangat voor boren is vooraf bepaald (zie schaaltekening), diamantboor meegeleverd
- montagewijze: opbouw
- positie overloop: rechts van de wastafel
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

180/450



370/370



Installatie

Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	750 x 490 mm	2	grafietzwart	43315170	455,10
			Stonegrey	43315290	455,10
			Betongrijs	43315380	455,10
90	860 x 490 mm	2	grafietzwart	43316170	530,70
			Stonegrey	43316290	530,70
			Betongrijs	43316380	530,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43928000	52,70
D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43938000	85,80

S51 Onderbouw spoeltafels SilicaTec

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: SilicaTec
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

450



660



Installatie

Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	448 x 398 mm	1	grafietzwart	43431170	439,20
			Stonegrey	43431290	439,20
			Betongrijs	43431380	439,20
80	658 x 398 mm	1	grafietzwart	43432170	537,10
			Stonegrey	43432290	537,10
			Betongrijs	43432380	537,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

S51 Onderbouw spoeltafels SilicaTec

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43927000	32,10
D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43937000	56,10

S51 Onderbouw spoeltafels SilicaTec

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: SilicaTec
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

180/450



370/370



Installatie

Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	658 x 398 mm	2	grafietzwart	43433170	537,10
			Stonegrey	43433290	537,10
			Betongrijs	43433380	537,10
90	768 x 398 mm	2	grafietzwart	43434170	612,70
			Stonegrey	43434290	612,70
			Betongrijs	43434380	612,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43928000	52,70
D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43938000	85,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Handmatige afvoer- en overloopsets voor enkele wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, korfplug, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/uittrekken van de korfplug
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

D14-10

D16-10

Overzicht varianten

Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
voor RVS-spoeltafels	Stainless Steel	43921800	32,10
voor granieten spoeltafels	Chroom	43927000	32,10

Handmatige afvoer- en overloopsets voor dubbele spoeltafels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, korfplug, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/uittrekken van de korfplug
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

D15-10

D17-10

Overzicht varianten

Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
voor RVS-spoeltafels	Stainless Steel	43922800	54,40
voor granieten spoeltafels	Chroom	43928000	52,70

Automatische waste- en overloopsets voor enkele waskommen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, trekstang afvoergarnituur, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening spoeltafel door hendel te draaien
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

D14-11

D16-11

Overzicht varianten

	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	voor RVS-spoeltafels	Stainless Steel	43931800	57,80
	voor granieten spoeltafels	Chroom	43937000	56,10

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Draaigreep automatische lediging	Matt Black	40953670	38,00
		RVS-look	40953800	21,70

Automatische afvoer- en overloopsets voor dubbele waskommen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, trekstang afvoergarnituur, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening hoofdspoeltafel door hendel te draaien - bijkomende spoeltafel : korfplug induwen/uittrekken
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

D15-11

D17-11

Overzicht varianten

	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	voor RVS-spoeltafels	Stainless Steel	43932800	88,90
	voor granieten spoeltafels	Chroom	43938000	85,80

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Draaigreep automatische lediging	Matt Black	40953670	38,00
		RVS-look	40953800	21,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

A10 Afdekkap afvoer

Kenmerken

- geschikt voor spoeltafel in roestvrij staal met korfplug 3 1/2 "
- materiaal: kunststof

Afwerking	Ref.	Euro
RVS-look	40952800	18,70

Draaigreep automatische lediging

Kenmerken

- materiaal: metaal

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	40953670	38,00
RVS-look	40953800	21,70

Plannings- en installatievoorbeelden

installatievoorbeelden



1 systeem
Douchesysteem met 1 straalsoort

Activera S Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min.

Plafond

Componenten

A 1x 28041000 Activera Select S Doucheset 95 1jet EcoSmart 7,1 l/min met douchestang 65 cm.
€ 68,10

B 1x 75618000 DuoTurn S Inbouw mengkraan voor 1 systeem
€ 228,50

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

C 1x 27454000 FixFit Wandaansluitbocht E
€ 37,80

Totale prijs: € 469,40

D 1x 56037800 RainDrain Match Douchegoot 700 met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset
€ 211,50

1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie
€ 190,00

Totale prijs inclusief RainDrain: € 870,90

Ook beschikbaar in volgende FinishPlus kleurafwerkingen

-670 Matt Black
€ 1078,30



2 systemen
Douchesysteem met 1 straalsoort

Pulsify S Hoofddouche 105 1jet met PowderRain

Componenten

A 1x 24132140 Pulsify S Hoofddouche 105 1jet EcoSmart+ 4,8 l/min zonder douchearm
€ 154,40

1x 24139140 Pulsify Douchearm voor hoofddouche 105
€ 90,90

B 1x 75418140 DuoTurn S Inbouw mengkraan voor 2 systemen
€ 376,40

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

C 1x 26888140 FixFit S Wandaansluitbocht met douchehouder
€ 147,20

D 1x 28276140 Isiflex Doucheslang 160 cm
€ 51,80

E 1x 24111140 Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart 8,2 l/min
€ 63,70

Totale prijs: € 1.019,40

F 1x 56045140 RainDrain Flex Douchegoot 900 inkortbaar - afwerkset
€ 527,80

1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie
€ 190,00

Totale prijs inclusief RainDrain: € 1.737,20

Ook beschikbaar in volgende FinishPlus kleurafwerkingen

-000 Chroom
€ 1.442,60

-670 Matt Black
€ 1.621,80

-700 Matt White
€ 1.621,80



Handdouche en hoofddouche ook beschikbaar in EcoSmart+ 6 l/min.

2 systemen
Douchesysteem met 1 straalsoort

Activera S Hoofddouche 240 1jet

Componenten

A 1x 28057000 Activera S Hoofddouche 240 1jet EcoSmart+ 5,5 l/min zonder douchearm
€ 149,60

B 1x 27809000 Vernis Blend Douchearm 240 mm
€ 56,30

C 1x 33715000 Ecostat Comfort S Inbouwthermostaat voor 2 systemen
€ 550,00

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

D 1x 28882000 FixFit Fine S Wandaansluiting met terugslagklep
€ 63,00

E 1x 28276000 Isiflex Doucheslang 160 cm
€ 35,00

F 1x 28885000 Porter Fine Wandhanddouchehouder
€ 36,80

G 1x 24126000 Pulsify S Staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+ 5,4 l/min
€ 60,40

Totale prijs: € 1.086,10

H 1x 56197800 RainDrain Original Douchegoot 700 - afwerkset
€ 353,10

1x 56023180 Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten
€ 445,40

Totale prijs inclusief RainDrain: € 1.884,60

Ook beschikbaar in volgende FinishPlus kleurafwerkingen

-670 Matt Black
€ 2.242,50



Handdouche en hoofddouche ook beschikbaar in EcoSmart 7,2 l/min

2 systemen
Douchesysteem met 1 straalsoort

Raindance Alive Q Hoofddouche 210/340 1jet EcoSmart 8 l/min

Componenten

A 1x 24531670 Raindance Alive Q Hoofddouche 210/340 1jet EcoSmart 8 l/min
€ 581,40

B 1x 24337670 Douchearm E 390 mm
€ 208,10

C 1x 15380670 RainSelect Thermostaat inbouw voor 2 systemen
€ 1.760,00

1x 15310180 RainSelect Inbouwlichaam voor 2 systemen
€ 775,30

D 1x 26867670 Rainfinity Staafhanddouche 100 1jet EcoSmart 9 l/min
€ 136,90

E 1x 28387670 Wandhouder Porter E
€ 83,10

F 1x 28276670 Isiflex Doucheslang 160 cm
€ 48,70

G 1x 28883670 FixFit Fine E Wandaansluiting met terugslagklep
€ 88,30

Totale prijs: € 3.681,80

H 1x 56044670 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset
€ 477,30

1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie
€ 190,00

Totale prijs inclusief RainDrain: € 4.349,10

Ook beschikbaar in volgende kleurafwerkingen

-000 Chroom
€ 3.688,80

-340 Brushed Black Chrome
€ 4.792,70

-700 Matt White
€ 4.349,10

-990 Polished Gold optic
€ 4.792,70

-140 Brushed Bronze
€ 4.792,70



2 systemen
Douchesysteem met 1 straalsoort

Pulsify E Hoofddouche 260 1jet EcoSmart+ 6l/min

Componenten

A 1x 26239140 Raindance E Hoofddouche 300 1jet EcoSmart
met douchearm 7,4l/min
€ 1.009,00

1x 24337140 Douchearm E 39 cm
€ 223,00

B 1x 15572140 ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat
voor 2 systemen
€ 1.129,00

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

C 1x 26889140 FixFit E
Wandaansluitbocht met douchehouder
€ 147,20

D 1x 28220140 Designflex
Textiel doucheslang 125 cm
€ 56,30

E 1x 24321140 Pulsify E Staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+ 6l/min
€ 90,90

Totale prijs: € 2.790,40

F 1x 56044140 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset
€ 511,60

1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren
voor standaard installatie
€ 190,00

Totale prijs inclusief RainDrain: € 3.492,00

Ook beschikbaar in volgende
FinishPlus kleurafwerkingen

-000 Chroom
€ 2.619,50

-670 Matt Black
€ 3.280,00

-700 Matt White
€ 3.280,00



Handdouche en hoofddouche ook beschikbaar in EcoSmart 9 l/min..

3 systemen
Douchesysteem met 2 straalsoorten

Raindance Alive S Hoofddouche 300 2jet EcoSmart 6,6 l/min

Componenten

A 1x 24541340 Raindance Alive S Hoofddouche 300 2jet EcoSmart 6,6 l/min met douchearm
€ 1.216,80

1x 24573180 Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet
€ 93,60

B 1x 15558340 ShowerSelect Comfort S Inbouwstopkraan voor 3 systemen
€ 750,50

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

C 1x 15559340 ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat
€ 750,50

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

D 1x 26888340 FixFit S Wandaansluitbocht met douchehouder
€ 147,20

E 1x 28260340 Designflex Textiel doucheslang 160 cm
€ 60,30

F 1x 24512340 Raindance Alive Select S Handdouche 125 3jet EcoSmart+ 5,9l/min
€ 123,20

Totale prijs: € 3.412,10

G 1x 56044340 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset
€ 511,60

1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie
€ 190,00

Totale prijs inclusief RainDrain: € 4.113,70

Ook beschikbaar in volgende kleurafwerkingen

-000 Chroom
€ 3.097,00

-140 Brushed Bronze
€ 4.113,70

-700 Matt White
€ 3.785,90

-670 Matt Black
€ 3.785,90



Handdouche ook beschikbaar in EcoSmart 7,1 l/min..

3 systemen
Douchesysteem met 2 straalsoorten

Pulsify S Hoofddouche 260 2jet EcoSmart 9 l/min

Componenten

A 1x 24151000 Pulsify S Hoofddouche 260 2jet EcoSmart 9 l/min. met douchearm
€ 569,00

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

1x 13588000 Adapterplaat voor iBox universal 2
€ 32,50

B 1x 15356000 RainSelect Thermostaat voor wandinbouw en voor 3 systemen
€ 1.741,60

1x 15311180 RainSelect Inbouwlichaam voor 3 systemen
€ 904,20

C 1x 24126000 Pulsify S Staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+ 6l/min.
€ 60,40

D 1x 28276000 Isiflex Doucheslang 160 cm
€ 35,00

Totale prijs: € 3.477,70

E 1x 56044000 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset
€ 511.60

1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte, afvoeren voor standaard installatie
€ 190,00

Totale prijs inclusief RainDrain: € 4.179,30



Handdouche ook beschikbaar in EcoSmart 9 l/min..

4 systemen
Douchesysteem met 3 straalsoorten

Rainfinity PowderRain hoofddouche 250 3jet EcoSmart

Componenten

A 1x 26233700 Pulsify E hoofddouche 250 3jet EcoSmart 9l/min. met douchearm
€ 1.689,80

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

1x 13588000 Adapterplaat voor iBox universal 2
€ 32,50

B 1x 15573700 ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen
€ 700,00

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

C 1x 15575700 ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang
€ 967,50

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

D 1x 26889700 FixFit E Wandaansluitbocht met douchehouder
€ 137,30

E 1x 28276700 Isiflex Doucheslang 160 cm
€ 48,70

F 1x 24512700 Raindance Alive Select S Handdouche 125 3jet EcoSmart+ 5,9l/min.
€ 106,80

Totale prijs: € 4.087,60

G 1x 56037700 RainDrain Match Douchegoot 700 met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset
€ 296,10

1x 56023180 uBox universal Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten
€ 445,40

Totale prijs inclusief RainDrain: € 4.829,10

Ook beschikbaar in volgende kleurafwerkingen

-000 Chroom
€ 3.963,10



5 systemen
Douchesysteem met 3 straalsoorten

Rainfinity PowderRain hoofddouche 360 3jet

Componenten

A 1x 26234340 Rainfinity PowderRain hoofddouche 360 3jet met douchearm
€ 2.147,90

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

1x 13588000 Adapterplaat voor iBox universal 2
€ 32,50

B 1x 15384340 RainSelect Thermostaat inbouw voor 5 systemen
€ 3.173,60

1x 15313180 RainSelect Inbouwlichaam voor 5 systemen
€ 1.161,70

C 1x 26243340 Rainfinity Schouderdouche 500 1jet met tablet
€ 868,90

D 1x 28883340 FixFit Fine E Wandaansluiting met terugslagklep
€ 94,50

E 1x 28260340 Designflex Textiel doucheslang 160 cm
€ 60,30

F 1x 26865340 Rainfinity Handdouche 130 3jet EcoSmart 9l/min.
€ 187,60

G 1x 28885340 Porter Fine Wandhanddouchehouder
€ 55,20

Totale prijs: € 7.917,20

H 1x 56046340 RainDrain Flex Douchegoot 1000 inkortbaar- afwerkset
€ 544,00

1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie
€ 190,00

Totale prijs inclusief RainDrain: € 8.651,20

Ook beschikbaar in volgende kleurafwerkingen

-000 Chroom
€ 6.455,50

-140 Brushed Bronze
€ 8.651,20

-700 Matt White
€ 7.749,50

-990 Polished Gold optic
€ 8.651,20

-670 Matt Black
€ 7.749,50

Bad
Ingebouwde installatie voor bad

Exafill badvulling via overloop en sBox

Componenten

A 1x 33718000 Ecostat Comfort S Inbouwthermostaat voor 2 systemen met geïntegreerde veiligheidscombinatie volgens EN1717
€ 621,50

1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam
€ 135,00

B 1x 58113000 Exafill S Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden
€ 300,10

C 1x 28020000 sBox Afwerkset ovaal
€ 380,70

1x 13560180 sBox Badrand- en tegelrand inbouwlichaam
€ 63,00

D 1x 24512000 Raindance Alive Select S Handdouche 125 EcoSmart+ 5,9 l/min.
€ 82,20

Totale prijs: € 1.582,50



Handdouche ook beschikbaar in EcoSmart 7,1 l/min..



Onderdelen

Onderdelen douches en toebehoren

Unica'S Puro schuifstuk

Kenmerken

· diameter: 22 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	97651000	82,40

Raindance Unica'S schuifstuk

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	98520000	82,40

Unica'C schuifstuk

Kenmerken

· diameter: 22 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	98753000	33,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

M2/M3 cartouche

Ref.	Euro
92730000	53,90

Keramische cartouche M1

Ref.	Euro
97685000	53,90

Joystick kardoes compleet J27

Ref.	Euro
96783000	82,40

Joystick cartouche

Ref.	Euro
96339000	66,90

Thermostatisch element

Kenmerken

· wax-capsule

Ref.	Euro
94282000	118,70

Onderdelen kranen en toebehoren

Thermostatisch element ½"

Kenmerken

- DN15
- wax-capsule

Ref.	Euro
92601000	154,40

Thermostatisch element voor omgekeerde toevoeren (enkel voor SMTC cartouche)

Ref.	Euro
92373000	236,50

Thermostatisch element ¾"

Kenmerken

- DN20
- wax-capsule

Ref.	Euro
92631000	236,50

Thermostatisch element SMTC

Kenmerken

- wax-capsule

Ref.	Euro
98282000	96,90

Thermostatisch element HighFlow T42

Kenmerken

- wax-capsule

Ref.	Euro
96633000	118,70

Binnenwerk voor stopkraan

Kenmerken

- keramiek
- DN15
- rechts sluitend
- sluitingshoek: 180°

Ref.	Euro
94149000	27,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Cartouche (warm water)

Kenmerken

- keramiek
- DN15
- rechts sluitend
- sluitingshoek: 90°

Ref.	Euro
94009000	33,80

Cartouche (koud water)

Kenmerken

- keramiek
- DN15
- links sluitend
- sluitingshoek: 90°

Ref.	Euro
94008000	33,80

Inbouwstopkraan

Kenmerken

- spindel
- DN15
- rechts sluitend

Ref.	Euro
94142000	27,50

Binnenwerk voor stopkraan/omsteller

Kenmerken

- keramiek

Ref.	Euro
98283000	66,90

Binnenwerk voor stopkraan/omsteller

Ref.	Euro
96509000	82,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Binnenwerk AV-P DN9

Kenmerken

· DN9

	Ref.	Euro
	95758000	96,90

WC-borstel ter vervanging zonder greep

Kenmerken

· materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
Wit	40088000	22,40

WC-borstel ter vervanging zonder greep

Kenmerken

· materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
Black	40068000	22,40

Draaigreep

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	96083000	27,50

Veiligheidsplug

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	96153000	27,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Clips voor Casetta zeepschaal

Kenmerken

- diameter: 22 mm
- verpakkingseenheid: 1 stuk

Ref.	Euro
96189000	6,10

hansgrohe

Life is waterful.

hansgrohe Tarief 2026 nl-BE. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
Geprint in België

Hansgrohe
Riverside Business Park
Boulevard international, 55 K
B -1070 Anderlecht
Tél. +32 02 5430140
info@hansgrohe.be
www.hansgrohe.be

Vind hansgrohe terug op sociale media.
Ontdek meer over de wereld van hansgrohe op pro.hansgrohe.be