
hansgrohe

Life is waterful.



Adviesverkoopprijslijst 2026

Alles over de badkamer van hansgrohe.

hansgrohe.nl

Buitendienst

Onze medewerkers van de buitendienst staan als competente en directe contactpersonen voor je klaar. Ze staan altijd klaar met een passend advies en kunnen al je vragen over het kwaliteitsmerk hansgrohe en onze hoogwaardige producten beantwoorden.

De online onderdelencatalogus, montage- en servicehandleidingen alsook maattekeningen vind je op **pro.hansgrohe.nl**

Verkoop/binnendienst

Telefonisch, via e-mail of fax: de hansgrohe klantadviseurs bieden individuele en klantgerichte informatie en oplossingen – zowel op technisch als commercieel gebied.

Technische informatie vind je ook op **pro.hansgrohe.nl**

Bereikbaar:
Maandag-vrijdag: 8:30–17:00 uur
Telefoon: 020-6062400

Aanbestedingsteksten en planningsgegevens vind je ook op **pro.hansgrohe.nl**

Algemeen

Hansgrohe Water Studio Amsterdam

In Amsterdam is sinds 2019 ons paradepaardje The Water Studio Amsterdam gevestigd. In onze showroom draait alles om het ervaren van water en vind je de nieuwste producten. De merken hansgrohe en AXOR presenteren zich hier van hun meest veelzijdige kant. Jij en je klanten kunnen hier terecht voor producttrainingen, scholingen of gewoon om de producten van dichtbij te leren kennen. Meer info is te vinden op https://waterstudio-amsterdam.nl

https://waterstudio-amsterdam.nl/

Planningsgegevens/online onderdelencatalogus

We hebben veel informatie online beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld onderdelen of maatwerk onderdelen, maattekingen en 3D-gegevens. Voor een efficiënte Building Information Modelling (BIM) op alle vakgebieden levert hansgrohe alle relevante BIM-gegevens voor de belangrijkste softwaretoepassingen.

https://pro.hansgrohe.nl/service
https://pro.hansgrohe.nl/hansgrohe/onderdelen
spares.hansgrohe.com

Kennis voor professionals: Wij bieden technische trainingen over de producten van hansgrohe en AXOR, in onze Water Studio in Amsterdam of op locatie. Neem contact op met jouw contactpersoon voor meer informatie of mail naar waterstudio@hansgrohe.nl.

Alle vermelde adviesverkoopprijzen gelden per 1 januari 2025.
De vermelde adviesverkoopprijzen zijn vrijblijvend en worden vermeld respectievelijk exclusief en inclusief 21% BTW in euro.
Alle eerder gepubliceerde prijzen komen hiermee te vervallen. Prijs- en modelwijzigingen blijven voorbehouden.
Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Levering uitsluitend via de Nederlandse sanitairgroothandel.
Op vrijwel alle hansgrohe producten is het Kiwa-keurmerk van toepassing.

Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt. Producten kunnen vanwege materiaaltekorten, onderbrekingen in de toeleveringsketen of andere gebeurtenissen door overmacht tijdelijk niet op voorraad zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de kleurweergave kan variëren door technische beperkingen in kleurweergave, materiaaloppervlakken en verlichting. Hoewel we ons uiterste best doen om de getoonde kleuren zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren, kunnen we niet uitsluiten dat er kleurafwijkingen zijn.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:
https://www.hansgrohe.nl/algemene-voorwaarden

Inhoud

	Merk hansgrohe	50
Douches	Handdouches	61
	Douchesets	83
	Glijstangen	123
	Badset	137
	Douchehouder	155
	Doucheslangen	163
	Hoofddouches	169
	Showerpipes	219
Thermostaat kranen	Opbouw thermostaten en renovatiesets	277
	Thermostaten en mengkranen inbouw	291
Installatie	Inbouwdeel	323
Kranen	Metropol	365
	Metris	377
	Finoris	387
	Tecturis	399
	Vivenis	423
	Talis	437
	Focus	451
	Zesis	463
	Rebris	477
	Logis	499
	Vernis	517
	Elektronische kranen	545
	Avalegra	549
Badkameraccessoires	Badkameraccessoires	557
Wastafels, meubels, spiegels en toiletten	Wastafels	595
	Meubels	679
	Spiegels	809
	Toiletruimte	837
Doucheafvoer & afvoer- en overloopcombinatie	Doucheafvoer	891
	Afvoeren badkuip	895
	Afvoeren bekken	903
Keuken	Keukenkranen	915
Planning	Planning & installatie	963
Onderdelen	Onderdelen	1035
Doorstromdiagrammen	Doorstromdiagrammen	1071

Uitlopende producten 2025
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

	Code no.
Raindance Select S	
hoofddouche 240 2jet met douche-arm	26466400
hoofddouche 240 2jet met plafondaansluiting	26467000
hoofddouche 240 2jet EcoSmart met plafondaansluiting	26469000
Showerpipe 300 2jet met thermostaat	27133000
inbouw ShowerSet met S thermostaat	27297000
hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting	27337000
hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting	27337400
hoofddouche 300 2jet met douche-arm	27378000
hoofddouche 300 2jet met douche-arm	27378400
Raindance Select E	
Showerpipe 300 2jet met ShowerTablet Select 300	27126000
Showerpipe 300 2jet met ShowerTablet Select 300	27126400
Showerpipe 300 3jet met ShowerTablet Select 300	27127000
Showerpipe 300 3jet met ShowerTablet Select 300	27127400
Showerpipe 300 2jet EcoSmart met ShowerTablet Select 300	27283000
Raindance E	
hoofddouche 360 1jet EcoSmart met plafondaansluiting	26604000
Showerpipe 360 1jet met badthermostaat	27113000
Showerpipe 360 1jet met badthermostaat	27113400
Showerpipe 360 1jet met ShowerTablet Select 300	27288000
Showerpipe 360 1jet met ShowerTablet Select 300	27288400
hoofddouche 240 1jet met plafondaansluiting	27380000
Pulsify Select S	
handdouche 3jet Activation	24100000
handdouche 3jet Activation	24100670
handdouche 3jet Activation	24100700
handdouche 3jet Relaxation	24110000
handdouche 3jet Relaxation	24110140
handdouche 3jet Relaxation	24110670
handdouche 3jet Relaxation	24110700
doucheset 3jet Relaxation met glijstang 65 cm	24160000
doucheset 3jet Relaxation met glijstang 65 cm	24160670
doucheset 3jet Relaxation met glijstang 65 cm	24160700
doucheset 3jet Relaxation met glijstang 90 cm	24170000
doucheset 3jet Relaxation met glijstang 90 cm	24170670
doucheset 3jet Relaxation met glijstang 90 cm	24170700
set 3jet Relaxation met doucheslang 125 cm	24302000
set 3jet Relaxation met doucheslang 125 cm	24302670
set 3jet Relaxation met doucheslang 125 cm	24302700
set 105 3jet Relaxation met doucheslang 160 cm	24303000
set 105 3jet Relaxation met doucheslang 160 cm	24303670
set 105 3jet Relaxation met doucheslang 160 cm	24303700
Pulsify S	
handdouche 105 1jet	24120000
handdouche 105 1jet	24120670
handdouche 105 1jet	24120700
hoofddouche 105 1jet zonder wandaansluiting	24130000
hoofddouche 105 1jet zonder wandaansluiting	24130140
hoofddouche 105 1jet zonder wandaansluiting	24130670
hoofddouche 105 1jet zonder wandaansluiting	24130700
set 105 1jet met doucheslang 125 cm	24301000
set 105 1jet met doucheslang 125 cm	24301670
set 105 1jet met doucheslang 125 cm	24301700
doucheset 100 1jet EcoSmart met glijstang 65 cm	24372700
Croma S	
handdouche 110 1jet	26804400
Croma Select E	
badset Vario/'S met doucheslang 160 cm	26413400
badset 1jet met doucheslang 125 cm	26424400
badset Vario/ Porter'S met doucheslang 125 cm	26425400
doucheset Vario met Unica'Croma glijstang 65 cm	26582400
doucheset 1jet met Unica'Croma glijstang 65 cm	26584400
doucheset Multi met Unica'Croma glijstang 90 cm	26590400
doucheset 1jet met Unica'Croma glijstang 90 cm	26594400
handdouche 110 multi	26810400
handdouche vario	26812400
renovatieset 65 cm met Comfort thermostaat	27081400
renovatieset 90 cm met Comfort thermostaat	27082400
semipipe multi met thermostaat	27248400
Chroma Select S	
badset Vario/Porter'S met doucheslang 160 cm	26411400
badset Vario/Porter'S met doucheslang 125 cm	26421400
doucheset Multi met Unica'Croma glijstang 65 cm	26560400
doucheset Multi EcoSmart met Unica'Crometta glijstang 65 cm	26561400
doucheset Vario met Unica'Croma glijstang 65 cm	26562400

	Code no.
doucheset 1jet met Unica'Croma glijstang 65 cm	26564400
doucheset Vario met Unica'Croma glijstang 65 cm en zeepschaal	26566400
doucheset 1jet met Unica'Croma glijstang 90 cm	26574400
handdouche 110 multi	26800400
handdouche vario	26802400
renovatieset 65 cm met Comfort thermostaat	27013400
renovatieset 90 cm met Comfort thermostaat	27014400
semipipe multi met thermostaat	27247400
renovatieset 72 cm met 1001 CL thermostaat	27833400
Crometta S	
complete inbouwset 240 1jet met ééngreeps mengkraan	27958000
Crometta 85	
handdouche 85 1jet EcoSmart+	28561000
Crometta	
renovatieset 65 cm met 1001 CL thermostaat	27812400
opbouw douchesysteem Vario met 1001 CL thermostaat en glijstang 90 cm	27813400
Staro	
afvoergarnituur complete set 90	60056000
Flexaplus S	
complete set voor normale baden	58150000
afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	58186000
Flexaplus	
flexaplus inbouwdeel voor normale baden	58140180
flexaplus inbouwdeel afvoer en overloop voor grote baden	58141180
flexaplus 11/2x11/2	58142000
complete set voor normale baden	58143000
afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	58185000
afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	58185140
afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	58185340
afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	58185670
afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	58185700
afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	58185990

	Code no.
Exafill S	
complete set voor normale baden	58113000
inbouwdeel S voor normale baden	58115180
inbouwdeel S voor grote baden	58116180
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58117000
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58117140
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58117340
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58117670
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58117700
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58117990
Exafill	
complete set voor normale baden	58123000
inbouwdeel E voor normale baden	58125180
inbouwdeel E voor grote baden	58126180
afbouwdeel badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58127000
afbouwdeel Plus badvul-, overloop- en afvoergarnituur	58128000
Ecostat universal	
universal douchethermostaat opbouw	13122000
universal badthermostaat opbouw	13123000
Rebris E	
ééngreeps badmengkraan Monotrou	72435000
ShowerSelect	
thermostaat afbouwdeel voor 2 functiemet slangaansluiting en wandhouder	15765000
Metropol	
baduitloop vloergemonteerd	32531000
2-gats badrandmengkraan met rechte greep	32548000
4-gats badrandmengkraan afbouwdeel met rechte greep, voor Secuflex	32552000
4-gats badrandmengkraan afbouwdeel met rechte greep	32553000
Talis S	
toiletkraan 40 voor koud water zonder afvoer	13132000
ééngreeps wastafelmengkraan 80 met PopUp trekwaste	72010000
ééngreeps wastafelmengkraan 80 afvoerplug	72011000
ééngreeps wastafelmengkraan 80 zonder afvoer	72012000
ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met PopUp trekwaste	72013000

Uitlopende producten 2025
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

	Code no.
ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart zonder afvoer	72014000
toiletkraan 80 voor koud water zonder afvoer	72017000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 met PopUp trekwaste	72020000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 zonder afvoer	72021000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart met PopUp trekwaste	72022000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart zonder afvoer	72023000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 Lowflow zonder afvoer	72025000
ééngreeps wastafelmengkraan 190 met PopUp trekwaste	72031000
ééngreeps wastafelmengkraan 190 zonder afvoer	72032000
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel voor wandmontage, plaat, voorsprong 165 mm en PushOpen afvoerplug	72110000
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel voor wandmontage, plaat, voorsprong 225 mm en PushOpen afvoerplug	72111000
ééngreeps wastafelmengkraan 140 met PopUp trekwaste	72113000
ééngreeps wastafelmengkraan 250 met PopUp trekwaste	72115000
ééngreeps bidetmengkraan met PopUp trekwaste	72200000
ééngreeps wastafelmengkraan met handdouche en doucheslang 160 cm	72290000
ééngreeps badmengkraan opbouw	72400000
baduitloop	72410000
ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd	72412000
driegats badrandmengkraan afbouwdeel voor inbouwdeel 13439180	72417000
viergats badrandmengkraan afbouwdeel voor inbouwdeel voor inbouwdeel 13244180	72419000
ééngreeps douchemengkraan opbouw	72600000
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel Export	72606000

Talis E

ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel Export	71766000

Talis

ééngreeps wastafelmengkraan 210 draaibare uitloop en Push-Open afvoer	32082000

Focus

3-gats wastafelmengkraan	31937000

Logis

ééngreeps wastafelmengkraan 70 met PopUp trekwaste	71070670
ééngreeps wastafelmengkraan 100 met PopUp trekwaste	71100670
ééngreeps wastafelmengkraan 100 zonder afvoer	71101670
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met metalmet PopUp trekwaste	71170670
Logis tweegreeps douchemengkraan opbouw	71243000
Logis Fine ééngreeps wastafelmengkraan 110 met PopUp trekwaste	71251670
Logis Fine ééngreeps wastafelmengkraan 110 zonder afvoer	71253670
Logis ééngreeps badmengkraan met omsteller	71312000
Logis ééngreeps opbouw badmengkraan EcoSmart	71401670

Logis Universal

zeepmandje	41710000
handdoekhaak	41711000
dubbel handdoekrek	41712000
badgreep	41713000
zeeppompje	41714000
zeepschaal	41715000
handdoekrek	41716000
reserverolhouder	41717000
tandenborstelhouder	41718000
handdoekrek met handdoekhouder	41720000
closetborstel met houder wandmontage	41722000
closetrolhouder met klep	41723000
handdoekring	41724000
dubbele handdoekhaak	41725000
closetrolhouder	41726000
badaccessoireset 3 in 1	41727000
badaccessoireset 5 in 1	41728000
scheerspiegel	73561000
scheerspiegel met LED-licht	73570000

Vernis Blend

hoofddouche 200 1jet Low Pressure	26095000
doucheset 2jet glijstang 65 cm project pack (6 stuks)	26371000
ééngreeps badmengkraan opbouw projecten (6 stuks)	71447000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 'zinc' met PopUp trekwaste	71571000
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met PopUp trekwaste (6 stuks)	71587000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 met PopUp trekwaste (6 stuks)	71588000
ééngreeps douchekraan opbouw projecten (6 stuks)	71647000

Vernis Shape

hoofddouche 230 1jet Low Pressure	26096000

Talis Select M51

ééngreeps keukenmengkraan 300 met uittrekbare uitloop	72826000

	Code no.
Talis M51	
ééngreeps keukenmengkraan 200 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten	72817000
ééngreeps keukenmengkraan 200 met uittrekbare vuistdouche en sBox, 2 straalsoorten	73876000
Focus M42	
ééngreeps keukenmengkraan 120 CoolStart	71864000
ééngreeps keukenmengkraan 150 met uittrekbare uitloop Eco	71865000
ééngreeps keukenmengkraan 100 CoolStart	71866000
Andere	
baduitloop E/S 3/4" DN20	13414000
Porter C wandhouder	27521000

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
01					
HG	01022180	265,00	320,65	4059625610862	883
HG	01500180	125,00	151,25	4059625316900	326
02					
HG	02024000	5,41	6,55	4011097100005	162
06					
HG	06010000	2,78	3,36	4011097100135	910
10					
AX	10452180	566,89	685,94	4011097254104	336
13					
HG	13077000	127,14	153,84	4059625464960	322
HG	13085000	10,40	12,58	4011097102184	1042
HG	13097000	40,60	49,13	4011097102375	1054
HG	13112000	349,72	423,16	4011097693323	289
HG	13113000	274,67	332,35	4011097693330	285
HG	13114000	343,96	416,19	4011097678832	289
HG	13114140	511,82	619,30	4059625229774	289
HG	13114340	511,82	619,30	4059625229781	289
HG	13114670	477,69	578,00	4059625229798	289
HG	13114700	477,69	578,00	4059625229804	289
HG	13114990	511,82	619,30	4059625229811	289
HG	13115000	360,33	436,00	4011097678849	290
HG	13116000	270,35	327,12	4011097678856	285
HG	13116140	401,09	485,32	4059625229828	285
HG	13116340	401,09	485,32	4059625229835	285
HG	13116670	373,81	452,31	4059625229842	285
HG	13116700	373,81	452,31	4059625229859	285
HG	13116990	401,09	485,32	4059625229866	285
HG	13117000	287,80	348,24	4011097678863	286
HG	13159180	261,03	315,85	4011097835310	336
HG	13182000	13,59	16,44	4011097668482	1054
HG	13185000	15,44	18,68	4011097436111	1042
HG	13201000	291,13	352,27	4011097799599	290
HG	13211000	229,47	277,66	4011097799582	286
HG	13233180	222,27	268,95	4011097629407	337
HG	13244180	340,25	411,70	4011097629414	339
HG	13323000	196,29	237,51	4059625522172	284
HG	13324000	196,29	237,51	4059625522165	283
HG	13324670	245,63	297,21	4059625522141	283
HG	13325000	249,32	301,68	4059625522127	287
HG	13325670	311,43	376,83	4059625522103	287
HG	13346000	206,80	250,23	4059625522400	283
HG	13346670	258,26	312,49	4059625522387	283
HG	13347000	259,82	314,38	4059625522363	287
HG	13347670	325,07	393,33	4059625522349	287
HG	13423000	141,04	170,66	4011097603766	446
HG	13424000	152,98	185,11	4011097594774	446
HG	13437180	866,89	1.048,94	4011097660837	338
HG	13439180	438,67	530,79	4011097734033	338
HG	13440180	509,09	616,00	4059625321218	339
HG	13444180	1.033,77	1.250,86	4011097140841	340
HG	13473000	91,50	110,72	4011097178233	1054
HG	13481180	481,81	582,99	4059625479285	334
HG	13550180	650,54	787,15	4011097360300	337
HG	13560180	68,36	82,72	4059625202968	334
HG	13583000	26,66	32,26	4011097755298	1054
HG	13588000	31,76	38,43	4059625477359	326
HG	13595000	54,46	65,90	4011097333670	331
HG	13596000	53,33	64,53	4011097393803	332
HG	13596140	80,00	96,80	4011097875958	332

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	13597000	50,19	60,73	4011097564739	331
HG	13597140	102,69	124,25	4059625250075	331
HG	13597340	102,69	124,25	4059625346839	331
HG	13597670	95,69	115,78	4059625346815	331
HG	13597700	95,69	115,78	4059625346822	331
HG	13612000	79,43	96,11	4059625464632	328
HG	13612140	119,17	144,20	4059625464625	328
HG	13612340	119,17	144,20	4059625464618	328
HG	13612670	111,24	134,60	4059625464601	328
HG	13612700	111,24	134,60	4059625464595	328
HG	13612990	119,17	144,20	4059625464588	328
HG	13613000	79,43	96,11	4059625464571	328
HG	13613140	119,17	144,20	4059625464564	328
HG	13613340	119,17	144,20	4059625464557	328
HG	13613670	111,24	134,60	4059625464540	328
HG	13613700	111,24	134,60	4059625464533	328
HG	13614000	79,43	96,11	4059625464519	329
HG	13614140	119,17	144,20	4059625464502	329
HG	13614340	119,17	144,20	4059625464496	329
HG	13614670	111,24	134,60	4059625464489	329
HG	13614700	111,24	134,60	4059625464472	329
HG	13617000	105,94	128,19	4059625464458	328
HG	13617140	158,90	192,27	4059625464441	328
HG	13617340	158,90	192,27	4059625464434	328
HG	13617670	148,30	179,44	4059625464427	328
HG	13617700	148,30	179,44	4059625464410	328
HG	13617990	158,90	192,27	4059625464403	328
HG	13618000	105,94	128,19	4059625464397	329
HG	13618140	158,90	192,27	4059625464380	329
HG	13618340	158,90	192,27	4059625464373	329
HG	13618670	148,30	179,44	4059625464366	329
HG	13618700	148,30	179,44	4059625464359	329
HG	13620180	123,90	149,92	4011097228747	340
HG	13622180	224,67	271,85	4011097625386	336
HG	13624000	105,94	128,19	4059625464335	330
HG	13624140	158,90	192,27	4059625464328	330
HG	13624340	158,90	192,27	4059625464311	330
HG	13624670	148,30	179,44	4059625464304	330
HG	13624700	148,30	179,44	4059625464298	330
HG	13628000	37,64	45,54	4059625464274	329
HG	13631000	13,80	16,70	4059625464267	330
HG	13632000	37,06	44,84	4059625464250	327
HG	13637000	8,49	10,27	4059625534090	327
HG	13638000	31,76	38,43	4059625536209	327
HG	13901000	17,66	21,37	4011097537122	906
HG	13902000	15,34	18,56	4011097537139	905
HG	13903000	16,01	19,37	4011097646411	905
HG	13904000	35,93	43,48	4011097666778	905
HG	13912000	16,94	20,50	4011097413747	1055
HG	13913000	13,52	16,36	4011097413754	1043
HG	13914000	12,56	15,20	4011097413761	1055
HG	13950000	35,78	43,29	4011097350721	906
HG	13950140	53,53	64,77	4011097957050	906
HG	13950340	67,90	82,16	4059625266151	906
HG	13950670	54,05	65,40	4059625266137	906
HG	13950700	54,05	65,40	4059625266144	906
HG	13950990	53,53	64,77	4011097957128	906
HG	13952000	32,70	39,57	4011097105932	1041
HG	13954000	57,40	69,45	4011097360393	905
HG	13954140	86,17	104,27	4011097956954	905

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	13954340	86,17	104,27	4059625330180	905
HG	13954990	86,17	104,27	4011097957029	905
HG	13961000	20,40	24,68	4011097105949	1055
HG	13964000	40,60	49,13	4011097105970	1041
HG	13970000	64,30	77,80	4011097105994	1046
HG	13971000	78,40	94,86	4011097178578	1046
14					
HG	14095000	91,50	110,72	4011097165103	1040
HG	14096000	91,50	110,72	4011097176222	1040
HG	14098000	91,50	110,72	4011097237008	1040
HG	14847000	471,67	570,72	4011097823676	935
HG	14847800	613,74	742,63	4011097823669	935
HG	14883000	538,38	651,44	4011097748559	935
HG	14893000	113,70	137,58	4011097260303	1055
HG	14920000	139,14	168,36	4011097153759	1055
15					
HG	15310180	801,62	969,96	4011097815602	343
HG	15311180	935,30	1.131,71	4059625034057	343
HG	15312180	1.068,88	1.293,34	4059625034040	343
HG	15313180	1.202,56	1.455,10	4059625034033	343
HG	15346000	324,09	392,15	4011097727219	290
HG	15355000	1.560,16	1.887,79	4059625034019	299
HG	15355400	1.560,16	1.887,79	4011097815619	299
HG	15355600	1.560,16	1.887,79	4059625034002	299
HG	15356000	1.843,63	2.230,79	4059625033999	299
HG	15356400	1.843,63	2.230,79	4059625033982	299
HG	15356600	1.843,63	2.230,79	4059625033975	299
HG	15357000	2.127,51	2.574,29	4059625033968	300
HG	15357400	2.127,51	2.574,29	4059625033951	300
HG	15357600	2.127,51	2.574,29	4059625033944	300
HG	15358000	2.411,04	2.917,36	4059625033937	300
HG	15358400	2.411,04	2.917,36	4059625033920	300
HG	15358600	2.411,04	2.917,36	4059625033913	300
HG	15380000	1.428,64	1.728,65	4059625201350	297
HG	15380140	2.143,52	2.593,66	4059625241707	297
HG	15380340	2.143,52	2.593,66	4059625241691	297
HG	15380670	1.857,17	2.247,18	4059625241684	297
HG	15380700	1.857,17	2.247,18	4059625201336	297
HG	15380990	2.143,52	2.593,66	4059625241677	297
HG	15381000	1.665,32	2.015,04	4059625201312	297
HG	15381140	2.394,15	2.896,92	4059625489130	297
HG	15381340	2.394,15	2.896,92	4059625489123	297
HG	15381670	2.074,96	2.510,70	4059625489116	297
HG	15381700	2.164,63	2.619,20	4059625201299	297
HG	15381990	2.394,15	2.896,92	4059625489109	297
HG	15382000	1.965,21	2.377,90	4059625201275	298
HG	15382140	2.948,28	3.567,42	4059625241967	298
HG	15382340	2.948,28	3.567,42	4059625241974	298
HG	15382670	2.554,65	3.091,13	4059625241981	298
HG	15382700	2.554,65	3.091,13	4059625201251	298
HG	15382990	2.948,28	3.567,42	4059625241998	298
HG	15384000	2.191,86	2.652,15	4059625201237	298
HG	15384140	3.151,56	3.813,39	4059625489093	298
HG	15384340	3.151,56	3.813,39	4059625489086	298
HG	15384670	2.730,90	3.304,39	4059625489079	298
HG	15384700	2.849,14	3.447,46	4059625201213	298
HG	15384990	3.151,56	3.813,39	4059625489062	298
HG	15553000	684,00	827,64	4059625464878	301
HG	15553140	1.026,00	1.241,46	4059625464854	301
HG	15553340	1.026,00	1.241,46	4059625464830	301

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	15553670	958,00	1.159,18	4059625465165	301
HG	15553700	958,00	1.159,18	4059625465141	301
HG	15554000	745,00	901,45	4059625465127	301
HG	15554140	1.118,00	1.352,78	4059625465097	301
HG	15554340	1.118,00	1.352,78	4059625465073	301
HG	15554670	1.043,00	1.262,03	4059625465059	301
HG	15554700	1.043,00	1.262,03	4059625465028	301
HG	15556000	853,00	1.032,13	4059625464991	302
HG	15556140	1.280,00	1.548,80	4059625464984	302
HG	15556340	1.280,00	1.548,80	4059625464977	302
HG	15556670	1.194,00	1.444,74	4059625465363	302
HG	15556700	1.194,00	1.444,74	4059625465356	302
HG	15558000	495,00	598,95	4059625465349	303
HG	15558140	743,00	899,03	4059625465325	303
HG	15558340	743,00	899,03	4059625465301	303
HG	15558670	693,00	838,53	4059625465288	303
HG	15558700	693,00	838,53	4059625465264	303
HG	15559000	495,00	598,95	4059625465240	302
HG	15559140	743,00	899,03	4059625465226	302
HG	15559340	743,00	899,03	4059625465202	302
HG	15559670	693,00	838,53	4059625465189	302
HG	15559700	693,00	838,53	4059625465561	302
HG	15562000	684,00	827,64	4059625465547	303
HG	15562140	1.026,00	1.241,46	4059625465523	303
HG	15562340	1.026,00	1.241,46	4059625465509	303
HG	15562670	958,00	1.159,18	4059625465486	303
HG	15562700	958,00	1.159,18	4059625465462	303
HG	15571000	684,00	827,64	4059625465448	304
HG	15571140	1.026,00	1.241,46	4059625465417	304
HG	15571340	1.026,00	1.241,46	4059625465387	304
HG	15571670	958,00	1.159,18	4059625465752	304
HG	15571700	958,00	1.159,18	4059625465721	304
HG	15572000	745,00	901,45	4059625465684	305
HG	15572140	1.118,00	1.352,78	4059625465653	305
HG	15572340	1.118,00	1.352,78	4059625465622	305
HG	15572670	1.043,00	1.262,03	4059625465592	305
HG	15572700	1.043,00	1.262,03	4059625465967	305
HG	15573000	495,00	598,95	4059625465929	307
HG	15573140	743,00	899,03	4059625465899	307
HG	15573340	743,00	899,03	4059625465868	307
HG	15573670	693,00	838,53	4059625465837	307
HG	15573700	693,00	838,53	4059625465806	307
HG	15574000	495,00	598,95	4059625466162	306
HG	15574140	743,00	899,03	4059625466131	306
HG	15574340	743,00	899,03	4059625466100	306
HG	15574670	693,00	838,53	4059625466070	306
HG	15574700	693,00	838,53	4059625466049	306
HG	15575000	684,00	827,64	4059625466001	307
HG	15575140	1.026,00	1.241,46	4059625465974	307
HG	15575340	1.026,00	1.241,46	4059625466346	307
HG	15575670	958,00	1.159,18	4059625466315	307
HG	15575700	958,00	1.159,18	4059625466285	307
HG	15578000	853,00	1.032,13	4059625466247	305
HG	15578140	1.280,00	1.548,80	4059625466230	305
HG	15578340	1.280,00	1.548,80	4059625466223	305
HG	15578670	1.194,00	1.444,74	4059625466216	305
HG	15578700	1.194,00	1.444,74	4059625466209	305
HG	15581000	684,00	827,64	4059625466193	308
HG	15581140	1.026,00	1.241,46	4059625466179	308
HG	15581340	1.026,00	1.241,46	4059625466766	308

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	15581670	958,00	1.159,18	4059625466759	308
HG	15581700	958,00	1.159,18	4059625466735	308
HG	15583000	745,00	901,45	4059625466711	309
HG	15583140	1.118,00	1.352,78	4059625466698	309
HG	15583340	1.118,00	1.352,78	4059625466681	309
HG	15583670	1.043,00	1.262,03	4059625466674	309
HG	15583700	1.043,00	1.262,03	4059625466650	309
HG	15586000	853,00	1.032,13	4059625466636	309
HG	15586140	1.280,00	1.548,80	4059625466629	309
HG	15586340	1.280,00	1.548,80	4059625466612	309
HG	15586670	1.194,00	1.444,74	4059625466605	309
HG	15586700	1.194,00	1.444,74	4059625466599	309
HG	15587000	495,00	598,95	4059625466582	311
HG	15587140	743,00	899,03	4059625466568	311
HG	15587340	743,00	899,03	4059625466551	311
HG	15587670	693,00	838,53	4059625466544	311
HG	15587700	693,00	838,53	4059625466520	311
HG	15588000	495,00	598,95	4059625466506	310
HG	15588140	743,00	899,03	4059625466483	310
HG	15588340	743,00	899,03	4059625466476	310
HG	15588670	693,00	838,53	4059625466469	310
HG	15588700	693,00	838,53	4059625466445	310
HG	15589000	684,00	827,64	4059625466421	311
HG	15589140	1.026,00	1.241,46	4059625466407	311
HG	15589340	1.026,00	1.241,46	4059625466391	311
HG	15589670	958,00	1.159,18	4059625466384	311
HG	15589700	958,00	1.159,18	4059625467145	311
HG	15712000	475,58	575,45	4059625028728	317
HG	15714000	533,95	646,08	4059625028735	317
HG	15714140	822,67	995,43	4059625230244	317
HG	15714340	822,67	995,43	4059625230251	317
HG	15714670	767,65	928,86	4059625230268	317
HG	15714700	767,65	928,86	4059625230275	317
HG	15714990	822,67	995,43	4059625230282	317
HG	15773000	347,61	420,61	4059625196076	285
HG	15774000	425,03	514,29	4059625196069	288
HG	15930180	298,97	361,75	4011097345239	341
HG	15932000	142,59	172,53	4011097487984	316
HG	15970180	104,08	125,94	4011097345208	342
HG	15972000	107,58	130,17	4011097487960	316
HG	15973180	96,82	117,15	4011097345215	342
HG	15974180	99,76	120,71	4011097345222	342
HG	15981180	182,74	221,12	4011097415772	341
22					
HG	22472000	1.296,00	1.568,16	4059625626399	550
HG	22472140	1.620,00	1.960,20	4059625626429	550
HG	22472340	1.620,00	1.960,20	4059625626412	550
HG	22472670	1.555,20	1.881,79	4059625626405	550
HG	22472990	1.620,00	1.960,20	4059625626436	550
HG	22473000	1.620,00	1.960,20	4059625626474	550
HG	22473140	1.944,00	2.352,24	4059625626504	550
HG	22473340	1.944,00	2.352,24	4059625626498	550
HG	22473670	1.879,20	2.273,83	4059625626481	550
HG	22473990	1.944,00	2.352,24	4059625626511	550
24					
HG	24101000	41,57	50,30	4059625320556	75
HG	24101670	54,51	65,96	4059625320570	75
HG	24101700	54,51	65,96	4059625320563	75
HG	24111000	41,57	50,30	4059625310922	75
HG	24111140	62,39	75,49	4059625442654	75

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24111670	54,51	65,96	4059625338773	75
HG	24111700	54,51	65,96	4059625338766	75
HG	24121000	31,71	38,37	4059625320587	75
HG	24121670	41,33	50,01	4059625320600	75
HG	24121700	41,33	50,01	4059625320594	75
HG	24125000	59,40	71,87	4059625468043	76
HG	24125140	89,05	107,75	4059625468012	76
HG	24125340	89,04	107,74	4059625604359	76
HG	24125670	83,13	100,59	4059625468005	76
HG	24125700	83,13	100,59	4059625467978	76
HG	24125990	89,04	107,74	4059625604342	76
HG	24126000	59,40	71,87	4059625467947	76
HG	24126140	89,05	107,75	4059625467923	76
HG	24126340	89,04	107,74	4059625604335	76
HG	24126670	83,13	100,59	4059625467916	76
HG	24126700	83,13	100,59	4059625467893	76
HG	24126990	89,04	107,74	4059625604328	76
HG	24132000	101,82	123,20	4059625316894	199
HG	24132140	149,38	180,75	4059625604311	199
HG	24132670	132,45	160,26	4059625317013	199
HG	24132700	132,45	160,26	4059625317006	199
HG	24139000	59,92	72,50	4059625340974	207
HG	24139140	89,05	107,75	4059625448298	207
HG	24139670	77,83	94,17	4059625340998	207
HG	24139700	77,83	94,17	4059625340981	207
HG	24140000	299,43	362,31	4059625340073	197
HG	24140140	444,90	538,33	4059625453377	197
HG	24140670	389,25	470,99	4059625340097	197
HG	24140700	389,25	470,99	4059625340080	197
HG	24141000	299,43	362,31	4059625340707	197
HG	24141140	444,90	538,33	4059625453384	197
HG	24141670	389,25	470,99	4059625340721	197
HG	24141700	389,25	470,99	4059625340714	197
HG	24149000	95,80	115,92	4059625341063	207
HG	24149140	142,38	172,28	4059625453391	207
HG	24149670	124,57	150,73	4059625341087	207
HG	24149700	124,57	150,73	4059625341070	207
HG	24150000	562,93	681,15	4059625340851	195
HG	24150670	731,87	885,56	4059625340875	195
HG	24150700	731,87	885,56	4059625340868	195
HG	24151000	562,93	681,15	4059625340882	195
HG	24151670	731,87	885,56	4059625340905	195
HG	24151700	731,87	885,56	4059625340899	195
HG	24161000	113,76	137,65	4059625348031	106
HG	24161670	159,26	192,70	4059625358238	106
HG	24161700	159,26	192,70	4059625358245	106
HG	24171000	131,73	159,39	4059625348017	106
HG	24171670	184,49	223,23	4059625358276	106
HG	24171700	184,49	223,23	4059625358283	106
HG	24220000	886,35	1.072,48	4059625358375	244
HG	24220140	1.316,78	1.593,30	4059625467879	244
HG	24220670	1.229,02	1.487,11	4059625411193	244
HG	24220700	1.229,02	1.487,11	4059625411186	244
HG	24221000	886,35	1.072,48	4059625358290	244
HG	24221140	1.316,78	1.593,30	4059625467862	244
HG	24221670	1.229,02	1.487,11	4059625411179	244
HG	24221700	1.229,02	1.487,11	4059625411148	244
HG	24222000	806,10	975,38	4059625539200	246
HG	24222140	1.208,74	1.462,58	4059625539194	246
HG	24222670	1.047,88	1.267,93	4059625539187	246

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24222700	1.047,88	1.267,93	4059625539170	246
HG	24223000	806,10	975,38	4059625539163	246
HG	24223140	1.209,20	1.463,13	4059625539156	246
HG	24223670	1.047,88	1.267,93	4059625539149	246
HG	24223700	1.047,88	1.267,93	4059625539132	246
HG	24230000	952,19	1.152,15	4059625358306	245
HG	24232000	842,08	1.018,92	4059625552001	248
HG	24236000	788,03	953,52	4059625539125	247
HG	24236140	1.182,07	1.430,30	4059625539118	247
HG	24236670	1.024,46	1.239,60	4059625539101	247
HG	24236700	1.024,46	1.239,60	4059625539095	247
HG	24237000	788,03	953,52	4059625539088	247
HG	24237140	1.182,07	1.430,30	4059625539071	247
HG	24237670	1.024,46	1.239,60	4059625539064	247
HG	24237700	1.024,46	1.239,60	4059625539057	247
HG	24240000	1.006,13	1.217,42	4059625358313	242
HG	24240140	1.494,73	1.808,62	4059625467855	242
HG	24240670	1.307,98	1.582,66	4059625358320	242
HG	24240700	1.307,98	1.582,66	4059625358337	242
HG	24241000	1.006,13	1.217,42	4059625358344	242
HG	24241140	1.494,73	1.808,62	4059625467848	242
HG	24241670	1.307,98	1.582,66	4059625358351	242
HG	24241700	1.307,98	1.582,66	4059625358368	242
HG	24250670	713,55	863,40	4059625368251	590
HG	24250700	713,55	863,40	4059625368244	590
HG	24260000	515,01	623,16	4059625368268	119
HG	24261000	328,41	397,38	4059625536759	115
HG	24261670	426,37	515,91	4059625536742	115
HG	24262000	320,12	387,35	4059625536735	116
HG	24262670	414,84	501,96	4059625536728	116
HG	24270000	533,02	644,95	4059625368275	119
HG	24271000	339,01	410,20	4059625536711	118
HG	24271670	439,08	531,29	4059625536704	118
HG	24272000	330,73	400,18	4059625534496	118
HG	24272670	427,55	517,34	4059625534489	118
HG	24291670	117,36	142,01	4059625368299	590
HG	24291700	117,36	142,01	4059625368282	590
HG	24305000	70,73	85,58	4059625604304	147
HG	24305670	91,83	111,11	4059625604298	147
HG	24305700	91,83	111,11	4059625604281	147
HG	24306000	65,89	79,73	4059625604274	147
HG	24306670	85,65	103,64	4059625604267	147
HG	24306700	85,65	103,64	4059625604250	147
HG	24307000	57,24	69,26	4059625604243	147
HG	24307670	74,64	90,31	4059625604236	147
HG	24307700	74,64	90,31	4059625604229	147
HG	24320000	59,40	71,87	4059625415375	76
HG	24320140	89,05	107,75	4059625418710	76
HG	24320340	89,05	107,75	4059625600832	76
HG	24320670	83,13	100,59	4059625415368	76
HG	24320700	83,13	100,59	4059625415351	76
HG	24320990	89,05	107,75	4059625600849	76
HG	24321000	59,40	71,87	4059625415344	76
HG	24321140	89,05	107,75	4059625418727	76
HG	24321340	89,05	107,75	4059625600856	76
HG	24321670	83,13	100,59	4059625414491	76
HG	24321700	83,13	100,59	4059625414972	76
HG	24321990	89,05	107,75	4059625600931	76
HG	24330000	296,50	358,77	4059625411094	198
HG	24330140	444,90	538,33	4059625467831	198

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24330670	385,60	466,58	4059625411087	198
HG	24330700	385,60	466,58	4059625411070	198
HG	24331000	296,50	358,77	4059625411063	198
HG	24331140	444,90	538,33	4059625467824	198
HG	24331670	385,60	466,58	4059625411025	198
HG	24331700	385,60	466,58	4059625410981	198
HG	24333000	296,50	358,77	4059625467800	198
HG	24333140	444,90	538,33	4059625467794	198
HG	24333670	385,60	466,58	4059625467787	198
HG	24333700	385,60	466,58	4059625467770	198
HG	24337000	145,73	176,33	4059625395264	207
HG	24337140	218,61	264,52	4059625467763	207
HG	24337340	219,89	266,07	4059625533253	207
HG	24337670	204,05	246,90	4059625395271	207
HG	24337700	204,05	246,90	4059625395288	207
HG	24337990	219,89	266,07	4059625533246	207
HG	24338000	115,51	139,77	4059625410790	211
HG	24338140	173,27	209,66	4059625467749	211
HG	24338340	174,32	210,93	4059625533239	211
HG	24338670	161,73	195,69	4059625410769	211
HG	24338700	161,73	195,69	4059625410738	211
HG	24338990	174,32	210,93	4059625533222	211
HG	24339000	140,32	169,79	4059625410707	211
HG	24339140	210,48	254,68	4059625467725	211
HG	24339340	211,80	256,28	4059625628928	211
HG	24339670	196,48	237,74	4059625410677	211
HG	24339700	196,48	237,74	4059625410646	211
HG	24339990	211,80	256,28	4059625628454	211
HG	24340000	498,74	603,48	4059625358443	288
HG	24340140	734,39	888,61	4059625467718	288
HG	24340670	648,33	784,48	4059625358450	288
HG	24340700	648,33	784,48	4059625358467	288
HG	24350000	557,53	674,61	4059625410615	196
HG	24350670	724,87	877,09	4059625410608	196
HG	24350700	724,87	877,09	4059625410592	196
HG	24351000	557,53	674,61	4059625410585	196
HG	24351670	724,87	877,09	4059625410561	196
HG	24351700	724,87	877,09	4059625410547	196
HG	24357000	145,73	176,33	4059625459331	208
HG	24357140	218,61	264,52	4059625459362	208
HG	24357670	204,05	246,90	4059625459355	208
HG	24357700	204,05	246,90	4059625459348	208
HG	24360000	412,52	499,15	4059625358474	284
HG	24360140	607,56	735,15	4059625467701	284
HG	24360670	536,27	648,89	4059625358481	284
HG	24360700	536,27	648,89	4059625358498	284
HG	24370000	291,50	352,72	4059625445211	107
HG	24370670	408,04	493,73	4059625445235	107
HG	24370700	408,04	493,73	4059625445228	107
HG	24371000	291,50	352,72	4059625445259	107
HG	24371670	408,04	493,73	4059625445273	107
HG	24371700	408,04	493,73	4059625445266	107
HG	24372000	291,50	352,72	4059625460931	105
HG	24372670	408,04	493,73	4059625460917	105
HG	24373000	291,50	352,72	4059625460870	105
HG	24373670	408,04	493,73	4059625460849	105
HG	24373700	408,04	493,73	4059625460818	105
HG	24380000	296,91	359,26	4059625444603	107
HG	24380670	415,61	502,89	4059625444610	107
HG	24380700	415,61	502,89	4059625445242	107

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24381000	296,91	359,26	4059625445280	107
HG	24381670	415,61	502,89	4059625445303	107
HG	24381700	415,61	502,89	4059625445297	107
HG	24382000	296,91	359,26	4059625460788	105
HG	24382670	415,61	502,89	4059625460771	105
HG	24382700	415,61	502,89	4059625460764	105
HG	24383000	296,91	359,26	4059625460757	105
HG	24383670	415,61	502,89	4059625460740	105
HG	24383700	415,61	502,89	4059625460733	105
HG	24400000	83,85	101,46	4059625347799	130
HG	24400670	116,28	140,70	4059625489055	130
HG	24400700	116,28	140,70	4059625489048	130
HG	24401000	92,19	111,55	4059625347782	130
HG	24401670	127,81	154,65	4059625489031	130
HG	24401700	127,81	154,65	4059625489024	130
HG	24402000	232,10	280,84	4059625460726	128
HG	24402140	348,18	421,30	4059625460702	128
HG	24402670	324,91	393,14	4059625460696	128
HG	24402700	324,91	393,14	4059625460672	128
HG	24403000	237,51	287,39	4059625445136	127
HG	24403140	356,21	431,01	4059625445167	127
HG	24403670	332,48	402,30	4059625445150	127
HG	24403700	332,48	402,30	4059625445143	127
HG	24404000	232,10	280,84	4059625445174	127
HG	24404140	348,18	421,30	4059625445204	127
HG	24404670	324,91	393,14	4059625445198	127
HG	24404700	324,91	393,14	4059625445181	127
HG	24405000	237,51	287,39	4059625460658	128
HG	24405140	356,21	431,01	4059625460634	128
HG	24405670	332,48	402,30	4059625460627	128
HG	24405700	332,48	402,30	4059625460603	128
HG	24500000	80,58	97,50	4059625479179	71
HG	24500140	120,87	146,25	4059625479209	71
HG	24500340	120,87	146,25	4059625560389	71
HG	24500670	104,75	126,75	4059625479186	71
HG	24500700	104,75	126,75	4059625479193	71
HG	24500990	120,87	146,25	4059625560372	71
HG	24511000	80,58	97,50	4059625443804	71
HG	24511140	120,87	146,25	4059625473351	71
HG	24511340	120,87	146,25	4059625562604	71
HG	24511670	104,75	126,75	4059625473337	71
HG	24511700	104,75	126,75	4059625473344	71
HG	24511990	120,87	146,25	4059625560396	71
HG	24512000	80,58	97,50	4059625486818	71
HG	24512140	120,87	146,25	4059625486849	71
HG	24512340	120,87	146,25	4059625562703	71
HG	24512670	104,75	126,75	4059625486825	71
HG	24512700	104,75	126,75	4059625486832	71
HG	24512990	120,87	146,25	4059625562697	71
HG	24520000	438,60	530,71	4059625449134	185
HG	24520140	657,90	796,06	4059625449165	185
HG	24520340	657,90	796,06	4059625568064	185
HG	24520670	570,18	689,92	4059625449141	185
HG	24520700	570,18	689,92	4059625449158	185
HG	24520990	657,90	796,06	4059625568057	185
HG	24521000	438,60	530,71	4059625449172	185
HG	24521140	657,90	796,06	4059625449202	185
HG	24521340	657,90	796,06	4059625568385	185
HG	24521670	570,18	689,92	4059625449189	185
HG	24521700	570,18	689,92	4059625449196	185

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24521990	657,90	796,06	4059625568378	185
HG	24523000	438,60	530,71	4059625568361	185
HG	24523140	657,90	796,06	4059625568354	185
HG	24523340	657,90	796,06	4059625568347	185
HG	24523670	570,18	689,92	4059625568330	185
HG	24523700	570,18	689,92	4059625568323	185
HG	24523990	657,90	796,06	4059625568316	185
HG	24530000	438,60	530,71	4059625449219	187
HG	24530140	657,90	796,06	4059625449257	187
HG	24530340	657,90	796,06	4059625568309	187
HG	24530670	570,18	689,92	4059625449233	187
HG	24530700	570,18	689,92	4059625449240	187
HG	24530990	657,90	796,06	4059625568293	187
HG	24531000	438,60	530,71	4059625449264	187
HG	24531140	657,90	796,06	4059625449295	187
HG	24531340	657,90	796,06	4059625568286	187
HG	24531670	570,18	689,92	4059625449271	187
HG	24531700	570,18	689,92	4059625449288	187
HG	24531990	657,90	796,06	4059625568279	187
HG	24540000	795,60	962,68	4059625449349	184
HG	24540140	1.193,40	1.444,01	4059625449370	184
HG	24540340	1.193,40	1.444,01	4059625568262	184
HG	24540670	1.034,28	1.251,48	4059625449356	184
HG	24540700	1.034,28	1.251,48	4059625449363	184
HG	24540990	1.193,40	1.444,01	4059625568255	184
HG	24541000	795,60	962,68	4059625449387	184
HG	24541140	1.193,40	1.444,01	4059625449417	184
HG	24541340	1.193,40	1.444,01	4059625568248	184
HG	24541670	1.034,28	1.251,48	4059625449394	184
HG	24541700	1.034,28	1.251,48	4059625449400	184
HG	24541990	1.193,40	1.444,01	4059625568231	184
HG	24550000	795,60	962,68	4059625449424	186
HG	24550140	1.193,40	1.444,01	4059625449455	186
HG	24550340	1.193,40	1.444,01	4059625568224	186
HG	24550670	1.034,28	1.251,48	4059625449431	186
HG	24550700	1.034,28	1.251,48	4059625449448	186
HG	24550990	1.193,40	1.444,01	4059625568217	186
HG	24551000	795,60	962,68	4059625449462	186
HG	24551140	1.193,40	1.444,01	4059625449493	186
HG	24551340	1.193,40	1.444,01	4059625568200	186
HG	24551670	1.034,28	1.251,48	4059625449479	186
HG	24551700	1.034,28	1.251,48	4059625449486	186
HG	24551990	1.193,40	1.444,01	4059625568194	186
HG	24573180	91,80	111,08	4059625568583	344
HG	24580000	1.530,00	1.851,30	4059625568576	235
HG	24580140	2.295,00	2.776,95	4059625568569	235
HG	24580340	2.295,00	2.776,95	4059625568552	235
HG	24580670	1.989,00	2.406,69	4059625568545	235
HG	24580700	1.989,00	2.406,69	4059625568538	235
HG	24580990	2.295,00	2.776,95	4059625568521	235
HG	24581000	1.530,00	1.851,30	4059625568514	235
HG	24581140	2.295,00	2.776,95	4059625568507	235
HG	24581340	2.295,00	2.776,95	4059625568491	235
HG	24581670	1.989,00	2.406,69	4059625568484	235
HG	24581700	1.989,00	2.406,69	4059625568477	235
HG	24581990	2.295,00	2.776,95	4059625568460	235
HG	24582000	1.530,00	1.851,30	4059625568453	231
HG	24582140	2.295,00	2.776,95	4059625568446	231
HG	24582340	2.295,00	2.776,95	4059625568439	231
HG	24582670	1.989,00	2.406,69	4059625568422	231

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24582700	1.989,00	2.406,69	4059625568415	231
HG	24582990	2.295,00	2.776,95	4059625568408	231
HG	24583000	1.530,00	1.851,30	4059625568392	231
HG	24583140	2.295,00	2.776,95	4059625568781	231
HG	24583340	2.295,00	2.776,95	4059625568774	231
HG	24583670	1.989,00	2.406,69	4059625568767	231
HG	24583700	1.989,00	2.406,69	4059625568750	231
HG	24583990	2.295,00	2.776,95	4059625568743	231
HG	24590000	1.713,60	2.073,46	4059625568736	234
HG	24590140	2.570,40	3.110,18	4059625568729	234
HG	24590340	2.570,40	3.110,18	4059625568712	234
HG	24590670	2.227,68	2.695,49	4059625568705	234
HG	24590700	2.227,68	2.695,49	4059625568699	234
HG	24590990	2.570,40	3.110,18	4059625568682	234
HG	24591000	1.713,60	2.073,46	4059625568675	234
HG	24591140	2.570,40	3.110,18	4059625568668	234
HG	24591340	2.570,40	3.110,18	4059625568651	234
HG	24591670	2.227,68	2.695,49	4059625568644	234
HG	24591700	2.227,68	2.695,49	4059625568637	234
HG	24591990	2.570,40	3.110,18	4059625568620	234
HG	24592000	1.122,00	1.357,62	4059625568613	232
HG	24592140	1.683,00	2.036,43	4059625568606	232
HG	24592340	1.683,00	2.036,43	4059625568590	232
HG	24592670	1.458,60	1.764,91	4059625568989	232
HG	24592700	1.458,60	1.764,91	4059625568972	232
HG	24592990	1.683,00	2.036,43	4059625568965	232
HG	24593000	1.122,00	1.357,62	4059625568958	232
HG	24593140	1.683,00	2.036,43	4059625568941	232
HG	24593340	1.683,00	2.036,43	4059625568934	232
HG	24593670	1.458,60	1.764,91	4059625568927	232
HG	24593700	1.458,60	1.764,91	4059625568910	232
HG	24593990	1.683,00	2.036,43	4059625568903	232
HG	24594000	1.122,00	1.357,62	4059625568897	232
HG	24594140	1.683,00	2.036,43	4059625568880	232
HG	24594340	1.683,00	2.036,43	4059625568873	232
HG	24594670	1.458,60	1.764,91	4059625568866	232
HG	24594700	1.458,60	1.764,91	4059625568859	232
HG	24594990	1.683,00	2.036,43	4059625568842	232
HG	24595000	1.713,60	2.073,46	4059625568835	231
HG	24595140	2.570,40	3.110,18	4059625568828	231
HG	24595340	2.570,40	3.110,18	4059625568811	231
HG	24595670	2.227,68	2.695,49	4059625568804	231
HG	24595700	2.227,68	2.695,49	4059625568798	231
HG	24595990	2.570,40	3.110,18	4059625569054	231
HG	24596000	1.713,60	2.073,46	4059625569047	230
HG	24596140	2.570,40	3.110,18	4059625569030	230
HG	24596340	2.570,40	3.110,18	4059625569023	230
HG	24596670	2.227,68	2.695,49	4059625569016	230
HG	24596700	2.227,68	2.695,49	4059625569009	230
HG	24596990	2.570,40	3.110,18	4059625568996	230
HG	24600000	311,30	376,67	4059625562994	96
HG	24600140	467,06	565,14	4059625562987	96
HG	24600340	467,06	565,14	4059625562970	96
HG	24600670	427,89	517,75	4059625562963	96
HG	24600700	427,89	517,75	4059625562956	96
HG	24600990	467,06	565,14	4059625562949	96
HG	24601000	316,51	382,98	4059625562932	96
HG	24601140	475,32	575,14	4059625562925	96
HG	24601340	475,32	575,14	4059625562918	96

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24601670	435,54	527,00	4059625562901	96
HG	24601700	435,54	527,00	4059625562895	96
HG	24601990	475,32	575,14	4059625562888	96
HG	24602000	227,87	275,72	4059625562871	97
HG	24602140	336,80	407,53	4059625562864	97
HG	24602340	336,80	407,53	4059625562857	97
HG	24602670	306,82	371,25	4059625562840	97
HG	24602700	306,82	371,25	4059625562833	97
HG	24602990	336,80	407,53	4059625562826	97
HG	24603000	237,46	287,33	4059625562819	97
HG	24603140	351,39	425,18	4059625562802	97
HG	24603340	351,39	425,18	4059625557891	97
HG	24603670	320,38	387,66	4059625557884	97
HG	24603700	320,38	387,66	4059625557877	97
HG	24603990	351,39	425,18	4059625557860	97
HG	24611000	154,53	186,98	4059625569146	144
HG	24611140	231,85	280,54	4059625569139	144
HG	24611340	231,85	280,54	4059625569122	144
HG	24611670	208,28	252,02	4059625569115	144
HG	24611700	208,28	252,02	4059625569108	144
HG	24611990	231,85	280,54	4059625569092	144
HG	24620000	1.661,48	2.010,39	4059625569085	217
HG	24620670	2.220,23	2.686,48	4059625569078	217
HG	24630000	1.664,13	2.013,60	4059625569061	215
HG	24630670	2.214,62	2.679,69	4059625569153	215
26					
HG	26014000	118,70	143,63	4059625136621	72
HG	26014140	170,95	206,85	4059625346907	72
HG	26014340	170,95	206,85	4059625346914	72
HG	26014670	159,32	192,78	4059625346921	72
HG	26014700	159,32	192,78	4059625346938	72
HG	26014990	171,05	206,97	4059625346945	72
HG	26077210	54,00	65,34	4059625478981	74
HG	26079000	598,91	724,68	4059625315125	270
HG	26089000	461,11	557,94	4059625315101	268
HG	26089670	645,60	781,18	4059625338667	268
HG	26090000	23,32	28,22	4059625299142	81
HG	26093000	119,78	144,93	4059625302514	205
HG	26094000	119,78	144,93	4059625302507	206
HG	26097000	461,11	557,94	4059625314791	273
HG	26097670	645,60	781,18	4059625338650	273
HG	26098000	598,91	724,68	4059625314784	275
HG	26099000	377,31	456,55	4059625314777	272
HG	26099670	528,19	639,11	4059625338643	272
HG	26220000	431,67	522,32	4011097790992	201
HG	26220140	636,80	770,53	4059625264126	201
HG	26220340	636,80	770,53	4059625264102	201
HG	26220670	594,43	719,26	4059625264089	201
HG	26220700	594,43	719,26	4059625264096	201
HG	26220990	636,80	770,53	4059625264119	201
HG	26221000	431,67	522,32	4011097791104	201
HG	26221140	636,80	770,53	4059625203798	201
HG	26221340	636,80	770,53	4059625217030	201
HG	26221670	594,43	719,26	4059625264058	201
HG	26221700	594,43	719,26	4059625264065	201
HG	26221990	636,80	770,53	4059625264072	201
HG	26226000	937,67	1.134,58	4059625201084	182
HG	26226140	1.312,92	1.588,63	4059625602232	182
HG	26226340	1.312,92	1.588,63	4059625602249	182
HG	26226670	1.137,60	1.376,50	4059625602256	182

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	26226700	1.218,93	1.474,91	4059625201077	182
HG	26226990	1.312,92	1.588,63	4059625602263	182
HG	26227000	937,67	1.134,58	4059625200780	182
HG	26227140	1.312,92	1.588,63	4059625602287	182
HG	26227340	1.312,92	1.588,63	4059625603109	182
HG	26227670	1.137,60	1.376,50	4059625602294	182
HG	26227700	1.218,93	1.474,91	4059625200797	182
HG	26227990	1.312,92	1.588,63	4059625602270	182
HG	26228000	788,08	953,58	4059625201565	183
HG	26228140	1.182,07	1.430,30	4059625264775	183
HG	26228340	1.182,07	1.430,30	4059625264751	183
HG	26228670	1.024,66	1.239,84	4059625264744	183
HG	26228700	1.024,66	1.239,84	4059625201558	183
HG	26228990	1.182,07	1.430,30	4059625264768	183
HG	26229000	788,08	953,58	4059625200902	183
HG	26229140	1.182,07	1.430,30	4059625264812	183
HG	26229340	1.182,07	1.430,30	4059625264799	183
HG	26229670	1.024,66	1.239,84	4059625264782	183
HG	26229700	1.024,66	1.239,84	4059625200919	183
HG	26229990	1.182,07	1.430,30	4059625264805	183
HG	26230000	1.073,51	1.298,95	4059625200926	182
HG	26230140	1.610,29	1.948,45	4059625264737	182
HG	26230340	1.610,29	1.948,45	4059625264713	182
HG	26230670	1.395,54	1.688,60	4059625264706	182
HG	26230700	1.395,69	1.688,78	4059625201541	182
HG	26230990	1.610,29	1.948,45	4059625264720	182
HG	26231000	923,93	1.117,96	4059625201534	183
HG	26231140	1.385,86	1.676,89	4059625264898	183
HG	26231340	1.385,86	1.676,89	4059625264874	183
HG	26231670	1.201,22	1.453,48	4059625264867	183
HG	26231700	1.201,22	1.453,48	4059625201527	183
HG	26231990	1.385,86	1.676,89	4059625264881	183
HG	26232000	1.345,30	1.627,81	4059625201510	181
HG	26232140	1.883,47	2.279,00	4059625603345	181
HG	26232340	1.883,47	2.279,00	4059625603352	181
HG	26232670	1.632,17	1.974,93	4059625603369	181
HG	26232700	1.748,92	2.116,19	4059625201503	181
HG	26232990	1.883,47	2.279,00	4059625603376	181
HG	26233000	1.345,30	1.627,81	4059625201497	181
HG	26233140	1.883,47	2.279,00	4059625603383	181
HG	26233340	1.883,47	2.279,00	4059625603390	181
HG	26233670	1.632,17	1.974,93	4059625603406	181
HG	26233700	1.748,92	2.116,19	4059625201480	181
HG	26233990	1.883,47	2.279,00	4059625603413	181
HG	26234000	1.481,14	1.792,18	4059625201473	181
HG	26234140	2.221,66	2.688,21	4059625264850	181
HG	26234340	2.221,66	2.688,21	4059625264836	181
HG	26234670	1.925,53	2.329,89	4059625264829	181
HG	26234700	1.925,53	2.329,89	4059625201466	181
HG	26234990	2.221,66	2.688,21	4059625264843	181
HG	26238000	711,13	860,47	4011097853420	191
HG	26238140	1.066,87	1.290,91	4059625230718	191
HG	26238340	1.066,87	1.290,91	4059625230725	191
HG	26238670	995,78	1.204,89	4059625230732	191
HG	26238700	995,78	1.204,89	4059625230749	191
HG	26238990	1.066,87	1.290,91	4059625230756	191
HG	26239000	711,13	860,47	4011097975658	191
HG	26239140	992,23	1.200,60	4059625604212	191
HG	26239340	992,23	1.200,60	4059625328835	191
HG	26239670	926,04	1.120,51	4059625604205	191
HG	26239700	926,04	1.120,51	4059625604199	191
HG	26239990	992,23	1.200,60	4059625604182	191
HG	26243000	600,15	726,18	4059625201435	214
HG	26243140	851,71	1.030,57	4059625442982	214
HG	26243340	851,71	1.030,57	4059625442975	214
HG	26243670	738,05	893,04	4059625442968	214
HG	26243700	780,21	944,05	4059625201428	214
HG	26243990	851,71	1.030,57	4059625454329	214
HG	26250000	668,20	808,52	4011097853413	189
HG	26250140	1.002,27	1.212,75	4059625191934	189
HG	26250340	1.002,27	1.212,75	4059625230763	189
HG	26250670	935,35	1.131,77	4059625230770	189
HG	26250700	935,35	1.131,77	4059625230787	189
HG	26250990	1.002,27	1.212,75	4059625230794	189
HG	26251000	668,20	808,52	4011097975665	189
HG	26251140	932,21	1.127,97	4059625357576	189
HG	26251340	932,21	1.127,97	4059625604175	189
HG	26251670	870,13	1.052,86	4059625604168	189
HG	26251700	870,13	1.052,86	4059625604151	189
HG	26251990	932,21	1.127,97	4059625604144	189
HG	26252000	1.077,63	1.303,93	4011097975672	193
HG	26252140	1.503,59	1.819,34	4059625604137	193
HG	26252340	1.503,59	1.819,34	4059625604120	193
HG	26252670	1.403,31	1.698,01	4059625604113	193
HG	26252700	1.403,31	1.698,01	4059625604106	193
HG	26252990	1.503,59	1.819,34	4059625604090	193
HG	26253000	1.077,63	1.303,93	4011097975689	193
HG	26253140	1.503,59	1.819,34	4059625604083	193
HG	26253340	1.503,59	1.819,34	4059625604076	193
HG	26253670	1.403,31	1.698,01	4059625604069	193
HG	26253700	1.403,31	1.698,01	4059625604052	193
HG	26253990	1.503,59	1.819,34	4059625604045	193
HG	26254180	158,18	191,40	4011097975696	344
HG	26257000	422,61	511,36	4059625196106	200
HG	26258000	422,61	511,36	4059625196090	200
HG	26271000	120,14	145,37	4059625302170	205
HG	26271670	167,71	202,93	4059625339121	205
HG	26272000	377,31	456,55	4059625328934	272
HG	26272670	528,19	639,11	4059625330067	272
HG	26274000	598,91	724,68	4059625328941	270
HG	26276000	461,11	557,94	4059625314760	268
HG	26276670	645,60	781,18	4059625339084	268
HG	26277000	119,78	144,93	4059625302163	205
HG	26277670	167,71	202,93	4059625339077	205
HG	26278000	43,70	52,88	4059625325582	150
HG	26279000	57,34	69,38	4059625333235	113
HG	26281000	120,14	145,37	4059625302156	206
HG	26281670	167,71	202,93	4059625339053	206
HG	26282000	377,31	456,55	4059625315873	276
HG	26282670	528,19	639,11	4059625339039	276
HG	26283000	119,78	144,93	4059625302149	206
HG	26283670	167,71	202,93	4059625339022	206
HG	26284000	598,91	724,68	4059625328958	275
HG	26286000	461,11	557,94	4059625314753	273
HG	26286670	645,60	781,18	4059625330074	273
HG	26289000	377,31	456,55	4059625339015	276
HG	26289670	528,19	639,11	4059625339008	276
HG	26318000	461,11	557,94	4059625338995	268
HG	26319000	461,11	557,94	4059625338988	273
HG	26320000	359,30	434,75	4011097804330	102

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	26322000	374,12	452,69	4011097804316	101
HG	26322400	374,12	452,69	4011097787855	101
HG	26323000	374,12	452,69	4011097804309	101
HG	26324000	524,07	634,12	4011097804293	100
HG	26326000	524,07	634,12	4011097804279	100
HG	26332400	28,72	34,75	4011097780665	80
HG	26333400	25,22	30,52	4011097780658	80
HG	26334400	25,22	30,52	4011097780641	80
HG	26336400	28,72	34,75	4011097792064	80
HG	26340000	23,32	28,22	4059625299128	81
HG	26340670	32,74	39,62	4059625338971	81
HG	26401000	239,51	289,81	4011097804255	135
HG	26402000	254,44	307,87	4011097804248	135
HG	26403400	404,03	488,88	4011097804231	134
HG	26404400	404,03	488,88	4011097804224	134
HG	26405000	56,31	68,14	4059625316351	210
HG	26405670	78,81	95,36	4059625326589	210
HG	26406000	53,95	65,28	4059625316344	213
HG	26406670	75,46	91,31	4059625326565	213
HG	26407000	71,86	86,95	4059625316337	213
HG	26407670	100,63	121,76	4059625326541	213
HG	26423670	151,13	182,87	4059625365816	114
HG	26426670	688,74	833,38	4059625425626	268
HG	26427670	688,74	833,38	4059625425596	273
HG	26428670	688,74	833,38	4059625425565	268
HG	26429670	688,74	833,38	4059625425558	273
HG	26453000	31,66	38,31	4011097756868	161
HG	26453140	47,61	57,61	4059625142448	161
HG	26453340	47,61	57,61	4059625308509	161
HG	26453670	44,42	53,75	4059625308523	161
HG	26453700	44,42	53,75	4059625308516	161
HG	26453990	47,61	57,61	4059625308530	161
HG	26455000	31,66	38,31	4011097756851	161
HG	26455140	48,85	59,11	4011097837291	161
HG	26455340	48,85	59,11	4011097837284	161
HG	26455670	45,61	55,19	4059625230947	161
HG	26455700	45,61	55,19	4059625230954	161
HG	26455990	48,85	59,11	4011097837390	161
HG	26456000	204,05	246,90	4011097814803	158
HG	26456400	204,05	246,90	4011097786902	158
HG	26457000	31,66	38,31	4011097756875	162
HG	26457140	45,50	55,06	4011097891873	162
HG	26457340	45,50	55,06	4011097891866	162
HG	26457670	45,20	54,69	4059625304778	162
HG	26457700	45,20	54,69	4059625304761	162
HG	26457990	45,50	55,06	4011097891972	162
HG	26459000	34,39	41,61	4011097742816	345
HG	26471180	122,82	148,61	4011097718637	345
HG	26472000	535,91	648,45	4011097718620	194
HG	26481000	535,91	648,45	4011097718613	194
HG	26505000	57,50	69,58	4011097773810	131
HG	26506000	64,76	78,36	4011097773803	131
HG	26511000	86,12	104,21	4011097857046	135
HG	26511400	86,12	104,21	4011097857039	135
HG	26511600	86,12	104,21	4011097961286	135
HG	26515000	118,70	143,63	4059625326763	72
HG	26515140	170,95	206,85	4059625604038	72
HG	26515340	170,95	206,85	4059625604021	72
HG	26515670	159,32	192,78	4059625604014	72
HG	26515700	159,32	192,78	4059625604007	72

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	26515990	170,95	206,85	4059625603994	72
HG	26516000	118,70	143,63	4059625326770	72
HG	26516140	170,95	206,85	4059625603987	72
HG	26516340	170,95	206,85	4059625603970	72
HG	26516670	159,32	192,78	4059625603963	72
HG	26516700	159,32	192,78	4059625603956	72
HG	26516990	170,95	206,85	4059625603949	72
HG	26519000	24,19	29,27	4011097693200	136
HG	26520000	109,80	132,86	4011097706047	73
HG	26520140	195,35	236,37	4059625230824	73
HG	26520340	195,35	236,37	4059625221297	73
HG	26520400	109,80	132,86	4011097706085	73
HG	26520670	166,88	201,92	4059625230817	73
HG	26520700	166,88	201,92	4059625230800	73
HG	26520990	195,35	236,37	4059625230961	73
HG	26521000	109,80	132,86	4011097706054	73
HG	26521400	109,80	132,86	4011097706092	73
HG	26523000	296,55	358,83	4011097741970	199
HG	26530000	109,80	132,86	4011097706764	72
HG	26530140	195,35	236,37	4059625264027	72
HG	26530340	195,35	236,37	4059625264010	72
HG	26530400	109,80	132,86	4011097726663	72
HG	26530670	166,88	201,92	4059625263990	72
HG	26530700	166,88	201,92	4059625264003	72
HG	26530990	195,35	236,37	4059625026830	72
HG	26531000	109,80	132,86	4011097719115	72
HG	26531140	195,35	236,37	4059625265925	72
HG	26531340	195,35	236,37	4059625265901	72
HG	26531400	109,80	132,86	4011097726946	72
HG	26531670	166,88	201,92	4059625265888	72
HG	26531700	166,88	201,92	4059625265895	72
HG	26531990	195,35	236,37	4059625265918	72
HG	26534400	68,36	82,72	4011097792033	112
HG	26535400	65,06	78,72	4011097792026	112
HG	26538400	76,08	92,06	4011097791999	112
HG	26539400	72,89	88,20	4011097791982	112
HG	26553400	73,20	88,57	4011097791975	112
HG	26554400	65,06	78,72	4011097791968	112
HG	26555400	68,36	82,72	4011097791951	112
HG	26563400	132,03	159,76	4011097736433	108
HG	26568400	45,71	55,31	4011097791937	149
HG	26569400	49,06	59,36	4011097791920	149
HG	26571400	157,87	191,02	4011097736419	108
HG	26573400	139,34	168,60	4011097736402	108
HG	26581400	150,41	182,00	4011097736389	109
HG	26583400	132,03	159,76	4011097736372	109
HG	26591400	157,87	191,02	4011097736358	109
HG	26593400	139,34	168,60	4011097736341	109
HG	26600000	751,54	909,36	4011097754369	189
HG	26601000	795,65	962,74	4011097754826	188
HG	26620000	228,70	276,73	4011097706061	103
HG	26620400	228,70	276,73	4011097706078	103
HG	26621000	236,43	286,08	4011097706306	103
HG	26621400	236,43	286,08	4011097706313	103
HG	26622000	228,70	276,73	4011097711799	103
HG	26622400	228,70	276,73	4011097712000	103
HG	26623000	236,43	286,08	4011097712017	103
HG	26623400	236,43	286,08	4011097712024	103
HG	26630000	228,70	276,73	4011097719108	98
HG	26630400	228,70	276,73	4011097726953	98

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	26631000	236,27	285,89	4011097719092	98
HG	26631400	236,27	285,89	4011097726960	98
HG	26632000	228,70	276,73	4011097719085	98
HG	26633000	236,27	285,89	4011097719078	98
HG	26640540	90,80	109,87	4059625301951	82
HG	26640560	90,80	109,87	4059625301944	82
HG	26640670	90,80	109,87	4059625301937	82
HG	26640700	90,80	109,87	4059625301920	82
HG	26693400	49,06	59,36	4011097791883	149
HG	26694400	52,25	63,22	4011097791876	149
HG	26700000	158,18	191,40	4011097808741	146
HG	26701000	158,18	191,40	4011097808727	145
HG	26720000	154,73	187,22	4011097758107	146
HG	26720400	154,73	187,22	4011097758114	146
HG	26721000	154,73	187,22	4011097758121	145
HG	26721400	154,73	187,22	4011097758138	145
HG	26722000	269,63	326,25	4011097770987	204
HG	26723000	269,63	326,25	4011097770970	203
HG	26723670	317,50	384,18	4059625413296	203
HG	26724000	269,63	326,25	4011097770963	203
HG	26724670	317,50	384,18	4059625413289	203
HG	26725000	269,63	326,25	4011097770956	203
HG	26726000	269,63	326,25	4011097770949	204
HG	26726670	317,50	384,18	4059625413265	204
HG	26727000	269,63	326,25	4011097770932	204
HG	26727670	317,50	384,18	4059625413258	204
HG	26790000	1.022,76	1.237,54	4011097801711	250
HG	26791000	975,35	1.180,17	4011097801704	252
HG	26792000	1.241,37	1.502,06	4011097801698	251
HG	26793000	916,36	1.108,80	4011097806280	253
HG	26794000	1.022,76	1.237,54	4011097806297	250
HG	26801400	77,78	94,11	4011097736273	77
HG	26803400	59,51	72,01	4011097736266	77
HG	26805400	44,58	53,94	4011097736327	77
HG	26806400	44,58	53,94	4011097752037	77
HG	26811400	75,00	90,75	4011097736259	78
HG	26813400	59,51	72,01	4011097736242	78
HG	26815340	68,05	82,34	4059625346679	78
HG	26815400	44,58	53,94	4011097736235	78
HG	26815670	63,37	76,68	4059625346648	78
HG	26815700	63,37	76,68	4059625346655	78
HG	26816400	44,58	53,94	4011097752136	78
HG	26843000	440,11	532,53	4059625201411	157
HG	26843140	625,01	756,26	4059625442951	157
HG	26843340	625,01	756,26	4059625442944	157
HG	26843670	541,31	654,99	4059625442937	157
HG	26843700	572,04	692,17	4059625201404	157
HG	26843990	625,01	756,26	4059625454336	157
HG	26844000	333,51	403,55	4059625201398	591
HG	26844140	473,52	572,96	4059625442920	591
HG	26844340	473,52	572,96	4059625442913	591
HG	26844670	410,20	496,34	4059625442906	591
HG	26844700	433,42	524,44	4059625201381	591
HG	26844990	473,52	572,96	4059625452240	591
HG	26851000	210,58	254,80	4059625216095	142
HG	26851700	273,85	331,36	4059625216408	142
HG	26852000	208,06	251,75	4059625216415	142
HG	26852700	270,24	326,99	4059625216422	142
HG	26853000	1.461,89	1.768,89	4059625468616	228
HG	26853670	1.827,36	2.211,11	4059625468609	228

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	26853700	1.827,36	2.211,11	4059625468593	228
HG	26856000	190,30	230,26	4059625216439	143
HG	26856700	247,23	299,15	4059625216446	143
HG	26857000	187,58	226,97	4059625216453	143
HG	26857700	243,89	295,11	4059625216460	143
HG	26858000	440,11	532,53	4059625201374	157
HG	26858140	625,01	756,26	4059625442692	157
HG	26858340	625,01	756,26	4059625442685	157
HG	26858670	541,31	654,99	4059625442678	157
HG	26858700	572,04	692,17	4059625201367	157
HG	26858990	625,01	756,26	4059625452295	157
HG	26862000	125,39	151,72	4059625603932	69
HG	26862140	183,10	221,55	4059625603925	69
HG	26862340	183,10	221,55	4059625603918	69
HG	26862670	163,07	197,31	4059625603901	69
HG	26862700	163,07	197,31	4059625603895	69
HG	26862990	183,10	221,55	4059625603888	69
HG	26864000	129,05	156,15	4059625189696	69
HG	26864140	188,40	227,96	4059625264935	69
HG	26864340	188,40	227,96	4059625264911	69
HG	26864670	167,81	203,05	4059625264904	69
HG	26864700	167,81	203,05	4059625189702	69
HG	26864990	188,40	227,96	4059625264928	69
HG	26865000	129,05	156,15	4059625198544	69
HG	26865140	188,40	227,96	4059625264973	69
HG	26865340	188,40	227,96	4059625264959	69
HG	26865670	167,81	203,05	4059625264942	69
HG	26865700	167,81	203,05	4059625198575	69
HG	26865990	188,40	227,96	4059625264966	69
HG	26866000	107,58	130,17	4059625213407	70
HG	26866140	150,41	182,00	4059625265710	70
HG	26866340	150,41	182,00	4059625265673	70
HG	26866670	140,32	169,79	4059625264980	70
HG	26866700	140,32	169,79	4059625220054	70
HG	26866990	156,90	189,85	4059625265703	70
HG	26867000	107,58	130,17	4059625220085	70
HG	26867140	156,90	189,85	4059625265758	70
HG	26867340	156,90	189,85	4059625265734	70
HG	26867670	140,32	169,79	4059625265727	70
HG	26867700	140,32	169,79	4059625220092	70
HG	26867990	156,90	189,85	4059625265741	70
HG	26887000	98,27	118,91	4059625433393	160
HG	26887140	147,27	178,20	4059625433362	160
HG	26887340	147,27	178,20	4059625433331	160
HG	26887670	137,39	166,24	4059625433300	160
HG	26887700	137,39	166,24	4059625433270	160
HG	26887990	144,49	174,83	4059625444221	160
HG	26888000	98,27	118,91	4059625433249	159
HG	26888140	147,27	178,20	4059625433218	159
HG	26888340	147,27	178,20	4059625433188	159
HG	26888670	137,39	166,24	4059625433157	159
HG	26888700	137,39	166,24	4059625433126	159
HG	26888990	144,49	174,83	4059625444238	159
HG	26889000	98,27	118,91	4059625433096	160
HG	26889140	147,27	178,20	4059625433065	160
HG	26889340	147,27	178,20	4059625433034	160
HG	26889670	137,39	166,24	4059625433003	160
HG	26889700	137,39	166,24	4059625431276	160
HG	26889990	147,27	178,20	4059625443286	160
HG	26890140	1.515,78	1.834,09	4059625265970	250

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	26890340	1.515,78	1.834,09	4059625265956	250
HG	26890670	1.409,28	1.705,23	4059625265932	250
HG	26890700	1.409,28	1.705,23	4059625265949	250
HG	26890990	1.515,78	1.834,09	4059625265963	250
HG	26891140	1.515,78	1.834,09	4059625266021	250
HG	26891340	1.515,78	1.834,09	4059625266007	250
HG	26891670	1.409,28	1.705,23	4059625265987	250
HG	26891700	1.409,28	1.705,23	4059625265994	250
HG	26891990	1.515,78	1.834,09	4059625266014	250
HG	26899670	953,42	1.153,64	4059625425541	270
HG	26900670	953,42	1.153,64	4059625425510	275
27					
HG	27112000	1.720,60	2.081,93	4011097679549	240
HG	27112400	1.720,60	2.081,93	4011097679556	240
HG	27116000	1.107,54	1.340,12	4011097690117	238
HG	27117000	1.352,97	1.637,09	4011097690124	239
HG	27267000	585,09	707,96	4011097775944	260
HG	27268000	584,94	707,78	4011097775937	260
HG	27269000	552,12	668,07	4011097775920	262
HG	27270000	493,39	597,00	4011097775913	263
HG	27271000	585,09	707,96	4011097775906	264
HG	27281000	584,94	707,78	4011097775890	264
HG	27284000	552,12	668,07	4011097775883	266
HG	27286000	1.720,60	2.081,93	4011097754246	240
HG	27286400	1.720,60	2.081,93	4011097754253	240
HG	27289000	493,39	597,00	4011097775876	267
HG	27298000	820,17	992,41	4011097801681	265
HG	27320000	820,17	992,41	4011097801674	261
HG	27355000	71,19	86,14	4011097815732	133
HG	27356000	78,65	95,17	4011097815749	133
HG	27361000	1.795,81	2.172,93	4011097971735	241
HG	27361670	2.537,54	3.070,42	4059625603871	241
HG	27361700	2.537,54	3.070,42	4059625603864	241
HG	27362000	1.795,81	2.172,93	4011097971728	241
HG	27362670	2.537,54	3.070,42	4059625603857	241
HG	27362700	2.537,54	3.070,42	4059625603840	241
HG	27388000	98,32	118,97	4011097783253	213
HG	27389000	98,32	118,97	4011097783260	212
HG	27389140	152,98	185,11	4059625234471	212
HG	27389340	152,98	185,11	4059625234488	212
HG	27389670	143,00	173,03	4059625234495	212
HG	27389700	143,00	173,03	4059625234464	212
HG	27389990	152,98	185,11	4059625234457	212
HG	27393000	69,18	83,71	4011097769837	212
HG	27393140	107,12	129,62	4059625234518	212
HG	27393340	107,12	129,62	4059625234525	212
HG	27393670	99,91	120,89	4059625234440	212
HG	27393700	99,91	120,89	4059625234501	212
HG	27393990	107,12	129,62	4059625234532	212
HG	27411000	24,81	30,02	4011097112930	209
HG	27412000	68,15	82,46	4011097112947	209
HG	27412140	102,08	123,52	4011097819655	209
HG	27412340	102,08	123,52	4011097819648	209
HG	27413000	106,30	128,62	4011097112978	208
HG	27413140	159,73	193,27	4011097819983	208
HG	27413340	159,73	193,27	4011097819976	208
HG	27413670	148,92	180,19	4059625264034	208
HG	27413700	148,92	180,19	4059625264041	208
HG	27414000	48,85	59,11	4011097614083	162
HG	27438000	88,74	107,38	4011097113128	209

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	27446000	103,16	124,82	4011097759746	210
HG	27454000	33,05	39,99	4011097113258	160
HG	27454140	52,25	63,22	4011097892863	160
HG	27454340	52,25	63,22	4011097892825	160
HG	27454670	47,87	57,92	4059625266090	160
HG	27454700	47,87	57,92	4059625266106	160
HG	27454990	52,25	63,22	4011097113425	160
HG	27458000	88,02	106,50	4011097113449	160
HG	27467000	69,54	84,14	4011097759753	213
HG	27478000	533,02	644,95	4011097415819	189
HG	27492000	795,03	961,99	4011097583556	188
HG	27493000	772,07	934,20	4011097563831	188
HG	27494000	729,45	882,63	4011097563824	189
HG	27505000	37,27	45,10	4011097678733	160
HG	27506000	42,42	51,33	4011097678726	161
HG	27607000	537,40	650,25	4059625137161	190
HG	27620000	496,27	600,49	4059625137178	189
HG	27623000	454,89	550,42	4059625137185	192
HG	27623140	634,48	767,72	4059625603833	192
HG	27623340	634,48	767,72	4059625603826	192
HG	27623670	613,99	742,93	4059625340028	192
HG	27623700	613,99	742,93	4059625340011	192
HG	27623990	634,48	767,72	4059625603819	192
HG	27624000	442,07	534,90	4059625603802	192
HG	27624140	634,48	767,72	4059625603796	192
HG	27624340	634,48	767,72	4059625603789	192
HG	27624670	596,70	722,01	4059625603772	192
HG	27624700	596,70	722,01	4059625603765	192
HG	27624990	634,48	767,72	4059625603758	192
HG	27630000	952,34	1.152,33	4059625196052	254
HG	27633000	1.272,46	1.539,68	4059625154892	237
HG	27633140	1.815,37	2.196,60	4059625230978	237
HG	27633340	1.815,37	2.196,60	4059625230985	237
HG	27633670	1.625,27	1.966,58	4059625230992	237
HG	27633700	1.625,27	1.966,58	4059625231005	237
HG	27633990	1.815,37	2.196,60	4059625231012	237
HG	27636000	311,53	376,95	4011097587448	126
HG	27640000	402,23	486,70	4011097857022	125
HG	27640400	402,23	486,70	4011097857015	125
HG	27645000	545,84	660,47	4011097857008	125
HG	27646000	617,70	747,42	4011097856988	104
HG	27648000	474,14	573,71	4011097856940	104
HG	27648400	474,14	573,71	4011097856933	104
HG	27649000	474,14	573,71	4011097856926	104
HG	27654000	247,13	299,03	4059625154908	98
HG	27660000	952,34	1.152,33	4059625196045	254
HG	27667000	255,52	309,18	4059625154915	98
HG	27668000	160,71	194,46	4059625157077	145
HG	27669000	160,60	194,33	4059625157084	145
HG	27671000	468,83	567,28	4059625214145	95
HG	27672000	468,83	567,28	4059625214152	95
HG	27673000	604,83	731,84	4059625214169	95
HG	27674000	604,83	731,84	4059625214176	95
HG	27687000	1.173,84	1.420,35	4059625196038	255
HG	27694000	244,61	295,98	4059625261309	207
HG	27694140	366,97	444,03	4059625266199	207
HG	27694340	366,97	444,03	4059625266175	207
HG	27694670	342,36	414,26	4059625266168	207
HG	27694700	342,36	414,26	4059625261316	207
HG	27694990	366,97	444,03	4059625266182	207

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	27704000	86,43	104,58	4011097710495	132
HG	27804000	53,95	65,28	4059625316320	212
HG	27804670	75,46	91,31	4059625326527	212
HG	27805000	71,86	86,95	4059625316313	212
HG	27805670	100,63	121,76	4059625326503	212
HG	27809000	56,31	68,14	4059625316306	209
HG	27809670	78,81	95,36	4059625326480	209
HG	27812400	268,41	324,78	4011097803265	121
HG	27813400	280,07	338,88	4011097803272	121
HG	27902670	29,86	36,13	4059625352892	582
HG	27902700	29,86	36,13	4059625353035	582
HG	27904670	35,88	43,41	4059625352885	582
HG	27904700	35,88	43,41	4059625353028	582
HG	27912670	22,60	27,35	4059625352861	582
HG	27912700	22,60	27,35	4059625353004	582
HG	27913670	16,63	20,12	4059625352854	582
HG	27913700	16,63	20,12	4059625352991	582
HG	27914670	7,05	8,53	4059625352847	584
HG	27914700	7,05	8,53	4059625352984	584
HG	27915670	29,86	36,13	4059625352830	583
HG	27915700	29,86	36,13	4059625352977	583
HG	27916670	13,01	15,74	4059625352823	585
HG	27916700	13,01	15,74	4059625352960	585
HG	27917670	23,83	28,83	4059625347331	585
HG	27917700	23,83	28,83	4059625347348	585
HG	27921670	22,60	27,35	4059625352816	586
HG	27921700	22,60	27,35	4059625352953	586
HG	27925670	11,22	13,58	4059625352809	585
HG	27925700	11,22	13,58	4059625352946	585
HG	27926670	35,88	43,41	4059625352793	584
HG	27926700	35,88	43,41	4059625352939	584
HG	27927670	46,53	56,30	4059625352786	587
HG	27927700	46,53	56,30	4059625352922	587
HG	27928670	35,88	43,41	4059625352779	586
HG	27928700	35,88	43,41	4059625352915	586
HG	27929670	5,87	7,10	4059625352762	584
HG	27929700	5,87	7,10	4059625352908	584
HG	27966670	83,85	101,46	4059625368398	588
HG	27966700	83,85	101,46	4059625368381	588
HG	27967670	63,26	76,54	4059625368374	587
HG	27967700	63,26	76,54	4059625368367	587
HG	27968670	76,44	92,49	4059625368350	588
HG	27968700	76,44	92,49	4059625368336	588
HG	27969670	78,40	94,86	4059625368312	588
HG	27969700	78,40	94,86	4059625368305	588
28					
HG	28010000	413,81	500,71	4059625203026	333
HG	28010140	620,63	750,96	4059625241639	333
HG	28010340	620,63	750,96	4059625241622	333
HG	28010670	538,02	651,00	4059625241615	333
HG	28010700	538,02	651,00	4059625241608	333
HG	28010990	620,63	750,96	4059625241592	333
HG	28016000	85,71	103,71	4059625206676	335
HG	28020000	413,81	500,71	4059625203002	333
HG	28020140	542,65	656,61	4059625358849	333
HG	28020340	542,65	656,61	4059625358856	333
HG	28020670	506,41	612,76	4059625310731	333
HG	28020700	506,41	612,76	4059625310748	333
HG	28020990	542,65	656,61	4059625358863	333
HG	28021000	214,09	259,05	4059625206690	335

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	28031000	26,47	32,03	4059625606261	79
HG	28031670	33,17	40,14	4059625606278	79
HG	28032000	26,47	32,03	4059625615539	79
HG	28032670	33,17	40,14	4059625615546	79
HG	28033000	29,66	35,89	4059625586686	79
HG	28033670	37,10	44,89	4059625586693	79
HG	28034000	29,66	35,89	4059625615553	79
HG	28034670	37,10	44,89	4059625615560	79
HG	28035000	37,10	44,89	4059625610275	80
HG	28035670	46,35	56,08	4059625610282	80
HG	28036000	37,10	44,89	4059625615577	80
HG	28036670	46,35	56,08	4059625615584	80
HG	28041000	65,80	79,62	4059625603086	110
HG	28041670	82,28	99,56	4059625603079	110
HG	28042000	72,18	87,34	4059625603062	110
HG	28042670	90,25	109,20	4059625603055	110
HG	28044000	72,18	87,34	4059625603048	110
HG	28044670	90,25	109,20	4059625603031	110
HG	28045000	72,18	87,34	4059625603024	110
HG	28045670	90,25	109,20	4059625603017	110
HG	28046000	79,62	96,34	4059625603000	110
HG	28046670	99,50	120,40	4059625602799	110
HG	28048000	78,56	95,06	4059625602782	111
HG	28048670	98,22	118,85	4059625602775	111
HG	28050000	86,00	104,06	4059625602768	111
HG	28050670	107,47	130,04	4059625602751	111
HG	28052000	47,73	57,75	4059625602744	148
HG	28052670	59,63	72,15	4059625602737	148
HG	28054000	50,92	61,61	4059625602720	148
HG	28054670	63,67	77,04	4059625602713	148
HG	28056000	144,57	174,93	4059625589304	202
HG	28056670	180,71	218,66	4059625589311	202
HG	28057000	144,57	174,93	4059625618196	202
HG	28057670	180,71	218,66	4059625618202	202
HG	28072000	5,25	6,35	4011097436920	167
HG	28074000	462,30	559,38	4059625605141	259
HG	28074670	577,85	699,20	4059625605158	259
HG	28078000	547,34	662,28	4059625605165	256
HG	28078670	684,15	827,82	4059625605172	256
HG	28083000	547,34	662,28	4059625605189	256
HG	28083670	684,15	827,82	4059625605196	256
HG	28132000	42,98	52,01	4011097557854	165
HG	28134000	47,20	57,11	4011097557861	165
HG	28136000	45,04	54,50	4011097557847	165
HG	28220000	36,03	43,60	4059625462850	164
HG	28220140	54,05	65,40	4059625462843	164
HG	28220340	54,05	65,40	4059625462836	164
HG	28220670	50,45	61,04	4059625462829	164
HG	28220700	50,45	61,04	4059625462812	164
HG	28221210	54,05	65,40	4059625462805	165
HG	28230000	41,18	49,83	4059625462799	164
HG	28230140	61,77	74,74	4059625462782	164
HG	28230340	61,77	74,74	4059625462775	164
HG	28230670	57,65	69,76	4059625462768	164
HG	28230700	57,65	69,76	4059625462751	164
HG	28230990	61,77	74,74	4059625462737	164
HG	28248000	58,17	70,39	4059625024799	166
HG	28249000	55,70	67,40	4059625024782	166
HG	28250210	57,96	70,13	4059625462720	165
HG	28260000	38,61	46,72	4059625462713	164

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	28260140	57,96	70,13	4059625462690	164
HG	28260340	57,96	70,13	4059625462676	164
HG	28260670	54,05	65,40	4059625462652	164
HG	28260700	54,05	65,40	4059625462638	164
HG	28260990	57,96	70,13	4059625462607	164
HG	28262000	16,42	19,87	4011097314044	166
HG	28263000	17,42	21,08	4011097368825	166
HG	28264000	23,52	28,46	4011097314051	166
HG	28265000	20,69	25,03	4011097368832	166
HG	28266000	17,42	21,08	4011097260860	166
HG	28272000	30,16	36,49	4011097314013	166
HG	28272140	45,30	54,81	4011097838779	166
HG	28272340	45,30	54,81	4011097838748	166
HG	28272670	43,50	52,64	4059625302125	166
HG	28272700	43,50	52,64	4059625302132	166
HG	28272990	45,30	54,81	4011097838984	166
HG	28274000	34,75	42,05	4011097314020	166
HG	28276000	32,43	39,24	4011097314037	166
HG	28276140	48,64	58,85	4011097839677	166
HG	28276340	48,64	58,85	4011097839639	166
HG	28276670	43,50	52,64	4059625231029	166
HG	28276700	43,50	52,64	4059625231036	166
HG	28276990	51,53	62,35	4011097839950	166
HG	28307000	143,67	173,84	4011097280011	339
HG	28328000	42,16	51,01	4011097734514	157
HG	28331000	28,72	34,75	4011097487311	156
HG	28331140	43,19	52,26	4011097830452	156
HG	28331340	43,19	52,26	4011097830421	156
HG	28331670	44,42	53,75	4059625273708	156
HG	28331700	44,42	53,75	4059625273692	156
HG	28331990	43,19	52,26	4011097830698	156
HG	28346000	36,55	44,23	4011097116969	82
HG	28387000	62,90	76,11	4059625214121	156
HG	28387140	86,68	104,88	4059625231043	156
HG	28387340	86,68	104,88	4059625231050	156
HG	28387670	80,82	97,79	4059625231067	156
HG	28387700	80,82	97,79	4059625231074	156
HG	28387990	86,68	104,88	4059625231081	156
HG	28389000	52,00	62,92	4011097254418	338
HG	28414180	161,17	195,02	4011097591766	344
HG	28466000	129,46	156,65	4011097192437	214
HG	28467000	154,89	187,42	4011097235264	214
HG	28631000	146,60	177,39	4011097487175	129
HG	28631140	233,59	282,64	4059625231098	129
HG	28631340	233,59	282,64	4059625229606	129
HG	28631670	218,10	263,90	4059625231104	129
HG	28631700	218,10	263,90	4059625231111	129
HG	28631990	233,59	282,64	4059625231128	129
HG	28632000	136,67	165,37	4011097487199	129
HG	28632140	218,10	263,90	4059625231135	129
HG	28632340	218,10	263,90	4059625231142	129
HG	28632670	203,74	246,53	4059625231159	129
HG	28632700	203,74	246,53	4059625231166	129
HG	28632990	218,10	263,90	4059625231173	129
HG	28678000	17,24	20,86	4011097537283	136
HG	28679000	43,81	53,01	4011097487557	136
HG	28684000	19,15	23,17	4011097205588	1056
HG	28698000	101,87	123,26	4011097413686	1056
HG	28728000	108,20	130,92	4059625603741	73
HG	28728140	162,25	196,32	4059625603734	73

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	28728340	162,25	196,32	4059625603727	73
HG	28728670	151,34	183,12	4059625603710	73
HG	28728700	151,34	183,12	4059625603703	73
HG	28728990	162,25	196,32	4059625603697	73
HG	28729000	108,20	130,92	4059625603680	73
HG	28729140	162,25	196,32	4059625603673	73
HG	28729340	162,25	196,32	4059625603666	73
HG	28729670	151,34	183,12	4059625603659	73
HG	28729700	151,34	183,12	4059625603642	73
HG	28729990	162,25	196,32	4059625603635	73
HG	28742000	1.324,19	1.602,27	4059625489017	228
HG	28742670	1.655,23	2.002,83	4059625489000	228
HG	28742700	1.655,23	2.002,83	4059625488997	228
HG	28743000	296,60	358,89	4059625488980	93
HG	28743140	444,95	538,39	4059625488973	93
HG	28743340	444,95	538,39	4059625488966	93
HG	28743670	385,60	466,58	4059625488959	93
HG	28743700	385,60	466,58	4059625488942	93
HG	28743990	444,95	538,39	4059625488935	93
HG	28744000	296,60	358,89	4059625488928	93
HG	28744140	444,95	538,39	4059625488911	93
HG	28744340	444,95	538,39	4059625488904	93
HG	28744670	385,60	466,58	4059625488898	93
HG	28744700	385,60	466,58	4059625488881	93
HG	28744990	444,95	538,39	4059625488874	93
HG	28745000	286,05	346,12	4059625488867	94
HG	28745140	429,04	519,14	4059625488850	94
HG	28745340	429,04	519,14	4059625488843	94
HG	28745670	371,86	449,95	4059625488836	94
HG	28745700	371,86	449,95	4059625488829	94
HG	28745990	429,04	519,14	4059625488812	94
HG	28746000	286,05	346,12	4059625488805	93
HG	28746140	429,04	519,14	4059625487990	93
HG	28746340	429,04	519,14	4059625487983	93
HG	28746670	371,86	449,95	4059625487976	93
HG	28746700	371,86	449,95	4059625487969	93
HG	28746990	429,04	519,14	4059625487952	93
HG	28760210	59,92	72,50	4059625361337	81
HG	28787640	59,92	72,50	4059625361351	81
HG	28788570	59,92	72,50	4059625361375	81
HG	28821000	423,02	511,85	4059625603628	192
HG	28821140	634,48	767,72	4059625603611	192
HG	28821340	634,48	767,72	4059625603604	192
HG	28821670	592,17	716,53	4059625603598	192
HG	28821700	592,17	716,53	4059625603581	192
HG	28821990	634,48	767,72	4059625603574	192
HG	28823000	1.236,58	1.496,26	4059625603567	236
HG	28823140	1.764,20	2.134,68	4059625603550	236
HG	28823340	1.764,20	2.134,68	4059625603543	236
HG	28823670	1.579,46	1.911,15	4059625603536	236
HG	28823700	1.579,46	1.911,15	4059625603529	236
HG	28823990	1.764,20	2.134,68	4059625603512	236
HG	28825000	1.236,64	1.496,33	4059625603505	236
HG	28825140	1.764,20	2.134,68	4059625602690	236
HG	28825340	1.764,20	2.134,68	4059625602683	236
HG	28825670	1.579,46	1.911,15	4059625602676	236
HG	28825700	1.579,46	1.911,15	4059625602669	236
HG	28825990	1.764,20	2.134,68	4059625602652	236
HG	28871000	765,25	925,95	4059625605806	257
HG	28871670	956,59	1.157,47	4059625605813	257

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	28875000	504,93	610,97	4059625605868	258
HG	28876000	268,83	325,28	4059625605875	120
HG	28876670	336,01	406,57	4059625605882	120
HG	28882000	61,77	74,74	4059625616420	158
HG	28882140	92,66	112,12	4059625616567	158
HG	28882340	92,66	112,12	4059625616390	158
HG	28882670	86,48	104,64	4059625616376	158
HG	28882700	86,48	104,64	4059625616369	158
HG	28882990	92,66	112,12	4059625616550	158
HG	28883000	61,77	74,74	4059625616543	159
HG	28883140	92,66	112,12	4059625616536	159
HG	28883340	92,66	112,12	4059625616529	159
HG	28883670	86,48	104,64	4059625616512	159
HG	28883700	86,48	104,64	4059625616505	159
HG	28883990	92,66	112,12	4059625616499	159
HG	28884000	61,77	74,74	4059625616284	159
HG	28884140	92,66	112,12	4059625616277	159
HG	28884340	92,66	112,12	4059625616260	159
HG	28884670	86,48	104,64	4059625616253	159
HG	28884700	86,48	104,64	4059625616246	159
HG	28884990	92,66	112,12	4059625616239	159
HG	28885000	36,03	43,60	4059625616482	156
HG	28885140	54,05	65,40	4059625616475	156
HG	28885340	54,05	65,40	4059625616468	156
HG	28885670	50,45	61,04	4059625616451	156
HG	28885700	50,45	61,04	4059625616444	156
HG	28885990	54,05	65,40	4059625616437	156
HG	28899000	15,84	19,17	4059625627945	346
HG	28911210	35,52	42,98	4059625479407	582
HG	28912210	16,52	19,99	4059625479414	582
HG	28913210	12,91	15,62	4059625479421	585
HG	28915210	7,00	8,47	4059625479445	584
HG	28916210	22,44	27,15	4059625479452	586
HG	28917210	29,44	35,62	4059625479469	583
HG	28918210	23,63	28,59	4059625479476	585
29					
HG	29230000	109,33	132,29	4059625404348	151
HG	29230140	164,00	198,44	4059625554265	151
HG	29230340	164,00	198,44	4059625554258	151
HG	29230670	152,98	185,11	4059625404379	151
HG	29230700	148,66	179,88	4059625404355	151
HG	29230990	164,00	198,44	4059625554241	151
HG	29231000	129,92	157,20	4059625404393	151
HG	29231140	196,74	238,06	4059625554234	151
HG	29231340	196,74	238,06	4059625554227	151
HG	29231670	181,19	219,24	4059625405932	151
HG	29231700	181,19	219,24	4059625405918	151
HG	29231990	196,74	238,06	4059625554777	151
HG	29232000	139,19	168,42	4059625405956	152
HG	29232140	209,35	253,31	4059625406052	152
HG	29232340	209,35	253,31	4059625406014	152
HG	29232670	195,55	236,62	4059625405970	152
HG	29232700	195,55	236,62	4059625405994	152
HG	29232990	209,35	253,31	4059625406038	152
HG	29233000	166,83	201,86	4059625406076	152
HG	29233140	250,84	303,52	4059625406175	152
HG	29233340	250,84	303,52	4059625406137	152
HG	29233670	233,59	282,64	4059625406090	152
HG	29233700	233,59	282,64	4059625406113	152
HG	29233990	250,84	303,52	4059625406151	152

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	29234000	61,00	73,81	4059625406199	153
HG	29235180	42,57	51,51	4059625406212	346
HG	29238000	102,13	123,58	4059625554333	153
HG	29238140	153,19	185,36	4059625554326	153
HG	29238340	153,19	185,36	4059625554319	153
HG	29238670	143,00	173,03	4059625554302	153
HG	29238700	143,00	173,03	4059625554296	153
HG	29238990	153,19	185,36	4059625554289	153
HG	29239180	81,59	98,72	4059625554272	346
HG	29338000	27,80	33,64	4059625599150	154
HG	29338140	42,21	51,07	4059625600009	154
HG	29338340	42,21	51,07	4059625599198	154
HG	29338670	39,12	47,34	4059625599181	154
HG	29338700	39,12	47,34	4059625599174	154
HG	29338990	42,21	51,07	4059625599167	154
31					
HG	31080000	295,98	358,14	4011097660967	378
HG	31081000	376,49	455,55	4011097660974	380
HG	31082000	393,17	475,74	4011097660981	379
HG	31084000	287,49	347,86	4011097661001	378
HG	31085000	367,79	445,03	4011097661018	381
HG	31086000	402,02	486,44	4011097661025	381
HG	31087000	384,88	465,70	4011097651231	380
HG	31088000	273,85	331,36	4011097661032	378
HG	31100000	846,46	1.024,22	4011097519210	546
HG	31121000	295,88	358,01	4011097691527	378
HG	31130000	110,85	134,13	4011097679396	454
HG	31166000	256,81	310,74	4011097661049	380
HG	31171000	579,45	701,13	4011097679112	456
HG	31172000	527,05	637,73	4011097679129	456
HG	31173000	607,56	735,15	4011097679136	456
HG	31174000	581,26	703,32	4011097679143	456
HG	31183000	359,04	434,44	4011097661056	378
HG	31184000	401,45	485,75	4011097692319	379
HG	31185000	350,24	423,79	4011097705149	378
HG	31186000	265,82	321,64	4011097710402	378
HG	31187000	384,88	465,70	4011097674056	380
HG	31190000	906,73	1.097,14	4011097661063	384
HG	31203000	295,88	358,01	4011097719337	379
HG	31204000	287,49	347,86	4011097719320	379
HG	31251000	368,10	445,40	4011097718590	381
HG	31280000	338,71	409,84	4011097661070	382
HG	31442000	906,73	1.097,14	4011097661100	385
HG	31451000	410,57	496,79	4011097748450	383
HG	31454000	264,89	320,52	4011097748443	383
HG	31456000	248,21	300,33	4011097748467	386
HG	31471000	2.092,61	2.532,06	4011097760667	382
HG	31480000	377,93	457,30	4011097656687	383
HG	31487000	410,57	496,79	4011097661124	383
HG	31493000	264,89	320,52	4011097661131	383
HG	31494000	254,08	307,44	4011097661148	384
HG	31509000	150,09	181,61	4011097755847	452
HG	31513000	156,20	189,00	4011097719313	453
HG	31517000	150,09	181,61	4011097679402	452
HG	31518000	192,15	232,50	4011097679419	452
HG	31519000	230,99	279,50	4011097679426	454
HG	31531000	240,18	290,62	4011097795201	452
HG	31532000	233,26	282,24	4011097795218	452
HG	31539000	119,33	144,39	4011097734026	452
HG	31603000	156,10	188,88	4011097719306	453

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	31604000	118,32	143,17	4011097706160	452
HG	31607000	151,60	183,44	4011097679433	452
HG	31608000	200,33	242,40	4011097679440	452
HG	31609000	239,12	289,34	4011097679457	454
HG	31621000	151,60	183,44	4011097691510	452
HG	31677000	47,20	57,11	4011097665290	316
HG	31680000	320,07	387,28	4011097656694	385
HG	31685000	248,21	300,33	4011097661155	386
HG	31730000	119,33	144,39	4011097590769	452
HG	31732000	109,94	133,03	4011097602424	452
HG	31733000	109,94	133,03	4011097590783	452
HG	31741180	137,18	165,99	4011097477237	340
HG	31806000	141,04	170,66	4011097641904	943
HG	31806800	191,08	231,21	4011097654829	943
HG	31815000	318,06	384,85	4011097718187	942
HG	31815670	442,07	534,90	4059625231180	942
HG	31815800	413,81	500,71	4011097718309	942
HG	31816000	146,50	177,27	4011097646312	944
HG	31817000	250,89	303,58	4011097718194	942
HG	31817670	340,97	412,57	4059625231197	942
HG	31817800	326,51	395,08	4011097726717	942
HG	31820000	220,93	267,33	4011097679464	943
HG	31820670	297,42	359,88	4059625231203	943
HG	31820800	284,40	344,12	4011097679471	943
HG	31821000	220,93	267,33	4059625196700	943
HG	31821800	284,40	344,12	4059625197974	943
HG	31825000	211,92	256,42	4011097708041	944
HG	31826000	156,43	189,28	4059625196694	943
HG	31827000	254,08	307,44	4059625196786	942
HG	31833000	329,54	398,74	4059625196717	942
HG	31910000	147,21	178,12	4011097725819	453
HG	31911000	181,04	219,06	4011097725833	453
HG	31913000	188,37	227,93	4011097725864	455
HG	31914000	133,83	161,93	4011097757421	453
HG	31915000	165,34	200,06	4011097757438	453
HG	31916000	152,11	184,05	4011097725857	460
HG	31917000	165,34	200,06	4011097757445	453
HG	31920000	124,13	150,20	4011097591506	457
HG	31923000	175,18	211,97	4011097766072	455
HG	31926000	147,86	178,91	4011097646688	457
HG	31927000	177,71	215,03	4011097728544	457
HG	31931000	164,43	198,96	4011097629896	459
HG	31940000	150,84	182,52	4011097591520	457
HG	31945000	158,72	192,05	4011097602523	458
HG	31946000	228,31	276,26	4011097602547	458
HG	31947000	56,56	68,44	4011097602561	458
HG	31952000	113,12	136,88	4011097719283	453
HG	31960000	125,90	152,34	4011097591544	459
HG	31965000	158,82	192,17	4011097602615	460
HG	31966000	161,35	195,23	4011097602639	461
HG	31968000	126,60	153,19	4011097646350	460
HG	31971000	119,06	144,06	4011097641539	1056
32					
HG	32498000	147,60	178,60	4011097240077	1056
HG	32500000	337,63	408,53	4011097812786	366
HG	32500140	486,08	588,16	4059625229286	366
HG	32500340	486,08	588,16	4059625229293	366
HG	32500670	453,65	548,92	4059625231210	366

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	32500700	453,65	548,92	4059625231227	366
HG	32500990	486,08	588,16	4059625229309	366
HG	32501000	316,16	382,55	4011097812762	368
HG	32503000	352,19	426,15	4011097812724	367
HG	32506000	359,14	434,56	4011097812687	367
HG	32507000	366,40	443,34	4011097812649	367
HG	32507140	527,57	638,36	4059625229316	367
HG	32507340	527,57	638,36	4059625229330	367
HG	32507670	492,51	595,94	4059625212455	367
HG	32507700	492,51	595,94	4059625212462	367
HG	32507990	527,57	638,36	4059625229347	367
HG	32508000	373,55	452,00	4011097812625	367
HG	32511000	502,91	608,52	4011097812588	368
HG	32511140	724,00	876,04	4059625222539	368
HG	32511340	724,00	876,04	4059625222546	368
HG	32511670	675,82	817,74	4059625231234	368
HG	32511700	675,82	817,74	4059625231241	368
HG	32511990	724,00	876,04	4059625222553	368
HG	32512000	517,02	625,59	4011097812540	367
HG	32512140	775,78	938,69	4059625229354	367
HG	32512340	775,78	938,69	4059625229378	367
HG	32512670	723,89	875,91	4059625231500	367
HG	32512700	723,89	875,91	4059625231517	367
HG	32512990	775,78	938,69	4059625229385	367
HG	32515000	502,91	608,52	4011097835297	369
HG	32515140	754,32	912,73	4059625229392	369
HG	32515340	754,32	912,73	4059625229408	369
HG	32515670	703,97	851,80	4059625231524	369
HG	32515700	703,97	851,80	4059625231531	369
HG	32515990	754,32	912,73	4059625229415	369
HG	32520000	474,14	573,71	4011097812472	370
HG	32520140	711,28	860,65	4059625229446	370
HG	32520340	711,28	860,65	4059625229453	370
HG	32520670	663,77	803,16	4059625231548	370
HG	32520700	663,77	803,16	4059625231555	370
HG	32520990	711,28	860,65	4059625229460	370
HG	32525000	430,95	521,45	4011097835280	370
HG	32526000	459,78	556,33	4011097835273	370
HG	32526140	689,66	834,49	4059625229422	370
HG	32526340	689,66	834,49	4059625204672	370
HG	32526670	643,59	778,74	4059625231562	370
HG	32526700	643,59	778,74	4059625231579	370
HG	32526990	689,66	834,49	4059625229439	370
HG	32532000	2.226,86	2.694,50	4011097835242	371
HG	32532140	3.340,42	4.041,91	4059625229491	371
HG	32532340	3.340,42	4.041,91	4059625229507	371
HG	32532670	3.117,64	3.772,34	4059625231586	371
HG	32532700	3.117,64	3.772,34	4059625231593	371
HG	32532990	3.340,42	4.041,91	4059625229514	371
HG	32540000	445,62	539,20	4011097812410	372
HG	32540140	668,20	808,52	4059625231708	372
HG	32540340	668,20	808,52	4059625229477	372
HG	32540670	623,67	754,64	4059625231715	372
HG	32540700	623,67	754,64	4059625231722	372
HG	32540990	668,20	808,52	4059625231739	372
HG	32542000	287,39	347,74	4059625007266	373
HG	32543000	430,95	521,45	4011097835235	374
HG	32543140	646,58	782,36	4059625231746	374
HG	32543340	646,58	782,36	4059625231753	374
HG	32543670	603,34	730,04	4059625231760	374

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	32543700	603,34	730,04	4059625231777	374
HG	32543990	646,58	782,36	4059625231784	374
HG	32545000	301,59	364,92	4011097826097	372
HG	32545140	452,52	547,55	4059625231791	372
HG	32545340	452,52	547,55	4059625229484	372
HG	32545670	422,51	511,24	4059625231807	372
HG	32545700	422,51	511,24	4059625231814	372
HG	32545990	452,52	547,55	4059625231821	372
HG	32546000	430,95	521,45	4011097826073	372
HG	32546140	646,58	782,36	4059625231838	372
HG	32546340	646,58	782,36	4059625231845	372
HG	32546670	603,34	730,04	4059625231852	372
HG	32546700	603,34	730,04	4059625231869	372
HG	32546990	646,58	782,36	4059625231876	372
HG	32550000	862,00	1.043,02	4011097835211	374
HG	32551000	646,68	782,48	4011097835204	375
HG	32560000	301,59	364,92	4011097812373	375
HG	32560140	452,52	547,55	4059625241585	375
HG	32560340	452,52	547,55	4059625241578	375
HG	32560670	422,51	511,24	4059625241561	375
HG	32560700	422,51	511,24	4059625241554	375
HG	32560990	452,52	547,55	4059625241547	375
HG	32565000	280,28	339,14	4011097826066	376
HG	32565140	420,29	508,55	4059625231883	376
HG	32565340	420,29	508,55	4059625231890	376
HG	32565670	392,39	474,79	4059625231906	376
HG	32565700	392,39	474,79	4059625231913	376
HG	32565990	420,29	508,55	4059625231920	376
HG	32698000	113,70	137,58	4011097240534	1057
33					
HG	33710000	515,04	623,20	4059625624319	314
HG	33710140	772,55	934,79	4059625624302	314
HG	33710340	772,55	934,79	4059625624296	314
HG	33710670	720,62	871,95	4059625624289	314
HG	33710700	720,62	871,95	4059625624272	314
HG	33710990	772,55	934,79	4059625624265	314
HG	33711000	577,79	699,13	4059625624258	314
HG	33711140	866,69	1.048,69	4059625624234	314
HG	33711340	866,69	1.048,69	4059625624210	314
HG	33711670	808,91	978,78	4059625624203	314
HG	33711700	808,91	978,78	4059625624180	314
HG	33711990	866,69	1.048,69	4059625624166	314
HG	33712000	515,04	623,20	4059625624142	315
HG	33712140	772,55	934,79	4059625624135	315
HG	33712340	772,55	934,79	4059625624128	315
HG	33712670	720,62	871,95	4059625624586	315
HG	33712700	720,62	871,95	4059625624579	315
HG	33712990	772,55	934,79	4059625624562	315
HG	33713000	577,79	699,13	4059625624555	315
HG	33713140	866,69	1.048,69	4059625624531	315
HG	33713340	866,69	1.048,69	4059625624524	315
HG	33713670	808,91	978,78	4059625624517	315
HG	33713700	808,91	978,78	4059625624494	315
HG	33713990	866,69	1.048,69	4059625624470	315
HG	33714000	515,04	623,20	4059625624463	313
HG	33714140	772,55	934,79	4059625624456	313
HG	33714340	772,55	934,79	4059625624449	313
HG	33714670	720,62	871,95	4059625624784	313
HG	33714700	720,62	871,95	4059625624777	313
HG	33714990	772,55	934,79	4059625624760	313

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	33715000	577,79	699,13	4059625624753	313
HG	33715140	866,69	1.048,69	4059625624739	313
HG	33715340	866,69	1.048,69	4059625624722	313
HG	33715670	808,91	978,78	4059625624715	313
HG	33715700	808,91	978,78	4059625624692	313
HG	33715990	866,69	1.048,69	4059625624678	313
HG	33716000	652,88	789,98	4059625624661	314
HG	33716140	979,32	1.184,98	4059625624654	314
HG	33716340	979,32	1.184,98	4059625624647	314
HG	33716670	914,08	1.106,04	4059625624630	314
HG	33716700	914,08	1.106,04	4059625624623	314
HG	33716990	979,32	1.184,98	4059625624616	314
HG	33717000	652,88	789,98	4059625624609	315
HG	33717140	979,32	1.184,98	4059625624593	315
HG	33717340	979,32	1.184,98	4059625624982	315
HG	33717670	914,08	1.106,04	4059625624975	315
HG	33717700	914,08	1.106,04	4059625624968	315
HG	33717990	979,32	1.184,98	4059625624951	315
HG	33718000	652,88	789,98	4059625624944	313
HG	33718140	979,32	1.184,98	4059625624937	313
HG	33718340	979,32	1.184,98	4059625624920	313
HG	33718670	914,08	1.106,04	4059625624913	313
HG	33718700	914,08	1.106,04	4059625624906	313
HG	33718990	979,32	1.184,98	4059625624890	313
40					
HG	40068000	20,40	24,68	4011097218939	581
HG	40089000	64,30	77,80	4011097147208	580
HG	40418000	124,36	150,48	4011097191669	961
HG	40418340	186,55	225,73	4011097923918	961
HG	40418800	186,55	225,73	4011097304342	961
HG	40438000	76,70	92,81	4059625131589	960
HG	40438340	99,91	120,89	4059625297469	960
HG	40438670	124,98	151,23	4059625297452	960
HG	40438800	99,91	120,89	4059625131596	960
HG	40448000	104,70	126,69	4059625131602	961
HG	40448670	170,49	206,29	4059625297445	961
HG	40448800	136,00	164,56	4059625131619	961
HG	40468000	104,70	126,69	4059625131626	961
HG	40468670	170,49	206,29	4059625297438	961
HG	40468800	136,00	164,56	4059625131633	961
HG	40953670	37,94	45,91	4059625325148	1057
HG	40953800	21,62	26,16	4059625027141	1057
HG	40960000	153,65	185,92	4059625175194	962
HG	40961000	111,70	135,16	4059625175200	962
HG	40963000	28,00	33,88	4059625189269	962
41					
HG	41741000	69,01	83,50	4059625296868	573
HG	41741140	107,54	130,12	4059625296851	573
HG	41741340	100,97	122,17	4059625296844	573
HG	41741670	96,66	116,96	4059625296837	573
HG	41741700	96,66	116,96	4059625296820	573
HG	41741990	107,54	130,12	4059625296813	573
HG	41742000	11,07	13,39	4059625296325	575
HG	41742140	17,19	20,80	4059625296318	575
HG	41742340	17,19	20,80	4059625296301	575
HG	41742670	15,44	18,68	4059625296295	575
HG	41742700	15,44	18,68	4059625296288	575
HG	41742990	17,19	20,80	4059625296271	575
HG	41743000	82,51	99,84	4059625296264	576

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	41743140	129,31	156,47	4059625296257	576
HG	41743340	129,31	156,47	4059625296240	576
HG	41743670	115,51	139,77	4059625296233	576
HG	41743700	115,51	139,77	4059625296226	576
HG	41743990	129,31	156,47	4059625296219	576
HG	41744000	61,62	74,56	4059625296806	574
HG	41744140	96,05	116,22	4059625296790	574
HG	41744340	96,05	116,22	4059625296783	574
HG	41744670	86,17	104,27	4059625296776	574
HG	41744700	86,17	104,27	4059625296769	574
HG	41744990	96,05	116,22	4059625296752	574
HG	41745000	54,20	65,58	4059625296561	572
HG	41745140	84,99	102,84	4059625296554	572
HG	41745340	84,99	102,84	4059625296547	572
HG	41745670	75,87	91,80	4059625296530	572
HG	41745700	75,87	91,80	4059625296523	572
HG	41745990	84,99	102,84	4059625296516	572
HG	41746000	38,14	46,15	4059625297131	573
HG	41746140	59,71	72,25	4059625297124	573
HG	41746340	59,71	72,25	4059625297117	573
HG	41746670	53,38	64,59	4059625297100	573
HG	41746700	59,71	72,25	4059625297094	573
HG	41746990	57,24	69,26	4059625297087	573
HG	41747000	61,62	74,56	4059625296202	576
HG	41747140	96,05	116,22	4059625296196	576
HG	41747340	96,05	116,22	4059625296189	576
HG	41747670	86,17	104,27	4059625296172	576
HG	41747700	86,17	104,27	4059625296165	576
HG	41747990	96,05	116,22	4059625296158	576
HG	41748000	38,14	46,15	4059625297377	579
HG	41748140	59,71	72,25	4059625297360	579
HG	41748340	59,71	72,25	4059625297353	579
HG	41748670	53,38	64,59	4059625297346	579
HG	41748700	53,38	64,59	4059625297339	579
HG	41748990	59,71	72,25	4059625297322	579
HG	41749000	38,14	46,15	4059625297070	572
HG	41749140	59,71	72,25	4059625297063	572
HG	41749340	59,71	72,25	4059625297056	572
HG	41749670	53,38	64,59	4059625297049	572
HG	41749700	53,38	64,59	4059625297032	572
HG	41749990	59,71	72,25	4059625297025	572
HG	41751000	177,85	215,20	4059625296745	577
HG	41751140	278,22	336,65	4059625296738	577
HG	41751340	278,22	336,65	4059625296721	577
HG	41751670	249,09	301,40	4059625296714	577
HG	41751700	249,09	301,40	4059625296707	577
HG	41751990	278,22	336,65	4059625296691	577
HG	41752000	54,20	65,58	4059625296509	580
HG	41752140	84,99	102,84	4059625296493	580
HG	41752340	84,99	102,84	4059625296486	580
HG	41752670	75,87	91,80	4059625296479	580
HG	41752700	75,87	91,80	4059625296462	580
HG	41752990	84,99	102,84	4059625296455	580
HG	41753000	60,28	72,94	4059625297018	578
HG	41753140	94,20	113,98	4059625297001	578
HG	41753340	94,20	113,98	4059625296998	578
HG	41753670	84,47	102,21	4059625296981	578
HG	41753700	84,47	102,21	4059625296974	578
HG	41753990	94,20	113,98	4059625296967	578
HG	41754000	38,14	46,15	4059625296141	575

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	41754140	59,71	72,25	4059625296134	575
HG	41754340	59,71	72,25	4059625296127	575
HG	41754670	53,38	64,59	4059625296110	575
HG	41754700	53,38	64,59	4059625296103	575
HG	41754990	59,71	72,25	4059625295892	575
HG	41755000	23,37	28,28	4059625297315	575
HG	41755140	36,34	43,97	4059625297308	575
HG	41755340	36,34	43,97	4059625297292	575
HG	41755670	32,79	39,68	4059625297285	575
HG	41755700	32,79	39,68	4059625297278	575
HG	41755990	36,34	43,97	4059625297261	575
HG	41756000	38,14	46,15	4059625296950	579
HG	41756140	59,71	72,25	4059625296943	579
HG	41756340	59,71	72,25	4059625296936	579
HG	41756670	53,38	64,59	4059625296929	579
HG	41756700	53,38	64,59	4059625296912	579
HG	41756990	59,71	72,25	4059625296905	579
HG	41759000	82,51	99,84	4059625297254	577
HG	41759140	129,31	156,47	4059625297247	577
HG	41759340	129,31	156,47	4059625297230	577
HG	41759670	115,51	139,77	4059625297223	577
HG	41759700	115,51	139,77	4059625297216	577
HG	41759990	129,31	156,47	4059625297209	577
HG	41761000	69,01	83,50	4059625763650	565
HG	41761140	107,54	130,12	4059625763643	565
HG	41761340	100,97	122,17	4059625763629	565
HG	41761670	96,66	116,96	4059625763612	565
HG	41761700	96,66	116,96	4059625763605	565
HG	41762000	11,07	13,39	4059625763254	567
HG	41762140	17,19	20,80	4059625763230	567
HG	41762340	17,19	20,80	4059625763216	567
HG	41762670	15,44	18,68	4059625763209	567
HG	41762700	15,44	18,68	4059625763186	567
HG	41763000	82,51	99,84	4059625762844	568
HG	41763140	129,31	156,47	4059625763032	568
HG	41763340	129,31	156,47	4059625763001	568
HG	41763670	115,51	139,77	4059625762998	568
HG	41763700	115,51	139,77	4059625762974	568
HG	41764000	61,62	74,56	4059625763599	566
HG	41764140	96,05	116,22	4059625763575	566
HG	41764340	96,05	116,22	4059625763544	566
HG	41764670	86,17	104,27	4059625763537	566
HG	41764700	86,17	104,27	4059625763513	566
HG	41765000	54,20	65,58	4059625762035	564
HG	41765140	84,99	102,84	4059625762011	564
HG	41765340	84,99	102,84	4059625761984	564
HG	41765670	75,87	91,80	4059625761977	564
HG	41765700	75,87	91,80	4059625761953	564
HG	41766000	38,14	46,15	4059625761915	565
HG	41766140	59,71	72,25	4059625761908	565
HG	41766340	59,71	72,25	4059625761885	565
HG	41766670	53,38	64,59	4059625761878	565
HG	41766700	59,71	72,25	4059625761861	565
HG	41767000	61,62	74,56	4059625762837	568
HG	41767140	96,05	116,22	4059625762813	568
HG	41767340	96,05	116,22	4059625762783	568
HG	41767670	86,17	104,27	4059625762776	568
HG	41767700	86,17	104,27	4059625762752	568
HG	41768000	38,14	46,15	4059625763438	570
HG	41768140	59,71	72,25	4059625763421	570

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	41768340	59,71	72,25	4059625763407	570
HG	41768670	53,38	64,59	4059625763391	570
HG	41768700	53,38	64,59	4059625763384	570
HG	41769000	38,14	46,15	4059625761830	564
HG	41769140	59,71	72,25	4059625761823	564
HG	41769340	59,71	72,25	4059625761816	564
HG	41769670	53,38	64,59	4059625761809	564
HG	41769700	53,38	64,59	4059625761397	564
HG	41770000	61,62	74,56	4059625297193	574
HG	41770140	96,05	116,22	4059625297186	574
HG	41770340	96,05	116,22	4059625297179	574
HG	41770670	86,17	104,27	4059625297162	574
HG	41770700	86,17	104,27	4059625297155	574
HG	41770990	96,05	116,22	4059625297148	574
HG	41771000	43,09	52,14	4059625296448	578
HG	41771140	67,12	81,22	4059625296431	578
HG	41771340	67,12	81,22	4059625296424	578
HG	41771670	60,28	72,94	4059625296417	578
HG	41771700	60,28	72,94	4059625296400	578
HG	41771990	67,12	81,22	4059625296394	578
HG	41772000	51,68	62,53	4059625296684	578
HG	41772140	80,61	97,54	4059625296677	578
HG	41772340	80,61	97,54	4059625296660	578
HG	41772670	72,43	87,64	4059625296653	578
HG	41772700	72,43	87,64	4059625296646	578
HG	41772990	80,61	97,54	4059625296639	578
HG	41773000	27,13	32,83	4059625296387	562
HG	41773140	42,47	51,39	4059625296370	562
HG	41773340	42,47	51,39	4059625296363	562
HG	41773670	37,89	45,85	4059625296356	562
HG	41773700	37,89	45,85	4059625296349	562
HG	41773990	42,47	51,39	4059625296332	562
HG	41774000	59,09	71,50	4059625296622	561
HG	41774140	92,96	112,48	4059625296615	561
HG	41774340	92,96	112,48	4059625296608	561
HG	41774670	82,77	100,15	4059625296592	561
HG	41774700	82,77	100,15	4059625296585	561
HG	41774990	92,96	112,48	4059625296578	561
HG	41775000	59,09	71,50	4059625296899	562
HG	41775140	88,64	107,25	4059625694190	562
HG	41775340	88,64	107,25	4059625698327	562
HG	41775670	82,77	100,15	4059625296882	562
HG	41775700	82,77	100,15	4059625296875	562
HG	41781000	177,85	215,20	4059625762936	569
HG	41781140	278,22	336,65	4059625762912	569
HG	41781340	278,22	336,65	4059625762899	569
HG	41781670	249,09	301,40	4059625762882	569
HG	41781700	249,09	301,40	4059625762875	569
HG	41782000	54,20	65,58	4059625762202	571
HG	41782140	84,99	102,84	4059625762189	571
HG	41782340	84,99	102,84	4059625762165	571
HG	41782670	75,87	91,80	4059625762158	571
HG	41782700	75,87	91,80	4059625762134	571
HG	41783000	60,28	72,94	4059625762646	570
HG	41783140	94,20	113,98	4059625762622	570
HG	41783340	94,20	113,98	4059625762592	570
HG	41783670	84,47	102,21	4059625762585	570
HG	41783700	84,47	102,21	4059625762561	570
HG	41784000	38,14	46,15	4059625762523	567
HG	41784140	59,71	72,25	4059625762714	567
HG	41784340	59,71	72,25	4059625762691	567
HG	41784670	53,38	64,59	4059625762684	567
HG	41784700	53,38	64,59	4059625762677	567
HG	41785000	23,37	28,28	4059625763377	567
HG	41785140	36,34	43,97	4059625763353	567
HG	41785340	36,34	43,97	4059625763322	567
HG	41785670	32,79	39,68	4059625763315	567
HG	41785700	32,79	39,68	4059625763292	567
HG	41786000	38,14	46,15	4059625762110	571
HG	41786140	59,71	72,25	4059625762103	571
HG	41786340	59,71	72,25	4059625762080	571
HG	41786670	53,38	64,59	4059625762073	571
HG	41786700	53,38	64,59	4059625762066	571
HG	41787000	61,62	74,56	4059625763124	566
HG	41787140	96,05	116,22	4059625763117	566
HG	41787340	96,05	116,22	4059625763094	566
HG	41787670	86,17	104,27	4059625763087	566
HG	41787700	86,17	104,27	4059625763070	566
HG	41788000	43,08	52,13	4059625762400	569
HG	41788140	67,12	81,22	4059625762387	569
HG	41788340	67,12	81,22	4059625762356	569
HG	41788670	60,28	72,94	4059625762349	569
HG	41788700	60,28	72,94	4059625762325	569
HG	41789000	51,68	62,53	4059625762288	570
HG	41789140	80,61	97,54	4059625762271	570
HG	41789340	80,61	97,54	4059625762264	570
HG	41789670	72,43	87,64	4059625762257	570
HG	41789700	72,43	87,64	4059625762240	570
HG	41790000	188,40	227,96	4059625321683	563
HG	41790140	292,43	353,84	4059625321911	563
HG	41790340	292,43	353,84	4059625321690	563
HG	41790670	263,71	319,09	4059625321935	563
HG	41790700	263,71	319,09	4059625321928	563
HG	41790990	292,43	353,84	4059625321904	563
HG	41791000	92,40	111,80	4059625321942	563
HG	41791140	197,92	239,48	4059625321973	563
HG	41791340	197,87	239,42	4059625321959	563
HG	41791670	129,31	156,47	4059625321997	563
HG	41791700	129,31	156,47	4059625321980	563
HG	41791990	197,92	239,48	4059625321966	563
HG	41794000	176,38	213,42	4059625763773	561
HG	41794140	274,75	332,45	4059625763759	561
HG	41794340	274,75	332,45	4059625763728	561
HG	41794670	246,90	298,75	4059625763711	561
HG	41794700	246,90	298,75	4059625763698	561
43					
HG	43333000	26,92	32,57	4059625024003	1057
HG	43921800	31,81	38,49	4059625248737	1058
HG	43922800	55,23	66,83	4059625248720	1058
HG	43927000	32,22	38,99	4059625105009	1058
HG	43928000	53,48	64,71	4059625104996	1058
HG	43931800	54,67	66,15	4059625248713	1058
HG	43932800	86,12	104,21	4059625248706	1059
HG	43937000	56,42	68,27	4059625104989	1059
HG	43938000	87,35	105,69	4059625104972	1059
50					
HG	50001000	40,00	48,40	4011097146867	904
HG	50001140	59,87	72,44	4011097820347	904
HG	50001340	59,87	72,44	4011097820330	904
HG	50001670	61,05	73,87	4059625324950	904

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	50001700	61,05	73,87	4059625324967	904
HG	50001990	59,87	72,44	4011097820415	904
HG	50005000	92,24	111,61	4059625451700	678
HG	50100000	59,56	72,07	4011097369495	904
HG	50100140	89,52	108,32	4011097820125	904
HG	50100340	89,52	108,32	4011097820101	904
HG	50100670	94,71	114,60	4059625266113	904
HG	50100700	94,71	114,60	4059625266120	904
HG	50100990	89,52	108,32	4011097820286	904
HG	50105000	25,79	31,21	4011097716282	904
HG	50107000	62,85	76,05	4011097664323	901
HG	50110450	102,95	124,57	4059625493403	1060
52					
HG	52010000	38,14	46,15	4011097123349	907
HG	52053000	28,26	34,19	4011097123431	907
HG	52100000	120,92	146,31	4011097346199	906
HG	52105000	68,93	83,41	4011097440804	907
HG	52105140	125,14	151,42	4059625001400	907
HG	52105340	125,14	151,42	4059625001370	907
HG	52105670	116,75	141,27	4059625240182	907
HG	52105700	116,75	141,27	4059625240199	907
HG	52105990	125,14	151,42	4059625001707	907
HG	52120000	198,23	239,86	4011097369563	906
53					
HG	53002000	22,03	26,66	4011097123912	908
HG	53010000	28,67	34,69	4011097123936	908
HG	53428000	15,60	18,88	4011097124070	909
HG	53428670	21,98	26,60	4059625346747	909
HG	53428700	22,39	27,09	4059625346754	909
HG	53493000	26,20	31,70	4011097124193	909
HG	53493140	50,75	61,41	4011097977041	909
HG	53493340	50,75	61,41	4011097977034	909
HG	53493670	48,08	58,18	4059625315149	909
HG	53493700	48,08	58,18	4059625315132	909
HG	53493990	50,75	61,41	4011097977126	909
HG	53555000	27,64	33,44	4011097124308	909
HG	53646000	56,52	68,39	4011097124384	909
HG	53990000	24,45	29,58	4011097125008	910
54					
HG	54011000	535,24	647,64	4059625455135	697
HG	54011670	535,24	647,64	4059625455128	697
HG	54011700	535,24	647,64	4059625455111	697
HG	54012000	535,24	647,64	4059625455104	697
HG	54012670	535,24	647,64	4059625455098	697
HG	54012700	535,24	647,64	4059625455081	697
HG	54013000	535,24	647,64	4059625455074	697
HG	54013670	535,24	647,64	4059625455067	697
HG	54013700	535,24	647,64	4059625455050	697
HG	54014000	535,24	647,64	4059625455043	697
HG	54014670	535,24	647,64	4059625455036	697
HG	54014700	535,24	647,64	4059625455029	697
HG	54015000	535,24	647,64	4059625455012	698
HG	54015670	535,24	647,64	4059625455005	698
HG	54015700	535,24	647,64	4059625454893	698
HG	54016000	535,24	647,64	4059625454886	698
HG	54016670	535,24	647,64	4059625454879	698
HG	54016700	535,24	647,64	4059625454862	698
HG	54017000	535,24	647,64	4059625454855	698
HG	54017670	535,24	647,64	4059625455333	698
HG	54017700	535,24	647,64	4059625455326	698

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54018000	535,24	647,64	4059625455319	698
HG	54018670	535,24	647,64	4059625455302	698
HG	54018700	535,24	647,64	4059625455296	698
HG	54019000	894,92	1.082,85	4059625455289	699
HG	54019670	894,92	1.082,85	4059625455272	699
HG	54019700	894,92	1.082,85	4059625455265	699
HG	54020000	894,92	1.082,85	4059625455258	699
HG	54020670	894,92	1.082,85	4059625455241	699
HG	54020700	894,92	1.082,85	4059625455234	699
HG	54021000	894,92	1.082,85	4059625455227	699
HG	54021670	894,92	1.082,85	4059625455210	699
HG	54021700	894,92	1.082,85	4059625455203	699
HG	54022000	894,92	1.082,85	4059625455197	699
HG	54022670	894,92	1.082,85	4059625455180	699
HG	54022700	894,92	1.082,85	4059625455173	699
HG	54023000	924,62	1.118,79	4059625455166	700
HG	54023670	924,62	1.118,79	4059625455159	700
HG	54023700	924,62	1.118,79	4059625455142	700
HG	54024000	924,62	1.118,79	4059625455630	700
HG	54024670	924,62	1.118,79	4059625455623	700
HG	54024700	924,62	1.118,79	4059625455616	700
HG	54025000	924,62	1.118,79	4059625455609	700
HG	54025670	924,62	1.118,79	4059625455593	700
HG	54025700	924,62	1.118,79	4059625455586	700
HG	54026000	924,62	1.118,79	4059625455579	700
HG	54026670	924,62	1.118,79	4059625455562	700
HG	54026700	924,62	1.118,79	4059625455555	700
HG	54027000	1.008,96	1.220,84	4059625455548	701
HG	54027670	1.008,96	1.220,84	4059625455531	701
HG	54027700	1.008,96	1.220,84	4059625455524	701
HG	54028000	1.008,96	1.220,84	4059625455517	701
HG	54028670	1.008,96	1.220,84	4059625455500	701
HG	54028700	1.008,96	1.220,84	4059625455494	701
HG	54029000	1.008,96	1.220,84	4059625455487	701
HG	54029670	1.008,96	1.220,84	4059625455470	701
HG	54029700	1.008,96	1.220,84	4059625455463	701
HG	54030000	1.008,96	1.220,84	4059625455456	701
HG	54030670	1.008,96	1.220,84	4059625455449	701
HG	54030700	1.008,96	1.220,84	4059625455432	701
HG	54031000	1.057,66	1.279,77	4059625455425	701
HG	54031670	1.057,66	1.279,77	4059625455418	701
HG	54031700	1.057,66	1.279,77	4059625455401	701
HG	54032000	1.057,66	1.279,77	4059625455395	701
HG	54032670	1.057,66	1.279,77	4059625455388	701
HG	54032700	1.057,66	1.279,77	4059625455371	701
HG	54033000	1.057,66	1.279,77	4059625455364	701
HG	54033670	1.057,66	1.279,77	4059625455357	701
HG	54033700	1.057,66	1.279,77	4059625455340	701
HG	54034000	1.057,66	1.279,77	4059625455838	701
HG	54034670	1.057,66	1.279,77	4059625455821	701
HG	54034700	1.057,66	1.279,77	4059625455814	701
HG	54035000	1.132,92	1.370,83	4059625455807	701
HG	54035670	1.132,92	1.370,83	4059625455791	701
HG	54035700	1.132,92	1.370,83	4059625455784	701
HG	54036000	1.132,92	1.370,83	4059625455777	701
HG	54036670	1.132,92	1.370,83	4059625455760	701
HG	54036700	1.132,92	1.370,83	4059625455753	701
HG	54037000	1.132,92	1.370,83	4059625455746	701
HG	54037670	1.132,92	1.370,83	4059625455739	701
HG	54037700	1.132,92	1.370,83	4059625455722	701

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54038000	1.132,92	1.370,83	4059625455715	701
HG	54038670	1.132,92	1.370,83	4059625455708	701
HG	54038700	1.132,92	1.370,83	4059625455692	701
HG	54054000	710,84	860,12	4059625455937	727
HG	54054670	710,84	860,12	4059625455920	727
HG	54054700	710,84	860,12	4059625455913	727
HG	54055000	710,84	860,12	4059625455906	727
HG	54055670	710,84	860,12	4059625455890	727
HG	54055700	710,84	860,12	4059625455883	727
HG	54056000	710,84	860,12	4059625455876	727
HG	54056670	710,84	860,12	4059625455869	727
HG	54056700	710,84	860,12	4059625455852	727
HG	54057000	710,84	860,12	4059625455845	727
HG	54057670	710,84	860,12	4059625456231	727
HG	54057700	710,84	860,12	4059625456224	727
HG	54058000	801,36	969,65	4059625456217	727
HG	54058670	801,36	969,65	4059625456200	727
HG	54058700	801,36	969,65	4059625456194	727
HG	54059000	801,36	969,65	4059625456187	727
HG	54059670	801,36	969,65	4059625456170	727
HG	54059700	801,36	969,65	4059625456163	727
HG	54060000	801,36	969,65	4059625456156	727
HG	54060670	801,36	969,65	4059625456149	727
HG	54060700	801,36	969,65	4059625456132	727
HG	54061000	801,36	969,65	4059625456125	727
HG	54061670	801,36	969,65	4059625456118	727
HG	54061700	801,36	969,65	4059625456101	727
HG	54062000	861,36	1.042,25	4059625456095	728
HG	54062670	861,36	1.042,25	4059625456088	728
HG	54062700	861,36	1.042,25	4059625456071	728
HG	54063000	861,36	1.042,25	4059625456064	728
HG	54063670	861,36	1.042,25	4059625456057	728
HG	54063700	861,36	1.042,25	4059625456040	728
HG	54064000	861,36	1.042,25	4059625456439	728
HG	54064670	861,36	1.042,25	4059625456422	728
HG	54064700	861,36	1.042,25	4059625456415	728
HG	54065000	861,36	1.042,25	4059625456408	728
HG	54065670	861,36	1.042,25	4059625456392	728
HG	54065700	861,36	1.042,25	4059625456385	728
HG	54066000	1.211,08	1.465,41	4059625456378	730
HG	54066670	1.211,08	1.465,41	4059625456361	730
HG	54066700	1.211,08	1.465,41	4059625456354	730
HG	54067000	1.211,08	1.465,41	4059625456347	730
HG	54067670	1.211,08	1.465,41	4059625456330	730
HG	54067700	1.211,08	1.465,41	4059625456323	730
HG	54068000	1.211,08	1.465,41	4059625456316	730
HG	54068670	1.211,08	1.465,41	4059625456309	730
HG	54068700	1.211,08	1.465,41	4059625456293	730
HG	54069000	1.211,08	1.465,41	4059625456286	730
HG	54069670	1.211,08	1.465,41	4059625456279	730
HG	54069700	1.211,08	1.465,41	4059625456262	730
HG	54070000	1.298,56	1.571,26	4059625456255	730
HG	54070670	1.298,56	1.571,26	4059625456248	730
HG	54070700	1.298,56	1.571,26	4059625456637	730
HG	54071000	1.298,56	1.571,26	4059625456620	730
HG	54071670	1.298,56	1.571,26	4059625456613	730
HG	54071700	1.298,56	1.571,26	4059625456606	730
HG	54072000	1.298,56	1.571,26	4059625456590	730
HG	54072670	1.298,56	1.571,26	4059625456583	730
HG	54072700	1.298,56	1.571,26	4059625456576	730

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54073000	1.298,56	1.571,26	4059625456569	730
HG	54073670	1.298,56	1.571,26	4059625456552	730
HG	54073700	1.298,56	1.571,26	4059625456545	730
HG	54074000	920,80	1.114,17	4059625456538	732
HG	54074670	920,80	1.114,17	4059625456521	732
HG	54074700	920,80	1.114,17	4059625456514	732
HG	54075000	920,80	1.114,17	4059625456507	732
HG	54075670	920,80	1.114,17	4059625456491	732
HG	54075700	920,80	1.114,17	4059625456484	732
HG	54076000	920,80	1.114,17	4059625456477	732
HG	54076670	920,80	1.114,17	4059625456460	732
HG	54076700	920,80	1.114,17	4059625456453	732
HG	54077000	920,80	1.114,17	4059625456446	732
HG	54077670	920,80	1.114,17	4059625456835	732
HG	54077700	920,80	1.114,17	4059625456828	732
HG	54078000	1.034,88	1.252,20	4059625456811	732
HG	54078670	1.034,88	1.252,20	4059625456804	732
HG	54078700	1.034,88	1.252,20	4059625456798	732
HG	54079000	1.034,88	1.252,20	4059625456781	732
HG	54079670	1.034,88	1.252,20	4059625456774	732
HG	54079700	1.034,88	1.252,20	4059625456767	732
HG	54080000	1.034,88	1.252,20	4059625456750	732
HG	54080670	1.034,88	1.252,20	4059625456743	732
HG	54080700	1.034,88	1.252,20	4059625456736	732
HG	54081000	1.034,88	1.252,20	4059625456729	732
HG	54081670	1.034,88	1.252,20	4059625456712	732
HG	54081700	1.034,88	1.252,20	4059625456705	732
HG	54082000	1.098,70	1.329,43	4059625456699	733
HG	54082670	1.098,70	1.329,43	4059625456682	733
HG	54082700	1.098,70	1.329,43	4059625456675	733
HG	54083000	1.098,70	1.329,43	4059625456668	733
HG	54083670	1.098,70	1.329,43	4059625456651	733
HG	54083700	1.098,70	1.329,43	4059625456644	733
HG	54084000	1.098,70	1.329,43	4059625457030	733
HG	54084670	1.098,70	1.329,43	4059625457023	733
HG	54084700	1.098,70	1.329,43	4059625457016	733
HG	54085000	1.098,70	1.329,43	4059625457009	733
HG	54085670	1.098,70	1.329,43	4059625456996	733
HG	54085700	1.098,70	1.329,43	4059625456989	733
HG	54086000	1.466,64	1.774,63	4059625456972	735
HG	54086670	1.466,64	1.774,63	4059625456965	735
HG	54086700	1.466,64	1.774,63	4059625456958	735
HG	54087000	1.466,64	1.774,63	4059625456941	735
HG	54087670	1.466,64	1.774,63	4059625456934	735
HG	54087700	1.466,64	1.774,63	4059625456927	735
HG	54088000	1.466,64	1.774,63	4059625456910	735
HG	54088670	1.466,64	1.774,63	4059625456903	735
HG	54088700	1.466,64	1.774,63	4059625456897	735
HG	54089000	1.466,64	1.774,63	4059625456880	735
HG	54089670	1.466,64	1.774,63	4059625456873	735
HG	54089700	1.466,64	1.774,63	4059625456866	735
HG	54090000	1.546,42	1.871,17	4059625456859	735
HG	54090670	1.546,42	1.871,17	4059625456842	735
HG	54090700	1.546,42	1.871,17	4059625457238	735
HG	54091000	1.546,42	1.871,17	4059625457221	735
HG	54091670	1.546,42	1.871,17	4059625457214	735
HG	54091700	1.546,42	1.871,17	4059625457207	735
HG	54092000	1.546,42	1.871,17	4059625457191	735
HG	54092670	1.546,42	1.871,17	4059625457184	735
HG	54092700	1.546,42	1.871,17	4059625457177	735

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54093000	1.546,42	1.871,17	4059625457160	735
HG	54093670	1.546,42	1.871,17	4059625457153	735
HG	54093700	1.546,42	1.871,17	4059625457146	735
HG	54094050	282,12	341,37	4059625457139	757
HG	54094230	282,12	341,37	4059625457122	757
HG	54094630	282,12	341,37	4059625457115	757
HG	54094910	282,12	341,37	4059625457108	757
HG	54095050	342,16	414,01	4059625457092	760
HG	54095230	342,16	414,01	4059625457085	760
HG	54095630	342,16	414,01	4059625457078	760
HG	54095910	342,16	414,01	4059625457061	760
HG	54096050	392,38	474,78	4059625457054	763
HG	54096230	392,38	474,78	4059625457436	763
HG	54096630	392,38	474,78	4059625457429	763
HG	54096910	392,38	474,78	4059625457047	763
HG	54097050	423,60	512,56	4059625457412	766
HG	54097230	423,60	512,56	4059625457405	766
HG	54097630	423,60	512,56	4059625457399	766
HG	54097910	423,60	512,56	4059625457382	766
HG	54098050	423,60	512,56	4059625457375	766
HG	54098230	423,60	512,56	4059625457368	766
HG	54098630	423,60	512,56	4059625457351	766
HG	54098910	423,60	512,56	4059625457344	766
HG	54099050	478,20	578,62	4059625457337	766
HG	54099230	478,20	578,62	4059625457320	766
HG	54099630	478,20	578,62	4059625457313	766
HG	54099910	478,20	578,62	4059625457306	766
HG	54109050	282,12	341,37	4059625457290	757
HG	54109230	282,12	341,37	4059625457283	757
HG	54109630	282,12	341,37	4059625457276	757
HG	54109910	282,12	341,37	4059625457269	757
HG	54110050	342,16	414,01	4059625457252	760
HG	54110230	342,16	414,01	4059625457634	760
HG	54110630	342,16	414,01	4059625457627	760
HG	54110910	342,16	414,01	4059625457245	760
HG	54111050	392,38	474,78	4059625457610	763
HG	54111230	392,38	474,78	4059625457603	763
HG	54111630	392,38	474,78	4059625457597	763
HG	54111910	392,38	474,78	4059625457580	763
HG	54112050	495,76	599,87	4059625457573	770
HG	54112230	495,76	599,87	4059625457566	770
HG	54112630	495,76	599,87	4059625457559	770
HG	54112910	495,76	599,87	4059625457542	770
HG	54113050	282,12	341,37	4059625457535	758
HG	54113230	282,12	341,37	4059625457528	758
HG	54113630	282,12	341,37	4059625457511	758
HG	54113910	282,12	341,37	4059625457504	758
HG	54114050	342,16	414,01	4059625457498	761
HG	54114230	342,16	414,01	4059625457481	761
HG	54114630	342,16	414,01	4059625457474	761
HG	54114910	342,16	414,01	4059625457467	761
HG	54115050	392,38	474,78	4059625457450	764
HG	54115230	392,38	474,78	4059625457832	764
HG	54115630	392,38	474,78	4059625457825	764
HG	54115910	392,38	474,78	4059625457443	764
HG	54116050	423,60	512,56	4059625457818	767
HG	54116230	423,60	512,56	4059625457801	767
HG	54116630	423,60	512,56	4059625457795	767
HG	54116910	423,60	512,56	4059625457788	767
HG	54117050	423,60	512,56	4059625457771	767
HG	54117230	423,60	512,56	4059625457764	767
HG	54117630	423,60	512,56	4059625457757	767
HG	54117910	423,60	512,56	4059625457740	767
HG	54118050	478,20	578,62	4059625457733	767
HG	54118230	478,20	578,62	4059625457726	767
HG	54118630	478,20	578,62	4059625457719	767
HG	54118910	478,20	578,62	4059625457702	767
HG	54119050	495,76	599,87	4059625457696	771
HG	54119230	495,76	599,87	4059625457689	771
HG	54119630	495,76	599,87	4059625457672	771
HG	54119910	495,76	599,87	4059625457665	771
HG	54120050	282,12	341,37	4059625457658	759
HG	54120230	282,12	341,37	4059625458037	759
HG	54120630	282,12	341,37	4059625458020	759
HG	54120910	282,12	341,37	4059625457641	759
HG	54121050	342,16	414,01	4059625458013	762
HG	54121230	342,16	414,01	4059625458006	762
HG	54121630	342,16	414,01	4059625457993	762
HG	54121910	342,16	414,01	4059625457986	762
HG	54122050	392,38	474,78	4059625457979	765
HG	54122230	392,38	474,78	4059625457962	765
HG	54122630	392,38	474,78	4059625457955	765
HG	54122910	392,38	474,78	4059625457948	765
HG	54123050	423,60	512,56	4059625457931	769
HG	54123230	423,60	512,56	4059625457924	769
HG	54123630	423,60	512,56	4059625457917	769
HG	54123910	423,60	512,56	4059625457900	769
HG	54124050	423,60	512,56	4059625457894	769
HG	54124230	423,60	512,56	4059625457887	769
HG	54124630	423,60	512,56	4059625457870	769
HG	54124910	423,60	512,56	4059625457863	769
HG	54125050	478,20	578,62	4059625457856	769
HG	54125230	478,20	578,62	4059625458235	769
HG	54125630	478,20	578,62	4059625458228	769
HG	54125910	478,20	578,62	4059625457849	769
HG	54126050	495,76	599,87	4059625458211	772
HG	54126230	495,76	599,87	4059625458204	772
HG	54126630	495,76	599,87	4059625458198	772
HG	54126910	495,76	599,87	4059625458181	772
HG	54127000	581,68	703,83	4059625458174	794
HG	54127670	581,68	703,83	4059625458167	794
HG	54127700	581,68	703,83	4059625458150	794
HG	54128000	581,68	703,83	4059625458143	794
HG	54128670	581,68	703,83	4059625458136	794
HG	54128700	581,68	703,83	4059625458129	794
HG	54129000	581,68	703,83	4059625458112	795
HG	54129670	581,68	703,83	4059625458105	795
HG	54129700	581,68	703,83	4059625458099	795
HG	54130000	581,68	703,83	4059625458082	795
HG	54130670	581,68	703,83	4059625458075	795
HG	54130700	581,68	703,83	4059625458068	795
HG	54131000	581,68	703,83	4059625458051	795
HG	54131670	581,68	703,83	4059625458044	795
HG	54131700	581,68	703,83	4059625458433	795
HG	54132000	581,68	703,83	4059625458426	795
HG	54132670	581,68	703,83	4059625458419	795
HG	54132700	581,68	703,83	4059625458402	795
HG	54133000	581,68	703,83	4059625458396	795
HG	54133670	581,68	703,83	4059625458389	795
HG	54133700	581,68	703,83	4059625458372	795

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54134000	581,68	703,83	4059625458365	795
HG	54134670	581,68	703,83	4059625458358	795
HG	54134700	581,68	703,83	4059625458341	795
HG	54135000	736,76	891,48	4059625458334	789
HG	54135670	736,76	891,48	4059625458327	789
HG	54135700	736,76	891,48	4059625458310	789
HG	54136000	736,76	891,48	4059625458303	789
HG	54136670	736,76	891,48	4059625458297	789
HG	54136700	736,76	891,48	4059625458280	789
HG	54137000	736,76	891,48	4059625458273	789
HG	54137670	736,76	891,48	4059625458266	789
HG	54137700	736,76	891,48	4059625458259	789
HG	54138000	736,76	891,48	4059625458242	789
HG	54138670	736,76	891,48	4059625458631	789
HG	54138700	736,76	891,48	4059625458624	789
HG	54139000	736,76	891,48	4059625458617	790
HG	54139670	736,76	891,48	4059625458600	790
HG	54139700	736,76	891,48	4059625458594	790
HG	54140000	736,76	891,48	4059625458587	790
HG	54140670	736,76	891,48	4059625458570	790
HG	54140700	736,76	891,48	4059625458563	790
HG	54141000	736,76	891,48	4059625458556	790
HG	54141670	736,76	891,48	4059625458549	790
HG	54141700	736,76	891,48	4059625458532	790
HG	54142000	736,76	891,48	4059625458525	790
HG	54142670	736,76	891,48	4059625458518	790
HG	54142700	736,76	891,48	4059625458501	790
HG	54143000	70,60	85,43	4059625458495	807
HG	54143670	70,60	85,43	4059625458488	807
HG	54143700	70,60	85,43	4059625458471	807
HG	54144000	124,64	150,81	4059625458464	807
HG	54144670	124,64	150,81	4059625458457	807
HG	54144700	124,64	150,81	4059625458440	807
HG	54145000	127,64	154,44	4059625458747	806
HG	54145670	103,48	125,21	4059625458730	806
HG	54145700	103,48	125,21	4059625458723	806
HG	54146230	90,35	109,32	4059625483688	803
HG	54147230	93,35	112,95	4059625483695	803
HG	54148230	119,50	144,60	4059625483701	804
HG	54149230	119,50	144,60	4059625483718	804
HG	54150230	198,25	239,88	4059625483725	804
HG	54151230	274,15	331,72	4059625483732	805
HG	54152230	348,95	422,23	4059625483749	805
HG	54153230	375,20	453,99	4059625483756	806
HG	54166320	923,80	1.117,80	4059625485347	691
HG	54166390	1.096,40	1.326,64	4059625485330	691
HG	54166660	1.096,42	1.326,67	4059625628942	691
HG	54166730	923,80	1.117,80	4059625485323	691
HG	54167390	1.096,40	1.326,64	4059625485316	691
HG	54167660	1.096,42	1.326,67	4059625628959	691
HG	54167730	923,80	1.117,80	4059625485309	691
HG	54167790	923,80	1.117,80	4059625485293	691
HG	54168390	1.096,40	1.326,64	4059625485286	691
HG	54168730	923,80	1.117,80	4059625485279	691
HG	54168770	923,80	1.117,80	4059625485262	691
HG	54169320	923,80	1.117,80	4059625485255	692
HG	54169390	1.096,40	1.326,64	4059625485248	692
HG	54169660	1.096,42	1.326,67	4059625628966	692
HG	54169730	923,80	1.117,80	4059625485231	692
HG	54170390	1.096,40	1.326,64	4059625485224	692

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54170660	1.096,42	1.326,67	4059625628973	692
HG	54170730	923,80	1.117,80	4059625485217	692
HG	54170790	923,80	1.117,80	4059625485200	692
HG	54171390	1.096,40	1.326,64	4059625485194	692
HG	54171730	923,80	1.117,80	4059625485187	692
HG	54171770	923,80	1.117,80	4059625485170	692
HG	54172320	1.657,84	2.005,99	4059625485163	693
HG	54172390	1.891,12	2.288,26	4059625485156	693
HG	54172660	1.891,08	2.288,21	4059625628980	693
HG	54172730	1.657,84	2.005,99	4059625485149	693
HG	54173390	1.891,12	2.288,26	4059625485132	693
HG	54173660	1.891,08	2.288,21	4059625628997	693
HG	54173730	1.657,84	2.005,99	4059625485125	693
HG	54173790	1.657,84	2.005,99	4059625485118	693
HG	54174390	1.891,12	2.288,26	4059625485101	693
HG	54174730	1.657,84	2.005,99	4059625485095	693
HG	54174770	1.657,84	2.005,99	4059625485088	693
HG	54175320	1.736,40	2.101,04	4059625485071	694
HG	54175390	1.999,22	2.419,06	4059625485064	694
HG	54175660	1.999,19	2.419,02	4059625634202	694
HG	54175730	1.736,40	2.101,04	4059625485057	694
HG	54176390	1.999,22	2.419,06	4059625485040	694
HG	54176660	1.999,19	2.419,02	4059625634219	694
HG	54176730	1.736,40	2.101,04	4059625485033	694
HG	54176790	1.736,40	2.101,04	4059625485026	694
HG	54177390	1.999,22	2.419,06	4059625485019	694
HG	54177730	1.736,40	2.101,04	4059625485002	694
HG	54177770	1.736,40	2.101,04	4059625484999	694
HG	54178320	1.887,24	2.283,56	4059625484982	694
HG	54178390	2.205,26	2.668,36	4059625484975	694
HG	54178660	2.205,25	2.668,35	4059625634226	694
HG	54178730	1.887,24	2.283,56	4059625484968	694
HG	54179390	2.205,26	2.668,36	4059625484951	694
HG	54179660	2.205,25	2.668,35	4059625634233	694
HG	54179730	1.887,24	2.283,56	4059625485743	694
HG	54179790	1.887,24	2.283,56	4059625485736	694
HG	54180390	2.205,26	2.668,36	4059625485729	694
HG	54180730	1.887,24	2.283,56	4059625485712	694
HG	54180770	1.887,24	2.283,56	4059625485705	694
HG	54181320	2.007,76	2.429,39	4059625485699	695
HG	54181390	2.386,46	2.887,62	4059625485682	695
HG	54181660	2.386,48	2.887,64	4059625634240	695
HG	54181730	2.007,76	2.429,39	4059625485675	695
HG	54182390	2.386,46	2.887,62	4059625485668	695
HG	54182660	2.386,48	2.887,64	4059625634257	695
HG	54182730	2.007,76	2.429,39	4059625485651	695
HG	54182790	2.007,76	2.429,39	4059625485644	695
HG	54183390	2.386,46	2.887,62	4059625485637	695
HG	54183730	2.007,76	2.429,39	4059625485620	695
HG	54183770	2.007,76	2.429,39	4059625485613	695
HG	54184320	2.136,84	2.585,58	4059625485606	695
HG	54184390	2.570,74	3.110,60	4059625485590	695
HG	54184660	2.570,72	3.110,57	4059625634264	695
HG	54184730	2.136,84	2.585,58	4059625485583	695
HG	54185390	2.570,74	3.110,60	4059625485576	695
HG	54185660	2.570,72	3.110,57	4059625634271	695
HG	54185730	2.136,84	2.585,58	4059625485569	695
HG	54185790	2.136,84	2.585,58	4059625485552	695
HG	54186390	2.570,74	3.110,60	4059625485545	695
HG	54186730	2.136,84	2.585,58	4059625485538	695

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54186770	2.136,84	2.585,58	4059625485521	695
HG	54187320	1.919,12	2.322,14	4059625485514	716
HG	54187390	2.234,04	2.703,19	4059625485507	716
HG	54187660	2.234,09	2.703,25	4059625634288	716
HG	54187730	1.919,12	2.322,14	4059625485491	716
HG	54188390	2.234,04	2.703,19	4059625485484	716
HG	54188660	2.234,09	2.703,25	4059625634295	716
HG	54188730	1.919,12	2.322,14	4059625485477	716
HG	54188790	1.919,12	2.322,14	4059625485460	716
HG	54189390	2.234,04	2.703,19	4059625485453	716
HG	54189730	1.919,12	2.322,14	4059625485446	716
HG	54189770	1.919,12	2.322,14	4059625485439	716
HG	54190320	2.043,56	2.472,71	4059625485422	716
HG	54190390	2.419,88	2.928,05	4059625485415	716
HG	54190660	2.419,85	2.928,02	4059625634325	716
HG	54190730	2.043,56	2.472,71	4059625485408	716
HG	54191390	2.419,88	2.928,05	4059625485392	716
HG	54191660	2.419,85	2.928,02	4059625634332	716
HG	54191730	2.043,56	2.472,71	4059625485385	716
HG	54191790	2.043,56	2.472,71	4059625485378	716
HG	54192390	2.419,88	2.928,05	4059625485361	716
HG	54192730	2.043,56	2.472,71	4059625485354	716
HG	54192770	2.043,56	2.472,71	4059625486146	716
HG	54193320	2.206,04	2.669,31	4059625486139	717
HG	54193390	2.641,48	3.196,19	4059625486122	717
HG	54193660	2.641,46	3.196,17	4059625634363	717
HG	54193730	2.206,04	2.669,31	4059625486115	717
HG	54194390	2.641,48	3.196,19	4059625486108	717
HG	54194660	2.641,46	3.196,17	4059625634370	717
HG	54194730	2.206,04	2.669,31	4059625486092	717
HG	54194790	2.206,04	2.669,31	4059625486085	717
HG	54195390	2.641,48	3.196,19	4059625486078	717
HG	54195730	2.206,04	2.669,31	4059625486061	717
HG	54195770	2.206,04	2.669,31	4059625486054	717
HG	54196320	3.519,42	4.258,50	4059625486047	718
HG	54196390	4.098,74	4.959,48	4059625486030	718
HG	54196660	4.098,71	4.959,44	4059625634387	718
HG	54196730	3.519,42	4.258,50	4059625486023	718
HG	54197390	4.098,74	4.959,48	4059625486016	718
HG	54197660	4.098,71	4.959,44	4059625634394	718
HG	54197730	3.519,42	4.258,50	4059625486009	718
HG	54197790	3.519,42	4.258,50	4059625485996	718
HG	54198390	4.098,74	4.959,48	4059625485989	718
HG	54198730	3.519,42	4.258,50	4059625485972	718
HG	54198770	3.519,42	4.258,50	4059625485965	718
HG	54199320	3.756,58	4.545,46	4059625485958	719
HG	54199390	4.392,66	5.315,12	4059625485941	719
HG	54199660	4.392,69	5.315,15	4059625634509	719
HG	54199730	3.756,58	4.545,46	4059625485934	719
HG	54200390	4.392,66	5.315,12	4059625485927	719
HG	54200660	4.392,69	5.315,15	4059625634516	719
HG	54200730	3.756,58	4.545,46	4059625485910	719
HG	54200790	3.756,58	4.545,46	4059625485903	719
HG	54201390	4.392,66	5.315,12	4059625485897	719
HG	54201730	3.756,58	4.545,46	4059625485880	719
HG	54201770	3.756,58	4.545,46	4059625485873	719
HG	54205700	434,70	525,99	4059625485866	751
HG	54205760	434,70	525,99	4059625485859	751
HG	54205780	434,70	525,99	4059625485842	751
HG	54206700	434,70	525,99	4059625485835	751
HG	54206760	434,70	525,99	4059625485828	751
HG	54206780	434,70	525,99	4059625485811	751
HG	54207700	455,66	551,35	4059625485804	751
HG	54207760	455,66	551,35	4059625485798	751
HG	54207780	455,66	551,35	4059625485781	751
HG	54208700	315,70	382,00	4059625485774	745
HG	54208760	315,70	382,00	4059625485767	745
HG	54208780	315,70	382,00	4059625485750	745
HG	54209700	353,80	428,10	4059625486542	747
HG	54209760	353,80	428,10	4059625486535	747
HG	54209780	353,80	428,10	4059625486528	747
HG	54210700	394,24	477,03	4059625486511	749
HG	54210760	394,24	477,03	4059625486504	749
HG	54210780	394,24	477,03	4059625486498	749
HG	54211700	538,88	652,04	4059625486481	755
HG	54211760	538,88	652,04	4059625486474	755
HG	54211780	538,88	652,04	4059625486467	755
HG	54212320	1.219,28	1.475,33	4059625486450	793
HG	54212390	1.417,56	1.715,25	4059625486443	793
HG	54212660	1.417,61	1.715,31	4059625634547	793
HG	54212730	1.219,28	1.475,33	4059625486436	793
HG	54213390	1.417,56	1.715,25	4059625486429	793
HG	54213660	1.417,61	1.715,31	4059625634554	793
HG	54213730	1.219,28	1.475,33	4059625486412	793
HG	54213790	1.219,28	1.475,33	4059625486405	793
HG	54214390	1.417,56	1.715,25	4059625486399	793
HG	54214730	1.219,28	1.475,33	4059625486382	793
HG	54214770	1.219,28	1.475,33	4059625486375	793
HG	54215320	1.219,28	1.475,33	4059625486368	794
HG	54215390	1.417,56	1.715,25	4059625486351	794
HG	54215660	1.417,61	1.715,31	4059625634561	794
HG	54215730	1.219,28	1.475,33	4059625486344	794
HG	54216390	1.417,56	1.715,25	4059625486337	793
HG	54216660	1.417,61	1.715,31	4059625634578	793
HG	54216730	1.219,28	1.475,33	4059625486320	793
HG	54216790	1.219,28	1.475,33	4059625486313	793
HG	54217390	1.417,56	1.715,25	4059625486306	794
HG	54217730	1.219,28	1.475,33	4059625486290	794
HG	54217770	1.219,28	1.475,33	4059625486283	794
HG	54218320	1.566,10	1.894,98	4059625486276	788
HG	54218390	2.014,74	2.437,84	4059625486269	788
HG	54218660	2.014,74	2.437,84	4059625634585	788
HG	54218730	1.566,10	1.894,98	4059625486252	788
HG	54219390	2.014,74	2.437,84	4059625486245	788
HG	54219660	2.014,74	2.437,84	4059625634592	788
HG	54219730	1.566,10	1.894,98	4059625486238	788
HG	54219790	1.566,10	1.894,98	4059625486221	788
HG	54220390	2.014,74	2.437,84	4059625486214	788
HG	54220730	1.566,10	1.894,98	4059625486207	788
HG	54220770	1.566,10	1.894,98	4059625486191	788
HG	54221320	1.566,10	1.894,98	4059625486184	788
HG	54221390	2.014,74	2.437,84	4059625486177	788
HG	54221660	2.014,74	2.437,84	4059625634608	788
HG	54221730	1.566,10	1.894,98	4059625486160	788
HG	54222390	2.014,74	2.437,84	4059625486153	788
HG	54222660	2.014,74	2.437,84	4059625634615	788
HG	54222730	1.566,10	1.894,98	4059625486771	788
HG	54222790	1.566,10	1.894,98	4059625486764	788
HG	54223390	2.014,74	2.437,84	4059625486757	789
HG	54223730	1.566,10	1.894,98	4059625486740	789

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54223770	1.566,10	1.894,98	4059625486733	789
HG	54224670	37,90	45,86	4059625483763	799
HG	54225670	16,55	20,03	4059625483770	799
HG	54226670	20,45	24,74	4059625483787	799
HG	54227630	105,95	128,20	4059625483602	800
HG	54228630	111,80	135,28	4059625483619	800
HG	54229630	142,90	172,91	4059625483626	800
HG	54230630	142,90	172,91	4059625483633	801
HG	54231630	236,15	285,74	4059625483640	801
HG	54232630	329,50	398,70	4059625483657	802
HG	54233630	419,95	508,14	4059625483664	802
HG	54234630	451,00	545,71	4059625483671	803
HG	54235000	39,60	47,92	4059625459485	808
HG	54236320	3.454,08	4.179,44	4059625486726	720
HG	54236390	4.031,84	4.878,53	4059625486719	720
HG	54236660	4.031,86	4.878,55	4059625634424	720
HG	54236730	3.454,08	4.179,44	4059625486702	720
HG	54237390	4.031,84	4.878,53	4059625486696	720
HG	54237660	4.031,86	4.878,55	4059625634431	720
HG	54237730	3.454,08	4.179,44	4059625486689	720
HG	54237790	3.454,08	4.179,44	4059625486672	720
HG	54238390	4.031,84	4.878,53	4059625486665	720
HG	54238730	3.454,08	4.179,44	4059625486658	720
HG	54238770	3.454,08	4.179,44	4059625486641	720
HG	54239320	3.454,08	4.179,44	4059625486634	721
HG	54239390	4.034,16	4.881,33	4059625486627	721
HG	54239660	4.031,86	4.878,55	4059625634462	721
HG	54239730	3.454,08	4.179,44	4059625486610	721
HG	54240390	4.034,16	4.881,33	4059625486603	721
HG	54240660	4.031,86	4.878,55	4059625634479	721
HG	54240730	3.454,08	4.179,44	4059625486597	721
HG	54240790	3.454,08	4.179,44	4059625486580	721
HG	54241390	4.034,16	4.881,33	4059625486573	721
HG	54241730	3.454,08	4.179,44	4059625486566	721
HG	54241770	3.454,08	4.179,44	4059625486559	721
HG	54243550	279,72	338,46	4059625546154	703
HG	54243700	279,72	338,46	4059625546147	703
HG	54243760	279,72	338,46	4059625546130	703
HG	54243780	279,72	338,46	4059625546123	703
HG	54244550	279,72	338,46	4059625546116	703
HG	54244700	279,72	338,46	4059625546109	703
HG	54244760	279,72	338,46	4059625546093	703
HG	54244780	279,72	338,46	4059625546086	703
HG	54245550	321,84	389,43	4059625546079	704
HG	54245700	321,84	389,43	4059625546062	704
HG	54245760	321,84	389,43	4059625546055	704
HG	54245780	321,84	389,43	4059625546048	704
HG	54246550	321,84	389,43	4059625546031	704
HG	54246700	321,84	389,43	4059625546024	704
HG	54246760	321,84	389,43	4059625546017	704
HG	54246780	321,84	389,43	4059625546000	704
HG	54247550	415,80	503,12	4059625543696	705
HG	54247700	415,80	503,12	4059625543689	705
HG	54247760	415,80	503,12	4059625543672	705
HG	54247780	415,80	503,12	4059625543665	705
HG	54248550	609,12	737,04	4059625546352	706
HG	54248700	609,12	737,04	4059625546345	706
HG	54248760	609,12	737,04	4059625546338	706
HG	54248780	609,12	737,04	4059625546321	706
HG	54249550	424,44	513,57	4059625546314	707
HG	54249700	424,44	513,57	4059625546307	707
HG	54249760	424,44	513,57	4059625546291	707
HG	54249780	424,44	513,57	4059625546284	707
HG	54250550	622,08	752,72	4059625546277	708
HG	54250700	622,08	752,72	4059625546260	708
HG	54250760	622,08	752,72	4059625546253	708
HG	54250780	622,08	752,72	4059625546246	708
HG	54251550	428,76	518,80	4059625546239	709
HG	54251700	428,76	518,80	4059625546222	709
HG	54251760	428,76	518,80	4059625546215	709
HG	54251780	428,76	518,80	4059625546208	709
HG	54252550	625,32	756,64	4059625546192	711
HG	54252700	625,32	756,64	4059625546185	711
HG	54252760	625,32	756,64	4059625546178	711
HG	54252780	625,32	756,64	4059625546161	711
HG	54253550	435,24	526,64	4059625546550	709
HG	54253700	435,24	526,64	4059625546543	709
HG	54253760	435,24	526,64	4059625546536	709
HG	54253780	435,24	526,64	4059625546529	709
HG	54254550	629,64	761,86	4059625546512	712
HG	54254700	629,64	761,86	4059625546505	712
HG	54254760	629,64	761,86	4059625546499	712
HG	54254780	629,64	761,86	4059625546482	712
HG	54255550	435,24	526,64	4059625546475	709
HG	54255700	435,24	526,64	4059625546468	709
HG	54255760	435,24	526,64	4059625546451	709
HG	54255780	435,24	526,64	4059625546444	709
HG	54256550	641,52	776,24	4059625546437	712
HG	54256700	641,52	776,24	4059625546420	712
HG	54256760	641,52	776,24	4059625546413	712
HG	54256780	641,52	776,24	4059625546406	712
HG	54257550	455,76	551,47	4059625546390	709
HG	54257700	455,76	551,47	4059625546383	709
HG	54257760	455,76	551,47	4059625546376	709
HG	54257780	455,76	551,47	4059625546369	709
HG	54258550	665,28	804,99	4059625546758	713
HG	54258700	665,28	804,99	4059625546741	713
HG	54258760	665,28	804,99	4059625546734	713
HG	54258780	665,28	804,99	4059625546727	713
HG	54259550	478,44	578,91	4059625546710	710
HG	54259700	478,44	578,91	4059625546703	710
HG	54259760	478,44	578,91	4059625546697	710
HG	54259780	478,44	578,91	4059625546680	710
HG	54260550	689,04	833,74	4059625546673	713
HG	54260700	689,04	833,74	4059625546666	713
HG	54260760	689,04	833,74	4059625546659	713
HG	54260780	689,04	833,74	4059625546642	713
HG	54261550	521,64	631,18	4059625546635	710
HG	54261700	521,64	631,18	4059625546628	710
HG	54261760	521,64	631,18	4059625546611	710
HG	54261780	521,64	631,18	4059625546604	710
HG	54262550	749,52	906,92	4059625546598	714
HG	54262700	749,52	906,92	4059625546581	714
HG	54262760	749,52	906,92	4059625546574	714
HG	54262780	749,52	906,92	4059625546567	714
HG	54263550	558,36	675,62	4059625546956	710
HG	54263700	558,36	675,62	4059625546949	710
HG	54263760	558,36	675,62	4059625546932	710
HG	54263780	558,36	675,62	4059625546925	710
HG	54264550	800,28	968,34	4059625546918	714

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54264700	800,28	968,34	4059625546901	714
HG	54264760	800,28	968,34	4059625546895	714
HG	54264780	800,28	968,34	4059625546888	714
HG	54265550	582,12	704,37	4059625546871	737
HG	54265700	582,12	704,37	4059625546864	737
HG	54265760	582,12	704,37	4059625546857	737
HG	54265780	582,12	704,37	4059625546840	737
HG	54266550	629,64	761,86	4059625546833	737
HG	54266700	629,64	761,86	4059625546826	737
HG	54266760	629,64	761,86	4059625546819	737
HG	54266780	629,64	761,86	4059625546802	737
HG	54267550	673,92	815,44	4059625546796	737
HG	54267700	673,92	815,44	4059625546789	737
HG	54267760	673,92	815,44	4059625546772	737
HG	54267780	673,92	815,44	4059625546765	737
HG	54268550	860,76	1.041,52	4059625547151	742
HG	54268700	860,76	1.041,52	4059625547144	742
HG	54268760	860,76	1.041,52	4059625547137	742
HG	54268780	860,76	1.041,52	4059625547120	742
HG	54269550	182,52	220,85	4059625547359	773
HG	54269700	182,52	220,85	4059625547113	773
HG	54269760	182,52	220,85	4059625547106	773
HG	54269780	182,52	220,85	4059625547090	773
HG	54270550	213,84	258,75	4059625547342	775
HG	54270700	213,84	258,75	4059625547083	775
HG	54270760	213,84	258,75	4059625547076	775
HG	54270780	213,84	258,75	4059625547069	775
HG	54271550	251,64	304,48	4059625547335	777
HG	54271700	251,64	304,48	4059625547052	777
HG	54271760	251,64	304,48	4059625547045	777
HG	54271780	251,64	304,48	4059625547038	777
HG	54272550	278,64	337,15	4059625547328	779
HG	54272700	278,64	337,15	4059625547021	779
HG	54272760	278,64	337,15	4059625547014	779
HG	54272780	278,64	337,15	4059625547007	779
HG	54273550	278,64	337,15	4059625547311	779
HG	54273700	278,64	337,15	4059625546994	779
HG	54273760	278,64	337,15	4059625547304	779
HG	54273780	278,64	337,15	4059625546987	779
HG	54274550	301,32	364,60	4059625547298	779
HG	54274700	301,32	364,60	4059625546970	779
HG	54274760	301,32	364,60	4059625547281	779
HG	54274780	301,32	364,60	4059625546963	779
HG	54275550	182,52	220,85	4059625547540	774
HG	54275700	182,52	220,85	4059625547274	774
HG	54275760	182,52	220,85	4059625547533	774
HG	54275780	182,52	220,85	4059625547267	774
HG	54276550	213,84	258,75	4059625547526	776
HG	54276700	213,84	258,75	4059625547250	776
HG	54276760	213,84	258,75	4059625547519	776
HG	54276780	213,84	258,75	4059625547243	776
HG	54277550	251,64	304,48	4059625547502	778
HG	54277700	251,64	304,48	4059625547236	778
HG	54277760	251,64	304,48	4059625547496	778
HG	54277780	251,64	304,48	4059625547229	778
HG	54278550	278,64	337,15	4059625547489	780
HG	54278700	278,64	337,15	4059625547212	780
HG	54278760	278,64	337,15	4059625564110	780
HG	54278780	278,64	337,15	4059625547205	780
HG	54279550	278,64	337,15	4059625547472	780
HG	54279700	278,64	337,15	4059625547199	780
HG	54279760	278,64	337,15	4059625547465	780
HG	54279780	278,64	337,15	4059625547182	780
HG	54280550	301,32	364,60	4059625547458	780
HG	54280700	301,32	364,60	4059625547175	780
HG	54280760	301,32	364,60	4059625547441	780
HG	54280780	301,32	364,60	4059625547168	780
HG	54281550	440,64	533,17	4059625547434	796
HG	54281700	440,64	533,17	4059625547427	796
HG	54281760	440,64	533,17	4059625547410	796
HG	54281780	440,64	533,17	4059625547403	796
HG	54282550	440,64	533,17	4059625547397	796
HG	54282700	440,64	533,17	4059625547380	796
HG	54282760	440,64	533,17	4059625547373	796
HG	54282780	440,64	533,17	4059625547366	796
HG	54283550	482,76	584,14	4059625547748	797
HG	54283700	482,76	584,14	4059625547731	797
HG	54283760	482,76	584,14	4059625547724	797
HG	54283780	482,76	584,14	4059625547717	797
HG	54284550	482,76	584,14	4059625547700	797
HG	54284700	482,76	584,14	4059625547694	797
HG	54284760	482,76	584,14	4059625547687	797
HG	54284780	482,76	584,14	4059625547670	797
HG	54285550	589,68	713,51	4059625547663	791
HG	54285700	589,68	713,51	4059625547656	791
HG	54285760	589,68	713,51	4059625547649	791
HG	54285780	589,68	713,51	4059625547632	791
HG	54286550	589,68	713,51	4059625547625	791
HG	54286700	589,68	713,51	4059625547618	791
HG	54286760	589,68	713,51	4059625547601	791
HG	54286780	589,68	713,51	4059625547595	791
HG	54287550	642,60	777,55	4059625547588	792
HG	54287700	642,60	777,55	4059625547571	792
HG	54287760	642,60	777,55	4059625547564	792
HG	54287780	642,60	777,55	4059625547557	792
HG	54288550	642,60	777,55	4059625547793	792
HG	54288700	642,60	777,55	4059625547786	792
HG	54288760	642,60	777,55	4059625547779	792
HG	54288780	642,60	777,55	4059625547762	792
HG	54289760	59,40	71,87	4059625609613	807
HG	54290550	714,96	865,10	4059625556160	706
HG	54290700	714,96	865,10	4059625556153	706
HG	54290760	714,96	865,10	4059625556146	706
HG	54290780	714,96	865,10	4059625556139	706
HG	54291550	733,32	887,32	4059625556122	708
HG	54291700	733,32	887,32	4059625556115	708
HG	54291760	733,32	887,32	4059625556108	708
HG	54291780	733,32	887,32	4059625555897	708
HG	54292550	737,64	892,54	4059625555880	711
HG	54292700	737,64	892,54	4059625555873	711
HG	54292760	737,64	892,54	4059625555866	711
HG	54292780	737,64	892,54	4059625555859	711
HG	54293550	740,88	896,46	4059625555842	712
HG	54293700	740,88	896,46	4059625579206	712
HG	54293760	740,88	896,46	4059625555835	712
HG	54293780	740,88	896,46	4059625555811	712
HG	54294550	751,68	909,53	4059625556337	712
HG	54294700	751,68	909,53	4059625556320	712
HG	54294760	751,68	909,53	4059625556313	712
HG	54294780	751,68	909,53	4059625556306	712

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54295550	775,44	938,28	4059625556290	713
HG	54295700	775,44	938,28	4059625556283	713
HG	54295760	775,44	938,28	4059625556276	713
HG	54295780	775,44	938,28	4059625556269	713
HG	54296550	798,12	965,73	4059625556252	713
HG	54296700	798,12	965,73	4059625556245	713
HG	54296760	798,12	965,73	4059625556238	713
HG	54296780	798,12	965,73	4059625556221	713
HG	54297550	861,84	1.042,83	4059625556214	714
HG	54297700	861,84	1.042,83	4059625556207	714
HG	54297760	861,84	1.042,83	4059625556191	714
HG	54297780	861,84	1.042,83	4059625556184	714
HG	54298550	909,36	1.100,33	4059625556481	714
HG	54298700	909,36	1.100,33	4059625556177	714
HG	54298760	909,36	1.100,33	4059625556474	714
HG	54298780	909,36	1.100,33	4059625556467	714
HG	54299550	815,40	986,63	4059625556450	739
HG	54299700	815,40	986,63	4059625556443	739
HG	54299760	815,40	986,63	4059625556436	739
HG	54299780	815,40	986,63	4059625556429	739
HG	54300550	920,16	1.113,39	4059625556412	739
HG	54300700	920,16	1.113,39	4059625556405	739
HG	54300760	920,16	1.113,39	4059625556399	739
HG	54300780	920,16	1.113,39	4059625556382	739
HG	54301550	861,84	1.042,83	4059625556375	739
HG	54301700	861,84	1.042,83	4059625556368	739
HG	54301760	861,84	1.042,83	4059625556351	739
HG	54301780	861,84	1.042,83	4059625556344	739
HG	54302550	976,32	1.181,35	4059625556641	739
HG	54302700	976,32	1.181,35	4059625556634	739
HG	54302760	976,32	1.181,35	4059625556627	739
HG	54302780	976,32	1.181,35	4059625556610	739
HG	54303550	912,60	1.104,25	4059625556603	740
HG	54303700	912,60	1.104,25	4059625556597	740
HG	54303760	912,60	1.104,25	4059625556580	740
HG	54303780	912,60	1.104,25	4059625556573	740
HG	54304550	1.028,16	1.244,07	4059625556566	740
HG	54304700	1.028,16	1.244,07	4059625556559	740
HG	54304760	1.028,16	1.244,07	4059625556542	740
HG	54304780	1.028,16	1.244,07	4059625556535	740
HG	54305550	1.211,76	1.466,23	4059625556528	743
HG	54305700	1.211,76	1.466,23	4059625556511	743
HG	54305760	1.211,76	1.466,23	4059625556504	743
HG	54305780	1.211,76	1.466,23	4059625556498	743
HG	54306550	1.424,52	1.723,67	4059625556801	743
HG	54306700	1.424,52	1.723,67	4059625556795	743
HG	54306760	1.424,52	1.723,67	4059625556788	743
HG	54306780	1.424,52	1.723,67	4059625556771	743
HG	54310320	1.247,40	1.509,35	4059625634622	722
HG	54310390	1.452,17	1.757,13	4059625634639	722
HG	54310660	1.452,17	1.757,13	4059625634301	722
HG	54311390	1.452,17	1.757,13	4059625634653	722
HG	54311660	1.452,17	1.757,13	4059625634318	722
HG	54311790	1.247,40	1.509,35	4059625634646	722
HG	54312390	1.452,17	1.757,13	4059625634677	722
HG	54312770	1.247,40	1.509,35	4059625634660	722
HG	54313320	1.328,29	1.607,23	4059625634684	723
HG	54313390	1.572,91	1.903,22	4059625634691	723
HG	54313660	1.572,91	1.903,22	4059625634349	723
HG	54314390	1.572,91	1.903,22	4059625635018	723

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54314660	1.572,91	1.903,22	4059625634356	723
HG	54314790	1.328,29	1.607,23	4059625635001	723
HG	54315390	1.572,91	1.903,22	4059625635032	723
HG	54315770	1.328,29	1.607,23	4059625635025	723
HG	54316320	2.287,66	2.768,07	4059625635049	724
HG	54316390	2.664,14	3.223,61	4059625635056	724
HG	54316660	2.664,14	3.223,61	4059625634400	724
HG	54317390	2.664,14	3.223,61	4059625635070	724
HG	54317660	2.664,14	3.223,61	4059625634417	724
HG	54317790	2.287,66	2.768,07	4059625635063	724
HG	54318390	2.664,14	3.223,61	4059625635094	724
HG	54318770	2.287,66	2.768,07	4059625635087	724
HG	54319320	2.245,21	2.716,70	4059625635100	725
HG	54319390	2.620,73	3.171,08	4059625635117	725
HG	54319660	2.620,73	3.171,08	4059625634448	725
HG	54320390	2.620,73	3.171,08	4059625635124	725
HG	54320660	2.620,73	3.171,08	4059625634455	725
HG	54320790	2.245,21	2.716,70	4059625691977	725
HG	54321390	2.620,73	3.171,08	4059625635148	725
HG	54321770	2.245,21	2.716,70	4059625635131	725
HG	54322320	2.245,21	2.716,70	4059625635155	726
HG	54322390	2.620,73	3.171,08	4059625635162	726
HG	54322660	2.620,73	3.171,08	4059625634486	726
HG	54323390	2.620,73	3.171,08	4059625635186	726
HG	54323660	2.620,73	3.171,08	4059625634493	726
HG	54323790	2.245,21	2.716,70	4059625635179	726
HG	54324390	2.620,73	3.171,08	4059625635209	726
HG	54324770	2.245,21	2.716,70	4059625635193	726
HG	54325320	1.820,24	2.202,49	4059625635216	798
HG	54325390	2.125,01	2.571,26	4059625635223	798
HG	54325660	2.125,01	2.571,26	4059625634523	798
HG	54326390	2.125,01	2.571,26	4059625635247	798
HG	54326660	2.125,01	2.571,26	4059625634530	798
HG	54326790	1.820,24	2.202,49	4059625635230	798
HG	54327390	2.125,01	2.571,26	4059625635278	798
HG	54327770	1.820,24	2.202,49	4059625635254	798
HG	54328700	315,68	381,97	4059625635285	746
HG	54328760	315,68	381,97	4059625635308	746
HG	54328780	315,68	381,97	4059625635292	746
HG	54329700	353,81	428,11	4059625635315	748
HG	54329760	353,81	428,11	4059625635339	748
HG	54329780	353,81	428,11	4059625635322	748
HG	54330700	394,20	476,98	4059625635346	750
HG	54330760	394,20	476,98	4059625635360	750
HG	54330780	394,20	476,98	4059625635353	750
HG	54332700	455,65	551,34	4059625635377	753
HG	54332760	455,65	551,34	4059625635391	753
HG	54332780	455,65	551,34	4059625635384	753
HG	54333700	434,70	525,99	4059625635407	753
HG	54333760	434,70	525,99	4059625635421	753
HG	54333780	434,70	525,99	4059625635414	753
HG	54334700	434,70	525,99	4059625635438	753
HG	54334760	434,70	525,99	4059625635452	753
HG	54334780	434,70	525,99	4059625635445	753
HG	54335700	538,92	652,09	4059625635469	756
HG	54335760	538,92	652,09	4059625635483	756
HG	54335780	538,92	652,09	4059625635476	756
HG	54362000	603,07	729,71	4059625691953	781
HG	54363670	603,07	729,71	4059625691946	781
HG	54364000	603,07	729,71	4059625691939	781

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54365000	603,07	729,71	4059625691922	782
HG	54366670	603,07	729,71	4059625691915	782
HG	54367000	603,07	729,71	4059625691908	782
HG	54368000	956,45	1.157,30	4059625691892	783
HG	54369670	956,45	1.157,30	4059625691885	783
HG	54370000	956,45	1.157,30	4059625691878	783
HG	54371000	1.029,02	1.245,11	4059625691861	784
HG	54372670	1.029,02	1.245,11	4059625691854	784
HG	54373000	1.029,02	1.245,11	4059625691847	784
HG	54374000	1.296,86	1.569,20	4059625691830	784
HG	54375670	1.296,86	1.569,20	4059625691823	784
HG	54376000	1.296,86	1.569,20	4059625691816	784
HG	54377000	1.390,18	1.682,12	4059625691809	786
HG	54378670	1.390,18	1.682,12	4059625691694	786
HG	54379000	1.390,18	1.682,12	4059625691687	786
HG	54380000	1.390,18	1.682,12	4059625691670	787
HG	54381670	1.390,18	1.682,12	4059625691663	787
HG	54382000	1.390,18	1.682,12	4059625691656	787
HG	54383000	1.451,52	1.756,34	4059625691649	785
HG	54384670	1.451,52	1.756,34	4059625691632	785
HG	54385000	1.451,52	1.756,34	4059625691625	785
HG	54386000	1.710,72	2.069,97	4059625691618	785
HG	54387670	1.710,72	2.069,97	4059625691601	785
HG	54388000	1.710,72	2.069,97	4059625686799	785
HG	54955670	322,15	389,80	4059625535554	823
HG	54955700	322,15	389,80	4059625535547	823
HG	54956670	347,00	419,87	4059625535578	823
HG	54956700	347,00	419,87	4059625535561	823
HG	54957670	369,35	446,91	4059625535592	823
HG	54957700	369,35	446,91	4059625535585	823
HG	54958670	408,15	493,86	4059625535615	824
HG	54958700	408,15	493,86	4059625535608	824
HG	54959670	453,80	549,10	4059625535639	824
HG	54959700	453,80	549,10	4059625535622	824
HG	54960670	484,45	586,18	4059625535653	824
HG	54960700	484,45	586,18	4059625535646	824
HG	54961670	438,50	530,59	4059625535677	825
HG	54961700	438,50	530,59	4059625535660	825
HG	54962670	462,00	559,02	4059625535691	825
HG	54962700	462,00	559,02	4059625535684	825
HG	54963670	498,20	602,82	4059625535714	825
HG	54963700	498,20	602,82	4059625535707	825
HG	54964670	542,15	656,00	4059625535738	826
HG	54964700	542,15	656,00	4059625535721	826
HG	54965670	570,45	690,24	4059625535752	826
HG	54965700	570,45	690,24	4059625535745	826
HG	54966670	536,35	648,98	4059625535776	834
HG	54966700	536,35	648,98	4059625535769	834
HG	54967670	627,25	758,97	4059625535790	834
HG	54967700	627,25	758,97	4059625535783	834
HG	54968670	507,25	613,77	4059625535813	827
HG	54968700	507,25	613,77	4059625535806	827
HG	54969670	566,60	685,59	4059625535837	828
HG	54969700	566,60	685,59	4059625535820	828
HG	54970670	591,95	716,26	4059625535851	828
HG	54970700	591,95	716,26	4059625535844	828
HG	54971670	642,70	777,67	4059625535875	828
HG	54971700	642,70	777,67	4059625535868	828
HG	54972670	691,50	836,72	4059625535899	829
HG	54972700	691,50	836,72	4059625535882	829

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	54973670	752,45	910,46	4059625535912	829
HG	54973700	752,45	910,46	4059625535905	829
HG	54974670	712,80	862,49	4059625535936	830
HG	54974700	712,80	862,49	4059625535929	830
HG	54975670	740,55	896,07	4059625535950	830
HG	54975700	740,55	896,07	4059625535943	830
HG	54976670	791,10	957,23	4059625535974	830
HG	54976700	791,10	957,23	4059625535967	830
HG	54977670	839,70	1.016,04	4059625535998	831
HG	54977700	839,70	1.016,04	4059625535981	831
HG	54978670	902,75	1.092,33	4059625536018	831
HG	54978700	902,75	1.092,33	4059625536001	831
HG	54979670	814,45	985,48	4059625536032	835
HG	54979700	814,45	985,48	4059625536025	835
HG	54980670	924,05	1.118,10	4059625536056	835
HG	54980700	924,05	1.118,10	4059625536049	835
HG	54981700	2.351,25	2.845,01	4059625463871	832
HG	54982700	2.046,05	2.475,72	4059625463864	832
HG	54983700	2.626,40	3.177,94	4059625463857	819
HG	54984700	2.427,10	2.936,79	4059625463840	819
HG	54985700	2.263,75	2.739,14	4059625463833	819
HG	54986700	1.970,30	2.384,06	4059625463826	818
HG	54987700	1.847,80	2.235,84	4059625463819	818
HG	54988700	1.648,55	1.994,75	4059625463802	817
HG	54989700	1.529,90	1.851,18	4059625463796	817
HG	54990700	1.735,00	2.099,35	4059625463789	833
HG	54991700	1.604,80	1.941,81	4059625463772	833
HG	54992700	1.715,60	2.075,88	4059625463765	822
HG	54993700	1.614,50	1.953,55	4059625463758	822
HG	54994700	1.500,75	1.815,91	4059625463741	822
HG	54995700	1.266,50	1.532,47	4059625463734	821
HG	54996700	1.153,80	1.396,10	4059625463727	821
HG	54997700	1.036,15	1.253,74	4059625463710	820
HG	54998700	985,60	1.192,58	4059625463703	820
HG	54999700	847,60	1.025,60	4059625463499	820
55					
HG	55213000	35,78	43,29	4011097125121	908
HG	55237000	29,19	35,32	4011097125138	908
56					
HG	56373000	14,57	17,63	4011097125282	902
HG	56840000	17,24	20,86	4059625490013	808
58					
HG	58119000	224,00	271,04	4059625514269	900
HG	58119140	240,00	290,40	4059625514252	900
HG	58119340	240,00	290,40	4059625514245	900
HG	58119670	224,00	271,04	4059625514238	900
HG	58119700	224,00	271,04	4059625514221	900
HG	58119990	240,00	290,40	4059625514214	900
HG	58130000	233,00	281,93	4059625514207	900
HG	58131000	160,00	193,60	4059625514191	900
HG	58152180	73,00	88,33	4059625514184	901
HG	58154000	110,50	133,71	4059625514177	899
HG	58187000	52,50	63,53	4059625514160	898
HG	58187140	56,25	68,06	4059625514153	898
HG	58187340	56,25	68,06	4059625514146	898
HG	58187670	52,50	63,53	4059625514139	898
HG	58187700	52,50	63,53	4059625514122	898
HG	58187990	56,25	68,06	4059625514115	898
HG	58188000	37,50	45,38	4059625514108	898
HG	58192000	127,50	154,28	4011097412955	902

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
60					
HG	60057000	70,00	84,70	4059625513491	893
HG	60058000	32,00	38,72	4059625513484	893
HG	60058140	48,00	58,08	4059625513477	893
HG	60058340	48,00	58,08	4059625513460	893
HG	60058670	44,80	54,21	4059625513453	893
HG	60058700	44,80	54,21	4059625513446	893
HG	60058990	48,00	58,08	4059625513439	893
HG	60067000	76,29	92,31	4011097557694	894
HG	60090180	38,00	45,98	4059625513422	894
HG	60100450	65,44	79,18	4059625477717	618
HG	60101450	79,60	96,32	4059625477908	645
HG	60102450	85,31	103,23	4059625477892	645
HG	60104450	56,19	67,99	4059625477878	678
HG	60105450	58,13	70,34	4059625477861	678
HG	60106450	154,74	187,24	4059625477854	874
HG	60108450	148,69	179,91	4059625477847	875
HG	60110450	120,15	145,38	4059625478929	886
HG	60111450	51,16	61,90	4059625477601	878
HG	60112450	93,87	113,58	4059625477595	878
HG	60127450	283,25	342,73	4059625478202	882
HG	60128450	283,25	342,73	4059625478196	882
HG	60129450	79,50	96,20	4059625478691	615
HG	60130450	111,95	135,46	4059625478684	616
HG	60131450	120,05	145,26	4059625478912	617
HG	60132450	128,15	155,06	4059625478905	635
HG	60133450	136,25	164,86	4059625478899	638
HG	60134450	144,35	174,66	4059625478882	640
HG	60135450	300,05	363,06	4059625478875	872
HG	60137450	300,05	363,06	4059625478868	873
HG	60141450	153,85	186,16	4059625478851	885
HG	60142450	261,45	316,35	4059625478844	870
HG	60145450	307,15	371,65	4059625478837	873
HG	60147450	57,10	69,09	4059625478820	877
HG	60148450	105,65	127,84	4059625478813	877
HG	60149450	58,25	70,48	4059625478806	877
HG	60150450	111,35	134,73	4059625478790	877
HG	60151450	132,10	159,84	4059625475126	674
HG	60152450	164,10	198,56	4059625475164	675
HG	60153450	199,70	241,64	4059625475201	676
HG	60154450	217,40	263,05	4059625475249	674
HG	60155450	171,20	207,15	4059625475287	668
HG	60156450	196,30	237,52	4059625475324	670
HG	60157450	217,40	263,05	4059625475362	672
HG	60158450	231,90	280,60	4059625475409	669
HG	60159450	196,30	237,52	4059625475447	668
HG	60160450	221,20	267,65	4059625475485	671
HG	60161450	249,60	302,02	4059625475522	673
HG	60162450	274,80	332,51	4059625475560	670
HG	60163450	171,20	207,15	4059625475607	654
HG	60164450	221,20	267,65	4059625475621	654
HG	60165450	253,00	306,13	4059625475645	661
HG	60166450	292,50	353,93	4059625475669	665
HG	60167450	206,80	250,23	4059625475683	658
HG	60168450	313,80	379,70	4059625475706	658
HG	60169450	253,00	306,13	4059625475720	656
HG	60170450	292,50	353,93	4059625475768	664
HG	60171450	313,80	379,70	4059625475805	667
HG	60172450	338,90	410,07	4059625475843	660
HG	60173450	265,80	321,62	4059625478189	886
HG	60174450	48,45	58,62	4059625478615	677
HG	60175450	63,75	77,14	4059625478608	677
HG	60176450	58,15	70,36	4059625478592	677
HG	60193450	321,80	389,38	4059625479728	867
HG	60194450	337,20	408,01	4059625479711	869
HG	60196450	168,50	203,89	4059625471814	876
HG	60197450	211,70	256,16	4059625470114	876
HG	60198450	183,80	222,40	4059625470107	877
HG	60199450	227,00	274,67	4059625470091	876
HG	60200450	238,90	289,07	4059625420966	876
HG	60201450	193,46	234,09	4059625479094	864
HG	60205450	479,48	580,17	4059625479056	861
HG	60206450	480,51	581,42	4059625479049	863
HG	60207450	299,50	362,40	4059625479032	859
HG	60208450	343,45	415,57	4059625479025	863
HG	60209450	157,85	191,00	4059625534953	634
HG	60210450	157,85	191,00	4059625534915	634
HG	60211450	157,85	191,00	4059625534946	634
HG	60212450	157,85	191,00	4059625534908	634
HG	60213450	165,95	200,80	4059625534892	637
HG	60214450	165,95	200,80	4059625534854	637
HG	60215450	165,95	200,80	4059625534878	637
HG	60216450	165,95	200,80	4059625534830	637
HG	60218450	174,05	210,60	4059625534779	639
HG	60219450	174,05	210,60	4059625534793	639
HG	60220450	174,05	210,60	4059625534755	639
HG	60221450	230,70	279,15	4059625535172	642
HG	60222450	230,70	279,15	4059625535134	642
HG	60223450	230,70	279,15	4059625535158	642
HG	60224450	230,70	279,15	4059625535110	642
HG	60225450	295,50	357,56	4059625535073	643
HG	60226450	295,50	357,56	4059625535035	643
HG	60227450	295,50	357,56	4059625535059	643
HG	60228450	295,50	357,56	4059625535011	643
HG	60229450	111,95	135,46	4059625535516	616
HG	60230450	111,95	135,46	4059625535530	616
HG	60231450	111,95	135,46	4059625535493	616
HG	60232450	120,05	145,26	4059625535455	617
HG	60233450	120,05	145,26	4059625535479	617
HG	60234450	120,05	145,26	4059625535431	617
HG	60235450	128,15	155,06	4059625535394	635
HG	60236450	128,15	155,06	4059625535417	635
HG	60237450	128,15	155,06	4059625535370	635
HG	60238450	208,10	251,80	4059625535356	635
HG	60239450	208,10	251,80	4059625535349	635
HG	60240450	136,25	164,86	4059625535318	638
HG	60241450	136,25	164,86	4059625535332	638
HG	60242450	136,25	164,86	4059625535295	638
HG	60243450	216,20	261,60	4059625535271	638
HG	60244450	216,20	261,60	4059625535264	638
HG	60245450	144,35	174,66	4059625535233	640
HG	60246450	144,35	174,66	4059625535257	640
HG	60247450	144,35	174,66	4059625535219	640
HG	60248450	310,70	375,95	4059625535097	642
HG	60249450	310,70	375,95	4059625535080	642
HG	60250450	375,45	454,29	4059625534991	643
HG	60251450	375,45	454,29	4059625534984	643
HG	60252450	224,35	271,46	4059625535189	640
HG	60254450	224,35	271,46	4059625535196	640
HG	60260450	318,59	385,49	4059625616710	868

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	60263450	318,59	385,49	4059625616697	870
HG	60265450	224,90	272,13	4059625536216	871
HG	60267450	435,85	527,38	4059625536605	860
HG	60271450	153,85	186,16	4059625536513	885
HG	60278450	307,80	372,44	4059625567999	879
HG	60280450	307,80	372,44	4059625567982	879
HG	60281450	332,05	401,78	4059625536261	880
HG	60284450	332,05	401,78	4059625536292	880
HG	60286450	283,25	342,73	4059625536421	881
HG	60287450	283,25	342,73	4059625536452	881
HG	60288450	322,55	390,29	4059625548721	858
HG	60289450	354,90	429,43	4059625548738	862
HG	60292450	530,45	641,84	4059625544570	856
HG	60293450	560,95	678,75	4059625544563	857
HG	60301450	506,13	612,42	4059625611029	853
HG	60302000	645,21	780,70	4059625611012	852
HG	60302450	631,39	763,98	4059625611005	852
HG	60303000	991,40	1.199,59	4059625610992	852
HG	60303140	1.045,33	1.264,85	4059625610985	852
HG	60303670	1.045,33	1.264,85	4059625610978	852
HG	60303700	1.045,33	1.264,85	4059625610961	852
HG	60308000	87,51	105,89	4059625611173	886
HG	60309450	233,65	282,72	4059625603475	864
HG	60311450	114,54	138,59	4059625603451	885
HG	60312450	295,55	357,62	4059625603444	865
HG	60313450	335,63	406,11	4059625603437	865
HG	60314450	153,36	185,57	4059625620441	611
HG	60315450	153,36	185,57	4059625620434	611
HG	60316450	189,00	228,69	4059625620427	612
HG	60317450	246,24	297,95	4059625620410	625
HG	60318450	529,20	640,33	4059625620403	626
HG	60319450	658,80	797,15	4059625620397	629
HG	60320450	658,80	797,15	4059625620380	629
HG	60321450	696,60	842,89	4059625620373	631
HG	60322450	950,40	1.149,98	4059625620366	632
HG	60323450	540,00	653,40	4059625618707	646
HG	60323670	675,00	816,75	4059625618691	646
HG	60323700	675,00	816,75	4059625618684	646
HG	60323760	675,00	816,75	4059625618677	646
HG	60323780	675,00	816,75	4059625618660	646
HG	60324450	540,00	653,40	4059625618851	648
HG	60324670	675,00	816,75	4059625618844	648
HG	60324700	675,00	816,75	4059625618837	648
HG	60324760	675,00	816,75	4059625618820	648
HG	60324780	675,00	816,75	4059625618813	648
HG	60325450	621,00	751,41	4059625618806	652
HG	60325670	776,30	939,32	4059625618790	652
HG	60325700	776,30	939,32	4059625618783	652
HG	60325760	776,30	939,32	4059625618776	652
HG	60325780	776,30	939,32	4059625618769	652
HG	60326450	621,00	751,41	4059625618752	651
HG	60326670	776,30	939,32	4059625618943	651
HG	60326700	776,30	939,32	4059625618936	651
HG	60326760	776,30	939,32	4059625618929	651
HG	60326780	776,30	939,32	4059625618912	651
HG	60330000	32,94	39,86	4059625686782	887
HG	60343450	494,62	598,49	4059625618592	866
HG	60344450	689,55	834,36	4059625618585	855
HG	60346450			4059625786000	861
HG	60617450	174,05	210,60	4059625534816	639

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
61					
HG	61006450	130,90	158,39	4059625478585	615
HG	61007450	163,35	197,65	4059625478578	616
HG	61008450	171,45	207,45	4059625478783	617
HG	61009450	179,55	217,26	4059625478776	635
HG	61010450	187,65	227,06	4059625478769	638
HG	61011450	195,76	236,87	4059625478752	640
HG	61012450	341,30	412,97	4059625413852	612
HG	61013450	341,30	412,97	4059625413869	612
HG	61014450	416,90	504,45	4059625413876	612
HG	61015450	416,90	504,45	4059625413883	612
HG	61016450	392,40	474,80	4059625413890	625
HG	61017450	392,40	474,80	4059625413906	625
HG	61018450	468,00	566,28	4059625413913	625
HG	61019450	468,00	566,28	4059625413920	625
HG	61020450	639,60	773,92	4059625413937	626
HG	61021450	639,60	773,92	4059625413944	627
HG	61022450	715,20	865,39	4059625413951	627
HG	61023450	715,20	865,39	4059625413968	627
HG	61024450	750,30	907,86	4059625413975	628
HG	61025450	750,30	907,86	4059625413982	629
HG	61026450	750,30	907,86	4059625413999	628
HG	61027450	825,90	999,34	4059625414002	628
HG	61028450	825,90	999,34	4059625414019	629
HG	61029450	825,90	999,34	4059625414026	628
HG	61030450	750,30	907,86	4059625414033	628
HG	61031450	750,30	907,86	4059625414040	629
HG	61032450	750,30	907,86	4059625414057	628
HG	61033450	825,90	999,34	4059625414064	628
HG	61034450	825,90	999,34	4059625414071	629
HG	61035450	825,90	999,34	4059625414088	628
HG	61036450	783,90	948,52	4059625414095	631
HG	61037450	783,90	948,52	4059625414101	631
HG	61038450	783,90	948,52	4059625414118	631
HG	61039450	859,45	1.039,93	4059625414125	631
HG	61040450	859,45	1.039,93	4059625414132	631
HG	61041450	859,45	1.039,93	4059625414149	631
HG	61042450	1.005,60	1.216,78	4059625414156	632
HG	61043450	1.005,60	1.216,78	4059625414163	632
HG	61044450	1.081,20	1.308,25	4059625414170	632
HG	61045450	1.081,20	1.308,25	4059625414187	632
HG	61046450	180,70	218,65	4059625475133	674
HG	61048450	212,69	257,35	4059625475171	675
HG	61050450	248,30	300,44	4059625475218	676
HG	61052450	266,00	321,86	4059625475256	674
HG	61054450	219,80	265,96	4059625475294	668
HG	61056450	244,91	296,34	4059625475454	668
HG	61058450	244,91	296,34	4059625475331	670
HG	61060450	269,80	326,46	4059625475492	671
HG	61062450	266,00	321,86	4059625475379	672
HG	61064450	298,20	360,82	4059625475539	673
HG	61066450	280,50	339,41	4059625475416	669
HG	61068450	323,39	391,30	4059625475577	670
HG	61070450	219,80	265,96	4059625475614	654
HG	61071450	269,80	326,46	4059625475638	654
HG	61072450	301,61	364,95	4059625475652	661
HG	61073450	341,10	412,73	4059625475676	665
HG	61074450	255,40	309,03	4059625475690	658
HG	61075450	362,41	438,52	4059625475713	658
HG	61076450	301,61	364,95	4059625475737	656

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	61078450	341,10	412,73	4059625475775	664
HG	61080450	362,41	438,52	4059625475812	667
HG	61082450	387,50	468,88	4059625475850	660
HG	61084450	254,90	308,43	4059625415412	611
HG	61085450	254,90	308,43	4059625415429	611
HG	61086450	331,60	401,24	4059625420935	607
HG	61087450	331,60	401,24	4059625420928	607
HG	61088450	464,80	562,41	4059625420911	608
HG	61089450	464,80	562,41	4059625420904	608
HG	61090450	540,40	653,88	4059625420898	608
HG	61091450	540,40	653,88	4059625420881	608
HG	61092450	519,40	628,47	4059625420874	619
HG	61093450	519,40	628,47	4059625420867	619
HG	61094450	595,00	719,95	4059625420850	619
HG	61095450	595,00	719,95	4059625420843	619
HG	61096450	792,50	958,93	4059625420836	620
HG	61097450	792,50	958,93	4059625420829	620
HG	61098450	868,10	1.050,40	4059625420812	620
HG	61099450	868,10	1.050,40	4059625420805	620
HG	61100450	974,90	1.179,63	4059625420799	622
HG	61101450	974,90	1.179,63	4059625420782	622
HG	61102450	1.050,50	1.271,11	4059625420775	622
HG	61103450	1.050,50	1.271,11	4059625420768	622
HG	61104450	1.193,30	1.443,89	4059625420751	623
HG	61105450	1.193,30	1.443,89	4059625420744	623
HG	61106450	1.268,90	1.535,37	4059625420737	623
HG	61107450	1.268,90	1.535,37	4059625420720	623
HG	61108450	1.005,60	1.216,78	4059625421413	632
HG	61109450	1.081,20	1.308,25	4059625421406	632
HG	61110450	974,90	1.179,63	4059625421093	622
HG	61111450	1.050,50	1.271,11	4059625421086	622
HG	61112450	1.193,30	1.443,89	4059625421079	623
HG	61113450	1.268,89	1.535,36	4059625421062	623
HG	61114450	591,80	716,08	4059625484944	866
HG	61115450	830,70	1.005,15	4059625484937	854
HG	61116450	434,40	525,62	4059625484920	869
HG	61117450	628,30	760,24	4059625484913	857
HG	61118450	419,00	506,99	4059625484906	867
HG	61119450	592,90	717,41	4059625483992	856
HG	61120450	209,25	253,19	4059625534977	634
HG	61121450	209,25	253,19	4059625534939	634
HG	61122450	209,25	253,19	4059625534960	634
HG	61123450	209,25	253,19	4059625534922	634
HG	61124450	217,35	262,99	4059625534885	637
HG	61125450	217,35	262,99	4059625534847	637
HG	61126450	217,35	262,99	4059625534861	637
HG	61127450	217,35	262,99	4059625534823	637
HG	61128450	225,46	272,81	4059625534809	639
HG	61129450	225,46	272,81	4059625534762	639
HG	61130450	225,46	272,81	4059625534786	639
HG	61131450	225,46	272,81	4059625534748	639
HG	61132450	282,10	341,34	4059625535165	642
HG	61133450	282,10	341,34	4059625535127	642
HG	61134450	282,10	341,34	4059625535141	642
HG	61135450	282,10	341,34	4059625535103	642
HG	61136450	346,90	419,75	4059625535066	643
HG	61137450	346,90	419,75	4059625535028	643
HG	61138450	346,90	419,75	4059625535042	643
HG	61139450	346,90	419,75	4059625535004	643
HG	61140450	163,35	197,65	4059625535509	616
HG	61141450	163,35	197,65	4059625535523	616
HG	61142450	163,35	197,65	4059625535486	616
HG	61143450	171,41	207,41	4059625535448	617
HG	61144450	171,41	207,41	4059625535462	617
HG	61145450	171,41	207,41	4059625535424	617
HG	61146450	179,55	217,26	4059625535387	635
HG	61147450	179,55	217,26	4059625535400	635
HG	61148450	179,55	217,26	4059625535363	635
HG	61149450	187,65	227,06	4059625535301	638
HG	61150450	187,65	227,06	4059625535325	638
HG	61151450	187,65	227,06	4059625535288	638
HG	61152450	195,80	236,92	4059625535226	640
HG	61153450	195,80	236,92	4059625535240	640
HG	61154450	195,80	236,92	4059625535202	640
HG	61163450	415,78	503,09	4059625616659	868
HG	61164450	415,78	503,09	4059625616642	870
HG	61165450	276,30	334,32	4059625536254	871
HG	61166450	535,80	648,32	4059625536629	859
HG	61169450	405,00	490,05	4059625567852	879
HG	61170450	405,00	490,05	4059625567845	879
HG	61171450	383,45	463,97	4059625536285	880
HG	61172450	383,45	463,97	4059625536414	880
HG	61174450	334,65	404,93	4059625536445	881
HG	61175450	334,65	404,93	4059625536476	881
HG	61176450	351,45	425,25	4059625536483	872
HG	61177450	351,45	425,25	4059625536490	873
HG	61178450	312,85	378,55	4059625536520	870
HG	61180450	373,97	452,50	4059625536544	858
HG	61181450	358,55	433,85	4059625536551	873
HG	61182450	406,28	491,60	4059625536575	862
HG	61183450	334,65	404,93	4059625536582	882
HG	61184450	334,65	404,93	4059625536599	882
HG	61186450	755,32	913,94	4059625618578	855
62					
HG	62010450	351,80	425,68	4059625478127	882
HG	62011450	351,80	425,68	4059625478110	882
HG	62012450	368,60	446,01	4059625478745	872
HG	62014450	368,60	446,01	4059625478738	873
HG	62016450	329,95	399,24	4059625478721	870
HG	62018450	375,70	454,60	4059625478714	873
HG	62020450	386,60	467,79	4059625479704	867
HG	62021450	562,50	680,63	4059625479599	856
HG	62022450	402,00	486,42	4059625479582	869
HG	62023450	590,90	714,99	4059625479575	857
HG	62024450	559,40	676,87	4059625420959	866
HG	62025450	798,30	965,94	4059625420942	854
HG	62034450	383,38	463,89	4059625616635	868
HG	62036450	383,38	463,89	4059625616611	870
HG	62038450	293,45	355,07	4059625536230	871
HG	62040450	552,95	669,07	4059625536612	859
HG	62043450	372,60	450,85	4059625567739	879
HG	62044450	372,60	450,85	4059625567722	879
HG	62045450	400,60	484,73	4059625536278	880
HG	62046450	400,60	484,73	4059625536407	880
HG	62048450	351,80	425,68	4059625536438	881
HG	62049450	351,80	425,68	4059625536469	881
HG	62050450	409,45	495,43	4059625536537	858
HG	62051450	457,80	553,94	4059625536568	862
HG	62055450	724,87	877,09	4059625618561	855

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
63					
HG	63005450	637,20	771,01	4059625590973	646
HG	63007450	637,20	771,01	4059625591215	648
HG	63009450	718,20	869,02	4059625591154	652
HG	63015450	718,20	869,02	4059625591093	650
HG	63021450	2.430,00	2.940,30	4059625686775	851
66					
HG	66001000	81,00	98,01	4059625610817	884
HG	66001450	67,50	81,68	4059625610800	884
HG	66001670	81,00	98,01	4059625610794	884
HG	66001700	81,00	98,01	4059625610787	884
HG	66002000	81,00	98,01	4059625610770	884
HG	66002450	67,50	81,68	4059625610763	884
HG	66002670	81,00	98,01	4059625610756	884
HG	66002700	81,00	98,01	4059625610749	884
HG	66003000	270,00	326,70	4059625610732	884
HG	66003140	324,00	392,04	4059625610909	884
HG	66003340	324,00	392,04	4059625610893	884
HG	66003670	324,00	392,04	4059625610886	884
HG	66003700	324,00	392,04	4059625610725	884
HG	66003990	324,00	392,04	4059625610879	884
70					
HG	70101000	12,56	15,20	4011097126760	1060
71					
HG	71070000	93,73	113,41	4011097738710	500
HG	71071000	87,06	105,34	4011097738703	500
HG	71071670	110,70	133,95	4059625460535	500
HG	71072000	93,73	113,41	4011097738697	500
HG	71072670	119,13	144,15	4059625460559	500
HG	71073000	87,06	105,34	4011097738680	500
HG	71073670	110,70	133,95	4059625460573	500
HG	71074000	178,85	216,41	4011097738673	501
HG	71077000	93,73	113,41	4011097738642	500
HG	71077670	119,13	144,15	4059625460597	500
HG	71078000	93,73	113,41	4011097753812	501
HG	71090000	162,46	196,58	4011097738628	501
HG	71090670	195,79	236,91	4059625461419	501
HG	71091000	155,44	188,08	4011097738611	501
HG	71091670	187,20	226,51	4059625461433	501
HG	71100000	120,49	145,79	4011097738581	500
HG	71101000	113,88	137,79	4011097738574	500
HG	71102000	120,49	145,79	4011097738567	500
HG	71102670	153,47	185,70	4059625461501	500
HG	71103000	113,88	137,79	4011097738550	500
HG	71103670	144,99	175,44	4059625461525	500
HG	71104000	120,49	145,79	4011097753829	501
HG	71107000	120,49	145,79	4011097738529	500
HG	71107670	153,47	185,70	4059625461549	500
HG	71120000	80,14	96,97	4011097738499	504
HG	71120670	102,11	123,55	4059625461563	504
HG	71130000	204,88	247,90	4011097738482	503
HG	71130670	246,89	298,74	4059625462034	503
HG	71131000	197,86	239,41	4011097738475	503
HG	71131670	238,61	288,72	4059625462058	503
HG	71133000	254,17	307,55	4011097738468	505
HG	71170000	105,65	127,84	4011097783475	500
HG	71171000	132,26	160,03	4011097783482	500
HG	71171670	169,98	205,68	4059625461600	500
HG	71200000	128,07	154,96	4011097738444	508

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	71200670	161,80	195,78	4059625461624	508
HG	71201000	128,07	154,96	4059625395318	509
HG	71201670	158,67	191,99	4059625462072	509
HG	71204000	106,00	128,26	4011097753836	508
HG	71204670	127,51	154,29	4059625461648	508
HG	71210000	88,79	107,44	4059625321461	525
HG	71210670	124,21	150,29	4059625326466	525
HG	71211000	104,24	126,13	4059625325346	537
HG	71211670	145,88	176,51	4059625326459	537
HG	71214000	173,78	210,27	4059625325544	525
HG	71215000	120,86	146,24	4059625329955	524
HG	71216000	144,70	175,09	4059625329962	536
HG	71218000	100,74	121,90	4059625404416	525
HG	71218670	136,25	164,86	4059625404430	525
HG	71219000	116,23	140,64	4059625404454	537
HG	71219670	157,82	190,96	4059625404478	537
HG	71220000	190,69	230,73	4011097738420	505
HG	71220670	230,13	278,46	4059625470329	505
HG	71221000	111,61	135,05	4011097738413	504
HG	71222000	118,12	142,93	4011097738406	504
HG	71225000	138,37	167,43	4011097769981	506
HG	71251000	128,07	154,96	4059625356210	502
HG	71252000	126,80	153,43	4059625356180	502
HG	71252670	158,67	191,99	4059625462119	502
HG	71253000	119,85	145,02	4059625356173	502
HG	71254000	126,80	153,43	4059625356135	502
HG	71254670	157,10	190,09	4059625462157	502
HG	71255000	119,85	145,02	4059625356128	502
HG	71255670	148,40	179,56	4059625462171	502
HG	71256000	190,85	230,93	4059625356111	506
HG	71256670	236,25	285,86	4059625470299	506
HG	71257000	196,65	237,95	4059625356067	502
HG	71257670	243,35	294,45	4059625462195	502
HG	71258000	190,85	230,93	4059625356036	502
HG	71258670	238,61	288,72	4059625462218	502
HG	71280000	147,48	178,45	4011097741451	953
HG	71286000	233,75	282,84	4011097754024	956
HG	71290000	154,28	186,68	4011097738352	508
HG	71310000	564,44	682,97	4011097738338	513
HG	71313000	393,45	476,07	4011097738307	513
HG	71400000	141,15	170,79	4011097738260	509
HG	71400670	170,39	206,17	4059625461686	509
HG	71402000	181,14	219,18	4011097789507	510
HG	71405000	148,42	179,59	4011097738246	511
HG	71405670	178,97	216,55	4059625470237	511
HG	71406000	52,47	63,49	4011097738239	511
HG	71407000	228,41	276,38	4011097769967	511
HG	71407670	280,98	339,99	4059625470213	511
HG	71410000	108,73	131,56	4011097738222	446
HG	71410670	134,08	162,24	4059625470206	446
HG	71420000	89,82	108,68	4059625316290	528
HG	71420670	125,75	152,16	4059625326442	528
HG	71440000	117,36	142,01	4059625316283	525
HG	71440670	164,36	198,88	4059625326428	525
HG	71442000	201,22	243,48	4059625325353	529
HG	71442670	281,67	340,82	4059625326381	529
HG	71443000	152,98	185,11	4059625325391	530
HG	71444000	163,64	198,00	4059625325506	530
HG	71446000	163,64	198,00	4059625325513	530

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	71449000	41,57	50,30	4059625325438	527
HG	71449670	58,73	71,06	4059625326374	527
HG	71450000	140,17	169,61	4059625316269	537
HG	71450670	196,17	237,37	4059625326350	537
HG	71452000	241,47	292,18	4059625325377	542
HG	71452670	338,04	409,03	4059625326312	542
HG	71453000	140,17	169,61	4059625316245	538
HG	71454000	117,36	142,01	4059625316238	526
HG	71456000	299,43	362,31	4059625328583	528
HG	71456670	419,26	507,30	4059625330036	528
HG	71458000	45,50	55,06	4059625325322	539
HG	71458670	63,68	77,05	4059625326305	539
HG	71459000	299,43	362,31	4059625328590	540
HG	71459670	419,26	507,30	4059625338872	540
HG	71460000	89,82	108,68	4059625316221	540
HG	71460670	125,75	152,16	4059625326282	540
HG	71461000	241,47	292,18	4059625325360	529
HG	71461670	338,04	409,03	4059625330043	529
HG	71462000	289,80	350,66	4059625325384	541
HG	71463000	183,46	221,99	4059625325520	542
HG	71464000	183,46	221,99	4059625325537	543
HG	71466000	117,36	142,01	4059625363713	526
HG	71466670	164,36	198,88	4059625363706	526
HG	71467000	155,71	188,41	4059625363690	526
HG	71467670	218,00	263,78	4059625363683	526
HG	71468000	135,02	163,37	4059625363676	538
HG	71468670	189,07	228,77	4059625363669	538
HG	71469000	178,93	216,51	4059625363652	538
HG	71469670	250,58	303,20	4059625363645	538
HG	71472000	184,08	222,74	4059625399880	539
HG	71473000	187,63	227,03	4059625399873	527
HG	71473670	205,75	248,96	4059625417379	527
HG	71474000	356,46	431,32	4011097778563	446
HG	71474140	511,51	618,93	4059625231982	446
HG	71474340	511,51	618,93	4059625229583	446
HG	71474670	477,33	577,57	4059625231999	446
HG	71474700	477,33	577,57	4059625232002	446
HG	71474990	511,51	618,93	4059625232019	446
HG	71501000	286,15	346,24	4059625353370	523
HG	71502000	260,16	314,79	4059625353363	523
HG	71503000	216,76	262,28	4059625353356	524
HG	71504000	238,54	288,63	4059625353349	524
HG	71527000	96,67	116,97	4059625607343	519
HG	71527670	134,94	163,28	4059625607336	519
HG	71529000	580,02	701,82	4059625607305	520
HG	71529670	809,62	979,64	4059625606391	520
HG	71531000	79,59	96,30	4059625537275	534
HG	71531670	111,43	134,83	4059625537299	534
HG	71536000	125,80	152,22	4059625537237	533
HG	71536670	176,14	213,13	4059625537251	533
HG	71537000	164,25	198,74	4059625537312	534
HG	71537670	229,89	278,17	4059625537336	534
HG	71538000	137,79	166,73	4059625537350	518
HG	71538670	193,10	233,65	4059625537374	518
HG	71550000	80,35	97,22	4059625316214	518
HG	71550670	112,58	136,22	4059625326268	518
HG	71551000	105,06	127,12	4059625316207	518
HG	71551670	146,04	176,71	4059625326244	518

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	71552000	137,70	166,62	4059625316191	519
HG	71552670	192,83	233,32	4059625326220	519
HG	71553000	203,69	246,46	4059625325407	522
HG	71553670	285,02	344,87	4059625326190	522
HG	71554000	167,71	202,93	4059625325414	521
HG	71557000	92,40	111,80	4059625316184	518
HG	71558000	71,96	87,07	4059625316177	518
HG	71558670	100,79	121,96	4059625326169	518
HG	71559000	117,00	141,57	4059625316160	518
HG	71560000	95,80	115,92	4059625321454	533
HG	71560670	134,14	162,31	4059625326152	533
HG	71561000	125,75	152,16	4059625321447	533
HG	71561670	176,05	213,02	4059625326138	533
HG	71562000	164,10	198,56	4059625321430	533
HG	71562670	229,78	278,03	4059625326114	533
HG	71563000	203,69	246,46	4059625325476	535
HG	71563670	285,02	344,87	4059625326084	535
HG	71564000	200,03	242,04	4059625325483	534
HG	71566000	107,79	130,43	4059625321423	533
HG	71567000	87,46	105,83	4059625325445	533
HG	71567670	122,41	148,12	4059625326046	533
HG	71568000	137,70	166,62	4059625321416	533
HG	71569000	117,36	142,01	4059625325452	533
HG	71569670	164,36	198,88	4059625326015	533
HG	71570000	80,35	97,22	4059625324974	520
HG	71572000	137,70	166,62	4059625324998	520
HG	71576000	143,77	173,96	4059625325421	522
HG	71576670	201,22	243,48	4059625325933	522
HG	71578000	155,71	188,41	4059625325315	536
HG	71578670	218,00	263,78	4059625325919	536
HG	71580000	96,67	116,97	4059625316153	518
HG	71580670	146,04	176,71	4059625325896	518
HG	71581000	149,74	181,19	4059625316146	519
HG	71582000	129,41	156,59	4059625316139	519
HG	71582670	181,14	219,18	4059625325889	519
HG	71583000	66,71	80,72	4059625325551	521
HG	71583670	93,43	113,05	4059625325872	521
HG	71584000	80,35	97,22	4059625316122	518
HG	71584670	112,58	136,22	4059625325865	518
HG	71585000	105,06	127,12	4059625316115	518
HG	71585670	135,33	163,75	4059625325858	518
HG	71589000	102,02	123,44	4059625428030	518
HG	71589670	141,87	171,66	4059625428047	518
HG	71590000	176,05	213,02	4059625321409	534
HG	71591000	155,71	188,41	4059625325469	534
HG	71591670	218,00	263,78	4059625325834	534
HG	71592000	79,58	96,29	4059625325568	534
HG	71592670	111,34	134,72	4059625325810	534
HG	71593000	95,80	115,92	4059625321393	533
HG	71593670	134,14	162,31	4059625325803	533
HG	71594000	125,75	152,16	4059625321386	533
HG	71594670	176,05	213,02	4059625325797	533
HG	71598000	78,09	94,49	4059625428054	518
HG	71598670	109,33	132,29	4059625428061	518
HG	71599000	459,88	556,45	4059625516386	519
HG	71600000	113,02	136,75	4011097737799	514
HG	71600670	136,40	165,04	4059625461723	514
HG	71606000	42,57	51,51	4011097737768	515

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	71640000	92,71	112,18	4059625316108	531
HG	71640670	129,82	157,08	4059625325780	531
HG	71646000	92,71	112,18	4059625310762	531
HG	71649000	33,51	40,55	4059625321379	532
HG	71649670	47,00	56,87	4059625338865	532
HG	71650000	110,21	133,35	4059625315798	543
HG	71650670	154,22	186,61	4059625325759	543
HG	71656000	110,21	133,35	4059625405406	543
HG	71658000	39,53	47,83	4059625325339	544
HG	71658670	55,34	66,96	4059625338858	544
HG	71663000	165,70	200,50	4059625399859	532
HG	71663670	181,45	219,55	4059625417362	532
HG	71666000	155,19	187,78	4011097769936	515
HG	71667000	105,06	127,12	4059625363638	531
HG	71667670	135,12	163,50	4059625363621	531
HG	71668000	120,76	146,12	4059625363614	544
HG	71668670	169,10	204,61	4059625363607	544
HG	71700000	163,90	198,32	4011097770703	439
HG	71701000	163,90	198,32	4011097770697	439
HG	71702000	155,35	187,97	4011097770680	439
HG	71703000	163,90	198,32	4011097770673	439
HG	71704000	155,35	187,97	4011097770666	439
HG	71705000	163,90	198,32	4011097770659	441
HG	71706000	145,47	176,02	4011097770642	442
HG	71710000	199,00	240,79	4011097770765	440
HG	71710140	278,33	336,78	4059625232026	440
HG	71710340	278,33	336,78	4059625229521	440
HG	71710670	255,01	308,56	4059625232033	440
HG	71710700	255,01	308,56	4059625232040	440
HG	71710990	278,33	336,78	4059625232057	440
HG	71711000	199,00	240,79	4011097770758	440
HG	71712000	190,46	230,46	4011097770741	440
HG	71712140	273,69	331,16	4059625265789	440
HG	71712340	273,69	331,16	4059625147054	440
HG	71712670	255,73	309,43	4059625265765	440
HG	71712700	255,73	309,43	4059625265772	440
HG	71712990	273,69	331,16	4059625035573	440
HG	71713000	199,00	240,79	4011097770734	439
HG	71713140	278,33	336,78	4059625232064	439
HG	71713340	278,33	336,78	4059625232071	439
HG	71713670	255,01	308,56	4059625232088	439
HG	71713700	255,01	308,56	4059625232095	439
HG	71713990	278,33	336,78	4059625232101	439
HG	71714000	190,46	230,46	4011097770727	439
HG	71714140	272,56	329,80	4059625265833	439
HG	71714340	272,56	329,80	4059625265819	439
HG	71714670	250,37	302,95	4059625265796	439
HG	71714700	250,37	302,95	4059625265802	439
HG	71714990	272,56	329,80	4059625265826	439
HG	71715000	199,00	240,79	4011097778495	441
HG	71716000	315,34	381,56	4011097770710	440
HG	71716140	449,02	543,31	4059625232118	440
HG	71716340	449,02	543,31	4059625229538	440
HG	71716670	418,70	506,63	4059625232125	440
HG	71716700	418,70	506,63	4059625232132	440
HG	71716990	449,02	543,31	4059625232149	440
HG	71717000	307,10	371,59	4011097770826	440
HG	71717140	441,50	534,22	4059625265871	440
HG	71717340	441,50	534,22	4059625198001	440
HG	71717670	413,45	500,27	4059625265840	440

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	71717700	413,45	500,27	4059625265857	440
HG	71717990	441,50	534,22	4059625265864	440
HG	71718000	209,66	253,69	4059625338841	438
HG	71719000	185,67	224,66	4059625338827	438
HG	71720000	194,37	235,19	4011097770819	444
HG	71720140	276,94	335,10	4059625250457	444
HG	71720340	276,94	335,10	4059625250440	444
HG	71720670	258,71	313,04	4059625250433	444
HG	71720700	258,71	313,04	4059625250426	444
HG	71720990	276,94	335,10	4059625250419	444
HG	71721000	194,37	235,19	4011097770802	444
HG	71729000	283,37	342,88	4011097770796	444
HG	71730000	696,25	842,46	4011097782409	447
HG	71731000	502,14	607,59	4011097782393	447
HG	71732000	266,80	322,83	4011097770789	443
HG	71733000	339,94	411,33	4011097770871	443
HG	71733140	485,77	587,78	4059625232156	443
HG	71733340	485,77	587,78	4059625229545	443
HG	71733670	453,34	548,54	4059625232163	443
HG	71733700	453,34	548,54	4059625232170	443
HG	71733990	485,77	587,78	4059625170472	443
HG	71734000	299,53	362,43	4011097778457	443
HG	71734140	425,60	514,98	4059625232187	443
HG	71734340	425,60	514,98	4059625232194	443
HG	71734670	397,18	480,59	4059625232200	443
HG	71734700	397,18	480,59	4059625232217	443
HG	71734990	425,60	514,98	4059625232224	443
HG	71740000	250,99	303,70	4011097770864	445
HG	71740140	351,52	425,34	4059625232231	445
HG	71740340	351,52	425,34	4059625221754	445
HG	71740670	328,00	396,88	4059625232248	445
HG	71740700	328,00	396,88	4059625232255	445
HG	71740990	351,52	425,34	4059625232262	445
HG	71745000	210,58	254,80	4011097770840	445
HG	71745140	291,25	352,41	4059625232279	445
HG	71745340	291,25	352,41	4059625232286	445
HG	71745670	271,94	329,05	4059625232293	445
HG	71745700	271,94	329,05	4059625232309	445
HG	71745990	291,25	352,41	4059625232316	445
HG	71748000	529,68	640,91	4011097788807	448
HG	71748140	761,57	921,50	4059625232323	448
HG	71748340	761,57	921,50	4059625232330	448
HG	71748670	707,47	856,04	4059625232347	448
HG	71748700	707,47	856,04	4059625232354	448
HG	71748990	761,57	921,50	4059625232361	448
HG	71750000	253,36	306,57	4011097782379	438
HG	71751000	246,21	297,91	4011097775791	438
HG	71752000	374,79	453,50	4011097782416	438
HG	71753000	367,27	444,40	4011097775784	438
HG	71754000	306,95	371,41	4011097782355	442
HG	71754140	440,83	533,40	4059625246429	442
HG	71754340	440,83	533,40	4059625246412	442
HG	71754670	409,69	495,72	4059625246443	442
HG	71754700	409,69	495,72	4059625246450	442
HG	71754990	440,83	533,40	4059625246436	442
HG	71755000	298,30	360,94	4011097782348	442
HG	71760000	218,77	264,71	4011097770918	448
HG	71760140	303,19	366,86	4059625232378	448
HG	71760340	303,19	366,86	4059625232385	448
HG	71760670	282,86	342,26	4059625232392	448

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	71760700	282,86	342,26	4059625232408	448
HG	71760990	303,19	366,86	4059625232415	448
HG	71765000	178,21	215,63	4011097778327	449
HG	71765140	242,96	293,98	4059625232422	449
HG	71765340	242,96	293,98	4059625147061	449
HG	71765670	226,64	274,23	4059625232439	449
HG	71765700	226,64	274,23	4059625232446	449
HG	71765990	242,96	293,98	4059625232453	449
HG	71800000	377,67	456,98	4059625085127	945
HG	71800800	490,81	593,88	4059625085110	945
HG	71801000	333,97	404,10	4059625085103	945
HG	71801800	434,14	525,31	4059625085097	945
HG	71802000	239,51	289,81	4059625085080	945
HG	71802800	311,53	376,95	4059625085073	945
HG	71803000	377,67	456,98	4059625085066	946
HG	71805000	174,24	210,83	4059625085042	946
HG	71809000	139,45	168,73	4059625084984	946
HG	71814000	239,51	289,81	4059625098356	947
HG	71814800	311,53	376,95	4059625098363	947
HG	71830000	127,25	153,97	4011097761268	954
HG	71831000	141,09	170,72	4011097766461	955
HG	71832000	144,80	175,21	4011097766454	954
HG	71833000	184,95	223,79	4011097775487	954
HG	71835000	186,65	225,85	4011097766430	953
HG	71836000	186,65	225,85	4011097766423	956
HG	71837000	127,25	153,97	4011097766416	955
HG	71839000	144,80	175,21	4011097775753	955
HG	71857000	168,54	203,93	4059625773482	957
HG	71857670	236,17	285,77	4059625773475	957
HG	71861000	186,55	225,73	4059625196755	953
HG	71870000	155,14	187,72	4059625321362	957
HG	71870670	217,15	262,75	4059625325698	957
HG	71871000	185,08	223,95	4059625321355	958
HG	71871670	259,17	313,60	4059625325674	958
HG	71970000	35,50	42,96	4011097737737	317
72					
HG	72210000	128,02	154,90	4059625402412	482
HG	72210670	160,09	193,71	4059625402405	482
HG	72211000	134,40	162,62	4059625402146	492
HG	72211670	168,07	203,36	4059625402139	492
HG	72212000	143,51	173,65	4059625413074	482
HG	72212670	179,29	216,94	4059625413067	482
HG	72213000	150,56	182,18	4059625413050	492
HG	72213670	188,14	227,65	4059625413043	492
HG	72215000	161,73	195,69	4059625413036	481
HG	72215670	202,19	244,65	4059625419595	481
HG	72216000	167,55	202,74	4059625413029	492
HG	72430000	94,56	114,42	4059625412978	484
HG	72430670	118,34	143,19	4059625412961	484
HG	72431000	99,09	119,90	4059625412954	494
HG	72431670	123,95	149,98	4059625412947	494
HG	72434000	121,33	146,81	4059625412916	485
HG	72436000	132,91	160,82	4059625412893	485
HG	72437000	138,62	167,73	4059625412886	495
HG	72440000	133,42	161,44	4059625402122	482
HG	72440670	166,78	201,80	4059625402115	482
HG	72442000	140,12	169,55	4059625402108	482
HG	72443000	133,42	161,44	4059625402092	483
HG	72443670	166,78	201,80	4059625402085	483
HG	72448000	264,38	319,90	4059625412862	484

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	72448670	330,42	399,81	4059625412855	484
HG	72449000	127,40	154,15	4059625412848	484
HG	72449670	159,32	192,78	4059625412831	484
HG	72450000	139,81	169,17	4059625402078	493
HG	72450670	174,81	211,52	4059625402061	493
HG	72452000	146,70	177,51	4059625402054	493
HG	72458000	269,78	326,43	4059625412817	494
HG	72458670	337,16	407,96	4059625412800	494
HG	72459000	133,42	161,44	4059625412794	494
HG	72459670	166,78	201,80	4059625412787	494
HG	72466000	141,66	171,41	4059625402047	483
HG	72466670	177,02	214,19	4059625402030	483
HG	72467000	222,27	268,95	4059625412770	483
HG	72467670	277,86	336,21	4059625412763	483
HG	72468000	148,40	179,56	4059625402023	493
HG	72468670	185,57	224,54	4059625402016	493
HG	72469000	230,71	279,16	4059625412756	493
HG	72469670	291,09	352,22	4059625412749	493
HG	72503000	91,01	110,12	4059625402399	480
HG	72503670	113,76	137,65	4059625402382	480
HG	72506000	95,33	115,35	4059625412732	491
HG	72506670	119,06	144,06	4059625412725	491
HG	72510000	103,16	124,82	4059625402375	478
HG	72513000	103,16	124,82	4059625402337	478
HG	72513670	128,89	155,96	4059625402320	478
HG	72514000	97,34	117,78	4059625412695	478
HG	72517000	121,33	146,81	4059625402290	478
HG	72517670	151,65	183,50	4059625402283	478
HG	72519000	121,33	146,81	4059625402276	478
HG	72519670	151,65	183,50	4059625402269	478
HG	72520000	115,51	139,77	4059625412657	478
HG	72520670	144,44	174,77	4059625412640	478
HG	72527000	135,89	164,43	4059625437919	478
HG	72527670	169,92	205,60	4059625402207	478
HG	72528000	182,53	220,86	4059625412619	481
HG	72528670	228,09	275,99	4059625412602	481
HG	72530000	230,45	278,84	4059625412596	480
HG	72536000	169,82	205,48	4059625401699	479
HG	72536670	212,33	256,92	4059625401682	479
HG	72550000	108,05	130,74	4059625402009	489
HG	72551000	142,38	172,28	4059625412565	489
HG	72551670	178,00	215,38	4059625412558	489
HG	72553000	108,05	130,74	4059625401989	489
HG	72553670	135,07	163,43	4059625401972	489
HG	72554000	102,23	123,70	4059625412527	489
HG	72554670	127,71	154,53	4059625412510	489
HG	72557000	127,09	153,78	4059625401941	489
HG	72557670	158,80	192,15	4059625401934	489
HG	72559000	127,09	153,78	4059625401927	489
HG	72559670	158,80	192,15	4059625401910	489
HG	72560000	121,33	146,81	4059625412480	489
HG	72560670	151,65	183,50	4059625412473	489
HG	72568000	190,61	230,64	4059625412442	491
HG	72568670	238,23	288,26	4059625412435	491
HG	72576000	204,77	247,77	4059625401873	490
HG	72576670	256,04	309,81	4059625401866	490
HG	72580000	188,24	227,77	4059625418512	479
HG	72580670	235,45	284,89	4059625418505	479
HG	72581000	196,89	238,24	4059625418499	490
HG	72581670	246,15	297,84	4059625418482	490

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	72582000	182,53	220,86	4059625418475	479
HG	72583000	191,18	231,33	4059625418468	490
HG	72584000	115,41	139,65	4059625418451	478
HG	72584670	144,23	174,52	4059625418444	478
HG	72585000	120,25	145,50	4059625418437	489
HG	72585670	150,26	181,81	4059625418420	489
HG	72586000	103,16	124,82	4059625418413	478
HG	72586670	128,89	155,96	4059625418406	478
HG	72587000	108,05	130,74	4059625418390	489
HG	72587670	135,07	163,43	4059625418383	489
HG	72588000	121,33	146,81	4059625418376	478
HG	72588670	151,65	183,50	4059625418369	478
HG	72589000	127,09	153,78	4059625418352	489
HG	72589670	158,80	192,15	4059625418345	489
HG	72590000	188,24	227,77	4059625418338	479
HG	72590670	235,45	284,89	4059625418321	479
HG	72591000	196,89	238,24	4059625418314	490
HG	72591670	246,15	297,84	4059625418307	490
HG	72640000	103,16	124,82	4059625401859	486
HG	72640670	128,89	155,96	4059625401842	486
HG	72643000	103,16	124,82	4059625401828	486
HG	72643670	128,89	155,96	4059625401811	486
HG	72648000	261,13	315,97	4059625412404	488
HG	72648670	326,45	395,00	4059625412398	488
HG	72649000	139,55	168,86	4059625412381	487
HG	72649670	174,40	211,02	4059625412374	487
HG	72650000	108,05	130,74	4059625401804	495
HG	72650670	135,07	163,43	4059625401798	495
HG	72658000	267,36	323,51	4059625412367	497
HG	72658670	334,33	404,54	4059625412350	497
HG	72659000	146,14	176,83	4059625412343	496
HG	72659670	182,63	220,98	4059625412336	496
HG	72667000	121,33	146,81	4059625401774	487
HG	72667670	151,65	183,50	4059625401767	487
HG	72668000	127,20	153,91	4059625401750	496
HG	72668670	159,01	192,40	4059625401743	496
HG	72800000	402,43	486,94	4059625255452	937
HG	72800340	807,64	977,24	4059625446102	937
HG	72800670	523,09	632,94	4059625255445	937
HG	72800800	523,09	632,94	4059625255438	937
HG	72801000	469,45	568,03	4059625255421	936
HG	72801340	942,04	1.139,87	4059625446119	936
HG	72801670	610,34	738,51	4059625255414	936
HG	72801800	610,34	738,51	4059625255407	936
HG	72802000	342,10	413,94	4059625255391	937
HG	72802340	478,97	579,55	4059625794890	937
HG	72802670	445,47	539,02	4059625255384	937
HG	72802800	445,47	539,02	4059625255377	937
HG	72803000	409,12	495,04	4059625255360	937
HG	72803670	532,51	644,34	4059625255353	937
HG	72803800	532,51	644,34	4059625255346	937
HG	72804000	275,03	332,79	4059625255339	938
HG	72804340	385,12	466,00	4059625795606	938
HG	72804670	358,27	433,51	4059625255322	938
HG	72804800	358,27	433,51	4059625255315	938
HG	72805000	323,26	391,14	4059625277768	938
HG	72805340	469,35	567,91	4059625795620	938
HG	72805670	420,19	508,43	4059625277775	938
HG	72805800	420,19	508,43	4059625277782	938
HG	72806000	241,52	292,24	4059625255308	939
HG	72806340	338,09	409,09	4059625795613	939
HG	72806670	314,00	379,94	4059625255292	939
HG	72806800	314,00	379,94	4059625255285	939
HG	72807000	290,83	351,90	4059625277850	939
HG	72807340	422,75	511,53	4059625795644	939
HG	72807670	378,19	457,61	4059625277867	939
HG	72807800	378,19	457,61	4059625277874	939
HG	72808000	275,03	332,79	4059625255278	940
HG	72808340	552,38	668,38	4059625405017	940
HG	72808670	358,27	433,51	4059625255261	940
HG	72808800	358,27	433,51	4059625255254	940
HG	72809000	342,10	413,94	4059625255247	940
HG	72809340	686,78	831,00	4059625407998	940
HG	72809670	445,47	539,02	4059625255230	940
HG	72809800	445,47	539,02	4059625255223	940
HG	72827000	290,83	351,90	4059625277928	941
HG	72827340	422,75	511,53	4059625795637	941
HG	72827670	378,19	457,61	4059625277935	941
HG	72827800	378,19	457,61	4059625277942	941
HG	72840000	234,83	284,14	4059625255216	941
HG	72840340	471,82	570,90	4059625446126	941
HG	72840670	305,97	370,22	4059625255209	941
HG	72840800	305,97	370,22	4059625255193	941
HG	72841000	84,06	101,71	4059625293218	962
HG	72841670	109,28	132,23	4059625293225	962
HG	72841800	109,28	132,23	4059625293232	962
HG	72842000	387,81	469,25	4059625269909	937
HG	72842340	563,41	681,73	4059625795668	937
HG	72842670	504,15	610,02	4059625269695	937
HG	72842800	523,08	632,93	4059625795651	937
HG	72843000	265,05	320,71	4059625269688	938
HG	72843340	385,02	465,87	4059625795682	938
HG	72843670	344,57	416,93	4059625269671	938
HG	72843800	357,34	432,38	4059625795675	938
HG	72844000	232,72	281,59	4059625269664	939
HG	72844670	302,62	366,17	4059625269657	939
HG	72845000	265,05	320,71	4059625269640	940
HG	72845340	385,02	465,87	4059625795705	940
HG	72845670	344,57	416,93	4059625269633	940
HG	72861000	440,00	532,40	4059625565650	936
HG	72861340	616,00	745,36	4059625565629	936
HG	72861670	572,00	692,12	4059625565605	936
HG	72861800	572,00	692,12	4059625565575	936
73					
HG	73001000	165,39	200,12	4059625473658	416
HG	73001140	248,01	300,09	4059625473641	416
HG	73001670	231,48	280,09	4059625473634	416
HG	73001700	231,48	280,09	4059625473627	416
HG	73002000	172,44	208,65	4059625473610	416
HG	73002140	258,61	312,92	4059625473597	416
HG	73002670	241,32	292,00	4059625473580	416
HG	73002700	241,32	292,00	4059625473566	416
HG	73004000	172,44	208,65	4059625507803	416
HG	73004140	258,61	312,92	4059625526699	416
HG	73004670	241,32	292,00	4059625526682	416
HG	73004700	241,32	292,00	4059625526675	416
HG	73010000	195,86	236,99	4059625473504	416
HG	73010140	293,87	355,58	4059625473498	416
HG	73010670	274,26	331,85	4059625473481	416
HG	73010700	274,26	331,85	4059625473474	416

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73011000	188,14	227,65	4059625473467	416
HG	73011140	282,08	341,32	4059625473450	416
HG	73011670	263,35	318,65	4059625473443	416
HG	73011700	263,35	318,65	4059625473436	416
HG	73012000	188,14	227,65	4059625473429	416
HG	73012140	282,08	341,32	4059625473412	416
HG	73012670	263,35	318,65	4059625473405	416
HG	73012700	263,35	318,65	4059625473399	416
HG	73013000	156,79	189,72	4059625473382	417
HG	73013140	235,09	284,46	4059625473375	417
HG	73013670	219,39	265,46	4059625473368	417
HG	73013700	219,39	265,46	4059625473955	417
HG	73014000	195,86	236,99	4059625473948	416
HG	73014140	293,87	355,58	4059625473924	416
HG	73014670	274,26	331,85	4059625473917	416
HG	73014700	274,26	331,85	4059625473894	416
HG	73016000	188,14	227,65	4059625526668	416
HG	73016140	282,08	341,32	4059625526651	416
HG	73016670	263,35	318,65	4059625526644	416
HG	73016700	263,35	318,65	4059625526637	416
HG	73018000	195,86	236,99	4059625507810	416
HG	73018140	293,87	355,58	4059625526620	416
HG	73018670	274,26	331,85	4059625526613	416
HG	73018700	274,26	331,85	4059625526606	416
HG	73020000	214,29	259,29	4059625473832	412
HG	73020140	321,41	388,91	4059625473825	412
HG	73020670	300,00	363,00	4059625473818	412
HG	73020700	300,00	363,00	4059625473801	412
HG	73021000	205,75	248,96	4059625473795	412
HG	73021140	308,59	373,39	4059625473771	412
HG	73021670	287,95	348,42	4059625473764	412
HG	73021700	287,95	348,42	4059625473740	412
HG	73023000	214,29	259,29	4059625473726	412
HG	73023140	321,41	388,91	4059625473719	412
HG	73023670	300,00	363,00	4059625473702	412
HG	73023700	300,00	363,00	4059625473696	412
HG	73024000	214,29	259,29	4059625507827	412
HG	73024140	321,41	388,91	4059625526590	412
HG	73024670	300,00	363,00	4059625526583	412
HG	73024700	300,00	363,00	4059625526576	412
HG	73030000	283,99	343,63	4059625483435	415
HG	73030140	426,06	515,53	4059625483428	415
HG	73030670	397,70	481,22	4059625483411	415
HG	73030700	397,70	481,22	4059625483404	415
HG	73040000	255,01	308,56	4059625474242	413
HG	73040140	382,41	462,72	4059625474235	413
HG	73040670	356,98	431,95	4059625474228	413
HG	73040700	356,98	431,95	4059625474211	413
HG	73041000	246,41	298,16	4059625474204	413
HG	73041140	369,59	447,20	4059625474198	413
HG	73041670	344,93	417,37	4059625474181	413
HG	73041700	344,93	417,37	4059625474174	413
HG	73042000	255,01	308,56	4059625526569	413
HG	73042140	382,41	462,72	4059625526552	413
HG	73042670	356,98	431,95	4059625526545	413
HG	73042700	356,98	431,95	4059625526538	413
HG	73051000	286,05	346,12	4059625483312	417
HG	73051140	429,04	519,14	4059625483305	417
HG	73051670	400,42	484,51	4059625483299	417
HG	73051700	400,42	484,51	4059625483282	417

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73053000	661,15	799,99	4059625471067	414
HG	73053140	991,67	1.199,92	4059625471050	414
HG	73053670	925,57	1.119,94	4059625471043	414
HG	73053700	925,57	1.119,94	4059625471036	414
HG	73060000	289,39	350,16	4059625474129	414
HG	73060140	434,14	525,31	4059625474112	414
HG	73060670	405,21	490,30	4059625474105	414
HG	73060700	405,21	490,30	4059625474099	414
HG	73063000	289,39	350,16	4059625507841	414
HG	73063140	434,14	525,31	4059625526521	414
HG	73063670	405,21	490,30	4059625526514	414
HG	73063700	405,21	490,30	4059625526507	414
HG	73070000	330,01	399,31	4059625474044	413
HG	73070140	494,93	598,87	4059625474037	413
HG	73070670	461,99	559,01	4059625474020	413
HG	73070700	461,99	559,01	4059625474013	413
HG	73072000	321,41	388,91	4059625474006	413
HG	73072140	482,12	583,37	4059625473986	413
HG	73072670	449,89	544,37	4059625473979	413
HG	73072700	449,89	544,37	4059625474556	413
HG	73073000	330,01	399,31	4059625507834	413
HG	73073140	494,93	598,87	4059625525494	413
HG	73073670	461,99	559,01	4059625525487	413
HG	73073700	461,99	559,01	4059625525470	413
HG	73200000	206,88	250,32	4059625474495	418
HG	73200140	310,29	375,45	4059625474488	418
HG	73200670	289,65	350,48	4059625474471	418
HG	73200700	289,65	350,48	4059625474464	418
HG	73201000	191,54	231,76	4059625471029	407
HG	73201140	287,28	347,61	4059625474457	407
HG	73201670	268,24	324,57	4059625472163	407
HG	73201700	268,24	324,57	4059625472156	407
HG	73210000	274,26	331,85	4059625474440	418
HG	73210670	383,90	464,52	4059625474433	418
HG	73211000	253,93	307,26	4059625471012	406
HG	73211670	355,54	430,20	4059625472149	406
HG	73301000	153,09	185,24	4059625471005	404
HG	73301140	229,58	277,79	4059625474426	404
HG	73301670	214,29	259,29	4059625472132	404
HG	73301700	214,29	259,29	4059625472125	404
HG	73302000	159,62	193,14	4059625470992	403
HG	73302140	239,41	289,69	4059625474402	403
HG	73302670	223,50	270,44	4059625472118	403
HG	73302700	223,50	270,44	4059625472101	403
HG	73305000	159,62	193,14	4059625507056	404
HG	73305140	239,41	289,69	4059625525463	404
HG	73305670	223,50	270,44	4059625526910	404
HG	73305700	223,50	270,44	4059625526903	404
HG	73310000	181,35	219,43	4059625470985	404
HG	73310140	272,05	329,18	4059625474334	404
HG	73310670	253,93	307,26	4059625472095	404
HG	73310700	253,93	307,26	4059625472088	404
HG	73311000	174,14	210,71	4059625470978	404
HG	73311140	261,24	316,10	4059625474327	404
HG	73311670	243,73	294,91	4059625472071	404
HG	73311700	243,73	294,91	4059625472064	404
HG	73312000	174,14	210,71	4059625470961	404
HG	73312140	261,24	316,10	4059625474310	404
HG	73312670	243,73	294,91	4059625472057	404
HG	73312700	243,73	294,91	4059625472040	404

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73313000	145,11	175,58	4059625470954	405
HG	73313140	217,69	263,40	4059625474303	405
HG	73313670	203,17	245,84	4059625472033	405
HG	73313700	203,17	245,84	4059625472026	405
HG	73314000	181,35	219,43	4059625470947	404
HG	73314140	272,05	329,18	4059625474280	404
HG	73314670	253,93	307,26	4059625472019	404
HG	73314700	253,93	307,26	4059625472002	404
HG	73317000	174,14	210,71	4059625507063	404
HG	73317140	261,24	316,10	4059625526897	404
HG	73317670	243,73	294,91	4059625526880	404
HG	73317700	243,73	294,91	4059625526873	404
HG	73318000	181,35	219,43	4059625526866	404
HG	73318140	272,05	329,18	4059625526859	404
HG	73318670	253,93	307,26	4059625526842	404
HG	73318700	253,93	307,26	4059625526835	404
HG	73320000	198,44	240,11	4059625470930	400
HG	73320140	297,58	360,07	4059625474815	400
HG	73320670	277,76	336,09	4059625471999	400
HG	73320700	277,76	336,09	4059625471982	400
HG	73321000	190,46	230,46	4059625474808	400
HG	73321140	285,69	345,68	4059625474785	400
HG	73321670	266,64	322,63	4059625474778	400
HG	73321700	266,64	322,63	4059625474754	400
HG	73322000	198,44	240,11	4059625507070	400
HG	73322140	297,58	360,07	4059625526828	400
HG	73322670	277,76	336,09	4059625526811	400
HG	73322700	277,76	336,09	4059625526804	400
HG	73323000	198,44	240,11	4059625470923	400
HG	73323140	297,58	360,07	4059625474730	400
HG	73323670	277,76	336,09	4059625471975	400
HG	73323700	277,76	336,09	4059625471968	400
HG	73330000	263,04	318,28	4059625470916	403
HG	73330140	394,50	477,35	4059625470909	403
HG	73330670	368,25	445,58	4059625470893	403
HG	73330700	368,25	445,58	4059625470886	403
HG	73340000	236,12	285,71	4059625470831	401
HG	73340140	354,15	428,52	4059625474686	401
HG	73340670	330,52	399,93	4059625471951	401
HG	73340700	330,52	399,93	4059625471944	401
HG	73341000	228,19	276,11	4059625470824	401
HG	73341140	342,26	414,13	4059625474679	401
HG	73341670	319,40	386,47	4059625471937	401
HG	73341700	319,40	386,47	4059625471920	401
HG	73342000	236,12	285,71	4059625526798	401
HG	73342140	354,15	428,52	4059625526781	401
HG	73342670	330,52	399,93	4059625526774	401
HG	73342700	330,52	399,93	4059625526767	401
HG	73350000	237,61	287,51	4059625470817	405
HG	73350140	356,46	431,32	4059625470800	405
HG	73350670	332,63	402,48	4059625470794	405
HG	73350700	332,63	402,48	4059625470787	405
HG	73351000	265,25	320,95	4059625470770	405
HG	73351140	397,23	480,65	4059625470763	405
HG	73351670	370,77	448,63	4059625470756	405
HG	73351700	370,77	448,63	4059625470749	405
HG	73353000	612,09	740,63	4059625470732	402
HG	73353140	918,16	1.110,97	4059625470725	402
HG	73353670	857,01	1.036,98	4059625470718	402
HG	73353700	857,01	1.036,98	4059625470701	402

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73360000	267,16	323,26	4059625474624	402
HG	73360140	400,73	484,88	4059625474617	402
HG	73360670	374,07	452,62	4059625474600	402
HG	73360700	374,07	452,62	4059625474594	402
HG	73364000	267,16	323,26	4059625507094	402
HG	73364140	400,73	484,88	4059625526750	402
HG	73364670	374,07	452,62	4059625526743	402
HG	73364700	374,07	452,62	4059625526736	402
HG	73370000	305,50	369,66	4059625475102	401
HG	73370140	458,28	554,52	4059625475096	401
HG	73370670	427,76	517,59	4059625475089	401
HG	73370700	427,76	517,59	4059625475072	401
HG	73372000	297,58	360,07	4059625475065	401
HG	73372140	446,39	540,13	4059625475041	401
HG	73372670	416,64	504,13	4059625475034	401
HG	73372700	416,64	504,13	4059625475010	401
HG	73373000	305,50	369,66	4059625507087	401
HG	73373140	458,28	554,52	4059625526729	401
HG	73373670	427,76	517,59	4059625526712	401
HG	73373700	427,76	517,59	4059625526705	401
HG	73410000	137,18	165,99	4059625470619	421
HG	73410140	205,75	248,96	4059625483220	421
HG	73410670	191,95	232,26	4059625483213	421
HG	73410700	191,95	232,26	4059625483190	421
HG	73411000	127,04	153,72	4059625470602	409
HG	73411140	190,46	230,46	4059625470596	409
HG	73411670	177,74	215,07	4059625470589	409
HG	73411700	177,74	215,07	4059625470572	409
HG	73420000	332,63	402,48	4059625474952	420
HG	73420140	498,95	603,73	4059625474945	420
HG	73420670	465,69	563,48	4059625474938	420
HG	73420700	465,69	563,48	4059625474921	420
HG	73422000	312,51	378,14	4059625470565	408
HG	73422140	468,78	567,22	4059625474914	408
HG	73422670	437,54	529,42	4059625470558	408
HG	73422700	437,54	529,42	4059625470541	408
HG	73440000	1.614,15	1.953,12	4059625470534	407
HG	73440140	2.421,28	2.929,75	4059625470527	407
HG	73440670	2.259,80	2.734,36	4059625470510	407
HG	73440700	2.259,80	2.734,36	4059625470503	407
HG	73443000	675,76	817,67	4059625483176	421
HG	73443140	1.013,70	1.226,58	4059625483169	421
HG	73443670	946,11	1.144,79	4059625483152	421
HG	73443700	946,11	1.144,79	4059625483145	421
HG	73445000	1.743,25	2.109,33	4059625471913	419
HG	73445140	2.614,93	3.164,07	4059625471906	419
HG	73445670	2.440,64	2.953,17	4059625471791	419
HG	73445700	2.440,64	2.953,17	4059625471784	419
HG	73447000	625,78	757,19	4059625470480	410
HG	73447140	938,60	1.135,71	4059625470473	410
HG	73447670	876,00	1.059,96	4059625470466	410
HG	73447700	876,00	1.059,96	4059625470459	410
HG	73620000	236,22	285,83	4059625474907	422
HG	73620140	354,35	428,76	4059625474891	422
HG	73620670	330,73	400,18	4059625474884	422
HG	73620700	330,73	400,18	4059625474877	422
HG	73622000	218,20	264,02	4059625470404	410
HG	73622140	327,33	396,07	4059625474860	410
HG	73622670	305,50	369,66	4059625470398	410
HG	73622700	305,50	369,66	4059625470381	410

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73817800	805,74	974,95	4059625176177	935
HG	73818000	719,21	870,24	4059625176160	934
HG	73818340	1.026,08	1.241,56	4059625229590	934
HG	73818670	966,60	1.169,59	4059625232514	934
HG	73818800	928,51	1.123,50	4059625176153	934
HG	73819000	607,66	735,27	4059625255629	934
HG	73819800	830,29	1.004,65	4059625255612	934
HG	73820000	646,68	782,48	4059625255605	935
HG	73820800	840,38	1.016,86	4059625255599	935
HG	73822000	576,73	697,84	4059625255582	935
HG	73822800	750,25	907,80	4059625255575	935
HG	73830000	888,92	1.075,59	4059625255568	933
HG	73830670	1.126,79	1.363,42	4059625255186	933
HG	73830800	1.046,33	1.266,06	4059625255551	933
HG	73831000	871,88	1.054,97	4059625255179	932
HG	73831670	1.220,63	1.476,96	4059625255162	932
HG	73831800	1.140,22	1.379,67	4059625255155	932
HG	73836000	888,92	1.075,59	4059625269442	933
HG	73836670	995,53	1.204,59	4059625278093	933
HG	73836800	1.046,33	1.266,06	4059625269435	933
HG	73837000	804,86	973,88	4059625269428	932
HG	73837670	1.126,79	1.363,42	4059625278123	932
HG	73837800	1.046,33	1.266,06	4059625269411	932
74					
HG	74200000	121,81	147,39	4059625557839	468
HG	74200670	152,29	184,27	4059625563311	468
HG	74201000	134,00	162,14	4059625563304	468
HG	74201670	167,42	202,58	4059625563298	468
HG	74210000	157,65	190,76	4059625564059	467
HG	74210670	196,54	237,81	4059625564042	467
HG	74410000	101,95	123,36	4059625563274	471
HG	74410670	127,17	153,88	4059625768280	471
HG	74415000	150,40	181,98	4059625563267	470
HG	74415670	188,02	227,50	4059625563250	470
HG	74416000	234,58	283,84	4059625563243	470
HG	74416670	293,33	354,93	4059625563236	470
HG	74417000	150,40	181,98	4059625563229	471
HG	74417670	188,02	227,50	4059625563212	471
HG	74418000	307,63	372,23	4059625563205	471
HG	74418670	384,56	465,32	4059625563199	471
HG	74420000	150,08	181,60	4059625557822	470
HG	74420670	187,60	227,00	4059625563182	470
HG	74423000	241,73	292,49	4059625563472	472
HG	74423670	302,16	365,61	4059625563465	472
HG	74424000	287,66	348,07	4059625563458	473
HG	74424670	347,46	420,43	4059625563441	473
HG	74430000	142,20	172,06	4059625557815	472
HG	74430670	177,62	214,92	4059625791493	472
HG	74445000	1.304,29	1.578,19	4059625557808	469
HG	74445670	1.630,42	1.972,81	4059625563434	469
HG	74616000	137,26	166,08	4059625563427	474
HG	74616670	171,63	207,67	4059625563410	474
HG	74617000	137,26	166,08	4059625563403	474
HG	74617670	171,63	207,67	4059625563397	474
HG	74618000	271,16	328,10	4059625563380	474
HG	74618670	338,95	410,13	4059625563373	474
HG	74621000	123,28	149,17	4059625557792	473
HG	74621670	154,08	186,44	4059625563366	473
HG	74710000	111,51	134,93	4059625563137	464
HG	74710670	139,36	168,63	4059625563120	464

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	74711000	105,42	127,56	4059625563113	464
HG	74711670	131,38	158,97	4059625791486	464
HG	74713000	98,06	118,65	4059625557785	466
HG	74713670	122,55	148,29	4059625563106	466
HG	74714000	117,61	142,31	4059625563090	464
HG	74714670	146,93	177,79	4059625563083	464
HG	74715000	111,51	134,93	4059625564035	464
HG	74715670	139,78	169,13	4059625791479	464
HG	74720000	130,74	158,20	4059625557778	464
HG	74720670	163,43	197,75	4059625563076	464
HG	74721000	125,07	151,33	4059625563069	464
HG	74721670	156,60	189,49	4059625791462	464
HG	74724000	130,74	158,20	4059625564028	464
HG	74724670	163,96	198,39	4059625791455	464
HG	74730000	212,09	256,63	4059625557754	464
HG	74730670	265,17	320,86	4059625563052	464
HG	74731000	203,89	246,71	4059625563045	464
HG	74731670	254,63	308,10	4059625791448	464
HG	74732000	212,09	256,63	4059625564011	464
HG	74732670	264,92	320,55	4059625791431	464
HG	74733000	257,50	311,58	4059625557747	466
HG	74733670	321,62	389,16	4059625768273	466
HG	74740000	202,21	244,67	4059625557730	465
HG	74740670	252,77	305,85	4059625563038	465
HG	74741000	194,44	235,27	4059625563021	465
HG	74741670	242,87	293,87	4059625791424	465
HG	74742000	202,21	244,67	4059625564004	465
HG	74742670	252,53	305,56	4059625791417	465
HG	74750000	209,25	253,19	4059625557723	467
HG	74750670	261,49	316,40	4059625563014	467
HG	74800000	191,64	231,88	4059625339749	949
HG	74800670	263,50	318,84	4059625339763	949
HG	74800800	251,56	304,39	4059625339756	949
HG	74801000	275,49	333,34	4059625339770	949
HG	74801670	383,28	463,77	4059625339794	949
HG	74801800	359,40	434,87	4059625339787	949
HG	74802000	137,70	166,62	4059625340103	950
HG	74802670	191,64	231,88	4059625340127	950
HG	74802800	179,65	217,38	4059625340110	950
HG	74803000	215,63	260,91	4059625340134	949
HG	74803670	287,44	347,80	4059625340158	949
HG	74803800	275,49	333,34	4059625340141	949
HG	74804000	299,43	362,31	4059625340165	949
HG	74804670	407,22	492,74	4059625340189	949
HG	74804800	383,28	463,77	4059625340172	949
HG	74805000	185,67	224,66	4059625340196	951
HG	74806000	166,01	200,87	4059625340202	950
HG	74806670	230,71	279,16	4059625463444	950
HG	74806800	216,20	261,60	4059625463451	950
HG	74807000	263,50	318,84	4059625340219	952
HG	74808000	263,50	318,84	4059625340226	952
HG	74810000	191,64	231,88	4059625340233	949
HG	74811000	137,70	166,62	4059625340240	950
HG	74813000	137,70	166,62	4059625340264	951
HG	74813670	188,97	228,65	4059625544549	951
HG	74813800	177,23	214,45	4059625544532	951
HG	74820000	221,70	268,26	4059625464786	948
HG	74820670	310,45	375,64	4059625464779	948
HG	74820800	288,21	348,73	4059625464762	948
HG	74821000	277,24	335,46	4059625464755	948

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	74821670	365,83	442,65	4059625464748	948
HG	74821800	343,70	415,88	4059625464731	948
HG	74822000	299,33	362,19	4059625464724	948
HG	74822670	419,06	507,06	4059625464717	948
HG	74822800	389,15	470,87	4059625464700	948
HG	74823000	354,71	429,20	4059625462898	948
HG	74823670	474,55	574,21	4059625462881	948
HG	74823800	444,49	537,83	4059625462874	948
HG	74997000	28,69	34,71	4059625557716	475
75					
HG	75010000	173,68	210,15	4059625335246	425
HG	75010670	243,17	294,24	4059625335208	425
HG	75010700	243,17	294,24	4059625335161	425
HG	75012000	165,24	199,94	4059625335109	425
HG	75012670	231,38	279,97	4059625335086	425
HG	75012700	231,38	279,97	4059625335062	425
HG	75013000	159,26	192,70	4059625335048	427
HG	75013140	238,05	288,04	4059625555101	427
HG	75013340	238,05	288,04	4059625555095	427
HG	75013670	223,04	269,88	4059625335031	427
HG	75013700	223,04	269,88	4059625335024	427
HG	75014000	171,41	207,41	4059625555088	424
HG	75014140	259,79	314,35	4059625555071	424
HG	75014340	259,79	314,35	4059625555064	424
HG	75014670	239,93	290,32	4059625555057	424
HG	75014700	239,93	290,32	4059625555040	424
HG	75015000	163,12	197,38	4059625555033	424
HG	75015140	247,19	299,10	4059625555026	424
HG	75015340	247,19	299,10	4059625555019	424
HG	75015670	228,40	276,36	4059625555002	424
HG	75015700	228,40	276,36	4059625554999	424
HG	75020000	197,66	239,17	4059625334980	425
HG	75020670	276,63	334,72	4059625334942	425
HG	75020700	276,63	334,72	4059625334904	425
HG	75022000	189,27	229,02	4059625334843	425
HG	75022670	264,94	320,58	4059625334829	425
HG	75022700	264,94	320,58	4059625334805	425
HG	75023000	197,66	239,17	4059625399835	425
HG	75023140	296,50	358,77	4059625554982	425
HG	75023340	296,50	358,77	4059625555255	425
HG	75023670	276,63	334,72	4059625399828	425
HG	75023700	276,63	334,72	4059625399811	425
HG	75024000	189,27	229,02	4059625399804	425
HG	75024140	283,10	342,55	4059625555231	425
HG	75024340	283,10	342,55	4059625555217	425
HG	75024670	264,94	320,58	4059625399699	425
HG	75024700	264,94	320,58	4059625399682	425
HG	75030000	293,46	355,09	4059625334751	426
HG	75030140	438,73	530,86	4059625555170	426
HG	75030340	438,73	530,86	4059625555163	426
HG	75030670	410,87	497,15	4059625335727	426
HG	75030700	410,87	497,15	4059625335697	426
HG	75032000	285,02	344,87	4059625335659	426
HG	75032140	426,13	515,62	4059625555156	426
HG	75032340	426,13	515,62	4059625555149	426
HG	75032670	399,03	482,83	4059625335642	426
HG	75032700	399,03	482,83	4059625335635	426
HG	75033000	299,43	362,31	4059625322710	428
HG	75033140	449,15	543,47	4059625555453	428
HG	75033340	449,15	543,47	4059625555620	428

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	75033670	419,26	507,30	4059625337387	428
HG	75033700	419,26	507,30	4059625337356	428
HG	75040000	304,27	368,17	4059625335598	425
HG	75040670	425,96	515,41	4059625335567	425
HG	75040700	425,96	515,41	4059625335536	425
HG	75042000	295,88	358,01	4059625335499	425
HG	75042670	414,22	501,21	4059625335468	425
HG	75042700	414,22	501,21	4059625335437	425
HG	75044000	300,10	363,12	4059625555132	425
HG	75044140	454,79	550,30	4059625555125	425
HG	75044340	454,79	550,30	4059625555446	425
HG	75044670	420,24	508,49	4059625555439	425
HG	75044700	420,24	508,49	4059625555422	425
HG	75045000	291,86	353,15	4059625555415	425
HG	75045140	442,19	535,05	4059625555392	425
HG	75045340	442,19	535,05	4059625555378	425
HG	75045670	408,61	494,42	4059625555361	425
HG	75045700	408,61	494,42	4059625555347	425
HG	75050000	271,94	329,05	4059625337318	428
HG	75050140	406,39	491,73	4059625555316	428
HG	75050340	406,39	491,73	4059625555309	428
HG	75050670	380,66	460,60	4059625337295	428
HG	75050700	380,66	460,60	4059625337271	428
HG	75200000	251,56	304,39	4059625335369	429
HG	75200140	372,70	450,97	4059625554975	429
HG	75200340	372,70	450,97	4059625554968	429
HG	75200670	352,19	426,15	4059625335345	429
HG	75200700	352,19	426,15	4059625335321	429
HG	75210000	296,39	358,63	4059625395240	429
HG	75210140	443,24	536,32	4059625555118	429
HG	75410000	143,77	173,96	4059625322727	432
HG	75410140	210,64	254,87	4059625555613	432
HG	75410340	210,64	254,87	4059625555606	432
HG	75410670	201,22	243,48	4059625337219	432
HG	75410700	201,22	243,48	4059625337196	432
HG	75414000	246,00	297,66	4059625459737	321
HG	75414140	369,00	446,49	4059625482940	321
HG	75414670	344,00	416,24	4059625471593	321
HG	75414700	344,00	416,24	4059625471579	321
HG	75415000	215,63	260,91	4059625358504	432
HG	75415140	322,28	389,96	4059625555590	432
HG	75415340	322,28	389,96	4059625555576	432
HG	75415670	301,85	365,24	4059625358511	432
HG	75415700	301,85	365,24	4059625358528	432
HG	75416000	335,41	405,85	4059625358535	432
HG	75416140	501,21	606,46	4059625555552	432
HG	75416340	501,21	606,46	4059625555545	432
HG	75416670	469,50	568,10	4059625358542	432
HG	75416700	469,50	568,10	4059625358559	432
HG	75417000	246,00	297,66	4059625471555	320
HG	75417140	369,00	446,49	4059625482933	320
HG	75417670	344,00	416,24	4059625471524	320
HG	75417700	344,00	416,24	4059625471500	320
HG	75418000	246,00	297,66	4059625471470	319
HG	75418140	369,00	446,49	4059625482926	319
HG	75418670	344,00	416,24	4059625471432	319
HG	75418700	344,00	416,24	4059625471401	319
HG	75420000	329,44	398,62	4059625335291	431
HG	75420140	497,32	601,76	4059625555293	431
HG	75420340	497,32	601,76	4059625555286	431

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	75420670	461,22	558,08	4059625335260	431
HG	75420700	461,22	558,08	4059625336199	431
HG	75423000	283,52	343,06	4059625693193	431
HG	75423140	425,29	514,60	4059625694107	431
HG	75423340	425,29	514,60	4059625694114	431
HG	75423670	396,93	480,29	4059625694121	431
HG	75423700	396,93	480,29	4059625694138	431
HG	75444000	682,71	826,08	4059625322703	433
HG	75444140	1.020,59	1.234,91	4059625555538	433
HG	75444340	1.020,59	1.234,91	4059625555521	433
HG	75444670	955,79	1.156,51	4059625337080	433
HG	75444700	955,79	1.156,51	4059625337073	433
HG	75445000	1.616,98	1.956,55	4059625322697	430
HG	75445140	2.416,89	2.924,44	4059625555514	430
HG	75445340	2.416,89	2.924,44	4059625555507	430
HG	75445670	2.263,82	2.739,22	4059625337035	430
HG	75445700	2.263,82	2.739,22	4059625336991	430
HG	75614000	224,00	271,04	4059625471289	321
HG	75614140	336,00	406,56	4059625482889	321
HG	75614670	313,00	378,73	4059625471272	321
HG	75614700	313,00	378,73	4059625471265	321
HG	75615000	191,64	231,88	4059625358566	435
HG	75615140	286,36	346,50	4059625555491	435
HG	75615340	286,36	346,50	4059625555477	435
HG	75615670	268,29	324,63	4059625358573	435
HG	75615700	268,29	324,63	4059625358580	435
HG	75617000	224,00	271,04	4059625471258	320
HG	75617140	336,00	406,56	4059625482872	320
HG	75617670	313,00	378,73	4059625471241	320
HG	75617700	313,00	378,73	4059625471234	320
HG	75618000	224,00	271,04	4059625471227	319
HG	75618140	336,00	406,56	4059625482865	319
HG	75618670	313,00	378,73	4059625471197	319
HG	75618700	313,00	378,73	4059625471173	319
HG	75620000	230,76	279,22	4059625336151	434
HG	75620140	348,31	421,46	4059625555279	434
HG	75620340	348,31	421,46	4059625555262	434
HG	75620670	323,16	391,02	4059625336137	434
HG	75620700	323,16	391,02	4059625336113	434
HG	75623000	204,77	247,77	4059625694145	434
HG	75623140	307,15	371,65	4059625694152	434
HG	75623340	307,15	371,65	4059625694169	434
HG	75623670	286,68	346,88	4059625694176	434
HG	75623700	286,68	346,88	4059625694183	434
76					
HG	76010000	201,01	243,22	4059625336083	388
HG	76010670	281,47	340,58	4059625334430	388
HG	76010700	281,47	340,58	4059625334447	388
HG	76012000	201,01	243,22	4059625751350	388
HG	76012140	301,52	364,84	4059625751343	388
HG	76012340	301,52	364,84	4059625751336	388
HG	76012670	281,41	340,51	4059625751329	388
HG	76012700	281,41	340,51	4059625751312	388
HG	76013000	183,41	221,93	4059625335932	390
HG	76013140	275,11	332,88	4059625751305	390
HG	76013340	275,11	332,88	4059625751299	390
HG	76013670	256,76	310,68	4059625335925	390
HG	76013700	256,76	310,68	4059625335918	390
HG	76020000	229,22	277,36	4059625335871	389
HG	76020670	317,45	384,11	4059625334423	389

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	76020700	317,45	384,11	4059625334416	389
HG	76023000	229,22	277,36	4059625335758	389
HG	76023670	317,45	384,11	4059625334409	389
HG	76023700	317,45	384,11	4059625334393	389
HG	76024000	227,14	274,84	4059625334461	388
HG	76024140	343,83	416,03	4059625751251	388
HG	76024340	343,83	416,03	4059625751244	388
HG	76024670	317,45	384,11	4059625334386	388
HG	76024700	317,45	384,11	4059625334379	388
HG	76025000	229,22	277,36	4059625751237	388
HG	76025140	343,83	416,03	4059625751220	388
HG	76025340	343,83	416,03	4059625751213	388
HG	76025670	320,91	388,30	4059625751206	388
HG	76025700	320,91	388,30	4059625751190	388
HG	76033000	326,30	394,82	4059625338124	391
HG	76033140	489,46	592,25	4059625751534	391
HG	76033340	489,46	592,25	4059625751527	391
HG	76033670	456,79	552,72	4059625338094	391
HG	76033700	456,79	552,72	4059625338063	391
HG	76034000	340,97	412,57	4059625338025	391
HG	76034140	511,46	618,87	4059625751510	391
HG	76034340	511,46	618,87	4059625751503	391
HG	76034670	477,28	577,51	4059625337998	391
HG	76034700	477,28	577,51	4059625337967	391
HG	76050000	312,71	378,38	4059625337929	392
HG	76050140	469,07	567,57	4059625751459	392
HG	76050340	469,07	567,57	4059625751442	392
HG	76050670	437,80	529,74	4059625337899	392
HG	76050700	437,80	529,74	4059625337868	392
HG	76051000	281,47	340,58	4059625337820	392
HG	76051140	422,20	510,86	4059625751435	392
HG	76051340	422,20	510,86	4059625751428	392
HG	76051670	394,04	476,79	4059625337813	392
HG	76051700	394,04	476,79	4059625337806	392
HG	76060000	311,58	377,01	4059625336564	389
HG	76060140	467,37	565,52	4059625751411	389
HG	76060340	467,37	565,52	4059625751404	389
HG	76060670	436,15	527,74	4059625336557	389
HG	76060700	436,15	527,74	4059625336540	389
HG	76063000	370,31	448,08	4059625336533	390
HG	76063140	555,47	672,12	4059625751398	390
HG	76063340	555,47	672,12	4059625751374	390
HG	76063670	518,46	627,34	4059625336496	390
HG	76063700	518,46	627,34	4059625336441	390
HG	76070000	329,18	398,31	4059625334454	389
HG	76070670	460,86	557,64	4059625334362	389
HG	76070700	460,86	557,64	4059625334355	389
HG	76072000	329,18	398,31	4059625751756	389
HG	76072140	493,78	597,47	4059625751749	389
HG	76072340	493,78	597,47	4059625751732	389
HG	76072670	460,86	557,64	4059625751725	389
HG	76072700	460,86	557,64	4059625751718	389
HG	76200000	268,08	324,38	4059625336823	393
HG	76200140	402,12	486,57	4059625751633	393
HG	76200340	402,12	486,57	4059625751626	393
HG	76200670	375,30	454,11	4059625336816	393
HG	76200700	375,30	454,11	4059625336809	393
HG	76210000	305,71	369,91	4059625395233	393
HG	76210140	458,57	554,87	4059625751619	393
HG	76210340	458,57	554,87	4059625751602	393

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	76210670	427,91	517,77	4059625395226	393
HG	76220000	423,23	512,11	4059625395219	393
HG	76220140	634,84	768,16	4059625751596	393
HG	76220340	634,84	768,16	4059625751589	393
HG	76220670	592,58	717,02	4059625395202	393
HG	76410000	191,64	231,88	4059625337738	396
HG	76410140	287,47	347,84	4059625751572	396
HG	76410340	287,47	347,84	4059625751565	396
HG	76410670	268,29	324,63	4059625337714	396
HG	76410700	268,29	324,63	4059625337691	396
HG	76415000	217,48	263,15	4059625357637	395
HG	76415140	326,23	394,74	4059625751954	395
HG	76415340	326,23	394,74	4059625751930	395
HG	76415670	304,53	368,48	4059625357644	395
HG	76415700	304,53	368,48	4059625357651	395
HG	76416000	335,05	405,41	4059625357668	395
HG	76416140	502,58	608,12	4059625751916	395
HG	76416340	502,58	608,12	4059625751909	395
HG	76416670	469,09	567,60	4059625357675	395
HG	76416700	469,09	567,60	4059625357682	395
HG	76420000	333,10	403,05	4059625336793	395
HG	76420140	499,65	604,58	4059625751893	395
HG	76420340	499,65	604,58	4059625751879	395
HG	76420670	466,31	564,24	4059625336762	395
HG	76420700	466,31	564,24	4059625336731	395
HG	76444000	811,20	981,55	4059625337592	396
HG	76444140	1.216,80	1.472,33	4059625751855	396
HG	76444340	1.216,80	1.472,33	4059625751848	396
HG	76444670	1.135,64	1.374,12	4059625337585	396
HG	76444700	1.135,64	1.374,12	4059625337578	396
HG	76445000	1.763,48	2.133,81	4059625322734	394
HG	76445140	2.645,23	3.200,73	4059625751831	394
HG	76445340	2.645,23	3.200,73	4059625751824	394
HG	76445670	2.468,90	2.987,37	4059625337530	394
HG	76445700	2.468,90	2.987,37	4059625337493	394
HG	76615000	194,01	234,75	4059625357606	397
HG	76615140	291,02	352,13	4059625751817	397
HG	76615340	291,02	352,13	4059625751794	397
HG	76615670	271,53	328,55	4059625357613	397
HG	76615700	271,53	328,55	4059625357620	397
HG	76620000	246,87	298,71	4059625336694	397
HG	76620140	370,31	448,08	4059625751770	397
HG	76620340	370,31	448,08	4059625751763	397
HG	76620670	345,66	418,25	4059625336670	397
HG	76620700	345,66	418,25	4059625336656	397
HG	76800000	664,18	803,66	4059625391082	930
HG	76800670	929,79	1.125,05	4059625391105	930
HG	76800800	863,44	1.044,76	4059625391099	930
HG	76801000	606,38	733,72	4059625391112	930
HG	76801670	848,98	1.027,27	4059625391136	930
HG	76801800	788,39	953,95	4059625391129	930
HG	76802000	641,07	775,69	4059625391143	931
HG	76802670	895,15	1.083,13	4059625391167	931
HG	76802800	833,33	1.008,33	4059625391150	931
HG	76803000	519,80	628,96	4059625391174	930
HG	76803670	727,65	880,46	4059625391198	930
HG	76803800	675,71	817,61	4059625391181	930
HG	76804000	577,50	698,78	4059625391235	931
HG	76804670	808,57	978,37	4059625391259	931
HG	76804800	750,76	908,42	4059625391242	931

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	76806000	2.569,99	3.109,69	4059625390115	927
HG	76806670	2.956,93	3.577,89	4059625390139	927
HG	76806800	2.829,84	3.424,11	4059625390122	927
HG	76810000	2.477,54	2.997,82	4059625391303	929
HG	76810670	2.847,19	3.445,10	4059625391327	929
HG	76810800	2.725,29	3.297,60	4059625391310	929
HG	76814000	85,50	103,46	4059625377734	959
HG	76815000	92,45	111,86	4059625377727	959
HG	76816000	69,29	83,84	4059625391396	959
HG	76817000	28,88	34,94	4059625391402	960
HG	76818000	117,67	142,38	4059625391419	960
HG	76819000	218,36	264,22	4059625391426	960
HG	76826000	577,50	698,78	4059625391204	930
HG	76826670	808,57	978,37	4059625391228	930
HG	76826800	750,76	908,42	4059625391211	930
HG	76827000	132,86	160,76	4059625377710	959
HG	76828000	131,62	159,26	4059625377703	959
HG	76829000	131,67	159,32	4059625377390	959
HG	76830000	131,67	159,32	4059625377383	959
HG	76836000	2.523,82	3.053,82	4059625409855	926
HG	76836670	2.910,76	3.522,02	4059625409848	926
HG	76836800	2.783,67	3.368,24	4059625409831	926
HG	76837000	2.431,42	2.942,02	4059625409824	928
HG	76837670	2.801,06	3.389,28	4059625409817	928
HG	76837800	2.679,69	3.242,42	4059625409800	928
HG	76838000	2.469,22	2.987,76	4059625479117	926
HG	76838670	2.855,60	3.455,28	4059625479100	926
HG	76838800	2.729,36	3.302,53	4059625477496	926
92					
HG	92017000	40,60	49,13	4011097143477	1051
HG	92019000	4,80	5,81	4011097153872	1060
HG	92019570	3,00	3,63	4011097572758	1060
HG	92027000	25,70	31,10	4011097138312	1060
HG	92107000	16,60	20,09	4011097132921	1060
HG	92109000	32,70	39,57	4011097166940	1061
HG	92168000	32,70	39,57	4011097740010	1061
HG	92175000	7,70	9,32	4011097739007	1053
HG	92219000	4,80	5,81	4011097742113	1052
HG	92373000	227,60	275,40	4011097767062	1044
HG	92504000	52,00	62,92	4011097766089	1061
HG	92571450	30,73	37,18	4011097780931	1037
HG	92571610	30,73	37,18	4011097781136	1037
HG	92572450	30,73	37,18	4011097780948	1037
HG	92572610	27,58	33,37	4011097781143	1037
HG	92573450	30,73	37,18	4011097780955	1037
HG	92573610	30,73	37,18	4011097781204	1037
HG	92574450	30,73	37,18	4011097780979	1037
HG	92574610	30,73	37,18	4011097781167	1037
HG	92575450	30,73	37,18	4011097780986	1038
HG	92575610	30,53	36,94	4011097781174	1038
HG	92576450	30,73	37,18	4011097780993	1038
HG	92576610	30,73	37,18	4011097781181	1038
HG	92577450	30,73	37,18	4011097781105	1038
HG	92577610	30,53	36,94	4011097781198	1038
HG	92578450	30,73	37,18	4011097780962	1038
HG	92578610	27,58	33,37	4011097781150	1038
HG	92579450	30,73	37,18	4011097780924	1038
HG	92579610	30,73	37,18	4011097781112	1038
HG	92594000	12,70	15,37	4011097780344	1053
HG	92601000	147,60	178,60	4011097133249	1043

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	92605000	32,70	39,57	4011097133287	1052
HG	92631000	227,60	275,40	4011097133546	1044
HG	92646000	16,60	20,09	4011097133720	1047
HG	92730000	52,00	62,92	4011097222776	1040
HG	92996000	25,70	31,10	4059625026632	1043
93					
HG	93286000	32,70	39,57	4059625136188	1061
HG	93500000	18,53	22,42	4059625222478	331
HG	93571610	10,40	12,58	4059625142684	1038
HG	93573610	10,40	12,58	4059625142714	1038
HG	93574610	10,40	12,58	4059625142721	1039
HG	93574670	11,60	14,04	4059625270073	1039
HG	93574700	11,60	14,04	4059625270066	1039
HG	93574880	7,70	9,32	4059625142622	1039
HG	93575610	10,40	12,58	4059625142738	1039
HG	93575670	11,60	14,04	4059625270059	1039
HG	93575700	11,60	14,04	4059625270042	1039
HG	93575880	7,70	9,32	4059625142639	1039
HG	93576610	10,40	12,58	4059625142745	1039
HG	93576670	11,60	14,04	4059625270035	1039
HG	93576700	11,60	14,04	4059625270028	1039
HG	93576880	7,70	9,32	4059625142646	1039
HG	93577610	10,40	12,58	4059625142752	1039
HG	93578610	10,40	12,58	4059625142769	1039
HG	93578670	11,60	14,04	4059625269992	1039
HG	93578700	11,60	14,04	4059625269985	1039
HG	93578880	7,70	9,32	4059625142660	1039
HG	93579610	10,40	12,58	4059625142776	1039
HG	93579670	11,60	14,04	4059625269978	1039
HG	93579700	11,60	14,04	4059625269961	1039
HG	93579880	7,70	9,32	4059625142677	1039
94					
HG	94008000	32,70	39,57	4011097326849	1045
HG	94009000	32,70	39,57	4011097326894	1045
HG	94033000	7,70	9,32	4011097399256	1043
HG	94074000	12,70	15,37	4011097242606	1050
HG	94077000	32,70	39,57	4011097345024	1046
HG	94108000	147,60	178,60	4011097177113	1049
HG	94139000	71,40	86,39	4011097178752	904
HG	94139140	137,30	166,13	4011097949062	904
HG	94139340	137,30	166,13	4011097949048	904
HG	94139670	137,30	166,13	4059625308943	904
HG	94139700	137,30	166,13	4059625304327	904
HG	94139990	118,03	142,82	4011097949208	904
HG	94142000	25,70	31,10	4011097183800	1045
HG	94148000	64,30	77,80	4011097177120	1048
HG	94149000	25,70	31,10	4011097178745	1044
HG	94246000	3,00	3,63	4011097134888	1047
HG	94282000	113,70	137,58	4011097239040	1043
95					
HG	95014000	52,00	62,92	4011097404332	1046
HG	95093000	32,70	39,57	4011097262321	1049
HG	95239000	12,70	15,37	4011097611686	1048
HG	95282000	16,60	20,09	4011097633152	1042
HG	95400000	12,70	15,37	4011097622484	1061
HG	95455000	25,70	31,10	4011097642864	1042
HG	95506000	64,30	77,80	4011097646107	1053
HG	95507000	64,30	77,80	4011097646114	1053
HG	95512000	3,00	3,63	4011097648675	1063
HG	95561000	20,40	24,68	4011097658407	1062
HG	95577000	40,60	49,13	4011097667621	1062
HG	95577820	64,30	77,80	4011097685724	1062
HG	95626000	40,60	49,13	4011097666716	1062
HG	95758000	91,50	110,72	4011097730738	1046
HG	95772000	78,40	94,86	4011097680934	1062
HG	95928000	25,70	31,10	4011097704517	1062
HG	95960000	32,70	39,57	4011097696621	1062
96					
HG	96006000	3,00	3,63	4011097256955	1063
HG	96016000	25,70	31,10	4011097400204	1063
HG	96026000	20,40	24,68	4011097136011	1049
HG	96027000	20,40	24,68	4011097684505	1063
HG	96027800	32,70	39,57	4011097234953	1063
HG	96083000	25,70	31,10	4011097136264	1047
HG	96094000	32,70	39,57	4011097183251	1053
HG	96100000	4,80	5,81	4011097136547	1051
HG	96125000	170,43	206,22	4011097280103	1063
HG	96146000	25,70	31,10	4011097270388	1049
HG	96153000	25,70	31,10	4011097136745	1048
HG	96170000	64,30	77,80	4011097136844	1036
HG	96184000	9,52	11,52	4011097150512	1064
HG	96186000	10,50	12,71	4011097161754	1064
HG	96188000	4,80	5,81	4011097176475	1065
HG	96189000	4,80	5,81	4011097176482	1050
HG	96190000	64,30	77,80	4011097176499	1036
HG	96190880	78,40	94,86	4011097363707	1036
HG	96191000	20,40	24,68	4011097176505	1065
HG	96192000	7,70	9,32	4011097249759	1065
HG	96193000	4,80	5,81	4011097461069	1066
HG	96194000	7,70	9,32	4011097326207	1066
HG	96195000	113,70	137,58	4011097284743	1066
HG	96200000	52,00	62,92	4011097137100	1066
HG	96262000	78,40	94,86	4011097386850	1066
HG	96272000	20,40	24,68	4011097414799	1066
HG	96324000	20,40	24,68	4011097399966	1067
HG	96326000	40,60	49,13	4011097380575	1042
HG	96339000	64,30	77,80	4011097363295	1041
HG	96370000	65,17	78,86	4011097345000	341
HG	96384000	352,96	427,08	4011097347653	1067
HG	96385000	454,89	550,42	4011097347677	1067
HG	96387000	67,28	81,41	4011097361093	1067
HG	96392000	25,70	31,10	4011097405704	1068
HG	96396000	38,35	46,40	4011097367583	1068
AX	96441000	147,60	178,60	4011097432717	1068
HG	96445000	7,70	9,32	4011097400228	1047
HG	96454000	7,70	9,32	4011097395968	1049
HG	96500000	66,15	80,04	4011097380018	1068
HG	96509000	78,40	94,86	4011097439914	1045
HG	96529000	16,60	20,09	4011097391427	1068
HG	96604000	147,60	178,60	4011097397337	1069
HG	96615000	37,94	45,91	4011097391502	331
HG	96618000	25,70	31,10	4011097441245	1052
HG	96633000	113,70	137,58	4011097450681	1044
HG	96645000	64,30	77,80	4011097445366	1046
HG	96708000	7,70	9,32	4011097436104	1037
HG	96737000	25,70	31,10	4011097461533	1069
HG	96783000	78,40	94,86	4011097477077	1041
HG	96919000	64,30	77,80	4011097492360	1070
HG	96920000	91,50	110,72	4011097477930	1070
HG	96922000	7,70	9,32	4011097491240	1050

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
97					
HG	97111000	396,10	479,28	4011097437439	1070
HG	97116000	52,00	62,92	4011097475714	1070
HG	97204000	52,00	62,92	4011097579801	1050
HG	97205000	4,80	5,81	4011097654805	1049
HG	97206000	25,70	31,10	4011097529523	1052
HG	97350000	16,60	20,09	4011097500041	1053
HG	97450000	12,66	15,32	4011097487304	1065
HG	97510000	10,40	12,58	4011097499918	1069
HG	97577000	3,00	3,63	4011097504209	1069
HG	97651000	78,40	94,86	4011097504520	1036
HG	97685000	52,00	62,92	4011097592824	1040
HG	97759000	12,70	15,37	4011097517490	1069
HG	97999000	113,70	137,58	4011097541174	1051
98					
HG	98003000	3,00	3,63	4011097137568	1051
HG	98058000	3,00	3,63	4011097137711	1048
HG	98066000	3,00	3,63	4011097397344	1051
HG	98069000	3,00	3,63	4011097137766	1051
HG	98127000	3,00	3,63	4011097500157	1050
HG	98133000	3,00	3,63	4011097500133	1048
HG	98189000	3,00	3,63	4011097516714	1050
HG	98282000	91,50	110,72	4011097606460	1044
HG	98283000	64,30	77,80	4011097606453	1045
HG	98371000	4,80	5,81	4011097716268	1052
HG	98520000	78,40	94,86	4011097599489	1037
HG	98556000	25,70	31,10	4011097481883	1064
HG	98681000	16,60	20,09	4011097545714	1064
HG	98702000	7,70	9,32	4011097605494	1048
HG	98753000	32,70	39,57	4011097554235	1037
HG	98785000	25,70	31,10	4011097579160	1065
HG	98804000	25,70	31,10	4011097568744	1041
HG	98996000	7,70	9,32	4011097592817	1052





Life is waterful.

Elke dag zetten we ons bij hansgrohe vol overgave in om water tot leven te brengen. Niet zomaar functioneel, maar als een beleving die je raakt. Wij creëren badkamers die inspireren, verrassen en je zintuigen prikkelen. Wanneer alles klopt – van ontwerp tot uitvoering – ontstaat er een ruimte die je leven verrijkt. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar je geniet van elk moment. En waar water je elke dag opnieuw laat voelen hoe bijzonder het leven is.

Onze waarden – voordelen voor jou



Het leven is altijd in beweging.

hansgrohe is van oudsher een van de pioniers in de sanitairbranche. Wij verleggen voortdurend de grenzen van het mogelijke en revolutioneren daarbij mengkranen, douches en baden. Wij optimaliseren niet alleen designs en materialen, maar denken ook steeds opnieuw na over de werking door voortdurend in te spelen op de behoeften van onze klanten. Zinnenprikkelende straalsoorten zoals PowderRain of baanbrekende installatieoplossingen zoals de iBox universal 2 zijn hier goede voorbeelden van. Wij nodigen mensen uit om met onze uitvindingen van de schoonheid van water te genieten.



Het leven is mooi.

Van een liefdevol vormgegeven detail tot een holistische kijk op een complete badkamer: modern design betekent voor ons meer dan alleen maar mooi. In alle productlijnen combineert hansgrohe design met tijdloze schoonheid, functionele finesse en de hoogste productiekwaliteit. Meer dan 800 prijzen voor de Hansgrohe Group, waaronder ook meerdere felbegeerde iF Gold Awards, bevestigen ons streven naar het buitengewone en onderstrepen onze nauwe samenwerking met de designstudio PHOENIX. Bij elke productontwikkeling houden we ons ook aan onze ECO-design-principes*.

* Meer over de ECO-design-principes



Kwaliteit

Het leven is een reis.

Onze producten begeleiden mensen jarenlang. Ze creëren wellnessmomenten en bieden zinnenprikkelende ervaringen die zijn afgestemd op individuele wensen. De topkwaliteit van onze producten wordt niet alleen afgemeten aan hun materiaaleigenschappen, maar ook aan het plezier dat ze op de lange termijn bieden. Wij zorgen voor tevreden gebruikers over de hele wereld, bijvoorbeeld met gebruiksgemak, een vrijwillige fabrieksgarantie van vijf jaar* en een Service Center dat alle technische problemen oplost. Daarom worden veel consumenten klanten van hansgrohe voor het leven.

* Meer over de fabrieksgarantie



Verantwoordelijkheid

Het leven is kostbaar. Net als onze planeet.

Water en energie besparen is iets wat hansgrohe heel belangrijk vindt. Wij ontwikkelen producten die met water overtuigen, maar minder grondstoffen verbruiken. Wij willen namelijk niet dat onze klanten tussen comfort en duurzaamheid moeten kiezen. Omdat de gebruiksfase van mengkranen en douches in het huishouden het meest CO_2-intensief is, willen wij voor ons hele waterverbruikende assortiment tot 2030 overgaan op water- en energiebesparende technologieën*. Wanneer mogelijk gebruiken wij gerecycled materiaal, zoals bij de hansgrohe Planet Edition. Onze producten zijn verder robuust, duurzaam en eenvoudig te repareren.

* Meer over grondstofbesparende technologieën

Wat betekent eigenlijk “premium”?

Merkkwaliteit – hoogwaardig zonder compromissen

Onze klanten profiteren van de hoge eisen die we aan kwaliteit, design en functionaliteit stellen. In elk detail komen een tijdloze uitstraling en intuïtieve bediening samen. Daarbij wordt ook gekeken naar het aspect waterbesparing – voor een beleving die de norm bepaalt. Daarom testen we onze concepten, prototypen en producten ook samen met consumenten en installateurs. Wie voor hansgrohe kiest, kiest voor duurzame merkkwaliteit.

Productkwaliteit – veilig, belastbaar, hoogwaardig



Gezondheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. De producten van hansgrohe voldoen aan de strengste drinkwaternormen, hebben alle belangrijke certificeringen en zijn eenvoudig te monteren. Wij produceren belangrijke onderdelen liever zelf en hebben ons eigen geluids- en straallaboratorium. Elk product moet zich wel duizend keer bewijzen tijdens testcycli, belastingstesten en kwaliteitsborging.

hansgrohe focust op topkwaliteit. Onze klanten zien en voelen dat – en genieten lang van hoogwaardige producten.

Servicekwaliteit – tien voor service

In ons eigen Technical Service Center geven we klanten competent advies over alle onderwerpen. Hansgrohe biedt een vrijwillige fabrieksgarantie van 5 jaar* op douches en mengkranen en van 20 jaar* op keramiek. Bij ons kun je reserveonderdelen online bestellen. Daarnaast geven wij een garantie op de beschikbaarheid van reserveonderdelen van 15 jaar. Onze vakpartners in de productie en handel, planners en architecten gebruiken onze kennis dag en nacht – via de online support, in scholingen of trainingen.

* Meer over de fabrieksgarantie

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si


"Ook op het gebied van service denken we bij hansgrohe in oplossingen en hebben maar één doel voor ogen: we willen van klanten fans van ons merk maken. Daarom ondersteunen we hen snel en uitgebreid via alle kanalen."



Danny Stahl, Head of Technical Service Center bij de Hansgrohe Group

PRO Hansgrohe: wij ondersteunen je graag – digitaal en persoonlijk.

We hebben onze PRO-website compleet vernieuwd, zodat we je nog beter met expertise in je werk kunnen ondersteunen. De merken AXOR en hansgrohe zijn nu samengevoegd. Met de verbeterde filteroptie en navigatie vind je producten en andere informatie waar je naar op zoek bent, nog sneller. Daarbij maakt de vernieuwde website indruk met zijn moderne design.
Wil je ook profiteren van exclusieve informatie? Registreer je dan nu en vergaar nog meer hoogst interessante kennis.



Ontdek de PRO-website

Minder water – puur plezier

Uit de badkameranalyse van de Hansgrohe Group blijkt dat de gebruiksfase van een handdouche verreweg het meest CO_2-intensief is. Er wordt ongeveer 1.000 keer meer CO_2 uitgestoten dan tijdens de productie. Daarom hebben we het ons tot taak gesteld duurzame productoplossingen te ontwerpen die water- en energiebesparende technologieën met een unieke waterbeleving combineren.



Water besparen en douche-plezier combineren?

Geen probleem. De Raindance Alive EcoSmart handdouche verbruikt met de ingebouwde doorstroombegrenzer 8 l/min, de EcoSmart+ variant 6 l /min – een besparingspotentieel van tot wel 60 %*. De grote hoofddouche (⌀ 300 mm) verbruikt 12 l/min, met EcoSmart 8 l/min. Zo kan tot wel 40 % water* worden bespaard.

EcoSmart

Eco Smart+

* Vergeleken met hansgrohe douches zonder EcoSmart

Meer informatie over EcoSmart en EcoSmart+



“Ik hou van het gevoel dat douchen met Raindance Alive me geeft.”

Dat zegt 9 van de 10 proefpersonen na een smart insights-consumententest met 100 deelnemers in juli/augustus 2024.



Grondstoffen efficiënt verbruiken

Zesis S is onze eerste wastafelmengkraan in deze aantrekkelijke prijsklasse waarbij de twee hansgrohe waterbesparende technologieën EcoSmart+ en CoolStart altijd zijn inbegrepen. Zo kunnen klanten met Zesis S grondstoffen efficiënter verbruiken en geld besparen.

Lagere waterdoorlaat met de ingebouwde doorstroombegrenzer tot 4 l/min (bij 3 bar).

Er komt pas warm water uit de kraan als de greep actief naar links wordt bewogen.

Meer over EcoSmart

Meer over CoolStart

Met hansgrohe ExcellentFit de passende wastafelmengkraan vinden

Voor meer planningszekerheid en competent advies van hoge kwaliteit

Het predicaat hansgrohe ExcellentFit helpt je de perfecte combinatie van mengkraan en keramiek te vinden. Met onze ComfortZone tests worden combinaties van wastafels en mengkranen getest op compatibiliteit om ongewenste waterspatten te voorkomen. Bij het Technical Service Center van Hansgrohe zijn al vele combinaties van wastafels en mengkranen onder realistische omstandigheden getest. De resultaten kunnen gratis als testrapporten worden gedownload.



Meer over ExcellentFit



Douches

Douches	Handdouches	61
	Douchesets	83
	Glijstangen	123
	Badset	137
	Douchehouder	155
	Doucheslangen	163
	Hoofddouches	169
	Showerpipes	219
Thermostaat kranen	Opbouw thermostaten en renovatiesets	277
	Thermostaten en mengkranen inbouw	291
Installatie	Inbouwdeel	323



Handdouches

Handdouches

	Rainfinity		Raindance Alive Select S	Raindance Select S	Raindance Select E
					
Finish					
Formaat douchekop	130	100	125	120	120
Waterdoorstroom	6 - 14	9/13,8	5,9 - 10,8	5,7 - 15	6 - 14,4
EcoSmart+	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	–	■	■	■
QuickClean	■ / –	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■ / –	■ / –
Aantal stralen	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■ / –	■ / –
IntensePowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–	–
€ excl. BTW	**125,39 - 188,40**	**107,58 - 156,90**	**80,58 - 120,87**	**109,80 - 195,35**	**108,20 - 195,35**
€ incl. BTW	**151,72 - 227,96**	**130,17 - 189,85**	**97,50 - 146,25**	**132,86 - 236,37**	**130,92 - 236,37**
vanaf pagina	69	70	71	72	73

	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	Jocolino	
					
Finish					
Formaat douchekop	95	100	100	27	27
Waterdoorstroom	3,9 - 8	4,8 - 6,7	5,4/7,5	11	11
EcoSmart+	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Select	■ / –	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	–	–
AirPower	–	–	–	–	–
Aantal stralen	1/2	1/2	2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
IntenseRain	–	■ / –	■	–	–
MonoRain	–	–	–	■	■
€ excl. BTW	**26,47 - 46,35**	**25,22 - 28,72**	**23,32 - 32,74**	**59,92**	**59,92**
€ incl. BTW	**32,03 - 56,08**	**30,52 - 34,75**	**28,22 - 39,62**	**72,50**	**72,50**
vanaf pagina	79	80	81	81	81

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S	Croma Select E / Croma E
					
Finish					
Formaat douchekop	105	105	100	110	110
Waterdoorstroom	5,7	5,7/6,9	5 - 8	7 - 9	7 - 9
EcoSmart+	■	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Aantal stralen	3	1/3	1	1/3	1/3
PowderRain	■	■	■	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■ / –	■ / –
IntenseRain	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
MonoRain	–	■ / –	–	–	–
€ excl. BTW	**54,00**	**31,71 - 62,39**	**59,40 - 89,05**	**44,58 - 77,78**	**44,58 - 75,00**
€ incl. BTW	**65,34**	**38,37 - 75,49**	**71,87 - 107,75**	**53,94 - 94,11**	**53,94 - 90,75**
vanaf pagina	74	75	76	77	78

	Jocolino	DogShower
		
Finish		
Formaat douchekop	27	150
Waterdoorstroom	11	7,6
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	■
Select	–	■
QuickClean	–	–
AirPower	–	–
Aantal stralen	2	3
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	■	–
IntenseRain	–	–
MonoRain	■	–
€ excl. BTW	**59,92**	**90,80**
€ incl. BTW	**72,50**	**109,87**
vanaf pagina	81	82

Speciale eigenschappen



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.

Technologieën




QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



QuickClean+

Elastische, siliconen noppen openen en sluiten continu, waarmee kalkopbouw kan worden voorkomen. Innovatieve technologie voor langdurig genieten van water met minder reiniging en onderhoud.



FlexPower

Innovatieve technologie die zorgt voor heerlijk comfort onder de douche met een laag verbruik. Elastische straalnoppen in de douchekop passen zich automatisch aan de waterdoorlaat en druk aan, waardoor de straal beter werkt en water efficiënter wordt gebruikt.

Technologieën



EasySplit

Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald voor vervanging van onderdelen of weggooien in navolging van nationale regelgeving. Een klein hulpmiddel dat tegen de douchekop kan worden gedrukt om deze eenvoudig uit elkaar te halen.



AirPower

Mengt lucht door het water voor lichte, parelachtige druppels die de huid strelen. Je krijgt een luxe gevoel tijdens het douchen, ook al verbruikt de douche weinig water. De straal veroorzaakt minder spetters, zodat de doucheruimte na het douchen sneller kan worden gereinigd.




QuickClean

Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai van de ergonomische handdouche voor kinderen. Dat wil zeggen, als de douchekop wordt gedraaid naar het juiste straaltype. Op die manier reinigen de straalnoppen zichzelf op magische wijze.



WaterBoost

De hoeveelheid water kan worden verhoogd, indien meer water nodig is voor douchen en reiniging. Houd de boostknop aan de zijkant ingedrukt om de doorstroomhoeveelheid tijdelijk te verhogen.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamerroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.

Straalsoorten



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Intense PowderRain

Intense straal met microfijne druppels. Het aantal druppels is veel groter, waardoor shampoo extreem effectief kan worden uitgespoeld. Het water voelt fluweelzacht en ultralicht aan op de huid, zonder al te veel spetters.



IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.




Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



MonoRain

Gerichte en extreem milde straal voor echte wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.

Straalsoorten



ImpactRain

Een straal met een innovatieve structuur zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water. Verschillende zones in de straal verzorgen verschillende intensiteiten aan water. Ideaal voor een zachte massage of het uitspoelen van shampoo.



SoftRain

Een zachte waterstraal die het lichaam weldadig omhult. Vriendelijk voor huid, lichaam en geest De perfecte manier om 's ochtends wakker te worden, te herstellen na het sporten of de stress van een zware dag weg te spoelen.




TurboRain

Een verfrissende veelzijdige straal. De Turbostraal zorgt voor een krachtige, kalmerende douche. Perfect voor mensen die zichzelf graag vlug even opfrissen.



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels uit de luxe doucheregen voelen zijdezacht aan op de huid. Deze straalsoort spoelt ook efficiënt shampoo uit.



Whirl intensieve massagestraal


Roterende waterstralen die de dagelijkse spanning wegspoelen. De waterstralen hebben een spiraalvormig patroon dat spanning zacht wegmasseert.



LegSpray

Verzachtende straal gemaakt voor een heerlijk ontspannen douche voor de poten van de hond. Maakt zelfs de meest gevoelige lichaamsdelen grondig schoon. Echt plezier voor jouw favoriete viervoeter.

Straalsoorten



Straal voor de poten

De vieze poten van je favoriete viervoeters zijn in een mum van tijd schoon. De straal is zacht en spoelt vuil zacht en grondig weg. Heerlijk voor het dier en stressvrij voor het baasje.



FurSpray

Straal voor honden, perfect voor het grondig reinigen tot diep in de ondervacht. De krachtige douchestraal spoelt hondenshampoo weg en verwijdert zelfs hardnekkig vuil.

Oppervlak

Brushed Black Chrome
-340

Brushed Bronze
-140

Polished Gold-Optic
-990

Zand (gerecycled)
-210

chroom
-000

hemelsblauw
-540

mat wit
-700

mat zwart
-670

roze
-560

wit/chroom
-400


zwart
-000

Rainfinity Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean · Quick Clean+ · Flex Power

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6	1,5	chroom	26862000	125,39	151,72
						Brushed Bronze	26862140	183,10	221,55
						Brushed Black Chrome	26862340	183,10	221,55
						mat zwart	26862670	163,07	197,31
						mat wit	26862700	163,07	197,31
						Polished Gold-Optic	26862990	183,10	221,55
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	chroom	26865000	129,05	156,15
						Brushed Bronze	26865140	188,40	227,96
						Brushed Black Chrome	26865340	188,40	227,96
						mat zwart	26865670	167,81	203,05
						mat wit	26865700	167,81	203,05
						Polished Gold-Optic	26865990	188,40	227,96
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	chroom	26864000	129,05	156,15
						Brushed Bronze	26864140	188,40	227,96
						Brushed Black Chrome	26864340	188,40	227,96
						mat zwart	26864670	167,81	203,05
						mat wit	26864700	167,81	203,05
						Polished Gold-Optic	26864990	188,40	227,96


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rainfinity Staafhanddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- PowderRain
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten


Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	1	PowderRain	5,6	9	1	chroom	26867000	107,58	130,17
						Brushed Bronze	26867140	156,90	189,85
						Brushed Black Chrome	26867340	156,90	189,85
						mat zwart	26867670	140,32	169,79
						mat wit	26867700	140,32	169,79
						Polished Gold-Optic	26867990	156,90	189,85
100	1	PowderRain	5,5	13,8	1	chroom	26866000	107,58	130,17
						Brushed Bronze	26866140	150,41	182,00
						Brushed Black Chrome	26866340	150,41	182,00
						mat zwart	26866670	140,32	169,79
						mat wit	26866700	140,32	169,79
						Polished Gold-Optic	26866990	156,90	189,85

Raindance Alive Select S Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 125 mm
- RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Massage

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
125	3	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	4,6	5,9	1	chroom	24512000	80,58	97,50
						Brushed Bronze	24512140	120,87	146,25
						Brushed Black Chrome	24512340	120,87	146,25
						mat zwart	24512670	104,75	126,75
						mat wit	24512700	104,75	126,75
						Polished Gold-Optic	24512990	120,87	146,25
125	3	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	6,4	7,1	1	chroom	24511000	80,58	97,50
						Brushed Bronze	24511140	120,87	146,25
						Brushed Black Chrome	24511340	120,87	146,25
						mat zwart	24511670	104,75	126,75
						mat wit	24511700	104,75	126,75
						Polished Gold-Optic	24511990	120,87	146,25
125	3	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	5,6	10,8	1	chroom	24500000	80,58	97,50
						Brushed Bronze	24500140	120,87	146,25
						Brushed Black Chrome	24500340	120,87	146,25
						mat zwart	24500670	104,75	126,75
						mat wit	24500700	104,75	126,75
						Polished Gold-Optic	24500990	120,87	146,25


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select S Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
120	3	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5	5,7	1,5	chroom	26516000	118,70	143,63
						Brushed Bronze	26516140	170,95	206,85
						Brushed Black Chrome	26516340	170,95	206,85
						mat zwart	26516670	159,32	192,78
						mat wit	26516700	159,32	192,78
						Polished Gold-Optic	26516990	170,95	206,85
120	3	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	6	8	1,4	chroom	26515000	118,70	143,63
						Brushed Bronze	26515140	170,95	206,85
						Brushed Black Chrome	26515340	170,95	206,85
						mat zwart	26515670	159,32	192,78
						mat wit	26515700	159,32	192,78
						Polished Gold-Optic	26515990	170,95	206,85
120	3	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5,6	11	1,2	chroom	26014000	118,70	143,63
						Brushed Bronze	26014140	170,95	206,85
						Brushed Black Chrome	26014340	170,95	206,85
						mat zwart	26014670	159,32	192,78
						mat wit	26014700	159,32	192,78
						Polished Gold-Optic	26014990	171,05	206,97
120	3	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	6,8	8,5	1,5	chroom	26531000	109,80	132,86
						Brushed Bronze	26531140	195,35	236,37
						Brushed Black Chrome	26531340	195,35	236,37
						wit/chroom	26531400	109,80	132,86
						mat zwart	26531670	166,88	201,92
						mat wit	26531700	166,88	201,92
						Polished Gold-Optic	26531990	195,35	236,37
120	3	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	8,8	15	1,4	chroom	26530000	109,80	132,86
						Brushed Bronze	26530140	195,35	236,37
						Brushed Black Chrome	26530340	195,35	236,37
						wit/chroom	26530400	109,80	132,86
						mat zwart	26530670	166,88	201,92
						mat wit	26530700	166,88	201,92
						Polished Gold-Optic	26530990	195,35	236,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select E Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 120 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
120	3	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	4,6	6	1,5	chroom	28729000	108,20	130,92
						Brushed Bronze	28729140	162,25	196,32
						Brushed Black Chrome	28729340	162,25	196,32
						mat zwart	28729670	151,34	183,12
						mat wit	28729700	151,34	183,12
						Polished Gold-Optic	28729990	162,25	196,32
120	3	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5	8	1,5	chroom	28728000	108,20	130,92
						Brushed Bronze	28728140	162,25	196,32
						Brushed Black Chrome	28728340	162,25	196,32
						mat zwart	28728670	151,34	183,12
						mat wit	28728700	151,34	183,12
						Polished Gold-Optic	28728990	162,25	196,32
120	3	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	6,8	8,5	1,5	chroom	26521000	109,80	132,86
						wit/chroom	26521400	109,80	132,86
120	3	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	8	14,4	1	chroom	26520000	109,80	132,86
						Brushed Bronze	26520140	195,35	236,37
						Brushed Black Chrome	26520340	195,35	236,37
						wit/chroom	26520400	109,80	132,86
						mat zwart	26520670	166,88	201,92
						mat wit	26520700	166,88	201,92
						Polished Gold-Optic	26520990	195,35	236,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify Planet Edition staafhanddouche 100 3jet EcoSmart+ Select, Zand (gerecycled)

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 105 mm
- PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,7 l/min
- functie van: 3,7 l/min
- met interne watervoering
- uitspoelbaar zeef inzetstuk
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
105	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	3,7	5,7	1	Zand (gerecycled)	26077210	54,00	65,34

Pulsify Select S / Pulsify S Handdouches 3jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 105 mm
- met interne watervoering
- uitspoelbaar zeef inzetstuk

Relaxation




Activation



1jet





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Douche-effect	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	4	6,9	1	■	chroom	24111000	41,57	50,30
								Brushed Bronze	24111140	62,39	75,49
								mat zwart	24111670	54,51	65,96
								mat wit	24111700	54,51	65,96
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	4	6,9	1	■	chroom	24101000	41,57	50,30
								mat zwart	24101670	54,51	65,96
								mat wit	24101700	54,51	65,96
105	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	–	chroom	24121000	31,71	38,37
								mat zwart	24121670	41,33	50,01
								mat wit	24121700	41,33	50,01


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S / Pulsify E Staafhanddouches 1jet


Kenmerken van alle varianten

- PowderRain
- met interne watervoering
- uitspoelbaar zeef inzetstuk

rond



vierkant



Speciale eigenschappen

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	1	PowderRain	3,8	5,4	0,5	rond	chroom	24126000	59,40	71,87
							Brushed Bronze	24126140	89,05	107,75
							Brushed Black Chrome	24126340	89,04	107,74
							mat zwart	24126670	83,13	100,59
							mat wit	24126700	83,13	100,59
							Polished Gold-Optic	24126990	89,04	107,74
100	1	PowderRain	4	7,9	0,5	rond	chroom	24125000	59,40	71,87
							Brushed Bronze	24125140	89,05	107,75
							Brushed Black Chrome	24125340	89,04	107,74
							mat zwart	24125670	83,13	100,59
							mat wit	24125700	83,13	100,59
							Polished Gold-Optic	24125990	89,04	107,74
100	1	PowderRain	3,4	5	0,9	vierkant	chroom	24321000	59,40	71,87
							Brushed Bronze	24321140	89,05	107,75
							Brushed Black Chrome	24321340	89,05	107,75
							mat zwart	24321670	83,13	100,59
							mat wit	24321700	83,13	100,59
							Polished Gold-Optic	24321990	89,05	107,75
100	1	PowderRain	4,8	8	0,8	vierkant	chroom	24320000	59,40	71,87
							Brushed Bronze	24320140	89,05	107,75
							Brushed Black Chrome	24320340	89,05	107,75
							mat zwart	24320670	83,13	100,59
							mat wit	24320700	83,13	100,59
							Polished Gold-Optic	24320990	89,05	107,75

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Croma Select S / Croma S Handdouches Multi, Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 110 mm
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring

Multi




Vario



1jet





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	7,1	8,5	1,4	■	wit/chroom	26801400	77,78	94,11
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	9	1,4	■	wit/chroom	26803400	59,51	72,01
1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	wit/chroom	26806400	44,58	53,94
1jet	110	Rain	5,7	8,1	1	–	wit/chroom	26805400	44,58	53,94

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Handdouches

Croma Select E / Croma E Handdouches Multi, Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 110 mm
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring

Multi




Vario



1jet





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Uitvoering	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Multi	110	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	6,5	8,4	1,4	■	wit/chroom	26811400	75,00	90,75
	Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	5,5	8	1,2	■	wit/chroom	26813400	59,51	72,01
	1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	wit/chroom	26816400	44,58	53,94
	1jet	110	Rain	6	9	1	–	wit/chroom	26815400	44,58	53,94
								mat zwart	26815670	63,37	76,68
								mat wit	26815700	63,37	76,68
								Brushed Black Chrome	26815340	68,05	82,34

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera Select S / Activera S Handdouches 2jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten


- diameter douchekop 95 mm
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- EasySplit: eenvoudiger repareren van het product met interne watervoering
- afspoelbare filterring

2jet



1jet





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95	2	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	chroom	28034000	29,66	35,89
							mat zwart	28034670	37,10	44,89
95	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	chroom	28033000	29,66	35,89
							mat zwart	28033670	37,10	44,89
95	1	Rain	3	6	0,5	–	chroom	28032000	26,47	32,03
							mat zwart	28032670	33,17	40,14
95	1	Rain	3	8	0,5	–	chroom	28031000	26,47	32,03
							mat zwart	28031670	33,17	40,14

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Activera Select S demontage tool voor straalschijf	28899000	15,84	19,17


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera Select S Handdouche 2jet met booster

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 95 mm
- Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- Door op de WaterBoost-knop te drukken wordt de doorstroomhoeveelheid tijdelijk verhoogd en kan de EcoSmart-limiet worden overschreden
- EasySplit: eenvoudiger repareren van het product
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring





Speciale eigenschappen

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	95	2	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	chroom	Q1/2026	28036000	37,10	44,89
								mat zwart	Q1/2026	28036670	46,35	56,08
	95	2	Rain, ImpactRain		8		■	chroom	Q1/2026	28035000	37,10	44,89
								mat zwart	Q1/2026	28035670	46,35	56,08

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Activera Select S demontage tool voor straalschijf	28899000	15,84	19,17

Crometta Handdouches Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten


- diameter douchekop 100 mm
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring

Vario



1jet





Speciale eigenschappen

Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

	Uitvoering	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	3	5,7	1	wit/chroom	26336400	28,72	34,75
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	wit/chroom	26332400	28,72	34,75
	1jet	100	1	Rain	3,2	4,8	0,5	wit/chroom	26334400	25,22	30,52
	1jet	100	1	Rain	5,1	6,7	1	wit/chroom	26333400	25,22	30,52


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend handdouches Vario

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 100 mm
- Rain, IntenseRain
- wisselen straalsoort door draaien straalplaat
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	chroom	26090000	23,32	28,22
100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	1	chroom	26340000	23,32	28,22
						mat zwart	26340670	32,74	39,62

Jocolino Handdouches voor kinderen 2jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 27 mm
- Rain, MonoRain
- wisselen van straalsoort door te draaien aan de douchekop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11 l/min
- functie van: 5 l/min
- ergonomische greep, ideaal voor kleine handen
- wiebeloogjes geven een speelse uitstraling naar het kind
- eventuele kalkresten worden verwijderd bij het draaien aan de douchekop wanneer je van straalsoort wisselt
- met interne watervoering
- afspoelbare filterring

Leeuw




Zebra



Krokodil





Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain · Mono Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Leeuw	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28760210	59,92	72,50
Zebra	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28787640	59,92	72,50
Krokodil	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28788570	59,92	72,50

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	snelkoppeling DN15, zwart	zwart	28346000	36,55	44,23


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

DogShower handdouche voor de hond 150 3jet met massagenoppen, hemelsblauw

Kenmerken van alle varianten

- straalplaatoppervlak: 150 x 63 mm
- straalsoort: straal voor de vacht, voetenstraal, straal voor de poten
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,6 l/min
- functie van: 5,7 l/min
- waterdruk: Min. 1 bar en max. 6 bar
- zachte, watervoerende massagenoppen, 1,5 cm lang
- ergonomisch design
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Aansluitmaat: DN15
- afspoelbare filterring
- terugslagklep
- EU taxonomie: max. 8l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Select

Straalsoorten

Fur Spray | Leg Spray | Paw Spray

	Aantal stralen	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	3	150	straal voor de vacht, voetenstraal, straal voor de poten	5,7	7,6	1	■	mat wit	26640700	90,80	109,87
								mat zwart	26640670	90,80	109,87
								hemelsblauw	26640540	90,80	109,87
								roze	26640560	90,80	109,87


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	snelkoppeling DN15, zwart	zwart	28346000	36,55	44,23

snelkoppeling DN15, zwart

Kenmerken

- maakt het mogelijk om snel en makkelijk van handdouche te wisselen
- van kunststof





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	28346000	36,55	44,23

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Douchesets

Douchesets

	Rainfinity		Raindance Alive Select S		Raindance Select S
					
Finish					
Uitvoering	65/90	90/150	65/90	65/90	65/90
Formaat douchekop	130	130	125	125	120
Waterdoorstroom	8,5/14	8,5/14	7,1	7,1	8,5 - 15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
Aantal stralen	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■ / –
IntensePowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	■	■	■ / –
€ excl. BTW	**286,05 - 444,95**	**468,83 - 604,83**	**311,30 - 475,32**	**227,87 - 351,39**	**228,70 - 255,52**
€ incl. BTW	**346,12 - 538,39**	**567,28 - 731,84**	**376,67 - 575,14**	**275,72 - 425,18**	**276,73 - 309,18**
vanaf pagina	93	95	96	97	98

	Pulsify S	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Activera Select S / Activera S
					
Finish					
Uitvoering	65/90	65/90	65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 Multi, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 - 105
Formaat douchekop	98/24	100	110	110	95
Waterdoorstroom	5,4/8,5	5/8	8,5	8 - 9	5,7 - 7,2
EcoSmart+	■ / –	■ / –	–	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	–
Aantal stralen	1	1	3	3	1/2
PowderRain	■	■	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■ / –	■ / –	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**291,50 - 415,61**	**291,50 - 415,61**	**132,03 - 157,87**	**132,03 - 157,87**	**65,80 - 107,47**
€ incl. BTW	**352,72 - 502,89**	**352,72 - 502,89**	**159,76 - 191,02**	**159,76 - 191,02**	**79,62 - 130,04**
vanaf pagina	105	107	108	109	110

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Raindance Select S			Raindance Select E	Pulsify Select S
					
Finish	◐	◐◑	◐◑	◐◑	◐●○
Uitvoering	110	65/90	90/150	65/90	65/90
Formaat douchekop	120	120	120	120	105
Waterdoorstroom	15	8,5/15	8,5/15	8,5/14,4	6,9
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Aantal stralen	3	3	3	3	3
PowderRain	–	–	–	–	■
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	–
RainAir volle zachte regenstraal	■	■	■	■	–
€ excl. BTW	**524,07**	**359,30 - 374,12**	**474,14 - 617,70**	**228,70 - 236,43**	**113,76 - 184,49**
€ incl. BTW	**634,12**	**434,75 - 452,69**	**573,71 - 747,42**	**276,73 - 286,08**	**137,65 - 223,23**
vanaf pagina	100	101	104	102	106

	Crometta	Vernis Blend	
			
Finish	◐	◐	●
Uitvoering	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario	65	65
Formaat douchekop	100	100	100
Waterdoorstroom	4,8 - 13,8	6,7	6,7
EcoSmart+	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■	■
QuickClean	■	■	■
Aantal stralen	1/2	2	2
PowderRain	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–
Rain	■	■	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	–
€ excl. BTW	**65,06 - 76,08**	**57,34**	**151,13**
€ incl. BTW	**78,72 - 92,06**	**69,38**	**182,87**
vanaf pagina	112	113	114

Inbouw douchesystemen

	Pulsify Select S			Activera Select S	Crometta
					
Oppervlak	◐●	◐●	◐	◐●	◐
Uitvoering	65/90	65/90	65/90	65	65 Vario/90 Vario
Formaat douchekop	105	105	105	95	100
Waterdoorstroom	6,9	6,9	11,4	8	13,8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	–	■	–
QuickClean	■	■	■	–	■
Aantal stralen	3	3	3	2	2
PowderRain	■	■	■	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	–	–	–
Eéngreeps badmeng-kraan	–	–	–	–	–
Thermostaat	■	■	■	■	■
€ excl. BTW	**320,12 - 426,37**	**330,73 - 439,08**	**515,01 - 533,02**	**268,83 - 336,01**	**268,41 - 280,07**
€ incl. BTW	**387,35 - 515,91**	**400,18 - 531,29**	**623,16 - 644,95**	**325,28 - 406,57**	**324,78 - 338,88**
vanaf pagina	115	117	119	120	121

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Speciale eigenschappen



EcoStop+

Bespaar bewust waardevolle grondstoffen dankzij de EcoStop+ functie. Het waterverbruik van je thermostaat is afgesteld op een maximum van 6 l/ min. Je kunt de EcoStop+ knop indrukken om de waterdoorlaat te verhogen als je meer water nodig hebt.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.

Technologieën



VarioFix

Met de flexibele wandhouder kunt kun je de bestaande boorgaten gebruiken en de glijstang naar wens monteren. Ideaal voor eenvoudige renovaties van douches en baden.



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.




QuickClean+

Elastische, siliconen noppen openen en sluiten continu, waarmee kalkopbouw kan worden voorkomen. Innovatieve technologie voor langdurig genieten van water met minder reiniging en onderhoud.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



FlexPower

Innovatieve technologie die zorgt voor heerlijk comfort onder de douche met een laag verbruik. Elastische straalnoppen in de douchekop passen zich automatisch aan de waterdoorlaat en druk aan, waardoor de straal beter werkt en water efficiënter wordt gebruikt.

Technologieën



EasySplit

Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald voor vervanging van onderdelen of weggooien in navolging van nationale regelgeving. Een klein hulpmiddel dat tegen de douchekop kan worden gedrukt om deze eenvoudig uit elkaar te halen.



Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.



CoolContact

Thermostaten die zijn voorzien van de koeltechnologie worden niet warm aan de buitenkant. De behuizing blijft altijd aangenaam koel. Douche zonder zorgen over een veilige afstand of angst voor verbranding.




AirPower

Mengt lucht door het water voor lichte, parelachtige druppels die de huid strelen. Je krijgt een luxe gevoel tijdens het douchen, ook al verbruikt de douche weinig water. De straal veroorzaakt minder spetters, zodat de doucheruimte na het douchen sneller kan worden gereinigd.



PushSlider

Soepel en ergonomisch: Deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouche op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder moeiteloos. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.

Technologieën



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamerroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.

Straalsoorten



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Intense PowderRain

Intense straal met microfijne druppels. Het aantal druppels is veel groter, waardoor shampoo extreem effectief kan worden uitgespoeld. Het water voelt fluweelzacht en ultralicht aan op de huid, zonder al te veel spetters.



IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.

Straalsoorten




Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



MonoRain

Gerichte en extreem milde straal voor echte wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.



ImpactRain

Een straal met een innovatieve structuur zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water. Verschillende zones in de straal verzorgen verschillende intensiteiten aan water. Ideaal voor een zachte massage of het uitspoelen van shampoo.



SoftRain


Een zachte waterstraal die het lichaam weldadig omhult. Vriendelijk voor huid, lichaam en geest De perfecte manier om 's ochtends wakker te worden, te herstellen na het sporten of de stress van een zware dag weg te spoelen.



TurboRain

Een verfrissende veelzijdige straal. De Turbostraal zorgt voor een krachtige, kalmerende douche. Perfect voor mensen die zichzelf graag vlug even opfrissen.

Straalsoorten



Whirl intensieve massagestraal

Roterende waterstralen die de dagelijkse spanning wegspoelen. De waterstralen hebben een spiraalvormig patroon dat spanning zacht wegmasseert.



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels uit de luxe doucheregen voelen zijdezacht aan op de huid. Deze straalsoort spoelt ook efficiënt shampoo uit.

Oppervlak



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart

-670



wit/chroom

-400


Rainfinity Douchesets 3jet met glijstang S Puro

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- diameter handdouche 130 mm
- PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt


90





65





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	chroom	28744000	296,60	358,89
							Brushed Bronze	28744140	444,95	538,39
							Brushed Black Chrome	28744340	444,95	538,39
							mat zwart	28744670	385,60	466,58
							mat wit	28744700	385,60	466,58
							Polished Gold-Optic	28744990	444,95	538,39
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	chroom	28743000	296,60	358,89
							Brushed Bronze	28743140	444,95	538,39
							Brushed Black Chrome	28743340	444,95	538,39
							mat zwart	28743670	385,60	466,58
							mat wit	28743700	385,60	466,58
							Polished Gold-Optic	28743990	444,95	538,39
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	chroom	28746000	286,05	346,12
							Brushed Bronze	28746140	429,04	519,14
							Brushed Black Chrome	28746340	429,04	519,14
							mat zwart	28746670	371,86	449,95
							mat wit	28746700	371,86	449,95
							Polished Gold-Optic	28746990	429,04	519,14

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Rainfinity Douchesets 3jet met glijstang S Puro

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	chroom	28745000	286,05	346,12
							Brushed Bronze	28745140	429,04	519,14
							Brushed Black Chrome	28745340	429,04	519,14
							mat zwart	28745670	371,86	449,95
							mat wit	28745700	371,86	449,95
							Polished Gold-Optic	28745990	429,04	519,14


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Rainfinity handdouche 130 3jet EcoSmart	28744XXX 28746XXX	26865XXX
	Rainfinity handdouche 130 3jet	28743XXX 28745XXX	26864XXX
	Designflex doucheslang textiel 160 cm	28744XXX 28743XXX 28746XXX 28745XXX	28260XXX

Rainfinity Douchesets 3jet met glijstang Unica E


Kenmerken van alle varianten

- diameter handdouche 130 mm
- PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- oppervlak planchet: chroom
- planchet gemaakt van veiligheidsglas
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandhouders gemaakt van kunststof
- finish: chroom
- profielbuis: vierkant
- 41 mm brede stang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

150



90



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	planchet	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	chroom	27674000	604,83	731,84
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	chroom	27673000	604,83	731,84
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	chroom	27672000	468,83	567,28
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	chroom	27671000	468,83	567,28

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Rainfinity handdouche 130 3jet EcoSmart	27674000 27672000	26865000
	Rainfinity handdouche 130 3jet	27673000 27671000	26864000
	Casetta planchet van veiligheidsglas E	27674000 27673000 27672000 27671000	26511000
	Isiflex doucheslang 160 cm	27674000 27673000 27672000 27671000	28276000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive Select S Douchesets 3jet met glijstang Unica E


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, schuifstuk, douchestang, textiel doucheslang
- diameter handdouche 125 mm
- RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk traploos instelbaar
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder
- profielbuis: vierkant
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- afspoelbare filterring
- EU taxonomie: max. 8l/min

90



65



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | XXL Performance | Select | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir | Powder Rain | Massage

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	125	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	6,4	7,1	1	chroom	24601000	316,51	382,98
							Brushed Bronze	24601140	475,32	575,14
							Brushed Black Chrome	24601340	475,32	575,14
							mat zwart	24601670	435,54	527,00
							mat wit	24601700	435,54	527,00
							Polished Gold-Optic	24601990	475,32	575,14
65	625	125	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	6,4	7,1	1	chroom	24600000	311,30	376,67
							Brushed Bronze	24600140	467,06	565,14
							Brushed Black Chrome	24600340	467,06	565,14
							mat zwart	24600670	427,89	517,75
							mat wit	24600700	427,89	517,75
							Polished Gold-Optic	24600990	467,06	565,14

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24601XXX 24600XXX	24511XXX
 Designflex doucheslang textiel 160 cm	24601XXX 24600XXX	28260XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive Select S Douchesets 3jet met glijstang S Puro


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
- diameter handdouche 125 mm
- RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- schuifstuk in gereduceerd, cilindrisch ontwerp, draaibaar in alle richtingen
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- Isiflex doucheslang
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- afspoelbare filterring
- EU taxonomie: max. 8l/min

90



65



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Massage

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	125	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	6,4	7,1	1	chroom	24603000	237,46	287,33
							Brushed Bronze	24603140	351,39	425,18
							Brushed Black Chrome	24603340	351,39	425,18
							mat zwart	24603670	320,38	387,66
							mat wit	24603700	320,38	387,66
							Polished Gold-Optic	24603990	351,39	425,18
65	625	125	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	6,4	7,1	1	chroom	24602000	227,87	275,72
							Brushed Bronze	24602140	336,80	407,53
							Brushed Black Chrome	24602340	336,80	407,53
							mat zwart	24602670	306,82	371,25
							mat wit	24602700	306,82	371,25
							Polished Gold-Optic	24602990	336,80	407,53

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24603XXX 24602XXX	24511XXX
 Isiflex doucheslang 160 cm	24603XXX 24602XXX	28276XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select S Douchesets 3jet met glijstang S Puro


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk, Zeepschaal
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

90



65



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	120	RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal, Rain	6,8	8,5	1,5	chroom	26633000	236,27	285,89
90	915	120	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	8,8	15	1,4	chroom	26631000	236,27	285,89
							wit/chroom	26631400	236,27	285,89
90	915	120	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5,6	11	1	chroom	27667000	255,52	309,18
65	625	120	Whirl intensieve massagestraal, Rain, RainAir volle zachte regenstraal	6,8	8,5	1,5	chroom	26632000	228,70	276,73
65	625	120	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5,6	11	1	chroom	27654000	247,13	299,03
65	625	120	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	8,8	15	1,4	chroom	26630000	228,70	276,73
							wit/chroom	26630400	228,70	276,73

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select S Douchesets 3jet met glijstang S Puro

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	26633000 26632000	26531000
	Raindance Select S handdouche 120 3jet	26631XXX 26630XXX	26530XXX
	Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain	27667000 27654000	26014000
	Unica S Puro glijstang 90 cm met doucheslang	26633000 26631XXX 27667000	28631000
	Unica 65 cm met doucheslang	26632000 27654000 26630XXX	28632000
	Casetta 'S Puro zeepschaal	26633000 26631XXX 27667000 26632000 27654000 26630XXX	28679000

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	opvulschijfje kunststof, chroom	26631XXX 27667XXX 27654XXX 26630XXX	chroom	97450000	12,66	15,32

Raindance Select S Douchesets 3jet met glijstang Unica Comfort

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, opbergbak, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 125 mm
- RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- planchet van kunststof, oppervlak wit
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- straalplaat los reinigbaar
- douchehouder kan verwijderd worden
- wandhouders van metaal
- metalen handdouchehouder
- profielbuis: rond
- buislengte: 1100 mm
- diameter glijstang: 25 mm
- wandbeugel kan ook worden gebruikt als handgreep - draagvermogen van 130 kg
- Isiflex doucheslang
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

rechts



links





Technologieën



Straalsoorten







Overzicht varianten

Glijstang	Lengte glijstang (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	1100	120	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	15	1,4	chroom	26326000	524,07	634,12
links	1100	120	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	15	1,4	chroom	26324000	524,07	634,12

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select S Douchesets 3jet met glijstang Unica Comfort

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Unica 110 cm rechts	26326000	26404400
	Unica 110 cm links	26324000	26403400
	Raindance Select S handdouche 120 3jet	26326000 26324000	26530000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26326000 26324000	28276000


Raindance Select S Douchesets 3jet met glijstang Unica Comfort

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 125 mm
- Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandhouders van metaal
- metalen handdouchehouder
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 25 mm
- wandbeugel kan ook worden gebruikt als handgreep - draagvermogen van 130 kg
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt


90





65





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	120	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	6,8	8,5	1,5	chroom	26323000	374,12	452,69
90	915	120	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	8,8	15	1,4	chroom	26322000	374,12	452,69
							wit/chroom	26322400	374,12	452,69

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Douchesets

Raindance Select S Douchesets 3jet met glijstang Unica Comfort

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
65	625	120	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	8,8	15	1,4	chroom	26320000	359,30	434,75


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Unica Comfort 90 cm	26323000 26322XXX	26402000
	Unica Comfort 65 cm	26320000	26401000
	Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	26323000	26531000
	Raindance Select S handdouche 120 3jet	26322XXX 26320000	26530XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	26323000 26322XXX 26320000	28276000

Raindance Select E Douchesets 3jet met glijstang S Puro


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk, Zeepschaal
- diameter handdouche 120 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

90



65



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select E Douchesets 3jet met glijstang S Puro

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	120	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	6,8	8,5	1,5	chroom	26623000	236,43	286,08
							wit/chroom	26623400	236,43	286,08
90	915	120	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	8	14,4	1	chroom	26621000	236,43	286,08
							wit/chroom	26621400	236,43	286,08
65	625	120	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	6,8	8,5	1,5	chroom	26622000	228,70	276,73
							wit/chroom	26622400	228,70	276,73
65	625	120	Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal	8	14,4	1	chroom	26620000	228,70	276,73
							wit/chroom	26620400	228,70	276,73

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Raindance Select E handdouche 120 3jet EcoSmart	26623XXX 26622XXX	26521XXX
Raindance Select E handdouche 120 3jet	26621XXX 26620XXX	26520XXX
Unica S Puro glijstang 90 cm met doucheslang	26623XXX 26621XXX	28631000
Unica 65 cm met doucheslang	26622XXX 26620XXX	28632000
Casetta Select E zeepschaal	26623XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	26519000

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
opvulschijfje kunststof, chroom	26621XXX 26622XXX 26620XXX	chroom	97450000	12,66	15,32


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select S Douchesets 3jet met glijstang Unica E


Kenmerken van alle varianten

- Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- oppervlak planchet: chroom
- planchet gemaakt van veiligheidsglas
- traploos in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandhouders gemaakt van kunststof
- finish: chroom
- profielbuis: vierkant
- 41 mm brede stang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

150



90



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Formaat douchekop	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	planchet	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	1500	120	8,8	15	1	2	chroom	27646000	617,70	747,42
90	945	120	6,8	8,5	1,5	1	chroom	27649000	474,14	573,71
90	945	120	8,8	15	1	1	chroom	27648000	474,14	573,71
							wit/chroom	27648400	474,14	573,71

27648400 Finish: wit.

27648400 Oppervlak planchet: wit.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Raindance Select S handdouche 120 3jet	27648XXX 27646000	26530XXX
 Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	27649000	26531000
Unica 150 cm met doucheslang	27646000 27649000	27645000
 Unica glijstang E 90 cm met doucheslang	27648XXX	27640XXX
 Casetta planchet van veiligheidsglas E	27648XXX 27646000 27649000	26511XXX

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Casetta planchet van veiligheidsglas E	27649XXX	chroom	26511000	86,12	104,21


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S douchesets 1jet met glijstang S Puro


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: staafhanddouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 98 x 24 mm
- PowderRain
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders gemaakt van kunststof
- schuifstuk van kunststof/metaal
- profielbuis: kubusvormig
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

90



65



Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	950	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	chroom	24383000	296,91	359,26
							mat zwart	24383670	415,61	502,89
							mat wit	24383700	415,61	502,89
90	950	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	chroom	24382000	296,91	359,26
							mat zwart	24382670	415,61	502,89
							mat wit	24382700	415,61	502,89
65	663	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	chroom	24373000	291,50	352,72
							mat zwart	24373670	408,04	493,73
							mat wit	24373700	408,04	493,73
65	663	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	chroom	24372000	291,50	352,72
							mat zwart	24372670	408,04	493,73

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify S staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+	24383XXX 24373XXX	24126XXX
	Pulsify S staafhanddouche 100 1jet EcoSmart	24382XXX 24372XXX	24125XXX
	Unica glijstang S Puro 90 cm met easy slide schuifstuk en Isiflex doucheslang 160 cm	24383XXX 24382XXX	24405XXX
	Unica glijstang S Puro 65 cm met easy slide schuifstuk en Isiflex doucheslang 160 cm	24373XXX 24372XXX	24402XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify Select S Douchesets 3jet met douchestang Unica S


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- diameter handdouche 105 mm
- PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- wandhouders gemaakt van kunststof
- schuifstuk van kunststof/metaal
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU taxonomie: max. 8l/min

90



65



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick clean · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Formaat douchekop	Douche-effect	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	5,1	6,9	1,6	chroom	24171000	131,73	159,39
								mat zwart	24171670	184,49	223,23
								mat wit	24171700	184,49	223,23
65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	5,1	6,9	1,6	chroom	24161000	113,76	137,65
								mat zwart	24161670	159,26	192,70
								mat wit	24161700	159,26	192,70

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify Select S handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart	24171XXX 24161XXX	24111XXX
	Unica 90 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24171000	24401000
	Unica 65 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24161000	24400000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify E Douchesets 1jet met douchestang Unica E


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk, staafhanddouche
- diameter handdouche 100 x 25 mm
- PowderRain
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder
- profielbuis: kubusvormig
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

90



65



Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	chroom	24381000	296,91	359,26
							mat zwart	24381670	415,61	502,89
							mat wit	24381700	415,61	502,89
90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	chroom	24380000	296,91	359,26
							mat zwart	24380670	415,61	502,89
							mat wit	24380700	415,61	502,89
65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	chroom	24371000	291,50	352,72
							mat zwart	24371670	408,04	493,73
							mat wit	24371700	408,04	493,73
65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	chroom	24370000	291,50	352,72
							mat zwart	24370670	408,04	493,73
							mat wit	24370700	408,04	493,73

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify E staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+	24381XXX 24371XXX	24321XXX
	Pulsify E staafhanddouche 100 1jet EcoSmart	24380XXX 24370XXX	24320XXX
	Unica 90 cm met easy slide schuifstuk en doucheslang 160 cm	24381XXX 24380XXX	24403XXX
	Unica glijstang E Puro 65 cm met easy slide schuifstuk en Isiflex doucheslang 160 cm	24371XXX 24370XXX	24404XXX

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Croma Select S Douchesets Multi Vario 1jet met douchestang Unica Croma

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 110 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

90





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90 Multi	915	3	IntenseRain, SoftRain, massagestraal	7,1	8,5	1,2	wit/chroom	26571400	157,87	191,02
90 Vario	915	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	wit/chroom	26573400	139,34	168,60
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	wit/chroom	26563400	132,03	159,76

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Croma Select S handdouche 110 multi EcoSmart	26571400	26801400
 Croma Select S handdouche 110 vario EcoSmart	26573400 26563400	26803400

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 opvulschijfje kunststof, chroom	chroom	97450000	12,66	15,32


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Croma Select E Douchesets Multi Vario 1jet met douchestang Unica Croma


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 110 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

90



65



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90 Vario	915	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	5,5	8	1,2	wit/chroom	26593400	139,34	168,60
90 Multi	915	3	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	6,5	8,4	1,4	wit/chroom	26591400	157,87	191,02
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6	9	1	wit/chroom	26583400	132,03	159,76
65 Multi	625	3	IntenseRain, massagestraal, SoftRain	6,5	8,4	1	wit/chroom	26581400	150,41	182,00

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Unica 90 cm	26591400	26506000
	Unica 65 cm	26581400	26505000
	Croma Select E handdouche 110 vario EcoSmart	26593400 26583400	26813400
	Croma Select E handdouche 110 multi EcoSmart	26591400 26581400	26811400
	Isiflex doucheslang 160 cm	26593400 26591400 26583400 26581400	28276000

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	opvulschijfje kunststof, chroom	chroom	97450000	12,66	15,32


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera Select S / Activera S Douchesets 2jet, 1jet


Kenmerken van alle varianten

- diameter handdouche 95 mm
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- traploos in hoogte verstelbaar
- EasySplit: eenvoudiger repareren van het product
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- afspoelbare filterring

90




65



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	chroom	28046000	79,62	96,34
								mat zwart	28046670	99,50	120,40
65	625	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	chroom	28045000	72,18	87,34
								mat zwart	28045670	90,25	109,20
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	chroom	28044000	72,18	87,34
								mat zwart	28044670	90,25	109,20
90	915	95	Rain	3	7,1	0,5	–	chroom	28042000	72,18	87,34
								mat zwart	28042670	90,25	109,20
65	625	95	Rain	3	7,1	0,5	–	chroom	28041000	65,80	79,62
								mat zwart	28041670	82,28	99,56

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart	28046XXX 28044XXX	28033XXX
	Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart+	28045XXX	28034XXX
	Activera S handdouche 95 1jet EcoSmart	28042XXX 28041XXX	28031XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	28046XXX 28045XXX 28044XXX 28042XXX 28041XXX	28276XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera Select S Douchesets 2jet Varia


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
- diameter handdouche 95 mm
- Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- traploos in hoogte verstelbaar
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 7,2 l/min
- doorstroomhoeveelheid ImpactRain sproeistand bij 3 bar: 6,5 l/min
- EasySplit: eenvoudiger repareren van het product
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- variabele wandhouder
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- afspoelbare filterring
- EU taxonomie: max. 8l/min

105




72



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	chroom	28050000	86,00	104,06
							mat zwart	28050670	107,47	130,04
72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	chroom	28048000	78,56	95,06
							mat zwart	28048670	98,22	118,85

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart	28050XXX 28048XXX	28033XXX
 Isiflex doucheslang 160 cm	28050XXX 28048XXX	28276XXX

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Douchesets

Crometta Douchesets Vario 1jet met douchestang Unica Croma


Kenmerken van alle varianten

- diameter handdouche 100 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

90



65



Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Zeepschaal	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90 Vario	915	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	wit/chroom	26538400	76,08	92,06
90 1jet	915	1	Rain	5,1	6,7	1	–	wit/chroom	26539400	72,89	88,20
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	3	4,8	1	–	wit/chroom	26555400	68,36	82,72
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	wit/chroom	26534400	68,36	82,72
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	■	wit/chroom	26553400	73,20	88,57
65 1jet	625	1	Rain	3,2	4,8	1	–	wit/chroom	26554400	65,06	78,72
65 1jet	625	1	Rain	5,1	6,7	1	–	wit/chroom	26535400	65,06	78,72

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Crometta handdouche Vario EcoSmart	26538400 26534400	26332400
 Crometta handdouche 100 1jet EcoSmart	26539400 26535400	26333400
 Crometta handdouche Vario EcoSmart+	26555400	26336400
 Crometta handdouche 100 1jet EcoSmart+	26554400	26334400

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta Douchesets Vario 1jet met douchestang Unica Croma

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Unica 90 cm	26538400 26539400	26506000
	Unica 65 cm	26555400 26534400 26553400 26554400 26535400	26505000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26538400 26539400 26555400 26534400 26553400 26554400 26535400	28276000
	Casetta 'C zeepschaal	26553400	28678000


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	opvulschijfje kunststof, chroom	chroom	97450000	12,66	15,32

Vernis Blend doucheset EcoSmart met Crometta glijstang 65 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 100 mm
- Rain, IntenseRain
- wisselen straalsoort door draaien straalplaat
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- buislengte: 669 mm
- diameter glijstang: 22 mm
- boorafstand: 625 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- EU taxonomie: max. 8l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	chroom	26279000	57,34	69,38

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart	26279000	26340000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend doucheset EcoSmart met glijstang 65 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 100 mm
- Rain, IntenseRain
- wisselen straalsoort door draaien straalplaat
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- buislengte: 718 mm
- diameter glijstang: 22 mm
- boorafstand: 625 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU taxonomie: max. 8l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	mat zwart	26423670	151,13	182,87

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart	26423670	26340670
Unica 65 cm met doucheslang	26423670	28632670

Pulsify Select S douchesystemen 3jet met EcoStat Fine

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- thermostaat: Ecostat Fine
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU taxonomie: max. 8l/min

90




65



Speciale eigenschappen





Technologieën



Straalsoorten







Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Douche-effect	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	4	6,9	1	chroom	24261000	328,41	397,38
								mat zwart	24261670	426,37	515,91

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify Select S douchesystemen 3jet met EcoStat Fine

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Douche-effect	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
65	625	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	4	6,9	1	chroom	24262000	320,12	387,35
								mat zwart	24262670	414,84	501,96

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Unica 90 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24261XXX	24401XXX
	Unica 65 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24262XXX	24400XXX
	Ecostat Fine opbouw douchethermostaat	24261XXX 24262XXX	13324XXX
	Pulsify Select S handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart	24261XXX 24262XXX	24111XXX

Pulsify Select S douchesystemen 3jet met Ecostat-element

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaat: Ecostat Element
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU taxonomie: max. 8l/min

90




65



Speciale eigenschappen





Technologieën



Straalsoorten







Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Inbouw douchesystemen

Pulsify Select S douchesystemen 3jet met Ecostat-element

Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Douche-effect	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	4	6,9	1	chroom	24271000	339,01	410,20
								mat zwart	24271670	439,08	531,29
65	625	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	4	6,9	1	chroom	24272000	330,73	400,18
								mat zwart	24272670	427,55	517,34

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify Select S handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart	24271XXX 24272XXX	24111XXX
	Ecostat Element Opbouw douchethermostaat	24271XXX 24272XXX	13346XXX
	Unica 90 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24271XXX	24401XXX
	Unica 65 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24272XXX	24400XXX


Pulsify Select S douchesystemen 3jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- temperatuur- en volumeregeling, Select-knop aan/uit bediening voor 1 functie, schuifstuk geïntegreerd in de planchet
- thermostaat: ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt


90





65





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Douche-effect	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	5,8	11,4	0,8	chroom	24270000	533,02	644,95
65	625	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	5,8	11,4	0,8	chroom	24260000	515,01	623,16

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Inbouw douchesystemen

Pulsify Select S douchesystemen 3jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 opbouw douchethermostaat	24270000 24260000	24360000
	Unica 90 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24270000	24401000
	Unica 65 cm met push-schuifstuk en doucheslang	24260000	24400000


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	adapterset voor bestaande S-koppelingen	chroom	02026000	39,58	47,89

Activera Select S renovatiest Activera Select S 95 2jet EcoSmart met Ecostat Fine en glijstang 65 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 95 mm
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 7,2 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- doorstroomhoeveelheid ImpactRain sproeistand bij 3 bar: 6,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 0,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- handige straalkeuze via Select-knop
- thermostaat: Ecostat Fine
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- buislengte: 669 mm
- boorafstand: 625 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU taxonomie: max. 8l/min
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
65	625	95	3	8	0,5	chroom	28876000	268,83	325,28
						mat zwart	28876670	336,01	406,57

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Activera Select S doucheset 95 2jet EcoSmart met glijstang 65 cm	28876XXX	28044XXX
	Ecostat Fine opbouw douchethermostaat	28876XXX	13324XXX

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta douchesystemen Vario met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 100 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- wisselen straalsoort door draaien straalplaat
- thermostaat: Ecostat 1001 CL
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag


90



65





Technologieën



Straalsoorten







Overzicht varianten

Uitvoering	Boorafstand (mm)	Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90 Vario	915	100	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	wit/chroom	27813400	280,07	338,88
65 Vario		100	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	wit/chroom	27812400	268,41	324,78

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Ecostat 1001 CL douchethermostaat chroom opbouw	27813400 27812400	13211000
	Unica 90 cm	27813400	26506000
	Unica 65 cm	27812400	26505000
	Isiflex doucheslang 160 cm	27813400 27812400	28276000

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Glijstangen

Technologieën



VarioFix

Met de flexibele wandhouder kunt kun je de bestaande boorgaten gebruiken en de glijstang naar wens monteren. Ideaal voor eenvoudige renovaties van douches en baden.



PushSlider

Soepel en ergonomisch: Deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouche op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder moeiteloos. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.

Oppervlak




Brushed Black Chrome
-340




Brushed Bronze
-140



Polished Gold-Optic
-990



chroom
-000



mat wit
-700



mat zwart
-670



wit/chroom
-400




zwart/ chroom
-600

Unica Glijstangen E met doucheslang


Kenmerken van alle varianten

- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- voor doucheslangen met een conische moer
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- planchet gemaakt van veiligheidsglas
- finish: chroom
- breedte douchestang: 41 mm
- profielbuis: vlak
- lengte doucheslang: 1600 mm
- zelfborgend schuifstuk
- schuifstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

150



90



Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	planchet	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	1500	1470	1600	2	chroom	27645000	545,84	660,47
90	945	915	1600	1	chroom	27640000	402,23	486,70
					wit/chroom	27640400	402,23	486,70

27640400 Finish: wit.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Casetta planchet van veiligheidsglas E	27640XXX 27645000	26511XXX
Isiflex doucheslang 160 cm	27640XXX	28276000


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Casetta planchet van veiligheidsglas E	chroom	26511000	86,12	104,21
	wit/chroom	26511400	86,12	104,21

Unica glijstang Raindance 90 cm met doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- buislengte: 995 mm
- breedte douchestang: 45 mm
- profielbuis: vierkant
- boorafstand: 915 mm
- lengte doucheslang: 1600 mm
- zelfborgend schuifstuk
- schuifstuk traploos instelbaar
- metalen handdouchehouder





Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
995	915	1600	chroom	27636000	311,53	376,95

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Isiflex doucheslang 160 cm	27636000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Casetta zeepschalen	chroom	28698000	101,87	123,26
Raindance opvulschijfje	chroom	98993000	9,27	11,22

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Unica Glijstangen E Puro met easy slide schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, schuifstuk, doucheslang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- profielbuis: kubusvormig
- lengte doucheslang: 1600 mm
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

90



65





Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	950	915	1600	chroom	24403000	237,51	287,39
				Brushed Bronze	24403140	356,21	431,01
				mat zwart	24403670	332,48	402,30
				mat wit	24403700	332,48	402,30
65	663	625	1600	chroom	24404000	232,10	280,84
				Brushed Bronze	24404140	348,18	421,30
				mat zwart	24404670	324,91	393,14
				mat wit	24404700	324,91	393,14

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Isiflex doucheslang 160 cm	24403XXX 24404XXX	28276XXX

Unica Glijstangen S Puro met easy-schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, schuifstuk, doucheslang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- voor doucheslangen met een conische moer
- profielbuis: rond
- lengte doucheslang: 1600 mm
- schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- schuifstuk van kunststof/metaal

90



65





Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	950	915	1600	chroom	24405000	237,51	287,39
				Brushed Bronze	24405140	356,21	431,01
				mat zwart	24405670	332,48	402,30
				mat wit	24405700	332,48	402,30
65	663	625	1600	chroom	24402000	232,10	280,84
				Brushed Bronze	24402140	348,18	421,30
				mat zwart	24402670	324,91	393,14
				mat wit	24402700	324,91	393,14

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Isiflex doucheslang 160 cm	24405XXX 24402XXX	28276XXX

Unica Douchestang S Puro met doucheslang

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- diameter glijstang: 22 mm
- profielbuis: rond
- lengte doucheslang: 1600 mm
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

90



65





Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	1008	915	1600	chroom	28631000	146,60	177,39
				Brushed Bronze	28631140	233,59	282,64
				Brushed Black Chrome	28631340	233,59	282,64
				mat zwart	28631670	218,10	263,90
				mat wit	28631700	218,10	263,90
				Polished Gold-Optic	28631990	233,59	282,64
65	718	625	1600	chroom	28632000	136,67	165,37
				Brushed Bronze	28632140	218,10	263,90
				Brushed Black Chrome	28632340	218,10	263,90
				mat zwart	28632670	203,74	246,53
				mat wit	28632700	203,74	246,53
				Polished Gold-Optic	28632990	218,10	263,90

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Isiflex doucheslang 160 cm	28631XXX 28632XXX	28276XXX

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	opvulschijfje kunststof, chroom	chroom	97450000	12,66	15,32
	Casetta 'S Puro zeepschaal	chroom	28679000	43,81	53,01

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Glijstangen

Unica Glijstangen Pulsify S met push-schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, schuifstuk, doucheslang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- diameter glijstang: 22 mm
- profielbuis: rond
- lengte doucheslang: 1600 mm
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk, schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

90



65





Technologieën



Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	959	915	1600	chroom	24401000	92,19	111,55
				mat zwart	24401670	127,81	154,65
				mat wit	24401700	127,81	154,65
65	669	625	1600	chroom	24400000	83,85	101,46
				mat zwart	24400670	116,28	140,70
				mat wit	24400700	116,28	140,70

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Isiflex doucheslang 160 cm	24401XXX 24400XXX	28276XXX

Unica Glijstangen Croma

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, schuifstuk
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- diameter glijstang: 22 mm
- profielbuis: rond
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- hellingshoek schuifstuk in 2 stappen verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof

90



65





Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	959	915	chroom	26506000	64,76	78,36
65	669	625	chroom	26505000	57,50	69,58


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	opvulschijfje kunststof, chroom	chroom	97450000	12,66	15,32

Unica Reno 72 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, schuifstuk
- buislengte: 720 mm
- diameter glijstang: 22 mm
- profielbuis: rond
- afstand boorgaten is variabel: 400 mm - 670 mm
- variabele wandhouder
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- hellingshoek schuifstuk in 2 stappen verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte van glijstang instelbaar





Technologieën

VarioFix

Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
720	670	chroom	27704000	86,43	104,58

Unica Glijstangen Varia

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, schuifstuk
- diameter glijstang: 22 mm
- profielbuis: rond
- variabele wandhouder
- hellingshoek schuifstuk in 2 stappen verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof

105



72





Technologieën

VarioFix

Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
105	1044	990	chroom	27356000	78,65	95,17
72	714	660	chroom	27355000	71,19	86,14


Glijstangen

Unica Glijstangen Comfort


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, opbergbak, schuifstuk
- douchehouder kan verwijderd worden
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- planchet van kunststof, oppervlak wit
- straalplaat los reinigbaar
- buislengte: 1100 mm
- diameter glijstang: 25 mm
- profielbuis: rond
- boorafstand: 335 mm
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders van metaal
- metalen handdouchehouder

rechts



links



Overzicht varianten

Uitvoering	Verticale boorafstand	Horizontale boorafstand	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	1100	335	wit/chroom	26404400	404,03	488,88
links	1100	335	wit/chroom	26403400	404,03	488,88

Unica Glijstangen Comfort

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, schuifstuk
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- diameter glijstang: 25 mm
- profielbuis: rond
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders van metaal
- metalen handdouchehouder

90



65





Overzicht varianten


Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	990	915	chroom	26402000	254,44	307,87
65	700	625	chroom	26401000	239,51	289,81

Casetta planchet van veiligheidsglas E

Kenmerken

- met bevestigingsmateriaal
- lengte 200 mm
- oppervlak planchet: chroom





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	26511000	86,12	104,21
wit/chroom	26511400	86,12	104,21
zwart/chroom	26511600	86,12	104,21

26511400	Oppervlak planchet: wit.
26511600	Oppervlak planchet: zwart.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Glijstangen

Casetta 'C zeepschaal

Kenmerken van alle varianten

· draaibaar
· met bevestigingsmateriaal
· geschikt voor glijstangen diameter 22 mm
· verstelbare hoogte






Voor Glijstangdiameter	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
22 mm	chroom	28678000	17,24	20,86

Casetta Select E zeepschaal

Kenmerken van alle varianten

· met bevestigingsmateriaal
· geschikt voor glijstangen diameter 18/22/25 mm
· verstelbare hoogte






Voor Glijstangdiameter	Aantal zeepschalen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
18/22/25 mm	met een zeepschaal	chroom	26519000	24,19	29,27

Casetta 'S Puro zeepschaal

Kenmerken

· draaibaar
· geschikt voor glijstangen diameter 22 mm
· verstelbare hoogte





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28679000	43,81	53,01

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Badset

Speciale eigenschappen



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.

Technologieën




QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



QuickClean+

Elastische, siliconen noppen openen en sluiten continu, waarmee kalkopbouw kan worden voorkomen. Innovatieve technologie voor langdurig genieten van water met minder reiniging en onderhoud.



FlexPower

Innovatieve technologie die zorgt voor heerlijk comfort onder de douche met een laag verbruik. Elastische straalnoppen in de douchekop passen zich automatisch aan de waterdoorlaat en druk aan, waardoor de straal beter werkt en water efficiënter wordt gebruikt.

Technologieën




EasySplit

Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald voor vervanging van onderdelen of weggooien in navolging van nationale regelgeving. Een klein hulpmiddel dat tegen de douchekop kan worden gedrukt om deze eenvoudig uit elkaar te halen.



AirPower

Mengt lucht door het water voor lichte, parelachtige druppels die de huid strelen. Je krijgt een luxe gevoel tijdens het douchen, ook al verbruikt de douche weinig water. De straal veroorzaakt minder spetters, zodat de doucheruimte na het douchen sneller kan worden gereinigd.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamerroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.

Straalsoorten



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Intense PowderRain

Intense straal met microfijne druppels. Het aantal druppels is veel groter, waardoor shampoo extreem effectief kan worden uitgespoeld. Het water voelt fluweelzacht en ultralicht aan op de huid, zonder al te veel spetters.



IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.




Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



MonoRain


Gerichte en extreem milde straal voor echte wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.

Straalsoorten



ImpactRain

Een straal met een innovatieve structuur zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water. Verschillende zones in de straal verzorgen verschillende intensiteiten aan water. Ideaal voor een zachte massage of het uitspoelen van shampoo.



Whirl intensieve massagestraal

Roterende waterstralen die de dagelijkse spanning wegspoelen. De waterstralen hebben een spiraalvormig patroon dat spanning zacht wegmasseert.



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels uit de luxe doucheregen voelen zijdezacht aan op de huid. Deze straalsoort spoelt ook efficiënt shampoo uit.

Oppervlak



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart

-670



wit/chroom


-400

Rainfinity Badsets 3jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 130 mm
- PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- wandhouders van metaal
- afspoelbare filterring





Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	chroom	26851000	210,58	254,80
							mat wit	26851700	273,85	331,36
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	chroom	26852000	208,06	251,75
							mat wit	26852700	270,24	326,99

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Rainfinity handdouche 130 3jet	26851XXX 26852XXX	26864XXX
	douchehouder	26851XXX 26852XXX	28387XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	26851XXX	28276XXX
	Isiflex doucheslang 125 cm	26852XXX	28272XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rainfinity Badsets 1jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 100 x 38 mm
- PowderRain
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- wandhouders van metaal
- afspoelbare filterring





Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	1600	1	PowderRain	5,5	13,8	1	chroom	26856000	190,30	230,26
							mat wit	26856700	247,23	299,15
100	1250	1	PowderRain	5,5	13,8	1	chroom	26857000	187,58	226,97
							mat wit	26857700	243,89	295,11


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Rainfinity staafhanddouche 100 1jet	26856XXX 26857XXX	26866XXX
	douchehouder	26856XXX 26857XXX	28387XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	26856XXX	28276XXX
	Isiflex doucheslang 125 cm	26857XXX	28272XXX

Raindance Alive Select S doucheset 125 3jet EcoSmart met designflex textiel doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, textiel doucheslang
- diameter handdouche 125 mm
- RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: grafiet
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- montagezijde: cilindrische moer, handdouchezijde: konische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- lengte doucheslang: 1600 mm
- Porter Fine S-douchehouder in minimalistisch ontwerp
- geïntegreerde houder
- afspoelbare filterring
- EU taxonomie: max. 8l/min
- metalen handdouchehouder





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Massage

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
125	1600	3	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	6,4	7,1	1	chroom	24611000	154,53	186,98
							Brushed Bronze	24611140	231,85	280,54
							Brushed Black Chrome	24611340	231,85	280,54
							mat zwart	24611670	208,28	252,02
							mat wit	24611700	208,28	252,02
							Polished Gold-Optic	24611990	231,85	280,54

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24611XXX	24511XXX
Designflex doucheslang textiel 160 cm	24611XXX	28260XXX
Porter Fine wandhouder	24611XXX	28885XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select S Badsets 3jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 125 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- douchehouder van kunststof
- afspoelbare filterring





Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5,6	11	1	chroom	27668000	160,71	194,46
120	1600	3	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	8,8	15	1,4	chroom	26721000	154,73	187,22
							wit/chroom	26721400	154,73	187,22
120	1250	3	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	8,8	15	1,4	chroom	26701000	158,18	191,40
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5,6	11	1	chroom	27669000	160,60	194,33

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain	27668000 27669000	26014000
	Raindance Select S handdouche 120 3jet	26721XXX 26701000	26530XXX
	Porter S wandhouder	27668000 26721XXX 26701000 27669000	28331000
	Isiflex doucheslang 160 cm	27668000 26721XXX	28276000
	Isiflex doucheslang 125 cm	26701000 27669000	28272000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Select E Badsets 3jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 120 mm
- RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- douchehouder van kunststof
- afspoelbare filterring





Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
120	1600	3	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	8	14,4	1	chroom	26720000	154,73	187,22
							wit/chroom	26720400	154,73	187,22
120	1250	3	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	8	14,4	1	chroom	26700000	158,18	191,40

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Select E handdouche 120 3jet	26720XXX 26700000	26520XXX
	Porter S wandhouder	26720XXX 26700000	28331000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26720XXX	28276000
	Isiflex doucheslang 125 cm	26700000	28272000

Pulsify Select S / Pulsify S Badsets 3jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 105 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- wandhouders gemaakt van kunststof
- uitspoelbaar zeef inzetstuk

Relaxation



1jet





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Douche-effect	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
105	1600	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	5,1	6,9	1,6	chroom	24305000	70,73	85,58
								mat zwart	24305670	91,83	111,11
								mat wit	24305700	91,83	111,11
105	1250	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	5,1	6,9	1,6	chroom	24306000	65,89	79,73
								mat zwart	24306670	85,65	103,64
								mat wit	24306700	85,65	103,64
105	1250	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	chroom	24307000	57,24	69,26
								mat zwart	24307670	74,64	90,31
								mat wit	24307700	74,64	90,31

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Pulsify Select S handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart	24305XXX 24306XXX	24111XXX
 Pulsify S handdouche 105 1jet EcoSmart+	24307XXX	24121XXX
 Isiflex doucheslang 160 cm	24305XXX	28276XXX
 Isiflex doucheslang 125 cm	24306XXX 24307XXX	28272XXX
 Porter S wandhouder	24305XXX 24306XXX 24307XXX	28331XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera Select S Badsets 2jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter handdouche 95 mm
- Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- wandhouders gemaakt van kunststof
- afspoelbare filterring
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- EU taxonomie: max. 8l/min
- doorstroomhoeveelheid ImpactRain sproeistand bij 3 bar: 6,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 7,2 l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split

Straalsoorten

Rain · Impact Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95	1600	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	chroom	28054000	50,92	61,61
							mat zwart	28054670	63,67	77,04
95	1250	2	Rain, ImpactRain	3	8	0,5	chroom	28052000	47,73	57,75
							mat zwart	28052670	59,63	72,15

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart	28054XXX 28052XXX	28033XXX
	Porter S wandhouder	28054XXX 28052XXX	28331XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	28054XXX	28276XXX
	Isiflex doucheslang 125 cm	28052XXX	28272XXX

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta Douchehoudersets Vario, 1jet

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 100 mm
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- geïntegreerde houder
- douchehouder van kunststof
- afspoelbare filterring

Vario



1jet





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Overzicht varianten

Uitvoering	Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	wit/chroom	26694400	52,25	63,22
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	wit/chroom	26693400	49,06	59,36
1jet	100	1600	1	Rain	5,1	6,7	1	wit/chroom	26569400	49,06	59,36
1jet	100	1250	1	Rain	5,1	6,7	1	wit/chroom	26568400	45,71	55,31

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta handdouche Vario EcoSmart	26694400 26693400	26332400
	Crometta handdouche 100 1jet EcoSmart	26569400 26568400	26333400
	Porter S wandhouder	26694400 26693400 26569400 26568400	28331000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26694400 26569400	28276000
	Isiflex doucheslang 125 cm	26693400 26568400	28272000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend badset Vario EcoSmart met doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 100 mm
- Rain, IntenseRain
- wisselen straalsoort door draaien straalplaat
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- lengte doucheslang: 1600 mm
- geïntegreerde houder
- douchehouder van kunststof
- afspoelbare filterring
- EU taxonomie: max. 8l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	1600	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	chroom	26278000	43,70	52,88


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart	26278000	26340000
 Metaflex doucheslang 160 cm	26278000	28266000

Bidet handdouches 1jet voor koud water met wandhouder


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: bidet handdouche, met stopkraan voor douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 28 mm
- niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- lengte doucheslang: 1250 mm
- aansluiting: G½
- met terugslagklep
- geïntegreerde houder
- wandhouders van metaal
- afspoelbare filterring
- niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
- EU taxonomie: max. 8l/min

rond



vierkant



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Overzicht varianten

	Vorm	Aantal stralen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	rond	1	6,2	chroom	29230000	109,33	132,29
				Brushed Bronze	29230140	164,00	198,44
				Brushed Black Chrome	29230340	164,00	198,44
				mat zwart	29230670	152,98	185,11
				mat wit	29230700	148,66	179,88
				Polished Gold-Optic	29230990	164,00	198,44
	softsquare	1	6,2	chroom	29231000	129,92	157,20
				Brushed Bronze	29231140	196,74	238,06
				Brushed Black Chrome	29231340	196,74	238,06
				mat zwart	29231670	181,19	219,24
				mat wit	29231700	181,19	219,24
				Polished Gold-Optic	29231990	196,74	238,06

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Isiflex doucheslang 125 cm	29230XXX 29231XXX	28272XXX

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Bidet handdouches


Bidethanddouches 1jet voor gemengd water met douchehouder

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: bidet handdouche, met stopkraan voor douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 28 mm
- niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- lengte doucheslang: 1250 mm
- aansluiting: inbouwdeel
- met terugslagklep
- geïntegreerde houder
- wandhouders van metaal
- afspoelbare filterring
- niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
- niet inbegrepen: inbouwdeel
- EU taxonomie: max. 8l/min


rond





vierkant





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Overzicht varianten

	Vorm	Aantal stralen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	rond	1	6,2	chroom	29232000	139,19	168,42
				Brushed Bronze	29232140	209,35	253,31
				Brushed Black Chrome	29232340	209,35	253,31
				mat zwart	29232670	195,55	236,62
				mat wit	29232700	195,55	236,62
				Polished Gold-Optic	29232990	209,35	253,31
	softsquare	1	6,2	chroom	29233000	166,83	201,86
				Brushed Bronze	29233140	250,84	303,52
				Brushed Black Chrome	29233340	250,84	303,52
				mat zwart	29233670	233,59	282,64
				mat wit	29233700	233,59	282,64
				Polished Gold-Optic	29233990	250,84	303,52

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Isiflex doucheslang 125 cm	29232XXX 29233XXX	28272XXX

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor gemengd water bidet	29235180	42,57	51,51
inbouwdeel voor gemengd water EU	29239180	81,59	98,72


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

bidenthanddouche 1jet EcoSmart met douchehouder en hogedrukslang 125 cm

Kenmerken

- bestaat uit: bidet handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 28 mm
- we raden aan om dit product te gebruiken met een stopkraan in de leiding
- niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
- doucheslang met een conische en een cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- lengte doucheslang: 1250 mm
- met terugslagklep
- geïntegreerde houder
- douchehouder van kunststof
- afspoelbare filterring
- niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
- EU taxonomie: max. 8l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	29234000	61,00	73,81

bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm

Kenmerken

- bestaat uit: bidet handdouche, douchehouder, doucheslang
- diameter handdouche 28 mm
- we raden aan om dit product te gebruiken met een stopkraan in de leiding
- niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
- doucheslang met een conische en een cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- lengte doucheslang: 1250 mm
- met terugslagklep
- geïntegreerde houder
- douchehouder van kunststof
- afspoelbare filterring
- niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
- EU taxonomie: max. 8l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	29238000	102,13	123,58
Brushed Bronze	29238140	153,19	185,36
Brushed Black Chrome	29238340	153,19	185,36
mat zwart	29238670	143,00	173,03
mat wit	29238700	143,00	173,03
Polished Gold-Optic	29238990	153,19	185,36


Bidet handdouches

bidethanddouche 1jet EcoSmart

Kenmerken

- diameter douchekop 28 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,2 l/min
- functie van: 4,8 l/min
- niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
- afspoelbare filterring
- EcoSmart: Veel waterplezier met veel minder water





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	29338000	27,80	33,64
mat wit	29338700	39,12	47,34
mat zwart	29338670	39,12	47,34
Brushed Bronze	29338140	42,21	51,07
Brushed Black Chrome	29338340	42,21	51,07
Polished Gold-Optic	29338990	42,21	51,07



Douchehouders


Douchehouders

Porter Fine wandhouder

Kenmerken

- universeel ontwerp dat perfect past op FixFit Fine S, E of Q
- vaste bevestigingspositie
- voor doucheslangen met een conische moer
- materiaal: metaal
- afmetingen: 52 x 31 x 42 mm (h x b x d)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28885000	36,03	43,60
Brushed Bronze	28885140	54,05	65,40
Brushed Black Chrome	28885340	54,05	65,40
mat zwart	28885670	50,45	61,04
mat wit	28885700	50,45	61,04
Polished Gold-Optic	28885990	54,05	65,40

douchehouder

Kenmerken

- vaste bevestigingspositie
- voor doucheslangen met een conische moer
- materiaal: metaal
- afmetingen: 30 x 48 x 78 mm (h x b x d)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28387000	62,90	76,11
Brushed Bronze	28387140	86,68	104,88
Brushed Black Chrome	28387340	86,68	104,88
mat zwart	28387670	80,82	97,79
mat wit	28387700	80,82	97,79
Polished Gold-Optic	28387990	86,68	104,88

Porter S wandhouder

Kenmerken

- vaste bevestigingspositie
- voor doucheslangen met een conische moer
- materiaal: kunststof
- afmetingen: 53 x 37 x 50 mm (h x b x d)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28331000	28,72	34,75
Brushed Bronze	28331140	43,19	52,26
Brushed Black Chrome	28331340	43,19	52,26
mat zwart	28331670	44,42	53,75
mat wit	28331700	44,42	53,75
Polished Gold-Optic	28331990	43,19	52,26


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Porter Vario wandhouder

Kenmerken

- hellingshoek van douchehouder kan continu worden aangepast
- materiaal: metaal
- afmetingen: 75 x 59 x 81 mm (h x b x d)
- diameter boorgat: 6 mm
- 2 boorgaten





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28328000	42,16	51,01


Rainfinity Wandaansluitingen met douchehouders

Kenmerken van alle varianten

- voor doucheslangen met een conische moer
- 500 mm planchet
- geïntegreerde houder
- metalen bevestigingshoek
- planchet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak planchet: grafiet
- aansluiting: G½


douchehouder rechts





douchehouder links





Overzicht varianten

wandhouder	Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	vierkant	met terugslagklep	chroom	26858000	440,11	532,53
			Brushed Bronze	26858140	625,01	756,26
			Brushed Black Chrome	26858340	625,01	756,26
			mat zwart	26858670	541,31	654,99
			mat wit	26858700	572,04	692,17
			Polished Gold-Optic	26858990	625,01	756,26
links	vierkant	met terugslagklep	chroom	26843000	440,11	532,53
			Brushed Bronze	26843140	625,01	756,26
			Brushed Black Chrome	26843340	625,01	756,26
			mat zwart	26843670	541,31	654,99
			mat wit	26843700	572,04	692,17
			Polished Gold-Optic	26843990	625,01	756,26

26843000
26858000 Oppervlak planchet: spiegelglas.


Douchehouders

FixFit muuraansluitbocht 300 met wandhouder en slangaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- voor doucheslangen met een conische moer
- 300 mm planchet
- geïntegreerde houder aan beide zijden
- metalen bevestigingshoek
- aansluiting: G½
- flexibele plaatsing, aanpasbaar met 77,5 mm naar links of rechts.
- veiligheidsglas in wit en chroom





Grootte van planchet (mm)	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	■	chroom	26456000	204,05	246,90
		wit/chroom	26456400	204,05	246,90


FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Wandaansluitingen met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

- metalen bevestigingshoek
- materiaal rozet: metaal
- aansluiting: G½
- slank, minimalistisch ontwerp


rond






vierkant





softsquare





Overzicht varianten

Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rond	■	chroom	28882000	61,77	74,74
		Brushed Bronze	28882140	92,66	112,12
		Brushed Black Chrome	28882340	92,66	112,12
		mat zwart	28882670	86,48	104,64
		mat wit	28882700	86,48	104,64
		Polished Gold-Optic	28882990	92,66	112,12

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Wandaansluitingen met terugslagklep

Overzicht varianten

Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
vierkant	■	chroom	28883000	61,77	74,74
		Brushed Bronze	28883140	92,66	112,12
		Brushed Black Chrome	28883340	92,66	112,12
		mat zwart	28883670	86,48	104,64
		mat wit	28883700	86,48	104,64
		Polished Gold-Optic	28883990	92,66	112,12
softsquare	■	chroom	28884000	61,77	74,74
		Brushed Bronze	28884140	92,66	112,12
		Brushed Black Chrome	28884340	92,66	112,12
		mat zwart	28884670	86,48	104,64
		mat wit	28884700	86,48	104,64
		Polished Gold-Optic	28884990	92,66	112,12


FixFit S / FixFit E / FixFit Q Wandaansluitingen met douchehouders

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandaansluiting, rozet
- kunststof behuizing met interne watertoevoer van kunststof
- vaste bevestigingspositie
- voor alle hansgrohe handdouches
- voor doucheslangen met een conische moer
- geïntegreerde houder
- kunststof
- aansluiting: G½


rond






vierkant





softsquare





Overzicht varianten

Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rond	■	chroom	26888000	98,27	118,91
		Brushed Bronze	26888140	147,27	178,20
		Brushed Black Chrome	26888340	147,27	178,20
		mat zwart	26888670	137,39	166,24
		mat wit	26888700	137,39	166,24
		Polished Gold-Optic	26888990	144,49	174,83

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Douchehouders

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Wandaansluitingen met douchehouders

Overzicht varianten


Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
vierkant	■	chroom	26889000	98,27	118,91
		Brushed Bronze	26889140	147,27	178,20
		Brushed Black Chrome	26889340	147,27	178,20
		mat zwart	26889670	137,39	166,24
		mat wit	26889700	137,39	166,24
		Polished Gold-Optic	26889990	147,27	178,20
softsquare	■	chroom	26887000	98,27	118,91
		Brushed Bronze	26887140	147,27	178,20
		Brushed Black Chrome	26887340	147,27	178,20
		mat zwart	26887670	137,39	166,24
		mat wit	26887700	137,39	166,24
		Polished Gold-Optic	26887990	144,49	174,83

FixFit Wandaansluitingen


Kenmerken van alle varianten

- voor doucheslang met conische moer aan beide zijden
- materiaal cover: kunststof
- aansluiting: G½

zonder kogelgewricht



met kogelgewricht



Overzicht varianten

kogelgewricht	Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder kogelgewricht	rond		chroom	27454000	33,05	39,99
			Brushed Bronze	27454140	52,25	63,22
			Brushed Black Chrome	27454340	52,25	63,22
			mat zwart	27454670	47,87	57,92
			mat wit	27454700	47,87	57,92
			Polished Gold-Optic	27454990	52,25	63,22
zonder kogelgewricht	rond	■	chroom	27458000	88,02	106,50
met kogelgewricht	rond	■	chroom	27505000	37,27	45,10


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

FixFit Wandaansluitingen


Kenmerken van alle varianten

· materiaal cover: kunststof · aansluiting: G½

met kogelgewricht



met kunststof bevestigingshoek



Overzicht varianten


Speciaal	Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
met kunststof bevestigingshoek	rond	■	chroom	26453000	31,66	38,31
			Brushed Bronze	26453140	47,61	57,61
			Brushed Black Chrome	26453340	47,61	57,61
			mat zwart	26453670	44,42	53,75
			mat wit	26453700	44,42	53,75
			Polished Gold-Optic	26453990	47,61	57,61
met wartel en kunststof aansluithaak	rond	■	chroom	27506000	42,42	51,33

FixFit muuraansluitbocht Square met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

· kunststof muuraansluitbocht · materiaal cover: kunststof · aansluiting: G½





Vorm	Terugslagklep	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
vierkant	■	chroom	26455000	31,66	38,31
		Brushed Bronze	26455140	48,85	59,11
		Brushed Black Chrome	26455340	48,85	59,11
		mat zwart	26455670	45,61	55,19
		mat wit	26455700	45,61	55,19
		Polished Gold-Optic	26455990	48,85	59,11

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Douchehouders

FixFit Wandaansluitingen met terugslagklep


Kenmerken van alle varianten

· kunststof muuraansluitbocht · materiaal cover: kunststof · aansluiting: G½

met kogelgewricht



zonder kogelgewricht



Overzicht varianten


Geschikt voor	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
met kogelgewricht	softsquare	chroom	27414000	48,85	59,11
zonder kogelgewricht	softsquare	chroom	26457000	31,66	38,31
		Brushed Bronze	26457140	45,50	55,06
		Brushed Black Chrome	26457340	45,50	55,06
		mat zwart	26457670	45,20	54,69
		mat wit	26457700	45,20	54,69
		Polished Gold-Optic	26457990	45,50	55,06

verloop ½-¾"

Kenmerken

· beperking van DN20 tot DN15





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	02024000	5,41	6,55

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Doucheslangen

Doucheslangen


Designflex Textiel doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- textiel slang van hoge kwaliteit met vlechtwerk
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- waterbestendig en waterafstotend materiaal
- garens gemaakt van gerecycled PET
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- vaatwasmachinebestendig tot 60°C
- moeren doucheslang: montagezijde: cilindrische moer, handdouchezijde: konische moer
- aansluitdraad: G½

200/160/125





Overzicht varianten

Lengte (cm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	chroom	28230000	41,18	49,83
	Brushed Bronze	28230140	61,77	74,74
	Brushed Black Chrome	28230340	61,77	74,74
	mat zwart	28230670	57,65	69,76
	mat wit	28230700	57,65	69,76
	Polished Gold-Optic	28230990	61,77	74,74
160	chroom	28260000	38,61	46,72
	Brushed Bronze	28260140	57,96	70,13
	Brushed Black Chrome	28260340	57,96	70,13
	mat zwart	28260670	54,05	65,40
	mat wit	28260700	54,05	65,40
	Polished Gold-Optic	28260990	57,96	70,13
125	chroom	28220000	36,03	43,60
	Brushed Bronze	28220140	54,05	65,40
	Brushed Black Chrome	28220340	54,05	65,40
	mat zwart	28220670	50,45	61,04
	mat wit	28220700	50,45	61,04


Designflex Planet Edition Textiel doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- textiel slang van hoge kwaliteit met vlechtwerk
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- waterbestendig en waterafstotend materiaal
- garens gemaakt van gerecycled PET
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- vaatwasmachinebestendig tot 60°C
- moeren doucheslang: montagezijde: cilindrische moer, handdouchezijde: konische moer
- aansluitdraad: G½

160/125





Overzicht varianten

Lengte (cm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
160	Zand (gerecycled)	28250210	57,96	70,13
125	Zand (gerecycled)	28221210	54,05	65,40


Sensoflex Metalen doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- metalen doucheslang
- met plastic coating, gemakkelijk schoon te maken
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- moeren doucheslang: conische moer aan beide zijden
- aansluitdraad: G½

200/160/125





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Lengte (cm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	chroom	28134000	47,20	57,11
160	chroom	28136000	45,04	54,50
125	chroom	28132000	42,98	52,01

Doucheslangen


Isiflex Doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- met plastic coating, gemakkelijk schoon te maken
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- moeren doucheslang: conische moer aan beide zijden
- aansluitdraad: G½


200/160/125





met volumeregeling





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Lengte (cm)	Volumeregeling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	–	chroom	28274000	34,75	42,05
160	–	chroom	28276000	32,43	39,24
		Brushed Bronze	28276140	48,64	58,85
		Brushed Black Chrome	28276340	48,64	58,85
		mat zwart	28276670	43,50	52,64
		mat wit	28276700	43,50	52,64
		Polished Gold-Optic	28276990	51,53	62,35
160	■	chroom	28248000	58,17	70,39
125	–	chroom	28272000	30,16	36,49
		Brushed Bronze	28272140	45,30	54,81
		Brushed Black Chrome	28272340	45,30	54,81
		mat zwart	28272670	43,50	52,64
		mat wit	28272700	43,50	52,64
		Polished Gold-Optic	28272990	45,30	54,81
125	■	chroom	28249000	55,70	67,40


Metaflex Doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

- kunststof doucheslang met spiraaleffect
- met plastic coating, gemakkelijk schoon te maken
- zonder meedraaiende wartel
- anti-knikbescherming
- aansluitdraad: G½

200/160/125





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Lengte (cm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	chroom	28264000	23,52	28,46
175	chroom	28265000	20,69	25,03
160	chroom	28266000	17,42	21,08
150	chroom	28263000	17,42	21,08
125	chroom	28262000	16,42	19,87


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

slang, transparant

Kenmerken

· van transparant kunststof






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
transparant	28072000	5,25	6,35

verloop ½-¾"

Kenmerken

· beperking van DN20 tot DN15





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	02024000	5,41	6,55



Hoofddouches

Hoofddouches

	Rainfinity				Raindance Alive S
					
Finish					
Formaat douchekop	250/360	250/360	250/360	250/360	300
Waterdoorstroom	8,1 - 28,1	9 - 28,1	8,1 - 21	9 - 20,3	6,6/10,1
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	■ / –
Wandmontage	■	■	■	■	■
Plafondbevestiging	–	–	–	■	–
Aantal stralen	1/3	3	1	1	2
PowderRain	■	■	■	■	■
IntensePowderRain	■ / –	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■ / –
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	–	–	■ / –
€ excl. BTW	**937,67 - 2.221,66**	**1.345,30 - 2.221,66**	**937,67 - 1.610,29**	**788,08 - 1.385,86**	**795,60 - 1.193,40**
€ incl. BTW	**1.134,58 - 2.688,21**	**1.627,81 - 2.688,21**	**1.134,58 - 1.948,45**	**953,58 - 1.676,89**	**962,68 - 1.444,01**
vanaf pagina	181	181	182	183	184


	Raindance S		Raindance E		
					
Finish					
Formaat douchekop	240	240	300	300/300	400/400
Waterdoorstroom	18,1	5,7 - 18,1	7,4/17	7,4/17	8/20
EcoSmart+	–	■ / –	–	–	–
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	–	–	■	■	■
Wandmontage	■	■	■	–	–
Plafondbevestiging	–	■	–	■	■
Aantal stralen	1	1	1	1	1
PowderRain	■	■	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	■	■	■
€ excl. BTW	**537,40**	**423,02 - 634,48**	**711,13 - 1.066,87**	**668,20 - 1.002,27**	**1.077,63 - 1.503,59**
€ incl. BTW	**650,25**	**511,85 - 767,72**	**860,47 - 1.290,91**	**808,52 - 1.212,75**	**1.303,93 - 1.819,34**
vanaf pagina	190	192	191	189	193

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q		Raindance S	
					
Finish					
Formaat douchekop	300	210/340	210/340	300	180 - 300
Waterdoorstroom	6 - 11	6,6/10,1	6,8/11	9/18,9	9 - 20
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■ / –	■ / –	■ / –	■	■ / –
Wandmontage	■	■	■	■	–
Plafondbevestiging	■	–	■	–	■
Aantal stralen	1	2	1	1	1
PowderRain	–	■	–	–	■ / –
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
RainAir volle zachte regenstraal	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
€ excl. BTW	**438,60 - 657,90**	**795,60 - 1.193,40**	**438,60 - 657,90**	**772,07 - 795,65**	**496,27 - 751,54**
€ incl. BTW	**530,71 - 796,06**	**962,68 - 1.444,01**	**530,71 - 796,06**	**934,20 - 962,74**	**600,49 - 909,36**
vanaf pagina	185	186	187	188	188

	Raindance	Pulsify S			Pulsify E
					
Finish					
Formaat douchekop	260/260	260	260	105	260
Waterdoorstroom	8/15	7,8/11,3	8,4/12,3	6	8/10,8
EcoSmart+	–	–	–	■	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
Wandmontage	–	■	■	■	■
Plafondbevestiging	■	–	■	–	–
Aantal stralen	1	2	1	1	2
PowderRain	–	■ / –	■	■	■ / –
IntensePowderRain	–	■ / –	–	–	■ / –
Rain	–	–	–	–	–
RainAir volle zachte regenstraal	■	–	–	–	–
€ excl. BTW	**535,91**	**562,93 - 731,87**	**299,43 - 444,90**	**101,82 - 149,38**	**557,53 - 724,87**
€ incl. BTW	**648,45**	**681,15 - 885,56**	**362,31 - 538,33**	**123,20 - 180,75**	**674,61 - 877,09**
vanaf pagina	193	195	197	199	196

Hoofddouches

	Pulsify E	Croma Select S	Croma E	Croma	Activera S
					
Finish					
Formaat douchekop	260/260	180	280	280	240
Waterdoorstroom	5,5 - 11,7	9	8/18,3	8,5/15,6	5,5/8
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	■	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	–
AirPower	–	–	■	■	–
Wandmontage	■	■	■	■	■
Plafondbevestiging	■	■	■	■	■
Aantal stralen	1	2	1	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	–	–	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	■	■	–
€ excl. BTW	**296,50 - 444,90**	**296,55**	**422,61**	**431,67 - 636,80**	**144,57 - 180,71**
€ incl. BTW	**358,77 - 538,33**	**358,83**	**511,36**	**522,32 - 770,53**	**174,93 - 218,66**
vanaf pagina	198	199	200	201	202

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
				
Finish	◐●	◐●	◐●	◐●
Formaat douchekop	240	240	200	230/170
Waterdoorstroom	6,5 - 21	6,5 - 21	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	–	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–
Wandmontage	■	■	■	■
Plafondbevestiging	■	■	■	■
Aantal stralen	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	–	–
€ excl. BTW	**269,63 - 317,50**	**269,63 - 317,50**	**119,78 - 167,71**	**119,78 - 167,71**
€ incl. BTW	**326,25 - 384,18**	**326,25 - 384,18**	**144,93 - 202,93**	**144,93 - 202,93**
vanaf pagina	203	204	205	206

Inbouw douchesystemen

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q
		
Finish		
Formaat douchekop	210/340	210/340
Waterdoorstroom	11	11
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
Aantal stralen	1	1
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	–	–
RainAir volle zachte regenstraal	■	■
Eéngreeps badmengkraan	–	–
Thermostaat	■	■
€ excl. BTW	**1.664,13 - 2.214,62**	**1.661,48 - 2.220,23**
€ incl. BTW	**2.013,60 - 2.679,69**	**2.010,39 - 2.686,48**
vanaf pagina	215	217

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Speciale eigenschappen



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.

Technologieën



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



QuickClean+

Elastische, siliconen noppen openen en sluiten continu, waarmee kalkopbouw kan worden voorkomen. Innovatieve technologie voor langdurig genieten van water met minder reiniging en onderhoud.

Technologieën



DropGuard

Dankzij de innovatieve DropGuard-functie wordt nadruppelen na het douchen tot een minimum beperkt. Het druppelen van de douchekop stopt binnen een paar seconden. Voor meer comfort en minder schoonmaakwerk na het douchen.




SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Adjustable Shower Head

De hoek van de hoofddouche kan worden versteld zodat die precies bij de douchezone en iemands lengte past. Zo wordt het hele lichaam volledig omhuld voor een heerlijke douche.



FlexPower

Innovatieve technologie die zorgt voor heerlijk comfort onder de douche met een laag verbruik. Elastische straalnoppen in de douchekop passen zich automatisch aan de waterdoorlaat en druk aan, waardoor de straal beter werkt en water efficiënter wordt gebruikt.



Easy Installation


Snelle en veilige installatie – meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.



Fast Drain

Een efficiënte en handige manier op de douchekop leeg te laten lopen en minder druppels na het douchen. Zodat niemand en geen enkel doucheoppervlak nog hoeft te schrikken van onverwachte druppels.

Technologieën




LowPressure

Lage waterdruk? Mengkranen en douches die met de LowPressure-technologie zijn uitgerust, kunnen al vanaf een waterdruk van slechts 0,2 bar worden ingezet. Geschikt voor boilers/ warmtewisselaars.



AirPower

Mengt lucht door het water voor lichte, parelachtige druppels die de huid strelen. Je krijgt een luxe gevoel tijdens het douchen, ook al verbruikt de douche weinig water. De straal veroorzaakt minder spetters, zodat de doucheruimte na het douchen sneller kan worden gereinigd.



XXL Performance


XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamerroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.

Installatie



Water damage protection

Voorkom waterschade met een voorgemonteerd afdichtingsmembraan. Het is 100% waterdicht. Dit voorkomt dat douchewater door de muur of vloer komt, zodat je betrouwbaar en zorgeloos kunt genieten van je douche.

Straalsoorten



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Intense PowderRain

Intense straal met microfijne druppels. Het aantal druppels is veel groter, waardoor shampoo extreem effectief kan worden uitgespoeld. Het water voelt fluweelzacht en ultralicht aan op de huid, zonder al te veel spetters.



IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.

Straalsoorten



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.



RainStream

Waterval van zachte stralen die lichaam en geest verwent. De bijzondere straal bestaat uit parelachtige druppels, voor een intense, energieke douche voor alle leeftijden.



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels uit de luxe doucheregen voelen zijdezacht aan op de huid. Deze straalsoort spoelt ook efficiënt shampoo uit.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart

-670


Rainfinity Hoofddouches 3jet met wandaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, wandaansluiting
- PowderRain, Intense PowderRain, RainStream brede watervalstraal
- frame: metaal
- afdekplaat van aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- douchekop is verticaal verstelbaar tussen 10-30°
- bediening van de 3 straalzones met 3 stopkranen of een omstelkraan met 3 uitgangen - zie montagehandleiding voor aansluitmogelijkheden


360





250





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream brede watervalstraal	12,2	28,1	1,7	chroom	26234000	1.481,14	1.792,18
						Brushed Bronze	26234140	2.221,66	2.688,21
						Brushed Black Chrome	26234340	2.221,66	2.688,21
						mat zwart	26234670	1.925,53	2.329,89
						mat wit	26234700	1.925,53	2.329,89
						Polished Gold-Optic	26234990	2.221,66	2.688,21
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream brede watervalstraal	7	9	1	chroom	26233000	1.345,30	1.627,81
						Brushed Bronze	26233140	1.883,47	2.279,00
						Brushed Black Chrome	26233340	1.883,47	2.279,00
						mat zwart	26233670	1.632,17	1.974,93
						mat wit	26233700	1.748,92	2.116,19
						Polished Gold-Optic	26233990	1.883,47	2.279,00
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream brede watervalstraal	12	20	1,7	chroom	26232000	1.345,30	1.627,81
						Brushed Bronze	26232140	1.883,47	2.279,00
						Brushed Black Chrome	26232340	1.883,47	2.279,00
						mat zwart	26232670	1.632,17	1.974,93
						mat wit	26232700	1.748,92	2.116,19
						Polished Gold-Optic	26232990	1.883,47	2.279,00

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Hoofddouches


Rainfinity hoofddouches 1jet met wandaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, wandaansluiting
- PowderRain
- frame: metaal
- afdekplaat van aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- douchekop is verticaal verstelbaar tussen 10-30°


360





250





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360	1	PowderRain	16,5	21	2	chroom	26230000	1.073,51	1.298,95
						Brushed Bronze	26230140	1.610,29	1.948,45
						Brushed Black Chrome	26230340	1.610,29	1.948,45
						mat zwart	26230670	1.395,54	1.688,60
						mat wit	26230700	1.395,69	1.688,78
						Polished Gold-Optic	26230990	1.610,29	1.948,45
250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	chroom	26227000	937,67	1.134,58
						Brushed Bronze	26227140	1.312,92	1.588,63
						Brushed Black Chrome	26227340	1.312,92	1.588,63
						mat zwart	26227670	1.137,60	1.376,50
						mat wit	26227700	1.218,93	1.474,91
						Polished Gold-Optic	26227990	1.312,92	1.588,63
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	chroom	26226000	937,67	1.134,58
						Brushed Bronze	26226140	1.312,92	1.588,63
						Brushed Black Chrome	26226340	1.312,92	1.588,63
						mat zwart	26226670	1.137,60	1.376,50
						mat wit	26226700	1.218,93	1.474,91
						Polished Gold-Optic	26226990	1.312,92	1.588,63

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Rainfinity hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- PowderRain
- straalhoek hoofddouche verstelbaar (2 x 5°)
- frame: metaal
- afdekplaat van aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging


360





250





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	chroom	26231000	923,93	1.117,96
						Brushed Bronze	26231140	1.385,86	1.676,89
						Brushed Black Chrome	26231340	1.385,86	1.676,89
						mat zwart	26231670	1.201,22	1.453,48
						mat wit	26231700	1.201,22	1.453,48
						Polished Gold-Optic	26231990	1.385,86	1.676,89
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	chroom	26229000	788,08	953,58
						Brushed Bronze	26229140	1.182,07	1.430,30
						Brushed Black Chrome	26229340	1.182,07	1.430,30
						mat zwart	26229670	1.024,66	1.239,84
						mat wit	26229700	1.024,66	1.239,84
						Polished Gold-Optic	26229990	1.182,07	1.430,30
250	1	PowderRain	7,9	16	1	chroom	26228000	788,08	953,58
						Brushed Bronze	26228140	1.182,07	1.430,30
						Brushed Black Chrome	26228340	1.182,07	1.430,30
						mat zwart	26228670	1.024,66	1.239,84
						mat wit	26228700	1.024,66	1.239,84
						Polished Gold-Optic	26228990	1.182,07	1.430,30

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
douche-arm Square 38,9 cm	chroom	27694000	244,61	295,98
	Brushed Bronze	27694140	366,97	444,03
	Brushed Black Chrome	27694340	366,97	444,03
	mat zwart	27694670	342,36	414,26
	mat wit	27694700	342,36	414,26
	Polished Gold-Optic	27694990	366,97	444,03

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Hoofddouches

Rainfinity hoofddouches 1jet


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 plafondbevestiging S 100 mm	chroom	27393000	69,18	83,71
	Brushed Bronze	27393140	107,12	129,62
	Brushed Black Chrome	27393340	107,12	129,62
	mat zwart	27393670	99,91	120,89
	mat wit	27393700	99,91	120,89
	Polished Gold-Optic	27393990	107,12	129,62
 plafondbevestiging S 300 mm	chroom	27389000	98,32	118,97
	Brushed Bronze	27389140	152,98	185,11
	Brushed Black Chrome	27389340	152,98	185,11
	mat zwart	27389670	143,00	173,03
	mat wit	27389700	143,00	173,03
	Polished Gold-Optic	27389990	152,98	185,11

Raindance Alive S hoofddouches 2jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- diameter straalplaat 300 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- afdekplaat van geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp
- lengte douchearm: 390 mm
- montagetype: inbouw
- aansluiting: inbouwdeel
- niet inbegrepen: inbouwdeel





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	chroom	24541000	795,60	962,68
						Brushed Bronze	24541140	1.193,40	1.444,01
						Brushed Black Chrome	24541340	1.193,40	1.444,01
						mat zwart	24541670	1.034,28	1.251,48
						mat wit	24541700	1.034,28	1.251,48
						Polished Gold-Optic	24541990	1.193,40	1.444,01
300	2	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain	6,9	10,1	1	chroom	24540000	795,60	962,68
						Brushed Bronze	24540140	1.193,40	1.444,01
						Brushed Black Chrome	24540340	1.193,40	1.444,01
						mat zwart	24540670	1.034,28	1.251,48
						mat wit	24540700	1.034,28	1.251,48
						Polished Gold-Optic	24540990	1.193,40	1.444,01

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor hoofddouche 2jet	24573180	91,80	111,08


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive S hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 300 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	1	Rain, of PowderRain	5,3	6	1,1	chroom	Q1/2026	24523000	438,60	530,71
						Brushed Bronze	Q1/2026	24523140	657,90	796,06
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24523340	657,90	796,06
						mat zwart	Q1/2026	24523670	570,18	689,92
						mat wit	Q1/2026	24523700	570,18	689,92
						Polished Gold-Optic	Q1/2026	24523990	657,90	796,06
300	1	Rain, of PowderRain	1	6,8	1	chroom		24521000	438,60	530,71
						Brushed Bronze		24521140	657,90	796,06
						Brushed Black Chrome		24521340	657,90	796,06
						mat zwart		24521670	570,18	689,92
						mat wit		24521700	570,18	689,92
						Polished Gold-Optic		24521990	657,90	796,06
300	1	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	5,4	11	0,6	chroom		24520000	438,60	530,71
						Brushed Bronze		24520140	657,90	796,06
						Brushed Black Chrome		24520340	657,90	796,06
						mat zwart		24520670	570,18	689,92
						mat wit		24520700	570,18	689,92
						Polished Gold-Optic		24520990	657,90	796,06

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
douchearm E 39 cm	chroom	24337000	145,73	176,33
	Brushed Bronze	24337140	218,61	264,52
	Brushed Black Chrome	24337340	219,89	266,07
	mat zwart	24337670	204,05	246,90
	mat wit	24337700	204,05	246,90
	Polished Gold-Optic	24337990	219,89	266,07
plafondaansluiting E 10 cm	chroom	24338000	115,51	139,77
	Brushed Bronze	24338140	173,27	209,66
	Brushed Black Chrome	24338340	174,32	210,93
	mat zwart	24338670	161,73	195,69
	mat wit	24338700	161,73	195,69
	Polished Gold-Optic	24338990	174,32	210,93

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Hoofddouches

Raindance Alive S hoofddouches 1jet


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 plafondaansluiting E 30 cm	chroom	24339000	140,32	169,79
	Brushed Bronze	24339140	210,48	254,68
	Brushed Black Chrome	24339340	211,80	256,28
	mat zwart	24339670	196,48	237,74
	mat wit	24339700	196,48	237,74
	Polished Gold-Optic	24339990	211,80	256,28

Raindance Alive Q hoofddouches 2jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- diameter straalplaat 214 x 343 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- afdekplaat van geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp
- lengte douchearm: 390 mm
- aansluiting: inbouwdeel
- niet inbegrepen: inbouwdeel





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	chroom	24551000	795,60	962,68
						Brushed Bronze	24551140	1.193,40	1.444,01
						Brushed Black Chrome	24551340	1.193,40	1.444,01
						mat zwart	24551670	1.034,28	1.251,48
						mat wit	24551700	1.034,28	1.251,48
						Polished Gold-Optic	24551990	1.193,40	1.444,01
210/340	2	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain	6,9	10,1	1	chroom	24550000	795,60	962,68
						Brushed Bronze	24550140	1.193,40	1.444,01
						Brushed Black Chrome	24550340	1.193,40	1.444,01
						mat zwart	24550670	1.034,28	1.251,48
						mat wit	24550700	1.034,28	1.251,48
						Polished Gold-Optic	24550990	1.193,40	1.444,01

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor hoofddouche 2jet	24573180	91,80	111,08


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive Q hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 214 x 343 mm
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van geanodiseerd aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	1	Rain, of PowderRain	6	6,8	1	chroom	24531000	438,60	530,71
						Brushed Bronze	24531140	657,90	796,06
						Brushed Black Chrome	24531340	657,90	796,06
						mat zwart	24531670	570,18	689,92
						mat wit	24531700	570,18	689,92
						Polished Gold-Optic	24531990	657,90	796,06
210/340	1	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	5,4	11	0,5	chroom	24530000	438,60	530,71
						Brushed Bronze	24530140	657,90	796,06
						Brushed Black Chrome	24530340	657,90	796,06
						mat zwart	24530670	570,18	689,92
						mat wit	24530700	570,18	689,92
						Polished Gold-Optic	24530990	657,90	796,06

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	douchearm E 39 cm	chroom	24337000	145,73	176,33
		Brushed Bronze	24337140	218,61	264,52
		Brushed Black Chrome	24337340	219,89	266,07
		mat zwart	24337670	204,05	246,90
		mat wit	24337700	204,05	246,90
		Polished Gold-Optic	24337990	219,89	266,07
	plafondaansluiting E 10 cm	chroom	24338000	115,51	139,77
		Brushed Bronze	24338140	173,27	209,66
		Brushed Black Chrome	24338340	174,32	210,93
		mat zwart	24338670	161,73	195,69
		mat wit	24338700	161,73	195,69
		Polished Gold-Optic	24338990	174,32	210,93
	plafondaansluiting E 30 cm	chroom	24339000	140,32	169,79
		Brushed Bronze	24339140	210,48	254,68
		Brushed Black Chrome	24339340	211,80	256,28
		mat zwart	24339670	196,48	237,74
		mat wit	24339700	196,48	237,74
		Polished Gold-Optic	24339990	211,80	256,28

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Hoofddouches

Raindance S Hoofddouche 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- diameter straalplaat 300 mm
- RainAir volle zachte regenstraal
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar

460 mm



390 mm





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Lengte douchearm (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	460	1	RainAir volle zachte regenstraal	14,8	18,9	1,5	chroom	27492000	795,03	961,99
300	390	1	RainAir volle zachte regenstraal	6,5	9	1,5	chroom	26601000	795,65	962,74
300	390	1	RainAir volle zachte regenstraal	14,8	18,9	1,5	chroom	27493000	772,07	934,20


Raindance S hoofddouches 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, plafondaansluiting
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- plafondbevestiging 100 mm


300






240





180





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance S hoofddouches 1jet met plafondaansluiting

Overzicht varianten


Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	1	RainAir volle zachte regenstraal	6,5	9	1,5	chroom	26600000	751,54	909,36
300	1	RainAir volle zachte regenstraal	12,5	20	1,5	chroom	27494000	729,45	882,63
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	chroom	27620000	496,27	600,49
180	1	RainAir volle zachte regenstraal	11,7	18	1,2	chroom	27478000	533,02	644,95

Raindance E hoofddouches 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, plafondaansluiting
- diameter straalplaat 300 x 300 mm
- RainAir volle zachte regenstraal
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- metalen plafondaansluiting





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300/300	1	RainAir volle zachte regenstraal	5,7	7,4	1,3	chroom	26251000	668,20	808,52
						Brushed Bronze	26251140	932,21	1.127,97
						Brushed Black Chrome	26251340	932,21	1.127,97
						mat zwart	26251670	870,13	1.052,86
						mat wit	26251700	870,13	1.052,86
						Polished Gold-Optic	26251990	932,21	1.127,97
300/300	1	RainAir volle zachte regenstraal	12,3	17	1,4	chroom	26250000	668,20	808,52
						Brushed Bronze	26250140	1.002,27	1.212,75
						Brushed Black Chrome	26250340	1.002,27	1.212,75
						mat zwart	26250670	935,35	1.131,77
						mat wit	26250700	935,35	1.131,77
						Polished Gold-Optic	26250990	1.002,27	1.212,75

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Raindance S hoofddouche 240 1jet PowderRain met douche-arm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- diameter straalplaat 240 mm
- PowderRain
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 18,1 l/min
- functie van: 11,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,1 l/min
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- lengte douchearm: 393 mm

PowderRain





Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen


Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Lengte douchearm (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	393	chroom	27607000	537,40	650,25

Raindance E Hoofddouche 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- diameter straalplaat 300 x 300 mm
- RainAir volle zachte regenstraal
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- lengte douchearm: 390 mm





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	1	RainAir volle zachte regenstraal	5,7	7,4	1,3	chroom	26239000	711,13	860,47
						Brushed Bronze	26239140	992,23	1.200,60
						Brushed Black Chrome	26239340	992,23	1.200,60
						mat zwart	26239670	926,04	1.120,51
						mat wit	26239700	926,04	1.120,51
						Polished Gold-Optic	26239990	992,23	1.200,60
300	1	RainAir volle zachte regenstraal	12,5	17	1,6	chroom	26238000	711,13	860,47
						Brushed Bronze	26238140	1.066,87	1.290,91
						Brushed Black Chrome	26238340	1.066,87	1.290,91
						mat zwart	26238670	995,78	1.204,89
						mat wit	26238700	995,78	1.204,89
						Polished Gold-Optic	26238990	1.066,87	1.290,91

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Hoofddouches


Raindance S hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 240 mm
- PowderRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar

PowderRain





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean+ · Flex Power

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	PowderRain	4,5	5,7	1	chroom	28821000	423,02	511,85
						Brushed Bronze	28821140	634,48	767,72
						Brushed Black Chrome	28821340	634,48	767,72
						mat zwart	28821670	592,17	716,53
						mat wit	28821700	592,17	716,53
						Polished Gold-Optic	28821990	634,48	767,72
240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	chroom	27624000	442,07	534,90
						Brushed Bronze	27624140	634,48	767,72
						Brushed Black Chrome	27624340	634,48	767,72
						mat zwart	27624670	596,70	722,01
						mat wit	27624700	596,70	722,01
						Polished Gold-Optic	27624990	634,48	767,72
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	chroom	27623000	454,89	550,42
						Brushed Bronze	27623140	634,48	767,72
						Brushed Black Chrome	27623340	634,48	767,72
						mat zwart	27623670	613,99	742,93
						mat wit	27623700	613,99	742,93
						Polished Gold-Optic	27623990	634,48	767,72

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	douche-arm 389 mm	28821XXX 27623XXX	chroom	27413000	106,30	128,62
			Brushed Bronze	27413140	159,73	193,27
			Brushed Black Chrome	27413340	159,73	193,27
			mat zwart	27413670	148,92	180,19
			mat wit	27413700	148,92	180,19
	plafondbevestiging S 100 mm	28821XXX 27623XXX	chroom	27393000	69,18	83,71
			Brushed Bronze	27393140	107,12	129,62
			Brushed Black Chrome	27393340	107,12	129,62
			mat zwart	27393670	99,91	120,89
			mat wit	27393700	99,91	120,89
			Polished Gold-Optic	27393990	107,12	129,62

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Raindance S hoofddouches 1jet


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	plafondbevestiging S 300 mm	28821XXX 27623XXX	chroom	27389000	98,32	118,97
			Brushed Bronze	27389140	152,98	185,11
			Brushed Black Chrome	27389340	152,98	185,11
			mat zwart	27389670	143,00	173,03
			mat wit	27389700	143,00	173,03
			Polished Gold-Optic	27389990	152,98	185,11

Raindance E hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 400 x 400 mm
- RainAir volle zachte regenstraal
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- aansluiting: inbouwdeel
- niet inbegrepen: inbouwdeel





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
400/400	1	RainAir volle zachte regenstraal	6,5	8	2	chroom	26253000	1.077,63	1.303,93
						Brushed Bronze	26253140	1.503,59	1.819,34
						Brushed Black Chrome	26253340	1.503,59	1.819,34
						mat zwart	26253670	1.403,31	1.698,01
						mat wit	26253700	1.403,31	1.698,01
						Polished Gold-Optic	26253990	1.503,59	1.819,34
400/400	1	RainAir volle zachte regenstraal	12	20	1,2	chroom	26252000	1.077,63	1.303,93
						Brushed Bronze	26252140	1.503,59	1.819,34
						Brushed Black Chrome	26252340	1.503,59	1.819,34
						mat zwart	26252670	1.403,31	1.698,01
						mat wit	26252700	1.403,31	1.698,01
						Polished Gold-Optic	26252990	1.503,59	1.819,34


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Raindance E inbouwdeel voor hoofddouche 400/400 1jet	26254180	158,18	191,40

Raindance hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 260 x 260 mm
- RainAir volle zachte regenstraal
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- niet inbegrepen: inbouwdeel





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260/260	1	RainAir volle zachte regenstraal	7	8	1,2	chroom	26481000	535,91	648,45
260/260	1	RainAir volle zachte regenstraal	11,5	15	1,7	chroom	26472000	535,91	648,45

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Raindance inbouwdeel voor hoofddouche 260/260 1jet	26471180	122,82	148,61


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S hoofddouches 2jet met wandaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, wandaansluiting
- diameter straalplaat 260 mm
- PowderRain, Intense PowderRain
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- kogelgewricht voor eenvoudige straalhoekverstelling
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- aansluiting: inbouwdeel
- niet inbegrepen: inbouwdeel





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	chroom	24151000	562,93	681,15
						mat zwart	24151670	731,87	885,56
						mat wit	24151700	731,87	885,56
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	chroom	24150000	562,93	681,15
						mat zwart	24150670	731,87	885,56
						mat wit	24150700	731,87	885,56


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Pulsify E hoofddouches 2jet met wandaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, wandaansluiting
- diameter straalplaat 260 x 260 mm
- PowderRain, Intense PowderRain
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- aansluiting: inbouwdeel
- niet inbegrepen: inbouwdeel





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Powder Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	chroom	24351000	557,53	674,61
						mat zwart	24351670	724,87	877,09
						mat wit	24351700	724,87	877,09
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	chroom	24350000	557,53	674,61
						mat zwart	24350670	724,87	877,09
						mat wit	24350700	724,87	877,09

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 260 mm
- PowderRain
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	chroom	24141000	299,43	362,31
						Brushed Bronze	24141140	444,90	538,33
						mat zwart	24141670	389,25	470,99
						mat wit	24141700	389,25	470,99
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	chroom	24140000	299,43	362,31
						Brushed Bronze	24140140	444,90	538,33
						mat zwart	24140670	389,25	470,99
						mat wit	24140700	389,25	470,99

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Pulsify wandaansluiting voor hoofddouche 260	chroom	24149000	95,80	115,92
	Brushed Bronze	24149140	142,38	172,28
	mat zwart	24149670	124,57	150,73
	mat wit	24149700	124,57	150,73
douchearm S 39 cm	chroom	24357000	145,73	176,33
	Brushed Bronze	24357140	218,61	264,52
	mat zwart	24357670	204,05	246,90
	mat wit	24357700	204,05	246,90
plafondbevestiging S 100 mm	chroom	27393000	69,18	83,71
	Brushed Bronze	27393140	107,12	129,62
	mat zwart	27393670	99,91	120,89
	mat wit	27393700	99,91	120,89
plafondbevestiging S 300 mm	chroom	27389000	98,32	118,97
	Brushed Bronze	27389140	152,98	185,11
	mat zwart	27389670	143,00	173,03
	mat wit	27389700	143,00	173,03

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Hoofddouches

Pulsify E hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 260 x 260 mm
- PowderRain
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	chroom	24333000	296,50	358,77
						Brushed Bronze	24333140	444,90	538,33
						mat zwart	24333670	385,60	466,58
						mat wit	24333700	385,60	466,58
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	chroom	24331000	296,50	358,77
						Brushed Bronze	24331140	444,90	538,33
						mat zwart	24331670	385,60	466,58
						mat wit	24331700	385,60	466,58
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	chroom	24330000	296,50	358,77
						Brushed Bronze	24330140	444,90	538,33
						mat zwart	24330670	385,60	466,58
						mat wit	24330700	385,60	466,58

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
douchearm E 39 cm	chroom	24337000	145,73	176,33
	Brushed Bronze	24337140	218,61	264,52
	mat zwart	24337670	204,05	246,90
	mat wit	24337700	204,05	246,90
plafondaansluiting E 10 cm	chroom	24338000	115,51	139,77
	Brushed Bronze	24338140	173,27	209,66
	mat zwart	24338670	161,73	195,69
	mat wit	24338700	161,73	195,69
plafondaansluiting E 30 cm	chroom	24339000	140,32	169,79
	Brushed Bronze	24339140	210,48	254,68
	mat zwart	24339670	196,48	237,74
	mat wit	24339700	196,48	237,74


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S hoofddouche 105 1jet EcoSmart+ zonder wandaansluiting

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 105 mm
- PowderRain
- functie van: 4,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6 l/min
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head

Straalsoorten

Powder Rain

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
105	1	PowderRain	4,8	6	1	chroom	24132000	101,82	123,20
						Brushed Bronze	24132140	149,38	180,75
						mat zwart	24132670	132,45	160,26
						mat wit	24132700	132,45	160,26

Benodigde onderdelen



Pulsify wandaansluiting voor hoofddouche 105


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	24139000	59,92	72,50
Brushed Bronze	24139140	89,05	107,75
mat zwart	24139670	77,83	94,17
mat wit	24139700	77,83	94,17

Croma Select S hoofddouche 180 2jet EcoSmart

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 180 mm
- Rain, IntenseRain
- functie van: 6,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- Select-knop voor wisselen straalsoort
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- EcoSmart: Veel waterplezier met veel minder water





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
180	2	Rain, IntenseRain	6,5	9	1	chroom	26523000	296,55	358,83

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Hoofddouches

Croma Select S hoofddouche 180 2jet EcoSmart


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 douche-arm 389 mm	chroom	27413000	106,30	128,62
 plafondbevestiging S 100 mm	chroom	27393000	69,18	83,71
 plafondbevestiging S 300 mm	chroom	27389000	98,32	118,97

Croma E hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 280 x 170 mm
- RainAir volle zachte regenstraal
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	6,4	8	1,4	chroom	26258000	422,61	511,36
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	9,8	18,3	1,1	chroom	26257000	422,61	511,36

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 douche-arm E 38.9 cm	chroom	27446000	103,16	124,82
 plafondbevestiging E 100 mm	chroom	27467000	69,54	84,14
 plafondbevestiging E 300 mm	chroom	27388000	98,32	118,97

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Croma hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 280 mm
- RainAir volle zachte regenstraal
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van metaal
- straalplaat voor reiniging afneembaar

280





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	7,8	8,5	2	chroom	26221000	431,67	522,32
						Brushed Bronze	26221140	636,80	770,53
						Brushed Black Chrome	26221340	636,80	770,53
						mat zwart	26221670	594,43	719,26
						mat wit	26221700	594,43	719,26
						Polished Gold-Optic	26221990	636,80	770,53
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	9,5	15,6	1,5	chroom	26220000	431,67	522,32
						Brushed Bronze	26220140	636,80	770,53
						Brushed Black Chrome	26220340	636,80	770,53
						mat zwart	26220670	594,43	719,26
						mat wit	26220700	594,43	719,26
						Polished Gold-Optic	26220990	636,80	770,53

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 douche-arm 389 mm	chroom	27413000	106,30	128,62
	Brushed Bronze	27413140	159,73	193,27
	Brushed Black Chrome	27413340	159,73	193,27
	mat zwart	27413670	148,92	180,19
	mat wit	27413700	148,92	180,19
 plafondbevestiging S 100 mm	chroom	27393000	69,18	83,71
	Brushed Bronze	27393140	107,12	129,62
	Brushed Black Chrome	27393340	107,12	129,62
	mat zwart	27393670	99,91	120,89
	mat wit	27393700	99,91	120,89
 plafondbevestiging S 300 mm	chroom	27389000	98,32	118,97
	Brushed Bronze	27389140	152,98	185,11
	Brushed Black Chrome	27389340	152,98	185,11
	mat zwart	27389670	143,00	173,03
	mat wit	27389700	143,00	173,03

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Hoofddouches

Activera S hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 240 mm
- Rain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4,7	5,5	1,6	chroom	28057000	144,57	174,93
						mat zwart	28057670	180,71	218,66
240	1	Rain	4,8	8	0,7	chroom	28056000	144,57	174,93
						mat zwart	28056670	180,71	218,66


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Vernis Blend douche-arm 24 cm	chroom	27809000	56,31	68,14
		mat zwart	27809670	78,81	95,36
	Vernis Blend plafondaansluiting 10 cm	chroom	27804000	53,95	65,28
		mat zwart	27804670	75,46	91,31
	Vernis Blend plafondaansluiting 30 cm	chroom	27805000	71,86	86,95
		mat zwart	27805670	100,63	121,76

Crometta S hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 240 mm
- Rain
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta S hoofddouches 1jet

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4,8	6,5	1	chroom	26724000	269,63	326,25
						mat zwart	26724670	317,50	384,18
240	1	Rain	7,8	16,7	0,8	chroom	26723000	269,63	326,25
						mat zwart	26723670	317,50	384,18


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Vernis Blend douche-arm 24 cm	chroom	27809000	56,31	68,14
		mat zwart	27809670	78,81	95,36
	Vernis Blend plafondaansluiting 10 cm	chroom	27804000	53,95	65,28
		mat zwart	27804670	75,46	91,31
	Vernis Blend plafondaansluiting 30 cm	chroom	27805000	71,86	86,95
		mat zwart	27805670	100,63	121,76

Crometta S hoofddouche 240 1jet LowPressure

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 240 mm
- Rain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof





Technologieën



Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Doorstroomhoeveelheid bij 0,2 bar (l/min)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	7	0,2	chroom	26725000	269,63	326,25

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Vernis Shape douche-arm 24 cm	chroom	26405000		
	Vernis Shape plafondaansluiting 100 mm	chroom	26406000		
	Vernis Shape plafondaansluiting 300 mm	chroom	26407000		

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Hoofddouches

Crometta E hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 240 x 240 mm
- Rain
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4,8	6,5	1	chroom	26727000	269,63	326,25
						mat zwart	26727670	317,50	384,18
240	1	Rain	8,9	15,9	1	chroom	26726000	269,63	326,25
						mat zwart	26726670	317,50	384,18


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Vernis Shape douche-arm 24 cm	chroom	26405000	56,31	68,14
	mat zwart	26405670	78,81	95,36
 Vernis Shape plafondaansluiting 100 mm	chroom	26406000	53,95	65,28
	mat zwart	26406670	75,46	91,31
 Vernis Shape plafondaansluiting 300 mm	chroom	26407000	71,86	86,95
	mat zwart	26407670	100,63	121,76

Crometta E hoofddouche 240 1jet LowPressure

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 240 x 240 mm
- Rain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof





Technologieën

XXL Performance · Quick Clean · Low Pressure

Straalsoorten

Rain

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Doorstroomhoeveelheid bij 0,2 bar (l/min)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	7	0,2	chroom	26722000	269,63	326,25

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta E hoofddouche 240 1jet LowPressure


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Vernis Shape douche-arm 24 cm	chroom	26405000	56,31	68,14
 Vernis Shape plafondaansluiting 100 mm	chroom	26406000	53,95	65,28
 Vernis Shape plafondaansluiting 300 mm	chroom	26407000	71,86	86,95

Vernis Blend hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 205 mm
- Rain
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- plafonddouche afneembaar voor reiniging





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	1	Rain	3,5	5,4	0,6	chroom	26093000	119,78	144,93
200	1	Rain	4,8	6,5	1	chroom	26277000	119,78	144,93
						mat zwart	26277670	167,71	202,93
200	1	Rain	5,2	12,4	0,6	chroom	26271000	120,14	145,37
						mat zwart	26271670	167,71	202,93

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Vernis Blend plafondaansluiting 30 cm	chroom	27805000	71,86	86,95
	mat zwart	27805670	100,63	121,76
 Vernis Blend plafondaansluiting 10 cm	chroom	27804000	53,95	65,28
	mat zwart	27804670	75,46	91,31
 Vernis Blend douche-arm 24 cm	chroom	27809000	56,31	68,14
	mat zwart	27809670	78,81	95,36

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Hoofddouches

Vernis Shape hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 230 x 170 mm
- Rain
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- plafonddouche afneembaar voor reiniging





Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën

XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230/170	1	Rain	3,5	5,4	0,6	chroom	26094000	119,78	144,93
230/170	1	Rain	4,8	6,5	0,6	chroom	26283000	119,78	144,93
						mat zwart	26283670	167,71	202,93
230/170	1	Rain	5,2	12,4	0,6	chroom	26281000	120,14	145,37
						mat zwart	26281670	167,71	202,93

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Vernis Shape douche-arm 24 cm	chroom	26405000	56,31	68,14
	mat zwart	26405670	78,81	95,36
 Vernis Shape plafondaansluiting 100 mm	chroom	26406000	53,95	65,28
	mat zwart	26406670	75,46	91,31
 Vernis Shape plafondaansluiting 300 mm	chroom	26407000	71,86	86,95
	mat zwart	26407670	100,63	121,76

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Douchearmen E

Kenmerken van alle varianten

· lengte: 390 mm · aansluiting: G½


rechthoekige schacht





vierkante houder





Overzicht varianten

As	Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechthoekig	390	vierkant	chroom	27694000	244,61	295,98
			Brushed Bronze	27694140	366,97	444,03
			Brushed Black Chrome	27694340	366,97	444,03
			mat zwart	27694670	342,36	414,26
			mat wit	27694700	342,36	414,26
			Polished Gold-Optic	27694990	366,97	444,03
vierkant	390	vierkant	chroom	24337000	145,73	176,33
			Brushed Bronze	24337140	218,61	264,52
			Brushed Black Chrome	24337340	219,89	266,07
			mat zwart	24337670	204,05	246,90
			mat wit	24337700	204,05	246,90
			Polished Gold-Optic	24337990	219,89	266,07


Pulsify Wandaansluitingen

Kenmerken van alle varianten

· aansluiting: G½


voor plafonddouche 260





voor plafonddouche 105





Overzicht varianten

Geschikt voor	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
hoofddouche 260	vierkant	chroom	24149000	95,80	115,92
		Brushed Bronze	24149140	142,38	172,28
		mat zwart	24149670	124,57	150,73
		mat wit	24149700	124,57	150,73
hoofddouche 105	vierkant	chroom	24139000	59,92	72,50
		Brushed Bronze	24139140	89,05	107,75
		mat zwart	24139670	77,83	94,17
		mat wit	24139700	77,83	94,17

Accessoires


douchearm S 39 cm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 390 mm
- van messing/kunststof
- aansluiting: G½

390 mm





Lengte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
390	chroom	24357000	145,73	176,33
	Brushed Bronze	24357140	218,61	264,52
	mat zwart	24357670	204,05	246,90
	mat wit	24357700	204,05	246,90


douche-arm 389 mm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 389 mm
- van messing
- aansluiting: G½
- uitvoering: hoek 90°

389 mm






Lengte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
389	chroom	27413000	106,30	128,62
	Brushed Bronze	27413140	159,73	193,27
	Brushed Black Chrome	27413340	159,73	193,27
	mat zwart	27413670	148,92	180,19
	mat wit	27413700	148,92	180,19

Vernis Blend douche-arm 24 cm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 240 mm
- schachtdiameter: 26 mm
- van messing
- aansluiting: G½
- uitvoering: hoek 90°






Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	rond	chroom	27809000	56,31	68,14
		mat zwart	27809670	78,81	95,36

douche-arm 10 cm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 100 mm
- van messing
- aansluiting: G½





Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	rond	chroom	27438000	88,74	107,38


Douchearmen Standaard

Kenmerken van alle varianten

- van messing
- aansluiting: G½


230 mm





128 mm





Overzicht varianten


Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230	rond	chroom	27412000	68,15	82,46
		Brushed Bronze	27412140	102,08	123,52
		Brushed Black Chrome	27412340	102,08	123,52
128	rond	chroom	27411000	24,81	30,02

douche-arm E 38.9 cm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 389 mm
- van messing
- aansluiting: G½
- uitvoering: hoek 90°






Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
389	softsquare	chroom	27446000	103,16	124,82

Vernis Shape douche-arm 24 cm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 240 mm
- schachtdiameter: 26 mm
- van messing
- aansluiting: G½
- uitvoering: hoek 90°






Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	vierkant	chroom	26405000	56,31	68,14
		mat zwart	26405670	78,81	95,36

Plafondaansluitingen E


Kenmerken van alle varianten

- van messing/kunststof
- aansluiting: G½
- plafondaansluiting niet te verlengen, plafondaansluiting niet in te korten

300 mm



100 mm



Overzicht varianten


Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	vierkant	chroom	24339000	140,32	169,79
		Brushed Bronze	24339140	210,48	254,68
		Brushed Black Chrome	24339340	211,80	256,28
		mat zwart	24339670	196,48	237,74
		mat wit	24339700	196,48	237,74
		Polished Gold-Optic	24339990	211,80	256,28
100	vierkant	chroom	24338000	115,51	139,77
		Brushed Bronze	24338140	173,27	209,66
		Brushed Black Chrome	24338340	174,32	210,93
		mat zwart	24338670	161,73	195,69
		mat wit	24338700	161,73	195,69
		Polished Gold-Optic	24338990	174,32	210,93

Plafondaansluitingen S


Kenmerken van alle varianten

· schachtdiameter: 27 mm · van messing · aansluiting: G½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten


Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	rond	chroom	27389000	98,32	118,97
		Brushed Bronze	27389140	152,98	185,11
		Brushed Black Chrome	27389340	152,98	185,11
		mat zwart	27389670	143,00	173,03
		mat wit	27389700	143,00	173,03
		Polished Gold-Optic	27389990	152,98	185,11
100	rond	chroom	27393000	69,18	83,71
		Brushed Bronze	27393140	107,12	129,62
		Brushed Black Chrome	27393340	107,12	129,62
		mat zwart	27393670	99,91	120,89
		mat wit	27393700	99,91	120,89
		Polished Gold-Optic	27393990	107,12	129,62

Vernis Blend Plafondaansluitingen


Kenmerken van alle varianten

· schachtdiameter: 26 mm · van messing · aansluiting: G½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten

Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	rond	chroom	27805000	71,86	86,95
		mat zwart	27805670	100,63	121,76
100	rond	chroom	27804000	53,95	65,28
		mat zwart	27804670	75,46	91,31


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Plafondaansluitingen Q


Kenmerken van alle varianten

· schachtdiameter: 27 mm · van messing · aansluiting: G½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten


Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	vierkant	chroom	27388000	98,32	118,97
100	vierkant	chroom	27467000	69,54	84,14

Vernis Shape Plafondaansluitingen


Kenmerken van alle varianten

· schachtdiameter: 26 mm · van messing · aansluiting: G½

300 mm



100 mm



Overzicht varianten

Lengte (mm)	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	vierkant	chroom	26407000	71,86	86,95
		mat zwart	26407670	100,63	121,76
100	vierkant	chroom	26406000	53,95	65,28
		mat zwart	26406670	75,46	91,31

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Zijdouches

Rainfinity schouderdouche 500 1jet met planchet

Kenmerken van alle varianten

- straalplaatoppervlak: 502 x 80 mm
- PowderRain
- straaloppervlak: 309 x 28 mm
- functies als hoofd-, schouder- of zijdouche
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 14,5 l/min
- materiaal: metaal
- planchet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak planchet: grafiet





Technologieën

XXL Performance, Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500	1	PowderRain	9,5	14,5	1,1	chroom	26243000	600,15	726,18
						Brushed Bronze	26243140	851,71	1.030,57
						Brushed Black Chrome	26243340	851,71	1.030,57
						mat zwart	26243670	738,05	893,04
						mat wit	26243700	780,21	944,05
						Polished Gold-Optic	26243990	851,71	1.030,57


26243000 Oppervlak planchet: spiegelglas.

Bodyvette Zijdouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straalplaatoppervlak: 60 mm
- Rain
- oppervlak straalplaat: grijs
- hoek zijdouche verstelbaar
- materiaal: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Speciaal	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
60	zonder waterstop	1	Rain	3,3	5	1,4	chroom	28466000	129,46	156,65
60	met waterstop	1	Rain	3,5	5	1,4	chroom	28467000	154,89	187,42

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive S Design ShowerSet 300 1jet met thermostaat en inbouwdeel iBox universal 2


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, douchehouder, wandaansluiting, textiel doucheslang, douchethermostaat, inbouwdeel
- straalplaatoppervlak: 300 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1,9 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- thermostaat: ShowerSelect Comfort E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- Porter Fine E-douchehouder in minimalistisch ontwerp
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens, garens gemaakt van gerecycled PET, warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- lengte doucheslang: 1600 mm
- 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties ± 10%)
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Easy Installation

Straalsoorten

RainAir, Powder Rain, Massage

Installatie

Water Damage Protection

Formaat douchekop	Thermostaat	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	6,1	11	0,7	■	chroom	24630000	1.664,13	2.013,60
								mat zwart	24630670	2.214,62	2.679,69

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet	24630XXX	24520XXX

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive S Design ShowerSet 300 1jet met thermostaat en inbouwdeel iBox universal 2

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	douchearm E 39 cm	24630XXX	24337XXX
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24630XXX	24511XXX
	FixFit Fine E muuraansluitbocht zonder terugslagklep	24630XXX	28883XXX
	Porter Fine wandhouder	24630XXX	28885XXX
	Designflex doucheslang textiel 160 cm	24630XXX	28260XXX
	ShowerSelect Comfort E thermostaat inbouw voor 2 functies	24630XXX	15572XXX
	iBox universal 2 inbouwdeel	24630XXX	01500180

Raindance Alive Q Design ShowerSet 210/340 1jet met thermostaat en inbouwdeel iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, wanduitlaat met douchehouder, textiel doucheslang, douchethermostaat, inbouwdeel
- straalplaatoppervlak: 214 x 343 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- thermostaat: ShowerSelect Comfort E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens, garens gemaakt van gerecycled PET, warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- lengte doucheslang: 1600 mm
- 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties ± 10%)














Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Easy Installation

Straalsoorten

RainAir, Powder Rain, Massage

Installatie

Water Damage Protection

Formaat douchekop	Thermostaat	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	6,1	11	1	■	chroom	24620000	1.661,48	2.010,39
								mat zwart	24620670	2.220,23	2.686,48

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive Q Design ShowerSet 210/340 1jet met thermostaat en inbouwdeel iBox universal 2

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Alive Q hoofddouche 210/340 1jet	24620XXX	24530XXX
	douchearm E 39 cm	24620XXX	24337XXX
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24620XXX	24511XXX
	FixFit E muuraansluitbocht met handdouchehouder	24620XXX	26889XXX
	Designflex doucheslang textiel 160 cm	24620XXX	28260XXX
	ShowerSelect Comfort E thermostaat inbouw voor 2 functies	24620XXX	15572XXX
	iBox universal 2 inbouwdeel	24620XXX	01500180



Showerpipes

Showerpipes

	Rainfinity	Raindance Alive S	Raindance Alive S Puro	Raindance Alive Q	Raindance S / Raindance Select S
					
Finish					
Formaat douchekop	250/360	300	null	210/340	240
Waterdoorstroom	8,2/15,9	7 - 11,8	6 - 12	7 - 12	5,7 - 16
EcoSmart+	–	–	■ / –	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Baduitloop	–	–	–	–	–
Eéngreeps badmengkraan	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
Hoogte van buis inkortbaar	–	–	–	–	■
Aantal stralen	1	1/2	1	1/2	1
PowderRain	■	■ / –	–	■ / –	■
Rain	–	■ / –	■ / –	■ / –	–
RainAir volle zachte regenstraal	–	■ / –	■ / –	■ / –	–
€ excl. BTW	**1.324,19 - 1.827,36**	**1.530,00 - 2.570,40**	**1.122,00 - 1.683,00**	**1.530,00 - 2.570,40**	**1.236,58 - 1.815,37**
€ incl. BTW	**1.602,27 - 2.211,11**	**1.851,30 - 3.110,18**	**1.357,62 - 2.036,43**	**1.851,30 - 3.110,18**	**1.496,26 - 2.196,60**
vanaf pagina	228	230	232	234	236

	Pulsify S	Croma Select S	Croma E	Activera S	Crometta S
					
Finish					
Formaat douchekop	260	280	280	240	240
Waterdoorstroom	7,5 - 21,8	9 - 19	8,5 - 20,3	5,8/8	6,7 - 20,5
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	–	■	–	–
QuickClean	■	■	■	–	■
Baduitloop	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Eéngreeps badmengkraan	–	■ / –	–	■ / –	■ / –
Reno	–	■ / –	–	■ / –	■ / –
Hoogte van buis inkortbaar	■	■	■	■ / –	■
Aantal stralen	1	1	1	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	■	■	–	–
€ excl. BTW	**886,35 - 1.316,78**	**916,36 - 1.515,78**	**952,34 - 1.173,84**	**462,30 - 956,59**	**493,39 - 820,17**
€ incl. BTW	**1.072,48 - 1.593,30**	**1.108,80 - 1.834,09**	**1.152,33 - 1.420,35**	**559,38 - 1.157,47**	**597,00 - 992,41**
vanaf pagina	245	249	254	256	260

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Raindance S	Raindance E	Pulsify S		Pulsify S Puro
					
Finish					
Formaat douchekop	240	300	260	260	260
Waterdoorstroom	9/20	8/16	7,5/13,3	7,5 - 21,8	8/11,2
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	■	■	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Baduitloop	■ / –	–	–	■ / –	–
Eéngreeps badmengkraan	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
Hoogte van buis inkortbaar	■	–	■	■	■
Aantal stralen	1	1	2	1	1
PowderRain	–	–	■ / –	■	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir volle zachte regenstraal	■	■	–	–	–
€ excl. BTW	**1.107,54 - 1.352,97**	**1.795,81 - 2.537,54**	**1.006,13 - 1.494,73**	**886,35 - 1.316,78**	**806,10 - 1.209,20**
€ incl. BTW	**1.340,12 - 1.637,09**	**2.172,93 - 3.070,42**	**1.217,42 - 1.808,62**	**1.072,48 - 1.593,30**	**975,38 - 1.463,13**
vanaf pagina	238	241	242	243	246

	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
			
Finish			
Formaat douchekop	240	200/240	230, 230/170, 240/240
Waterdoorstroom	6,7 - 19,5	5,7 - 20	5,7 - 20
EcoSmart+	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–	–
QuickClean	■	■	■
Baduitloop	■ / –	■ / –	■ / –
Eéngreeps badmengkraan	■ / –	–	–
Reno	■ / –	■ / –	■ / –
Hoogte van buis inkortbaar	■	–	–
Aantal stralen	1	1	1
PowderRain	–	–	–
Rain	■	■	■
RainAir volle zachte regenstraal	–	–	–
€ excl. BTW	**493,39 - 820,17**	**377,31 - 953,42**	**377,31 - 953,42**
€ incl. BTW	**597,00 - 992,41**	**456,55 - 1.153,64**	**456,55 - 1.153,64**
vanaf pagina	264	268	273

Speciale eigenschappen



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.

Technologieën



VarioFix

Met de flexibele wandhouder kunt kun je de bestaande boorgaten gebruiken en de glijstang naar wens monteren. Ideaal voor eenvoudige renovaties van douches en baden.



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.

Technologieën



QuickClean+

Elastische, siliconen noppen openen en sluiten continu, waarmee kalkopbouw kan worden voorkomen. Innovatieve technologie voor langdurig genieten van water met minder reiniging en onderhoud.




SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Adjustable Shower Head

De hoek van de hoofddouche kan worden versteld zodat die precies bij de douchezone en iemands lengte past. Zo wordt het hele lichaam volledig omhuld voor een heerlijke douche.



FlexPower

Innovatieve technologie die zorgt voor heerlijk comfort onder de douche met een laag verbruik. Elastische straalnoppen in de douchekop passen zich automatisch aan de waterdoorlaat en druk aan, waardoor de straal beter werkt en water efficiënter wordt gebruikt.



Fast Drain

Een efficiënte en handige manier op de douchekop leeg te laten lopen en minder druppels na het douchen. Zodat niemand en geen enkel doucheoppervlak nog hoeft te schrikken van onverwachte druppels.



CoolContact

Thermostaten die zijn voorzien van de koeltechnologie worden niet warm aan de buitenkant. De behuizing blijft altijd aangenaam koel. Douche zonder zorgen over een veilige afstand of angst voor verbranding.

Technologieën



AirPower

Mengt lucht door het water voor lichte, parelachtige druppels die de huid strelen. Je krijgt een luxe gevoel tijdens het douchen, ook al verbruikt de douche weinig water. De straal veroorzaakt minder spetters, zodat de doucheruimte na het douchen sneller kan worden gereinigd.




PushSlider

Soepel en ergonomisch: Deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouche op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder moeiteloos. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.



Rotatable Bath Spout

Voor liefhebbers van minimalistische badkameroplossingen: De uitloop van de badthermostaat kan 90° worden gedraaid, zodat deze onder de kraan uit het zicht verdwijnt. Voor een cleane uitstraling en meer bewegingsruimte tijdens een bad of douche-.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamerroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.

Straalsoorten



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Intense PowderRain

Intense straal met microfijne druppels. Het aantal druppels is veel groter, waardoor shampoo extreem effectief kan worden uitgespoeld. Het water voelt fluweelzacht en ultralicht aan op de huid, zonder al te veel spetters.



IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.




Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.



MonoRain

Gerichte en extreem milde straal voor echte wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.

Straalsoorten




ImpactRain

Een straal met een innovatieve structuur zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water. Verschillende zones in de straal verzorgen verschillende intensiteiten aan water. Ideaal voor een zachte massage of het uitspoelen van shampoo.



SoftRain

Een zachte waterstraal die het lichaam weldadig omhult. Vriendelijk voor huid, lichaam en geest De perfecte manier om 's ochtends wakker te worden, te herstellen na het sporten of de stress van een zware dag weg te spoelen.



Whirl intensieve massagestraal

Roterende waterstralen die de dagelijkse spanning wegspoelen. De waterstralen hebben een spiraalvormig patroon dat spanning zacht wegmasseert.



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels uit de luxe doucheregen voelen zijdezacht aan op de huid. Deze straalsoort spoelt ook efficiënt shampoo uit.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart

-670



wit/chroom

-400

Rainfinity Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet 350
- materiaal voorzijde van thermostaat en buis: veiligheidsglas
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- er kunnen niet twee functies tegelijk stromen
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 61 mm
- 2 functies

360




250



Speciale eigenschappen





Technologieën




Straalsoorten









Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360	1	PowderRain	12,1	15,9	2	chroom	26853000	1.461,89	1.768,89
						mat zwart	26853670	1.827,36	2.211,11
						mat wit	26853700	1.827,36	2.211,11
250	1	PowderRain	6	8,2	1,6	chroom	28742000	1.324,19	1.602,27
						mat zwart	28742670	1.655,23	2.002,83
						mat wit	28742700	1.655,23	2.002,83

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rainfinity Showerpipes 1jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Rainfinity PowderRain hoofddouche 360 1jet	26853XXX	26231XXX
	Rainfinity PowderRain hoofddouche 250 1jet EcoSmart	28742XXX	26229XXX
	Rainfinity handdouche 130 3jet	26853XXX	26864XXX
	Rainfinity handdouche 130 3jet EcoSmart	28742XXX	26865XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	26853XXX 28742XXX	28276XXX


Raindance Alive S Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, schuifstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 300 mm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- designafdekking verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- gemakkelijk te schuiven schuifstuk met hoogteverstelling
- thermostaat ShowerSelect Comfort E
- materiaal thermostaatafdekking, greep en Select-knoppen: metaal
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- 2 functies


2 straalsoorten





1 straalsoort





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

Straalsoorten

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	2	Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	chroom	24596000	1.713,60	2.073,46
						Brushed Bronze	24596140	2.570,40	3.110,18
						Brushed Black Chrome	24596340	2.570,40	3.110,18
						mat zwart	24596670	2.227,68	2.695,49
						mat wit	24596700	2.227,68	2.695,49
						Polished Gold-Optic	24596990	2.570,40	3.110,18

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive S Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	2	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain	6	10,8	1	chroom	24595000	1.713,60	2.073,46
						Brushed Bronze	24595140	2.570,40	3.110,18
						Brushed Black Chrome	24595340	2.570,40	3.110,18
						mat zwart	24595670	2.227,68	2.695,49
						mat wit	24595700	2.227,68	2.695,49
						Polished Gold-Optic	24595990	2.570,40	3.110,18
300	1	Rain, of PowderRain	5,9	7	1,4	chroom	24583000	1.530,00	1.851,30
						Brushed Bronze	24583140	2.295,00	2.776,95
						Brushed Black Chrome	24583340	2.295,00	2.776,95
						mat zwart	24583670	1.989,00	2.406,69
						mat wit	24583700	1.989,00	2.406,69
						Polished Gold-Optic	24583990	2.295,00	2.776,95
300	1	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	5,8	11,8	1,8	chroom	24582000	1.530,00	1.851,30
						Brushed Bronze	24582140	2.295,00	2.776,95
						Brushed Black Chrome	24582340	2.295,00	2.776,95
						mat zwart	24582670	1.989,00	2.406,69
						mat wit	24582700	1.989,00	2.406,69
						Polished Gold-Optic	24582990	2.295,00	2.776,95


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24596XXX 24583XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet	24595XXX 24582XXX	24500XXX
	Designflex doucheslang textiel 160 cm	24596XXX 24595XXX 24583XXX 24582XXX	28260XXX
	Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet EcoSmart	24583XXX	24521XXX
	Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet	24582XXX	24520XXX

Raindance Alive S Puro Showerpipes 1jet met Ecostat Element-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, schuifstuk, doucheslang, douchestang
- hoofddouche Raindance Alive S 300 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 300 mm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- designafdekking verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- schuifstuk met hoogteverstelling
- thermostaat Ecostat Element
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- met extra grote grepen
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 25 mm
- 2 functies






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	Rain, of PowderRain	1,5	6		chroom	Q1/2026	24594000	1.122,00	1.357,62
					Brushed Bronze	Q1/2026	24594140	1.683,00	2.036,43
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	24594340	1.683,00	2.036,43
					mat zwart	Q1/2026	24594670	1.458,60	1.764,91
					mat wit	Q1/2026	24594700	1.458,60	1.764,91
					Polished Gold-Optic	Q1/2026	24594990	1.683,00	2.036,43
1	Rain, of PowderRain	6,6	8	1	chroom		24593000	1.122,00	1.357,62
					Brushed Bronze		24593140	1.683,00	2.036,43
					Brushed Black Chrome		24593340	1.683,00	2.036,43
					mat zwart		24593670	1.458,60	1.764,91
					mat wit		24593700	1.458,60	1.764,91
					Polished Gold-Optic		24593990	1.683,00	2.036,43
1	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	7	12	1	chroom		24592000	1.122,00	1.357,62
					Brushed Bronze		24592140	1.683,00	2.036,43
					Brushed Black Chrome		24592340	1.683,00	2.036,43
					mat zwart		24592670	1.458,60	1.764,91
					mat wit		24592700	1.458,60	1.764,91
					Polished Gold-Optic		24592990	1.683,00	2.036,43

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive S Puro Showerpipes 1jet met Ecostat Element-thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet EcoSmart+	24594XXX	24523XXX
	Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet EcoSmart	24593XXX	24521XXX
	Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet	24592XXX	24520XXX
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart+	24594XXX	24512XXX
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24593XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet	24592XXX	24500XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	24594XXX 24593XXX 24592XXX	28276XXX


Raindance Alive Q Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, schuifstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 214 x 343 mm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- designafdekking verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- gemakkelijk te schuiven schuifstuk met hoogteverstelling
- thermostaat ShowerSelect Comfort E
- materiaal thermostaatafdekking, greep en Select-knoppen: metaal
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- 2 functies


2 straalsoorten





1 straalsoort






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	2	Rain, PowderRain	6,2	8	1,9	chroom	24591000	1.713,60	2.073,46
						Brushed Bronze	24591140	2.570,40	3.110,18
						Brushed Black Chrome	24591340	2.570,40	3.110,18
						mat zwart	24591670	2.227,68	2.695,49
						mat wit	24591700	2.227,68	2.695,49
						Polished Gold-Optic	24591990	2.570,40	3.110,18
210/340	2	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain	5,8	12	1,7	chroom	24590000	1.713,60	2.073,46
						Brushed Bronze	24590140	2.570,40	3.110,18
						Brushed Black Chrome	24590340	2.570,40	3.110,18
						mat zwart	24590670	2.227,68	2.695,49
						mat wit	24590700	2.227,68	2.695,49
						Polished Gold-Optic	24590990	2.570,40	3.110,18

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance Alive Q Showerpipes 2jet, 1jet met ShowerSelect Comfort-thermostaat

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	1	Rain, of PowderRain	5,9	7	1,4	chroom	24581000	1.530,00	1.851,30
						Brushed Bronze	24581140	2.295,00	2.776,95
						Brushed Black Chrome	24581340	2.295,00	2.776,95
						mat zwart	24581670	1.989,00	2.406,69
						mat wit	24581700	1.989,00	2.406,69
						Polished Gold-Optic	24581990	2.295,00	2.776,95
210/340	1	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	6	12	1,2	chroom	24580000	1.530,00	1.851,30
						Brushed Bronze	24580140	2.295,00	2.776,95
						Brushed Black Chrome	24580340	2.295,00	2.776,95
						mat zwart	24580670	1.989,00	2.406,69
						mat wit	24580700	1.989,00	2.406,69
						Polished Gold-Optic	24580990	2.295,00	2.776,95

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet EcoSmart	24591XXX 24581XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S handdouche 125 3jet	24590XXX 24580XXX	24500XXX
	Designflex doucheslang textiel 160 cm	24591XXX 24590XXX 24581XXX 24580XXX	28260XXX
	Raindance Alive Q hoofddouche 210/340 1jet EcoSmart	24581XXX	24531XXX
	Raindance Alive Q hoofddouche 210/340 1jet	24580XXX	24530XXX


Raindance S / Raindance Select S Showerpipes 2jet, 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Raindance S 240 PowderRain
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- straalsoort handdouche: PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 25 mm
- 2 functies

240 PowderRain





*2763367X
*2763370X
*27867670
*28823670
*28823700
*28825670
*28825700

Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Powder Rain · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoort hoofddouche	Straalsoort handdouche	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	5,7	5,7	1,5	chroom	28825000	1.236,64	1.496,33
							Brushed Bronze	28825140	1.764,20	2.134,68
							Brushed Black Chrome	28825340	1.764,20	2.134,68
							mat zwart	28825670	1.579,46	1.911,15
							mat wit	28825700	1.579,46	1.911,15
							Polished Gold-Optic	28825990	1.764,20	2.134,68
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	6,2	6,9	1,5	chroom	28823000	1.236,58	1.496,26
							Brushed Bronze	28823140	1.764,20	2.134,68
							Brushed Black Chrome	28823340	1.764,20	2.134,68
							mat zwart	28823670	1.579,46	1.911,15
							mat wit	28823700	1.579,46	1.911,15
							Polished Gold-Optic	28823990	1.764,20	2.134,68

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance S / Raindance Select S Showerpipes 2jet, 1jet met thermostaat

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoort hoofddouche	Straalsoort handdouche	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl intensieve massagestraal	10,4	16	1,5	chroom	27633000	1.272,46	1.539,68
							Brushed Bronze	27633140	1.815,37	2.196,60
							Brushed Black Chrome	27633340	1.815,37	2.196,60
							mat zwart	27633670	1.625,27	1.966,58
							mat wit	27633700	1.625,27	1.966,58
							Polished Gold-Optic	27633990	1.815,37	2.196,60

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain EcoSmart+	28825XXX	26516XXX
	Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain EcoSmart	28823XXX	26515XXX
	Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain	27633XXX	26014XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	28825XXX 28823XXX 27633XXX	28276XXX

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Raindance S 240 Air
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 2 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 430 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies

240





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	RainAir volle zachte regenstraal	8	9	2	chroom	27116000	1.107,54	1.340,12

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	27116000	26531000
Isiflex doucheslang 160 cm	27116000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance S Showerpipe 240 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, douchestang, schuifstuk
- hoofddouche Raindance S 240 Air
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 236 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- oppervlak straalplaat: chroom
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 3 functies





Technologieën



Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroomhoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	Thermo-staat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	RainAir volle zachte regenstraal	1,4	15,5	17	Ecostat Comfort	chroom	27117000	1.352,97	1.637,09

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Raindance Select S handdouche 120 3jet	27117000	26530000
 Isiflex doucheslang 160 cm	27117000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance E Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, douchestang
- hoofddouche Raindance E 360 Air
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 360 x 190 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- planchet gemaakt van veiligheidsglas
- planchet spiegelglas
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- bij montage op bestaande G ¾ aansluitingen is adapter #02026000 nodig
- lengte douchearm hoofddouche: 380 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat Ecostat Select
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 44 mm
- 2 functies





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360	1	RainAir volle zachte regenstraal	8	9	1	chroom	27286000	1.720,60	2.081,93
						wit/chroom	27286400	1.720,60	2.081,93
360	1	RainAir volle zachte regenstraal	10,1	15	1	chroom	27112000	1.720,60	2.081,93
						wit/chroom	27112400	1.720,60	2.081,93

27112400
27286400 — Planchet wit glas.

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Select E handdouche 120 3jet EcoSmart	27286XXX	26521XXX
	Raindance Select E handdouche 120 3jet	27112XXX	26520XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	27286XXX 27112XXX	28276000
	Porter S wandhouder	27286XXX 27112XXX	28331000

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	adapterset voor bestaande S-koppelingen	chroom	02026000	39,58	47,89

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance E Showerpipes 1jet met thermostaat


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 opvulschijf voor Raindance Select	chroom	95960000	32,70	39,57

Raindance E Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- hoofddouche Raindance E 300 Air 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 300 x 300 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- planchet geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- lengte douchearm hoofddouche: 405 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet 350
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 61 mm
- 2 functies





Speciale eigenschappen

EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Straalsoorten

RainAir · Rain · Whirl

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Thermostaat	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	ShowerTablet 350	1	RainAir volle zachte regenstraal	6,2	8	1,5	chroom	27362000	1.795,81	2.172,93
							mat zwart	27362670	2.537,54	3.070,42
							mat wit	27362700	2.537,54	3.070,42
300	ShowerTablet 350	1	RainAir volle zachte regenstraal	11,5	16	1,5	chroom	27361000	1.795,81	2.172,93
							mat zwart	27361670	2.537,54	3.070,42
							mat wit	27361700	2.537,54	3.070,42

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	27362XXX	26531XXX

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Showerpipes

Raindance E Showerpipes 1jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Raindance Select S handdouche 120 3jet	27361XXX	26530XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	27362XXX 27361XXX	28276XXX


Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Casetta planchet van veiligheidsglas E	27361XXX	chroom	26511000	86,12	104,21

Pulsify S showerpipes 2jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 2jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoofddouche 13-39° kantelbaar
- lengte douchearm hoofddouche: 233 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 48 mm
- thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- 2 functies





Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	chroom	24241000	1.006,13	1.217,42
						Brushed Bronze	24241140	1.494,73	1.808,62
						mat zwart	24241670	1.307,98	1.582,66
						mat wit	24241700	1.307,98	1.582,66
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	chroom	24240000	1.006,13	1.217,42
						Brushed Bronze	24240140	1.494,73	1.808,62
						mat zwart	24240670	1.307,98	1.582,66
						mat wit	24240700	1.307,98	1.582,66

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S showerpipes 2jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify Select S handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart	24241XXX	24111XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	24241XXX 24240XXX	28276XXX


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	adapterset voor bestaande S-koppelingen	chroom	02026000	39,58	47,89

Pulsify S Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche en hoofddouche
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- 2 functies






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Pulsify S Showerpipes 1jet met thermostaat

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	chroom	24221000	886,35	1.072,48
						Brushed Bronze	24221140	1.316,78	1.593,30
						mat zwart	24221670	1.229,02	1.487,11
						mat wit	24221700	1.229,02	1.487,11
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	chroom	24220000	886,35	1.072,48
						Brushed Bronze	24220140	1.316,78	1.593,30
						mat zwart	24220670	1.229,02	1.487,11
						mat wit	24220700	1.229,02	1.487,11

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Pulsify Select S handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart	24221XXX	24111XXX
 Isiflex doucheslang 160 cm	24221XXX 24220XXX	28276XXX


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 adapterset voor bestaande S-koppelingen	chroom	02026000	39,58	47,89
 Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37

Pulsify S Showerpipe 260 1jet met badthermostaat ShowerTablet Select 400

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- max. waterdoorstroom baduitloop 21,8 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 10,4 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 21,8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 0,7 bar
- maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 3 functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen hoofddouche, Bad en handdouche
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- 3 functies





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Cool Contact · Rotatable Bath Spout · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Fast Drain · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straal-soorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	0,8	10,4	11,5	21,8	ShowerTablet Select 400	chroom	24230000	952,19	1.152,15

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Isiflex doucheslang 160 cm	24230000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
adapterset voor bestaande S-koppelingen	chroom	02026000	39,58	47,89


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies





Speciale eigenschappen

EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C · Fast Drain · Push slider

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	7	8	1,6	chroom	24223000	806,10	975,38
						Brushed Bronze	24223140	1.209,20	1.463,13
						mat zwart	24223670	1.047,88	1.267,93
						mat wit	24223700	1.047,88	1.267,93
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	chroom	24222000	806,10	975,38
						Brushed Bronze	24222140	1.208,74	1.462,58
						mat zwart	24222670	1.047,88	1.267,93
						mat wit	24222700	1.047,88	1.267,93

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify S staafhanddouche 100 1jet EcoSmart	24223XXX 24222XXX	24125XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	24223XXX 24222XXX	28276XXX

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoort hoofddouche	Straalsoort handdouche	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	7	8	1,6	chroom	24237000	788,03	953,52
							Brushed Bronze	24237140	1.182,07	1.430,30
							mat zwart	24237670	1.024,46	1.239,60
							mat wit	24237700	1.024,46	1.239,60
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	5,2	11,2	1,4	chroom	24236000	788,03	953,52
							Brushed Bronze	24236140	1.182,07	1.430,30
							mat zwart	24236670	1.024,46	1.239,60
							mat wit	24236700	1.024,46	1.239,60

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify S hoofddouche 260 1jet EcoSmart zonder wandaansluiting	24237XXX	24141XXX
	Pulsify S hoofddouche 260 1jet	24236XXX	24140XXX
	Pulsify Select S handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart	24237XXX	24111XXX

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Ecostat Fine opbouw douchethermostaat	24237XXX 24236XXX	13324XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	24237XXX 24236XXX	28276XXX


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart met badthermostaat en handdouche 3jet

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 6,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 18,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 3 functies






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straal-soorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	1,4	6,5	7,9	18,9	Ecostat Fine	chroom	24232000	842,08	1.018,92

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart met badthermostaat en handdouche 3jet

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify S hoofddouche 260 1jet EcoSmart zonder wandaansluiting	24232000	24141000
	Pulsify Select S handdouche 105 3jet Activation EcoSmart	24232000	24101000
	Ecostat Fine opbouw badthermostaat	24232000	13325000
	Isiflex doucheslang 160 cm	24232000	28276000


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37

Croma Select S Showerpipes 1jet met thermostaat


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Croma 280
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies

280 met handdouche 110 Multi




280 met handdouche 120 3jet




Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Croma Select S Showerpipes 1jet met thermostaat

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Straalsoort hoofddouche	Handdouche	Straalsoort handdouche	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	RainAir volle zachte regenstraal	110 Multi	massagestraal, IntenseRain, SoftRain	7,5	9	2,2	chroom	26794000	1.022,76	1.237,54
280	RainAir volle zachte regenstraal	110 Multi	massagestraal, IntenseRain, SoftRain	10,5	15,7	1,3	chroom	26790000	1.022,76	1.237,54
280	RainAir volle zachte regenstraal	120 3jet	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	7,2	9	2,2	Brushed Bronze	26891140	1.515,78	1.834,09
							Brushed Black Chrome	26891340	1.515,78	1.834,09
							mat zwart	26891670	1.409,28	1.705,23
							mat wit	26891700	1.409,28	1.705,23
							Polished Gold-Optic	26891990	1.515,78	1.834,09
280	RainAir volle zachte regenstraal	120 3jet	RainAir volle zachte regenstraal, Rain, Whirl intensieve massagestraal	8,7	15	1	Brushed Bronze	26890140	1.515,78	1.834,09
							Brushed Black Chrome	26890340	1.515,78	1.834,09
							mat zwart	26890670	1.409,28	1.705,23
							mat wit	26890700	1.409,28	1.705,23
							Polished Gold-Optic	26890990	1.515,78	1.834,09

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Croma hoofddouche 280 1jet EcoSmart	26891XXX 26794000	26221XXX
 Croma hoofddouche 280 1jet	26890XXX 26790000	26220XXX
 Croma Select S handdouche 110 multi EcoSmart	26794000	26801400
 Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	26891XXX	26531XXX
 Raindance Select S handdouche 120 3jet	26890XXX	26530XXX
 Isiflex doucheslang 160 cm	26891XXX 26890XXX 26794000 26790000	28276XXX


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37

Croma Select S Showerpipe 280 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Croma 280
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- oppervlak straalplaat: chroom
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/min
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 19 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 3 functies





Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	1,4	13	16	20	Ecostat Comfort	chroom	26792000	1.241,37	1.502,06

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Croma hoofddouche 280 1jet	26792000	26220000
Isiflex doucheslang 200 cm	26792000	28274000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet met ééngreeps mengkraan

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, schuifstuk, ééngreeps douchemengkraan, doucheslang, douchestang
- hoofddouche Croma 280
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- 2 functies





Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	9,5	15	1,3	chroom	26791000	975,35	1.180,17

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Croma hoofddouche 280 1jet	26791000	26220000
Isiflex doucheslang 160 cm	26791000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Croma 280
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 10,2 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 10,2 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- douche-arm 400 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm





Technologieën

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	6,2	10,2	1,5	chroom	26793000	916,36	1.108,80

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Croma hoofddouche 280 1jet	26793000	26220000
Isiflex doucheslang 160 cm	26793000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Croma E Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Croma E 280 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- lengte douchearm hoofddouche: 340 mm
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat Ecostat E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	6,3	8,5	1,5	chroom	27660000	952,34	1.152,33
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	10,7	15	1,7	chroom	27630000	952,34	1.152,33

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Ecostat E douchethermostaat opbouw	27660000	15773000
	Croma E hoofddouche 280 1jet EcoSmart	27660000	26258000
	Croma E hoofddouche 280 1jet	27630000	26257000
	Croma Select E handdouche 110 multi EcoSmart	27660000	26811400
	Isiflex doucheslang 200 cm	27660000	28274000
	Isiflex doucheslang 160 cm	27630000	28276000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Croma E Showerpipe 280 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- oppervlak straalplaat: chroom
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/min
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,6 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 20,3 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,7 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- draaibare douchearm: draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat Ecostat E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 3 functies





Technologieën

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	1	RainAir volle zachte regenstraal	1,7	13,6	15	20	Ecostat E	chroom	27687000	1.173,84	1.420,35

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Croma E hoofddouche 280 1jet	27687000	26257000
	Isiflex doucheslang 160 cm	27687000	28276000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera S Showerpipes 1jet met Ecostat Fine-thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera S 240 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	2,9	5,8	0,5	chroom	28083000	547,34	662,28
						mat zwart	28083670	684,15	827,82
240	1	Rain	2,9	8	0,5	chroom	28078000	547,34	662,28
						mat zwart	28078670	684,15	827,82

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Activera S hoofddouche 240 1jet EcoSmart+	28083XXX	28057XXX
	Activera S hoofddouche 240 1jet EcoSmart	28078XXX	28056XXX
	Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart+	28083XXX	28034XXX
	Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart	28078XXX	28033XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	28083XXX 28078XXX	28276XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart met badthermostaat Ecostat Fine

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera S 240 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,1 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 3 functies






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straal-soorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	0,8	7,1	7,3	19,1	Ecostat Fine	chroom	28871000	765,25	925,95
								mat zwart	28871670	956,59	1.157,47

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Activera S hoofddouche 240 1jet EcoSmart	28871XXX	28056XXX
	Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart	28871XXX	28033XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	28871XXX	28276XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Activera S Showerpipe

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, hoofddouche, handdouche, schuifstuk, ééngreeps douchemengkraan, doucheslang
- hoofddouche Activera S 240 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- variabele wandhouder
- afstand boorgaten is variabel: 750 - 850 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- 2 functies
- EU taxonomie: max. 8l/min
- afneembare douchekop
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien






Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4	8	0,5	■	chroom	28875000	504,93	610,97

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Activera S hoofddouche 240 1jet EcoSmart	28875000	28056000
	Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart	28875000	28033000
	Isiflex doucheslang 160 cm	28875000	28276000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera S 240 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- er kunnen niet twee functies tegelijk stromen
- variabele wandhouder
- afstand boorgaten is variabel: 750 - 850 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- douche-arm 344 mm
- EU taxonomie: max. 8l/min
- afneembare douchekop








Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	3,1	8	0,5	■	chroom	28074000	462,30	559,38
							mat zwart	28074670	577,85	699,20

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Activera S hoofddouche 240 1jet EcoSmart	28074XXX	28056XXX
 Activera Select S handdouche 95 2jet EcoSmart	28074XXX	28033XXX
 Isiflex doucheslang 160 cm	28074XXX	28276XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta S Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Crometta S 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat 1001 CL
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies





Speciale eigenschappen

EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4,8	6,7	1	chroom	27268000	584,94	707,78
240	1	Rain	8,9	16	1,2	chroom	27267000	585,09	707,96

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta S hoofddouche 240 1jet EcoSmart	27268000	26724000
	Crometta S hoofddouche 240 1jet	27267000	26723000
	Crometta handdouche Vario EcoSmart	27268000	26332400
	Isiflex doucheslang 160 cm	27268000 27267000	28276000

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta S Showerpipe 240 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Crometta S 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 20,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 3 functies





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | XXL Performance | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Intense Rain | Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	1	13,3	17	20	Ecostat Comfort	chroom	27320000	820,17	992,41

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Crometta S hoofddouche 240 1jet	27320000	26723000
Isiflex doucheslang 200 cm	27320000	28274000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta S Showerpipe 240 1jet met mengkraan

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, ééngreeps douchemengkraan, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Crometta S 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,8 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- 2 functies





Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	10,7	15	1,8	chroom	27269000	552,12	668,07

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Crometta S hoofddouche 240 1jet	27269000	26723000
Isiflex doucheslang 160 cm	27269000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta S showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Crometta S 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- douche-arm 350 mm





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	5,1	9	1	chroom	27270000	493,39	597,00

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Crometta S hoofddouche 240 1jet EcoSmart	27270000	26724000
Crometta handdouche Vario EcoSmart	27270000	26332400
Isiflex doucheslang 160 cm	27270000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta E Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Crometta E 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewicht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat 1001 CL
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies





Speciale eigenschappen

EcoSmart, Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, XXL Performance, Quick Clean, Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain, Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4,8	6,7	1	chroom	27281000	584,94	707,78
240	1	Rain	8,9	15	1,2	chroom	27271000	585,09	707,96

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta E hoofddouche 240 1jet EcoSmart	27281000	26727000
	Crometta E hoofddouche 240 1jet	27271000	26726000
	Crometta handdouche Vario EcoSmart	27281000	26332400
	Isiflex doucheslang 160 cm	27281000 27271000	28276000


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37

Crometta E Showerpipe 240 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Crometta E 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 19,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- schuifstuk met hoogteverstelling
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 3 functies





Technologieën

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	1	13,5	17	20	Ecostat Comfort	chroom	27298000	820,17	992,41

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta E hoofddouche 240 1jet	27298000	26726000
	Isiflex doucheslang 200 cm	27298000	28274000

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Crometta E Showerpipe 240 1jet met ééngreeps douchemengkraan

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, ééngreeps douchemengkraan, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- hoofddouche Crometta E 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,8 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- 2 functies





Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	15	1,8	chroom	27284000	552,12	668,07

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Crometta E hoofddouche 240 1jet	27284000	26726000
Isiflex doucheslang 160 cm	27284000	28276000


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Crometta E 240
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- douche-arm 350 mm





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	5,5	9	1	chroom	27289000	493,39	597,00

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Crometta E hoofddouche 240 1jet EcoSmart	27289000	26727000
Crometta handdouche Vario EcoSmart	27289000	26332400
Isiflex doucheslang 160 cm	27289000	28276000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Opvulschijfje Croma 100	chroom	95239000	12,70	15,37

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 19 mm
- 2 functies

240



200



Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4,9	6,9	1	mat zwart	26428670	688,74	833,38
240	1	Rain	9,9	15,8	1	mat zwart	26426670	688,74	833,38
200	1	Rain	3,8	5,7	1	chroom	26318000	461,11	557,94
200	1	Rain	5,7	6,8	1	chroom	26089000	461,11	557,94
						mat zwart	26089670	645,60	781,18
200	1	Rain	6,8	15,2	1	chroom	26276000	461,11	557,94
						mat zwart	26276670	645,60	781,18

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend Showerpipes 1jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta S hoofddouche 240 1jet EcoSmart	26428670	26724670
	Crometta S hoofddouche 240 1jet	26426670	26723670
	Vernis Blend hoofddouche 200 1jet EcoSmart+	26318000	26093000
	Vernis Blend hoofddouche 200 1jet EcoSmart	26089XXX	26277XXX
	Vernis Blend hoofddouche 200 1jet	26276XXX	26271XXX
	Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart	26428670 26089XXX	26340XXX
	Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart+	26318000	26090000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26428670 26426670 26089670	28276670
	Metaflex doucheslang 160 cm	26318000 26089000 26276000	28266000

Vernis Blend showerpipes 1jet met badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, douchestang, schuifstuk
- straalsoort hoofddouche: Rain
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 19 mm
- 3 functies

240



200



Speciale eigenschappen

EcoSmart · Water Flow Control

Technologieën


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straal-soorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	mat zwart	26899670	953,42	1.153,64
200	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	chroom	26079000	598,91	724,68
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	chroom	26274000	598,91	724,68

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend showerpipes 1jet met badthermostaat


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta S hoofddouche 240 1jet	26899670	26723670
	Vernis Blend hoofddouche 200 1jet	26079000 26274000	26271000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26899670	28276670
	Metaflex doucheslang 160 cm	26079000 26274000	28266000


Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, doucheslang, schuifstuk
- hoofddouche Vernis Blend 200 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 205 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- diameter glijstang: 19 mm
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- douche-arm 400 mm







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	chroom	26099000	377,31	456,55
						mat zwart	26099670	528,19	639,11
200	1	Rain	6,8	15,2	1	chroom	26272000	377,31	456,55
						mat zwart	26272670	528,19	639,11

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Vernis Blend hoofddouche 200 1jet EcoSmart	26099XXX	26277XXX
	Vernis Blend hoofddouche 200 1jet	26272XXX	26271XXX
	Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart	26099XXX	26340XXX
	Metaflex doucheslang 160 cm	26099000 26272000	28266000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26099670 26272670	28276670

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Shape Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 19 mm
- 2 functies

240/240



230/170



Speciale eigenschappen

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologieën


XXL Performance · Quick Clean


Straalsoorten

Intense Rain · Rain

Certificaten/verklaringen

EPD





Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240/240	1	Rain	4,9	6,9	1	mat zwart	26429670	688,74	833,38
240/240	1	Rain	8,5	15,8	1,3	mat zwart	26427670	688,74	833,38
230/170	1	Rain	3,8	5,7	1	chroom	26319000	461,11	557,94
230	1	Rain	5,7	6,8	1	chroom	26097000	461,11	557,94
						mat zwart	26097670	645,60	781,18
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	chroom	26286000	461,11	557,94
						mat zwart	26286670	645,60	781,18

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Shape Showerpipes 1jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta E hoofddouche 240 1jet	26429670 26427670	26726670
	Vernis Shape hoofddouche 230 1jet EcoSmart+	26319000	26094000
	Vernis Shape hoofddouche 230 1jet EcoSmart	26097XXX	26283XXX
	Vernis Shape hoofddouche 230 1jet	26286XXX	26281XXX
	Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart	26429670 26097XXX	26340XXX
	Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart+	26319000	26090000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26429670 26427670 26097670	28276670
	Metaflex doucheslang 160 cm	26319000 26097000 26286000	28266000

Vernis Shape showerpipes 1jet met badthermostaat


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 19 mm
- 3 functies

240/240



230/170



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean


Straalsoorten


Intense Rain


Rain


Certificaten/verklaringen

EPD









Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straals-oorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroom-hoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	mat zwart	26900670	953,42	1.153,64
230/170	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	chroom	26098000	598,91	724,68
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	chroom	26284000	598,91	724,68

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Crometta E hoofddouche 240 1jet	26900670	26726670

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Shape showerpipes 1jet met badthermostaat


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Vernis Shape hoofddouche 230 1jet	26098000 26284000	26281000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26900670	28276670
	Metaflex doucheslang 160 cm	26098000 26284000	28266000

Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, doucheslang, schuifstuk
- hoofddouche Vernis Shape 230 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 230 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- diameter glijstang: 19 mm
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- douche-arm 400 mm





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Quick Clean

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	chroom	26289000	377,31	456,55
						mat zwart	26289670	528,19	639,11
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	chroom	26282000	377,31	456,55
						mat zwart	26282670	528,19	639,11

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Vernis Shape hoofddouche 230 1jet EcoSmart	26289XXX	26283XXX
	Vernis Shape hoofddouche 230 1jet	26282XXX	26281XXX
	Vernis Blend handdouche 100 Vario EcoSmart	26289XXX	26340XXX
	Metaflex doucheslang 160 cm	26289000 26282000	28266000
	Isiflex doucheslang 160 cm	26289670 26282670	28276670

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Opbouw thermostaten en renovatiesets

Opbouwthermostaten

	ShowerTablet Select		Ecostat E		Ecostat Comfort
					
Finish					
Select	■	■	–	–	–
CoolContact	■	■	■	■	–
Veiligheidsslot bij 40 graden	■	■	■	■	■ / –
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
Bediening waterhoeveelheid	■	■	■	■	■
Baduitloop	–	■	–	■	–
€ excl. BTW	**412,52 - 607,56**	**498,74 - 734,39**	**347,61**	**425,03**	**270,35 - 401,09**
€ incl. BTW	**499,15 - 735,15**	**603,48 - 888,61**	**420,61**	**514,29**	**327,12 - 485,32**
vanaf pagina	284	288	285	288	285

	Ecostat Fine			Ecostat 1001 CL	
					
Finish					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Veiligheidsslot bij 40 graden	■	■	–	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
Bediening waterhoeveelheid	■	■	■	■	■
Baduitloop	–	■	–	–	■
€ excl. BTW	**196,29 - 245,63**	**249,32 - 311,43**	**196,29**	**229,47**	**291,13**
€ incl. BTW	**237,51 - 297,21**	**301,68 - 376,83**	**237,51**	**277,66**	**352,27**
vanaf pagina	283	287	284	286	290

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Ecostat Comfort			Ecostat Element	
					
Finish					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Veiligheidsslot bij 40 graden	■	■	■	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
Bediening waterhoeveelheid	■	■	■	■	■
Baduitloop	■	–	■	–	■
€ excl. BTW	**343,96 - 511,82**	**287,80**	**360,33**	**206,80 - 258,26**	**259,82 - 325,07**
€ incl. BTW	**416,19 - 619,30**	**348,24**	**436,00**	**250,23 - 312,49**	**314,38 - 393,33**
vanaf pagina	289	286	290	286	290

	Ecostat
	
Finish	
Select	–
CoolContact	–
Veiligheidsslot bij 40 graden	–
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■
Bediening waterhoeveelheid	–
Baduitloop	–
€ excl. BTW	**324,09**
€ incl. BTW	**392,15**
vanaf pagina	290

Speciale eigenschappen



EcoStop

Bespaar bewust waardevolle grondstoffen met de EcoStop-functie. Het waterverbruik van je thermostaat is afgesteld op een maximum van 10 l/min. Je kunt de EcoStop-knop indrukken om de waterdoorlaat te verhogen als je meer water nodig hebt.



EcoStop+

Bespaar bewust waardevolle grondstoffen dankzij de EcoStop+ functie. Het waterverbruik van je thermostaat is afgesteld op een maximum van 6 l/ min. Je kunt de EcoStop+ knop indrukken om de waterdoorlaat te verhogen als je meer water nodig hebt.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



CoolContact

Thermostaten die zijn voorzien van de koeltechnologie worden niet warm aan de buitenkant. De behuizing blijft altijd aangenaam koel. Douche zonder zorgen over een veilige afstand of angst voor verbranding.

Technologieën



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt ? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



AirPower

Mengt verschillende hoeveelheden lucht in het water. De verrijkte druppels zijn heerlijk, licht en verzachtend voor de huid en vallen met minder gespetter terug in de wastafel. Voor efficiënter gebruik van kostbaar water.



Rotatable Bath Spout

Voor liefhebbers van minimalistische badkameroplossingen: De uitloop van de badthermostaat kan 90° worden gedraaid, zodat deze onder de kraan uit het zicht verdwijnt. Voor een cleane uitstraling en meer bewegingsruimte tijdens een bad of douche-.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamerroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart


-670


Ecostat Element Opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en volumeregeling
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Technologieën


Uitvoering	Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	chroom	13346000	206,80	250,23
		mat zwart	13346670	258,26	312,49


Ecostat Fine opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en volumeregeling
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Technologieën

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	chroom	13324000	196,29	237,51
		mat zwart	13324670	245,63	297,21


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Ecostat Fine opbouw douchethermostaat met temperatuurbegrenzer

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en volumeregeling
- thermische desinfectie met eenvoudig gereedschap
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,6 l/min
- Safety Stop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen





Speciale eigenschappen

EcoStop+ · Water Flow Control

Technologieën

Thermostat


Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	chroom	13323000	196,29	237,51

ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 1 functie
- schuifstuk geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,3 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- kunststof
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Cool Contact · Select · Safety Stop

Afmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	Aantal functies	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
400	150	1 functie	16,3	chroom	24360000	412,52	499,15
				Brushed Bronze	24360140	607,56	735,15
				mat zwart	24360670	536,27	648,89
				mat wit	24360700	536,27	648,89


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 adapterset voor bestaande S-koppelingen	chroom	02026000	39,58	47,89

Ecostat E douchethermostaat opbouw

Kenmerken van alle varianten

- EcoStop-knop begrenst het waterverbruik op 10 l/min
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen





Speciale eigenschappen

EcoStop | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Cool Contact | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	13,5	chroom	15773000	347,61	420,61

Ecostat Comfort Opbouw douchethermostaten

Kenmerken van alle varianten

- thermostaatkardoes, keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen





Speciale eigenschappen

EcoStop | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	17	chroom	13116000	270,35	327,12
		Brushed Bronze	13116140	401,09	485,32
		Brushed Black Chrome	13116340	401,09	485,32
		mat zwart	13116670	373,81	452,31
		mat wit	13116700	373,81	452,31
		Polished Gold-Optic	13116990	401,09	485,32
	17	chroom	13113000	274,67	332,35


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Ecostat Comfort Care opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange barrièrevrije grepen
- thermostaatkardoes, keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen


Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
17	chroom	13117000	287,80	348,24


Ecostat 1001 CL douchethermostaat chroom opbouw

Kenmerken van alle varianten

- EcoStop-knop begrenst het waterverbruik op 10 l/min
- thermostaatkardoes, keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen


Uitvoering	Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	chroom	13211000	229,47	277,66


Ecostat Fine opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- metaal
- G½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C


Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	177	20	chroom	13325000	249,32	301,68
				mat zwart	13325670	311,43	376,83


Ecostat Element Opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- metaal
- G½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	177	20	chroom	13347000	259,82	314,38
				mat zwart	13347670	325,07	393,33


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- planchet gemaakt van kunststof
- G½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, Cool Contact, Rotatable Bath Spout, Select, Safety Stop

Afmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	Aantal functies	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
400	150	2 functies	15,8	chroom	24340000	498,74	603,48
				Brushed Bronze	24340140	734,39	888,61
				mat zwart	24340670	648,33	784,48
				mat wit	24340700	648,33	784,48


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	adapterset voor bestaande S-koppelingen	chroom	02026000	39,58	47,89


Ecostat E badthermostaat opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 183 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,6 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18,6 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- metaal
- G½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat, Cool Contact, Quick Clean, Safety Stop

Certificaten/verklaringen

EPD

Hartafstand (mm)	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	15,4	chroom	15774000	425,03	514,29


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Ecostat Comfort opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- G½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	177	20	chroom	13114000	343,96	416,19
			Brushed Bronze	13114140	511,82	619,30
			Brushed Black Chrome	13114340	511,82	619,30
			mat zwart	13114670	477,69	578,00
			mat wit	13114700	477,69	578,00
			Polished Gold-Optic	13114990	511,82	619,30


Ecostat HQ badthermostaat DN15

Kenmerken

- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13112000	349,72	423,16


Ecostat Comfort Care opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange barrièrevrije grepen
- voorsprong 177 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- G½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop


Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
177	20	chroom	13115000	360,33	436,00


Ecostat 1001 CL opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 182 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- automatische omstelling
- metaal
- G½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen







Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificaten/verklaringen

EPD


Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	182	20	chroom	13201000	291,13	352,27

Ecostat thermostaat onderbouw voor hoekstopkraan

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie





Technologieën

Thermostat

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15346000	324,09	392,15

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Thermostaten en mengkranen inbouw

Thermostaten en mengkranen inbouw

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
					
Finish					
Select	■	■	■	–	■
Veiligheidsslot bij 40 graden	■	■	■	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
Thermostaat	■	■	■	■	■
Aantal functies	2 - 5	2 - 5	1/2	1	1
€ excl. BTW	**1.428,64 - 3.151,56**	**1.560,16 - 2.411,04**	**684,00 - 1.280,00**	**495,00 - 743,00**	**684,00 - 1.026,00**
€ incl. BTW	**1.728,65 - 3.813,39**	**1.887,79 - 2.917,36**	**827,64 - 1.548,80**	**598,95 - 899,03**	**827,64 - 1.241,46**
vanaf pagina	297	299	301	302	303

	ShowerSelect Comfort Q				Ecostat Comfort S
					
Finish					
Select	■	–	■	■	–
Veiligheidsslot bij 40 graden	■	■	■	–	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	–	■
Thermostaat	■	■	■	–	■
Aantal functies	1/2	–	1	3	1
€ excl. BTW	**684,00 - 1.280,00**	**495,00 - 743,00**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 743,00**	**515,04 - 772,55**
€ incl. BTW	**827,64 - 1.548,80**	**598,95 - 899,03**	**827,64 - 1.241,46**	**598,95 - 899,03**	**623,20 - 934,79**
vanaf pagina	309	310	311	311	313

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
					
Finish					
Select	■	■	–	■	■
Veiligheidsslot bij 40 graden	–	■	■	■	–
Temperatuurbegrenzing instelbaar	–	■	■	■	–
Thermostaat	–	■	■	■	–
Aantal functies	3	1/2	1	1	3
€ excl. BTW	**495,00 - 743,00**	**684,00 - 1.280,00**	**495,00 - 743,00**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 743,00**
€ incl. BTW	**598,95 - 899,03**	**827,64 - 1.548,80**	**598,95 - 899,03**	**827,64 - 1.241,46**	**598,95 - 899,03**
vanaf pagina	303	305	306	307	307

	Ecostat Comfort S	Ecostat Comfort E		Ecostat Comfort Q	
					
Finish					
Select	–	–	–	–	–
Veiligheidsslot bij 40 graden	■	■	■	■	■
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
Thermostaat	■	■	■	■	■
Aantal functies	2	1	2	1	2
€ excl. BTW	**577,79 - 866,69**	**515,04 - 772,55**	**577,79 - 866,69**	**515,04 - 772,55**	**577,79 - 866,69**
€ incl. BTW	**699,13 - 1.048,69**	**623,20 - 934,79**	**699,13 - 1.048,69**	**623,20 - 934,79**	**699,13 - 1.048,69**
vanaf pagina	313	314	314	315	315

Thermostaten en mengkranen inbouw

	Ecostat Square	DuoTurn S	DuoTurn E	DuoTurn Q
				
Finish				
Select	–	–	–	–
Veiligheidsslot bij 40 graden	■	–	–	–
Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	–	–	–
Thermostaat	■	–	–	–
Aantal functies	1/2	1/2	1/2	1/2
€ excl. BTW	**475,58 - 822,67**	**224,00 - 369,00**	**224,00 - 369,00**	**224,00 - 369,00**
€ incl. BTW	**575,45 - 995,43**	**271,04 - 446,49**	**271,04 - 446,49**	**271,04 - 446,49**
vanaf pagina	317	319	320	321

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Speciale eigenschappen



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.



Water flow control

Dit watervolume kan eenvoudig worden gereguleerd, voor minder verbruik van kostbaar water. Individueel aanpasbaar voor iedereen die houdt voor een subtiele waterstraal.

Technologieën



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamerroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart

-670



wit/chroom

-400



zwart/ chroom

-600


RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- afhankelijk van volumestroom en installatie ca. 50% verlaging van de doorstroom en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 7,8 l/min
- doorstroomhoeveelheid per functie: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 38 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel


2 functies





3 functies





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Aantal functies	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
2 functies	38	26	chroom	15380000	1.428,64	1.728,65
			Brushed Bronze	15380140	2.143,52	2.593,66
			Brushed Black Chrome	15380340	2.143,52	2.593,66
			mat zwart	15380670	1.857,17	2.247,18
			mat wit	15380700	1.857,17	2.247,18
			Polished Gold-Optic	15380990	2.143,52	2.593,66
3 functies	38	26	chroom	15381000	1.665,32	2.015,04
			Brushed Bronze	15381140	2.394,15	2.896,92
			Brushed Black Chrome	15381340	2.394,15	2.896,92
			mat zwart	15381670	2.074,96	2.510,70
			mat wit	15381700	2.164,63	2.619,20
			Polished Gold-Optic	15381990	2.394,15	2.896,92

Benodigde onderdelen	voor	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 RainSelect inbouwdeel voor 2 functies	15380XXX	15310180	801,62	969,96
 RainSelect inbouwdeel voor 3 functies	15381XXX	15311180	935,30	1.131,71

RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- afhankelijk van volumestroom en installatie ca. 50% verlaging van de doorstroom en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 7,8 l/min
- doorstroomhoeveelheid per functie: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 38 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel

4 functies



5 functies



Speciale eigenschappen


Water Flow Control


Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

EPD





Overzicht varianten

Aantal functies	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
4 functies	38	26	chroom	15382000	1.965,21	2.377,90
			Brushed Bronze	15382140	2.948,28	3.567,42
			Brushed Black Chrome	15382340	2.948,28	3.567,42
			mat zwart	15382670	2.554,65	3.091,13
			mat wit	15382700	2.554,65	3.091,13
			Polished Gold-Optic	15382990	2.948,28	3.567,42
5 functies	38	26	chroom	15384000	2.191,86	2.652,15
			Brushed Bronze	15384140	3.151,56	3.813,39
			Brushed Black Chrome	15384340	3.151,56	3.813,39
			mat zwart	15384670	2.730,90	3.304,39
			mat wit	15384700	2.849,14	3.447,46
			Polished Gold-Optic	15384990	3.151,56	3.813,39

Benodigde onderdelen	voor	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 RainSelect inbouwdeel voor 4 functies	15382XXX	15312180	1.068,88	1.293,34
 RainSelect inbouwdeel voor 5 functies	15384XXX	15313180	1.202,56	1.455,10

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: thermostaat, douchehouder
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- afhankelijk van volumestroom en installatie ca. 50% verlaging van de doorstroom en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- doorstroomhoeveelheid per functie: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 38 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- voor doucheslangen met een conische moer
- aansluiting: inbouwdeel

2 functies



3 functies



Speciale eigenschappen


Water Flow Control


Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop 40 °C

Certificaten/verklaringen

EPD





Overzicht varianten

Aantal functies	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
2 functies	38	26	chroom	15355000	1.560,16	1.887,79
			wit/chroom	15355400	1.560,16	1.887,79
			zwart/chroom	15355600	1.560,16	1.887,79
3 functies	38	26	chroom	15356000	1.843,63	2.230,79
			wit/chroom	15356400	1.843,63	2.230,79
			zwart/chroom	15356600	1.843,63	2.230,79

Benodigde onderdelen	voor	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 RainSelect inbouwdeel voor 2 functies	15355XXX	15310180	801,62	969,96
 RainSelect inbouwdeel voor 3 functies	15356XXX	15311180	935,30	1.131,71

RainSelect Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: thermostaat, douchehouder
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- afhankelijk van volumestroom en installatie ca. 50% verlaging van de doorstroom en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- doorstroomhoeveelheid per functie: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 38 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- voor doucheslangen met een conische moer
- aansluiting: inbouwdeel

4 functies



5 functies



Speciale eigenschappen


Water Flow Control


Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

EPD





Overzicht varianten

Aantal functies	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
4 functies	38	26	chroom	15357000	2.127,51	2.574,29
			wit/chroom	15357400	2.127,51	2.574,29
			zwart/chroom	15357600	2.127,51	2.574,29
5 functies	38	26	chroom	15358000	2.411,04	2.917,36
			wit/chroom	15358400	2.411,04	2.917,36
			zwart/chroom	15358600	2.411,04	2.917,36

Benodigde onderdelen	voor	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 RainSelect inbouwdeel voor 4 functies	15357XXX	15312180	1.068,88	1.293,34
 RainSelect inbouwdeel voor 5 functies	15358XXX	15313180	1.202,56	1.455,10


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

ShowerSelect Comfort S inbouw thermostaat voor 1 douchefunctie

Kenmerken

- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 10,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met Aan/Uit-knop





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15553000	684,00	827,64
Brushed Bronze	15553140	1.026,00	1.241,46
Brushed Black Chrome	15553340	1.026,00	1.241,46
mat zwart	15553670	958,00	1.159,18
mat wit	15553700	958,00	1.159,18


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

ShowerSelect Comfort S Thermostaten voor inbouwmontage voor 2 functies

Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	22,1	chroom	15554000	745,00	901,45
		Brushed Bronze	15554140	1.118,00	1.352,78
		Brushed Black Chrome	15554340	1.118,00	1.352,78
		mat zwart	15554670	1.043,00	1.262,03
		mat wit	15554700	1.043,00	1.262,03

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

ShowerSelect Comfort S Thermostaten voor inbouwmontage voor 2 functies

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	26	chroom	15556000	853,00	1.032,13
		Brushed Bronze	15556140	1.280,00	1.548,80
		Brushed Black Chrome	15556340	1.280,00	1.548,80
		mat zwart	15556670	1.194,00	1.444,74
		mat wit	15556700	1.194,00	1.444,74


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

ShowerSelect Comfort S thermostaat inbouw

Kenmerken

- temperatuur- en volumeregeling
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15,6 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 34,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 34,8 l/min
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15559000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15559140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15559340	743,00	899,03
mat zwart	15559670	693,00	838,53
mat wit	15559700	693,00	838,53

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	ShowerSelect Comfort S stopkraan inbouw voor 3 functies	chroom	15558000	495,00	598,95
		Brushed Bronze	15558140	743,00	899,03
		Brushed Black Chrome	15558340	743,00	899,03
		mat zwart	15558670	693,00	838,53
		mat wit	15558700	693,00	838,53

ShowerSelect Comfort S thermostaat inbouw voor 1 functie en extra uitgang

Kenmerken

- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 18,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 23 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 23 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32,8 l/min
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15562000	684,00	827,64
Brushed Bronze	15562140	1.026,00	1.241,46
Brushed Black Chrome	15562340	1.026,00	1.241,46
mat zwart	15562670	958,00	1.159,18
mat wit	15562700	958,00	1.159,18

Benodigde onderdelen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen



ShowerSelect Comfort S stopkraan inbouw voor 3 functies


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15558000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15558140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15558340	743,00	899,03
mat zwart	15558670	693,00	838,53
mat wit	15558700	693,00	838,53

ShowerSelect Comfort S stopkraan inbouw voor 3 functies

Kenmerken

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- start-/stopkraan
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid links en rechts: 26 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15558000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15558140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15558340	743,00	899,03
mat zwart	15558670	693,00	838,53
mat wit	15558700	693,00	838,53

Benodigde onderdelen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

ShowerSelect Comfort S stopkraan inbouw voor 3 functies


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ShowerSelect Comfort S thermostaat inbouw	chroom	15559000	495,00	598,95
	Brushed Bronze	15559140	743,00	899,03
	Brushed Black Chrome	15559340	743,00	899,03
	mat zwart	15559670	693,00	838,53
	mat wit	15559700	693,00	838,53
 ShowerSelect Comfort S thermostaat inbouw voor 1 functie en extra uitgang	chroom	15562000	684,00	827,64
	Brushed Bronze	15562140	1.026,00	1.241,46
	Brushed Black Chrome	15562340	1.026,00	1.241,46
	mat zwart	15562670	958,00	1.159,18
	mat wit	15562700	958,00	1.159,18

ShowerSelect Comfort E thermostaat inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 10,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met Aan/Uit-knop





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat · Select · Safety Stop

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15571000	684,00	827,64
Brushed Bronze	15571140	1.026,00	1.241,46
Brushed Black Chrome	15571340	1.026,00	1.241,46
mat zwart	15571670	958,00	1.159,18
mat wit	15571700	958,00	1.159,18


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

ShowerSelect Comfort E Thermostaten voor inbouwmontage voor 2 functies

Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	22,7	chroom	15572000	745,00	901,45
		Brushed Bronze	15572140	1.118,00	1.352,78
		Brushed Black Chrome	15572340	1.118,00	1.352,78
		mat zwart	15572670	1.043,00	1.262,03
		mat wit	15572700	1.043,00	1.262,03
■	26	chroom	15578000	853,00	1.032,13
		Brushed Bronze	15578140	1.280,00	1.548,80
		Brushed Black Chrome	15578340	1.280,00	1.548,80
		mat zwart	15578670	1.194,00	1.444,74
		mat wit	15578700	1.194,00	1.444,74

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

ShowerSelect Comfort E thermostaat inbouw

Kenmerken

- temperatuur- en volumeregeling
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 19,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 34,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 34,8 l/min
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat

Safety Stop 40°C

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15574000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15574140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15574340	743,00	899,03
mat zwart	15574670	693,00	838,53
mat wit	15574700	693,00	838,53

Benodigde onderdelen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen



ShowerSelect Comfort E stopkraan inbouw voor 3 functies

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15573000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15573140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15573340	743,00	899,03
mat zwart	15573670	693,00	838,53
mat wit	15573700	693,00	838,53


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

ShowerSelect Comfort E thermostaat inbouw voor 1 functie en extra uitgang

Kenmerken

- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 18,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 23 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 23 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32,8 l/min
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15575000	684,00	827,64
Brushed Bronze	15575140	1.026,00	1.241,46
Brushed Black Chrome	15575340	1.026,00	1.241,46
mat zwart	15575670	958,00	1.159,18
mat wit	15575700	958,00	1.159,18

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
ShowerSelect Comfort E stopkraan inbouw voor 3 functies	chroom	15573000	495,00	598,95
	Brushed Bronze	15573140	743,00	899,03
	Brushed Black Chrome	15573340	743,00	899,03
	mat zwart	15573670	693,00	838,53
	mat wit	15573700	693,00	838,53

ShowerSelect Comfort E stopkraan inbouw voor 3 functies

Kenmerken

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- start-/stopkraan
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid links en rechts: 26 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- materiaal knop: metaal





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15573000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15573140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15573340	743,00	899,03
mat zwart	15573670	693,00	838,53
mat wit	15573700	693,00	838,53

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

ShowerSelect Comfort E stopkraan inbouw voor 3 functies


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ShowerSelect Comfort E thermostaat inbouw	chroom	15574000	495,00	598,95
	Brushed Bronze	15574140	743,00	899,03
	Brushed Black Chrome	15574340	743,00	899,03
	mat zwart	15574670	693,00	838,53
	mat wit	15574700	693,00	838,53
 ShowerSelect Comfort E thermostaat inbouw voor 1 functie en extra uitgang	Brushed Bronze	15575140	1.026,00	1.241,46
	Brushed Black Chrome	15575340	1.026,00	1.241,46
	mat zwart	15575670	958,00	1.159,18
	mat wit	15575700	958,00	1.159,18

ShowerSelect Comfort Q thermostaat inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 10,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met Aan/Uit-knop





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15581000	684,00	827,64
Brushed Bronze	15581140	1.026,00	1.241,46
Brushed Black Chrome	15581340	1.026,00	1.241,46
mat zwart	15581670	958,00	1.159,18
mat wit	15581700	958,00	1.159,18


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

ShowerSelect Comfort Q Thermostaten voor inbouwmontage voor 2 functies

Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	22,1	chroom	15583000	745,00	901,45
		Brushed Bronze	15583140	1.118,00	1.352,78
		Brushed Black Chrome	15583340	1.118,00	1.352,78
		mat zwart	15583670	1.043,00	1.262,03
		mat wit	15583700	1.043,00	1.262,03
■	26	chroom	15586000	853,00	1.032,13
		Brushed Bronze	15586140	1.280,00	1.548,80
		Brushed Black Chrome	15586340	1.280,00	1.548,80
		mat zwart	15586670	1.194,00	1.444,74
		mat wit	15586700	1.194,00	1.444,74

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

ShowerSelect Comfort Q thermostaat inbouw

Kenmerken

- temperatuur- en volumeregeling
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 19,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 34,8 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 34,8 l/min
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat

Safety Stop 40°C

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15588000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15588140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15588340	743,00	899,03
mat zwart	15588670	693,00	838,53
mat wit	15588700	693,00	838,53

Benodigde onderdelen

		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen



ShowerSelect Comfort Q stopkraan inbouw voor 3 functies


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15587000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15587140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15587340	743,00	899,03
mat zwart	15587670	693,00	838,53
mat wit	15587700	693,00	838,53

ShowerSelect Comfort Q thermsotaat inbouw voor 1 functie en extra uitgang

Kenmerken

- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- thermostaatkardoes, start-/stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 18,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 23 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 23 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32,8 l/min
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- materiaal knop: metaal
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15589000	684,00	827,64
Brushed Bronze	15589140	1.026,00	1.241,46
Brushed Black Chrome	15589340	1.026,00	1.241,46
mat zwart	15589670	958,00	1.159,18
mat wit	15589700	958,00	1.159,18

Benodigde onderdelen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen



ShowerSelect Comfort Q stopkraan inbouw voor 3 functies

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15587000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15587140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15587340	743,00	899,03
mat zwart	15587670	693,00	838,53
mat wit	15587700	693,00	838,53

ShowerSelect Comfort Q stopkraan inbouw voor 3 functies

Kenmerken

- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- start-/stopkraan
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid links en rechts: 26 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15587000	495,00	598,95
Brushed Bronze	15587140	743,00	899,03
Brushed Black Chrome	15587340	743,00	899,03
mat zwart	15587670	693,00	838,53
mat wit	15587700	693,00	838,53

Benodigde onderdelen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

ShowerSelect Comfort Q stopkraan inbouw voor 3 functies

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	ShowerSelect Comfort Q thermostaat inbouw	chroom	15588000	495,00	598,95
		Brushed Bronze	15588140	743,00	899,03
		Brushed Black Chrome	15588340	743,00	899,03
		mat zwart	15588670	693,00	838,53
		mat wit	15588700	693,00	838,53
	ShowerSelect Comfort Q thermsotaat inbouw voor 1 functie en extra uitgang	chroom	15589000	684,00	827,64
		Brushed Bronze	15589140	1.026,00	1.241,46
		Brushed Black Chrome	15589340	1.026,00	1.241,46
		mat zwart	15589670	958,00	1.159,18
		mat wit	15589700	958,00	1.159,18


Ecostat Comfort S Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- thermostaatkardoes
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)


1 functie






2 functies





2 functies





Speciale eigenschappen **Technologieën**





Overzicht varianten

Aantal functies	Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1 functie	–	21,3	chroom	33714000	515,04	623,20
			Brushed Bronze	33714140	772,55	934,79
			Brushed Black Chrome	33714340	772,55	934,79
			mat zwart	33714670	720,62	871,95
			mat wit	33714700	720,62	871,95
			Polished Gold-Optic	33714990	772,55	934,79
2 functies	–	25,7	chroom	33715000	577,79	699,13
			Brushed Bronze	33715140	866,69	1.048,69
			Brushed Black Chrome	33715340	866,69	1.048,69
			mat zwart	33715670	808,91	978,78
			mat wit	33715700	808,91	978,78
			Polished Gold-Optic	33715990	866,69	1.048,69
2 functies	■	25,7	chroom	33718000	652,88	789,98
			Brushed Bronze	33718140	979,32	1.184,98
			Brushed Black Chrome	33718340	979,32	1.184,98
			mat zwart	33718670	914,08	1.106,04
			mat wit	33718700	914,08	1.106,04
			Polished Gold-Optic	33718990	979,32	1.184,98

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Ecostat Comfort E Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaatkardoes
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)


1 functie






2 functies





2 functies





Speciale eigenschappen



Technologieën



Overzicht varianten

Aantal functies	Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1 functie	–	21,3	chroom	33710000	515,04	623,20
			Brushed Bronze	33710140	772,55	934,79
			Brushed Black Chrome	33710340	772,55	934,79
			mat zwart	33710670	720,62	871,95
			mat wit	33710700	720,62	871,95
			Polished Gold-Optic	33710990	772,55	934,79
2 functies	–	25,7	chroom	33711000	577,79	699,13
			Brushed Bronze	33711140	866,69	1.048,69
			Brushed Black Chrome	33711340	866,69	1.048,69
			mat zwart	33711670	808,91	978,78
			mat wit	33711700	808,91	978,78
			Polished Gold-Optic	33711990	866,69	1.048,69
2 functies	■	25,7	chroom	33716000	652,88	789,98
			Brushed Bronze	33716140	979,32	1.184,98
			Brushed Black Chrome	33716340	979,32	1.184,98
			mat zwart	33716670	914,08	1.106,04
			mat wit	33716700	914,08	1.106,04
			Polished Gold-Optic	33716990	979,32	1.184,98

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Ecostat Comfort Q Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaatkardoes
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)


1 functie






2 functies





2 functies





Speciale eigenschappen



Technologieën



Overzicht varianten

Aantal functies	Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1 functie	–	21,3	chroom	33712000	515,04	623,20
			Brushed Bronze	33712140	772,55	934,79
			Brushed Black Chrome	33712340	772,55	934,79
			mat zwart	33712670	720,62	871,95
			mat wit	33712700	720,62	871,95
			Polished Gold-Optic	33712990	772,55	934,79
2 functies	–	25,7	chroom	33713000	577,79	699,13
			Brushed Bronze	33713140	866,69	1.048,69
			Brushed Black Chrome	33713340	866,69	1.048,69
			mat zwart	33713670	808,91	978,78
			mat wit	33713700	808,91	978,78
			Polished Gold-Optic	33713990	866,69	1.048,69
2 functies	■	25,7	chroom	33717000	652,88	789,98
			Brushed Bronze	33717140	979,32	1.184,98
			Brushed Black Chrome	33717340	979,32	1.184,98
			mat zwart	33717670	914,08	1.106,04
			mat wit	33717700	914,08	1.106,04
			Polished Gold-Optic	33717990	979,32	1.184,98

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

stop- en omstelkraan afbouwdeel S Trio/Quattro

Kenmerken

· 3 functies






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15932000	142,59	172,53

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor Trio stop- en omstelkraan	15981180	182,74	221,12
 inbouwdeel voor Quattro 4-weg omstelkraan	15930180	298,97	361,75

stopkraan afbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	15972000	107,58	130,17

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel 40 l/min voor stopkraan G1/2 keramisch	15974180	99,76	120,71
 inbouwdeel 52 l/min voor stopkraan G1/2 spindel	15973180	96,82	117,15
 inbouwdeel stopkraan G 3/4 spindel	15970180	104,08	125,94


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86

Metris stopkraan E afbouwdeel

Kenmerken

· geluidsklasse: II





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31677000	47,20	57,11

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel 40 l/min voor stopkraan G1/2 keramisch	15974180	99,76	120,71
 inbouwdeel 52 l/min voor stopkraan G1/2 spindel	15973180	96,82	117,15

Metris stopkraan E afbouwdeel

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel stopkraan G 3/4 spindel	15970180	104,08	125,94


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86

Logis stopkraan afbouwdeel

Kenmerken

· geluidsklasse: II





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71970000	35,50	42,96

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel 40 l/min voor stopkraan G1/2 keramisch	15974180	99,76	120,71
 inbouwdeel 52 l/min voor stopkraan G1/2 spindel	15973180	96,82	117,15
 inbouwdeel stopkraan G 3/4 spindel	15970180	104,08	125,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86


Ecostat Square Inbouwthermostaten

Kenmerken van alle varianten

· Volumeregeling
· Veiligheidsblokkering bij 40 °C
· temperatuurbegrenzing instelbaar
· aansluiting: inbouwdeel


1 functie





2 functies





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Aantal functies	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1 functie	26,5	chroom	15712000	475,58	575,45
2 functies	29	chroom	15714000	533,95	646,08
		Brushed Bronze	15714140	822,67	995,43
		Brushed Black Chrome	15714340	822,67	995,43
		mat zwart	15714670	767,65	928,86
		mat wit	15714700	767,65	928,86
		Polished Gold-Optic	15714990	822,67	995,43

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Ecostat Square Inbouwthermostaten


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

DuoTurn S inbouw mengkraan voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- volumecontrole voor 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, 1/2" keramische stopkraan
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met handdouchedrukknop
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75618000	224,00	271,04
Brushed Bronze	75618140	336,00	406,56
mat zwart	75618670	313,00	378,73
mat wit	75618700	313,00	378,73


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

DuoTurn S inbouw mengkraan voor 2 functies

Kenmerken

- 2 functies
- volumecontrole en omstelling voor 2 functies
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 29,5 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 29,5 l/min





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75418000	246,00	297,66
Brushed Bronze	75418140	369,00	446,49
mat zwart	75418670	344,00	416,24
mat wit	75418700	344,00	416,24

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zekerheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	127,14	153,84


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

DuoTurn E inbouw mengkraan voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- volumecontrole voor 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, 1/2" keramische stopkraan
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met handdouchedrukknop
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75617000	224,00	271,04
Brushed Bronze	75617140	336,00	406,56
mat zwart	75617670	313,00	378,73
mat wit	75617700	313,00	378,73


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

DuoTurn E inbouw mengkraan voor 2 functies

Kenmerken

- 2 functies
- volumecontrole en omstelling voor 2 functies
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 29,5 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 29,5 l/min





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75417000	246,00	297,66
Brushed Bronze	75417140	369,00	446,49
mat zwart	75417670	344,00	416,24
mat wit	75417700	344,00	416,24

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zekerheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	127,14	153,84


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

DuoTurn Q inbouw mengkraan voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- volumecontrole voor 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, 1/2" keramische stopkraan
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met handdouchedrukknop
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75614000	224,00	271,04
Brushed Bronze	75614140	336,00	406,56
mat zwart	75614670	313,00	378,73
mat wit	75614700	313,00	378,73


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

DuoTurn Q inbouw mengkraan voor 2 functies

Kenmerken

- 2 functies
- volumecontrole en omstelling voor 2 functies
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 29,5 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, stop- en omstelkraan
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 29,5 l/min





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75414000	246,00	297,66
Brushed Bronze	75414140	369,00	446,49
mat zwart	75414670	344,00	416,24
mat wit	75414700	344,00	416,24

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	zekerheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	127,14	153,84

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Thermostaten en mengkranen inbouw

zekerheidscombinatie volgens EN 1717

Kenmerken

- achteraf te monteren bij alle mengkranen voor inbouwmontage en thermostaten voor 2 functies voor iBox universal 2
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13077000	127,14	153,84



Inbouwdeel


Technologieën



Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.

Installatie



Water damage protection

Voorkom waterschade met een voorgemonteerd afdichtingsmembraan. Het is 100% waterdicht. Dit voorkomt dat douchewater door de muur of vloer komt, zodat je betrouwbaar en zorgeloos kunt genieten van je douche.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart


-670

iBox universal 2 inbouwdeel

Kenmerken

- geschikt voor alle nieuwe douche, bad en thermostaat afbouwdelen voor inbouwmontage (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)
- in combinatie met adapterplaat (# 13588000) compatibel met andere inbouw douche, bad en thermostaat afbouwdelen
- materiaal: niet-ontzinkt messing, EPP-schuim, warmte- en geluidsisolerend
- rotatiesymmetrische montage
- flexibele montagering voor verschillende montagesituaties
- montagering verstelbaar in stappen van 5 mm
- montagering geschikt voor voor- en achtermontage
- inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
- steunhulp voor de waterpas
- geïntegreerde waterpas voor correcte horizontale en verticale uitlijning
- afdichtingsfolie permanent vast
- aansluiting: M16 mantelbuis
- minimale montagediepte: 80 mm
- maximale montagediepte: 108 mm





Technologieën

Easy Installation

Installatie

Water Damage Protection

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	01500180	125,00	151,25

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43
	verlenging iBox universal 2inbouwdeel 25 mm	13637000	8,49	10,27
	verlenging inbouwdeel 25 - 75 mm	13632000	37,06	44,84
	verlenging inbouwdeel 25 mm	13638000	31,76	38,43
	montagerail voor iBox universal	96615000	37,94	45,91
	montagehulpstuk iBox + iBox 2	93500000	18,53	22,42

adapterplaat voor iBox 2

Kenmerken

- is vereist bij installatie van hoofddouches, douche-, bad- en thermostaat-inbouwdelen die geschikt zijn voor iBox universal (# 01800180, # 01700180), maar dan in combinatie met de iBox universal 2 gebruikt (# 01500180, # 01400180)



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13588000	31,76	38,43

verlenging iBox universal 2inbouwdeel 25 mm

Kenmerken

- uitbreiding voor inbouwdeel
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- 25 mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13637000	8,49	10,27

verlenging inbouwdeel 25 - 75 mm

Kenmerken

- uitbreiding voor afbouwdelen ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID en AXOR Citterio C bad-/douchemengkraan
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- 25 - 75 mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13632000	37,06	44,84

verlenging inbouwdeel 25 mm

Kenmerken

- uitbreiding voor afbouwdelen ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID en AXOR Citterio C bad-/douchemengkraan
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- 25 mm




Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13638000	31,76	38,43

verlengelement E 5 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting 170 x 170 mm
- 5 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13612000	79,43	96,11
Brushed Bronze	13612140	119,17	144,20
Brushed Black Chrome	13612340	119,17	144,20
mat zwart	13612670	111,24	134,60
mat wit	13612700	111,24	134,60
Polished Gold-Optic	13612990	119,17	144,20


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
adapter voor verlengelement	13628000	37,64	45,54

verlengelement E 22 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting 170 x 170 mm
- 22 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13617000	105,94	128,19
Brushed Bronze	13617140	158,90	192,27
Brushed Black Chrome	13617340	158,90	192,27
mat zwart	13617670	148,30	179,44
mat wit	13617700	148,30	179,44
Polished Gold-Optic	13617990	158,90	192,27


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
adapter voor verlengelement	13628000	37,64	45,54

verlengelement Q 5 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting 170 x 170 mm
- 5 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13613000	79,43	96,11
Brushed Bronze	13613140	119,17	144,20
Brushed Black Chrome	13613340	119,17	144,20
mat zwart	13613670	111,24	134,60
mat wit	13613700	111,24	134,60

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
adapter voor verlengelement	13628000	37,64	45,54


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

verlengelement Q 22 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- afmeting 170 x 170 mm
- 22 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13618000	105,94	128,19
Brushed Bronze	13618140	158,90	192,27
Brushed Black Chrome	13618340	158,90	192,27
mat zwart	13618670	148,30	179,44
mat wit	13618700	148,30	179,44

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
adapter voor verlengelement	13628000	37,64	45,54

adapter voor verlengelement

Kenmerken

- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- is vereist voor vierkante (E) en softsquare (Q) douche-/badmengkraanoplossingen op basis van de iBox universal 2




Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13628000	37,64	45,54

verlengelement S 5 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- diameter: 170 mm
- 5 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13614000	79,43	96,11
Brushed Bronze	13614140	119,17	144,20
Brushed Black Chrome	13614340	119,17	144,20
mat zwart	13614670	111,24	134,60
mat wit	13614700	111,24	134,60


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
adapter voor verlengelement	13631000	13,80	16,70

verlengelement S 22 mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn (bestel voor DuoTurn de adapter bij de optionele onderdelen)
- diameter: 170 mm
- 22 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13624000	105,94	128,19
Brushed Bronze	13624140	158,90	192,27
Brushed Black Chrome	13624340	158,90	192,27
mat zwart	13624670	148,30	179,44
mat wit	13624700	148,30	179,44

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 adapter voor verlengelement	13631000	13,80	16,70

adapter voor verlengelement

Kenmerken

- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- is vereist voor ronde (S) douche-/badkranen op basis van de iBox universal 2



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13631000	13,80	16,70

montagehulpstuk iBox + iBox 2

Kenmerken

- waterpassen voor een juiste horizontale en verticale uitlijning van de iBox universal en iBox universal 2
- met klemmen om de montagehulp gemakkelijk op de iBox universal en de iBox Universal 2 te monteren.
- markeringen voor tegelkruisjes
- 4 verdere montagehulpen rondom, daardoor beveiligd tegen verdraaien.




Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
93500000	18,53	22,42

verlengset iBox 25 mm

Kenmerken

- uitbreiding voor inbouwdeel
- 25 mm
- · bij te diepe inbouw






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13595000	54,46	65,90

montagerail voor iBox universal

Kenmerken

- snelle installatie en uitlijning van de iBox universal in verschillende inbouwsituaties
- om grote of brede openingen in de wand te overbruggen
- afzonderlijk te buigen voor montage voor de muur






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96615000	37,94	45,91

opvulrozet voor iBox diameter 15mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- geschikt voor alle afbouwdelen douche- en badsets Ø 150 mm
- diameter: 152 mm
- 22 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13597000	50,19	60,73
Brushed Bronze	13597140	102,69	124,25
Brushed Black Chrome	13597340	102,69	124,25
mat zwart	13597670	95,69	115,78
mat wit	13597700	95,69	115,78

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

opvulrozet voor iBox diameter 17mm

Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afbouwdeel
- geschikt voor alle afbouwdelen douche- en badkranen Ø 170 mm
- diameter: 170 mm
- 22 mm






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13596000	53,33	64,53
Brushed Bronze	13596140	80,00	96,80

sBox Afbouwdelen


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: slangbox, doucheslang, rozet
- geschikt voor bad- of tegelrandmontage
- 1 functie
- sBox voor een stille, soepele en beschermde geleiding van de slang
- geen extra onderhoudsopening nodig
- badrandbreedte minimaal 80 mm
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
- maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
- altijd afneembaar voor onderhoud
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9,5 l/min

vierkant



ovaal



Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	vierkant	chroom	28010000	413,81	500,71
		Brushed Bronze	28010140	620,63	750,96
		Brushed Black Chrome	28010340	620,63	750,96
		mat zwart	28010670	538,02	651,00
		mat wit	28010700	538,02	651,00
		Polished Gold-Optic	28010990	620,63	750,96
	ovaal	chroom	28020000	413,81	500,71
		Brushed Bronze	28020140	542,65	656,61
		Brushed Black Chrome	28020340	542,65	656,61
		mat zwart	28020670	506,41	612,76
		mat wit	28020700	506,41	612,76
		Polished Gold-Optic	28020990	542,65	656,61

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	sBox inbouwdeel sBox badrand- en tegelrand	13560180	68,36	82,72

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	sBox sBox montageplaat voor tegelrandmontage	28016000	85,71	103,71
	sBox sBox montagehoek voor montageplaat tegelrandmontage	28021000	214,09	259,05


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandkraan

Kenmerken

- sBox voor een stille, soepele en beschermde geleiding van de slang
- diameter boorgat: 35 mm, 50 mm
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
- maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
- geschikt voor montage op badrand
- lengte van aansluitslang: 600 mm
- badrandbreedte minimaal 80 mm
- diameter boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13481180	481,81	582,99

sBox inbouwdeel sBox badrand- en tegelrand

Kenmerken

- geschikt voor bad- of tegelrandmontage
- 1 functie
- lengte van aansluitslang: 600 mm
- badrandbreedte minimaal 80 mm
- boorgat in bad- of tegelrand twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm





Certificaten/verklaringen

EPD

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13560180	68,36	82,72


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
sBox sBox montageplaat voor tegelrandmontage	28016000	85,71	103,71
sBox sBox montagehoek voor montageplaat tegelrandmontage	28021000	214,09	259,05

sBox sBox montageplaat voor tegelrandmontage

Kenmerken

· afmeting 350 x 120 mm





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
28016000	85,71	103,71


sBox sBox montagehoek voor montageplaat tegelrandmontage

Kenmerken

· maximale montagehoogte: 750 mm

· minimale montagehoogte: 400 mm






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
28021000	214,09	259,05

inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage

Kenmerken

- variabele plaatsing van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk
- eenvoudige oriëntatie dankzij ondersteunende oppervlakken
- met afdekplaat om hem tijdens het inbouwen te beschermen tegen vervuiling
- Met aanduiding van de dimensies voor precieze bepaling van de installatiediepte
- met voorgemonteerde bevestigingsankers voor montage in muren van steen en gips
- geluidsontkoppelde montage
- minimale montagediepte: 44 mm
- maximale montagediepte: 72 mm





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13622180	224,67	271,85


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset ééngreeps wastafelmengkraan	31971000	119,06	144,06

inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage

Kenmerken

- voor montage op de ruwe vloer
- geschikt voor ééngreeps badkraan, ééngreeps wastafelkraan en baduitloop vrijstaand
- minimale montagediepte: 53 mm
- maximale montagediepte: 133 mm





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	10452180	566,89	685,94


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60

inbouwdeel voor 2-gats badrandmengkraan

Kenmerken

- geschikt voor externe uitloop
- keramisch kardoes
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 18,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 18,9 l/min





	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13159180	261,03	315,85

inbouwdeel voor 2-gats badrandmengkraan


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
aansluitset		96387000	67,28	81,41
flexibele aansluitslang		58192000	127,50	154,28
badset badrandmontage met handdouche 100 1jet	chroom	19418000	548,11	663,21

inbouwdeel voor 3-gats badrandmengkraan

Kenmerken

· onderhoudsopening vereist
· keramische kranen warm/koud 90°






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13233180	222,27	268,95

inbouwdeel voor 2-gats badrandthermostaat

Kenmerken

· geschikt voor externe uitloop
· doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 32 l/min
· doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 32 l/min





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13550180	650,54	787,15


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
aansluitset		96387000	67,28	81,41
flexibele aansluitslang		58192000	127,50	154,28
badset badrandmontage met handdouche 100 1jet	chroom	19418000	548,11	663,21

inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan serviceluik verplicht

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwdeel, douchehouder, doucheslang
- maximale uittreklengte handdouche: 160 cm
- onderhoudsopening vereist





Certificaten/verklaringen


Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13439180	438,67	530,79

inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwdeel, doucheslang, Secubox
- maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m






Certificaten/verklaringen

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13437180	866,89	1.048,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Secuflex huls	98806000	4,80	5,81

Secuflex box






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
28389000	52,00	62,92

douchehouder badrandmontage

Kenmerken

- bestaat uit: douchehouder, doucheslang
- onderhoudsopening vereist






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28307000	143,67	173,84

inbouwdeel voor badrandmengkraan

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwdeel, douchehouder, doucheslang
- maximale uittreklengte handdouche: 160 cm
- onderhoudsopening vereist
- geschikt voor 4-gats badrandmengkraan
- keramische kranen warm/koud 90°





Certificaten/verklaringen

EPD


Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13244180	340,25	411,70

inbouwdeel 4-gats badmengkraan met sBox

Kenmerken

- badrandbreedte minimaal 80 mm







Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13440180	509,09	616,00

inbouwdeel voor 4-gats badrandmengkraan

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwdeel, doucheslang, Secubox
- maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13444180	1.033,77	1.250,86


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Secuflex huls	98806000	4,80	5,81

inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan

Kenmerken

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale montagediepte: 55 mm
- maximale montagediepte: 83 mm





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	31741180	137,18	165,99


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlenging inbouw badmengkraan	32498000	147,60	178,60

inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan

Kenmerken

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale montagediepte: 55 mm
- maximale montagediepte: 83 mm





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13620180	123,90	149,92


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlenging 25 mm	32698000	113,70	137,58

inbouwdeel voor Trio stop- en omstelkraan

Kenmerken

- gelijktijdig gebruik van 2 functies





Certificaten/verklaringen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	15981180	182,74	221,12


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86

inbouwdeel voor Quattro 4-weg omstelkraan

Kenmerken

- altijd combineren met stopkraan
- 3 functies
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- geschikt voor alle Quattro afbouwdelen
- Aansluitmaat: DN20
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 65 l/min





Certificaten/verklaringen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	15930180	298,97	361,75


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86

verlengset 25 mm

Kenmerken

- 25 mm
- let op: uitgangen niet afdoppen






	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	96370000	65,17	78,86

inbouwdeel 52 l/min voor stopkraan G1/2 spindel

Kenmerken

- geschikt voor alle afbouwdelen voor stopkranen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 52 l/min





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	15973180	96,82	117,15


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86

inbouwdeel 40 l/min voor stopkraan G1/2 keramisch

Kenmerken

- geschikt voor alle afbouwdelen voor stopkranen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 40 l/min





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	15974180	99,76	120,71


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86

inbouwdeel stopkraan G 3/4 spindel

Kenmerken

- geschikt voor alle afbouwdelen voor stopkranen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 130 l/min
- geluidsklasse: II





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	15970180	104,08	125,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86


RainSelect Inbouwdelen voor douchethermostaten

Kenmerken van alle varianten

· horizontale montage


2 functies





3 functies





Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

Aantal functies	Minimale montagediepte	Maximale montagediepte	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
2 functies	87	122	15310180	801,62	969,96
3 functies	92	120	15311180	935,30	1.131,71


RainSelect Inbouwdelen voor douchethermostaten

Kenmerken van alle varianten

· horizontale montage · minimale montagediepte: 92 mm · maximale montagediepte: 120 mm


4 functies





5 functies





Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

Aantal functies	Minimale montagediepte	Maximale montagediepte	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
4 functies	92	120	15312180	1.068,88	1.293,34
5 functies	92	120	15313180	1.202,56	1.455,10


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

inbouwdeel voor hoofddouche 2jet

Kenmerken

- wandmontage
- inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
- geluidsontkoppelde montage
- minimale montagediepte: 80 mm
- maximale montagediepte: 108 mm
- afdichtingsfolie permanent vast






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
24573180	91,80	111,08

Raindance Rainmaker inbouwdeel voor hoofddouche 680/460 1jet






Certificaten/verklaringen

EPD

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
28414180	161,17	195,02

Raindance E inbouwdeel voor hoofddouche 400/400 1jet






Certificaten/verklaringen

EPD

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
26254180	158,18	191,40

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Raindance E hoofddouche 400/400 1jet	chroom	26252000	1.077,63	1.303,93
	Raindance E hoofddouche 400/400 1jet EcoSmart	chroom	26253000	1.077,63	1.303,93


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Raindance inbouwdeel voor hoofddouche 260/260 1jet

Kenmerken

· minimale montagediepte: 60 mm
· maximale montagediepte: 80 mm





Certificaten/verklaringen

EPD

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	26471180	122,82	148,61

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Raindance hoofddouche 260/260 plafondinbouw	chroom	26472000	535,91	648,45
 Raindance hoofddouche 260/260 EcoSmart	chroom	26481000	535,91	648,45

adapter voor hoofddouche wandmontage in showroom

Kenmerken

· Geschikt voor hoofddouches




Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	26459000	34,39	41,61

inbouwdeel voor gemengd water EU

Kenmerken

- wandmontage
- minimale montagediepte: 45 mm
- maximale montagediepte: 60 mm
- warm- en koudwateraansluiting noodzakelijk






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
29239180	81,59	98,72

inbouwdeel voor gemengd water bidet

Kenmerken

- geschikt voor: alle bidet handdouches voor gemengd water
- wandmontage
- minimale montagediepte: 45 mm
- maximale montagediepte: 60 mm
- warm- en koudwateraansluiting noodzakelijk





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
29235180	42,57	51,51

Activera Select S demontage tool voor straalschijf

Kenmerken

- vervangende kardoes voor Activera-handdouches
- van kunststof
- 2jet kardoes



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
28899000	15,84	19,17


hansgrohe

Kranen

Kranen

Metropol	365
Metris	377
Finoris	387
Tecturis	399
Vivenis	423
Talis	437
Focus	451
Zesis	463
Rebris	477
Logis	499
Vernis	517
Elektronische kranen	545
Avalegra	549

Overzicht kranen

	Metropol				Metris
					
Finish					
ComfortZone	100 - 260	230	160	–	100 - 260
Uitloop (mm)	127 - 204	165	152	165/225	89 - 197
CoolStart	■ / –	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	–
Fonteinkraan	–	–	–	–	■ / –
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	■	–	–	–
Wandmontage	–	–	–	■	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**316,16 - 775,78**	**502,91 - 724,00**	**502,91 - 754,32**	**430,95 - 689,66**	**256,81 - 401,45**
€ incl. BTW	**382,55 - 938,69**	**608,52 - 876,04**	**608,52 - 912,73**	**521,45 - 834,49**	**310,74 - 485,75**
vanaf pagina	367	368	369	370	378

	Finoris		Tecturis S		
					
Finish					
ComfortZone	110/160	–	110 - 240	150	150
Uitloop (mm)	169	168/228	130 - 167	139	139
CoolStart	–	–	■	■	–
EcoSmart+	–	–	■ / –	■	■
EcoSmart	■	■	■ / –	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	–	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	–
Fonteinkraan	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	■ / –	–	–
Wandmontage	–	■	–	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**326,30 - 511,46**	**281,47 - 469,07**	**190,46 - 458,28**	**612,09 - 918,16**	**263,04 - 394,50**
€ incl. BTW	**394,82 - 618,87**	**340,58 - 567,57**	**230,46 - 554,52**	**740,63 - 1.110,97**	**318,28 - 477,35**
vanaf pagina	391	392	400	402	403

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Metris			Finoris	
					
Finish					
ComfortZone	230	100	–	100 - 260	230
Uitloop (mm)	155	89	165/225	126 - 208	178/191
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	–	■ / –
AirPower	■	■	■	–	–
Verwijderen en schoonmaken	–	null	–	–	–
Fonteinkraan	–	■	–	–	–
Voor boilers	–	null	–	–	–
Draaibare uitloop	■	null	–	–	■ / –
Wandmontage	–	null	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	null	–	–	–
€ excl. BTW	**376,49 - 384,88**	**256,81**	**367,79 - 402,02**	**183,41 - 493,78**	**311,58 - 555,47**
€ incl. BTW	**455,55 - 465,70**	**310,74**	**445,03 - 486,44**	**221,93 - 597,47**	**377,01 - 672,12**
vanaf pagina	380	380	381	388	389

	Tecturis S		Tecturis E		
					
Finish					
ComfortZone	80/110	–	110 - 240	150	150
Uitloop (mm)	108/116	165/225	155 - 197	158	158
CoolStart	■ / –	–	■	■	–
EcoSmart+	■ / –	■	■ / –	■	■
EcoSmart	■ / –	–	■ / –	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	–
Fonteinkraan	■ / –	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	■ / –	–	–
Wandmontage	–	■	–	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**145,11 - 272,05**	**237,61 - 397,23**	**205,75 - 494,93**	**661,15 - 991,67**	**283,99 - 426,06**
€ incl. BTW	**175,58 - 329,18**	**287,51 - 480,65**	**248,96 - 598,87**	**799,99 - 1.199,92**	**343,63 - 515,53**
vanaf pagina	403	405	412	414	415


Overzicht kranen

	Tecturis E		Vivenis		
					
Finish					
ComfortZone	80/110	–	80 - 250	210	90
Uitloop (mm)	122/144	225	133 - 191	139	150
CoolStart	■ / –	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	■ / –	■	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	–
Fonteinkraan	■ / –	–	■ / –	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	■	–
Wandmontage	–	■	–	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**156,79 - 293,87**	**286,05 - 429,04**	**159,26 - 454,79**	**285,02 - 438,73**	**299,43 - 449,15**
€ incl. BTW	**189,72 - 355,58**	**346,12 - 519,14**	**192,70 - 550,30**	**344,87 - 530,86**	**362,31 - 543,47**
vanaf pagina	415	417	424	426	427


	Talis E		Focus		
					
Finish					
ComfortZone	150	–	70 - 230	70/100	240
Uitloop (mm)	112	165/225	101 - 185	101/119	160
CoolStart	–	–	■ / –	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	–	–
AirPower	■	■	■	–	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	–
Fonteinkraan	–	–	■ / –	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	–	■
Wandmontage	–	■	–	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**339,94 - 485,77**	**266,80 - 425,60**	**109,94 - 240,18**	**133,83 - 181,04**	**230,99 - 239,12**
€ incl. BTW	**411,33 - 587,78**	**322,83 - 514,98**	**133,03 - 290,62**	**161,93 - 219,06**	**279,50 - 289,34**
vanaf pagina	448	443	452	453	454

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Vivenis	Talis Select E	Talis E		
					
Finish					
ComfortZone	–	110/240	110	80 - 240	150
Uitloop (mm)	192	112/183	111	96 - 183	141
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	■	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	–
Fonteinkraan	–	–	■ / –	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	–	–
Wandmontage	■	–	–	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**271,94 - 406,39**	**246,21 - 374,79**	**185,67 - 209,66**	**145,47 - 449,02**	**298,30 - 440,83**
€ incl. BTW	**329,05 - 491,73**	**297,91 - 453,50**	**224,66 - 253,69**	**176,02 - 543,31**	**360,94 - 533,40**
vanaf pagina	428	438	438	438	441

	Focus		Zesis S		
					
Finish					
ComfortZone	–	–	70 - 230	210	–
Uitloop (mm)	180	180	105 - 178	142	111
CoolStart	–	–	■	■	–
EcoSmart+	–	–	■	■	–
EcoSmart	■	■	–	–	■
QuickClean	■	–	–	–	–
AirPower	■	–	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	null
Fonteinkraan	–	–	–	–	■
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	■	null
Wandmontage	■	■	–	–	null
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	null
€ excl. BTW	**175,18**	**188,37**	**105,42 - 265,17**	**194,44 - 252,77**	**98,06 - 122,55**
€ incl. BTW	**211,97**	**227,93**	**127,56 - 320,86**	**235,27 - 305,85**	**118,65 - 148,29**
vanaf pagina	455	455	464	465	466

Overzicht kranen

	Zesis S		Rebris S		
					
Finish	◐●	◐●	◐●	◐●	◐
ComfortZone	100	–	80 - 240	210	110
Uitloop (mm)	164	194	121 - 169	154	134
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	■	■	■ / –	–	–
EcoSmart	–	–	■ / –	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	–	–	■	–	■
Fonteinkraan	–	–	■ / –	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	■	–
Wandmontage	–	■	–	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**257,50 - 321,62**	**209,25 - 261,49**	**91,01 - 235,45**	**169,82 - 212,33**	**230,45**
€ incl. BTW	**311,58 - 389,16**	**253,19 - 316,40**	**110,12 - 284,89**	**205,48 - 256,92**	**278,84**
vanaf pagina	466	467	478	479	480

	Logis				
					
Finish	◐●	◐●	◐	◐●	◐
ComfortZone	110/240	210	150	–	150
Uitloop (mm)	121/172	154	145	84	109
CoolStart	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	■	–	–	null	–
Fonteinkraan	–	–	–	■	–
Voor boilers	–	–	–	null	–
Draaibare uitloop	–	■	■	null	–
Wandmontage	–	–	–	null	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	null	–
€ excl. BTW	**119,85 - 243,35**	**197,86 - 246,89**	**111,61 - 118,12**	**80,14 - 102,11**	**254,17**
€ incl. BTW	**145,02 - 294,45**	**239,41 - 298,74**	**135,05 - 142,93**	**96,97 - 123,55**	**307,55**
vanaf pagina	502	503	504	504	505

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Rebris S	Rebris E			Logis
					
Finish	◑●	◑●	◑●	◑●	◑●
ComfortZone	–	80 - 240	210	–	70 - 190
Uitloop (mm)	200	121 - 169	154	200	107 - 166
CoolStart	–	■ / –	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	■ / –	–	–	–
EcoSmart	■	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■ / –
Verwijderen en schoonmaken	■	■	–	–	–
Fonteinkraan	–	■ / –	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	■ / –
Draaibare uitloop	–	–	■	–	–
Wandmontage	■	–	–	■	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**182,53 - 228,09**	**95,33 - 246,15**	**204,77 - 256,04**	**190,61 - 238,23**	**87,06 - 195,79**
€ incl. BTW	**220,86 - 275,99**	**115,35 - 297,84**	**247,77 - 309,81**	**230,64 - 288,26**	**105,34 - 236,91**
vanaf pagina	481	489	490	491	500

	Logis			Vernis Blend	
					
Finish	◑●	◑●	◑	◑●	◑
ComfortZone	–	–	–	70 - 190	200
Uitloop (mm)	195	206	194	89 - 169	166
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	■	–	–
AirPower	■	■	■	■	–
Verwijderen en schoonmaken	–	–	–	–	–
Fonteinkraan	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Draaibare uitloop	–	–	–	–	■
Wandmontage	■	■	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**190,69 - 230,13**	**190,85 - 236,25**	**138,37**	**71,96 - 192,83**	**167,71**
€ incl. BTW	**230,73 - 278,46**	**230,93 - 285,86**	**167,43**	**87,07 - 233,32**	**202,93**
vanaf pagina	505	506	506	518	521

Overzicht kranen

	Vernis Blend			Vernis Shape	
					
Finish					
ComfortZone	70	150	–	70 - 190	200
Uitloop (mm)	93	166	207	89 - 181	166
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	–	■	■	–
Verwijderen en schoonmaken	null	–	–	–	–
Fonteinkraan	■	–	–	–	–
Voor boilers	null	–	–	–	–
Draaibare uitloop	null	–	–	–	■
Wandmontage	null	–	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	null	–	–	–	–
€ excl. BTW	**66,71 - 93,43**	**203,69 - 285,02**	**143,77 - 201,22**	**87,46 - 229,78**	**200,03**
€ incl. BTW	**80,72 - 113,05**	**246,46 - 344,87**	**173,96 - 243,48**	**105,83 - 278,03**	**242,04**
vanaf pagina	521	522	522	533	534

	Vernis Blend	
		
Finish		
ComfortZone	100	100
Uitloop (mm)	112	112
CoolStart	–	–
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	–	–
AirPower	■	■
Verwijderen en schoon-maken	–	–
Fonteinkraan	■	–
Voor boilers	–	–
Draaibare uitloop	–	–
Wandmontage	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	■	■
€ excl. BTW	**216,76 - 238,54**	**260,16 - 286,15**
€ incl. BTW	**262,28 - 288,63**	**314,79 - 346,24**
vanaf pagina	547	547

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Vernis Shape			Metris S	Focus
					
Finish	◐●	◐●	◐●	◐	◐
ComfortZone	–	150	–	150	130
Uitloop (mm)	92	166	207	128	127
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	–	■	■	■
Verwijderen en schoonmaken	null	–	–	–	–
Fonteinkraan	■	–	–	–	–
Voor boilers	null	–	–	–	–
Draaibare uitloop	null	–	–	–	–
Wandmontage	null	–	■	–	–
Elektronische wastafelmengkraan	null	–	–	■	■
€ excl. BTW	**79,58 - 111,34**	**203,69 - 285,02**	**155,71 - 218,00**	**846,46**	**527,05 - 607,56**
€ incl. BTW	**96,29 - 134,72**	**246,46 - 344,87**	**188,41 - 263,78**	**1.024,22**	**637,73 - 735,15**
vanaf pagina	534	535	536	546	546

Speciale eigenschappen



CoolStart

Deze kraan laat alleen warm water stromen als de greep actief wordt omgezet. Standaardkranen gebruiken al energie met de greep in het midden. CoolStart helpt je jouw water- en energieverbruik te verlagen.



EcoSmart+

Geniet met onze EcoSmart+-mengkranen van een volle waterstraal met tot 20% lager waterverbruik in vergelijking met onze standaard EcoSmart-kranen. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 4 l/min dankzij een doorstroombegrenzer.



Water flow control

Dit watervolume kan eenvoudig worden gereguleerd, voor minder verbruik van kostbaar water. Individueel aanpasbaar voor iedereen die houdt voor een subtiele waterstraal.



EcoSelection

Eenvoudig water besparen: De speciale Eco-kardoes geeft met een lichte weerstand aan dat ongeveer de helft van de doorstroomhoeveelheid is bereikt. Als er echter een hogere doorstroom nodig is, kan deze worden bereikt met maximale opening.



EcoSmart

Onze standaard kranen uitgerust met EcoSmart-technologie om water en energie te besparen. Met een volledige waterbeleving verbruikt deze maximaal 5 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Goed voor bewust verbruik van water en energie.

Technologieën



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



QuickClean+

Elastische, siliconen noppen openen en sluiten continu, waarmee kalkopbouw kan worden voorkomen. Innovatieve technologie voor langdurig genieten van water met minder reiniging en onderhoud.




ComfortZone

Meer ruimte voor de ellebogen bij het wassen van de handen, een comfortabele manier om haar te wassen of een container te vullen: Des te beter de kraan bij de ruimte past, des te flexibeler de opties. Wij noemen de ruimte tussen de kraan en de keramiek de ComfortZone, omdat je deze kunt gebruiken zoals je zelf wilt.



Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.



LowPressure

Lage waterdruk? Mengkranen en douches die met de LowPressure-technologie zijn uitgerust, kunnen al vanaf een waterdruk van slechts 0,2 bar worden ingezet. Geschikt voor boilers/ warmtewisselaars.



Pull-out Faucet

De uittrekfunctie van de wastafelmengkraan vergroot de actieradius voor maximale flexibiliteit en vereenvoudigt je dagelijkse routine. De kraan en uittrekbare vuistdouche zijn comfortabel en gebruiksvriendelijk, bijvoorbeeld bij het wassen van je haar bij de wastafel.

Technologieën



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



Remove & Clean

Kalkaanslag en vuil op de afvoer kunnen eenvoudig worden verwijderd, zonder hulpmiddelen. Als er toch resten blijven zitten, gebruik gewoon een munt om de perlator los te draaien. Plaats deze 10 minuten in citroenzuur, spoel af, schroef hem terug met een munt en je bent klaar.



Select

De Select-knop vervangt de omstelling op het bad. Met één druk op de knop komt er water uit de baduitloop of uit de douchekop. In de inactieve stand schakelt hij terug naar de baduitloop, zodat niemand per ongeluk met waterspetters te maken krijgt.



Select

Liefhebbers van intuïtief ontwerp kunnen de watervoering starten, pauzeren en stoppen met de aanraking van een drukknop. De Select-knop maakt zoals scheren of tandenpoetsen makkelijker en kan ook met de rug van de hand of elleboog worden bediend.



AirPower

Mengt verschillende hoeveelheden lucht in het water. De verrijkte druppels zijn heerlijk, licht en verzachtend voor de huid en vallen met minder gespetter terug in de wastafel. Voor efficiënter gebruik van kostbaar water.



SensorActivation

De sensor op deze contactloze kraan dient als bewegingssensor, omdat deze reageert op veranderingen in de infraroodstraal. Water stroomt alleen zodra deze de warmte van handen detecteert. Deze is zowel zuinig als milieuvriendelijk, contactloos en hygiënisch.

Installatie



Made to fit NoiseReduction

Dit product is voorzien van een voorgesneden geluiddempende mat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de montage.

Straalsoorten



Rain

Een uitnodigende waterervaring met een heerlijk volle straal van onderen. De kleine straalopeningen zorgen voor een efficiënt effect dat verkwikkend én ontspannend aanvoelt.



LaminarSpray

Kristalheldere straal zonder toegevoegde lucht voor de wastafel. Deze straal is handig voor de dagelijkse badkamerroutine, bijv. voor dingen afspoelen of snel grote containers vullen. Efficiënt, met heel weinig spetters.



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.

Straalsoorten




IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.




MonoRain

Gerichte en extreem milde straal voor echte wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.



RainFlow waterval

Krachtige waterstraal die het volledige lichaam overspoelt, als een heerlijk ontspannende waterval. De stijlvolle straal voelt heerlijk natuurlijk aan, omdat deze over de nek en de schouders spoelt. Deze voelt als een waterval in de badkamer.



Whirl intensieve massagestraal

Roterende waterstralen die de dagelijkse spanning wegspoelen. De waterstralen hebben een spiraalvormig patroon dat spanning zacht wegmasseert.



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels uit de luxe doucheregen voelen zijdezacht aan op de huid. Deze straalsoort spoelt ook efficiënt shampoo uit.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart

-670




Metropol

Metropol ééngreeps fonteinmengkraan 100 met rechte greep en PushOpen afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 127 mm
- uitloophoogte: 89 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	127	89	Recht	chroom	32500000	337,63	408,53
				Brushed Bronze	32500140	486,08	588,16
				Brushed Black Chrome	32500340	486,08	588,16
				mat zwart	32500670	453,65	548,92
				mat wit	32500700	453,65	548,92
				Polished Gold-Optic	32500990	486,08	588,16


Metropol Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


100






110





260





Speciale eigenschappen

CoolStart EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	157	89	PushOpen	■	–	chroom	32503000	352,19	426,15
110	135	117	PushOpen	■	–	chroom	32508000	373,55	452,00
110	135	117	PushOpen	–	–	chroom	32507000	366,40	443,34
						Brushed Bronze	32507140	527,57	638,36
						Brushed Black Chrome	32507340	527,57	638,36
						mat zwart	32507670	492,51	595,94
						mat wit	32507700	492,51	595,94
						Polished Gold-Optic	32507990	527,57	638,36
110	135	117	trekwaste	–	–	chroom	32506000	359,14	434,56
260	204	259	PushOpen	–	■	chroom	32512000	517,02	625,59
						Brushed Bronze	32512140	775,78	938,69
						Brushed Black Chrome	32512340	775,78	938,69
						mat zwart	32512670	723,89	875,91
						mat wit	32512700	723,89	875,91
						Polished Gold-Optic	32512990	775,78	938,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Metropol ééngreeps wastafelmengkraan 230 met rechte greep en PushOpen afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 230
- voorsprong uitloop 165 mm
- uitloophoogte: 226 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep bevindt zich onderaan aan de zijkant van de kraan (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

rechte greep





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230	165	226	Recht	chroom	32511000	502,91	608,52
				Brushed Bronze	32511140	724,00	876,04
				Brushed Black Chrome	32511340	724,00	876,04
				mat zwart	32511670	675,82	817,74
				mat wit	32511700	675,82	817,74
				Polished Gold-Optic	32511990	724,00	876,04

Metropol ééngreeps toiletkraan 100 met rechte greep voor koud water

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 127 mm
- uitloophoogte: 89.0 mm
- greepvariant: rechte greep
- ComfortZone: 100





Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	127	89	chroom	32501000	316,16	382,55


Metropol 3-gats wastafelmengkraan 160 met rechte greep en PushOpen afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 160
- voorsprong uitloop 152 mm
- uitloophoogte: 159 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

160





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
160	152	159	Recht	chroom	32515000	502,91	608,52
				Brushed Bronze	32515140	754,32	912,73
				Brushed Black Chrome	32515340	754,32	912,73
				mat zwart	32515670	703,97	851,80
				mat wit	32515700	703,97	851,80
				Polished Gold-Optic	32515990	754,32	912,73


Metropol Eéngreeps inbouw wastafelkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


165





225





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
165	Recht	chroom	32525000	430,95	521,45
225	Recht	chroom	32526000	459,78	556,33
		Brushed Bronze	32526140	689,66	834,49
		Brushed Black Chrome	32526340	689,66	834,49
		mat zwart	32526670	643,59	778,74
		mat wit	32526700	643,59	778,74
		Polished Gold-Optic	32526990	689,66	834,49


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor éengreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Metropol éengreeps bidetmengkraan mer afvoerpluggarnituur

Kenmerken

- éengreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 129 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar





Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	32520000	474,14	573,71
Brushed Bronze	32520140	711,28	860,65
Brushed Black Chrome	32520340	711,28	860,65
mat zwart	32520670	663,77	803,16
mat wit	32520700	663,77	803,16
Polished Gold-Optic	32520990	711,28	860,65

Metropol ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd met rechte greep

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 235 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain





Technologieën

Quick Clean | AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	chroom	32532000	2.226,86	2.694,50
	Brushed Bronze	32532140	3.340,42	4.041,91
	Brushed Black Chrome	32532340	3.340,42	4.041,91
	mat zwart	32532670	3.117,64	3.772,34
	mat wit	32532700	3.117,64	3.772,34
	Polished Gold-Optic	32532990	3.340,42	4.041,91

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage	10452180	566,89	685,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Metropol ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 180 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage







Technologieën

Certificaten/verklaringen


Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	chroom	32540000	445,62	539,20
	Brushed Bronze	32540140	668,20	808,52
	Brushed Black Chrome	32540340	668,20	808,52
	mat zwart	32540670	623,67	754,64
	mat wit	32540700	623,67	754,64
	Polished Gold-Optic	32540990	668,20	808,52

Metropol Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	–	29	chroom	32545000	301,59	364,92
			Brushed Bronze	32545140	452,52	547,55
			Brushed Black Chrome	32545340	452,52	547,55
			mat zwart	32545670	422,51	511,24
			mat wit	32545700	422,51	511,24
			Polished Gold-Optic	32545990	452,52	547,55
Recht	■	25	chroom	32546000	430,95	521,45
			Brushed Bronze	32546140	646,58	782,36
			Brushed Black Chrome	32546340	646,58	782,36
			mat zwart	32546670	603,34	730,04
			mat wit	32546700	603,34	730,04
			Polished Gold-Optic	32546990	646,58	782,36

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Metropol Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal


Benodigde onderdelen:	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
 adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Metropol baduitloop

Kenmerken

- voorsprong uitloop 167,5 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- normale straal





Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	32542000	287,39	347,74


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Aansluitdraad 2-gats badkraan G1/2	95626000	40,60	49,13

Metropol baduitloop waterval

Kenmerken

- voorsprong uitloop 185 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- RainFlow waterval





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

RainFlow

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	32543000	430,95	521,45
Brushed Bronze	32543140	646,58	782,36
Brushed Black Chrome	32543340	646,58	782,36
mat zwart	32543670	603,34	730,04
mat wit	32543700	603,34	730,04
Polished Gold-Optic	32543990	646,58	782,36


Metropol 3-gats badrandmengkraan met rechte greep met Secuflex

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir volle zachte regenstraal







Technologieën

Quick Clean

AirPower

Straalsoorten

RainAir

Rain

	Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Recht	chroom	32550000	862,00	1.043,02

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Raindance Select S handdouche 120 3jet	32550000	26530000


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan	13437180	866,89	1.048,94


Metropol 3-gats badrandmengkraan met rechte greep

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 160 cm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- geen extra onderhoudsopening nodig
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir volle zachte regenstraal, Whirl intensieve massagestraal







Technologieën



Straalsoorten



	Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Recht	chroom	32551000	646,68	782,48

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Raindance Select S handdouche 120 3jet	32551000	26530000


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan serviceluik verplicht	13439180	438,67	530,79


Metropol ééngreeps douchemengkraan opbouw met rechte greep

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar







Certificaten/verklaringen

EPD


	Greepuitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Recht	chroom	32560000	301,59	364,92
		Brushed Bronze	32560140	452,52	547,55
		Brushed Black Chrome	32560340	452,52	547,55
		mat zwart	32560670	422,51	511,24
		mat wit	32560700	422,51	511,24
		Polished Gold-Optic	32560990	452,52	547,55

Metropol ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel met rechte greep

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	32565000	280,28	339,14
Brushed Bronze	32565140	420,29	508,55
Brushed Black Chrome	32565340	420,29	508,55
mat zwart	32565670	392,39	474,79
mat wit	32565700	392,39	474,79
Polished Gold-Optic	32565990	420,29	508,55

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43




Metris

Metris Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 89 mm
- uitloophoogte: 93 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	89	93	trekwaste	metaal	chroom	31088000	273,85	331,36
100	89	93	zonder	–	chroom	31186000	265,82	321,64

Metris Eéngreeps wastafelkranen


Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


110



200



260



Speciale eigenschappen

CoolStart | EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	116	100	trekwaste	metaal	■	–	chroom	31121000	295,88	358,01
110	116	100	trekwaste	metaal	–	–	chroom	31080000	295,98	358,14
110	116	100	zonder	–	–	–	chroom	31084000	287,49	347,86
200	141	193	trekwaste	metaal	–	–	chroom	31183000	359,04	434,44
200	141	193	zonder	–	–	–	chroom	31185000	350,24	423,79

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Metris Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	197	254	trekwaste	metaal	–	■	chroom	31082000	393,17	475,74
260	197	254	zonder	–	–	■	chroom	31184000	401,45	485,75

Metris ééngreeps wastafelkranen LowFlow

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 116 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	116	100	trekwaste	metaal	chroom	31203000	295,88	358,01
110	116	100	zonder	–	chroom	31204000	287,49	347,86


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Metris ééngreeps wastafelkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 230
- voorsprong uitloop 155 mm
- uitloophoogte: 230 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de greep bevindt zich onderaan aan de zijkant van de kraan (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230	155	230	trekwaste	metaal	chroom	31087000	384,88	465,70
230	155	230	PushOpen	metaal	chroom	31187000	384,88	465,70
230	155	230	zonder	–	chroom	31081000	376,49	455,55

Metris toiletkraan 100 voor koud water zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 89 mm
- uitloophoogte: 93.0 mm
- straalsoort: normale straal
- greepvariant: rechte greep
- ComfortZone: 100





Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	89	93	chroom	31166000	256,81	310,74

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Metris Eéngreeps inbouw wastafelkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


165





225





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	165	chroom	31085000	367,79	445,03
	225	chroom	31086000	402,02	486,44


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Metris ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel LowFlow met voorsprong 165 mm en PushOpen afvoerplug

Kenmerken

- voorsprong uitloop 165 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31251000	368,10	445,40

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Metris ééngreeps bidetmengkraan met PopUp trekwaste

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 123 mm
- uitloophoogte: 112 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1¼





Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31280000	338,71	409,84

Metris ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd

Kenmerken

- voorsprong uitloop 209 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal





Technologieën

Quick Clean AirPower

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31471000	2.092,61	2.532,06

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage	10452180	566,89	685,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Metris ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 181 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage







Technologieën

Quick clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	181	21	chroom	31480000	377,93	457,30

Metris Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal


Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage









Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Vorm	Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
softsquare	–	29	chroom	31454000	264,89	320,52
softsquare	■	25,6	chroom	31451000	410,57	496,79
rond	–	29	chroom	31493000	264,89	320,52
rond	■	25	chroom	31487000	410,57	496,79

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Metris baduitloop

Kenmerken

- voorsprong uitloop 165 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- normale straal





Technologieën

Quick clean · AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31494000	254,08	307,44


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 HG aansluitdraad 2-gats badkraan	95626000	40,60	49,13

Metris 3-gats badrandmengkraan afbouwdeel

Kenmerken

- voorsprong uitloop 220 mm
- maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal





Technologieën

Quick clean · AirPower

Straalsoorten

RainAir

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31190000	906,73	1.097,14


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan	13437180	866,89	1.048,94

Metris 4-gats badrandmengkraan afbouwdeel

Kenmerken

- voorsprong uitloop 220 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal





Technologieën

Quick Clean · AirPower

Straalsoorten

RainAir

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31442000	906,73	1.097,14


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor 4-gats badrandmengkraan	13444180	1.033,77	1.250,86

Metris ééngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 31 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	31	chroom	31680000	320,07	387,28

Metris Eéngreeps inbouw douchekranen bij iBox Universal


Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel









Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	softsquare	chroom	31456000	248,21	300,33
	rond	chroom	31685000	248,21	300,33

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43



Finoris


Finoris Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- materiaal afvoergarnituur: metaal


100






110





260





Speciale eigenschappen

CoolStart EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	126	92	PushOpen	■	–	chroom	Q1/2026	76012000	201,01	243,22
						Brushed Bronze	Q1/2026	76012140	301,52	364,84
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76012340	301,52	364,84
						mat zwart	Q1/2026	76012670	281,41	340,51
						mat wit	Q1/2026	76012700	281,41	340,51
100	126	92	PushOpen	–	–	chroom		76010000	201,01	243,22
						mat zwart		76010670	281,47	340,58
						mat wit		76010700	281,47	340,58
110	139	113	PushOpen	■	–	chroom		76024000	227,14	274,84
						Brushed Bronze	Q1/2026	76024140	343,83	416,03
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76024340	343,83	416,03
						mat zwart		76024670	317,45	384,11
						mat wit		76024700	317,45	384,11
110	139	113	trekwaste	■	–	chroom	Q1/2026	76025000	229,22	277,36
						Brushed Bronze	Q1/2026	76025140	343,83	416,03
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76025340	343,83	416,03
						mat zwart	Q1/2026	76025670	320,91	388,30
						mat wit	Q1/2026	76025700	320,91	388,30

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Finoris Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	139	113	PushOpen	–	–	chroom		76023000	229,22	277,36
						mat zwart		76023670	317,45	384,11
						mat wit		76023700	317,45	384,11
110	139	113	trekwaste	–	–	chroom		76020000	229,22	277,36
						mat zwart		76020670	317,45	384,11
						mat wit		76020700	317,45	384,11
260	208	264	PushOpen	■	■	chroom	Q1/2026	76072000	329,18	398,31
						Brushed Bronze	Q1/2026	76072140	493,78	597,47
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76072340	493,78	597,47
						mat zwart	Q1/2026	76072670	460,86	557,64
						mat wit	Q1/2026	76072700	460,86	557,64
260	208	264	PushOpen	–	■	chroom		76070000	329,18	398,31
						mat zwart		76070670	460,86	557,64
						mat wit		76070700	460,86	557,64

Finoris ééngreeps wastafelmengkraan 230 draaibare uitloop met afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 230
- voorsprong uitloop 178 mm
- uitloophoogte: 221 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230	178	221	chroom	76060000	311,58	377,01
			Brushed Bronze	76060140	467,37	565,52
			Brushed Black Chrome	76060340	467,37	565,52
			mat zwart	76060670	436,15	527,74
			mat wit	76060700	436,15	527,74


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Finoris wastafelkraan 230 2 jet met uittrekbare vuistdouche met afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 230
- voorsprong uitloop 191 mm
- uitloophoogte: 229 mm
- greepvariant: rechte greep
- met vaste uitloop en uittrekbare handdouche
- straalsoort: laminaire straal, PowderRain
- wisselen van straalsoort met één druk op de knop en de straal wisselt automatisch terug als de kraan wordt gesloten.
- verlengstuk lengte tot: 50 cm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- terugslagklep
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out Faucet


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230	191	229	chroom	76063000	370,31	448,08
			Brushed Bronze	76063140	555,47	672,12
			Brushed Black Chrome	76063340	555,47	672,12
			mat zwart	76063670	518,46	627,34
			mat wit	76063700	518,46	627,34

Finoris toiletkraan 100 met rechte greep voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- uitloophoogte: 92.0 mm
- straalsoort: laminaire straal
- greepvariant: rechte greep
- M25





Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92	chroom	76013000	183,41	221,93
	Brushed Bronze	76013140	275,11	332,88
	Brushed Black Chrome	76013340	275,11	332,88
	mat zwart	76013670	256,76	310,68
	mat wit	76013700	256,76	310,68

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Finoris 3-gats wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 169 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


110





160





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	169	113	chroom	76033000	326,30	394,82
			Brushed Bronze	76033140	489,46	592,25
			Brushed Black Chrome	76033340	489,46	592,25
			mat zwart	76033670	456,79	552,72
			mat wit	76033700	456,79	552,72
160	169	162	chroom	76034000	340,97	412,57
			Brushed Bronze	76034140	511,46	618,87
			Brushed Black Chrome	76034340	511,46	618,87
			mat zwart	76034670	477,28	577,51
			mat wit	76034700	477,28	577,51

Finoris Eéngreeps inbouw wastafelkranen voor wandmontage


Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

168



228



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
168	chroom	76051000	281,47	340,58
	Brushed Bronze	76051140	422,20	510,86
	Brushed Black Chrome	76051340	422,20	510,86
	mat zwart	76051670	394,04	476,79
	mat wit	76051700	394,04	476,79
228	chroom	76050000	312,71	378,38
	Brushed Bronze	76050140	469,07	567,57
	Brushed Black Chrome	76050340	469,07	567,57
	mat zwart	76050670	437,80	529,74
	mat wit	76050700	437,80	529,74


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Finoris Eéngreeps wastafelkranen met bidet handdouche en doucheslang 160 cm


Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

110



260



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	139	113	–	chroom	76210000	305,71	369,91
				Brushed Bronze	76210140	458,57	554,87
				Brushed Black Chrome	76210340	458,57	554,87
				mat zwart	76210670	427,91	517,77
260	208	264	■	chroom	76220000	423,23	512,11
				Brushed Bronze	76220140	634,84	768,16
				Brushed Black Chrome	76220340	634,84	768,16
				mat zwart	76220670	592,58	717,02


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	76210XXX 76220XXX	29238XXX

Finoris ééngreeps bidetkraan met afvoerplug

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 129 mm
- uitloophoogte: 99 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76200000	268,08	324,38
Brushed Bronze	76200140	402,12	486,57
Brushed Black Chrome	76200340	402,12	486,57
mat zwart	76200670	375,30	454,11
mat wit	76200700	375,30	454,11


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Finoris vrijstaande badmengkraan opbouw

Kenmerken

- voorsprong uitloop 210 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,6 l/min
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76445000	1.763,48	2.133,81
Brushed Bronze	76445140	2.645,23	3.200,73
Brushed Black Chrome	76445340	2.645,23	3.200,73
mat zwart	76445670	2.468,90	2.987,37
mat wit	76445700	2.468,90	2.987,37

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Isiflex doucheslang 125 cm	76445XXX	28272XXX

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage	10452180	566,89	685,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Finoris ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken

- voorsprong uitloop 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- keramisch kardoes
- drukregelaar Select met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

AirPower | Select


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76420000	333,10	403,05
Brushed Bronze	76420140	499,65	604,58
Brushed Black Chrome	76420340	499,65	604,58
mat zwart	76420670	466,31	564,24
mat wit	76420700	466,31	564,24

Finoris Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	76415000	217,48	263,15
		Brushed Bronze	76415140	326,23	394,74
		Brushed Black Chrome	76415340	326,23	394,74
		mat zwart	76415670	304,53	368,48
		mat wit	76415700	304,53	368,48
■	25	chroom	76416000	335,05	405,41
		Brushed Bronze	76416140	502,58	608,12
		Brushed Black Chrome	76416340	502,58	608,12
		mat zwart	76416670	469,09	567,60
		mat wit	76416700	469,09	567,60

Benodigde onderdelen:	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
 adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Finoris baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 174 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76410000	191,64	231,88
Brushed Bronze	76410140	287,47	347,84
Brushed Black Chrome	76410340	287,47	347,84
mat zwart	76410670	268,29	324,63
mat wit	76410700	268,29	324,63


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 koppeling G ¾	92504000	52,00	62,92

Finoris 4-gats badrandmengkraan met sBox

Kenmerken

- voorsprong uitloop 152 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: PowderRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76444000	811,20	981,55
Brushed Bronze	76444140	1.216,80	1.472,33
Brushed Black Chrome	76444340	1.216,80	1.472,33
mat zwart	76444670	1.135,64	1.374,12
mat wit	76444700	1.135,64	1.374,12

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Rainfinity staafhanddouche 100 1jet	76444XXX	26866XXX
 sBox sBox afbouwdeel ovaal	76444XXX	28020XXX

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel 4-gats badmengkraan met sBox	13440180	509,09	616,00


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Finoris ééngreeps douchekraan opbouw

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12,1 l/min
- keramisch kardoes
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76620000	246,87	298,71
Brushed Bronze	76620140	370,31	448,08
Brushed Black Chrome	76620340	370,31	448,08
mat zwart	76620670	345,66	418,25
mat wit	76620700	345,66	418,25

Finoris ééngreeps douchekraan inbouw

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76615000	194,01	234,75
Brushed Bronze	76615140	291,02	352,13
Brushed Black Chrome	76615340	291,02	352,13
mat zwart	76615670	271,53	328,55
mat wit	76615700	271,53	328,55

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Tecturis


Tecturis S Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


110






150





240





Speciale eigenschappen



Technologieën



Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	130	112	PushOpen	metaal	■	–	4	chroom	73320000	198,44	240,11
								Brushed Bronze	73320140	297,58	360,07
								mat zwart	73320670	277,76	336,09
								mat wit	73320700	277,76	336,09
110	130	112	trekwaste	metaal	■	–	4	chroom	73323000	198,44	240,11
								Brushed Bronze	73323140	297,58	360,07
								mat zwart	73323670	277,76	336,09
								mat wit	73323700	277,76	336,09
110	130	112	zonder	–	■	–	4	chroom	73321000	190,46	230,46
								Brushed Bronze	73321140	285,69	345,68
								mat zwart	73321670	266,64	322,63
								mat wit	73321700	266,64	322,63
110	130	112	PushOpen	metaal	■	–	5	chroom	73322000	198,44	240,11
								Brushed Bronze	73322140	297,58	360,07
								mat zwart	73322670	277,76	336,09
								mat wit	73322700	277,76	336,09

Tecturis S Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	139	151	PushOpen	metaal	■	–	4	chroom	73340000	236,12	285,71
								Brushed Bronze	73340140	354,15	428,52
								mat zwart	73340670	330,52	399,93
								mat wit	73340700	330,52	399,93
150	139	151	zonder	–	■	–	4	chroom	73341000	228,19	276,11
								Brushed Bronze	73341140	342,26	414,13
								mat zwart	73341670	319,40	386,47
								mat wit	73341700	319,40	386,47
150	139	151	PushOpen	metaal	■	–	5	chroom	73342000	236,12	285,71
								Brushed Bronze	73342140	354,15	428,52
								mat zwart	73342670	330,52	399,93
								mat wit	73342700	330,52	399,93
240	167	230	PushOpen	metaal	■	■	4	chroom	73370000	305,50	369,66
								Brushed Bronze	73370140	458,28	554,52
								mat zwart	73370670	427,76	517,59
								mat wit	73370700	427,76	517,59
240	167	230	zonder	–	■	■	4	chroom	73372000	297,58	360,07
								Brushed Bronze	73372140	446,39	540,13
								mat zwart	73372670	416,64	504,13
								mat wit	73372700	416,64	504,13
240	167	230	PushOpen	metaal	■	■	5	chroom	73373000	305,50	369,66
								Brushed Bronze	73373140	458,28	554,52
								mat zwart	73373670	427,76	517,59
								mat wit	73373700	427,76	517,59

Tecturis S Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 187 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis S Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart met draaibare uitloop

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	154	187	■	4	chroom	73360000	267,16	323,26
					Brushed Bronze	73360140	400,73	484,88
					mat zwart	73360670	374,07	452,62
					mat wit	73360700	374,07	452,62
210	154	187	■	5	chroom	73364000	267,16	323,26
					Brushed Bronze	73364140	400,73	484,88
					mat zwart	73364670	374,07	452,62
					mat wit	73364700	374,07	452,62

Tecturis S 2-gats wastafelkraan 150 CoolStart met waste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 139 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- greepvariant: met cilinder greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- Select kardoes met temperatuurregeling
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

CoolStart, Eco Smart+

Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	139	151	■	chroom	73353000	612,09	740,63
				Brushed Bronze	73353140	918,16	1.110,97
				mat zwart	73353670	857,01	1.036,98
				mat wit	73353700	857,01	1.036,98

Tecturis S 3-gats wastafelkraan 150 met afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 139 mm
- uitloophoogte: 152 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	139	152	PushOpen	chroom	73330000	263,04	318,28
				Brushed Bronze	73330140	394,50	477,35
				mat zwart	73330670	368,25	445,58
				mat wit	73330700	368,25	445,58


Tecturis S Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


80





110





Speciale eigenschappen

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	108	80	trekwaste	metaal	■	4	chroom	73302000	159,62	193,14
							Brushed Bronze	73302140	239,41	289,69
							mat zwart	73302670	223,50	270,44
							mat wit	73302700	223,50	270,44

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis S Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	108	80	zonder	–	■	4	chroom	73301000	153,09	185,24
							Brushed Bronze	73301140	229,58	277,79
							mat zwart	73301670	214,29	259,29
							mat wit	73301700	214,29	259,29
80	108	80	trekwaste	metaal	■	5	chroom	73305000	159,62	193,14
							Brushed Bronze	73305140	239,41	289,69
							mat zwart	73305670	223,50	270,44
							mat wit	73305700	223,50	270,44
110	116	105	trekwaste	metaal	■	4	chroom	73314000	181,35	219,43
							Brushed Bronze	73314140	272,05	329,18
							mat zwart	73314670	253,93	307,26
							mat wit	73314700	253,93	307,26
110	116	105	zonder	–	■	4	chroom	73312000	174,14	210,71
							Brushed Bronze	73312140	261,24	316,10
							mat zwart	73312670	243,73	294,91
							mat wit	73312700	243,73	294,91
110	116	105	trekwaste	metaal	_	4	chroom	73310000	181,35	219,43
							Brushed Bronze	73310140	272,05	329,18
							mat zwart	73310670	253,93	307,26
							mat wit	73310700	253,93	307,26
110	116	105	zonder	–	_	4	chroom	73311000	174,14	210,71
							Brushed Bronze	73311140	261,24	316,10
							mat zwart	73311670	243,73	294,91
							mat wit	73311700	243,73	294,91
110	116	105	trekwaste	metaal	■	5	chroom	73318000	181,35	219,43
							Brushed Bronze	73318140	272,05	329,18
							mat zwart	73318670	253,93	307,26
							mat wit	73318700	253,93	307,26
110	116	105	zonder	–	■	5	chroom	73317000	174,14	210,71
							Brushed Bronze	73317140	261,24	316,10
							mat zwart	73317670	243,73	294,91
							mat wit	73317700	243,73	294,91

Tecturis S fonteinkraan 80 met rechte greep voor koud water of vooraf ingestelde watertemperatuur zonder waste

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- voorsprong: 108 mm
- uitloophoogte: 80.0 mm
- straalsoort: normale straal
- greepvariant: rechte greep
- M35





Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
108	80	chroom	73313000	145,11	175,58
		Brushed Bronze	73313140	217,69	263,40
		mat zwart	73313670	203,17	245,84
		mat wit	73313700	203,17	245,84


Tecturis S Eéngreeps inbouw wastafelkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


165





225





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Eco Smart+	165	chroom	73350000	237,61	287,51
		Brushed Bronze	73350140	356,46	431,32
		mat zwart	73350670	332,63	402,48
		mat wit	73350700	332,63	402,48
Eco Smart+	225	chroom	73351000	265,25	320,95
		Brushed Bronze	73351140	397,23	480,65
		mat zwart	73351670	370,77	448,63
		mat wit	73351700	370,77	448,63

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tecturis S Eéngreeps inbouw wastafelkranen voor wandmontage


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Tecturis S ééngreeps wastafelkraan 110 met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 116 mm
- uitloophoogte: 105 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	116	105	chroom	73211000	253,93	307,26
			mat zwart	73211670	355,54	430,20

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	73211XXX	29238XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis S ééngreeps bidetkraan met PopUp trekwaste

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 148 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73201000	191,54	231,76
Brushed Bronze	73201140	287,28	347,61
mat zwart	73201670	268,24	324,57
mat wit	73201700	268,24	324,57

Tecturis S ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd

Kenmerken

- drukregelaar Select met automatische reset
- voorsprong uitloop 194 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- keramisch kardoes
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain





Technologieën

AirPower · Select

Straalsoorten

Rain · Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73440000	1.614,15	1.953,12
Brushed Bronze	73440140	2.421,28	2.929,75
mat zwart	73440670	2.259,80	2.734,36
mat wit	73440700	2.259,80	2.734,36

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Isiflex doucheslang 125 cm	73440XXX	28272XXX

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tecturis S ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage	10452180	566,89	685,94


Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60

Tecturis S ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken

- voorsprong uitloop 209 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,4 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- drukregelaar Select met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

AirPower · Select

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73422000	312,51	378,14
Brushed Bronze	73422140	468,78	567,22
mat zwart	73422670	437,54	529,42
mat wit	73422700	437,54	529,42

DuoTurn S inbouw mengkraan voor 2 functies

Kenmerken

- 2 functies
- volumecontrole en omstelling voor 2 functies
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 29,5 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 29,5 l/min





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75418000	246,00	297,66
Brushed Bronze	75418140	369,00	446,49
mat zwart	75418670	344,00	416,24
mat wit	75418700	344,00	416,24

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zekerheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	127,14	153,84

Tecturis S baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 198 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73411000	127,04	153,72
Brushed Bronze	73411140	190,46	230,46
mat zwart	73411670	177,74	215,07
mat wit	73411700	177,74	215,07

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
HG aansluitdraad 2-gats badkraan	95626000	40,60	49,13


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis S 3-gats ééngreeps badrandmengkraan met sBox

Kenmerken

- voorsprong uitloop 194 mm
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 9 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 20 l/min
- straalsoort mengkraan: normale straal
- sBox voor een stille, soepele en beschermde geleiding van de slang
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73447000	625,78	757,19
Brushed Bronze	73447140	938,60	1.135,71
mat zwart	73447670	876,00	1.059,96
mat wit	73447700	876,00	1.059,96


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandkraan	13481180	481,81	582,99

Tecturis S ééngreeps douchekraan opbouw

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73622000	218,20	264,02
Brushed Bronze	73622140	327,33	396,07
mat zwart	73622670	305,50	369,66
mat wit	73622700	305,50	369,66

DuoTurn S inbouw mengkraan voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- volumecontrole voor 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, 1/2" keramische stopkraan
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met handdouche-drukknop
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75618000	224,00	271,04
Brushed Bronze	75618140	336,00	406,56
mat zwart	75618670	313,00	378,73
mat wit	75618700	313,00	378,73

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

110





150




240









Speciale eigenschappen

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	155	133	PushOpen	metaal	■	–	4	chroom	73020000	214,29	259,29
								Brushed Bronze	73020140	321,41	388,91
								mat zwart	73020670	300,00	363,00
								mat wit	73020700	300,00	363,00
110	155	133	trekwaste	metaal	■	–	4	chroom	73023000	214,29	259,29
								Brushed Bronze	73023140	321,41	388,91
								mat zwart	73023670	300,00	363,00
								mat wit	73023700	300,00	363,00
110	155	133	zonder	–	■	–	4	chroom	73021000	205,75	248,96
								Brushed Bronze	73021140	308,59	373,39
								mat zwart	73021670	287,95	348,42
								mat wit	73021700	287,95	348,42
110	155	133	PushOpen	metaal	■	–	5	chroom	73024000	214,29	259,29
								Brushed Bronze	73024140	321,41	388,91
								mat zwart	73024670	300,00	363,00
								mat wit	73024700	300,00	363,00

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	157	173	PushOpen	metaal	■	–	4	chroom	73040000	255,01	308,56
								Brushed Bronze	73040140	382,41	462,72
								mat zwart	73040670	356,98	431,95
								mat wit	73040700	356,98	431,95
150	157	173	zonder	–	■	–	4	chroom	73041000	246,41	298,16
								Brushed Bronze	73041140	369,59	447,20
								mat zwart	73041670	344,93	417,37
								mat wit	73041700	344,93	417,37
150	157	173	PushOpen	metaal	■	–	5	chroom	73042000	255,01	308,56
								Brushed Bronze	73042140	382,41	462,72
								mat zwart	73042670	356,98	431,95
								mat wit	73042700	356,98	431,95
240	197	243	PushOpen	metaal	■	■	4	chroom	73070000	330,01	399,31
								Brushed Bronze	73070140	494,93	598,87
								mat zwart	73070670	461,99	559,01
								mat wit	73070700	461,99	559,01
240	197	243	zonder	–	■	■	4	chroom	73072000	321,41	388,91
								Brushed Bronze	73072140	482,12	583,37
								mat zwart	73072670	449,89	544,37
								mat wit	73072700	449,89	544,37
240	197	243	PushOpen	metaal	■	■	5	chroom	73073000	330,01	399,31
								Brushed Bronze	73073140	494,93	598,87
								mat zwart	73073670	461,99	559,01
								mat wit	73073700	461,99	559,01

Tecturis E ééngreeps wastafelkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 157 mm
- uitloophoogte: 211 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: WaterfallStream
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E ééngreeps wastafelkranen met draaibare uitloop

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	157	211	■	4	chroom	73060000	289,39	350,16
					Brushed Bronze	73060140	434,14	525,31
					mat zwart	73060670	405,21	490,30
					mat wit	73060700	405,21	490,30
210	157	211	■	5	chroom	73063000	289,39	350,16
					Brushed Bronze	73063140	434,14	525,31
					mat zwart	73063670	405,21	490,30
					mat wit	73063700	405,21	490,30

Tecturis E 2-gats wastafelkraan 150 CoolStart met waste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- greepvariant: met cilinder greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- Select kardoes met temperatuurregeling
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	158	173	■	chroom	73053000	661,15	799,99
				Brushed Bronze	73053140	991,67	1.199,92
				mat zwart	73053670	925,57	1.119,94
				mat wit	73053700	925,57	1.119,94


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E 3-gats wastafelkraan 150 met afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

	ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	150	158	173	PushOpen	chroom	73030000	283,99	343,63
					Brushed Bronze	73030140	426,06	515,53
					mat zwart	73030670	397,70	481,22
					mat wit	73030700	397,70	481,22


Tecturis E Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


80





110





Speciale eigenschappen

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	122	90	trekwaste	metaal	■	4	chroom	73002000	172,44	208,65
							Brushed Bronze	73002140	258,61	312,92
							mat zwart	73002670	241,32	292,00
							mat wit	73002700	241,32	292,00
80	122	90	zonder	–	■	4	chroom	73001000	165,39	200,12
							Brushed Bronze	73001140	248,01	300,09
							mat zwart	73001670	231,48	280,09
							mat wit	73001700	231,48	280,09
80	122	90	trekwaste	metaal	■	5	chroom	73004000	172,44	208,65
							Brushed Bronze	73004140	258,61	312,92
							mat zwart	73004670	241,32	292,00
							mat wit	73004700	241,32	292,00
110	144	117	trekwaste	metaal	■	4	chroom	73014000	195,86	236,99
							Brushed Bronze	73014140	293,87	355,58
							mat zwart	73014670	274,26	331,85
							mat wit	73014700	274,26	331,85
110	144	117	zonder	–	■	4	chroom	73012000	188,14	227,65
							Brushed Bronze	73012140	282,08	341,32
							mat zwart	73012670	263,35	318,65
							mat wit	73012700	263,35	318,65
110	144	117	trekwaste	metaal	_	4	chroom	73010000	195,86	236,99
							Brushed Bronze	73010140	293,87	355,58
							mat zwart	73010670	274,26	331,85
							mat wit	73010700	274,26	331,85
110	144	117	zonder	–	_	4	chroom	73011000	188,14	227,65
							Brushed Bronze	73011140	282,08	341,32
							mat zwart	73011670	263,35	318,65
							mat wit	73011700	263,35	318,65
110	144	117	trekwaste	metaal	■	5	chroom	73018000	195,86	236,99
							Brushed Bronze	73018140	293,87	355,58
							mat zwart	73018670	274,26	331,85
							mat wit	73018700	274,26	331,85
110	144	117	zonder	–	■	5	chroom	73016000	188,14	227,65
							Brushed Bronze	73016140	282,08	341,32
							mat zwart	73016670	263,35	318,65
							mat wit	73016700	263,35	318,65


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E fonteinkraan 80 met rechte greep voor koud water of vooraf ingestelde watertemperatuur zonder waste

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- voorsprong: 122 mm
- uitloophoogte: 90.0 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- greepvariant: rechte greep
- M25





Certificaten/verklaringen


EPD


Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
122	90	chroom	73013000	156,79	189,72
		Brushed Bronze	73013140	235,09	284,46
		mat zwart	73013670	219,39	265,46
		mat wit	73013700	219,39	265,46

Tecturis E ééngreeps wastafelkraan inbouw voor wandmontage met uitloop 22,5 cm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 225 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73051000	286,05	346,12
Brushed Bronze	73051140	429,04	519,14
mat zwart	73051670	400,42	484,51
mat wit	73051700	400,42	484,51

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E ééngreeps wastafelkraan 110 met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 144 mm
- uitloophoogte: 117 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,8 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- terugslagklep
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	144	117	chroom	73210000	274,26	331,85
			mat zwart	73210670	383,90	464,52


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	73210XXX	29238XXX

Tecturis E ééngreeps bidetkraan met PopUp trekwaste

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 130 mm
- uitloophoogte: 101 mm
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73200000	206,88	250,32
Brushed Bronze	73200140	310,29	375,45
mat zwart	73200670	289,65	350,48
mat wit	73200700	289,65	350,48

Tecturis E ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd

Kenmerken

- drukregelaar Select met automatische reset
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,5 l/min
- keramisch kardoes
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage
- straalsoort handdouche: PowderRain





Technologieën

AirPower · Select

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73445000	1.743,25	2.109,33
Brushed Bronze	73445140	2.614,93	3.164,07
mat zwart	73445670	2.440,64	2.953,17
mat wit	73445700	2.440,64	2.953,17

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Pulsify E staafhanddouche 100 1jet EcoSmart	73445XXX	24320XXX
Isiflex doucheslang 125 cm	73445XXX	28272XXX

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage	10452180	566,89	685,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken

- voorsprong uitloop 213 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- drukregelaar Select met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

AirPower | Select

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73420000	332,63	402,48
Brushed Bronze	73420140	498,95	603,73
mat zwart	73420670	465,69	563,48
mat wit	73420700	465,69	563,48

DuoTurn E inbouw mengkraan voor 2 functies

Kenmerken

- 2 functies
- volumecontrole en omstelling voor 2 functies
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 29,5 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, stop- en omstelkraan
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- doorstroomhoeveelheid onderuitloop: 29,5 l/min





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75417000	246,00	297,66
Brushed Bronze	75417140	369,00	446,49
mat zwart	75417670	344,00	416,24
mat wit	75417700	344,00	416,24

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25


Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	zekerheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	127,14	153,84

Tecturis E baduitloop

Kenmerken

- voorsprong uitloop 210 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- WaterfallStream





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73410000	137,18	165,99
Brushed Bronze	73410140	205,75	248,96
mat zwart	73410670	191,95	232,26
mat wit	73410700	191,95	232,26


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Aansluitdraad 2-gats badkraan G1/2	95626000	40,60	49,13

Tecturis E 3-gats ééngreeps badrandmengkraan met sBox

Kenmerken

- voorsprong uitloop 206 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23 l/min
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: PowderRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73443000	675,76	817,67
Brushed Bronze	73443140	1.013,70	1.226,58
mat zwart	73443670	946,11	1.144,79
mat wit	73443700	946,11	1.144,79

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Pulsify E staafhanddouche 100 1jet EcoSmart	73443XXX	24320XXX

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandkraan	13481180	481,81	582,99


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Tecturis E ééngreeps douchekraan opbouw

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	73620000	236,22	285,83
Brushed Bronze	73620140	354,35	428,76
mat zwart	73620670	330,73	400,18
mat wit	73620700	330,73	400,18

DuoTurn E inbouw mengkraan voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- volumecontrole voor 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15 l/min
- keramisch kardoes voor temperatuurbediening, 1/2" keramische stopkraan
- vlak rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- mengkraan wordt geleverd met handdouche-drukknop
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)





Speciale eigenschappen

Water Flow Control

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75617000	224,00	271,04
Brushed Bronze	75617140	336,00	406,56
mat zwart	75617670	313,00	378,73
mat wit	75617700	313,00	378,73

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Vivenis

Vivenis Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

80





110




250









Speciale eigenschappen **Technologieën**

CoolStart EcoSmart AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	133	80	trekwaste	metaal	■	–	chroom	75014000	171,41	207,41
							Brushed Bronze	75014140	259,79	314,35
							Brushed Black Chrome	75014340	259,79	314,35
							mat zwart	75014670	239,93	290,32
							mat wit	75014700	239,93	290,32
80	133	80	zonder	-	■	–	chroom	75015000	163,12	197,38
							Brushed Bronze	75015140	247,19	299,10
							Brushed Black Chrome	75015340	247,19	299,10
							mat zwart	75015670	228,40	276,36
							mat wit	75015700	228,40	276,36

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vivenis Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	133	80	trekwaste	metaal	–	–	chroom	75010000	173,68	210,15
							mat zwart	75010670	243,17	294,24
							mat wit	75010700	243,17	294,24
80	133	80	zonder	–	–	–	chroom	75012000	165,24	199,94
							mat zwart	75012670	231,38	279,97
							mat wit	75012700	231,38	279,97
110	146	110	trekwaste	metaal	■	–	chroom	75023000	197,66	239,17
							Brushed Bronze	75023140	296,50	358,77
							Brushed Black Chrome	75023340	296,50	358,77
							mat zwart	75023670	276,63	334,72
							mat wit	75023700	276,63	334,72
110	146	110	zonder	–	■	–	chroom	75024000	189,27	229,02
							Brushed Bronze	75024140	283,10	342,55
							Brushed Black Chrome	75024340	283,10	342,55
							mat zwart	75024670	264,94	320,58
							mat wit	75024700	264,94	320,58
110	146	110	trekwaste	metaal	–	–	chroom	75020000	197,66	239,17
							mat zwart	75020670	276,63	334,72
							mat wit	75020700	276,63	334,72
110	146	110	zonder	–	–	–	chroom	75022000	189,27	229,02
							mat zwart	75022670	264,94	320,58
							mat wit	75022700	264,94	320,58
250	191	251	trekwaste	metaal	■	■	chroom	75044000	300,10	363,12
							Brushed Bronze	75044140	454,79	550,30
							Brushed Black Chrome	75044340	454,79	550,30
							mat zwart	75044670	420,24	508,49
							mat wit	75044700	420,24	508,49
250	191	251	zonder	–	■	■	chroom	75045000	291,86	353,15
							Brushed Bronze	75045140	442,19	535,05
							Brushed Black Chrome	75045340	442,19	535,05
							mat zwart	75045670	408,61	494,42
							mat wit	75045700	408,61	494,42
250	191	251	trekwaste	metaal	–	■	chroom	75040000	304,27	368,17
							mat zwart	75040670	425,96	515,41
							mat wit	75040700	425,96	515,41
250	191	251	zonder	–	–	■	chroom	75042000	295,88	358,01
							mat zwart	75042670	414,22	501,21
							mat wit	75042700	414,22	501,21


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vivenis ééngreeps wastafelkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 139 mm
- uitloophoogte: 209 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	139	209	trekwaste	metaal	chroom	75030000	293,46	355,09
					Brushed Bronze	75030140	438,73	530,86
					Brushed Black Chrome	75030340	438,73	530,86
					mat zwart	75030670	410,87	497,15
					mat wit	75030700	410,87	497,15
210	139	209	zonder	–	chroom	75032000	285,02	344,87
					Brushed Bronze	75032140	426,13	515,62
					Brushed Black Chrome	75032340	426,13	515,62
					mat zwart	75032670	399,03	482,83
					mat wit	75032700	399,03	482,83

Vivenis toiletkraan 80 met rechte greep voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- voorsprong: 133 mm
- uitloophoogte: 80.0 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- greepvariant: rechte greep
- M25 LS





Certificaten/verklaringen

EPD


Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
133	80	chroom	75013000	159,26	192,70
		Brushed Bronze	75013140	238,05	288,04
		Brushed Black Chrome	75013340	238,05	288,04
		mat zwart	75013670	223,04	269,88
		mat wit	75013700	223,04	269,88

Vivenis 3-gats wastafelmengkraan 90 met PopUp trekwaste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 90
- voorsprong uitloop 150 mm
- uitloophoogte: 91 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Vivenis 3-gats wastafelmengkraan 90 met PopUp trekwaste


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	150	91	chroom	75033000	299,43	362,31
			Brushed Bronze	75033140	449,15	543,47
			Brushed Black Chrome	75033340	449,15	543,47
			mat zwart	75033670	419,26	507,30
			mat wit	75033700	419,26	507,30

Vivenis inbouw wastafelmengkraan wand voorsprong 192 mm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 192 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75050000	271,94	329,05
Brushed Bronze	75050140	406,39	491,73
Brushed Black Chrome	75050340	406,39	491,73
mat zwart	75050670	380,66	460,60
mat wit	75050700	380,66	460,60


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Vivenis ééngreeps wastafelmengkraan 260 met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 146 mm
- uitloophoogte: 110 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	146	110	chroom	75210000	296,39	358,63
			Brushed Bronze	75210140	443,24	536,32


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	75210XXX	29238XXX

Vivenis ééngreeps bidetkraan met PopUp trekwaste

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 130 mm
- uitloophoogte: 81 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1¼





Certificaten/verklaringen


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75200000	251,56	304,39
Brushed Bronze	75200140	372,70	450,97
Brushed Black Chrome	75200340	372,70	450,97
mat zwart	75200670	352,19	426,15
mat wit	75200700	352,19	426,15

Vivenis vrijstaande badmengkraan opbouw

Kenmerken

- voorsprong uitloop 236 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,3 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75445000	1.616,98	1.956,55
Brushed Bronze	75445140	2.416,89	2.924,44
Brushed Black Chrome	75445340	2.416,89	2.924,44
mat zwart	75445670	2.263,82	2.739,22
mat wit	75445700	2.263,82	2.739,22

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Isiflex doucheslang 125 cm	75445XXX	28272XXX

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage	10452180	566,89	685,94


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60


Vivenis ééngreeps opbouw badmengkraan Original

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 197 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage







Technologieën

AirPower


Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
19,9	chroom	75423000	283,52	343,06
	Brushed Bronze	75423140	425,29	514,60
	Brushed Black Chrome	75423340	425,29	514,60
	mat zwart	75423670	396,93	480,29
	mat wit	75423700	396,93	480,29


Vivenis ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 216 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,4 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- drukregelaar Select met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage







Technologieën

AirPower Select

Certificaten/verklaringen

EPD

Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
19,4	chroom	75420000	329,44	398,62
	Brushed Bronze	75420140	497,32	601,76
	Brushed Black Chrome	75420340	497,32	601,76
	mat zwart	75420670	461,22	558,08
	mat wit	75420700	461,22	558,08


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vivenis Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 21 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	75415000	215,63	260,91
		Brushed Bronze	75415140	322,28	389,96
		Brushed Black Chrome	75415340	322,28	389,96
		mat zwart	75415670	301,85	365,24
		mat wit	75415700	301,85	365,24
■	25	chroom	75416000	335,41	405,85
		Brushed Bronze	75416140	501,21	606,46
		Brushed Black Chrome	75416340	501,21	606,46
		mat zwart	75416670	469,50	568,10
		mat wit	75416700	469,50	568,10


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Vivenis baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 202 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24,3 l/min
- WaterfallStream





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75410000	143,77	173,96
Brushed Bronze	75410140	210,64	254,87
Brushed Black Chrome	75410340	210,64	254,87
mat zwart	75410670	201,22	243,48
mat wit	75410700	201,22	243,48

Vivenis baduitloop


Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	koppeling G ¾	92504000	52,00	62,92

Vivenis 4-gats badrandmengkraan met sBox

Kenmerken

- maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
- sBox voor een stille, soepele en beschermde geleiding van de slang
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,9 l/min
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: PowderRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75444000	682,71	826,08
Brushed Bronze	75444140	1.020,59	1.234,91
Brushed Black Chrome	75444340	1.020,59	1.234,91
mat zwart	75444670	955,79	1.156,51
mat wit	75444700	955,79	1.156,51

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	sBox sBox afbouwdeel ovaal	75444XXX	28020XXX

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel 4-gats badmengkraan met sBox	13440180	509,09	616,00


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vivenis ééngreeps opbouw douchemengkraan Original

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,6 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar






Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
16,6	chroom	75623000	204,77	247,77
	Brushed Bronze	75623140	307,15	371,65
	Brushed Black Chrome	75623340	307,15	371,65
	mat zwart	75623670	286,68	346,88
	mat wit	75623700	286,68	346,88

Vivenis ééngreeps douchekraan opbouw

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12,3 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75620000	230,76	279,22
Brushed Bronze	75620140	348,31	421,46
Brushed Black Chrome	75620340	348,31	421,46
mat zwart	75620670	323,16	391,02
mat wit	75620700	323,16	391,02

Vivenis ééngreeps douchekraan inbouw

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	75615000	191,64	231,88
Brushed Bronze	75615140	286,36	346,50
Brushed Black Chrome	75615340	286,36	346,50
mat zwart	75615670	268,29	324,63
mat wit	75615700	268,29	324,63

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43



Talis


Talis Select E Wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: met cilinder greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- Select kardoes met temperatuurregeling
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid


110





240





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	112	104	trekwaste	metaal	–	chroom	71750000	253,36	306,57
110	112	104	zonder	–	–	chroom	71751000	246,21	297,91
240	183	234	trekwaste	metaal	■	chroom	71752000	374,79	453,50
240	183	234	zonder	–	■	chroom	71753000	367,27	444,40

Talis E Zelfsluitende kranen zonder afvoergarnituur


Kenmerken van alle varianten

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- straalsoort: normale straal









Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	111	106	voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur	chroom	71719000	185,67	224,66
110	111	106	instelbaar	chroom	71718000	209,66	253,69

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 service tool voor thermische desinfectie	93913000	22,60	27,35


Talis E Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid


80






110





240





Speciale eigenschappen



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	96	71	trekwaste	metaal	■	–	chroom	71703000	163,90	198,32
80	96	71	zonder	–	■	–	chroom	71704000	155,35	187,97
80	96	71	trekwaste	metaal	–	–	chroom	71700000	163,90	198,32
80	96	71	PushOpen	metaal	–	–	chroom	71701000	163,90	198,32
80	96	71	zonder	–	–	–	chroom	71702000	155,35	187,97
110	112	104	trekwaste	metaal	■	–	chroom	71713000	199,00	240,79
							Brushed Bronze	71713140	278,33	336,78
							Brushed Black Chrome	71713340	278,33	336,78
							mat zwart	71713670	255,01	308,56
							mat wit	71713700	255,01	308,56
							Polished Gold-Optic	71713990	278,33	336,78
110	112	104	zonder	–	■	–	chroom	71714000	190,46	230,46
							Brushed Bronze	71714140	272,56	329,80
							Brushed Black Chrome	71714340	272,56	329,80
							mat zwart	71714670	250,37	302,95
							mat wit	71714700	250,37	302,95
							Polished Gold-Optic	71714990	272,56	329,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Talis E Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	112	104	trekwaste	metaal	–	–	chroom	71710000	199,00	240,79
							Brushed Bronze	71710140	278,33	336,78
							Brushed Black Chrome	71710340	278,33	336,78
							mat zwart	71710670	255,01	308,56
							mat wit	71710700	255,01	308,56
							Polished Gold-Optic	71710990	278,33	336,78
110	112	104	PushOpen	metaal	–	–	chroom	71711000	199,00	240,79
110	112	104	zonder	–	–	–	chroom	71712000	190,46	230,46
							Brushed Bronze	71712140	273,69	331,16
							Brushed Black Chrome	71712340	273,69	331,16
							mat zwart	71712670	255,73	309,43
							mat wit	71712700	255,73	309,43
							Polished Gold-Optic	71712990	273,69	331,16
240	183	234	trekwaste	metaal	–	■	chroom	71716000	315,34	381,56
							Brushed Bronze	71716140	449,02	543,31
							Brushed Black Chrome	71716340	449,02	543,31
							mat zwart	71716670	418,70	506,63
							mat wit	71716700	418,70	506,63
							Polished Gold-Optic	71716990	449,02	543,31
240	183	234	zonder	–	–	■	chroom	71717000	307,10	371,59
							Brushed Bronze	71717140	441,50	534,22
							Brushed Black Chrome	71717340	441,50	534,22
							mat zwart	71717670	413,45	500,27
							mat wit	71717700	413,45	500,27
							Polished Gold-Optic	71717990	441,50	534,22


Talis E ééngreeps wastafelkranen LowFlow

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid


80





110





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	96	71	chroom	71705000	163,90	198,32
110	112	104	chroom	71715000	199,00	240,79

Talis E Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 141 mm
- uitloophoogte: 133 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Talis E Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	141	133	trekwaste	metaal	chroom	71754000	306,95	371,41
					Brushed Bronze	71754140	440,83	533,40
					Brushed Black Chrome	71754340	440,83	533,40
					mat zwart	71754670	409,69	495,72
					mat wit	71754700	409,69	495,72
					Polished Gold-Optic	71754990	440,83	533,40
150	141	133	zonder	–	chroom	71755000	298,30	360,94

Talis E toiletkraan 80 voor koud water zonder afvoer

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- voorsprong: 96 mm
- uitloophoogte: 71.0 mm
- straalsoort: normale straal
- greepvariant: rechte greep
- M35
- ComfortZone: 80





Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71706000	145,47	176,02

Talis E 3-gats wastafelkraan met trekwaste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 112 mm
- uitloophoogte: 104 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis E 3-gats wastafelmengkraan met PopUp trekwaste

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	112	104	trekwaste	chroom	71733000	339,94	411,33
				Brushed Bronze	71733140	485,77	587,78
				Brushed Black Chrome	71733340	485,77	587,78
				mat zwart	71733670	453,34	548,54
				mat wit	71733700	453,34	548,54
				Polished Gold-Optic	71733990	485,77	587,78


Talis E Eéngreeps inbouw wastafelkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten


- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid


165





225





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	165	chroom	71732000	266,80	322,83
	225	chroom	71734000	299,53	362,43
		Brushed Bronze	71734140	425,60	514,98
		Brushed Black Chrome	71734340	425,60	514,98
		mat zwart	71734670	397,18	480,59
		mat wit	71734700	397,18	480,59
		Polished Gold-Optic	71734990	425,60	514,98

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis E Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 116 mm
- uitloophoogte: 78 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
trekwaste	chroom	71720000	194,37	235,19
	Brushed Bronze	71720140	276,94	335,10
	Brushed Black Chrome	71720340	276,94	335,10
	mat zwart	71720670	258,71	313,04
	mat wit	71720700	258,71	313,04
	Polished Gold-Optic	71720990	276,94	335,10
PushOpen	chroom	71721000	194,37	235,19

Talis E ééngreeps wastafelmengkraan met handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 80
- voorsprong uitloop 96 mm
- uitloophoogte: 71 mm
- greepvariant: rechte greep
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,7 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min – draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	96	71	chroom	71729000	283,37	342,88


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	71729000	29238000

Talis E ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,2 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	194	19,2	chroom	71740000	250,99	303,70
			Brushed Bronze	71740140	351,52	425,34
			Brushed Black Chrome	71740340	351,52	425,34
			mat zwart	71740670	328,00	396,88
			mat wit	71740700	328,00	396,88
			Polished Gold-Optic	71740990	351,52	425,34

Talis E Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	71745000	210,58	254,80
		Brushed Bronze	71745140	291,25	352,41
		Brushed Black Chrome	71745340	291,25	352,41
		mat zwart	71745670	271,94	329,05
		mat wit	71745700	271,94	329,05
		Polished Gold-Optic	71745990	291,25	352,41

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Talis E Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	25	chroom	71474000	356,46	431,32
		Brushed Bronze	71474140	511,51	618,93
		Brushed Black Chrome	71474340	511,51	618,93
		mat zwart	71474670	477,33	577,57
		mat wit	71474700	477,33	577,57
		Polished Gold-Optic	71474990	511,51	618,93


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Baduitlopen


Kenmerken van alle varianten

- automatische omstelling
- met rozetten
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill.









Technologieën

Quick Clean AirPower


Overzicht varianten


Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
152	chroom	13423000	141,04	170,66
228	chroom	13424000	152,98	185,11

Logis baduitloop

Kenmerken van alle varianten

- met rozetten
- voorsprong uitloop 195 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
195	chroom	71410000	108,73	131,56
	mat zwart	71410670	134,08	162,24

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Logis baduitloop


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Aansluitdraad 2-gats badkraan G1/2	95626000	40,60	49,13


Talis E 3-gats badrandmengkraan afbouwdeel voor inbouwdeel 13437180

Kenmerken

- voorsprong uitloop 196 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: Rain







Technologieën

Quick Clean AirPower

Straalsoorten

Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71730000	696,25	842,46


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan	13437180	866,89	1.048,94


Talis E 3-gats badrandmengkraan afbouwdeel voor inbouwdeel 13439180

Kenmerken

- voorsprong uitloop 196 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 160 cm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: Rain







Technologieën

Quick Clean AirPower

Straalsoorten

Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71731000	502,14	607,59

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan serviceluik verplicht	13439180	438,67	530,79


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis E 4-gats badrandmengkraan afbouwdeel voor inbouwdeel 13244180

Kenmerken

- voorsprong uitloop 196 mm
- maximale uittreklengte handdouche: 160 cm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,8 l/min
- montage op badrand





Technologieën

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71748000	529,68	640,91
Brushed Bronze	71748140	761,57	921,50
Brushed Black Chrome	71748340	761,57	921,50
mat zwart	71748670	707,47	856,04
mat wit	71748700	707,47	856,04
Polished Gold-Optic	71748990	761,57	921,50


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor badrandmengkraan	13244180	340,25	411,70

Talis E ééngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15





Certificaten/verklaringen

Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	chroom	71760000	218,77	264,71
	Brushed Bronze	71760140	303,19	366,86
	Brushed Black Chrome	71760340	303,19	366,86
	mat zwart	71760670	282,86	342,26
	mat wit	71760700	282,86	342,26
	Polished Gold-Optic	71760990	303,19	366,86


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis E ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel iBox Universal

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71765000	178,21	215,63
Brushed Bronze	71765140	242,96	293,98
Brushed Black Chrome	71765340	242,96	293,98
mat zwart	71765670	226,64	274,23
mat wit	71765700	226,64	274,23
Polished Gold-Optic	71765990	242,96	293,98

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43



Focus


Focus Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70






100






190





230





Speciale eigenschappen



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	101	53	trekwaste	metaal	■	–	chroom	31539000	119,33	144,39
70	101	53	trekwaste	metaal	–	–	chroom	31730000	119,33	144,39
70	101	53	PushOpen	synthetisch	–	–	chroom	31604000	118,32	143,17
70	101	53	ketting	–	–	–	chroom	31732000	109,94	133,03
70	101	53	zonder	–	–	–	chroom	31733000	109,94	133,03
100	119	94	trekwaste	metaal	■	–	chroom	31621000	151,60	183,44
100	119	94	zonder	–	■	–	chroom	31509000	150,09	181,61
100	119	94	trekwaste	metaal	–	–	chroom	31607000	151,60	183,44
100	119	94	zonder	–	–	–	chroom	31517000	150,09	181,61
190	159	191	trekwaste	metaal	–	–	chroom	31608000	200,33	242,40
190	159	191	zonder	–	–	–	chroom	31518000	192,15	232,50
230	185	231	trekwaste	metaal	–	■	chroom	31531000	240,18	290,62
230	185	231	zonder	–	–	■	chroom	31532000	233,26	282,24

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Focus ééngreeps wastafelkranen LowFlow

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70





100





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	101	53	zonder	–	chroom	31952000	113,12	136,88
100	119	94	trekwaste	metaal	chroom	31603000	156,10	188,88
100	119	94	zonder	–	chroom	31513000	156,20	189,00


Focus ééngreeps wastafelkranen met extra lange greep

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70





100





Speciale eigenschappen

CoolStart · EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	101	53	trekwaste	metaal	–	chroom	31910000	147,21	178,12
70	101	53	zonder	–	–	chroom	31914000	133,83	161,93
100	119	94	zonder	–	■	chroom	31917000	165,34	200,06
100	119	94	trekwaste	metaal	–	chroom	31911000	181,04	219,06
100	119	94	zonder	–	–	chroom	31915000	165,34	200,06


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Focus ééngreeps wastafelkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 240
- voorsprong uitloop 160 mm
- uitloophoogte: 236 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de greep bevindt zich onderaan aan de zijkant van de kraan (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	160	236	trekwaste	metaal	chroom	31609000	239,12	289,34
240	160	236	zonder	–	chroom	31519000	230,99	279,50

Focus toiletkraan 70 voor koud water zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 101 mm
- uitloophoogte: 53.0 mm
- straalsoort: normale straal
- greepvariant: rechte greep
- M35





Certificaten/verklaringen

EPD


Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
101	53	chroom	31130000	110,85	134,13


Focus ééngreeps wastafelmengkraan opbouw wandmontage zonder afvoer

Kenmerken

- voorsprong uitloop 180 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- hartafstand 150 ± 12 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31923000	175,18	211,97


Focus ééngreeps wastafelmengkraan 100 Care opbouw met verlengde greep zonder afvoer

Kenmerken

- voorsprong uitloop 180 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- hartafstand 150 ± 12 mm
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31913000	188,37	227,93


Focus Elektronische wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 127 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- infraroodtechnologie
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen


vooraf instelbaar





instelbaar





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Stroomaansluiting	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
batterij	vooraf instelbaar	chroom	31172000	527,05	637,73
batterij	instelbaar	chroom	31171000	579,45	701,13
netaansluiting	vooraf instelbaar	chroom	31174000	581,26	703,32
netaansluiting	instelbaar	chroom	31173000	607,56	735,15


Focus Eéngreeps wastafelkranen met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,7 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70





100





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Focus Eéngreeps wastafelkranen met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	101	53	chroom	31926000	147,86	178,91
100	119	94	chroom	31927000	177,71	215,03


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	31926000 31927000	29238000

Focus Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 126 mm
- uitloophoogte: 54 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar





Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	trekwaste	chroom	31920000	124,13	150,20


Focus ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 180 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,8 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage







Technologieën

Quick Clean AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	180	19,8	chroom	31940000	150,84	182,52


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Focus Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	31945000	158,72	192,05
■	25	chroom	31946000	228,31	276,26


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Focus ééngreeps badmengkraan afbouwdeel Export

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31947000	56,56	68,44


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	31741180	137,18	165,99

Focus ééngreeps badmengkraan Monotrou

Kenmerken

- voorsprong uitloop 130 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- montage op badrand





Technologieën

Quick Clean AirPower


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31931000	164,43	198,96


Focus ééngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar







Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	15	chroom	31960000	125,90	152,34

Focus ééngreeps douchemengkraan opbouw 2 flowrates

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Speciale eigenschappen

Eco Selection

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31968000	126,60	153,19

Focus ééngreeps douchemengkraan opbouw met verlengde greep

Kenmerken

- met extra lange barrièrevrije handgreep
- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31916000	152,11	184,05

Focus ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31965000	158,82	192,17


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Focus douchemengkraan complete set inbouw

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31966000	161,35	195,23

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	31966000	13620180



Zesis


Zesis S Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten


70






100





230





Speciale eigenschappen **Technologieën**

CoolStart · Eco Smart+ · AirPower · Comfort Zone

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	105	74	trekwaste	synthetisch	■	–	chroom	74710000	111,51	134,93
							mat zwart	74710670	139,36	168,63
70	105	74	trekwaste	metaal	■	–	chroom	74714000	117,61	142,31
							mat zwart	74714670	146,93	177,79
70	105	74	PushOpen	synthetisch	■	–	chroom	74715000	111,51	134,93
							mat zwart	74715670	139,78	169,13
70	105	74	zonder	–	■	–	chroom	74711000	105,42	127,56
							mat zwart	74711670	131,38	158,97
100	115	104	trekwaste	synthetisch	■	–	chroom	74720000	130,74	158,20
							mat zwart	74720670	163,43	197,75
100	115	104	PushOpen	synthetisch	■	–	chroom	74724000	130,74	158,20
							mat zwart	74724670	163,96	198,39
100	115	104	zonder	–	■	–	chroom	74721000	125,07	151,33
							mat zwart	74721670	156,60	189,49
230	178	233	trekwaste	synthetisch	■	■	chroom	74730000	212,09	256,63
							mat zwart	74730670	265,17	320,86
230	178	233	PushOpen	synthetisch	■	■	chroom	74732000	212,09	256,63
							mat zwart	74732670	264,92	320,55

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis S Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
230	178	233	zonder	–	■	■	chroom	74731000	203,89	246,71
							mat zwart	74731670	254,63	308,10


Zesis S ééngreeps wastafelkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 142 mm
- uitloophoogte: 210 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten







Speciale eigenschappen

CoolStart · Eco Smart+

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	142	210	trekwaste	4	chroom	74740000	202,21	244,67
					mat zwart	74740670	252,77	305,85
210	142	210	PushOpen	4	chroom	74742000	202,21	244,67
					mat zwart	74742670	252,53	305,56
210	142	210	zonder	4	chroom	74741000	194,44	235,27
					mat zwart	74741670	242,87	293,87


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis S toiletkraan 70 met rechte greep voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 111 mm
- uitloophoogte: 106.0 mm
- greepvariant: cylindrische greep






Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
111	106	chroom	74713000	98,06	118,65
		mat zwart	74713670	122,55	148,29

Zesis S 3-gats wastafelkraan 100 met trekwaste

Kenmerken

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 164 mm
- uitloophoogte: 105 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch





Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

AirPower

Comfort Zone


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74733000	257,50	311,58
mat zwart	74733670	321,62	389,16


Zesis S eéngreeps inbouw wastafelmengkraan met voorsprong 19,4 cm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 194 mm
- uitloophoogte: 90 mm
- greepvariant: rechte greep
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel







Speciale eigenschappen

Eco Smart+

Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74750000	209,25	253,19
mat zwart	74750670	261,49	316,40

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor eéngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Zesis S eéngreeps wastafelkraan 100 met Bidette handdouche en doucheslang 160cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 115 mm
- uitloophoogte: 104 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	115	104	chroom	74210000	157,65	190,76
			mat zwart	74210670	196,54	237,81

Bestaat verder uit:


	inclusief	artikelnr.
 bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	74210XXX	29238XXX

Zesis S Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 122 mm
- uitloophoogte: 83 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1¼





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Overzicht varianten

Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
trekwaste	synthetisch	chroom	74200000	121,81	147,39
		mat zwart	74200670	152,29	184,27
trekwaste	metaal	chroom	74201000	134,00	162,14
		mat zwart	74201670	167,42	202,58


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Zesis S ééngreeps staande badmengkraan

Kenmerken

- voorsprong uitloop 208 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage
- straalsoort handdouche: PowderRain







Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74445000	1.304,29	1.578,19
mat zwart	74445670	1.630,42	1.972,81

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Pulsify S staafhanddouche 100 1jet EcoSmart	74445XXX	24125XXX
 Isiflex doucheslang 125 cm	74445XXX	28272XXX

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel staande badmengkraan, vloermontage	10452180	566,89	685,94

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	147,60	178,60


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis S ééngreeps opbouw badmengkraan

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 175 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

AirPower


Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	175	20	chroom	74420000	150,08	181,60
			mat zwart	74420670	187,60	227,00

Zesis S Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	74415000	150,40	181,98
		mat zwart	74415670	188,02	227,50
■	25,6	chroom	74416000	234,58	283,84
		mat zwart	74416670	293,33	354,93


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Zesis S ééngreeps inbouw badmengkraan

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74417000	150,40	181,98
mat zwart	74417670	188,02	227,50


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	31741180	137,18	165,99

Zesis S inbouw badmengkraan

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74418000	307,63	372,23
mat zwart	74418670	384,56	465,32


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Zesis S ééngreeps inbouw badmengkraan	74418XXX	74417XXX
 inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	74418XXX	31741180

Zesis S Baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 181 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74410000	101,95	123,36
mat zwart	74410670	127,17	153,88


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis S ééngreeps bad- en douchemengkraan Monotrou

Kenmerken

- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand





Technologieën

AirPower


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74430000	142,20	172,06
mat zwart	74430670	177,62	214,92


Zesis S 2-gats badrandmengkraan

Kenmerken

- voorsprong uitloop 110 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 50 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- werkt vanaf 0,2 bar
- aansluiting: G¾
- montage op badrand








Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74423000	241,73	292,49
mat zwart	74423670	302,16	365,61

Zesis S 2-gats badrandmengkraan met omsteller en Vernis Blend handdouche Vario

Kenmerken

- voorsprong uitloop 110 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 50 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- werkt vanaf 0,2 bar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: G¾
- montage op badrand






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74424000	287,66	348,07
mat zwart	74424670	347,46	420,43

Zesis S ééngreeps opbouw douchemengkraan

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar






Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	12	chroom	74621000	123,28	149,17
		mat zwart	74621670	154,08	186,44

Zesis S eéngreeps inbouw douchemengkraan iBox universal

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 27,9 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74616000	137,26	166,08
mat zwart	74616670	171,63	207,67


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Zesis S eéngreeps inbouw douchemengkraan

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74617000	137,26	166,08
mat zwart	74617670	171,63	207,67


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor eéngreeps douchemengkraan	13620180	123,90	149,92

Zesis S eéngreeps shower mixer-set voor concealed installation

Kenmerken

- bestaat uit: eéngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74618000	271,16	328,10
mat zwart	74618670	338,95	410,13

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis S ééngreeps shower mixer-set voor concealed installation


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Zesis S ééngreeps inbouw douchemengkraan	74618XXX	74617XXX
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	74618XXX	13620180

Zesis S inbouw stopkraan

Kenmerken

· geluidsklasse: II





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	74997000	28,69	34,71

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel 40 l/min voor stopkraan G1/2 keramisch	15974180	99,76	120,71
	inbouwdeel 52 l/min voor stopkraan G1/2 spindel	15973180	96,82	117,15
	inbouwdeel stopkraan G 3/4 spindel	15970180	104,08	125,94

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86



Rebris


Rebris S Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- keramisch kardoes
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


80






110





240





Speciale eigenschappen

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	121	84	trekwaste	synthetisch	■	–	4	chroom	72586000	103,16	124,82
								mat zwart	72586670	128,89	155,96
80	121	84	trekwaste	synthetisch	■	–	5	chroom	72513000	103,16	124,82
								mat zwart	72513670	128,89	155,96
80	121	84	trekwaste	metaal	■	–	5	chroom	72584000	115,41	139,65
								mat zwart	72584670	144,23	174,52
80	121	84	zonder	–	■	–	5	chroom	72514000	97,34	117,78
80	121	84	trekwaste	synthetisch	–	–	5	chroom	72510000	103,16	124,82
110	133	109	trekwaste	synthetisch	■	–	4	chroom	72588000	121,33	146,81
								mat zwart	72588670	151,65	183,50
110	133	109	trekwaste	synthetisch	■	–	5	chroom	72519000	121,33	146,81
								mat zwart	72519670	151,65	183,50
110	133	109	trekwaste	metaal	■	–	5	chroom	72527000	135,89	164,43
								mat zwart	72527670	169,92	205,60
110	133	109	zonder	–	■	–	5	chroom	72520000	115,51	139,77
								mat zwart	72520670	144,44	174,77
110	133	109	trekwaste	synthetisch	–	–	5	chroom	72517000	121,33	146,81
								mat zwart	72517670	151,65	183,50

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rebris S Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	169	242	trekwaste	synthetisch	■	■	4	chroom	72590000	188,24	227,77
								mat zwart	72590670	235,45	284,89
240	169	242	trekwaste	synthetisch	■	■	5	chroom	72580000	188,24	227,77
								mat zwart	72580670	235,45	284,89
240	169	242	zonder	–	■	■	5	chroom	72582000	182,53	220,86

Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	154	222	chroom	72536000	169,82	205,48
			mat zwart	72536670	212,33	256,92


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rebris S ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 121 mm
- uitloophoogte: 84.0 mm
- straalsoort: normale straal
- greepvariant: rechte greep
- M25L
- ComfortZone: 80





Certificaten/verklaringen

EPD


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	121	84	chroom	72503000	91,01	110,12
			mat zwart	72503670	113,76	137,65

Rebris S 3-gats wastafelmengkraan 110 met PopUp trekwaste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 134 mm
- uitloophoogte: 107 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	134	107	trekwaste	chroom	72530000	230,45	278,84


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Rebris S eéngreeps wastafelmengkraan inbouw wandmontage met uitloop 20 cm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 200 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72528000	182,53	220,86
mat zwart	72528670	228,09	275,99

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor eéngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Rebris S eéngreeps wastafelmengkraan 110 met bidette handdouche en doucheslang 160 cm zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- greepvariant: rechte greep
- straalsoort: normale straal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,7 l/min
- keramisch kardoes
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	133	109	chroom	72215000	161,73	195,69
			mat zwart	72215670	202,19	244,65

Bestaat verder uit:

	inclusief	artikelnr.
 bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	72215XXX	29238XXX


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rebris S Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- uitloophoogte: 89 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten


Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
trekwaste	synthetisch	chroom	72210000	128,02	154,90
		mat zwart	72210670	160,09	193,71
trekwaste	metaal	chroom	72212000	143,51	173,65
		mat zwart	72212670	179,29	216,94

Rebris S Eéngreeps badmengkranen voor opbouwmontage


Kenmerken van alle varianten

- straalsoort mengkraan: normale straal
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- wandmontage









Technologieën

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten


Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	173	20,4	chroom	72440000	133,42	161,44
			mat zwart	72440670	166,78	201,80
153	144	21	chroom	72442000	140,12	169,55

Rebris S ééngreeps badmengkraan opbouw met 2 doorstroomhoeveelheden

Kenmerken

- voorsprong uitloop 173 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,5 l/min
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage
- geen extra onderhoudsopening nodig





Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72443000	133,42	161,44
mat zwart	72443670	166,78	201,80

Rebris S Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	27,6	chroom	72466000	141,66	171,41
		mat zwart	72466670	177,02	214,19
■	25,6	chroom	72467000	222,27	268,95
		mat zwart	72467670	277,86	336,21


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Rebris S ééngreeps badmengkraan inbouw

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72449000	127,40	154,15
mat zwart	72449670	159,32	192,78

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	31741180	137,18	165,99


Rebris S ééngreeps badmengkraan set inbouw

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72448000	264,38	319,90
mat zwart	72448670	330,42	399,81


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Rebris S ééngreeps badmengkraan inbouw	72448XXX	72449XXX
 inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	72448XXX	31741180

Rebris S baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 200 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72430000	94,56	114,42
mat zwart	72430670	118,34	143,19

Rebris S ééngreeps bad- en douchemengkraan Monotrou met 2 doorstroomhoeveelheden

Kenmerken

- voorsprong uitloop 140 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,7 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand
- geen extra onderhoudsopening nodig





Speciale eigenschappen

Eco Selection

Technologieën

AirPower


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72436000	132,91	160,82

Rebris S ééngreeps badmengkraan Monotrou

Kenmerken

- voorsprong uitloop 140 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand





Technologieën

AirPower


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72434000	121,33	146,81

Rebris S ééngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	14,9	chroom	72640000	103,16	124,82
		mat zwart	72640670	128,89	155,96

Rebris S ééngreeps douchemengkraan opbouw met 2 flow rates

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,3 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Speciale eigenschappen

Eco Selection

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72643000	103,16	124,82
mat zwart	72643670	128,89	155,96

Rebris S ééngreeps douchemengkraan inbouw voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 31 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 13,4 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

EPD

	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	31	chroom	72667000	121,33	146,81
		mat zwart	72667670	151,65	183,50


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Rebris S ééngreeps douchemengkraan inbouw

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72649000	139,55	168,86
mat zwart	72649670	174,40	211,02

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	13620180	123,90	149,92

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Rebris S ééngreeps douchemengkraan set inbouw

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72648000	261,13	315,97
mat zwart	72648670	326,45	395,00

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Rebris S ééngreeps douchemengkraan inbouw	72648XXX	72649XXX
 inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	72648XXX	13620180


Rebris E Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- keramisch kardoes
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


80






110





240





Speciale eigenschappen

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	121	84	trekwaste	synthetisch	■	–	4	chroom	72587000	108,05	130,74
								mat zwart	72587670	135,07	163,43
80	121	84	trekwaste	synthetisch	■	–	5	chroom	72553000	108,05	130,74
								mat zwart	72553670	135,07	163,43
80	121	84	trekwaste	metaal	■	–	5	chroom	72585000	120,25	145,50
								mat zwart	72585670	150,26	181,81
80	121	84	zonder	–	■	–	5	chroom	72554000	102,23	123,70
								mat zwart	72554670	127,71	154,53
80	121	84	trekwaste	synthetisch	–	–	5	chroom	72550000	108,05	130,74
110	133	109	trekwaste	synthetisch	■	–	4	chroom	72589000	127,09	153,78
								mat zwart	72589670	158,80	192,15
110	133	109	trekwaste	synthetisch	■	–	5	chroom	72559000	127,09	153,78
								mat zwart	72559670	158,80	192,15
110	133	109	trekwaste	metaal	■	–	5	chroom	72551000	142,38	172,28
								mat zwart	72551670	178,00	215,38
110	133	109	zonder	–	■	–	5	chroom	72560000	121,33	146,81
								mat zwart	72560670	151,65	183,50
110	133	109	trekwaste	synthetisch	–	–	5	chroom	72557000	127,09	153,78
								mat zwart	72557670	158,80	192,15

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rebris E Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor waskommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	169	242	trekwaste	synthetisch	■	■	4	chroom	72591000	196,89	238,24
								mat zwart	72591670	246,15	297,84
240	169	242	trekwaste	synthetisch	■	■	5	chroom	72581000	196,89	238,24
								mat zwart	72581670	246,15	297,84
240	169	242	zonder	–	■	■	5	chroom	72583000	191,18	231,33


Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste


Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid









Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	154	222	chroom	72576000	204,77	247,77
			mat zwart	72576670	256,04	309,81

Rebris E ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 121 mm
- uitloophoogte: 84.0 mm
- greepvariant: rechte greep
- M25L





Certificaten/verklaringen

EPD


Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
121	84	chroom	72506000	95,33	115,35
		mat zwart	72506670	119,06	144,06


Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan inbouw wandmontage met uitloop 20 cm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 200 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72568000	190,61	230,64
mat zwart	72568670	238,23	288,26


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 110 met bidette handdouche en doucheslang 160 cm zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- greepvariant: rechte greep
- straalsoort: normale straal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,7 l/min
- keramisch kardoes
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	133	109	chroom	72216000	167,55	202,74


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	72216000	29238000

Rebris E Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- uitloophoogte: 89 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
trekwaste	synthetisch	chroom	72211000	134,40	162,62
		mat zwart	72211670	168,07	203,36
trekwaste	metaal	chroom	72213000	150,56	182,18
		mat zwart	72213670	188,14	227,65

Rebris E Eéngreeps badkranen


Kenmerken van alle varianten

- straalsoort mengkraan: normale straal
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- wandmontage









Technologieën

AirPower · Remove &Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	20,4	chroom	72450000	139,81	169,17
		mat zwart	72450670	174,81	211,52
153	20,5	chroom	72452000	146,70	177,51

Rebris E Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage
- geen extra onderhoudsopening nodig





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
27,6	chroom	72468000	148,40	179,56
	mat zwart	72468670	185,57	224,54
25,6	chroom	72469000	230,71	279,16
	mat zwart	72469670	291,09	352,22

Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rebris E ééngreeps badmengkraan inbouw

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage
- geen extra onderhoudsopening nodig





Certificaten/verklaringen

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72459000	133,42	161,44
mat zwart	72459670	166,78	201,80

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	31741180	137,18	165,99


Rebris E ééngreeps badmengkraan set inbouw

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72458000	269,78	326,43
mat zwart	72458670	337,16	407,96


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Rebris E ééngreeps badmengkraan inbouw	72458XXX	72459XXX
	inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	72458XXX	31741180

Rebris E baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 200 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- normale straal





Technologieën

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72431000	99,09	119,90
mat zwart	72431670	123,95	149,98


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Rebris E ééngreeps bad- en douchemengkraan Monotrou met 2 doorstroomhoeveelheden

Kenmerken

- voorsprong uitloop 140 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,7 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand
- geen extra onderhoudsopening nodig





Speciale eigenschappen

Technologieën


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72437000	138,62	167,73

Rebris E ééngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen


Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	28	chroom	72650000	108,05	130,74
		mat zwart	72650670	135,07	163,43

Rebris E ééngreeps douchemengkraan inbouw voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 31 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 13,4 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

EPD

	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	31	chroom	72668000	127,20	153,91
		mat zwart	72668670	159,01	192,40


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Rebris E ééngreeps douchemengkraan inbouw

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72659000	146,14	176,83
mat zwart	72659670	182,63	220,98

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	13620180	123,90	149,92


Rebris E ééngreeps douchemengkraan set inbouw

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72658000	267,36	323,51
mat zwart	72658670	334,33	404,54

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Rebris E ééngreeps douchemengkraan inbouw	72658XXX	72659XXX
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	72658XXX	13620180



Logis


Logis Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70






100





190





Speciale eigenschappen

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	107	67	trekwaste	synthetisch	■	chroom	71072000	93,73	113,41
						mat zwart	71072670	119,13	144,15
70	107	67	zonder	–	■	chroom	71073000	87,06	105,34
						mat zwart	71073670	110,70	133,95
70	107	67	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71070000	93,73	113,41
70	107	67	trekwaste	metaal	–	chroom	71170000	105,65	127,84
70	107	67	PushOpen	metaal	–	chroom	71077000	93,73	113,41
						mat zwart	71077670	119,13	144,15
70	107	67	zonder	–	–	chroom	71071000	87,06	105,34
						mat zwart	71071670	110,70	133,95
100	108	93	trekwaste	synthetisch	■	chroom	71102000	120,49	145,79
						mat zwart	71102670	153,47	185,70
100	108	93	zonder	–	■	chroom	71103000	113,88	137,79
						mat zwart	71103670	144,99	175,44
100	108	93	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71100000	120,49	145,79
100	108	93	trekwaste	metaal	–	chroom	71171000	132,26	160,03
						mat zwart	71171670	169,98	205,68
100	108	93	PushOpen	synthetisch	–	chroom	71107000	120,49	145,79
						mat zwart	71107670	153,47	185,70
100	108	93	zonder	–	–	chroom	71101000	113,88	137,79

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Logis Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
190	166	195	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71090000	162,46	196,58
						mat zwart	71090670	195,79	236,91
190	166	195	zonder	–	–	chroom	71091000	155,44	188,08
						mat zwart	71091670	187,20	226,51


Logis ééngreeps wastafelkranen LowFlow

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70





100





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	107	67	chroom	71078000	93,73	113,41
100	108	93	chroom	71104000	120,49	145,79

Logis ééngreeps wastafelmengkraan 70 met Push-Open afvoer

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 70
- voorsprong uitloop 107 mm
- uitloophoogte: 67 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Technologieën

Comfort Zone | Low Pressure

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	107	67	chroom	71074000	178,85	216,41

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Logis Eéngreeps wastafelkranen Fine

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


110





240





Speciale eigenschappen

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone Remove &Clean

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	121	110	trekwaste	synthetisch	■	–	chroom	71254000	126,80	153,43
							mat zwart	71254670	157,10	190,09
110	121	110	zonder	–	■	–	chroom	71255000	119,85	145,02
							mat zwart	71255670	148,40	179,56
110	121	110	trekwaste	synthetisch	–	–	chroom	71251000	128,07	154,96
110	121	110	PushOpen	synthetisch	–	–	chroom	71252000	126,80	153,43
							mat zwart	71252670	158,67	191,99
110	121	110	zonder	–	–	–	chroom	71253000	119,85	145,02
240	172	232	trekwaste	synthetisch	–	■	chroom	71257000	196,65	237,95
							mat zwart	71257670	243,35	294,45
240	172	232	zonder	–	–	■	chroom	71258000	190,85	230,93
							mat zwart	71258670	238,61	288,72

Logis ééngreeps wastafelkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 221 mm
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de greep bevindt zich onderaan aan de zijkant van de kraan (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	154	221	trekwaste	synthetisch	chroom	71130000	204,88	247,90
					mat zwart	71130670	246,89	298,74
210	154	221	zonder	–	chroom	71131000	197,86	239,41
					mat zwart	71131670	238,61	288,72

Logis tweegreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 145 mm
- uitloophoogte: 147 mm
- greepvariant: met cilinder greep
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	145	147	trekwaste	synthetisch	chroom	71222000	118,12	142,93
150	145	147	zonder	–	chroom	71221000	111,61	135,05

Logis toiletkraan 80 voor koud water zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 84 mm
- uitloophoogte: 79.0 mm
- straalsoort: normale straal
- greepvariant: cylindrische greep
- keramische kranen 90°





Certificaten/verklaringen

EPD


Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
84	79	chroom	71120000	80,14	96,97
		mat zwart	71120670	102,11	123,55

Logis 3-gats wastafelmengkraan 150 met PopUp trekwaste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 109 mm
- uitloophoogte: 153 mm
- greepvariant: met cilinder greep
- vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	109	153	trekwaste	chroom	71133000	254,17	307,55

Logis ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel voor wandmontage, plaat, voorsprong 195 mm en PushOpen afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 195 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
195	chroom	71220000	190,69	230,73
	mat zwart	71220670	230,13	278,46

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Logis ééngreeps wastafelmengkraan inbouw Fine voor wandmontage voorsprong 20,5 cm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 206 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71256000	190,85	230,93
mat zwart	71256670	236,25	285,86

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85


Logis ééngreeps wastafelmengkraan opbouw wandmontage

Kenmerken

- voorsprong uitloop 194 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- hartafstand 150 ± 12 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71225000	138,37	167,43

Logis Eéngreeps wastafelkranen Fine


Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

110



240



Speciale eigenschappen

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone Remove &Clean

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor waskommen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
110	121	110	trekwaste	synthetisch	■	–	chroom	71254000	126,80	153,43
							mat zwart	71254670	157,10	190,09
110	121	110	zonder	–	■	–	chroom	71255000	119,85	145,02
							mat zwart	71255670	148,40	179,56
110	121	110	trekwaste	synthetisch	–	–	chroom	71251000	128,07	154,96
110	121	110	PushOpen	synthetisch	–	–	chroom	71252000	126,80	153,43
							mat zwart	71252670	158,67	191,99
110	121	110	zonder	–	–	–	chroom	71253000	119,85	145,02
240	172	232	trekwaste	synthetisch	–	■	chroom	71257000	196,65	237,95
							mat zwart	71257670	243,35	294,45
240	172	232	zonder	–	–	■	chroom	71258000	190,85	230,93
							mat zwart	71258670	238,61	288,72


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Logis ééngreeps wastafelmengkraan met handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 70
- uitloophoogte: 67 mm
- greepvariant: rechte greep
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	67	chroom	71290000	154,28	186,68

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	71290000	29238000


Logis Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 119 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1¼


70





100





Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	119	71	trekwaste	synthetisch	chroom	71204000	106,00	128,26
					mat zwart	71204670	127,51	154,29
100	119	99	trekwaste	synthetisch	chroom	71200000	128,07	154,96
					mat zwart	71200670	161,80	195,78


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Logis ééngreeps bidetmengkraan 110 Fine met PopUp trekwaste

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 112 mm
- uitloophoogte: 102 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71201000	128,07	154,96
mat zwart	71201670	158,67	191,99

Logis ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD


Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	chroom	71400000	141,15	170,79
	mat zwart	71400670	170,39	206,17

Logis ééngreeps badmengkraan met extra lange uitloop

Kenmerken

- voorsprong uitloop 300 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71402000	181,14	219,18

Logis Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	71405000	148,42	179,59
		mat zwart	71405670	178,97	216,55
■	25,6	chroom	71407000	228,41	276,38
		mat zwart	71407670	280,98	339,99


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Logis ééngreeps badmengkraan afbouwdee voor inbouwdeel 31741180

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71406000	52,47	63,49


Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	31741180	137,18	165,99


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Logis baduitloop

Kenmerken van alle varianten

- met rozetten
- voorsprong uitloop 195 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
195	chroom	71410000	108,73	131,56
	mat zwart	71410670	134,08	162,24


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 HG aansluitdraad 2-gats badkraan	95626000	40,60	49,13


Logis ééngreeps wastafelmengkraan opbouw wandmontage

Kenmerken

- voorsprong uitloop 194 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- hartafstand 150 ± 12 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71225000	138,37	167,43

Logis 3-gats badrandmengkraan afbouwdeel

Kenmerken

- voorsprong uitloop 111 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: Rain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71310000	564,44	682,97

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan	13437180	866,89	1.048,94

Logis 3-gats badrandmengkraan afbouwdeel voor inbouwdeel 13439180

Kenmerken

- voorsprong uitloop 111 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand
- straalsoort handdouche: Rain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71313000	393,45	476,07

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor 3-gats ééngreeps badrandmengkraan serviceluik verplicht	13439180	438,67	530,79

Logis ééngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen


Hartafstand (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150 ± 12	28	chroom	71600000	113,02	136,75
		mat zwart	71600670	136,40	165,04

Logis ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Certificaten/verklaringen

	Vorm	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	rond	chroom	71606000	42,57	51,51

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	13620180	123,90	149,92


Logis douchemengkraan complete set afbouwdeel

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 27 l/min
- keramisch kardoes
- aansluiting: inbouwdeel







Certificaten/verklaringen

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71666000	155,19	187,78


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	71666000	13620180
	Logis ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel	71666000	71606000

Logis stopkraan afbouwdeel

Kenmerken

- geluidsklasse: II





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71970000	35,50	42,96

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Logis stopkraan afbouwdeel

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel 40 l/min voor stopkraan G1/2 keramisch	15974180	99,76	120,71
	inbouwdeel 52 l/min voor stopkraan G1/2 spindel	15973180	96,82	117,15
	inbouwdeel stopkraan G 3/4 spindel	15970180	104,08	125,94

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	verlengset 25 mm	96370000	65,17	78,86



Vernis


Vernis Blend Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70






100





190





Speciale eigenschappen



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	89	71	trekwaste	synthetisch	■	chroom	71584000	80,35	97,22
						mat zwart	71584670	112,58	136,22
70	89	71	PushOpen	synthetisch	■	chroom	71598000	78,09	94,49
						mat zwart	71598670	109,33	132,29
70	89	71	trekwaste	metaal	–	chroom	71557000	92,40	111,80
70	89	71	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71550000	80,35	97,22
						mat zwart	71550670	112,58	136,22
70	89	71	zonder	–	–	chroom	71558000	71,96	87,07
						mat zwart	71558670	100,79	121,96
100	108	88	trekwaste	synthetisch	■	chroom	71585000	105,06	127,12
						mat zwart	71585670	135,33	163,75
100	108	88	PushOpen	synthetisch	■	chroom	71589000	102,02	123,44
						mat zwart	71589670	141,87	171,66
100	108	88	trekwaste	metaal	–	chroom	71559000	117,00	141,57
100	108	88	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71551000	105,06	127,12
						mat zwart	71551670	146,04	176,71
100	108	88	zonder	–	–	chroom	71580000	96,67	116,97
						mat zwart	71580670	146,04	176,71
190	169	190	PushOpen	synthetisch	■	chroom	71538000	137,79	166,73
						mat zwart	71538670	193,10	233,65

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend Eéngreeps wastafelkranen

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
190	169	190	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71552000	137,70	166,62
						mat zwart	71552670	192,83	233,32
190	169	190	trekwaste	metaal	–	chroom	71581000	149,74	181,19
190	169	190	zonder	–	–	chroom	71582000	129,41	156,59
						mat zwart	71582670	181,14	219,18

Vernis Blend ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart zonder afvoer

Kenmerken

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 108 mm
- uitloophoogte: 88 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten





Speciale eigenschappen

Technologieën

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71527000	96,67	116,97
mat zwart	71527670	134,94	163,28


Vernis Blend ééngreeps wastafelkraan 70 CoolStart met pop-up trekwaste projectverpakking 6x

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 70
- voorsprong uitloop 89 mm
- uitloophoogte: 71 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- verpakkingseenheid: 6 stuks
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

6x





Speciale eigenschappen

Technologieën

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	89	71	trekwaste	■	chroom	71599000	459,88	556,45

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Vernis Blend ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart zonder afvoer project pack (6 st.)

Kenmerken

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 89 mm
- uitloophoogte: 71 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- verpakkingseenheid: 6 stuks
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten

6x





Speciale eigenschappen

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71529000	580,02	701,82
mat zwart	71529670	809,62	979,64


Vernis Blend Eéngreeps wastafelkranen met geïsoleerde waterdoorvoer

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70





190





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	89	71	trekwaste	chroom	71570000	80,35	97,22
190	169	190	trekwaste	chroom	71572000	137,70	166,62

Vernis Blend ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop, met PopUp trekwaste

Kenmerken

- ComfortZone: 200
- voorsprong uitloop 166 mm
- uitloophoogte: 200 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik 120° of 360°, instelbaar in 2 standen
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71554000	167,71	202,93

Vernis Blend toiletkraan 70 voor koud water zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 93 mm
- uitloophoogte: 59.0 mm
- greepvariant: rechte greep
- keramische kranen 90°
- ComfortZone: 70





Certificaten/verklaringen

EPD

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	93	59	chroom	71583000	66,71	80,72
			mat zwart	71583670	93,43	113,05


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Blend 3-gats wastafelmengkraan met PopUp trekwaste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 166 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	166	151	trekwaste	chroom	71553000	203,69	246,46
				mat zwart	71553670	285,02	344,87

Vernis Blend ééngreeps wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage voorsprong 20,7 cm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 207 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71576000	143,77	173,96
mat zwart	71576670	201,22	243,48


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Vernis Blend Elektronische wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 112 mm
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur temperatuur vooraf instelbaar
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodtechnologie
- doorlooptijd instelbaar
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 uur, 72 uur
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie van de hygiënespoeling en de duur ervan zijn van elkaar afhankelijk (24 u - 10 s, 48 u - 20 s, 72 u - 30 s)





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Overzicht varianten


Stroomaansluiting	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
batterij	vooraf instelbaar	chroom	71502000	260,16	314,79
netaansluiting	vooraf instelbaar	chroom	71501000	286,15	346,24

Vernis Blend Elektronische wastafelkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 112 mm
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodtechnologie
- doorlooptijd instelbaar
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 uur, 72 uur
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilter in de verbindingsslang
- frequentie van de hygiënespoeling en de duur ervan zijn van elkaar afhankelijk (24 u - 10 s, 48 u - 20 s, 72 u - 30 s)





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Vernis Blend Elektronische wastafelkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

Overzicht varianten

Stroomaansluiting	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
batterij	voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur	chroom	71503000	216,76	262,28
netaansluiting	voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur	chroom	71504000	238,54	288,63


Vernis Blend ééngreeps wastafelmengkraan 100 met handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 108 mm
- uitloophoogte: 88 mm
- greepvariant: rechte greep
- straalsoort: normale straal, douchestraal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	108	88	chroom	71215000	120,86	146,24


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	71215000	29238000

Vernis Blend Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 127 mm
- uitloophoogte: 80 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Vernis Blend Eéngreeps bidetkranen

Overzicht varianten


Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
trekwaste	synthetisch	chroom	71210000	88,79	107,44
		mat zwart	71210670	124,21	150,29
trekwaste	metaal	chroom	71218000	100,74	121,90
		mat zwart	71218670	136,25	164,86

Vernis Blend bidet set met verticale douche

Kenmerken

- Bidetkraan, verticale straal
- uitloophoogte: 116 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,7 l/min
- keramisch kardoes
- bidetdouche en omstelling
- terugslagklep geïntegreerd
- functioneert vanaf 0,5 bar





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Low Pressure


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71214000	173,78	210,27

Vernis Blend ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 171 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage





Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	chroom	71440000	117,36	142,01
	mat zwart	71440670	164,36	198,88


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Vernis Blend ééngreeps badmengkraan opbouw badmengkraan met 2 flow rates

Kenmerken

- voorsprong uitloop 171 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,4 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage







Speciale eigenschappen

Eco Selection

Technologieën

AirPower


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71454000	117,36	142,01

Vernis Blend Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	71466000	117,36	142,01
		mat zwart	71466670	164,36	198,88
■	25	chroom	71467000	155,71	188,41
		mat zwart	71467670	218,00	263,78


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Vernis Blend ééngreeps badmengkraan inbouw Export

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71449000	41,57	50,30
mat zwart	71449670	58,73	71,06

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	31741180	137,18	165,99


Vernis Blend badthermostaat complete set inbouw

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71473000	187,63	227,03
mat zwart	71473670	205,75	248,96


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
Vernis Blend ééngreeps badmengkraan inbouw Export	71473XXX	71449XXX
inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	71473XXX	31741180

Vernis Blend baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 204 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,7 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71420000	89,82	108,68
mat zwart	71420670	125,75	152,16


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 koppeling G ¾	92504000	52,00	62,92

Vernis Blend 4-gats badrandmengkraan

Kenmerken

- voorsprong uitloop 211 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale uittreklengte handdouche: 160 cm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- aansluiting: G½
- montage op badrand
- onderhoudsopening vereist
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71456000	299,43	362,31
mat zwart	71456670	419,26	507,30


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor badrandmengkraan	13244180	340,25	411,70

Vernis Blend 2-gats badrandmengkraan met stopkraan en handdouche Vario

Kenmerken

- voorsprong uitloop 110 mm
- hartafstand: 180 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 49,3 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- werkt vanaf 0,2 bar
- omstelling met automatische reset
- omstelkraan met stopmogelijkheid
- G¾
- montage op badrand





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71461000	241,47	292,18
mat zwart	71461670	338,04	409,03


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Metaflex doucheslang 160 cm	71461000	28266000
	Isiflex doucheslang 160 cm	71461670	28276670
	Porter S wandhouder	71461XXX	28331XXX

Vernis Blend 2-gats badrandmengkraan

Kenmerken

- voorsprong uitloop 110 mm
- hartafstand 180 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 50 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- werkt vanaf 0,2 bar
- aansluiting: G¾
- montage op badrand





Certificaten/verklaringen


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71442000	201,22	243,48
mat zwart	71442670	281,67	340,82

Vernis Blend ééngreeps bad- en douchemengkraan monotrou

Kenmerken

- voorsprong uitloop 140 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71444000	163,64	198,00

Vernis Blend ééngreeps bad- en douchemengkraan met 2 flow rates

Kenmerken

- voorsprong uitloop 140 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- montage op badrand
- geen extra onderhoudsopening nodig





Speciale eigenschappen

Eco Selection


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71446000	163,64	198,00

Vernis Blend ééngreeps badmengkraan monotrou

Kenmerken

- voorsprong uitloop 130 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71443000	152,98	185,11

Vernis Blend ééngreeps douchekraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar





Certificaten/verklaringen

EPD


	Hartafstand (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	150	chroom	71640000	92,71	112,18
		mat zwart	71640670	129,82	157,08


Vernis Blend ééngreeps douchekraan opbouw met 2 flow rates

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar







Speciale eigenschappen

Eco Selection

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71646000	92,71	112,18

Vernis Blend ééngreeps douchekraan inbouw douchemengkraan

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71667000	105,06	127,12
mat zwart	71667670	135,12	163,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Vernis Blend ééngreeps douchekraan inbouw douchemengkraan


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Vernis Blend ééngreeps douchekraan inbouw

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71649000	33,51	40,55
mat zwart	71649670	47,00	56,87

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	13620180	123,90	149,92


Vernis Blend douchemengkraan complete set inbouw

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71663000	165,70	200,50
mat zwart	71663670	181,45	219,55

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Vernis Blend ééngreeps douchekraan inbouw	71663XXX	71649XXX
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	71663XXX	13620180


Vernis Shape Eéngreeps wastafelkranen met geïsoleerde waterdoorvoer

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


70






100





190





Speciale eigenschappen

CoolStart | EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70	89	71	trekwaste	synthetisch	■	chroom	71593000	95,80	115,92
						mat zwart	71593670	134,14	162,31
70	89	71	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71560000	95,80	115,92
						mat zwart	71560670	134,14	162,31
70	89	71	trekwaste	metaal	–	chroom	71566000	107,79	130,43
70	89	71	zonder	–	–	chroom	71567000	87,46	105,83
						mat zwart	71567670	122,41	148,12
100	110	95	trekwaste	synthetisch	■	chroom	71594000	125,75	152,16
						mat zwart	71594670	176,05	213,02
100	110	95	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71561000	125,75	152,16
						mat zwart	71561670	176,05	213,02
100	110	95	trekwaste	metaal	–	chroom	71568000	137,70	166,62
100	110	95	PushOpen	synthetisch	■	chroom	71536000	125,80	152,22
						mat zwart	71536670	176,14	213,13
100	110	95	zonder	–	–	chroom	71569000	117,36	142,01
						mat zwart	71569670	164,36	198,88
190	181	190	trekwaste	synthetisch	–	chroom	71562000	164,10	198,56
						mat zwart	71562670	229,78	278,03
190	181	190	trekwaste	metaal	–	chroom	71590000	176,05	213,02

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Shape Eéngreeps wastafelkranen met geïsoleerde waterdoorvoer

Overzicht varianten


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
190	181	190	PushOpen	synthetisch	■	chroom	71537000	164,25	198,74
						mat zwart	71537670	229,89	278,17
190	181	190	zonder	–	–	chroom	71591000	155,71	188,41
						mat zwart	71591670	218,00	263,78

Vernis Shape ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop, met PopUp trekwaste

Kenmerken

- ComfortZone: 200
- voorsprong uitloop 166 mm
- uitloophoogte: 200 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71564000	200,03	242,04

Vernis Shape staande kranen

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 92 mm
- uitloophoogte: 63.0 mm
- greepvariant: rechte greep
- M25





Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92	63	zonder	chroom	71592000	79,58	96,29
			mat zwart	71592670	111,34	134,72
92	63	PushOpen	chroom	71531000	79,59	96,30
			mat zwart	71531670	111,43	134.83


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Shape fonteinkraan 70 met rechte greep voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur met PushOpen afvoer

Kenmerken

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 92 mm
- uitloophoogte: 63.0 mm
- greepvariant: rechte greep
- M25






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71531000	79,59	96,30
mat zwart	71531670	111,43	134.83

Vernis Shape 3-gats wastafelmengkraan met PopUp trekwaste

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 166 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	166	151	trekwaste	chroom	71563000	203,69	246,46
				mat zwart	71563670	285,02	344,87


Vernis Shape ééngreeps wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage voorsprong 20,7 cm

Kenmerken

- voorsprong uitloop 207 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71578000	155,71	188,41
mat zwart	71578670	218,00	263,78

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13622180	224,67	271,85

Vernis Shape ééngreeps wastafelmengkraan 100 'zinc' met handdouche en doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 100
- voorsprong uitloop 110 mm
- uitloophoogte: 92 mm
- greepvariant: rechte greep
- straalsoort: normale straal, douchestraal
- bidet handdouche met douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	110	92	chroom	71216000	144,70	175,09

Bestaat verder uit:


	inclusief	artikelnr.
 bidethanddouche 1jet EcoSmart met Porter S douchehouder en doucheslang 125 cm	71216000	29238000

Vernis Shape Eéngreeps bidetkranen

Kenmerken van alle varianten

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 124 mm
- uitloophoogte: 78 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,8 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

Technologieën

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten


Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
trekwaste	synthetisch	chroom	71211000	104,24	126,13
		mat zwart	71211670	145,88	176,51
trekwaste	metaal	chroom	71219000	116,23	140,64
		mat zwart	71219670	157,82	190,96


Vernis Shape ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken

- voorsprong uitloop 166 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage







Technologieën

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71450000	140,17	169,61
mat zwart	71450670	196,17	237,37


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Vernis Shape ééngreeps badmengkraan opbouw badmengkraan met 2 flow rates

Kenmerken

- voorsprong uitloop 166 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- S-aansluitingen
- wandmontage
- geen extra onderhoudsopening nodig







Speciale eigenschappen

Eco Selection

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71453000	140,17	169,61

Vernis Shape Eéngreeps inbouw badkranen voor iBox universal

Kenmerken van alle varianten

- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Overzicht varianten

Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	29	chroom	71468000	135,02	163,37
		mat zwart	71468670	189,07	228,77
■	25	chroom	71469000	178,93	216,51
		mat zwart	71469670	250,58	303,20


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Vernis Shape ééngreeps badmengkraan inbouw Export

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71458000	45,50	55,06
mat zwart	71458670	63,68	77,05

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	31741180	137,18	165,99


Vernis Shape badthermostaat complete set inbouw

Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- aansluiting: inbouwdeel
- wandmontage







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71472000	184,08	222,74


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Vernis Shape ééngreeps badmengkraan inbouw Export	71472000	71458000
	inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan	71472000	31741180

Vernis Shape baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 204 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,7 l/min
- normale straal





Technologieën

AirPower

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71460000	89,82	108,68
mat zwart	71460670	125,75	152,16


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 koppeling G ¾	92504000	52,00	62,92

Vernis Shape 4-gats badrandmengkraan

Kenmerken

- voorsprong uitloop 211 mm
- maximale uittreklengte handdouche: 160 cm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- aansluiting: G½
- montage op badrand
- onderhoudsopening vereist
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Intense Rain

Rain

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71459000	299,43	362,31
mat zwart	71459670	419,26	507,30


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 inbouwdeel voor badrandmengkraan	13244180	340,25	411,70


Vernis Shape 2-gats badrandmengkraan met stopkraan en handdouche Vario

Kenmerken

- hartafstand 180 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 49,3 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- werkt vanaf 0,2 bar
- omstelling met automatische reset
- omstelkraan met stopmogelijkheid
- aansluiting: G¾
- montage op badrand







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71462000	289,80	350,66


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Metaflex doucheslang 160 cm	71462000	28266000
	Porter S wandhouder	71462000	28331000

Vernis Shape 2-gats badrandmengkraan met stopkraan en handdouche Vario

Kenmerken

- hartafstand 180 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 49,3 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- werkt vanaf 0,2 bar
- omstelling met automatische reset
- omstelkraan met stopmogelijkheid
- aansluiting: G¾
- montage op badrand





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71462000	289,80	350,66

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Metaflex doucheslang 160 cm	71462000	28266000
	Porter S wandhouder	71462000	28331000


Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Vernis Shape 2-gats badrandmengkraan

Kenmerken

- voorsprong uitloop 110 mm
- hartafstand 180 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 50 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- werkt vanaf 0,2 bar
- aansluiting: G¾
- montage op badrand







Certificaten/verklaringen


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71452000	241,47	292,18
mat zwart	71452670	338,04	409,03

Vernis Shape ééngreeps bad- en douchemengkraan Monotrou 'zinc'

Kenmerken

- voorsprong uitloop 95 mm
- straalsoort mengkraan: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71463000	183,46	221,99

Vernis Shape ééngreeps bad- en douchemengkraan met 2 flow rates

Kenmerken

- voorsprong uitloop 95 mm
- straalsoort mengkraan: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- montage op badrand
- geen extra onderhoudsopening nodig





Speciale eigenschappen

Eco Selection


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71464000	183,46	221,99


Vernis Shape ééngreeps douchekraan opbouw

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15,7 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar








Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71650000	110,21	133,35
mat zwart	71650670	154,22	186,61


Vernis Shape ééngreeps douchekraan met 2 flow rates

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 31 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar







Speciale eigenschappen

Eco Selection

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71656000	110,21	133,35


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Shape ééngreeps douchekraan inbouw douchemengkraan

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 15,5 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71668000	120,76	146,12
mat zwart	71668670	169,10	204,61


Benodigde onderdelen:		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 inbouwdeel	01500180	125,00	151,25
	adapterplaat voor iBox 2	13588000	31,76	38,43

Vernis Shape ééngreeps douchekraan inbouw

Kenmerken

- 1 functie
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 16,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- aansluiting: inbouwdeel





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71658000	39,53	47,83
mat zwart	71658670	55,34	66,96

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan	13620180	123,90	149,92



Elektronische kranen


Metris S elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 128 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- temperatuur temperatuurgreep
- infraroodtechnologie
- stroomindocatie batterij beschikbaar
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- IP-beschermingsgraad: IPX5

instelbaar





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

EPD

Stroomaansluiting	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
batterij	instelbaar	chroom	31100000	846,46	1.024,22


Focus Elektronische wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 127 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- infraroodtechnologie
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen


vooraf instelbaar





instelbaar





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Stroomaansluiting	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
batterij	vooraf instelbaar	chroom	31172000	527,05	637,73
batterij	instelbaar	chroom	31171000	579,45	701,13
netaansluiting	vooraf instelbaar	chroom	31174000	581,26	703,32
netaansluiting	instelbaar	chroom	31173000	607,56	735,15

Vernis Blend Elektronische wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 112 mm
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur temperatuur vooraf instelbaar
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodtechnologie
- doorlooptijd instelbaar
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 uur, 72 uur
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie van de hygiënespoeling en de duur ervan zijn van elkaar afhankelijk (24 u - 10 s, 48 u - 20 s, 72 u - 30 s)





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Overzicht varianten


Stroomaansluiting	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
batterij	vooraf instelbaar	chroom	71502000	260,16	314,79
netaansluiting	vooraf instelbaar	chroom	71501000	286,15	346,24

Vernis Blend Elektronische wastafelkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 112 mm
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodtechnologie
- doorlooptijd instelbaar
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 uur, 72 uur
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilter in de verbindingsslang
- frequentie van de hygiënespoeling en de duur ervan zijn van elkaar afhankelijk (24 u - 10 s, 48 u - 20 s, 72 u - 30 s)





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Vernis Blend Elektronische wastafelkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

Overzicht varianten

Stroomaansluiting	Temperatuurinstelling	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
batterij	voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur	chroom	71503000	216,76	262,28
netaansluiting	voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur	chroom	71504000	238,54	288,63



Avalegra


Avalegra AquaUnit

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, wastafelkraan
- wastafelkraan bestaat verder uit een uitloop, rozet, douchestraal
- materiaal: SolidSurface, metaal
- glansgraad: mat
- zonder overloop
- montagewijze: opbouw en wandmontage
- binnenhoogte wastafel: 80 mm
- muurafstand afvoer: 332 mm
- ComfortZone: 220
- voorsprong: 185 mm
- uitloophoogte: 224 mm
- met draaibare uitloop
- draaibereik: 50°
- straalsoort: laminaire straal, Rain
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- volumecontrole en omstelling voor 2 functies
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- aansluiting: G ⅜ aansluitslang
- geschikt voor: Badkamermeubels Xevolos en Xilesa
- aanbevolen druk bij gebruik: 1,8 bar
- werkt vanaf: 1 bar


580





780





Technologieën



Straalsoorten



Installatie



Overzicht varianten

Afmetingen (mm)	planchet	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
580	zonder	chroom	22472000	1.296,00	1.568,16
		Brushed Bronze	22472140	1.620,00	1.960,20
		Brushed Black Chrome	22472340	1.620,00	1.960,20
		mat zwart	22472670	1.555,20	1.881,79
		Polished Gold-Optic	22472990	1.620,00	1.960,20
780	rechts	chroom	22473000	1.620,00	1.960,20
		Brushed Bronze	22473140	1.944,00	2.352,24
		Brushed Black Chrome	22473340	1.944,00	2.352,24
		mat zwart	22473670	1.879,20	2.273,83
		Polished Gold-Optic	22473990	1.944,00	2.352,24

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Avalegra AquaUnit

Bijpassende onderdelen			Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Optie 1		designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	+ 	rechte buis 50cm	chroom	53493000	26,20	31,70
			Brushed Bronze	53493140	50,75	61,41
			Brushed Black Chrome	53493340	50,75	61,41
			mat zwart	53493670	48,08	58,18
			Polished Gold-Optic	53493990	50,75	61,41
Optie 2		ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm		54235000	39,60	47,92

Bijbehorende artikelen:			voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Optie 1		Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	22472XXX	Sand Matt Beige	54208780	315,70	382,00
				mat wit	54208700	315,70	382,00
				Slate Matt Grey	54208760	315,70	382,00
		Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	22472XXX	Sand Matt Beige	54209780	353,80	428,10
				mat wit	54209700	353,80	428,10
				Slate Matt Grey	54209760	353,80	428,10
		Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen		Sand Matt Beige	54210780	394,24	477,03
				mat wit	54210700	394,24	477,03
				Slate Matt Grey	54210760	394,24	477,03
		Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor inbouwwastafel geslepen		Sand Matt Beige	54205780	434,70	525,99
				mat wit	54205700	434,70	525,99
				Slate Matt Grey	54205760	434,70	525,99
		Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor inbouwwastafel geslepen	22472XXX	Sand Matt Beige	54206780	434,70	525,99
				mat wit	54206700	434,70	525,99
				Slate Matt Grey	54206760	434,70	525,99
		Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen, mat wit	22472XXX	Sand Matt Beige	54211780	538,88	652,04
				mat wit	54211700	538,88	652,04
				Slate Matt Grey	54211760	538,88	652,04
		Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	22472XXX	mat wit	54269700	182,52	220,85
				Sand Matt Beige	54269780	182,52	220,85
				Slate Matt Grey	54269760	182,52	220,85
				Cashmere Oak	54269550	182,52	220,85
		Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	22472XXX	mat wit	54270700	213,84	258,75
				Sand Matt Beige	54270780	213,84	258,75
				Slate Matt Grey	54270760	213,84	258,75
				Cashmere Oak	54270550	213,84	258,75
		Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel		mat wit	54271700	251,64	304,48
				Sand Matt Beige	54271780	251,64	304,48
				Slate Matt Grey	54271760	251,64	304,48
				Cashmere Oak	54271550	251,64	304,48
		Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor geslepen opzetwastafel		mat wit	54272700	278,64	337,15
				Sand Matt Beige	54272780	278,64	337,15
				Slate Matt Grey	54272760	278,64	337,15
				Cashmere Oak	54272550	278,64	337,15

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Avalegra AquaUnit

Bijbehorende artikelen:			voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
		Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor geslepen opzetwastafel	22472XXX	mat wit	54273700	278,64	337,15
				Sand Matt Beige	54273780	278,64	337,15
				Slate Matt Grey	54273760	278,64	337,15
				Cashmere Oak	54273550	278,64	337,15
Optie 2		Xevolos E badmeubel Matt White 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Metallic White	22472XXX	Metallic White	54175320	1.736,40	2.101,04
				Dark Oak	54175730	1.736,40	2.101,04
				Patterned Bronze	54175390	1.999,22	2.419,06
				Textiel donker grijs	54175660	1.999,19	2.419,02
		Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	22472XXX	Metallic Sand Beige	54176790	1.736,40	2.101,04
				Dark Oak	54176730	1.736,40	2.101,04
				Patterned Bronze	54176390	1.999,22	2.419,06
				Textiel donker grijs	54176660	1.999,19	2.419,02
		Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	22472XXX	Metallic Slate Grey	54177770	1.736,40	2.101,04
				Dark Oak	54177730	1.736,40	2.101,04
				Patterned Bronze	54177390	1.999,22	2.419,06
		Xilesa E badmeubel 580/470 met 1 lade voor wastafel	22472XXX	mat wit	54253700	435,24	526,64
				Sand Matt Beige	54253780	435,24	526,64
				Slate Matt Grey	54253760	435,24	526,64
				Cashmere Oak	54253550	435,24	526,64
		Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades voor wastafel	22472XXX	mat wit	54254700	629,64	761,86
				Sand Matt Beige	54254780	629,64	761,86
				Slate Matt Grey	54254760	629,64	761,86
				Cashmere Oak	54254550	629,64	761,86
		Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	22472XXX	mat wit	54293700	740,88	896,46
				Sand Matt Beige	54293780	740,88	896,46
				Slate Matt Grey	54293760	740,88	896,46
				Cashmere Oak	54293550	740,88	896,46
		Xevolos E badmeubel Matt White 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Metallic White	22473XXX	Metallic White	54178320	1.887,24	2.283,56
				Dark Oak	54178730	1.887,24	2.283,56
				Patterned Bronze	54178390	2.205,26	2.668,36
				Textiel donker grijs	54178660	2.205,25	2.668,35
		Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	22473XXX	Metallic Sand Beige	54179790	1.887,24	2.283,56
				Dark Oak	54179730	1.887,24	2.283,56
				Patterned Bronze	54179390	2.205,26	2.668,36
				Textiel donker grijs	54179660	2.205,25	2.668,35
		Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	22473XXX	Metallic Slate Grey	54180770	1.887,24	2.283,56
				Dark Oak	54180730	1.887,24	2.283,56
				Patterned Bronze	54180390	2.205,26	2.668,36
		Xilesa E badmeubel 780/470 met 1 lade voor wastafel	22473XXX	mat wit	54259700	478,44	578,91
				Sand Matt Beige	54259780	478,44	578,91
				Slate Matt Grey	54259760	478,44	578,91
				Cashmere Oak	54259550	478,44	578,91
		Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades voor wastafel	22473XXX	mat wit	54260700	689,04	833,74
				Sand Matt Beige	54260780	689,04	833,74
				Slate Matt Grey	54260760	689,04	833,74
				Cashmere Oak	54260550	689,04	833,74

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Avalegra AquaUnit

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	22473XXX	mat wit	54296700	798,12	965,73
			Sand Matt Beige	54296780	798,12	965,73
			Slate Matt Grey	54296760	798,12	965,73
			Cashmere Oak	54296550	798,12	965,73



Badkameraccessoires

Badkameraccessoires

AddStoris 561

WallStoris 582

Rainfinity 591



Badkameraccessoires

Speciale eigenschappen



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.

Technologieën




MoistureProof

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciale materialen geschikt voor badkamers. Je kunt langdurig blijven genieten van je product als je de verzorgingsinstructies van hansgrohe volgt.



PushSlider

Soepel en ergonomisch: Deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouche op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder moeiteloos. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.

Technologieën



ScrewFixation

Je kunt het accessoire in één handomdraai veilig en stijlvol op de muur monteren. Daar blijft het stabiel en veilig en houdt het de badkamer opgeruimd en netjes.



MoistureProof

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciale materialen geschikt voor badkamers. Je kunt langdurig blijven genieten van je product als je de verzorgingsinstructies van hansgrohe volgt.

Installatie



EasyClick

Haaktjes, planchetten en andere accessoires kunnen aan de wandstang worden bevestigd en verwijderd. Bij dit modulaire opbergsysteem kunnen alle accessoires altijd weer worden verwijderd of verplaatst.



Glue or Screw fix

Altijd goede grip dankzij twee manieren om het te bevestigen: Het product kan gewoon op de muur worden gelijmd, handig bij huurwoningen. Ze kunnen er ook op worden geschroefd, als dat de voorkeur geniet. Beide manieren van bevestigen houden de accessoires stevig op hun plaats.

Straalsoorten




PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.



MonoRain

Gerichte en extreem milde straal voor echte wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Mat wit

-700




Mat zwart

-670




Polished Gold Optic

-990



Zand (gerecycled)

-210



chroom


-000

AddStoris planchet

Kenmerken

· lengte: 400 mm





Technologieën

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41794000	176,38	213,42
Brushed Bronze	Q1/2026	41794140	274,75	332,45
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41794340	274,75	332,45
mat zwart	Q1/2026	41794670	246,90	298,75
mat wit	Q1/2026	41794700	246,90	298,75

AddStoris box voor make-up doekjes

Kenmerken

· wandmontage
· lijmbevestiging, schroefbevestiging
· van kunststof
· geschikt voor gebruikelijke tissueboxen
· eenvoudige verwijdering van het deksel voor gemakkelijk vullen
· met bevestigingsmateriaal
· verborgen bevestiging
· boorafstand: 200 mm
· diameter boorgat: 6 mm
· Montage-uitlijning: horizontale of verticale montage





Technologieën

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41774000	59,09	71,50
Brushed Bronze	41774140	92,96	112,48
Brushed Black Chrome	41774340	92,96	112,48
mat zwart	41774670	82,77	100,15
mat wit	41774700	82,77	100,15
Polished Gold-Optic	41774990	92,96	112,48

AddStoris houder voor hygiënezakjes

Kenmerken

- wandmontage
- lijmbevestiging, schroefbevestiging
- materiaal: kunststof
- geschikt voor: algemeen verkrijgbare hygiënezakjes
- eenvoudige verwijdering van het deksel voor gemakkelijk vullen
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 90 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- horizontale of verticale montage





Technologieën




Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41773000	27,13	32,83
Brushed Bronze	41773140	42,47	51,39
Brushed Black Chrome	41773340	42,47	51,39
mat zwart	41773670	37,89	45,85
mat wit	41773700	37,89	45,85
Polished Gold-Optic	41773990	42,47	51,39

AddStoris pedaalemmer

Kenmerken

- vrijstaande uitvoering
- materiaal: metaal, kunststof
- materiaal inkeping: kunststof
- capaciteit: 3 l
- met afneembaar inzetstuk
- Softclose-functie garandeert een geruisloze sluiting van het deksel





Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		41775000	59,09	71,50
Brushed Bronze	Q1/2026	41775140	88,64	107,25
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41775340	88,64	107,25
mat zwart		41775670	82,77	100,15
mat wit		41775700	82,77	100,15


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


AddStoris scheerspiegel

Kenmerken

- van spiegelglas
- materiaal frame: metaal
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- draaibaar
- vergrotingsfactor vergrotingsfactor 1, drievoudige versterking
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 31 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- wandmontage







Technologieën

Moisture Proof Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41791000	92,40	111,80
Brushed Bronze	41791140	197,92	239,48
Brushed Black Chrome	41791340	197,87	239,42
mat zwart	41791670	129,31	156,47
mat wit	41791700	129,31	156,47
Polished Gold-Optic	41791990	197,92	239,48


AddStoris scheerspiegel LED Licht

Kenmerken

- van spiegelglas
- materiaal frame: metaal
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- draaibaar
- vergrotingsfactor drievoudige versterking
- lichtbron: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- uitgang: 21 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP20
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 48 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- wandmontage
- revisieruimte aan te raden bij installatie







Technologieën

Moisture Proof Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41790000	188,40	227,96
Brushed Bronze	41790140	292,43	353,84
Brushed Black Chrome	41790340	292,43	353,84
mat zwart	41790670	263,71	319,09
mat wit	41790700	263,71	319,09
Polished Gold-Optic	41790990	292,43	353,84

AddStoris S tandenborstelhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal, mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41769000	38,14	46,15
Brushed Bronze	Q1/2026	41769140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41769340	59,71	72,25
mat zwart	Q1/2026	41769670	53,38	64,59
mat wit	Q1/2026	41769700	53,38	64,59

AddStoris S lotiondispenser

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- materiaal container: mat glas
- soort zeep: vloeibare zeep
- vulcapaciteit 200 ml
- dosering 2 ml
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41765000	54,20	65,58
Brushed Bronze	Q1/2026	41765140	84,99	102,84
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41765340	84,99	102,84
mat zwart	Q1/2026	41765670	75,87	91,80
mat wit	Q1/2026	41765700	75,87	91,80

AddStoris S zeepschaal

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal inkeping: mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41766000	38,14	46,15
Brushed Bronze	Q1/2026	41766140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41766340	59,71	72,25
mat zwart	Q1/2026	41766670	53,38	64,59
mat wit	Q1/2026	41766700	59,71	72,25

AddStoris S zeepmandje

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 40 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als planchet gebruikt worden





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41761000	69,01	83,50
Brushed Bronze	Q1/2026	41761140	107,54	130,12
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41761340	100,97	122,17
mat zwart	Q1/2026	41761670	96,66	116,96
mat wit	Q1/2026	41761700	96,66	116,96

AddStoris S badgreep

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- lengte: 340 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 306 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41764000	61,62	74,56
Brushed Bronze	Q1/2026	41764140	96,05	116,22
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41764340	96,05	116,22
mat zwart	Q1/2026	41764670	86,17	104,27
mat wit	Q1/2026	41764700	86,17	104,27

AddStoris S 2-lids handdoekhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- houder materiaal: kunststof
- bevestigd
- lengte: 441 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41787000	61,62	74,56
Brushed Bronze	Q1/2026	41787140	96,05	116,22
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41787340	96,05	116,22
mat zwart	Q1/2026	41787670	86,17	104,27
mat wit	Q1/2026	41787700	86,17	104,27

AddStoris S handdoekring

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- draaibaar
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation Ø 8 mm | Moisture Proof

Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41784000	38,14	46,15
Brushed Bronze	Q1/2026	41784140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41784340	59,71	72,25
mat zwart	Q1/2026	41784670	53,38	64,59
mat wit	Q1/2026	41784700	53,38	64,59


AddStoris S Handdoekhaakjes

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- diameter boorgat: 6 mm


enkel





dubbel





Technologieën

Screw Fixation Ø 8 mm | Moisture Proof

Overzicht varianten


Aantal haakjes	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1 haakje	chroom	Q1/2026	41762000	11,07	13,39
	Brushed Bronze	Q1/2026	41762140	17,19	20,80
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41762340	17,19	20,80
	mat zwart	Q1/2026	41762670	15,44	18,68
	mat wit	Q1/2026	41762700	15,44	18,68
2 haakjes	chroom	Q1/2026	41785000	23,37	28,28
	Brushed Bronze	Q1/2026	41785140	36,34	43,97
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41785340	36,34	43,97
	mat zwart	Q1/2026	41785670	32,79	39,68
	mat wit	Q1/2026	41785700	32,79	39,68

AddStoris S Badhanddoekrekken


Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- van metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 661 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 627 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging

enkel



dubbel



Technologieën



Overzicht varianten


	Aantal houders	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	1 houder	chroom	Q1/2026	41767000	61,62	74,56
		Brushed Bronze	Q1/2026	41767140	96,05	116,22
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41767340	96,05	116,22
		mat zwart	Q1/2026	41767670	86,17	104,27
		mat wit	Q1/2026	41767700	86,17	104,27
	2 houders	chroom	Q1/2026	41763000	82,51	99,84
		Brushed Bronze	Q1/2026	41763140	129,31	156,47
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41763340	129,31	156,47
		mat zwart	Q1/2026	41763670	115,51	139,77
		mat wit	Q1/2026	41763700	115,51	139,77

AddStoris S badlakenrek met handdoekhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 661 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 627 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof

Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41781000	177,85	215,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41781140	278,22	336,65
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41781340	278,22	336,65
mat zwart	Q1/2026	41781670	249,09	301,40
mat wit	Q1/2026	41781700	249,09	301,40


AddStoris S Closetrolhouders

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm


zonder deksel






met planchet





met deksel





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof

Overzicht varianten

	Uitvoering	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	zonder deksel	chroom	Q1/2026	41788000	43,08	52,13
		Brushed Bronze	Q1/2026	41788140	67,12	81,22
		Brushed Black Chrome	Q1/2026	41788340	67,12	81,22
		mat zwart	Q1/2026	41788670	60,28	72,94
		mat wit	Q1/2026	41788700	60,28	72,94

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

AddStoris S Closetrolhouders

Overzicht varianten


Uitvoering	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
met planchet	chroom	Q1/2026	41789000	51,68	62,53
	Brushed Bronze	Q1/2026	41789140	80,61	97,54
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41789340	80,61	97,54
	mat zwart	Q1/2026	41789670	72,43	87,64
	mat wit	Q1/2026	41789700	72,43	87,64
met deksel	chroom	Q1/2026	41783000	60,28	72,94
	Brushed Bronze	Q1/2026	41783140	94,20	113,98
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41783340	94,20	113,98
	mat zwart	Q1/2026	41783670	84,47	102,21
	mat wit	Q1/2026	41783700	84,47	102,21

AddStoris S closetrolhouder dubbel

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- voor 2 rollen toiletpapier





Technologieën

Screw Fixation

Moisture Proof


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41768000	38,14	46,15
Brushed Bronze	Q1/2026	41768140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41768340	59,71	72,25
mat zwart	Q1/2026	41768670	53,38	64,59
mat wit	Q1/2026	41768700	53,38	64,59

AddStoris S reserverolhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof


Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41786000	38,14	46,15
Brushed Bronze	Q1/2026	41786140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41786340	59,71	72,25
mat zwart	Q1/2026	41786670	53,38	64,59
mat wit	Q1/2026	41786700	53,38	64,59

AddStoris S closetborstelgarnituur

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal, glas
- materiaal inkeping: mat glas
- met afneembaar inzetstuk
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof

Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2026	41782000	54,20	65,58
Brushed Bronze	Q1/2026	41782140	84,99	102,84
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41782340	84,99	102,84
mat zwart	Q1/2026	41782670	75,87	91,80
mat wit	Q1/2026	41782700	75,87	91,80

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 reserve closetborstel met steel (los)	chroom	93286000	32,70	39,57


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

AddStoris Q tandenborstelhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal, mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41749000	38,14	46,15
Brushed Bronze	41749140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	41749340	59,71	72,25
mat zwart	41749670	53,38	64,59
mat wit	41749700	53,38	64,59
Polished Gold-Optic	41749990	59,71	72,25

AddStoris Q zeeppompje

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- materiaal container: mat glas
- soort zeep: vloeibare zeep
- vulcapaciteit 200 ml
- dosering 2 ml
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41745000	54,20	65,58
Brushed Bronze	41745140	84,99	102,84
Brushed Black Chrome	41745340	84,99	102,84
mat zwart	41745670	75,87	91,80
mat wit	41745700	75,87	91,80
Polished Gold-Optic	41745990	84,99	102,84


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

AddStoris Q zeepschaal

Kenmerken

- wandmontage
- materiaal inkeping: mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41746000	38,14	46,15
Brushed Bronze	41746140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	41746340	59,71	72,25
mat zwart	41746670	53,38	64,59
mat wit	41746700	59,71	72,25
Polished Gold-Optic	41746990	57,24	69,26

AddStoris Q zeepmandje

Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 40 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als planchet gebruikt worden





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41741000	69,01	83,50
Brushed Bronze	41741140	107,54	130,12
Brushed Black Chrome	41741340	100,97	122,17
mat zwart	41741670	96,66	116,96
mat wit	41741700	96,66	116,96
Polished Gold-Optic	41741990	107,54	130,12

AddStoris Q badgreep

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- lengte: 348 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 326 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41744000	61,62	74,56
Brushed Bronze	41744140	96,05	116,22
Brushed Black Chrome	41744340	96,05	116,22
mat zwart	41744670	86,17	104,27
mat wit	41744700	86,17	104,27
Polished Gold-Optic	41744990	96,05	116,22

AddStoris Q handdoekhouder 2-lids

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- houder materiaal: kunststof
- bevestigd
- lengte: 445 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41770000	61,62	74,56
Brushed Bronze	41770140	96,05	116,22
Brushed Black Chrome	41770340	96,05	116,22
mat zwart	41770670	86,17	104,27
mat wit	41770700	86,17	104,27
Polished Gold-Optic	41770990	96,05	116,22

AddStoris Q handdoekring

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- draaibaar
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41754000	38,14	46,15
Brushed Bronze	41754140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	41754340	59,71	72,25
mat zwart	41754670	53,38	64,59
mat wit	41754700	53,38	64,59
Polished Gold-Optic	41754990	59,71	72,25

AddStoris Q Handdoekhaakjes


Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- diameter boorgat: 6 mm









Technologieën

Screw Fixation · Moisture Proof

Overzicht varianten

Aantal haakjes	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1 haakje	chroom	41742000	11,07	13,39
	Brushed Bronze	41742140	17,19	20,80
	Brushed Black Chrome	41742340	17,19	20,80
	mat zwart	41742670	15,44	18,68
	mat wit	41742700	15,44	18,68
	Polished Gold-Optic	41742990	17,19	20,80
2 haakjes	chroom	41755000	23,37	28,28
	Brushed Bronze	41755140	36,34	43,97
	Brushed Black Chrome	41755340	36,34	43,97
	mat zwart	41755670	32,79	39,68
	mat wit	41755700	32,79	39,68
	Polished Gold-Optic	41755990	36,34	43,97


AddStoris Q Badhanddoekrekken

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- van metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 648 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 626 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging


enkel





dubbel





Technologieën



Overzicht varianten


	Aantal houders	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	1 houder	chroom	41747000	61,62	74,56
		Brushed Bronze	41747140	96,05	116,22
		Brushed Black Chrome	41747340	96,05	116,22
		mat zwart	41747670	86,17	104,27
		mat wit	41747700	86,17	104,27
		Polished Gold-Optic	41747990	96,05	116,22
	2 houders	chroom	41743000	82,51	99,84
		Brushed Bronze	41743140	129,31	156,47
		Brushed Black Chrome	41743340	129,31	156,47
		mat zwart	41743670	115,51	139,77
		mat wit	41743700	115,51	139,77
		Polished Gold-Optic	41743990	129,31	156,47

AddStoris Q handdoekrek met handdoekhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- houder materiaal: kunststof
- lengte: 648 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 626 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41751000	177,85	215,20
Brushed Bronze	41751140	278,22	336,65
Brushed Black Chrome	41751340	278,22	336,65
mat zwart	41751670	249,09	301,40
mat wit	41751700	249,09	301,40
Polished Gold-Optic	41751990	278,22	336,65

AddStoris Q greep douchedeur

Kenmerken

- van metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 398 mm
- met bevestigingsmateriaal
- dikte van het glas: 6 - 12 mm
- boorafstand: 350 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als badlakenrek gebruikt worden
- verborgen bevestiging





Technologieën

Screw Fixation | Moisture Proof

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41759000	82,51	99,84
Brushed Bronze	41759140	129,31	156,47
Brushed Black Chrome	41759340	129,31	156,47
mat zwart	41759670	115,51	139,77
mat wit	41759700	115,51	139,77
Polished Gold-Optic	41759990	129,31	156,47


AddStoris Q Closetrolhouders

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm


zonder deksel






met planchet





met deksel





Technologieën

Screw Fixation ⌀6mm | Moisture Proof

Overzicht varianten


	Uitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	zonder deksel	chroom	41771000	43,09	52,14
		Brushed Bronze	41771140	67,12	81,22
		Brushed Black Chrome	41771340	67,12	81,22
		mat zwart	41771670	60,28	72,94
		mat wit	41771700	60,28	72,94
		Polished Gold-Optic	41771990	67,12	81,22
	met planchet	chroom	41772000	51,68	62,53
		Brushed Bronze	41772140	80,61	97,54
		Brushed Black Chrome	41772340	80,61	97,54
		mat zwart	41772670	72,43	87,64
		mat wit	41772700	72,43	87,64
		Polished Gold-Optic	41772990	80,61	97,54
	met deksel	chroom	41753000	60,28	72,94
		Brushed Bronze	41753140	94,20	113,98
		Brushed Black Chrome	41753340	94,20	113,98
		mat zwart	41753670	84,47	102,21
		mat wit	41753700	84,47	102,21
		Polished Gold-Optic	41753990	94,20	113,98

AddStoris Q dubbele closetrolhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- voor 2 rollen toiletpapier





Technologieën

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41748000	38,14	46,15
Brushed Bronze	41748140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	41748340	59,71	72,25
mat zwart	41748670	53,38	64,59
mat wit	41748700	53,38	64,59
Polished Gold-Optic	41748990	59,71	72,25

AddStoris Q reserverolhouder

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41756000	38,14	46,15
Brushed Bronze	41756140	59,71	72,25
Brushed Black Chrome	41756340	59,71	72,25
mat zwart	41756670	53,38	64,59
mat wit	41756700	53,38	64,59
Polished Gold-Optic	41756990	59,71	72,25

AddStoris Q closetborstelgarnituur wandmontage

Kenmerken

- wandmontage
- van metaal, glas
- materiaal inkeping: mat glas
- met afneembaar inzetstuk
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Technologieën




Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	41752000	54,20	65,58
Brushed Bronze	41752140	84,99	102,84
Brushed Black Chrome	41752340	84,99	102,84
mat zwart	41752670	75,87	91,80
mat wit	41752700	75,87	91,80
Polished Gold-Optic	41752990	84,99	102,84

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 reserve closetborstel met steel (los)	chroom	93286000	32,70	39,57

reserve closetborstel






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	40089000	64,30	77,80

reserve closetborstel los, zwart

Kenmerken

· van kunststof · exclusief steel · borstel zwart





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	40068000	20,40	24,68


WallStoris / WallStoris Planet Edition Badgrepen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: draagstang, decoratieve stang
- wandmontage
- geschikt voor horizontale en verticale montage
- horizontale montage geschikt voor wandstang
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- draagkracht: 5 kg
- materiaal draagstang: metaal
- materiaal decoratieve stang: kunststof
- verborgen bevestiging


500





700





Installatie



Overzicht varianten

Lengte (mm)	Materiaal	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500	kunststof	mat zwart	27902670	29,86	36,13
		mat wit	27902700	29,86	36,13
700	kunststof	mat zwart	27904670	35,88	43,41
		mat wit	27904700	35,88	43,41
700	door en door gekleurd plastic, gerecycled	Zand (gerecycled)	28911210	35,52	42,98

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 bevestigingsonderdelen (3 schroeven, 3 pluggen)	94268000	7,70	9,32


WallStoris / WallStoris Planet Edition opbergbakjes

Kenmerken van alle varianten


- uitsparing voor het afvoeren van water
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- opbergruimte voor wisser
- ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel en scheermesjes
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken


71





39





Installatie



Overzicht varianten

Hoogte (mm)	Materiaal	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
71	kunststof geheel gekleurd	mat zwart	27912670	22,60	27,35
		mat wit	27912700	22,60	27,35
39	kunststof geheel gekleurd	mat zwart	27913670	16,63	20,12
		mat wit	27913700	16,63	20,12
39	door en door gekleurd plastic, gerecycled	Zand (gerecycled)	28912210	16,52	19,99

Benodigde onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris Planet Edition wandframe 70 cm, Zand (gerecycled)	28912XXX	Zand (gerecycled)	28911210	35,52	42,98

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris wandelement 70 cm	27912XXX 27913XXX	mat zwart	27904670	35,88	43,41
		mat wit	27904700	35,88	43,41

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

WallStoris / WallStoris Planet Edition opbergbakjes

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	WallStoris wandelement 50 cm	27912XXX 27913XXX	mat zwart	27902670	29,86	36,13
			mat wit	27902700	29,86	36,13


Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	WallStoris wisser	27912XXX 27913XXX	mat zwart	27916670	13,01	15,74
			mat wit	27916700	13,01	15,74
	WallStoris deksel voor bakje	27912XXX 27913XXX	mat zwart	27925670	11,22	13,58
			mat wit	27925700	11,22	13,58
	WallStoris Planet Edition wisser, Zand (gerecycled)	28912XXX	Zand (gerecycled)	28913210	12,91	15,62

WallStoris / WallStoris Planet Edition Planchetten

Kenmerken van alle varianten

- afmetingen: 200 x 169 mm
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van scheermesjes, bekers en kaarsen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken





Installatie

EasyClick

Overzicht varianten

Lengte (mm)	Materiaal planchet	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	kunststof geheel gekleurd	mat zwart	27915670	29,86	36,13
		mat wit	27915700	29,86	36,13
200	door en door gekleurd plastic, gerecycled	Zand (gerecycled)	28917210	29,44	35,62

Benodigde onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	WallStoris Planet Edition wandframe 70 cm, Zand (gerecycled)	28917XXX	Zand (gerecycled)	28911210	35,52	42,98

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	WallStoris wandelement 50 cm	27915XXX	mat zwart	27902670	29,86	36,13
			mat wit	27902700	29,86	36,13
	WallStoris wandelement 70 cm	27915XXX	mat zwart	27904670	35,88	43,41
			mat wit	27904700	35,88	43,41


WallStoris / WallStoris Planet Edition Handdoekhaakjes

Kenmerken van alle varianten

- van kunststof geheel gekleurd
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen en kleding op te hangen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken
- verpakkingseenheid: 2 stuks


18 mm





10 mm





Installatie

EasyClick

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Handdoekhaakjes

Overzicht varianten

	Breedte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	18	mat zwart	27914670	7,05	8,53
		mat wit	27914700	7,05	8,53
	18	Zand (gerecycled)	28915210	7,00	8,47
	10	mat zwart	27929670	5,87	7,10
		mat wit	27929700	5,87	7,10

Benodigde onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	WallStoris Planet Edition wandframe 70 cm, Zand (gerecycled)	28915XXX	Zand (gerecycled)	28911210	35,52	42,98


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	WallStoris wandelement 70 cm	27914XXX 27929XXX	mat zwart	27904670	35,88	43,41
			mat wit	27904700	35,88	43,41
	WallStoris wandelement 50 cm	27914XXX 27929XXX	mat zwart	27902670	29,86	36,13
			mat wit	27902700	29,86	36,13

WallStoris handdoekhouder

Kenmerken

- bestaat uit: decoratieve stang, draagstang
- wandmontage
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- draagkracht: 5 kg
- materiaal draagstang: metaal
- materiaal decoratieve stang: kunststof geheel gekleurd
- bevestigd
- lengte: 581 mm
- verborgen bevestiging
- inclusief lijmset





Installatie



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	27926670	35,88	43,41
mat wit	27926700	35,88	43,41


Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	bevestigingsonderdelen (3 schroeven, 3 pluggen)	94268000	7,70	9,32

WallStoris / WallStoris Planet Edition Douchewissers

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: kunststof
- opbergruimte in opbergbakje
- geschikt voor glas
- gemakkelijk schoon te maken
- ergonomisch design
- afmetingen: 195 x 44 mm





WallStoris / WallStoris Planet Edition Douchewissers

Overzicht varianten

Lengte (mm)	Materiaal	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
195	kunststof	mat zwart	27916670	13,01	15,74
		mat wit	27916700	13,01	15,74
195	kunststof	Zand (gerecycled)	28913210	12,91	15,62


Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris Opbergbakje diep	27916XXX	mat zwart	27912670	22,60	27,35
		mat wit	27912700	22,60	27,35
 WallStoris Opbergbakje	27916XXX	mat zwart	27913670	16,63	20,12
		mat wit	27913700	16,63	20,12
 WallStoris Planet Edition Opbergbakje, Zand (gerecycled)	28913XXX	Zand (gerecycled)	28912210	16,52	19,99

WallStoris / WallStoris Planet Edition Push-handdouchehouders

Kenmerken van alle varianten

- slangwartel: voor doucheslangen met een conische moer
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop heeft geen hoekinstelling
- glijstuk is draaibaar – kan gebruikt worden op verticale en horizontale wandstangen
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien





Technologieën



Overzicht varianten

Lengte (mm)	Materiaal	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
43	kunststof geheel gekleurd	mat zwart	27917670	23,83	28,83
		mat wit	27917700	23,83	28,83
43	kunststof, door en door gekleurd plastic, gerecycled	Zand (gerecycled)	28918210	23,63	28,59

Benodigde onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris Planet Edition wandframe 70 cm, Zand (gerecycled)	28918XXX	Zand (gerecycled)	28911210	35,52	42,98


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris wandelement 70 cm	27917XXX	mat zwart	27904670	35,88	43,41
		mat wit	27904700	35,88	43,41
 WallStoris wandelement 50 cm	27917XXX	mat zwart	27902670	29,86	36,13
		mat wit	27902700	29,86	36,13

WallStoris deksel voor bakje

Kenmerken

- materiaal: kunststof geheel gekleurd
- sluit opbergbakje af
- biedt opbergruimte
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken
- lengte: 250 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	27925670	11,22	13,58
mat wit	27925700	11,22	13,58

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

WallStoris deksel voor bakje


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris Opbergbakje	mat zwart	27913670	16,63	20,12
	mat wit	27913700	16,63	20,12
 WallStoris Opbergbakje diep	mat zwart	27912670	22,60	27,35
	mat wit	27912700	22,60	27,35

WallStoris / WallStoris Planet Edition Houders

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: beker, scheidingswand
- uitsparing voor het afvoeren van water
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van shampoo, scheermesjes en tandpasta
- met een scheiding die kan worden verplaatst of verwijderd
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken





Installatie



Overzicht varianten

Lengte (mm)	Materiaal	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
126	kunststof geheel gekleurd	mat zwart	27921670	22,60	27,35
		mat wit	27921700	22,60	27,35
126	door en door gekleurd plastic, gerecycled	Zand (gerecycled)	28916210	22,44	27,15

Benodigde onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris Planet Edition wandframe 70 cm, Zand (gerecycled)	28916XXX	Zand (gerecycled)	28911210	35,52	42,98


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 WallStoris wandelement 50 cm	27921XXX	mat zwart	27902670	29,86	36,13
		mat wit	27902700	29,86	36,13
 WallStoris wandelement 70 cm	27921XXX	mat zwart	27904670	35,88	43,41
		mat wit	27904700	35,88	43,41

WallStoris closetrolhouder met planchet

Kenmerken

- wandmontage
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- van kunststof geheel gekleurd
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- open vorm - toiletpapier kan makkelijk worden opgehangen
- geschikt voor rolbreedte tot 122 mm
- met opbergmogelijkheid
- lengte 230 mm
- inclusief lijmset





Installatie



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	27928670	35,88	43,41
mat wit	27928700	35,88	43,41

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

WallStoris closetrolhouder met planchet


Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
bevestigingsonderdelen (3 schroeven, 3 pluggen)	94268000	7,70	9,32

WallStoris closetborstelgarnituur

Kenmerken

- wandmontage
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- van kunststof geheel gekleurd
- materiaal inkeping: mat kunststof
- met afneembaar inzetstuk
- verborgen bevestiging
- verwijderbare container en makkelijk schoon te maken
- inclusief closetborstel
- borstelkop zwart
- ergonomische greep
- inclusief lijmset





Installatie

Glue or Screw Fix

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	27927670	46,53	56,30
mat wit	27927700	46,53	56,30

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
bevestigingsonderdelen (3 schroeven, 3 pluggen)	94268000	7,70	9,32


WallStoris bundelset douche

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, opbergbak, wisser, handdoekhaak
- van kunststof geheel gekleurd
- wandmontage
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- opbergruimte voor wisser
- ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen en kleding op te hangen
- ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel en scheermesjes
- gemakkelijk schoon te maken
- verborgen bevestiging
- uitsparing voor het afvoeren van water
- inclusief lijmset

doucheset





Installatie

EasyClick

Glue or Screw Fix

Set	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
doucheset	mat zwart	27967670	63,26	76,54
	mat wit	27967700	63,26	76,54

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
WallStoris wandelement 50 cm	27967XXX	27902XXX
WallStoris Opbergbakje	27967XXX	27913XXX

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

WallStoris bundelset douche

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	WallStoris handdoekhaak breed	27967XXX	27914XXX
	WallStoris wisser	27967XXX	27916XXX


WallStoris Badkameraccessoiresets

Kenmerken van alle varianten

- van kunststof geheel gekleurd
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- verborgen bevestiging
- inclusief lijmset


badkamerset






badset





toiletset





Installatie



Overzicht varianten

Set	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
badkamerset	mat zwart	27968670	76,44	92,49
	mat wit	27968700	76,44	92,49
badset	mat zwart	27966670	83,85	101,46
	mat wit	27966700	83,85	101,46
toiletset	mat zwart	27969670	78,40	94,86
	mat wit	27969700	78,40	94,86

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	WallStoris wandelement 50 cm	27968XXX	27902XXX
	WallStoris wandelement 70 cm	27966XXX	27904XXX
	WallStoris planchet	27966XXX	27915XXX
	WallStoris Opbergbakje	27968XXX	27913XXX

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

WallStoris Badkameraccessoiresets

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	WallStoris Opbergbakje diep	27966XXX	27912XXX
	WallStoris tandenborstelhouder	27968XXX	27921XXX
	WallStoris deksel voor bakje	27968XXX	27925XXX
	WallStoris closetborstelgarnituur	27969XXX	27927XXX
	WallStoris closetrolhouder met planchet	27969XXX	27928XXX

Bijpassende onderdelen		voor	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	bevestigingsonderdelen (3 schroeven, 3 pluggen)	27969XXX	94268000	7,70	9,32


WallStoris Bundels

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- vorm: rond
- draaikoppeling: draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,5 l/min
- wandmontage
- geschikt voor horizontale en verticale montage
- draagkracht: 5 kg
- aanbrengwijze – lijmen of boren
- aantal straalsoorten: 3 straalsoorten
- straalplaatoppervlak: 105 mm
- vuilfilter: uitspoelbaar zeef inzetstuk
- inclusief lijmset


met thermostaat





zonder thermostaat





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

XXL Performance

Push slider

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Rain

Mono Rain

Installatie

EasyClick

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

WallStoris Bundels

Overzicht varianten

	Thermostaat	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	met douchethermostaat	mat zwart	24250670	713,55	863,40
		mat wit	24250700	713,55	863,40
	zonder thermostaat	mat zwart	24291670	117,36	142,01
		mat wit	24291700	117,36	142,01

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	Pulsify Select S handdouche 105 3jet Activation EcoSmart	24250XXX 24291XXX	24101XXX
	ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 opbouw douchethermostaat	24250XXX	24360XXX
	WallStoris wandelement 70 cm	24250XXX 24291XXX	27904XXX
	WallStoris Opbergbakje diep	24250XXX 24291XXX	27912XXX
	WallStoris handdoekhaak breed	24250XXX 24291XXX	27914XXX
	WallStoris push schuifstuk	24250XXX 24291XXX	27917XXX
	WallStoris wisser	24291XXX	27916XXX
	Isiflex doucheslang 160 cm	24250XXX 24291XXX	28276XXX


Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	adapterset voor bestaande S-koppelingen	24250XXX	chroom	02026000	39,58	47,89

Rainfinity planchet 500

Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal frame: metaal
- materiaal planchet: veiligheidsglas
- oppervlak planchet: grafiet
- lengte: 500 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 400 mm
- diameter boorgat: 6 mm





Lengte (mm)	Materiaal planchet	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
502	veiligheidsglas	chroom	26844000	333,51	403,55
		Brushed Bronze	26844140	473,52	572,96
		Brushed Black Chrome	26844340	473,52	572,96
		mat zwart	26844670	410,20	496,34
		mat wit	26844700	433,42	524,44
		Polished Gold-Optic	26844990	473,52	572,96

26844000 Oppervlak planchet: spiegelglas.



Wastafels, meubels, spiegels en toiletten Categorieën

Wastafels	Fonteinen	607
	Wastafels	619
	Waskommen	646
	Opzetwastafels	668
	Onderbouwwastafels	674
	Toebehoren	677
Meubels	Wastafelonderkasten	691
	Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen	716
	Consoles	745
	Badkamermeubelsets	781
	Hoge kasten	788
	Middelhoge kasten	793
	Toebehoren	799
Spiegels	Spiegels	817
Toiletten	douche toiletten	851
	Complete sets voor toiletten	852
	Toiletsets	854
	Toiletten	866
	Closetzittingen en deksels	876
	Bidets	879
	Urinoirs	881
	Spoelen	883
	Toebehoren	885



Wastafels

Fonteinen

	Xevolos E		Xelu Q		Xanuia Q
					
Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	360	500	360	500	360
Fonteinwastafel	■	■	■	■	■
Wastafel	–	–	–	–	–
Waskom	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	–	■ / –	–	■ / –	–
Kraangat	■	■ / –	■	■ / –	■
Overloop	–	–	–	–	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
€ excl. BTW	**331,60**	**464,80 - 540,40**	**153,36 - 254,90**	**189,00 - 416,90**	**79,50 - 130,90**
€ incl. BTW	**401,24**	**562,41 - 653,88**	**185,57 - 308,43**	**228,69 - 504,45**	**96,20 - 158,39**
vanaf pagina	607	608	611	612	615

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xanuia Q		GladeLake S
			
Finish	○	○	○
Breedte (mm)	450	500	450
Fonteinwastafel	■	■	■
Wastafel	–	–	–
Waskom	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–
Geslepen	–	–	–
Kraangat	■ / –	■ / –	■
Overloop	■ / –	■ / –	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	–
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	–
€ excl. BTW	**111,95 - 163,35**	**120,05 - 171,45**	**65,44**
€ incl. BTW	**135,46 - 197,65**	**145,26 - 207,45**	**79,18**
vanaf pagina	616	617	618

Wastafels

	Xevolos E				Xelu Q
Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	600	800	1000	1200	600
Fonteinwastafel	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■	■	■	■
Waskom	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Kraangat	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Overloop	–	–	–	–	–
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
€ excl. BTW	**519,40 - 595,00**	**792,50 - 868,10**	**974,90 - 1.050,50**	**1.193,30 - 1.268,90**	**246,24 - 468,00**
€ incl. BTW	**628,47 - 719,95**	**958,93 - 1.050,40**	**1.179,63 - 1.271,11**	**1.443,89 - 1.535,37**	**297,95 - 566,28**
vanaf pagina	619	620	622	623	625

	Xanuia Q				
					
Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	550	550	600	600	650
Fonteinwastafel	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■ / –	■	■ / –	■
Waskom	–	■ / –	–	■ / –	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	–	■ / –	–	■ / –	–
Kraangat	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Overloop	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Compacte uitvoeringen	■	–	■	–	■
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
€ excl. BTW	**157,85 - 209,25**	**128,15 - 208,10**	**165,95 - 217,35**	**136,25 - 216,20**	**174,05 - 225,46**
€ incl. BTW	**191,00 - 253,19**	**155,06 - 251,80**	**200,80 - 262,99**	**164,86 - 261,60**	**210,60 - 272,81**
vanaf pagina	634	635	637	638	639

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Xelu Q

Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	800	800	800	1000	1200
Fonteinwastafel	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■	■	■	■
Waskom	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Kraangat	■ / –	■ / –	■	■ / –	■ / –
Overloop	–	–	–	–	–
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
€ excl. BTW	**529,20 - 715,20**	**750,30 - 825,90**	**658,80 - 825,90**	**696,60 - 859,45**	**950,40 - 1.081,20**
€ incl. BTW	**640,33 - 865,39**	**907,86 - 999,34**	**797,15 - 999,34**	**842,89 - 1.039,93**	**1.149,98 - 1.308,25**
vanaf pagina	626	628	629	631	632

Xanuia Q

GladeLake S



Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	650	700	800	550	600
Fonteinwastafel	–	–	–	–	–
Wastafel	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Waskom	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Kraangat	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Overloop	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	–	–
€ excl. BTW	**144,35 - 224,35**	**230,70 - 310,70**	**295,50 - 375,45**	**79,60**	**85,31**
€ incl. BTW	**174,66 - 271,46**	**279,15 - 375,95**	**357,56 - 454,29**	**96,32**	**103,23**
vanaf pagina	640	642	643	645	645

Waskommen

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E		Xuniva Evo U	Xuniva S
Finish	○○●●●	○○●●●	○○●●●	○○●●●	○
Breedte (mm)	400	400	650	650	300
Fonteinwastafel	–	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–	–
Waskom	■	■	■	■	■
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	–	–	–	–	–
Kraangat	–	–	–	–	–
Overloop	–	–	–	–	–
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**540,00 - 675,00**	**540,00 - 675,00**	**621,00 - 776,30**	**621,00 - 776,30**	**171,20 - 219,80**
€ incl. BTW	**653,40 - 816,75**	**653,40 - 816,75**	**751,41 - 939,32**	**751,41 - 939,32**	**207,15 - 265,96**
vanaf pagina	646	648	650	652	654

	Xuniva D		Xuniva U	
				
Finish	○	○	○	○
Breedte (mm)	550	600	550	600
Fonteinwastafel	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–
Waskom	■	■	■	■
Opzetwastafel	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–
Geslepen	–	–	–	–
Kraangat	–	■	–	■
Overloop	–	■	–	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–
€ excl. BTW	**253,00 - 301,61**	**292,50 - 341,10**	**292,50 - 341,10**	**313,80 - 362,41**
€ incl. BTW	**306,13 - 364,95**	**353,93 - 412,73**	**353,93 - 412,73**	**379,70 - 438,52**
vanaf pagina	661	664	665	667

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xuniva S		Xuniva Q		
					
Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	400	450	300	550	600
Fonteinwastafel	–	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–	–
Waskom	■	■	■	■	■
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	–	–	–	–	–
Kraangat	–	■	–	–	■
Overloop	–	■	–	–	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**221,20 - 269,80**	**253,00 - 301,61**	**206,80 - 255,40**	**313,80 - 362,41**	**338,90 - 387,50**
€ incl. BTW	**267,65 - 326,46**	**306,13 - 364,95**	**250,23 - 309,03**	**379,70 - 438,52**	**410,07 - 468,88**
vanaf pagina	654	656	658	658	660

Opzetwastafels

	Xuniva S		Xuniva Q		Xuniva D
					
Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	400	450	550	550	550
Fonteinwastafel	–	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–	–
Waskom	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	■	■	■	■	■
Onderbouwwastafel	–	–	–	–	–
Geslepen	–	–	–	–	–
Kraangat	–	■	–	■	–
Overloop	■	■	■	■	■ / –
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**171,20 - 219,80**	**196,30 - 244,91**	**231,90 - 280,50**	**274,80 - 323,39**	**196,30 - 244,91**
€ incl. BTW	**207,15 - 265,96**	**237,52 - 296,34**	**280,60 - 339,41**	**332,51 - 391,30**	**237,52 - 296,34**
vanaf pagina	668	668	669	670	670

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xuniva D	Xuniva U	
			
Finish	○	○	○
Breedte (mm)	550	550	550
Fonteinwastafel	–	–	–
Wastafel	–	–	–
Waskom	–	–	–
Opzetwastafel	■	■	■
Onderbouwwastafel	–	–	–
Geslepen	–	–	–
Kraangat	■	–	■
Overloop	■	■	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–
€ excl. BTW	**221,20 - 269,80**	**217,40 - 266,00**	**249,60 - 298,20**
€ incl. BTW	**267,65 - 326,46**	**263,05 - 321,86**	**302,02 - 360,82**
vanaf pagina	671	672	673

Onderbouwwastafels

	Xuniva S	Xuniva Q	Xuniva D	Xuniva U
				
Finish	○	○	○	○
Breedte (mm)	350/400	450/500	450/500	450/500
Fonteinwastafel	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–
Waskom	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–
Onderbouwwastafel	■	■	■	■
Geslepen	–	–	–	–
Kraangat	–	–	–	–
Overloop	■	■	■	■
Compacte uitvoeringen	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–	–	–
€ excl. BTW	**132,10 - 180,70**	**217,40 - 266,00**	**164,10 - 212,69**	**199,70 - 248,30**
€ incl. BTW	**159,84 - 218,65**	**263,05 - 321,86**	**198,56 - 257,35**	**241,64 - 300,44**
vanaf pagina	674	674	675	676

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Technologieën



HygieneEffect

Dankzij deze hoogwaardig ontwikkelde glazuur vermindert de bacteriegroei op de oppervlakte van het product (betreft uitsluitend de volgende bacteriën: Escherichia coli CECT 434 en Staphylococcus aureus CECT 239 (test uitgevoerd volgens JIS Z 2801:2010)). Voor meer hygiëne en een duurzaam goed gevoel in de badkamer.



SmartClean

Het speciale glazuur beschermt de producten tegen lelijke vlekken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen in de badkamer. Omdat hygiëne belangrijk is om lang te kunnen blijven genieten van water.

Installatie



Made to fit NoiseReduction

Dit product is voorzien van een voorgesneden geluiddempende mat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de montage.

Oppervlak




Sand Matt Beige

-780



Slate Matt Grey

-760




mat wit

-700



mat zwart

-670



wit


-450

Xevolos E Fonteinen met planchet


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: toilet fontein, afvoergarnituur, afdekking
- materiaal: keramiek
- 360 x 250 x 110 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 85 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- keramische afdekking inclusief
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- met één kraangat
- zonder overloop
- niet-sluitende afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL00

360/250 met planchet rechts



360/250 met planchet links



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

planchet	Positie kraangat	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	rechts	■	wit	48	■	61086450	331,60	401,24
links	links	■	wit	48	■	61087450	331,60	401,24

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 340/245 voor wastafel, scharnieren rechts, oppervlak front: Patterned Bronze	Metallic Sand Beige	54170790	923,80	1.117,80
	Dark Oak	54170730	923,80	1.117,80
	Patterned Bronze	54170390	1.096,40	1.326,64
	Textiel donker grijs	54170660	1.096,42	1.326,67
 Xevolos E Badmeubel Sand Matt Beige 340/240 voor fontein, scharnier links	Metallic Sand Beige	54167790	923,80	1.117,80
	Dark Oak	54167730	923,80	1.117,80
	Patterned Bronze	54167390	1.096,40	1.326,64
	Textiel donker grijs	54167660	1.096,42	1.326,67
 Xevolos E badmeubel Matt White 340/245 voor wastafel, scharnieren rechts, oppervlak front: Metallic White	Metallic White	54169320	923,80	1.117,80
	Dark Oak	54169730	923,80	1.117,80
	Patterned Bronze	54169390	1.096,40	1.326,64
	Textiel donker grijs	54169660	1.096,42	1.326,67
 Xevolos E badmeubel Matt White 340/245 voor wastafel, scharnieren links, oppervlak front: Metallic White	Metallic White	54166320	923,80	1.117,80
	Dark Oak	54166730	923,80	1.117,80
	Patterned Bronze	54166390	1.096,40	1.326,64
	Textiel donker grijs	54166660	1.096,42	1.326,67
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 340/245 voor wastafel, scharnieren rechts, oppervlak front: Patterned Bronze	Metallic Slate Grey	54171770	923,80	1.117,80
	Dark Oak	54171730	923,80	1.117,80
	Patterned Bronze	54171390	1.096,40	1.326,64
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 340/245 voor wastafel, scharnieren links, oppervlak front: Patterned Bronze	Metallic Slate Grey	54168770	923,80	1.117,80
	Dark Oak	54168730	923,80	1.117,80
	Patterned Bronze	54168390	1.096,40	1.326,64

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Fonteinen

Xevolos E Fonteinen met planchet

Bijbehorende artikelen:		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 340/240 voor fontein, scharnier rechts	mat wit	54244700	279,72	338,46
		Sand Matt Beige	54244780	279,72	338,46
		Slate Matt Grey	54244760	279,72	338,46
		Cashmere Oak	54244550	279,72	338,46
	Xilesa E badmeubel 340/240 voor fontein, scharnier links	mat wit	54243700	279,72	338,46
		Sand Matt Beige	54243780	279,72	338,46
		Slate Matt Grey	54243760	279,72	338,46
		Cashmere Oak	54243550	279,72	338,46


Xevolos E Fonteinen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: toilet fontein, afvoergarnituur, afdekking
- materiaal: keramiek
- 500 x 480 x 140 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- keramische afdekking inclusief
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- niet-sluitende afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

500/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	■	wit	16	–	61088450	464,80	562,41
1	■	opbouw en wandmontage	■	wit	16	–	61090450	540,40	653,88
0	–	wandmontage	■	wit	16	–	61089450	464,80	562,41
0	■	opbouw en wandmontage	■	wit	16	–	61091450	540,40	653,88

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61088XXX 61090XXX		50005000	92,24	111,61

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Fonteinen

Bijbehorende artikelen:	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 480/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61088XXX 61089XXX	Metallic Sand Beige	54173790	1.657,84	2.005,99
		Dark Oak	54173730	1.657,84	2.005,99
		Patterned Bronze	54173390	1.891,12	2.288,26
		Textiel donker grijs	54173660	1.891,08	2.288,21
 Xevolos E badmeubel Matt White 480/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Metallic White	61088XXX 61089XXX	Metallic White	54172320	1.657,84	2.005,99
		Dark Oak	54172730	1.657,84	2.005,99
		Patterned Bronze	54172390	1.891,12	2.288,26
		Textiel donker grijs	54172660	1.891,08	2.288,21
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 480/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61088XXX 61089XXX	Metallic Slate Grey	54174770	1.657,84	2.005,99
		Dark Oak	54174730	1.657,84	2.005,99
		Patterned Bronze	54174390	1.891,12	2.288,26
 Xilesa E badmeubel 480/470 met 1 lade voor fontein	61088XXX 61089XXX	mat wit	54249700	424,44	513,57
		Sand Matt Beige	54249780	424,44	513,57
		Slate Matt Grey	54249760	424,44	513,57
		Cashmere Oak	54249550	424,44	513,57
 Xilesa E badmeubel 480/470 met 2 lades voor fontein	61088XXX 61089XXX	mat wit	54250700	622,08	752,72
		Sand Matt Beige	54250780	622,08	752,72
		Slate Matt Grey	54250760	622,08	752,72
		Cashmere Oak	54250550	622,08	752,72
 Xilesa E badmeubel 480/470 met 2 lades PushOpen voor fontein	61088XXX 61089XXX	mat wit	54291700	733,32	887,32
		Sand Matt Beige	54291780	733,32	887,32
		Slate Matt Grey	54291760	733,32	887,32
		Cashmere Oak	54291550	733,32	887,32
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54208780	315,70	382,00
		mat wit	54208700	315,70	382,00
		Slate Matt Grey	54208760	315,70	382,00
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54209780	353,80	428,10
		mat wit	54209700	353,80	428,10
		Slate Matt Grey	54209760	353,80	428,10
Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54210780	394,24	477,03
		mat wit	54210700	394,24	477,03
		Slate Matt Grey	54210760	394,24	477,03
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor inbouwwastafel geslepen	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54205780	434,70	525,99
		mat wit	54205700	434,70	525,99
		Slate Matt Grey	54205760	434,70	525,99
 Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor inbouwwastafel geslepen	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54206780	434,70	525,99
		mat wit	54206700	434,70	525,99
		Slate Matt Grey	54206760	434,70	525,99
Xevolos E console 1370/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen	61090XXX 61091XXX	Sand Matt Beige	54207780	455,66	551,35
		mat wit	54207700	455,66	551,35
		Slate Matt Grey	54207760	455,66	551,35
 Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	61090XXX 61091XXX	mat wit	54269700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	54269780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	54269760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	54269550	182,52	220,85

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xevolos E Fonteinen


Bijbehorende artikelen:	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	61090XXX 61091XXX	mat wit	54270700	213,84	258,75
		Sand Matt Beige	54270780	213,84	258,75
		Slate Matt Grey	54270760	213,84	258,75
		Cashmere Oak	54270550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	61090XXX 61091XXX	mat wit	54271700	251,64	304,48
		Sand Matt Beige	54271780	251,64	304,48
		Slate Matt Grey	54271760	251,64	304,48
		Cashmere Oak	54271550	251,64	304,48
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor geslepen opzetwastafel	61090XXX 61091XXX	mat wit	54272700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	54272780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	54272760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	54272550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor geslepen opzetwastafel	61090XXX 61091XXX	mat wit	54273700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	54273780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	54273760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	54273550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor geslepen opzetwastafel	61090XXX 61091XXX	mat wit	54274700	301,32	364,60
		Sand Matt Beige	54274780	301,32	364,60
		Slate Matt Grey	54274760	301,32	364,60
		Cashmere Oak	54274550	301,32	364,60

Xelu Q Fonteinen met planchet


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 360 x 250 x 80 mm (B x D x H)
- binnenhoogte wastafel: 90 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- met één kraangat
- zonder overloop
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL00

360/250 met planchet rechts



360/250 met planchet links



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

planchet	Positie kraangat	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	rechts	keramiek	■	wit	72	■	61084450	254,90	308,43
rechts	rechts	zonder	–	wit	72	–	60314450	153,36	185,57
links	links	keramiek	■	wit	72	■	61085450	254,90	308,43
links	links	zonder	–	wit	72	–	60315450	153,36	185,57

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	keramische afvoerplug, rond	60314XXX 60315XXX	wit	50110450	102,95	124,57

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 340/245 voor wastafel, scharnieren rechts, oppervlak greep:	61084XXX 60314XXX	chroom	54016000	535,24	647,64
			mat zwart	54016670	535,24	647,64
			mat wit	54016700	535,24	647,64
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 340/245 voor wastafel, scharnieren rechts, oppervlak greep:	61084XXX 60314XXX	chroom	54015000	535,24	647,64
			mat zwart	54015670	535,24	647,64
			mat wit	54015700	535,24	647,64
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 340/245 voor wastafel, scharnieren rechts, oppervlak greep:	61084XXX 60314XXX	chroom	54018000	535,24	647,64
			mat zwart	54018670	535,24	647,64
			mat wit	54018700	535,24	647,64
	Xelu Q badmeubel Natural Oak 340/245 voor wastafel, scharnieren rechts, oppervlak greep:	61084XXX 60314XXX	chroom	54017000	535,24	647,64
			mat zwart	54017670	535,24	647,64
			mat wit	54017700	535,24	647,64
	Xilesa E badmeubel 340/240 voor fontein, scharnier rechts		mat wit	54244700	279,72	338,46
			Sand Matt Beige	54244780	279,72	338,46
			Slate Matt Grey	54244760	279,72	338,46
			Cashmere Oak	54244550	279,72	338,46

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Fonteinen

Xelu Q Fonteinen met planchet

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 340/240 voor fontein, scharnier links		mat wit	54243700	279,72	338,46
			Sand Matt Beige	54243780	279,72	338,46
			Slate Matt Grey	54243760	279,72	338,46
			Cashmere Oak	54243550	279,72	338,46
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 340/245 voor wastafel, scharnieren links, oppervlak greep:	61085XXX 60315XXX	chroom	54012000	535,24	647,64
			mat zwart	54012670	535,24	647,64
			mat wit	54012700	535,24	647,64
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 340/245 voor wastafel, scharnieren links, oppervlak greep:	61085XXX 60315XXX	chroom	54011000	535,24	647,64
			mat zwart	54011670	535,24	647,64
			mat wit	54011700	535,24	647,64
	Xelu Q badmeubel Natural Oak 340/245 voor wastafel, scharnieren links, oppervlak greep:	61085XXX 60315XXX	chroom	54013000	535,24	647,64
			mat zwart	54013670	535,24	647,64
			mat wit	54013700	535,24	647,64
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 340/245 voor wastafel, scharnieren links, oppervlak greep:	61085XXX 60315XXX	chroom	54014000	535,24	647,64
			mat zwart	54014670	535,24	647,64
			mat wit	54014700	535,24	647,64


Xelu Q Fonteinen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 500 x 480 x 80 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

500/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	keramiek	■	wit	16	■	61012450	341,30	412,97
1	–	wandmontage	zonder	–	wit	16	–	60316450	189,00	228,69
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	16	■	61014450	416,90	504,45
0	–	wandmontage	keramiek	■	wit	16	–	61013450	341,30	412,97
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	16	–	61015450	416,90	504,45

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Fonteinen

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61012XXX 60316XXX 61014XXX		50005000	92,24	111,61
	keramische afvoerplug, rond	60316XXX	wit	50110450	102,95	124,57

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 480/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61012XXX 60316XXX 61013XXX	chroom	54020000	894,92	1.082,85
			mat zwart	54020670	894,92	1.082,85
			mat wit	54020700	894,92	1.082,85
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 480/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61012XXX 60316XXX 61013XXX	chroom	54019000	894,92	1.082,85
			mat zwart	54019670	894,92	1.082,85
			mat wit	54019700	894,92	1.082,85
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 480/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61012XXX 60316XXX 61013XXX	chroom	54022000	894,92	1.082,85
			mat zwart	54022670	894,92	1.082,85
			mat wit	54022700	894,92	1.082,85
	Xelu Q badmeubel Diamond Natural Oak 480/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61012XXX 60316XXX 61013XXX	chroom	54021000	894,92	1.082,85
			mat zwart	54021670	894,92	1.082,85
			mat wit	54021700	894,92	1.082,85
	Xilesa E badmeubel 480/470 met 1 lade voor fontein	61012XXX 60316XXX 61013XXX	mat wit	54249700	424,44	513,57
			Sand Matt Beige	54249780	424,44	513,57
			Slate Matt Grey	54249760	424,44	513,57
			Cashmere Oak	54249550	424,44	513,57
	Xilesa E badmeubel 480/470 met 2 lades voor fontein	61012XXX 60316XXX 61013XXX	mat wit	54250700	622,08	752,72
			Sand Matt Beige	54250780	622,08	752,72
			Slate Matt Grey	54250760	622,08	752,72
			Cashmere Oak	54250550	622,08	752,72
	Xilesa E badmeubel 480/470 met 2 lades PushOpen voor fontein	61012XXX 60316XXX 61013XXX	mat wit	54291700	733,32	887,32
			Sand Matt Beige	54291780	733,32	887,32
			Slate Matt Grey	54291760	733,32	887,32
			Cashmere Oak	54291550	733,32	887,32
	Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54094910	282,12	341,37
			High Gloss White	54094050	282,12	341,37
			Dark Walnut	54094630	282,12	341,37
			Natural Oak	54094230	282,12	341,37
	Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54095910	342,16	414,01
			High Gloss White	54095050	342,16	414,01
			Dark Walnut	54095630	342,16	414,01
			Natural Oak	54095230	342,16	414,01
	Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54096910	392,38	474,78
			High Gloss White	54096050	392,38	474,78
			Dark Walnut	54096630	392,38	474,78
			Natural Oak	54096230	392,38	474,78

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Fonteinen

Bijbehorende artikelen:	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54097910	423,60	512,56
		High Gloss White	54097050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54097630	423,60	512,56
		Natural Oak	54097230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54098910	423,60	512,56
		High Gloss White	54098050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54098630	423,60	512,56
		Natural Oak	54098230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	61014XXX 61015XXX	Diamond Matt Grey	54099910	478,20	578,62
		High Gloss White	54099050	478,20	578,62
		Dark Walnut	54099630	478,20	578,62
		Natural Oak	54099230	478,20	578,62
 Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	61014XXX 61015XXX	mat wit	54269700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	54269780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	54269760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	54269550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	61014XXX 61015XXX	mat wit	54270700	213,84	258,75
		Sand Matt Beige	54270780	213,84	258,75
		Slate Matt Grey	54270760	213,84	258,75
		Cashmere Oak	54270550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	61014XXX 61015XXX	mat wit	54271700	251,64	304,48
		Sand Matt Beige	54271780	251,64	304,48
		Slate Matt Grey	54271760	251,64	304,48
		Cashmere Oak	54271550	251,64	304,48
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor geslepen opzetwastafel	61014XXX 61015XXX	mat wit	54272700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	54272780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	54272760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	54272550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor geslepen opzetwastafel	61014XXX 61015XXX	mat wit	54273700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	54273780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	54273760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	54273550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor geslepen opzetwastafel	61014XXX 61015XXX	mat wit	54274700	301,32	364,60
		Sand Matt Beige	54274780	301,32	364,60
		Slate Matt Grey	54274760	301,32	364,60
		Cashmere Oak	54274550	301,32	364,60


Xanuia Q Fonteinen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 360 x 250 x 105 mm (b x d x h)
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL20

360/250





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	wit	48	■	61006450	130,90	158,39
1	■	–	wandmontage	–	wit	48	■	60129450	79,50	96,20

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 340/240 voor fontein, scharnier rechts	mat wit	54244700	279,72	338,46
	Sand Matt Beige	54244780	279,72	338,46
	Slate Matt Grey	54244760	279,72	338,46
	Cashmere Oak	54244550	279,72	338,46
 Xilesa E badmeubel 340/240 voor fontein, scharnier links	mat wit	54243700	279,72	338,46
	Sand Matt Beige	54243780	279,72	338,46
	Slate Matt Grey	54243760	279,72	338,46
	Cashmere Oak	54243550	279,72	338,46

Fonteinen


Xanuia Q Fonteinen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450 x 340 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 115 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

450/340





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	wit	27	■	61007450	163,35	197,65
1	■	–	wandmontage	–	wit	27	■	60130450	111,95	135,46
1	–	–	wandmontage	–	wit	27	■	60230450	111,95	135,46
1	–	–	wandmontage	■	wit	27	■	61141450	163,35	197,65
0	■	–	wandmontage	–	wit	27	–	60229450	111,95	135,46
0	■	–	wandmontage	■	wit	27	–	61140450	163,35	197,65
0	–	–	wandmontage	–	wit	27	–	60231450	111,95	135,46
0	–	–	wandmontage	■	wit	27	–	61142450	163,35	197,65

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
	Xanuia Q sifonkap voor fontein	wit	60174450	48,45	58,62

Bijbehorende artikelen:		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 430/330 voor fontein, scharnier links	mat wit	54245700	321,84	389,43
		Sand Matt Beige	54245780	321,84	389,43
		Slate Matt Grey	54245760	321,84	389,43
		Cashmere Oak	54245550	321,84	389,43
	Xilesa E badmeubel 430/330 voor fontein, scharnier rechts	mat wit	54246700	321,84	389,43
		Sand Matt Beige	54246780	321,84	389,43
		Slate Matt Grey	54246760	321,84	389,43
		Cashmere Oak	54246550	321,84	389,43


Xanuia Q Fonteinen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 500 x 390 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

500/390





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	wit	16	■	61008450	171,45	207,45
1	■	–	wandmontage	–	wit	16	■	60131450	120,05	145,26
1	–	–	wandmontage	–	wit	16	■	60233450	120,05	145,26
1	–	–	wandmontage	■	wit	16	–	61144450	171,41	207,41
0	■	–	wandmontage	–	wit	16	–	60232450	120,05	145,26
0	■	–	wandmontage	■	wit	16	–	61143450	171,41	207,41
0	–	–	wandmontage	–	wit	16	–	60234450	120,05	145,26
0	–	–	wandmontage	■	wit	16	–	61145450	171,41	207,41

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 buissifon, eenvoudig te installeren		chroom	53010000	28,67	34,69
 designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
Xanuia Q sifonkap voor wastafel	61008XXX 60131XXX 60233XXX 61144XXX 60232XXX 61143XXX 60234XXX	wit	60175450	63,75	77,14

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 480/380 met 1 lade voor fontein	mat wit	54247700	415,80	503,12
	Sand Matt Beige	54247780	415,80	503,12
	Slate Matt Grey	54247760	415,80	503,12
	Cashmere Oak	54247550	415,80	503,12
 Xilesa E badmeubel 480/380 met 2 lades voor fontein	mat wit	54248700	609,12	737,04
	Sand Matt Beige	54248780	609,12	737,04
	Slate Matt Grey	54248760	609,12	737,04
	Cashmere Oak	54248550	609,12	737,04
 Xilesa E badmeubel 480/380 met 2 lades PushOpen voor fontein	mat wit	54290700	714,96	865,10
	Sand Matt Beige	54290780	714,96	865,10
	Slate Matt Grey	54290760	714,96	865,10
	Cashmere Oak	54290550	714,96	865,10

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


GladeLake S handwastafel 450/370 met kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450 x 370 x 150 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL25

450/370





Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	wit	18	■	60100450	65,44	79,18

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69


Xevolos E wastafels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, afdekking
- materiaal: keramiek
- 600 x 480 x 140 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- keramische afdekking inclusief
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- niet-sluitende afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

600/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	■	wit	16	■	61092450	519,40	628,47
1	■	opbouw en wandmontage	■	wit	16	–	61094450	595,00	719,95
0	–	wandmontage	■	wit	16	■	61093450	519,40	628,47
0	–	opbouw en wandmontage	■	wit	16	■	61095450	595,00	719,95

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61092XXX 61094XXX		50005000	92,24	111,61

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61092XXX 61093XXX	Metallic Sand Beige	54176790	1.736,40	2.101,04
			Dark Oak	54176730	1.736,40	2.101,04
			Patterned Bronze	54176390	1.999,22	2.419,06
			Textiel donker grijs	54176660	1.999,19	2.419,02
	Xevolos E badmeubel Matt White 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Metallic White	61092XXX 61093XXX	Metallic White	54175320	1.736,40	2.101,04
			Dark Oak	54175730	1.736,40	2.101,04
			Patterned Bronze	54175390	1.999,22	2.419,06
			Textiel donker grijs	54175660	1.999,19	2.419,02
	Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61092XXX 61093XXX	Metallic Slate Grey	54177770	1.736,40	2.101,04
			Dark Oak	54177730	1.736,40	2.101,04
			Patterned Bronze	54177390	1.999,22	2.419,06

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xevolos E wastafels


Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 1 lade voor wastafel	61092XXX 61093XXX	mat wit	54253700	435,24	526,64
			Sand Matt Beige	54253780	435,24	526,64
			Slate Matt Grey	54253760	435,24	526,64
			Cashmere Oak	54253550	435,24	526,64
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades voor wastafel	61092XXX 61093XXX	mat wit	54254700	629,64	761,86
			Sand Matt Beige	54254780	629,64	761,86
			Slate Matt Grey	54254760	629,64	761,86
			Cashmere Oak	54254550	629,64	761,86
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61092XXX 61093XXX	mat wit	54293700	740,88	896,46
			Sand Matt Beige	54293780	740,88	896,46
			Slate Matt Grey	54293760	740,88	896,46
			Cashmere Oak	54293550	740,88	896,46
	Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54208780	315,70	382,00
			mat wit	54208700	315,70	382,00
			Slate Matt Grey	54208760	315,70	382,00
	Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54209780	353,80	428,10
			mat wit	54209700	353,80	428,10
			Slate Matt Grey	54209760	353,80	428,10
	Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54210780	394,24	477,03
			mat wit	54210700	394,24	477,03
			Slate Matt Grey	54210760	394,24	477,03
	Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen, mat wit	61094XXX 61095XXX	Sand Matt Beige	54211780	538,88	652,04
			mat wit	54211700	538,88	652,04
			Slate Matt Grey	54211760	538,88	652,04

Xevolos E wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 140 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 125 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- keramische afdekking inclusief
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- niet-sluitende afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

800/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	■	wit	14	■	61096450	792,50	958,93
1	■	opbouw en wandmontage	■	wit	14	–	61098450	868,10	1.050,40
0	–	wandmontage	■	wit	14	–	61097450	792,50	958,93
0	■	opbouw en wandmontage	■	wit	14	–	61099450	868,10	1.050,40

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Xevolos E wastafels

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61096XXX		50005000	92,24	111,61

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61096XXX 61097XXX	Metallic Sand Beige	54179790	1.887,24	2.283,56
			Dark Oak	54179730	1.887,24	2.283,56
			Patterned Bronze	54179390	2.205,26	2.668,36
			Textiel donker grijs	54179660	2.205,25	2.668,35
	Xevolos E badmeubel Matt White 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Metallic White	61096XXX 61097XXX	Metallic White	54178320	1.887,24	2.283,56
			Dark Oak	54178730	1.887,24	2.283,56
			Patterned Bronze	54178390	2.205,26	2.668,36
			Textiel donker grijs	54178660	2.205,25	2.668,35
	Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61096XXX 61097XXX	Metallic Slate Grey	54180770	1.887,24	2.283,56
			Dark Oak	54180730	1.887,24	2.283,56
			Patterned Bronze	54180390	2.205,26	2.668,36
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 1 lade voor wastafel	61096XXX 61097XXX	mat wit	54259700	478,44	578,91
			Sand Matt Beige	54259780	478,44	578,91
			Slate Matt Grey	54259760	478,44	578,91
			Cashmere Oak	54259550	478,44	578,91
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades voor wastafel	61096XXX 61097XXX	mat wit	54260700	689,04	833,74
			Sand Matt Beige	54260780	689,04	833,74
			Slate Matt Grey	54260760	689,04	833,74
			Cashmere Oak	54260550	689,04	833,74
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61096XXX 61097XXX	mat wit	54296700	798,12	965,73
			Sand Matt Beige	54296780	798,12	965,73
			Slate Matt Grey	54296760	798,12	965,73
			Cashmere Oak	54296550	798,12	965,73


Wastafels

Xevolos E wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1000 x 480 x 140 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- keramische afdekking inclusief
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- niet-sluitende afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

1000/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	■	wit	8	■	61100450	974,90	1.179,63
1	■	opbouw en wandmontage	■	wit	8	–	61102450	1.050,50	1.271,11
0	–	wandmontage	■	wit	8	–	61101450	974,90	1.179,63
0	■	opbouw en wandmontage	■	wit	8	–	61103450	1.050,50	1.271,11
2	–	wandmontage	■	wit	8	–	61110450	974,90	1.179,63
2	■	opbouw en wandmontage	■	wit	8	–	61111450	1.050,50	1.271,11

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61100XXX 61102XXX		50005000	92,24	111,61

Bijbehorende artikelen:	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sen Matt White 980/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Metallic Sand Beige	54182790	2.007,76	2.429,39
		Dark Oak	54182730	2.007,76	2.429,39
		Patterned Bronze	54182390	2.386,46	2.887,62
		Textiel donker grijs	54182660	2.386,48	2.887,64
 Xevolos E badmeubel Matt White 980/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Metallic White	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Metallic White	54181320	2.007,76	2.429,39
		Dark Oak	54181730	2.007,76	2.429,39
		Patterned Bronze	54181390	2.386,46	2.887,62
		Textiel donker grijs	54181660	2.386,48	2.887,64
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 980/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61100XXX 61101XXX 61110XXX	Metallic Slate Grey	54183770	2.007,76	2.429,39
		Dark Oak	54183730	2.007,76	2.429,39
		Patterned Bronze	54183390	2.386,46	2.887,62

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E wastafels


Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 980/470 met 1 lade voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	mat wit	54261700	521,64	631,18
			Sand Matt Beige	54261780	521,64	631,18
			Slate Matt Grey	54261760	521,64	631,18
			Cashmere Oak	54261550	521,64	631,18
	Xilesa E badmeubel 980/470 met 2 lades voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	mat wit	54262700	749,52	906,92
			Sand Matt Beige	54262780	749,52	906,92
			Slate Matt Grey	54262760	749,52	906,92
			Cashmere Oak	54262550	749,52	906,92
	Xilesa E badmeubel 980/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61100XXX 61101XXX 61110XXX	mat wit	54297700	861,84	1.042,83
			Sand Matt Beige	54297780	861,84	1.042,83
			Slate Matt Grey	54297760	861,84	1.042,83
			Cashmere Oak	54297550	861,84	1.042,83

Xevolos E wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1200 x 480 x 140 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- keramische afdekking inclusief
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- niet-sluitende afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

1200/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	■	wit	10	–	61112450	1.193,30	1.443,89
1	■	opbouw en wandmontage	■	wit	10	–	61113450	1.268,89	1.535,36
0	–	wandmontage	■	wit	10	–	61105450	1.193,30	1.443,89
0	■	opbouw en wandmontage	■	wit	10	–	61107450	1.268,90	1.535,37
2	–	opbouw en wandmontage	■	wit	10	■	61104450	1.193,30	1.443,89
2	■	opbouw en wandmontage	■	wit	10	–	61106450	1.268,90	1.535,37

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xevolos E wastafels

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61112XXX 61113XXX		50005000	92,24	111,61

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1180/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Metallic Sand Beige	54185790	2.136,84	2.585,58
			Dark Oak	54185730	2.136,84	2.585,58
			Patterned Bronze	54185390	2.570,74	3.110,60
			Textiel donker grijs	54185660	2.570,72	3.110,57
	Xevolos E badmeubel Matt White 1180/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Metallic White	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Metallic White	54184320	2.136,84	2.585,58
			Dark Oak	54184730	2.136,84	2.585,58
			Patterned Bronze	54184390	2.570,74	3.110,60
			Textiel donker grijs	54184660	2.570,72	3.110,57
	Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1180/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak front: Patterned Bronze	61112XXX 61105XXX 61104XXX	Metallic Slate Grey	54186770	2.136,84	2.585,58
			Dark Oak	54186730	2.136,84	2.585,58
			Patterned Bronze	54186390	2.570,74	3.110,60
	Xilesa E badmeubel 1180/470 met 1 lade voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	mat wit	54263700	558,36	675,62
			Sand Matt Beige	54263780	558,36	675,62
			Slate Matt Grey	54263760	558,36	675,62
			Cashmere Oak	54263550	558,36	675,62
	Xilesa E badmeubel 1180/470 met 2 lades voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	mat wit	54264700	800,28	968,34
			Sand Matt Beige	54264780	800,28	968,34
			Slate Matt Grey	54264760	800,28	968,34
			Cashmere Oak	54264550	800,28	968,34
	Xilesa E badmeubel 1180/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61112XXX 61105XXX 61104XXX	mat wit	54298700	909,36	1.100,33
			Sand Matt Beige	54298780	909,36	1.100,33
			Slate Matt Grey	54298760	909,36	1.100,33
			Cashmere Oak	54298550	909,36	1.100,33


Xelu Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600 x 480 x 80 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

600/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	keramiek	■	wit	16	■	61016450	392,40	474,80
1	–	wandmontage	zonder	–	wit	16	■	60317450	246,24	297,95
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	16	■	61018450	468,00	566,28
0	–	wandmontage	keramiek	■	wit	16	–	61017450	392,40	474,80
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	16	–	61019450	468,00	566,28

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61016XXX 61018XXX		50005000	92,24	111,61
 keramische afvoerplug, rond	60317XXX	wit	50110450	102,95	124,57

Bijbehorende artikelen:	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61016XXX 60317XXX 61017XXX	chroom	54024000	924,62	1.118,79
		mat zwart	54024670	924,62	1.118,79
		mat wit	54024700	924,62	1.118,79
 Xelu Q badmeubel High Gloss White 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61016XXX 60317XXX 61017XXX	chroom	54023000	924,62	1.118,79
		mat zwart	54023670	924,62	1.118,79
		mat wit	54023700	924,62	1.118,79
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61016XXX 60317XXX 61017XXX	chroom	54026000	924,62	1.118,79
		mat zwart	54026670	924,62	1.118,79
		mat wit	54026700	924,62	1.118,79
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 580/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61016XXX 60317XXX 61017XXX	chroom	54025000	924,62	1.118,79
		mat zwart	54025670	924,62	1.118,79
		mat wit	54025700	924,62	1.118,79

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Wastafels

Xelu Q wastafels


Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 1 lade voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	mat wit	54253700	435,24	526,64
			Sand Matt Beige	54253780	435,24	526,64
			Slate Matt Grey	54253760	435,24	526,64
			Cashmere Oak	54253550	435,24	526,64
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	mat wit	54254700	629,64	761,86
			Sand Matt Beige	54254780	629,64	761,86
			Slate Matt Grey	54254760	629,64	761,86
			Cashmere Oak	54254550	629,64	761,86
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61016XXX 60317XXX 61017XXX	mat wit	54293700	740,88	896,46
			Sand Matt Beige	54293780	740,88	896,46
			Slate Matt Grey	54293760	740,88	896,46
			Cashmere Oak	54293550	740,88	896,46
	Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54109910	282,12	341,37
			High Gloss White	54109050	282,12	341,37
			Dark Walnut	54109630	282,12	341,37
			Natural Oak	54109230	282,12	341,37
	Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54110910	342,16	414,01
			High Gloss White	54110050	342,16	414,01
			Dark Walnut	54110630	342,16	414,01
			Natural Oak	54110230	342,16	414,01
	Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54111910	392,38	474,78
			High Gloss White	54111050	392,38	474,78
			Dark Walnut	54111630	392,38	474,78
			Natural Oak	54111230	392,38	474,78
	Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	61018XXX 61019XXX	Diamond Matt Grey	54112910	495,76	599,87
			High Gloss White	54112050	495,76	599,87
			Dark Walnut	54112630	495,76	599,87
			Natural Oak	54112230	495,76	599,87

Xelu Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 80 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

800/480



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	■	61020450	639,60	773,92
1	–	wandmontage	zonder	–	wit	14	■	60318450	529,20	640,33

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q wastafels

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	opgebouwd, wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61022450	715,20	865,39
0	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61021450	639,60	773,92
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61023450	715,20	865,39

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	61020XXX 61022XXX 61021XXX 61023XXX	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61020XXX 60318XXX 61022XXX		50005000	92,24	111,61
	keramische afvoerplug, rond	60318XXX	wit	50110450	102,95	124,57


Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61020XXX 60318XXX 61021XXX	chroom	54028000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54028670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54028700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61020XXX 60318XXX 61021XXX	chroom	54027000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54027670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54027700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61020XXX 60318XXX 61021XXX	chroom	54030000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54030670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54030700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel Natural Oak 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61020XXX 60318XXX 61021XXX	chroom	54029000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54029670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54029700	1.008,96	1.220,84
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 1 lade voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	mat wit	54259700	478,44	578,91
			Sand Matt Beige	54259780	478,44	578,91
			Slate Matt Grey	54259760	478,44	578,91
			Cashmere Oak	54259550	478,44	578,91
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	mat wit	54260700	689,04	833,74
			Sand Matt Beige	54260780	689,04	833,74
			Slate Matt Grey	54260760	689,04	833,74
			Cashmere Oak	54260550	689,04	833,74
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61020XXX 60318XXX 61021XXX	mat wit	54296700	798,12	965,73
			Sand Matt Beige	54296780	798,12	965,73
			Slate Matt Grey	54296760	798,12	965,73
			Cashmere Oak	54296550	798,12	965,73

Xelu Q Wastafels met planchet


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 80 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- keramische afdekking inclusief
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- niet-sluitende afvoergarnituur
- overloopklasse: CL00

met planchet rechts



800/480 met planchet links



Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61024450	750,30	907,86
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61027450	825,90	999,34
0	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61026450	750,30	907,86
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61029450	825,90	999,34
1	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61030450	750,30	907,86
0	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61032450	750,30	907,86
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61033450	825,90	999,34
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61035450	825,90	999,34

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61024XXX 61027XXX 61030XXX 61033XXX		50005000	92,24	111,61

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	chroom	54028000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54028670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54028700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	chroom	54027000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54027670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54027700	1.008,96	1.220,84

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Wastafels met planchet


Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	chroom	54030000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54030670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54030700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel Natural Oak 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	chroom	54029000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54029670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54029700	1.008,96	1.220,84
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 1 lade voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	mat wit	54259700	478,44	578,91
			Sand Matt Beige	54259780	478,44	578,91
			Slate Matt Grey	54259760	478,44	578,91
			Cashmere Oak	54259550	478,44	578,91
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	mat wit	54260700	689,04	833,74
			Sand Matt Beige	54260780	689,04	833,74
			Slate Matt Grey	54260760	689,04	833,74
			Cashmere Oak	54260550	689,04	833,74
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61024XXX 61026XXX 61030XXX 61032XXX	mat wit	54296700	798,12	965,73
			Sand Matt Beige	54296780	798,12	965,73
			Slate Matt Grey	54296760	798,12	965,73
			Cashmere Oak	54296550	798,12	965,73

Xelu Q Wastafels met 2 kraangaten voor extra bedieningselement

Kenmerken van alle varianten


- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 80 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

met planchet rechts



800/480 met planchet links





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

planchet	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	■	61025450	750,30	907,86
rechts	–	wandmontage	zonder	–	wit	14	–	60319450	658,80	797,15
rechts	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61028450	825,90	999,34
links	–	wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61031450	750,30	907,86
links	–	wandmontage	zonder	–	wit	14	–	60320450	658,80	797,15
links	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	14	–	61034450	825,90	999,34

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xelu Q Wastafels met 2 kraangaten voor extra bedieningselement

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	keramische afvoerplug, rond	60319XXX 60320XXX	wit	50110450	102,95	124,57
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	60319XXX 60320XXX		50005000	92,24	111,61

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	chroom	54028000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54028670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54028700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	chroom	54027000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54027670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54027700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	chroom	54030000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54030670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54030700	1.008,96	1.220,84
	Xelu Q badmeubel Natural Oak 780/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	chroom	54029000	1.008,96	1.220,84
			mat zwart	54029670	1.008,96	1.220,84
			mat wit	54029700	1.008,96	1.220,84
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 1 lade voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	mat wit	54259700	478,44	578,91
			Sand Matt Beige	54259780	478,44	578,91
			Slate Matt Grey	54259760	478,44	578,91
			Cashmere Oak	54259550	478,44	578,91
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	mat wit	54260700	689,04	833,74
			Sand Matt Beige	54260780	689,04	833,74
			Slate Matt Grey	54260760	689,04	833,74
			Cashmere Oak	54260550	689,04	833,74
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61025XXX 60319XXX 61031XXX 60320XXX	mat wit	54296700	798,12	965,73
			Sand Matt Beige	54296780	798,12	965,73
			Slate Matt Grey	54296760	798,12	965,73
			Cashmere Oak	54296550	798,12	965,73


Xelu Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1000 x 480 x 80 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

1000/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	keramiek	■	wit	8	■	61036450	783,90	948,52
1	–	wandmontage	zonder	–	wit	8	–	60321450	696,60	842,89
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	8	–	61039450	859,45	1.039,93
0	–	wandmontage	keramiek	■	wit	8	–	61038450	783,90	948,52
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	8	–	61041450	859,45	1.039,93
2	–	wandmontage	keramiek	■	wit	8	■	61037450	783,90	948,52
2	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	8	–	61040450	859,45	1.039,93

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61036XXX 61039XXX		50005000	92,24	111,61
	keramische afvoerplug, rond	60321XXX	wit	50110450	102,95	124,57

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 980/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	chroom	54032000	1.057,66	1.279,77
			mat zwart	54032670	1.057,66	1.279,77
			mat wit	54032700	1.057,66	1.279,77
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 980/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	chroom	54031000	1.057,66	1.279,77
			mat zwart	54031670	1.057,66	1.279,77
			mat wit	54031700	1.057,66	1.279,77
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 980/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	chroom	54034000	1.057,66	1.279,77
			mat zwart	54034670	1.057,66	1.279,77
			mat wit	54034700	1.057,66	1.279,77

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Wastafels

Xelu Q wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Natural Oak 980/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	chroom	54033000	1.057,66	1.279,77
			mat zwart	54033670	1.057,66	1.279,77
			mat wit	54033700	1.057,66	1.279,77
	Xilesa E badmeubel 980/470 met 1 lade voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	mat wit	54261700	521,64	631,18
			Sand Matt Beige	54261780	521,64	631,18
			Slate Matt Grey	54261760	521,64	631,18
			Cashmere Oak	54261550	521,64	631,18
	Xilesa E badmeubel 980/470 met 2 lades voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	mat wit	54262700	749,52	906,92
			Sand Matt Beige	54262780	749,52	906,92
			Slate Matt Grey	54262760	749,52	906,92
			Cashmere Oak	54262550	749,52	906,92
	Xilesa E badmeubel 980/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61036XXX 60321XXX 61038XXX 61037XXX	mat wit	54297700	861,84	1.042,83
			Sand Matt Beige	54297780	861,84	1.042,83
			Slate Matt Grey	54297760	861,84	1.042,83
			Cashmere Oak	54297550	861,84	1.042,83


Xelu Q wastafels


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 1200 x 480 x 80 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder overloop
- overloopklasse: CL00

1200/480







Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Geslepen	Montagewijze	waste-kraan	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	–	wandmontage	keramiek	■	wit	10	–	61108450	1.005,60	1.216,78
1	–	wandmontage	zonder	–	wit	10	–	60322450	950,40	1.149,98
1	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	10	–	61109450	1.081,20	1.308,25
0	–	wandmontage	keramiek	■	wit	10	–	61043450	1.005,60	1.216,78
0	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	10	–	61045450	1.081,20	1.308,25
2	–	wandmontage	keramiek	■	wit	10	■	61042450	1.005,60	1.216,78
2	■	opbouw en wandmontage	keramiek	■	wit	10	–	61044450	1.081,20	1.308,25

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q wastafels

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar		chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel	61108XXX 60322XXX 61109XXX		50005000	92,24	111,61
	keramische afvoerplug, rond	60322XXX	wit	50110450	102,95	124,57

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1180/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	chroom	54036000	1.132,92	1.370,83
			mat zwart	54036670	1.132,92	1.370,83
			mat wit	54036700	1.132,92	1.370,83
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 1180/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	chroom	54035000	1.132,92	1.370,83
			mat zwart	54035670	1.132,92	1.370,83
			mat wit	54035700	1.132,92	1.370,83
	Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1180/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	chroom	54038000	1.132,92	1.370,83
			mat zwart	54038670	1.132,92	1.370,83
			mat wit	54038700	1.132,92	1.370,83
	Xelu Q badmeubel Natural Oak 1180/475 met 2 lades voor wastafel, oppervlak greep:	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	chroom	54037000	1.132,92	1.370,83
			mat zwart	54037670	1.132,92	1.370,83
			mat wit	54037700	1.132,92	1.370,83
	Xilesa E badmeubel 1180/470 met 1 lade voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	mat wit	54263700	558,36	675,62
			Sand Matt Beige	54263780	558,36	675,62
			Slate Matt Grey	54263760	558,36	675,62
			Cashmere Oak	54263550	558,36	675,62
	Xilesa E badmeubel 1180/470 met 2 lades voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	mat wit	54264700	800,28	968,34
			Sand Matt Beige	54264780	800,28	968,34
			Slate Matt Grey	54264760	800,28	968,34
			Cashmere Oak	54264550	800,28	968,34
	Xilesa E badmeubel 1180/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61108XXX 60322XXX 61043XXX 61042XXX	mat wit	54298700	909,36	1.100,33
			Sand Matt Beige	54298780	909,36	1.100,33
			Slate Matt Grey	54298760	909,36	1.100,33
			Cashmere Oak	54298550	909,36	1.100,33


Xanuia Q Wastafels Compact

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 370 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 115 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

550/370





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	–	wit	16	■	60209450	157,85	191,00
1	■	–	wandmontage	■	wit	16	■	61120450	209,25	253,19
1	–	–	wandmontage	–	wit	16	–	60211450	157,85	191,00
1	–	–	wandmontage	■	wit	16	–	61122450	209,25	253,19
0	■	–	wandmontage	–	wit	16	–	60210450	157,85	191,00
0	■	–	wandmontage	■	wit	16	–	61121450	209,25	253,19
0	–	–	wandmontage	–	wit	16	–	60212450	157,85	191,00
0	–	–	wandmontage	■	wit	16	–	61123450	209,25	253,19

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
	Xanuia Q sifonkap voor fontein	wit	60174450	48,45	58,62
	Xanuia Q wastafel zuil	wit	60176450	58,15	70,36


Xanuia Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 480 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur

550/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	–	wit	12	■	60132450	128,15	155,06
1	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61009450	179,55	217,26
1	–	–	wandmontage	–	wit	12	■	60236450	128,15	155,06
1	–	–	wandmontage	■	wit	12	■	61147450	179,55	217,26
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	■	60238450	208,10	251,80
0	■	–	wandmontage	–	wit	12	■	60235450	128,15	155,06
0	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61146450	179,55	217,26
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	■	60239450	208,10	251,80
0	–	–	wandmontage	–	wit	12	■	60237450	128,15	155,06
0	–	–	wandmontage	■	wit	12	■	61148450	179,55	217,26

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	Xanuia Q sifonkap voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	wit	60175450	63,75	77,14
	Xanuia Q wastafel zuil	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	wit	60176450	58,15	70,36

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xanuia Q wastafels

Bijbehorende artikelen:	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 530/470 met 1 lade voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	mat wit	54251700	428,76	518,80
		Sand Matt Beige	54251780	428,76	518,80
		Slate Matt Grey	54251760	428,76	518,80
		Cashmere Oak	54251550	428,76	518,80
 Xilesa E badmeubel 530/470 met 2 lades voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	mat wit	54252700	625,32	756,64
		Sand Matt Beige	54252780	625,32	756,64
		Slate Matt Grey	54252760	625,32	756,64
		Cashmere Oak	54252550	625,32	756,64
 Xilesa E badmeubel 530/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	60132XXX 61009XXX 60236XXX 61147XXX 60235XXX 61146XXX 60237XXX 61148XXX	mat wit	54292700	737,64	892,54
		Sand Matt Beige	54292780	737,64	892,54
		Slate Matt Grey	54292760	737,64	892,54
		Cashmere Oak	54292550	737,64	892,54
 Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	60238XXX 60239XXX	mat wit	54269700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	54269780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	54269760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	54269550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	60238XXX 60239XXX	mat wit	54270700	213,84	258,75
		Sand Matt Beige	54270780	213,84	258,75
		Slate Matt Grey	54270760	213,84	258,75
		Cashmere Oak	54270550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	60238XXX 60239XXX	mat wit	54271700	251,64	304,48
		Sand Matt Beige	54271780	251,64	304,48
		Slate Matt Grey	54271760	251,64	304,48
		Cashmere Oak	54271550	251,64	304,48
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor geslepen opzetwastafel	60238XXX 60239XXX	mat wit	54272700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	54272780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	54272760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	54272550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor geslepen opzetwastafel	60238XXX 60239XXX	mat wit	54273700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	54273780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	54273760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	54273550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor geslepen opzetwastafel	60238XXX 60239XXX	mat wit	54274700	301,32	364,60
		Sand Matt Beige	54274780	301,32	364,60
		Slate Matt Grey	54274760	301,32	364,60
		Cashmere Oak	54274550	301,32	364,60


Xanuia Q Wastafels Compact

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600 x 370 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 115 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

600/370





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	–	wit	12	■	60213450	165,95	200,80
1	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61124450	217,35	262,99
1	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60215450	165,95	200,80
1	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61126450	217,35	262,99
0	■	–	wandmontage	–	wit	12	–	60214450	165,95	200,80
0	■	–	wandmontage	■	wit	12	–	61125450	217,35	262,99
0	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60216450	165,95	200,80
0	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61127450	217,35	262,99

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
	Xanuia Q wastafel zuil	wit	60176450	58,15	70,36
	Xanuia Q sifonkap voor fontein	wit	60174450	48,45	58,62

Wastafels


Xanuia Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600 x 480 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur

600/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	○ wit	12	■	61010450	187,65	227,06
1	■	–	wandmontage	–	○ wit	12	■	60133450	136,25	164,86
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	○ wit	12	■	60243450	216,20	261,60
1	–	–	wandmontage	■	○ wit	12	■	61150450	187,65	227,06
1	–	–	wandmontage	–	○ wit	12	■	60241450	136,25	164,86
0	■	–	wandmontage	■	○ wit	12	■	61149450	187,65	227,06
0	■	–	wandmontage	–	○ wit	12	■	60240450	136,25	164,86
0	–	–	wandmontage	■	○ wit	12	■	61151450	187,65	227,06
0	–	–	wandmontage	–	○ wit	12	■	60242450	136,25	164,86
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	○ wit	12	■	60244450	216,20	261,60

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	Xanuia Q sifonkap voor wastafel	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	○ wit	60175450	63,75	77,14
	Xanuia Q wastafel zuil	61010XXX 60133XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	○ wit	60176450	58,15	70,36

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xanuia Q wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 1 lade voor wastafel	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	mat wit	54253700	435,24	526,64
			Sand Matt Beige	54253780	435,24	526,64
			Slate Matt Grey	54253760	435,24	526,64
			Cashmere Oak	54253550	435,24	526,64
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades voor wastafel	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	mat wit	54254700	629,64	761,86
			Sand Matt Beige	54254780	629,64	761,86
			Slate Matt Grey	54254760	629,64	761,86
			Cashmere Oak	54254550	629,64	761,86
	Xilesa E badmeubel 580/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61010XXX 60133XXX 60243XXX 61150XXX 60241XXX 61149XXX 60240XXX 61151XXX 60242XXX	mat wit	54293700	740,88	896,46
			Sand Matt Beige	54293780	740,88	896,46
			Slate Matt Grey	54293760	740,88	896,46
			Cashmere Oak	54293550	740,88	896,46


Xanuia Q Wastafels Compact

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 650 x 390 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

650/390





Technologieën

Smart clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61128450	225,46	272,81
1	■	–	wandmontage	–	wit	12	■	60617450	174,05	210,60
1	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61130450	225,46	272,81
1	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60219450	174,05	210,60
0	■	–	wandmontage	■	wit	12	–	61129450	225,46	272,81
0	■	–	wandmontage	–	wit	12	–	60218450	174,05	210,60
0	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61131450	225,46	272,81
0	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60220450	174,05	210,60

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Wastafels

Xanuia Q Wastafels Compact

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
	Xanuia Q sifonkap voor wastafel	wit	60175450	63,75	77,14
	Xanuia Q wastafel zuil	wit	60176450	58,15	70,36


Xanuia Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur

650/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61011450	195,76	236,87
1	■	–	wandmontage	–	wit	12	■	60134450	144,35	174,66
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	■	60252450	224,35	271,46
1	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61153450	195,80	236,92
1	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60246450	144,35	174,66
0	■	–	wandmontage	■	wit	12	–	61152450	195,80	236,92
0	■	–	wandmontage	–	wit	12	–	60245450	144,35	174,66
0	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61154450	195,80	236,92
0	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60247450	144,35	174,66
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	–	60254450	224,35	271,46

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xanuia Q wastafels

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	Xanuia Q sifonkap voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	wit	60175450	63,75	77,14
	Xanuia Q wastafel zuil	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	wit	60176450	58,15	70,36

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 630/470 met 1 lade voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	mat wit	54255700	435,24	526,64
			Sand Matt Beige	54255780	435,24	526,64
			Slate Matt Grey	54255760	435,24	526,64
			Cashmere Oak	54255550	435,24	526,64
	Xilesa E badmeubel 630/470 met 2 lades voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	mat wit	54256700	641,52	776,24
			Sand Matt Beige	54256780	641,52	776,24
			Slate Matt Grey	54256760	641,52	776,24
			Cashmere Oak	54256550	641,52	776,24
	Xilesa E badmeubel 630/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61011XXX 60134XXX 61153XXX 60246XXX 61152XXX 60245XXX 61154XXX 60247XXX	mat wit	54294700	751,68	909,53
			Sand Matt Beige	54294780	751,68	909,53
			Slate Matt Grey	54294760	751,68	909,53
			Cashmere Oak	54294550	751,68	909,53

Wastafels


Xanuia Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 700 x 480 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur

700/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61132450	282,10	341,34
1	■	–	wandmontage	–	wit	12	■	60221450	230,70	279,15
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	■	60248450	310,70	375,95
1	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61134450	282,10	341,34
1	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60223450	230,70	279,15
0	■	–	wandmontage	■	wit	12	–	61133450	282,10	341,34
0	■	–	wandmontage	–	wit	12	–	60222450	230,70	279,15
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	–	60249450	310,70	375,95
0	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61135450	282,10	341,34
0	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60224450	230,70	279,15

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	Xanuia Q sifonkap voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	wit	60175450	63,75	77,14
	Xanuia Q wastafel zuil	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	wit	60176450	58,15	70,36

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xanuia Q wastafels

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 680/470 met 1 lade voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	mat wit	54257700	455,76	551,47
			Sand Matt Beige	54257780	455,76	551,47
			Slate Matt Grey	54257760	455,76	551,47
			Cashmere Oak	54257550	455,76	551,47
	Xilesa E badmeubel 680/470 met 2 lades voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	mat wit	54258700	665,28	804,99
			Sand Matt Beige	54258780	665,28	804,99
			Slate Matt Grey	54258760	665,28	804,99
			Cashmere Oak	54258550	665,28	804,99
	Xilesa E badmeubel 680/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61132XXX 60221XXX 61134XXX 60223XXX 61133XXX 60222XXX 61135XXX 60224XXX	mat wit	54295700	775,44	938,28
			Sand Matt Beige	54295780	775,44	938,28
			Slate Matt Grey	54295760	775,44	938,28
			Cashmere Oak	54295550	775,44	938,28


Xanuia Q wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 800 x 480 x 105 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- zonder afvoergarnituur

800/480





Technologieën

Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Kraangat	Overloop	Geslepen	Montagewijze	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61136450	346,90	419,75
1	■	–	wandmontage	–	wit	12	■	60225450	295,50	357,56
1	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	■	60250450	375,45	454,29
1	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61138450	346,90	419,75
1	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60227450	295,50	357,56
0	■	–	wandmontage	■	wit	12	■	61137450	346,90	419,75
0	■	–	wandmontage	–	wit	12	–	60226450	295,50	357,56
0	■	■	opbouw en wandmontage	–	wit	12	■	60251450	375,45	454,29
0	–	–	wandmontage	■	wit	12	–	61139450	346,90	419,75
0	–	–	wandmontage	–	wit	12	–	60228450	295,50	357,56

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xanuia Q wastafels

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	buissifon, eenvoudig te installeren		chroom	53010000	28,67	34,69
	designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
			Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
			Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
			mat zwart	52105670	116,75	141,27
			mat wit	52105700	116,75	141,27
			Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	Xanuia Q sifonkap voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	wit	60175450	63,75	77,14
	Xanuia Q wastafel zuil	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	wit	60176450	58,15	70,36

Bijbehorende artikelen:		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 1 lade voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	mat wit	54259700	478,44	578,91
			Sand Matt Beige	54259780	478,44	578,91
			Slate Matt Grey	54259760	478,44	578,91
			Cashmere Oak	54259550	478,44	578,91
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	mat wit	54260700	689,04	833,74
			Sand Matt Beige	54260780	689,04	833,74
			Slate Matt Grey	54260760	689,04	833,74
			Cashmere Oak	54260550	689,04	833,74
	Xilesa E badmeubel 780/470 met 2 lades PushOpen voor wastafel	61136XXX 60225XXX 61138XXX 60227XXX 61137XXX 60226XXX 61139XXX 60228XXX	mat wit	54296700	798,12	965,73
			Sand Matt Beige	54296780	798,12	965,73
			Slate Matt Grey	54296760	798,12	965,73
			Cashmere Oak	54296550	798,12	965,73

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


GladeLake S Wastafel 550/450 met kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 450 x 170 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 140 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL25

550/450





Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	◯ wit	12	■	60101450	79,60	96,32

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
GladeLake S volledige zuil voor wastafel	◯ wit	60105450	58,13	70,34
GladeLake S sifonkap voor wastafel	◯ wit	60104450	56,19	67,99
buissifon, eenvoudig te installeren	◍ chroom	53010000	28,67	34,69


GladeLake S wastafel 600/490 met kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600 x 490 x 170 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 140 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- overloopklasse: CL25

600/490





Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	◯ wit	10	■	60102450	85,31	103,23


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
GladeLake S volledige zuil voor wastafel	◯ wit	60105450	58,13	70,34
GladeLake S sifonkap voor wastafel	◯ wit	60104450	56,19	67,99
buissifon, eenvoudig te installeren	◍ chroom	53010000	28,67	34,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva Evo S Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400 x 400 x 120 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- verborgen afvoer inclusief
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder planchet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	wit	24	■	63005450	637,20	771,01
–	–	wit	24	■	60323450	540,00	653,40
		mat wit	24	■	60323700	675,00	816,75
		mat zwart	24	■	60323670	675,00	816,75
		Sand Matt Beige	24	–	60323780	675,00	816,75
		Slate Matt Grey	24	–	60323760	675,00	816,75

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	315,68	381,97
	mat wit	54328700	315,68	381,97
	Slate Matt Grey	54328760	315,68	381,97
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	353,81	428,11
	mat wit	54329700	353,81	428,11
	Slate Matt Grey	54329760	353,81	428,11
Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	394,20	476,98
	mat wit	54330700	394,20	476,98
	Slate Matt Grey	54330760	394,20	476,98
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	434,70	525,99
	mat wit	54333700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54333760	434,70	525,99
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	434,70	525,99
	mat wit	54334700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54334760	434,70	525,99

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva Evo S Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54332780	455,65	551,34
	mat wit	54332700	455,65	551,34
	Slate Matt Grey	54332760	455,65	551,34
Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	538,92	652,09
	mat wit	54335700	538,92	652,09
	Slate Matt Grey	54335760	538,92	652,09
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54116910	423,60	512,56
	High Gloss White	54116050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54116630	423,60	512,56
	Natural Oak	54116230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54117910	423,60	512,56
	High Gloss White	54117050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54117630	423,60	512,56
	Natural Oak	54117230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54118910	478,20	578,62
	High Gloss White	54118050	478,20	578,62
	Dark Walnut	54118630	478,20	578,62
	Natural Oak	54118230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Xuniva Evo S Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60

Xuniva Evo E Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400 x 400 x 120 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- verborgen afvoer inclusief
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder planchet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	wit	24	■	63007450	637,20	771,01
–	–	wit	24	■	60324450	540,00	653,40
		mat wit	24	■	60324700	675,00	816,75
		mat zwart	24	■	60324670	675,00	816,75
		Sand Matt Beige	24	–	60324780	675,00	816,75
		Slate Matt Grey	24	–	60324760	675,00	816,75

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42

Xuniva Evo E Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	315,68	381,97
	mat wit	54328700	315,68	381,97
	Slate Matt Grey	54328760	315,68	381,97
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	353,81	428,11
	mat wit	54329700	353,81	428,11
	Slate Matt Grey	54329760	353,81	428,11
Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	394,20	476,98
	mat wit	54330700	394,20	476,98
	Slate Matt Grey	54330760	394,20	476,98
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	434,70	525,99
	mat wit	54333700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54333760	434,70	525,99
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	434,70	525,99
	mat wit	54334700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54334760	434,70	525,99
Xevolos E console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54332780	455,65	551,34
	mat wit	54332700	455,65	551,34
	Slate Matt Grey	54332760	455,65	551,34
Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	538,92	652,09
	mat wit	54335700	538,92	652,09
	Slate Matt Grey	54335760	538,92	652,09
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54116910	423,60	512,56
	High Gloss White	54116050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54116630	423,60	512,56
	Natural Oak	54116230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54117910	423,60	512,56
	High Gloss White	54117050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54117630	423,60	512,56
	Natural Oak	54117230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54118910	478,20	578,62
	High Gloss White	54118050	478,20	578,62
	Dark Walnut	54118630	478,20	578,62
	Natural Oak	54118230	478,20	578,62

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Xuniva Evo E Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60

Xuniva Evo E Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 650x400x120 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- verborgen afvoer inclusief
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder planchet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	wit	18	■	63015450	718,20	869,02

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva Evo E Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	18	■	60326450	621,00	751,41
		mat wit	18	■	60326700	776,30	939,32
		mat zwart	18	■	60326670	776,30	939,32
		Sand Matt Beige	18	–	60326780	776,30	939,32
		Slate Matt Grey	18	–	60326760	776,30	939,32

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	315,68	381,97
	mat wit	54328700	315,68	381,97
	Slate Matt Grey	54328760	315,68	381,97
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	353,81	428,11
	mat wit	54329700	353,81	428,11
	Slate Matt Grey	54329760	353,81	428,11
Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	394,20	476,98
	mat wit	54330700	394,20	476,98
	Slate Matt Grey	54330760	394,20	476,98
Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	538,92	652,09
	mat wit	54335700	538,92	652,09
	Slate Matt Grey	54335760	538,92	652,09
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Xuniva Evo E Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48

Xuniva Evo U Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 650x400x120 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 65 mm
- verborgen afvoer inclusief
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder planchet
- met afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

SmartClean	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	wit	18	■	63009450	718,20	869,02
–	–	wit	18	■	60325450	621,00	751,41
		mat wit	18	■	60325700	776,30	939,32
		mat zwart	18	■	60325670	776,30	939,32
		Sand Matt Beige	18	–	60325780	776,30	939,32
		Slate Matt Grey	18	–	60325760	776,30	939,32

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva Evo U Opbouwwaskommen zonder kraangat en overloop


Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54328780	315,68	381,97
	mat wit	54328700	315,68	381,97
	Slate Matt Grey	54328760	315,68	381,97
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54329780	353,81	428,11
	mat wit	54329700	353,81	428,11
	Slate Matt Grey	54329760	353,81	428,11
Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54330780	394,20	476,98
	mat wit	54330700	394,20	476,98
	Slate Matt Grey	54330760	394,20	476,98
Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54335780	538,92	652,09
	mat wit	54335700	538,92	652,09
	Slate Matt Grey	54335760	538,92	652,09
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
 Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48

Xuniva S Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 300 x 300 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

300/300



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	54	■	60163450	171,20	207,15
■	–	wit	54	■	61070450	219,80	265,96


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Xuniva S Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400 x 400 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

400/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	24	■	60164450	221,20	267,65
■	–	wit	24	■	61071450	269,80	326,46

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva S Waskommen

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54116910	423,60	512,56
	High Gloss White	54116050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54116630	423,60	512,56
	Natural Oak	54116230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54117910	423,60	512,56
	High Gloss White	54117050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54117630	423,60	512,56
	Natural Oak	54117230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54118910	478,20	578,62
	High Gloss White	54118050	478,20	578,62
	Dark Walnut	54118630	478,20	578,62
	Natural Oak	54118230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87
 Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
 Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xuniva S Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60


Xuniva S Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450 x 450 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	24	■	60169450	253,00	306,13
■	■	wit	24	■	61076450	301,61	364,95

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva S Waskommen


Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54120910	282,12	341,37
	High Gloss White	54120050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54120630	282,12	341,37
	Natural Oak	54120230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54121910	342,16	414,01
	High Gloss White	54121050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54121630	342,16	414,01
	Natural Oak	54121230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54122910	392,38	474,78
	High Gloss White	54122050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54122630	392,38	474,78
	Natural Oak	54122230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54123910	423,60	512,56
	High Gloss White	54123050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54123630	423,60	512,56
	Natural Oak	54123230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54124910	423,60	512,56
	High Gloss White	54124050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54124630	423,60	512,56
	Natural Oak	54124230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54125910	478,20	578,62
	High Gloss White	54125050	478,20	578,62
	Dark Walnut	54125630	478,20	578,62
	Natural Oak	54125230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54126910	495,76	599,87
	High Gloss White	54126050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54126630	495,76	599,87
	Natural Oak	54126230	495,76	599,87

Xuniva Q Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 300 x 300 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

300/300



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	54	■	60167450	206,80	250,23
■	–	wit	54	■	61074450	255,40	309,03


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Xuniva Q Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 400 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	24	■	60168450	313,80	379,70
■	–	wit	24	■	61075450	362,41	438,52

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva Q Waskommen

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54116910	423,60	512,56
	High Gloss White	54116050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54116630	423,60	512,56
	Natural Oak	54116230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54117910	423,60	512,56
	High Gloss White	54117050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54117630	423,60	512,56
	Natural Oak	54117230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54118910	478,20	578,62
	High Gloss White	54118050	478,20	578,62
	Dark Walnut	54118630	478,20	578,62
	Natural Oak	54118230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
 Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xuniva Q Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60


Xuniva Q Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600 x 450 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

600/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	18	■	60172450	338,90	410,07
■	■	wit	18	■	61082450	387,50	468,88

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva Q Waskommen


Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54120910	282,12	341,37
	High Gloss White	54120050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54120630	282,12	341,37
	Natural Oak	54120230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54121910	342,16	414,01
	High Gloss White	54121050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54121630	342,16	414,01
	Natural Oak	54121230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54122910	392,38	474,78
	High Gloss White	54122050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54122630	392,38	474,78
	Natural Oak	54122230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54126910	495,76	599,87
	High Gloss White	54126050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54126630	495,76	599,87
	Natural Oak	54126230	495,76	599,87

Xuniva D Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 400 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	24	■	60165450	253,00	306,13
■	–	wit	24	■	61072450	301,61	364,95

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva D Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54116910	423,60	512,56
	High Gloss White	54116050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54116630	423,60	512,56
	Natural Oak	54116230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54117910	423,60	512,56
	High Gloss White	54117050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54117630	423,60	512,56
	Natural Oak	54117230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54118910	478,20	578,62
	High Gloss White	54118050	478,20	578,62
	Dark Walnut	54118630	478,20	578,62
	Natural Oak	54118230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87
 Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
 Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
 Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48
 Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15

Xuniva D Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60


Xuniva D Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600 x 450 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

600/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	18	■	60170450	292,50	353,93
■	■	wit	18	■	61078450	341,10	412,73

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54120910	282,12	341,37
	High Gloss White	54120050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54120630	282,12	341,37
	Natural Oak	54120230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54121910	342,16	414,01
	High Gloss White	54121050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54121630	342,16	414,01
	Natural Oak	54121230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54122910	392,38	474,78
	High Gloss White	54122050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54122630	392,38	474,78
	Natural Oak	54122230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54126910	495,76	599,87
	High Gloss White	54126050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54126630	495,76	599,87
	Natural Oak	54126230	495,76	599,87


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva U Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 400 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL00

550/400



Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	24	■	60166450	292,50	353,93
■	–	wit	24	■	61073450	341,10	412,73

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
designsifon Flowstar	60166XXX	chroom	52100000	120,92	146,31
designsifon Flowstar S		chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
buissifon, eenvoudig te installeren		chroom	53010000	28,67	34,69

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
	High Gloss White	54113050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
	Natural Oak	54113230	282,12	341,37
Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
	High Gloss White	54114050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
	Natural Oak	54114230	342,16	414,01
Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
	High Gloss White	54115050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
	Natural Oak	54115230	392,38	474,78
Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54116910	423,60	512,56
	High Gloss White	54116050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54116630	423,60	512,56
	Natural Oak	54116230	423,60	512,56

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xuniva U Waskommen

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54117910	423,60	512,56
	High Gloss White	54117050	423,60	512,56
	Dark Walnut	54117630	423,60	512,56
	Natural Oak	54117230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54118910	478,20	578,62
	High Gloss White	54118050	478,20	578,62
	Dark Walnut	54118630	478,20	578,62
	Natural Oak	54118230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
	High Gloss White	54119050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
	Natural Oak	54119230	495,76	599,87
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54275700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	mat wit	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60


Xuniva U Waskommen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 600 x 450 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 95 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opgebouwd
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

600/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	18	■	60171450	313,80	379,70
■	■	wit	18	■	61080450	362,41	438,52

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Bijbehorende artikelen:	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54120910	282,12	341,37
	High Gloss White	54120050	282,12	341,37
	Dark Walnut	54120630	282,12	341,37
	Natural Oak	54120230	282,12	341,37
 Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54121910	342,16	414,01
	High Gloss White	54121050	342,16	414,01
	Dark Walnut	54121630	342,16	414,01
	Natural Oak	54121230	342,16	414,01
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54122910	392,38	474,78
	High Gloss White	54122050	392,38	474,78
	Dark Walnut	54122630	392,38	474,78
	Natural Oak	54122230	392,38	474,78
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White	Diamond Matt Grey	54126910	495,76	599,87
	High Gloss White	54126050	495,76	599,87
	Dark Walnut	54126630	495,76	599,87
	Natural Oak	54126230	495,76	599,87

Opzetwastafels


Xuniva S opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 400 x 400 x 45 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

400/400





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60155450	171,20	207,15
■	■	wit	16	–	61054450	219,80	265,96

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69


Xuniva S opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450 x 450 x 45 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

450/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60159450	196,30	237,52
■	■	wit	16	–	61056450	244,91	296,34

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xuniva S opzetwastafels

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69


Xuniva Q opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 400 x 45 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/400





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60158450	231,90	280,60
■	■	wit	16	–	61066450	280,50	339,41

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Opzetwastafels


Xuniva Q opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60162450	274,80	332,51
■	■	wit	16	■	61068450	323,39	391,30

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69


Xuniva D opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 400 x 45 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/400





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60156450	196,30	237,52
■	–	wit	16	–	61058450	244,91	296,34

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Xuniva D opzetwastafels

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69


Xuniva D opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 450 x 45 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	–	60160450	221,20	267,65
■	■	wit	16	–	61060450	269,80	326,46

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Opzetwastafels


Xuniva U opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 400 x 45 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/400





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60157450	217,40	263,05
■	■	wit	16	–	61062450	266,00	321,86

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xuniva U opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 550 x 450 x 45 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- met één kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd
- overloopklasse: CL25

550/450





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60161450	249,60	302,02
■	■	wit	16	–	61064450	298,20	360,82

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
 designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
	Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
	Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
	mat zwart	52105670	116,75	141,27
	mat wit	52105700	116,75	141,27
	Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
 buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Onderbouwwastafels


Xuniva S Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 350 x 350 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: onderbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

350/350





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60151450	132,10	159,84
■	■	wit	16	■	61046450	180,70	218,65

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69


Xuniva Q Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450 x 350 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: onderbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/350





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60154450	217,40	263,05
■	■	wit	16	■	61052450	266,00	321,86

Xuniva Q Onderbouwwastafels

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69


Xuniva D Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450 x 350 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- montagewijze: onderbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/350





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60152450	164,10	198,56
■	■	wit	16	■	61048450	212,69	257,35

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Onderbouwwastafels


Xuniva U Onderbouwwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- 450 x 350 x 130 mm (b x d x h)
- binnenhoogte wastafel: 130 mm
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: onderbouw
- met bevestigingsmateriaal
- overloopklasse: CL25

450/350





Technologieën

Smart Clean

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

SmartClean	Overloop	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	■	wit	16	■	60153450	199,70	241,64
■	■	wit	16	–	61050450	248,30	300,44

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	designsifon Flowstar	chroom	52100000	120,92	146,31
	designsifon Flowstar S	chroom	52105000	68,93	83,41
		Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
		Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
		mat zwart	52105670	116,75	141,27
		mat wit	52105700	116,75	141,27
		Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42
	buissifon, eenvoudig te installeren	chroom	53010000	28,67	34,69

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xanuia Q sifonkap voor fontein

Kenmerken

· materiaal: keramiek · glansgraad keramiek: glanzend · met bevestigingsmateriaal




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	32	■	60174450	48,45	58,62

Xanuia Q sifonkap voor wastafel

Kenmerken

· materiaal: keramiek · met bevestigingsmateriaal




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	32	■	60175450	63,75	77,14

Xanuia Q wastafel zuil

Kenmerken

· materiaal: keramiek




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	24	■	60176450	58,15	70,36

Toebehoren

GladeLake S sifonkap voor wastafel

Kenmerken

· materiaal: keramiek
· glansgraad keramiek: glanzend
· met bevestigingsmateriaal




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	30	■	60104450	56,19	67,99

GladeLake S volledige zuil voor wastafel

Kenmerken

· materiaal: keramiek
· glansgraad: glanzend




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	24	■	60105450	58,13	70,34

afvoer- en overloopset voor excentrische montage wastafel

Kenmerken

· bediening via trekstang
· voor wastafels zonder overloop
· Aansluitmaat: G 1¼
· met overloop
· alleen geschikt voor de versie met 1 kraangat





	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	50005000	92,24	111,61

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Meubels

Wastafelonderkasten

	Xevolos E		
			
Oppervlak meubel			
Oppervlak front			
Breedte (mm)	340	480	580 - 1180
diepte (mm)	245	475	475
Badkamermeubel voor fontein	■	■	–
Wastafelonderkast	–	–	■
Badkamermeubel voor console	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
Vochtbestendig	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	–	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Oppervlaktemateriaal voorzijde	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijnglans), textiel
€ excl. BTW	**923,80 - 1.096,42**	**1.657,84 - 1.891,12**	**1.736,40 - 2.570,74**
€ incl. BTW	**1.117,80 - 1.326,67**	**2.005,99 - 2.288,26**	**2.101,04 - 3.110,60**
vanaf pagina	691	693	694

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xelu Q		
			
Oppervlak meubel			
Oppervlak greep			
Breedte (mm)	340	480	580 - 1180
Badkamermeubel voor fontein	■	■	–
Wastafelonderkast	–	–	■
Badkamermeubel voor console	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
Vochtbestendig	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –
€ excl. BTW	**535,24**	**894,92**	**924,62 - 1.132,92**
€ incl. BTW	**647,64**	**1.082,85**	**1.118,79 - 1.370,83**
vanaf pagina	697	699	700

Wastafelonderkasten

	Xilesa E				
					
Finish					
Breedte (mm)	340/430	480	480	480	480
diepte (mm)	240/330	380	380	470	470
Badkamermeubel voor fontein	■	■	■	■	■
Wastafelonderkast	–	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	–	–	–	–	–
SmartStorage	–	–	–	–	–
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
PushOpen	–	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Materiaal	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
Oppervlaktemateriaal	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating
€ excl. BTW	**279,72 - 321,84**	**415,80**	**609,12 - 714,96**	**424,44**	**622,08 - 733,32**
€ incl. BTW	**338,46 - 389,43**	**503,12**	**737,04 - 865,10**	**513,57**	**752,72 - 887,32**
vanaf pagina	703	705	706	707	708

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xilesa E	
		
Finish		
Breedte (mm)	530 - 1180	530 - 1180
diepte (mm)	470	470
Badkamermeubel voor fontein	–	–
Wastafelonderkast	■	■
Badkamermeubel voor console	–	–
SmartStorage	–	–
Vochtbestendig	■	■
AntiFingerprint	–	–
PushOpen	–	■ / –
SoftClose	■	■
SmoothSurface	–	–
Materiaal	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
Oppervlaktemateriaal	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating
€ excl. BTW	**428,76 - 558,36**	**625,32 - 909,36**
€ incl. BTW	**518,80 - 675,62**	**756,64 - 1.100,33**
vanaf pagina	709	711

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

	Xevolos E				
					
Oppervlak meubel					
Oppervlak front					
Breedte (mm)	780 - 1180	1370/1570	1370	1370	780/980
diepte (mm)	550	550	550	550	550
Badkamermeubel voor fontein	–	–	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Oppervlaktemateriaal voorzijde	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, laminaat (HPL), metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, metaal (satijnglans), textiel
€ excl. BTW	**1.919,12 - 2.641,48**	**3.519,42 - 4.392,69**	**3.454,08 - 4.031,86**	**3.454,08 - 4.034,16**	**1.247,40 - 1.572,91**
€ incl. BTW	**2.322,14 - 3.196,19**	**4.258,50 - 5.315,15**	**4.179,44 - 4.878,55**	**4.179,44 - 4.881,33**	**1.509,35 - 1.903,22**
vanaf pagina	716	718	720	721	722

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

	Xevolos E		
			
Oppervlak meubel			
Oppervlak front			
Breedte (mm)	1370	1370	1370
diepte (mm)	550	550	550
Badkamermeubel voor fontein	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■
SmartStorage	■	■	■
Vochtbestendig	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Oppervlaktemateriaal voorzijde	keramiek met microtextuur, metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, metaal (satijnglans), textiel	keramiek met microtextuur, metaal (satijnglans), textiel
€ excl. BTW	**2.287,66 - 2.664,14**	**2.245,21 - 2.620,73**	**2.245,21 - 2.620,73**
€ incl. BTW	**2.768,07 - 3.223,61**	**2.716,70 - 3.171,08**	**2.716,70 - 3.171,08**
vanaf pagina	724	725	726

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

	Xelu Q			
				
Oppervlak meubel				
Oppervlak greep				
Breedte (mm)	780 - 1180	1360/1560	780 - 1180	1360/1560
Badkamermeubel voor fontein	–	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■
Vochtbestendig	■	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
€ excl. BTW	**710,84 - 861,36**	**1.211,08 - 1.298,56**	**920,80 - 1.098,70**	**1.466,64 - 1.546,42**
€ incl. BTW	**860,12 - 1.042,25**	**1.465,41 - 1.571,26**	**1.114,17 - 1.329,43**	**1.774,63 - 1.871,17**
vanaf pagina	727	730	732	734

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

	Xilesa E			
				
Finish				
Breedte (mm)	780 - 1180	780 - 1180	1375	1375
diepte (mm)	550	550	550	550
Badkamermeubel voor fontein	–	–	–	–
Wastafelonderkast	–	–	–	–
Badkamermeubel voor console	■	■	■	■
SmartStorage	–	–	–	–
Vochtbestendig	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–
PushOpen	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–
Materiaal	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid/vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
Oppervlaktemateriaal	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating	lak/melamine directe coating
€ excl. BTW	**582,12 - 673,92**	**815,40 - 1.028,16**	**860,76**	**1.211,76 - 1.424,52**
€ incl. BTW	**704,37 - 815,44**	**986,63 - 1.244,07**	**1.041,52**	**1.466,23 - 1.723,67**
vanaf pagina	*737*	*738*	*742*	*743*

Technologieën



AntiFingerprint

Een hoogwaardige en slimme oppervlaktechnologie die zorgt voor minder vingerafdrukken. Dan kun jij zonder zorgen je ochtend- en avondroutines in de badkamer doorlopen.



MoistureProof

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciale materialen geschikt voor badkamers. Je kunt langdurig blijven genieten van je product als je de verzorgingsinstructies van hansgrohe volgt.



PushOpen

Een keer drukken is genoeg om deuren of laden een stukje te openen om snel iets te pakken of de kast makkelijk open te maken. Dit mechanische openingssysteem is speciaal gemaakt voor meubels zonder grepen.



SmartStorage

De handige lade-organizer zorgt voor gescheiden opbergruimte. De ruimte in de bovenste lade kan volledig en flexibel worden gebruikt met een uitsnede voor de sifon. Voor meer vrije ruimte in dagelijkse badkamerroutines.



SmoothSurface

Het hoogwaardige oppervlak van dit meubel is zijdezacht en heeft tegelijkertijd een ultramatte uitstraling.



SoftClose

Lades en deuren kunnen rustig en stilletjes worden gesloten. De dempers in de runners en scharnieren zorgen hiervoor. Voor comfortabel gebruik van de meubels.

Installatie



Made to fit NoiseReduction

Dit product is voorzien van een voorgesneden geluiddempende mat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de montage.

Oppervlak



Cashmere Oak
-550



Dark Walnut
-630




Diamond Matt Grey
-910



High Gloss White
-050




Natural Oak
-230



Sand Matt Beige
-780



Slate Matt Grey
-760




mat wit
-700

Oppervlak front



Dark Oak

-730



Metallic
Sand Beige

-790



Metallic Slate
Grey

-770



Metallic
White

-320



Patterned
Bronze

-390



Textiel donker
grijs


-660

Oppervlak greep



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart

-670

Oppervlak meubel



Dark Walnut

-XXX




Diamond
Matt Grey

-XXX



High Gloss
White

-XXX



Mat wit

-XXX



Natural Oak

-XXX



Sand Matt
Beige

-XXX



Slate Matt
Grey

-XXX


De met XXX gemarkeerde oppervlakken worden beschreven in de artikeltekst en zijn niet herkenbaar in het artikelnummer. Het accentoppervlak is terug te vinden in het artikelnummer op positie 6, 7.

Xevolos E Badkamermeubels voor fontein, deurscharnier links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: deur
- 1 deur
- deurscharnier: links
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
340/575/245	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54167790	923,80	1.117,80
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54167730	923,80	1.117,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54167390	1.096,40	1.326,64
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54167660	1.096,42	1.326,67
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54166320	923,80	1.117,80
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54166730	923,80	1.117,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54166390	1.096,40	1.326,64
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54166660	1.096,42	1.326,67
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54168770	923,80	1.117,80
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54168730	923,80	1.117,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54168390	1.096,40	1.326,64

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54167XXX 54166XXX 54168XXX	54235000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: deur
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
340/575/245	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54170790	923,80	1.117,80
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54170730	923,80	1.117,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54170390	1.096,40	1.326,64
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54170660	1.096,42	1.326,67
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54169320	923,80	1.117,80
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54169730	923,80	1.117,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54169390	1.096,40	1.326,64
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54169660	1.096,42	1.326,67
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54171770	923,80	1.117,80
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54171730	923,80	1.117,80
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54171390	1.096,40	1.326,64

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54170XXX 54169XXX 54171XXX	54235000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xevolos E Badkamermeubel voor fontein

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- inclusief 1 basis box
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
480/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54173790	1.657,84	2.005,99
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54173730	1.657,84	2.005,99
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54173390	1.891,12	2.288,26
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54173660	1.891,08	2.288,21
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54172320	1.657,84	2.005,99
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54172730	1.657,84	2.005,99
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54172390	1.891,12	2.288,26
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54172660	1.891,08	2.288,21
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54174770	1.657,84	2.005,99
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54174730	1.657,84	2.005,99
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54174390	1.891,12	2.288,26

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54235000
 IntraStoris basis box set 100/345	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54224670

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 320 badmeubel 480/475 voor 1 lade, Dark Walnut	Dark Walnut	54230630	142,90	172,91

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Wastafelonderkasten


Xevolos E Badmakermeubels voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden
- Aluminium kader in kleur buitenkant







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
580/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54176790	1.736,40	2.101,04
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54176730	1.736,40	2.101,04
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54176390	1.999,22	2.419,06
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54176660	1.999,19	2.419,02
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54175320	1.736,40	2.101,04
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54175730	1.736,40	2.101,04
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54175390	1.999,22	2.419,06
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54175660	1.999,19	2.419,02
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54177770	1.736,40	2.101,04
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54177730	1.736,40	2.101,04
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54177390	1.999,22	2.419,06
780/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54179790	1.887,24	2.283,56
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54179730	1.887,24	2.283,56
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54179390	2.205,26	2.668,36
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54179660	2.205,25	2.668,35
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54178320	1.887,24	2.283,56
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54178730	1.887,24	2.283,56
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54178390	2.205,26	2.668,36
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54178660	2.205,25	2.668,35
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54180770	1.887,24	2.283,56
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54180730	1.887,24	2.283,56
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54180390	2.205,26	2.668,36

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Badmakermeubels voor wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
980/575/475	 Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54182790	2.007,76	2.429,39
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54182730	2.007,76	2.429,39
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54182390	2.386,46	2.887,62
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54182660	2.386,48	2.887,64
	 Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54181320	2.007,76	2.429,39
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54181730	2.007,76	2.429,39
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54181390	2.386,46	2.887,62
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54181660	2.386,48	2.887,64
	 Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54183770	2.007,76	2.429,39
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54183730	2.007,76	2.429,39
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54183390	2.386,46	2.887,62
1180/575/475	 Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54185790	2.136,84	2.585,58
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54185730	2.136,84	2.585,58
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54185390	2.570,74	3.110,60
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54185660	2.570,72	3.110,57
	 Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54184320	2.136,84	2.585,58
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54184730	2.136,84	2.585,58
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54184390	2.570,74	3.110,60
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54184660	2.570,72	3.110,57
	 Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54186770	2.136,84	2.585,58
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54186730	2.136,84	2.585,58
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54186390	2.570,74	3.110,60

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos, Avalegra.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xevolos E Badmakermeubels voor wastafel

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris basis box set 100/345	54176XXX 54175XXX 54177XXX 54178XXX 54182XXX 54181XXX 54183XXX 54185XXX 54184XXX 54186XXX	54224670
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54176XXX 54175XXX 54177XXX 54178XXX 54182XXX 54181XXX 54183XXX 54185XXX 54184XXX 54186XXX	54235000


Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
	IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54176XXX 54175XXX 54177XXX	Dark Walnut	54231630	236,15	285,74
	IntraStoris organizerset 320 badmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54179XXX 54178XXX 54180XXX	Dark Walnut	54232630	329,50	398,70
	IntraStoris organizerset 320 badmeubel 980/475 en 980/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54182XXX 54181XXX 54183XXX	Dark Walnut	54233630	419,95	508,14
	IntraStoris organizerset 320 badmeubel 1180/475 en 1180/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54185XXX 54184XXX 54186XXX	Dark Walnut	54234630	451,00	545,71

Xelu Q Badkamermeubels voor fontein, deurscharnier links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: deur
- materiaal grepen: aluminium
- 1 deur
- deurscharnier: links
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
340/625/245	Diamond Matt Grey	■	■	chroom	–	54012000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54012670	535,24	647,64
				mat wit	–	54012700	535,24	647,64
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54011000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54011670	535,24	647,64
				mat wit	–	54011700	535,24	647,64
	Dark Walnut	–	–	chroom	–	54014000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54014670	535,24	647,64
				mat wit	–	54014700	535,24	647,64
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54013000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54013670	535,24	647,64
				mat wit	–	54013700	535,24	647,64

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54012XXX 54011XXX 54014XXX 54013XXX	54235000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q voeten voor meubel 175/60, 2 stuks	chroom	54145000	127,64	154,44
	mat zwart	54145670	103,48	125,21
	mat wit	54145700	103,48	125,21


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: deur
- materiaal grepen: aluminium
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
340/625/245	Diamond Matt Grey	■	■	chroom	–	54016000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54016670	535,24	647,64
				mat wit	–	54016700	535,24	647,64
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54015000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54015670	535,24	647,64
				mat wit	–	54015700	535,24	647,64
	Dark Walnut	–	–	chroom	–	54018000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54018670	535,24	647,64
				mat wit	–	54018700	535,24	647,64
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54017000	535,24	647,64
				mat zwart	–	54017670	535,24	647,64
				mat wit	–	54017700	535,24	647,64

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54016XXX 54015XXX 54018XXX 54017XXX	54235000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q voeten voor meubel 175/60, 2 stuks	chroom	54145000	127,64	154,44
	mat zwart	54145670	103,48	125,21
	mat wit	54145700	103,48	125,21


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Badkamermeubel voor fontein


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- inclusief 1 basis box
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekrek en planchet
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
480/625/475	Diamond Matt Grey	■	■	1	chroom	–	54020000	894,92	1.082,85
					mat zwart	–	54020670	894,92	1.082,85
					mat wit	–	54020700	894,92	1.082,85
	High Gloss White	–	–	1	chroom	–	54019000	894,92	1.082,85
					mat zwart	–	54019670	894,92	1.082,85
					mat wit	–	54019700	894,92	1.082,85
	Dark Walnut	–	–	1	chroom	–	54022000	894,92	1.082,85
					mat zwart	–	54022670	894,92	1.082,85
					mat wit	–	54022700	894,92	1.082,85
	Natural Oak	–	–	1	chroom	–	54021000	894,92	1.082,85
					mat zwart	–	54021670	894,92	1.082,85
					mat wit	–	54021700	894,92	1.082,85

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54020XXX 54019XXX 54022XXX 54021XXX	54224670
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54020XXX 54019XXX 54022XXX 54021XXX	54235000

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q handdoekrek 90/430	chroom	54143000	70,60	85,43
	mat zwart	54143670	70,60	85,43
	mat wit	54143700	70,60	85,43
Xelu Q planchet 140/430	chroom	54144000	124,64	150,81
	mat zwart	54144670	124,64	150,81
	mat wit	54144700	124,64	150,81

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Wastafelonderkasten

Xelu Q Badkamermeubel voor fontein


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q voeten voor meubel 175/60, 2 stuks	chroom	54145000	127,64	154,44
		mat zwart	54145670	103,48	125,21
		mat wit	54145700	103,48	125,21
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54149230	119,50	144,60
	IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86


Xelu Q Badmakermeubels voor wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekrek en planchet
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel		Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
580/625/475		Diamond Matt Grey	■	■	1	chroom	_	54024000	924,62	1.118,79
						mat zwart	_	54024670	924,62	1.118,79
						mat wit	_	54024700	924,62	1.118,79
		High Gloss White	–	–	1	chroom	_	54023000	924,62	1.118,79
						mat zwart	_	54023670	924,62	1.118,79
						mat wit	_	54023700	924,62	1.118,79
		Dark Walnut	–	–	1	chroom	_	54026000	924,62	1.118,79
						mat zwart	_	54026670	924,62	1.118,79
						mat wit	_	54026700	924,62	1.118,79
		Natural Oak	–	–	1	chroom	_	54025000	924,62	1.118,79
						mat zwart	_	54025670	924,62	1.118,79
						mat wit	_	54025700	924,62	1.118,79

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Badmakermeubels voor wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/625/475	 Diamond Matt Grey	■	■	1	chroom	–	54028000	1.008,96	1.220,84
					mat zwart	–	54028670	1.008,96	1.220,84
					mat wit	–	54028700	1.008,96	1.220,84
	 High Gloss White	–	–	1	chroom	–	54027000	1.008,96	1.220,84
					mat zwart	–	54027670	1.008,96	1.220,84
					mat wit	–	54027700	1.008,96	1.220,84
	 Dark Walnut	–	–	1	chroom	–	54030000	1.008,96	1.220,84
					mat zwart	–	54030670	1.008,96	1.220,84
					mat wit	–	54030700	1.008,96	1.220,84
	 Natural Oak	–	–	1	chroom	–	54029000	1.008,96	1.220,84
					mat zwart	–	54029670	1.008,96	1.220,84
					mat wit	–	54029700	1.008,96	1.220,84
980/625/475	 Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54032000	1.057,66	1.279,77
					mat zwart	–	54032670	1.057,66	1.279,77
					mat wit	–	54032700	1.057,66	1.279,77
	 High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54031000	1.057,66	1.279,77
					mat zwart	–	54031670	1.057,66	1.279,77
					mat wit	–	54031700	1.057,66	1.279,77
	 Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54034000	1.057,66	1.279,77
					mat zwart	–	54034670	1.057,66	1.279,77
					mat wit	–	54034700	1.057,66	1.279,77
	 Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54033000	1.057,66	1.279,77
					mat zwart	–	54033670	1.057,66	1.279,77
					mat wit	–	54033700	1.057,66	1.279,77
1180/625/475	 Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54036000	1.132,92	1.370,83
					mat zwart	–	54036670	1.132,92	1.370,83
					mat wit	–	54036700	1.132,92	1.370,83
	 High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54035000	1.132,92	1.370,83
					mat zwart	–	54035670	1.132,92	1.370,83
					mat wit	–	54035700	1.132,92	1.370,83
	 Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54038000	1.132,92	1.370,83
					mat zwart	–	54038670	1.132,92	1.370,83
					mat wit	–	54038700	1.132,92	1.370,83
	 Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54037000	1.132,92	1.370,83
					mat zwart	–	54037670	1.132,92	1.370,83
					mat wit	–	54037700	1.132,92	1.370,83

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xelu Q Badmakermeubels voor wastafel

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris basis box set 100/345	54024XXX 54023XXX 54026XXX 54025XXX 54028XXX 54027XXX 54030XXX 54029XXX 54032XXX 54031XXX 54034XXX 54033XXX 54036XXX 54035XXX 54038XXX 54037XXX	54224670
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54024XXX 54023XXX 54026XXX 54025XXX 54028XXX 54027XXX 54030XXX 54029XXX 54032XXX 54031XXX 54034XXX 54033XXX 54036XXX 54035XXX 54038XXX 54037XXX	54235000

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xelu Q handdoekrek 90/430		chroom	54143000	70,60	85,43
			mat zwart	54143670	70,60	85,43
			mat wit	54143700	70,60	85,43
	Xelu Q planchet 140/430		chroom	54144000	124,64	150,81
			mat zwart	54144670	124,64	150,81
			mat wit	54144700	124,64	150,81
	Xelu Q voeten voor meubel 175/60, 2 stuks		chroom	54145000	127,64	154,44
			mat zwart	54145670	103,48	125,21
			mat wit	54145700	103,48	125,21
	IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	54024XXX 54023XXX 54026XXX 54025XXX	Natural Oak	54150230	198,25	239,88
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54028XXX 54027XXX 54030XXX 54029XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54032XXX 54031XXX 54034XXX 54033XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54036XXX 54035XXX 54038XXX 54037XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Xilesa E Badkamermeubel voor fontein

Kenmerken van alle varianten


- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld



deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Moisture Proof | Soft Close

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	deurscharnier	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
340/620/240	rechts	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54244700	279,72	338,46
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54244780	279,72	338,46
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54244760	279,72	338,46
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54244550	279,72	338,46
	links	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54243700	279,72	338,46
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54243780	279,72	338,46
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54243760	279,72	338,46
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54243550	279,72	338,46

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia, Xelu, Xevolos.

Benodigde onderdelen

		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen

		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Wastafelonderkasten


Xilesa E Badkamermeubel voor fontein

Kenmerken van alle varianten


- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld



deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	deurscharnier	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
430/620/330	rechts	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54246700	321,84	389,43
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54246780	321,84	389,43
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54246760	321,84	389,43
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54246550	321,84	389,43
	links	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54245700	321,84	389,43
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54245780	321,84	389,43
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54245760	321,84	389,43
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54245550	321,84	389,43

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xilesa E badmeubel 480/380 met 1 lade voor fontein

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld





Technologieën

Moisture Proof

Soft Close

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
480/500/380	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54247700	415,80	503,12
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54247780	415,80	503,12
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54247760	415,80	503,12
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54247550	415,80	503,12

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92


Wastafelonderkasten

Xilesa E Badkamermeubel voor fontein

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
480/620/380	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54248700	609,12	737,04
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54248780	609,12	737,04
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54248760	609,12	737,04
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54248550	609,12	737,04
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54290700	714,96	865,10
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54290780	714,96	865,10
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54290760	714,96	865,10
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54290550	714,96	865,10

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia.

Benodigde onderdelen

		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen

		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xilesa E badmeubel 480/470 met 1 lade voor fontein

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld





Technologieën

Moisture Proof | Soft Close

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
480/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54249700	424,44	513,57
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54249780	424,44	513,57
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54249760	424,44	513,57
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54249550	424,44	513,57

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu, Xevolos.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54149230	119,50	144,60

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Wastafelonderkasten

Xilesa E Badkamermeubel voor fontein

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- toilet fontein moet apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
480/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54250700	622,08	752,72
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54250780	622,08	752,72
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54250760	622,08	752,72
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54250550	622,08	752,72
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54291700	733,32	887,32
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54291780	733,32	887,32
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54291760	733,32	887,32
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54291550	733,32	887,32

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu, Xevolos.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54149230	119,50	144,60


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xilesa E Badkamermeubels met 1 lade voor fontein

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
530/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54251700	428,76	518,80
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54251780	428,76	518,80
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54251760	428,76	518,80
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54251550	428,76	518,80
580/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54253700	435,24	526,64
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54253780	435,24	526,64
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54253760	435,24	526,64
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54253550	435,24	526,64
630/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54255700	435,24	526,64
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54255780	435,24	526,64
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54255760	435,24	526,64
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54255550	435,24	526,64
680/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54257700	455,76	551,47
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54257780	455,76	551,47
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54257760	455,76	551,47
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54257550	455,76	551,47

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xilesa E Badkamermeubels met 1 lade voor fontein

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54259700	478,44	578,91
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54259780	478,44	578,91
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54259760	478,44	578,91
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54259550	478,44	578,91
980/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54261700	521,64	631,18
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54261780	521,64	631,18
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54261760	521,64	631,18
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54261550	521,64	631,18
1180/500/470	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54263700	558,36	675,62
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54263780	558,36	675,62
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54263760	558,36	675,62
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54263550	558,36	675,62

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92


Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 voor 1 lade, Natural Oak	54251XXX	Natural Oak	54149230	119,50	144,60
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	54253XXX 54255XXX 54257XXX	Natural Oak	54150230	198,25	239,88
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54259XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54261XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54263XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor fontein

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- wastafel dient apart besteld te worden
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
530/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54252700	625,32	756,64
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54252780	625,32	756,64
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54252760	625,32	756,64
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54252550	625,32	756,64
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54292700	737,64	892,54
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54292780	737,64	892,54
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54292760	737,64	892,54
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54292550	737,64	892,54

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor fontein

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
580/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54254700	629,64	761,86
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54254780	629,64	761,86
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54254760	629,64	761,86
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54254550	629,64	761,86
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54293700	740,88	896,46
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54293780	740,88	896,46
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54293760	740,88	896,46
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54293550	740,88	896,46
630/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54256700	641,52	776,24
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54256780	641,52	776,24
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54256760	641,52	776,24
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54256550	641,52	776,24
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54294700	751,68	909,53
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54294780	751,68	909,53
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54294760	751,68	909,53
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54294550	751,68	909,53

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor fontein

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
680/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54258700	665,28	804,99
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54258780	665,28	804,99
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54258760	665,28	804,99
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54258550	665,28	804,99
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54295700	775,44	938,28
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54295780	775,44	938,28
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54295760	775,44	938,28
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54295550	775,44	938,28
780/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54260700	689,04	833,74
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54260780	689,04	833,74
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54260760	689,04	833,74
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54260550	689,04	833,74
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54296700	798,12	965,73
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54296780	798,12	965,73
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	■	54296760	798,12	965,73
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	■	54296550	798,12	965,73

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor fontein

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
980/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54262700	749,52	906,92
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54262780	749,52	906,92
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54262760	749,52	906,92
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54262550	749,52	906,92
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54297700	861,84	1.042,83
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54297780	861,84	1.042,83
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54297760	861,84	1.042,83
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54297550	861,84	1.042,83
1180/620/470	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54264700	800,28	968,34
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54264780	800,28	968,34
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54264760	800,28	968,34
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54264550	800,28	968,34
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54298700	909,36	1.100,33
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54298780	909,36	1.100,33
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54298760	909,36	1.100,33
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54298550	909,36	1.100,33

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor fontein

Benodigde onderdelen				Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm			54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks		Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87
	IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 voor 1 lade, Natural Oak	54252XXX 54292XXX	Natural Oak	54149230	119,50	144,60
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	54254XXX 54293XXX 54256XXX 54294XXX 54258XXX 54295XXX	Natural Oak	54150230	198,25	239,88
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54260XXX 54296XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54262XXX 54297XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
	IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54264XXX 54298XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54188790	1.919,12	2.322,14
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54188730	1.919,12	2.322,14
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54188390	2.234,04	2.703,19
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54188660	2.234,09	2.703,25
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54187320	1.919,12	2.322,14
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54187730	1.919,12	2.322,14
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54187390	2.234,04	2.703,19
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54187660	2.234,09	2.703,25
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54189770	1.919,12	2.322,14
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54189730	1.919,12	2.322,14
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54189390	2.234,04	2.703,19
980/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54191790	2.043,56	2.472,71
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54191730	2.043,56	2.472,71
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54191390	2.419,88	2.928,05
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54191660	2.419,85	2.928,02
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54190320	2.043,56	2.472,71
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54190730	2.043,56	2.472,71
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54190390	2.419,88	2.928,05
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54190660	2.419,85	2.928,02
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54192770	2.043,56	2.472,71
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54192730	2.043,56	2.472,71
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54192390	2.419,88	2.928,05

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1180/555/550	 Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54194790	2.206,04	2.669,31
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54194730	2.206,04	2.669,31
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54194390	2.641,48	3.196,19
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54194660	2.641,46	3.196,17
	 Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54193320	2.206,04	2.669,31
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54193730	2.206,04	2.669,31
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54193390	2.641,48	3.196,19
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54193660	2.641,46	3.196,17
	 Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54195770	2.206,04	2.669,31
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54195730	2.206,04	2.669,31
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54195390	2.641,48	3.196,19

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris basis box set 100/345	54188XXX 54187XXX 54189XXX 54191XXX 54190XXX 54192XXX 54194XXX 54193XXX 54195XXX	54224670
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54188XXX 54187XXX 54189XXX 54191XXX 54190XXX 54192XXX 54194XXX 54193XXX 54195XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Sand Matt Beige	54208780	315,70	382,00
		mat wit	54208700	315,70	382,00
		Slate Matt Grey	54208760	315,70	382,00
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Sand Matt Beige	54328780	315,68	381,97
		mat wit	54328700	315,68	381,97
		Slate Matt Grey	54328760	315,68	381,97
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Sand Matt Beige	54209780	353,80	428,10
		mat wit	54209700	353,80	428,10
		Slate Matt Grey	54209760	353,80	428,10
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Sand Matt Beige	54329780	353,81	428,11
		mat wit	54329700	353,81	428,11
		Slate Matt Grey	54329760	353,81	428,11
Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Sand Matt Beige	54210780	394,24	477,03
		mat wit	54210700	394,24	477,03
		Slate Matt Grey	54210760	394,24	477,03

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Sand Matt Beige	54330780	394,20	476,98
		mat wit	54330700	394,20	476,98
		Slate Matt Grey	54330760	394,20	476,98


Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 320 badmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Dark Walnut	54232630	329,50	398,70
 IntraStoris organizerset 320 badmeubel 980/475 en 980/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Dark Walnut	54233630	419,95	508,14
 IntraStoris organizerset 320 badmeubel 1180/475 en 1180/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Dark Walnut	54234630	451,00	545,71


Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met 2 uitsnedes

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54197790	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54197730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54197390	4.098,74	4.959,48
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54197660	4.098,71	4.959,44
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54196320	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54196730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54196390	4.098,74	4.959,48
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54196660	4.098,71	4.959,44
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54198770	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54198730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54198390	4.098,74	4.959,48

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met 2 uitsnedes

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1570/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54200790	3.756,58	4.545,46
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54200730	3.756,58	4.545,46
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54200390	4.392,66	5.315,12
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54200660	4.392,69	5.315,15
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54199320	3.756,58	4.545,46
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54199730	3.756,58	4.545,46
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54199390	4.392,66	5.315,12
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54199660	4.392,69	5.315,15
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54201770	3.756,58	4.545,46
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54201730	3.756,58	4.545,46
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54201390	4.392,66	5.315,12

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris basis box set 100/345	54197XXX 54196XXX 54198XXX 54200XXX 54199XXX 54201XXX	54224670
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54197XXX 54196XXX 54198XXX 54200XXX 54199XXX 54201XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Sand Matt Beige	54207780	455,66	551,35
		mat wit	54207700	455,66	551,35
		Slate Matt Grey	54207760	455,66	551,35
Xevolos E console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Sand Matt Beige	54332780	455,65	551,34
		mat wit	54332700	455,65	551,34
		Slate Matt Grey	54332760	455,65	551,34
Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen, mat wit	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Sand Matt Beige	54211780	538,88	652,04
		mat wit	54211700	538,88	652,04
		Slate Matt Grey	54211760	538,88	652,04
Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Sand Matt Beige	54335780	538,92	652,09
		mat wit	54335700	538,92	652,09
		Slate Matt Grey	54335760	538,92	652,09

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Dark Walnut	54231630	236,15	285,74
 IntraStoris organizerset 320 badmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Dark Walnut	54232630	329,50	398,70


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met uitsnede links


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant









Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54237790	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54237730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54237390	4.031,84	4.878,53
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54237660	4.031,86	4.878,55
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54236320	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54236730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54236390	4.031,84	4.878,53
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54236660	4.031,86	4.878,55
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54238770	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54238730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54238390	4.031,84	4.878,53

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54237XXX 54236XXX 54238XXX	54224670
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54237XXX 54236XXX 54238XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor inbouwwastafel geslepen	Sand Matt Beige	54205780	434,70	525,99
	mat wit	54205700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54205760	434,70	525,99

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met uitsnede links

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	434,70	525,99
	mat wit	54333700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54333760	434,70	525,99


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut	Dark Walnut	54231630	236,15	285,74

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met uitsnede rechts

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54240790	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54240730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54240390	4.034,16	4.881,33
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54240660	4.031,86	4.878,55
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54239320	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54239730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54239390	4.034,16	4.881,33
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54239660	4.031,86	4.878,55
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54241770	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54241730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54241390	4.034,16	4.881,33

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xevolos E Badkamermeubels met 4 lades voor consoles met uitsnede rechts

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris basis box set 100/345	54240XXX 54239XXX 54241XXX	54224670
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54240XXX 54239XXX 54241XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor inbouwwastafel geslepen	Sand Matt Beige	54206780	434,70	525,99
	mat wit	54206700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54206760	434,70	525,99
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	434,70	525,99
	mat wit	54334700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54334760	434,70	525,99


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut	Dark Walnut	54231630	236,15	285,74


Xevolos E Badkamermeubels met 1 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54311790	1.247,40	1.509,35
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54311390	1.452,17	1.757,13
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54311660	1.452,17	1.757,13
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54310320	1.247,40	1.509,35
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54310390	1.452,17	1.757,13
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54310660	1.452,17	1.757,13
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54312770	1.247,40	1.509,35
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54312390	1.452,17	1.757,13

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Badkamermeubels met 1 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
980/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54314790	1.328,29	1.607,23
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54314390	1.572,91	1.903,22
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54314660	1.572,91	1.903,22
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54313320	1.328,29	1.607,23
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54313390	1.572,91	1.903,22
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54313660	1.572,91	1.903,22
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54315770	1.328,29	1.607,23
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54315390	1.572,91	1.903,22

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris basis box set 100/345	54311XXX 54310XXX 54312XXX 54314XXX 54313XXX 54315XXX	54224670
	ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54311XXX 54310XXX 54312XXX 54314XXX 54313XXX 54315XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Sand Matt Beige	54208780	315,70	382,00
		mat wit	54208700	315,70	382,00
		Slate Matt Grey	54208760	315,70	382,00
Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Sand Matt Beige	54328780	315,68	381,97
		mat wit	54328700	315,68	381,97
		Slate Matt Grey	54328760	315,68	381,97
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Sand Matt Beige	54209780	353,80	428,10
		mat wit	54209700	353,80	428,10
		Slate Matt Grey	54209760	353,80	428,10
Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Sand Matt Beige	54329780	353,81	428,11
		mat wit	54329700	353,81	428,11
		Slate Matt Grey	54329760	353,81	428,11

Bijpassende onderdelen		voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
	IntraStoris organizerset 320 badmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Dark Walnut	54232630	329,50	398,70
	IntraStoris organizerset 320 badmeubel 980/475 en 980/550 voor 1 lade, Dark Walnut	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Dark Walnut	54233630	419,95	508,14


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/opzetwastafels geslepen

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1370/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54317790	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54317390	2.664,14	3.223,61
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54317660	2.664,14	3.223,61
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54316320	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54316390	2.664,14	3.223,61
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54316660	2.664,14	3.223,61
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54318770	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54318390	2.664,14	3.223,61

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54317XXX 54316XXX 54318XXX	54224670
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54317XXX 54316XXX 54318XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen	Sand Matt Beige	54207780	455,66	551,35
	mat wit	54207700	455,66	551,35
	Slate Matt Grey	54207760	455,66	551,35
Xevolos E console 1370/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54332780	455,65	551,34
	mat wit	54332700	455,65	551,34
	Slate Matt Grey	54332760	455,65	551,34

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut	Dark Walnut	54231630	236,15	285,74


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen, links


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant









Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1370/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54320790	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54320390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54320660	2.620,73	3.171,08
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54319320	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54319390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54319660	2.620,73	3.171,08
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54321770	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54321390	2.620,73	3.171,08

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54320XXX 54319XXX 54321XXX	54224670
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54320XXX 54319XXX 54321XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor inbouwwastafel geslepen	Sand Matt Beige	54205780	434,70	525,99
	mat wit	54205700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54205760	434,70	525,99
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54333780	434,70	525,99
	mat wit	54333700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54333760	434,70	525,99

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut	Dark Walnut	54231630	236,15	285,74

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


Xevolos E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen, rechts


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set, ruimtebesparende sifon
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- Aluminium kader in kleur buitenkant









Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1370/275/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54323790	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54323390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54323660	2.620,73	3.171,08
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54322320	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54322390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54322660	2.620,73	3.171,08
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54324770	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54324390	2.620,73	3.171,08

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54323XXX 54322XXX 54324XXX	54224670
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54323XXX 54322XXX 54324XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor inbouwwastafel geslepen	Sand Matt Beige	54206780	434,70	525,99
	mat wit	54206700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54206760	434,70	525,99
Xevolos E console 1370/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	Sand Matt Beige	54334780	434,70	525,99
	mat wit	54334700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	54334760	434,70	525,99

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut	Dark Walnut	54231630	236,15	285,74


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xelu Q Badkamermeubels met 1 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 1 lade
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekrek en planchet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	1	chroom	–	54055000	710,84	860,12
					mat zwart	–	54055670	710,84	860,12
					mat wit	–	54055700	710,84	860,12
	High Gloss White	–	–	1	chroom	–	54054000	710,84	860,12
					mat zwart	–	54054670	710,84	860,12
					mat wit	–	54054700	710,84	860,12
	Dark Walnut	–	–	1	chroom	–	54057000	710,84	860,12
					mat zwart	–	54057670	710,84	860,12
					mat wit	–	54057700	710,84	860,12
	Natural Oak	–	–	1	chroom	–	54056000	710,84	860,12
					mat zwart	–	54056670	710,84	860,12
					mat wit	–	54056700	710,84	860,12
980/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54059000	801,36	969,65
					mat zwart	–	54059670	801,36	969,65
					mat wit	–	54059700	801,36	969,65
	High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54058000	801,36	969,65
					mat zwart	–	54058670	801,36	969,65
					mat wit	–	54058700	801,36	969,65
	Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54061000	801,36	969,65
					mat zwart	–	54061670	801,36	969,65
					mat wit	–	54061700	801,36	969,65
	Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54060000	801,36	969,65
					mat zwart	–	54060670	801,36	969,65
					mat wit	–	54060700	801,36	969,65

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xelu Q Badkamermeubels met 1 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1180/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54063000	861,36	1.042,25
					mat zwart	–	54063670	861,36	1.042,25
					mat wit	–	54063700	861,36	1.042,25
	High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54062000	861,36	1.042,25
					mat zwart	–	54062670	861,36	1.042,25
					mat wit	–	54062700	861,36	1.042,25
	Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54065000	861,36	1.042,25
					mat zwart	–	54065670	861,36	1.042,25
					mat wit	–	54065700	861,36	1.042,25
	Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54064000	861,36	1.042,25
					mat zwart	–	54064670	861,36	1.042,25
					mat wit	–	54064700	861,36	1.042,25

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX 54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX 54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	54224670

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Diamond Matt Grey	54109910	282,12	341,37
		High Gloss White	54109050	282,12	341,37
		Dark Walnut	54109630	282,12	341,37
		Natural Oak	54109230	282,12	341,37
Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Diamond Matt Grey	54094910	282,12	341,37
		High Gloss White	54094050	282,12	341,37
		Dark Walnut	54094630	282,12	341,37
		Natural Oak	54094230	282,12	341,37
Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Diamond Matt Grey	54110910	342,16	414,01
		High Gloss White	54110050	342,16	414,01
		Dark Walnut	54110630	342,16	414,01
		Natural Oak	54110230	342,16	414,01
Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Diamond Matt Grey	54095910	342,16	414,01
		High Gloss White	54095050	342,16	414,01
		Dark Walnut	54095630	342,16	414,01
		Natural Oak	54095230	342,16	414,01
Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Diamond Matt Grey	54096910	392,38	474,78
		High Gloss White	54096050	392,38	474,78
		Dark Walnut	54096630	392,38	474,78
		Natural Oak	54096230	392,38	474,78
Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Diamond Matt Grey	54111910	392,38	474,78
		High Gloss White	54111050	392,38	474,78
		Dark Walnut	54111630	392,38	474,78
		Natural Oak	54111230	392,38	474,78

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Badkamermeubels met 1 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q handdoekrek 90/430		chroom	54143000	70,60	85,43
		mat zwart	54143670	70,60	85,43
		mat wit	54143700	70,60	85,43
 Xelu Q planchet 140/430		chroom	54144000	124,64	150,81
		mat zwart	54144670	124,64	150,81
		mat wit	54144700	124,64	150,81
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


Xelu Q badkamermeubels voor consoles

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekrek en planchet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1360/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54067000	1.211,08	1.465,41
					mat zwart	–	54067670	1.211,08	1.465,41
					mat wit	–	54067700	1.211,08	1.465,41
	High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54066000	1.211,08	1.465,41
					mat zwart	–	54066670	1.211,08	1.465,41
					mat wit	–	54066700	1.211,08	1.465,41
	Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54069000	1.211,08	1.465,41
					mat zwart	–	54069670	1.211,08	1.465,41
					mat wit	–	54069700	1.211,08	1.465,41
	Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54068000	1.211,08	1.465,41
					mat zwart	–	54068670	1.211,08	1.465,41
					mat wit	–	54068700	1.211,08	1.465,41
1560/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54071000	1.298,56	1.571,26
					mat zwart	–	54071670	1.298,56	1.571,26
					mat wit	–	54071700	1.298,56	1.571,26
	High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54070000	1.298,56	1.571,26
					mat zwart	–	54070670	1.298,56	1.571,26
					mat wit	–	54070700	1.298,56	1.571,26
	Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54073000	1.298,56	1.571,26
					mat zwart	–	54073670	1.298,56	1.571,26
					mat wit	–	54073700	1.298,56	1.571,26
	Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54072000	1.298,56	1.571,26
					mat zwart	–	54072670	1.298,56	1.571,26
					mat wit	–	54072700	1.298,56	1.571,26

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris basis box set 100/345	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX 54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	54224670

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q badkamermeubels voor consoles

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54099910	478,20	578,62
		High Gloss White	54099050	478,20	578,62
		Dark Walnut	54099630	478,20	578,62
		Natural Oak	54099230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54098910	423,60	512,56
		High Gloss White	54098050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54098630	423,60	512,56
		Natural Oak	54098230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor inbouwwastafel geslepen 500/480, High Gloss White	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54097910	423,60	512,56
		High Gloss White	54097050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54097630	423,60	512,56
		Natural Oak	54097230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Diamond Matt Grey	54112910	495,76	599,87
		High Gloss White	54112050	495,76	599,87
		Dark Walnut	54112630	495,76	599,87
		Natural Oak	54112230	495,76	599,87

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q handdoekrek 90/430		chroom	54143000	70,60	85,43
		mat zwart	54143670	70,60	85,43
		mat wit	54143700	70,60	85,43
 Xelu Q planchet 140/430		chroom	54144000	124,64	150,81
		mat zwart	54144670	124,64	150,81
		mat wit	54144700	124,64	150,81
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Natural Oak	54150230	198,25	239,88
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


Xelu Q Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekrek en planchet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom en console moeten apart besteld worden







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel		Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/495/550		Diamond Matt Grey	■	■	1	chroom	–	54075000	920,80	1.114,17
						mat zwart	–	54075670	920,80	1.114,17
						mat wit	–	54075700	920,80	1.114,17
		High Gloss White	–	–	1	chroom	–	54074000	920,80	1.114,17
						mat zwart	–	54074670	920,80	1.114,17
						mat wit	–	54074700	920,80	1.114,17
		Dark Walnut	–	–	1	chroom	–	54077000	920,80	1.114,17
						mat zwart	–	54077670	920,80	1.114,17
						mat wit	–	54077700	920,80	1.114,17
		Natural Oak	–	–	1	chroom	–	54076000	920,80	1.114,17
						mat zwart	–	54076670	920,80	1.114,17
						mat wit	–	54076700	920,80	1.114,17
980/495/550		Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54079000	1.034,88	1.252,20
						mat zwart	–	54079670	1.034,88	1.252,20
						mat wit	–	54079700	1.034,88	1.252,20
		High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54078000	1.034,88	1.252,20
						mat zwart	–	54078670	1.034,88	1.252,20
						mat wit	–	54078700	1.034,88	1.252,20
		Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54081000	1.034,88	1.252,20
						mat zwart	–	54081670	1.034,88	1.252,20
						mat wit	–	54081700	1.034,88	1.252,20
		Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54080000	1.034,88	1.252,20
						mat zwart	–	54080670	1.034,88	1.252,20
						mat wit	–	54080700	1.034,88	1.252,20

Xelu Q Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1180/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54083000	1.098,70	1.329,43
					mat zwart	–	54083670	1.098,70	1.329,43
					mat wit	–	54083700	1.098,70	1.329,43
	High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54082000	1.098,70	1.329,43
					mat zwart	–	54082670	1.098,70	1.329,43
					mat wit	–	54082700	1.098,70	1.329,43
	Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54085000	1.098,70	1.329,43
					mat zwart	–	54085670	1.098,70	1.329,43
					mat wit	–	54085700	1.098,70	1.329,43
	Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54084000	1.098,70	1.329,43
					mat zwart	–	54084670	1.098,70	1.329,43
					mat wit	–	54084700	1.098,70	1.329,43

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX 54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX 54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	54224670

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Diamond Matt Grey	54120910	282,12	341,37
		High Gloss White	54120050	282,12	341,37
		Dark Walnut	54120630	282,12	341,37
		Natural Oak	54120230	282,12	341,37
Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Diamond Matt Grey	54113910	282,12	341,37
		High Gloss White	54113050	282,12	341,37
		Dark Walnut	54113630	282,12	341,37
		Natural Oak	54113230	282,12	341,37
Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Diamond Matt Grey	54121910	342,16	414,01
		High Gloss White	54121050	342,16	414,01
		Dark Walnut	54121630	342,16	414,01
		Natural Oak	54121230	342,16	414,01
Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Diamond Matt Grey	54114910	342,16	414,01
		High Gloss White	54114050	342,16	414,01
		Dark Walnut	54114630	342,16	414,01
		Natural Oak	54114230	342,16	414,01
Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Diamond Matt Grey	54122910	392,38	474,78
		High Gloss White	54122050	392,38	474,78
		Dark Walnut	54122630	392,38	474,78
		Natural Oak	54122230	392,38	474,78

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xelu Q Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Diamond Matt Grey	54115910	392,38	474,78
		High Gloss White	54115050	392,38	474,78
		Dark Walnut	54115630	392,38	474,78
		Natural Oak	54115230	392,38	474,78


Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q handdoekrek 90/430		chroom	54143000	70,60	85,43
		mat zwart	54143670	70,60	85,43
		mat wit	54143700	70,60	85,43
 Xelu Q planchet 140/430		chroom	54144000	124,64	150,81
		mat zwart	54144670	124,64	150,81
		mat wit	54144700	124,64	150,81
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Xelu Q badkamermeubels voor consoles

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, Basic Box-set
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- type opening: volledig uittrekbaar
- materiaal grepen: aluminium
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- individuele en flexibele opbergruimte dankzij het verdelen van de binnenkant
- 2 basisbox-sets inbegrepen
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekrek en planchet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom en console moeten apart besteld worden







Technologieën



Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q badkamermeubels voor consoles

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis Box-sets inbegrepen	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1360/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54087000	1.466,64	1.774,63
					mat zwart	–	54087670	1.466,64	1.774,63
					mat wit	–	54087700	1.466,64	1.774,63
	High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54086000	1.466,64	1.774,63
					mat zwart	–	54086670	1.466,64	1.774,63
					mat wit	–	54086700	1.466,64	1.774,63
	Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54089000	1.466,64	1.774,63
					mat zwart	–	54089670	1.466,64	1.774,63
					mat wit	–	54089700	1.466,64	1.774,63
	Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54088000	1.466,64	1.774,63
					mat zwart	–	54088670	1.466,64	1.774,63
					mat wit	–	54088700	1.466,64	1.774,63
1560/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	chroom	–	54091000	1.546,42	1.871,17
					mat zwart	–	54091670	1.546,42	1.871,17
					mat wit	–	54091700	1.546,42	1.871,17
	High Gloss White	–	–	2	chroom	–	54090000	1.546,42	1.871,17
					mat zwart	–	54090670	1.546,42	1.871,17
					mat wit	–	54090700	1.546,42	1.871,17
	Dark Walnut	–	–	2	chroom	–	54093000	1.546,42	1.871,17
					mat zwart	–	54093670	1.546,42	1.871,17
					mat wit	–	54093700	1.546,42	1.871,17
	Natural Oak	–	–	2	chroom	–	54092000	1.546,42	1.871,17
					mat zwart	–	54092670	1.546,42	1.871,17
					mat wit	–	54092700	1.546,42	1.871,17

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
IntraStoris basis box set 100/345	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX 54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	54224670

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54116910	423,60	512,56
		High Gloss White	54116050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54116630	423,60	512,56
		Natural Oak	54116230	423,60	512,56
Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54117910	423,60	512,56
		High Gloss White	54117050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54117630	423,60	512,56
		Natural Oak	54117230	423,60	512,56
Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54118910	478,20	578,62
		High Gloss White	54118050	478,20	578,62
		Dark Walnut	54118630	478,20	578,62
		Natural Oak	54118230	478,20	578,62

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xelu Q badkamermeubels voor consoles

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing links voor waskom met kraangat, High Gloss White	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54123910	423,60	512,56
		High Gloss White	54123050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54123630	423,60	512,56
		Natural Oak	54123230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met uitsparing rechts voor waskom met kraangat, High Gloss White	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54124910	423,60	512,56
		High Gloss White	54124050	423,60	512,56
		Dark Walnut	54124630	423,60	512,56
		Natural Oak	54124230	423,60	512,56
 Xelu Q console 1360/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54125910	478,20	578,62
		High Gloss White	54125050	478,20	578,62
		Dark Walnut	54125630	478,20	578,62
		Natural Oak	54125230	478,20	578,62
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Diamond Matt Grey	54119910	495,76	599,87
		High Gloss White	54119050	495,76	599,87
		Dark Walnut	54119630	495,76	599,87
		Natural Oak	54119230	495,76	599,87
 Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Diamond Matt Grey	54126910	495,76	599,87
		High Gloss White	54126050	495,76	599,87
		Dark Walnut	54126630	495,76	599,87
		Natural Oak	54126230	495,76	599,87

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q handdoekrek 90/430		chroom	54143000	70,60	85,43
		mat zwart	54143670	70,60	85,43
		mat wit	54143700	70,60	85,43
 Xelu Q planchet 140/430		chroom	54144000	124,64	150,81
		mat zwart	54144670	124,64	150,81
		mat wit	54144700	124,64	150,81
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Natural Oak	54150230	198,25	239,88
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xilesa E Badkamermeubels met 1 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 1 lade
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/500/550	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54265700	582,12	704,37
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54265780	582,12	704,37
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54265760	582,12	704,37
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54265550	582,12	704,37
980/500/550	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54266700	629,64	761,86
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54266780	629,64	761,86
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54266760	629,64	761,86
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54266550	629,64	761,86
1180/500/550	1	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54267700	673,92	815,44
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54267780	673,92	815,44
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54267760	673,92	815,44
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54267550	673,92	815,44

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xilesa E Badkamermeubels met 1 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	54265XXX	mat wit	54269700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	54269780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	54269760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	54269550	182,52	220,85
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54265XXX	mat wit	54275700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	54266XXX	mat wit	54270700	213,84	258,75
		Sand Matt Beige	54270780	213,84	258,75
		Slate Matt Grey	54270760	213,84	258,75
		Cashmere Oak	54270550	213,84	258,75
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54266XXX	mat wit	54276700	213,84	258,75
		Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
		Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
		Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	54267XXX	mat wit	54271700	251,64	304,48
		Sand Matt Beige	54271780	251,64	304,48
		Slate Matt Grey	54271760	251,64	304,48
		Cashmere Oak	54271550	251,64	304,48
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54267XXX	mat wit	54277700	251,64	304,48
		Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
		Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
		Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48


Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54265XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54266XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54267XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld







Technologieën



Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
780/620/550	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54299700	815,40	986,63
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54299780	815,40	986,63
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54299760	815,40	986,63
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54299550	815,40	986,63
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54300700	920,16	1.113,39
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54300780	920,16	1.113,39
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54300760	920,16	1.113,39
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54300550	920,16	1.113,39
980/620/550	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54301700	861,84	1.042,83
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54301780	861,84	1.042,83
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54301760	861,84	1.042,83
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54301550	861,84	1.042,83
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54302700	976,32	1.181,35
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54302780	976,32	1.181,35
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54302760	976,32	1.181,35
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54302550	976,32	1.181,35

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1180/620/550	2	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54303700	912,60	1.104,25
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54303780	912,60	1.104,25
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54303760	912,60	1.104,25
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54303550	912,60	1.104,25
	2	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54304700	1.028,16	1.244,07
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54304780	1.028,16	1.244,07
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54304760	1.028,16	1.244,07
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54304550	1.028,16	1.244,07

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	54299XXX 54300XXX	mat wit	54269700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	54269780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	54269760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	54269550	182,52	220,85
Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54299XXX 54300XXX	mat wit	54275700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	54275780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	54275760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	54275550	182,52	220,85
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	54301XXX 54302XXX	mat wit	54270700	213,84	258,75
		Sand Matt Beige	54270780	213,84	258,75
		Slate Matt Grey	54270760	213,84	258,75
		Cashmere Oak	54270550	213,84	258,75
Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54301XXX 54302XXX	mat wit	54276700	213,84	258,75
		Sand Matt Beige	54276780	213,84	258,75
		Slate Matt Grey	54276760	213,84	258,75
		Cashmere Oak	54276550	213,84	258,75
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel	54303XXX 54304XXX	mat wit	54271700	251,64	304,48
		Sand Matt Beige	54271780	251,64	304,48
		Slate Matt Grey	54271760	251,64	304,48
		Cashmere Oak	54271550	251,64	304,48

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xilesa E Badkamermeubels met 2 lades voor consoles met uitsnede in het midden

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat	54303XXX 54304XXX	mat wit	54277700	251,64	304,48
		Sand Matt Beige	54277780	251,64	304,48
		Slate Matt Grey	54277760	251,64	304,48
		Cashmere Oak	54277550	251,64	304,48

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks		Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54299XXX 54300XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54301XXX 54302XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54303XXX 54304XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


Xilesa E badmeubel 1375/550 met 2 lade voor consoles voor waskom/opzetwastafel geslepen

Kenmerken van alle varianten

- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld







Technologieën

Moisture Proof | Soft Close

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1375/500/550	2	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54268700	860,76	1.041,52
		Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54268780	860,76	1.041,52
		Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54268760	860,76	1.041,52
		Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54268550	860,76	1.041,52

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor geslepen opzetwastafel	mat wit	54272700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54272780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54272760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54272550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor geslepen opzetwastafel	mat wit	54273700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54273780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54273760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54273550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor geslepen opzetwastafel	mat wit	54274700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54274780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54274760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54274550	301,32	364,60
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xilesa E badmeubel 1375/550 met 2 lade voor consoles voor waskom/opzetwastafel geslepen

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54150230	198,25	239,88


Xilesa E badkamermeubels voor consoles

Kenmerken van alle varianten


- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met zijgreepopening
- type opening: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- opbouwwaskom/opzetwastafel geslepen en console moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon (#54235000) is nodig voor de installatie en moet afzonderlijk worden besteld







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	lade	PushOpen	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1375/620/550	4	–	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54305700	1.211,76	1.466,23
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54305780	1.211,76	1.466,23
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54305760	1.211,76	1.466,23
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54305550	1.211,76	1.466,23
	4	■	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54306700	1.424,52	1.723,67
			Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54306780	1.424,52	1.723,67
			Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54306760	1.424,52	1.723,67
			Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54306550	1.424,52	1.723,67

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xilesa E badkamermeubels voor consoles

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor geslepen opzetwastafel	mat wit	54272700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54272780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54272760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54272550	278,64	337,15
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor geslepen opzetwastafel	mat wit	54273700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54273780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54273760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54273550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor geslepen opzetwastafel	mat wit	54274700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54274780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54274760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54274550	301,32	364,60
Xilesa E console 1375/550 met uitsparing links voor waskom zonder kraangat	mat wit	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54278550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met uitsparing rechts voor waskom zonder kraangat	mat wit	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	54279550	278,64	337,15
 Xilesa E console 1375/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat	mat wit	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	54280550	301,32	364,60

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54150230	198,25	239,88


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	Sand Matt Beige	–	54208780	315,70	382,00
	mat wit	–	54208700	315,70	382,00
	Slate Matt Grey	–	54208760	315,70	382,00

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos, Avalegra.


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 780/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Sand Beige	54188790	1.919,12	2.322,14
	Dark Oak	54188730	1.919,12	2.322,14
	Patterned Bronze	54188390	2.234,04	2.703,19
	Textiel donker grijs	54188660	2.234,09	2.703,25
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 780/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Sand Beige	54311790	1.247,40	1.509,35
	Patterned Bronze	54311390	1.452,17	1.757,13
	Textiel donker grijs	54311660	1.452,17	1.757,13
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 780/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic White	54187320	1.919,12	2.322,14
	Dark Oak	54187730	1.919,12	2.322,14
	Patterned Bronze	54187390	2.234,04	2.703,19
	Textiel donker grijs	54187660	2.234,09	2.703,25
 Xevolos E Badmeubel Matt White 780/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic White	54310320	1.247,40	1.509,35
	Patterned Bronze	54310390	1.452,17	1.757,13
	Textiel donker grijs	54310660	1.452,17	1.757,13
 Xevolos E badmeubel Sen Slate Matt Grey 780/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Slate Grey	54189770	1.919,12	2.322,14
	Dark Oak	54189730	1.919,12	2.322,14
	Patterned Bronze	54189390	2.234,04	2.703,19
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 780/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Slate Grey	54312770	1.247,40	1.509,35
	Patterned Bronze	54312390	1.452,17	1.757,13

Xevolos E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	Sand Matt Beige	–	54328780	315,68	381,97
	mat wit	–	54328700	315,68	381,97
	Slate Matt Grey	–	54328760	315,68	381,97

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva Evo.


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 780/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Sand Beige	54188790	1.919,12	2.322,14
	Dark Oak	54188730	1.919,12	2.322,14
	Patterned Bronze	54188390	2.234,04	2.703,19
	Textiel donker grijs	54188660	2.234,09	2.703,25
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 780/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Sand Beige	54311790	1.247,40	1.509,35
	Patterned Bronze	54311390	1.452,17	1.757,13
	Textiel donker grijs	54311660	1.452,17	1.757,13
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 780/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic White	54187320	1.919,12	2.322,14
	Dark Oak	54187730	1.919,12	2.322,14
	Patterned Bronze	54187390	2.234,04	2.703,19
	Textiel donker grijs	54187660	2.234,09	2.703,25
 Xevolos E Badmeubel Matt White 780/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic White	54310320	1.247,40	1.509,35
	Patterned Bronze	54310390	1.452,17	1.757,13
	Textiel donker grijs	54310660	1.452,17	1.757,13
 Xevolos E badmeubel Sen Slate Matt Grey 780/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Slate Grey	54189770	1.919,12	2.322,14
	Dark Oak	54189730	1.919,12	2.322,14
	Patterned Bronze	54189390	2.234,04	2.703,19
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 780/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Slate Grey	54312770	1.247,40	1.509,35
	Patterned Bronze	54312390	1.452,17	1.757,13

Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën



Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	Sand Matt Beige	–	54209780	353,80	428,10
	mat wit	–	54209700	353,80	428,10
	Slate Matt Grey	–	54209760	353,80	428,10

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos, Avalegra.


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 980/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Sand Beige	54191790	2.043,56	2.472,71
	Dark Oak	54191730	2.043,56	2.472,71
	Patterned Bronze	54191390	2.419,88	2.928,05
	Textiel donker grijs	54191660	2.419,85	2.928,02
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 980/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Sand Beige	54314790	1.328,29	1.607,23
	Patterned Bronze	54314390	1.572,91	1.903,22
	Textiel donker grijs	54314660	1.572,91	1.903,22
 Xevolos E badmeubel Matt White 980/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic White	54190320	2.043,56	2.472,71
	Dark Oak	54190730	2.043,56	2.472,71
	Patterned Bronze	54190390	2.419,88	2.928,05
	Textiel donker grijs	54190660	2.419,85	2.928,02
Xevolos E Badmeubel Matt White 980/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic White	54313320	1.328,29	1.607,23
	Patterned Bronze	54313390	1.572,91	1.903,22
	Textiel donker grijs	54313660	1.572,91	1.903,22
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 980/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Slate Grey	54192770	2.043,56	2.472,71
	Dark Oak	54192730	2.043,56	2.472,71
	Patterned Bronze	54192390	2.419,88	2.928,05
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 980/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Slate Grey	54315770	1.328,29	1.607,23
	Patterned Bronze	54315390	1.572,91	1.903,22

Xevolos E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	Sand Matt Beige	–	54329780	353,81	428,11
	mat wit	–	54329700	353,81	428,11
	Slate Matt Grey	–	54329760	353,81	428,11

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 980/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Sand Beige	54191790	2.043,56	2.472,71
	Dark Oak	54191730	2.043,56	2.472,71
	Patterned Bronze	54191390	2.419,88	2.928,05
	Textiel donker grijs	54191660	2.419,85	2.928,02
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 980/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Sand Beige	54314790	1.328,29	1.607,23
	Patterned Bronze	54314390	1.572,91	1.903,22
	Textiel donker grijs	54314660	1.572,91	1.903,22
 Xevolos E badmeubel Matt White 980/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic White	54190320	2.043,56	2.472,71
	Dark Oak	54190730	2.043,56	2.472,71
	Patterned Bronze	54190390	2.419,88	2.928,05
	Textiel donker grijs	54190660	2.419,85	2.928,02
Xevolos E Badmeubel Matt White 980/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic White	54313320	1.328,29	1.607,23
	Patterned Bronze	54313390	1.572,91	1.903,22
	Textiel donker grijs	54313660	1.572,91	1.903,22
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 980/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Slate Grey	54192770	2.043,56	2.472,71
	Dark Oak	54192730	2.043,56	2.472,71
	Patterned Bronze	54192390	2.419,88	2.928,05
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 980/550 met 1 lade voor consoles met waskom/geslepen wastafel	Metallic Slate Grey	54315770	1.328,29	1.607,23
	Patterned Bronze	54315390	1.572,91	1.903,22


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor inbouwwastafel geslepen

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën



	Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	midden	Sand Matt Beige	–	54210780	394,24	477,03
		mat wit	–	54210700	394,24	477,03
		Slate Matt Grey	–	54210760	394,24	477,03

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos, Avalegra.


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1180/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Sand Beige	54194790	2.206,04	2.669,31
	Dark Oak	54194730	2.206,04	2.669,31
	Patterned Bronze	54194390	2.641,48	3.196,19
	Textiel donker grijs	54194660	2.641,46	3.196,17
 Xevolos E badmeubel Matt White 1180/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic White	54193320	2.206,04	2.669,31
	Dark Oak	54193730	2.206,04	2.669,31
	Patterned Bronze	54193390	2.641,48	3.196,19
	Textiel donker grijs	54193660	2.641,46	3.196,17
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1180/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Slate Grey	54195770	2.206,04	2.669,31
	Dark Oak	54195730	2.206,04	2.669,31
	Patterned Bronze	54195390	2.641,48	3.196,19

Xevolos E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	Sand Matt Beige	–	54330780	394,20	476,98
	mat wit	–	54330700	394,20	476,98
	Slate Matt Grey	–	54330760	394,20	476,98

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):


	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1180/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Sand Beige	54194790	2.206,04	2.669,31
	Dark Oak	54194730	2.206,04	2.669,31
	Patterned Bronze	54194390	2.641,48	3.196,19
	Textiel donker grijs	54194660	2.641,46	3.196,17
 Xevolos E badmeubel Matt White 1180/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic White	54193320	2.206,04	2.669,31
	Dark Oak	54193730	2.206,04	2.669,31
	Patterned Bronze	54193390	2.641,48	3.196,19
	Textiel donker grijs	54193660	2.641,46	3.196,17
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1180/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen	Metallic Slate Grey	54195770	2.206,04	2.669,31
	Dark Oak	54195730	2.206,04	2.669,31
	Patterned Bronze	54195390	2.641,48	3.196,19

Xevolos E Consoles 1370/550 voor geslepen wastafelblad

Kenmerken van alle varianten


- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

uitsparing links




uitsparing rechts





2 uitsparingen



Technologieën



Overzicht varianten

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	Sand Matt Beige	–	54205780	434,70	525,99
	mat wit	–	54205700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	–	54205760	434,70	525,99
rechts	Sand Matt Beige	–	54206780	434,70	525,99
	mat wit	–	54206700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	–	54206760	434,70	525,99
twee	Sand Matt Beige	–	54207780	455,66	551,35
	mat wit	–	54207700	455,66	551,35
	Slate Matt Grey	–	54207760	455,66	551,35

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen links	54205XXX	Metallic Sand Beige	54237790	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54237730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54237390	4.031,84	4.878,53
		Textiel donker grijs	54237660	4.031,86	4.878,55
 Xevolos E Badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, links	54205XXX	Metallic Sand Beige	54320790	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54320390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54320660	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Matt White 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen links	54205XXX	Metallic White	54236320	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54236730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54236390	4.031,84	4.878,53
		Textiel donker grijs	54236660	4.031,86	4.878,55
 Xevolos E Badmeubel Matt White 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, links	54205XXX	Metallic White	54319320	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54319390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54319660	2.620,73	3.171,08

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xevolos E Consoles 1370/550 voor geslepen wastafelblad

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen links	54205XXX	Metallic Slate Grey	54238770	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54238730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54238390	4.031,84	4.878,53
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, links	54205XXX	Metallic Slate Grey	54321770	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54321390	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen rechts	54206XXX	Metallic Sand Beige	54240790	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54240730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54240390	4.034,16	4.881,33
		Textiel donker grijs	54240660	4.031,86	4.878,55
 Xevolos E Badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, rechts	54206XXX	Metallic Sand Beige	54323790	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54323390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54323660	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Matt White 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen rechts	54206XXX	Metallic White	54239320	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54239730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54239390	4.034,16	4.881,33
		Textiel donker grijs	54239660	4.031,86	4.878,55
Xevolos E Badmeubel Matt White 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, rechts	54206XXX	Metallic White	54322320	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54322390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54322660	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen rechts	54206XXX	Metallic Slate Grey	54241770	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54241730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54241390	4.034,16	4.881,33
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, rechts	54206XXX	Metallic Slate Grey	54324770	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54324390	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	54207XXX	Metallic Sand Beige	54197790	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	54197730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	54197390	4.098,74	4.959,48
		Textiel donker grijs	54197660	4.098,71	4.959,44
 Xevolos E Badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/geslepen wastafels	54207XXX	Metallic Sand Beige	54317790	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	54317390	2.664,14	3.223,61
		Textiel donker grijs	54317660	2.664,14	3.223,61
 Xevolos E badmeubel Matt White 1370/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	54207XXX	Metallic White	54196320	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	54196730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	54196390	4.098,74	4.959,48
		Textiel donker grijs	54196660	4.098,71	4.959,44
Xevolos E Badmeubel Matt White 1370/550 met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/geslepen wastafels	54207XXX	Metallic White	54316320	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	54316390	2.664,14	3.223,61
		Textiel donker grijs	54316660	2.664,14	3.223,61
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	54207XXX	Metallic Slate Grey	54198770	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	54198730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	54198390	4.098,74	4.959,48
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/geslepen wastafels	54207XXX	Metallic Slate Grey	54318770	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	54318390	2.664,14	3.223,61


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Consoles 1370/550 voor waskommen zonder kraangat


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Overzicht varianten

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	Sand Matt Beige	–	54333780	434,70	525,99
	mat wit	–	54333700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	–	54333760	434,70	525,99
rechts	Sand Matt Beige	–	54334780	434,70	525,99
	mat wit	–	54334700	434,70	525,99
	Slate Matt Grey	–	54334760	434,70	525,99
twee	Sand Matt Beige	–	54332780	455,65	551,34
	mat wit	–	54332700	455,65	551,34
	Slate Matt Grey	–	54332760	455,65	551,34

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen links	54333XXX	Metallic Sand Beige	54237790	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54237730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54237390	4.031,84	4.878,53
		Textiel donker grijs	54237660	4.031,86	4.878,55
 Xevolos E Badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, links	54333XXX	Metallic Sand Beige	54320790	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54320390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54320660	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Matt White 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen links	54333XXX	Metallic White	54236320	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54236730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54236390	4.031,84	4.878,53
		Textiel donker grijs	54236660	4.031,86	4.878,55
 Xevolos E Badmeubel Matt White 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, links	54333XXX	Metallic White	54319320	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54319390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54319660	2.620,73	3.171,08

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xevolos E Consoles 1370/550 voor waskommen zonder kraangat


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen links	54333XXX	Metallic Slate Grey	54238770	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54238730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54238390	4.031,84	4.878,53
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, links	54333XXX	Metallic Slate Grey	54321770	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54321390	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen rechts	54334XXX	Metallic Sand Beige	54240790	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54240730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54240390	4.034,16	4.881,33
		Textiel donker grijs	54240660	4.031,86	4.878,55
 Xevolos E Badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, rechts	54334XXX	Metallic Sand Beige	54323790	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54323390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54323660	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Matt White 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen rechts	54334XXX	Metallic White	54239320	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54239730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54239390	4.034,16	4.881,33
		Textiel donker grijs	54239660	4.031,86	4.878,55
Xevolos E Badmeubel Matt White 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, rechts	54334XXX	Metallic White	54322320	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54322390	2.620,73	3.171,08
		Textiel donker grijs	54322660	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 4 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen rechts	54334XXX	Metallic Slate Grey	54241770	3.454,08	4.179,44
		Dark Oak	54241730	3.454,08	4.179,44
		Patterned Bronze	54241390	4.034,16	4.881,33
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 2 lades voor consoles met waskom/geslepen wastafel, rechts	54334XXX	Metallic Slate Grey	54324770	2.245,21	2.716,70
		Patterned Bronze	54324390	2.620,73	3.171,08
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	54332XXX	Metallic Sand Beige	54197790	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	54197730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	54197390	4.098,74	4.959,48
		Textiel donker grijs	54197660	4.098,71	4.959,44
 Xevolos E Badmeubel Sand Matt Beige 1370/550 met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/geslepen wastafels	54332XXX	Metallic Sand Beige	54317790	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	54317390	2.664,14	3.223,61
		Textiel donker grijs	54317660	2.664,14	3.223,61
 Xevolos E badmeubel Matt White 1370/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	54332XXX	Metallic White	54196320	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	54196730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	54196390	4.098,74	4.959,48
		Textiel donker grijs	54196660	4.098,71	4.959,44
Xevolos E Badmeubel Matt White 1370/550 met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/geslepen wastafels	54332XXX	Metallic White	54316320	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	54316390	2.664,14	3.223,61
		Textiel donker grijs	54316660	2.664,14	3.223,61
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	54332XXX	Metallic Slate Grey	54198770	3.519,42	4.258,50
		Dark Oak	54198730	3.519,42	4.258,50
		Patterned Bronze	54198390	4.098,74	4.959,48
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1370/550 met 2 lades voor consoles met 2 waskommen/geslepen wastafels	54332XXX	Metallic Slate Grey	54318770	2.287,66	2.768,07
		Patterned Bronze	54318390	2.664,14	3.223,61

Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen, mat wit

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
twee	Sand Matt Beige	–	54211780	538,88	652,04
	mat wit	–	54211700	538,88	652,04
	Slate Matt Grey	–	54211760	538,88	652,04

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xevolos, Avalegra.


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1570/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	Metallic Sand Beige	54200790	3.756,58	4.545,46
	Dark Oak	54200730	3.756,58	4.545,46
	Patterned Bronze	54200390	4.392,66	5.315,12
	Textiel donker grijs	54200660	4.392,69	5.315,15
 Xevolos E badmeubel Matt White 1570/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	Metallic White	54199320	3.756,58	4.545,46
	Dark Oak	54199730	3.756,58	4.545,46
	Patterned Bronze	54199390	4.392,66	5.315,12
	Textiel donker grijs	54199660	4.392,69	5.315,15
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1570/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	Metallic Slate Grey	54201770	3.756,58	4.545,46
	Dark Oak	54201730	3.756,58	4.545,46
	Patterned Bronze	54201390	4.392,66	5.315,12

Xevolos E console 1570/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- kracht van het materiaal: 10 mm
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen



Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
twee	Sand Matt Beige	–	54335780	538,92	652,09
	mat wit	–	54335700	538,92	652,09
	Slate Matt Grey	–	54335760	538,92	652,09

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xevolos E badmeubel Sand Matt Beige 1570/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	Metallic Sand Beige	54200790	3.756,58	4.545,46
	Dark Oak	54200730	3.756,58	4.545,46
	Patterned Bronze	54200390	4.392,66	5.315,12
	Textiel donker grijs	54200660	4.392,69	5.315,15
 Xevolos E badmeubel Matt White 1570/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	Metallic White	54199320	3.756,58	4.545,46
	Dark Oak	54199730	3.756,58	4.545,46
	Patterned Bronze	54199390	4.392,66	5.315,12
	Textiel donker grijs	54199660	4.392,69	5.315,15
 Xevolos E badmeubel Slate Matt Grey 1570/550 met 4 lades voor consoles met 2 inbouwwastafels geslepen	Metallic Slate Grey	54201770	3.756,58	4.545,46
	Dark Oak	54201730	3.756,58	4.545,46
	Patterned Bronze	54201390	4.392,66	5.315,12


Xelu Q Consoles 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen wastafelblad

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


voor geslepen wastafelblad 500/480





voor geslepen opzetwastafel 600/480





Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Grootte wastafel	Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54094910	282,12	341,37
		–	–	High Gloss White	–	54094050	282,12	341,37
		–	–	Dark Walnut	–	54094630	282,12	341,37
		–	–	Natural Oak	–	54094230	282,12	341,37
600/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54109910	282,12	341,37
		–	–	High Gloss White		54109050	282,12	341,37
		–	–	Dark Walnut	–	54109630	282,12	341,37
		–	–	Natural Oak	–	54109230	282,12	341,37

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54094XXX 54109XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 780/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54055000	710,84	860,12
	mat zwart	54055670	710,84	860,12
	mat wit	54055700	710,84	860,12
Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54054000	710,84	860,12
	mat zwart	54054670	710,84	860,12
	mat wit	54054700	710,84	860,12
 Xelu Q badmeubel Diamond Dark Walnut 780/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54057000	710,84	860,12
	mat zwart	54057670	710,84	860,12
	mat wit	54057700	710,84	860,12
 Xelu Q badmeubel Diamond Natural Oak 780/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54056000	710,84	860,12
	mat zwart	54056670	710,84	860,12
	mat wit	54056700	710,84	860,12

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54113910	282,12	341,37
	–	–	High Gloss White	–	54113050	282,12	341,37
	–	–	Dark Walnut	–	54113630	282,12	341,37
	–	–	Natural Oak	–	54113230	282,12	341,37

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54113XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54075000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54075670	920,80	1.114,17
	mat wit	54075700	920,80	1.114,17
 Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54074000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54074670	920,80	1.114,17
	mat wit	54074700	920,80	1.114,17
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54077000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54077670	920,80	1.114,17
	mat wit	54077700	920,80	1.114,17
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54076000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54076670	920,80	1.114,17
	mat wit	54076700	920,80	1.114,17

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlenging afvoer kraan 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	17,24	20,86


Xelu Q console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54120910	282,12	341,37
	–	–	High Gloss White	–	54120050	282,12	341,37
	–	–	Dark Walnut	–	54120630	282,12	341,37
	–	–	Natural Oak	–	54120230	282,12	341,37

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54120XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54075000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54075670	920,80	1.114,17
	mat wit	54075700	920,80	1.114,17
 Xelu Q badmeubel High Gloss White 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54074000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54074670	920,80	1.114,17
	mat wit	54074700	920,80	1.114,17
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54077000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54077670	920,80	1.114,17
	mat wit	54077700	920,80	1.114,17
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 780/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54076000	920,80	1.114,17
	mat zwart	54076670	920,80	1.114,17
	mat wit	54076700	920,80	1.114,17


Consoles

Xelu Q Consoles 980/550 met uitsparingen in het midden voor geslepen wastafelblad


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

voor geslepen wastafelblad 500/480



voor geslepen opzetwastafel 600/480



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Grootte wastafel	Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54095910	342,16	414,01
		–	–	High Gloss White	–	54095050	342,16	414,01
		–	–	Dark Walnut	–	54095630	342,16	414,01
		–	–	Natural Oak	–	54095230	342,16	414,01
600/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54110910	342,16	414,01
		–	–	High Gloss White	–	54110050	342,16	414,01
		–	–	Dark Walnut	–	54110630	342,16	414,01
		–	–	Natural Oak	–	54110230	342,16	414,01

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54095XXX 54110XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 980/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54059000	801,36	969,65
	mat zwart	54059670	801,36	969,65
	mat wit	54059700	801,36	969,65
Xelu Q badmeubel High Gloss White 980/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54058000	801,36	969,65
	mat zwart	54058670	801,36	969,65
	mat wit	54058700	801,36	969,65
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 980/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54061000	801,36	969,65
	mat zwart	54061670	801,36	969,65
	mat wit	54061700	801,36	969,65
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 980/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54060000	801,36	969,65
	mat zwart	54060670	801,36	969,65
	mat wit	54060700	801,36	969,65

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede



Technologieën

Moisture Proof



Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54114910	342,16	414,01
	–	–	High Gloss White	–	54114050	342,16	414,01
	–	–	Dark Walnut	–	54114630	342,16	414,01
	–	–	Natural Oak	–	54114230	342,16	414,01

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54114XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54079000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54079670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54079700	1.034,88	1.252,20
Xelu Q badmeubel High Gloss White 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54078000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54078670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54078700	1.034,88	1.252,20
Xelu Q badmeubel Dark Walnut 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54081000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54081670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54081700	1.034,88	1.252,20
Xelu Q badmeubel Natural Oak 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54080000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54080670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54080700	1.034,88	1.252,20

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
verlenging afvoer kraan 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	17,24	20,86

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xelu Q console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54121910	342,16	414,01
	–	–	High Gloss White	–	54121050	342,16	414,01
	–	–	Dark Walnut	–	54121630	342,16	414,01
	–	–	Natural Oak	–	54121230	342,16	414,01

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54121XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54079000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54079670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54079700	1.034,88	1.252,20
Xelu Q badmeubel High Gloss White 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54078000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54078670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54078700	1.034,88	1.252,20
Xelu Q badmeubel Dark Walnut 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54081000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54081670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54081700	1.034,88	1.252,20
Xelu Q badmeubel Natural Oak 980/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54080000	1.034,88	1.252,20
	mat zwart	54080670	1.034,88	1.252,20
	mat wit	54080700	1.034,88	1.252,20


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Consoles 1180/550 met uitsparingen in het midden voor geslepen opzetwastafel


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

voor geslepen wastafelblad 500/480



voor geslepen opzetwastafel 600/480



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Grootte wastafel	Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54096910	392,38	474,78
		–	–	High Gloss White	–	54096050	392,38	474,78
		–	–	Dark Walnut	–	54096630	392,38	474,78
		–	–	Natural Oak	–	54096230	392,38	474,78
600/480	midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54111910	392,38	474,78
		–	–	High Gloss White	–	54111050	392,38	474,78
		–	–	Dark Walnut	–	54111630	392,38	474,78
		–	–	Natural Oak	–	54111230	392,38	474,78

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54096XXX 54111XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1180/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54063000	861,36	1.042,25
	mat zwart	54063670	861,36	1.042,25
	mat wit	54063700	861,36	1.042,25
Xelu Q badmeubel High Gloss White 1180/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54062000	861,36	1.042,25
	mat zwart	54062670	861,36	1.042,25
	mat wit	54062700	861,36	1.042,25
Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1180/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54065000	861,36	1.042,25
	mat zwart	54065670	861,36	1.042,25
	mat wit	54065700	861,36	1.042,25
Xelu Q badmeubel Natural Oak 1180/550 met 1 lade voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54064000	861,36	1.042,25
	mat zwart	54064670	861,36	1.042,25
	mat wit	54064700	861,36	1.042,25

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Consoles


Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54115910	392,38	474,78
	–	–	High Gloss White	–	54115050	392,38	474,78
	–	–	Dark Walnut	–	54115630	392,38	474,78
	–	–	Natural Oak	–	54115230	392,38	474,78

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54115XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54083000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54083670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54083700	1.098,70	1.329,43
 Xelu Q badmeubel High Gloss White 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54082000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54082670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54082700	1.098,70	1.329,43
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54085000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54085670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54085700	1.098,70	1.329,43
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54084000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54084670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54084700	1.098,70	1.329,43

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlenging afvoer kraan 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	17,24	20,86

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xelu Q console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom met kraangat, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- kracht van het materiaal: 16 mm
- 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	■	■	Diamond Matt Grey	–	54122910	392,38	474,78
	–	–	High Gloss White	–	54122050	392,38	474,78
	–	–	Dark Walnut	–	54122630	392,38	474,78
	–	–	Natural Oak	–	54122230	392,38	474,78

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54122XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54083000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54083670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54083700	1.098,70	1.329,43
 Xelu Q badmeubel High Gloss White 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54082000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54082670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54082700	1.098,70	1.329,43
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54085000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54085670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54085700	1.098,70	1.329,43
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 1180/550 met 2 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54084000	1.098,70	1.329,43
	mat zwart	54084670	1.098,70	1.329,43
	mat wit	54084700	1.098,70	1.329,43

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Consoles


Xelu Q Consoles 1360/550 voor geslepen wastafelblad

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- kracht van het materiaal: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


uitsparing links






uitsparing rechts





2 uitsparingen





Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

	Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	links	■	■	Diamond Matt Grey	–	54097910	423,60	512,56
		–	–	High Gloss White	–	54097050	423,60	512,56
		–	–	Dark Walnut	–	54097630	423,60	512,56
		–	–	Natural Oak	–	54097230	423,60	512,56
	rechts	■	■	Diamond Matt Grey	–	54098910	423,60	512,56
		–	–	High Gloss White	–	54098050	423,60	512,56
		–	–	Dark Walnut	–	54098630	423,60	512,56
		–	–	Natural Oak	–	54098230	423,60	512,56
	twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54099910	478,20	578,62
		–	–	High Gloss White	–	54099050	478,20	578,62
		–	–	Dark Walnut	–	54099630	478,20	578,62
		–	–	Natural Oak	–	54099230	478,20	578,62

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

54097XXX
54098XXX — 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm.

54099XXX — Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54097XXX 54098XXX 54099XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1360/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54067000	1.211,08	1.465,41
	mat zwart	54067670	1.211,08	1.465,41
	mat wit	54067700	1.211,08	1.465,41
Xelu Q badmeubel High Gloss White 1360/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54066000	1.211,08	1.465,41
	mat zwart	54066670	1.211,08	1.465,41
	mat wit	54066700	1.211,08	1.465,41

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Consoles 1360/550 voor geslepen wastafelblad

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1360/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54069000	1.211,08	1.465,41
	mat zwart	54069670	1.211,08	1.465,41
	mat wit	54069700	1.211,08	1.465,41
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 1360/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54068000	1.211,08	1.465,41
	mat zwart	54068670	1.211,08	1.465,41
	mat wit	54068700	1.211,08	1.465,41


Xelu Q Consoles 1360/550 met uitsparing voor kom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- kracht van het materiaal: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


uitsparing links






uitsparing rechts





2 uitsparingen





Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	■	■	Diamond Matt Grey	–	54116910	423,60	512,56
	–	–	High Gloss White	–	54116050	423,60	512,56
	–	–	Dark Walnut	–	54116630	423,60	512,56
	–	–	Natural Oak	–	54116230	423,60	512,56
rechts	■	■	Diamond Matt Grey	–	54117910	423,60	512,56
	–	–	High Gloss White	–	54117050	423,60	512,56
	–	–	Dark Walnut	–	54117630	423,60	512,56
	–	–	Natural Oak	–	54117230	423,60	512,56
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54118910	478,20	578,62
	–	–	High Gloss White	–	54118050	478,20	578,62
	–	–	Dark Walnut	–	54118630	478,20	578,62
	–	–	Natural Oak	–	54118230	478,20	578,62

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

54116XXX
54117XXX

1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Consoles 1360/550 met uitsparing voor kom zonder kraangat

54118XXX Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54116XXX 54117XXX 54118XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54087000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54087670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54087700	1.466,64	1.774,63
 Xelu Q badmeubel High Gloss White 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54086000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54086670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54086700	1.466,64	1.774,63
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54089000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54089670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54089700	1.466,64	1.774,63
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54088000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54088670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54088700	1.466,64	1.774,63

Bijpassende onderdelen	voor	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 verlenging afvoer kraan 30 mm, 1 1/4 inch	54118XXX	56840000	17,24	20,86


Xelu Q Consoles 1360/550 met uitsparing voor kom met kraangat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- kracht van het materiaal: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


uitsparing links






uitsparing rechts





2 uitsparingen





Technologieën

Moisture Proof

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Consoles 1360/550 met uitsparing voor kom met kraangat

Overzicht varianten

Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	■	■	Diamond Matt Grey	–	54123910	423,60	512,56
	–	–	High Gloss White	–	54123050	423,60	512,56
	–	–	Dark Walnut	–	54123630	423,60	512,56
	–	–	Natural Oak	–	54123230	423,60	512,56
rechts	■	■	Diamond Matt Grey	–	54124910	423,60	512,56
	–	–	High Gloss White	–	54124050	423,60	512,56
	–	–	Dark Walnut	–	54124630	423,60	512,56
	–	–	Natural Oak	–	54124230	423,60	512,56
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54125910	478,20	578,62
	–	–	High Gloss White	–	54125050	478,20	578,62
	–	–	Dark Walnut	–	54125630	478,20	578,62
	–	–	Natural Oak	–	54125230	478,20	578,62

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

54123XXX
54124XXX — 1 ruimtebesparende sifon met waterafdichting 50 mm.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

54125XXX — Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54123XXX 54124XXX 54125XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54087000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54087670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54087700	1.466,64	1.774,63
 Xelu Q badmeubel High Gloss White 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54086000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54086670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54086700	1.466,64	1.774,63
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54089000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54089670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54089700	1.466,64	1.774,63
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 1360/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54088000	1.466,64	1.774,63
	mat zwart	54088670	1.466,64	1.774,63
	mat wit	54088700	1.466,64	1.774,63


Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor inbouwwastafel geslepen 600/480, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- kracht van het materiaal: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen





Technologieën



Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54112910	495,76	599,87
	–	–	High Gloss White	–	54112050	495,76	599,87
	–	–	Dark Walnut	–	54112630	495,76	599,87
	–	–	Natural Oak	–	54112230	495,76	599,87

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xelu.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54112XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1560/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54071000	1.298,56	1.571,26
	mat zwart	54071670	1.298,56	1.571,26
	mat wit	54071700	1.298,56	1.571,26
Xelu Q badmeubel High Gloss White 1560/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54070000	1.298,56	1.571,26
	mat zwart	54070670	1.298,56	1.571,26
	mat wit	54070700	1.298,56	1.571,26
 Xelu Q badmeubel Diamond Dark Walnut 1560/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54073000	1.298,56	1.571,26
	mat zwart	54073670	1.298,56	1.571,26
	mat wit	54073700	1.298,56	1.571,26
 Xelu Q badmeubel Diamond Natural Oak 1560/550 met 2 lades voor consoles met inbouwwastafel geslepen, Oppervlak greep:	chroom	54072000	1.298,56	1.571,26
	mat zwart	54072670	1.298,56	1.571,26
	mat wit	54072700	1.298,56	1.571,26

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom zonder kraangat, High Gloss White

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- kracht van het materiaal: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


2 uitsparingen





Technologieën

Moisture Proof



Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54119910	495,76	599,87
	–	–	High Gloss White	–	54119050	495,76	599,87
	–	–	Dark Walnut	–	54119630	495,76	599,87
	–	–	Natural Oak	–	54119230	495,76	599,87

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54119XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54091000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54091670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54091700	1.546,42	1.871,17
Xelu Q badmeubel High Gloss White1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54090000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54090670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54090700	1.546,42	1.871,17
Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54093000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54093670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54093700	1.546,42	1.871,17
Xelu Q badmeubel Natural Oak 1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54092000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54092670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54092700	1.546,42	1.871,17

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
verlenging afvoer kraan 30 mm, 1 1/4 inch	56840000	17,24	20,86

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q console 1560/550 met 2 uitsparingen voor waskom met kraangat, High Gloss White


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- kracht van het materiaal: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

2 uitsparingen



Technologieën



Uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
twee	■	■	Diamond Matt Grey	–	54126910	495,76	599,87
	–	–	High Gloss White	–	54126050	495,76	599,87
	–	–	Dark Walnut	–	54126630	495,76	599,87
	–	–	Natural Oak	–	54126230	495,76	599,87

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva.

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54126XXX	54235000

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54091000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54091670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54091700	1.546,42	1.871,17
 Xelu Q badmeubel High Gloss White1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54090000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54090670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54090700	1.546,42	1.871,17
 Xelu Q badmeubel Dark Walnut 1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54093000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54093670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54093700	1.546,42	1.871,17
 Xelu Q badmeubel Natural Oak 1560/550 met 4 lades voor consoles met waskom, Oppervlak greep:	chroom	54092000	1.546,42	1.871,17
	mat zwart	54092670	1.546,42	1.871,17
	mat wit	54092700	1.546,42	1.871,17

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	mat wit	–	54269700	182,52	220,85
	Sand Matt Beige	–	54269780	182,52	220,85
	Slate Matt Grey	–	54269760	182,52	220,85
	Cashmere Oak	–	54269550	182,52	220,85

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 780/550 met 1 lade voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54265700	582,12	704,37
	Sand Matt Beige	54265780	582,12	704,37
	Slate Matt Grey	54265760	582,12	704,37
	Cashmere Oak	54265550	582,12	704,37
 Xilesa E badmeubel 780/550 met 2 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54299700	815,40	986,63
	Sand Matt Beige	54299780	815,40	986,63
	Slate Matt Grey	54299760	815,40	986,63
	Cashmere Oak	54299550	815,40	986,63
 Xilesa E badmeubel 780/550 met 2 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54300700	920,16	1.113,39
	Sand Matt Beige	54300780	920,16	1.113,39
	Slate Matt Grey	54300760	920,16	1.113,39
	Cashmere Oak	54300550	920,16	1.113,39


Xilesa E console 780/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

	Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	midden	mat wit	–	54275700	182,52	220,85
		Sand Matt Beige	–	54275780	182,52	220,85
		Slate Matt Grey	–	54275760	182,52	220,85
		Cashmere Oak	–	54275550	182,52	220,85

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E badmeubel 780/550 met 1 lade voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54265700	582,12	704,37
		Sand Matt Beige	54265780	582,12	704,37
		Slate Matt Grey	54265760	582,12	704,37
		Cashmere Oak	54265550	582,12	704,37
	Xilesa E badmeubel 780/550 met 2 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54299700	815,40	986,63
		Sand Matt Beige	54299780	815,40	986,63
		Slate Matt Grey	54299760	815,40	986,63
		Cashmere Oak	54299550	815,40	986,63
	Xilesa E badmeubel 780/550 met 2 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54300700	920,16	1.113,39
		Sand Matt Beige	54300780	920,16	1.113,39
		Slate Matt Grey	54300760	920,16	1.113,39
		Cashmere Oak	54300550	920,16	1.113,39


Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	mat wit	–	54270700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	–	54270780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	–	54270760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	–	54270550	213,84	258,75

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 980/550 met 1 lade voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54266700	629,64	761,86
	Sand Matt Beige	54266780	629,64	761,86
	Slate Matt Grey	54266760	629,64	761,86
	Cashmere Oak	54266550	629,64	761,86
 Xilesa E badmeubel 980/550 met 2 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54301700	861,84	1.042,83
	Sand Matt Beige	54301780	861,84	1.042,83
	Slate Matt Grey	54301760	861,84	1.042,83
	Cashmere Oak	54301550	861,84	1.042,83
 Xilesa E badmeubel 980/550 met 2 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54302700	976,32	1.181,35
	Sand Matt Beige	54302780	976,32	1.181,35
	Slate Matt Grey	54302760	976,32	1.181,35
	Cashmere Oak	54302550	976,32	1.181,35


Xilesa E console 980/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	mat wit	–	54276700	213,84	258,75
	Sand Matt Beige	–	54276780	213,84	258,75
	Slate Matt Grey	–	54276760	213,84	258,75
	Cashmere Oak	–	54276550	213,84	258,75

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 980/550 met 1 lade voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54266700	629,64	761,86
	Sand Matt Beige	54266780	629,64	761,86
	Slate Matt Grey	54266760	629,64	761,86
	Cashmere Oak	54266550	629,64	761,86
 Xilesa E badmeubel 980/550 met 2 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54301700	861,84	1.042,83
	Sand Matt Beige	54301780	861,84	1.042,83
	Slate Matt Grey	54301760	861,84	1.042,83
	Cashmere Oak	54301550	861,84	1.042,83
 Xilesa E badmeubel 980/550 met 2 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54302700	976,32	1.181,35
	Sand Matt Beige	54302780	976,32	1.181,35
	Slate Matt Grey	54302760	976,32	1.181,35
	Cashmere Oak	54302550	976,32	1.181,35


Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor geslepen opzetwastafel

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	mat wit	–	54271700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	–	54271780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	–	54271760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	–	54271550	251,64	304,48

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 1180/550 met 1 lade voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54267700	673,92	815,44
	Sand Matt Beige	54267780	673,92	815,44
	Slate Matt Grey	54267760	673,92	815,44
	Cashmere Oak	54267550	673,92	815,44
 Xilesa E badmeubel 1180/550 met 2 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54303700	912,60	1.104,25
	Sand Matt Beige	54303780	912,60	1.104,25
	Slate Matt Grey	54303760	912,60	1.104,25
	Cashmere Oak	54303550	912,60	1.104,25
 Xilesa E badmeubel 1180/550 met 2 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54304700	1.028,16	1.244,07
	Sand Matt Beige	54304780	1.028,16	1.244,07
	Slate Matt Grey	54304760	1.028,16	1.244,07
	Cashmere Oak	54304550	1.028,16	1.244,07


Xilesa E console 1180/550 met uitsparing in het midden voor waskom zonder kraangat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)

midden uitsnede





Technologieën

Moisture Proof

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
midden	mat wit	–	54277700	251,64	304,48
	Sand Matt Beige	–	54277780	251,64	304,48
	Slate Matt Grey	–	54277760	251,64	304,48
	Cashmere Oak	–	54277550	251,64	304,48

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 1180/550 met 1 lade voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54267700	673,92	815,44
	Sand Matt Beige	54267780	673,92	815,44
	Slate Matt Grey	54267760	673,92	815,44
	Cashmere Oak	54267550	673,92	815,44
 Xilesa E badmeubel 1180/550 met 2 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54303700	912,60	1.104,25
	Sand Matt Beige	54303780	912,60	1.104,25
	Slate Matt Grey	54303760	912,60	1.104,25
	Cashmere Oak	54303550	912,60	1.104,25
 Xilesa E badmeubel 1180/550 met 2 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54304700	1.028,16	1.244,07
	Sand Matt Beige	54304780	1.028,16	1.244,07
	Slate Matt Grey	54304760	1.028,16	1.244,07
	Cashmere Oak	54304550	1.028,16	1.244,07


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xilesa E Consoles 1375/550 voor geslepen wastafelblad


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

	Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	links	mat wit	–	54272700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	–	54272780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	–	54272760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	–	54272550	278,64	337,15
	rechts	mat wit	–	54273700	278,64	337,15
		Sand Matt Beige	–	54273780	278,64	337,15
		Slate Matt Grey	–	54273760	278,64	337,15
		Cashmere Oak	–	54273550	278,64	337,15
	twee	mat wit	–	54274700	301,32	364,60
		Sand Matt Beige	–	54274780	301,32	364,60
		Slate Matt Grey	–	54274760	301,32	364,60
		Cashmere Oak	–	54274550	301,32	364,60

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 1375/550 met 2 lade voor consoles voor waskom/opzetwastafel geslepen	mat wit	54268700	860,76	1.041,52
	Sand Matt Beige	54268780	860,76	1.041,52
	Slate Matt Grey	54268760	860,76	1.041,52
	Cashmere Oak	54268550	860,76	1.041,52
 Xilesa E badmeubel 1375/550 met 4 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54305700	1.211,76	1.466,23
	Sand Matt Beige	54305780	1.211,76	1.466,23
	Slate Matt Grey	54305760	1.211,76	1.466,23
	Cashmere Oak	54305550	1.211,76	1.466,23
 Xilesa E badmeubel 1375/550 met 4 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54306700	1.424,52	1.723,67
	Sand Matt Beige	54306780	1.424,52	1.723,67
	Slate Matt Grey	54306760	1.424,52	1.723,67
	Cashmere Oak	54306550	1.424,52	1.723,67

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Consoles

Xilesa E Consoles 1375/550 voor waskommen zonder kraangat


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor waskom zonder kraangat
- waskom en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd
- in combinatie met een hansgrohe kraan en Xuniva is het verlengde afvoergarnituur vereist (#56840000)


uitsparing links



uitsparing rechts



2 uitsparingen



Technologieën

Moisture Proof

Overzicht varianten

Uitsparing	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	mat wit	–	54278700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	–	54278780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	–	54278760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	–	54278550	278,64	337,15
rechts	mat wit	–	54279700	278,64	337,15
	Sand Matt Beige	–	54279780	278,64	337,15
	Slate Matt Grey	–	54279760	278,64	337,15
	Cashmere Oak	–	54279550	278,64	337,15
twee	mat wit	–	54280700	301,32	364,60
	Sand Matt Beige	–	54280780	301,32	364,60
	Slate Matt Grey	–	54280760	301,32	364,60
	Cashmere Oak	–	54280550	301,32	364,60

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Deze producten kunnen worden gecombineerd met de volgende wastafelseries: Xuniva, Xuniva Evo.

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xilesa E badmeubel 1375/550 met 2 lade voor consoles voor waskom/opzetwastafel geslepen	mat wit	54268700	860,76	1.041,52
	Sand Matt Beige	54268780	860,76	1.041,52
	Slate Matt Grey	54268760	860,76	1.041,52
	Cashmere Oak	54268550	860,76	1.041,52
 Xilesa E badmeubel 1375/550 met 4 lades voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54305700	1.211,76	1.466,23
	Sand Matt Beige	54305780	1.211,76	1.466,23
	Slate Matt Grey	54305760	1.211,76	1.466,23
	Cashmere Oak	54305550	1.211,76	1.466,23
 Xilesa E badmeubel 1375/550 met 4 lades PushOpen voor consoles voor waskom/geslepen wastafel	mat wit	54306700	1.424,52	1.723,67
	Sand Matt Beige	54306780	1.424,52	1.723,67
	Slate Matt Grey	54306760	1.424,52	1.723,67
	Cashmere Oak	54306550	1.424,52	1.723,67


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xelu Q Badkamermeubelsets met fontein planchet links

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, toilet fontein
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 90 mm
- met planchet links







Technologieën

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360/695/250	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54363670	603,07	729,71
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54362000	603,07	729,71
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54364000	603,07	729,71

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Badkamermeubelsets


Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel, planchet rechts


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, toilet fontein
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 90 mm
- met planchet rechts









Technologieën

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360/695/250	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54366670	603,07	729,71
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54365000	603,07	729,71
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54367000	603,07	729,71

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xelu Q Badkamermeubelsets met fontein


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, toilet fontein
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm










Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54369670	956,45	1.157,30
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54368000	956,45	1.157,30
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54370000	956,45	1.157,30

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54149230	119,50	144,60
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Badkamermeubelsets


Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel


Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm

















Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
600/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54372670	1.029,02	1.245,11
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54371000	1.029,02	1.245,11
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54373000	1.029,02	1.245,11
800/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54375670	1.296,86	1.569,20
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54374000	1.296,86	1.569,20
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54376000	1.296,86	1.569,20

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1000/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54384670	1.451,52	1.756,34
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54383000	1.451,52	1.756,34
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54385000	1.451,52	1.756,34
1200/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54387670	1.710,72	2.069,97
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54386000	1.710,72	2.069,97
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54388000	1.710,72	2.069,97

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen	voor	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak	54372XXX 54371XXX 54373XXX	Natural Oak	54150230	198,25	239,88
 IntraStoris basis box set 100/345		mat zwart	54224670	37,90	45,86
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	54375XXX 54374XXX 54376XXX	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak	54384XXX 54383XXX 54385XXX	Natural Oak	54152230	348,95	422,23
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak	54387XXX 54386XXX 54388XXX	Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Badkamermeubelsets


Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel, planchet links


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- met planchet links









Technologieën

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
800/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54378670	1.390,18	1.682,12
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54377000	1.390,18	1.682,12
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54379000	1.390,18	1.682,12

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
 IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86


Xelu Q Badkamermeubelsets met wastafel, planchet rechts


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 100 mm
- met planchet rechts









Technologieën

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
800/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	mat zwart	–	54381670	1.390,18	1.682,12
	High Gloss White	–	–	chroom	–	54380000	1.390,18	1.682,12
	Natural Oak	–	–	chroom	–	54382000	1.390,18	1.682,12

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	39,60	47,92

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak	Natural Oak	54151230	274,15	331,72
IntraStoris basis box set 100/345	mat zwart	54224670	37,90	45,86

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xevolos E Hoge kasten

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoge kast, glazen planchetten
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- SmoothSurface: glad en egaal voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- greeploos
- type opening: deur
- 2 deuren
- open via PushOpen-functie
- met 4 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal



deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën



Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54219790	1.566,10	1.894,98
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54219730	1.566,10	1.894,98
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54219390	2.014,74	2.437,84
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54219660	2.014,74	2.437,84
links	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54218320	1.566,10	1.894,98
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54218730	1.566,10	1.894,98
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54218390	2.014,74	2.437,84
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54218660	2.014,74	2.437,84
links	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54220770	1.566,10	1.894,98
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54220730	1.566,10	1.894,98
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54220390	2.014,74	2.437,84
rechts	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54222790	1.566,10	1.894,98
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54222730	1.566,10	1.894,98
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54222390	2.014,74	2.437,84
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54222660	2.014,74	2.437,84
rechts	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54221320	1.566,10	1.894,98
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54221730	1.566,10	1.894,98
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54221390	2.014,74	2.437,84
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54221660	2.014,74	2.437,84

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xevolos E Hoge kasten

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	 Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54223770	1.566,10	1.894,98
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54223730	1.566,10	1.894,98
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54223390	2.014,74	2.437,84

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Xelu Q Hoge kasten

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoge kast, glazen planchetten
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- type opening: deur
- 2 deuren
- SoftClose, voor zacht sluiten
- open via PushOpen-functie
- met 3 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal



deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën



Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	 Diamond Matt Grey	■	■	chroom	–	54136000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54136670	736,76	891,48
				mat wit	–	54136700	736,76	891,48
links	 High Gloss White	–	–	chroom	–	54135000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54135670	736,76	891,48
				mat wit	–	54135700	736,76	891,48
links	 Dark Walnut	–	–	chroom	–	54138000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54138670	736,76	891,48
				mat wit	–	54138700	736,76	891,48
links	 Natural Oak	–	–	chroom	–	54137000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54137670	736,76	891,48
				mat wit	–	54137700	736,76	891,48

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Hoge kasten

Xelu Q Hoge kasten

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	 Diamond Matt Grey	■	■	chroom	–	54140000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54140670	736,76	891,48
				mat wit	–	54140700	736,76	891,48
rechts	 High Gloss White	–	–	chroom	–	54139000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54139670	736,76	891,48
				mat wit	–	54139700	736,76	891,48
rechts	 Dark Walnut	–	–	chroom	–	54142000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54142670	736,76	891,48
				mat wit	–	54142700	736,76	891,48
rechts	 Natural Oak	–	–	chroom	–	54141000	736,76	891,48
				mat zwart	–	54141670	736,76	891,48
				mat wit	–	54141700	736,76	891,48

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q voeten voor meubel 175/60, 2 stuks	chroom	54145000	127,64	154,44
	mat zwart	54145670	103,48	125,21
	mat wit	54145700	103,48	125,21

Xilesa E Hoge kasten 400/200


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoge kast, glazen planchetten, afdekplaat
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- met zijgreepopening
- type opening: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor zacht sluiten
- met 2 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën



Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xilesa E Hoge kasten 400/200

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54286700	589,68	713,51
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54286780	589,68	713,51
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54286760	589,68	713,51
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54286550	589,68	713,51
links	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54285700	589,68	713,51
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54285780	589,68	713,51
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54285760	589,68	713,51
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54285550	589,68	713,51

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87

Xilesa E Hoge kasten 400/350


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoge kast, glazen planchetten, afdekplaat
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- met zijgreepopening
- type opening: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor zacht sluiten
- met 2 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal

deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xilesa E Hoge kasten 400/350

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54288700	642,60	777,55
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54288780	642,60	777,55
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54288760	642,60	777,55
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54288550	642,60	777,55
links	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54287700	642,60	777,55
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54287780	642,60	777,55
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54287760	642,60	777,55
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54287550	642,60	777,55

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87


Xevolos E Middelhoge kasten

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: halfhoge kast, glazen planchetten
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- SmoothSurface: glad en egaal voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 10 mm
- greeploos
- type opening: deur
- 1 deur
- open via PushOpen-functie
- met 2 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- Aluminium kader in kleur buitenkant



deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën



Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54213790	1.219,28	1.475,33
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54213730	1.219,28	1.475,33
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54213390	1.417,56	1.715,25
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54213660	1.417,61	1.715,31
links	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54212320	1.219,28	1.475,33
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54212730	1.219,28	1.475,33
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54212390	1.417,56	1.715,25
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54212660	1.417,61	1.715,31
links	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54214770	1.219,28	1.475,33
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54214730	1.219,28	1.475,33
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54214390	1.417,56	1.715,25
rechts	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54216790	1.219,28	1.475,33
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54216730	1.219,28	1.475,33
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54216390	1.417,56	1.715,25
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54216660	1.417,61	1.715,31

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Middelhoge kasten

Xevolos E Middelhoge kasten

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54215320	1.219,28	1.475,33
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54215730	1.219,28	1.475,33
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54215390	1.417,56	1.715,25
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54215660	1.417,61	1.715,31
rechts	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54217770	1.219,28	1.475,33
		Dark Oak	compact gelamineerd	laminaat (HPL)	–	54217730	1.219,28	1.475,33
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54217390	1.417,56	1.715,25

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Xelu Q Middelhoge kasten

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: halfhoge kast, glazen planchetten, afdekplaat
- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal afdekplaat: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: laminaat (HPL)
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met greepstang
- materiaal grepen: aluminium
- type opening: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor zacht sluiten
- met 2 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal



deurscharnier links



deurscharnier rechts



Technologieën



Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	High Gloss White	–	–	chroom	–	54127000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54127670	581,68	703,83
				mat wit	–	54127700	581,68	703,83
links	Diamond Matt Grey	■	■	chroom	–	54128000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54128670	581,68	703,83
				mat wit	–	54128700	581,68	703,83

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q Middelhoge kasten

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak greep	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
links	 Natural Oak	–	–	chroom	–	54129000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54129670	581,68	703,83
				mat wit	–	54129700	581,68	703,83
links	 Dark Walnut	–	–	chroom	–	54130000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54130670	581,68	703,83
				mat wit	–	54130700	581,68	703,83
rechts	 High Gloss White	–	–	chroom	–	54131000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54131670	581,68	703,83
				mat wit	–	54131700	581,68	703,83
rechts	 Diamond Matt Grey	■	■	chroom	–	54132000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54132670	581,68	703,83
				mat wit	–	54132700	581,68	703,83
rechts	 Natural Oak	–	–	chroom	–	54133000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54133670	581,68	703,83
				mat wit	–	54133700	581,68	703,83
rechts	 Dark Walnut	–	–	chroom	–	54134000	581,68	703,83
				mat zwart	–	54134670	581,68	703,83
				mat wit	–	54134700	581,68	703,83

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen

	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Xelu Q voeten voor meubel 175/60, 2 stuks	chroom	54145000	127,64	154,44
	mat zwart	54145670	103,48	125,21
	mat wit	54145700	103,48	125,21

Middelhoge kasten


Xilesa E Middelhoge kasten 400/200

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: halfhoge kast, glazen planchetten, afdekplaat
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met zijgreepopening
- type opening: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor zacht sluiten
- met 2 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal



deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Moisture Proof | Soft Close

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54282700	440,64	533,17
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54282780	440,64	533,17
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54282760	440,64	533,17
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54282550	440,64	533,17
links	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54281700	440,64	533,17
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54281780	440,64	533,17
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54281760	440,64	533,17
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54281550	440,64	533,17

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xilesa E Middelhoge kasten 400/350

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: halfhoge kast, glazen planchetten, afdekplaat
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met zijgreepopening
- type opening: deur
- 1 deur
- SoftClose, voor zacht sluiten
- met 2 verstelbare glazen planchetten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal



deurscharnier rechts



deurscharnier links



Technologieën

Moisture Proof

Soft Close

Overzicht varianten

deurscharnier	Oppervlak	Materiaal	Oppervlaktemateriaal	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rechts	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54284700	482,76	584,14
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54284780	482,76	584,14
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54284760	482,76	584,14
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54284550	482,76	584,14
links	mat wit	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54283700	482,76	584,14
	Sand Matt Beige	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54283780	482,76	584,14
	Slate Matt Grey	vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)	lak	–	54283760	482,76	584,14
	Cashmere Oak	3-laags spaanplaat met hoge dichtheid	melamine directe coating	–	54283550	482,76	584,14

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Bijpassende onderdelen		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks	Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xevolos E Dressoir

Kenmerken van alle varianten


- materiaal behuizing: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: poederlak (kleur van behuizing)
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- 1 lade
- SmoothSurface: glad en effen voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- greeploos
- open via PushOpen-functie
- SoftClose, voor zacht sluiten
- type opening: volledig uittrekbaar
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- afdekplaat vooraf geïnstalleerd met schroefverbinding
- Aluminium kader in kleur buitenkant
- max. belasting: 220 kg (2 personen, elk van maximaal 110 kg)







Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Oppervlak front	Materiaal voorzijde	Oppervlaktemateriaal voorzijde	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1180/285/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	glas	metaal (satijnglans)	–	54326790	1.820,24	2.202,49
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54326390	2.125,01	2.571,26
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54326660	2.125,01	2.571,26
	Mat wit	Metallic White	glas	metaal (satijnglans)	–	54325320	1.820,24	2.202,49
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54325390	2.125,01	2.571,26
		Textiel donker grijs	polyester	textiel	–	54325660	2.125,01	2.571,26
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	glas	metaal (satijnglans)	–	54327770	1.820,24	2.202,49
		Patterned Bronze	keramiek	keramiek met microtextuur	–	54327390	2.125,01	2.571,26

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

IntraStoris basis box set 100/345

Kenmerken

- bestaat uit: basisbox, box klein, box groot
- materiaal: kunststof
- basisbox met haak voor bevestiging aan de lade achterwand
- boxen kunnen uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	54224670	37,90	45,86

IntraStoris box klein basis set 90/90

Kenmerken

- bestaat uit: box klein
- materiaal: kunststof
- box kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	54225670	16,55	20,03

IntraStoris box groot basis set 90/220

Kenmerken

- materiaal: kunststof
- box kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	54226670	20,45	24,74

IntraStoris organizer voor lade 115/320, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54227630	105,95	128,20

IntraStoris organizer voor lade 130/320, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: wave profielmodule
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54228630	111,80	135,28

IntraStoris organizer voor lade 140/320, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54229630	142,90	172,91

IntraStoris organizerset 320 badmeubel 480/475 voor 1 lade, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54230630	142,90	172,91


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris organizer voor lade 140/320, Dark Walnut	54230630	54229630

IntraStoris organizerset 320 badmeubel 580/475 en 1370/550 voor 1 lade, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54231630	236,15	285,74

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris organizer voor lade 140/320, Dark Walnut	54231630	54229630
 IntraStoris organizer voor lade 115/320, Dark Walnut	54231630	54227630


Toebehoren

IntraStoris organizerset 320 badmeubel 780/475, 780/550 en 1570/550 voor 1 lade, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand, wave profielmodule, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54232630	329,50	398,70


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris organizer voor lade 130/320, Dark Walnut	54232630	54228630
	IntraStoris organizer voor lade 140/320, Dark Walnut	54232630	54229630
	IntraStoris organizer voor lade 115/320, Dark Walnut	54232630	54227630

IntraStoris organizerset 320 badmeubel 980/475 en 980/550 voor 1 lade, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand, wave profielmodule, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54233630	419,95	508,14


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris organizer voor lade 130/320, Dark Walnut	54233630	54228630
	IntraStoris organizer voor lade 140/320, Dark Walnut	54233630	54229630
	IntraStoris organizer voor lade 115/320, Dark Walnut	54233630	54227630


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

IntraStoris organizerset 320 badmeubel 1180/475 en 1180/550 voor 1 lade, Dark Walnut

Kenmerken

- bestaat uit: 2 golfprofiel modules met zijwand, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Dark Walnut	54234630	451,00	545,71


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris organizer voor lade 115/320, Dark Walnut	54234630	54227630
 IntraStoris organizer voor lade 140/320, Dark Walnut	54234630	54229630
 IntraStoris organizer voor lade 130/320, Dark Walnut	54234630	54228630

IntraStoris organizer voor lade 115/340, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54146230	90,35	109,32

IntraStoris organizer voor lade 130/340, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: wave profielmodule
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54147230	93,35	112,95

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Toebehoren

IntraStoris organizer voor lade 140/340, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54148230	119,50	144,60

IntraStoris organizerset 340 badmeubel 480/475, 480-530/470 voor 1 lade, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54149230	119,50	144,60


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris organizer voor lade 140/340, Natural Oak	54149230	54148230

IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen, golfprofiel module met zijwand
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54150230	198,25	239,88

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris organizer voor lade 140/340, Natural Oak	54150230	54148230

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

IntraStoris organizerset 340 badmeubel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 voor 1 lade, Natural Oak


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris organizer voor lade 115/340, Natural Oak	54150230	54146230

IntraStoris organizerset 340 badmeubel 780/470-550, 1560/550 voor 1 lade, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand, wave profielmodule, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54151230	274,15	331,72


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 IntraStoris organizer voor lade 130/340, Natural Oak	54151230	54147230
 IntraStoris organizer voor lade 140/340, Natural Oak	54151230	54148230
 IntraStoris organizer voor lade 115/340, Natural Oak	54151230	54146230

IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: golfprofiel module met zijwand, wave profielmodule, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54152230	348,95	422,23

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Toebehoren


IntraStoris organizerset 340 badmeubel 980/470-550 voor 1 lade, Natural Oak


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris organizer voor lade 130/340, Natural Oak	54152230	54147230
	IntraStoris organizer voor lade 140/340, Natural Oak	54152230	54148230
	IntraStoris organizer voor lade 115/340, Natural Oak	54152230	54146230

IntraStoris organizerset 340 badmeubel 1180/475-550 voor 1 lade, Natural Oak

Kenmerken

- bestaat uit: 2 golfprofiel modules met zijwand, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Natural Oak	54153230	375,20	453,99


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	IntraStoris organizer voor lade 140/340, Natural Oak	54153230	54148230
	IntraStoris organizer voor lade 115/340, Natural Oak	54153230	54146230

Xelu Q voeten voor meubel 175/60, 2 stuks

Kenmerken

- materiaal: aluminium
- schroefbevestiging
- hoogte: 174 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- met hoogtecompensatie
- Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	54145000	127,64	154,44
mat zwart	54145670	103,48	125,21
mat wit	54145700	103,48	125,21

Xilesa E meubelvoetjes145/20, 2 stuks

Kenmerken

- materiaal: staal
- schroefbevestiging
- hoogte: 145 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- met hoogtecompensatie
- niet aanbevolen voor: Xilesa badkamermeubels met Xevolos fontein, Xilesa badkamermeubels met console en Xelu/Avalegra






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Slate Matt Grey	54289760	59,40	71,87

Xelu Q planchet 140/430

Kenmerken

- schroefbevestiging
- materiaal frame: zinklegering
- materiaal planchet: veiligheidsglas
- lengte: 430 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- geschikt voor Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	54144000	124,64	150,81
mat zwart	54144670	124,64	150,81
mat wit	54144700	124,64	150,81

Xelu Q handdoekrek 90/430

Kenmerken

- schroefbevestiging
- van zinklegering
- bevestigd
- lengte: 430 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	54143000	70,60	85,43
mat zwart	54143670	70,60	85,43
mat wit	54143700	70,60	85,43


Toebehoren

ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm

Kenmerken

- basismateriaal: kunststof
- schoonmaken zonder gereedschap
- geurafsluiter - hoogte waterslot is 50 mm 50 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼
- aansluitmaat uitlaat: DN32
- hoekstopkraan niet inbegrepen
- tussenstuk naar DN40
- verstelbare hoogte: verstelbare hoogte





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
54235000	39,60	47,92

verlenging afvoer kraan 30 mm, 1 1/4 inch

Kenmerken

- lengte 30 mm
- van messing
- pakking inbegrepen



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
56840000	17,24	20,86

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Spiegels

	Xarita E				
Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	360	500	500	600	600
lichtstroom	3850 lm	4360 lm	5550 lm	4720 lm	6020 lm
Power-lamp	23 W	26 W	55 W	28 W	60 W
lichtopbrengst	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	–	■	■	■	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	■	–	■
TouchlessSensor	■	■	–	■	–
€ excl. BTW	**847,60**	**985,60**	**1.529,90**	**1.036,15**	**1.648,55**
€ incl. BTW	**1.025,60**	**1.192,58**	**1.851,18**	**1.253,74**	**1.994,75**
vanaf pagina	820	820	817	820	817

	Xarita E				
Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
lichtstroom	8840 lm	7620 lm	9770 lm	8350 lm	10720 lm
Power-lamp	88 W	45 W	97 W	49 W	107 W
lichtopbrengst	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	■	■	■	■	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	■	–	■
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
€ excl. BTW	**2.263,75**	**1.614,50**	**2.427,10**	**1.715,60**	**2.626,40**
€ incl. BTW	**2.739,14**	**1.953,55**	**2.936,79**	**2.075,88**	**3.177,94**
vanaf pagina	819	822	819	822	819

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Xarita E

Finish	○	○	○	○	○
Breedte (mm)	800	800	1000	1000	1200
lichtstroom	5450 lm	6960 lm	6170 lm	7900 lm	6900 lm
Power-lamp	32 W	69 W	36 W	78 W	40 W
lichtopbrengst	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	■	■	■	■	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	■	–	■	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
€ excl. BTW	**1.153,80**	**1.847,80**	**1.266,50**	**1.970,30**	**1.500,75**
€ incl. BTW	**1.396,10**	**2.235,84**	**1.532,47**	**2.384,06**	**1.815,91**
vanaf pagina	821	818	821	818	822

Xarita Lite Q

Finish	●○	○●	●○	●○	●○
Breedte (mm)	360	360	500	500	500
lichtstroom	590 lm	590 lm	820 lm	820 lm	2310 lm
Power-lamp	5 W	5 W	7 W	7 W	16 W
lichtopbrengst	boven	boven	boven	boven	zijkant
AntiFog	–	–	–	■	–
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
€ excl. BTW	**322,15**	**507,25**	**347,00**	**566,60**	**438,50**
€ incl. BTW	**389,80**	**613,77**	**419,87**	**685,59**	**530,59**
vanaf pagina	823	827	823	828	825

Spiegels

	Xarita Lite Q				
Finish	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Breedte (mm)	500	600	600	600	600
lichtstroom	2310 lm	990 lm	990 lm	2310 lm	2310 lm
Power-lamp	16 W	9 W	9 W	16 W	16 W
lichtopbrengst	zijkant	boven	boven	zijkant	zijkant
AntiFog	■	–	■	–	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
€ excl. BTW	**712,80**	**369,35**	**591,95**	**462,00**	**740,55**
€ incl. BTW	**862,49**	**446,91**	**716,26**	**559,02**	**896,07**
vanaf pagina	830	823	828	825	830

	Xarita Lite Q				
Finish	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Breedte (mm)	1000	1000	1000	1200	1200
lichtstroom	1650 lm	2310 lm	2310 lm	1980 lm	1980 lm
Power-lamp	12 W	16 W	16 W	15 W	15 W
lichtopbrengst	boven	zijkant	zijkant	boven	boven
AntiFog	■	–	■	–	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
€ excl. BTW	**691,50**	**542,15**	**839,70**	**484,45**	**752,45**
€ incl. BTW	**836,72**	**656,00**	**1.016,04**	**586,18**	**910,46**
vanaf pagina	829	826	831	824	829

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Xarita Lite Q				
Finish	●○	●○	●○	●○	●○
Breedte (mm)	800	800	800	800	1000
lichtstroom	1320 lm	1320 lm	2310 lm	2310 lm	1650 lm
Power-lamp	10 W	10 W	16 W	16 W	12 W
lichtopbrengst	boven	boven	zijkant	zijkant	boven
AntiFog	–	■	–	■	–
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
€ excl. BTW	**408,15**	**642,70**	**498,20**	**791,10**	**453,80**
€ incl. BTW	**493,86**	**777,67**	**602,82**	**957,23**	**549,10**
vanaf pagina	824	828	825	830	824

	Xarita Lite Q		Xarita S		
Finish	●○	●○	○	○	○
Breedte (mm)	1200	1200	700	700	900
lichtstroom	2310 lm	2310 lm	3990 lm	5130 lm	5170 lm
Power-lamp	16 W	16 W	24 W	53 W	31 W
lichtopbrengst	zijkant	zijkant	rondom	rondom	rondom
AntiFog	–	■	■	■	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	■	–
TouchlessSensor	–	■	■	–	■
€ excl. BTW	**570,45**	**902,75**	**1.604,80**	**2.046,05**	**1.735,00**
€ incl. BTW	**690,24**	**1.092,33**	**1.941,81**	**2.475,72**	**2.099,35**
vanaf pagina	826	831	833	832	833

Spiegels

	Xarita S	Xarita Lite S			
Finish	○	●○	●○	●○	●○
Breedte (mm)	900	700	700	900	900
lichtstroom	6660 lm	3210 lm	2500 lm	4230 lm	3300 lm
Power-lamp	70 W	23 W	14 W	30 W	19 W
lichtopbrengst	rondom	rondom	rondom	rondom	rondom
AntiFog	■	–	■	–	■
Vochtbestendig	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	–	■	–	■
€ excl. BTW	**2.351,25**	**536,35**	**814,45**	**627,25**	**924,05**
€ incl. BTW	**2.845,01**	**648,98**	**985,48**	**758,97**	**1.118,10**
vanaf pagina	832	834	835	834	835

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

Technologieën



MoistureProof

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciale materialen geschikt voor badkamers. Je kunt langdurig blijven genieten van je product als je de verzorgingsinstructies van hansgrohe volgt.



AntiFog

Het geïntegreerde ontwasemingssysteem voorkomt dat de spiegel beslaat als deze voor het douchen of baden wordt ingeschakeld. Als de spiegel al is beslagen, verdwijnt dit al snel na het inschakelen.



MoistureProof

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciale materialen geschikt voor badkamers. Je kunt langdurig blijven genieten van je product als je de verzorgingsinstructies van hansgrohe volgt.



SmartTouch


Net als bij een touchscreen hoef je alleen maar licht met je vinger de iconen in het spiegeloppervlak aan te raken om verschillende functies in de spiegel aan- en uit te zetten. Gebruiksvriendelijk, intelligent en intuïtief: zo werkt een moderne badkamer.



TouchlessSensor

Deze verlichting wordt met infraroodsensoren bediend. Een handbeweging onder het spiegelframe is genoeg om de sensoren te activeren. De spiegel hoeft helemaal niet te worden aangeraakt.

Oppervlak



mat wit

-700



mat zwart

-670


Xarita E Spiegel met SmartTouch Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: bedien het licht met een capacitieve sensor, sensorknop in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C, indirect RGB LED verlichting: energielabel G
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


500/700/50





600/700/50





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/700/50	55 W	mat wit	–	54989700	1.529,90	1.851,18
600/700/50	60 W	mat wit	–	54988700	1.648,55	1.994,75

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Xarita E Spiegel met SmartTouch Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: bedien het licht met een capacitieve sensor, sensorknop in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C, indirect RGB LED verlichting: energielabel G
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


800/700/50





1000/700/50





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
800/700/50	69 W	mat wit	–	54987700	1.847,80	2.235,84
1000/700/50	78 W	mat wit	–	54986700	1.970,30	2.384,06

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Xarita E Spiegel met SmartTouch Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: bedien het licht met een capacitieve sensor, sensorknop in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C, indirect RGB LED verlichting: energielabel G
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1200/700/50	88 W	mat wit	–	54985700	2.263,75	2.739,14
1400/700/50	97 W	mat wit	–	54984700	2.427,10	2.936,79
1600/700/50	107 W	mat wit	–	54983700	2.626,40	3.177,94

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xarita E spiegel met LED-verlichting 360/50 met Touchless IR Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtstroom: 3850 lm
- power-lamp: 23 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

360/700/50





Technologieën

Moisture Proof · Moisture Proof · Touchless Sensor

Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
23 W	◯ mat wit	–	54999700	847,60	1.025,60

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Xarita E Spiegels met Touchless IR Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


500/700/50





600/700/50





Technologieën

Moisture Proof · AntiFog · Moisture Proof · Touchless Sensor

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/700/50	26 W	◯ mat wit	–	54998700	985,60	1.192,58
600/700/50	28 W	◯ mat wit	–	54997700	1.036,15	1.253,74

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Xarita E Spiegels met Touchless IR Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


800/700/50





1000/700/50





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
800/700/50	32 W	mat wit	–	54996700	1.153,80	1.396,10
1000/700/50	36 W	mat wit	–	54995700	1.266,50	1.532,47

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Spiegels


Xarita E Spiegels met Touchless IR Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1200/700/50	40 W	mat wit	–	54994700	1.500,75	1.815,91
1400/700/50	45 W	mat wit	–	54993700	1.614,50	1.953,55
1600/700/50	49 W	mat wit	–	54992700	1.715,60	2.075,88

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite Q Spiegels met horizontale LED-verlichting voor wandschakelaar


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar op de locatie
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


360/700/30



500/700/30



600/700/30



Technologieën

Moisture Proof Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360/700/30	5 W	mat zwart	■	54955670	322,15	389,80
		mat wit	■	54955700	322,15	389,80
500/700/30	7 W	mat zwart	■	54956670	347,00	419,87
		mat wit	■	54956700	347,00	419,87
600/700/30	9 W	mat zwart	■	54957670	369,35	446,91
		mat wit	■	54957700	369,35	446,91


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite Q Spiegels met horizontale LED-verlichting voor wandschakelaar


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar op de locatie
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


800/700/30



1000/700/30



1200/700/30



Technologieën

Moisture Proof Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
800/700/30	10 W	mat zwart	■	54958670	408,15	493,86
		mat wit	■	54958700	408,15	493,86
1000/700/30	12 W	mat zwart	■	54959670	453,80	549,10
		mat wit	■	54959700	453,80	549,10
1200/700/30	15 W	mat zwart	■	54960670	484,45	586,18
		mat wit	■	54960700	484,45	586,18


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite Q Spiegels met verticale LED-verlichting voor wandschakelaar


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar op de locatie
- lichtstroom: 2310 lm
- power-lamp: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct verticaal LED-licht (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën

Moisture Proof Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/700/30	16 W	mat zwart	■	54961670	438,50	530,59
		mat wit	■	54961700	438,50	530,59
600/700/30	16 W	mat zwart	■	54962670	462,00	559,02
		mat wit	■	54962700	462,00	559,02
800/700/30	16 W	mat zwart	■	54963670	498,20	602,82
		mat wit	■	54963700	498,20	602,82


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite Q Spiegels met verticale LED-verlichting voor wandschakelaar


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar op de locatie
- lichtstroom: 2310 lm
- power-lamp: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct verticaal LED-licht (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1000/700/30



1200/700/30



Technologieën

Moisture Proof Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1000/700/30	16 W	mat zwart	■	54964670	542,15	656,00
		mat wit	■	54964700	542,15	656,00
1200/700/30	16 W	mat zwart	■	54965670	570,45	690,24
		mat wit	■	54965700	570,45	690,24


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite Q spiegel met horizontale LED-verlichting 360/30 met Touchless IR Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtstroom: 590 lm
- power-lamp: 5 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage
- afmetingen: 360/700/30

360/700/30



Technologieën



Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360/700/30	5 W	mat wit	–	54968700	507,25	613,77
		mat zwart	–	54968670	507,25	613,77


Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting en Touchless IR Sensor


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/700/30	7 W	mat zwart	–	54969670	566,60	685,59
		mat wit	–	54969700	566,60	685,59
600/700/30	9 W	mat zwart	■	54970670	591,95	716,26
		mat wit	■	54970700	591,95	716,26
800/700/30	10 W	mat zwart	–	54971670	642,70	777,67
		mat wit	–	54971700	642,70	777,67

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting en Touchless IR Sensor


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1000/700/30



1200/700/30



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1000/700/30	12 W	mat zwart	–	54972670	691,50	836,72
		mat wit	–	54972700	691,50	836,72
1200/700/30	15 W	mat zwart	–	54973670	752,45	910,46
		mat wit	–	54973700	752,45	910,46


Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Xarita Lite Q Spiegels met verticale LED-verlichting en Touchless IR Sensor


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtstroom: 2310 lm
- power-lamp: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct verticaal LED-licht (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
500/700/30	16 W	mat zwart	–	54974670	712,80	862,49
		mat wit	–	54974700	712,80	862,49
600/700/30	16 W	mat zwart	–	54975670	740,55	896,07
		mat wit	–	54975700	740,55	896,07
800/700/30	16 W	mat zwart	–	54976670	791,10	957,23
		mat wit	–	54976700	791,10	957,23

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.

Xarita Lite Q Spiegels met verticale LED-verlichting en Touchless IR Sensor

Kenmerken van alle varianten


- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtstroom: 2310 lm
- power-lamp: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct verticaal LED-licht (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


1000/700/30

1200/700/30

Technologieën







Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
1000/700/30	16 W	mat zwart	–	54977670	839,70	1.016,04
		mat wit	–	54977700	839,70	1.016,04
1200/700/30	16 W	mat zwart	■	54978670	902,75	1.092,33
		mat wit	–	54978700	902,75	1.092,33

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Xarita S Spiegel met SmartTouch Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: bedien het licht met een capacitieve sensor, sensorknop in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C, indirect RGB LED verlichting: energielabel G
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


700/700/50





900/900/50





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
700/700/50	53 W	mat wit	–	54982700	2.046,05	2.475,72
900/900/50	70 W	mat wit	–	54981700	2.351,25	2.845,01

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Xarita S Spiegels met Touchless IR Sensor

Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


700/700/50





900/900/50





Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
700/700/50	24 W	mat wit	–	54991700	1.604,80	1.941,81
900/900/50	31 W	mat wit	–	54990700	1.735,00	2.099,35

Producten die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd na het ontvangen van de order.


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite S Spiegel met ronde LED-verlichting en muurschakelaar


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar op de locatie
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

700/700/30



900/900/30



Technologieën

Moisture Proof Moisture Proof

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
700/700/30	23 W	mat zwart	■	54966670	536,35	648,98
		mat wit	■	54966700	536,35	648,98
900/900/30	30 W	mat zwart	■	54967670	627,25	758,97
		mat wit	■	54967700	627,25	758,97


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xarita Lite S Spiegel met ronde LED-verlichting en Touchless IR Sensor


Kenmerken van alle varianten

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

700/700/30



900/900/30



Technologieën



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-lamp	Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
700/700/30	14 W	mat zwart	■	54979670	814,45	985,48
		mat wit	■	54979700	814,45	985,48
900/900/30	19 W	mat zwart	■	54980670	924,05	1.118,10
		mat wit	■	54980700	924,05	1.118,10

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



Toiletruimte

Toiletten

	EluPura S				EluPura Q
					
Finish	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	–	–	■	■
AquaHelix Flush	■	■	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
Met toiletzitting	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
QuickRelease	■	■	■	■	■
€ excl. BTW	**798,30 - 830,70**	**689,55**	**724,87 - 755,32**	**530,45 - 592,90**	**560,95 - 628,30**
€ incl. BTW	**965,94 - 1.005,15**	**834,36**	**877,09 - 913,94**	**641,84 - 717,41**	**678,75 - 760,24**
vanaf pagina	854	855	855	856	857

	EluPura Original Q			GladeLake S	
					
Finish	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	–	–	–	–
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	–	–	–
Met toiletzitting	■	■	■	■	■
SoftClose	■	–	–	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	–	–	■ / –	■
€ excl. BTW	**354,90 - 457,80**	**343,45**	**480,51**	**193,46 - 233,65**	**295,55 - 335,63**
€ incl. BTW	**429,43 - 553,94**	**415,57**	**581,42**	**234,09 - 282,72**	**357,62 - 406,11**
vanaf pagina	862	863	863	864	865

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	EluPura Original S				
					
Finish	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	■ / –	–	–
SmartClean	■ / –	–	■ / –	–	–
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	–	–	–
Met toiletzitting	■	■	■	■	■
SoftClose	■	–	■	–	–
QuickRelease	■	–	■	–	–
€ excl. BTW	**322,55 - 409,45**	**299,50**	**535,80 - 552,95**	**435,85**	**479,48**
€ incl. BTW	**390,29 - 495,43**	**362,40**	**648,32 - 669,07**	**527,38**	**580,17**
vanaf pagina	858	859	859	860	861

Toiletten

	EluPura S			EluPura Q	
					
Finish	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	■	■	■	■
AquaHelix Flush	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	–	■	–
Met toiletzitting	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**494,62 - 591,80**	**321,80 - 419,00**	**318,59 - 415,78**	**337,20 - 434,40**	**318,59 - 415,78**
€ incl. BTW	**598,49 - 716,08**	**389,38 - 506,99**	**385,49 - 503,09**	**408,01 - 525,62**	**385,49 - 503,09**
vanaf pagina	866	867	868	869	869

	GladeLake S	
		
Finish	○	○
HygieneEffect	–	–
SmartClean	–	–
AquaChannel Flush	■	■
AquaFall Flush	–	–
AquaHelix Flush	–	–
EcoSmart	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	–	–
Met toiletzitting	–	–
SoftClose	–	–
QuickRelease	–	–
€ excl. BTW	**154,74**	**148,69**
€ incl. BTW	**187,24**	**179,91**
vanaf pagina	874	875

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	EluPura Original S			EluPura Original Q	
					
Finish	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	–	–	■	–
Met toiletzitting	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**261,45 - 329,95**	**224,90 - 293,45**	**300,05 - 368,60**	**307,15 - 375,70**	**300,05 - 368,60**
€ incl. BTW	**316,35 - 399,24**	**272,13 - 355,07**	**363,06 - 446,01**	**371,65 - 454,60**	**363,06 - 446,01**
vanaf pagina	870	871	872	873	873

Closetzittingen en deksels

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
Finish	○	○	○	○	○
SoftClose	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	■	■ / –	■ / –	■ / –
€ excl. BTW	**168,50 - 211,70**	**238,90**	**183,80 - 227,00**	**57,10 - 105,65**	**58,25 - 111,35**
€ incl. BTW	**203,89 - 256,16**	**289,07**	**222,40 - 274,67**	**69,09 - 127,84**	**70,48 - 134,73**
vanaf pagina	876	876	876	877	877

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

GladeLake S

Finish	○
SoftClose	■ / –
QuickRelease	■ / –
€ excl. BTW	**51,16 - 93,87**
€ incl. BTW	**61,90 - 113,58**
vanaf pagina	878

Bidets

	EluPura S	EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
				
Finish	○	○	○	○
Kraangat	1	1	1	1
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■
€ excl. BTW	**307,80 - 405,00**	**307,80 - 405,00**	**332,05 - 400,60**	**332,05 - 400,60**
€ incl. BTW	**372,44 - 490,05**	**372,44 - 490,05**	**401,78 - 484,73**	**401,78 - 484,73**
vanaf pagina	879	879	880	880

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	EluPura Original S		EluPura Original Q	
				
Finish	○	○	○	○
watertoevoer	vanaf de achterzijde	vanaf de bovenzijde	vanaf de achterzijde	vanaf de bovenzijde
Geschikt voor Fit Noise Reduction	■	■	■	■
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
€ excl. BTW	**283,25 - 351,80**	**283,25 - 351,80**	**283,25 - 351,80**	**283,25 - 351,80**
€ incl. BTW	**342,73 - 425,68**	**342,73 - 425,68**	**342,73 - 425,68**	**342,73 - 425,68**
vanaf pagina	881	881	882	882

Speciale eigenschappen



EcoSmart

Dit toilet biedt uitstekende resultaten voor doorspoelen met slechts 4,5 liter per spoelbeurt (geschikt inbouwreservoir vereist). Kort doorspoelen met de kleine knop op de spoelplaat gebruikt zelfs slechts 3 liter. Goed voor het milieu en de portemonnee.

Technologieën



HygieneEffect

Dankzij deze hoogwaardig ontwikkelde glazuur vermindert de bacteriegroei op de oppervlakte van het product (betreft uitsluitend de volgende bacteriën: Escherichia coli CECT 434 en Staphylococcus aureus CECT 239 (test uitgevoerd volgens JIS Z 2801:2010)). Voor meer hygiëne en een duurzaam goed gevoel in de badkamer.



AquaChannel Flush

Effectieve reiniging van de binnenkant door middel van krachtig geleide waterstralen. Het spoelproces is bijzonder efficiënt en kan uitstekende reinigingsresultaten behalen met slechts 4,5 l per (kleine) spoeling (geschikt inbouwreservoir vereist).



AquaFall Flush


Krachtige reiniging van de binnenkant van het randloze toilet door een symmetrische waterstraal. Het spoelproces is bijzonder efficiënt en kan uitstekende spoelresultaten behalen met slechts 4,5 l per (kleine) spoeling (geschikt inbouwreservoir vereist).

Technologieën




AquaHelix Flush

De verfijnde draaikolktechnologie reinigt krachtig maar stilletjes de binnenkant van de toiletpot.



UV Disinfection

De staafhanddouche wordt na elk gebruik automatisch gedesinfecteerd met ultraviolet licht. Deze behandeling kan tot 99,9% van de bacteriën op de staafhanddouche verwijderen (uitsluitend Staphylococcus aureus (AS 1.89) en Escherichia coli (AS 1.90), Test GB/T 23131-2019).



Odor Extraction

Het geurextractiesysteem onder de zitting verwijdert vervelende geurtjes via een katalytische omsteller. De functie kan automatisch worden geactiveerd en uitgeschakeld na het verlaten van het product, voor nóg meer comfort.



Auto Open

Het toiletdeksel opent en sluit automatisch voor extra comfortabel en hygiënisch gebruik van het product. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ingebouwde nabijheidssensor, die op drie afstanden kan worden ingesteld.



User Profiles

De persoonlijke instellingen (zoals watertemperatuur en waterdruk) kunnen worden opgeslagen in twee gebruikersprofielen voor nóg meer gebruiksgemak. Hiermee kan iedereen met de aanraking van een knop dagelijks genieten van een persoonlijke waterervaring.



Seat Heating

Verwarming in de zitting voor een heerlijk warm gevoel en meer ontspanning in de badkamer. Het systeem kan naar verschillende niveaus worden aangepast op basis van persoonlijke voorkeur en zal automatisch afsluiten als het 24 uur niet wordt gebruikt.

Technologieën



HygieneEffect

Dankzij deze hoogontwikkelde glazuur kunnen bacteriën zich niet vermenigvuldigen op het oppervlak van het product (verwijst uitsluitend ndaa de volgende bacteriën: Escherichia coli ATCC 8739 en Salmonella enterica ATCC 13076 (test uitgevoerd volgens ISO 22196: 2011-08). Voor meer hygiëne en een duurzaam goed gevoel in de badkamer.



QuickRelease

Zo eenvoudig kan het schoonmaken van de WC zijn. Het QuickRelease-scharniersysteem maakt het eenvoudig om de toiletzitting in een mum van tijd te verwijderen. Zo kun je eenvoudig reinigen en maximaliseer je de hygiëne.



SmartClean

Het speciale glazuur beschermt de producten tegen lelijke vlekken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen in de badkamer. Omdat hygiëne belangrijk is om lang te kunnen blijven genieten van water.



SoftClose

De zitting en het toiletdeksel sluiten rustig en stil. De speciale dempers in de scharnieren zorgen hiervoor. Voor meer comfort, veiligheid en langdurig plezier in de badkamer.

Installatie



Made to fit NoiseReduction


Dit product is voorzien van een voorgesneden geluiddempende mat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de montage.



Made to fit NoiseReduction


Dit product is voorzien van een voorgesneden geluiddempende mat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de montage.

Straalsoorten




RearWash

Zachte en zorgvuldige reiniging met grote druppels verrijkt met lucht voor maximaal comfort, dag in dag uit. De dagelijkse hygiëneroutine wordt een stuk plezieriger en er wordt minder toiletpapier verbruikt in vergelijking met conventionele toiletten.



LadyWash

Extra zachte reiniging met een extra softstraal, speciaal voor vrouwen. Dit zorgt dagelijks voor comfort en een extra schoon gevoel, voor elke dag een beter algeheel gevoel van welzijn en een betere hygiëneroutine.



Pulsation

Schakelt de geselecteerde straal over naar massage. De pulserende waterdruk zorgt voor een extreem plezierige ervaring bij het afspoelen, voor een badroutine die vooral draait om heerlijke momenten van welzijn.

Straalsoorten



Trilling

Beweegt de douchestang naar achteren en voren voor comfortabel en extra grondig afspoelen. Dit zorgt voor een extra lang durend hygiënisch gevoel, dat je badkamerroutine een extra dimensie geeft.

Oppervlak

wit


-450

LavaPura Element S douchewc complete set AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect


Kenmerken

- bestaat uit: Douche-WC, toiletzitting en deksel, afstandsbediening, geluiddempende mat
- met elektrische aansluiting
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: ziturinoir, afdekking PP
- materiaal afstandsbediening: kunststof
- EU taxonomie: max. 6l/min
- voltage aansluiting: AC 220-240V 50/60Hz
- straalsoort: RearWash, LadyWash, Pulsatie, Trilling
- aanpasbare straalhardheid (3 niveaus)
- aanpasbare straalpositie (3 posities)
- aanpasbare watertemperatuur (4 niveaus)
- temperatuur stoelverwarming instelbaar (4 niveaus)
- droger met warme lucht en individueel aanpasbare temperatuur (4 niveaus)
- Geurextractie: vermindert ongewenste geurtjes
- eenvoudige bediening van de straalstanden via de Select-knop
- UV-desinfectie: meer hygiëne dankzij UV-desinfectie (uitsluitend Staphylococcus aureus (AS 1.89) en Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- Zelfreinigende roestvrijstalen douchestang, voor en na gebruik
- zacht LED-licht
- energiebespaarodus (Eco Mode) stopt de verwarming na 48 uur inactiviteit.
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- HygieneEffect - Glazuur vermindert de groei van bacteriën (betreft uitsluitend de volgende bacteriën: Escherichia coli CECT 434 en Staphylococcus aureus CECT 239 (test uitgevoerd volgens JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag






Technologieën



Straalsoorten



Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	2	■	63021450	2.430,00	2.940,30

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 wateraansluitset voor douchewc	60308000	87,51	105,89

Complete sets voor toiletten


EluPura S complete toiletset met iFrame universal inbouwreservoir, iFrame Element E drukplaat en EluPura S


Kenmerken

- bestaat uit: wandtoilet, toiletzitting en deksel, spoelplaat, verborgen waterreservoir
- toepassingsgebied: toiletruimte
- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- spoeltype: afspoelen
- positie afvoer: horizontale afvoer
- rimless
- voor een spoelsysteem met 2 volumes
- mechanisch
- middenafstand bevestiging toiletpot: 180 mm, 230 mm
- diepte aanpasbaar: 75 - 115 mm
- wandtype: droge muurconstructie
- pijp buitendiameter afvoer: 90 mm









Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Quick Release · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	■	60303000	991,40	1.199,59
Brushed Bronze	■	60303140	1.045,33	1.264,85
mat zwart	■	60303670	1.045,33	1.264,85
mat wit	■	60303700	1.045,33	1.264,85


EluPura Original S Toiletset compleet iFrame universal inbouwreservoir, iFrame Original S drukplaat en EluPura Original S


Kenmerken

- bestaat uit: wandtoilet, toiletzitting en deksel, spoelplaat, verborgen waterreservoir
- toepassingsgebied: toiletruimte
- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- spoeltype: afspoelen
- positie afvoer: horizontale afvoer
- rimless
- voor een spoelsysteem met 2 volumes
- mechanisch
- middenafstand bevestiging toiletpot: 180 mm, 230 mm
- diepte aanpasbaar: 75 - 115 mm
- wandtype: droge muurconstructie
- pijp buitendiameter afvoer: 90 mm









Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush · Quick Release · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	■	60302000	645,21	780,70
wit	■	60302450	631,39	763,98

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


GladeLake S complete toiletset met iFrame universal inbouwreservoir, iFrame Original Q drukplaat en GladeLake S


Kenmerken

- bestaat uit: wandtoilet, toiletzitting en deksel, spoelplaat, verborgen waterreservoir
- toepassingsgebied: toiletruimte
- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- spoeltype: afspoelen
- positie afvoer: horizontale afvoer
- rimless
- voor een spoelsysteem met 2 volumes
- mechanisch
- middenafstand bevestiging toiletpot: 180 mm, 230 mm
- diepte aanpasbaar: 75 - 115 mm
- wandtype: droge muurconstructie
- pijp buitendiameter afvoer: 90 mm









Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush


Oppervlak	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	■	60301450	506,13	612,42

EluPura S Wandclosets AquaHelix Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- AquaHelix Flush: draaikolk-technologie voor optimaal doorspoelen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Helix Flush | Hygiene Effect | Quick Release | Smart Clean | Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	■	–	wit	12	■	62025450	798,30	965,94
	–	■	wit	12	■	61115450	830,70	1.005,15


Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura S toilet wandmontage 540 zonder spoelrand, AquaHelixFlush, HygieneEffect	62025450	62024450
	EluPura S toilet wandmontage 540 zonder spoelrand AquaHelix Flush, SmartClean	61115450	61114450
	EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease, Slim	62025450 61115450	60200450

EluPura S wandclost Set 540 AquaHelix Flush met toiletzitting en deksel SoftClose en QuickRelease, Slim

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaHelix Flush: draaikolk-technologie voor optimaal doorspoelen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Helix Flush · Quick Release · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction


HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	12	■	60344450	689,55	834,36

Bestaat verder uit:	inclusief	Artikelnr.
EluPura S wandclost 540 AquaHelix Flush	60344450	60343450
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease, Slim	60344450	60200450

EluPura S Wandclosets AquaHelix Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaHelix Flush: draaikolk-technologie voor optimaal doorspoelen
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	wit	12	■	62055450	724,87	877,09
–	■	wit	12	■	61186450	755,32	913,94

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


EluPura S Wandclosets AquaHelix Flush

Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura S toilet wandmontage 540 zonder spoelrand, AquaHelixFlush, HygieneEffect	62055450	62024450
	EluPura S toilet wandmontage 540 zonder spoelrand AquaHelix Flush, SmartClean	61186450	61114450
	EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	62055450 61186450	60197450

EluPura S Wandclosetten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- AquaFall Flush: krachtige doorstroom en 'rimless' design
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	○ wit	12	■	62021450	562,50	680,63
–	■	○ wit	12	■	61119450	592,90	717,41
–	–	○ wit	12	■	60292450	530,45	641,84

Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura S wandtoilet 540 rimless AquaFall Flush, HygieneEffect	62021450	62020450
	EluPura S wandtoilet 540 rimless AquaFall Flush, SmartClean	61119450	61118450
	EluPura S wandtoilet 540 rimless AquaFall Flush	60292450	60193450
	EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	62021450 61119450 60292450	60197450


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Q Wandclosetten

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- AquaFall Flush: krachtige doorstroom en 'rimless' design
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush | Hygiene Effect | Quick Release | Smart Clean | Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	■	–	wit	12	■	62023450	590,90	714,99
	–	■	wit	12	■	61117450	628,30	760,24
	–	–	wit	12	■	60293450	560,95	678,75

Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura Q wandtoilet 540 rimless AquaFall Flush, HygieneEffect	62023450	62022450
	EluPura Q wandtoilet 540 rimless AquaFall Flush, SmartClean	61117450	61116450
	EluPura Q wandtoilet 540 rimless AquaFall Flush	60293450	60194450
	EluPura Q toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	62023450 61117450 60293450	60199450


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original S Wandcloset-sets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Quick Release | Smart Clean | Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	–	–	wit	12	■	60288450	322,55	390,29
	■	–	wit	12	■	62050450	409,45	495,43
	–	■	wit	12	■	61180450	373,97	452,50

Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura Original S wandcloset 540 AquaChannel Flush	60288450	60142450
	EluPura Original S wandcloset 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect	62050450	62016450
	EluPura Original S wandcloset 540 AquaChannel Flush, SmartClean	61180450	61178450
	EluPura Original S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	60288450 62050450 61180450	60148450


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original S wandcloset set 540 AquaChannel Flush met toiletzitting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale afvoer
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

Installatie

Made to fit NoiseReduction

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	–	–	wit	12	■	60207450	299,50	362,40

Bestaat verder uit:


		inclusief	Artikelnr.
	EluPura Original S wandcloset 540 AquaChannel Flush	60207450	60142450
	EluPura Original S toiletzitting en deksel	60207450	60147450

EluPura Original S Vloergemonteerde toiletsets AquaChannel Flush met horizontale afvoer

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel, tank
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: links
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Quick Release | Smart Clean | Soft Close

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	■	–	wit	6	■	62040450	552,95	669,07
	–	■	wit	6	■	61166450	535,80	648,32

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original S Vloergemonteerde toiletsets AquaChannel Flush met horizontale afvoer


Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura Original S losse toiletpot van duoblok 640 met horizontale uitgang, AquaChannel Flush, HygieneEffect	62040450	62038450
	EluPura Original Q wandcloset 540 AquaChannel Flush	62040450	60145450
	EluPura Original S losse toiletpot van duoblok 640 met horizontale uitgang, AquaChannel Flush, SmartClean	61166450	61165450
	EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant	62040450 61166450	60271450
	EluPura Original S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	61166450	60148450

EluPura Original S toilet-set staand

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel, tank
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: links
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale afvoer
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	6	■	60267450	435,85	527,38


Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura Original S losse toiletpot van duoblok 640 met horizontale uitgang, AquaChannel Flush	60267450	60265450
	EluPura Original S toiletzitting en deksel	60267450	60147450
	EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant	60267450	60271450

EluPura Original S duoblok 640 met horizontale uitgang AquaChannel Flush met opbouw reservoir en toiletzitting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel, tank
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: onderkant
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale/verticale uitlaat
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	2	■	60205450	479,48	580,17


Bestaat verder uit:t	inclusief	Artikelnr.
EluPura Original S losse toiletpot van duoblok 640 wand met horizontale/ verticale uitgang AquaChannel Flush	60205450	60135450
EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder	60205450	60141450
EluPura Original S toiletzitting en deksel	60205450	60147450

EluPura Original S Duoblok 640 met horizontale afvoer AquaChannel flush met reservoir, zitting en deksel

Kenmerken

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel, tank
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: onderkant
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale/verticale uitlaat
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Oppervlak	PAL	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	2	60346450		


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original Q Wandcloset-sets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- positie afvoer: horizontale afvoer
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	–	–	wit	12	■	60289450	354,90	429,43
	■	–	wit	12	■	62051450	457,80	553,94
	–	■	wit	12	■	61182450	406,28	491,60


Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura Original Q wandcloset 540 AquaChannel Flush	60289450	60145450
	EluPura Original Q wandcloset 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect	62051450	62018450
	EluPura Original Q wandcloset 540 AquaChannel Flush, SmartClean	61182450	61181450
	EluPura Original Q toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	60289450 62051450 61182450	60150450

EluPura Original Q wandcloset set 540 AquaChannel Flush met toiletzitting

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale afvoer
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

Installatie

Made to fit NoiseReduction

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	12	■	60208450	343,45	415,57


Bestaat verder uit:	inclusief	Artikelnr.
 EluPura Original Q wandcloset 540 AquaChannel Flush	60208450	60145450
EluPura Original Q toiletzitting en deksel	60208450	60149450

EluPura Original Q Duoblok 640 met horizontale afvoer AquaChannel flush met reservoir, zitting en deksel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel, tank
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: onderkant
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale/verticale uitlaat
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	2	■	60206450	480,51	581,42

Bestaat verder uit:	inclusief	Artikelnr.
 EluPura Original Q losse toiletpot van duoblok 640 wand met horizontale/verticale uitgang AquaChannel Flush	60206450	60137450

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original Q duoblok 640 met horizontale uitgang AquaChannel Flush met opbouw reservoir en toiletzitting


Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder	60206450	60141450
	EluPura Original Q toiletzitting en deksel	60206450	60149450

GladeLake S Wandcloset-sets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, toiletzitting en deksel
- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: achterzijde
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale afvoer
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	12	■	60201450	193,46	234,09
■	■	wit	12	■	60309450	233,65	282,72


Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	GladeLake S wandcloset 540 AquaChannel Flush	60201450 60309450	60106450
	GladeLake S toiletzitting en deksel	60201450	60111450
	GladeLake S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	60309450	60112450

GladeLake S Vloergemonteerde toiletsets AquaChannel Flush met horizontale/verticale afvoer

Kenmerken van alle varianten

- materiaal toilet: keramiek
- materiaal zitting en klep: Ureum
- materiaal scharnieren: roestvrijstaal
- glansgraad keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- zichtbare bevestigingVoor het toilet
- wateraansluiting: links
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- positie afvoer: multi-uitlaat
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- Conform CE
- EU taxonomie: max. 6l/min





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

Overzicht varianten

	QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	■	■	○ wit	6	■	60313450	335,63	406,11
	■	–	○ wit	6	■	60312450	295,55	357,62


Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	GladeLake S staand wandtoilet met gesloten koppeling 640 met multi uitlaat, AquaChannel Flush	60313450 60312450	60108450
	GladeLake S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	60313450	60112450
	GladeLake S toiletzitting en deksel	60312450	60111450
	GladeLake S reservoir met zij-inlaat	60313450 60312450	60311450

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura S Wandcloset AquaHelix Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaHelix Flush: draaikolk-technologie voor optimaal doorspoelen
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- Conform CE



Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Helix Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	○ wit	12	■	62024450	559,40	676,87
–	■	○ wit	12	■	61114450	591,80	716,08
–	–	○ wit	12	■	60343450	494,62	598,49


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix	○ wit	60196450	168,50	203,89
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	○ wit	60197450	211,70	256,16
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease, Slim	○ wit	60200450	238,90	289,07

EluPura S Wandclosets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige doorstroom en 'rimless' design
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- horizontale afvoer
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	○ wit	12	■	62020450	386,60	467,79
–	■	○ wit	12	■	61118450	419,00	506,99
–	–	○ wit	12	■	60193450	321,80	389,38

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix	○ wit	60196450	168,50	203,89
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	○ wit	60197450	211,70	256,16
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease, Slim	○ wit	60200450	238,90	289,07
EluPura Original S toiletzitting en deksel	○ wit	60147450	57,10	69,09
EluPura Original S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ wit	60148450	105,65	127,84


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura S Vloergemonteerd toilet kortgekoppeld AquaFall Flush met horizontale/verticale uitloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige doorstroom en 'rimless' design
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- montagewijze: vloergemonteerd
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	○ wit	6	■	62034450	383,38	463,89
–	■	○ wit	6	■	61163450	415,78	503,09
–	–	○ wit	6	■	60260450	318,59	385,49


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix	○ wit	60196450	168,50	203,89
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	○ wit	60197450	211,70	256,16
EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease, Slim	○ wit	60200450	238,90	289,07
EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder	○ wit	60141450	153,85	186,16
 EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant	○ wit	60271450	153,85	186,16

EluPura Q Wandclosets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige doorstroom en 'rimless' design
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- horizontale afvoer
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	wit	12	■	62022450	402,00	486,42
–	■	wit	12	■	61116450	434,40	525,62
–	–	wit	12	■	60194450	337,20	408,01


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura Q toiletzitting en deksel met top fix	wit	60198450	183,80	222,40
EluPura Q toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	wit	60199450	227,00	274,67
EluPura Original Q toiletzitting en deksel	wit	60149450	58,25	70,48
EluPura Original Q toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	wit	60150450	111,35	134,73

EluPura Q Vloergemonteerd toilet kortgekoppeld AquaFall Flush met horizontale/verticale uitloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige doorstroom en 'rimless' design
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- montagewijze: vloergemonteerd
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

EluPura Q Vloergemonteerd toilet kortgekoppeld AquaFall Flush met horizontale/verticale uitloop

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	◯ wit	6	■	62036450	383,38	463,89
–	■	◯ wit	6	■	61164450	415,78	503,09
–	–	◯ wit	6	■	60263450	318,59	385,49


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura Q toiletzitting en deksel met top fix	◯ wit	60198450	183,80	222,40
EluPura Q toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease	◯ wit	60199450	227,00	274,67
EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder	◯ wit	60141450	153,85	186,16
EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant	◯ wit	60271450	153,85	186,16

EluPura Original S Wandclosetten AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- Type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- zichtbare bevestiging
- horizontale afvoer
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	◯ wit	12	■	60142450	261,45	316,35
■	–	◯ wit	12	■	62016450	329,95	399,24
–	■	◯ wit	12	■	61178450	312,85	378,55


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura Original S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ wit	60148450	105,65	127,84
EluPura Original S toiletzitting en deksel	◯ wit	60147450	57,10	69,09

EluPura Original S Vloergemonteerde toiletten kortgekoppeld AquaChannel Flush met horizontale afvoer

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- horizontale afvoer
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	○ wit	6	■	60265450	224,90	272,13
–	■	○ wit	6	■	61165450	276,30	334,32
■	–	○ wit	6	■	62038450	293,45	355,07

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura Original S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ wit	60148450	105,65	127,84
EluPura Original S toiletzitting en deksel	○ wit	60147450	57,10	69,09
EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder	○ wit	60141450	153,85	186,16
 EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant	○ wit	60271450	153,85	186,16


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original S Vloergemonteerd toilet kortgekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoelt met 4,5 l
- Type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- horizontale/verticale uitlaat
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	○ wit	6	■	60135450	300,05	363,06
–	■	○ wit	6	■	61176450	351,45	425,25
■	–	○ wit	6	■	62012450	368,60	446,01


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura Original S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ wit	60148450	105,65	127,84
EluPura Original S toiletzitting en deksel	○ wit	60147450	57,10	69,09
EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder	○ wit	60141450	153,85	186,16
 EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant	○ wit	60271450	153,85	186,16

EluPura Original Q Wandclosetten AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- voldoet aan type 2 overeenkomstig EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	–	–	wit	12	■	60145450	307,15	371,65
	■	–	wit	12	■	62018450	375,70	454,60
	–	■	wit	12	■	61181450	358,55	433,85


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura Original Q toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	wit	60150450	111,35	134,73
EluPura Original Q toiletzitting en deksel	wit	60149450	58,25	70,48

EluPura Original Q Vloergemonteerd toilet kortgekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitloop

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelt met 4,5 l
- Type 2 overeenkomstig EN997, spoelt met 4 l / 2,6 l
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	–	–	wit	6	■	60137450	300,05	363,06
	■	–	wit	6	■	62014450	368,60	446,01
	–	■	wit	6	■	61177450	351,45	425,25

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original Q Vloergemonteerd toilet kortgekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitloop


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
EluPura Original Q toiletzitting en deksel	◯ wit	60149450	58,25	70,48
EluPura Original Q toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ wit	60150450	111,35	134,73
EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder	◯ wit	60141450	153,85	186,16
 EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant	◯ wit	60271450	153,85	186,16

GladeLake S wandcloset 540 AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 6 l, 5 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- zichtbare bevestiging
- horizontale afvoer
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- hartafstand wandmontage: 180 mm
- montagewijze: wandmontage
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	–	◯ wit	12	■	60106450	154,74	187,24

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
GladeLake S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	◯ wit	60112450	93,87	113,58
GladeLake S toiletzitting en deksel	◯ wit	60111450	51,16	61,90


GladeLake S staand wandtoilet met gesloten koppeling 640 met multi uitlaat, AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- Type 1, volledig vlak 5 l, 6 l volgens EN997
- spoeltype: afspoelen
- rimless
- verborgen bevestiging
- multi-uitlaat
- hartafstand bevestiging toiletzitting: 160 mm
- montagewijze: vloergemonteerd
- EU taxonomie: max. 6l/min
- Conform CE

640





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	–	wit	6	■	60108450	148,69	179,91

Benodigde onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Reservoir met onder-inlaat	wit	60110450	120,15	145,38


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
GladeLake S toiletzitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	wit	60112450	93,87	113,58
GladeLake S toiletzitting en deksel	wit	60111450	51,16	61,90

Closetzittingen en deksels

EluPura S Closetzittingen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: toiletzitting en deksel, afdekking
- materiaal: Ureum
- materiaal scharnieren: staal
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën




Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	◯ wit	84	■	60197450	211,70	256,16
■	–	◯ wit	84	■	60196450	168,50	203,89

EluPura S toiletzitting en deksel met top fix, SoftClose en QuickRelease, Slim

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: toiletzitting en deksel, afdekking
- materiaal: Ureum
- materiaal scharnieren: staal
- SoftClose: SoftClose zitting en deksel
- QuickRelease: toiletzitting en deksel snel verwijderbaar
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën




QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	◯ wit	84	■	60200450	238,90	289,07

EluPura Q Closetzittingen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: toiletzitting en deksel, afdekking
- materiaal: Ureum
- materiaal scharnieren: staal
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën



Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	◯ wit	84	■	60199450	227,00	274,67

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Q Closetzittingen en deksels


Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	◯ wit	84	■	60198450	183,80	222,40

EluPura Original S Closetzittingen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: Ureum
- materiaal scharnieren: staal
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën




Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	◯ wit	84	■	60148450	105,65	127,84
–	–	◯ wit	84	■	60147450	57,10	69,09

EluPura Original Q Closetzittingen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: toiletzitting en deksel, afdekking
- materiaal: Ureum
- materiaal scharnieren: staal
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën




Overzicht varianten

QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	■	◯ wit	84	■	60150450	111,35	134,73
–	–	◯ wit	84	■	60149450	58,25	70,48

GladeLake S Closetzittingen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: toiletzitting en deksel, afdekking
- materiaal: Ureum
- materiaal scharnieren: staal
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën

Quick Release

Soft Close

Overzicht varianten


QuickRelease	SoftClose	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	84	■	60111450	51,16	61,90
■	■	wit	84	■	60112450	93,87	113,58

EluPura S Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten


HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	12	■	60278450	307,80	372,44
–	■	wit	12	■	61169450	405,00	490,05
■	–	wit	12	■	62043450	372,60	450,85

EluPura Q Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
■	–	wit	12	■	62044450	372,60	450,85
–	■	wit	12	■	61170450	405,00	490,05
–	–	wit	12	■	60280450	307,80	372,44


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original S Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten


SmartClean	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	12	■	60281450	332,05	401,78
■	–	wit	12	■	61171450	383,45	463,97
–	■	wit	12	■	62045450	400,60	484,73

EluPura Original Q Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to fit NoiseReduction: op maat gemaakte geluiddempende mat bijgesloten
- glansgraad keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten


SmartClean	HygieneEffect	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	12	■	60284450	332,05	401,78
■	–	wit	12	■	61172450	383,45	463,97
–	■	wit	12	■	62046450	400,60	484,73

EluPura Original S Urinoirs met watertoevoer aan achterzijde

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- sifon inbegrepen
- watertoevoer vanaf de achterzijde
- aansluiting: wandmontage
- aansluiting: G½
- met bevestigingsmateriaal





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten


HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	9	■	60286450	283,25	342,73
■	–	wit	9	■	62048450	351,80	425,68
–	■	wit	9	■	61174450	334,65	404,93

EluPura Original S Urinoirs met watertoevoer aan bovenzijde

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- sifon inbegrepen
- watertoevoer vanaf de bovenzijde
- aansluiting: wandmontage
- aansluiting: G½
- met bevestigingsmateriaal





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten


HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	9	■	60287450	283,25	342,73
■	–	wit	9	■	62049450	351,80	425,68
–	■	wit	9	■	61175450	334,65	404,93

EluPura Original Q Urinoirs

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- randloos
- watertoevoer vanaf de achterzijde
- aansluiting: wandmontage
- aansluiting: G½
- met bevestigingsmateriaal





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten


HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	9	■	60127450	283,25	342,73
■	■	wit	9	■	62010450	351,80	425,68
–	■	wit	9	■	61183450	334,65	404,93

EluPura Original Q Urinoirs

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Made to Fit NoiseReduction: een geluiddempende mat die past bij de vorm van het product
- glansgraad keramiek: glanzend
- randloos
- watertoevoer vanaf de bovenzijde
- aansluiting: wandmontage
- aansluiting: G½
- met bevestigingsmateriaal





Technologieën

Hygiene Effect | Smart Clean

Installatie

Made to fit NoiseReduction

Overzicht varianten


HygieneEffect	SmartClean	Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	–	wit	9	■	60128450	283,25	342,73
■	–	wit	9	■	62011450	351,80	425,68
–	■	wit	9	■	61184450	334,65	404,93


iFrame universal inbouwreservoir 1120 voor wandcloset

Kenmerken

- materiaal: staal
- materiaal reservoir: kunststof
- materiaal afvoerpijp: Polypropyleen (PP)
- kwaliteitsklasse reservoir: Polyethyleen (PE)
- pijp buitendiameter afvoerpijp: 45 mm
- middenafstand bevestiging toiletpot: 180 mm, 230 mm
- afvoerpijp diepte aanpasbaar: 75 - 115 mm
- geschikt voor doorstroombeperking
- positie wateraansluiting: achterzijde, zijkant
- wandtype: droge muurconstructie
- pijp buitendiameter afvoer: 90 mm
- afmeting aansluiting leidingwater: R ½
- wateraansluiting: buitendraad
- geschikt voor douche-toilet
- afvoerpijp met adapter DN 90/110 van PP
- fabrieksinstelling spoelvolume: 6 l, 3 l
- volledig spoelvolume: 6 l - 4,5 l
- half spoelvolume: 3 l
- wandmontage: met muuraansluiting







PAL	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
15	01022180	265,00	320,65


Spoelen

iFrame Original S drukplaatvoor dual flush

Kenmerken

- wandmontage
- voor een spoelsysteem met 2 volumes
- van kunststof
- mechanisch
- bediening: van voren met twee knoppen





Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	272	■	66002000	81,00	98,01
wit	272	■	66002450	67,50	81,68
mat zwart	272	■	66002670	81,00	98,01
mat wit	272	■	66002700	81,00	98,01

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iFrame universal inbouwreservoir 1120 voor wandcloset	01022180	265,00	320,65

iFrame Original Q drukplaatvoor dual flush

Kenmerken

- wandmontage
- voor een spoelsysteem met 2 volumes
- van kunststof
- mechanisch
- bediening: van voren met twee knoppen





Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	272	■	66001000	81,00	98,01
wit	272	■	66001450	67,50	81,68
mat zwart	272	■	66001670	81,00	98,01
mat wit	272	■	66001700	81,00	98,01

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iFrame universal inbouwreservoir 1120 voor wandcloset	01022180	265,00	320,65

iFrame Element E drukplaatvoor dual flush

Kenmerken

- wandmontage
- voor een spoelsysteem met 2 volumes
- van metaal
- mechanisch
- bediening: van voren met twee knoppen





Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	160	■	66003000	270,00	326,70
Brushed Bronze	160	■	66003140	324,00	392,04
Brushed Black Chrome	160	■	66003340	324,00	392,04
mat zwart	160	■	66003670	324,00	392,04
mat wit	160	■	66003700	324,00	392,04
Polished Gold-Optic	160	■	66003990	324,00	392,04

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iFrame universal inbouwreservoir 1120 voor wandcloset	01022180	265,00	320,65

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer onder

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- aansluiting: binnendraad
- Type 1, volledig vlak 5 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- wateraansluiting: onderkant
- dubbele spoeling
- glansgraad: glanzend




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	28	■	60141450	153,85	186,16

EluPura Original Q reservoir ten behoeve van duoblok met watertoevoer aan de zijkant

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- Type 1, volledig vlak 6 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- dubbele spoeling






Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	28	■	60271450	153,85	186,16

GladeLake S reservoir met zij-inlaat

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- aansluiting: binnendraad
- Type 1, volledig vlak 6 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- wateraansluiting: rechts
- dubbele spoeling
- glansgraad: glanzend






Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	24	■	60311450	114,54	138,59

Toebehoren

Reservoir met onder-inlaat

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- Type 1, volledig vlak 5 l volgens EN997
- bediening via drukknop
- wateraansluiting: onderkant
- dubbele spoeling
- glansgraad: glanzend




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	24	■	60110450	120,15	145,38

EluPura Original Q urinoir scheidingswand

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- met bevestigingsmateriaal
- glansgraad keramiek: glanzend




Oppervlak	PAL	Op voorraad	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ wit	22	■	60173450	265,80	321,62

wateraansluitset voor douchewc

Kenmerken

- geschikt voor: inbouwreservoirs met voorgemonteerde lege buis voor wateraansluiting, Douche-WC
- voor wateraansluiting vanaf de middellijn: 195 mm
- Y-stuk inbegrepen
- met bevestigingsmateriaal





	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	60308000	87,51	105,89

⚠ Benodigde onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
LavaPura Element S douchewc complete set AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect	○ wit	63021450	2.430,00	2.940,30




Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

universele aansluitset voor wandcloset

Kenmerken

- van Polypropyleen (PP)
- geschikt voor: wandtoilet, voorwandelement





PAL	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
108	60330000	32,94	39,86


hansgrohe
40°C
eco
hansgrohe

Doucheafvoer & afvoer- en overloopcombinatie


Doucheafvoer	893
Afvoeren badkuip	898
Afvoeren bekken	904



Doucheafvoeren

Technologieën





Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.

Easy to clean surface

De oppervlaktetextuur maakt het eenvoudig om dit product schoon te maken met een vochtige doek. Zo houd je meer tijd over om te genieten van de badkamer.

Oppervlak




Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140




Polished Gold-Optic

-990



chroom

-000



mat wit

-700



mat zwart


-670

RainDrain Staro afbouwdeel douchebak afvoergarnituur

Kenmerken

- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- niet inbegrepen: inbouwdeel
- makkelijk schoon te maken oppervlak
- materiaal van afvoerstop: Polypropyleen (PP), ABS





Technologieën

Easy Installation | Quick Clean

Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q2/2026	60058000	32,00	38,72
Brushed Bronze	Q2/2026	60058140	48,00	58,08
Brushed Black Chrome	Q2/2026	60058340	48,00	58,08
mat zwart	Q2/2026	60058670	44,80	54,21
mat wit	Q2/2026	60058700	44,80	54,21
Polished Gold-Optic	Q2/2026	60058990	48,00	58,08


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 RainDrain Staro inbouwdeel afvoergarnituur	60090180	38,00	45,98

RainDrain Staro douche afvoergarnituur complete set

Kenmerken

- bestaat uit: afbouwdeel, inbouwdeel, stankafsluiter
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- nominale diameter aansluiting: DN 50
- schroefverbinding M5x30
- klemverbinding
- draaibare verbinding
- afvoerbuis Ø 50 mm, door inkorten ook 40 mm mogelijk
- type geurafsluiter: vloeistof
- afvoercapaciteit 57 l/min
- montagehoogte: 80 mm
- afneembare en reinigbare waterafdichting
- hoogte waterslot van de stankafsluiter is 50 mm
- materiaal sifon: Polypropyleen (PP)
- materiaal van afvoerstop: Polypropyleen (PP), ABS
- makkelijk schoon te maken oppervlak





Technologieën

Easy Installation | Quick Clean

Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q2/2026	60057000	70,00	84,70


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 RainDrain Staro afbouwdeel douchebak afvoergarnituur	60057000	60058000
 RainDrain Staro inbouwdeel afvoergarnituur	60057000	60090180

RainDrain Staro inbouwdeel afvoergarnituur

Kenmerken

- bestaat uit: stankafsluiter, Sifon
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- nominale diameter aansluiting: DN 50
- schroefverbinding M5x30
- klemverbinding
- draaibare verbinding
- afvoerbuis Ø 50 mm
- type geurafsluiter: vloeistof
- afvoercapaciteit 57 l/min
- montagehoogte: 80 mm
- afneembare en reinigbare waterafdichting
- hoogte waterslot van de stankafsluiter is 50 mm
- materiaal sifon: Polypropyleen (PP)
- niet inbegrepen: afbouwdeel





Technologieën

Easy Installation

	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Q2/2026	60090180	38,00	45,98

Benodigde onderdelen



RainDrain Staro afbouwdeel douchebak afvoergarnituur


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	60058000	32,00	38,72
Brushed Bronze	60058140	48,00	58,08
Brushed Black Chrome	60058340	48,00	58,08
mat zwart	60058670	44,80	54,21
mat wit	60058700	44,80	54,21
Polished Gold-Optic	60058990	48,00	58,08


Raindrain afvoergarnituur complete set 90 XXL

Kenmerken

- bestaat uit: inbouwdeel, afbouwdeel
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
- afvoerbuis Ø 50 mm
- afvoercapaciteit 51 l/min bij waterniveau van 15 mm
- hoogte waterslot van de stankafsluiter is 50 mm
- materiaal sifon: kunststof
- materiaal van afvoerstop: roestvrijstaal
- met reinigingsopening







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	60067000	76,29	92,31



Afvoeren badkuip

Technologieën



Select

De Select-knop vervangt de omstelling op het bad. Met één druk op de knop komt er water uit de baduitloop of uit de douchekop. In de inactieve stand schakelt hij terug naar de baduitloop, zodat niemand per ongeluk met waterspetters te maken krijgt.

Finish afdekking


High Gloss White	chroom
-XXX	-XXX

De met XXX gemarkeerde oppervlakken worden beschreven in de artikeltekst en zijn niet herkenbaar in het artikelnummer. Het accentoppervlak is terug te vinden in het artikelnummer op positie 6, 7.

Frame kleur

Brushed Black Chrome	Brushed Bronze	Polished Gold-Optic	chroom	mat wit	mat zwart
-340	-140	-990	-000	-700	-670

Oppervlak



chroom

-000


Flexaplus Afbouwdelen waste en overloopset

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afbouwdeel overloop , push-open afvoergarnituur
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- push-open afvoergarnituur
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP)
- materiaal overloop en uitloop: ABS, Polypropyleen (PP)







Technologieën

Select

Overzicht varianten

Finish afdekking	Frame kleur	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	chroom	Q2/2026	58188000	37,50	45,38
High Gloss White	chroom	Q2/2026	58187000	52,50	63,53
	Brushed Bronze	Q2/2026	58187140	56,25	68,06
	Brushed Black Chrome	Q2/2026	58187340	56,25	68,06
	mat zwart	Q2/2026	58187670	52,50	63,53
	mat wit	Q2/2026	58187700	52,50	63,53
	Polished Gold-Optic	Q2/2026	58187990	56,25	68,06


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Tubset universal inbouwdeel voor badafvoer en overloop	58152180	73,00	88,33

Flexaplus complete set badafvoer en -overloop

Kenmerken

- inbouwdeel, afbouwdeel, stankafsluiter
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
- dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
- vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
- inkortbare en flexibele overloopslang
- draaibare sifonbehuizing
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- aansluiting sifon aftapplug: klemverbinding
- pijp buitendiameter afvoerpijp: 50 mm
- afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
- overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min
- hoogte waterslot: 50 mm
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS
- materiaal overloop: Polypropyleen (PP), ABS





Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q2/2026	58154000	110,50	133,71


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Tubset universal inbouwdeel voor badafvoer en -overloop	58154000	58152180
 Flexaplus kleurset chroom badafvoer en -overloop set	58154000	58188000

Exafill Afwerkingssets badkraan, afvoer en overloop

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afbouwdeel overloop met baduitloop, push-open afvoergarnituur
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- instelbare wateringang met verschillende straalsoorten
- push-open afvoergarnituur
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP)
- materiaal overloop en uitloop: ABS, Polypropyleen (PP)





Technologieën

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Exafill Afwerkingssets badkraan, afvoer en overloop

Overzicht varianten

Finish afdekking	Frame kleur	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	chroom	Q2/2026	58131000	160,00	193,60
High Gloss White	chroom	Q2/2026	58119000	224,00	271,04
	Brushed Bronze	Q2/2026	58119140	240,00	290,40
	Brushed Black Chrome	Q2/2026	58119340	240,00	290,40
	mat zwart	Q2/2026	58119670	224,00	271,04
	mat wit	Q2/2026	58119700	224,00	271,04
	Polished Gold-Optic	Q2/2026	58119990	240,00	290,40


Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Tubset universal inbouwdeel voor badafvoer en overloop	58152180	73,00	88,33

Exafill complete set badafvoer, -vul en -overloop

Kenmerken

- bestaat uit: afbouwdeel overloop met baduitloop, inbouwdeel, afvoergarnituur, stankafsluiter
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- watertoevoer via de overloop
- instelbare wateringang met verschillende straalsoorten
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- aansluiting inlaat gemengd water: buitendraad
- draaibare sifonbehuizing
- klemverbinding
- aansluitmaat ingang: G½
- draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
- dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
- vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- inkortbare en flexibele overloopslang
- pijp buitendiameter afvoerpijp: 50 mm
- hoogte waterslot: 50 mm
- afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
- overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS
- materiaal overloop en uitloop: ABS, Polypropyleen (PP)
- volumestroomklasse: O
- geluidsklasse: I





Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q2/2026	58130000	233,00	281,93


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 Tubset universal inbouwdeel voor badafvoer en -overloop	58130000	58152180
 Exafill kleurset chroom badafvoer, -vul en -overloop set	58130000	58131000

Tubset universal inbouwdeel voor badafvoer en -overloop

Kenmerken

- inbouwdeel, stankafsluiter
- geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
- met G 1/2" mannelijke draadverbinding
- draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
- eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
- dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
- vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
- eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
- inkortbare en flexibele overloopslang
- draaibare sifonbehuizing
- pijp buitendiameter afvoerpijp: 50 mm
- hoogte waterslot van de stankafsluiter is 50 mm
- afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
- overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min
- materiaal: Polypropyleen (PP)
- materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS





Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Q2/2026	58152180	73,00	88,33


Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Flexaplus kleurset waste badafvoer en -overloop set	chroom	58187000	52,50	63,53
	Brushed Bronze	58187140	56,25	68,06
	Brushed Black Chrome	58187340	56,25	68,06
	mat zwart	58187670	52,50	63,53
	mat wit	58187700	52,50	63,53
	Polished Gold-Optic	58187990	56,25	68,06
 Flexaplus kleurset chroom badafvoer en -overloop set	chroom	58188000	37,50	45,38
 Exafill kleurset badafvoer, -vul en -overloop set	chroom	58119000	224,00	271,04
	Brushed Bronze	58119140	240,00	290,40
	Brushed Black Chrome	58119340	240,00	290,40
	mat zwart	58119670	224,00	271,04
	mat wit	58119700	224,00	271,04
	Polished Gold-Optic	58119990	240,00	290,40
 Exafill kleurset chroom badafvoer, -vul en -overloop set	chroom	58131000	160,00	193,60

afvoergarnituur afvoerplug voor baden

Kenmerken

- doorsnede van aftapplug: G 1 1/2"





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	50107000	62,85	76,05

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

afvoergarnituur afvoerplug voor baden

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 badsifon	56373000	14,57	17,63


badsifon

Kenmerken

· PE-schroefverbinding G 1½ x 40/50 mm

· hoogte waterslot van de stankafsluiter is 50 mm





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
56373000	14,57	17,63

flexibele aansluitslang

Kenmerken

· lengte 800 mm

· uitvoering: hoek 90°





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
58192000	127,50	154,28




Afvoeren wastafel

afvoergarnituur pop-up voor wastafel- en bidetmengkranen

Kenmerken

- bediening via trekstang
- voor wastafels met overloop
- Aansluitmaat: G 1¼
- met overloop






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	94139000	71,40	86,39
Brushed Bronze	94139140	137,30	166,13
Brushed Black Chrome	94139340	137,30	166,13
mat zwart	94139670	137,30	166,13
mat wit	94139700	137,30	166,13
Polished Gold-Optic	94139990	118,03	142,82

afvoergarnituur afvoerplug voor wastafel- en bidetmengkranen

Kenmerken

- bediening met drukstop
- voor wastafels met overloop
- Aansluitmaat: G 1¼
- met overloop






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	50100000	59,56	72,07
Brushed Bronze	50100140	89,52	108,32
Brushed Black Chrome	50100340	89,52	108,32
mat zwart	50100670	94,71	114,60
mat wit	50100700	94,71	114,60
Polished Gold-Optic	50100990	89,52	108,32

afvoergarnituur afvoerplug voor wastafel en bidet

Kenmerken

- bediening met drukstop
- voor wastafels met overloop
- Aansluitmaat: G 1¼
- met overloop
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	50105000	25,79	31,21

afvoergarnituur niet afsluitbaar, voor wastafels

Kenmerken

- niet-sluitende stop
- voor wastafels zonder overloop
- Aansluitmaat: G 1¼






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	50001000	40,00	48,40
Brushed Bronze	50001140	59,87	72,44
Brushed Black Chrome	50001340	59,87	72,44
mat zwart	50001670	61,05	73,87
mat wit	50001700	61,05	73,87
Polished Gold-Optic	50001990	59,87	72,44

hoekstopkraan met G 3/8 aansluiting

Kenmerken

- bestaat uit: hoekstopkraan, afdekking
- aansluitmaat ingang: G½
- aansluitmaat uitlaat: kraanaansluiting G ⅜
- verpakkingseenheid: 1 stuk






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13954000	57,40	69,45
Brushed Bronze	13954140	86,17	104,27
Brushed Black Chrome	13954340	86,17	104,27
Polished Gold-Optic	13954990	86,17	104,27

hoekstopkraan met microfilter G 3/8 aansluiting

Kenmerken

- ter bescherming van kranen tegen binnendringend vuil, bijv. voor elektronische wastafelkranen
- filter kan worden verwijderd en schoongemaakt
- aansluitmaat ingang: G½
- aansluitmaat uitlaat: kraanaansluiting G ⅜
- verpakkingseenheid: 1 stuk






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13904000	35,93	43,48

hoekstopkraan E met G 3/8 aansluiting

Kenmerken

- aansluitmaat ingang: G½
- aansluitmaat uitlaat: kraanaansluiting G ⅜
- verpakkingseenheid: 1 stuk
- geluidsklasse: I
- volumestroomklasse: A






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13902000	15,34	18,56

hoekstopkraan E met G 1/2 aansluiting

Kenmerken

- aansluitmaat ingang: G½
- aansluitmaat uitlaat: G½
- verpakkingseenheid: 1 stuk
- geluidsklasse: I
- volumestroomklasse: A





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13903000	16,01	19,37

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Afvoeren wastafel | hoekstopkraan, Cover, Designsifon

hoekstopkraan S met G 3/8 aansluiting

Kenmerken

- aansluitmaat ingang: G½
- aansluitmaat uitlaat: kraanaansluiting G ⅜
- verpakkingseenheid: 1 stuk
- geluidsklasse: I
- volumestroomklasse: A






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13901000	17,66	21,37

huls voor hoekstopkraan

Kenmerken

- om een hoekstopkraan af te dekken
- aansluitmaat uitlaat: kraanaansluiting G ⅜






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13950000	35,78	43,29
Brushed Bronze	13950140	53,53	64,77
Brushed Black Chrome	13950340	67,90	82,16
mat zwart	13950670	54,05	65,40
mat wit	13950700	54,05	65,40
Polished Gold-Optic	13950990	53,53	64,77

designsifon Flowstar

Kenmerken

- instelbereik: 65 - 165 mm
- afstand tot wand 330 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 70 mm 70 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	52100000	120,92	146,31

designsifon set

Kenmerken

- bestaat uit: designsifon, 2 hoekstopkranen, 2 covers
- instelbereik: 65 - 165 mm
- afstand tot wand 330 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 75 mm 75 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	52120000	198,23	239,86

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 huls voor hoekstopkraan	52120000	13950XXX

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

designsifon set


Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	hoekstopkraan met G 3/8 aansluiting	52120000	13954XXX
	designsifon Flowstar	52120000	52100XXX

designsifon Flowstar S

Kenmerken

- instelbereik: 60 - 165 mm
- afstand tot wand 330 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 75 mm 75 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼
- aansluitmaat uitlaat: DN32
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	52105000	68,93	83,41
Brushed Bronze	52105140	125,14	151,42
Brushed Black Chrome	52105340	125,14	151,42
mat zwart	52105670	116,75	141,27
mat wit	52105700	116,75	141,27
Polished Gold-Optic	52105990	125,14	151,42

bekersifon standaard

Kenmerken

- basismateriaal: messing
- instelbereik: 35 - 95 mm
- afstand tot wand 225 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 50 mm 50 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼
- aansluitmaat uitlaat: DN32






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	52053000	28,26	34,19

bekersifon

Kenmerken

- instelbereik: 35 - 140 mm
- afstand tot wand 285 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 50 mm 50 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	52010000	38,14	46,15

bekersifon voor bidet

Kenmerken

- instelbereik: 35 - 95 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 30 mm 30 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	55213000	35,78	43,29

buissifon 5/4"met muurbuis

Kenmerken

- instelbereik: 35 - 85 mm
- afstand tot wand 220 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 50 mm 50 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼
- door derden gecontroleerde acc. DIN EN 274-3






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	53002000	22,03	26,66

buissifon, eenvoudig te installeren

Kenmerken

- instelbereik: 30 - 120 mm
- afstand tot wand 300 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 50 mm 50 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	53010000	28,67	34,69

buissifon

Kenmerken

- instelbereik: 30 - 55 mm
- afstand tot wand 275 mm
- geurafsluiter – hoogte waterslot is 50 mm 50 mm
- aansluitmaat ingang: G 1¼





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	55237000	29,19	35,32

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

gebogen buis

Kenmerken

· lengte 300 mm · met kraag · van messing





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	53555000	27,64	33,44

rechte buis 50cm

Kenmerken

· lengte 500 mm · van messing






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	53493000	26,20	31,70
Brushed Bronze	53493140	50,75	61,41
Brushed Black Chrome	53493340	50,75	61,41
mat zwart	53493670	48,08	58,18
mat wit	53493700	48,08	58,18
Polished Gold-Optic	53493990	50,75	61,41

rechte buis 30cm

Kenmerken

· lengte 300 mm · met kraag · van messing






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	53428000	15,60	18,88
mat zwart	53428670	21,98	26,60
mat wit	53428700	22,39	27,09

gebogen buis 90°

Kenmerken

· van messing





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	53646000	56,52	68,39


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

verlengbuis

Kenmerken

- lengte 125 mm
- van messing





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	53990000	24,45	29,58

Kraanrozet DN15x5 mm

Kenmerken

- van messing
- prijs heeft betrekking op 1 stuk





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	06010000	2,78	3,36



Keuken

Keukenkranen

SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	926
Aquno Select M81	932
Metris Select M71 / Metris M71	934
Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54	936
Focus M41 I Focus M42	942
Zesis M33	948
Logis M31 I Logis M32	953
Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	957
Filters & accessories	959



Keukenkranen

Keukenkranen

	Aqittura M91				Aquno Select M81
					
Finish					
ComfortZone	210	210	240	240	170
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
Aantal stralen	1	1	1	1	3
Select	–	–	–	■	■
Pull-out	■	■	–	–	■
sBox	■ / –	■ / –	–	–	■ / –
sBox lite	■ / –	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	–	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	■	■	■	■	–
€ excl. BTW	**2.523,82 - 2.910,76**	**519,80 - 929,79**	**2.431,42 - 2.801,06**	**577,50 - 895,15**	**804,86 - 1.220,63**
€ incl. BTW	**3.053,82 - 3.522,02**	**628,96 - 1.125,05**	**2.942,02 - 3.389,28**	**698,78 - 1.083,13**	**973,88 - 1.476,96**
vanaf pagina	926	930	928	931	932

	Talis M54				
					
Finish					
ComfortZone	210/220	220	220	220	270
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	■ / –	–	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
Aantal stralen	1/2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■ / –	–	–	–	■ / –
sBox	■ / –	–	–	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	–	■	–	■	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**265,05 - 942,04**	**323,26 - 420,19**	**232,72 - 314,00**	**290,83 - 378,19**	**234,83 - 686,78**
€ incl. BTW	**320,71 - 1.139,87**	**391,14 - 508,43**	**281,59 - 379,94**	**351,90 - 457,61**	**284,14 - 831,00**
vanaf pagina	936	938	939	939	940

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Aquno Select M81	Metris Select M71			Talis Select M54 PowderSpray
					
Finish					
ComfortZone	250	200	240/320	260/320	210
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	–	–	■
EcoSelection	–	–	–	–	–
Aantal stralen	2	2	2	1	3
Select	■	■	■	■	■
Pull-out	■	■	■	–	–
sBox	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	–	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**888,92 - 1.126,79**	**607,66 - 1.026,08**	**576,73 - 840,38**	**471,67 - 613,74**	**440,00 - 616,00**
€ incl. BTW	**1.075,59 - 1.363,42**	**735,27 - 1.241,56**	**697,84 - 1.016,86**	**570,72 - 742,63**	**532,40 - 745,36**
vanaf pagina	933	934	934	935	936

	Talis M54	Focus M41			
					
Finish					
ComfortZone	270	240	280	260	160
CoolStart	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	■ / –
Aantal stralen	1	2	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	■	–	–	–
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	■	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**290,83 - 378,19**	**318,06 - 442,07**	**250,89 - 340,97**	**220,93 - 297,42**	**141,04 - 191,08**
€ incl. BTW	**351,90 - 457,61**	**384,85 - 534,90**	**303,58 - 412,57**	**267,33 - 359,88**	**170,66 - 231,21**
vanaf pagina	941	942	942	943	943

Keukenkranen

	Focus M41	Focus M42			
					
Finish					
ComfortZone	–	180/220	220	100/120	150
CoolStart	–	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	■	–
Aantal stralen	1	1/2	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	■ / –	–	–	■
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	–	–	■	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**211,92**	**239,51 - 490,81**	**377,67**	**139,45 - 174,24**	**239,51 - 311,53**
€ incl. BTW	**256,42**	**289,81 - 593,88**	**456,98**	**168,73 - 210,83**	**289,81 - 376,95**
vanaf pagina	944	945	946	946	947

	Logis M31	Logis M32	Vernis Blend M35		Vernis Shape M35
					
Finish					
ComfortZone	–	–	210	260	210
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Aantal stralen	1	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Voor boilers	–	–	–	–	–
Montage bij raam	–	–	–	–	–
Stopkraan	–	–	–	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**186,65**	**233,75**	**155,14 - 217,15**		**185,08 - 259,17**
€ incl. BTW	**225,85**	**282,84**	**187,72 - 262,75**		**223,95 - 313,60**
vanaf pagina	956	956	957	957	958

■ beschikbaar afhankelijk van het model
– niet beschikbaar

	Zesis M33		Logis M31		
					
Finish					
ComfortZone	150/160	200	260	220	120/160
CoolStart	■ / –	■ / –	–	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	–	■ / –	–	■ / –
EcoSelection	■ / –	–	–	–	■ / –
Aantal stralen	1/2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■ / –	–	–	–	–
sBox	■ / –	–	–	–	–
sBox lite	■ / –	–	–	–	–
Voor boilers	■ / –	–	–	–	■ / –
Montage bij raam	■ / –	–	–	–	■ / –
Stopkraan	–	■	–	–	–
Drinkwatersystemen	–	–	–	–	–
€ excl. BTW	**137,70 - 474,55**	**263,50**	**186,55 - 186,65**	**147,48**	**127,25 - 184,95**
€ incl. BTW	**166,62 - 574,21**	**318,84**	**225,73 - 225,85**	**178,45**	**153,97 - 223,79**
vanaf pagina	948	952	953	953	954

Speciale eigenschappen



EcoSelection

Eenvoudig water besparen: De speciale Eco-kardoes geeft met een lichte weerstand aan dat ongeveer de helft van de doorstroomhoeveelheid is bereikt. Als er echter een hogere doorstroom nodig is, kan deze worden bereikt met maximale opening.



EcoSmart


Deze kraan heeft slechts 6 l/min nodig en verbruikt dus significant minder water dan onze standaard kranen dankzij een doorstroombegrenzer. En het verlaagt ook je energiekosten, omdat slechts een fractie van het water dat in standaard kranen gebruikt wordt hoeft te worden verwarmd. Een geweldige manier om grondstoffen te besparen.

Technologieën



ComfortZone

Beschrijft de royale ruimte tussen de keukenkraan en de spoelbak, zowel verticaal als horizontaal. Deze hoogwaardige kranen zijn zeer gebruiksvriendelijk en hebben een flexibel draaibereik. Voor maximale bewegingsvrijheid.



hansgrohe home App

De app geeft belangrijke informatie over de keukenkraan. Deze informeert gebruikers als het filter of de CO2-kardoes moet worden vervangen. Het rapporteert storingen en stuurt op verzoek pushberichten naar je smartphone.



LowPressure

Lage waterdruk? Geen probleem. Keukenmengkranen met lagedruktechnologie kunnen zelfs worden gebruikt met een waterdruk van slechts 0,2 bar. Geschikt voor boilers en warmtewisselaars.

Technologieën



MemoryFunction

Je kunt aangepaste instellingen bewaren voor het vullen van verschillende bekers en glazen – het stromende water stopt automatisch als de vooraf ingestelde hoeveelheid is bereikt. Voer de hoeveelheid water in en druk twee keer op de startknop om het water te laten stromen.



Pull-out

Meer comfort en bewegingsruimte: Met een uittrekbare vuistdouche of uittrekbare uitloop wordt de actieradius rond de spoelbak vergroot – handig om precies te doen wat je wilt met een enkele beweging.



Push

Gebruiksvriendelijk, multifunctioneel en van hoge kwaliteit: Met één druk op de knop komt er gefilterd of gemineraliseerd water uit deze keukenkraan. De geïntegreerde stopkraan zorgt dat het gezuiverde water blijft lopen zolang de drukknop is ingedrukt.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



sBox

Zorgt dat de slang van de uittrekbare keukenkranen soepel, stil en veilig kan worden uitgeschoven en ingetrokken. Met de sBox kan de uittrekbare vuistdouche tot maximaal 76 cm worden verlengd. En hij past in alle standaard basisdelen.



sBox lite

De compacte sBox lite past in elk keukenkastje en zorgt voor veilig, flexibel en soepel gebruik van de slang. Het handige mechanisme maakt het mogelijk om eenvoudig uittrekbare vuistdouches te verlengen tot 50 cm en daarna weer terug op hun plek te zetten.

Technologieën



Select Digital

Natuurlijk, medium of bruisend met één druk op de knop. Deze keukenkraan biedt de klant de keuze uit verhit, gefilterd of gemineraliseerd drinkwater in drie verschillende soorten. De waterstroom kan eenvoudig worden gestart of gestopt met de drukknop.



AirPower

Mengt verschillende hoeveelheden lucht in het water. De verrijkte druppels zijn heerlijk, licht en verzachtend voor de huid en vallen met minder gespetter terug in de wastafel. Voor efficiënter gebruik van kostbaar water.



Select

Met Select kunt u de waterstroom uit uw keukenmengkraan heel comfortabel onderbreken en weer voortzetten – met een simpele druk op de knop. Voor een exacte, ergonomische waterbediening en bijzonder vlot verlopend keukenwerk.



TiltFunction

Zit de spoelbak voor een raam dat naar binnen toe opent? Dit is de perfecte oplossing voor dit ruimteprobleem: De keukenkraan kan gemakkelijk van de houder worden losgemaakt en op de spoelbak worden gelegd.



TwoOutlets

De twee leidingen in deze kraan zorgen voor scheiding van het geoptimaliseerde en standaard kraanwater. Dit waarborgt dat de klant altijd de juiste waterkwaliteit uit de kraan krijgt.

Installatie



MagFit

Extra comfort na gebruik: de flexibele slang draait zachtjes terug naar zijn plek. De magnetische houder zorgt dat hij in het midden van de kraan blijft.



MovaFlex

Flexibel gereedschap dat je dagelijkse keukenroutines optimaliseert. Potten en bakjes kunnen eenvoudig worden gevuld en de spoelbak eenvoudig worden schoongemaakt met de flexibele slang.

Straalsoorten



Normale straal

Waterstraal verrijkt met lucht voor een heerlijk gevoel. Straal gebruikt lucht voor vollere, lichtere en zachtere druppels bij gebruik in de spoelbak.



PowderSpray

De zachte, microfijne waterstraal veroorzaakt weinig spatten bij het afspoelen van voorwerpen in de gootsteen, zodat er na gebruik minder hoeft te worden schoongemaakt. Het lage verbruik van 5 l/min helpt ook om water efficiënt te gebruiken. De platte stralen stromen onder de uitloop van de kraan vandaan.



SatinFlow

Microfijn straaltype dat water en energie bespaart en kan worden gebruikt voor het zacht reinigen van delicaat voedsel. De brede straal stroomt vanuit de basis van de kraan. Dit beperkt spatten in de spoelbak.

Straalsoorten



Douchestraal

Efficiënte douchestraal voor de spoelbak. De zachte straal reinigt efficiënt voedsel en andere dingen, zoals fruit of groenten, vis of vlees.



Straal zonder lucht

Kristalheldere straal zonder toegevoegde lucht voor de spoelbak. Deze straal is handig voor de dagelijkse keukenroutine, bijv. voor het snel vullen van grote pannen of kommen. Efficiënt, met heel weinig spetters.

Oppervlak



Brushed Black Chrome

-340



chroom

-000



mat zwart

-670



rvs look

-800

	Actieve-koolfilter	Filter ionenwisselaar en actieve kool	Mineralisatie en filter Harmony	Mineralisatie en filter Life	Mineralisatie en filter Sport
					
Filtratie					
Kalkbescherming	–	■	–	–	–
Verreikt mineraalarm water	–	–	–	–	–
Optimaliseert de smaak	■	■	■	■	■
Deeltjesfiltratie	■	■	■	■	■
Vermindering van organische verontreinigingen	■	■	■	■	■
Reductie van zware metalen	■	■	■	■	■
Filtering van microplastic (5µ)	■	■	–	–	–
Capaciteit (ca.)	4000 liter	800 – 1100 liter	300 liter	300 liter	300 liter
Aanbevolen gebruiksduur	12 maanden	12 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden
Aanbevolen bij waterhardheid	onafhankelijk	vanaf 14°dH	onafhankelijk	minder dan 10°dH	onafhankelijk
Bestanddelen	Actieve kool	Actieve kool, ionenwisselaar-hars	Magnesium, kalium, actieve kool	Magnesium, calcium, kalium, actieve kool	Magnesium, natrium, kalium, actieve kool
Mineralisatie					
Toevoeging van magnesium	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Toevoeging van kalium	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Toevoeging van calcium	–	–	–	70 mg/l	–
Toevoeging van natrium	–	–	–	–	50 mg/l


■ Beschikbaar afhankelijk van het model
– Niet beschikbaar

Aqittura M91 SodaSystem

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreeps keukenkraan, slangbox, filterkop, mineraliseringskardoes Harmony met filter, SodaBase
- niet inbegrepen: CO2 patroon
- draaibereik 60°, 110° of 150°, instelbaar in 3 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,2 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- gescheiden watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gekoeld, gefilterd drinkwater in plat, medium en bruisend via de keuzeknop aan de uitloop
- bediening en monitoring van je verbruik via de hansgrohe home App
- filtercapaciteit: 300 l
- koelingscapaciteit: 7l/uur gekoeld water
- pushbericht bij lage capaciteit van het filter of van de CO2-patroon (hansgrohe home App)
- energieverbruik: 240W (water afgifte), 180W (koeling), 3W (standby)
- aansluiting: 230V ±10 %
- Maximale af te tappen hoeveelheid gekoeld/ bruisend water: 2 l/min
- IP-beschermingsgraad: IP21





Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	sBox	76 cm	6,2	chroom	76836000	2.523,82	3.053,82
				mat zwart	76836670	2.910,76	3.522,02
				rvs look	76836800	2.783,67	3.368,24
210	sBox lite	48,5 cm	6,2	chroom	76838000	2.469,22	2.987,76
				mat zwart	76838670	2.855,60	3.455,28
				rvs look	76838800	2.729,36	3.302,53

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	actieve koolfilter	76814000	85,50	103,46
	filter Ionen-wisselaar en actieve kool	76815000	92,45	111,86
	filter Ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	132,86	160,76
	mineralisering en filter Harmony	76828000	131,62	159,26
	mineralisering en filter Life	76829000	131,67	159,32
	mineralisering en filter Sport	76830000	131,67	159,32
	F22 schoonmaakmiddel	76817000	28,88	34,94
	verlengset	76816000	69,29	83,84
	verlengset voor 2 kg CO2 flex	76819000	218,36	264,22


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox, starter set


Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps keukenkraan, slangbox, filterkop, mineraliseringskardoes Harmony met filter, CO2 patroon, SodaBase
- draaibereik 60°, 110° of 150°, instelbaar in 3 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,2 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- met sBox voor vrije en soepele geleiding van de slang
- verlengstuk lengte tot 76 cm
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- gescheiden watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gekoeld, gefilterd drinkwater in plat, medium en bruisend via de keuzeknop aan de uitloop
- bediening en monitoring van je verbruik via de hansgrohe home App
- 425 g CO2-fles voor ca. 60 liter bruisend water
- filtercapaciteit: 300 l
- koelingscapaciteit: 7l/uur gekoeld water
- pushbericht bij lage capaciteit van het filter of van de CO2-patroon (hansgrohe home App)
- energieverbruik: 240W (water afgifte), 180W (koeling), 3W (standby)
- aansluiting: 230V ±10 %
- Maximale af te tappen hoeveelheid gekoeld/ bruisend water: 2 l/min
- IP-beschermingsgraad: IP21





Technologieën



Straalsoorten



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76806000	2.569,99	3.109,69
mat zwart	76806670	2.956,93	3.577,89
rvs look	76806800	2.829,84	3.424,11


Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	actieve koolfilter	76814000	85,50	103,46
	filter Ionen-wisselaar en actieve kool	76815000	92,45	111,86
	filter Ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	132,86	160,76
	mineralisering en filter Harmony	76828000	131,62	159,26
	mineralisering en filter Life	76829000	131,67	159,32
	mineralisering en filter Sport	76830000	131,67	159,32
	F22 schoonmaakmiddel	76817000	28,88	34,94
	verlengset voor 2 kg CO2 flex	76819000	218,36	264,22
	verlengset	76816000	69,29	83,84

Aqittura M91 Soda systeem 240, 1jet, chroom

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreeps keukenkraan, filterkop, mineraliseringskardoes Harmony met filter, SodaBase
- niet inbegrepen: CO2 patroon
- draaibereik 60° of 110°, instelbaar in 2 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,5 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- gescheiden watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gekoeld, gefilterd drinkwater in plat, medium en bruisend via de keuzeknop aan de uitloop
- bediening en monitoring van je verbruik via de hansgrohe home App
- filtercapaciteit: 300 l
- koelingscapaciteit: 7l/uur gekoeld water
- pushbericht bij lage capaciteit van het filter of van de CO2-patroon (hansgrohe home App)
- energieverbruik: 240W (water afgifte), 180W (koeling), 3W (standby)
- aansluiting: 230V ±10 %
- Maximale af te tappen hoeveelheid gekoeld/ bruisend water: 2 l/min
- IP-beschermingsgraad: IP21





Technologieën

Comfort Zone | hansgrohe home App | Memory Function | Select Digital | Two Outlets

Straalsoorten

Laminar Spray

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	267	240	chroom	76837000	2.431,42	2.942,02
			mat zwart	76837670	2.801,06	3.389,28
			rvs look	76837800	2.679,69	3.242,42


Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	actieve koolfilter	76814000	85,50	103,46
	filter Ionen-wisselaar en actieve kool	76815000	92,45	111,86
	filter Ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	132,86	160,76
	mineralisering en filter Harmony	76828000	131,62	159,26
	mineralisering en filter Life	76829000	131,67	159,32
	mineralisering en filter Sport	76830000	131,67	159,32
	F22 schoonmaakmiddel	76817000	28,88	34,94
	verlengset	76816000	69,29	83,84
	verlengset voor 2 kg CO2 flex	76819000	218,36	264,22

Aqittura M91 keukenkraan 1jet, starter set

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps keukenkraan, filterkop, mineraliseringskardoes Harmony met filter, CO2 patroon, SodaBase
- draaibereik 60° of 110°, instelbaar in 2 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,5 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- gescheiden watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gekoeld, gefilterd drinkwater in plat, medium en bruisend via de keuzeknop aan de uitloop
- bediening en monitoring van je verbruik via de hansgrohe home App
- 425 g CO2-fles voor ca. 60 liter bruisend water
- filtercapaciteit: 300 l
- koelingscapaciteit: 7l/uur gekoeld water
- pushbericht bij lage capaciteit van het filter of van de CO2-patroon (hansgrohe home App)
- energieverbruik: 240W (water afgifte), 180W (koeling), 3W (standby)
- aansluiting: 230V ±10 %
- Maximale af te tappen hoeveelheid gekoeld/ bruisend water: 2 l/min
- IP-beschermingsgraad: IP21





Technologieën

Comfort Zone · hansgrohe home App · Memory Function · Select Digital · Two Outlets

Straalsoorten

Laminar Spray

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	76810000	2.477,54	2.997,82
mat zwart	76810670	2.847,19	3.445,10
rvs look	76810800	2.725,29	3.297,60

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	actieve koolfilter	76814000	85,50	103,46
	filter Ionen-wisselaar en actieve kool	76815000	92,45	111,86
	filter Ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	132,86	160,76
	mineralisering en filter Harmony	76828000	131,62	159,26
	mineralisering en filter Life	76829000	131,67	159,32
	mineralisering en filter Sport	76830000	131,67	159,32
	F22 schoonmaakmiddel	76817000	28,88	34,94
	verlengset voor 2 kg CO2 flex	76819000	218,36	264,22
	verlengset	76816000	69,29	83,84


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Aqittura M91 Filtersysteem met uittrekbare uitloop


Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 60°, 110° of 150°, instelbaar in 3 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,5 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- gescheiden watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gefilterd plat drinkwater via de drukknop op de uitloop
- Filteraansluiting: G ⅜ ingang en uitgang
- maximale hoeveelheid (gefilterd water): 1,8 l/min










Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Set	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	sBox	76 cm	met filter Harmony	chroom	76800000	664,18	803,66
				mat zwart	76800670	929,79	1.125,05
				rvs look	76800800	863,44	1.044,76
210	gewicht	50 cm	met filter Harmony	chroom	76801000	606,38	733,72
				mat zwart	76801670	848,98	1.027,27
				rvs look	76801800	788,39	953,95
210	sBox	76 cm	zonder filter	chroom	76826000	577,50	698,78
				mat zwart	76826670	808,57	978,37
				rvs look	76826800	750,76	908,42
210	gewicht	50 cm	zonder filter	chroom	76803000	519,80	628,96
				mat zwart	76803670	727,65	880,46
				rvs look	76803800	675,71	817,61

Bijpassende onderdelen		Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	actieve koolfilter	76814000	85,50	103,46
	filter Ionen-wisselaar en actieve kool	76815000	92,45	111,86
	filter Ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	132,86	160,76
	mineralisering en filter Harmony	76828000	131,62	159,26
	mineralisering en filter Life	76829000	131,67	159,32
	mineralisering en filter Sport	76830000	131,67	159,32
	flowmeter	76818000	117,67	142,38

Aqittura M91 FilterSystem met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 60° of 110°, instelbaar in 2 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- gescheiden watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gefilterd plat drinkwater via de Select-knop
- Filteraansluiting: G ⅜ ingang en uitgang

Technologieën


Comfort Zone | Select | Two Outlets


Straalsoorten

Laminar Spray









Overzicht varianten

Comfort Zone	Set	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	met filter Harmony	chroom	76802000	641,07	775,69
		mat zwart	76802670	895,15	1.083,13
		rvs look	76802800	833,33	1.008,33
240	zonder filter	chroom	76804000	577,50	698,78
		mat zwart	76804670	808,57	978,37
		rvs look	76804800	750,76	908,42

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
actieve koolfilter	76814000	85,50	103,46
filter Ionen-wisselaar en actieve kool	76815000	92,45	111,86
filter Ionenwisselaar Pro en actieve kool	76827000	132,86	160,76
mineralisering en filter Harmony	76828000	131,62	159,26
mineralisering en filter Life	76829000	131,67	159,32
mineralisering en filter Sport	76830000	131,67	159,32
flowmeter	76818000	117,67	142,38


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Aquno Select M81 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 3jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 60°, 110° of 150°, instelbaar in 3 standen
- laminaire straal, douchestraal, SatinFlow
- wisselen tussen de SatinFlow en de uittrekbare vuistdouche met één druk op de knop
- douchestraal kan vastgezet worden, opnieuw normale straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- advies: boor het kraangat maximaal 50 mm vanaf de achterwand van de spoelbak







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Straalsoorten

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
170	sBox	76 cm	6	chroom	73831000	871,88	1.054,97
				mat zwart	73831670	1.220,63	1.476,96
				rvs look	73831800	1.140,22	1.379,67
170	gewicht	50 cm	7	chroom	73837000	804,86	973,88
				mat zwart	73837670	1.126,79	1.363,42
				rvs look	73837800	1.046,33	1.266,06


Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
smultifunctioneel vergiet	73831XXX 73837XXX	40963000


Aquno Select M81 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare uitloop, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 60°, 110° of 150°, instelbaar in 3 standen
- laminaire straal, SatinFlow
- wisselen tussen de SatinFlow en de uittrekbare uitloop met één druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- advies: boor het kraangat maximaal 50 mm vanaf de achterwand van de spoelbak







Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Straalsoorten

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Installatie

Mag Fit

Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
250	sBox	76 cm	6	chroom	73830000	888,92	1.075,59
				mat zwart	73830670	1.126,79	1.363,42
				rvs look	73830800	1.046,33	1.266,06
250	gewicht	50 cm	7	chroom	73836000	888,92	1.075,59
				mat zwart	73836670	995,53	1.204,59
				rvs look	73836800	1.046,33	1.266,06

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
smultifunctioneel vergiet	73830XXX 73836XXX	40963000


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Metris Select M71 2-gats ééngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2 stralen

Kenmerken van alle varianten


- draaibereik verstelbaar in 2 stappen tot 110° / 150°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door eén druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- Select knop voor comfortabel aan- en uitzetten van de kraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen







Technologieën



Straalsoorten



Installatie



Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	sBox	76 cm	8	chroom	73818000	719,21	870,24
				Brushed Black Chrome	73818340	1.026,08	1.241,56
				mat zwart	73818670	966,60	1.169,59
				rvs look	73818800	928,51	1.123,50
200	gewicht	50 cm	7	chroom	73819000	607,66	735,27
				rvs look	73819800	830,29	1.004,65


Metris Select M71 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet


Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in 2 stappen tot 110° / 150°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door eén druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- Select knop voor comfortabel aan- en uitzetten van de kraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen

240








320





Technologieën



Straalsoorten



Installatie



Metris Select M71 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	sBox	76 cm	7	rvs look	73817800	805,74	974,95
240	gewicht	50 cm	7	chroom	73822000	576,73	697,84
				rvs look	73822800	750,25	907,80
320	gewicht	50 cm	8	chroom	73820000	646,68	782,48
				rvs look	73820800	840,38	1.016,86


Metris Select M71 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen
- laminaire straal
- Select knop voor comfortabel aan- en uitzetten van de kraan tijdens gebruik
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- aanzienlijk minder spatten door de zachte start van de waterstroom


260





320





Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	9	chroom	14847000	471,67	570,72
		rvs look	14847800	613,74	742,63
320	8	chroom	14883000	538,38	651,44


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis Select M54 PowderSpray ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- PowderSpray, douchestraal, laminaire straal
- draaibare arm kan onafhankelijk van de Movaflex-slang worden bewogen
- douchestraal is aan de voorkant vast te zetten, wisseling van straal door één druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- Select knop voor een comfortabele overstap van Powder Spray naar de frontale straal
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,6 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- Movaflex-slang is flexibel draaibaar (360°)
- textiel slang van hoge kwaliteit met vlechtwerk
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Select

Straalsoorten

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit · Mova Flex


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	5,6	chroom	72861000	440,00	532,40
		Brushed Black Chrome	72861340	616,00	745,36
		mat zwart	72861670	572,00	692,12
		rvs look	72861800	572,00	692,12

Talis M54 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door eén druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Straalsoorten

Laminar Spray · Shower Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	sBox	76 cm	–	7	chroom	72801000	469,45	568,03
					Brushed Black Chrome	72801340	942,04	1.139,87
					mat zwart	72801670	610,34	738,51
					rvs look	72801800	610,34	738,51

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis M54 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Overzicht varianten


Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	gewicht	50 cm	–	8	chroom	72800000	402,43	486,94
					Brushed Black Chrome	72800340	807,64	977,24
					mat zwart	72800670	523,09	632,94
					rvs look	72800800	523,09	632,94
210	gewicht	50 cm	■	5	chroom	72842000	387,81	469,25
					Brushed Black Chrome	72842340	563,41	681,73
					mat zwart	72842670	504,15	610,02
					rvs look	72842800	523,08	632,93


Talis M54 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare uitloop, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist







Technologieën

Quick clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	sBox	76 cm	7	chroom	72803000	409,12	495,04
				mat zwart	72803670	532,51	644,34
				rvs look	72803800	532,51	644,34
210	gewicht	50 cm	7	chroom	72802000	342,10	413,94
				Brushed Black Chrome	72802340	478,97	579,55
				mat zwart	72802670	445,47	539,02
				rvs look	72802800	445,47	539,02


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis M54 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
220	–	9	chroom	72804000	275,03	332,79
			Brushed Black Chrome	72804340	385,12	466,00
			mat zwart	72804670	358,27	433,51
			rvs look	72804800	358,27	433,51
220	■	5	chroom	72843000	265,05	320,71
			Brushed Black Chrome	72843340	385,02	465,87
			mat zwart	72843670	344,57	416,93
			rvs look	72843800	357,34	432,38

Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 220 met stopkraan voor vaatwasser

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist





Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
220	9	chroom	72805000	323,26	391,14
		Brushed Black Chrome	72805340	469,35	567,91
		mat zwart	72805670	420,19	508,43
		rvs look	72805800	420,19	508,43


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis M54 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
220	–	9	chroom	72806000	241,52	292,24
			Brushed Black Chrome	72806340	338,09	409,09
			mat zwart	72806670	314,00	379,94
			rvs look	72806800	314,00	379,94
220	■	5,7	chroom	72844000	232,72	281,59
			mat zwart	72844670	302,62	366,17

Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan U 220 met stopkraan voor vaatwasser

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist





Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
220	8	chroom	72807000	290,83	351,90
		Brushed Black Chrome	72807340	422,75	511,53
		mat zwart	72807670	378,19	457,61
		rvs look	72807800	378,19	457,61


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis M54 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare uitloop, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
270	sBox	76 cm	–	7	chroom	72809000	342,10	413,94
					Brushed Black Chrome	72809340	686,78	831,00
					mat zwart	72809670	445,47	539,02
					rvs look	72809800	445,47	539,02
270	gewicht	50 cm	–	8	chroom	72808000	275,03	332,79
					Brushed Black Chrome	72808340	552,38	668,38
					mat zwart	72808670	358,27	433,51
					rvs look	72808800	358,27	433,51
270	gewicht	50 cm	■	4,9	chroom	72845000	265,05	320,71
					Brushed Black Chrome	72845340	385,02	465,87
					mat zwart	72845670	344,57	416,93

Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 270

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,4 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist





Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 270


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
270	8,4	chroom	72840000	234,83	284,14
		Brushed Black Chrome	72840340	471,82	570,90
		mat zwart	72840670	305,97	370,22
		rvs look	72840800	305,97	370,22

Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 270 met stopkraan voor vaatwasser

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist





Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
270	8	chroom	72827000	290,83	351,90
		Brushed Black Chrome	72827340	422,75	511,53
		mat zwart	72827670	378,19	457,61
		rvs look	72827800	378,19	457,61

Focus M41 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik verstelbaar in 2 stappen tot 110° / 150°
- laminaire straal, douchestraal
- MagFit magnetische douchehouder
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Straalsoorten

Laminar Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	gewicht	50 cm	–	10	chroom	31815000	318,06	384,85
					mat zwart	31815670	442,07	534,90
					rvs look	31815800	413,81	500,71
240	gewicht	50 cm	■	5,8	chroom	31833000	329,54	398,74

Focus M41 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen
- normale straal
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
280	–	12	chroom	31817000	250,89	303,58
			mat zwart	31817670	340,97	412,57
			rvs look	31817800	326,51	395,08
280	■	4,7	chroom	31827000	254,08	307,44


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Focus M41 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray · Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	–	12	chroom	31820000	220,93	267,33
			mat zwart	31820670	297,42	359,88
			rvs look	31820800	284,40	344,12
260	■	4,6	chroom	31821000	220,93	267,33
			rvs look	31821800	284,40	344,12

Focus M41 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 360°
- normale straal
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
160	–	12	chroom	31806000	141,04	170,66
			rvs look	31806800	191,08	231,21
160	■	5	chroom	31826000	156,43	189,28


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Focus M41 ééngreeps keukenmengkraan 160 met CoolStart en EcoClick

Kenmerken van alle varianten

- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- draaibereik 360°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13,8 l/min
- keramisch kardoes met Eco-handgreeppositie voor een tot 50% gereduceerde stroomsnelheid
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- EcoClick functie voor 50% waterbesparing





Speciale eigenschappen

Eco Selection

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
160	13,8	chroom	31816000	146,50	177,27

Focus M41 ééngreeps keukenmengkraan wandmontage

Kenmerken

- draaibereik 180°
- normale straal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch kardoes
- S-aansluitingen





Technologieën

Quick Clean · AirPower

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	31825000	211,92	256,42

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Focus M42 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 360°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door eén druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm


180





220





Technologieën

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Straalsoorten

Laminar Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
180	gewicht	50 cm	8	chroom	71801000	333,97	404,10
				rvs look	71801800	434,14	525,31
220	gewicht	50 cm	8	chroom	71800000	377,67	456,98
				rvs look	71800800	490,81	593,88

Focus M42 ééngreeps keukenmengkraan 220

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
220	10	chroom	71802000	239,51	289,81
		rvs look	71802800	311,53	376,95


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Focus M42 ééngreeps keukenmengkraan 220 met stopkraan voor vaatwasser

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 110° of 360°, instelbaar in 2 standen
- normale straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
220	10	chroom	71803000	377,67	456,98


Focus M42 Eéngreeps keukenkranen, CoolStart, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch kardoes met Eco-handgreeppositie voor een tot 50% gereduceerde stroomsnelheid
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen


100





120





Speciale eigenschappen

Eco Selection

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
100	12	chroom	71809000	139,45	168,73
120	12	chroom	71805000	174,24	210,83


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Focus M42 ééngreeps keukenmengkraan 150 met uittrekbare uitoop

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- normale straal
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm





Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out

Straalsoorten

Normal Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	gewicht	50 cm	8	chroom	71814000	239,51	289,81
				rvs look	71814800	311,53	376,95

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis M33 Eéngreeps keukenmengkraan met metalen uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 150°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door eén druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,2 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- metalen uittrekbare vuistdouche

150



160



Technologieën





Straalsoorten




Installatie









Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	sBox	76 cm	chroom	74821000	277,24	335,46
			mat zwart	74821670	365,83	442,65
			rvs look	74821800	343,70	415,88
150	gewicht	50 cm	chroom	74820000	221,70	268,26
			mat zwart	74820670	310,45	375,64
			rvs look	74820800	288,21	348,73
160	sBox	60 cm	chroom	74823000	354,71	429,20
			mat zwart	74823670	474,55	574,21
			rvs look	74823800	444,49	537,83
160	gewicht	50 cm	chroom	74822000	299,33	362,19
			mat zwart	74822670	419,06	507,06
			rvs look	74822800	389,15	470,87

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.


Zesis M33 Eéngreeps keukenkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 150°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door eén druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm


150





160





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox lite

Straalsoorten

Laminar Spray · Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Overzicht varianten

Comfort Zone	Slangoprolsysteem	Lengte uitbreiding (cm)	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	sBox lite	50 cm	–	8,2	chroom	74803000	215,63	260,91
					mat zwart	74803670	287,44	347,80
					rvs look	74803800	275,49	333,34
150	gewicht	50 cm	–	8,2	chroom	74800000	191,64	231,88
					mat zwart	74800670	263,50	318,84
					rvs look	74800800	251,56	304,39
150	gewicht	50 cm	■	4,6	chroom	74810000	191,64	231,88
160	sBox lite	50 cm	–	8,2	chroom	74804000	299,43	362,31
					mat zwart	74804670	407,22	492,74
					rvs look	74804800	383,28	463,77
160	gewicht	50 cm	–	8,2	chroom	74801000	275,49	333,34
					mat zwart	74801670	383,28	463,77
					rvs look	74801800	359,40	434,87


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis M33 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 60°, 110° of 360°, instelbaar in 3 standen
- normale straal
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Overzicht varianten


Comfort Zone	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	–	11,6	chroom	74802000	137,70	166,62
			mat zwart	74802670	191,64	231,88
			rvs look	74802800	179,65	217,38
150	■	5	chroom	74811000	137,70	166,62

Zesis M33 ééngreeps keukenmengkraan 150 LowPressure 1jet

Kenmerken van alle varianten

- voor drukloze boilers
- draaibereik 60°, 110° of 360°, instelbaar in 3 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone · Low Pressure

Straalsoorten

Laminar Spray

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	4	chroom	74806000	166,01	200,87
		mat zwart	74806670	230,71	279,16
		rvs look	74806800	216,20	261,60


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis M33 ééngreeps keukenmengkraan 150 CoolStart, EcoSmart 1jet

Kenmerken van alle varianten

- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- draaibereik 60° of 110°, instelbaar in 2 standen
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,6 l/min
- keramisch kardoes met Eco-handgreeppositie voor een tot 50% gereduceerde stroomsnelheid
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Speciale eigenschappen

Eco Selection

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	7,6	chroom	74813000	137,70	166,62
		mat zwart	74813670	188,97	228,65
		rvs look	74813800	177,23	214,45

Zesis M33 ééngreeps keukenmengkraan 160, installatie voor een raam, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 150°
- geschikt voor montage bij raam, kan omgeklapt worden
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,6 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Tilt Function

Straalsoorten

Normal Spray

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
160	11,6	chroom	74805000	185,67	224,66


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Zesis M33 ééngreeps keukenmengkraan 200 met stopkraan voor keukenapparatuur, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 60° of 110°, instelbaar in 2 standen
- normale straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,4 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	11,4	chroom	74808000	263,50	318,84

Zesis M33 ééngreeps keukenmengkraan 200 met stopkraan voor keukenapparatuur, CoolStart 1jet

Kenmerken van alle varianten

- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- draaibereik 60° of 110°, instelbaar in 2 standen
- normale straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,4 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
200	11,4	chroom	74807000	263,50	318,84

Logis M31 Eéngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen
- normale straal
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	EcoSmart	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	–	12	chroom	71835000	186,65	225,85
260	■	4,7	chroom	71861000	186,55	225,73

Logis M31 tweegreeps keukenmengkraan 220

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
220	12	chroom	71280000	147,48	178,45


Logis M31 Ééngreeps keukenkranen, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen


120





160





Technologieën

AirPower, Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
120	12	chroom	71830000	127,25	153,97
160	12	chroom	71832000	144,80	175,21

Logis M31 ééngreeps keukenmengkraan 160 voor plaatsing voor raam

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 150°
- geschikt voor montage bij raam, kan omgeklapt worden
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

AirPower, Comfort Zone, Tilt Function

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
160	12	chroom	71833000	184,95	223,79


Logis M31 Eéngreeps keukenkranen, CoolStart, 1jet

Kenmerken van alle varianten

- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch kardoes met Eco-handgreeppositie voor een tot 50% gereduceerde stroomsnelheid
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen


120





160





Speciale eigenschappen

Eco Selection

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
120	12	chroom	71837000	127,25	153,97
160	12	chroom	71839000	144,80	175,21

Logis M31 ééngreeps keukenmengkraan 120, LowPressure

Kenmerken van alle varianten

- voor drukloze boilers
- draaibereik 360°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid





Speciale eigenschappen

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone | Low Pressure

Certificaten/verklaringen

EPD

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
120	5	chroom	71831000	141,09	170,72


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Logis M31 ééngreeps keukenmengkraan wandmontage

Kenmerken

- draaibereik 220°
- normale straal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13 l/min
- keramisch kardoes
- S-aansluitingen





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

EPD


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71836000	186,65	225,85

Logis M32 tweegreeps keukenmengkraan wandmontage met hoge uitloop

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 360°
- normale straal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- met keramische stopkraan 90°
- S-aansluitingen





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Normal Spray


Uitloop	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Hoge uitloop	15	chroom	71286000	233,75	282,84

Vernis Blend M35 ééngreeps keukenmengkraan 210 1jet met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 120° of 360°, instelbaar in 2 standen
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,1 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal | Spray


Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	11,1	chroom	71870000	155,14	187,72
		mat zwart	71870670	217,15	262,75

Vernis Blend M35

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 110° of 360°, instelbaar in 2 standen
- normale straal
- keramisch kardoes
- G ½ aansluitingen





Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal | Spray

Comfort Zone	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	chroom	71857000	168,54	203,93
	mat zwart	71857670	236,17	285,77


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Vernis Shape M35 ééngreeps keukenmengkraan met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- draaibereik 120° of 360°, instelbaar in 2 standen
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,1 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G ⅜ flexibele aansluitslangen





Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

Comfort Zone	Max. doorlaat (l/min, 3bar)	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210	11,1	chroom	71871000	185,08	223,95
		mat zwart	71871670	259,17	313,60

Filters

Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor: SodaSystem, FilterSystem
- aanbevolen levensduur: 12 maanden
- aansluiting: bajonetsluiting passend bij hansgrohe filterkop







Overzicht varianten

Filtertype	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
actieve koolstof	76814000	85,50	103,46
ionenwisselaar	76815000	92,45	111,86
ionenwisselaar pro	76827000	132,86	160,76

Mineralisatie en filters

Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor: SodaSystem, FilterSystem
- gebruik: verrijkt het water met mineralen, verlaagt het niveau van schadelijke stoffen, slechte geuren en slechte smaak
- filtercapaciteit: 300 l
- aanbevolen levensduur: 6 maanden
- aansluiting: bajonetsluiting passend bij hansgrohe filterkop







Overzicht varianten

Filtertype	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Harmony	76828000	131,62	159,26
Life	76829000	131,67	159,32
Sport	76830000	131,67	159,32

verlengset

Kenmerken

- bestaat uit: verlengkabel, verlengslang, aansluiting



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
76816000	69,29	83,84

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

F22 schoonmaakmiddel

Kenmerken

- dosering 2 tabletten
- verpakkingseenheid: 10 tabletten voor 5 toepassingen




Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
76817000	28,88	34,94

flowmeter

Kenmerken

- Aansluitmaat: G ⅜
- wandmontage of montage op de filterkop
- aansluiting: 2 batterijen AA





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
76818000	117,67	142,38

verlengset voor 2 kg CO2 flex

Kenmerken

- bestaat uit: drukverlager, wordt vastgezet met klittenband, drukslang 5 m, slangaansluiting, veiligheidsring
- Alleen te gebruiken in kamers met de juiste afmetingen volgens de voorschriften van het land




Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
76819000	218,36	264,22

A41 zeep-/lotiondispenser

Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op specifieke keukenkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: metaal
- corrosiebestendige uitloopbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- gemakkelijk van bovenaf te vullen
- dikte werkblad 55 mm
- gemakkelijke en veilige montage zonder gereedschap
- boorgat met diameter 28 mm nodig






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	40438000	76,70	92,81
Brushed Black Chrome	40438340	99,91	120,89
mat zwart	40438670	124,98	151,23
rvs look	40438800	99,91	120,89

A51 Zeep-/lotiondispenser

Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op specifieke keukenkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: metaal
- corrosiebestendige uitloopbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- gemakkelijk van bovenaf te vullen
- dikte werkblad 55 mm
- gemakkelijke en veilige montage zonder gereedschap
- boorgat met diameter 28 mm nodig






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	40448000	104,70	126,69
mat zwart	40448670	170,49	206,29
rvs look	40448800	136,00	164,56

zeep-/ lotiondispenser

Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op specifieke keukenkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: metaal
- corrosiebestendige uitloopbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- gemakkelijk van bovenaf te vullen
- dikte werkblad 55 mm
- gemakkelijke en veilige montage zonder gereedschap
- boorgat met diameter 28 mm nodig






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	40468000	104,70	126,69
mat zwart	40468670	170,49	206,29
rvs look	40468800	136,00	164,56

dispenser voor zeep/ afwasmiddel

Kenmerken

- soort zeep: vloeibare zeep
- vulcapaciteit 300 ml
- contactloos
- met bevestigingsmateriaal






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	40418000	124,36	150,48
Brushed Black Chrome	40418340	186,55	225,73
RVS-look	40418800	186,55	225,73

Talis M54 stopkraan inbouw

Kenmerken

- Aansluitmaat: G ½ met adapter naar G ¾
- bevestigingsklemmen: 0 - 60 mm
- diameter boorgat: 35 mm
- diameter: 48.0 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	72841000	84,06	101,71
mat zwart	72841670	109,28	132,23
rvs look	72841800	109,28	132,23


Snijplanken

Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor S51 SilicaTec spoelbakken, S71 rvs spoelbakken


F16





F15





Overzicht varianten


Uitvoering	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
eiken	Natural Oak	40961000	111,70	135,16
walnoot	Dark Walnut	40960000	153,65	185,92

smultifunctioneel vergiet

Kenmerken

- geschikt voor S51 SilicaTec spoelbakken, S71 rvs spoelbakken, keukenspoelbakken met een diepte van 400 mm en 406 mm
- materiaal: kunststof





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	40963000	28,00	33,88

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.




Planning & installatie

Opbouwinstallatie 1 functie

Ⓐ **Pulsify Select S**
doucheset Relaxation EcoSmart
met glijstang 90 cm
24171, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
ShowerTablet Select 400
opbouw douchethermostaat
24360, -000

Ⓒ **RainDrain Staro**
Complete set met afvoer voor
doucheplanchet
60057, -000



Inbouwinstallatie 1 functie


Ⓐ **Pulsify Select S**
doucheset Relaxation EcoSmart
met glijstang 90 cm
24171, -000

Ⓑ **DuoTurn Q**
inbouw mengkraan voor 1 functie
75614, -000

iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓒ **FixFit**
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000

Ⓓ **RainDrain Staro**
Complete set met afvoer voor
doucheplanchet
60057, -000



Inbouwinstallatie 2 functies

Ⓐ **Rainfinity**
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douche-arm
26230, -000


Ⓑ **Rainfinity**
PowderRain douchehouderset 100
1jet met doucheslang 160 cm
26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
thermostaat inbouw voor 2 functies
15572, -000

iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓓ **FixFit**
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Afvoerset voor
douchebak, compleet
60057, -000



Inbouwinstallatie 3 functies

Ⓐ **Pulsify S**
hoofddouche 260 2jet EcoSmart
wandaansluiting
24151, -000

inbouwdeel iBox universal
(zonder afb.)
01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
doucheset Relaxation EcoSmart
met glijstang 90 cm
24171, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
stopkraan inbouw voor 3 functies
15573, -000


iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
thermostaat inbouw
15574, -000

iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓔ **FixFit**
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Afvoerset voor
douchebak, compleet
60057, -000



Inbouwinstallatie 3 functies

Ⓐ **Rainmaker Select**
hoofddouche 460 2jet
met douche-arm, zwart
24005, -400

inbouwdeel iBox universal
(zonder afb.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
badset 120 3jet met doucheslang
160 cm
26721, -400

Ⓒ stop- en omstelkraan afbouwdeel S
Trio/Quattro
15932, -000

inbouwdeel voor Quattro 4-weg
omstelkraan (zonder afb.)
15930180

Ⓓ stopkraan afbouwdeel
15972, -000


inbouwdeel stopkraan G 3/4 spindel
(zonder afb.)
15970180

Ⓔ **ShowerSelect Comfort S**
thermostaat inbouw
15559, -000

iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓕ **FixFit**
muuraansluitbocht S kunststof met
terugslagklep
26453, -000

Ⓖ **RainDrain Staro**
Afvoerset voor
douchebak, compleet
60057, -000



Inbouwinstallatie 4 functies

Ⓐ **Rainfinity**
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douche-arm
26234, -000

inbouwdeel iBox universal
(zonder afb.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
PowderRain douchehouderset 100 1jet
met doucheslang 160 cm
26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
stopkraan inbouw voor 3 functies
15573, -000


iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
thermostaat inbouw voor 1 functie en
extra uitgang
15575, -000

iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓔ **FixFit**
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Afvoerset voor
douchebak, compleet
60057, -000



Inbouwinstallatie 4 functies

Ⓐ **Rainmaker Select**
hoofddouche 460 3jet
met douchearm
24007, -400

inbouwdeel iBox universal
(zonder afb.)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
thermostaat afbouwdeel
voor 4 functies
15357, -400

inbouwdeel
voor 4 functies (zonder afb.)
15312180

Ⓓ **Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Afvoerset voor
douchebak, compleet
60057, -000



Inbouwinstallatie 5 functies

Ⓐ **Rainfinity**
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douche-arm
26234, -700

inbouwdeel iBox universal
(zonder afb.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
schouderdouche 500 1jet
met planchet
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
handdouche 130 3jet
26864, -700


Ⓓ **FixFit**
muuraansluiting 500
met douchehouder en planchet L
26843, -700

Ⓔ **Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -700

Ⓕ **RainSelect**
thermostaat inbouw voor 5 functies
15384, -700

thermostaat inbouw voor 5 functies
(zonder afb.)
15313180


Ⓖ **RainDrain Staro**
Afvoerset voor
douchebak, compleet
60057, -000




Showerpipes met ronde buis – flexibel qua hoogte

Onafhankelijk van de hoogte van de ruimte en de wateraansluitingen kunnen sommige Showerpipes met ronde buis altijd optimaal gepositioneerd worden. De ronde buis kan desgewenst alleen aan de onderzijde op de passende hoogte afgezaagd en daarmee ook op specifieke klantwensen afgestemd worden. Meer informatie vind je in de montagehandleiding.

Hoogte ruimte A




Hoogte ruimte B



Veelzijdig in de positie


De zwenkbare douche-arm maakt een veelzijdige toepassing van de Showerpipe in zowel bad- als douchesituaties mogelijk.

Installatie bad



Afhankelijk van waar de wateraansluitingen zijn aangebracht, kunnen de Showerpipes probleemloos aan de korte of lange zijde van het bad gemonteerd worden. De hoofddouche kan dan ook nog eens individueel worden uitgelijnd.

Installatie douche




Vaak zijn bestaande wateraansluitingen niet gecentreerd in een douche gemonteerd. Door de zwenkbare douche-arm kan de hoofddouche na de montage toch gecentreerd in de douche geplaatst worden.

Alle maten in mm

Opbouwinstallatie Showerpipe

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet EcoSmart
met ShowerTablet Select 400
24221, -000

Ⓑ **RainDrain Staro**
Afvoerset voor
douchebak, compleet
60057, -000




Opbouwinstallatie bad

Ⓐ **ShowerTablet Select**
ShowerTablet Select 400
opbouw badthermostaat
24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
handdouche 105 3jet Relaxation
EcoSmart
24111, -000

Ⓒ **Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -000

Ⓓ **Flexaplus**
complete set badafvoer en -overloop
58154, -000



Inbouwinstallatie bad

Ⓐ **Pulsify Select S**
Doucheset Relaxation EcoSmart
met glijstang 90 cm
24171, -000


Ⓑ **FixFit**
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000

Ⓒ **DuoTurn Q**
inbouw mengkraan voor 2 functies
75414, -000

zekerheidscombinatie volgens
EN 1717 (zonder afb.)
#13077000

iBox universal 2 inbouwdeel
(zonder afb.)
01500180

Ⓓ **Exafill**
complete set badafvoer, -vul en
-overloop
58130, -000



Bath tub rim concealed installation

Ⓐ **Finoris**
ééngreeps badmengkraan inbouw
met zekerheidscombinatie
76416, -000


inbouwdeel iBox universal
(zonder afb.)
01800180

Ⓑ **sBox**
sBox afbouwdeel rechthoekig
28010, -000

inbouwdeel sBox badrand- en
tegelrand
13560180

Ⓒ **Rainfinity**
handdouche 130 3jet EcoSmart
26865, -000

Ⓓ **Exafill**
complete set badafvoer, -vul en
-overloop
58130, -000



Inbouwinstallatie bad

Ⓐ **Finoris**
ééngreeps badmengkraan inbouw
met zekerheidscombinatie
for iBox universal
76416, -000

inbouwdeel iBox universal
(zonder afb.)
01800180

Ⓑ **sBox**
sBox afbouwdeel rechthoekig
28010, -000


inbouwdeel sBox badrand- en
tegelrand
13560180

Ⓒ **Rainfinity**
handdouche 130 3jet EcoSmart
26865, -000

Ⓓ **Exafill**
complete set badafvoer, -vul en
-overloop
58130, -000

Ⓔ sBox montageplaat voor
tegelrandmontage
28016, -000


Ⓕ sBox montagehoek voor
montageplaat tegelrandmontage
28021, -000




Fonteinen

Xevolos E


61086XXX




61087XXX



61088XXX, 61090XXX




61089XXX, 61091XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Xelu Q


61084XXX







60314XXX







61085XXX





60315XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Fonteinen


61012XXX, 61014XXX



60316XXX




61013XXX, 61015XXX




Xanuia Q


61006XXX, 60129XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


61007XXX, 60130XXX










60230XXX, 61141XXX










60229XXX, 61140XXX









60231XXX, 61142XXX










Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Fonteinen

61008XXX, 60131XXX













60233XXX, 61144XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

60232XXX, 61143XXX













60234XXX, 61145XXX











Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Fonteinen

GladeLake S

60100XXX









Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Xevolos E


61092XXX, 61094XXX




61093XXX, 61095XXX



61096XXX, 61098XXX




61097XXX, 61099XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Wastafels


61100XXX, 61102XXX



61101XXX, 61103XXX




61110XXX, 61111XXX




Xelu Q


61016XXX, 61018XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


60317XXX







61017XXX, 61019XXX







61020XXX, 61022XXX





60318XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels


61021XXX, 61023XXX







61024XXX, 61027XXX







61026XXX, 61029XXX






61030XXX, 61033XXX






Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


61032XXX, 61035XXX




61025XXX, 61028XXX



60319XXX




61031XXX, 61034XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Wastafels


60320XXX




61036XXX, 61039XXX



60321XXX




61038XXX, 61041XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


61037XXX, 61040XXX




61108XXX, 61109XXX



60322XXX





61043XXX, 61045XXX



Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


61042XXX, 61044XXX








Xanuia Q

60209XXX, 61120XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

60211XXX, 61122XXX













60210XXX, 61121XXX












Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels

60212XXX, 61123XXX













60132XXX, 61009XXX, 60238XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

60236XXX, 61147XXX













61146XXX, 60239XXX












Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels

60237XXX, 61148XXX













60213XXX, 61124XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

60215XXX, 61126XXX













60214XXX, 61125XXX












Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels

60216XXX, 61127XXX













61010XXX, 60133XXX, 60243XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

61150XXX, 60241XXX













61149XXX, 60240XXX, 60244XXX












Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels

61151XXX, 60242XXX













61128XXX, 60617XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

61130XXX, 60219XXX













61129XXX, 60218XXX












Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels

61131XXX, 60220XXX













61011XXX, 60134XXX, 60252XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

61153XXX, 60246XXX













61152XXX, 60245XXX, 60254XXX












Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels

61154XXX, 60247XXX













61132XXX, 60221XXX, 60248XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

61134XXX, 60223XXX













61133XXX, 60222XXX, 60249XXX












Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Wastafels

61135XXX, 60224XXX













61136XXX, 60225XXX, 60250XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

61138XXX, 60227XXX













61137XXX, 60226XXX, 60251XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

61139XXX, 60228XXX













GladeLake S

60101XXX













Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

60102XXX











Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Waskommen

Xuniva Evo S


63005XXX, 60323XXX







Xuniva Evo E


63007XXX, 60324XXX






63015XXX, 60326XXX






Xuniva Evo U

63009XXX, 60325XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Xuniva S


60163XXX, 61070XXX







60164XXX, 61071XXX






60169XXX, 61076XXX






Xuniva Q

60167XXX, 61074XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Waskommen


60168XXX, 61075XXX






60172XXX, 61082XXX







Xuniva D


60165XXX, 61072XXX





60170XXX, 61078XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Xuniva U


60166XXX, 61073XXX





60171XXX, 61080XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Opzetwastafels


Xuniva S


60155XXX, 61054XXX






60159XXX, 61056XXX







Xuniva Q


60158XXX, 61066XXX





60162XXX, 61068XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Xuniva D


60156XXX, 61058XXX






60160XXX, 61060XXX







Xuniva U


60157XXX, 61062XXX





60161XXX, 61064XXX







Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Onderbouwwastafels

Xuniva S


60151XXX, 61046XXX






Xuniva Q


60154XXX, 61052XXX






Xuniva D


60152XXX, 61048XXX






Xuniva U

60153XXX, 61050XXX








Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

EluPura S


62025XXX, 61115XXX, 60344XXX









62055XXX, 61186XXX, 62021XXX, 61119XXX, 60292XXX










EluPura Q

62023XXX, 61117XXX, 60293XXX










EluPura Original S

60288XXX, 62050XXX, 61180XXX, 60207XXX









Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


62040XXX, 61166XXX



60267XXX




60205XXX, 60346XXX




EluPura Original Q


60289XXX, 62051XXX, 61182XXX, 60208XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

60206XXX










GladeLake S


60201XXX, 60309XXX









60313XXX, 60312XXX









Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Toiletten

EluPura S


62024XXX, 61114XXX, 60343XXX










62020XXX, 61118XXX, 60193XXX









62034XXX, 61163XXX, 60260XXX










EluPura Q

62022XXX, 61116XXX, 60194XXX









Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

62036XXX, 61164XXX, 60263XXX




EluPura Original S


60142XXX, 62016XXX, 61178XXX



60265XXX




61165XXX, 62038XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

61165XXX, 62038XXX




60135XXX, 61176XXX, 62012XXX




EluPura Original Q


60145XXX, 62018XXX, 61181XXX





Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


60137XXX, 62014XXX















61177XXX











Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Toiletten

GladeLake S


60106XXX











60108XXX














Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

EluPura Original S

60278XXX, 61169XXX, 62043XXX, 60281XXX, 61171XXX, 62045XXX










EluPura Original Q

62044XXX, 61170XXX, 60280XXX, 60284XXX, 61172XXX, 62046XXX








Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.


Urinoirs

EluPura Original S

60286XXX, 62048XXX, 61174XXX




60287XXX, 62049XXX, 61175XXX




EluPura Original Q

60127XXX, 62010XXX, 61183XXX




60128XXX, 62011XXX, 61184XXX




Afmetingen kunnen variëren door de keramische toleranties gerelateerd aan het productieproces.

Xevolos E


#54167XXX, 54166XXX, 54168XXX




#54170XXX, 54169XXX, 54171XXX




#54173XXX, 54172XXX, 54174XXX




#54176XXX, 54175XXX, 54177XXX




#54179XXX, 54178XXX, 54180XXX



#54182XXX, 54181XXX, 54183XXX




#54185XXX, 54184XXX, 54186XXX




Xelu Q


#54012XXX, 54011XXX, 54014XXX, 54013XXX




#54016XXX, 54015XXX, 54018XXX, 54017XXX




#54020XXX, 54019XXX, 54022XXX, 54021XXX



#54024XXX, 54023XXX, 54026XXX, 54025XXX




#54028XXX, 54027XXX, 54030XXX, 54029XXX




De afmetingen van de aansluiting moeten worden overgenomen uit de installatiehandleiding van het keramiek.

Wastafelonderkasten

#54032XXX, 54031XXX, 54034XXX, 54033XXX




#54036XXX, 54035XXX, 54038XXX, 54037XXX




Xilesa E


#54244XXX




#54243XXX




#54246XXX




#54245XXX




#54247XXX




#54248XXX, 54290XXX




#54249XXX




#54250XXX, 54291XXX



#54251XXX




#54253XXX




De afmetingen van de aansluiting moeten worden overgenomen uit de installatiehandleiding van het keramiek.


#54255XXX




#54257XXX




#54259XXX




#54261XXX




#54263XXX




#54252XXX, 54292XXX




#54254XXX, 54293XXX




#54256XXX, 54294XXX




#54258XXX, 54295XXX




#54260XXX, 54296XXX



#54262XXX, 54297XXX



#54264XXX, 54298XXX




De afmetingen van de aansluiting moeten worden overgenomen uit de installatiehandleiding van het keramiek.


Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen

Xevolos E


#54188XXX, 54187XXX, 54189XXX




#54191XXX, 54190XXX, 54192XXX




#54194XXX, 54193XXX, 54195XXX




#54197XXX, 54196XXX, 54198XXX




#54200XXX, 54199XXX, 54201XXX




#54237XXX, 54236XXX, 54238XXX




#54240XXX, 54239XXX, 54241XXX




#54311XXX, 54310XXX, 54312XXX




#54314XXX, 54313XXX, 54315XXX




#54317XXX, 54316XXX, 54318XXX



#54320XXX, 54319XXX, 54321XXX



#54323XXX, 54322XXX, 54324XXX




De afmetingen van de aansluiting moeten worden overgenomen uit de installatiehandleiding van het keramiek.


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Xelu Q


#54055XXX, 54054XXX, 54057XXX, 54056XXX




#54059XXX, 54058XXX, 54061XXX, 54060XXX




#54063XXX, 54062XXX, 54065XXX, 54064XXX




#54067XXX, 54066XXX, 54069XXX, 54068XXX




#54071XXX, 54070XXX, 54073XXX, 54072XXX




#54075XXX, 54074XXX, 54077XXX, 54076XXX




#54079XXX, 54078XXX, 54081XXX, 54080XXX



#54083XXX, 54082XXX, 54085XXX, 54084XXX




#54087XXX, 54086XXX, 54089XXX, 54088XXX




Xilesa E


#54091XXX, 54090XXX, 54093XXX, 54092XXX



#54265XXX




#54266XXX




De afmetingen van de aansluiting moeten worden overgenomen uit de installatiehandleiding van het keramiek.

Badkamermeubels voor consoles met waskommen/opzetwastafels geslepen


#54267XXX




#54299XXX, 54300XXX




#54301XXX, 54302XXX




#54303XXX, 54304XXX



#54268XXX




#54305XXX, 54306XXX




De afmetingen van de aansluiting moeten worden overgenomen uit de installatiehandleiding van het keramiek.

Xelu Q


#54363XXX, 54362XXX, 54364XXX




#54366XXX, 54365XXX, 54367XXX




#54369XXX, 54368XXX, 54370XXX




#54372XXX, 54371XXX, 54373XXX




#54375XXX, 54374XXX, 54376XXX




#54384XXX, 54383XXX, 54385XXX




#54387XXX, 54386XXX, 54388XXX




#54378XXX, 54377XXX, 54379XXX



#54381XXX, 54380XXX, 54382XXX



De afmetingen van de aansluiting moeten worden overgenomen uit de installatiehandleiding van het keramiek.




Onderdelen

Isiflex doucheslang 160 cm

Kenmerken

- hoogwaardige doucheslang
- met plastic coating, gemakkelijk schoon te maken
- lengte: 160 cm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- moeren doucheslang: conische moer aan beide zijden
- aansluitdraad: G½





Certificaten/verklaringen

EPD

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28276000	32,43	39,24
Brushed Bronze	28276140	48,64	58,85
Brushed Black Chrome	28276340	48,64	58,85
mat zwart	28276670	43,50	52,64
mat wit	28276700	43,50	52,64
Polished Gold-Optic	28276990	51,53	62,35

Schuifstuk voor Unica'E glijstang



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat	96170000	64,30	77,80

Schuifstuk voor Unica's Puro glijstang

Kenmerken

- diameter: 22 mm



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	97651000	78,40	94,86

Schuifstuk voor Unica'D glijstang

Kenmerken

- diameter: 25 mm



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96190000	64,30	77,80
mat	96190880	78,40	94,86

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

schuifstuk voor Raindance Unica's glijstang



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	98520000	78,40	94,86

schuifstuk voor Unica'C glijstang

Kenmerken

· diameter: 22 mm



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	98753000	32,70	39,57

waterdimset voor Croma handdouche



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	96708000	7,70	9,32

Select-knop Rain groot



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92571450	30,73	37,18
zwart	92571610	30,73	37,18

Select-knop Rain klein



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92572450	30,73	37,18
zwart	92572610	27,58	33,37

Select-knop handdouche, zwart



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92573450	30,73	37,18
zwart	92573610	30,73	37,18

Select-knop waterval



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92574450	30,73	37,18
zwart	92574610	30,73	37,18

Onderdelen douches en toebehoren

Select-knop Whirl



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92575450	30,73	37,18
zwart	92575610	30,53	36,94

Select-knop Mono



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92576450	30,73	37,18
zwart	92576610	30,73	37,18

Select-knop bad



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92577450	30,73	37,18
zwart	92577610	30,53	36,94

Select-knop zijdouche



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92578450	30,73	37,18
zwart	92578610	27,58	33,37

Select-knop aan/uit



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	92579450	30,73	37,18
zwart	92579610	30,73	37,18

Select-knop Rain groot AXOR, zwart



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93571610	10,40	12,58

Select-knop handdouche AXOR, zwart



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93573610	10,40	12,58

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Select-knop waterval



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93574610	10,40	12,58
mat zwart	93574670	11,60	14,04
mat wit	93574700	11,60	14,04
mat	93574880	7,70	9,32

Select-knop Whirl



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93575610	10,40	12,58
mat zwart	93575670	11,60	14,04
mat wit	93575700	11,60	14,04
mat	93575880	7,70	9,32

Select-knop Mono



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93576610	10,40	12,58
mat zwart	93576670	11,60	14,04
mat wit	93576700	11,60	14,04
mat	93576880	7,70	9,32

Select-knop bad zwart



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93577610	10,40	12,58

Select-knop zijdouche



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93578610	10,40	12,58
mat zwart	93578670	11,60	14,04
mat wit	93578700	11,60	14,04
mat	93578880	7,70	9,32

Select-knop aan/uit



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	93579610	10,40	12,58
mat zwart	93579670	11,60	14,04
mat wit	93579700	11,60	14,04
mat	93579880	7,70	9,32

Onderdelen kranen en toebehoren

M2/M3 keramisch kardoes



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92730000	52,00	62,92

M1 keramisch kardoes





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
97685000	52,00	62,92

kogelkardoes compleet

Kenmerken

· voor bad- en douchemengkranen



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
14096000	91,50	110,72

Kogelkardoes

Kenmerken

· voor wastafel- bidet- en ééngreeps keukenmengkranen



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
14095000	91,50	110,72

kogelkardoes voor kranen met monddouche

Kenmerken


· voor wastafelkranen met mengkogelsysteem



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
14098000	91,50	110,72

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Joystick kardoes compleet J27



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96783000	78,40	94,86

joystick keramisch kardoes



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96339000	64,30	77,80

serviceset



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98804000	25,70	31,10

serviceset

Kenmerken

- servicesleutel onderdeel van levering
- voor kranen met mengkogelsysteem



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13952000	32,70	39,57

mengkogel

Kenmerken

- voor kranen met mengkogelsysteem



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13964000	40,60	49,13

Onderdelen kranen en toebehoren

perlator voor Exafill compleet



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96326000	40,60	49,13

QuickClean anti-kalkperlator M24, 5 l/min

Kenmerken

- schroefdraadgrootte: M24x1
- doorstroomhoeveelheid: 5 l/min
- gebruik: badmengkranen



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13185000	15,44	18,68

Softy perlator M24

Kenmerken

- niet-spattende straal
- schroefdraadgrootte: M24x1
- doorstroomhoeveelheid: 7 l/min
- gebruik: badmengkranen
- verpakkingseenheid: 1 stuk



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13085000	10,40	12,58

perlator 5 l/min





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95455000	25,70	31,10

perlator M24 x 1 wastafelkraan 5l/min

Kenmerken

- schroefdraadgrootte: M24x1
- doorstroomhoeveelheid: 5 l/min
- met extra functie: draaibaar
- gebruik: badmengkranen



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95282000	16,60	20,09

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

perlator M24x1 met doorstroombegrenzer 5 l/min

Kenmerken

- schroefdraadgrootte: M24x1
- doorstroomhoeveelheid: 5 l/min
- gebruik: badmengkranen



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	92996000	25,70	31,10

perlator M24x1

Kenmerken

- schroefdraadgrootte: M24x1





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	94033000	7,70	9,32

QuickClean perlator M24

Kenmerken

- schroefdraadgrootte: M24x1
- doorstroomhoeveelheid: 15 l/min
- gebruik: Keukenmengkranen
- verpakkingseenheid: 10 stuks



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13913000	13,52	16,36

Thermo-element

Kenmerken

- waxcapsule



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94282000	113,70	137,58

thermo-element G 1/2

Kenmerken


- DN15
- waxcapsule



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92601000	147,60	178,60

Onderdelen kranen en toebehoren

regeleenheid voor verwisselde aansluitingen



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92373000	227,60	275,40

thermo-element G 3/4

Kenmerken

- DN20
- waxcapsule



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92631000	227,60	275,40

thermo-element

Kenmerken

- waxcapsule



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98282000	91,50	110,72

thermo-element

Kenmerken

- waxcapsule



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96633000	113,70	137,58

G 1/2 keramisch bovendeel

Kenmerken

- keramiek
- DN15
- rechts sluitend
- hoek van afsluiting: 180°



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94149000	25,70	31,10

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

bovendeel stopkraan (keramiek)

Kenmerken

- keramiek
- DN15
- rechts sluitend
- hoek van afsluiting: 90°



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94009000	32,70	39,57

bovendeel stopkraan links sluitend

Kenmerken

- keramiek
- DN15
- links sluitend
- hoek van afsluiting: 90°



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94008000	32,70	39,57

G 1/2 bovendeel met spindel

Kenmerken

- spindel
- DN15
- rechts sluitend



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94142000	25,70	31,10

bovendeel

Kenmerken

- keramiek



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98283000	64,30	77,80

bovendeel



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96509000	78,40	94,86

Onderdelen kranen en toebehoren

Omstelling iBox universal



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95014000	52,00	62,92

binnenwerk AV-P DN9

Kenmerken

· DN9



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	95758000	91,50	110,72

omsteller voor inbouw badkraan



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13970000	64,30	77,80

omsteller compleet voor inbouw bad- en douchekraan met mantel en trekknop



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13971000	78,40	94,86

Stop- en Select-kraan voor 5 verbruikers



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	96645000	64,30	77,80

omstelling compleet



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	94077000	32,70	39,57

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

zeefdichting

Kenmerken

· verpakkingseenheid = 5 stuks pieces



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94246000	3,00	3,63

dichtmanchet iBox universal

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96445000	7,70	9,32

dichtingsset voor kranen met hoge draaibare uitloop



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92646000	16,60	20,09


reserve closetborstel los, zwart

Kenmerken

· van kunststof

· exclusief steel
borstel zwart





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zwart	40068000	20,40	24,68

draaigreep voor badafvoer



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96083000	25,70	31,10

Onderdelen kranen en toebehoren

Stop voor badafvoer



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96153000	25,70	31,10

o-ring seal 16x2mm



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	98133000	3,00	3,63

slangafdichting



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	98058000	3,00	3,63

dichtingsset voor keukenmengkranen met draaibare uitloop



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	98702000	7,70	9,32

Opvulschijfje Croma 100



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95239000	12,70	15,37

Secuflex doucheslang

Kenmerken

- lengte: 2000 mm
- maximale uittreklengte : 1100 mm
- schroefdraad: G ½ x G ½



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	94148000	64,30	77,80

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Secuflex doucheslang

Kenmerken

· lengte: 2000 mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94108000	147,60	178,60

Stop voor trekwaste



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96026000	20,40	24,68

seal voor pop-up waste Push-open G 1 ¼



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
97205000	4,80	5,81

cover Exafill



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95093000	32,70	39,57

cover exafill



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96146000	25,70	31,10

draagschroevenset iBox Universal M5 x 55



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96454000	7,70	9,32

Onderdelen kranen en toebehoren

zeefdichting



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96922000	7,70	9,32

zeepschaalklemmen Ø 22 mm per stuk

Kenmerken

- diameter: 22 mm
- verpakkingseenheid: 1 stuk



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96189000	4,80	5,81

terugslagklep

Kenmerken

- verpakkingseenheid: 2 stuks



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
94074000	12,70	15,37

afvoerplug



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	97204000	52,00	62,92

o-ring 14x2,5mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98189000	3,00	3,63

o-ring set 11x2mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98127000	3,00	3,63

o-ring 48x7,25 mm

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98003000	3,00	3,63

o-ring t.b.v. waste stop 36x3,5 mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98066000	3,00	3,63

o-ring 34x3 mm

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98069000	3,00	3,63

vuistdouche voor Talis S keukenkraan



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	97999000	113,70	137,58

serviceset voor Team Compact handdouche



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92017000	40,60	49,13

scharnier voor afvoer van de wastafel



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96100000	4,80	5,81

Onderdelen kranen en toebehoren

greep voor Ecostat 1001SL



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96618000	25,70	31,10

Select-adapter



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92219000	4,80	5,81

centring ring



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98996000	7,70	9,32

aansluitslang 450mm met M8 x G ⅜

Kenmerken

- lengte: 450 mm
- schroefdraad: M8 x G ⅜



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
97206000	25,70	31,10

o-ring 29x3



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98371000	4,80	5,81


Terugslagklep



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92605000	32,70	39,57

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

slang voor keukenmengkranen 1250mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95506000	64,30	77,80

terugslagklep OV15/DN15



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
97350000	16,60	20,09

terugslagklep CV15S




Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92594000	12,70	15,37

vleugelstop



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	92175000	7,70	9,32

slang voor keukenkraan 1500mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95507000	64,30	77,80

schuifstuk Exafill chroom >06/94



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96094000	32,70	39,57

mengkogel voor kranen met monddouche

Kenmerken

· voor wastafelkranen met mengkogelsysteem



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13097000	40,60	49,13

QuickClean EcoSmart perlator M24

Kenmerken

· schroefdraadgrootte: M24x1
· verpakkingseenheid: 2 stuks



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	13182000	13,59	16,44

AXOR omstelling met leidingonderbreker



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13473000	91,50	110,72

kogelgewricht voor slangaansl.

Kenmerken

· voor slangverbinding


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13583000	26,66	32,26

opvulrozet voor iBox diameter 15mm

Kenmerken

· voor montage tussen tegels en afbouwdeel
· geschikt voor alle afbouwdelen douche- en badsets Ø 150 mm
· diameter: 152 mm
· 22 mm





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13597000	50,19	60,73
Brushed Bronze	13597140	102,69	124,25
Brushed Black Chrome	13597340	102,69	124,25
mat zwart	13597670	95,69	115,78
mat wit	13597700	95,69	115,78

QuickClean anti-kalkperlator M24, 7 l/min

Kenmerken

· schroefdraadgrootte: M24x1
· doorstroomhoeveelheid: 7 l/min



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13912000	16,94	20,50

QuickClean anti-kalkperlator M24, zonder begrenzer voor baduitloop

Kenmerken

· schroefdraadgrootte: M24x1
· doorstroomhoeveelheid: 25 l/min
· gebruik: badmengkranen

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	13914000	12,56	15,20

schachtbevestiging 32 mm

Kenmerken

· diameter: 32 mm
· schroefdraadgrootte: M33x1,5





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13961000	20,40	24,68


vuistdouche voor Allegra Linea/Allegra Metropol keukenkraan



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	14893000	113,70	137,58

montageset voor badmengkraan






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	14920000	139,14	168,36

Casetta zeepschaal, transparant

Kenmerken

· met glashouder






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
transparant	28684000	19,15	23,17

Casetta zeepschalen

Kenmerken

· materiaal inkeping: kunststof
· met bevestigingsmateriaal
· verborgen bevestiging
· verstelbare hoogte






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	28698000	101,87	123,26

verlengset ééngreeps wastafelmengkraan

Kenmerken


· 25 mm
· stapelbaar






	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	31971000	119,06	144,06


verlenging inbouw badmengkraan






	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	32498000	147,60	178,60

verlenging 25 mm





	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	32698000	113,70	137,58

A11 draaigreep voor excentrische bediening

Kenmerken

· materiaal: metaal



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	40953670	37,94	45,91
rvs look	40953800	21,62	26,16

compensatie element voor sBox

Kenmerken

· om een hoogteverschil van de sBox tot 100 mm te compenseren



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	43333000	26,92	32,57

mechanische afvoerset voor enkele waskom, roestvrijstaal

Kenmerken

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, stop met zeef, Sifon
- afvoer bediening d.v.m. drukken/trekken stop
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
roestvrijstaal	43921800	31,81	38,49

mechanische afvoerset voor dubbele waskom, roestvrijstaal

Kenmerken

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, stop met zeef, Sifon
- afvoerbediening van hoofd- en andere gootstenen door drukken/ draaien stop
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
roestvrijstaal	43922800	55,23	66,83

mechanische afvoerset voor enkele waskom graniet

Kenmerken

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, stop met zeef, Sifon
- afvoer bediening d.v.m. drukken/trekken stop
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	43927000	32,22	38,99

mechanische afvoerset voor dubbele waskom graniet

Kenmerken

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, stop met zeef, Sifon
- afvoerbediening van hoofd- en andere gootstenen door drukken/ draaien stop
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	43928000	53,48	64,71

automatische afvoerset voor enkele waskom, roestvrijstaal

Kenmerken

- draaiknop voor excentrische bediening in chroom
- bestaat uit: afvoer- en overloopset, pop-up afvoergarnituur, Sifon
- afvoerbediening door draaien aan de pop-up greep
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
roestvrijstaal	43931800	54,67	66,15

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 A11 draaigreep voor excentrische bediening	mat zwart	40953670	37,94	45,91
	rvs look	40953800	21,62	26,16

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

automatische afvoerset voor dubbele waskom, roestvrijstaal

Kenmerken

- draaiknop voor excentrische bediening in chroom
- bestaat uit: afvoer- en overloopset, pop-up afvoergarnituur, Sifon
- afvoerbediening van de hoofd gootsteen door draaien aan de stop, bij de overige kommen door drukken/ draaien stop
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
roestvrijstaal	43932800	86,12	104,21

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 A11 draaigreep voor excentrische bediening	mat zwart	40953670	37,94	45,91
	rvs look	40953800	21,62	26,16

automatische afvoerset voor enkele waskom graniet

Kenmerken

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, pop-up afvoergarnituur, Sifon
- afvoerbediening door draaien aan de pop-up greep
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	43937000	56,42	68,27

Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 A11 draaigreep voor excentrische bediening	mat zwart	40953670	37,94	45,91
	rvs look	40953800	21,62	26,16

automatische afvoerset voor dubbele waskom graniet

Kenmerken

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, pop-up afvoergarnituur, Sifon
- afvoerbediening van de hoofd gootsteen door draaien aan de stop, bij de overige kommen door drukken/ draaien stop
- diameter 40/50
- 1 1/2" met ruimtebesparende afvoer- en geurafdichting
- stop met zeef: 3 1/2"



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	43938000	87,35	105,69


Bijpassende onderdelen	Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 A11 draaigreep voor excentrische bediening	mat zwart	40953670	37,94	45,91
	rvs look	40953800	21,62	26,16

keramische afvoerplug, rond

Kenmerken

- Aansluitmaat: G 1¼
- niet-sluitende afvoergarnituur





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
wit	50110450	102,95	124,57

spiegelklemmenset

Kenmerken

- materiaal: messing
- glansgraad: glanzend
- dikte van het glas: tot 10 mm
- met bevestigingsmateriaal

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
70101000	12,56	15,20

waterdimset

Kenmerken

- van kunststof
- voor handdouches
- groen 9 l/min
- grijs 12 l/min
- wit 15 l/min







Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	92019000	4,80	5,81
groen	92019570	3,00	3,63

serviceset voor Aktiva handdouche

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92027000	25,70	31,10

afdekkapjes voor Unica '88 glijstang (2 stuks)

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	92107000	16,60	20,09

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

wandsteun

Kenmerken

· voor glijstangen Unica 88 met een diameter van 22 mm


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	92109000	32,70	39,57

trekwaste compleet

Kenmerken

· met overloop





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	92168000	32,70	39,57

koppeling G ¾


Kenmerken

· maatvoering: G¾



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
92504000	52,00	62,92

reserve closetborstel met steel (los)



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	93286000	32,70	39,57

EcoSmart perlator kantelbaar M24

Kenmerken

· schroefdraadgrootte: M24x1
· doorstroomhoeveelheid: 7 l/min
· met extra functie: draaibaar



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95400000	12,70	15,37

Onderdelen kranen en toebehoren

flexibele SPEX aansluitslang 600 mm

Kenmerken


- lengte: 600 mm
- schroefdraad: M10

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95561000	20,40	24,68

reserve closetborstel Logis/PuraVida

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95577000	40,60	49,13
Brushed Nickel	95577820	64,30	77,80

HG aansluitdraad 2-gats badkraan




Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95626000	40,60	49,13

s-aansluitingen set

Kenmerken

- hartafstand 150 ± 12 mm
- schroefdraadgrootte: G½



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95772000	78,40	94,86

QuickClean EcoSmart perlator kantelbaar M24

Kenmerken

- schroefdraadgrootte: M24x1
- doorstroomhoeveelheid: 5 l/min
- met extra functie: draaibaar

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95928000	25,70	31,10

opvulschijf voor Raindance Select

Kenmerken

- hoogte: 7.0 mm



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	95960000	32,70	39,57

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

o-ring dichting 50x2,5mm

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
95512000	3,00	3,63

o-ring 35x2,5 mm

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96006000	3,00	3,63

bevestigingsset compleet





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96016000	25,70	31,10

Stop voor trekwaste



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96026000	20,40	24,68

Stop voor wastafel

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96027000	20,40	24,68
roestvrijstaal	96027800	32,70	39,57


draaigreep voor badafvoer



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96083000	25,70	31,10

inbouwdeel voor uitloop badrandmontage





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96125000	170,43	206,22

Stop voor badafvoer



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96153000	25,70	31,10

opvulschijfje

Kenmerken
· van kunststof






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96184000	9,52	11,52

opvulschijfje Unica'D glijstang

Kenmerken
· van kunststof





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96186000	10,50	12,71

Ecostat slangnippel







Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
98556000	25,70	31,10

opvulschijfje rond

Kenmerken
· van kunststof






Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	98681000	16,60	20,09

opvulschijfje kunststof, chroom

Kenmerken

· van kunststof





Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	97450000	12,66	15,32

flexibele aansluitslang SPEX 900mm

Kenmerken

· lengte: 900 mm
· schroefdraad: M10 x 3/8"



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	98785000	25,70	31,10

zeepschaalklemmen per stuk

Kenmerken

· diameter: 18 mm
· verpakkingseenheid: 1 stuk



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
transparant	96188000	4,80	5,81

Wandsteun

Kenmerken


· voor glijstangen Unica 88 met een diameter van 22 mm

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96191000	20,40	24,68

zeepschaalklemmen

Kenmerken

· diameter: 25 mm
· verpakkingseenheid: 2 stuks



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
transparant	96192000	7,70	9,32

Onderdelen kranen en toebehoren

zeepschaalklemmen per stuk

Kenmerken

· verpakkingseenheid: 1 stuk



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
transparant	96193000	4,80	5,81

Zeepschaalklemmen per set

Kenmerken

· verpakkingseenheid: 2 stuks

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
transparant	96194000	7,70	9,32

schuifstuk voor Unica'A glijstang



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96195000	113,70	137,58

slang voor keukenmengkranen 1,25m



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96200000	52,00	62,92

Duostop bovendeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96262000	78,40	94,86

Unica'A afdekkapjes

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96272000	20,40	24,68

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

verlengde hevelstang 340 mm



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96324000	20,40	24,68

adapter kit van mengkogel naar M3 kardoes voor inbouw douchemengkraan

Kenmerken

- ombouwset van adapterset van kogelmengsysteem naar keramisch kardoes
- voor de ombouwkit is ook een passende greep benodigd - hij past niet bij alle grepen


Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96384000	352,96	427,08

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 M2/M3 keramisch kardoes	96384000	92730000

adapter kit van mengkogel naar M3 kardoes voor inbouw badmengkraan

Kenmerken

- ombouwset van adapterset van kogelmengsysteem naar keramisch kardoes
- voor de ombouwkit is ook een passende greep benodigd - hij past niet bij alle grepen




Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96385000	454,89	550,42

Bestaat verder uit:	inclusief	artikelnr.
 omsteller compleet voor inbouw bad- en douchekraan met mantel en trekknop	96385000	13971000
 M2/M3 keramisch kardoes	96385000	92730000

aansluitset





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96387000	67,28	81,41

hulsenset


Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96392000	25,70	31,10

aansluitslang voor 2-gats badrandkraan met thermostaat

Kenmerken


- lengte: 600 mm
- schroefdraad: G ½ x G ½






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96396000	38,35	46,40

dichtmanchet voor vloergemonteerde badmengkraan






Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96441000	147,60	178,60

verlengset 25 mm 3-gats badmengkraan

Kenmerken

- 25 mm





Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96500000	66,15	80,04

dichtingsset voor keukenmengkraan met draaibare uitloop



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96529000	16,60	20,09

Quattro bovendeel


Kenmerken

· keramiek



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96604000	147,60	178,60

reductiekoppeling iBox universal G 3/4 x G 1/2



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
97759000	12,70	15,37

drossel voor Ecostat



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
97510000	10,40	12,58

afdekkap voor afvoeren

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
97577000	3,00	3,63

drukknop set, verpakking met 10 stuks

Kenmerken

· verpakkingseenheid: 10 stuks



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
grijs	97408000	16,60	20,09

terugslagklep



Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96737000	25,70	31,10

Onderdelen kranen en toebehoren

Allegra uitloop handdouche



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96919000	64,30	77,80

Allegra uitloop vuistdouche



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	96920000	91,50	110,72

adapter kit van mengkogel naar M3 kardoes voor inbouw badmengkraan met zekerheidscombinatie

Kenmerken

- ombouwset van adapterset van kogelmengsysteem naar keramisch kardoes
- voor de ombouwkit is ook een passende greep benodigd - hij past niet bij alle grepen

Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	97111000	396,10	479,28

Bestaat verder uit:		inclusief	artikelnr.
	AXOR omstelling met leidingonderbreker	97111000	13473000
	M2/M3 keramisch kardoes	97111000	92730000

afdekkappen Raindance



	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	97116000	52,00	62,92

drukknop set voor Ecostat 1001 opbouwthermostaat



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
grijs	97231000	16,60	20,09

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.




Doorstroomdiagrammen

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Handdouches

· **Rainfinity** handdouche 130 3jet
 # 26864000, 26864140, 26864340, 26864670, 26864700, 26864990




1. MonoRain
2. Mono straal
3. Intense PowderRain
4. PowderRain

· **Rainfinity** handdouche 130 3jet EcoSmart
 # 26865000, 26865140, 26865340, 26865670, 26865700, 26865990




1. Mono straal
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

· **Rainfinity** staafhanddouche 100 1jet
 # 26866000, 26866140, 26866340, 26866670, 26866700, 26866990




· **Rainfinity** staafhanddouche 100 1jet EcoSmart
 # 26867000, 26867140, 26867340, 26867670, 26867700, 26867990




Hoofddouches


· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 250 1jet met douche-arm
 # 26226000, 26226140, 26226340, 26226670, 26226700, 26226990




· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 250 1jet EcoSmart met douche-arm
 # 26227000, 26227140, 26227340, 26227670, 26227700, 26227990




· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 250 1jet
 # 26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990



· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 250 1jet EcoSmart
 # 26229000, 26229140, 26229340, 26229670, 26229700, 26229990




· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 360 1jet met douche-arm
 # 26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990




De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 360 1jet
 # 26231000, 26231140, 26231340, 26231670, 26231700, 26231990




· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 250 3jet met douche-arm
 # 26232000, 26232140, 26232340, 26232670, 26232700, 26232990




1. RainStream brede watervalstraal
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 250 3jet EcoSmart met douche-arm
 # 26233000, 26233140, 26233340, 26233670, 26233700, 26233990



1. RainStream brede watervalstraal
2. Intense PowderRain
3. PowderRain


· **Rainfinity** PowderRain hoofddouche 360 3jet met douche-arm
 # 26234000, 26234140, 26234340, 26234670, 26234700, 26234990



1. RainStream brede watervalstraal
2. PowderRain
3. Intense PowderRain


Zijdouches

· **Rainfinity** schouderdouche 500 1jet met planchet
 # 26243000, 26243140, 26243340, 26243670, 26243700, 26243990




Showerpipes

· **Rainfinity** Showerpipe 360 1jet met ShowerTablet 350
 # 26853000, 26853670, 26853700



1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Rainfinity** Showerpipe 250 1jet EcoSmart met ShowerTablet 350
 # 28742000, 28742670, 28742700




1. Handdouche
2. Hoofddouche


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

Handdouches


· **Raindance Alive Select S** handdouche 125 3jet EcoSmart+
 # 24512000, 24512140, 24512340, 24512670, 24512700, 24512990



· **Raindance Alive Select S** handdouche 125 3jet EcoSmart
 # 24511000, 24511140, 24511340, 24511670, 24511700, 24511990




· **Raindance Alive Select S** handdouche 125 3jet
 # 24500000, 24500140, 24500340, 24500670, 24500700, 24500990




Hoofddouches

· **Raindance Alive S** hoofddouche 300 1jet EcoSmart
 # 24521000, 24521140, 24521340, 24521670, 24521700, 24521990




1. Rain krachtige regenstraal
2. PowderRain

· **Raindance Alive S** hoofddouche 300 1jet
 # 24520000, 24520140, 24520340, 24520670, 24520700, 24520990




1. RainAir volle zachte regenstraal
2. PowderRain

· **Raindance Alive S** hoofddouche 300 2jet EcoSmart met douche-arm
 # 24541000, 24541140, 24541340, 24541670, 24541700, 24541990




1. PowderRain
2. Rain krachtige regenstraal

· **Raindance Alive S** hoofddouche 300 2jet met douche-arm
 # 24540000, 24540140, 24540340, 24540670, 24540700, 24540990




1. RainAir volle zachte regenstraal
2. PowderRain

· **Raindance Alive Q** hoofddouche 210/340 1jet EcoSmart
 # 24531000, 24531140, 24531340, 24531670, 24531700, 24531990



· **Raindance Alive Q** hoofddouche 210/340 1jet
 # 24530000, 24530140, 24530340, 24530670, 24530700, 24530990




1. RainAir volle zachte regenstraal
2. PowderRain

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Showerpipes

· **Raindance Alive Q** hoofddouche 210/340 2jet EcoSmart met douche-arm
 # 24551000, 24551140, 24551340, 24551670, 24551700, 24551990




1. PowderRain
2. Rain krachtige regenstraal

· **Raindance Alive Q** hoofddouche 210/340 2jet met douche-arm
 # 24550000, 24550140, 24550340, 24550670, 24550700, 24550990




1. RainAir volle zachte regenstraal
2. PowderRain

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 2jet EcoSmart met ShowerSelect Comfort
 # 24596000, 24596140, 24596340, 24596670, 24596700, 24596990




1. Hoofddouche Rain / RainAir
2. Handdouche
3. PowderRain

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 2jet met ShowerSelect Comfort
 # 24595000, 24595140, 24595340, 24595670, 24595700, 24595990




1. Hoofddouche Rain / RainAir
2. Handdouche
3. PowderRain

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 1jet EcoSmart met ShowerSelect Comfort
 # 24583000, 24583140, 24583340, 24583670, 24583700, 24583990




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 1jet met ShowerSelect Comfort
 # 24582000, 24582140, 24582340, 24582670, 24582700, 24582990




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 300 1jet EcoSmart met Ecostat Element
 # 24593000, 24593140, 24593340, 24593670, 24593700, 24593990




· **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 300 1jet met Ecostat Element
 # 24592000, 24592140, 24592340, 24592670, 24592700, 24592990



1. Handdouche
2. Rain krachtige regenstraal
3. PowderRain


· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340 2jet EcoSmart met ShowerSelect Comfort
 # 24591000, 24591140, 24591340, 24591670, 24591700, 24591990



1. Handdouche
2. PowderRain
3. Hoofddouche Rain / RainAir


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340
2jet met ShowerSelect Comfort
 # 24590000, 24590140, 24590340, 24590670, 24590700, 24590990




1. Hoofddouche Rain / RainAir
2. Handdouche
3. PowderRain

· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340
1jet EcoSmart met ShowerSelect Comfort
 # 24581000, 24581140, 24581340, 24581670, 24581700, 24581990



1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340
1jet met ShowerSelect Comfort
 # 24580000, 24580140, 24580340, 24580670, 24580700, 24580990




1. Handdouche
2. Hoofddouche

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Handdouches

· **Raindance Select E** handdouche 120 3jet
 # 26520000, 26520140, 26520340, 26520400, 26520670, 26520700, 26520990




1. Rain krachtige regenstraal
2. RainAir volle zachte regenstraal
3. WhirlAIR intensieve massagestraal

· **Raindance Select E** handdouche 120 3jet EcoSmart
 # 26521000, 26521400




1. Rain krachtige regenstraal
2. WhirlAIR intensieve massagestraal
3. RainAir volle zachte regenstraal

· **Raindance Select E** handdouche 120 3jet PowderRain EcoSmart+
 # 28729000, 28729140, 28729340, 28729670, 28729700, 28729990




1. Rain krachtige regenstraal
2. Whirl
3. PowderRain

· **Raindance Select E** handdouche 120 3jet PowderRain EcoSmart
 # 28728000, 28728140, 28728340, 28728670, 28728700, 28728990




1. Rain krachtige regenstraal
2. Whirl
3. PowderRain

· **Raindance Select S** handdouche 120 3jet PowderRain
 # 26014000, 26014140, 26014340, 26014670, 26014700, 26014990




1. Rain krachtige regenstraal
2. WhirlAIR intensieve massagestraal
3. PowderRain

· **Raindance Select S** handdouche 120 3jet PowderRain EcoSmart
 # 26515000, 26515140, 26515340, 26515670, 26515700, 26515990




1. PowderRain
2. WhirlAIR intensieve massagestraal
3. Rain krachtige regenstraal

· **Raindance Select S** handdouche 120 3jet PowderRain EcoSmart+
 # 26516000, 26516140, 26516340, 26516670, 26516700, 26516990




1. Rain krachtige regenstraal
2. PowderRain
3. WhirlAIR intensieve massagestraal

· **Raindance Select S** handdouche 120 3jet
 # 26530000, 26530140, 26530340, 26530400, 26530670, 26530700, 26530990



1. Rain krachtige regenstraal
2. RainAir volle zachte regenstraal
3. WhirlAIR intensieve massagestraal

· **Raindance Select S** handdouche 120 3jet EcoSmart
 # 26531000, 26531140, 26531340, 26531400, 26531670, 26531700, 26531990




1. Rain krachtige regenstraal
2. WhirlAIR intensieve massagestraal
3. RainAir volle zachte regenstraal


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

Hoofddouches


· **Raindance E** hoofddouche 300 1jet
met douche-arm
 # 26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990




· **Raindance E** hoofddouche 300 1jet EcoSmart
met douche-arm
 # 26239000, 26239140, 26239340, 26239670, 26239700, 26239990




· **Raindance E** hoofddouche 300 1jet
met plafondaansluiting
 # 26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990




· **Raindance E** hoofddouche 300 1jet EcoSmart
met plafondaansluiting
 # 26251000, 26251140, 26251340, 26251670, 26251700, 26251990




· **Raindance E** hoofddouche 400/400 1jet
 # 26252000, 26252140, 26252340, 26252670, 26252700, 26252990




· **Raindance E** hoofddouche 400/400 1jet
EcoSmart
 # 26253000, 26253140, 26253340, 26253670, 26253700, 26253990




· **Raindance S** hoofddouche 240 1jet
PowderRain EcoSmart+
 # 28821000, 28821140, 28821340, 28821670, 28821700, 28821990



· **Raindance S** hoofddouche 240 1jet
PowderRain EcoSmart
 # 27624000, 27624140, 27624340, 27624670, 27624700, 27624990




· **Raindance S** hoofddouche 240 1jet
PowderRain
 # 27623000, 27623140, 27623340, 27623670, 27623700, 27623990




De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


· **Raindance S** hoofddouche 300 1jet met douche-arm 46cm
 # 27492000




· **Raindance S** hoofddouche 300 1jet met douche-arm 39cm
 # 27493000




· **Raindance S** hoofddouche 300 1jet EcoSmart met douche-arm
 # 26601000




· **Raindance S** hoofddouche 300 1jet met plafondaansluiting
 # 27494000




· **Raindance S** hoofddouche 300 1jet EcoSmart met plafondaansluiting
 # 26600000




· **Raindance S** hoofddouche 240 1jet PowderRain met douche-arm
 # 27607000




· **Raindance S** hoofddouche 240 1jet PowderRain met plafondaansluiting
 # 27620000



· **Raindance S** hoofddouche 240 1jet PowderRain
 # 27623000, 27623140, 27623340, 27623670, 27623700, 27623990




· **Raindance S** hoofddouche 180 1jet met plafondaansluiting
 # 27478000




Raindance

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


· **Raindance** hoofddouche 260/260 plafondinbouw
 # 26472000



· **Raindance** hoofddouche 260/260 EcoSmart
 # 26481000




· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet met thermostaat
 # 27112000, 27112400




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 27286000, 27286400




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet met ShowerTablet 350
 # 27361000, 27361670, 27361700




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart met ShowerTablet 350
 # 27362000, 27362670, 27362700




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Raindance Select S** Showerpipe 240 1jet PowderRain met thermostaat
 # 27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet PowderRain EcoSmart+ met thermostaat
 # 28825000, 28825140, 28825340, 28825670, 28825700, 28825990



1. Handdouche
2. Hoofddouche


· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet PowderRain EcoSmart met thermostaat
 # 28823000, 28823140, 28823340, 28823670, 28823700, 28823990



1. Handdouche
2. Hoofddouche


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 27116000



1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
 # 27117000




1. Handdouche
2. Hoofddouche
3. Baduitloop


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

Handdouches


· **Pulsify Select S** handdouche 105 3jet Activation EcoSmart
 # 24101000, 24101670, 24101700




· **Pulsify Select S** handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart
 # 24111000, 24111140, 24111670, 24111700




· **Pulsify S** handdouche 105 1jet EcoSmart+
 # 24121000, 24121670, 24121700




· **Pulsify S** staafhanddouche 100 1jet EcoSmart
 # 24125000, 24125140, 24125340, 24125670, 24125700, 24125990




· **Pulsify S** staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+
 # 24126000, 24126140, 24126340, 24126670, 24126700, 24126990




· **Pulsify E** staafhanddouche 100 1jet EcoSmart
 # 24320000, 24320140, 24320340, 24320670, 24320700, 24320990



· **Pulsify E** staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+
 # 24321000, 24321140, 24321340, 24321670, 24321700, 24321990




· **Pulsify Planet Edition** staafhanddouche 100 3jet EcoSmart+ Select, Zand (gerecycled)
 # 26077210



1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. Massage

Hoofddouches


· **Pulsify S** hoofddouche 260 2jet wandaansluiting
 # 24150000, 24150670, 24150700



1. PowderRain
2. Intense PowderRain


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Pulsify S** hoofddouche 260 2jet EcoSmart wandaansluiting
 # 24151000, 24151670, 24151700




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


· **Pulsify S** hoofddouche 260 1jet
 # 24140000, 24140140, 24140670, 24140700




· **Pulsify S** hoofddouche 260 1jet EcoSmart zonder wandaansluiting
 # 24141000, 24141140, 24141670, 24141700




· **Pulsify S** hoofddouche 105 1jet EcoSmart+ zonder wandaansluiting
 # 24132000, 24132140, 24132670, 24132700




· **Pulsify E** hoofddouche 260 1jet
 # 24330000, 24330140, 24330670, 24330700




· **Pulsify E** hoofddouche 260 1jet EcoSmart
 # 24331000, 24331140, 24331670, 24331700



· **Pulsify E** hoofddouche 260 1jet EcoSmart +
 # 24333000, 24333140, 24333670, 24333700




· **Pulsify E** hoofddouche 260 2jet EcoSmart + met wandaansluiting
 # 24350000, 24350670, 24350700



1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· **Pulsify E** hoofddouche 260 2jet EcoSmart met wandaansluiting
 # 24351000, 24351670, 24351700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Showerpipes

· **Pulsify S** Showerpipe 2jet mt ShowerTablet Select 400
 # 24240000, 24240140, 24240670, 24240700




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Pulsify S** Showerpipe 2jet EcoSmart met ShowetTablet Select 400
 # 24241000, 24241140, 24241670, 24241700




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400
 # 24220000, 24220140, 24220670, 24220700




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet EcoSmart met ShowerTablet Select 400
 # 24221000, 24221140, 24221670, 24221700




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet met badthermostaat ShowerTablet Select 400
 # 24230000




1. Hoofddouche
2. Handdouche
3. Baduitloop

· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet met thermostaat
 # 24222000, 24222140, 24222670, 24222700




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 24223000, 24223140, 24223670, 24223700




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart met badthermostaat en handdouche 3jet
 # 24232000



1. Handdouche
2. Baduitloop
3. Hoofddouche


· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet met thermostaat en handdouche 3jet
 # 24236000, 24236140, 24236670, 24236700



1. Handdouche
2. Hoofddouche

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


- **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart met thermostaat en handdouche 3jet
  # 24237000, 24237140, 24237670, 24237700



1. Handdouche
2. Hoofddouche


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Croma Select E** handdouche 110 multi EcoSmart
 # 26811400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma Select E** handdouche 110 vario EcoSmart
 # 26813400




1. Rain krachtige regenstraal
2. TurboRain
3. IntenseRain


· **Croma E** handdouche 110 1jet EcoSmart
 # 26815400, 26815670, 26815700, 26815340



· **Croma E** handdouche 110 1jet EcoSmart+
 # 26816400




· **Croma Select S** handdouche 110 multi EcoSmart
 # 26801400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma Select S** handdouche 110 vario EcoSmart
 # 26803400




1. Rain krachtige regenstraal
2. TurboRain
3. IntenseRain


· **Croma S** handdouche 110 1jet EcoSmart
 # 26805400



· **Croma S** handdouche 110 1jet EcoSmart+
 # 26806400




· **Croma E** hoofddouche 280 1jet
 # 26257000




De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Croma E** hoofddouche 280 1jet EcoSmart
 # 26258000




· **Croma Select S** hoofddouche 180 2jet EcoSmart
 # 26523000




1. Rain krachtige regenstraal
2. IntenseRain


· **Croma** hoofddouche 280 1jet
 # 26220000, 26220140, 26220340, 26220670, 26220700, 26220990



· **Croma** hoofddouche 280 1jet EcoSmart
 # 26221000, 26221140, 26221340, 26221670, 26221700, 26221990




· **Croma E** Showerpipe 1jet met thermostaat
 # 27630000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Croma E** Showerpipe 280 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 27660000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Croma E** Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
 # 27687000




1. Handdouche
2. Hoofddouche
3. Baduitloop

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet met thermostaat
 # 26790000



1. Hoofddouche
2. Handdouche


· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 26794000



1. Handdouche
2. Hoofddouche


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet met thermostaat en handdouche Raindance Select 120 3jet
 # 26890140, 26890340, 26890670, 26890700, 26890990




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart met douchethermostaat en handdouche 120 3jet
 # 26891140, 26891340, 26891670, 26891700, 26891990




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
 # 26792000




1. Handdouche
2. Hoofddouche
3. Baduitloop

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet met ééngreeps mengkraan
 # 26791000



1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno
 # 26793000




1. Hoofddouche
2. Handdouche

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Handdouches

· **Activera Select S** handdouche 95 2jet EcoSmart+
 # 28034000, 28034670




1. Rain krachtige regenstraal

· **Activera Select S** handdouche 95 2jet EcoSmart
 # 28033000, 28033670




1. Rain krachtige regenstraal

· **Activera S** handdouche 95 1jet EcoSmart+
 # 28032000, 28032670




· **Activera S** handdouche 95 1jet EcoSmart
 # 28031000, 28031670




Hoofddouches

· **Activera S** hoofddouche 240 1jet EcoSmart+
 # 28057000, 28057670




· **Activera S** hoofddouche 240 1jet EcoSmart
 # 28056000, 28056670




Showerpipes


· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine Varia
 # 28083000, 28083670



· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart met Ecostat Fine Varia
 # 28078000, 28078670



· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart met badthermostaat Ecostat Fine
 # 28871000, 28871670




1. Handdouche
2. Baduitloop
3. Hoofddouche


Activera

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Activera S** Showerpipe
 # 28875000




· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia
 # 28074000, 28074670



De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Handdouches

· **Crometta** handdouche Vario EcoSmart
 # 26332400




1. Rain krachtige regenstraal
2. IntenseRain

· **Crometta** handdouche Vario EcoSmart+
 # 26336400




1. Rain krachtige regenstraal
2. IntenseRain

· **Crometta** handdouche 100 1jet EcoSmart
 # 26333400




· **Crometta** handdouche 100 1jet EcoSmart+
 # 26334400




Hoofddouches


· **Crometta E** hoofddouche 240 1jet
 # 26726000, 26726670




· **Crometta E** hoofddouche 240 1jet EcoSmart
 # 26727000, 26727670




· **Crometta E** hoofddouche 240 1jet LowPressure
 # 26722000



· **Crometta S** hoofddouche 240 1jet
 # 26723000, 26723670




· **Crometta S** hoofddouche 240 1jet EcoSmart
 # 26724000, 26724670




De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

Showerpipes

· **Crometta S** hoofddouche 240 1jet LowPressure
 # 26725000




· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet met thermostaat
 # 27271000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 27281000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
 # 27298000




1. Handdouche
2. Hoofddouche
3. Baduitloop

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet met ééngreeps douchemengkraan
 # 27284000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
 # 27289000




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet met thermostaat
 # 27267000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 27268000



1. Handdouche
2. Hoofddouche


· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
 # 27320000



1. Baduitloop
2. Hoofddouche
3. Handdouche


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet met mengkraan
 # 27269000



1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Crometta S** showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
 # 27270000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

Vernis

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Handdouches

· **Vernis Blend** handdouche 100 Vario EcoSmart
 # 26340000, 26340670



1. Rain krachtige regenstraal
2. IntenseRain


· **Vernis Blend** handdouche 100 Vario EcoSmart+
 # 26090000




1. Rain krachtige regenstraal
2. IntenseRain

Hoofddouches


· **Vernis Blend** hoofddouche 200 1jet
 # 26271000, 26271670




· **Vernis Blend** hoofddouche 200 1jet EcoSmart
 # 26277000, 26277670




· **Vernis Blend** hoofddouche 200 1jet EcoSmart+
 # 26093000




· **Vernis Shape** hoofddouche 230 1jet
 # 26281000, 26281670



· **Vernis Shape** hoofddouche 230 1jet EcoSmart
 # 26283000, 26283670




· **Vernis Shape** hoofddouche 230 1jet EcoSmart+
 # 26094000



Showerpipes


· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet met douchethermostaat
 # 26276000, 26276670



1. Handdouche
2. Hoofddouche


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Vernis Blend** Showerpipe
 # 26089000, 26089670




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet
met douchethermostaat EcoSmart+
 # 26318000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet
met thermostaat
 # 26426670




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet EcoSmart
met thermostaat
 # 26428670




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet
met badthermostaat
 # 26274000




1. Hoofddouche
2. Baduitloop
3. Handdouche

· **Vernis Blend** Showerpipe met badthermostaat
EcoSmart
 # 26079000




1. Handdouche
2. Hoofddouche
3. Baduitloop

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet
met badthermostaat
 # 26899670




1. Hoofddouche
2. Handdouche
3. Baduitloop

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno
 # 26272000, 26272670



1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno
EcoSmart
 # 26099000, 26099670




1. Handdouche
2. Hoofddouche

Vernis


De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet met douchethermostaat
 # 26286000, 26286670




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet met douchethermostaat EcoSmart
 # 26097000, 26097670




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart+ met douchethermostaat
 # 26319000




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet met thermostaat
 # 26427670




1. Handdouche
2. Hoofddouche

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat
 # 26429670




1. Hoofddouche
2. Handdouche

· **Vernis Shape** Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
 # 26284000




1. Hoofddouche
2. Baduitloop
3. Handdouche

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart met badthermostaat
 # 26098000




1. Handdouche
2. Hoofddouche
3. Baduitloop

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
 # 26900670



1. Hoofddouche
2. Handdouche
3. Baduitloop


· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno E
 # 26282000, 26282670



1. Handdouche
2. Hoofddouche

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart
 # 26289000, 26289670




1. Handdouche
2. Hoofddouche

Hoofddouches

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Zijdouches

· **Bodyvette** zijdouche 1jet
 # 28466000



1. 1 x Zijdouches
2. 6 x Zijdouches

· **Bodyvette** zijdouche 1jet afsluitbaar
 # 28467000




1. 1 x Zijdouches
2. 6 x Zijdouches

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).


Handdouches

· **Jocolino** handdouche voor kinderen krokodil 2jet
 # 28788570




1. Rain krachtige regenstraal
2. Monostraal

· **Jocolino** handdouche voor kinderen leeuw 2jet
 # 28760210



1. Rain krachtige regenstraal
2. Monostraal

· **Jocolino** handdouche voor kinderen zebra 2jet
 # 28787640




1. Rain krachtige regenstraal
2. Monostraal

De waterdoorlaat is gemeten met passende themostaten/kranen/stopkranen om de praktijk zo waarheidsgetrouw te kunnen simuleren (druk voor de fitting).

Handdouches

· **DogShower** handdouche voor de hond 150 3jet met massagenoppen, hemelsblauw
 # 26640700, 26640670, 26640540, 26640560



1. Leg spray
2. Fur spray
3. Paw spray

hansgrohe

Life is waterful.

nl-NL hansgrohe Adviesverkoopprijslijst 2026 Alles over de badkamer van hansgrohe. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Hansgrohe
Naritaweg 126
1043 CA Amsterdam
Telefoon 020- 606 2400
info@hansgrohe.nl
www.hansgrohe.nl

Kijk hier voor hansgrohe online en social media.
Ontdek meer over de wereld van hansgrohe op pro.hansgrohe.nl of hansgrohe.nl.