hansgrohe

Hinnasto 2019

hansgrohe tuotevalikoima
kylpyhuoneeseen ja keittiöön

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnaston arvonlisäverolliset hinnat (hinta alv 24 %) ovat likiarvoja.

Mittayksikkönä mittakaavapiirroksissa on mm.

Hinnasto

2019

hansgrohe

Hansgrohe SE, Helsinki Branch Office · Arabiankatu 12 · 00560 Helsinki
Puhelin 0207 931 340 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi

hansgrohe

Hakemistot

HG-numero hakemisto **4**

LVI-numero hakemisto **13**

Suihku

Showerpipet **22**

Suihkusetit / Suihkutangot / Suihkupidikkeet **40**

Käsisuihkut **61**

Suihkutangot ja -pidikkeet **67**

Suihkuletkut ja -varusteet **73**

Yläsuihkut **76**

Kylpyhuone

PuraVida **99**

Metropol **112**

Metropol Classic **122**

Metris **127**

Talis **142**

Focus **154**

Logis **160**

Elektroniset ja projekti hanat **167**

Kylpyhuonevarusteet **181**

Termostaatit / venttiilit **188**

Vesilukot ja pohjaventtiilit **218**

Keittiö

Keittiöhanat **220**

Varaosat

Varaosat **231**

HG-nro hakemisto

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
01				
HG	01800180	6350300	4011097347240	106
HG	01850180	6350307	4011097677545	216
06				
HG	06010000	6559853	4011097100135	218
10				
HG	10452180	6350115	4011097254104	105
HG	10823000	6559421	4011097693712	230
HG	10823800	6559436	4011097694566	230
13				
HG	13102000	6350902	4059625008201	189
HG	13102400	6350903	4059625000007	189
HG	13107000	6350904	4011097971797	189
HG	13107400	6350905	4011097971780	189
HG	13109000	6350906	4011097971759	189
HG	13109400	6350907	4011097971742	189
HG	13114000	6350160	4011097678832	194
HG	13115000	6350212	4011097678849	197
HG	13116000	6350161	4011097678856	194
HG	13117000	6350213	4011097678863	197
HG	13118000	6350227	4011097700717	194
HG	13119000	6350228	4011097700724	193
HG	13141000	6350179	4011097661308	192
HG	13141400	6350180	4011097666402	192
HG	13151000	6350570	4011097717036	190
HG	13151400	6350571	4011097717029	190
HG	13161000	6350181	4011097661315	191
HG	13161400	6350182	4011097665696	191
HG	13171000	6350572	4011097717012	190
HG	13171400	6350573	4011097717005	190
HG	13182000	6559457	4011097668482	234
HG	13183000	6350641	4011097771021	188
HG	13183400	6350642	4011097771014	188
HG	13184000	6350643	4011097771083	188
HG	13184400	6350644	4011097771076	188
HG	13185000	6559458	4011097436111	234
HG	13201000	6350679	4011097799599	199
HG	13211000	6350680	4011097799582	198
HG	13213000	6350681	4011097801933	198
HG	13214000	6350682	4011097801926	198
HG	13413000	6557003	4011097606095	141
HG	13414000	6557000	4011097532509	159
HG	13423000	6559854	4011097603766	159
HG	13424000	6559855	4011097594774	159
HG	13425000	6559779	4011097801896	125
HG	13425090	6559780	4011097801889	125
HG	13437180	6350193	4011097660837	120
HG	13444180	6350133	4011097140841	106
HG	13595000	6350116	4011097333670	106
HG	13596000	6350474	4011097393803	124
HG	13597000	6350475	4011097564739	131
HG	13622180	6150094	4011097625386	104
HG	13912000	6552800	4011097413747	234
HG	13913000	6552801	4011097413754	234
HG	13961000	6454179	4011097105949	235
14				
HG	14095000	6454103	4011097165103	233
HG	14420000	6557001	4011097488424	139
HG	14495000	6557002	4011097255705	158
HG	14820000	6250378	4011097718378	221
HG	14820800	6250379	4011097718361	221
HG	14821000	6250380	4011097718354	222
HG	14821800	6250381	4011097718347	222
HG	14822000	6250382	4011097718170	222
HG	14822800	6250383	4011097718330	222

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	14823000	6250384	4011097718323	223
HG	14834000	6250411	4011097823690	222
HG	14834800	6250412	4011097823683	222
HG	14847000	6250413	4011097823676	220
HG	14847800	6250414	4011097823669	220
HG	14857000	6250415	4011097823652	220
HG	14857800	6250416	4011097823645	220
HG	14870000	6250270	4011097386898	226
HG	14872000	6250280	4011097405032	225
HG	14875000	6250220	4011097391236	225
HG	14877000	6250290	4011097405049	225
HG	14883000	6250391	4011097748559	220
HG	14883800	6250392	4011097748566	220
HG	14884000	6250396	4011097772783	220
HG	14884800	6250405	4011097772790	220
HG	14888000	6250390	4011097752631	222
15				
HG	15070000	6150328	4011097613253	102
HG	15070400	6150329	4011097613260	102
HG	15072000	6150330	4011097613291	103
HG	15072400	6150331	4011097613703	103
HG	15073000	6150332	4011097613710	103
HG	15073400	6150333	4011097613727	103
HG	15074000	6150519	4011097646725	102
HG	15074400	6150520	4011097646732	102
HG	15075000	6150334	4011097613277	102
HG	15075400	6150335	4011097613284	102
HG	15081000	6150172	4011097673608	102
HG	15081400	6150173	4011097672304	102
HG	15084000	6150174	4011097673615	104
HG	15084400	6150175	4011097673622	104
HG	15085000	6150176	4011097673639	104
HG	15085400	6150177	4011097673646	104
HG	15170000	6150178	4011097660844	103
HG	15170400	6150179	4011097660851	103
HG	15172000	6150192	4011097660882	103
HG	15275400	6150131	4011097679259	102
HG	15310180	6350881	4011097815602	201
HG	15311180	6350882	4059625034057	201
HG	15312180	6350883	4059625034040	202
HG	15313180	6350884	4059625034033	203
HG	15314180	6350885	4059625034026	203
HG	15355000	6350886	4059625034019	200
HG	15355400	6350887	4011097815619	200
HG	15355600	6350888	4059625034002	200
HG	15356000	6350889	4059625033999	201
HG	15356400	6350890	4059625033982	201
HG	15356600	6350891	4059625033975	201
HG	15357000	6350892	4059625033968	202
HG	15357400	6350893	4059625033951	202
HG	15357600	6350894	4059625033944	202
HG	15358000	6350895	4059625033937	202
HG	15358400	6350896	4059625033920	202
HG	15358600	6350897	4059625033913	202
HG	15359000	6350898	4059625033906	203
HG	15359400	6350899	4059625032893	203
HG	15359600	6350900	4059625032886	203
HG	15412000	6557019	4011097613819	107
HG	15412400	6557020	4011097613826	107
HG	15445000	6350061	4011097613659	106
HG	15445400	6350062	4011097613666	106
HG	15446000	6150198	4011097673684	105
HG	15446400	6150199	4011097673691	105
HG	15473000	6350134	4011097625003	105
HG	15473400	6350194	4011097625010	105

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	15597000	6350065	4011097625027	106
HG	15665000	6350066	4011097613833	106
HG	15665400	6350067	4011097613840	106
HG	15705000	6350600	4011097741727	212
HG	15706000	6350601	4011097741710	212
HG	15707000	6350602	4011097741703	211
HG	15708000	6350603	4011097741697	212
HG	15712000	6350691	4059625028728	211
HG	15714000	6350692	4059625028735	211
HG	15734400	6350645	4011097777528	204
HG	15734600	6350646	4011097777627	204
HG	15735400	6350647	4011097777511	205
HG	15735600	6350648	4011097777610	205
HG	15736400	6350649	4011097777504	205
HG	15736600	6350650	4011097777603	205
HG	15737400	6350651	4011097777498	204
HG	15737600	6350652	4011097777597	204
HG	15738400	6350653	4011097777481	204
HG	15738600	6350654	4011097777580	204
HG	15741000	6350604	4011097741369	209
HG	15742000	6350605	4011097741352	210
HG	15743000	6350606	4011097741345	209
HG	15744000	6350607	4011097741338	209
HG	15745000	6350608	4011097741321	210
HG	15755000	6350609	4011097741680	214
HG	15756000	6350610	4011097741673	214
HG	15757000	6350611	4011097741666	213
HG	15758000	6350612	4011097741659	213
HG	15760000	6350575	4011097719870	207
HG	15761000	6350576	4011097719863	207
HG	15762000	6350577	4011097719856	206
HG	15763000	6350578	4011097719849	206
HG	15764000	6454167	4011097719832	208
HG	15765000	6350613	4011097719825	207
HG	15771000	6350072	4011097613918	215
HG	15771400	6350073	4011097613925	215
HG	15772000	6350074	4011097613857	214
HG	15772400	6350075	4011097613864	214
HG	15775000	6350076	4011097613895	214
HG	15775400	6350077	4011097613901	214
HG	15777000	6350140	4011097625324	213
24				
HG	24001400	6559727	4011097772219	78
HG	24001600	6559781	4011097983165	78
HG	24002400	6559728	4011097771182	81
HG	24002600	6559782	4011097975764	81
HG	24003400	6559729	4011097771243	80
HG	24003600	6559783	4011097983066	80
HG	24004400	6559730	4011097771304	80
HG	24004600	6559784	4011097983080	80
HG	24005400	6559731	4011097771366	79
HG	24005600	6559785	4011097983103	79
HG	24006400	6559732	4011097771380	79
HG	24006600	6559786	4011097983127	79
HG	24007400	6559733	4011097771397	78
HG	24007600	6559787	4011097983141	78
HG	24010180	6559734	4011097771175	81
HG	24011400	6559735	4011097772226	78
HG	24012400	6559736	4011097771151	81
HG	24013400	6559737	4011097771229	80
HG	24014400	6559738	4011097771281	80
HG	24015400	6559739	4011097771342	79
HG	24016400	6559740	4011097772202	79
HG	24017400	6559741	4011097772332	78
26				

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	26014000	6559845	4059625136621	62
HG	26115000	6559417	4011097679174	76
HG	26117000	6559418	4011097679167	76
HG	26220000	6559788	4011097790992	93
HG	26221000	6559789	4011097791104	93
HG	26238000	6559790	4011097853420	85
HG	26239000	6559791	4011097975658	85
HG	26250000	6559792	4011097853413	86
HG	26251000	6559793	4011097975665	86
HG	26252000	6559794	4011097975672	77
HG	26254180	6559796	4011097975696	77
HG	26320000	6559817	4011097804330	42
HG	26324000	6559769	4011097804293	42
HG	26324400	6559818	4011097787831	42
HG	26326000	6559771	4011097804279	42
HG	26326400	6559819	4011097787817	42
HG	26328400	5773871	4011097787794	71
HG	26329000	5773872	4011097787787	72
HG	26330400	6559754	4011097780689	65
HG	26331400	6559755	4011097780672	65
HG	26332400	6559756	4011097780665	65
HG	26333400	6559757	4011097780658	65
HG	26334400	6559758	4011097780641	65
HG	26336400	6559856	4011097792064	65
HG	26401000	6559773	4011097804255	68
HG	26403400	6559775	4011097804231	68
HG	26404400	6559776	4011097804224	68
HG	26442000	6559476	4011097705941	82
HG	26443000	6559477	4011097705958	82
HG	26453000	6559565	4011097756868	73
HG	26455000	6559566	4011097756851	73
HG	26456000	6559777	4011097814803	72
HG	26456400	6559778	4011097786902	72
HG	26457000	6559567	4011097756875	73
HG	26464000	6559439	4011097689678	93
HG	26465000	6559445	4011097689685	93
HG	26466000	6559478	4011097720562	84
HG	26466400	6559479	4011097720555	84
HG	26467000	6559480	4011097720548	83
HG	26467400	6559481	4011097720531	83
HG	26468000	6559482	4011097720487	84
HG	26468400	6559483	4011097720470	84
HG	26469000	6559523	4011097720524	83
HG	26470000	6559525	4011097720500	84
HG	26470400	6559526	4011097720494	84
HG	26471180	6559484	4011097718637	77
HG	26472000	6559485	4011097718620	77
HG	26481000	6559486	4011097718613	77
HG	26485000	6559573	4011097767536	72
HG	26486000	6559575	4011097767543	72
HG	26487000	6559574	4011097767550	72
HG	26503000	6559572	4011097756820	70
HG	26505000	6559857	4011097773810	70
HG	26506000	6559858	4011097773803	70
HG	26519000	6559747	4011097693200	231
HG	26520000	6559459	4011097706047	61
HG	26520400	6559460	4011097706085	61
HG	26521000	6559474	4011097706054	61
HG	26521400	6559463	4011097706092	61
HG	26522000	6559704	4011097741956	92
HG	26522400	6559705	4011097741963	92
HG	26523000	6559706	4011097741970	92
HG	26523400	6559707	4011097741987	92
HG	26524000	6559708	4011097751993	92
HG	26524400	6559709	4011097752006	92

HG-nro hakemisto

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	26528000	6559710	4011097752068	92
HG	26528400	6559711	4011097752075	92
HG	26530000	6559487	4011097706764	61
HG	26530400	6559488	4011097726663	61
HG	26531000	6559489	4011097719115	61
HG	26531400	6559490	4011097726946	61
HG	26532400	6559759	4011097792057	57
HG	26533400	6559760	4011097792040	58
HG	26534400	6559761	4011097792033	57
HG	26535400	6559762	4011097792026	58
HG	26550000	6559491	4011097720067	61
HG	26550400	6559492	4011097720050	61
HG	26551000	6559493	4011097720043	61
HG	26551400	6559494	4011097720036	61
HG	26553400	6559763	4011097791975	57
HG	26554400	6559764	4011097791968	58
HG	26555400	6559820	4011097791951	57
HG	26560400	6559576	4011097744858	49
HG	26561400	6559577	4011097736228	49
HG	26562400	6559578	4011097744841	50
HG	26563400	6559579	4011097736433	50
HG	26564400	6559580	4011097744834	50
HG	26565400	6559581	4011097736426	50
HG	26566400	6559570	4011097767048	49
HG	26570400	6559582	4011097744827	49
HG	26572400	6559584	4011097744810	50
HG	26574400	6559586	4011097744803	50
HG	26577000	6559712	4011097756783	95
HG	26577400	6559713	4011097756905	95
HG	26578000	6559714	4011097756790	95
HG	26578400	6559715	4011097756493	95
HG	26580400	6559588	4011097753911	47
HG	26581400	6559589	4011097736389	47
HG	26582400	6559590	4011097753904	47
HG	26583400	6559539	4011097736372	47
HG	26584400	6559591	4011097753898	48
HG	26585400	6559592	4011097736365	48
HG	26586400	6559571	4011097767055	47
HG	26590400	6559593	4011097753881	47
HG	26592400	6559595	4011097753850	47
HG	26594400	6559597	4011097753843	48
HG	26608000	6559821	4011097754840	85
HG	26608400	6559822	4011097754857	85
HG	26620000	6559461	4011097706061	44
HG	26620400	6559462	4011097706078	44
HG	26621000	6559468	4011097706306	44
HG	26621400	6559469	4011097706313	44
HG	26622000	6559470	4011097711799	44
HG	26622400	6559471	4011097712000	44
HG	26626000	6559453	4011097691893	40
HG	26626400	6559454	4011097692043	40
HG	26630000	6559495	4011097719108	41
HG	26630400	6559496	4011097726953	41
HG	26631000	6559497	4011097719092	41
HG	26631400	6559498	4011097726960	41
HG	26632000	6559499	4011097719085	41
HG	26632400	6559500	4011097726984	41
HG	26651400	6559716	4011097757131	54
HG	26652400	6559717	4011097757148	55
HG	26654400	6559719	4011097760742	54
HG	26655400	6559720	4011097760735	55
HG	26657400	6559722	4011097757162	54
HG	26658400	6559723	4011097757179	55
HG	26660400	6559859	4011097783468	55
HG	26663400	6559726	4011097760704	56
HG	26723000	6559823	4011097770970	95
HG	26724000	6559765	4011097770963	95
HG	26726000	6559824	4011097770949	94
HG	26727000	6559766	4011097770932	94
HG	26790000	6350693	4011097801711	34
HG	26792000	6350694	4011097801698	34
HG	26794000	6350695	4011097806297	34
HG	26800400	6559544	4011097744599	63
HG	26801400	6559545	4011097736273	63
HG	26802400	6559546	4011097744582	63
HG	26803400	6559547	4011097736266	63
HG	26804400	6559548	4011097744575	63
HG	26805400	6559549	4011097736327	63
HG	26806400	6559550	4011097752037	63
HG	26810400	6559551	4011097750026	62
HG	26811400	6559552	4011097736259	62
HG	26812400	6559553	4011097750033	62
HG	26813400	6559554	4011097736242	62
HG	26814400	6559555	4011097750040	62
HG	26815400	6559556	4011097736235	62
HG	26816400	6559557	4011097752136	62
HG	26824400	6559559	4011097757100	64
HG	26825400	6559560	4011097757117	65
HG	26827400	6559562	4011097759616	64
HG	26828400	6559563	4011097759623	65
HG	26829400	6559564	4011097759630	65
HG	26834400	6559860	4059625130841	64
27				
HG	27013400	6350624	4011097745152	48
HG	27014400	6350625	4011097745169	48
HG	27026000	6350579	4011097716992	44
HG	27026400	6350580	4011097716985	44
HG	27028400	6350655	4011097771106	24
HG	27029400	6350656	4011097771120	24
HG	27032000	6559390	4011097679655	52
HG	27034000	6559392	4011097679679	52
HG	27036000	6350183	4011097679303	41
HG	27037000	6350184	4011097679310	41
HG	27038000	6350583	4011097727936	45
HG	27038400	6350584	4011097727943	45
HG	27039000	6350585	4011097727950	45
HG	27039400	6350586	4011097727967	45
HG	27081400	6350721	4011097755243	46
HG	27082400	6350722	4011097755250	46
HG	27106400	6350657	4011097771113	24
HG	27109400	6350658	4011097771090	24
HG	27112000	6350185	4011097679549	27
HG	27112400	6350186	4011097679556	27
HG	27113000	6350187	4011097679563	28
HG	27113400	6350188	4011097679570	28
HG	27114000	6350189	4011097679587	31
HG	27115000	6350190	4011097679594	31
HG	27116000	6350234	4011097690117	31
HG	27117000	6350229	4011097690124	32
HG	27126000	6350587	4011097716954	25
HG	27126400	6350588	4011097716947	25
HG	27127000	6350589	4011097716930	25
HG	27127400	6350590	4011097716923	25
HG	27129000	6350591	4011097718132	26
HG	27129400	6350592	4011097718125	26
HG	27133000	6350593	4011097718118	26
HG	27133400	6350594	4011097718101	26
HG	27134000	6350596	4011097740836	28
HG	27134400	6350597	4011097740843	28
HG	27135000	6350216	4011097690131	37

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	27185000	6350231	4011097689692	36
HG	27188000	6350233	4011097690148	36
HG	27223000	6350232	4011097690162	36
HG	27235000	6350595	4011097727035	32
HG	27253400	6350626	4011097745114	35
HG	27254400	6350627	4011097751740	35
HG	27256400	6350628	4011097751726	33
HG	27257400	6350629	4011097751719	33
HG	27264400	6350630	4011097751290	39
HG	27265400	6350723	4011097751283	39
HG	27267000	6350683	4011097775944	38
HG	27268000	6350684	4011097775937	38
HG	27271000	6350685	4011097775906	37
HG	27281000	6350686	4011097775890	37
HG	27282000	6350909	4011097754222	29
HG	27282400	6350910	4011097754239	29
HG	27283000	6350724	4011097755205	25
HG	27286000	6350614	4011097754246	27
HG	27286400	6350615	4011097754253	27
HG	27287000	6350616	4011097751269	29
HG	27287400	6350617	4011097751252	29
HG	27288000	6350618	4011097751245	29
HG	27288400	6350619	4011097751238	29
HG	27294000	6350662	4011097773896	217
HG	27295000	6350663	4011097775500	217
HG	27296000	6350664	4011097775517	216
HG	27297000	6350665	4011097775524	217
HG	27298000	6350687	4011097801681	38
HG	27320000	6350688	4011097801674	39
HG	27337000	6559503	4011097720609	83
HG	27337400	6559504	4011097720593	83
HG	27351400	6350633	4011097769011	35
HG	27352400	6350634	4011097769028	33
HG	27361000	6350715	4011097971735	30
HG	27362000	6350716	4011097971728	30
HG	27363000	6350717	4011097971711	30
HG	27364000	6350718	4011097971704	30
HG	27370000	6559072	4011097625126	88
HG	27371000	6559073	4011097625140	87
HG	27372000	6559074	4011097625157	86
HG	27373000	6559075	4011097625164	86
HG	27375000	6559419	4011097655727	88
HG	27378000	6559505	4011097720586	83
HG	27378400	6559506	4011097720579	83
HG	27380000	6559076	4011097625119	87
HG	27381000	6559077	4011097625133	87
HG	27383000	6559420	4011097655734	87
HG	27384000	6559464	4011097706870	85
HG	27384400	6559465	4011097706887	85
HG	27385000	6559466	4011097706894	85
HG	27385400	6559467	4011097707303	85
HG	27388000	6559742	4011097783253	98
HG	27389000	6559743	4011097783260	97
HG	27390000	6559078	4011097619613	109
HG	27390400	6559079	4011097619620	109
HG	27393000	6559744	4011097769837	97
HG	27405000	6559340	4011097592466	92
HG	27405090	6559800	4011097815701	92
HG	27409000	6559344	4011097476124	97
HG	27411000	6556011	4011097112930	96
HG	27412000	6556012	4011097112947	96
HG	27413000	6556013	4011097112978	97
HG	27414000	6559080	4011097614083	108
HG	27424000	6559345	4011097592459	91
HG	27424090	6559801	4011097806426	91

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	27437000	6559081	4011097619866	109
HG	27437400	6559082	4011097617725	109
HG	27441000	6559324	4011097537580	94
HG	27443000	6559325	4011097537597	94
HG	27446000	6559568	4011097759746	97
HG	27450000	6559326	4011097587431	93
HG	27452000	6551012	4011097235219	74
HG	27453000	6551000	4011097514383	73
HG	27454000	6551001	4011097113258	73
HG	27456000	6559371	4011097526782	73
HG	27458000	6559027	4011097113449	73
HG	27461000	6559028	4011097528205	89
HG	27462000	6559029	4011097528212	91
HG	27463000	6559337	4011097528229	89
HG	27464000	6559031	4011097528236	91
HG	27467000	6559569	4011097759753	98
HG	27468000	6559032	4011097498461	91
HG	27474000	6559290	4011097413693	89
HG	27476000	6559291	4011097415802	91
HG	27477000	6559292	4011097413709	89
HG	27478000	6559293	4011097415819	91
HG	27479000	6559294	4011097381138	97
HG	27492000	6559033	4011097583556	88
HG	27493000	6559318	4011097563831	88
HG	27494000	6559319	4011097563824	89
HG	27505000	6559394	4011097678733	73
HG	27506000	6559395	4011097678726	73
HG	27521000	6555701	4011097157818	71
HG	27576000	6559398	4011097663982	60
HG	27577000	6559399	4011097663999	60
HG	27592000	6555521	4011097537436	54
HG	27594000	6555523	4011097537450	54
HG	27607000	6559846	4059625137161	90
HG	27610000	6556002	4011097537504	69
HG	27611000	6556003	4011097537511	69
HG	27614000	6556014	4011097570167	70
HG	27615000	6556015	4011097570174	70
HG	27617000	6556021	4011097594590	69
HG	27620000	6559847	4059625137178	90
HG	27623000	6559848	4059625137185	90
HG	27633000	6350901	4059625154892	27
HG	27636000	6556016	4011097587448	67
HG	27640000	6559802	4011097857022	67
HG	27640400	6559803	4011097857015	67
HG	27640600	6559804	4011097961262	67
HG	27645000	6559825	4011097857008	67
HG	27645400	6559861	4011097856995	67
HG	27645600	6559862	4011097961279	67
HG	27648000	6559805	4011097856940	46
HG	27648400	6559806	4011097856933	46
HG	27649000	6559807	4011097856926	46
HG	27649400	6559808	4011097856919	46
HG	27651000	6559034	4011097607122	60
HG	27652000	6559363	4011097607139	60
HG	27654000	6559849	4059625154908	43
HG	27667000	6559850	4059625154915	43
HG	27668000	6559851	4059625157077	45
HG	27669000	6559852	4059625157084	45
HG	27704000	6559745	4011097710495	70
HG	27717000	6559400	4011097664828	53
HG	27724000	6559401	4011097664835	53
HG	27728000	6559402	4011097664859	59
HG	27742000	6559521	4011097704142	53
HG	27747000	6350225	4011097701134	51
HG	27748000	6350226	4011097701141	51

HG-nro hakemisto

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	27762000	6559320	4011097570181	59
HG	27763000	6559321	4011097570198	59
HG	27766000	6559322	4011097570204	58
HG	27767000	6559323	4011097570211	58
HG	27771000	6559301	4011097537290	53
HG	27772000	6559305	4011097537405	53
HG	27774000	6559306	4011097537412	52
HG	27775000	6559307	4011097537429	52
HG	27776000	6559368	4011097537528	53
HG	27777000	6559367	4011097537535	52
HG	27802000	6559381	4011097679600	40
HG	27802400	6559382	4011097679617	40
HG	27803000	6559383	4011097679624	40
HG	27803400	6559384	4011097679631	40
HG	27817400	6350689	4011097809335	56
HG	27827400	6350690	4011097809342	56
HG	27853000	6559088	4011097622217	108
HG	27853400	6559089	4011097617718	108
HG	27856000	6559507	4011097720029	43
HG	27856400	6559508	4011097720012	43
HG	27857000	6559509	4011097720005	43
HG	27857400	6559510	4011097719894	43
28				
HG	28132000	6555300	4011097557854	74
HG	28134000	6555301	4011097557861	74
HG	28136000	6555302	4011097557847	74
HG	28167000	6559828	4011097796055	75
HG	28168000	6559767	4011097796062	75
HG	28169000	6559768	4011097796079	75
HG	28248000	6559811	4059625024799	74
HG	28249000	6559812	4059625024782	74
HG	28266000	6555431	4011097260860	75
HG	28272000	6555432	4011097314013	74
HG	28272450		4011097327099	74
HG	28274000	6555433	4011097314020	74
HG	28276000	6555434	4011097314037	74
HG	28276450		4011097327150	74
HG	28324000	6555617	4011097594958	71
HG	28328000	6559865	4011097734514	71
HG	28331000	6555703	4011097487311	71
HG	28412180	6559296	4011097502809	76
HG	28414180	6559357	4011097591766	76
HG	28417000	6559358	4011097591742	76
HG	28418000	6559359	4011097591759	76
HG	28423000	6559327	4011097570136	96
HG	28424000	6559328	4011097570143	96
HG	28425000	6559329	4011097570150	95
HG	28430000	6559090	4011097610948	98
HG	28430400	6559091	4011097615936	98
HG	28433000	6559406	4011097660936	82
HG	28433400	6559407	4011097681542	82
HG	28462000	6559045	4011097607184	94
HG	28466000	6559867	4011097192437	98
HG	28467000	6559868	4011097235264	98
HG	28535000	6555593	4011097537306	64
HG	28536000	6555594	4011097537016	63
HG	28537000	6555609	4011097537269	64
HG	28538000	6555610	4011097537276	63
HG	28539000	6555618	4011097591469	64
HG	28557000	6555622	4011097617701	107
HG	28557400	6555623	4011097618197	107
HG	28558000	6555624	4011097625102	107
HG	28558400	6555625	4011097617688	107
HG	28561000	6555599	4011097570105	66
HG	28562000	6555600	4011097570112	66

Brand	HG-nro	LVI-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	28563000	6555601	4011097570129	65
HG	28567000	6559441	4011097641812	107
HG	28567400	6559442	4011097641829	107
HG	28568000	6559443	4011097641836	107
HG	28568400	6559444	4011097641843	107
HG	28580000	6559408	4011097664804	64
HG	28583000	6559409	4011097664811	64
HG	28585000	6559410	4011097664842	66
HG	28587000	6559385	4011097679327	61
HG	28587400	6559386	4011097679334	61
HG	28588000	6559387	4011097679341	61
HG	28588400	6559388	4011097679358	61
HG	28631000	6556004	4011097487175	69
HG	28632000	6556005	4011097487199	69
HG	28672000	6556006	4011097118833	232
HG	28675000	6559826	4011097118901	231
HG	28678000	6555441	4011097537283	231
HG	28679000	6555442	4011097487557	231
HG	28684000	6559827	4011097205588	231
HG	28694000	6559447	4011097591735	67
HG	28698000	6555444	4011097413686	231
31				
HG	31015000	6150684	4059625130889	134
HG	31016000	6150685	4059625130872	170
HG	31021000	6150423	4011097757940	135
HG	31022000	6150076	4011097576602	135
HG	31023000	6150095	4011097646084	135
HG	31026000	6150406	4011097757957	135
HG	31060000	6150111	4011097484006	134
HG	31063000	6150686	4011097719344	170
HG	31068000	6150113	4011097540566	134
HG	31075000	6150115	4011097606125	139
HG	31077000	6150117	4011097606149	139
HG	31078000	6150116	4011097606071	139
HG	31080000	6150153	4011097660967	127
HG	31081000	6150154	4011097660974	128
HG	31082000	6150155	4011097660981	128
HG	31083000	6150156	4011097660998	128
HG	31084000	6150157	4011097661001	127
HG	31085000	6150158	4011097661018	129
HG	31086000	6150159	4011097661025	129
HG	31087000	6150161	4011097651231	128
HG	31088000	6150162	4011097661032	127
HG	31100000	6150120	4011097519210	136
HG	31101000	6150130	4011097519227	136
HG	31102000	6150140	4011097519234	136
HG	31103000	6150150	4011097519241	136
HG	31121000	6150373	4011097691527	127
HG	31159000	6150309	4011097677903	135
HG	31160000	6150170	4011097497419	134
HG	31161000	6150096	4011097641850	135
HG	31162000	6150311	4011097641867	136
HG	31163000	6150312	4011097641874	137
HG	31171000	6150108	4011097679112	157
HG	31172000	6150109	4011097679129	157
HG	31173000	6150128	4011097679136	157
HG	31174000	6150129	4011097679143	157
HG	31183000	6150164	4011097661056	128
HG	31184000	6150405	4011097692319	128
HG	31185000	6150451	4011097705149	128
HG	31187000	6150275	4011097674056	128
HG	31190000	6150276	4011097661063	133
HG	31203000	6150687	4011097719337	169
HG	31204000	6150688	4011097719320	127
HG	31285000	6150169	4011097661094	127

Brand	HG-nro	LVI-nro	EAN	Side
HG	31300000	6150452	4011097801667	122
HG	31300090	6150453	4011097801643	122
HG	31301000	6150454	4011097801629	122
HG	31301090	6150455	4011097801612	122
HG	31302000	6150456	4011097801605	122
HG	31302090	6150457	4011097801582	122
HG	31303000	6150458	4011097801568	122
HG	31303090	6150459	4011097801544	122
HG	31304000	6150460	4011097802404	122
HG	31304090	6150461	4011097802381	122
HG	31305000	6150462	4011097802367	123
HG	31305090	6150463	4011097802343	123
HG	31306000	6150464	4011097802329	123
HG	31306090	6150465	4011097802305	123
HG	31307000	6150466	4011097802282	123
HG	31307090	6150467	4011097802268	123
HG	31330000	6150468	4011097802244	123
HG	31330090	6150469	4011097802220	123
HG	31331000	6150470	4011097802206	123
HG	31331090	6150471	4011097802183	123
HG	31340000	6350696	4011097801506	124
HG	31340090	6350697	4011097801490	124
HG	31345000	6350698	4011097801483	124
HG	31345090	6350699	4011097801476	124
HG	31360000	6350700	4011097801469	124
HG	31360090	6350701	4011097801452	124
HG	31365000	6350702	4011097801445	124
HG	31365090	6350703	4011097801438	124
HG	31416000	6559869	4011097686486	139
HG	31417000	6559870	4011097686479	139
HG	31442000	6150279	4011097661100	134
HG	31445000	6150486	4011097809656	125
HG	31445090	6150487	4011097809632	125
HG	31454000	6350911	4011097748443	131
HG	31456000	6350912	4011097748467	130
HG	31460000	6350310	4011097484020	138
HG	31465000	6350317	4011097488547	138
HG	31471000	6350666	4011097760667	132
HG	31478000	6350457	4011097606101	140
HG	31480000	6350197	4011097656687	130
HG	31485000	6350458	4011097606156	140
HG	31487000	6350198	4011097661124	131
HG	31493000	6350199	4011097661131	131
HG	31494000	6559414	4011097661148	132
HG	31509000	6150689	4011097755847	155
HG	31510000	6150690	4059625130858	172
HG	31513000	6150691	4011097719313	155
HG	31515000	6150356	4011097699356	162
HG	31517000	6150281	4011097679402	155
HG	31518000	6150282	4011097679419	155
HG	31519000	6150283	4011097679426	156
HG	31531000	6150556	4011097795201	156
HG	31532000	6150557	4011097795218	156
HG	31539000	6150692	4011097734026	154
HG	31603000	6150693	4011097719306	171
HG	31604000	6150374	4011097706160	154
HG	31607000	6150284	4011097679433	155
HG	31608000	6150285	4011097679440	155
HG	31609000	6150286	4011097679457	156
HG	31621000	6150375	4011097691510	155
HG	31660000	6350340	4011097484037	137
HG	31665000	6350357	4011097488585	138
HG	31672000	6350459	4011097606040	140
HG	31676000	6350460	4011097606057	140
HG	31680000	6350200	4011097656694	130

Brand	HG-nro	LVI-nro	EAN	Side
HG	31685000	6350201	4011097661155	131
HG	31730000	6150291	4011097590769	154
HG	31732000	6150292	4011097602424	154
HG	31733000	6150293	4011097590783	154
HG	31803000	6250367	4011097641881	227
HG	31806000	6250368	4011097641904	227
HG	31815000	6250385	4011097718187	226
HG	31815800	6250386	4011097718309	226
HG	31817000	6250387	4011097718194	227
HG	31817800	6250388	4011097726717	227
HG	31820000	6250371	4011097679464	226
HG	31820800	6150287	4011097679471	226
HG	31823000	6250377	4011097708027	226
HG	31825000	6250389	4011097708041	227
HG	31910000	6150385	4011097725819	154
HG	31911000	6150386	4011097725833	155
HG	31913000	6150387	4011097725864	156
HG	31914000	6150424	4011097757421	154
HG	31915000	6150425	4011097757438	155
HG	31917000	6150426	4011097757445	155
HG	31923000	6150427	4011097766072	156
HG	31926000	6150091	4011097646688	154
HG	31927000	6150377	4011097728544	154
HG	31940000	6350465	4011097591520	158
HG	31945000	6350466	4011097602523	158
HG	31951000	6150694	4011097719290	171
HG	31952000	6150695	4011097719283	154
HG	31960000	6350468	4011097591544	157
HG	31965000	6350469	4011097602615	158
HG	31971000	6454133	4011097641539	104
32				
HG	32500000	6150488	4011097812786	113
HG	32502000	6150472	4011097812755	113
HG	32503000	6150558	4011097812724	113
HG	32506000	6150559	4011097812687	112
HG	32507000	6150473	4011097812649	112
HG	32508000	6150560	4011097812625	112
HG	32511000	6150474	4011097812588	114
HG	32512000	6150475	4011097812540	114
HG	32514000	6150561	4011097810973	114
HG	32515000	6150562	4011097835297	115
HG	32520000	6150696	4011097812472	116
HG	32522000	6150476	4011097812441	112
HG	32525000	6150477	4011097835280	115
HG	32526000	6150478	4011097835273	115
HG	32531000	6559814	4011097835259	119
HG	32532000	6350804	4011097835242	119
HG	32540000	6350704	4011097812410	117
HG	32542000	6559815	4059625007266	118
HG	32543000	6559816	4011097835235	118
HG	32548000	6350913	4011097835228	120
HG	32550000	6350706	4011097835211	120
HG	32552000	6350805	4011097835198	121
HG	32560000	6350707	4011097812373	117
HG	32570000	6150490	4011097812335	113
HG	32571000	6150491	4011097812304	112
HG	32572000	6150492	4011097812274	114
HG	32799000	6454180	4011097617107	235
HG	32841000	6250310	4011097521565	224
HG	32851000	6250320	4011097521558	225
HG	32851800		4011097569048	225
40				
HG	40088000	5773892	4011097120461	237
HG	40418000	5773893	4011097191669	230
HG	40418800		4011097304342	230

HG-nro hakemisto

Brand	HG-nro	LVI-nro	EAN	Side
HG	40511000	5773802	4011097584805	181
HG	40512000	5773805	4011097584584	181
HG	40513000	5773800	4011097584812	181
HG	40514000	5773808	4011097584829	181
HG	40515000	5773806	4011097584843	181
HG	40516000	5773801	4011097584591	182
HG	40517000	5773810	4011097584836	182
HG	40518000	5773807	4011097584881	181
HG	40522000	5773809	4011097584850	182
HG	40523000	5773803	4011097584874	182
HG	40526000	5773804	4011097585260	182
41				
HG	41501000	5773822	4011097618425	110
HG	41502000	5773823	4011097618418	110
HG	41503000	5773824	4011097618289	109
HG	41504000	5773825	4011097618272	109
HG	41505000	5773826	4011097618432	111
HG	41506000	5773827	4011097618401	110
HG	41508000	5773828	4011097618258	110
HG	41512000	5773829	4011097618265	110
HG	41513000	5773830	4011097618296	110
HG	41518000	5773831	4011097618241	111
HG	41611000	5773813	4011097584720	183
HG	41612000	5773816	4011097584706	183
HG	41613000	5773811	4011097584737	183
HG	41614000	5773819	4011097584744	182
HG	41615000	5773817	4011097584768	183
HG	41616000	5773812	4011097584713	183
HG	41617000	5773821	4011097584751	184
HG	41618000	5773818	4011097584799	183
HG	41623000	5773814	4011097584782	184
HG	41626000	5773815	4011097585147	184
HG	41632000	5773820	4011097584775	184
HG	41710000	5773873	4059625123140	184
HG	41711000	5773874	4059625123089	184
HG	41712000	5773875	4059625123010	185
HG	41713000	5773876	4059625123102	185
HG	41714000	5773877	4059625123133	185
HG	41715000	5773878	4059625123058	185
HG	41716000	5773879	4059625123003	185
HG	41717000	5773880	4059625123126	185
HG	41718000	5773881	4059625123041	186
HG	41720000	5773882	4059625123027	186
HG	41722000	5773883	4059625123034	186
HG	41723000	5773884	4059625123119	186
HG	41724000	5773885	4059625123065	186
HG	41725000	5773886	4059625123096	186
HG	41726000	5773887	4059625123072	187
HG	41727000	5773888	4059625131374	187
HG	41728000	5773889	4059625131381	187
50				
HG	50001000	6552001	4011097146867	218
HG	50001800		4011097306926	218
HG	50100000	6552002	4011097369495	218
HG	50105000	6559522	4011097716282	218
52				
HG	52053000	6552003	4011097123431	219
HG	52100000	6552004	4011097346199	218
HG	52105000	6552005	4011097440804	219
53				
HG	53646000	6552006	4011097124384	219
71				
HG	71070000	6150389	4011097738710	160
HG	71071000	6150378	4011097738703	160
HG	71072000	6150697	4011097738697	160

Brand	HG-nro	LVI-nro	EAN	Side
HG	71073000	6150390	4011097738680	160
HG	71077000	6150384	4011097738642	160
HG	71078000	6150698	4011097753812	172
HG	71090000	6150391	4011097738628	161
HG	71091000	6150379	4011097738611	161
HG	71100000	6150392	4011097738581	161
HG	71101000	6150380	4011097738574	161
HG	71102000	6150393	4011097738567	161
HG	71103000	6150394	4011097738550	161
HG	71104000	6150699	4011097753829	172
HG	71107000	6150381	4011097738529	161
HG	71130000	6150395	4011097738482	162
HG	71131000	6150382	4011097738475	162
HG	71220000	6150398	4011097738420	163
HG	71221000	6150399	4011097738413	162
HG	71222000	6150400	4011097738406	162
HG	71225000	6150428	4011097769981	162
HG	71270000	6150402	4011097738383	166
HG	71272000	6150700	4011097750903	166
HG	71280000	6250393	4011097741451	228
HG	71285000	6250394	4011097738369	229
HG	71286000	6250433	4011097754024	230
HG	71287000	6250434	4011097754017	230
HG	71290000	6150383	4011097738352	160
HG	71310000	6350621	4011097738338	165
HG	71400000	6350598	4011097738260	164
HG	71402000	6350725	4011097789507	164
HG	71405000	6350622	4011097738246	164
HG	71410000	6559527	4011097738222	146
HG	71600000	6350599	4011097737799	163
HG	71605000	6350623	4011097737775	164
HG	71700000	6150701	4011097770703	143
HG	71701000	6150407	4011097770697	143
HG	71702000	6150429	4011097770680	143
HG	71703000	6150702	4011097770673	143
HG	71704000	6150703	4011097770666	172
HG	71705000	6150704	4011097770659	170
HG	71710000	6150705	4011097770765	143
HG	71711000	6150408	4011097770758	143
HG	71712000	6150430	4011097770741	173
HG	71714000	6150706	4011097770727	172
HG	71715000	6150707	4011097778495	170
HG	71716000	6150431	4011097770710	144
HG	71717000	6150409	4011097770826	144
HG	71729000	6150410	4011097770796	142
HG	71730000	6350667	4011097782409	146
HG	71732000	6150411	4011097770789	144
HG	71733000	6150708	4011097770871	144
HG	71734000	6150412	4011097778457	144
HG	71740000	6350637	4011097770864	145
HG	71745000	6350668	4011097770840	145
HG	71750000	6150433	4011097782379	142
HG	71751000	6150413	4011097775791	142
HG	71752000	6150434	4011097782416	142
HG	71753000	6150414	4011097775784	142
HG	71754000	6150435	4011097782355	143
HG	71755000	6150436	4011097782348	143
HG	71760000	6350638	4011097770918	145
HG	71765000	6350670	4011097778327	145
HG	71768000	6350671	4011097778310	145
HG	71830000	6250397	4011097761268	229
HG	71832000	6250398	4011097766454	228
HG	71833000		4011097775487	228
HG	71834000	6250395	4011097766447	228
HG	71835000	6250399	4011097766430	228

Brand	HG-nro	LVI-nro	EAN	Side
HG	71836000	6250400	4011097766423	229
72				
HG	72010000	6150709	4011097770048	149
HG	72011000	6150415	4011097770116	149
HG	72012000	6150437	4011097770109	149
HG	72013000	6150710	4011097770093	149
HG	72014000	6150711	4011097770086	149
HG	72015000	6150712	4011097770079	171
HG	72018000	6150713	4011097775715	171
HG	72020000	6150438	4011097770161	148
HG	72021000	6150416	4011097770154	148
HG	72022000	6150714	4011097770147	148
HG	72023000	6150715	4011097770130	173
HG	72024000	6150716	4011097770123	171
HG	72025000	6150717	4011097775708	171
HG	72031000	6150439	4011097770246	149
HG	72032000	6150417	4011097770239	149
HG	72040000	6150440	4011097770222	147
HG	72041000	6150418	4011097770215	147
HG	72042000	6150441	4011097770208	147
HG	72043000	6150419	4011097770192	147
HG	72044000	6150442	4011097770185	148
HG	72045000	6150420	4011097770178	148
HG	72105000	6150443	4011097770307	150
HG	72110000	6150421	4011097770291	150
HG	72111000	6150422	4011097770284	150
HG	72113000	6150444	4011097782546	149
HG	72114000	6150445	4011097782539	149
HG	72115000	6150446	4011097782522	150
HG	72116000	6150447	4011097782515	150
HG	72290000	6150449	4011097770253	148
HG	72291000	6150450	4011097781808	147
HG	72400000	6350639	4011097770383	151
HG	72405000	6350672	4011097770352	152
HG	72410000	6350673	4011097770420	152
HG	72412000	6350674	4011097782508	153
HG	72600000	6350640	4011097770475	151
HG	72605000	6350677	4011097770444	151
HG	72607000	6350678	4011097778075	151
HG	72810000	6250401	4011097772455	223
HG	72810800	6250417	4011097772462	223
HG	72811000	6250406	4011097823638	224
HG	72813000	6250402	4011097772493	223
HG	72813800	6250418	4011097772707	223
HG	72814000	6250409	4011097823621	224
HG	72814800	6250410	4011097823614	224
HG	72815000	6250423	4011097823607	223
HG	72815800	6250424	4011097823591	223
HG	72820000	6250403	4011097772721	221
HG	72820800	6250419	4011097772738	221
HG	72821000	6250404	4011097772752	221
HG	72821800	6250420	4011097772769	221
HG	72822000	6250421	4011097823584	221
HG	72822800	6250422	4011097823577	221
73				
HG	73560000	5773890	4059625136584	187
HG	73561000	5773891	4059625131503	187
74				
HG	74500000	6150493	4011097813226	113
HG	74502000	6150479	4011097813202	113
HG	74506000	6150719	4011097813141	112
HG	74507000	6150480	4011097813103	112
HG	74511000	6150481	4011097813066	114
HG	74512000	6150482	4011097813028	114
HG	74514000	6150720	4011097835129	114
HG	74515000	6150721	4011097835112	115
HG	74520000	6150722	4011097812960	116
HG	74522000	6150483	4011097812939	112
HG	74525000	6150484	4011097835105	115
HG	74526000	6150485	4011097835099	115
HG	74530000	6150494	4011097835082	116
HG	74532000	6350872	4011097835075	119
HG	74540000	6350709	4011097812915	117
HG	74545000	6350710	4011097826028	118
HG	74548000	6350916	4011097835068	120
HG	74550000	6350711	4011097835051	120
HG	74552000	6350873	4011097835037	121
HG	74560000	6350712	4011097812878	117
HG	74565000	6350713	4011097825793	117
92				
HG	92211000	6454172	4011097748672	230
HG	92259000	6454173	4011097748375	230
HG	92517000	6559871	4011097767567	234
HG	92529000	6454181	4011097773339	233
HG	92601000	6454110	4011097133249	235
HG	92631000	6454111	4011097133546	235
HG	92646000	6454168	4011097133720	234
HG	92730000	6454112	4011097222776	233
93				
HG	93146000	6559872	4059625030301	30
HG	93286000		4059625136188	186
94				
HG	94009000	6454183	4011097326894	235
HG	94074000	6454184	4011097242606	236
HG	94135000	6551003	4011097213071	236
HG	94139000	6559456	4011097178752	218
HG	94140000	6551004	4011097203799	236
HG	94149000	6454120	4011097178745	235
HG	94282000	6454122	4011097239040	235
HG	94850000	6454124	4011097232638	233
95				
HG	95048000	6454185	4011097263748	236
HG	95160000	6559749	4011097607818	232
HG	95239000	6454159	4011097611686	232
HG	95282000	6559873	4011097633152	234
HG	95626000	6559875	4011097666716	107
HG	95730000	6454186	4011097659176	233
HG	95758000	6454187	4011097730738	235
HG	95843000	6454188	4011097701974	236
96				
HG	96016000	6454169	4011097400204	235
HG	96189000	6559520	4011097176482	232
HG	96190000	6556007	4011097176499	232
HG	96339000	6454126	4011097363295	233
HG	96380000	6559877	4011097344997	42
HG	96441000	6350114	4011097432717	105
HG	96467000	6551006	4011097409405	236
HG	96467810			236
HG	96509000	6454127	4011097439914	234
HG	96529000	6454128	4011097391427	233
HG	96633000	6454189	4011097450681	235
HG	96783000	6454175	4011097477077	233
HG	96907000	6555597	4011097432038	66
HG	96922000	6454143	4011097491240	236
97				
HG	97109000	6552007	4011097439846	236
HG	97117000	6556009	4011097438726	232
HG	97228000	6557005	4011097492308	236
HG	97399000	6454190	4011097486529	237
HG	97450000	6559451	4011097487304	40

HG-nro hakemisto

Brand	HG-nro	LVI-nro	EAN	Side
HG	97651000	6556010	4011097504520	232
HG	97685000	6454161	4011097592824	233
HG	97744000	6551007	4011097507880	236
98				
HG	98127000	6454191	4011097500157	234
HG	98282000	6454144	4011097606460	235
HG	98283000	6454145	4011097606453	234
HG	98681000	6454160	4011097545714	232
HG	98702000	6454141	4011097605494	233
HG	98753000	6559752	4011097554235	232
HG	98993000	6559452	4011097589657	40
HG	98996000	6454192	4011097592817	235

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
57				
HG	5773800	40513000	4011097584812	181
HG	5773801	40516000	4011097584591	182
HG	5773802	40511000	4011097584805	181
HG	5773803	40523000	4011097584874	182
HG	5773804	40526000	4011097585260	182
HG	5773805	40512000	4011097584584	181
HG	5773806	40515000	4011097584843	181
HG	5773807	40518000	4011097584881	181
HG	5773808	40514000	4011097584829	181
HG	5773809	40522000	4011097584850	182
HG	5773810	40517000	4011097584836	182
HG	5773811	41613000	4011097584737	183
HG	5773812	41616000	4011097584713	183
HG	5773813	41611000	4011097584720	183
HG	5773814	41623000	4011097584782	184
HG	5773815	41626000	4011097585147	184
HG	5773816	41612000	4011097584706	183
HG	5773817	41615000	4011097584768	183
HG	5773818	41618000	4011097584799	183
HG	5773819	41614000	4011097584744	182
HG	5773820	41632000	4011097584775	184
HG	5773821	41617000	4011097584751	184
HG	5773822	41501000	4011097618425	110
HG	5773823	41502000	4011097618418	110
HG	5773824	41503000	4011097618289	109
HG	5773825	41504000	4011097618272	109
HG	5773826	41505000	4011097618432	111
HG	5773827	41506000	4011097618401	110
HG	5773828	41508000	4011097618258	110
HG	5773829	41512000	4011097618265	110
HG	5773830	41513000	4011097618296	110
HG	5773831	41518000	4011097618241	111
HG	5773871	26328400	4011097787794	71
HG	5773872	26329000	4011097787787	72
HG	5773873	41710000	4059625123140	184
HG	5773874	41711000	4059625123089	184
HG	5773875	41712000	4059625123010	185
HG	5773876	41713000	4059625123102	185
HG	5773877	41714000	4059625123133	185
HG	5773878	41715000	4059625123058	185
HG	5773879	41716000	4059625123003	185
HG	5773880	41717000	4059625123126	185
HG	5773881	41718000	4059625123041	186
HG	5773882	41720000	4059625123027	186
HG	5773883	41722000	4059625123034	186
HG	5773884	41723000	4059625123119	186
HG	5773885	41724000	4059625123065	186
HG	5773886	41725000	4059625123096	186
HG	5773887	41726000	4059625123072	187
HG	5773888	41727000	4059625131374	187
HG	5773889	41728000	4059625131381	187
HG	5773890	73560000	4059625136584	187
HG	5773891	73561000	4059625131503	187
HG	5773892	40088000	4011097120461	237
HG	5773893	40418000	4011097191669	230
61				
HG	6150076	31022000	4011097576602	135
HG	6150091	31926000	4011097646688	154
HG	6150094	13622180	4011097625386	104
HG	6150095	31023000	4011097646084	135
HG	6150096	31161000	4011097641850	135
HG	6150108	31171000	4011097679112	157
HG	6150109	31172000	4011097679129	157
HG	6150111	31060000	4011097484006	134
HG	6150113	31068000	4011097540566	134
HG	6150115	31075000	4011097606125	139
HG	6150116	31078000	4011097606071	139
HG	6150117	31077000	4011097606149	139
HG	6150120	31100000	4011097519210	136
HG	6150128	31173000	4011097679136	157
HG	6150129	31174000	4011097679143	157
HG	6150130	31101000	4011097519227	136
HG	6150131	15275400	4011097679259	102
HG	6150140	31102000	4011097519234	136
HG	6150150	31103000	4011097519241	136
HG	6150153	31080000	4011097660967	127
HG	6150154	31081000	4011097660974	128
HG	6150155	31082000	4011097660981	128
HG	6150156	31083000	4011097660998	128
HG	6150157	31084000	4011097661001	127
HG	6150158	31085000	4011097661018	129
HG	6150159	31086000	4011097661025	129
HG	6150161	31087000	4011097651231	128
HG	6150162	31088000	4011097661032	127
HG	6150164	31183000	4011097661056	128
HG	6150169	31285000	4011097661094	127
HG	6150170	31160000	4011097497419	134
HG	6150172	15081000	4011097673608	102
HG	6150173	15081400	4011097672304	102
HG	6150174	15084000	4011097673615	104
HG	6150175	15084400	4011097673622	104
HG	6150176	15085000	4011097673639	104
HG	6150177	15085400	4011097673646	104
HG	6150178	15170000	4011097660844	103
HG	6150179	15170400	4011097660851	103
HG	6150192	15172000	4011097660882	103
HG	6150198	15446000	4011097673684	105
HG	6150199	15446400	4011097673691	105
HG	6150275	31187000	4011097674056	128
HG	6150276	31190000	4011097661063	133
HG	6150279	31442000	4011097661100	134
HG	6150281	31517000	4011097679402	155
HG	6150282	31518000	4011097679419	155
HG	6150283	31519000	4011097679426	156
HG	6150284	31607000	4011097679433	155
HG	6150285	31608000	4011097679440	155
HG	6150286	31609000	4011097679457	156
HG	6150287	31820800	4011097679471	226
HG	6150291	31730000	4011097590769	154
HG	6150292	31732000	4011097602424	154
HG	6150293	31733000	4011097590783	154
HG	6150309	31159000	4011097677903	135
HG	6150311	31162000	4011097641867	136
HG	6150312	31163000	4011097641874	137
HG	6150328	15070000	4011097613253	102
HG	6150329	15070400	4011097613260	102
HG	6150330	15072000	4011097613291	103
HG	6150331	15072400	4011097613703	103
HG	6150332	15073000	4011097613710	103
HG	6150333	15073400	4011097613727	103
HG	6150334	15075000	4011097613277	102
HG	6150335	15075400	4011097613284	102
HG	6150356	31515000	4011097699356	162
HG	6150373	31121000	4011097691527	127
HG	6150374	31604000	4011097706160	154
HG	6150375	31621000	4011097691510	155
HG	6150377	31927000	4011097728544	154
HG	6150378	71071000	4011097738703	160
HG	6150379	71091000	4011097738611	161

LVI-nro hakemisto

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6150380	71101000	4011097738574	161
HG	6150381	71107000	4011097738529	161
HG	6150382	71131000	4011097738475	162
HG	6150383	71290000	4011097738352	160
HG	6150384	71077000	4011097738642	160
HG	6150385	31910000	4011097725819	154
HG	6150386	31911000	4011097725833	155
HG	6150387	31913000	4011097725864	156
HG	6150389	71070000	4011097738710	160
HG	6150390	71073000	4011097738680	160
HG	6150391	71090000	4011097738628	161
HG	6150392	71100000	4011097738581	161
HG	6150393	71102000	4011097738567	161
HG	6150394	71103000	4011097738550	161
HG	6150395	71130000	4011097738482	162
HG	6150398	71220000	4011097738420	163
HG	6150399	71221000	4011097738413	162
HG	6150400	71222000	4011097738406	162
HG	6150402	71270000	4011097738383	166
HG	6150405	31184000	4011097692319	128
HG	6150406	31026000	4011097757957	135
HG	6150407	71701000	4011097770697	143
HG	6150408	71711000	4011097770758	143
HG	6150409	71717000	4011097770826	144
HG	6150410	71729000	4011097770796	142
HG	6150411	71732000	4011097770789	144
HG	6150412	71734000	4011097778457	144
HG	6150413	71751000	4011097775791	142
HG	6150414	71753000	4011097775784	142
HG	6150415	72011000	4011097770116	149
HG	6150416	72021000	4011097770154	148
HG	6150417	72032000	4011097770239	149
HG	6150418	72041000	4011097770215	147
HG	6150419	72043000	4011097770192	147
HG	6150420	72045000	4011097770178	148
HG	6150421	72110000	4011097770291	150
HG	6150422	72111000	4011097770284	150
HG	6150423	31021000	4011097757940	135
HG	6150424	31914000	4011097757421	154
HG	6150425	31915000	4011097757438	155
HG	6150426	31917000	4011097757445	155
HG	6150427	31923000	4011097766072	156
HG	6150428	71225000	4011097769981	162
HG	6150429	71702000	4011097770680	143
HG	6150430	71712000	4011097770741	173
HG	6150431	71716000	4011097770710	144
HG	6150433	71750000	4011097782379	142
HG	6150434	71752000	4011097782416	142
HG	6150435	71754000	4011097782355	143
HG	6150436	71755000	4011097782348	143
HG	6150437	72012000	4011097770109	149
HG	6150438	72020000	4011097770161	148
HG	6150439	72031000	4011097770246	149
HG	6150440	72040000	4011097770222	147
HG	6150441	72042000	4011097770208	147
HG	6150442	72044000	4011097770185	148
HG	6150443	72105000	4011097770307	150
HG	6150444	72113000	4011097782546	149
HG	6150445	72114000	4011097782539	149
HG	6150446	72115000	4011097782522	150
HG	6150447	72116000	4011097782515	150
HG	6150449	72290000	4011097770253	148
HG	6150450	72291000	4011097781808	147
HG	6150451	31185000	4011097705149	128
HG	6150452	31300000	4011097801667	122

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6150453	31300090	4011097801643	122
HG	6150454	31301000	4011097801629	122
HG	6150455	31301090	4011097801612	122
HG	6150456	31302000	4011097801605	122
HG	6150457	31302090	4011097801582	122
HG	6150458	31303000	4011097801568	122
HG	6150459	31303090	4011097801544	122
HG	6150460	31304000	4011097802404	122
HG	6150461	31304090	4011097802381	122
HG	6150462	31305000	4011097802367	123
HG	6150463	31305090	4011097802343	123
HG	6150464	31306000	4011097802329	123
HG	6150465	31306090	4011097802305	123
HG	6150466	31307000	4011097802282	123
HG	6150467	31307090	4011097802268	123
HG	6150468	31330000	4011097802244	123
HG	6150469	31330090	4011097802220	123
HG	6150470	31331000	4011097802206	123
HG	6150471	31331090	4011097802183	123
HG	6150472	32502000	4011097812755	113
HG	6150473	32507000	4011097812649	112
HG	6150474	32511000	4011097812588	114
HG	6150475	32512000	4011097812540	114
HG	6150476	32522000	4011097812441	112
HG	6150477	32525000	4011097835280	115
HG	6150478	32526000	4011097835273	115
HG	6150479	74502000	4011097813202	113
HG	6150480	74507000	4011097813103	112
HG	6150481	74511000	4011097813066	114
HG	6150482	74512000	4011097813028	114
HG	6150483	74522000	4011097812939	112
HG	6150484	74525000	4011097835105	115
HG	6150485	74526000	4011097835099	115
HG	6150486	31445000	4011097809656	125
HG	6150487	31445090	4011097809632	125
HG	6150488	32500000	4011097812786	113
HG	6150490	32570000	4011097812335	113
HG	6150491	32571000	4011097812304	112
HG	6150492	32572000	4011097812274	114
HG	6150493	74500000	4011097813226	113
HG	6150494	74530000	4011097835082	116
HG	6150519	15074000	4011097646725	102
HG	6150520	15074400	4011097646732	102
HG	6150556	31531000	4011097795201	156
HG	6150557	31532000	4011097795218	156
HG	6150558	32503000	4011097812724	113
HG	6150559	32506000	4011097812687	112
HG	6150560	32508000	4011097812625	112
HG	6150561	32514000	4011097810973	114
HG	6150562	32515000	4011097835297	115
HG	6150684	31015000	4059625130889	134
HG	6150685	31016000	4059625130872	170
HG	6150686	31063000	4011097719344	170
HG	6150687	31203000	4011097719337	169
HG	6150688	31204000	4011097719320	127
HG	6150689	31509000	4011097755847	155
HG	6150690	31510000	4059625130858	172
HG	6150691	31513000	4011097719313	155
HG	6150692	31539000	4011097734026	154
HG	6150693	31603000	4011097719306	171
HG	6150694	31951000	4011097719290	171
HG	6150695	31952000	4011097719283	154
HG	6150696	32520000	4011097812472	116
HG	6150697	71072000	4011097738697	160
HG	6150698	71078000	4011097753812	172

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6150699	71104000	4011097753829	172
HG	6150700	71272000	4011097750903	166
HG	6150701	71700000	4011097770703	143
HG	6150702	71703000	4011097770673	143
HG	6150703	71704000	4011097770666	172
HG	6150704	71705000	4011097770659	170
HG	6150705	71710000	4011097770765	143
HG	6150706	71714000	4011097770727	172
HG	6150707	71715000	4011097778495	170
HG	6150708	71733000	4011097770871	144
HG	6150709	72010000	4011097770048	149
HG	6150710	72013000	4011097770093	149
HG	6150711	72014000	4011097770086	149
HG	6150712	72015000	4011097770079	171
HG	6150713	72018000	4011097775715	171
HG	6150714	72022000	4011097770147	148
HG	6150715	72023000	4011097770130	173
HG	6150716	72024000	4011097770123	171
HG	6150717	72025000	4011097775708	171
HG	6150719	74506000	4011097813141	112
HG	6150720	74514000	4011097835129	114
HG	6150721	74515000	4011097835112	115
HG	6150722	74520000	4011097812960	116
62				
HG	6250220	14875000	4011097391236	225
HG	6250270	14870000	4011097386898	226
HG	6250280	14872000	4011097405032	225
HG	6250290	14877000	4011097405049	225
HG	6250310	32841000	4011097521565	224
HG	6250320	32851000	4011097521558	225
HG	6250367	31803000	4011097641881	227
HG	6250368	31806000	4011097641904	227
HG	6250371	31820000	4011097679464	226
HG	6250377	31823000	4011097708027	226
HG	6250378	14820000	4011097718378	221
HG	6250379	14820800	4011097718361	221
HG	6250380	14821000	4011097718354	222
HG	6250381	14821800	4011097718347	222
HG	6250382	14822000	4011097718170	222
HG	6250383	14822800	4011097718330	222
HG	6250384	14823000	4011097718323	223
HG	6250385	31815000	4011097718187	226
HG	6250386	31815800	4011097718309	226
HG	6250387	31817000	4011097718194	227
HG	6250388	31817800	4011097726717	227
HG	6250389	31825000	4011097708041	227
HG	6250390	14888000	4011097752631	222
HG	6250391	14883000	4011097748559	220
HG	6250392	14883800	4011097748566	220
HG	6250393	71280000	4011097741451	228
HG	6250394	71285000	4011097738369	229
HG	6250395	71834000	4011097766447	228
HG	6250396	14884000	4011097772783	220
HG	6250397	71830000	4011097761268	229
HG	6250398	71832000	4011097766454	228
HG	6250399	71835000	4011097766430	228
HG	6250400	71836000	4011097766423	229
HG	6250401	72810000	4011097772455	223
HG	6250402	72813000	4011097772493	223
HG	6250403	72820000	4011097772721	221
HG	6250404	72821000	4011097772752	221
HG	6250405	14884800	4011097772790	220
HG	6250406	72811000	4011097823638	224
HG	6250409	72814000	4011097823621	224
HG	6250410	72814800	4011097823614	224

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6250411	14834000	4011097823690	222
HG	6250412	14834800	4011097823683	222
HG	6250413	14847000	4011097823676	220
HG	6250414	14847800	4011097823669	220
HG	6250415	14857000	4011097823652	220
HG	6250416	14857800	4011097823645	220
HG	6250417	72810800	4011097772462	223
HG	6250418	72813800	4011097772707	223
HG	6250419	72820800	4011097772738	221
HG	6250420	72821800	4011097772769	221
HG	6250421	72822000	4011097823584	221
HG	6250422	72822800	4011097823577	221
HG	6250423	72815000	4011097823607	223
HG	6250424	72815800	4011097823591	223
HG	6250433	71286000	4011097754024	230
HG	6250434	71287000	4011097754017	230
63				
HG	6350061	15445000	4011097613659	106
HG	6350062	15445400	4011097613666	106
HG	6350065	15597000	4011097625027	106
HG	6350066	15665000	4011097613833	106
HG	6350067	15665400	4011097613840	106
HG	6350072	15771000	4011097613918	215
HG	6350073	15771400	4011097613925	215
HG	6350074	15772000	4011097613857	214
HG	6350075	15772400	4011097613864	214
HG	6350076	15775000	4011097613895	214
HG	6350077	15775400	4011097613901	214
HG	6350114	96441000	4011097432717	105
HG	6350115	10452180	4011097254104	105
HG	6350116	13595000	4011097333670	106
HG	6350133	13444180	4011097140841	106
HG	6350134	15473000	4011097625003	105
HG	6350140	15777000	4011097625324	213
HG	6350160	13114000	4011097678832	194
HG	6350161	13116000	4011097678856	194
HG	6350179	13141000	4011097661308	192
HG	6350180	13141400	4011097666402	192
HG	6350181	13161000	4011097661315	191
HG	6350182	13161400	4011097665696	191
HG	6350183	27036000	4011097679303	41
HG	6350184	27037000	4011097679310	41
HG	6350185	27112000	4011097679549	27
HG	6350186	27112400	4011097679556	27
HG	6350187	27113000	4011097679563	28
HG	6350188	27113400	4011097679570	28
HG	6350189	27114000	4011097679587	31
HG	6350190	27115000	4011097679594	31
HG	6350193	13437180	4011097660837	120
HG	6350194	15473400	4011097625010	105
HG	6350197	31480000	4011097656687	130
HG	6350198	31487000	4011097661124	131
HG	6350199	31493000	4011097661131	131
HG	6350200	31680000	4011097656694	130
HG	6350201	31685000	4011097661155	131
HG	6350212	13115000	4011097678849	197
HG	6350213	13117000	4011097678863	197
HG	6350216	27135000	4011097690131	37
HG	6350225	27747000	4011097701134	51
HG	6350226	27748000	4011097701141	51
HG	6350227	13118000	4011097700717	194
HG	6350228	13119000	4011097700724	193
HG	6350229	27117000	4011097690124	32
HG	6350231	27185000	4011097689692	36
HG	6350232	27223000	4011097690162	36

LVI-nro hakemisto

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6350233	27188000	4011097690148	36
HG	6350234	27116000	4011097690117	31
HG	6350300	01800180	4011097347240	106
HG	6350307	01850180	4011097677545	216
HG	6350310	31460000	4011097484020	138
HG	6350317	31465000	4011097488547	138
HG	6350340	31660000	4011097484037	137
HG	6350357	31665000	4011097488585	138
HG	6350457	31478000	4011097606101	140
HG	6350458	31485000	4011097606156	140
HG	6350459	31672000	4011097606040	140
HG	6350460	31676000	4011097606057	140
HG	6350465	31940000	4011097591520	158
HG	6350466	31945000	4011097602523	158
HG	6350468	31960000	4011097591544	157
HG	6350469	31965000	4011097602615	158
HG	6350474	13596000	4011097393803	124
HG	6350475	13597000	4011097564739	131
HG	6350570	13151000	4011097717036	190
HG	6350571	13151400	4011097717029	190
HG	6350572	13171000	4011097717012	190
HG	6350573	13171400	4011097717005	190
HG	6350575	15760000	4011097719870	207
HG	6350576	15761000	4011097719863	207
HG	6350577	15762000	4011097719856	206
HG	6350578	15763000	4011097719849	206
HG	6350579	27026000	4011097716992	44
HG	6350580	27026400	4011097716985	44
HG	6350583	27038000	4011097727936	45
HG	6350584	27038400	4011097727943	45
HG	6350585	27039000	4011097727950	45
HG	6350586	27039400	4011097727967	45
HG	6350587	27126000	4011097716954	25
HG	6350588	27126400	4011097716947	25
HG	6350589	27127000	4011097716930	25
HG	6350590	27127400	4011097716923	25
HG	6350591	27129000	4011097718132	26
HG	6350592	27129400	4011097718125	26
HG	6350593	27133000	4011097718118	26
HG	6350594	27133400	4011097718101	26
HG	6350595	27235000	4011097727035	32
HG	6350596	27134000	4011097740836	28
HG	6350597	27134400	4011097740843	28
HG	6350598	71400000	4011097738260	164
HG	6350599	71600000	4011097737799	163
HG	6350600	15705000	4011097741727	212
HG	6350601	15706000	4011097741710	212
HG	6350602	15707000	4011097741703	211
HG	6350603	15708000	4011097741697	212
HG	6350604	15741000	4011097741369	209
HG	6350605	15742000	4011097741352	210
HG	6350606	15743000	4011097741345	209
HG	6350607	15744000	4011097741338	209
HG	6350608	15745000	4011097741321	210
HG	6350609	15755000	4011097741680	214
HG	6350610	15756000	4011097741673	214
HG	6350611	15757000	4011097741666	213
HG	6350612	15758000	4011097741659	213
HG	6350613	15765000	4011097719825	207
HG	6350614	27286000	4011097754246	27
HG	6350615	27286400	4011097754253	27
HG	6350616	27287000	4011097751269	29
HG	6350617	27287400	4011097751252	29
HG	6350618	27288000	4011097751245	29
HG	6350619	27288400	4011097751238	29

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6350621	71310000	4011097738338	165
HG	6350622	71405000	4011097738246	164
HG	6350623	71605000	4011097737775	164
HG	6350624	27013400	4011097745152	48
HG	6350625	27014400	4011097745169	48
HG	6350626	27253400	4011097745114	35
HG	6350627	27254400	4011097751740	35
HG	6350628	27256400	4011097751726	33
HG	6350629	27257400	4011097751719	33
HG	6350630	27264400	4011097751290	39
HG	6350633	27351400	4011097769011	35
HG	6350634	27352400	4011097769028	33
HG	6350637	71740000	4011097770864	145
HG	6350638	71760000	4011097770918	145
HG	6350639	72400000	4011097770383	151
HG	6350640	72600000	4011097770475	151
HG	6350641	13183000	4011097771021	188
HG	6350642	13183400	4011097771014	188
HG	6350643	13184000	4011097771083	188
HG	6350644	13184400	4011097771076	188
HG	6350645	15734400	4011097777528	204
HG	6350646	15734600	4011097777627	204
HG	6350647	15735400	4011097777511	205
HG	6350648	15735600	4011097777610	205
HG	6350649	15736400	4011097777504	205
HG	6350650	15736600	4011097777603	205
HG	6350651	15737400	4011097777498	204
HG	6350652	15737600	4011097777597	204
HG	6350653	15738400	4011097777481	204
HG	6350654	15738600	4011097777580	204
HG	6350655	27028400	4011097771106	24
HG	6350656	27029400	4011097771120	24
HG	6350657	27106400	4011097771113	24
HG	6350658	27109400	4011097771090	24
HG	6350662	27294000	4011097773896	217
HG	6350663	27295000	4011097775500	217
HG	6350664	27296000	4011097775517	216
HG	6350665	27297000	4011097775524	217
HG	6350666	31471000	4011097760667	132
HG	6350667	71730000	4011097782409	146
HG	6350668	71745000	4011097770840	145
HG	6350670	71765000	4011097778327	145
HG	6350671	71768000	4011097778310	145
HG	6350672	72405000	4011097770352	152
HG	6350673	72410000	4011097770420	152
HG	6350674	72412000	4011097782508	153
HG	6350677	72605000	4011097770444	151
HG	6350678	72607000	4011097778075	151
HG	6350679	13201000	4011097799599	199
HG	6350680	13211000	4011097799582	198
HG	6350681	13213000	4011097801933	198
HG	6350682	13214000	4011097801926	198
HG	6350683	27267000	4011097775944	38
HG	6350684	27268000	4011097775937	38
HG	6350685	27271000	4011097775906	37
HG	6350686	27281000	4011097775890	37
HG	6350687	27298000	4011097801681	38
HG	6350688	27320000	4011097801674	39
HG	6350689	27817400	4011097809335	56
HG	6350690	27827400	4011097809342	56
HG	6350691	15712000	4059625028728	211
HG	6350692	15714000	4059625028735	211
HG	6350693	26790000	4011097801711	34
HG	6350694	26792000	4011097801698	34
HG	6350695	26794000	4011097806297	34

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6350696	31340000	4011097801506	124
HG	6350697	31340090	4011097801490	124
HG	6350698	31345000	4011097801483	124
HG	6350699	31345090	4011097801476	124
HG	6350700	31360000	4011097801469	124
HG	6350701	31360090	4011097801452	124
HG	6350702	31365000	4011097801445	124
HG	6350703	31365090	4011097801438	124
HG	6350704	32540000	4011097812410	117
HG	6350706	32550000	4011097835211	120
HG	6350707	32560000	4011097812373	117
HG	6350709	74540000	4011097812915	117
HG	6350710	74545000	4011097826028	118
HG	6350711	74550000	4011097835051	120
HG	6350712	74560000	4011097812878	117
HG	6350713	74565000	4011097825793	117
HG	6350715	27361000	4011097971735	30
HG	6350716	27362000	4011097971728	30
HG	6350717	27363000	4011097971711	30
HG	6350718	27364000	4011097971704	30
HG	6350721	27081400	4011097755243	46
HG	6350722	27082400	4011097755250	46
HG	6350723	27265400	4011097751283	39
HG	6350724	27283000	4011097755205	25
HG	6350725	71402000	4011097789507	164
HG	6350804	32532000	4011097835242	119
HG	6350805	32552000	4011097835198	121
HG	6350872	74532000	4011097835075	119
HG	6350873	74552000	4011097835037	121
HG	6350881	15310180	4011097815602	201
HG	6350882	15311180	4059625034057	201
HG	6350883	15312180	4059625034040	202
HG	6350884	15313180	4059625034033	203
HG	6350885	15314180	4059625034026	203
HG	6350886	15355000	4059625034019	200
HG	6350887	15355400	4011097815619	200
HG	6350888	15355600	4059625034002	200
HG	6350889	15356000	4059625033999	201
HG	6350890	15356400	4059625033982	201
HG	6350891	15356600	4059625033975	201
HG	6350892	15357000	4059625033968	202
HG	6350893	15357400	4059625033951	202
HG	6350894	15357600	4059625033944	202
HG	6350895	15358000	4059625033937	202
HG	6350896	15358400	4059625033920	202
HG	6350897	15358600	4059625033913	202
HG	6350898	15359000	4059625033906	203
HG	6350899	15359400	4059625032893	203
HG	6350900	15359600	4059625032886	203
HG	6350901	27633000	4059625154892	27
HG	6350902	13102000	4059625008201	189
HG	6350903	13102400	4059625000007	189
HG	6350904	13107000	4011097971797	189
HG	6350905	13107400	4011097971780	189
HG	6350906	13109000	4011097971759	189
HG	6350907	13109400	4011097971742	189
HG	6350909	27282000	4011097754222	29
HG	6350910	27282400	4011097754239	29
HG	6350911	31454000	4011097748443	131
HG	6350912	31456000	4011097748467	130
HG	6350913	32548000	4011097835228	120
HG	6350916	74548000	4011097835068	120
64				
HG	6454103	14095000	4011097165103	233
HG	6454110	92601000	4011097133249	235

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6454111	92631000	4011097133546	235
HG	6454112	92730000	4011097222776	233
HG	6454120	94149000	4011097178745	235
HG	6454122	94282000	4011097239040	235
HG	6454124	94850000	4011097232638	233
HG	6454126	96339000	4011097363295	233
HG	6454127	96509000	4011097439914	234
HG	6454128	96529000	4011097391427	233
HG	6454133	31971000	4011097641539	104
HG	6454141	98702000	4011097605494	233
HG	6454143	96922000	4011097491240	236
HG	6454144	98282000	4011097606460	235
HG	6454145	98283000	4011097606453	234
HG	6454159	95239000	4011097611686	232
HG	6454160	98681000	4011097545714	232
HG	6454161	97685000	4011097592824	233
HG	6454167	15764000	4011097719832	208
HG	6454168	92646000	4011097133720	234
HG	6454169	96016000	4011097400204	235
HG	6454172	92211000	4011097748672	230
HG	6454173	92259000	4011097748375	230
HG	6454175	96783000	4011097477077	233
HG	6454179	13961000	4011097105949	235
HG	6454180	32799000	4011097617107	235
HG	6454181	92529000	4011097773339	233
HG	6454183	94009000	4011097326894	235
HG	6454184	94074000	4011097242606	236
HG	6454185	95048000	4011097263748	236
HG	6454186	95730000	4011097659176	233
HG	6454187	95758000	4011097730738	235
HG	6454188	95843000	4011097701974	236
HG	6454189	96633000	4011097450681	235
HG	6454190	97399000	4011097486529	237
HG	6454191	98127000	4011097500157	234
HG	6454192	98996000	4011097592817	235
65				
HG	6551000	27453000	4011097514383	73
HG	6551001	27454000	4011097113258	73
HG	6551003	94135000	4011097213071	236
HG	6551004	94140000	4011097203799	236
HG	6551006	96467000	4011097409405	236
HG	6551007	97744000	4011097507880	236
HG	6551012	27452000	4011097235219	74
HG	6552001	50001000	4011097146867	218
HG	6552002	50100000	4011097369495	218
HG	6552003	52053000	4011097123431	219
HG	6552004	52100000	4011097346199	218
HG	6552005	52105000	4011097440804	219
HG	6552006	53646000	4011097124384	219
HG	6552007	97109000	4011097439846	236
HG	6552800	13912000	4011097413747	234
HG	6552801	13913000	4011097413754	234
HG	6555300	28132000	4011097557854	74
HG	6555301	28134000	4011097557861	74
HG	6555302	28136000	4011097557847	74
HG	6555431	28266000	4011097260860	75
HG	6555432	28272000	4011097314013	74
HG	6555433	28274000	4011097314020	74
HG	6555434	28276000	4011097314037	74
HG	6555441	28678000	4011097537283	231
HG	6555442	28679000	4011097487557	231
HG	6555444	28698000	4011097413686	231
HG	6555521	27592000	4011097537436	54
HG	6555523	27594000	4011097537450	54
HG	6555593	28535000	4011097537306	64

LVI-nro hakemisto

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6555594	28536000	4011097537016	63
HG	6555597	96907000	4011097432038	66
HG	6555599	28561000	4011097570105	66
HG	6555600	28562000	4011097570112	66
HG	6555601	28563000	4011097570129	65
HG	6555609	28537000	4011097537269	64
HG	6555610	28538000	4011097537276	63
HG	6555617	28324000	4011097594958	71
HG	6555618	28539000	4011097591469	64
HG	6555622	28557000	4011097617701	107
HG	6555623	28557400	4011097618197	107
HG	6555624	28558000	4011097625102	107
HG	6555625	28558400	4011097617688	107
HG	6555701	27521000	4011097157818	71
HG	6555703	28331000	4011097487311	71
HG	6556002	27610000	4011097537504	69
HG	6556003	27611000	4011097537511	69
HG	6556004	28631000	4011097487175	69
HG	6556005	28632000	4011097487199	69
HG	6556006	28672000	4011097118833	232
HG	6556007	96190000	4011097176499	232
HG	6556009	97117000	4011097438726	232
HG	6556010	97651000	4011097504520	232
HG	6556011	27411000	4011097112930	96
HG	6556012	27412000	4011097112947	96
HG	6556013	27413000	4011097112978	97
HG	6556014	27614000	4011097570167	70
HG	6556015	27615000	4011097570174	70
HG	6556016	27636000	4011097587448	67
HG	6556021	27617000	4011097594590	69
HG	6557000	13414000	4011097532509	159
HG	6557001	14420000	4011097488424	139
HG	6557002	14495000	4011097255705	158
HG	6557003	13413000	4011097606095	141
HG	6557005	97228000	4011097492308	236
HG	6557019	15412000	4011097613819	107
HG	6557020	15412400	4011097613826	107
HG	6559027	27458000	4011097113449	73
HG	6559028	27461000	4011097528205	89
HG	6559029	27462000	4011097528212	91
HG	6559031	27464000	4011097528236	91
HG	6559032	27468000	4011097498461	91
HG	6559033	27492000	4011097583556	88
HG	6559034	27651000	4011097607122	60
HG	6559045	28462000	4011097607184	94
HG	6559072	27370000	4011097625126	88
HG	6559073	27371000	4011097625140	87
HG	6559074	27372000	4011097625157	86
HG	6559075	27373000	4011097625164	86
HG	6559076	27380000	4011097625119	87
HG	6559077	27381000	4011097625133	87
HG	6559078	27390000	4011097619613	109
HG	6559079	27390400	4011097619620	109
HG	6559080	27414000	4011097614083	108
HG	6559081	27437000	4011097619866	109
HG	6559082	27437400	4011097617725	109
HG	6559088	27853000	4011097622217	108
HG	6559089	27853400	4011097617718	108
HG	6559090	28430000	4011097610948	98
HG	6559091	28430400	4011097615936	98
HG	6559290	27474000	4011097413693	89
HG	6559291	27476000	4011097415802	91
HG	6559292	27477000	4011097413709	89
HG	6559293	27478000	4011097415819	91
HG	6559294	27479000	4011097381138	97

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6559296	28412180	4011097502809	76
HG	6559301	27771000	4011097537290	53
HG	6559305	27772000	4011097537405	53
HG	6559306	27774000	4011097537412	52
HG	6559307	27775000	4011097537429	52
HG	6559318	27493000	4011097563831	88
HG	6559319	27494000	4011097563824	89
HG	6559320	27762000	4011097570181	59
HG	6559321	27763000	4011097570198	59
HG	6559322	27766000	4011097570204	58
HG	6559323	27767000	4011097570211	58
HG	6559324	27441000	4011097537580	94
HG	6559325	27443000	4011097537597	94
HG	6559326	27450000	4011097587431	93
HG	6559327	28423000	4011097570136	96
HG	6559328	28424000	4011097570143	96
HG	6559329	28425000	4011097570150	95
HG	6559337	27463000	4011097528229	89
HG	6559340	27405000	4011097592466	92
HG	6559344	27409000	4011097476124	97
HG	6559345	27424000	4011097592459	91
HG	6559357	28414180	4011097591766	76
HG	6559358	28417000	4011097591742	76
HG	6559359	28418000	4011097591759	76
HG	6559363	27652000	4011097607139	60
HG	6559367	27777000	4011097537535	52
HG	6559368	27776000	4011097537528	53
HG	6559371	27456000	4011097526782	73
HG	6559381	27802000	4011097679600	40
HG	6559382	27802400	4011097679617	40
HG	6559383	27803000	4011097679624	40
HG	6559384	27803400	4011097679631	40
HG	6559385	28587000	4011097679327	61
HG	6559386	28587400	4011097679334	61
HG	6559387	28588000	4011097679341	61
HG	6559388	28588400	4011097679358	61
HG	6559390	27032000	4011097679655	52
HG	6559392	27034000	4011097679679	52
HG	6559394	27505000	4011097678733	73
HG	6559395	27506000	4011097678726	73
HG	6559398	27576000	4011097663982	60
HG	6559399	27577000	4011097663999	60
HG	6559400	27717000	4011097664828	53
HG	6559401	27724000	4011097664835	53
HG	6559402	27728000	4011097664859	59
HG	6559406	28433000	4011097660936	82
HG	6559407	28433400	4011097681542	82
HG	6559408	28580000	4011097664804	64
HG	6559409	28583000	4011097664811	64
HG	6559410	28585000	4011097664842	66
HG	6559414	31494000	4011097661148	132
HG	6559417	26115000	4011097679174	76
HG	6559418	26117000	4011097679167	76
HG	6559419	27375000	4011097655727	88
HG	6559420	27383000	4011097655734	87
HG	6559421	10823000	4011097693712	230
HG	6559436	10823800	4011097694566	230
HG	6559439	26464000	4011097689678	93
HG	6559441	28567000	4011097641812	107
HG	6559442	28567400	4011097641829	107
HG	6559443	28568000	4011097641836	107
HG	6559444	28568400	4011097641843	107
HG	6559445	26465000	4011097689685	93
HG	6559447	28694000	4011097591735	67
HG	6559451	97450000	4011097487304	40

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6559452	98993000	4011097589657	40
HG	6559453	26626000	4011097691893	40
HG	6559454	26626400	4011097692043	40
HG	6559456	94139000	4011097178752	218
HG	6559457	13182000	4011097668482	234
HG	6559458	13185000	4011097436111	234
HG	6559459	26520000	4011097706047	61
HG	6559460	26520400	4011097706085	61
HG	6559461	26620000	4011097706061	44
HG	6559462	26620400	4011097706078	44
HG	6559463	26521400	4011097706092	61
HG	6559464	27384000	4011097706870	85
HG	6559465	27384400	4011097706887	85
HG	6559466	27385000	4011097706894	85
HG	6559467	27385400	4011097707303	85
HG	6559468	26621000	4011097706306	44
HG	6559469	26621400	4011097706313	44
HG	6559470	26622000	4011097711799	44
HG	6559471	26622400	4011097712000	44
HG	6559474	26521000	4011097706054	61
HG	6559476	26442000	4011097705941	82
HG	6559477	26443000	4011097705958	82
HG	6559478	26466000	4011097720562	84
HG	6559479	26466400	4011097720555	84
HG	6559480	26467000	4011097720548	83
HG	6559481	26467400	4011097720531	83
HG	6559482	26468000	4011097720487	84
HG	6559483	26468400	4011097720470	84
HG	6559484	26471180	4011097718637	77
HG	6559485	26472000	4011097718620	77
HG	6559486	26481000	4011097718613	77
HG	6559487	26530000	4011097706764	61
HG	6559488	26530400	4011097726663	61
HG	6559489	26531000	4011097719115	61
HG	6559490	26531400	4011097726946	61
HG	6559491	26550000	4011097720067	61
HG	6559492	26550400	4011097720050	61
HG	6559493	26551000	4011097720043	61
HG	6559494	26551400	4011097720036	61
HG	6559495	26630000	4011097719108	41
HG	6559496	26630400	4011097726953	41
HG	6559497	26631000	4011097719092	41
HG	6559498	26631400	4011097726960	41
HG	6559499	26632000	4011097719085	41
HG	6559500	26632400	4011097726984	41
HG	6559503	27337000	4011097720609	83
HG	6559504	27337400	4011097720593	83
HG	6559505	27378000	4011097720586	83
HG	6559506	27378400	4011097720579	83
HG	6559507	27856000	4011097720029	43
HG	6559508	27856400	4011097720012	43
HG	6559509	27857000	4011097720005	43
HG	6559510	27857400	4011097719894	43
HG	6559520	96189000	4011097176482	232
HG	6559521	27742000	4011097704142	53
HG	6559522	50105000	4011097716282	218
HG	6559523	26469000	4011097720524	83
HG	6559525	26470000	4011097720500	84
HG	6559526	26470400	4011097720494	84
HG	6559527	71410000	4011097738222	146
HG	6559539	26583400	4011097736372	47
HG	6559544	26800400	4011097744599	63
HG	6559545	26801400	4011097736273	63
HG	6559546	26802400	4011097744582	63
HG	6559547	26803400	4011097736266	63

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6559548	26804400	4011097744575	63
HG	6559549	26805400	4011097736327	63
HG	6559550	26806400	4011097752037	63
HG	6559551	26810400	4011097750026	62
HG	6559552	26811400	4011097736259	62
HG	6559553	26812400	4011097750033	62
HG	6559554	26813400	4011097736242	62
HG	6559555	26814400	4011097750040	62
HG	6559556	26815400	4011097736235	62
HG	6559557	26816400	4011097752136	62
HG	6559559	26824400	4011097757100	64
HG	6559560	26825400	4011097757117	65
HG	6559562	26827400	4011097759616	64
HG	6559563	26828400	4011097759623	65
HG	6559564	26829400	4011097759630	65
HG	6559565	26453000	4011097756868	73
HG	6559566	26455000	4011097756851	73
HG	6559567	26457000	4011097756875	73
HG	6559568	27446000	4011097759746	97
HG	6559569	27467000	4011097759753	98
HG	6559570	26566400	4011097767048	49
HG	6559571	26586400	4011097767055	47
HG	6559572	26503000	4011097756820	70
HG	6559573	26485000	4011097767536	72
HG	6559574	26487000	4011097767550	72
HG	6559575	26486000	4011097767543	72
HG	6559576	26560400	4011097744858	49
HG	6559577	26561400	4011097736228	49
HG	6559578	26562400	4011097744841	50
HG	6559579	26563400	4011097736433	50
HG	6559580	26564400	4011097744834	50
HG	6559581	26565400	4011097736426	50
HG	6559582	26570400	4011097744827	49
HG	6559584	26572400	4011097744810	50
HG	6559586	26574400	4011097744803	50
HG	6559588	26580400	4011097753911	47
HG	6559589	26581400	4011097736389	47
HG	6559590	26582400	4011097753904	47
HG	6559591	26584400	4011097753898	48
HG	6559592	26585400	4011097736365	48
HG	6559593	26590400	4011097753881	47
HG	6559595	26592400	4011097753850	47
HG	6559597	26594400	4011097753843	48
HG	6559704	26522000	4011097741956	92
HG	6559705	26522400	4011097741963	92
HG	6559706	26523000	4011097741970	92
HG	6559707	26523400	4011097741987	92
HG	6559708	26524000	4011097751993	92
HG	6559709	26524400	4011097752006	92
HG	6559710	26528000	4011097752068	92
HG	6559711	26528400	4011097752075	92
HG	6559712	26577000	4011097756783	95
HG	6559713	26577400	4011097756905	95
HG	6559714	26578000	4011097756790	95
HG	6559715	26578400	4011097756493	95
HG	6559716	26651400	4011097757131	54
HG	6559717	26652400	4011097757148	55
HG	6559719	26654400	4011097760742	54
HG	6559720	26655400	4011097760735	55
HG	6559722	26657400	4011097757162	54
HG	6559723	26658400	4011097757179	55
HG	6559726	26663400	4011097760704	56
HG	6559727	24001400	4011097772219	78
HG	6559728	24002400	4011097771182	81
HG	6559729	24003400	4011097771243	80

LVI-nro hakemisto

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6559730	24004400	4011097771304	80
HG	6559731	24005400	4011097771366	79
HG	6559732	24006400	4011097771380	79
HG	6559733	24007400	4011097771397	78
HG	6559734	24010180	4011097771175	81
HG	6559735	24011400	4011097772226	78
HG	6559736	24012400	4011097771151	81
HG	6559737	24013400	4011097771229	80
HG	6559738	24014400	4011097771281	80
HG	6559739	24015400	4011097771342	79
HG	6559740	24016400	4011097772202	79
HG	6559741	24017400	4011097772332	78
HG	6559742	27388000	4011097783253	98
HG	6559743	27389000	4011097783260	97
HG	6559744	27393000	4011097769837	97
HG	6559745	27704000	4011097710495	70
HG	6559747	26519000	4011097693200	231
HG	6559749	95160000	4011097607818	232
HG	6559752	98753000	4011097554235	232
HG	6559754	26330400	4011097780689	65
HG	6559755	26331400	4011097780672	65
HG	6559756	26332400	4011097780665	65
HG	6559757	26333400	4011097780658	65
HG	6559758	26334400	4011097780641	65
HG	6559759	26532400	4011097792057	57
HG	6559760	26533400	4011097792040	58
HG	6559761	26534400	4011097792033	57
HG	6559762	26535400	4011097792026	58
HG	6559763	26553400	4011097791975	57
HG	6559764	26554400	4011097791968	58
HG	6559765	26724000	4011097770963	95
HG	6559766	26727000	4011097770932	94
HG	6559767	28168000	4011097796062	75
HG	6559768	28169000	4011097796079	75
HG	6559769	26324000	4011097804293	42
HG	6559771	26326000	4011097804279	42
HG	6559773	26401000	4011097804255	68
HG	6559775	26403400	4011097804231	68
HG	6559776	26404400	4011097804224	68
HG	6559777	26456000	4011097814803	72
HG	6559778	26456400	4011097786902	72
HG	6559779	13425000	4011097801896	125
HG	6559780	13425090	4011097801889	125
HG	6559781	24001600	4011097983165	78
HG	6559782	24002600	4011097975764	81
HG	6559783	24003600	4011097983066	80
HG	6559784	24004600	4011097983080	80
HG	6559785	24005600	4011097983103	79
HG	6559786	24006600	4011097983127	79
HG	6559787	24007600	4011097983141	78
HG	6559788	26220000	4011097790992	93
HG	6559789	26221000	4011097791104	93
HG	6559790	26238000	4011097853420	85
HG	6559791	26239000	4011097975658	85
HG	6559792	26250000	4011097853413	86
HG	6559793	26251000	4011097975665	86
HG	6559794	26252000	4011097975672	77
HG	6559796	26254180	4011097975696	77
HG	6559800	27405090	4011097815701	92
HG	6559801	27424090	4011097806426	91
HG	6559802	27640000	4011097857022	67
HG	6559803	27640400	4011097857015	67
HG	6559804	27640600	4011097961262	67
HG	6559805	27648000	4011097856940	46
HG	6559806	27648400	4011097856933	46

Brand	LVI-nro	HG-nro	GTIN/EAN	Sivu
HG	6559807	27649000	4011097856926	46
HG	6559808	27649400	4011097856919	46
HG	6559811	28248000	4059625024799	74
HG	6559812	28249000	4059625024782	74
HG	6559814	32531000	4011097835259	119
HG	6559815	32542000	4059625007266	118
HG	6559816	32543000	4011097835235	118
HG	6559817	26320000	4011097804330	42
HG	6559818	26324400	4011097787831	42
HG	6559819	26326400	4011097787817	42
HG	6559820	26555400	4011097791951	57
HG	6559821	26608000	4011097754840	85
HG	6559822	26608400	4011097754857	85
HG	6559823	26723000	4011097770970	95
HG	6559824	26726000	4011097770949	94
HG	6559825	27645000	4011097857008	67
HG	6559826	28675000	4011097118901	231
HG	6559827	28684000	4011097205588	231
HG	6559828	28167000	4011097796055	75
HG	6559845	26014000	4059625136621	62
HG	6559846	27607000	4059625137161	90
HG	6559847	27620000	4059625137178	90
HG	6559848	27623000	4059625137185	90
HG	6559849	27654000	4059625154908	43
HG	6559850	27667000	4059625154915	43
HG	6559851	27668000	4059625157077	45
HG	6559852	27669000	4059625157084	45
HG	6559853	06010000	4011097100135	218
HG	6559854	13423000	4011097603766	159
HG	6559855	13424000	4011097594774	159
HG	6559856	26336400	4011097792064	65
HG	6559857	26505000	4011097773810	70
HG	6559858	26506000	4011097773803	70
HG	6559859	26660400	4011097783468	55
HG	6559860	26834400	4059625130841	64
HG	6559861	27645400	4011097856995	67
HG	6559862	27645600	4011097961279	67
HG	6559865	28328000	4011097734514	71
HG	6559867	28466000	4011097192437	98
HG	6559868	28467000	4011097235264	98
HG	6559869	31416000	4011097686486	139
HG	6559870	31417000	4011097686479	139
HG	6559871	92517000	4011097767567	234
HG	6559872	93146000	4059625030301	30
HG	6559873	95282000	4011097633152	234
HG	6559875	95626000	4011097666716	107
HG	6559877	96380000	4011097344997	42

Showerpipe yleiskatsaus

Rainmaker® Select

Rainmaker® Select 460
3jet Showerpipe
HG nro. 27106400

Raindance® E

Raindance® E 300
1jet Showerpipe 350 ST
HG nro. 27361000
600 ST termostaatilla
HG nro. 27363000

Raindance® Select

Raindance® Select E 360
1jet Showerpipe Nordic (pitkä pystyputki)
HG nro. 27134000
Lyhyemmällä pystyputkella
HG nro. 27112000
Showerpipe juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27113000

Raindance® Select E 300
3jet Showerpipe
HG nro. 27127000

Croma® Select

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe (pyöreä)
HG nro. 27253400

Croma® Select E 180 2jet Showerpipe (kulmikas)
HG nro. 27256400

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27351400

Croma® Select E 180 2jet Showerpipe juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27352400

Croma® Select 280 Air 1jet Showerpipe
HG nro. 26790000
Showerpipe juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 26792000

Croma®

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe
HG nro. 27185000
Showerpipe juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27223000

Showerpipe yleiskatsaus

Raindance®

Raindance® Select 300
2jet Showerpipe
HG nro. 27133000

Raindance® Select 300
1jet Showerpipe
HG nro. 27114000

Raindance® Select 240
1jet Showerpipe
HG nro. 27115000

juoksuputkella
HG nro. 27117000

Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe Nordic
(pitkä pystyputki)
HG nro. 27235000

Crometta®

Croma® 160 1jet Showerpipe
HG nro. 27135000

Crometta® E 240 1jet
Showerpipe (neliö yläsuihku)
HG nro. 27271000

Crometta® S 240 1jet
Showerpipe (pyörea yläsuihku)
HG nro. 27267000

Crometta® E 240 1jet Show-
erpipe juoksuputkella (neliö
yläsuihku, erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27298000

Crometta® S 240 1jet Show-
erpipe juoksuputkella (pyöreä
yläsuihku, erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27320000

Crometta® 160 1jet Showerpipe
HG nro. 27264400

Rainmaker Select Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe — 6350657 — 27106400 — 4.283,30 — 5.311,29

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- maksimivirtaama 3 bar: 27 l/min
- 4 toiminnon samanaikainen käyttö
- yläsuihku Rainmaker Select 460 3jet
- suihkun koko: 460 x 300 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: Rain, Mono, RainStream
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 450 mm
- termostaatti ShowerTablet Select 700
- säilytystason väri: valkoinen
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 ± 18 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio: — 6350656 — 27029400 — 4.283,30 — 5.311,29

- Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min
  Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä



Rainmaker Select 460 2jet Showerpipe — 6350658 — 27109400 — 3.748,00 — 4.647,52

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- maksimivirtaama 3 bar: 19 l/min
- 3 toiminnon samanaikainen käyttö
- yläsuihku Rainmaker Select 460 2jet
- suihkun koko: 460 x 300 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: Rain, RainStream
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 450 mm
- termostaatti ShowerTablet Select 700
- säilytystason väri: valkoinen
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 ± 18 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio: — 6350655 — 27028400 — 3.748,00 — 4.647,52

- Rainmaker Select 460 2jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min
  Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Raindance Select E Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe	6350589	27127000	2.243,40	2.781,82
	6350590	27127400	2.243,40	2.781,82



- yläsuihku Raindance Select E 300 2jet
- suihkun koko: 300 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir, Rain, RainStream
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkuputken pituus: 380 mm
- termostaatti ShowerTablet Select 300
- säilytystason väri: kromi tai valkoinen
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

koostuu:
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select E 300 2jet ST Showerpipe	6350587	27126000	1.893,00	2.347,32
	6350588	27126400	1.893,00	2.347,32



- yläsuihku Raindance Select E 300 2jet
- suihkun koko: 300 x 160 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- virtaama: (3 bar): 16 l/min
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- termostaatti ShowerTablet Select 300
- säilytystason väri: kromi tai valkoinen
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

koostuu:
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:				
Raindance Select E 300 2jet ST EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä	6350724	27283000	1.893,00	2.347,32

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Raindance Select S Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select S 300 2jet Showerpipe · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · yläsuihku Raindance Select S 300 2jet · suihkun koko: 300 mm · suihkumuodot: RainAir, Rain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkuputken pituus: 460 mm · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · ääniluokka: I · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350593 6350594	27133000 27133400	1.397,60 1.397,60	1.733,02 1.733,02
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34



Raindance Select 240 2jet Showerpipe · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · yläsuihku Raindance Select S 240 2jet · suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: RainAir, Rain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkuputken pituus: 460 mm · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · ääniluokka: I · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350591 6350592	27129000 27129400	1.177,00 1.177,00	1.459,48 1.459,48
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34



Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro

UUTUUS

Raindance Select S 240 1jet PowderRain Showerpipe
- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike

6350901	27633000	1.078,70	1.337,59



UUTUUS

UUTUUS

koostuu:
- Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku (# 27623000)
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:
- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)

6454160	98681000	15,60	19,34

Raindance E Showerpipet

Raindance Select E 360 1jet Showerpipe
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 380 mm
- termostaatti Ecostat Select
- säilytystason väri: kromi tai valkoinen
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku)
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350185 6350186	27112000 27112400	1.594,10 1.594,10	1.976,68 1.976,68



koostuu:
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:
- Raindance Select E 360 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350614 6350615	27286000 27286400	1.594,10 1.594,10	1.976,68 1.976,68

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Showerpipet



Raindance Select 360 showerpipe Nordic

- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 380 mm
- termostaatti Ecostat Select
- säilytystason väri: kromi tai valkoinen
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350596	27134000	1.594,10	1.976,68
6350597	27134400	1.594,10	1.976,68

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance



Raindance Select E 360 1jet Showerpipe juoksuputkella

- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- termostaatti Ecostat Select
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- säilytystason väri: kromi tai valkoinen
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 230 kPa (juoksuputki)
- sisältää erikoispitkän pystyputken (1382 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen
- huom. pystyputkea ei voi lyhentää, varaosana saatavana lyhyempiä putkia
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)

6350187	27113000	1.737,20	2.154,13
6350188	27113400	1.737,20	2.154,13

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance Select E 300 2jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min

6350909	27282000	1.730,60	2.145,94
6350910	27282400	1.730,60	2.145,94

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · XXL Performance

- yläsuihku Raindance Select E 300 2jet
- suihkun koko: 300 x 160 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- virtaama: Rain (3 bar): 9 l/min
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkuputken pituus: 393 mm
- termostaatti Ecostat Select
- säilytystason väri: kromi tai valkoinen
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min (# 26521XXX)



Raindance Select E 360 1jet ST Showerpipe

6350618	27288000	1.893,00	2.347,32
6350619	27288400	1.893,00	2.347,32

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 380 mm
- termostaatti ShowerTablet Select 300
- säilytystason väri: kromi tai valkoinen
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

6350616	27287000	1.893,00	2.347,32
6350617	27287400	1.893,00	2.347,32

- Raindance Select E 360 1jet ST Showerpipe EcoSmart Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance E 300 Air 1jet Showerpipe 600 ST

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- vain yksi toiminto käytössä kerrallaan
- yläsuihku Raindance E 300 Air 1jet
- suihkun koko: 300 x 300 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 405 mm
- termostaatti ShowerTablet 600
- säilytystason väri: eloksoitu alumiini
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)

6350717	27363000	1.820,80	2.257,79

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance E 300 Air 1jet Showerpipe 600 ST EcoSmart 9 l/min

6350718	27364000	1.820,80	2.257,79



Raindance E 300 Air 1jet Showerpipe 350 ST

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- vain yksi toiminto käytössä kerrallaan
- yläsuihku Raindance E 300 Air 1jet
- suihkun koko: 300 x 300 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 405 mm
- termostaatti ShowerTablet 350
- säilytystason väri: eloksoitu alumiini
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)

6350715	27361000	1.559,00	1.933,16

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance E 300 Air 1jet Showerpipe 350 ST EcoSmart 9 l/min

6350716	27362000	1.559,00	1.933,16

valinnaiset osat:

- Korotuskappale yläkiinnitys 7mm

6559872	93146000	107,10	132,80

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Raindance S

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance Select S 300 1jet Showerpipe — 6350189 — 27114000 — 1.218,90 — 1.511,44

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- yläsuihku Raindance S 300 Air
- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 210 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223) — 6454160 — 98681000 — 15,60 — 19,34



Raindance Select 240 1jet Showerpipe — 6350190 — 27115000 — 975,30 — 1.209,37

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select 240 Showerpipe EcoSmart 9 l/min ETA VA 1.43/20148 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä — 6350234 — 27116000 — 975,30 — 1.209,37

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223) — 6454160 — 98681000 — 15,60 — 19,34

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance Select 240 1jet Showerpipe juoksuputkella 6350229 27117000 1.233,90 1.530,04

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 230 kPa
- sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:
- Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

valinnaiset osat:
- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223) — 6454160 — 98681000 — 15,60 — 19,34



Raindance 240 Air 1jet Showerpipe Nordic 6350595 27235000 1.009,70 1.252,03

Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G ¾
- seinäasennus 150 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

valinnaiset osat:
- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298) — 6454159 — 95239000 — 12,00 — 14,88

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Croma Select Showerpipet



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select E 180 2jet Showerpipe · yläsuihku Croma Select E 180 2jet · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min · virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min · suihkuputken pituus: 400 mm · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · turvanuppi 40°C · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350628	27256400	785,10	973,52
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Croma Select E 180 2jet yläsuihku (# 26524XXX) · Croma Select E Multi käsisuihku (# 26810400)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 180 2jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350629	27257400	785,10	973,52
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select E 180 2jet Showerpipe juoksuputkella · yläsuihku Croma Select E 180 2jet · suihkun koko: 180 mm x 180 mm · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · virtaama: IntenseRain (3 bar): 17 l/min · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · ammehanan virtaama: 20 l/min · turvanuppi 40°C · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 185 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 250 kPa (juoksuputki) · sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen · pystyputkea voidaan lyhentää · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350634	27352400	991,80	1.229,83
koostuu: · Croma Select E Multi käsisuihku (# 26810400) · Croma Select E 180 2jet yläsuihku (# 26524XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	6350693	26790000	888,20	1.101,37
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe · yläsuihku Croma 280 · suihkun koko: 280 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min · suihkuputken pituus: 400 mm · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · turvanuppi 40°C · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 250 kPa (käsisuihku) · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä				
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000) · Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350695	26794000	890,60	1.104,34
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34
	6350694	26792000	1.081,10	1.340,56
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella · yläsuihku Croma 280 · suihkun koko: 280 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · ammehanan virtaama: 20 l/min · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 250 kPa (juoksuputki) · sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää) · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä				
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX) · Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400) · Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select S 180 2jet Showerpipe · yläsuihku Croma Select S 180 2jet · suihkun koko: 180 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min · virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min · suihkuputken pituus: 400 mm · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · turvanuppi 40°C · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350626	27253400	785,10	973,52
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Croma Select S 180 2jet yläsuihku (# 26522XXX) · Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S 180 2jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350627	27254400	785,10	973,52
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34
Croma Select S 180 2jet Showerpipe juoksuputkella · yläsuihku Croma Select S 180 2jet · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · virtaama: IntenseRain (3 bar): 17 l/min · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · ammehanan virtaama: 20 l/min · turvanuppi 40°C · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 185 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 250 kPa (juoksuputki) · sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350633	27351400	991,80	1.229,83
koostuu: · Croma Select S 180 2jet yläsuihku (# 26522XXX) · Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400) · Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34

Croma Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 220 Air 1jet Showerpipe · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · yläsuihku Croma 220 · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: RainAir · suihkuputken pituus: 400 mm · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · turvanuppi 40°C · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · ääniluokka: I · 0,2 l/s 195 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 190 kPa (käsisuihku) · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · ETA VA 1.43/20148 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350231	27185000	775,30	961,37
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 220 Air 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min	6350233	27188000	775,30	961,37
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34
Croma 220 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella FIN · yläsuihku Croma 220 · virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min · kääntyvä suihkuputki · termostaatti Ecostat Comfort · ammehanan virtaama: 20 l/min · turvanuppi 40°C · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · ääniluokka: I · 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 130 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 210 kPa (juoksuputki) · sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää) · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350232	27223000	1.006,90	1.248,56
koostuu: · Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000) · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)	6454160	98681000	15,60	19,34

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 160 1jet Showerpipe FIN · maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min · yläsuihku Croma 160 · suihkun koko: 160 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: Rain · suihkuputken pituus: 270 mm · termostaatti Ecostat Comfort · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · ääniluokka: I · 0,2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisuihku) · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 · ETA VA 1.43/20148 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350216	27135000	548,30	679,89
koostuu: · Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella (# 27450000) · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,00	14,88

Crometta Showerpipet

Crometta E 240 1jet Showerpipe · yläsuihku Crometta E 240 · suihkun koko: 240 x 240 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkuputken pituus: 350 mm · termostaatti Ecostat 1001 CL · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350685	27271000	502,00	622,48
koostuu: · Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000) · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta E 240 Showerpipe EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350686	27281000	504,40	625,46
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,00	14,88

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta E 240 1jet Showerpipe juoksuputkella · yläsuihku Crometta E 240 · suihkun koko: 240 x 240 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkuputken pituus: 350 mm · termostaatti Ecostat Comfort · ammehanan virtaama: 20 l/min · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä) · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350687	27298000	695,10	861,92
koostuu: · Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000) · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,00	14,88
Crometta S 240 1jet Showerpipe · yläsuihku Crometta S 240 · suihkun koko: 240 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkuputken pituus: 350 mm · termostaatti Ecostat 1001 CL · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350683	27267000	502,00	622,48
koostuu: · Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000) · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta S 240 Showerpipe EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350684	27268000	504,40	625,46
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,00	14,88

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Showerpipet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Crometta S 240 1jet Showerpipe juoksuputkella · yläsuihku Crometta S 240 · suihkun koko: 240 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkuputken pituus: 350 mm · termostaatti Ecostat Comfort · ammehanan virtaama: 20 l/min · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä) · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350688	27320000	695,10	861,92
koostuu: · Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000) · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,00	14,88
				
Crometta 160 1jet Showerpipe · yläsuihku Crometta 160 · suihkun koko: 160 mm · yläsuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · suihkuputken pituus: 350 mm · termostaatti Ecostat Universal · turvanuppi 40°C · säädettävä kuumanvedenrajoitin · liitoskoko DN15 · liitoskierre R ½ · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350630	27264400	477,50	592,10
koostuu: · Crometta 160 1jet yläsuihku (# 26577XXX) · Crometta 100 Vario käsisuihku (# 26824400) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 160 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350723	27265400	477,50	592,10
valinnaiset osat: · Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,00	14,88

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Raindance Select E suihkusetit



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select 150 3jet **Raindance Unica'S 0,90 m suihkusetti** · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 150 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min	6559453 6559454	26626000 26626400	391,10 391,10	484,96 484,96
koostuu: · Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX) · Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27636000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
valinnaiset osat: · Korotuskappale	6559452	98993000	8,90	11,04



Raindance Select S 150 / Unica'S Puro setti 0,65 m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: CaresseAir, Mix, RainAir · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 150 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559381 6559382	27802000 27802400	256,80 256,80	318,43 318,43
koostuu: · Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX) · Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)				
vaihtoehtoiset koot: · Raindance Select S 150 / Unica'S Puro setti 0,90 m	6559383 6559384	27803000 27803400	264,90 264,90	328,48 328,48
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance Select S 150 0,65m / Ecostat Select Combisetti — 6350183 — 27036000 — 601,90 — 746,36

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, saippuateline, suihkuletku
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)

koostuu:

- Raindance Select S 150 / Unica'S Puro setti 0,65 m (# 27802XXX)
- Ecostat Select termostaattinen suihkuhana, DN15 (# 13161XXX)
  ETA VA 1.43/20047
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 150 0,9m / Ecostat Select Combisetti — 6350184 — 27037000 — 610,50 — 757,02



Raindance Select S 120 3jet Unica´S Puro 0,65m suihkusetti — 6559495 — 26630000 — 210,30 — 260,77; 6559496 — 26630400 — 210,30 — 260,77

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 120 3jet Unica´s Puro 0,90m suihkusetti DN15 — 6559497 — 26631000 — 217,40 — 269,58; 6559498 — 26631400 — 217,40 — 269,58

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 120 EcoSmart Unica´s Puro 0,65m suihkusetti — 6559499 — 26632000 — 210,30 — 260,77; 6559500 — 26632400 — 210,30 — 260,77

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon — 6559451 — 97450000 — 9,50 — 11,78

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance Select S 120 / Unica Comfort suihkusetti 6559817 26320000 308,90 383,04

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica Comfort suihkutanko 0,65 m (# 26401000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

· Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä	5773871	26328400	154,40	191,46
· Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	167,40	207,58
· Korotuskappale	6559877	96380000	9,70	12,03



Raindance Select S 120 / Unica Comfort 1,10 m suihkusetti hyllyllä, tanko oikealla 6559771 26326000 450,50 558,62
6559819 26326400 450,50 558,62

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, hylly, suihkuletku, liuku
- Suhkun pidike voidaan irroittaa
- hylly valkoista muovia
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:
- Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla (# 26404400)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

· Raindance Select S 120 / Unica Comfort 1,10 m suihkusetti hyllyllä, tanko vasemmalla	6559769 6559818	26324000 26324400	450,50 450,50	558,62 558,62

valinnaiset osat:

· Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	167,40	207,58
· Korotuskappale	6559877	96380000	9,70	12,03

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro

UUTUUS



UUTUUS

Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkusetti 0,65m — 6559849 — 27654000 — 214,50 — 265,98

Select · Quick Clean · XXL Performance

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- seinäasennus: ruuvikiinnitys

koostuu:

- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

UUTUUS

- Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkusetti 0,90m — 6559850 — 27667000 — 221,80 — 275,03

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon — 6559451 — 97450000 — 9,50 — 11,78



Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,65m suihkusetti — 6559507 — 27856000 — 258,00 — 319,92; 6559508 — 27856400 — 258,00 — 319,92

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select E 150 3jet käsisuihku (# 26550XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkusetti — 6559509 — 27857000 — 266,50 — 330,46; 6559510 — 27857400 — 266,50 — 330,46

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon — 6559451 — 97450000 — 9,50 — 11,78

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,65 m suihkusetti DN15

	6559461	26620000	210,30	260,77
	6559462	26620400	210,30	260,77

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min

koostuu:
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:

Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkusetti DN15	6559468	26621000	217,40	269,58
	6559469	26621400	217,40	269,58

vettä säästävä EcoSmart-versio:

Raindance Select E 120 EcoSmart Unica'S Puro 0,65m suihkusetti DN15	6559470	26622000	210,30	260,77
	6559471	26622400	210,30	260,77

valinnaiset osat:

Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Raindance Select E 120 3jet 0,65m / ShowerTablet Select 300 Combisetti

	6350579	27026000	694,10	860,68
	6350580	27026400	694,10	860,68

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)

koostuu:
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)
- ShowerTablet Select 300 termostaattinen suihkuhana (# 13171XXX)ETA VA 1.43/20340
  STA 1427
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance Select E 120 3jet 0,65m / Ecostat Select Combisetti

	6350583	27038000	547,30	678,65
	6350584	27038400	547,30	678,65

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)

koostuu:

- Ecostat Select termostaattinen suihkuhana, DN15 (# 13161XXX)
  ETA VA 1.43/20047
  STA 1377
- Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,65 m suihkusetti DN15 (# 26620XXX)

vaihtoehtoiset koot:

Raindance Select E 120 3jet 0,9m / Ecostat Select Combisetti	6350585	27039000	555,80	689,19
	6350586	27039400	555,80	689,19

UUTUUS



Raindance Select S 120 3jet PowderRain Porter Set 1,6m

	6559851	27668000	141,80	175,83

Select · Quick Clean · XXL Performance

- sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

UUTUUS

- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)

vaihtoehtoiset koot:

UUTUUS Raindance Select S 120 3jet PowderRain Porter Set 1,25m	6559852	27669000	139,40	172,86

Raindance E suihkusetit



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select S 120 3jet / Unica' E suihkusetti lasipinnalla 0,90 m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · säilytystaso turvalasista · suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 125 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu suihkuliuku · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · tangon halkaisija 41 mm · muoviset seinäkiinnikkeet · suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla · pintaväri: kromi tai valkoinen	6559805 6559806	27648000 27648400	411,60 411,60	510,38 510,38
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance Select S 120 3jet / Unica' E suihkusetti lasipinnalla 0,90 m EcoSmart 9 l/min	6559807 6559808	27649000 27649400	411,60 411,60	510,38 510,38

Croma Select E suihkusetit



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select E Vario 0,65m / Ecostat Comfort Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min	6350721	27081400	315,60	391,34
koostuu: · Croma Select E Vario suihkusetti 0,65m (# 26582400) · Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13116000) ETA VA 1.43/20148 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset koot: · Croma Select E Vario 0,9m / Ecostat Comfort Combisetti	6350722	27082400	322,40	399,78

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Croma Select E Multi suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559588	26580400	139,10	172,48
koostuu: · Croma Select E Multi käsisuihku (# 26810400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Croma Select E Multi suihkusetti 0,90m	6559593	26590400	146,10	181,16
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Croma Select E Multi EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m	6559589	26581400	139,10	172,48
valinnaiset osat:				
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78
				
Croma Select E Vario suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559590	26582400	122,10	151,40
koostuu: · Croma Select E Vario käsisuihku (# 26812400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Croma Select E Vario suihkusetti 0,90m	6559595	26592400	129,10	160,08
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Croma Select E Vario EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m	6559539	26583400	122,10	151,40
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Croma Select E Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä	6559571	26586400	129,10	160,08
valinnaiset osat:				
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Croma Select E 1jet suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559591	26584400	108,40	134,42
koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma Select E 1jet suihkusetti 0,90m	6559597	26594400	115,30	142,97
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 1jet EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m	6559592	26585400	108,40	134,42
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

Croma Select S suihkusetit

				
Croma Select S Vario 0,65m / Ecostat Comfort Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min	6350624	27013400	315,60	391,34
koostuu: · Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m (# 26562400) · Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13116000) ETA VA 1.43/20148 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S Vario 0,9m / Ecostat Comfort Combisetti	6350625	27014400	322,40	399,78

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select S Multi suihkusetti 0,65 m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559576	26560400	139,10	172,48
koostuu: · Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S Multi suihkusetti 0,90m	6559582	26570400	146,10	181,16
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S Multi EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m	6559577	26561400	139,10	172,48
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559570	26566400	129,10	160,08
koostuu: · Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
vaihtoehtoiset tuotteet: · Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m	6559578	26562400	122,10	151,40
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559578	26562400	122,10	151,40
koostuu: · Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S Vario suihkusetti 0,90m	6559584	26572400	129,10	160,08
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S Vario EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m	6559579	26563400	122,10	151,40
vaihtoehtoiset tuotteet: · Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä	6559570	26566400	129,10	160,08
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select S 1jet suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559580	26564400	108,40	134,42
koostuu: · Croma Select S 1jet käsisuihku (# 26804400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S 1jet suihkusetti 0,90m	6559586	26574400	115,30	142,97
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S 1jet EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m	6559581	26565400	108,40	134,42
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Croma 100 suihkusetit

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/ suihku Combisetti

6350225 | 27747000 | 363,50 | 450,74

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13118000)
  0,2 l/s 180 kPa; 0,3 l/s 180 kPa
  ETA VA 1.43/20147
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
  VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti

6350226 | 27748000 | 306,00 | 379,44

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kirtymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13119000)
  0,2 l/s 150 kPa
  ETA VA 1.43/20148
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
  VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 100 Vario 0,65m / Ecostat Comfort Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, saippuateline, suihkuletku · suihkumuodot: normaali suihku, Rain, hierova, shampoosuihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min	6559392	27034000	357,20	442,93
koostuu: · Croma 100 Vario/Unica'C suihkusetti 0,65 m DN15 (# 27772000) · Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13116000) · 0,2 l/s 150 kPa ETA VA 1.43/20148 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario EcoSmart / Ecostat Comfort Combisetti	6559390	27032000	363,50	450,74



Croma 100 Multi/Unica'C setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 19 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559307	27775000	147,70	183,15
koostuu: · Croma 100 Multi käsisuihku (# 28536000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Multi/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559306	27774000	157,30	195,05
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Multi EcoSmart /Unica'C setti 0,65 m DN15	6559367	27777000	153,20	189,97
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Croma 100 Vario/Unica'C suihkusetti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559305	27772000	116,10	143,96
koostuu: · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Vario/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559301	27771000	125,90	156,12
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15	6559368	27776000	127,00	157,48
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78
				
Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559400	27717000	100,70	124,87
koostuu: · Croma 100 1jet käsisuihku (# 28580000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559401	27724000	109,30	135,53
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 1jet EcoSmart/Unica´C setti 0,65 m DN!5	6559521	27742000	100,70	124,87
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,25 m DN15 · sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6555521	27592000	73,50	91,14
koostuu: · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,60 m DN15	6555523	27594000	76,40	94,74

Crometta 100 suihkusetit



Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · ilman kääntyviä liitoksia · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559716	26651400	90,90	112,72
koostuu: · Crometta 100 Vario käsisuihku (# 26824400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
vaihtoehtoiset koot: · Crometta 100 Vario suihkusetti 0,90m	6559722	26657400	97,60	121,02
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m EcoSmart	6559719	26654400	90,90	112,72
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 100 mm · ilman kääntyviä liitoksia · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559717	26652400	83,80	103,91
koostuu: · Crometta 100 1jet käsisuihku (# 26825400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Crometta 100 1jet suihkusetti 0,90m	6559723	26658400	90,70	112,47
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 9 l/min	6559720	26655400	83,80	103,91
· Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 7 l/min	6559859	26660400	83,80	103,91
valinnaiset osat:				
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 9 l/min · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · ilman kääntyviä liitoksia · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559720	26655400	83,80	103,91
koostuu: · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000) · Crometta 100 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min (# 26828400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Crometta 100 1jet suihkusetti 0,90m EcoSmart	6559726	26663400	90,70	112,47
valinnaiset osat:				
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Crometta suihkusetit

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku Combisetti

6350690 | 27827400 | 314,00 | 389,36

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
- ääniluokka: I

koostuu:
- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13214000)
  0,2 l/s 175 kPa; 0,3 l/s 240 kPa
  ETA VA 1.43/18227
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
  VTT-RTH-00125-09



Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic suihku Combisetti

6350689 | 27817400 | 238,00 | 295,12

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
- ääniluokka: I

koostuu:
- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13213000)
  0,2 l/s 220 kPa
  ETA VA 1.43/18227
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
  VTT-RTH-00125-09

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Crometta Vario suihkusetti 0,65m 6559759 26532400 56,40 69,94

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m EcoSmart 9l/min — 6559761 — 26534400 — 59,00 — 73,16
- Crometta Vario suihkusetti 0,65m Green 6l/min — 6559820 — 26555400 — 59,00 — 73,16

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m saippuakupilla — 6559763 — 26553400 — 62,90 — 78,00

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon — 6559451 — 97450000 — 9,50 — 11,78



Crometta Vario suihkusetti 0,65m saippuakupilla 6559763 26553400 62,90 78,00

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Cassetta'C saippuateline (# 28678000)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m — 6559759 — 26532400 — 56,40 — 69,94

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon — 6559451 — 97450000 — 9,50 — 11,78

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta 1jet suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · täysin kromattu suihkuliuku · maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559760	26533400	53,80	66,71
koostuu: · Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Crometta 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 9l/min	6559762	26535400	56,40	69,94
· Crometta 1jet suihkusetti 0,65m Green 6l/min	6559764	26554400	56,40	69,94
valinnaiset osat:				
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Crometta 85 suihkusetit

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku, hierova, Mono · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · ilman kääntyviä liitoksia · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559323	27767000	83,90	104,04
koostuu: · Crometta 85 Multi 3jet käsisuihku (# 28563000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15	6559322	27766000	87,90	109,00
valinnaiset osat:				
· Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,20	21,33
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Crometta 85 Vario/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559321	27763000	66,90	82,96
koostuu: · Crometta 85 Vario käsisuihku (# 28562000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
vaihtoehtoiset koot: · Crometta 85 Vario/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15	6559320	27762000	71,00	88,04
valinnaiset osat:				
· Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,20	21,33
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

Crometta 85 1jet/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559402	27728000	66,10	81,96
koostuu: · Crometta 85 1jet käsisuihku (# 28585000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
valinnaiset osat:				
· Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,20	21,33
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Crometta 85 Green/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 6 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559363	27652000	76,10	94,36
koostuu: · Crometta 85 1jet käsisuihku Green 6 l/min (# 28561000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
vaihtoehtoiset koot: · Crometta 85 Green/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15	6559034	27651000	80,40	99,70
valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6555441 6559451	28678000 97450000	17,20 9,50	21,33 11,78
Crometta 85 1jet/Porter'C setti 1,25 m DN15 · sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · suihkumuodot: normaali suihku · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min	6559398	27576000	35,40	43,90
koostuu: · Crometta 85 1jet käsisuihku (# 28585000) · Porter'C käsisuihkun pidike (# 27521000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28262000)				
vaihtoehtoiset koot: · Crometta 85 1jet/Porter'C setti 1,60 m DN15	6559399	27577000	38,80	48,11

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Raindance Select S

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select S 150 3jet käsisuihku · käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen · suihkun koko: 150 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559385 6559386	28587000 28587400	129,10 129,10	160,08 160,08
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance Select S 150 Air 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559387 6559388	28588000 28588400	129,10 129,10	160,08 160,08
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku · suihkun koko: 125 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir · virtaama (3 bar): 15 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559487 6559488	26530000 26530400	101,00 101,00	125,24 125,24
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance Select 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559489 6559490	26531000 26531400	101,00 101,00	125,24 125,24
Raindance Select E 150 3jet käsisuihku · käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen · suihkun koko: 150 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559491 6559492	26550000 26550400	129,10 129,10	160,08 160,08
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance Select E 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559493 6559494	26551000 26551400	129,10 129,10	160,08 160,08
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku · suihkun koko: 120 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: RainAir, Rain, WhirlAir · virtaama (3 bar): 15 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559459 6559460	26520000 26520400	101,00 101,00	125,24 125,24
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559474 6559463	26521000 26521400	101,00 101,00	125,24 125,24

Käsisuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS 	**Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku** · suihkun koko: 125 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir · virtaama (3 bar): 12 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559845	26014000	103,00	127,72

Croma Select E

	**Croma Select E Multi käsisuihku** · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559551	26810400	72,00	89,28
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559552	26811400	72,00	89,28
	**Croma Select E Vario käsisuihku** · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain · virtaama (3 bar): 15 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559553	26812400	54,90	68,08
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559554	26813400	54,90	68,08
	**Croma Select E 1jet käsisuihku** · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559555	26814400	41,20	51,09
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559556	26815400	41,20	51,09
	· Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min	6559557	26816400	41,20	51,09

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Croma Select S

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Croma Select S Multi käsisuihku** · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559544	26800400	72,00	89,28
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559545	26801400	72,00	89,28
 **Croma Select S Vario käsisuihku** · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain · virtaama (3 bar): 15 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559546	26802400	54,90	68,08
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559547	26803400	54,90	68,08
 **Croma Select S 1jet käsisuihku** · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559548	26804400	41,20	51,09
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559549	26805400	41,20	51,09
· Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min	6559550	26806400	41,20	51,09

Croma 100

 **Croma 100 Multi käsisuihku** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama (3 bar): 19 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555594	28536000	73,80	91,51
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Multi käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6555610	28538000	79,10	98,08

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Käsisuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Croma 100 Vario käsisuihku** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555593	28535000	41,60	51,58
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6555609	28537000	47,30	58,65
	**Croma 100 1jet käsisuihku** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559408	28580000	33,80	41,91
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559409	28583000	39,60	49,10
Croma 100 Classic					
	Croma 100 Classic Multi käsisuihku · suihkun koko: 114 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama (3 bar): 19 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555618	28539000	90,10	111,72
Crometta 100					
	**Crometta 100 Vario käsisuihku** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559559	26824400	31,00	38,44
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559562	26827400	31,00	38,44
	· Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 6 l/min	6559860	26834400	30,20	37,45

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Käsisuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Crometta 100 1jet käsisuihku** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559560	26825400	23,90	29,64
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Crometta 100 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559563	26828400	23,90	29,64
	· Crometta 100 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min	6559564	26829400	23,90	29,64

Crometta

	**Crometta Vario käsisuihku** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · virtaama (3 bar): 14 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559754	26330400	23,00	28,52
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559756	26332400	25,60	31,74
	· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 6l/min	6559856	26336400	25,60	31,74

	**Crometta 1jet käsisuihku** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 14 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559755	26331400	20,50	25,42
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min	6559758	26334400	23,00	28,52
	· Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559757	26333400	23,00	28,52

Crometta 85

	**Crometta 85 Multi 3jet käsisuihku** · suihkun koko: 85 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: normaali suihku, hierova, Mono · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555601	28563000	43,90	54,44

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Käsisuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta 85 Vario käsisuihku · suihkun koko: 85 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · virtaama (3 bar): 17 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555600	28562000	25,00	31,00 Quick Clean
Crometta 85 1jet käsisuihku · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559410	28585000	20,50	25,42 Quick Clean
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 85 1jet käsisuihku Green 6 l/min	6555599	28561000	32,40	40,18
Crometta 85 1jet käsisuihku Green 6 l/min · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama (3 bar): 5,7 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555599	28561000 Air Power	32,40 Eco Smart	40,18 Quick Clean

Kylpyhuonevarusteet

Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä **koostuu:** · Bidette-käsisuihku · Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)	6555597	96907000	60,20	74,65

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suihkupidikkeet ja liu'ut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · säilytystaso: säilytystaso turvalasista · suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla · tangon halkaisija 41 mm · täysin kromattu suihkuliuku · itselukittuva liuku · liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · pintaväri: kromi, valkoinen tai musta · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559802 6559803 6559804	27640000 27640400 27640600	349,20 349,20 349,20	433,01 433,01 433,01
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m	6559825 6559861 6559862	27645000 27645400 27645600	473,90 473,90 473,90	587,64 587,64 587,64
				
Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · säilytystaso: säilytystaso turvalasista · suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla · tangon halkaisija 41 mm · itselukittuva liuku · liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti · pintaväri: kromi, valkoinen tai musta · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559825 6559861 6559862	27645000 27645400 27645600	473,90 473,90 473,90	587,64 587,64 587,64
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m	6559802 6559803 6559804	27640000 27640400 27640600	349,20 349,20 349,20	433,01 433,01 433,01
				
Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15 · sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkutangon tyyppi: litteä alumiiniprofiili · tangon halkaisija 45 mm · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · itselukittuva liuku · liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti · äänetön kallistuskulmansäätö · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556016	27636000	317,10	393,20
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
valinnaiset osat: · Kulmakiinnitys sarja · Raindance Cassetta saippuateline	6559447 6555444	28694000 28698000	38,20 86,20	47,37 106,89

Suihkutangot ja pidikkeet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Unica Comfort suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, liuku · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559773	26401000	205,90	255,32
valinnaiset osat:				
· Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä	5773871	26328400	154,40	191,46
· Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	167,40	207,58
· Korotuskappale	6559877	96380000	9,70	12,03
				
Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suhkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559775	26403400	347,50	430,90
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla	6559776	26404400	347,50	430,90
valinnaiset osat:				
· Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	167,40	207,58
· Korotuskappale	6559877	96380000	9,70	12,03
				
Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suhkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559776	26404400	347,50	430,90
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla	6559775	26403400	347,50	430,90
valinnaiset osat:				
· Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	167,40	207,58
· Korotuskappale	6559877	96380000	9,70	12,03

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suihkutangot ja pidikkeet

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · täysin kromattu suihkuliuku · liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556005	28632000	133,30	165,29
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Unica'S Puro suihkutanko 0,90 m	6556004	28631000	142,80	177,07
valinnaiset osat:				
· Cassetta'S Puro Saippuateline	6555442	28679000	42,20	52,33
· Cassetta U-88 saippuateline kirkas/kromi	6559826	28675000	30,90	38,32
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78
				
Unica'Classic suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti · kallistuskulman säätö portaittain · kromattu seinäkiinnikkeet · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556021	27617000	189,60	235,10
koostuu: · Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m (# 28136000)				
valinnaiset osat:				
· Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,20	21,33
				
Unica'C suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti · kallistuskulman säätö portaittain · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · kromattu seinäkiinnikkeet · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556003	27611000	84,50	104,78
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Unica'C suihkutanko 0,90 m	6556002	27610000	94,70	117,43
valinnaiset osat:				
· Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,20	21,33
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Suihkutangot ja pidikkeet



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Unica'Croma suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, liuku · liu'un kulma säädettävissä 45° · täysin kromattu suihkuliuku · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559857	26505000	53,50	66,34
vaihtoehtoiset koot:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,90 m	6559858	26506000	60,20	74,65
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65 m	6559572	26503000	74,10	91,88
valinnaiset osat:				
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · läpikuultava muovinen suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · kromattu seinäkiinnikkeet · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556015	27615000	61,70	76,51
koostuu: · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
vaihtoehtoiset koot:				
· Unica'Crometta suihkutanko 0,90 m	6556014	27614000	65,30	80,97
valinnaiset osat:				
· Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,20	21,33
· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,50	11,78



Unica Reno suihkutanko 0,72m · sisältää: suihkutanko, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · muunneltava porausreiän etäisyys: 400 mm - 670 mm · täysin kromattu suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon · äänetön kallistuskulmansäätö · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · kromattu seinäkiinnikkeet · säädettävä seinäkiinnike · sopii erinomaisesti remonttikohteisiin, sillä kiinnikkeiden korkeus on säädettävissä (seinän ruuvinreikien väli enintään 670 mm) · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559745	27704000	80,00	99,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suihkut ja suihku

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Vario käsisuihkun pidike, säädettävä** · kallistuskulma säädettävissä portaattomasti 25° · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · metalli · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559865	28328000	40,10	49,72
	**Porter'Classic käsisuihkun pidike** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet	6555617	28324000	32,40	40,18
	**Porter'S suihkun pidike seinään** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet	6555703	28331000	27,60	34,22
	**Porter'C käsisuihkun pidike** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet	6555701	27521000	20,90	25,92
	**Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä** · sisältää: tartuntakahva, hylly, käsisuihkun pidike · suihkun pidike voidaan asentaa kummallekin puolelle · Suhkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · tangon leveys: 25 mm · messinki · toimitukseen sisältyy: tartuntakahva, peitelaipat, asennusmateriaali, asennusohjeet	5773871	26328400	154,40	191,46
	valinnaiset osat: · Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	167,40	207,58

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Suihkutangot ja pidikkeet

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Unica Comfort jalkatuki suihkuun** · luistamaton jalkatuki · metalli · toimitukseen sisältyy: jalkatuki, peitelaipat, asennusmateriaali, asennusohjeet	5773872	26329000	167,40	207,58

Pidike

	**FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · takaiskuventtiilillä · toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559573	26485000	92,80	115,07
	**FixFit Porter S seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · takaiskuventtiilillä · toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559574	26487000	92,80	115,07
	**FixFit Porter neliö seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · takaiskuventtiilillä · toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559575	26486000	92,80	115,07
	**Fixfit Porter 300 seinäliitin lasipinnalla, integroidulla suihkupidikkeellä ja säilytyshyllyllä, piiloasennus** · integroitu kiinnitystoiminto · metallinen kulmaliitin · takaiskuventtiilillä · asennuskohta säädettävissä vasemmalle tai oikealle 77.5 mm · letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri · turvalasi · toimii piiloasenteisissa suihkuissa suihkuletkun ulostulona ja käsisuihkun pidikkeenä · käsisuihkun pidike kummallakin puolella · päällä kätevä 300 mm leveä hylly suihkutarvikkeille	6559777 6559778	26456000 26456400	166,00 166,00	205,84 205,84

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suihkuletkut ja varusteet

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Fixfit S seinäliitin, piiloasennus** · metallinen kulmaliitin	6551000	27453000	35,80	44,39
		vaihtoehtoiset tuotteet: · FixFit S seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus	6559371	27456000	64,20	79,61
		· FixFit S seinäliitin muoviliitoksella	6559565	26453000	29,50	36,58
		**Fixfit E seinäliitin, piiloasennus** · metallinen kulmaliitin	6551001	27454000	29,80	36,95
		vaihtoehtoiset tuotteet: · Fixfit E seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus	6559027	27458000	57,70	71,55
		**Fixfit E seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus** · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä	6559394	27505000	34,30	42,53
		**Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus** · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä	6559395	27506000	39,00	48,36
		**FixFit E seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus** · muovinen kulmaliitin · takaiskuventtiilillä	6559567	26457000	29,50	36,58
		**FixFit neliö seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus** · muovinen kulmaliitin · takaiskuventtiilillä	6559566	26455000	29,50	36,58

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Fixfit Stop käyttöventtiili, piiloasennus · takaiskuventtiilillä · integroidulla sulkuventtiilillä · ETA VA 1.51/18377 · Kiwa STA 1519 Tyyppihyväksyntä	6551012	27452000	97,70	121,15

Sensoflex metalliset suihkulekut



Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m · metallinen suihkuletku · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taittumissuojattu · kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet	6555302	28136000	43,90	54,44
vaihtoehtoiset koot:				
· Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,25 m	6555300	28132000	42,10	52,20
· Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 2,00 m	6555301	28134000	46,20	57,29

Isiflex suihkulekut



Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m · korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taittumissuojattu · kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet	6555434	28276000 28276450	30,30 37,90	37,57 47,00
vaihtoehtoiset koot:				
· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m	6555432	28272000 28272450	28,00 35,20	34,72 43,65
· Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m	6555433	28274000	32,20	39,93



Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m volyymin säädöllä · korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taittumissuojattu · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet, asennusohjeet	6559811	28248000	54,50	67,58
vaihtoehtoiset koot:				
· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m volyymin säädöllä	6559812	28249000	52,10	64,60

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Comfortflex suihkulekut



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Comfortflex suihkuletku 1,60m · korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taittumissuojattu · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet	6559767	28168000	19,90	24,68
vaihtoehtoiset koot:				
· Comfortflex suihkuletku 1,25m	6559828	28167000	19,00	23,56
· Comfortflex suihkuletku 2,00m	6559768	28169000	25,00	31,00

Metaflex suihkulekut



Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m · suihkuletku muovia kierrepunos metallitehosteella · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · ilman kääntyviä liitoksia · taittumissuojattu · kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet	6555431	28266000	16,00	19,84
vaihtoehtoiset koot:				
· Comfortflex suihkuletku 1,25m	6559828	28167000	19,00	23,56

Raindance Rainmaker

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Rainmaker Air 3jet 680x460 valolla katon pintaan · suihkun koko: 680 x 460 mm · suihkumuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min · virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min · 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan · liitoskoko: DN20 · integroidulla valaistuksella · valolla: LED · virtalähde: 12 V - DC · Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Ulos: 12 V - DC · värilämpötila: 2700 K · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559359	28418000	5.726,90	7.101,36
vaihtoehtoiset tuotteet: · Raindance Rainmaker Air 3jet 680x460 ilman valoa katon pintaan	6559358	28417000	4.802,40	5.954,98
tarvittavat osat: · Raindance runko-osa suorakulmaiselle Rainmakerille	6559357	28414180	140,10	173,72
valinnaiset osat: · ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1:llä lisätoiminnolla, piiloasennus	6350576	15761000	627,30	777,85
· ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus	6454167	15764000	453,20	561,97
Raindance Rainmaker Air 3jet Ø 600 mm valolla katon pintaan · suihkun koko: 600 mm · suihkumuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL · virtaama: RainAir (3 bar): 22 l/min · virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min · virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min · 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan · liitoskoko: DN20 · integroidulla valaistuksella · valolla: LED · virtalähde: 12 V - DC · Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Ulos: 12 V - DC · värilämpötila: 2700 K · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559418	26117000	5.727,70	7.102,35
vaihtoehtoiset tuotteet: · Raindance Rainmaker Air 3jet Ø 600 mm ilman valoa katon pintaan	6559417	26115000	4.802,60	5.955,22
tarvittavat osat: · Runko-osa pyöreälle Raindance Rainmakerille DN15	6559296	28412180	135,10	167,52
valinnaiset osat: · ShowerSelect S käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus	6350608	15745000	453,20	561,97
· ShowerSelect S Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1:llä lisätoiminnolla, piiloasennus	6350605	15742000	627,30	777,85

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 400 x 400 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · ei sisällä: runko-osa	6559794	26252000	935,40	1.159,90
tarvittavat osat: · Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle	6559796	26254180	137,20	170,13
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 400×400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559795	26253000	935,40	1.159,90
				
Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle	6559796	26254180	137,20	170,13
valinnaiset osat: · Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance E 400×400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559794 6559795	26252000 26253000	935,40 935,40	1.159,90 1.159,90
				
Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 260 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusmateriaali, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559485	26472000	486,00	602,64
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 260×260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559486	26481000	486,00	602,64
tarvittavat osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku runko-osa	6559484	26471180	111,10	137,76
valinnaiset osat: · ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus	6350578	15763000	683,20	847,17
				
Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku runko-osa · ääniluokka: I	6559484	26471180	111,10	137,76
valinnaiset osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance 260×260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559485 6559486	26472000 26481000	486,00 486,00	602,64 602,64

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Rainmaker Select

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Rainmaker Select 580 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus · suihkumuodot: Rain, Rainflow vesiputous, Mono · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 20 l/min · RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 17 l/min · 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox · liitoskoko: DN15/DN20 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559727 6559781	24001400 24001600	2.944,80 2.944,80	3.651,55 3.651,55
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Rainmaker Select 580 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus	6559735	24011400	2.944,80	3.651,55
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus · ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1 lisätoiminnolla ja lasipinnalla, piiloasennus	6350649 6350650 6350647 6350648	15736400 15736600 15735400 15735600	563,50 563,50 775,60 775,60	698,74 698,74 961,74 961,74

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus · suihkun koko: 466 x 300 mm · suihkuputken pituus: 461 mm · suihkumuodot: Rain, RainStream, Mono · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min · 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559733 6559787	24007400 24007600	2.677,20 2.677,20	3.319,73 3.319,73
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus	6559741	24017400	2.677,20	3.319,73
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus · ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1 lisätoiminnolla ja lasipinnalla, piiloasennus	6350649 6350650 6350647 6350648	15736400 15736600 15735400 15735600	563,50 563,50 775,60 775,60	698,74 698,74 961,74 961,74

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559732 6559786	24006400 24006600	2.543,10 2.543,10	3.153,44 3.153,44
· suihkun koko: 460 x 300 mm · suihkumuodot: Rain, RainStream, Mono · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 23 l/min · 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · metallinen kattoputki · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, ërikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559740	24016400	2.543,10	3.153,44
tarvittavat osat:				
· Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	267,70	331,95
valinnaiset osat:				
· ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus	6350649 6350650	15736400 15736600	563,50 563,50	698,74 698,74
· ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1 lisätoiminnolla ja lasipinnalla, piiloasennus	6350647 6350648	15735400 15735600	775,60 775,60	961,74 961,74
Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus	6559731 6559785	24005400 24005600	2.409,30 2.409,30	2.987,53 2.987,53
· suihkun koko: 466 x 300 mm · suihkuputken pituus: 461 mm · suihkumuodot: Rain, RainStream · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min · suihkujen ohjaamiseen tarvitaan 2 käyttöventtiiliä tai 2 ulostulon vaihdin · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, toimintolohko, asennusmateriaali, ërikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Rainmaker Select 460 2jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus	6559739	24015400	2.409,30	2.987,53
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus	6350649 6350650	15736400 15736600	563,50 563,50	698,74 698,74
· ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille lasipinnalla, piiloasennus	6350645 6350646	15734400 15734600	563,50 563,50	698,74 698,74





	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559730 6559784	24004400 24004600	2.275,50 2.275,50	2.821,62 2.821,62
· suihkun koko: 460 x 300 mm · suihkumuodot: Rain, RainStream · virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min · virtaama: RainStream (3 bar): 18 l/min · suihkujen ohjaamiseen tarvitaan 2 käyttöventtiiliä tai 2 ulostulon vaihdin · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · metallinen kattoputki · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Rainmaker Select 460 2jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559738	24014400	2.275,50	2.821,62
tarvittavat osat:				
· Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	267,70	331,95
valinnaiset osat:				
· ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus	6350649 6350650	15736400 15736600	563,50 563,50	698,74 698,74
· ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille lasipinnalla, piiloasennus	6350645 6350646	15734400 15734600	563,50 563,50	698,74 698,74
Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus	6559729 6559783	24003400 24003600	1.874,00 1.874,00	2.323,76 2.323,76
· suihkun koko: 466 x 270 mm · suihkuputken pituus: 461 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus	6559737	24013400	1.874,00	2.323,76
valinnaiset osat:				
· ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus	6350653 6350654	15738400 15738600	848,40 848,40	1.052,02 1.052,02
· ShowerTablet Select 700 termostaattinen suihkuhana, pinta-piiiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle	6350643 6350644	13184000 13184400	1.338,50 1.338,50	1.659,74 1.659,74

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559728	24002400	1.740,20	2.157,85
	6559782	24002600	1.740,20	2.157,85
· suihkun koko: 460 x 270 mm				
· suihkumuodot: Rain				
· virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min				
· helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä				
· suihkusiivilän materiaali: Turvalasi				
· suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten				
· yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten				
· metallinen kattoputki				
· kattoputken pituus: 100 mm				
· asennus: katto				
· liitoskoko: DN15				
· toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistyökalu, asennusohjeet				
· ei sisällä: runko-osa				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559736	24012400	1.740,20	2.157,85
tarvittavat osat:				
· Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	267,70	331,95
valinnaiset osat:				
· ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus	6350653	15738400	848,40	1.052,02
	6350654	15738600	848,40	1.052,02
· ShowerTablet Select 700 termostaattinen suihkuhana, pinta-piiiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle	6350643	13184000	1.338,50	1.659,74
	6350644	13184400	1.338,50	1.659,74



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	267,70	331,95
· Käytetään kattoon asennettavien Rainmaker Select yläsuihkujen # 24002400, 24004400, 24006400, 24012400, 24014400, 24016400 kanssa				
valinnaiset osat:				
· Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559736	24012400	1.740,20	2.157,85
· Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559728	24002400	1.740,20	2.157,85
	6559782	24002600	1.740,20	2.157,85
· Rainmaker Select 460 2jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559738	24014400	2.275,50	2.821,62
· Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559730	24004400	2.275,50	2.821,62
	6559784	24004600	2.275,50	2.821,62
· Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559732	24006400	2.543,10	3.153,44
	6559786	24006600	2.543,10	3.153,44
· Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559740	24016400	2.543,10	3.153,44



Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Raindance Rainfall

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Rainfall 180 Air 2jet yläsuihku · suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: RainAir, laaja vesiputous-suutin · virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min · RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 24 l/min · suihkujen ohjaamiseen tarvitaan 2 käyttöventtiiliä tai 2 ulostulon vaihdin · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox · liitoskoko: DN15 · ei sisällä: runko-osa	6559406 6559407	28433000 28433400	1.533,40 1.533,40	1.901,42 1.901,42
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus	6350575	15760000	453,20	561,97
· ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus	6454167	15764000	453,20	561,97
Raindance Rainfall 150 yläsuihku · suihkun koko: 150 mm · suihkumuodot: laaja vesiputous-suutin · RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 18 l/min · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kulmaliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559476	26442000	301,40	373,74
valinnaiset osat: · ShowerSelect-termostaatti 1 toiminnolle, piiloasennus	6350577	15762000	627,30	777,85
Raindance Rainfall 150 Stream yläsuihku · suihkun koko: 150 mm · suihkumuodot: Stream · virtaama: RainStream (3 bar): 18 l/min · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kulmaliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559477	26443000	301,40	373,74
valinnaiset osat: · ShowerSelect-termostaatti 1 toiminnolle, piiloasennus	6350577	15762000	627,30	777,85

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Raindance Select E

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select S 300 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559503	27337000	583,10	723,04
	6559504	27337400	583,10	723,04



- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

Raindance Select S 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559505	27378000	624,80	774,75
	6559506	27378400	624,80	774,75



- suihkun koko: 300 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

Raindance Select S 240 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559480	26467000	444,30	550,93
	6559481	26467400	444,30	550,93



- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Raindance Select 240 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559523	26469000	444,30	550,93

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select S 240 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559478	26466000	486,00	602,64
	6559479	26466400	486,00	602,64



- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

vettä säästävä EcoSmart-versio:

· Raindance Select S 240 2jet EcoSmart yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559525	26470000	486,00	602,64
	6559526	26470400	486,00	602,64

Raindance Select E 300 3jet yläsuihku seinäasennus iBox universal	6559482	26468000	902,60	1.119,22
	6559483	26468400	902,60	1.119,22



- suihkun koko: 300 x 190 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain, RainStream
- virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min
- Rain ja RainAir-suihkumuodon vaihtaminen: yläsuihkussa Select-painikkeella
- RainStream suihkumuoto: Select-painike 3 toiminnon termostaatille
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- ei sisällä: runko-osa

tarvittavat osat:

· iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54

valinnaiset osat:

· ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus	6350575	15760000	453,20	561,97
· ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus	6454167	15764000	453,20	561,97

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559464 6559465	27384000 27384400	603,00 603,00	747,72 747,72
· suihkun koko: 300 x 160 mm · suihkumuodot: Rain, RainAir · virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min · virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min · Select-painike yläsuihkussa · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · metallinen kattoputki · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance Select E 300 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559821 6559822	26608000 26608400	603,00 603,00	747,72 747,72
Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559466 6559467	27385000 27385400	646,10 646,10	801,16 801,16
· suihkun koko: 300 x 160 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: Rain, RainAir · virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min · virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min · Select-painike yläsuihkussa · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet				

Raindance E

Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559790	26238000	617,40	765,58
· suihkun koko: 300 x 300 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet				
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku seinäputkella 390 mm EcoSmart 9 l/min	6559791	26239000	617,40	765,58

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 300 x 300 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · metallinen kattoputki · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559792	26250000	579,90	719,08
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku kattoputkella 100 mm EcoSmart 9 l/min	6559793	26251000	579,90	719,08
Raindance E 420 Air 1jet yläsuihku 380 mm seinäputkella · suihkun koko: 430 x 220 mm · suihkuputken pituus: 380 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559074	27372000	1.248,80	1.548,51
valinnaiset osat: · ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus	6350578	15763000	683,20	847,17
Raindance E 420 Air 2jet yläsuihku 380 mm seinäputkella · suihkun koko: 430 x 220 mm · suihkuputken pituus: 380 mm · suihkumuodot: RainAir, laaja vesiputous-suutin · virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min · virtaama: Mix (3 bar): 33 l/min · RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 23 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox · liitoskoko: DN15 · ei sisällä: runko-osa	6559075	27373000	1.417,80	1.758,07
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus	6454167	15764000	453,20	561,97
· ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus	6350575	15760000	453,20	561,97

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 360 x 190 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559077	27381000	695,80	862,79
				
Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella · suihkun koko: 360 x 190 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559073	27371000	740,70	918,47
				
Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559076	27380000	567,30	703,45
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559420	27383000	572,70	710,15

Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella** · suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559072	27370000	612,40	759,38
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559419	27375000	617,90	766,20

Raindance S

	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 460 mm seinäputkella · suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 460 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559033	27492000	817,60	1.013,82
	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559318	27493000	790,00	979,60

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella
- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet

6559319 | 27494000 | 746,50 | 925,66

Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella
- sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: seinä
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559290 | 27474000 | 659,00 | 817,16

koostuu:
- Suihkuputki 389 mm, seinäasennus (# 27413000)

vettä säästävä EcoSmart-versio:
- Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 380 mm seinäputkella

6559028 | 27461000 | 664,50 | 823,98



Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet

6559292 | 27477000 | 612,10 | 759,00

vettä säästävä EcoSmart-versio:
- Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella

6559337 | 27463000 | 617,50 | 765,70

Yläsuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS	 **Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella** · suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559846	27607000	472,70	586,15
	vaihtoehtoiset tuotteet:				
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	436,30	541,01
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	400,00	496,00

UUTUUS	 **Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella** · suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	6559847	27620000	436,30	541,01
	vaihtoehtoiset tuotteet:				
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	472,70	586,15
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	400,00	496,00

UUTUUS	 **Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku** · suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet	6559848	27623000	400,00	496,00
	vaihtoehtoiset tuotteet:				
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	472,70	586,15
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	436,30	541,01
	valinnaiset osat:				
	· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	95,30	118,17
	· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	64,20	79,61

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella** · suihkun koko: 180 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559291	27476000	508,40	630,42
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559029	27462000	514,00	637,36
	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559032	27468000	536,70	665,51
	**Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella** · suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	6559293	27478000	461,50	572,26
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559031	27464000	467,00	579,08

Raindance Classic

	Raindance Classic 240 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559345 6559801	27424000 27424090	773,00 966,20	958,52 1.198,09

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Classic 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559340	27405000	726,70	901,11
· suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	6559800	27405090	908,40	1.126,42



Croma Select E



Croma Select E 180 2jet yläsuihku	6559708	26524000	274,40	340,26
· suihkun koko: 180 mm x 180 mm · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min · Select-painike yläsuihkussa · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: muovi · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet	6559709	26524400	274,40	340,26
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Croma Select E 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559710	26528000	274,40	340,26
	6559711	26528400	274,40	340,26
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus	6559568	27446000	95,30	118,17
· Kattoputki E 100 mm DN15	6559569	27467000	64,20	79,61

Croma Select S



Croma Select S 180 2jet yläsuihku	6559704	26522000	274,40	340,26
· suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min · Select-painike yläsuihkussa · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet	6559705	26522400	274,40	340,26
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Croma Select 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559706	26523000	274,40	340,26
	6559707	26523400	274,40	340,26
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	95,30	118,17
· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	64,20	79,61

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Croma

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Croma 280 Air 1jet yläsuihku · suihkun koko: 280 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559788	26220000	373,30	462,89
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 280 Air 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min	6559789	26221000	375,70	465,87
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	95,30	118,17
· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	64,20	79,61
				
Croma 220 Air 1jet yläsuihku · suihkun koko: 220 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559439	26464000	258,30	320,29
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 220 Air 1jet EcoSmart yläsuihku	6559445	26465000	258,30	320,29
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	95,30	118,17
· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	64,20	79,61
				
Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella · suihkun koko: 160 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559326	27450000	230,90	286,32
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki 230 mm, seinäasennus	6556012	27412000	67,50	83,70
· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	64,20	79,61

Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella** · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 22 l/min · virtaama: sampoosuihku (3 bar): 17 l/min · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 20 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 11 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559324	27441000	56,80	70,43
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella	6559045	28462000	65,00	80,60
valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	24,60	30,50
Croma 100 Multi yläsuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 15 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 14 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559325	27443000	88,70	109,99
valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	24,60	30,50

Crometta

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta E 240 1jet yläsuihku · suihkun koko: 240 x 240 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559824	26726000	231,70	287,31
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta E 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9l/min	6559766	26727000	234,30	290,53
valinnaiset osat: · Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus · Kattoputki E 100 mm DN15	6559568 6559569	27446000 27467000	95,30 64,20	118,17 79,61

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta S 240 1jet yläsuihku	6559823	26723000	231,70	287,31
· suihkun koko: 240 mm				
· suihkumuodot: Rain				
· virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min				
· täysin kromattu suihkusiivilä				
· suihkusiivilän materiaali: muovi				
· asennus: katto tai seinä				
· liitoskierre G ½				
· liitoskoko: DN15				
· ääniluokka: II				
· toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Crometta S 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min	6559765	26724000	234,30	290,53
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	95,30	118,17
· Kattoputki S 100 mm	6559744	27393000	64,50	79,98



Crometta 160 1jet yläsuihku	6559712	26577000	163,10	202,24
· suihkun koko: 180 mm	6559713	26577400	163,10	202,24
· suihkumuodot: Rain				
· virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min				
· suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen				
· suihkusiivilän materiaali: muovi				
· asennus: katto tai seinä				
· liitoskierre G ½				
· liitoskoko: DN15				
· toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
· Crometta 160 1jet EcoSmart yläsuihku	6559714	26578000	163,10	202,24
	6559715	26578400	163,10	202,24
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki 230 mm, seinäasennus	6556012	27412000	67,50	83,70
· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	64,20	79,61



Crometta 85 Multi yläsuihku DN15	6559329	28425000	62,50	77,50
· suihkun koko: 85 mm				
· suihkumuodot: Mono, normaali suihku, hierova				
· virtaama: Mono (3 bar): 13 l/min				
· virtaama: normaalisuihku (3 bar): 15 l/min				
· virtaama: hierova suihku (3 bar): 13 l/min				
· kääntösäätö yläsuihkussa				
· harmaa suihkusiivilä				
· suihkusiivilän materiaali: muovi				
· asennus: katto tai seinä				
· liitoskierre G ½				
· liitoskoko: DN15				
· toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet				
valinnaiset osat:				
· Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	24,60	30,50



Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Crometta 85 Variojet yläsuihku DN15 · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 18 l/min · virtaama: 0,3 Mpa, n. 14 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559328	28424000	50,30	62,37
valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	24,60	30,50
				
Crometta 85 1jet Green yläsuihku kääntyvällä liitoksella · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5,7 l/min · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6559327	28423000	49,70	61,63
valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	24,60	30,50

Suihkuputket yläsuihkuille

				
Suihkuputki 128 mm, seinäasennus · seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R ½ · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusohjeet	6556011	27411000	24,60	30,50
				
Suihkuputki 230 mm, seinäasennus · seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R ½ · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556012	27412000	67,50	83,70

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yläsuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Suihkuputki 241 mm, seinäasennus** · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R ½ · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559344	27409000	67,50	83,70
	**Suihkuputki 389 mm, seinäasennus** · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R ½ · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556013	27413000	95,30	118,17
	**Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus** · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R ½ · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559568	27446000	95,30	118,17
	**Kattoputki 100 mm DN15** · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · asennustyyppi: pinta-asennus · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R ½ · peitelaippa	6559294	27479000	64,20	79,61
	**Kattoputki S 100 mm** · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · materiaali: messinki · liitoskierre R ½	6559744	27393000	64,50	79,98
	**Kattoputki S 300 mm** · pituus: 300 mm · materiaali: messinki · liitoskierre R ½	6559743	27389000	87,00	107,88

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Yläsuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Kattoputki E 100 mm DN15** · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R ½ · peitelaippa	6559569	27467000	64,20	79,61
		**Kattoputki E 300 mm** · pituus: 300 mm · materiaali: messinki · liitoskierre R ½	6559742	27388000	87,00	107,88

Sivusuihkut

		**PuraVida 100 sivusuihku** · 100 mm suihkusuutin · kääntyy 360° · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min · liitoskierre: R ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet	6559090 6559091	28430000 28430400	164,00 164,00	203,36 203,36
		**Bodyvette sivusuihku** · sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R ½ · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet	6559867	28466000	115,80	143,59
		**Bodyvette sivusuihku stop-toiminnolla** · sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R ½ · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet	6559868	28467000	134,10	166,28

		PuraVida	Metris	Metris S	Metropol	
Pesuallashanat	**Bidette-käsisuihkulla**	HG-nro. 15275400	HG-nro. 31285000	HG-nro. 31160000	HG-nro. 32522000	HG-nro. 74522000
	Pieniin altaisiin	HG-nro. 15075400	HG-nro. 31088000		HG-nro. 32500000	HG-nro. 74500000
	Vakiohana	HG-nro. 15070400	HG-nro. 31084000	HG-nro. 31068000	HG-nro. 32507000	HG-nro. 74507000
	Korkeampi malli	HG-nro. 15081400	HG-nro. 31081000	HG-nro. 31161000	HG-nro. 32511000	HG-nro. 74511000
	Pesumaljoille	HG-nro. 15072400	HG-nro. 31184000	HG-nro. 31023000	HG-nro. 32512000	HG-nro. 74512000
	Seinäasennus, ulottuma 225 mm	HG-nro. 15085400	HG-nro. 31086000	HG-nro. 31163000	HG-nro. 32526000	HG-nro. 74526000
	Elektroninen hana paristolla	HG-nro. 15170400		HG-nro. 31100000		
Suihku ja amme	**Suihkuhana**	HG-nro. 15672400	HG-nro. 31680000	HG-nro. 31660000	HG-nro. 32560000	HG-nro. 74560000
	Amme- ja suihkuhana	HG-nro. 15472400	HG-nro. 31480000	HG-nro. 31460000	HG-nro. 32540000	HG-nro. 74540000
	Ammeen reunaan suihkulla	HG-nro. 15432400	HG-nro. 31190000		HG-nro. 32550000	HG-nro. 74550000
Keittiö	**Integroidulla pesukoneventtiilillä**		HG-nro. 14888000			
	Ulosvedettävällä pesimellä		HG-nro. 14884000			

Talis Select S	Talis S	Talis E	Talis	Focus	Logis
HG-nro. 72291000	HG-nro. 72290000	HG-nro. 71729000	HG-nro. 32140000	HG-nro. 31927000	HG-nro. 71290000
HG-nro. 72041000	HG-nro. 72012000	HG-nro. 71702000		HG-nro. 31926000	HG-nro. 71071000
HG-nro. 72043000	HG-nro. 72021000	HG-nro. 71712000	HG-nro. 32041000	HG-nro. 31733000 HG-nro. 31517000	HG-nro. 71101000
HG-nro. 72045000	HG-nro. 72032000	HG-nro. 71755000	HG-nro. 32052000	HG-nro. 31608000	HG-nro. 71090000
	HG-nro. 72116000	HG-nro. 71717000	HG-nro. 32084000	HG-nro. 31609000	HG-nro. 71130000
	HG-nro. 72111000	HG-nro. 71734000	HG-nro. 31611000		HG-nro. 71220000 (195 mm)
				HG-nro. 31171000	
	HG-nro. 72600000	HG-nro. 71760000	HG-nro. 32640000	HG-nro. 31960000	HG-nro. 71600000
	HG-nro. 72400000	HG-nro. 71740000	HG-nro. 32440000	HG-nro. 31940000	HG-nro. 71400000
	HG-nro. 72416000	HG-nro. 71730000			
	HG-nro. 72811000		HG-nro. 14875000	HG-nro. 31823000	HG-nro. 71834000
HG-nro. 72821000	HG-nro. 72813000		HG-nro. 14877000	HG-nro. 31815000	

PuraVida pesuallas

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



PuraVida 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11

6150131 | 15275400 | 615,00 | 762,60

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone



PuraVida 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 113 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

6150328 | 15070000 | 515,30 | 638,97
6150329 | 15070400 | 515,30 | 638,97

Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

vaihtoehtoiset tuotteet:
- PuraVida 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
  ETA VA 1.42/18815
  Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

6150519 | 15074000 | 515,30 | 638,97
6150520 | 15074400 | 515,30 | 638,97



PuraVida 100 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 102 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

6150334 | 15075000 | 497,70 | 617,15
6150335 | 15075400 | 497,70 | 617,15

Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone



PuraVida 200 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 200
- juoksuputken ulottuma 132 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

6150172 | 15081000 | 609,80 | 756,15
6150173 | 15081400 | 609,80 | 756,15

Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



PuraVida 240 pesuallashana pesumaljoille PushOpen-pohjaventtiilillä

6150330 15072000 790,70 980,47
6150331 15072400 790,70 980,47

Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 240
- juoksuputken ulottuma 178 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä



PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

6150178 15170000 980,60 1.215,94
6150179 15170400 980,60 1.215,94

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

- ComfortZone 130
- juoksuputken ulottuma 129 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausestetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikkan automaattinen sovittaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili
- liitäntäletkuissa roskasihti
- ETA VA 1.42/19539
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

6150192 15172000 1.021,60 1.266,78

- PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
  ETA VA 1.42/19539
  Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä



PuraVida 3-osainen pesuallashana

6150332 15073000 1.057,50 1.311,30
6150333 15073400 1.057,50 1.311,30

Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

- sisältää: pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 102 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm** · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20100 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150174 6150175	15084000 15084400	637,80 637,80	790,87 790,87
vaihtoehtoiset koot: · PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150176 6150177	15085000 15085400	670,60 670,60	831,54 831,54
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
 **PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm** · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150176 6150177	15085000 15085400	670,60 670,60	831,54 831,54
vaihtoehtoiset koot: · PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150174 6150175	15084000 15084400	637,80 637,80	790,87 790,87
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
 **Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15** · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	254,50	315,58
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm STA 1395	6454133	31971000	123,10	152,64
Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

PuraVida amme

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
PuraVida yksiote ammehana, lattia-asennus · sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku · juoksuputken ulottuma 186 mm · virtaama (3 bar): 20 l/min · Joystick-keraaminen säätöosa · integroitu suihkupidike · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350134 6350194	15473000 15473400	2.656,70 2.656,70	3.294,31 3.294,31
koostuu: · PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku (# 28558XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)				
tarvittavat osat: · AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15	6350115	10452180	530,70	658,07
· Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
				
AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15 · asennus lattiaan rakennusvaiheessa · sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa ammehanoissa, paitsi ei: AXOR Montreux · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350115	10452180	530,70	658,07
valinnaiset osat: · Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
Joramark BOX300, malli 30038 · AXOR Runko-osalle 10452180 · koko 300 x 300 x 80 mm				
				
PuraVida 4-osainen ammehana suihkulla, asennus ammeen reunaan · sisältää: 4-osainen ammehana ammeen reunaan, puikkokäsisuihku, Secuflex letku sarja · juoksuputken ulottuma 229 mm · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,10 m · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · ääniluokka: I · integroitu suihkupidike · toimitukseen sisältyy: kahvat, peitelaippa, ammeentäyttöputki, takaiskuventtiili · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1518 tyyppihyväksyntä	6150198 6150199	15446000 15446400	1.235,60 1.235,60	1.532,14 1.532,14
koostuu: · PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku (# 28558XXX)				
tarvittavat osat: · Secuflex runko-osa 4-osaiselle amme- ja suihkuhanalle, asennus ammeen reunaan DN15	6350133	13444180	967,30	1.199,45

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Secuflex runko-osa 4-osaiselle amme- ja suihkuhanalle, asennus ammeen reunaan DN15** · toimitukseen sisältyy: runko-osa, Secuflex letku sarja, Secubox käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,1m · ääniluokka: I · Kiwa STA 1518 tyyppihyväksyntä	6350133	13444180	967,30	1.199,45

PuraVida piiloasennus

 **PuraVida yksiote suihkuhana piiloasennus** · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350066 6350067	15665000 15665400	462,30 462,30	573,25 573,25
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12

 **PuraVida yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus** · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350061 6350062	15445000 15445400	524,30 524,30	650,13 650,13
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12

 **iBox universal runko-osa DN15/ DN20** · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
 **PuraVida ammeputki, piiloasennus DN20** · juoksuputken ulottuma 196 mm · seinäasennus · virtaama: 25 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, ërikoistyökalu, asennusohjeet	6557019 6557020	15412000 15412400	342,20 342,20	424,33 424,33
	valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	47,37
PuraVida tarvikkeet				
 **PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku** · käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen · suihkun koko: 150 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555622 6555623	28557000 28557400	193,00 193,00	239,32 239,32
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · PuraVida 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559441 6559442	28567000 28567400	198,20 198,20	245,77 245,77
 **PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku** · käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen · suihkun koko: 150 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiiviste, asennusohjeet	6555624 6555625	28558000 28558400	121,40 121,40	150,54 150,54
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559443 6559444	28568000 28568400	127,10 127,10	157,60 157,60
 **Porter'S suihkun pidike seinään** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet	6555703	28331000	27,60	34,22

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Fixfit seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus** · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä	6559080	27414000	46,90	58,16
		**FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus** · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · takaiskuventtiilillä · toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559573	26485000	92,80	115,07
		**PuraVida Unica suihkusetti 0,90 m** · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 150 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkusetti, suodatintiiviste, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559088 6559089	27853000 27853400	485,20 485,20	601,65 601,65
		koostuu: · PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku (# 28557XXX) · PuraVida Unica suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27844000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
		valinnaiset osat: · Kulmakiinnitys sarja · Korotuskappale	6559447 6559452	28694000 98993000	38,20 8,90	47,37 11,04

PuraVida sivusuihku

		**PuraVida 100 sivusuihku** · 100 mm suihkusuutin · kääntyy 360° · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min · liitoskierre: R ½ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet	6559090 6559091	28430000 28430400	164,00 164,00	203,36 203,36

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

PuraVida yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
PuraVida Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 390 x 260 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559078 6559079	27390000 27390400	1.340,40 1.340,40	1.662,10 1.662,10
valinnaiset osat: · PuraVida termostaatti piiloasennus yhdistetyllä käyttöventtiili/vaihtimella	6350072 6350073	15771000 15771400	1.377,20 1.377,20	1.707,73 1.707,73
PuraVida Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · suihkun koko: 390 x 260 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559081 6559082	27437000 27437400	1.446,00 1.446,00	1.793,04 1.793,04
valinnaiset osat: · PuraVida termostaatti piiloasennus yhdistetyllä käyttöventtiili/vaihtimella	6350072 6350073	15771000 15771400	1.377,20 1.377,20	1.707,73 1.707,73

PuraVida kylpyhuonevarusteet



Saippua-annostelija · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · täyttömäärä: 125 ml · annostusmäärä: 1,5 ml · seinäasennus	5773824	41503000	160,20	198,65



Hammasmukiteline · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773825	41504000	118,70	147,19

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Saippuateline** · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773823	41502000	117,00	145,08
	Pyyhekoukku · materiaali: messinki · seinäasennus	5773822	41501000	21,30	26,41
	**Pyyhetanko, kaksiosainen** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 445 mm · seinäasennus · kääntyvä	5773829	41512000	139,40	172,86
	**Tartuntakahva 300 mm** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 466 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus	5773830	41513000	139,40	172,86
	**Pyyhetanko 600 mm** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 763 mm · porauksen etäisyys 600 mm · seinäasennus	5773827	41506000	160,20	198,65
	**PuraVida WC-paperiteline kannella** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773828	41508000	149,70	185,63

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Vararullateline** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773831	41518000	117,00	145,08
	**PuraVida WC-harjateline, seinäasennus** · toimitukseen sisältyy: harja · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773826	41505000	191,60	237,58

Metropol pesuallas

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Metropol Loop 110 Bidette pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä

6150483 | 74522000 | 442,70 | 548,95



Metropol 110 Bidette pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä

6150476 | 32522000 | 417,80 | 518,07



Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150480 | 74507000 | 349,20 | 433,01

vaihtoehtoiset tuotteet:
- Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150719 | 74506000 | 343,00 | 425,32



Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150473 | 32507000 | 318,00 | 394,32

vaihtoehtoiset tuotteet:
- Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150559 | 32506000 | 311,90 | 386,76

- Metropol 110 CoolStart pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

6150560 | 32508000 | 324,20 | 402,01



Metropol Select 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 136 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

6150491 | 32571000 | 361,70 | 448,51

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metropol

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Metropol Loop 100 pesuallashana lenkkikahvalla, pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä** · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 157 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä	6150479	74502000	324,20	402,01
		**Metropol 100 pesuallashana pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä** · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 157 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä	6150472	32502000	299,40	371,26
		vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol 100 CoolStart pesuallashana pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä	6150558	32503000	305,60	378,94
		**Metropol Select 100 pesuallashana pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä** · sisältää: pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 159 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · Select-säätöosa lämmönsäädöllä · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150490	32570000	349,20	433,01
		**Metropol Loop 100 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä** · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 127 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · STA 1488 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä	6150493	74500000	318,00	394,32
		**Metropol 100 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä** · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 127 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä	6150488	32500000	293,10	363,44

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Metropol Loop 230 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- ComfortZone 230
- juoksuputken ulottuma 165 mm
- juoksuputki kääntyy 120°
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä

6150481 | 74511000 | 461,40 | 572,14

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 230 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä ääniluokka: I Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä

6150474 | 32511000 | 436,60 | 541,38



Metropol Loop 260 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä pesumaljoille
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 204 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150482 | 74512000 | 473,90 | 587,64

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 260 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150475 | 32512000 | 448,90 | 556,64



Metropol Select 260 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä pesumaljoille
- sisältää: pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 205 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

6150492 | 32572000 | 498,90 | 618,64

Select | Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone



Metropol Loop 110 3-osainen pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 132 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- toimitukseen sisältyy: runko- ja pintaosa
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä

6150720 | 74514000 | 442,70 | 548,95

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 110 3-osainen pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä ääniluokka: I Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä

6150561 | 32514000 | 417,80 | 518,07

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Metropol Loop 160 3-osainen pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 160 · juoksuputken ulottuma 152 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · toimitukseen sisältyy: runko- ja pintaosa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150721	74515000	461,40	572,14
vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol 160 3-osainen pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä ääniluokka: I Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150562	32515000	436,60	541,38
				
Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150485	74526000	424,10	525,88
vaihtoehtoiset koot: · Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 165 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150484	74525000	399,10	494,88
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
				
Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150478	32526000	399,10	494,88
vaihtoehtoiset koot: · Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150477	32525000	374,10	463,88
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58

Metropol

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15** · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	254,50	315,58
		valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	123,10	152,64
		Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			
		Metropol Loop pesuallashana lattia-asennukseen · lenkkikahvalla · juoksuputken ulottuma 235 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: runko-osa, pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6150494	74530000	1.334,40	1.654,66
		vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol pesuallashana lattia-asennukseen vipukahvalla	6350704	32540000	386,60	479,38
		**AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15** · asennus lattiaan rakennusvaiheessa · sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa ammehanoissa, paitsi ei: AXOR Montreux · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350115	10452180	530,70	658,07
		valinnaiset osat: · Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
		Joramark BOX300, malli 30038 · AXOR Runko-osalle 10452180 · koko 300 x 300 x 80 mm				

Metropol pesuistuin

		**Metropol Loop yksiotepesuistuinhana lenkkikahvalla** · sisältää: yksiote pesuistuinhana, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 123 mm · poresuutin kääntyvällä liitoksella · virtaama (3 bar): 7,2 l/min · keraaminen säätöosa · pohjaventtiilin materiaali: metalli · toimitukseen sisältyy: yksiote pesuistuinhana, liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet · ääniluokka: I · Kiwa STA 1487 tyyppihyväksyntä	6150722	74520000	436,60	541,38
		vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol yksiote pesuistuinhana vipukahvalla	6150696	32520000	411,60	510,38

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metropol suihku ja amme

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		6350712	74560000	286,90	355,76
Metropol Loop yksiote suihkuhana lenkkikahvalla · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · STA 1396 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä					
		6350707	32560000	261,90	324,76
Metropol yksiote suihkuhana · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä					
		6350709	74540000	411,60	510,38
Metropol Loop yksiote amme- ja suihkuhana lenkkikahvalla · juoksuputken ulottuma 180 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä				Air Power Quick Clean	
		6350704	32540000	386,60	479,38
Metropol yksiote amme- ja suihkuhana · juoksuputken ulottuma 180 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä				Air Power Quick Clean	

Metropol piiloasennus

		6350713	74565000	268,10	332,44
Metropol Loop yksiote suihkuhana lenkkikahvalla piiloasennukseen · keraaminen säätöosa · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä					
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20		6350300	01800180	158,50	196,54

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Metropol Loop amme- ja suihkuhana lenkkikahvalla piiloasennukseen · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · STA 1392 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350710	74545000	286,90	355,76
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
				
iBox universal runko-osa DN15/ DN20 · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20
Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
				
Metropol ammeputki (ulottuma 167,5 mm) · juoksuputken ulottuma 167,5 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet	6559815	32542000	249,40	309,26
valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	47,37
				
Metropol ammeputki, leveä (ulottuma 185 mm) · juoksuputken ulottuma 185 mm · seinäasennus · virtaama: 28 l/min · suihkumuodot: laaja vesiputous-suutin · toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559816	32543000	374,10	463,88

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metropol lattia-asennus

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Metropol Loop yksiote ammehana lattia-asennukseen · sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku · juoksuputken ulottuma 235 mm · virtaama (3 bar): 21 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · integroitu suihkupidike · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350872	74532000	1.958,00	2.427,92
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX) · AXOR Starck 2jet puikkokäsisuihku (# 28532000)				
tarvittavat osat: · AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15	6350115	10452180	530,70	658,07
valinnaiset osat: · Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol yksiote ammehana lattia-asennukseen vipukahvalla ääniluokka: I STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350804	32532000	1.933,10	2.397,04
				
Metropol ammeputki lattia-asennukseen · juoksuputken ulottuma 235 mm · vapaasti seisova asennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · toimitukseen sisältyy: ammehana lattia-asennukseen, asennusmateriaali, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559814	32531000	997,70	1.237,15
tarvittavat osat: · AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15	6350115	10452180	530,70	658,07
valinnaiset osat: · Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
				
AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15 · asennus lattiaan rakennusvaiheessa · sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa ammehanoissa, paitsi ei: AXOR Montreux · ETA VA 1.42/19030	6350115	10452180	530,70	658,07
valinnaiset osat: · Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
Joramark BOX300, malli 30038 · AXOR Runko-osalle 10452180 · koko 300 x 300 x 80 mm				

Metropol asennus ammeen reunaan

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Metropol Metropol Loop 2-osainen termostaattinen ammehana ammeputkelle lenkkikahvalla, asennus ammeen reunaan · keraaminen säätöosa · toimitukseen sisältyy: kahva, peitelaippa, vaihdin, keraaminen säätökasetti · ei sisällä: runko-osa	6350916	74548000	336,70	417,51
tarvittavat osat: · Runko-osat 2-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan	6350916	74548000	336,70	417,50
vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol Metropol Loop 2-osainen termostaattinen ammehana ammeputkelle lenkkikahvalla, asennus ammeen reunaan	6350913	32548000	311,90	386,76
 				
Metropol Loop 3-osainen yksiote ammehana suihkulla ja lenkkikahvalla, asennus ammeen reunaan, Secuflex-rungolle · sisältää: yksiote ammehana ammeen reunaan, käsisuihku, Secuflex letku sarja · juoksuputken ulottuma 197 mm · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,10 m · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · integroitu suihkupidike · toimitukseen sisältyy: kahva, peitelaippa, vaihdin, ammeentäyttöputki, keraaminen säätökasetti · ei sisällä: runko-osa · Asennetaan Secuflex runko-osan kanssa	6350711	74550000	773,30	958,89
koostuu: · Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)				
tarvittavat osat: · Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15	6350193	13437180	792,50	982,70
vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol 3-osainen yksiote ammehana suihkulla ja lenkkikahvalla, asennus ammeen reunaan, Secuflex-rungolle	6350706	32550000	748,30	927,89
				
Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15 · toimitukseen sisältyy: runko-osa, Secuflex letku sarja, Secubox · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,1m · ääniluokka: I · ei vaadi erillistä huoltoluukkua	6350193	13437180	792,50	982,70

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Metropol Loop 4-osainen ammehana suihkulla, asennus ammeen reunaan** · sisältää: 4-osainen ammehana ammeen reunaan, käsisuihku, Secuflex letku sarja · juoksuputken ulottuma 197 mm · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,10 m · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · ääniluokka: I · integroitu suihkupidike · toimitukseen sisältyy: kahvat, peitelaippa, vaihdin, ammeentäyttöputki · ei sisällä: runko-osa · STA 1518 tyyppihyväksyntä	6350873	74552000	773,30	958,89
	koostuu: · Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)				
	tarvittavat osat: · Secuflex runko-osa 4-osaiselle amme- ja suihkuhanalle, asennus ammeen reunaan DN15 STA 1518 tyyppihyväksyntä	6350133	13444180	967,30	1.199,45
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol 4-osainen ammehana suihkulla, asennus ammeen reunaan STA 1518 tyyppihyväksyntä	6350805	32552000	748,30	927,89
	**Secuflex runko-osa 4-osaiselle amme- ja suihkuhanalle, asennus ammeen reunaan DN15** · toimitukseen sisältyy: runko-osa, Secuflex letku sarja, Secubox käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,1m · ääniluokka: I · Kiwa STA 1518 tyyppihyväksyntä	6350133	13444180	967,30	1.199,45

Metropol Classic pesuallas

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Metropol Classic 110 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 113 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150452 6150453	31300000 31300090	411,80 514,90	510,63 638,48
vaihtoehtoiset tuotteet: · Metropol Classic 110 pesuallashana vipukahvalla, ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150454 6150455	31301000 31301090	411,80 514,90	510,63 638,48
Metropol Classic 160 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili pesumaljoille · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 160 · juoksuputken ulottuma 147 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150456 6150457	31302000 31302090	437,70 547,00	542,75 678,28
Metropol Classic 260 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili pesumaljoille · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 260 · juoksuputken ulottuma 191 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150458 6150459	31303000 31303090	514,90 643,60	638,48 798,06
Metropol Classic 3-osainen 110 pesuallashana nuppikahvoilla, vipupohjaventtiili · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 115 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150460 6150461	31304000 31304090	514,90 643,60	638,48 798,06

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Metropol Classic 3-osainen 110 pesuallashana vipukahvoilla, vipupohjaventtiili · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 115 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150468 6150469	31330000 31330090	566,40 707,90	702,34 877,80
	Metropol Classic 3-osainen 110 pesuallashana ristikahvoilla, vipupohjaventtiili · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 115 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150464 6150465	31306000 31306090	617,90 772,30	766,20 957,65
	Metropol Classic 3-osainen 160 pesuallashana nuppikahvoilla, vipupohjaventtiili · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 160 · juoksuputken ulottuma 147 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150462 6150463	31305000 31305090	540,60 675,70	670,34 837,87
	Metropol Classic 3-osainen 160 pesuallashana vipukahvoilla, vipupohjaventtiili · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 160 · juoksuputken ulottuma 147 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150470 6150471	31331000 31331090	592,10 740,10	734,20 917,72
	Metropol Classic 3-osainen 160 pesuallashana ristikahvoilla, vipupohjaventtiili · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 160 · juoksuputken ulottuma 147 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150466 6150467	31307000 31307090	643,60 804,40	798,06 997,46

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Metropol Classic suihku ja amme

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Metropol Classic yksiote suihkuhana** · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350700 6350701	31360000 31360090	411,80 514,90	510,63 638,48
 **Metropol Classic yksiote amme- ja suihkuhana** · juoksuputken ulottuma 123 mm - 128 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350696 6350697	31340000 31340090	540,60 675,70	670,34 837,87

Metropol Classic piiloasennus

 **Metropol Classic yksiote suihkuhana piiloasennukseen** · keraaminen säätöosa · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · Ääniluokka: I · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350702 6350703	31365000 31365090	328,20 411,80	406,97 510,63
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 170 mm	6350474	13596000	52,20	64,73
 **Metropol Classic yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennukseen** · keraaminen säätöosa · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · Ääniluokka: I · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350698 6350699	31345000 31345090	366,80 463,40	454,83 574,62
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 170 mm	6350474	13596000	52,20	64,73

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metropol Classic

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



iBox universal runko-osa DN15/ DN20 6350300 01800180 158,50 196,54
- säädettävä lukituskaulus
- tiiviste
- liitoskierre Rp ¾
- sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen
- pyörösymmetrinen asennus
- äänieristetty rakenne
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.43/18753
- Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:
- Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä 6350116 13595000 55,00 68,20

Joramark BOX300, malli 30010 6581833
- iBox universal runko-osalle 01800180
- koko 300 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.



Metropol Classic ammeputki 6559779 13425000 212,30 263,25
6559780 13425090 270,30 335,17
- juoksuputken ulottuma 159 mm
- seinäasennus
- virtaama: 25 l/min
- suihkumuodot: normaali suihku
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet

valinnaiset osat:
- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen 6559875 95626000 38,20 47,37

Metropol Classic lattia-asennus



Metropol Classic yksiote amme- ja suihkuhana lattia-asennukseen vipukahvalla 6150486 31445000 2.123,70 2.633,39
6150487 31445090 2.702,90 3.351,60
- sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- virtaama (3 bar): 20 l/min
- keraaminen säätöosa
- integroitu suihkupidike
- ei sisällä: runko-osa
- Ääniluokka: I
- Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä

koostuu:
- PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku (# 28558XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)

tarvittavat osat:
- AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15 ETA VA 1.42/19030 Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä 6350115 10452180 530,70 658,07
- Tiiviste 6350114 96441000 138,90 172,24

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15** · asennus lattiaan rakennusvaiheessa · sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa ammehanoissa, paitsi ei: AXOR Montreux · ETA VA 1.42/19030 · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350115	10452180	530,70	658,07
		valinnaiset osat: · Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
		Joramark BOX300, malli 30038 · AXOR Runko-osalle 10452180 · koko 300 x 300 x 80 mm				

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metris pesuallas

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Metris 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/19733
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11

6150169 | 31285000 | 339,80 | 421,35



Metris 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 116 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/19733
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150157 | 31084000 | 264,30 | 327,73

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
  ETA VA 1.42/19733
  Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
  6150153 | 31080000 | 272,20 | 337,53
- Metris 110 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman vipupohjaventtiiliä
  6150688 | 31204000 | 270,40 | 335,30
- Metris 110 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä
  6150687 | 31203000 | 277,10 | 343,60



Metris 110 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/19733
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150373 | 31121000 | 277,10 | 343,60



Metris 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 89 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/20016
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150162 | 31088000 | 256,50 | 318,06

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Metris 200 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 200 · juoksuputken ulottuma 141 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/20016 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150451	31185000	328,30	407,09
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 200 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/20016 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150164	31183000	336,60	417,38
	**Metris 230 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä** · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 230 · juoksuputken ulottuma 155 mm · juoksuputki kääntyy 120° · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa) · ääniluokka: I · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19351 · Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150275	31187000	360,50	447,02
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 230 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/19351 Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150161	31087000	360,50	447,02
	· Metris 230 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	6150154	31081000	352,50	437,10
	**Metris 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 260 · juoksuputken ulottuma 197 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/19733 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150405	31184000	360,20	446,65
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 260 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/19733 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150155	31082000	368,20	456,57
	**Metris 3-osainen 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä** · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 116 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: runko- ja pintaosa · Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150156	31083000	552,60	685,22

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150158	31085000	344,50	427,18
vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm ETA VA 1.42/20324 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150159	31086000	376,30	466,61
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
				
Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150158	31085000	344,50	427,18
vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm ETA VA 1.42/20324 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150159	31086000	376,30	466,61
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
				
Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150159	31086000	376,30	466,61
vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm ETA VA 1.42/20324 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150158	31085000	344,50	427,18
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15** · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	254,50	315,58
		valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm STA 1395	6454133	31971000	123,10	152,64
		Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
		Metris keittiöhanat löydät sivulta 220				

Metris suihku ja amme

		**Metris yksiote suihkuhana** · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 16 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · ääniluokka: I · 0,2 l/s 140 kPa · ETA VA 1.42/19736 · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-00006-10	6350200	31680000	299,60	371,50
		**Metris yksiote amme- ja suihkuhana** · juoksuputken ulottuma 123 mm - 130,5 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · ammeputken virtaama (3 bar): 21 l/min · käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · 0,2 l/s 180 kPa; 0,3 l/s 230 kPa · ETA VA 1.42/19737 · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350197	31480000	354,00	438,96

Metris piiloasennus

		**Metris yksiote suihkuhana piiloasennus** · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350912	31456000	232,20	287,93
		tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
		valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Metris yksiote suihkuhana piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350201	31685000	232,20	287,93
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
				
Metris yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350911	31454000	248,20	307,77
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12
				
Metris yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350199	31493000	248,20	307,77
vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus integroidulla turvayhdistelmällä EN1717	6350198	31487000	384,50	476,78
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73

Metris

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**iBox universal runko-osa DN15/ DN20** · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20
	Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
	**Metris ammeputki, piiloasennus DN20** · juoksuputken ulottuma 165 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet	6559414	31494000	237,80	294,87
	valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	47,37

Metris lattia-asennus

	**Metris yksiote ammehana, lattia-asennus** · sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku · juoksuputken ulottuma 209 mm · virtaama (3 bar): 21 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · integroitu suihkupidike · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350666	31471000	1.874,00	2.323,76
	koostuu: · PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku (# 28558XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)				
	tarvittavat osat: · AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15 · ETA VA 1.42/19030 · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350115	10452180	530,70	658,07
	· Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metris

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15** · asennus lattiaan rakennusvaiheessa · sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa ammehanoissa, paitsi ei: AXOR Montreux · ETA VA 1.42/19030 · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350115	10452180	530,70	658,07
	valinnaiset osat: · Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
	Joramark BOX300, malli 30038 · AXOR Runko-osalle 10452180 · koko 300 x 300 x 80 mm				

Metris asennus ammeen reunaan

	**Metris 3-osainen ammehana suihkulla, asennus ammeen reunaan** · sisältää: yksiote ammehana ammeen reunaan, puikkokäsisuihku, Secuflex letku sarja · juoksuputken ulottuma 220 mm · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,10 m · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · integroitu suihkupidike · toimitukseen sisältyy: kahva, peitelaippa, vaihdin, ammeentäyttöputki, keraaminen säätökasetti · ei sisällä: runko-osa	6150276	31190000	849,70 Air Power	1.053,63 Quick Clean
	tarvittavat osat: · Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15	6350193	13437180	792,50	982,70
	**Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15** · toimitukseen sisältyy: runko-osa, Secuflex letku sarja, Secubox · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,1m · ääniluokka: I · ei vaadi erillistä huoltoluukkua	6350193	13437180	792,50	982,70

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Metris 4-osainen ammehana suihkulla, asennus ammeen reunaan** · sisältää: 4-osainen ammehana ammeen reunaan, puikkokäsisuihku, Secuflex letku sarja · juoksuputken ulottuma 220 mm · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,10 m · virtaama (3 bar): 22 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · ääniluokka: I · integroitu suihkupidike · toimitukseen sisältyy: kahvat, peitelaippa, vaihdin, ammeentäyttöputki · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1518 tyyppihyväksyntä **koostuu:** · PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku (# 28558XXX)	6150279	31442000	849,70	1.053,63
tarvittavat osat: · Secuflex runko-osa 4-osaiselle amme- ja suihkuhanalle, asennus ammeen reunaan DN15 Kiwa STA 1518 tyyppihyväksyntä	6350133	13444180	967,30	1.199,45

Metris S Pesuallas

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Metris S 90 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · ComfortZone 90 · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 160 kPa · ETA VA 1.42/18423 · Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-00059-11	6150170	31160000	342,60	424,82
 **Metris S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 100 · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/18423 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä **vaihtoehtoiset tuotteet:**	6150113	31068000	294,30	364,93
· Metris S 100 LowFlow 2 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä	6150685	31016000	299,90	371,88
· Metris S 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	6150684	31015000	286,00	354,64
· Metris S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150111	31060000	308,60	382,66
· Metris S 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä	6150686	31063000	297,30	368,65

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Metris S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä 6150406 31026000 347,10 430,40

- ComfortZone 190
- juoksuputken ulottuma 158 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/18636
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä — 6150423 31021000 354,30 439,33



Metris S 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä 6150095 31023000 388,80 482,11

- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 189 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18636
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S 260 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/18636 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä — 6150076 31022000 403,00 499,72



Metris S 230 pesuallashana, kääntyvä juoksuputki 120° ja PushOpen-pohjaventtiili 6150096 31161000 379,10 470,08

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 230
- juoksuputken ulottuma 138 mm
- juoksuputki kääntyy 120°
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa)
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/19351
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S 230 pesuallashana, kääntyvä juoksuputki 120° ja vipupohjaventtiili ETA VA 1.42/19351 Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä — 6150309 31159000 379,10 470,08

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen** · ComfortZone 150 · juoksuputken ulottuma 128 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikkan automaattinen sovittaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili · liitäntäletkuissa roskasihti · ETA VA 1.42/17902 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150120	31100000	805,40	998,70
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150130	31101000	742,80	921,07
· Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150140	31102000	853,90	1.058,84
· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150150	31103000	789,50	978,98
 **Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm** · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150311	31162000	382,80	474,67
vaihtoehtoiset koot:				
· Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm ETA VA 1.42/20324 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150312	31163000	416,20	516,09
tarvittavat osat:				
· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm** · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150312	31163000	416,20	516,09
vaihtoehtoiset koot: · Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm ETA VA 1.42/20324 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150311	31162000	382,80	474,67
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
 **Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15** · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	254,50	315,58
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	123,10	152,64
Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			

Metris S suihku ja amme

 **Metris S yksiote suihkuhana** · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 12 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/19736 · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-00006-10	6350340	31660000	308,60	382,66

Metris

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
					
	Metris S yksiote amme- ja suihkuhana · juoksuputken ulottuma 167,5 mm - 175 mm · seinäasennus: 150 mm · ammeputken virtaama (3 bar): 22 l/min · käsisuihkun virtaama (3 bar): 16 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/18424 · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350310	31460000	402,40	498,98

Metris S piiloasennus

					
	Metris S yksiote suihkuhana piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350357	31665000	251,00	311,24
	tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
					
	Metris S yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350317	31465000	276,90	343,36
	tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
					
	iBox universal runko-osa DN15/ DN20 · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metris

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
	**Metris S ammeputki, piiloasennus DN20** · juoksuputken ulottuma 161 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet	6557001	14420000	203,00	251,72
	valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	47,37
	**Metris S ammeputki 152 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15** · peitelaipalla · integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717 · juoksuputken ulottuma 152 mm · seinäasennusvirtaama: 25 l/min toimitukseen sisältyy: ammehana vaihtimella, peitelaippa, asennusohjeet	6559870	31417000	196,80	244,03
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris S ammeputki 228 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15	6559869	31416000	212,00	262,88

Metris Classic pesuallas

	**Metris Classic 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 113 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/18816 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150117	31077000	380,20	471,45
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris Classic 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/18816 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150115	31075000	397,70	493,15
	Metris Classic 250 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 250 · juoksuputken ulottuma 191 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/18816 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150116	31078000	518,50	642,94

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Metris Classic suihku ja amme



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Metris Classic yksiote suihkuhana · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 16 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350459	31672000	397,70	493,15



Metris Classic yksiote amme- ja suihkuhana · juoksuputken ulottuma 123 mm - 128 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min · käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350457	31478000	518,50 Air Power	642,94 Quick Clean

Metris Classic piiloasennus



Metris Classic yksiote suihkuhana piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350460	31676000	311,00	385,64
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 ETA VA 1.43/18753 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 170 mm	6350474	13596000	52,20	64,73



Metris Classic yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350458	31485000	345,40	428,30
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 170 mm	6350474	13596000	52,20	64,73

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **iBox universal runko-osa DN15/ DN20** · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · STA 1402	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20
Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
 **Metris Classic ammeputki, piiloasennus DN20** · juoksuputken ulottuma 165 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet	6557003	13413000	205,60	254,94
valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	47,37

Talis Select E pesuallas



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis Select E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 112 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · Select-säätöosa lämmönsäädöllä · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150413	71751000	203,50	252,34
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis Select E 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150433	71750000	211,50	262,26



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis Select E 240 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 240 · juoksuputken ulottuma 183 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · Select-säätöosa lämmönsäädöllä · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150414	71753000	302,40	374,98
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis Select E 240 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150434	71752000	309,20	383,41

Talis E pesuallas



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis E 80 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä · sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · juoksuputken ulottuma 96 mm · ääniluokka: I · Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä	6150410	71729000	231,60	287,18

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Talis E 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä** · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 80 · juoksuputken ulottuma 96 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150407	71701000	127,30	157,85
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis E 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150429	71702000	119,30	147,93
· Talis E 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150701	71700000	127,30	157,85
· Talis E 80 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150702	71703000	127,30	157,85
· Talis E 80 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150703	71704000	119,30	147,93
· Talis E 80 LowFlow 3.5 l pesuallashana vipupohjaventtiilillä	6150704	71705000	127,30	157,85
 **Talis E 110 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä** · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 112 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150408	71711000	155,30	192,57
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150430	71712000	147,30	182,65
· Talis E 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150705	71710000	155,30	192,57
· Talis E 110 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150706	71714000	147,30	182,65
· Talis E 110 LowFlow 3.5 l pesuallashana vipupohjaventtiilillä	6150707	71715000	155,30	192,57
 **Talis E 150 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 150 · juoksuputken ulottuma 141 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150436	71755000	231,60	287,18
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis E 150 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150435	71754000	239,70	297,23

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis E 240 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 240 · juoksuputken ulottuma 183 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150409	71717000	253,10	313,84
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis E 240 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150431	71716000	259,70	322,03
Talis E 3-osainen 150 pesuallashana vipupohjaventtiilillä · sisältää: pohjaventtiiliä · ComfortZone 150 · juoksuputken ulottuma 112 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: runko- ja pintaosa · Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150708	71733000	281,10	348,56
Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150412	71734000	246,30	305,41
vaihtoehtoiset koot: · Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150411	71732000	218,20	270,57
tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	254,50	315,58
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	123,10	152,64

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			

Talis E suihku ja amme

 **Talis E yksiote amme- ja suihkuhana** · juoksuputken ulottuma 194 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · ammeputken virtaama (3 bar): 19 l/min · käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · Ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350637	71740000	203,50	252,34
 **Talis E amme ja suihkuhana piiloasennus** · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350668	71745000	168,60	209,06
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 ETA VA 1.43/18753 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54

Talis E piiloasennus

 **Talis E yksiote suihkuhana** · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · Ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350638	71760000	175,40	217,50
 **Talis E yksiote suihkuhana piiloasennus** · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350670	71765000	140,60	174,34
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis E yksiote Highflow suihkuhana piiloasennus	6350671	71768000	140,60	174,34
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**iBox universal runko-osa DN15/ DN20** · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20
	Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
	**Ammeputki, piiloasennus DN20** · peitelaipalla · juoksuputken ulottuma 195 mm · seinäasennus · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet	6559527	71410000	103,00	127,72
	valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	47,37
Talis E asennus ammeen reunaan					
	**Talis E 3-osainen ammehana suihkulla, asennus ammeen reunaan, Secuflex-rungolle** · sisältää: yksiote ammehana ammeen reunaan, käsisuihku, Secuflex letku sarja · juoksuputken ulottuma 196 mm · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,10 m · virtaama (3 bar): 20 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · toimitukseen sisältyy: kahva, peitelaipat, ammehana vaihtimella, keraaminen säätökasetti · ei sisällä: runko-osa · asennetaan Secuflex-runko-osan kanssa	6350667	71730000	590,20	731,85
	koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400)				
	tarvittavat osat: · Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15	6350193	13437180	792,50	982,70

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15** · toimitukseen sisältyy: runko-osa, Secuflex letku sarja, Secubox · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,1m · ääniluokka: I · ei vaadi erillistä huoltoluukkua	6350193	13437180	792,50	982,70

Talis Select S pesuallas

	**Talis Select S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä** · sisältää: pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · juoksuputken ulottuma 93 mm · avataan ja suljetaan kätevästi painalluksella, veden lämpötila säädetään kiertämällä · Ääniluokka: I · Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä	6150450	72291000	295,90	366,92

	**Talis Select S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 100 · virtaama (3 bar): 5 l/min · Select-säätöosa lämmönsäädöllä · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150419	72043000	246,30	305,41
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis Select S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ääniluokka: I Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150441	72042000	253,10	313,84

	**Talis Select S 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 80 · juoksuputken ulottuma 97 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · Select-säätöosa lämmönsäädöllä · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150418	72041000	203,50	252,34
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis Select S 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ääniluokka: I Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150440	72040000	211,50	262,26

Talis

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis Select S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 190 · virtaama (3 bar): 5 l/min · Select-säätöosa lämmönsäädöllä · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150420	72045000	340,20	421,85
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis Select S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ääniluokka: I Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150442	72044000	337,30	418,25

Talis S pesuallas

Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä · sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · juoksuputken ulottuma 93 mm · suihkuletku 1,60 m · ääniluokka: I · Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä	6150449	72290000	239,70	297,23
Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/20790 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150416	72021000	175,40	217,50
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/20790 ääniluokka: I Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150438	72020000	183,50	227,54
· Talis S 100 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150714	72022000	183,50	227,54
· Talis S 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150715	72023000	175,40	217,50

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis S 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 80 · juoksuputken ulottuma 97 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/20790 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150415	72011000	155,30	192,57
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Talis S 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150437	72012000	147,30	182,65
· Talis S 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150709	72010000	155,30	192,57
· Talis S 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150711	72014000	147,30	182,65
· Talis S 100 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150710	72013000	155,30	192,57
Talis S 140 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 140 · juoksuputken ulottuma 152 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150445	72114000	484,70	601,03
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Talis S 140 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150444	72113000	492,70	610,95
Talis S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 190 · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/20790 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150417	72032000	274,40	340,26
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Talis S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/20790 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150439	72031000	281,10	348,56

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Talis S 210 pesuallashana, kääntyvä juoksuputki 120°
- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 210
- juoksuputken ulottuma 162 mm
- juoksuputki kääntyy 120°
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä

6150443 | 72105000 | 309,20 | 383,41



Talis S 250 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
- ComfortZone 250
- juoksuputken ulottuma 201 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä

6150447 | 72116000 | 596,90 | 740,16

vaihtoehtoiset tuotteet:
- Talis S 250 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä

6150446 | 72115000 | 605,00 | 750,20



Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm
- sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 225 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150422 | 72111000 | 267,70 | 331,95

vaihtoehtoiset koot:
- Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150421 | 72110000 | 239,70 | 297,23

tarvittavat osat:
- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150094 | 13622180 | 254,50 | 315,58



Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15
- toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili
- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150094 | 13622180 | 254,50 | 315,58

valinnaiset osat:
- Jatkoholkki 25 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6454133 | 31971000 | 123,10 | 152,64

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			
	Talis keittiöhanat löydät sivulta 221			

Talis S suihku ja amme

 **Talis S yksiote suihkuhana** · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 14 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · STA 1396 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350640	72600000	183,50	227,54
 **Talis S yksiote amme- ja suihkuhana** · juoksuputken ulottuma 166 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min · käsisuihkun virtaama (3 bar): 14 l/min · keraaminen säätöosa · STA 1396 · ääniluokka: I · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350639	72400000	231,60	287,18

Talis S piiloasennus

 **Talis S yksiote suihkuhana piiloasennus** · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350677	72605000	168,60	209,06
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis S yksiote Highflow suihkuhana piiloasennus	6350678	72607000	168,60	209,06
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Talis S yksiote amme- ja suihkuhana, piiloasennus · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350672	72405000	190,00	235,60
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
				
iBox universal runko-osa DN15/ DN20 · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal STA 1392	6350116	13595000	55,00	68,20
Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
				
Talis S ammeputki, piiloasennus DN20 · peitelaipalla · juoksuputken ulottuma 175 mm · seinäasennus · suihkumuodot: normaali suihku · takaiskuventtiili · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet	6350673	72410000	119,30	147,93
valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	47,37

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Talis S lattia-asennus

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Talis S yksiote ammehana, lattia-asennus** · sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku · juoksuputken ulottuma 245 mm · virtaama (3 bar): 20 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · ääniluokka: I · integroitu suihkupidike · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350674	72412000	1.766,90	2.190,96
koostuu: · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX) · AXOR Starck 2jet puikkokäsisuihku (# 28532000)				
tarvittavat osat:				
· AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15 ETA VA 1.42/19030 Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350115	10452180	530,70	658,07
· Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
 **AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15** · asennus lattiaan rakennusvaiheessa · sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa ammehanoissa, paitsi ei: AXOR Montreux · ETA VA 1.42/19030 · Kiwa STA 1521 tyyppihyväksyntä	6350115	10452180	530,70	658,07
valinnaiset osat:				
· Tiiviste	6350114	96441000	138,90	172,24
Joramark BOX300, malli 30038 · AXOR Runko-osalle 10452180 · koko 300 x 300 x 80 mm				

Focus pesuallas

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/18476
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00072-10

6150091 | 31926000 | 145,30 | 180,17



Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 101 mm
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/18476
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150293 | 31733000 | 116,00 | 143,84

vaihtoehtoiset tuotteet:
- Focus 70 pesuallashana, tulppaketjulla Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä — 6150292 | 31732000 | 116,00 | 143,84
- Focus 70 pesuallashana Push-Open pohjaventtiilillä ETA VA 1.42/18476 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä — 6150374 | 31604000 | 124,60 | 154,50
- Focus 70 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/18476 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä — 6150291 | 31730000 | 124,60 | 154,50
- Focus 70 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä — 6150694 | 31951000 | 120,10 | 148,92
- Focus 70 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä — 6150695 | 31952000 | 111,80 | 138,63
- Focus 70 LowFlow 2.0 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä — 6150690 | 31510000 | 124,60 | 154,50
- Focus 70 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä — 6150692 | 31539000 | 124,60 | 154,50



Focus Care 70 pesuallashana erikoispitkällä kahvalla ilman pohjaventtiiliä
- ComfortZone 70
- erikoispitkällä esteettömällä kahvalla
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/18476
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150424 | 31914000 | 129,80 | 160,95

vaihtoehtoiset tuotteet:
- Focus Care 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä — 6150385 | 31910000 | 136,80 | 169,63



Focus 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä
- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 119 mm
- suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- 0,1 l/s 160 kPa
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00072-10

6150377 | 31927000 | 174,80 | 216,75

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Focus 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 119 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19941 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150281	31517000	145,60	180,54
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Focus 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/19941 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150284	31607000	153,30	190,09
· Focus 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä	6150693	31603000	147,60	183,02
· Focus 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	6150691	31513000	140,40	174,10
· Focus 100 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150375	31621000	153,30	190,10
· Focus 100 CoolStart pesuallashana ilman vipupohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150689	31509000	145,60	180,54
 **Focus Care 100 pesuallashana erikoispitkällä kahvalla ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 100 · erikoispitkällä esteettömällä kahvalla · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/19941 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150425	31915000	160,40	198,90
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Focus Care 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150386	31911000	168,00	208,32
· Focus Care 100 CoolStart pesuallashana ilman vipupohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150426	31917000	160,40	198,90
 **Focus 190 pesuallashana, ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 190 · juoksuputken ulottuma 159 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19941 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150282	31518000	176,40	218,74
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Focus 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/19941 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150285	31608000	184,00	228,16

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Focus 230 pesuallashana , ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 230 · virtaama (3 bar): 5 l/min keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150557	31532000	212,60	263,62
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 230 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150556	31531000	218,90	271,44
	**Focus 240 pesuallashana, kääntyvä juoksuputki 120°, ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 240 · juoksuputken ulottuma 160 mm · juoksuputki kääntyy 120° · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa) · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19785 · Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150283	31519000	214,70	266,23
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 240 pesuallashana, kääntyvä juoksuputki 120°, vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/19785 Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150286	31609000	222,30	275,65
	**Focus yksiote pesuallashana, seinäasennus** · juoksuputken ulottuma 180 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · äänenvaimennin · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6150427	31923000	159,10	197,28
	**Focus Care pesuallashana seinäasennus, erikoispitkällä säätökahvalla** · erikoispitkällä esteettömällä kahvalla · juoksuputken ulottuma 180 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · äänenvaimennin · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6150387	31913000	174,80	216,75

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Focus

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen** · ComfortZone 130 · juoksuputken ulottuma 127 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikkan automaattinen sovittaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili · liitäntäletkuissa roskasihti · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19985 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150108	31171000	545,60	676,54
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150109	31172000	495,20	614,05
· Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150128	31173000	571,00	708,04
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150129	31174000	546,40	677,54

Focus keittiöhanat löydät sivulta 226

Focus suihku ja amme



Focus yksiote suihkuhana · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · ääniluokka: I · 0,2 l/s 140 kPa · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-00006-10	6350468	31960000	128,50	159,34

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm** · yksiote-suihkuhanan asennukseen · pituus: 300 mm · sisältää G ½ muunnosnipan · sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin	6557002	14495000	110,80	137,39
	**Focus yksiote amme- ja suihkuhana** · juoksuputken ulottuma 172 mm - 179,5 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · ammeputken virtaama (3 bar): 22 l/min · käsisuihkun virtaama (3 bar): 26 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa · ETA VA 1.42/19737 · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6350465	31940000	153,30	190,09

Focus piiloasennus

	**Focus yksiote suihkuhana piiloasennus** · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350469	31965000	145,90	180,92
	tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
	**Focus yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus** · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/18751 · STA 1392	6350466	31945000	155,30	192,57
	tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20	6350300	01800180	158,50	196,54
	**iBox universal runko-osa DN15/ DN20** · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
 **Ammeputki E/S, piiloasennus DN20** · peitelaipalla · juoksuputken ulottuma 147 mm · seinäasennus · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet	6557000	13414000	123,00	152,52
valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G½) asennukseen	6557005	97228000	38,20	47,37
 **Ammeputki E/S 152 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15** · peitelaipalla · integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717 · juoksuputken ulottuma 152 mm · seinäasennusvirtaama: 25 l/min toimitukseen sisältyy: ammehana vaihtimella, peitelaippa, asennusohjeet	6559854	13423000	125,80	155,99
vaihtoehtoiset tuotteet: · Ammeputki E/S 229 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15	6559855	13424000	136,40	169,14

Logis pesuallas

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä — 6150383 — 71290000 — 145,90 — 180,92

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 70
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Bidette-käsisuihku ja letku kestävät desinfektiopesun
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00072-10



Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä — 6150378 — 71071000 — 86,20 — 106,89

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 70 pesuallashana vipupohjaventtiilillä — 6150389 — 71070000 — 92,80 — 115,07
  ETA VA1.42/20391
  Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Logis 70 pesuallashana, Push-Open pohjaventtiilillä — 6150384 — 71077000 — 92,80 — 115,07
  ETA VA1.42/20391
  Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Logis 70 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä — 6150698 — 71078000 — 92,80 — 115,07



Logis 70 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä — 6150390 — 71073000 — 86,20 — 106,89

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone · Cool Start

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 70 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä — 6150697 — 71072000 — 92,80 — 115,07
  ETA VA 1.42/20391
  Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

UUTUUS

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 108 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA1.42/20391 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150380	71101000	112,70	139,75
vaihtoehtoiset tuotteet: · Logis 100 pesuallashana, Push-Open pohjaventtiilillä ETA VA1.42/20391 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150381	71107000	119,40	148,06
· Logis 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150392	71100000	119,40	148,06
· Logis 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä	6150699	71104000	119,40	148,06
 **Logis 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 108 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA1.42/20391 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150394	71103000	112,70	139,75
vaihtoehtoiset tuotteet: · Logis 100 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA1.42/20391 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150393	71102000	119,40	148,06
 **Logis 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä** · ComfortZone 190 · juoksuputken ulottuma 166 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA1.42/20391 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150379	71091000	145,80	180,79
vaihtoehtoiset tuotteet: · Logis 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA1.42/20391 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150391	71090000	152,50	189,10

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Logis monitoimipesuallashana pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsisuihkulla · sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · ComfortZone 190 · juoksuputki kääntyy 120° · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ääniluokka I · 0,1 l/s 280 kPa · ETA VA 1.42/20305 · Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä	6150356	31515000	351,20	435,49
				
Logis 210 pesuallashana kääntyvällä juoksuputkella, ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 210 · juoksuputken ulottuma 154 mm · juoksuputki kääntyy 120° · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa) · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/19785 · Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150382	71131000	185,70	230,27
vaihtoehtoiset tuotteet: · Logis 210 pesuallashana kääntyvällä juoksuputkella, vipupohjaventtiili ETA VA 1.42/19785 Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä	6150395	71130000	192,20	238,33
				
Logis kaksiote pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 150 · juoksuputken ulottuma 145 mm · juoksuputki kääntyy 120° · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA1.42/20392 · Kiwa STA 1424 tyyppihyväksyntä	6150399	71221000	112,70	139,75
vaihtoehtoiset tuotteet: · Logis kaksiote pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA1.42/20392 Kiwa STA 1424 tyyppihyväksyntä	6150400	71222000	119,40	148,06
				
Logis yksiote pesuallashana, seinäasennus · juoksuputken ulottuma 194 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä	6150428	71225000	132,60	164,42

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Logis piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 195 mm** · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 195 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150398	71220000	179,00	221,96
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	254,50	315,58
	**Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15** · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	254,50	315,58
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	123,10	152,64
	Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			
	Logis keittiöhanat löydät sivulta 228				

Logis suihku ja amme

	**Logis yksiote suihkuhana** · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min · keraaminen säätöosa · takaiskuventtiili · suihkuletkun liitos DN15 · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/19736 · Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-00006-10	6350599	71600000	106,10	131,56

Logis

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Logis yksiote amme- ja suihkuhana 6350598 71400000 132,60 164,42
- juoksuputken ulottuma 194 mm
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/19737
- Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä



Logis yksiotehana kääntyvällä juoksuputkella ja vaihtimella, seinäasennus 6350725 71402000 181,30 224,81
- juoksuputken ulottuma 300 mm
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- virtaama (3 bar): 22 l/min
- keraaminen säätöosa

Logis piiloasennus



Logis yksiote suihkuhana piiloasennukseen, pintaosat 6350623 71605000 119,40 148,06
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: peitelaippa, kahva, holkki, toimintolohko
- ei sisällä: runko-osa
- ETA VA 1.42/18751
- Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat:
- iBox universal runko-osa DN15/DN20 6350300 01800180 158,50 196,54



Logis amme- ja suihkuhana piiloasennukseen, pintaosat 6350622 71405000 139,30 172,73
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, vaihdin, toimintolohko
- ei sisällä: runko-osa
- ETA VA 1.42/18751
- Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat:
- iBox universal runko-osa DN15/DN20 6350300 01800180 158,50 196,54

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Logis

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



iBox universal runko-osa DN15/ DN20 6350300 01800180 158,50 196,54
- säädettävä lukituskaulus
- tiiviste
- liitoskierre Rp ¾
- sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen
- pyörösymmetrinen asennus
- äänieristetty rakenne
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.43/18753
- Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:
- Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä — 6350116 13595000 55,00 68,20

Joramark BOX300, malli 30010 6581833
- iBox universal runko-osalle 01800180
- koko 300 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.



Ammeputki, piiloasennus DN20 6559527 71410000 103,00 127,72
- peitelaipalla
- juoksuputken ulottuma 195 mm
- seinäasennus
- suihkumuodot: normaali suihku
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet

valinnaiset osat:
- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen — 6559875 95626000 38,20 47,37

Logis asennus ammeen reunaan



Logis 3-osainen ammehana suihkulla, asennus ammeen reunaan 6350621 71310000 530,40 657,70
- sisältää: yksiote ammehana ammeen reunaan, käsisuihku, Secuflex letku sarja
- juoksuputken ulottuma 111 mm
- käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,10 m
- virtaama (3 bar): 22 l/min
- keraaminen säätöosa
- integroitu suihkupidike
- toimitukseen sisältyy: kahva, peitelaipat, ammehana vaihtimella, ammeentäyttöputki, keraaminen säätökasetti, takaiskuventtiili
- ei sisällä: runko-osa

koostuu:
- Croma 100 1jet käsisuihku (# 28580000)

tarvittavat osat:
- Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15 — 6350193 13437180 792,50 982,70

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Secuflex runko-osa 3-osaiselle ammehanalle, asennus ammeen reunaan, DN15** · toimitukseen sisältyy: runko-osa, Secuflex letku sarja, Secubox · käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus: 1,1m · ääniluokka: I · ei vaadi erillistä huoltoluukkua	6350193	13437180	792,50	982,70

Logis Classic pesuallas

	**Logis Classic kaksiote pesuallashana Push-Open pohjaventtiilillä** · sisältää: kaksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 150 · juoksuputki kääntyy 115° · virtaama (3 bar): 5 l/min · käyttöventtiilin toiminta karalla (lautasventtiili) · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: synteettinen · ääniluokka: I · ETA VA1.42/20392 · Kiwa STA 1424 tyyppihyväksyntä		71272000 Air Power Eco Smart Quick Clean Comfort Zone	148,60	184,26
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Logis Classic kaksiote pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA1.42/20392 Kiwa STA 1424 tyyppihyväksyntä	6150402	71270000	148,60	184,26

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Elektroniset- ja projektihanat

Kansainväliset ympäristöluokitukset ja sertifikaatit kuten BREEAM ja LEED kasvattavat suosiotaan erilaisissa rakennushankkeissa ja projekteissa. Näiden sertifikaattien yhtenä avainkriteerinä on veden ja energian käytön tehokkuus. Hansgrohen vettä säästävät EcoSmart- ja LowFlow-mallit täyttävät nämä standardit. EcoSmart-hanojen erityiset suuttimet ja virtauksenrajoittimet vähentävät veden kulutuksen joko 5 tai jopa 1,9 litraan minuutissa, mallista riippuen. Suihkuissa veden kulutus voidaan laskea jopa 6 l/min. Tämä tarkoittaa säästöä kulutetun veden määrässä sekä säästöä veden lämmittämiseen käytettävässä energiassa. Hansgrohe EcoSmart-hanat ja -suihkut ovatkin erinomaisia tuotteita vaikkapa hotelleihin, uudisrakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin. Energiamerkinnät tarjoavat puolueetonta apua energiatehokkaiden hanojen valintaan, hansgrohen CoolStart-pesuallashanat ovat saaneet parhaan A-luokituksen ja EcoSmart-hanat ja suihkut kuuluvat myös parhaimpiin luokituksiin.

Pesuallas PuraVida



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen	6150178 6150179	15170000 15170400	980,60 980,60	1.215,94 1.215,94
· ComfortZone 130 · juoksuputken ulottuma 129 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikkan automaattinen sovittaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa · ääniluokka: I · liitäntäletkuissa roskasihti · ETA VA 1.42/19539 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/19539 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150192	15172000	1.021,60	1.266,78

Pesuallas Metris S



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen · ComfortZone 150 · juoksuputken ulottuma 128 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikkan automaattinen sovittaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa · ääniluokka: I · liitäntäletkuissa roskasihti · ETA VA 1.42/17902 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150120	31100000 Air Power Eco Smart Comfort Zone	805,40	998,70
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150130	31101000	742,80	921,07
· Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150140	31102000	853,90	1.058,84
· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksynt	6150150	31103000	789,50	978,98

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Pesuallas Focus



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen · ComfortZone 130 · juoksuputken ulottuma 127 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikkan automaattinen sovittaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · ääniluokka: I · liitäntäletkuissa roskasihti · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19985 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150108	31171000	545,60	676,54
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150109	31172000	495,20	614,05
· Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/19985 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150128	31173000	571,00	708,04
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150129	31174000	546,40	677,54

LowFlow - Metris



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Metris 110 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 116 mm · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa M35LR · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli	6150687	31203000	277,10	343,60
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Metris 110 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä virtaama (3 bar): 3,5 l/min	6150688	31204000	270,40	335,30

LowFlow - Metris S



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Metris S 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 113 mm · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa M35LR · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli	6150686	31063000	297,30	368,65



Metris S 100 LowFlow 2 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 113 mm · virtaama (3 bar): 1,9 l/min · keraaminen säätöosa M35LR · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli	6150685	31016000	299,90	371,88
vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris S 100 LowFlow 2 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä virtaama (3 bar): 1,9 l/min	6150684	31015000	286,00	354,64

LowFlow - Talis E



Talis E 110 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 110 · juoksuputken ulottuma 112 mm · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa M1 · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I	6150707	71715000	155,30	192,57



Talis E 80 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 80 · juoksuputken ulottuma 96 mm · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa M1 · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I	6150704	71705000	127,30	157,85

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

LowFlow - Talis S



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis S 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 100 · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa M1 · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I	6150716	72024000	183,50	227,54
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis S 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä virtaama (3 bar): 3,5 l/min	6150717	72025000	175,40	217,50



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis S 80 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 80 · juoksuputken ulottuma 97 mm · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa 3,5 l/min · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I	6150712	72015000	155,30	192,57
vaihtoehtoiset tuotteet: · Talis S 80 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä virtaama (3 bar): 3,5 l/min	6150713	72018000	147,30	182,65

LowFlow - Focus



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Focus 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 119 mm · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ETA VA 1.42/19941	6150693	31603000	147,60	183,02
vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä virtaama (3 bar): 3,5 l/min ETA VA 1.42/19941	6150691	31513000	140,40	174,10



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Focus 70 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ComfortZone 70 · juoksuputken ulottuma 101 mm · virtaama (3 bar): 3,5 l/min · keraaminen säätöosa · vipupohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli	6150694	31951000	120,10	148,92
vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 70 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana ilman pohjaventtiiliä virtaama (3 bar): 3,5 l/min	6150695	31952000	111,80	138,63

Elektroniset- ja projektihanat

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Focus 70 LowFlow 2 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä
· ComfortZone 70
· juoksuputken ulottuma 101 mm
· virtaama (3 bar): 1,9 l/min
· keraaminen säätöosa
· vipupohjaventtiili G 1 ¼
· pohjaventtiilin materiaali: metalli

6150690 | 31510000 | 124,60 | 154,50

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

LowFlow - Logis



Logis 100 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä
· ComfortZone 100
· juoksuputken ulottuma 108 mm
· virtaama (3 bar): 3,5 l/min
· keraaminen säätöosa
· vipupohjaventtiili G 1 ¼
· pohjaventtiilin materiaali: synteettinen
· ETA VA1.42/20391

6150699 | 71104000 | 119,40 | 148,06

Air Power | Eco Smart | Comfort Zone



Logis 70 LowFlow 3.5 l/min pesuallashana vipupohjaventtiilillä
· ComfortZone 70
· juoksuputken ulottuma 107 mm
· virtaama (3 bar): 3,5 l/min
· keraaminen säätöosa
· vipupohjaventtiili G 1 ¼
· pohjaventtiilin materiaali: synteettinen
· ETA VA1.42/20391

6150698 | 71078000 | 92,80 | 115,07

Air Power | Eco Smart | Comfort Zone

Energiamerkintä luokka A - Talis S CoolStart



Talis E 110 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
· ComfortZone 110
· juoksuputken ulottuma 112 mm
· virtaama (3 bar): 5 l/min
· keraaminen säätöosa
· ääniluokka: I
· ei sisällä: pohjaventtiiliä
· Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
· Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000
Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)

6150706 | 71714000 | 147,30 | 182,65

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone | Cool Start

Energiamerkintä luokka A - Talis E CoolStart



Talis E 80 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
· ComfortZone 80
· juoksuputken ulottuma 96 mm
· virtaama (3 bar): 5 l/min
· keraaminen säätöosa
· ääniluokka: I
· ei sisällä: pohjaventtiiliä
· Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
· Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000),
Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)

6150703 | 71704000 | 119,30 | 147,93

Air Power | Eco Smart | Comfort Zone | Cool Start

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro

Energiamerkintä luokka A - Talis S CoolStart



Talis S 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä 6150715 72023000 175,40 217,50

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/20790
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1470 (Kiwa Sverige AB)

Energiamerkintä luokka A - Logis CoolStart



Logis 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä 6150394 71103000 112,70 139,75

- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)



Logis 70 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä 6150390 71073000 86,20 106,89

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)

Energiamerkintä luokka B - Talis E



Talis E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä 6150430 71712000 147,30 182,65

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1468 (Kiwa Sverige AB)

Energiamerkintä luokka B - Talis S

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/20790 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1464 (Kiwa Sverige AB)	6150416	72021000	175,40	217,50



Energiamerkintä luokka B - Logis

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 108 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA1.42/20391 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)	6150380	71101000	112,70	139,75



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 70 · juoksuputken ulottuma 107 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA1.42/20391 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)	6150378	71071000	86,20	106,89



Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 65	6559756	26332400	25,60	31,74
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 198	6350681	13213000	191,90	237,96
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 75	6559767	28168000	19,90	24,68
Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1473 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 70	6559857	26505000	53,50	66,34

Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL

Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL amme- ja suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 65	6559756	26332400	25,60	31,74
· Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 198	6350682	13214000	243,40	301,82
· Comfortflex suihkuletku 1,60m · Tuotetiedot s. 75	6559767	28168000	19,90	24,68
Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1475 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 70	6559857	26505000	53,50	66,34

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL

Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
· Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 65	6559757	26333400	23,00	28,52
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 198	6350681	13213000	191,90	237,96
· Comfortflex suihkuletku 1,60m · Tuotetiedot s. 75	6559767	28168000	19,90	24,68
Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1474 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 70	6559857	26505000	53,50	66,34

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL amme- ja suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
· Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 65	6559757	26333400	23,00	28,52
· Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 198	6350682	13214000	243,40	301,82
· Comfortflex suihkuletku 1,60m · Tuotetiedot s. 75	6559767	28168000	19,90	24,68
Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1476 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 70	6559857	26505000	53,50	66,34

Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat 1001 CL

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min , Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
· Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 65	6559856	26336400	25,60	31,74
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 198	6350681	13213000	191,90	237,96
· Comfortflex suihkuletku 1,60m · Tuotetiedot s. 75	6559767	28168000	19,90	24,68
Energialuokka A (SS 820001)				
tarvittavat osat:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 70	6559857	26505000	53,50	66,34

Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic suihku Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min · ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja · ääniluokka: I	6350689	27817400	238,00	295,12
koostuu: · Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400) · Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13213000) ETA VA 1.43/18227 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09 Energialuokka C 2,2 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1477 (Kiwa Sverige AB)				

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku Combisetti	6350690	27827400	314,00	389,36



- sisältää: käsisuihku, termostaattinen ammehana, suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
- ääniluokka: I

koostuu:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13214000)ETA VA 1.43/18227 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09

Energialuokka C 2,3 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1478 (Kiwa Sverige AB)

Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat Comfort

Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

· Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 65	6559856	26336400	25,60	31,74
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 193	6350228	13119000	220,50	273,42
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 75	6559767	28168000	19,90	24,68

Energialuokka A (SS 820001)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 70	6559857	26505000	53,50	66,34

Energiamerkintä luokka A - Crometta 1jet 6L / Ecostat Comfort

Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

· Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 65	6559758	26334400	23,00	28,52
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 193	6350228	13119000	220,50	273,42
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 75	6559767	28168000	19,90	24,68

Energialuokka A 1,3 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1482 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 70	6559857	26505000	53,50	66,34

Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku				
koostuu:				
· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	54,90	68,08
· Tuotetiedot s. 63				
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio	6350228	13119000	220,50	273,42
Tuotetiedot s. 193				
· Isiflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,30	37,57
· Tuotetiedot s. 74				
Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1479 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	53,50	66,34
· tuotetiedot s. 70				

Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku				
koostuu:				
· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	54,90	68,08
· Tuotetiedot s. 63				
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio	6350227	13118000	262,00	324,88
Tuotetiedot s. 194				
· Isiflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,30	37,57
· Tuotetiedot s. 74				
Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1483 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	53,50	66,34
· tuotetiedot s. 70				

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select S120 9L / Ecostat Comfort

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku				
koostuu:				
· Raindance Select S 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559489 6559490	26531000 26531400	101,00 101,00	125,24 125,24
· Tuotetiedot s. 61				
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio	6350228	13119000	220,50	273,42
Tuotetiedot s. 193				
· Isiflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,30	37,57
· Tuotetiedot s. 74				
Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1481 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	133,30	165,29
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 69				

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select E120 9L / Ecostat Comfort

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat Comfort amme- ja suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku				
koostuu:				
· Raindance Select E 120 3jet käsisuihku	6559474	26521000	101,00	125,24
EcoSmart 9 l/min	6559463	26521400	101,00	125,24
· Tuotetiedot s. 61				
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio	6350227	13118000	262,00	324,88
Tuotetiedot s. 194				
· Isiflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,30	37,57
· Tuotetiedot s. 74				
Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1485 (Kiwa Sverige AB)				
tarvittavat osat:				
· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	133,30	165,29
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 69				

Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti	6350226	27748000	306,00	379,44
· sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku				
· suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku				
· suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä				
· kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kirtymiseltä				
· 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas				
· maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min				
· ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä				
· ääniluokka: I				
· 0,2 l/s 160 kPa				
koostuu:				
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13119000) ETA VA 1.43/20148 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09				
· Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)				
Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1480 (Kiwa Sverige AB)				

Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/ suihku Combisetti	6350225	27747000	363,50	450,74



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13118000
  ETA VA 1.43/20147
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
  VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1484 (Kiwa Sverige AB)

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Logis

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Lasinen saippua-annostelija** · materiaali: messinki, kristallilasi · pidikkeen materiaali: metalli · täyttömäärä: 125 ml · annostusmäärä: 1,5 ml · seinäasennus	5773808	40514000	133,60	165,66
	**Lasinen hammasmukiteline seinätelineellä** · materiaali: messinki, kristallilasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773807	40518000	83,80	103,91
	**Lasinen saippuateline** · materiaali: messinki, kristallilasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773806	40515000	83,80	103,91
	Pyyhekoukku · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773802	40511000	20,10	24,92
	Pyyhetanko, 2-osainen · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 445 mm · seinäasennus · kääntyvä	5773805	40512000	100,10	124,12
	Tartuntakahva 300 mm · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 466 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus	5773800	40513000	100,10	124,12

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Pyyhetanko 600 mm · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 763 mm · porauksen etäisyys 600 mm · seinäasennus	5773801	40516000	117,00	145,08
	**Logis WC-paperiteline kannella** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773803	40523000	83,80	103,91
	Logis WC-paperiteline · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773804	40526000	66,90	82,96
	**Logis WC-harjateline, seinäasennus** · toimitukseen sisältyy: harja · materiaali: messinki, kristallilasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773809	40522000	150,20	186,25
	valinnaiset osat: · Vaihtoharja WC-harjaan		40088000	19,30	23,93
	**Vararullateline** · materiaali: messinki · seinäasennus	5773810	40517000	66,90	82,96
Logis Classic					
	**Keraaminen saippua-annostelija** · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · täyttömäärä: 125 ml · annostusmäärä: 1,5 ml · seinäasennus	5773819	41614000	167,10	207,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Keraaminen Hammasmukiteline seinätelineellä** · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773818	41618000	108,70	134,79
	**Keraaminen Saippuateline** · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773817	41615000	108,70	134,79
	Pyyhekoukku · materiaali: messinki · seinäasennus	5773813	41611000	25,00	31,00
	Pyyhetanko, 2-osainen · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 445 mm · seinäasennus · kääntyvä	5773816	41612000	117,00	145,08
	Tartuntakahva 300 mm · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 467 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus	5773811	41613000	117,00	145,08
	Pyyhetanko 600 mm · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 765 mm · porauksen etäisyys 600 mm · seinäasennus	5773812	41616000	133,60	165,66

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Logis Classic WC-paperiteline kannella** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773814	41623000	108,70	134,79
	Logis Classic WC-paperiteline · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773815	41626000	91,90	113,96
	Logis Classic WC-harjateline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: harja · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773820	41632000	192,20	238,33
	valinnaiset osat: · Vaihtoharja WC-harjaan		40088000	19,30	23,93
	**Vararullateline** · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773821	41617000	83,80	103,91

Logis Universal

UUTUUS



	Saippuakori nurkkaan, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus · voidaan käyttää myös hyllynä	5773873	41710000	30,30	37,57

UUTUUS



	Pyyhekoukku · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773874	41711000	9,10	11,28

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS 				
Pyyhetanko 2-osainen · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus	5773875	41712000	60,60	75,14
UUTUUS 				
Tartuntakahva · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 345 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus	5773876	41713000	48,50	60,14
UUTUUS 				
Saippua-annostelija, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · täyttömäärä: 200 ml · annostusmäärä: 2 ml · seinäasennus	5773877	41714000	42,40	52,58
UUTUUS 				
Saippua-alusta, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773878	41715000	30,30	37,57
UUTUUS 				
Pyyhetanko · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus	5773879	41716000	48,50	60,14
UUTUUS 				
WC-paperiteline 2 rullalle · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · seinäasennus	5773880	41717000	30,30	37,57

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS 				
Hammasmukiteline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773881	41718000	30,30	37,57
UUTUUS 				
Kylpypyyhenaulakko tangolla · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus	5773882	41720000	84,80	105,15
UUTUUS 				
WC-harjateline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773883	41722000	42,40	52,58
valinnaiset osat: · Varaharja varrella WC-harjaan		93286000	30,90	38,32
UUTUUS 				
WC-paperiteline kannella · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773884	41723000	42,40	52,58
UUTUUS 				
Pyyherengas · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773885	41724000	30,30	37,57
UUTUUS 				
Pyyhekoukku 2-osainen · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773886	41725000	18,20	22,57

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS	 **WC-paperiteline ilman kantta** · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773887	41726000	30,30	37,57
UUTUUS	**Kylpyhuonevarustesetti 3 in 1** · sisältää: tuplapyyhetanko, WC-paperirullateline, WC-harja **koostuu:** · Pyyhetanko 2-osainen (# 41712000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000)	5773888	41727000	133,30	165,29
UUTUUS	**Kylpyhuonevarustesetti 5 in 1** · sisältää: naulakko pyyhepidikkeellä, WC-paperirullateline, WC-harja, **koostuu:** · Kylpypyyhenaulakko tangolla (# 41720000) · Pyyhetanko (# 41716000) · Pyyhekoukku 2-osainen (# 41725000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000)	5773889	41728000	218,20	270,57
UUTUUS	 **Parranajo/meikkauspeili LED-valolla** · toimitukseen sisältyy: muuntaja, asennusmateriaali · materiaali: metalli · suurennos: suurentaa 3-kertaiseksi · seinäasennus · valolla: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) · Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Ulos: 12 V - DC · kääntyvä · kallistuva	5773890	73560000	145,40	180,30
UUTUUS	 **Parranajo/meikkauspeili ilman valoa** · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: metalli · suurennos: suurentaa 3-kertaiseksi · seinäasennus · kääntyvä · kallistuva	5773891	73561000	72,70	90,15

Termostaatit ja Combi-setit

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



ShowerTablet Select 700 termostaattinen suihkuhana, pinta-piiiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle

6350643 13184000 1.338,50 1.659,74
6350644 13184400 1.338,50 1.659,74

Select

- 2 ulosottoa
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- seinäasennus: 150 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- ylemmän ulostulon virtaama: 28 l/min
- Käynnistys- / pysäytysventtiili, termostaatti
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- takaiskuventtiili
- äänenvaimennin
- säilytystaso turvalasista
- hyllyn pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi
- asennetaan piiloasenteisen yksitoimisen yläsuihkun kanssa, 1/2" liitos
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- Huom. sopii vain piiloasenteisen 1-toimisen yläsuihkun kanssa
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:

- Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus — 6559728 24002400 1.740,20 2.157,85 / 6559782 24002600 1.740,20 2.157,85
- Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus — 6559729 24003400 1.874,00 2.323,76 / 6559783 24003600 1.874,00 2.323,76



ShowerTablet Select 700 termostaattinen amme- ja suihkuhana

6350641 13183000 1.606,30 1.991,81
6350642 13183400 1.606,30 1.991,81

Select Air Power Quick Clean

- juoksuputken ulottuma 192 mm
- 2 ulosottoa
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- seinäasennus: 150 ± 18 mm
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min
- Käynnistys- / pysäytysventtiili, termostaatti
- käyttöpaine min.: 1 bar
- turvanuppi 40°C
- vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- takaiskuventtiili
- säilytystaso turvalasista
- hyllyn pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi
- ääniluokka: I
- mukana roskasihti
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**ShowerTablet 600 termostaattinen amme- ja suihkuhana** · juoksuputken ulottuma 195 mm · 2 ulosottoa · vain yksi toiminto käytössä kerrallaan · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm käsisuihkun virtaama (3 bar): 14 l/min · termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin · turvanuppi 40°C · vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta · takaiskuventtiilikahvojen materiaali: metalli · säilytystason väri: eloksoitu alumiini · kotelon pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi · mukana roskasihti	6350906 6350907	13109000 13109400	898,00 898,00	1.113,52 1.113,52
	**ShowerTablet 350 termostaattinen suihkuhana** · 1 ulosotto · volyymin säätö 1 toiminnolle · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 15 l/min · Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti · termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta · takaiskuventtiili · äänenvaimennin · kahvojen materiaali: metalli · säilytystason väri: eloksoitu alumiini · kotelon materiaali: turvalasi · kotelon pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi · mukana likasihti · Ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille	6350902 6350903	13102000 13102400	399,10 399,10	444,88 444,88
	**ShowerTablet 350 termostaattinen amme- ja suihkuhana** · juoksuputken ulottuma 195 mm · 2 ulosottoa · vain yksi toiminto käytössä kerrallaan · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 14 l/min · termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin · turvanuppi 40°C · vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta · takaiskuventtiili · kahvojen materiaali: metalli · säilytystason väri: eloksoitu alumiini · kotelon materiaali: turvalasi · kotelon pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi · mukana roskasihti · Ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille	6350904 6350905	13107000 13107400	523,80 523,80	649,51 649,51

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



ShowerTablet Select 300 termostaattinen suihkuhana

6350572	13171000	533,50	661,54
6350573	13171400	533,50	661,54

Select

- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- Käynnistys- / pysäytysventtiili, termostaattiosa
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- takaiskuventtiili
- äänenvaimennin
- kahvojen materiaali: metalli
- säilytystaso turvalasista
- hyllyn pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- ETA VA 1.43/20340
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä



ShowerTablet Select 300 termostaatinen amme- ja suihkuhana

6350570	13151000	713,60	884,86
6350571	13151400	713,60	884,86

Select · Air Power · Quick Clean

- juoksuputken ulottuma 192 mm
- 2 ulosottoa
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 16 l/min
- Käynnistys- / pysäytysventtiili, termostaattiosa
- käyttöpaine min.: 1 bar
- turvanuppi 40°C
- vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- takaiskuventtiili
- kahvojen materiaali: metalli
- säilytystaso turvalasista
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- hyllyn pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi
- ääniluokka: I
- mukana roskasihti
- ETA VA 1.43/20340
- Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select E 120 3jet 0,65m / ShowerTablet Select 300 Combisetti	6350579	27026000	694,10	860,68
	6350580	27026400	694,10	860,68



- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- toimitukseen sisältyy: epäkeskoliittimet, käsisuihkun painike, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)
- ShowerTablet Select 300 termostaattinen suihkuhana (# 13171XXX)
  ETA VA 1.43/20340
  Kiwa STA 1427 tyyppihyväksyntä
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)

Ecostat Select termostaattinen suihkuhana, DN15	6350181	13161000	411,00	509,64
	6350182	13161400	411,00	509,64





- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 12 l/min
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- termostaattiosa, keraaminen käyttöventtiili 180°
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- takaiskuventtiili
- äänenvaimennin
- säilytystaso turvalasista
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾)
- hyllyn pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- 0,2 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.43/20047
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Ecostat Select termostaattinen amme- ja suihkuhana, DN15 · juoksuputken ulottuma 144 mm · 2 ulosottoa · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 12 l/min · termostaattiosa, keraaminen käyttöventtiili 180° · käyttöpaine min.: 1 bar · turvanuppi 40°C · vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta · kahvojen materiaali: metalli · säilytystaso turvalasista · epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾) · hyllyn pintavaihtoehdot -000 = peililasi, -400 = valkoinen lasi · ääniluokka: I · mukana roskasihti · 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa · ETA VA 1.43/20047 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350179 6350180	13141000 13141400	533,50 533,50	661,54 661,54





Raindance Select S 150 0,65m / Ecostat Select Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, saippuateline, suihkuletku · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾) · toimitukseen sisältyy: epäkeskoliittimet, asennusmateriaali, asennusohjeet **koostuu:** · Raindance Select S 150 / Unica'S Puro setti 0,65 m (# 27802XXX) · Ecostat Select termostaattinen suihkuhana, DN15 (# 13161XXX) ETA VA 1.43/20047 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350183	27036000	601,90	*746,36*
vaihtoehtoiset koot: · Raindance Select S 150 0,9m / Ecostat Select Combisetti	6350184	27037000	610,50	*757,02*



Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Raindance Select E 120 3jet 0,65m / Ecostat Select Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R ¾ liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R ¾ x R ¾) · toimitukseen sisältyy: epäkeskoliittimet, asennusmateriaali, asennusohjeet	6350583 6350584	27038000 27038400	547,30 547,30	678,65 678,65
koostuu: · Ecostat Select termostaattinen suihkuhana, DN15 (# 13161XXX) ETA VA 1.43/20047 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä · Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,65 m suihkusetti DN15 (# 26620XXX)				
vaihtoehtoiset koot: · Raindance Select E 120 3jet 0,9m / Ecostat Select Combisetti	6350585 6350586	27039000 27039400	555,80 555,80	689,19 689,19



Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio · 1 ulosotto · seinäasennus: 150 mm · Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti · keraaminen käyttöventtiili 180°, termostaattiosa · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · takaiskuventtiili · mukana likasihti · 0,2 l/s 160 kPa · ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja · Ääniluokka: I · ETA VA 1.43/20148 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-00125-09	6350228	13119000	220,50	273,42



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana 6350161 13116000 273,60 339,26

- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- termostaattiosa, keraaminen käyttöventtiili 180°
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- äänenvaimennin
- kahvojen materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä



Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio 6350227 13118000 262,00 324,88

- juoksuputken ulottuma 152 mm
- 2 ulosottoa
- seinäasennus: 150 mm
- käyttöventtiili/vaihdin, termostaattiosa
- turvanuppi 40°C
- takaiskuventtiili
- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
- Ääniluokka: I
- ETA VA 1.43/20147
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00125-09



Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana 6350160 13114000 349,40 433,26

- juoksuputken ulottuma 178 mm
- 2 ulosottoa
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min
- käyttöventtiili/vaihdin, termostaattiosa
- käyttöpaine min.: 1 bar
- turvanuppi 40°C
- takaiskuventtiili
- kahvojen materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- mukana roskasihti
- ETA VA 1.43/20147
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Croma Select E Vario 0,65m / Ecostat Comfort Combisetti

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- toimitukseen sisältyy: peitelaipat, epäkeskoliittimet, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Croma Select E Vario suihkusetti 0,65m (# 26582400)
- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13116000)
  ETA VA 1.43/20148
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

	6350721	27081400	315,60	391,34

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select E Vario 0,9m / Ecostat Comfort Combisetti

	6350722	27082400	322,40	399,78



Croma Select S Vario 0,65m / Ecostat Comfort Combisetti

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- toimitukseen sisältyy: peitelaipat, epäkeskoliittimet, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m (# 26562400)
- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13116000)
  ETA VA 1.43/20148
  Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

	6350624	27013400	315,60	391,34

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select S Vario 0,9m / Ecostat Comfort Combisetti

	6350625	27014400	322,40	399,78

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku · suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kirtymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min · ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä · ääniluokka: I · 0,2 l/s 160 kPa · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet **koostuu:** · Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13119000) ETA VA 1.43/20148 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09 · Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)	6350226	27748000	306,00	379,44



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/ suihku Combisetti · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku · suihkumuodot: Vario-suihku · suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min · ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä · ääniluokka: I · 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet **koostuu:** · Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13118000) ETA VA 1.43/20147 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09 · Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)	6350225	27747000	363,50	450,74



Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma 100 Vario 0,65m / Ecostat Comfort Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, saippuateline, suihkuletku · suihkumuodot: normaali suihku, Rain, hierova, shampoosuihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · toimitukseen sisältyy: peitelaipat, epäkeskoliittimet, asennusmateriaali, asennusohjeet **koostuu:** · Croma 100 Vario/Unica'C suihkusetti 0,65 m DN15 (# 27772000) · Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13116000) ETA VA 1.43/20148 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6559392	27034000	357,20	442,93
vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario EcoSmart / Ecostat Comfort Combisetti	6559390	27032000	363,50	450,74
Ecostat Comfort Care termostaattinen suihkuhana, DN15 · erikoispitkillä esteettömillä kahvoilla · 1 ulosotto · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min · termostaattiosa, keraaminen käyttöventtiili 180° · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · takaiskuventtiili · äänenvaimennin · kahvojen materiaali: metalli · ääniluokka: I · mukana likasihti · ETA VA 1.43/20148 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350213	13117000	300,90	373,12
Ecostat Comfort Care termostaattinen amme- ja suihkuhana, DN15 · erikoispitkillä esteettömillä kahvoilla · juoksuputken ulottuma 172 mm - 177 mm · 2 ulosottoa · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min · termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin · käyttöpaine min.: 1 bar · turvanuppi 40°C · takaiskuventtiili · kahvojen materiaali: metalli · ääniluokka: I · mukana roskasihti · ETA VA 1.43/20147 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä	6350212	13115000	376,90	467,36

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	6350681	13213000	191,90	237,96

Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio
- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- termostaatti, keraaminen käyttöventtiili 180°
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- kahvojen materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- 0,2 l/s 220 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
- ETA VA 1.43/18227
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00125-09

	6350680	13211000	191,90	237,96

Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana
- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- termostaatti, keraaminen käyttöventtiili 180°
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- äänenvaimennin
- kahvojen materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- ETA VA 1.43/18227
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00125-09

	6350682	13214000	243,40	301,82

Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio
- juoksuputken ulottuma 156 mm
- 2 ulosottoa
- seinäasennus: 150 mm
- hanan virtausmuoto: normaali suihku
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
- termostaatti, käyttöventtiili
- käyttöpaine min.: 1 bar
- turvanuppi 40°C
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 175 kPa; 0,3 l/s 240 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
- ETA VA 1.43/18227
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00125-09

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana · juoksuputken ulottuma 182 mm · 2 ulosottoa · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · hanan virtausmuoto: normaali suihku · käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min · termostaatti, käyttöventtiili · käyttöpaine min.: 1 bar · turvanuppi 40°C · takaiskuventtiili · kahvojen materiaali: metalli · ääniluokka: I · mukana roskasihti · ETA VA 1.43/18227 · Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-00125-09	6350679	13201000	243,40	301,82



Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic suihku Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min · ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja · ääniluokka: I **koostuu:** · Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400) · Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13213000) ETA VA 1.43/18227 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09	6350689	27817400	238,00	295,12



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku Combisetti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min · ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja · ääniluokka: I **koostuu:** · Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400) · Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13214000) ETA VA 1.43/18227 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09	6350690	27827400	314,00	389,36
Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm · pituus: 300 mm · sisältää G ½ muunnosnipan · sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin	6557002	14495000	110,80	137,39

RainSelect termostaattihanat

RainSelect termostaatti piiloasennukseen 2 toiminnolle · riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus · 2 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen · termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · takaiskuventtiili · integroitu suihkupidike · letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: toimintolohko, kahvat, holkit, peitelaippa, integroitu FixFit ja pidike, laaja Rain-suihku ja käsisuihku painikkeet · ei sisällä: runko-osa	6350886 6350887 6350888	15355000 15355400 15355600	1.371,90 1.371,90 1.371,90	1.701,16 1.701,16 1.701,16
tarvittavat osat: · RainSelect runko-osa 2 toiminnolle	6350881	15310180	727,20	901,73

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **RainSelect runko-osa 2 toiminnolle** · 2 ulosottoa · liitoskierre Rp ¾ · asennussyvyys: 82-118 mm · asennus vaakasuuntaisesti · äänieristetty rakenne	6350881	15310180	727,20	901,73
tarvittavat osat:				
· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 2 toiminnolle	6350886 6350887 6350888	15355000 15355400 15355600	1.371,90 1.371,90 1.371,90	1.701,16 1.701,16 1.701,16
Joramark BOX300, malli 30031 · RainSelect runko-osalle 15310180 · koko 600 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.				
 **RainSelect termostaatti piiloasennukseen 3 toiminnolle** · riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus · 3 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen · termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · takaiskuventtiili · letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkit, peitelaippa, toimintolohko, laaja Rain-suihku, käsisuihku, Waterfall-suihkupainikkeet · ei sisällä: runko-osa	6350889 6350890 6350891	15356000 15356400 15356600	1.621,30 1.621,30 1.621,30	2.010,41 2.010,41 2.010,41
Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239				
tarvittavat osat:				
· RainSelect runko-osa 3 toiminnolle	6350882	15311180	848,40	1.052,02
 **RainSelect runko-osa 3 toiminnolle** · 3 ulosottoa · liitoskierre Rp ¾ · asennussyvyys: 82-118 mm · asennus vaakasuuntaisesti · äänieristetty rakenne	6350882	15311180	848,40	1.052,02
tarvittavat osat:				
· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 3 toiminnolle	6350889 6350890 6350891	15356000 15356400 15356600	1.621,30 1.621,30 1.621,30	2.010,41 2.010,41 2.010,41
Joramark BOX300, malli 30032 · RainSelect runko-osalle 15311180 · koko 800 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.				

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**RainSelect termostaatti piiloasennukseen 4 toiminnolle**	6350892	15357000	1.870,70	2.319,67
		6350893	15357400	1.870,70	2.319,67
		6350894	15357600	1.870,70	2.319,67
	· riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus · 4 toiminnolle · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen · termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · takaiskuventtiili · letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, peitelaippa, toimintolohko, integroitu FixFit ja pidike, suuren Rain-suihkun painike, vesiputoussuihkun painike, Mono-suihkun painike, käsisuihkun painike · ei sisällä: runko-osa				
	Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239				
	tarvittavat osat:				
	· RainSelect runko-osa 4 toiminnolle	6350883	15312180	969,60	1.202,30
	**RainSelect runko-osa 4 toiminnolle**	6350883	15312180	969,60	1.202,30
	· 4 toiminnolle · liitoskierre Rp ¾ · asennussyvyys: 82-118 mm · asennus vaakasuuntaisesti · äänieristetty rakenne				
	tarvittavat osat:				
	· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 4 toiminnolle	6350892	15357000	1.870,70	2.319,67
		6350893	15357400	1.870,70	2.319,67
		6350894	15357600	1.870,70	2.319,67
	Joramark BOX300, malli 30034 · RainSelect runko-osalle 15312180 · koko 800 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.				
	**RainSelect termostaatti piiloasennukseen 5 toiminnolle**	6350895	15358000	2.120,20	2.629,05
		6350896	15358400	2.120,20	2.629,05
		6350897	15358600	2.120,20	2.629,05
	· riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus · 5 toiminnolle · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-painikkeet 5 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen · termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · takaiskuventtiili · letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkit, peitelaippa, toimintolohko, integroitu FixFit ja pidike, suuren Rain-suihkun painike, vartalosuihkun painike, vesiputoussuihkun painike, Mono-suihkun painike, käsisuihkun painike · ei sisällä: runko-osa				
	Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239				
	tarvittavat osat:				
	· RainSelect runko-osa 5 toiminnolle	6350884	15313180	1.090,80	1.352,59

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 **RainSelect runko-osa 5 toiminnolle** · 5 toiminnolle · liitoskierre Rp ¾ · asennussyvyys: 82-118 mm · asennus vaakasuuntaisesti · äänieristetty rakenne	6350884	15313180	1.090,80	1.352,59
tarvittavat osat:				
· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 5 toiminnolle	6350895 6350896 6350897	15358000 15358400 15358600	2.120,20 2.120,20 2.120,20	2.629,05 2.629,05 2.629,05
Joramark BOX300, malli 30036 · RainSelect runko-osalle 15313180 · koko 800 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.				
   **RainSelect ammetermostaatti piiloasennukseen 1 käsisuihkulle juoksuputkella** · riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus · 2 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen · termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · takaiskuventtiili · letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkit, peitelaippa, toimintolohko, integroitu FixFit ja pidike, Ammeputken painike, käsisuihkun painike · ei sisällä: runko-osa	6350898 6350899 6350900	15359000 15359400 15359600	1.621,30 1.621,30 1.621,30	2.010,41 2.010,41 2.010,41
				Select
Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239				
tarvittavat osat:				
· RainSelect runko-osa ammetermostaatille juoksuputkella	6350885	15314180	969,60	1.202,30
RainSelect runko-osa ammetermostaatille juoksuputkella · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · asennussyvyys: 82-118 mm · äänieristetty rakenne	6350885	15314180	969,60	1.202,30
tarvittavat osat:				
· RainSelect ammetermostaatti piiloasennukseen 1 käsisuihkulle juoksuputkella	6350898 6350899 6350900	15359000 15359400 15359600	1.621,30 1.621,30 1.621,30	2.010,41 2.010,41 2.010,41
Joramark BOX300, malli 30033 · RainSelect runko-osalle 15314180 · koko 800 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.				

ShowerSelect Glass termostaattihanat



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
ShowerSelect termostaatti 1 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus	6350651 6350652	15737400 15737600	775,60 775,60	961,74 961,74
· 1 ulosotto · Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen · virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 26 l/min · termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40 °C · lämpötilarajoitus säädettävissä · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko, on/off painike · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä				
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239



ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus	6350653 6350654	15738400 15738600	848,40 848,40	1.052,02 1.052,02
· 2 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen · ylemmän ulostulon virtaama: 25 l/min · alemman ulostulon virtaama: 23 l/min · termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40 °C · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko, laaja Rain-suihku ja käsisuihku painikkeet · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä				
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239



ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille lasipinnalla, piiloasennus	6350645 6350646	15734400 15734600	563,50 563,50	698,74 698,74
· ylemmän ulostulon virtaama: 42 l/min · alemman ulostulon virtaama: 42 l/min · termostaatti · turvanuppi 40 °C · lämpötilarajoitus säädettävissä · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelevy metallia, valkoinen lasipinta, toimintolohko · mukana likasihti · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä				
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6350649 6350650	15736400 15736600	563,50 563,50	698,74 698,74
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1 lisätoiminnolla ja lasipinnalla, piiloasennus — 6350647 — 15735400 — 775,60 — 961,74
6350648 — 15735600 — 775,60 — 961,74

- 1 toiminto ja 1 lisäulosotto
- Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen
- alemman ulostulon virtaama: 34 l/min
- ylemmän ulostulon virtaama: 59 l/min
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40 °C
- toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, toimintolohko, peitelevy metallia, valkoinen lasipinta, käsisuihkun painike
- mukana likasihti
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä — 6350300 — 01800180 — 158,50 — 196,54

valinnaiset osat:

- ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä — 6350649 — 15736400 — 563,50 — 698,74
  6350650 — 15736600 — 563,50 — 698,74
- Jatkoholkki 25 mm iBox universal — 6350116 — 13595000 — 55,00 — 68,20



ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle lasipinnalla, piiloasennus — 6350649 — 15736400 — 563,50 — 698,74
6350650 — 15736600 — 563,50 — 698,74

- 3 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Käynnistys- / pysäytysventtiili
- toimitukseen sisältyy: peitelevy metallia, valkoinen lasipinta, toimintolohko, painikkeet laajaan Rain-suihkuun, Mono- ja Waterfall-suihkuun
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä — 6350300 — 01800180 — 158,50 — 196,54

valinnaiset osat:

- ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille lasipinnalla, piiloasennus Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä — 6350645 — 15734400 — 563,50 — 698,74
  6350646 — 15734600 — 563,50 — 698,74
- ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1 lisätoiminnolla ja lasipinnalla, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä — 6350647 — 15735400 — 775,60 — 961,74
  6350648 — 15735600 — 775,60 — 961,74
- Jatkoholkki 25 mm iBox universal — 6350116 — 13595000 — 55,00 — 68,20



iBox universal runko-osa DN15/ DN20 — 6350300 — 01800180 — 158,50 — 196,54

- säädettävä lukituskaulus
- tiiviste
- liitoskierre Rp ¾
- sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen
- pyörösymmetrinen asennus
- äänieristetty rakenne
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.43/18753
- Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

valinnaiset osat:

- Jatkoholkki 25 mm iBox universal — 6350116 — 13595000 — 55,00 — 68,20

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
	Joramark BOX300, malli 30029 · iBox universal runko-osalle 01800180 (2 kpl) · koko 300 x 600 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			

ShowerSelect termostaattihanat



	ShowerSelect-termostaatti 1 toiminnolle, piiloasennus · 1 ulosotto · Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen · virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 26 l/min · termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko, on/off painike · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239	6350577	15762000	627,30	*777,85*
	tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20



	ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus · 2 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen · ylemmän ulostulon virtaama: 25 l/min · alemman ulostulon virtaama: 23 l/min · termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko, laaja Rain-suihku ja käsisuihku painikkeet · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239	6350578	15763000	683,20	847,17
	tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 ETA VA 1.43/18753 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle letkuiitännällä ja suihkupidikkeellä, piiloasennus — 6350613 — 15765000 — 836,50 — 1.037,26

- 2 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- ylemmän ulostulon virtaama: 29 l/min
- termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- ääniluokka: I
- ei sisällä: runko-osa
- letkun ulostulo ja käsisuihkun pidike kuuluvat tuotteeseen, erillistä FixFit-liitintä eikä suihkun pidikettä tarvita
- Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20 ETA VA 1.43/18753 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä — 6350300 — 01800180 — 158,50 — 196,54



ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus — 6350575 — 15760000 — 453,20 — 561,97

- ylemmän ulostulon virtaama: 42 l/min
- alemman ulostulon virtaama: 42 l/min
- termostaatti
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko
- mukana likasihti
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä — 6350300 — 01800180 — 158,50 — 196,54

valinnaiset osat:

- ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä — 6454167 — 15764000 — 453,20 — 561,97
- Jatkoholkki 25 mm iBox universal — 6350116 — 13595000 — 55,00 — 68,20



ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1:llä lisätoiminnolla, piiloasennus — 6350576 — 15761000 — 627,30 — 777,85

- 1 toiminto ja 1 lisäulosotto
- Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 34 l/min
- ylemmän ulostulon virtaama: 59 l/min
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä

Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä — 6350300 — 01800180 — 158,50 — 196,54

valinnaiset osat:

- ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä — 6454167 — 15764000 — 453,20 — 561,97
- Jatkoholkki 25 mm iBox universal — 6350116 — 13595000 — 55,00 — 68,20

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus · 3 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Käynnistys- / pysäytysventtiili · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, toimintolohko, laaja Rain-suihku, käsisuihku, Waterfall-suihkupainikkeet · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6454167	15764000	453,20	561,97
				Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350575	15760000	453,20	561,97
· ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1:llä lisätoiminnolla, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6350576	15761000	627,30	777,85
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20
iBox universal runko-osa DN15/ DN20 · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
				Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20
Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ShowerSelect S termostaattihanat

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Shower Select S termostaatti 1:lle toiminnolle, piiloasennus	6350607	15744000	627,30	777,85
· 1 ulosotto · Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen · termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko, on/off painike · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä			Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239	
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20



ShowerSelect S termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus	6350606	15743000	683,20	847,17
· 2 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen · ylemmän ulostulon virtaama: 25 l/min · alemman ulostulon virtaama: 23 l/min · termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä			Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239	
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20



ShowerSelect S Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus	6350604	15741000	453,20	561,97
· ylemmän ulostulon virtaama: 42 l/min · alemman ulostulon virtaama: 42 l/min · termostaatti · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko · mukana likasihti · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä			Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239	
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· ShowerSelect S käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6350608	15745000	453,20	561,97
· Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
ShowerSelect S Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1:llä lisätoiminnolla, piiloasennus · 1 toiminto ja 1 lisäulosotto · virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 34 l/min · ylemmän ulostulon virtaama: 59 l/min · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko, käsisuihkun painike · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6350605	15742000	627,30	*777,85*
				Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · ShowerSelect S käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6350608	15745000	453,20	561,97
· Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20
				
ShowerSelect S käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus · 3 ulosottoa · useamman toiminnon käyttö samaan aikaan · Käynnistys- / pysäytysventtiili · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: peitelaippa, toimintolohko, laajan Rain, Whirl ja Waterfall-suihkun painikkeet · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6350608	15745000	453,20	561,97
				Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 239
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · ShowerSelect S Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350604	15741000	453,20	561,97
· ShowerSelect S Highflow termostaatti käyttöventtiilille 1:llä lisätoiminnolla, piiloasennus Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä	6350605	15742000	627,30	*777,85*
· Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20
				
iBox universal runko-osa DN15/ DN20 · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			

Ecostat Square termostaattihanat



Ecostat E termostaatti neliö 1 toiminnolle piiloasennukseen · 1 ulosotto · termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, toimintolohko, peitelaippa, käyttöventtiili/vaihdin · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350691	15712000	441,70	547,71
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20



Ecostat E termostaatti neliö 2 toiminnolle piiloasennukseen · 2 ulosottoa · termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, toimintolohko, peitelaippa, käyttöventtiili/vaihdin · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350692	15714000	495,80	614,79
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Ecostat E termostaattihanat



Ecostat E termostaatti piiloasennus 1:lle toiminnolle piiloasennukseen · 1 ulosotto · virtaama (3 bar): 26 l/min · termostaattiosa · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, toimintolohko, peitelaippa, käyttöventtiili · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350602	15707000	441,70	547,71
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350065 6350116	15597000 13595000	50,90 55,00	63,12 68,20

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Ecostat E termostaatti 2 toiminnolle piiloasennukseen · 2 ulosottoa · virtaama (3 bar): 26 l/min · termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, toimintolohko, peitelaippa, käyttöventtiili/vaihdin · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350603	15708000	495,80	614,79
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350065 6350116	15597000 13595000	50,90 55,00	63,12 68,20
				
Highflow termostaatti isoille suihkuille piiloasennukseen · virtaama (3 bar): 59 l/min · termostaatti · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, toimintolohko, peitelaippa · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I (STA 1400) · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350601	15706000	441,70	547,71
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · iControl E käyttöventtiili 3 toiminnolle piiloasennukseen, DN20 PuraVidalle · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350140 6350065 6350116	15777000 15597000 13595000	495,70 50,90 55,00	614,67 63,12 68,20
				
Termostaatti normaaleille suihkuille piiloasennukseen · virtaama (3 bar): 37,9 l/min · termostaattiosa · turvanuppi 40°C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I (STA 1400) · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350600	15705000	271,90	337,16
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350065 6350116	15597000 13595000	50,90 55,00	63,12 68,20

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Termostaatit / venttiilit

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
iControl E käyttöventtiili 3 toiminnolle piiloasennukseen, DN20 PuraVidalle	6350140	15777000	495,70	614,67
· toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, peitelaippa, toimintolohko				
· 3 ulosottoa				
· 3 toiminnon samanaikainen käyttö				
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20
· iControl huuhtelu levy	6350148	15956000	68,40	84,82

Ecostat S termostaattihanat

				
Termostaatti piiloasennus 1:lle toiminnolle	6350611	15757000	441,70	547,71
· 1 ulosotto				
· termostaattiosa, keraaminen käyttöventtiili 90°				
· turvanuppi 40°C				
· lämpötilarajoitus säädettävissä				
· ääniluokka: I				
· toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, toimintolohko, peitelaippa, käyttöventtiili				
· ei sisällä: runko-osa				
· Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä				
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

				
Ecostat S termostaatti 2 toiminnolle piiloasennukseen	6350612	15758000	495,80	614,79
· 2 ulosottoa				
· termostaattiosa, käyttöventtiili/vaihdin				
· turvanuppi 40°C				
· lämpötilarajoitus säädettävissä				
· ääniluokka: I				
· toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, toimintolohko, peitelaippa, käyttöventtiili/vaihdin				
· ei sisällä: runko-osa				
· Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä				
tarvittavat osat:				
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat:				
· Korotusosa Ø 150 mm	6350475	13597000	52,20	64,73
· Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350116	13595000	55,00	68,20

Termostaatit / venttiilit

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
Highflow termostaatti isoille suihkuille piiloasennukseen · termostaatti · turvanuppi 40 °C · lämpötilarajoitus säädettävissä · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, toimintolohko, peitelaippa · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350610	15756000	441,70	547,71
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350475 6350116	13597000 13595000	52,20 55,00	64,73 68,20
				
Termostaatti normaaleille suihkuille piiloasennukseen · termostaattiosa · turvanuppi 40 °C · lämpötilarajoitus säädettävissä · ääniluokka: I (STA 1400) · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, toimintolohko, peitelaippa · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350609	15755000	271,90	337,16
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Korotusosa Ø 150 mm · Jatkoholkki 25 mm iBox universal	6350475 6350116	13597000 13595000	52,20 55,00	64,73 68,20

PuraVida termostaattihanat

				
PuraVida termostaatti Highflow piiloasennus · termostaatti · käyttöpaine min.: 1 bar · turvanuppi 40 °C · ääniluokka: I (STA 1400) · toimitukseen sisältyy: kahva, holkki, peitelaippa, toimintolohko · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350074 6350075	15772000 15772400	1.057,50 1.057,50	1.311,30 1.311,30
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12
				
PuraVida termostaatti käyttöventtiilillä, piiloasennus · 1 ulosotto · termostaatti · käyttöpaine min.: 1 bar · turvanuppi 40 °C · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, peitelaippa, toimintolohko, käyttöventtiili · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350076 6350077	15775000 15775400	1.226,40 1.226,40	1.520,74 1.520,74
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 ETA VA 1.43/18753 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				
PuraVida termostaatti piiloasennus yhdistetyllä käyttöventtiili/ vaihtimella · 2 ulosottoa · termostaatti · käyttöpaine min.: 1 bar · turvanuppi 40 °C · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkit, peitelaippa, toimintolohko, käyttöventtiili/ vaihdin · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä	6350072 6350073	15771000 15771400	1.377,20 1.377,20	1.707,73 1.707,73
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 ETA VA 1.43/18753 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm	6350065	15597000	50,90	63,12
				
iControl E käyttöventtiili 3 toiminnolle piiloasennukseen, DN20 PuraVidalle · toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, peitelaippa, toimintolohko · 3 ulosottoa · 3 toiminnon samanaikainen käyttö	6350140	15777000	495,70	614,67
tarvittavat osat: · iBox universal runko-osa DN15/DN20 ETA VA 1.43/18753 Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · PuraVida korotusosa 157 x 157 mm · Jatkoholkki 25 mm iBox universal · iControl huuhtelu levy	6350065 6350116 6350148	15597000 13595000 15956000	50,90 55,00 68,40	63,12 68,20 84,82
				
iBox universal runko-osa DN15/ DN20 · säädettävä lukituskaulus · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · pyörösymmetrinen asennus · äänieristetty rakenne · ääniluokka: I · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350300	01800180	158,50	196,54
valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**iBox universal runko-osa suluilla DN15/DN20** · tiiviste · liitoskierre Rp ¾ · sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen · äänieristetty rakenne · ääniluokka: II · ETA VA 1.43/18753 · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350307	01850180	205,90	255,32
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm iBox universal Kiwa STA 1392 tyyppihyväksyntä	6350116	13595000	55,00	68,20
	Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuotiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			

Kylpyhuonevarusteet

	Raindance Select E / ShowerSelect piiloasennus suihkusetti · sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, runko-osa, käsisuihkun pidike, seinäliitin, suihkuletku **koostuu:** · Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella (# 27385XXX) · Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX) · Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX) · Fixfit S seinäliitin, piiloasennus (# 27453000) · ShowerSelect termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus (# 15763000) · Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä · iBox universal runko-osa DN15/DN20 (# 01800180) · Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä	6350664	27296000	1.471,10	1.824,16

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	6350665	27297000	1.323,90	1.641,64
	6350662	27294000	935,80	1.160,39
	6350663	27295000	935,80	1.160,39

Raindance Select S / ShowerSelect S piiloasennus suihkusetti

· sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, runko-osa, käsisuihkun pidike, seinäliitin, suihkuletku

koostuu:

· Raindance Select S 240 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella (# 26466XXX)
· Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)
· Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
· Fixfit S seinäliitin, piiloasennus (# 27453000)
· ShowerSelect S termostaatti 2 toiminnolle, piiloasennus (# 15743000)
· Kiwa STA 1401 tyyppihyväksyntä
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 (# 01800180)
· Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

Croma Select E / Ecostat E piiloasennus suihkusetti

· sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, runko-osa, suihkuputki, käsisuihkun pidike, seinäliitin, suihkuletku

koostuu:

· Croma Select E 180 2jet yläsuihku (# 26524XXX)
· Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400)
· Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus (# 27446000)
· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)
· Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
· FixFit E seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus (# 26457000)
· Ecostat E termostaatti 2 toiminnolle piiloasennukseen (# 15708000)
· Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 (# 01800180)
· Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

Croma Select S / Ecostat S piiloasennus suihkusetti

· sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, runko-osa, suihkuputki, käsisuihkun pidike, seinäliitin, suihkuletku

koostuu:

· Croma Select S 180 2jet yläsuihku (# 26522XXX)
· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus (# 27413000)
· Croma Select S 1jet käsisuihku (# 26804400)
· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)
· Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
· Fixfit S seinäliitin, piiloasennus (# 27453000)
· Ecostat S termostaatti 2 toiminnolle piiloasennukseen (# 15758000)
· Kiwa STA 1400 tyyppihyväksyntä
· iBox universal runko-osa DN15/DN20 (# 01800180)
· Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

Pohjaventtiilit pesuallas / pesuistuin

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Vipupohjaventtiilli DN 32 pesualtaille ja pesuistuimille** · toiminta: vetotanko · altaalle ylivuodolla · messinki · viemäritulpan materiali messinki · liitoskoko G 1 ¼	6559456	94139000	73,60	91,26
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 · toiminta: painettava tulppa · altaalle ylivuodolla · messinki · viemäritulpan materiali messinki · liitoskoko G 1 ¼	6552002	50100000	68,00	84,32
	**Pohjaventtiili Push-Open G 1 ¼** · toiminta: painettava tulppa · altaalle ylivuodolla · lasikuidulla vahvistettu muovi · viemäritulpan materiali ruostumaton teräs · liitoskoko G 1 ¼	6559522	50105000	29,00	35,96
	Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4 · sulkeutumaton · altaalle ilman ylivuotoa · messinki · viemäritulpan materiali ruostumaton teräs · liitoskoko G 1 ¼ · toimitukseen sisältyy: pesualtaan pohjaventtiili, asennusohjeet	6552001	50001000 50001800	43,60 65,40	54,06 81,10
	**Pyöreä peitelaippa matala Ø 62 mm** · materiaali: messinki · pakkausyksikkö: 100 kpl	6559853	06010000	2,80	3,47

Vesilukot

	Flowstar Design kierrevesilukko G 1 1/4 · toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 70mm, venttiilisuoja · säätöalue 65–165 mm · etäisyys seinään 330 mm · ulostulon liitosmitat G 1 ¼	6552004	52100000	158,50	196,54

Vesilukot ja pohjaventtiilit

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4 · toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 72mm · säätöalue 60–165 mm · etäisyys seinään 330 mm · ulostulon liitosmitat G 1 ¼ · liitos seinään 32 mm	6552005	52105000	89,00	110,36
	Standard kierrevesilukko G 1 1/4 · toimitukseen sisältyy: pystyputki 95mm, seinäputki, peitelaippa Ø 65mm · säätöalue 35–95 mm · etäisyys seinään 225 mm · ulostulon liitosmitat G 1 ¼	6552003	52053000	28,50	35,34
	Lattiaputki 90° · materiaali: messinki	6552006	53646000	56,20	69,69

Metris Select

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Metris Select 320 keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella
- ComfortZone 320
- juoksuputki kääntyy 110° / 150°
- laminaarivirtaus
- Select-painike: miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- MagFit magneettinen suihkupidike
- virtaama 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysetti, asennusohjeet
- ETA VA 1.42/20833
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250396	14884000	562,30	697,25
6250405	14884800	730,80	906,19



Metris Select 240 keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella
- ComfortZone 240
- juoksuputki kääntyy 110° / 150°
- laminaarivirtaus
- Select-painike: miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- MagFit magneettinen suihkupidike
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysetti, asennusohjeet
- Kiwa STA 1523 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250415	14857000	502,00	622,48
6250416	14857800	652,50	809,10



Metris Select 320 yksiote keittiöhana
- ComfortZone 320
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- Select-painike: miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- virtaama 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysetti, asennusohjeet
- ETA VA1.42/20464
- Kiwa STA 1433 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250391	14883000	476,70	591,11
6250392	14883800	607,20	752,93



Metris Select 260 yksiote keittiöhana
- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- Select-painike: miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysetti, asennusohjeet
- Kiwa STA 1433 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250413	14847000	417,80	518,07
6250414	14847800	543,70	674,19

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Talis Select S



Talis Select S 300 keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella
- ComfortZone 300
- juoksuputki kääntyy 110° / 150°
- normaali suihku
- Select-painike: miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- MagFit magneettinen suihkupidike
- virtaama 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysseti, asennusohjeet
- ETA VA 1.42/20833
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250404	72821000	522,00	647,28
6250420	72821800	678,70	841,59



Talis Select S 220 keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella
- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 110° / 150°
- normaali suihku
- Select-painike: miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- MagFit magneettinen suihkupidike
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysseti, asennusohjeet
- Kiwa STA 1523 tyyppihyväksyntä

6250421	72822000	463,40	574,62
6250422	72822800	602,40	746,98



Talis Select S 300 yksiote keittiöhana
- ComfortZone 300
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- Select-painike: miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- virtaama 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysseti, asennusohjeet
- Kiwa STA 1433 tyyppihyväksyntä

6250403	72820000	431,00	534,44
6250419	72820800	560,30	694,77

Metris



Metris 320 keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2 suihkumuotoa
- ComfortZone 320
- juoksuputki kääntyy 110° / 150°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- suihku-toiminta lukittavissa, suihkusäädöt palautuvat automaattisesti sulkemalla hana
- MagFit magneettinen suihkupidike
- Quick-Connect-suihkuletku
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/20355
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

6250378	14820000	549,20	681,01
6250379	14820800	713,60	884,86

Keittiöhanat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Metris 220 keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella** · ComfortZone 220 · juoksuputki kääntyy 110° / 150° · laminaari- ja suihkuvirtaus · suihku-toiminta lukittavissa, suihkusäädöt palautuvat automaattisesti sulkemalla hana · MagFit magneettinen suihkupidike · Quick-Connect-suihkuletku · virtaama 9 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · takaiskuventtiili integroitu · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet · Kiwa STA 1523 tyyppihyväksyntä	6250411 6250412	14834000 14834800	489,20 635,80	606,61 788,39
		**Metris 320 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella** · ComfortZone 320 · juoksuputki kääntyy 110° / 150° · laminaarivirtaus · MagFit magneettinen suihkupidike · Quick-Connect-suihkuletku · virtaama 10 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · takaiskuventtiili integroitu · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet · ETA VA 1.42/20355 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä	6250380 6250381	14821000 14821800	443,40 577,30	549,82 715,85
		**Metris 320 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä** · ComfortZone 320 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · laminaarivirtaus · pesukoneventtiilein · virtaama 13 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · 0,2 l/s / 280 kPa · Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000) · toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet · ETA VA 1.42/20354 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-06926-08	6250390	14888000	507,10	628,80
		**Metris 320 yksiote keittiöhana** · ComfortZone 320 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · laminaarivirtaus · virtaama 13 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/20354 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-06926-08	6250382 6250383	14822000 14822800	375,20 487,80	465,25 604,87
		vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 320 yksiote keittiöhana ikkunan eteen, alaskääntyvä malli ETA VA 1.42/20354 Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-06926-08	6250384	14823000	443,40	549,82

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Keittiöhanat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Metris 320 yksiote keittiöhana ikkunan eteen, alaskääntyvä malli** · ComfortZone 320 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · ikkunan eteen asennus · hana voidaan nostaa paikoiltaan ja kääntää alas ikkunan avaamista varten, rungon korkeus lappeellaan 57 mm · laminaarivirtaus · virtaama 15 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/20354 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-06926-08	6250384	14823000	443,40	549,82
		vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 320 yksiote keittiöhana ETA VA 1.42/20354 Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-06926-08	6250382 6250383	14822000 14822800	375,20 487,80	465,25 604,87

Talis S

		**Talis S 200 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä** · ComfortZone 200 · juoksuputki kääntyy 110° / 150° · laminaari- ja suihkuvirtaus · suihku-toiminta lukittavissa, normaali virtaus palautuu kun hana suljetaan · MagFit magneettinen suihkupidike · Quick-Connect-suihkuletku · virtaama 11 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · takaiskuventtiili integroitu · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysetti, huoltotyökalu, asennusohjeet · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä	6250402 6250418	72813000 72813800	428,40 556,80	531,22 690,43
		**Talis S 160 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä** · ComfortZone 160 · juoksuputki kääntyy 110° / 150° · laminaari- ja suihkuvirtaus · suihku-toiminta lukittavissa, normaali virtaus palautuu kun hana suljetaan · MagFit magneettinen suihkupidike · Quick-Connect-suihkuletku · virtaama 11 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · takaiskuventtiili integroitu · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnitysetti, huoltotyökalu, asennusohjeet · Kiwa STA 1523 tyyppihyväksyntä	6250423 6250424	72815000 72815800	373,30 485,30	462,89 601,77
		**Talis S 260 yksiote keittiöhana** · ComfortZone 260 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · normaali suihku · virtaama 9 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/20354 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä	6250401 6250417	72810000 72810800	298,30 387,80	369,89 480,87

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS	**Talis S 220 keittiöhana kaariputkella ja pesukoneventtiilillä** · ComfortZone 220 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · normaali suihku · pesukoneventtiilein · virtaama 10 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000) · toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet · ääniluokka: I · Kiwa STA 1523 tyyppihyväksyntä	6250406	72811000	349,20	433,00
	Talis S 220 keittiöhana kaariputkella · ComfortZone 220 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · normaali suihku · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · Kiwa STA 1523 tyyppihyväksyntä	6250409 6250410	72814000 72814800	261,90 340,50	324,76 422,22
	Talis S 260 yksiote keittiöhana · ComfortZone 260 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · normaali suihku · virtaama 9 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/20354 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä	6250401 6250417	72810000 72810800	298,30 387,80	369,89 480,87
	Talis S 160 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä · ComfortZone 170 · juoksuputki kääntyy 150° · normaali- ja suihkutoiminto · suihku-toiminta lukittavissa, suihkusäädöt palautuvat automaattisesti sulkemalla hana · virtaama 10 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · takaiskuventtiili integroitu · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/19670 · Kiwa STA 1376 tyyppihyväksyntä	6250310	32841000	387,60	480,62

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Keittiöhanat

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Talis S 160 yksiote keittiöhana
- ComfortZone 170
- juoksuputki kääntyy 150°
- normaali suihku
- virtaama 16 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- ETA VA 1.42/19670
- Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-06926-08

6250320 | 32851000 | 276,80 | 343,23
6250344 | 32851800 | 412,70 | 511,75

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Talis S² Variarc



Talis S² Variarc 220 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä ikkunan eteen
- juoksuputki kääntyy 150°
- ikkunan eteen asennus
- hana voidaan nostaa paikoiltaan ja kääntää alas ikkunan avaamista varten, rungon korkeus lappeellaan 70 mm
- normaali- ja suihkutoiminto
- suihkun virtaus ei lukittavissa
- MagFit magneettinen suihkupidike
- Quick-Connect-suihkuletku
- virtaama 11 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/17815
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

6250290 | 14877000 | 569,00 | 705,56

Air Power | Quick Clean



Talis S² 260 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella ikkunan eteen
- juoksuputki kääntyy 150°
- ikkunan eteen asennus
- hana voidaan nostaa paikoiltaan ja kääntää alas ikkunan avaamista varten, rungon korkeus lappeellaan 70 mm
- normaali suihku
- MagFit magneettinen suihkupidike
- Quick-Connect-suihkuletku
- virtaama 9 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/17815
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

6250280 | 14872000 | 481,40 | 596,94

Air Power | Quick Clean



Talis S² Variarc 260 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- pesukoneventtiilein
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet
- ETA VA 1.42/19148
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-06926-08

6250220 | 14875000 | 380,00 | 471,20

Air Power | Quick Clean

Keittiöhanat

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Talis S² 260 yksiote keittiöhana 6250270 14870000 324,70 402,63
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- ETA VA 1.42/19148
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-06926-08

Air Power Quick Clean

Focus



Focus 240 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2 suihkumuotoa 6250385 31815000 297,90 369,40
6250386 31815800 387,50 480,50
- ComfortZone 240
- juoksuputki kääntyy 150°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- suihku-toiminta lukittavissa, normaali virtaus palautuu kun hana suljetaan
- MagFit magneettinen suihkupidike
- Quick-Connect-suihkuletku
- virtaama 9,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/20353
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

Quick Clean Comfort Zone



Focus 260 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä 6250377 31823000 262,00 324,88
- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- pesukoneventtiilein
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/20352
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-06926-08

Air Power Quick Clean Comfort Zone



Focus 260 yksiote keittiöhana 6250371 31820000 200,50 248,62
6150287 31820800 261,40 324,14
- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- ETA VA 1.42/20352
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

Air Power Quick Clean Comfort Zone

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Focus 280 yksiote keittiöhana** · ComfortZone 280 · L-juoksuputki · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · normaali suihku · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/20352 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä	6250387 6250388	31817000 31817800	229,80 299,40	284,95 371,26 Comfort Zone
	**Focus 200 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä** · ComfortZone 200 · juoksuputki kääntyy 120° · pesukoneventtiilein · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I (VTT RTH/ ETA VA/ STA) · 0,2 l/s 290 kPa · Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) · ETA VA 1.42/19796 · Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-06926-08	6250367	31803000 Air Power Quick Clean Comfort Zone	262,00	324,88
	**Focus 160 yksiote keittiöhana** · ComfortZone 160 · juoksuputki kääntyy 360° · normaali suihku · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/19796 · Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä	6250368	31806000 Air Power Quick Clean Comfort Zone	141,40	175,34
	**Focus yksiote keittiöhana seinäasennus** · juoksuputki kääntyy 360° · normaali suihku · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · s-liitännät · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/20285 · Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä	6250389	31825000 Air Power Quick Clean	190,80	236,59

Logis

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro



Logis 260 yksiote keittiöhana — 6250399 — 71835000 — 166,30 — 206,21
- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/20352
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä



Logis 210 kaksiote keittiöhana — 6250393 — 71280000 — 145,80 — 180,79
- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I
- ETA VA1.42/20393
- Kiwa STA 1425 tyyppihyväksyntä



Logis 220 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä — 6250395 — 71834000 — 240,00 — 297,60
- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 120°
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I (VTT RTH/ ETA VA/ STA)
- 0,2 l/s 300 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)
- ETA VA 1.42/19796
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-06926-08



Logis 160 yksiote keittiöhana — 6250398 — 71832000 — 128,80 — 159,71
- ComfortZone 160
- juoksuputki kääntyy 360°
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G ⅜ -liitosletkut
- ääniluokka: I
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)
- ETA VA 1.42/19796
- Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 160 yksiote keittiöhana ikkunan eteen, alas kääntyvä malli — 71833000 — 165,10 — 204,72
  ETA VA 1.42/19796
  Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Keittiöhanat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		**Logis 120 yksiote keittiöhana** · ComfortZone 120 · juoksuputki kääntyy 360° · normaali suihku · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/19796 · Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä	6250397	71830000	113,30	140,49
		**Logis 210 kaksiote keittiöhana** · ComfortZone 220 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · normaali suihku · virtaama 12 l/min · keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA1.42/20393 · Kiwa STA 1425 tyyppihyväksyntä	6250393	71280000	145,80	180,79
		**Logis yksiote keittiöhana, seinäasennus** · juoksuputki kääntyy 220° · normaali suihku · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · virtaama 13 l/min · keraaminen säätöosa · s-liitännät · ääniluokka: I · Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä	6250400	71836000	166,30	206,21

Logis Classic

		**Logis Classic 210 kaksiote keittiöhana** · ComfortZone 220 · juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360° · normaali suihku · virtaama 12 l/min · keraaminen käyttöventtiili 90° · G ⅜ -liitosletkut · ääniluokka: I · ETA VA1.42/20393 · Kiwa STA 1425 tyyppihyväksyntä	6250394	71285000	185,70	230,27

Keittiöhanat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Logis Classic 2-ote keittiöhana kaariputkella, seinäasennus** · normaali suihku · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · virtaama 12 l/min · keraaminen käyttöventtiili 90° · s-liitännät · ääniluokka: I · Kiwa STA 1425 tyyppihyväksyntä	6250433	71286000	218,80	271,31
	**Logis Classic 2-ote keittiöhana, seinäasennus** · normaali suihku · seinäasennus 150 mm ± 12 mm · virtaama 12 l/min · keraaminen käyttöventtiili 90° · s-liitännätääniluokka: I · Kiwa STA 1425 tyyppihyväksyntä	6250434	71287000	218,80	271,31

Lisävarusteet

	**Saippua-annostelija, asennus pöytätasoon** · täyttömäärä: 300 ml	5773893	40418000 40418800	178,40	221,22
	**AXOR pesukoneventtiili pöytätasoon** · käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille · varsi Ø 27 mm · takaiskuventtiili · laitteen liitäntä DN20	6559421 6559436	10823000 10823800	162,70 244,10	201,75 302,68
	**Keittiöhanan rajoitinsetti (sis. rajoittimet 60° ja 80°)** · Juoksuputken kääntymisen rajoitinsetti, sopii esim. keittiöhanoille Metris 320 (#14888000), Talis S 220 (#72811000), Talis S2 Variarc 260 (#14875000) ja Focus 260 (#31823000) · 60° rajoitin sopii pyöreälle keittiöaltaalle ja 80° rajoitin neliönmalliselle altaalle (tarkistettava aina tapauskohtaisesti)	6454173	92259000	15,60	19,34
	Keittiöhanan rajoitin 120° · Juoksuputken kääntymisen lisärajoitin, sopii lisärajoitukseen esim. keittiöhanoille Talis S 160 (#32851000), Focus 200 (#31803000) ja Logis 220 (#71834000) · lyhennettävissä	6454172	92211000	7,30	9,05

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Saippuakupit

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Raindance Cassetta saippuateline** · materiaali: muovi · Sopii vain litteille Raindance Unica'S suihkutangoille, esim. 27888000	6555444	28698000	86,20	106,89
	**Cassetta'C saippuateline** · käyttötarkoitus: suhkutangoille Ø 22 mm · irrotettava	6555441	28678000	17,20	21,33
	**Cassetta'S Puro Saippuateline** · käyttötarkoitus: suhkutangoille Ø 22 mm · materiaali: muovi · irrotettava · itsestään tyhjentyvä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille	6555442	28679000	42,20	52,33
	**Cassetta U-88 saippuateline kirkas/ kromi** · käyttötarkoitus: suhkutangoille Ø 22 mm · materiaali: läpinäkyvä muovi · itsestään tyhjentyvä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille	6559826	28675000	30,90	38,32
	**Cassetta'S saippuateline** · materiaali: läpinäkyvä muovi · irrotettava	6559827	28684000	17,20	21,33
	**Cassetta E saippuateline** · käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 18 / 22 / 25 mm · materiaali: muovi · irrotettava	6559747	26519000	21,80	27,03

Suihkupidikkeet ja liu´ut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Cassetta saippuakupin pidike Ø 22mm kirkas · läpimitta: 22 mm	6559520	96189000	4,40	5,46
	Unica'88 ja Unica'S suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556006	28672000	30,90	38,32
	**Unica Lift suihkutangon liuku** · läpimitta: 22 mm	6559749	95160000	49,10	60,88
	Unica'D suihkutangon liuku · läpimitta: 25 mm	6556007	96190000	60,50	75,02
	Unica Raindance suihkutangon liuku	6556009	97117000	60,50	75,02
	Unica'S Puro suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556010	97651000	73,80	91,51
	Unica'C suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6559752	98753000	30,90	38,32
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,00	14,88
	**Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)** · materiaali: muovi · voidaan lisätä yläkiinnikkeen alle, jos pystyputki jää vinoon · sopii mm. 27133, 27114, 27129, 27115, 27117, 27256, 27352, 27253, 27351, 27185, 27223	6454160	98681000	15,60	19,34

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Säätöosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Keraaminen säätöosa M3/M2 yksiotehanoihin	6454112	92730000	49,10	60,88
	Keraaminen säätöosa M2 ECO	6454186	95730000	30,90	38,32
	M1 keraaminen säätöosa yksiotehanoihin	6454161	97685000	49,10	60,88
	Joystick keraaminen säätöosa	6454126	96339000	60,50	75,02
	Joystick keraaminen säätöosa työkaluilla	6454175	96783000	73,80	91,51
	RST-säätöosa täydellinen · pesuallas-, bidet- ja yksiote keittiöhanoille	6454103	14095000	86,10	106,76
	Joystick keraaminen säätöosa	6454126	96339000	60,50	75,02
	Keraaminen säätöosa Select-pesuallashanoihin	6454181	92529000	86,10	106,76
	Keittiöhanan rajoitinsetti (sis. rajoittimet 60° ja 80°)	6454173	92259000	15,60	19,34
	Keittiöhanan juoksuputken huulitiivisteet	6454128	96529000	15,60	19,34
	**Keittiöhanan huulitiivisteet**	6454124	94850000	19,30	23,93
	Juoksuputken huulitiivisteet keittiöhanoihin	6454141	98702000	7,30	9,05

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Juoksuputken tiivisteet (sopii esim. 14865, 14875, 31823)	6454168	92646000	15,60	19,34
	Huulitiivisteet 11x2mm	6454191	98127000	2,70	3,35
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti 5 l/min pesuallashanoille M24x2	6559457	13182000	13,60	16,86
	Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · Käyttö: kylpyhuonehana	6559458	13185000	15,30	18,97
	QuickClean poresuutin 7 l/min pesuallashanoille M24x1	6552800	13912000	15,30	18,97
	QuickClean poresuutin keittiöhanoille ilman virtauksen rajoitinta 24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana · pakkausyksikkö: 10	6552801	13913000	12,00	14,88
	Poresuutin ja avain PuraVida ja Axor Citterio -pesuallashanoille · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · lisätoiminnolla: kääntyvä · Käyttö: kylpyhuonehana	6559873	95282000	15,60	19,34
	SoftStart poresuutin keittiöhanoille 15 l/min M24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana	6559871	92517000	15,60	19,34
	Vaihdin / käyttöventtiili (Ecostat E, S, Comfort) · keramiikka	6454145	98283000	60,50	75,02
	Termostaatin käyttöventtiili/vaihdin (Ecostat 1001 SL ja Nordic amme)	6454127	96509000	73,80	91,51

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Käyttöventtiili keraaminen G1/2 180 ° (Ecostat E, S, C, 1001 nokaton) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 180°	6454120	94149000	24,10	29,88
	Keraaminen käyttöventtiili oikealle (2-otehanat) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 90°	6454183	94009000	30,90	38,32
	Select käyttöventtiili (painettava) · DN9	6454187	95758000	86,10	106,76
	Säätöosa termostaatti DN15 · DN15 · vahakapseli	6454110	92601000	138,90	172,24
	Säätöosa termostaatti DN20 · DN20 · vahakapseli	6454111	92631000	214,30	265,73
	MTC Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat 1001 SL ja Nordic) · vahakapseli	6454122	94282000	107,10	132,80
	Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat E, S, Comfort) · vahakapseli	6454144	98282000	86,10	106,76
	Termostaattinen säätöosa T42(BTC) · vahakapseli	6454189	96633000	107,10	132,80
	Pesuallashanan kiinnityssetti (tarvitaan myös 98722000)	6454169	96016000	24,10	29,88
	Pesuallashanan kiinnityssetti · läpimitta: 32 mm · kierrekoko: M33x1,5	6454179	13961000	19,30	23,93
	Pesuallashanan kiinnityssarja (leveämpi)	6454180	32799000	29,50	36,58
	Asennusrengas (pesuallashanoihin, jos reikä altaassa liian suuri)	6454192	98996000	7,30	9,05

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Kelautuva tulppaketju	6552007	97109000	12,00	14,88
	Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä	6555597	96907000	60,20	74,65
	Takaiskuventtiilisetti DW15/DN10 · pakkausyksikkö: 2	6454184	94074000	12,00	14,88
	Keittiöhanan ulosvedettävä letku 1,25 m	6454185	95048000	60,50	75,02
	Nippa ammeputken DN15 (G½) asennukseen	6557005	97228000	38,20	47,37
	Peitelaippa Ø 68 mm (suihkuhanat, termostaatit, showerpipet) · mitoitus: Ø 68 mm	6551006	96467000 96467810	15,60 19,30	19,34 23,93
	Peitelaippa Ø 70 mm (suihkuhanat)	6551003	94135000	9,70	12,03
	**Kahvan kiinnitysosa (Ecostat Comfort)**	6454188	95843000	7,30	9,05
	**Epäkeskoliittimet ilman sulkua**	6551004	94140000	38,20	47,37
	Suora liitinpari	6551007	97744000	107,10	132,80
	Sihtitiivisteet 2 kpl	6454143	96922000	7,30	9,05

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi,
-400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	**Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm** · yksiote-suihkuhanan asennukseen · pituus: 300 mm · sisältää G ½ muunnosnipan · sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin	6557002	14495000	110,80	137,39
	Paristo 6V/1300 mAh Lithium	6454190	97399000	30,90	38,32
	**Vaihtoharja WC-harjaan**	5773892	40088000	19,30	23,93

Hansgrohen varaosat

Hansgrohen tuotteet on suunniteltu kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Lähes kaikki osat tuotteissa on uusittavissa varaosilla. Näin rikkoutuneet osat voidaan vaihtaa vielä useiden vuosien jälkeenkin.

Varaosaluettelo netissä
Jokaisen tuotteen hajotuskuvat ja varaosaluettelot löytyvät erittäin helposti elektronisesta varaosaluettelostamme osoitteesta https://spares.hansgrohe.com.

Hansgrohen nettisivuilta www.hansgrohe.fi löytyy jokaisen tuotteen tiedoista linkki kyseisen tuotteen varaosiin. Lisäksi tuotteen tietojen yhteydestä näet suositushinnat, tuotekuvat ja mittapiirustukset sekä voit ladata tuotteen asennus- ja huolto-ohjeet sekä suunnitteluobjektit.

Varaosat on hinnoiteltu hintaryhmittäin. Nettisivujen varaosaluettelossa käytettävien hintaryhmien hinnat vuodelle 2019 näet alla olevasta taulukosta:

Varaosan hintaryhmä/ Price Group	Suositushinta alv 0%	Suositushinta alv 24%
1	2,70	3,35
2	4,40	5,46
3	7,30	9,05
4	9,70	12,03
5	12,00	14,88
6	15,60	19,34
7	19,30	23,93
8	24,10	29,88
9	30,90	38,32
10	38,20	47,37
11	49,10	60,88
12	60,50	75,02
13	73,80	91,51
14	86,10	106,76
15	107,10	132,80
16	138,90	172,24
17	174,90	216,88
18	214,30	265,73
19	283,00	350,92
20	344,10	426,68
21	462,60	573,62

Hansgrohen varaosien saatavuustakuu
Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa.

5 vuoden takuu
Laatua ja turvallisuutta: Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Takuuseen kuuluu se, että emme pelkästään toimita tarvittavaa varaosaa rikkoutuneen tilalle, vaan huolehdimme myös asennustyöstä.

Hansgrohen tekninen palvelu
Teknisissä kysymyksissä asiantuntijamme auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko Hansgrohen tuotemallistosta.
Puh: 0207 931 340
Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Piiloasenteisen suihkujen ja hanojen asennus Suomessa

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset. Niiden mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata suojatusti näkyvään paikkaan. Piiloasenteiset ratkaisut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 300 –järjestelmää.
www.joramark.fi



Vesiputket viedään suojaputkessa Joramark Boxille, jonka liittimiin suojaputket kiinnitetään.



Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan alhaalta.



Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan ylhäältä.



iBox runko-osa kiinnitetään Joramark Boxin sisään.
Vesiputket (DN15/DN20) kiinnitetään iBoxiin.



Joramark Boxin alaosan viimeiseen holkkiin kiinnitetään ylimääräinen suojaputki, joka toimii mahdollisen vuotoveden ilmaisijana. Sijoita vuodonilmaisimen ulostulo suihkualueen ulkopuolelle. Ulostulon reiän voi peittää Joramark Coverplate -peitelevyllä.



Seinä vesieristetään normaalisti Joramark Boxin huoltoluukun reunoille asti. Joramark boxin huoltoluukussa on aukko iBoxille ja tiivisteet, joiden avulla kotelosta tulee vesitiivis.



Laatoituksen jälkeen iBoxin sisään tulee messinkinen sekoittaja ja sen päälle pintaosa, jolla suihkua käytetään. Piiloasenteisen pesuallashanan asennus tapahtuu samanlaisesti, mutta asennuskotelo ja runko-osa ovat erilaiset.

iBox runko-osan tekniset tiedot



iBox® universal, Näkymä edestä ja sivulta

# 01800180	
Käyttöpaine:	max. 1 MPa
Suositeltu käyttöpaine:	0,1–0,5 MPa
Koepaine::	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Lämpimän veden lämpötila:	max. 80 °C
Suositeltu lämpimän veden lämpötila:	65 °C
Liitäntämitat:	G¾
Liitännät:	kylmä oikealla, lämmin vasemmalla
Vapaa virtaama:	0,3 MPa
Ammehana ulostulo amme:	31 l/min
Ammehana ulostulo suihku:	24 l/min
Suihkuhana:	32 l/min
Termostaatti:	43 l/min
Termostaatti ja käyttöventtiili:	26 l/min
Termostaatti ja käyttö- sekä säätöventtiili:	26 l/min
Termostaatti Highflow:	48 l/min
Tarkastusmerkki:	DVGW, SVGW

Vinkit esiasennukseen
Kiinnitä runko-osa niin, että lämminvesiliitäntä on vasemmalla ja kylmävesiliitäntä oikealla.
Asennussyvyys: 80 mm – 108 mm.

Jatkoholkki 25 mm liian syvällä asennuksella:
13595000
Jatkoholkki 22 mm liian pienellä asennussyvyydellä:
13596000 peitelaipalle, jonka Ø 170 mm
13597000 Ecostat S, jonka Ø 150 mm
15497000 Ecostatille 155 x 155 mm
15597000 PuraVidalle 155 x 155 mm
13593000 ShowerSelect
13601000 ShowerSelect ml. FixFit ja Porter
13604000 ShowerSelect, lasi

Runko-osa voidaan asentaa rakennuksen olosuhteiden mukaan. iBox universal sopii sekä amme- että suihkuhana-asennukseen. Yksiote amme- ja suihkuhanoissa alempi ulostulo (ulostulo 1) on ensisijainen. Suihkuasennuksessa ylimääräinen ulostulo on tukittava tulpalla.

iBox universalin rotaatiosymmetristä runko-osaa voidaan käyttää vaakatasossa ja pystysuorassa.

Poikkeus: amme- ja suihkuhanojen asennus varmistusyhdistelmällä – tällöin vain pystysuora asennus on mahdollista!

Suomen rakennusmääräykset täyttävät asennuskotelot

Joramark BOX300, malli 30010
LVI nro 6581833

Joramark BOX300, malli 30029
LVI nro 6581834

Joramark BOX300, malli 30017
LVI nro 6581981

Muita asennuskoteloita ja lisätietoa **www.joramark.fi**

Myynti- ja toimitusehdot

I. Soveltamisala
Hansgrohe SE:n seuraavassa selvitettyjä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaan kirjallisesti sovittu toisin, kaikkiin Hansgrohen tarjouksiin, ostosopimuksiin, toimeksiantoihin ja toimituksiin asiakkaalle. Niitä sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikkei siitä sovittaisikaan nimenomaan uudelleen. Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat näistä sopimusehdoista, ei sovelleta sopimukseen, vaikka Hansgrohe ei olisikaan nimenomaisesti vastustanut niiden soveltamista.

II. Sopimuksen syntyminen
1. Hansgrohe antaa tarjoukset sitoumuksetta, jollei tarjoustekstissä erikseen ilmoiteta tarjouksen olevan sitova. Sopimus syntyy vasta, kun Hansgrohe on antanut ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.
2. Hansgrohe sitoutuu takuuseen vain, jos se on tilausvahvistuksessa tai mainoksessa nimenomaan luvannut niin.
3. Hansgrohen sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat asiakirjat, kuten kuvitukset ja piirrokset, sekä Hansgrohen ilmoittamat tekniset tiedot ovat todistusvoimaisia; tekniset muutokset tai tekniset parannukset tai rakenteelliset muutokset ovat sallittuja, jos ne ovat ostajan kannalta kohtuullisia.

III. Toimitus, kuljetus ja vaaranvastuu
1. Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti ”suoraan tehtaalta”. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle viimeistään toimitettavan tuotteen lähtiessä tehtaalta tai lähetyspaikasta. Jos lähetys viivästyy asiakkaan toiminnan takia tai syystä, joka ei johdu Hansgrohesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun hänelle on ilmoitettu lähetysvalmiudesta.
2. Mikäli ei toisin sovita, asiakkaan on otettava omaan laskuunsa yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin pohjautuva kuljetusvakuutus, joka kattaa riskit, jotka sisältyvät toimeksiannon kohteena olevan tavaran kuljetuksiin lähetyspaikasta sovittuun määräpaikkaan.
3. Sovittaessa toimituslausekkeiden käytöstä sovelletaan Incotermsin viimeisintä voimassa olevaa versiota. Toimituksen laajuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

IV. Toimitusaika ja ylivoimainen este (force majeure)
1. Toimitusajat, joiden ei nimenomaan ilmoiteta olevan sitovia, ovat ei-sitovia. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toimeksiannon sisällön määritykseen tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet, jos on sovittu, että ostajan on toimitettava ne, sekä kun ennakkomaksu on saapunut. Toimitus on tapahtunut sovitun ajan kuluessa, kun lähetys on lähetetty määräajan kuluessa tai toimituksen on ilmoitettu olevan valmiina lähetettäväksi.
2. Toimitusaika pitenee, jos toimitus viivästyy Hansgrohesta johtumattomista syistä, jotka vaikuttavat huomattavasti tavaran valmistukseen tai toimitukseen, sekä muista syistä, jotka koskevat Hansgrohea tai alihankkijoita (Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomat tuotantohäiriöt), tuotantohäiriön keston verran. Jos Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomien tuotantohäiriöiden vuoksi tarpeellinen sopimuksen mukauttaminen ei kohtuullisista ponnisteluista huolimatta ole mahdollista, vapautuu Hansgrohe sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan.
3. Jos toimitusaika pitenee jostain edellä mainitusta syystä tai jos Hansgrohe vapautuu sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan, ei ostajalla ole oikeutta vaatia Hansgrohelta minkäänlaista korvausta siitä. Hansgrohe ei vastaa siitä johtumattomista tuotantohäiriöistä niiden aikanakaan. Hansgrohe on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos jokin edellä mainittu seikka ilmaantuu.
4. Hansgrohella on oikeus toimittaa ennen toimitusajan päättymistä kohtuullisessa määrin osatoimituksina ja laskuttaa osalaskuina.
5. Jos tavaran lähetys- tai perilletoimitusajankohtaa siirretään ostajan toivomuksesta tai ostajan riski- ja vastuualueeseen kuuluvista syistä, on ostajan hyvitettävä Hansgrohelle varastoinnista aiheutuneet kustannukset sekä toimitettavaan tavaraan investoidun pääoman korkokulut. Hyvitys Hansgrohella varastoinnista on vähintään 0,5 prosenttia maksamattoman laskun määrästä jokaista perittävää kuukautta kohti, alkaen siitä kuusta, jolloin tavaran on ilmoitettu olevan lähetysvalmiina; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista. Hansgrohe on kuitenkin oikeutettu käyttämään kohtuullisen määräajan asettamisen ja sen tuloksettoman päättymisen jälkeen toimitettua tuotetta muulla tavoin ja lähettämään ostajalle kohtuullisesti pidennetyn määräajan kuluessa uuden tuotteen.

V. Hinnat
1. Toimituksista veloitetaan ostajan ilmoittamana toimitusajankohtana voimassa olevan hintaluettelon mukainen hinta. Kaikki hinnat pätevät tehtaalta/lähetyspaikasta toimitettaessa. Kaikki hinnat ovat, jollei muuta ole ilmoitettu, euroja, ja niihin lisätään kuljetus-, vakuutus- ja mahdolliset asennus- ja neuvontakustannukset sekä lakimääräinen arvonlisävero sen suuruisina kuin ne ovat kyseisenä ajankohtana.
2. Hansgrohe pidättää oikeuden korottaa hintoja kohtuullisessa määrin, jos sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuu erityisesti yleissopimuksista tai markkinoiden hankintahintojen tai materiaalihintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Näistä annetaan pyydettäessä selvitys tilaajalle.
3. Jos toimituksen arvo on alle 50 euroa, Hansgrohe laskuttaa 10 euron vähimmäislaskutuslisän. Tilattaessa ilmoitettuja pakkauskokoja pienempi määrä laskutetaan lisä, joka on 10 prosenttia tavaran nettoarvosta.

VI. Maksu ja maksuviivästys
1. Maksut on suoritettava Hansgrohelle heti laskun saapumisen jälkeen laskussa ilmoitetulla tavalla ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Hansgrohe pidättää nimenomaisesti oikeuden hyväksyä sekkejä. Sekit hyväksytään ainoastaan maksuvälineinä, ja niillä maksettu rahamäärä katsotaan maksetuksi vasta, kun ne on lunastettu. Kaikki maksut on suoritettava siten, että niistä ei vähennetä kuluja. Sekeillä maksettaessa ostajan on maksettava myös ilman nimenomaista sopimusta kaikki diskontto-, suoraveloitus- ja muut pankkikulut. Saapuneista maksuista kuitataan ensin kulut, sitten korkokulut ja sen jälkeen kulloinkin vanhin pääsaatava.
2. Maksun viivästyessä laskutetaan lakimääräinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 9 prosenttia per vuosi; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista lakimääräiseen korkokantaan asti.
3. Ostajalla on kuittaus- ja pidätysoikeus Hansgrohen saataviin vain, jos vastasaatava on riidaton tai lainvoimainen.
4. Saamisoikeuksien luovutus vaatii Hansgrohen suostumuksen.
5. Jos sopimuksen tekemisen tai tavaran toimituksen jälkeen ilmenee, että asiakas ei ole enää luottokelpoinen, esim. jos hänen omaisuuteensa kohdistuu pakkotoimenpiteitä tai hänen varallisuutensa alenee muista syistä, Hansgrohe voi vaatia maksettavaksi myös sellaiset saatavat, joiden maksuaikaa on vielä jäljellä, sekä sekillä maksetut saatavat. Näissä tapauksissa ja silloin, jos laskuja ei maksumuistutuksista huolimatta makseta, voi Hansgrohe vaatia tulevien toimitusten maksamista etukäteen tai niitä koskevan vakuuden antamista sekä ilmoittaa, että toimitus toteutetaan ainoastaan maksettaessa postiennakolla. Jos ostaja ei noudata tätä, on Hansgrohe oikeutettu purkamaan sopimuksen tai vaatimaan toimitetun tavaran välitöntä maksamista. Siinä tapauksessa, että sopimus puretaan, ostaja on velvollinen korvaamaan Hansgrohelle kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien saamatta jääneen voiton.

VII. Omistuksenpidätysehto
1. Toimitetun tavaran omistusoikeus pysyy Hansgrohella siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki sopimuksen tekohetkestä lähtien syntyneet saatavat, mukaan lukien kaikki kyseiseen ajankohtaan mennessä lisätoimeksiannoista, lisätilauksista tai varaosatilauksista syntyneet saatavat. Jos Hansgrohen saamisoikeuksien arvo on yli 20 prosenttia suurempi kuin kaikkien vakuuksien arvo, voi Hansgrohe ostajan toivomuksesta vapauttaa osan saamisoikeuksista.
2. Ostajan rikkoessa sopimusvelvoitteita, erityisesti maksun viivästyessä, Hansgrohella on oikeus ottaa toimitus takaisin. Hansgrohen suorittama toimituksen takaisinotto tai ulosmittaus ei merkitse sopimuksen purkua, ellei Hansgrohe nimenomaisesti vahvista sitä kirjallisesti.
Hansgrohe on oikeutettu myymään toimitetut tavarat edelleen ja kuittaamaan edelleenmyynnin tuoton, vähennettynä edelleenmyynnistä aiheutuneilla kohtuullisilla kustannuksilla, asiakkaan velkoja vastaan. Ostaja on velvollinen pitämään toimitetuista tuotteista hyvää huolta. Hän on erityisesti velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan palo-, vesi-, myrsky-, murto- ja varkausvahinkoja vastaan riittävästä uusarvosta. Vahinkotapauksesta syntyvät saamisoikeudet on siirrettävä Hansgrohelle. Ostajan on omaan laskuun huolehdittava ajoissa tarvittavista huolto- ja tarkastustöistä.
3. Ostaja ei saa pantata toimitettavaa tavaraa tai siirtää siihen liittyviä saamisoikeuksia vakuutena kolmansille osapuolille. Jos toimitettu tavara joutuu ulosmittaukseen tai siihen kohdistuu muita kolmannen osapuolen toimenpiteitä, on ostajan ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti Hansgrohelle, jotta Hansgrohe pystyy esittämään omaisuutensa erottamista koskevan vaatimuksen. Ostajan on toimitettava Hansgrohelle kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat, joita se tarvitsee oikeuksiensa puolustamiseen.
Ulosottoviranomaisille ja kolmansille osapuolille on ilmoitettava tavaran olevan Hansgrohen omaisuutta. Jos kolmas osapuoli ei pysty hyvittämään Hansgrohelle erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä aiheutuvia tuomioistuimen ja sen ulkopuolisen käsittelyn kuluja, ostaja vastaa Hansgrohelle syntyneestä tappiosta ja mahdollisista tavaran vahingoittumisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista muista vaateista.
4. Ostaja on oikeutettu myymään ostamansa tavaran tai muokkaamaan sitä normaalin kaupankäynnin puitteissa. Hänelle edelleenmyynnistä ostajiaan tai kolmansia osapuolia kohtaan syntyvät vaateet siirtyvät tällöin välittömästi Hansgrohelle laskun loppusumman, johon sisältyy arvonlisävero, suuruisena riippumatta siitä, onko tavara myyty edelleen muokkaamatta vai muokkauksen jälkeen. Oikeudet siirtyvät Hansgrohelle. Jos ostajan ja tämän asiakkaan välillä on konttokurant-

tisuhde, tarkoittaa ostajan Hansgrohelle ennakkoon siirtämä saatava myös hyväksyttyä tilisaldoa sekä ostajan asiakkaan maksukyvyttömyystapauksessa olemassa olevaa "kausaalista saldoa". Ostaja saa periä saatavat myös oikeuksien siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta oikeuteen periä saatava itselleen. Hansgrohe ei peri saatavia itselleen niin kauan kuin ostaja noudattaa perityistä tuotoista syntyneitä maksuvelvollisuuksiaan, maksu ei ole viivästynyt eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ole haettu.
5. Ostaja sitoutuu esittämään Hansgrohen niin pyytäessä yksityiskohtaisen luettelon, jossa on mainittu ostajan asiakkaidet nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, laskujen tiedot jne., Hansgrohen saamisoikeuksista, antamaan Hansgrohelle kaikki luovutettujen saamisoikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot, sallimaan näiden tietojen tarkastaminen ja ilmoittamaan asiakkaille oikeuksien siirrosta.
6. Ostaja ilmoittaa jo nyt suostumuksensa siihen, että henkilöt, joille on annettu tehtäväksi noutaa Hansgrohen omistusoikeudellinen tavara, saavat tavaran noutoa varten astua tai ajaa tontille tai rakennukseen, jolla tai jossa omistusoikeudellinen tavara on.
7. Ostajan toimitettuun tuotteeseen tekemät muokkaus- tai muutostoimet tapahtuvat aina Hansgrohen hyväksi. Jos tuotetta muokataan muilla kuin Hansgrohen esineillä, Hansgrohesta tulee uuden tuotteen osaomistaja siinä suhteessa, kuin mikä on toimitetun tuotteen osuus suhteessa muihin muokkauksessa työstöhetkellä käytettyihin esineisiin. Muokkauksen kautta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan muutoin samaa kuin omistusoikeudelliseen toimitettuun tuotteeseen. Jos muokkaus, sulautus tai sekoitus tapahtuu siten, että ostajan esinettä voidaan pitää uuden tuotteen pääasiallisena osana, pidetään sovittuna, että ostaja luovuttaa Hansgrohelle osaomistuksen siinä suhteessa, mikä on sen toimittaman tuotteen osuus. Ostaja säilyttää täten syntyneen yksin- tai osaomistuksen Hansgrohen puolesta.

VIII. Vastuu tuotteen virheestä - vanhenemisajat
1. Ostajalle korvataan tuotevirheet vain siinä tapauksessa, että hän on noudattanut lakimääräistä tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuttaan.
2. Jos toimitettu tuote on virheellinen, ostaja on oikeutettu seuraavaan:
a) Hansgrohe on velvollinen oikaisemaan virheen, minkä se voi oman harkintansa mukaan tehdä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla asiakkaalle virheettömän tuotteen.
b) Tuotevastuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Ostajan on ilmoitettava Hansgrohelle toimitetussa tuotteessa havaitusta virheestä välittömästi. Korvatut osat siirtyvät Hansgrohen omistukseen. Edellä mainittu ei koske rakennusten ja rakennusaineiden lakimääräistä tuotevastuuaikaa (Saksan siviililain BGB:n 438 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä yrittäjän regressioikeutta (BGB:n 478 - 479 §).
c) Jos virheen korjaus ei tuota tulosta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos Hansgrohen laiminlyönti on ainoastaan vähäinen.
d) Hansgrohen välttämättömänä pitämien virheen oikaisutoimien suorittamista ja korvaavan toimituksen lähettämistä varten ostajan on sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Hansgrohelle, annettava Hansgrohelle siihen tarvittava aika ja tilaisuus. Muussa tapauksessa Hansgrohe ei vastaa tästä syntyvistä seuraamuksista. Jos ostaja haluaa tuotannollisista syistä, että korjausteknikko lähetetään pikaisesti tai työt suoritetaan normaalityöajan ulkopuolella, mistä Hansgrohelle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, hän vastaa siitä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista (esim. ylityökorvauksista, pidemmistä matkoista).
e) Tilalle toimitettavien tuotteiden ja virheen oikaisun tuotevastuu on sama kuin alkuperäisen toimitetun tuotteen kohdalla, mutta tuotevastuuaika päättyy alkuperäisen toimitetun tuotteen tuotevastuuajan päättyessä.
3. Ostaja vastaa yksin luonnollisesta kulumisesta, sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, ostajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä asennuksesta tai kunnossapidosta, virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kulutuksesta, sopimattomista käyttöaineista tai kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähkövoimien aiheuttamista vahingoista, jollei niitä voida pitää Hansgrohen syynä.

IX. Palautukset
Hansgrohen toimittamaa tavaraa ei pääsääntöisesti oteta takaisin, ellei sen ole osoitettu olevan virheellinen. Jos Hansgrohe ilmoittaa yksittäistapauksessa kirjallisesti suostuvansa tähän, laskutetaan siitä käsittelymaksu, joka on 25 prosenttia tavaran nettohinnasta sekä lakimääräinen arvonlisävero. Vastuu kuljetuksesta ja sen kustannuksista on tilaajalla.

X. Vahingonkorvausvastuu
1. Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen tuottamuksellista laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien tahallisesta tai tuottamuksellisesta laiminlyönnistä, sekä henkilövahinkojen osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
2. Muiden vahinkojen osalta sovelletaan seuraavaa:
a) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen törkeästä tuottamuksellista laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajan tai toimeenpanoavustajan tahallisesta tai törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä, osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
b) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen, Hansgrohen lainmukaisen edustajien tai toimeenpanoavustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, osalta Hansgrohen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimuksesta tyypillisesti syntyviin vahinkoihin enintään toimitettavan tuotteen arvoon asti.
c) Muista toissijaisten tai yksinkertaisen huolimattomuuden kohdalla muiden kuin olennaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista ei vastata.
d) Yksinkertaiseen huolimattomuuteen perustuvasta viivästyksestä aiheutuvista vahingoista ei vastata; ostajan lakimääräiset oikeudet jäävät kohtuullisen lisäajan jälkeen voimaan.
3. Vastuurajoitukset tai muut rajoitukset eivät päde, jos Hansgrohe on tietoisesti salannut virheen tai taannut tavaran tietyn laadun.
4. Ostajan oikeus saada korvaus hyödyttömistä kustannuksista suorituksen korvaavan vahingonkorvausoikeuden sijasta jää voimaan.

XI. Vastuu välillisistä vahingoista
Hansgrohe ei vastaa puutteellisesta toimituksesta johtuvista välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksista, saamatta jääneistä voitoista ja lisääntyneestä kulutuksesta, elleivät vahingot johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

XII. Ostosopimuksen purkaminen
1. Siinä tapauksessa, että ostosopimus puretaan (esim. toisen sopimusosapuolen sanoutuessa siitä irti), ostaja on seuraavissa kohdissa kuvatusta muusta menettelystä riippumatta velvollinen luovuttamaan Hansgrohelle toimitetun tuotteen ennen muita toimenpiteitä. Hansgrohella on oikeus noutaa toimitettu tuote ostajan tiloista.
2. Lisäksi Hansgrohe voi vaatia ostajalta kohtuullisen korvauksen, jos asiakkaan riski- tai vastuualueeseen kuuluvaa toimitettua tuotetta ei sen heikentymisen, tuhoutumisen tai muun syyn vuoksi pystytä luovuttamaan.
3. Hansgrohe voi myös vaatia korvausta toimitetun tuotteen hyödyntämisestä tai käytöstä, jos toimitetun tuotteen arvo on alentunut sen asentamisen päättymisen ja Hansgrohen täydellisen uudelleenkäyttöönoton välisenä aikana. Arvonalennus lasketaan toimeksiannon mukaisen kokonaishinnan ja myyntituoton tai, jos myyminen on mahdotonta, valantehneen asiantuntijan suorittaman arvion kautta saatavan markkina-arvon välisen erotuksen mukaan.

XIII. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen
Ostajalle sopimuksen perusteella syntyvien oikeuksien ja/tai velvollisuuksien siirtäminen ei ole sallittua ilman Hansgrohen kirjallista lupaa.

XIV. Vienninvalvontamääräykset
Toimitettava tuote voi olla Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan Yhdysvaltojen tai muiden valtioiden vienninvalvontamääräysten alainen. Jos toimitettava tuote viedään jossain myöhemmässä vaiheessa ulkomaille, on ostaja vastuussa lakisääteisten määräysten noudattamisesta.

XV. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava oikeus
1. Toimitusten ja suoritusten osalta suorituspaikka on se paikka, jossa toimitus tapahtuu tai jossa suorituksen on määrä tapahtua. Kaikkien muiden sopimuksesta syntyvien velvoitteiden osalta suorituspaikka on lähetyspaikka.
2. Mikäli edellä mainittuihin ehtoihin ei sisälly lopullisia säädöksiä, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki poislukien.
3. Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, yksinomaiseksi oikeuspaikaksi sovitaan Stuttgart (Saksa).
Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, ratkaistaan kaikki riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, lopullisesti Bonnissa toimivan Saksan välimiesmenettelyyhdistyksen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.:n (DIS:n) välimiesmenettelysäännösten mukaisesti pois lukien yleinen oikeudenkäyntitie. Välimiesoikeus voi myös päättää, onko tämä välimiesmenettelyä koskeva sopimus pätevä.

XVI. Lisäsopimukset, osaksi pätemättömyys
1. Kaikki, mitä tämän sopimuksen toteuttamisesta on sovittu Hansgrohen ja ostajan välillä, on kirjattu tähän sopimukseen. Suullisia lisäsopimuksia ei ole.
2. Mikäli yksi tai useampi näiden toimitusehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien voimassaoloon.

Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot
Versio 27.03.2018

hansgrohe

Käy tutustumassa Hansgrohen maailmaan osoitteessa **www.hansgrohe.fi**. Sieltä löydät paljon teknistä tietoa tuotteistamme, esimerkiksi asennusohjeet, varaosaluettelot ym. hyödyllistä.

World Wide Water
Löydä Hansgrohen ja AXORin uusimmat uutiset
www.facebook.com/hansgrohe ja www.facebook.com/axor.design
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

Hansgrohe SE · Helsingin sivuliike · Arabiankatu 12 · 00560 Helsinki
Puh. +358 (0)207 931340 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi