



hansgrohe

Der schönste Arbeitsplatz im Haus.

Mit innovativen Spülen und Armaturen
von hansgrohe.



reddot award 2016
winner



Die Hansgrohe SE hat für ihre Produkte bereits an die 500 Auszeichnungen bei internationalen Designpreisen gewonnen – das macht Hansgrohe zu einem der am häufigsten ausgezeichneten Unternehmen am Markt.



Für die schönsten Momente mit Wasser.


Das neue Herzstück Ihrer Küche.

Die Küche ist der Dreh- und Angelpunkt des täglichen Lebens: Hier kommen Familie und Freunde zusammen, hier wird gekocht, gegessen, geredet, gelacht, geliebt. Wir bei hansgrohe tun alles dafür, dass Sie diese Zeit in vollen Zügen genießen können. Deswegen arbeiten wir an immer neuen Ideen, die den Umgang mit Wasser für Sie zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Für Ihre Zeit in der Küche heißt das zuallererst: Armatur und Spüle sollen nicht nur ästhetisch ein Genuss sein, sondern Ihnen auch die Arbeit so einfach wie möglich machen. Deswegen haben wir ihre Funktionsweise neu gedacht – und innovative Lösungen gefunden. Für weniger Mühe. Und mehr Freude.


Neues Denken schafft neue Möglichkeiten.

Die Kombination aus Küchenspüle und Armatur setzt neue Maßstäbe in der Küche.

Wirklich Neues kann nur schaffen, wer ganzheitlich denkt. hansgrohe hat daher Armatur und Spüle als Einheit konzipiert. Das Ergebnis: ein völlig neues und viel komfortableres Bedienkonzept. Denn so konnten wir Bedienelemente von der Armatur lösen und an den vorderen Rand der Spüle legen.




Das neue Bedienkonzept für eine wesentlich bequemere Bedienbarkeit.



Die gemeinsam mit Phoenix Design entwickelte Spülenserie ist in Design und Funktion eine Revolution: hochwertig verarbeiteter Edelstahl bildet die Basis, die großzügige Linienführung mit der rechteckigen Grundform fügt sich perfekt in ein modernes Küchenambiente ein. Der breiter gestaltete Beckenrand lässt Spüle, Bedieneinheit und Armatur optisch als Einheit erscheinen.

Damit Sie Ihre Möglichkeiten in der Küche ganz individuell ausschöpfen können, stehen Ihnen verschiedene Spülbecken-Formen zur Auswahl.



Auch vom vorderen Beckenrand aus können Sie auf Wunsch das Wasser auf Knopfdruck an- und ausschalten. Durch Drehen des Knopfs können Sie die Ablaufgarnitur bedienen.

Spülen: Form und Funktion, nahtlos vereint.

Die neuen Spülen bieten viele Möglichkeiten – und genau die richtige für Sie.

Unterschiedlichste Beckenvarianten – von der kompakten Einzel- bis hin zur großzügigen Doppelspüle – bieten auch für Ihre Küchenplanung die richtige Lösung. Egal für welche Option Sie sich auch entscheiden – eins ist allen Modellen gemeinsam: die überragende Qualität.



Hochwertiges Material: Robust, langlebig, wertbeständig – die hochwertig verarbeiteten Spülen haben eine Materialstärke von 1 mm, die Armaturenbank ist zusätzlich verstärkt, sodass die Armatur wackelfrei sitzt. Die harte Edelstahl-Oberfläche ist hitzebeständig, hygienisch und reinigungsfreundlich.



Die kompakte Spüle mit einer neuen Form der Bewegungsfreiheit. Maße: Becken 450 x 400 mm.



Die Spüle mit zwei Spülbecken – für einen noch größeren Aktionsradius. Maße beider Becken: 370 x 400 mm.



Die funktionale Spüle mit Abtropffläche für zusätzlichen Platz zum Arbeiten. Maße: Becken 450 x 410 mm, Abtropffläche 500 x 410 mm.

Die neue Definition des Spülens.

Innovative Bedienkonzepte, die Küchenarbeit leichter machen.

Bei der Kombination von Spüle und Armatur-Variante haben Sie die Wahl, welches Bedienelement Sie vorn am Beckenrand nutzen möchten. Eins haben sie alle gemeinsam: die innovative Select-Technologie und einen ergonomischen Griff, mit denen Küchenarbeit so leicht von der Hand geht wie noch nie.



Über den Select-Knopf können Sie den Wasserfluss in jeder Position starten und stoppen.

Der Ausziehauslauf vergrößert Ihren Aktionsradius auf bis zu 76 cm, sodass sich auch große Töpfe und Vasen neben der Spüle einfach befüllen lassen.

Der grüne Ring an der Ausziehbrause zeigt an, dass die Armatur bereits über den Select-Knopf geöffnet ist.

Mit dem Kipphebel am vorderen Spülenrand lässt sich die Armatur komfortabel von vorn bedienen.



Durch Kippen steuern Sie die Wassermenge.



Durch Drehen regeln Sie die Wassertemperatur.



Über den Umstellknopf kann bei diesem Modell ganz einfach zwischen zwei Strahlarten gewechselt werden.

Die Armatur mit großzügigem Schwenkbereich erleichtert das Arbeiten an und rund um die Spüle.

Die Ausziehfunktion sorgt für bis zu 76 cm Bewegungsfreiheit.

Über den ergonomischen Griff lassen sich der Wasserfluss sowie die Wassertemperatur leicht und komfortabel steuern.



Mit Select lässt sich das Wasser auf Knopfdruck an- und ausschalten.



Die Ablaufgarnitur wird durch Drehen betätigt: nach links zum Schließen, nach rechts zum Öffnen.

Die große Freiheit – ganz kompakt.

Die kompakte Spüle mit einer neuen Form von Bewegungsfreiheit.

Diese innovative Küchenlösung fügt sich perfekt in moderne und funktionale Küchen ein und sorgt doch auch für einen völlig neuen Freiraum. Im Komplettpaket mit dem 2-Loch Select Küchenmischer lassen sich Wassermenge und -temperatur bequem vom vorderen Beckenrand steuern. Dank dem Ausziehauslauf mit Select-Technologie können Sie auch über den Beckenrand hinaus sicher agieren und zum Beispiel Töpfe oder Gefäße auf der Arbeitsplatte nebenan problemlos befüllen.



Die Spüle mit 2-Loch Select Armatur und manuell bedienbarem Ablauf.
Maße: Spüle 550 x 500 mm, Becken 450 x 400 mm, Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 600 mm.



Eine neue Größe in Sachen Komfort.

Die große Spüle für mehr Freiraum in Ihrer Küche.

Die Ausziehfunktion sorgt für bis zu 76 cm Bewegungsfreiheit.

Über den Select-Knopf am Ausziehauslauf lässt sich der Wasserfluss im Arbeitsvorgang punktgenau starten und stoppen.

Mit dem Kipphebel wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt. Über den Select-Knopf am Ausziehauslauf kann dann während der Arbeit an der Spüle der Wasserfluss jederzeit gestoppt oder wieder gestartet werden.

**Die Küchenspülen sind mit weiteren
hansgrohe Armaturen frei kombinierbar.**

**Maße: Spüle 760 x 500 mm, Becken
660 x 400 mm, Tiefe 190 mm,
für Einbauschrank 800 mm.**



Der drehbare Armaturen-
fuß ermöglicht Flexibilität
in jede Richtung.

Durch seine rechteckige Form kommt der
breite Rand als optisches Verbindungs-
element zwischen Armatur und Bedieneinheit
besonders gut zur Geltung und sorgt für
einen stabilen Sitz.

Die komfortable Spüle mit extrabreitem Becken (660 x 400 mm) bietet durchdachtes Design für intuitives Arbeiten ohne Einschränkungen. Auch funktional sind die Armaturen und der separate Griff harmonisch aufeinander abgestimmt. So können Sie sich dank der Select-Technologie und dem großen Spülbecken auch bei größeren Herausforderungen wie dem spontanen Abendessen mit Freunden völlig frei entfalten.



**Das Zusammenspiel von Griff und Brause ermöglicht eine kinder-
leichte Bedienbarkeit vom vorderen Beckenrand aus.**

Doppeltes Becken für doppelte Flexibilität.

Die neuen Spülen mit zwei Becken.





Mit einer hansgrohe Spüle mit zwei Spülbecken sind der Freude und Kreativität in der Küche keine Grenzen gesetzt: Sie sorgt für einen noch größeren Aktionsradius und bietet im Zusammenspiel mit der innovativen Funktionalität eines Küchenmischers mit Ausziehbrause ein Höchstmaß an Bedienkomfort.



Einbauspüle mit zwei gleich großen Becken.
Maße: Spüle 865 x 500 mm, Becken je 370 x 400 mm, Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 900 mm.

Funktionalität und Design perfekt vereint.

Die praktische Spüle mit Abtropffläche.

Perfekt für moderne, funktionale Küchengrundrisse:
Die quadratische Spüle plus Abtropffläche ist die praktische
Lösung für alle, die beim Abwaschen nicht auf zusätzlichen
Platz verzichten wollen.




Maße: Spüle inkl. Abtropffläche 1045 x 510 mm, Becken 450 x 410 mm, Tiefe 190 mm, Abtropffläche 500 x 410 mm, für Einbauschränk 600 mm.




Einbauspülen: So arbeitet es sich leichter. Und schöner.

Ob mehr Bedienkomfort, mehr Flexibilität oder mehr Platz: Dank der Vielzahl an Spülen und der damit frei kombinierbaren Armaturen bietet hansgrohe für jede Küche die ideale Lösung, z.B. mit den innovativen, in den Spülenrand integrierten Bedienvarianten, mit denen die tägliche Küchenarbeit noch leichter von der Hand geht.

Einbauspülen



S711-F450 Einbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 600 mm
43301,-800 mit einem Hahnloch
Manuelle Ablaufgarnitur:
43920,-000




Spülenkombinationen




C71-F450-01
Einbauspülenkombination
mit Einzelbecken 450
43207,-000, -800 mit Select-Knopf



C71-F450-06
Einbauspülenkombination
mit Einzelbecken 450
43201,-000, -800 mit Kipphebel




S715-F450 Einbauspüle mit Abtropffläche
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 600 mm
43306,-800 mit einem Hahnloch
Manuelle Ablaufgarnitur:
43920,-000




C71-F450-02
Einbauspülenkombination
mit Einzelbecken 450
mit Abtropffläche
43208,-000, -800 mit Select-Knopf



C71-F450-07
Einbauspülenkombination
mit Einzelbecken 450
mit Abtropffläche
43205,-000, -800 mit Kipphebel




S711-F660 Einbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschrank 800 mm
43302, -800 mit einem Hahnloch
Manuelle Ablaufgarnitur:
43921, -000




C71-F660-03
Einbauspülenkombination
mit Einzelbecken 660
43209, -000, -800 mit Select-Knopf



C71-F660-08
Einbauspülenkombination
mit Einzelbecken 660
43202, -000, -800 mit Kipphel




S711-F655 Einbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschrank 800 mm
43309, -800 mit einem Hahnloch
Manuelle Ablaufgarnitur:
43924, -000




C71-F655-04
Einbauspülenkombination
mit Doppelbecken 180/450
43210, -000, -800 mit Select-Knopf



C71-F655-09
Einbauspülenkombination
mit Doppelbecken 180/450
43206, -000, -800 mit Kipphel



S711-F765 Einbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschrank 900 mm
43303, -800 mit einem Hahnloch
Manuelle Ablaufgarnitur:
43922, -000



C71-F765-05
Einbauspülenkombination
mit Doppelbecken 370/370
43211, -000, -800 mit Select-Knopf




C71-F765-10
Einbauspülenkombination
mit Doppelbecken 370/370
43203, -000, -800 mit Kipphel

Alle Maßangaben in mm.


Unterbauspülen: schlicht und elegant.

Neben den konventionellen Spülen für den aufliegenden oder bündigen Einbau sind unsere Spülen auch als Unterbau-Version erhältlich. Sie eignen sich vor allem für hochwertige Arbeitsplatten, beispielsweise für Granit. Durch den Unterbau werden die Becken optisch integriert – und der Arbeitsplatz lässt sich perfekt reinigen.


Unterbauspülen



S719-U400 Unterbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 500 mm
43425,-800
Manuelle Ablaufgarnitur: # 43925,-000
Automatische Ablaufgarnitur: # 43935,-000



S719-U450 Unterbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 600 mm
43426,-800
Manuelle Ablaufgarnitur: # 43920,-000
Automatische Ablaufgarnitur: # 43930,-000



S719-U500 Unterbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 600 mm
43427,-800
Manuelle Ablaufgarnitur: # 43926,-000
Automatische Ablaufgarnitur: # 43936,-000



Armatur-Empfehlung



M5116-H160
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73850,-000,-800



M7116-H220
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73800,-000,-800



M5116-H160
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73850,-000,-800




M7116-H220
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73800,-000,-800



M512-H300
Select Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkbereich
110°/150°/360°
73854,-000,-800



M7116-H320
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73801,-000,-800




S719-U660 Unterbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 800 mm
43428,-800
Manuelle Ablaufgarnitur: # 43921,-000
Automatische Ablaufgarnitur: # 43931,-000



M512-H300
Select Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkbereich
110°/150°/360°
73854,-000,-800



M7116-H320
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73801,-000,-800




S719-U655 Unterbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 800 mm
43429,-800
Manuelle Ablaufgarnitur: # 43924,-000
Automatische Ablaufgarnitur: # 43934,-000



M7116-H320
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73801,-000,-800



M5115-H300
Select Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf,
Schwenkbereich 150°
73853,-000,-800



S719-U765 Unterbauspüle
Tiefe 190 mm, für Einbauschränk 900 mm
43430,-800
Manuelle Ablaufgarnitur: # 43922,-000
Automatische Ablaufgarnitur: # 43932,-000



M7116-H320
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73801,-000,-800



M5115-H300
Select Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf,
Schwenkbereich 150°
73853,-000,-800

Alle Maßangaben in mm.

So individuell wie Ihr Geschmack: unsere Küchenarmaturen.

In den hansgrohe Armaturenlinien findet jeder seinen persönlichen Geschmack und Stil wieder – von modern bis klassisch und von geometrischen bis hin zu geschwungenen Formen. Unser breites Sortiment bietet genug Raum jedes individuelle Lebensgefühl in der Küche zu verwirklichen.






Lässt ergonomischen Wünschen alle Freiheiten.

M7119-H200

Das minimalistische Design fügt sich stilvoll in jedes Ambiente ein.

Auslauf um bis zu 150° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.



Select-Knopf - Wasser während des Arbeitsvorgangs einfach auf Knopfdruck an- und ausschalten.




Flexibles Arbeiten dank praktischem Ausziehauslauf (auf 76 cm ausziehbar).

ComfortZone

Viel Platz unter dem ausziehbaren Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.



Mit dem Kipphebel wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt. Über den Select-Knopf am Ausziehauslauf kann dann während der Arbeit an der Spüle der Wasserfluss jederzeit gestoppt oder wieder gestartet werden.



M7119-H200

Select 2-Loch Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf, 1-strahlig,
Schwenkbereich 150°
73804,-000,-800



Auch verfügbar
in Edelstahl-Optik.

Neue Ergonomie und Funktionalität für die moderne Küche.

M7120-H220



Per Umstellknopf kann bei diesem Modell ganz einfach zwischen zwei Strahlarten gewechselt werden.

Auslauf um bis zu 150° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.



Auf bis zu 76 cm ausziehbare Brause.

Harmonisch ans Spülbecken angepasste Grundform.

ComfortZone

Viel Platz unter dem ausziehbaren Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.



Mit diesem Hebelgriff wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt. Über den Select-Knopf am vorderen Spülenrand kann dann während der Arbeit der Wasserfluss jederzeit gestoppt oder wieder gestartet werden.

Select-Knopf - Wasser während des Arbeitsvorgangs einfach per Knopfdruck an- und ausschalten. Durch Drehen wird die Ablaufgarnitur betätigt.






M7120-H220

2-Loch Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause und separatem
Select-Knopf, 2-strahlig,
Schwenkbereich 110°/150°
73805,-000,-800



Auch verfügbar
in Edelstahl-Optik.



M7120-H320

2-Loch Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause und separatem
Select-Knopf, 2-strahlig,
Schwenkbereich 150°
73806,-000,-800




Auch verfügbar
in Edelstahl-Optik.

Einfache Bedienung ist das beste Rezept.

M7115-H320

Auslauf um bis zu 150° schwenkbar,
für viel Freiheit in der Küche.

Harmonisch ans Spülbecken
angepasste Grundform.



Select-Knopf – Wasser auf Knopfdruck
einfach an- und ausschalten.



Flexibles Arbeiten dank
praktischem Ausziehauslauf
(auf 76 cm ausziehbar).


ComfortZone

Viel Platz unter dem hohen
Auslauf, z.B. für das bequeme
Befüllen großer Töpfe.

Mit diesem Hebelgriff wird das Wasser initial an- beziehungsweise
final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt. Über den
Select-Knopf am vorderen Spülenrand kann dann während der Arbeit
der Wasserfluss jederzeit gestoppt oder wieder gestartet werden.



Flexibel: Die Kombination aus intuitivem Select-Knopf und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte miteinander verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche – und über die Spüle hinaus.



M7115-H320
 Select Einhebel-Küchenmischer,
 mit Ausziehauslauf,
 Schwenkbereich 150°
 # 73803, -000, -800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M7115-H240
 Select Einhebel-Küchenmischer,
 mit Ausziehauslauf,
 Schwenkbereich 150°
 # 73802, -000, -800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M712-H320
 Select Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73810, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M712-H260
 Select Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73811, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.

Perfekt in der Hand und im Design.

M7116-H320



Per Umstellknopf kann bei diesem Modell ganz einfach zwischen zwei Strahlarten gewechselt werden.

MagFit-Magnethalterung im Auslauf, für leichte Fixierung der Brause.



Auf bis zu 76 cm ausziehbare Brause.


Auslauf um bis zu 150° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.

ComfortZone


Viel Platz unter dem hohen Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.

Harmonisch ans Spülbecken angepasste Grundform.

Ergonomisch flächig geformter Griff – für bessere Temperatur- und Mengeneinstellung.



M7116-H320
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
 Schwenkbereich 110°/150°
 # 73801, -000, -800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M7116-H220
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
 Schwenkbereich 110°/150°
 # 73800, -000, -800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M7114-H320
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehauslauf,
 Schwenkbereich 110°/150°
 # 73812, -000, -800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M711-H320
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73813, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M713-H320
 Einhebel-Küchenmischer
 für Vorfenstermontage,
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73814, -000




M714-H320
 Mit Geräteabsperrentil
 # 73815, -000

Alle Maßangaben in mm.

Das Multitalent für die moderne Küche.

M512-H300



Langer, um 150° schwenkbarer Auslauf, für viel Bewegungsfreiheit.

Einfache Reinigung durch sanften Übergang vom Grundkörper zum Schwenkarm.

Elegante und luxuriöse Optik durch konischen Grundkörper.

Komfortabel zu bedienen durch großflächigen Griff.

An- und ausschalten des Wassers komfortabel per Knopfdruck.

Viel Platz unter dem hohen Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.

ComfortZone



Vielseitig: Auch weiter entfernte Gefäße sind dank Select-Knopf und ausziehbarer Brause einfach zu erreichen und spritzfrei befüllbar – ganz bequem mit einer Hand.




Robust: Der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.



M512-H300
 Select Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73854, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M5115-H300
 Select Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehauslauf,
 Schwenkbereich 150°
 # 73853, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M5115-H220
 Select Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehauslauf,
 Schwenkbereich 150°
 # 73852, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.

Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen.

M5116-H200

Einfache Reinigung durch sanften
Übergang vom Grundkörper
zum Schwenkarm.

Elegante und luxuriöse
Optik durch konischen
Grundkörper.

Komfortabel zu bedienen
durch großflächigen Griff.




Langer, schwenkbarer Auslauf,
für viel Bewegungsfreiheit.




2 Strahlarten
(Normal-/Brausestrahl)
mit Umstelltaste.




M5116-H200
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
 Schwenkbereich 110°/150°
 # 73851,-000,-800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M5116-H160
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
 Schwenkbereich 110°/150°
 # 73850,-000,-800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M511-H260
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73855,-000,-800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M515-H260
 Einhebel-Küchenmischer
 für offene Warmwasserbereiter
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73856,-000



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.




M511-H220
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73857,-000,-800



M514-H220
 Mit Geräteabsperrventil
 # 73858,-000



M5216-H220
 Einhebel-Küchenmischer mit
 Ausziehbrause, 2-strahlig,
 mit Schwenkbereich 150°
 # 73863,-000,-800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M5214-H260
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehauslauf,
 Schwenkbereich 150°
 # 73864,-000,-800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M521-H270
 Einhebel-Küchenmischer mit
 Schwenkauslauf 110°/150°/360°
 # 73865,-000,-800



M524-H270
 Mit Geräteabsperrventil
 # 73866,-000



M5216-H170
 Einhebel-Küchenmischer,
 mit Ausziehbrause 2-strahlig,
 Schwenkbereich 150°
 # 73860,-000



M525-H170
 Einhebel-Küchenmischer mit Auszieh-
 brause, für offene
 Warmwasserbereiter
 # 73861,-000



M521-H170
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf 150°
 # 73862,-000,-800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.

Alle Maßangaben in mm.

Das Komfortwunder mit Ausziehbrause.

M4116-H240



Auslauf um bis zu 150° schwenkbar,
für viel Freiheit in der Küche.

Flexibles Arbeiten dank praktischer
Ausziehbrause (auf 76 cm ausziehbar).




2 Strahlarten
(Normal-/Brausestrahl)
mit Umstelltaste.



M4116-H240
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
 Schwenkbereich 150°
 # 73880, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M411-H280
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf
 110°/150°/360°
 # 73881, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M411-H260
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf 110°/150°/360°
 # 73882, -000, -800




Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M415-H260
 Einhebel-Küchenmischer
 für offene Warmwasserbereiter,
 mit Schwenkauslauf 110°/150°/360°
 # 73883, -000




M414-H260
 Mit Geräteabsperrentil
 # 73884, -000



M411-H160
 Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf 360°
 # 73885, -000, -800



Auch verfügbar
 in Edelstahl-Optik.



M415-H160
 Einhebel-Küchenmischer für
 offene Warmwasserbereiter,
 mit Schwenkauslauf 150°
 # 73886, -000



M414-H160
 Mit Geräteabsperrentil
 # 73887, -000



M416-W260
 Einhebel-Küchenmischer
 für die Wandmontage,
 mit Schwenkauslauf 180°
 # 73888, -000




Mehr Bewegungsfreiheit in der Küche.

Die Küchenarmaturen von hansgrohe stecken voller Ideen und gestalten die täglichen Arbeitsabläufe noch komfortabler.

ComfortZone


Höhe.

Ein extrahoher Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich optimal für das Befüllen von Gefäßen.




Schwenkfunktion.

Die Armaturen bieten Ihnen entweder einen begrenzten Schwenkbereich (110°/150°) oder aber Rundum-Bewegungsfreiheit (360°). Besonders praktisch für Arbeiten rechts und links der Armatur.



Ausziehbrause/-auslauf.

Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle. Vorteilhaft zum Beispiel beim Gießen von Pflanzen u. ä.



sBox, die Schlauch-Garage von hansgrohe.

Als Teil der hansgrohe Spülenkombinationen garantiert die sBox mit ihrer Innenführung des Ausziehschlauchs hervorragenden Schutz gegen äußere Hindernisse und sorgt so für ein sicheres Hinein- und Hinausgleiten des Schlauchs - von bisher 50 cm auf nun bis zu 76 cm. Dank ihrer flexiblen Installationsmöglichkeiten bietet sie jederzeit perfekten Sitz in Unterschränken ab 60 cm.



Unser täglicher Antrieb: Qualität, die begeistert.

Bei hansgrohe dreht sich alles darum, perfekt ausgereifte Produkte herzustellen – mit langer Lebensdauer, ästhetischem Design und hohem Bedienkomfort.



ComfortZone Höhe:
Der extrahohe Auslauf bietet viel Freiraum zum Befüllen großer Gefäße.



ComfortZone Schwenkfunktion:
Schwenkbereich (110°/120°/150°) oder Rundumbewegungsfreiheit (360°).



ComfortZone Ausziehfunktion:
Erweiterter Aktionsradius von 76 cm durch Ausziehauslauf. Vorteilhaft z. B. beim Befüllen einer Teekanne.



Ausziehbrause mit 2 Strahlarten:
Die Ausziehbrause verfügt über 2 Strahlarten (Normalstrahl und Brausestrahl), die sich ganz einfach umstellen lassen.



MagFit-Magnethalterung:
Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Armaturenauslauf.



Ergonomische Griffe:
Lange, flächige Griffe machen die Bedienung besonders bequem.



Variable Griffplatzierung:
Gemäß den persönlichen Vorlieben kann der Griff rechts oder links installiert werden.



QuickClean:
Auf den flexiblen Silikonlamellen setzt sich Kalk nur schwer fest. Und wenn doch, so lassen sich die Ablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



Vertikale Griffposition:
Ermöglicht eine raumsparende Installation vor der Wand. Und ist somit schwer erreichbar für Kinderhände.



PEX-Schläuche:
Die PEX-Schläuche sind temperaturbeständig sowie geschmacks- und geruchsneutral.



Einfache Montage:
Flexible Anschlüsse und eine integrierte Stabilisierungsplatte vereinfachen die Montage und sorgen für eine sichere Verbindung zwischen Armatur und Spüle.



Keramik-Kartusche mit Boltic-Griffverriegelung:
Wackelfreie Bedienung durch Griffverriegelung für ein langes Armaturleben.



5 Jahre Garantie:
Qualität von hansgrohe kann man vertrauen. Das belegt die 5-jährige Herstellergarantie.



Quality made by hansgrohe:
Hochwertige Materialien und Erfüllung internationaler Normen geben Sicherheit, ein langlebiges Qualitätsprodukt zu erwerben.



sBox:
Der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle. Durch die sBox ist der Schlauch dabei sicher geführt und vor Beschädigungen geschützt.

Technologien.




Reguliert den Wasserfluss durch einfaches Drücken: spielerisches An- und Ausschalten.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen besonders homogenen und spritzfreien Wasserstrahl.




Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.




Definiert den Freiraum der Armatur in der Höhe, zur Seite und – mit Ausziehfunktion – in der Länge.


Spülen-Einbaumöglichkeiten.



Aufliegende Montage.



Bündige Montage.



Unterbau-Montage.

Oberflächen.

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) achtstellig, z. B. 28500, -000 = Chrom, -800 = Edelstahl-Optik.



Chrom



Edelstahl-Optik

Deutschland – Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Postfach 11 45 · D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.de · www.hansgrohe.de

Österreich – Hansgrohe · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 62830-22
info@hansgrohe.at · www.hansgrohe.at

