

hansgrohe



Tarif nouveautés 2021



The Water Studio

Showroom, centre de formation,
service et magasin

Riverside Business Park
Boulevard International 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Heures d'ouverture

Lu - Jeu :
8 h - 12 h & 13 h - 17 h

Ven :
8 h - 12 h & 13 h - 15 h



Online

Site web pour les professionnels:
pro.hansgrohe.be

Catalogue pièces détachées:
spares.hansgrohe.com



Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe_belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/hansgrohe



Service commercial

Pour les commandes vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :
TEL: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/537 94 86
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: retour@hansgrohe.be



Service technique

Pour des questions techniques, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be



Projets

Pour les projets, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



Comptabilité

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

**Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1^{er} mai 2021
sous réserve de modifications pendant l'année.**

En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public. Les prix indicatifs dans cette liste laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en vigueur. Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l'expédition.

Tarif nouveautés 2021

hansgrohe

Hansgrohe SA

Riverside Business Park · Boulevard International 55K · B-1070 Anderlecht

Tel : +32 (2) 543 01 40 · Fax : +32 (2) 537 94 86

info@hansgrohe.be · pro.hansgrohe.be





Pulsify Douches à main Douches de tête Mitigeurs thermostatiques Showerpipes Sets de douche Porter Sets	13
Jocolino	23
Vernis Vernis Blend Vernis Shape Vernis Blend Robinetterie électronique	25
Vivenis Lavabo Bidet Bain/douche Douches	49
Finoris Lavabo Bidet Bain/douche Douches	57
Logis	65
Talis E Self-closing	69
WallStoris	71
AddStoris	81
XtraStoris XtraStoris Original XtraStoris Minimalistic XtraStoris Rock XtraStoris Individual XtraStoris Safe	87
RainDrain uBox universal RainDrain Rock RainDrain Match RainDrain Flex RainDrain Spot	93

Références et Prix Publics indicatifs HTVA

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
01				
HG	01000180	161.60	4059625350867	94
HG	01001180	161.60	4059625350850	94
HG	01002180	161.60	4059625350836	95
HG	01800180	122.60	4011097347240	15
10				
AX	10452180	459.30	4011097254104	53
13				
HG	13244180	282.30	4011097629414	30
HG	13440180	429.30	4059625321218	54
HG	13593000	58.10	4011097745015	55
HG	13622180	220.60	4011097625386	28
24				
HG	24100000	35.40	4059625315897	14
HG	24100670	46.00	4059625316016	14
HG	24100700	46.00	4059625316009	14
HG	24101000	35.40	4059625320556	14
HG	24101670	46.00	4059625320570	14
HG	24101700	46.00	4059625320563	14
HG	24110000	35.40	4059625310915	14
HG	24110670	46.00	4059625313046	14
HG	24110700	46.00	4059625313039	14
HG	24111000	35.40	4059625310922	14
HG	24111670	46.00	4059625338773	14
HG	24111700	46.00	4059625338766	14
HG	24120000	26.80	4059625316023	14
HG	24120670	34.90	4059625316047	14
HG	24120700	34.90	4059625316030	14
HG	24121000	26.80	4059625320587	14
HG	24121670	34.90	4059625320600	14
HG	24121700	34.90	4059625320594	14
HG	24130000	85.90	4059625313718	16
HG	24130670	111.70	4059625313732	16
HG	24130700	111.70	4059625313725	16
HG	24132000	85.90	4059625316894	16
HG	24132670	111.70	4059625317013	16
HG	24132700	111.70	4059625317006	16
HG	24139000	50.50	4059625340974	16
HG	24139670	65.70	4059625340998	16
HG	24139700	65.70	4059625340981	16
HG	24140000	252.50	4059625340073	15
HG	24140670	328.30	4059625340097	15
HG	24140700	328.30	4059625340080	15
HG	24141000	252.50	4059625340707	15
HG	24141670	328.30	4059625340721	15
HG	24141700	328.30	4059625340714	15
HG	24149000	80.80	4059625341063	15
HG	24149670	105.10	4059625341087	15
HG	24149700	105.10	4059625341070	15
HG	24150000	474.70	4059625340851	15
HG	24150670	617.20	4059625340875	15
HG	24150700	617.20	4059625340868	15
HG	24151000	474.70	4059625340882	15
HG	24151670	617.20	4059625340905	15
HG	24151700	617.20	4059625340899	15
HG	24160000	96.00	4059625348048	20
HG	24160670	134.40	4059625358214	20
HG	24160700	134.40	4059625358221	20
HG	24161000	96.00	4059625348031	20
HG	24161670	134.40	4059625358238	20
HG	24161700	134.40	4059625358245	20
HG	24170000	111.10	4059625348024	20
HG	24170670	155.60	4059625358252	20
HG	24170700	155.60	4059625358269	20

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	24171000	111.10	4059625348017	20
HG	24171670	155.60	4059625358276	20
HG	24171700	155.60	4059625358283	20
HG	24220000	747.40	4059625358375	18
HG	24221000	747.40	4059625358290	18
HG	24230000	803.00	4059625358306	19
HG	24240000	848.40	4059625358313	17
HG	24240670	1,103.00	4059625358320	17
HG	24240700	1,103.00	4059625358337	17
HG	24241000	848.40	4059625358344	17
HG	24241670	1,103.00	4059625358351	17
HG	24241700	1,103.00	4059625358368	17
HG	24250670	422.20	4059625368251	79
HG	24250700	422.20	4059625368244	79
HG	24260000	434.30	4059625368268	21
HG	24270000	449.50	4059625368275	21
HG	24291670	99.00	4059625368299	78
HG	24291700	99.00	4059625368282	78
HG	24301000	49.50	4059625347928	22
HG	24301670	64.40	4059625358382	22
HG	24301700	64.40	4059625358399	22
HG	24302000	55.60	4059625347911	22
HG	24302670	72.30	4059625358405	22
HG	24302700	72.30	4059625358412	22
HG	24303000	59.60	4059625347904	22
HG	24303670	77.50	4059625358429	22
HG	24303700	77.50	4059625358436	22
HG	24340000	409.10	4059625358443	17
HG	24340670	531.80	4059625358450	17
HG	24340700	531.80	4059625358467	17
HG	24360000	338.40	4059625358474	16
HG	24360670	439.90	4059625358481	16
HG	24360700	439.90	4059625358498	16
HG	24400000	70.70	4059625347799	21
HG	24401000	77.80	4059625347782	21
26				
HG	26079000	500.00	4059625315125	35
HG	26089000	385.00	4059625315101	34
HG	26089670	539.00	4059625338667	34
HG	26090000	19.50	4059625299142	31
HG	26093000	100.00	4059625302514	33
HG	26094000	100.00	4059625302507	43
HG	26097000	385.00	4059625314791	44
HG	26097670	539.00	4059625338650	44
HG	26098000	500.00	4059625314784	45
HG	26099000	315.00	4059625314777	36
HG	26099670	441.00	4059625338643	36
HG	26270000	19.50	4059625299135	31
HG	26270670	27.30	4059625339145	31
HG	26271000	100.00	4059625302170	33
HG	26271670	140.00	4059625339121	33
HG	26272000	315.00	4059625328934	36
HG	26272670	441.00	4059625330067	36
HG	26273000	36.50	4059625325575	33
HG	26274000	500.00	4059625328941	35
HG	26275000	47.90	4059625333228	32
HG	26276000	385.00	4059625314760	34
HG	26276670	539.00	4059625339084	34
HG	26277000	100.00	4059625302163	33
HG	26277670	140.00	4059625339077	33
HG	26278000	36.50	4059625325582	33
HG	26279000	47.90	4059625333235	32
HG	26281000	100.00	4059625302156	43
HG	26281670	140.00	4059625339053	43

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26282000	315.00	4059625315873	46
HG	26282670	441.00	4059625339039	46
HG	26283000	100.00	4059625302149	43
HG	26283670	140.00	4059625339022	43
HG	26284000	500.00	4059625328958	45
HG	26286000	385.00	4059625314753	44
HG	26286670	539.00	4059625330074	44
HG	26289000	315.00	4059625339015	46
HG	26289670	441.00	4059625339008	46
HG	26318000	385.00	4059625338995	34
HG	26319000	385.00	4059625338988	44
HG	26340000	19.50	4059625299128	31
HG	26340670	27.30	4059625338971	31
HG	26405000	47.00	4059625316351	43
HG	26405670	65.80	4059625326589	43
HG	26406000	45.00	4059625316344	43
HG	26406670	63.00	4059625326565	43
HG	26407000	60.00	4059625316337	43
HG	26407670	84.00	4059625326541	43
HG	26422670	67.10	4059625365793	32
HG	26423670	67.10	4059625365816	32
27				
HG	27804000	45.00	4059625316320	34
HG	27804670	63.00	4059625326527	34
HG	27805000	60.00	4059625316313	33
HG	27805670	84.00	4059625326503	33
HG	27809000	47.00	4059625316306	33
HG	27809670	65.80	4059625326480	33
HG	27902670	25.20	4059625352892	72
HG	27902700	25.20	4059625353035	72
HG	27904670	30.20	4059625352885	72
HG	27904700	30.20	4059625353028	72
HG	27912670	19.10	4059625352861	73
HG	27912700	19.10	4059625353004	73
HG	27913670	14.10	4059625352854	73
HG	27913700	14.10	4059625352991	73
HG	27914670	6.00	4059625352847	74
HG	27914700	6.00	4059625352984	74
HG	27915670	25.20	4059625352830	75
HG	27915700	25.20	4059625352977	75
HG	27916670	11.10	4059625352823	74
HG	27916700	11.10	4059625352960	74
HG	27917670	20.10	4059625347331	76
HG	27917700	20.10	4059625347348	76
HG	27921670	19.10	4059625352816	75
HG	27921700	19.10	4059625352953	75
HG	27925670	9.50	4059625352809	74
HG	27925700	9.50	4059625352946	74
HG	27926670	30.20	4059625352793	76
HG	27926700	30.20	4059625352939	76
HG	27927670	39.30	4059625352786	77
HG	27927700	39.30	4059625352922	77
HG	27928670	30.20	4059625352779	76
HG	27928700	30.20	4059625352915	76
HG	27929670	5.00	4059625352762	75
HG	27929700	5.00	4059625352908	75
HG	27966670	70.70	4059625368398	77
HG	27966700	70.70	4059625368381	77
HG	27967670	53.40	4059625368374	77
HG	27967700	53.40	4059625368367	77
HG	27968670	64.50	4059625368350	78
HG	27968700	64.50	4059625368336	78
HG	27969670	66.10	4059625368312	78
HG	27969700	66.10	4059625368305	78

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
28				
HG	28346000	13.00	4011097116969	24
HG	28760210	50.50	4059625361337	24
HG	28787640	50.50	4059625361351	24
HG	28788570	50.50	4059625361375	24
31				
HG	31971000	111.90	4011097641539	28
40				
HG	40068000	18.30	4011097218939	77
41				
HG	41741000	36.40	4059625296868	82
HG	41741140	54.60	4059625296851	82
HG	41741340	58.20	4059625296844	82
HG	41741670	51.00	4059625296837	82
HG	41741700	51.00	4059625296820	82
HG	41741990	54.60	4059625296813	82
HG	41742000	9.10	4059625296325	82
HG	41742140	13.70	4059625296318	82
HG	41742340	14.60	4059625296301	82
HG	41742670	12.80	4059625296295	82
HG	41742700	12.80	4059625296288	82
HG	41742990	13.70	4059625296271	82
HG	41743000	67.70	4059625296264	82
HG	41743140	101.60	4059625296257	82
HG	41743340	108.30	4059625296240	82
HG	41743670	94.80	4059625296233	82
HG	41743700	94.80	4059625296226	82
HG	41743990	101.60	4059625296219	82
HG	41744000	50.50	4059625296806	83
HG	41744140	75.80	4059625296790	83
HG	41744340	80.80	4059625296783	83
HG	41744670	70.70	4059625296776	83
HG	41744700	70.70	4059625296769	83
HG	41744990	75.80	4059625296752	83
HG	41745000	44.50	4059625296561	84
HG	41745140	66.70	4059625296554	84
HG	41745340	71.20	4059625296547	84
HG	41745670	62.30	4059625296530	84
HG	41745700	62.30	4059625296523	84
HG	41745990	66.70	4059625296516	84
HG	41746000	31.40	4059625297131	84
HG	41746140	47.00	4059625297124	84
HG	41746340	50.10	4059625297117	84
HG	41746670	43.90	4059625297100	84
HG	41746700	43.90	4059625297094	84
HG	41746990	47.00	4059625297087	84
HG	41747000	50.50	4059625296202	82
HG	41747140	75.80	4059625296196	82
HG	41747340	80.80	4059625296189	82
HG	41747670	70.70	4059625296172	82
HG	41747700	70.70	4059625296165	82
HG	41747990	75.80	4059625296158	82
HG	41748000	31.40	4059625297377	84
HG	41748140	47.00	4059625297360	84
HG	41748340	50.10	4059625297353	84
HG	41748670	43.90	4059625297346	84
HG	41748700	43.90	4059625297339	84
HG	41748990	47.00	4059625297322	84
HG	41749000	31.40	4059625297070	85
HG	41749140	47.00	4059625297063	85
HG	41749340	50.10	4059625297056	85
HG	41749670	43.90	4059625297049	85
HG	41749700	43.90	4059625297032	85
HG	41749990	47.00	4059625297025	85

Références et Prix Publics indicatifs HTVA

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	41751000	141.40	4059625296745	82
HG	41751140	212.10	4059625296738	82
HG	41751340	226.30	4059625296721	82
HG	41751670	198.00	4059625296714	82
HG	41751700	198.00	4059625296707	82
HG	41751990	212.10	4059625296691	82
HG	41752000	44.50	4059625296509	84
HG	41752140	66.70	4059625296493	84
HG	41752340	71.20	4059625296486	84
HG	41752670	62.30	4059625296479	84
HG	41752700	62.30	4059625296462	84
HG	41752990	66.70	4059625296455	84
HG	41753000	49.50	4059625297018	84
HG	41753140	74.30	4059625297001	84
HG	41753340	79.20	4059625296998	84
HG	41753670	69.30	4059625296981	84
HG	41753700	69.30	4059625296974	84
HG	41753990	74.30	4059625296967	84
HG	41754000	31.40	4059625296141	83
HG	41754140	47.00	4059625296134	83
HG	41754340	50.10	4059625296127	83
HG	41754670	43.90	4059625296110	83
HG	41754700	43.90	4059625296103	83
HG	41754990	47.00	4059625295892	83
HG	41755000	19.20	4059625297315	82
HG	41755140	28.80	4059625297308	82
HG	41755340	30.80	4059625297292	82
HG	41755670	26.90	4059625297285	82
HG	41755700	26.90	4059625297278	82
HG	41755990	28.80	4059625297261	82
HG	41756000	31.40	4059625296950	84
HG	41756140	47.00	4059625296943	84
HG	41756340	50.10	4059625296936	84
HG	41756670	43.90	4059625296929	84
HG	41756700	43.90	4059625296912	84
HG	41756990	47.00	4059625296905	84
HG	41759000	67.70	4059625297254	83
HG	41759140	101.60	4059625297247	83
HG	41759340	108.30	4059625297230	83
HG	41759670	94.80	4059625297223	83
HG	41759700	94.80	4059625297216	83
HG	41759990	101.60	4059625297209	83
HG	41770000	50.50	4059625297193	83
HG	41770140	75.80	4059625297186	83
HG	41770340	80.80	4059625297179	83
HG	41770670	70.70	4059625297162	83
HG	41770700	70.70	4059625297155	83
HG	41770990	75.80	4059625297148	83
HG	41771000	35.40	4059625296448	83
HG	41771140	53.10	4059625296431	83
HG	41771340	56.60	4059625296424	83
HG	41771670	49.50	4059625296417	83
HG	41771700	49.50	4059625296400	83
HG	41771990	53.10	4059625296394	83
HG	41772000	42.50	4059625296684	83
HG	41772140	63.70	4059625296677	83
HG	41772340	67.90	4059625296660	83
HG	41772670	59.40	4059625296653	83
HG	41772700	59.40	4059625296646	83
HG	41772990	63.70	4059625296639	83
HG	41773000	22.30	4059625296387	85
HG	41773140	33.40	4059625296370	85
HG	41773340	35.60	4059625296363	85
HG	41773670	31.20	4059625296356	85

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	41773700	31.20	4059625296349	85
HG	41773990	33.40	4059625296332	85
HG	41774000	48.50	4059625296622	85
HG	41774140	72.80	4059625296615	85
HG	41774340	77.60	4059625296608	85
HG	41774670	67.90	4059625296592	85
HG	41774700	67.90	4059625296585	85
HG	41774990	72.80	4059625296578	85
HG	41775000	48.50	4059625296899	85
HG	41775670	67.90	4059625296882	85
HG	41775700	67.90	4059625296875	85
HG	41790000	154.60	4059625321683	85
HG	41790140	231.80	4059625321911	85
HG	41790340	247.30	4059625321690	85
HG	41790670	216.40	4059625321935	85
HG	41790700	216.40	4059625321928	85
HG	41790990	231.80	4059625321904	85
HG	41791000	75.80	4059625321942	86
HG	41791140	147.80	4059625321973	86
HG	41791340	157.60	4059625321959	86
HG	41791670	106.10	4059625321997	86
HG	41791700	106.10	4059625321980	86
HG	41791990	147.80	4059625321966	86
56				
HG	56010180	215.20	4059625355589	96
HG	56011180	217.20	4059625355572	96
HG	56012180	221.20	4059625355565	96
HG	56013180	227.30	4059625355558	96
HG	56014180	235.40	4059625355541	96
HG	56015180	249.50	4059625355534	96
HG	56016180	376.80	4059625355527	98
HG	56017180	378.80	4059625355510	98
HG	56018180	382.80	4059625355503	98
HG	56019180	388.90	4059625355497	98
HG	56020180	397.00	4059625355480	98
HG	56021180	411.10	4059625355473	98
HG	56022180	376.80	4059625355466	97
HG	56023180	378.80	4059625355459	97
HG	56024180	382.80	4059625355442	97
HG	56025180	388.90	4059625355435	97
HG	56026180	397.00	4059625355428	97
HG	56027180	411.10	4059625355411	97
HG	56029000	126.30	4059625350621	99
HG	56030000	132.40	4059625350614	99
HG	56031000	149.50	4059625350607	100
HG	56032000	152.60	4059625350591	100
HG	56033000	158.60	4059625350584	101
HG	56034000	181.80	4059625350577	101
HG	56036000	256.60	4059625350553	102
HG	56036450	410.10	4059625360989	102
HG	56036610	410.10	4059625360972	102
HG	56036670	375.80	4059625350515	102
HG	56036700	375.80	4059625350508	102
HG	56036800	170.70	4059625355398	102
HG	56037000	272.70	4059625350492	102
HG	56037450	436.40	4059625360965	102
HG	56037610	436.40	4059625360958	102
HG	56037670	400.00	4059625350454	102
HG	56037700	400.00	4059625350447	102
HG	56037800	181.80	4059625355381	102
HG	56038000	283.90	4059625350430	103
HG	56038450	453.50	4059625360941	103
HG	56038610	453.50	4059625360934	103
HG	56038670	415.20	4059625350393	103

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	56038700	415.20	4059625350386	103
HG	56038800	188.90	4059625355374	103
HG	56040000	292.90	4059625350362	103
HG	56040450	467.70	4059625360927	103
HG	56040610	467.70	4059625360910	103
HG	56040670	429.30	4059625350324	103
HG	56040700	429.30	4059625350317	103
HG	56040800	195.00	4059625355367	103
HG	56041000	299.00	4059625350300	104
HG	56041450	477.80	4059625360903	104
HG	56041610	477.80	4059625360897	104
HG	56041670	437.40	4059625350263	104
HG	56041700	437.40	4059625350256	104
HG	56041800	199.00	4059625355350	104
HG	56042000	324.30	4059625350249	104
HG	56042450	519.20	4059625360880	104
HG	56042610	519.20	4059625360873	104
HG	56042670	475.80	4059625350201	104
HG	56042700	475.80	4059625350195	104
HG	56042800	216.20	4059625355343	104
HG	56043000	392.90	4059625350188	105
HG	56043140	482.80	4059625350171	105
HG	56043340	482.80	4059625350164	105
HG	56043670	392.90	4059625350157	105
HG	56043700	392.90	4059625350140	105
HG	56043800	280.80	4059625350133	105
HG	56043990	482.80	4059625350126	105
HG	56044000	403.00	4059625350119	106
HG	56044140	494.90	4059625350102	106
HG	56044340	494.90	4059625350096	106
HG	56044670	403.00	4059625350089	106
HG	56044700	403.00	4059625350072	106
HG	56044800	287.90	4059625350065	106
HG	56044990	494.90	4059625350058	106
HG	56045000	438.40	4059625350041	107
HG	56045140	538.40	4059625350034	107
HG	56045340	538.40	4059625350027	107
HG	56045670	438.40	4059625350010	107
HG	56045700	438.40	4059625350003	107
HG	56045800	313.10	4059625349991	107
HG	56045990	538.40	4059625349984	107
HG	56046000	449.50	4059625349977	108
HG	56046140	552.50	4059625349960	108
HG	56046340	552.50	4059625349953	108
HG	56046670	449.50	4059625349946	108
HG	56046700	449.50	4059625349939	108
HG	56046800	321.20	4059625349922	108
HG	56046990	552.50	4059625349915	108
HG	56047000	483.80	4059625349908	109
HG	56047140	593.90	4059625349892	109
HG	56047340	593.90	4059625349885	109
HG	56047670	483.80	4059625349878	109
HG	56047700	483.80	4059625349861	109
HG	56047800	345.50	4059625349854	109
HG	56047990	593.90	4059625349847	109
HG	56050000	392.90	4059625349816	110
HG	56050140	482.80	4059625349809	110
HG	56050340	482.80	4059625349793	110
HG	56050670	392.90	4059625349786	110
HG	56050700	392.90	4059625349779	110
HG	56050800	280.80	4059625349762	110
HG	56050990	482.80	4059625349755	110
HG	56051000	403.00	4059625349748	111
HG	56051140	494.90	4059625349731	111

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	56051340	494.90	4059625349724	111
HG	56051670	403.00	4059625349717	111
HG	56051700	403.00	4059625349700	111
HG	56051800	287.90	4059625349694	111
HG	56051990	494.90	4059625349687	111
HG	56052000	438.40	4059625349670	112
HG	56052140	538.40	4059625349663	112
HG	56052340	538.40	4059625349656	112
HG	56052670	438.40	4059625349649	112
HG	56052700	438.40	4059625349632	112
HG	56052800	313.10	4059625349625	112
HG	56052990	538.40	4059625349618	112
HG	56053000	449.50	4059625349601	113
HG	56053140	552.50	4059625349595	113
HG	56053340	552.50	4059625349588	113
HG	56053670	449.50	4059625349571	113
HG	56053700	449.50	4059625349564	113
HG	56053800	321.20	4059625349557	113
HG	56053990	552.50	4059625349540	113
HG	56054000	483.80	4059625349533	114
HG	56054140	593.90	4059625349526	114
HG	56054340	593.90	4059625349519	114
HG	56054670	483.80	4059625349502	114
HG	56054700	483.80	4059625349496	114
HG	56054800	345.50	4059625349489	114
HG	56054990	593.90	4059625349472	114
HG	56055800	108.10	4059625349465	115
HG	56056000	20.20	4059625349441	115
HG	56057670	349.50	4059625351598	88
HG	56057700	349.50	4059625351581	88
HG	56057800	349.50	4059625351574	88
HG	56061670	397.00	4059625351567	88
HG	56061700	397.00	4059625351550	88
HG	56061800	397.00	4059625351543	88
HG	56064670	509.10	4059625351536	88
HG	56064700	509.10	4059625351529	88
HG	56064800	509.10	4059625351512	88
HG	56067670	611.10	4059625351505	88
HG	56067700	611.10	4059625351499	88
HG	56067800	611.10	4059625351482	88
HG	56070670	300.00	4059625351475	88
HG	56070700	300.00	4059625351468	88
HG	56070800	300.00	4059625351451	88
HG	56073670	346.50	4059625351444	88
HG	56073700	346.50	4059625351437	88
HG	56073800	346.50	4059625351420	88
HG	56076670	316.20	4059625351413	88
HG	56076700	316.20	4059625351406	88
HG	56076800	316.20	4059625351390	88
HG	56079670	366.70	4059625351383	88
HG	56079700	366.70	4059625351376	88
HG	56079800	366.70	4059625351369	88
HG	56082670	382.80	4059625351352	89
HG	56082700	382.80	4059625351345	89
HG	56082800	382.80	4059625351338	89
HG	56085670	430.30	4059625351321	89
HG	56085700	430.30	4059625351314	89
HG	56085800	430.30	4059625351307	89
HG	56088670	403.00	4059625351291	89
HG	56088700	403.00	4059625351284	89
HG	56088800	403.00	4059625351277	89
HG	56091670	453.50	4059625351260	89
HG	56091700	453.50	4059625351253	89
HG	56091800	453.50	4059625351246	89

Références et Prix Publics indicatifs HTVA

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	56094140	426.30	4059625349069	90
HG	56094340	426.30	4059625349052	90
HG	56094670	417.20	4059625349045	90
HG	56094700	417.20	4059625349038	90
HG	56094800	383.80	4059625349021	90
HG	56094990	426.30	4059625349014	90
HG	56095140	426.30	4059625349007	90
HG	56095340	426.30	4059625348994	90
HG	56095670	417.20	4059625348987	90
HG	56095700	417.20	4059625348970	90
HG	56095800	383.80	4059625348963	90
HG	56095990	426.30	4059625348956	90
HG	56096140	426.30	4059625348949	91
HG	56096340	426.30	4059625348932	91
HG	56096670	417.20	4059625348925	91
HG	56096700	417.20	4059625348918	91
HG	56096800	383.80	4059625348901	91
HG	56096990	426.30	4059625348895	91
HG	56097140	481.80	4059625348888	90
HG	56097340	481.80	4059625348871	90
HG	56097670	472.70	4059625348864	90
HG	56097700	472.70	4059625348857	90
HG	56097800	436.40	4059625348840	90
HG	56097990	481.80	4059625348833	90
HG	56098140	481.80	4059625348826	90
HG	56098340	481.80	4059625348819	90
HG	56098670	472.70	4059625348802	90
HG	56098700	472.70	4059625348796	90
HG	56098800	436.40	4059625348789	90
HG	56098990	481.80	4059625348772	90
HG	56099140	481.80	4059625348765	91
HG	56099340	481.80	4059625348758	91
HG	56099670	472.70	4059625348741	91
HG	56099700	472.70	4059625348734	91
HG	56099800	436.40	4059625348727	91
HG	56099990	481.80	4059625348710	91
HG	56100800	353.50	4059625351239	91
HG	56112800	108.10	4059625348697	115
71				
HG	71210000	74.10	4059625321461	28
HG	71210670	103.70	4059625326466	28
HG	71211000	87.00	4059625325346	39
HG	71211670	121.80	4059625326459	39
HG	71214000	138.20	4059625325544	28
HG	71215000	100.90	4059625329955	27
HG	71216000	120.80	4059625329962	38
HG	71251000	110.10	4059625356210	66
HG	71252000	110.10	4059625356180	66
HG	71253000	104.10	4059625356173	66
HG	71254000	110.10	4059625356135	66
HG	71255000	104.10	4059625356128	66
HG	71256000	165.70	4059625356111	67
HG	71257000	170.70	4059625356067	66
HG	71258000	165.70	4059625356036	66
HG	71420000	75.00	4059625316290	29
HG	71420670	105.00	4059625326442	29
HG	71440000	98.00	4059625316283	29
HG	71440670	137.20	4059625326428	29
HG	71442000	168.00	4059625325353	30
HG	71442670	235.20	4059625326381	30
HG	71443000	127.70	4059625325391	30
HG	71444000	136.60	4059625325506	31
HG	71450000	117.00	4059625316269	40
HG	71450670	163.80	4059625326350	40

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71452000	201.60	4059625325377	41
HG	71452670	282.20	4059625326312	41
HG	71456000	250.00	4059625328583	29
HG	71456670	350.00	4059625330036	29
HG	71459000	250.00	4059625328590	40
HG	71459670	350.00	4059625338872	40
HG	71460000	75.00	4059625316221	40
HG	71460670	105.00	4059625326282	40
HG	71461000	201.60	4059625325360	30
HG	71461670	282.20	4059625330043	30
HG	71462000	241.90	4059625325384	41
HG	71462670	338.70	4059625330050	41
HG	71463000	153.20	4059625325520	42
HG	71466000	98.00	4059625363713	29
HG	71466670	137.20	4059625363706	29
HG	71467000	130.00	4059625363690	29
HG	71467670	182.00	4059625363683	29
HG	71468000	112.70	4059625363676	40
HG	71468670	157.80	4059625363669	40
HG	71469000	149.40	4059625363652	40
HG	71469670	209.20	4059625363645	40
HG	71501000	238.90	4059625353370	47
HG	71502000	217.20	4059625353363	47
HG	71503000	181.00	4059625353356	48
HG	71504000	199.10	4059625353349	48
HG	71550000	67.10	4059625316214	26
HG	71550670	93.90	4059625326268	26
HG	71551000	87.70	4059625316207	26
HG	71551670	121.90	4059625326244	26
HG	71552000	115.00	4059625316191	26
HG	71552670	161.00	4059625326220	26
HG	71553000	170.00	4059625325407	27
HG	71553670	238.00	4059625326190	27
HG	71554000	140.00	4059625325414	27
HG	71557000	77.10	4059625316184	26
HG	71558000	60.10	4059625316177	26
HG	71558670	84.10	4059625326169	26
HG	71559000	97.70	4059625316160	26
HG	71560000	80.00	4059625321454	37
HG	71560670	112.00	4059625326152	37
HG	71561000	105.00	4059625321447	37
HG	71561670	147.00	4059625326138	37
HG	71562000	137.00	4059625321430	37
HG	71562670	191.80	4059625326114	37
HG	71563000	170.00	4059625325476	38
HG	71563670	238.00	4059625326084	38
HG	71564000	167.00	4059625325483	38
HG	71566000	90.00	4059625321423	37
HG	71567000	73.00	4059625325445	37
HG	71567670	102.20	4059625326046	37
HG	71568000	115.00	4059625321416	37
HG	71569000	98.00	4059625325452	37
HG	71569670	137.20	4059625326015	37
HG	71576000	120.00	4059625325421	28
HG	71576670	168.00	4059625325933	28
HG	71578000	130.00	4059625325315	39
HG	71578670	182.00	4059625325919	39
HG	71580000	80.70	4059625316153	26
HG	71580670	113.00	4059625325896	26
HG	71581000	125.00	4059625316146	26
HG	71582000	108.00	4059625316139	26
HG	71582670	151.20	4059625325889	26
HG	71583000	55.70	4059625325551	27
HG	71583670	78.00	4059625325872	27

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71584000	67.10	4059625316122	26
HG	71584670	93.90	4059625325865	26
HG	71585000	87.70	4059625316115	26
HG	71585670	121.90	4059625325858	26
HG	71590000	147.00	4059625321409	37
HG	71591000	130.00	4059625325469	37
HG	71591670	182.00	4059625325834	37
HG	71592000	66.40	4059625325568	38
HG	71592670	93.00	4059625325810	38
HG	71593000	80.00	4059625321393	37
HG	71593670	112.00	4059625325803	37
HG	71594000	105.00	4059625321386	37
HG	71594670	147.00	4059625325797	37
HG	71640000	77.40	4059625316108	31
HG	71640670	108.40	4059625325780	31
HG	71650000	92.00	4059625315798	42
HG	71650670	128.80	4059625325759	42
HG	71667000	87.70	4059625363638	31
HG	71667670	122.80	4059625363621	31
HG	71668000	100.80	4059625363614	42
HG	71668670	141.10	4059625363607	42
HG	71718000	176.80	4059625338841	70
HG	71719000	156.60	4059625338827	70
HG	71870000	150.00	4059625321362	28
HG	71870670	210.00	4059625325698	28
HG	71871000	179.00	4059625321355	39
HG	71871670	250.60	4059625325674	39
75				
HG	75010000	146.50	4059625335246	50
HG	75010670	205.10	4059625335208	50
HG	75010700	205.10	4059625335161	50
HG	75012000	139.40	4059625335109	50
HG	75012670	195.20	4059625335086	50
HG	75012700	195.20	4059625335062	50
HG	75013000	134.40	4059625335048	51
HG	75013670	188.10	4059625335031	51
HG	75013700	188.10	4059625335024	51
HG	75020000	166.70	4059625334980	50
HG	75020670	233.40	4059625334942	50
HG	75020700	233.40	4059625334904	50
HG	75022000	159.60	4059625334843	50
HG	75022670	223.50	4059625334829	50
HG	75022700	223.50	4059625334805	50
HG	75030000	247.50	4059625334751	50
HG	75030670	346.50	4059625335727	50
HG	75030700	346.50	4059625335697	50
HG	75032000	240.40	4059625335659	50
HG	75032670	336.60	4059625335642	50
HG	75032700	336.60	4059625335635	50
HG	75033000	252.50	4059625322710	51
HG	75033670	353.50	4059625337387	51
HG	75033700	353.50	4059625337356	51
HG	75040000	256.60	4059625335598	51
HG	75040670	359.20	4059625335567	51
HG	75040700	359.20	4059625335536	51
HG	75042000	249.50	4059625335499	51
HG	75042670	349.30	4059625335468	51
HG	75042700	349.30	4059625335437	51
HG	75050000	229.30	4059625337318	52
HG	75050670	321.00	4059625337295	52
HG	75050700	321.00	4059625337271	52
HG	75200000	212.10	4059625335369	52
HG	75200670	297.00	4059625335345	52
HG	75200700	297.00	4059625335321	52

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	75410000	121.20	4059625322727	54
HG	75410670	169.70	4059625337219	54
HG	75410700	169.70	4059625337196	54
HG	75415000	181.80	4059625358504	54
HG	75415670	254.60	4059625358511	54
HG	75415700	254.60	4059625358528	54
HG	75416000	282.80	4059625358535	54
HG	75416670	396.00	4059625358542	54
HG	75416700	396.00	4059625358559	54
HG	75420000	232.30	4059625335291	53
HG	75420670	325.30	4059625335260	53
HG	75420700	325.30	4059625336199	53
HG	75444000	575.70	4059625322703	54
HG	75444670	806.00	4059625337080	54
HG	75444700	806.00	4059625337073	54
HG	75445000	1,363.50	4059625322697	53
HG	75445670	1,908.90	4059625337035	53
HG	75445700	1,908.90	4059625336991	53
HG	75615000	161.60	4059625358566	55
HG	75615670	226.30	4059625358573	55
HG	75615700	226.30	4059625358580	55
HG	75620000	181.80	4059625336151	55
HG	75620670	254.60	4059625336137	55
HG	75620700	254.60	4059625336113	55
76				
HG	76010000	172.80	4059625336083	58
HG	76010670	241.80	4059625334430	58
HG	76010700	241.80	4059625334447	58
HG	76013000	157.60	4059625335932	59
HG	76013670	220.60	4059625335925	59
HG	76013700	220.60	4059625335918	59
HG	76020000	191.90	4059625335871	58
HG	76020670	268.70	4059625334423	58
HG	76020700	268.70	4059625334416	58
HG	76023000	197.00	4059625335758	58
HG	76023670	275.80	4059625334409	58
HG	76023700	275.80	4059625334393	58
HG	76024000	202.00	4059625334461	58
HG	76024670	282.80	4059625334386	58
HG	76024700	282.80	4059625334379	58
HG	76033000	280.30	4059625338124	59
HG	76033670	392.40	4059625338094	59
HG	76033700	392.40	4059625338063	59
HG	76034000	292.90	4059625338025	60
HG	76034670	410.10	4059625337998	60
HG	76034700	410.10	4059625337967	60
HG	76050000	268.70	4059625337929	60
HG	76050670	376.20	4059625337899	60
HG	76050700	376.20	4059625337868	60
HG	76051000	241.80	4059625337820	60
HG	76051670	338.60	4059625337813	60
HG	76051700	338.60	4059625337806	60
HG	76060000	267.70	4059625336564	58
HG	76060670	374.80	4059625336557	58
HG	76060700	374.80	4059625336540	58
HG	76063000	318.20	4059625336533	59
HG	76063670	445.50	4059625336496	59
HG	76063700	445.50	4059625336441	59
HG	76070000	282.80	4059625334454	59
HG	76070670	396.00	4059625334362	59
HG	76070700	396.00	4059625334355	59
HG	76200000	230.30	4059625336823	60
HG	76200670	322.40	4059625336816	60
HG	76200700	322.40	4059625336809	60

Références et Prix Publics indicatifs HTVA

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	76410000	161.60	4059625337738	62
HG	76410670	226.30	4059625337714	62
HG	76410700	226.30	4059625337691	62
HG	76415000	186.90	4059625357637	62
HG	76415670	261.60	4059625357644	62
HG	76415700	261.60	4059625357651	62
HG	76416000	287.90	4059625357668	62
HG	76416670	403.00	4059625357675	62
HG	76416700	403.00	4059625357682	62
HG	76420000	262.60	4059625336793	61
HG	76420670	367.70	4059625336762	61
HG	76420700	367.70	4059625336731	61
HG	76444000	696.90	4059625337592	62
HG	76444670	975.70	4059625337585	62
HG	76444700	975.70	4059625337578	62
HG	76445000	1,515.00	4059625322734	61
HG	76445670	2,121.00	4059625337530	61
HG	76445700	2,121.00	4059625337493	61
HG	76615000	166.70	4059625357606	63
HG	76615670	233.40	4059625357613	63
HG	76615700	233.40	4059625357620	63
HG	76620000	212.10	4059625336694	63
HG	76620670	297.00	4059625336670	63
HG	76620700	297.00	4059625336656	63
93				
HG	93913000	17.70	4059625365069	70
94				
HG	94268000	7.00	4059625358948	72
96				
AX	96441000	125.35	4011097432717	53


hansgrohe



Pulsify

hansgrohe.be

Douches à main

**Pulsify Select Douche à main****105 3jet Activation**

- dimension du diffuseur: 105 mm
- type de jet: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 11,5 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2

Finition

Réf.

Euro

Chrome
Matt Black
Matt White

24100000
24100670
24100700

35.40
46.00
46.00



**disponible à partir de
Q4/2021**

Version économie d'eau

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min.

Chrome
Matt Black
Matt White

24101000
24101670
24101700

35.40
46.00
46.00


Variante

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation
- **Pulsify** Douche à main 105 1jet

Chrome
Matt Black
Matt White
Chrome
Matt Black
Matt White

24110000
24110670
24110700
24120000
24120670
24120700

35.40
46.00
46.00
26.80
34.90
34.90

**Pulsify Select Douche à main****105 3jet Relaxation**

- dimension du diffuseur: 105 mm
- type de jet: PowderRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 11,4 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2

Chrome
Matt Black
Matt White

24110000
24110670
24110700

35.40
46.00
46.00



**disponible à partir de
Q4/2021**

Version économie d'eau

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min.

Chrome
Matt Black
Matt White

24111000
24111670
24111700

35.40
46.00
46.00


Variante

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Activation
- **Pulsify** Douche à main 105 1jet

Chrome
Matt Black
Matt White
Chrome
Matt Black
Matt White

24100000
24100670
24100700
24120000
24120670
24120700

35.40
46.00
46.00
26.80
34.90
34.90

**Pulsify Douche à main 105 1jet**

- dimension du diffuseur: 105 mm
- type de jet: PowderRain
- débit maximal à 3 bars: 13,5 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2

Chrome
Matt Black
Matt White

24120000
24120670
24120700

26.80
34.90
34.90



**disponible à partir de
Q4/2021**

Version économie d'eau

- **Pulsify** Douche à main 105 1jet Green 6l/min.

Chrome
Matt Black
Matt White

24121000
24121670
24121700

26.80
34.90
34.90

Variante



- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Activation
- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation

Chrome
Matt Black
Matt White
Chrome
Matt Black
Matt White

24100000
24100670
24100700
24110000
24110670
24110700

35.40
46.00
46.00
35.40
46.00
46.00

Douches de tête



Pulsify Douche de tête 260 2jet avec bras de douche

- se compose de: douche de tête, support mural
- dimension du diffuseur: 260 mm
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: synthétique
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé

Chrome
Matt Black
Matt White

24150000
24150670
24150700

474.70
617.20
617.20



disponible à partir de Q4/2021

Version économie d'eau



- Pulsify Douche de tête 260 2jet EcoSmart 9l/min. avec bras de douche

Chrome
Matt Black
Matt White

24151000
24151670
24151700


474.70
617.20
617.20

A compléter avec

- Corps d'encastrement iBox universal

01800180

122.60



Pulsify Douche de tête 260 1jet

- dimension du diffuseur: 260 mm
- type de jet: PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

Chrome
Matt Black
Matt White

24140000
24140670
24140700

252.50
328.30
328.30



disponible à partir de Q4/2021

Autres dimensions

- Pulsify Douche de tête 105 1jet

Chrome
Matt Black
Matt White

24130000
24130670
24130700

85.90
111.70
111.70

Version économie d'eau



- Pulsify Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9l/min.

Chrome
Matt Black
Matt White

24141000
24141670
24141700

252.50
328.30
328.30


Options

- Pulsify Bras de douche mural pour douche de tête 260

Chrome
Matt Black
Matt White

24149000
24149670
24149700

80.80
105.10
105.10



Pulsify Bras de douche mural pour douche de tête 260

Chrome
Matt Black
Matt White

24149000
24149670
24149700

80.80
105.10
105.10

disponible à partir de Q4/2021

Options

- Pulsify Douche de tête 260 1jet

Chrome
Matt Black
Matt White

24140000
24140670
24140700


252.50
328.30
328.30

- Pulsify Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9l/min.

Chrome
Matt Black
Matt White

24141000
24141670
24141700

252.50
328.30
328.30



Pulsify Douche de tête 105 1jet

- dimension du diffuseur: 105 mm
- type de jet: PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit maximal à 3 bars: 11,7 l/ min.
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: synthétique
- raccordement G 1/2

Chrome
Matt Black
Matt White

24130000
24130670
24130700

85.90
111.70
111.70



disponible à partir de Q4/2021

Autres dimensions

- Pulsify Douche de tête 260 1jet

Chrome
Matt Black
Matt White

24140000
24140670
24140700

252.50
328.30
328.30

Version économie d'eau



- Pulsify Douche de tête 105 1jet Green 6l/min.

Chrome
Matt Black
Matt White

24132000
24132670
24132700

85.90
111.70
111.70


Options

- Pulsify Bras de douche mural pour douche de tête 105

Chrome
Matt Black
Matt White

24139000
24139670
24139700

50.50
65.70
65.70



Pulsify Bras de douche mural pour douche de tête 105

- montage mural

Chrome
Matt Black
Matt White

24139000
24139670
24139700

50.50
65.70
65.70

disponible à partir de Q4/2021

Options

- Pulsify Douche de tête 105 1jet

Chrome
Matt Black
Matt White

24130000
24130670
24130700

85.90
111.70
111.70




- Pulsify Douche de tête 105 1jet Green 6l/min.

Chrome
Matt Black
Matt White

24132000
24132670
24132700

85.90
111.70
111.70

Mitigeurs thermostatiques



ShowerTablet Select

Thermostatique douche 400 apparent

- le contrôle du débit permet de régler jusqu'à 30% du débit d'eau
- 1 sortie
- contrôle de la température et du débit
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériau poignées: plastique
- étagère en plastique
- type de raccordement: G 1/2
- filtre inclus
- Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main


Chrome
Matt Black
Matt White

24360000
24360670
24360700

338.40
439.90
439.90



disponible à partir de Q4/2021



ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche
400 pour installation apparente



- bec déverseur rotatif
- le contrôle du débit permet de régler jusqu'à 30% du débit d'eau
- 2 fonctions
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- contrôle de la température et du débit
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- entraxe: 150 mm $\pm$ 12 mm
- thermostatique CoolContact :
- empêche l'échauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température
- eau chaud préréglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- étagère en plastique
- type de raccordement: 1/2"
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et baignoire

Chrome	24340000	409.10
Matt Black	24340670	531.80
Matt White	24340700	531.80



**disponible à partir de
Q4/2021**

Showerpipes



Pulsify Showerpipe 260 2jet
avec ShowerTablet Select 400

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2jet
- taille surface de jet douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain, Intense PowderRain
- surface diffuseur : graphite
- rotule: douche de tête amovible de 10-30°
- douche de tête amovible
- type de jet douche à main: PowderRain, IntenseRain, massage
- étagère en plastique
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur bras de douche : 163 mm
- thermostatique CoolContact :
- empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- utilisation simultanée des 3 systèmes/jets
- type d'installation: installation apparente
- entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main, PowderRain, Intense PowderRain
- Function Eco: le contrôle du débit permet de régler jusqu'à 30% du débit d'eau

Chrome	24240000	848.40
Matt Black	24240670	1,103.00
Matt White	24240700	1,103.00



**disponible à partir de
Q4/2021**

Comprenant


- **Pulsify** Douche de tête 260 2jet
avec bras de douche (# 24150XXX)
- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet
Relaxation (# 24110XXX)



Version économie d'eau

- Pulsify** Showerpipe 260 2jet EcoSmart
9l/min. avec ShowerTablet Select 400

Chrome	24241000	848.40
Matt Black	24241670	1,103.00
Matt White	24241700	1,103.00



Pulsify Showerpipe 260 1jet avec ShowerTablet Select 400

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille surface de jet douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- douche de tête amovible
- type de jet douche à main: PowderRain, IntenseRain, massage
- étagère en plastique
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur bras de douche : 398 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- verrouillage de sécurité à 40° C
- changement de jet via le bouton Select
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- type d'installation: installation apparente
- entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main et douche de tête
- Fonction Eco: le contrôle du débit permet de régler jusqu'à 30% du débit d'eau

Comprenant

- **Pulsify** Douche de tête 260 1jet (# 24140XXX)
- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Version économie d'eau

- **Pulsify** Showerpipe 260 1jet EcoSmart 9l/min. avec ShowerTablet Select 400



Chrome

24220000

747.40



disponible à partir de
Q4/2021

Chrome

24221000

747.40



Pulsify Showerpipe 260
1 jet avec thermostatique
pour baignoire ShowerTablet
Select 400

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille surface de jet douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- douche de tête amovible
- type de jet douche à main: PowderRain, IntenseRain, massage
- étagère en plastique
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur bras de douche : 398 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- verrouillage de sécurité à 40° C
- changement de jet via le bouton Select
- utilisation simultanée des 3 systèmes/jets
- type d'installation: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Le thermostatique est livré avec des boutons douche de tête, baignoire et douche à main
- Fonction Eco: le contrôle du débit permet de régler jusqu'à 30% du débit d'eau

Comprenant

- **Pulsify** Douche de tête 260 1jet
(# 24140XXX)
- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet
Relaxation (# 24110XXX)


Chrome

24230000


803.00



**disponible à partir de
Q4/2021**



Sets de douche



Pulsify Select Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 65 cm

- se compose de: douche à main, curseur, barre de douche, flexible de douche
- type de jet: PowderRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- débit maximal à 3 bars: 11,4 l/ min.
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube vertical: 625 mm
- profile du tube vertical: rond
- distance de forage 625 mm
- supports muraux en plastique

Finition Réf. Euro

Chrome	24160000	96.00
Matt Black	24160670	134.40
Matt White	24160700	134.40



disponible à partir de
Q4/2021

Comprenant

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Barre de douche Pulsify 65 cm avec Push Slider et flexible (# 24400000)

Autres dimensions

- **Pulsify Select** Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 90 cm


Chrome	24170000	111.10
Matt Black	24170670	155.60
Matt White	24170700	155.60

Version économie d'eau



- **Pulsify Select** Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min. avec barre de douche 65 cm

Chrome	24161000	96.00
Matt Black	24161670	134.40
Matt White	24161700	134.40



Pulsify Select Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 90 cm

- se compose de: douche à main, curseur, barre de douche, flexible de douche
- type de jet: PowderRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- débit maximal à 3 bars: 11,4 l/ min.
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube vertical: 915 mm
- profile du tube vertical: rond
- distance de forage 915 mm
- supports muraux en plastique

Chrome	24170000	111.10
Matt Black	24170670	155.60
Matt White	24170700	155.60



disponible à partir de
Q4/2021

Comprenant

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Barre de douche Pulsify 90 cm avec Push Slider et flexible (# 24401000)

Autres dimensions

- **Pulsify Select** Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 65 cm


Chrome	24160000	96.00
Matt Black	24160670	134.40
Matt White	24160700	

Version économie d'eau



- **Pulsify Select** Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min. avec barre de douche 90 cm

Chrome	24171000	111.10
Matt Black	24171670	155.60
Matt White	24171700	155.60



Unica Barre de douche Pulsify 65 cm vec Push Slider et flexible

- se compose de: barre de douche, curseur, flexible de douche
- inclinaison réglable du support de 45 °
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- supports muraux en plastique

Comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

Autres dimensions

- **Unica** Barre de douche Pulsify 90 cm avec Push Slider et flexible

Chrome

24400000

70.70



disponible à partir de Q4/2021



Pulsify Select Système de douche 105 3jet Relaxation avec douche à main, thermostatique, barre de douche 65 cm curseur et flexible de douche

- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: PowderRain, IntenseRain, massage
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm

Comprenant

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 400 apparent (# 24360XXX)
- **Unica** Barre de douche Pulsify 65 cm avec Push Slider et flexible (# 24400000)

Autres dimensions

- **Pulsify Select** Système de douche 105 3jet Relaxation avec douche à main, thermostatique, barre de douche 65 cm curseur et flexible de douche


Chrome

24260000

434.30



disponible à partir de Q4/2021




Chrome

24270000

449.50

Porter Sets



Pulsify Select Set support mural 105 3jet Relaxation avec flexible de douche 125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 105 mm
- type de jet: PowderRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 11,4 l/ min.
- supports muraux en plastique

Comprenant

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)


Variantes

- **Pulsify** Set support mural 105 1jet avec flexible de douche 125 cm
- **Pulsify Select** Set support mural 105 3jet Relaxation avec flexible de douche 160 cm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	24302000	55.60
Matt Black	24302670	72.30
Matt White	24302700	72.30



disponible à partir de
Q4/2021



Pulsify Set support mural 105 1jet avec flexible de douche 125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 105 mm
- type de jet: PowderRain
- débit maximal à 3 bars: 13,5 l/ min.
- supports muraux en plastique

Comprenant

- **Pulsify** Douche à main 105 1jet (# 24120XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

Variantes

- **Pulsify Select** Set support mural 105 3jet Relaxation avec flexible de douche 125 cm
- **Pulsify Select** Set support mural 105 3jet Relaxation avec flexible de douche 160 cm

Chrome	24301000	49.50
Matt Black	24301670	64.40
Matt White	24301700	64.40



disponible à partir de
Q4/2021


A young child with light brown hair is sitting in a white bathtub filled with soapy water. The child is holding a green handheld showerhead with both hands, and water is spraying out of it. The showerhead is mounted on a black bracket on a grey tiled wall. In the background, there is a white shelf with a green vase containing dried reeds, two white bottles, and a green bowl. A framed picture hangs on the wall. The Hansgrohe logo is in the top right corner.

hansgrohe

Jocolino

hansgrohe.be

Douches à main

**Jocolino Douche à main**

28788570

50.50

enfants crocodile 2jet

- type de jet: Rain, MonoRain
- changement de type de jet en tournant la tête de douche
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- débit du jet Mono (à 3 bars): 9,1 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 11 l/ min
- poignée ergonomique parfaite pour les petites mains
- yeux globuleux qui interagissent avec l'enfant
- les résidus de calcaire sur les jets sont éliminés par la rotation lors du changement du type de jet
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2


**disponible à partir de Q2/2021****Options**

- Raccord rapide 1/2"

Chrome

28346000

13.00

**Jocolino Douche à main**

28760210

50.50

enfants lion 2jet

- type de jet: Rain, MonoRain
- changement de type de jet en tournant la tête de douche
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- débit du jet Mono (à 3 bars): 9,1 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 11 l/ min
- poignée ergonomique parfaite pour les petites mains
- yeux globuleux qui interagissent avec l'enfant
- les résidus de calcaire sur les jets sont éliminés par la rotation lors du changement du type de jet
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2


**disponible à partir de Q2/2021****Options**

- Raccord rapide 1/2"

Chrome

28346000

13.00

**Jocolino Douche à main**

28787640

50.50

enfants zèbre 2jet

- type de jet: Rain, MonoRain
- changement de type de jet en tournant la tête de douche
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- débit du jet Mono (à 3 bars): 9,1 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 11 l/ min
- poignée ergonomique parfaite pour les petites mains
- yeux globuleux qui interagissent avec l'enfant
- les résidus de calcaire sur les jets sont éliminés par la rotation lors du changement du type de jet
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2

**disponible à partir de Q2/2021****Options**

- Raccord rapide 1/2"

Chrome

28346000


13.00



hansgrohe

Vernis

hansgrohe.be



Vernis Blend Mitigeur lavabo 70 avec garniture de vidage

- ComfortZone 70
- saillie 89 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes


- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 70 avec garniture de vidage en métal
- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 70 sans vidage
- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 70 CoolStart avec garniture de vidage

Finition Réf. Euro

Chrome 71550000 67.10
Matt Black 71550670 93.90



disponible à partir de
Q3/2021



Vernis Blend Mitigeur lavabo 100 avec garniture de vidage

- ComfortZone 100
- saillie 108 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Variantes

- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 100 avec garniture de vidage en métal
- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 100 sans vidage
- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec garniture de vidage

Chrome 71551000 87.70
Matt Black 71551670 121.90



disponible à partir de
Q3/2021



Vernis Blend Mitigeur lavabo 190 avec garniture de vidage

- ComfortZone 190
- saillie 169 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Variantes

- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 190 avec garniture de vidage en métal
- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo 190 sans vidage

Chrome 71552000 115.00
Matt Black 71552670 161.00



disponible à partir de
Q3/2021



Vernis Blend

Robinet simple service 70

sans vidage

- ComfortZone 70
- saillie 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5,6 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black

71583000
71583670

55.70
78.00



**disponible à partir de
Q3/2021**



Vernis Blend

Mitigeur lavabo 100 avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm

- ComfortZone 100
- saillie 108 mm
- type de jet: jet normal, jet de douche avec QuickClean
- débit maximal à 3 bars: 6 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome

71215000

100.90



**disponible à partir de
Q3/2021**



Vernis Blend

Mitigeur lavabo avec bec orientable et garniture de vidage

- ComfortZone 200
- saillie 166 mm
- mobilité du bec (120° ou 360°)
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 4,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome

71554000

140.00



**disponible à partir de
Q4/2021**



Vernis Blend

Mélangeur 3 trous lavabo avec garniture de vidage

- ComfortZone 150
- saillie 166 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black

71553000
71553670

170.00
238.00



**disponible à partir de
Q3/2021**



Vernis Blend

Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 20.5 cm

- saillie 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

Chrome
Matt Black

71576000
71576670


120.00
168.00



disponible à partir de Q3/2021

13622180

220.60



Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

Options

- Set de rallonge.


13622180

220.60

31971000

111.90

Bidet



Vernis Blend Mitigeur bidet avec garniture de vidage

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 127 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4,8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique


Chrome
Matt Black

71210000
71210670

74.10
103.70



disponible à partir de Q3/2021



Vernis Blend Set bidet avec jet vertical

- se compose de: Mitigeur bidet, jet vertical
- débit maximal à 3 bars: 7,7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- jet vertical et inverseur
- clapet anti-retour intégré
- fonctionnel à partir de 0,5 bar

Chrome


71214000

138.20



disponible à partir de Q3/2021

Robinetterie de cuisine



Vernis Blend M35


Mitigeur cuisine 260 avec bec orientable

- ComfortZone 260
- rotation du bec (120° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 11,1 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8"
- convient au chauffe-eau instantané


Chrome
Matt Black

71870000
71870670

150.00
210.00




disponible à partir de Q3/2021

**Corps d'encastrement****pour mitigeur 4 trous sur gorge**

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- convient à Set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°

13244180

282.30

**Vernis Blend****Mitigeur 2 trous sur gorge**

- saillie 110 mm
- entraxe: 180 mm
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- pression de service à partir de 0,2 bar

Chrome


71442000

168.00

Matt Black

71442670

235.20

disponible à partir de Q3/2021**Vernis Blend****Mitigeur 2 trous sur gorge****avec inverseur et douche à main****Vernis Blend Vario**

- se compose de: Mitigeur 2 trous sur gorge, douche à main, support de douche, flexible de douche
- saillie 110 mm
- entraxe: 180 mm
- débit maximal à 3 bars: 49,3 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 49,3 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 18,1 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- pression de service à partir de 0,2 bar
- inverseur avec réinitialisation automatique
- inverseur verrouillable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit

Chrome

71461000

201.60


Matt Black

71461670

282.20

disponible à partir de Q3/2021**Comprenant**

- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)

**Vernis Blend****Mitigeur bain/douche monotrou**


- saillie 130 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable

Chrome

71443000

127.70


disponible à partir de Q3/2021



136.60

**disponible à partir de
Q3/2021**

- saillie 140 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau




77.40

108.40

- type de raccordement: raccords S
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- flexible de raccordement

**disponible à partir de
Q3/2021**




87 70

122.80

- type de raccordement: corps d'encastrement
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable

122.60

- Corps d'encastrement iBox universal



19.50

27.30

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 15,2 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G ½
- approprié aux chauffe-eau instantanés




**disponible à partir de
Q3/2021**

19.50

- **Vernis Blend** Douche à main Vario EcoSmart 9l/min.
- **Vernis Blend** Douche à main Vario Green 6l/min.

Sets de douche

**Vernis Blend****Set de douche Vario avec barre de douche Crometta 65 cm**

- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15,2 l/ min.
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube vertical: 669 mm
- profile du tube vertical: rond
- distance de forage 625 mm
- supports muraux en plastique

Comprenant

- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)

**Version économie d'eau**

- **Vernis Blend** Set de douche Vario EcoSmart 9l/min. avec barre de douche Crometta 65 cm

Variantes

- **Vernis Blend** Set de douche Varion avec barre de douche 65 cm


Chrome

26275000

47.90



disponible à partir de Q3/2021

**Vernis Blend****Set de douche Varion avec barre de douche 65 cm**

- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15,2 l/ min.
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube vertical: 718 mm
- profile du tube vertical: rond
- distance de forage 625 mm
- supports muraux en plastique

Comprenant

- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632XXX)
- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)

**Version économie d'eau**

- **Vernis Blend** Set de douche Vario EcoSmart 9l/min. avec barre de douche S Puro 65 cm

Variantes

- **Vernis Blend** Set de douche Vario avec barre de douche Crometta 65 cm


Matt Black

26422670

67.10



disponible à partir de Q3/2021



Vernis Blend

Set support mural Vario et flexible de douche 160 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 15,2 l/ min.

Comprenant

- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- Support mural Porter C (# 27521000)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)

Chrome

26273000

36.50



Version économie d'eau


- **Vernis Blend** Set support mural Vario EcoSmart 9l/min. et flexible de douche 160 cm

Chrome

26278000

36.50

Douches de tête



Vernis Blend

Douche de tête 200 1jet

- dimension du diffuseur: 205 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit maximal à 3 bars: 12,4 l/ min.
- matériaux du diffuseur: synthétique
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

Chrome

26271000

100.00

Matt Black

26271670

140.00



disponible à partir de Q3/2021



Version économie d'eau

- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9l/min.
- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet Green 6l/min.

Chrome

26277000

100.00

Matt Black

26277670

140.00

Chrome

26093000

100.00

Options

- **Vernis Blend** Bras de douche 240 mm
- **Vernis Blend** Bras de douche pour montage au plafond 10 cm
- **Vernis Blend** Bras de douche pour montage au plafond 30 cm

Chrome

27809000

47.00

Matt Black

27809670

65.80

Chrome

27804000

45.00

Matt Black

27804670

63.00

Chrome

27805000

60.00

Matt Black

27805670

84.00

Vernis Blend Bras de douche 240 mm

- longueur: 240 mm
- montage mural
- version: angle à 90°
- raccordement G 1/2

Chrome

27809000


47.00


Matt Black

27809670

65.80

disponible à partir de Q3/2021





Vernis Blend

Bras de douche pour montage au plafond 10 cm

- longueur: 100 mm
- Ø de la tige: 26 mm
- Installation plafond
- raccordement G 1/2

Autres dimensions

- **Vernis Blend** Bras de douche pour montage au plafond 30 cm



Finition Réf. Euro

Chrome	27804000	45.00
Matt Black	27804670	63.00

disponible à partir de Q3/2021

Chrome	27805000	60.00
Matt Black	27805670	84.00

Showerpipes



Vernis Blend

Showerpipe 200 1jet

avec thermostatique

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille surface de jet douche de tête : 205 mm
- type de jet douche de tête : Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet douche à main: Rain, IntenseRain
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- longueur bras de douche : 426 mm
- débit maximal à 3 bars: 15,9 l/ min.
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Vernis
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau



disponible à partir de Q3/2021

Comprenant



- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)

Version économie d'eau



- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart 9l/min. avec thermostatique
- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Green 6l/min. avec thermostatique

Chrome	26089000	385.00
Matt Black	26089670	539.00
Chrome	26318000	385.00



Vernis Blend

Showerpipe 200 1jet avec thermostatique pour baignoire

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille surface de jet douche de tête : 205 mm
- type de jet douche de tête : Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- longueur bras de douche : 426 mm
- débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Vernis
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau

Comprenant

- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)

Version économie d'eau

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart 9l/min. avec thermostatique pour baignoire

Chrome

26274000

500.00



**disponible à partir de
Q3/2021**



Chrome

26079000

500.00



Vernis Blend

Showerpipe 200 1jet Reno

- se compose de: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille surface de jet douche de tête : 205 mm
- type de jet douche de tête : Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- longueur du bras de douche: 400 mm
- type de jet douche à main: Rain, IntenseRain
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- débit maximal à 3 bars: 14,6 l/ min.
- type d'installation: installation apparente
- raccordement de l'eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm
- raccordement G 1/2
- diamètre de la barre de douche: 19 mm

Chrome
Matt Black

26272000
26272670

315.00
441.00



**disponible à partir de
Q3/2021**

Comprenant

- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)


Version économie d'eau

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart 9l/min.


Chrome
Matt Black

26099000
26099670

315.00
441.00



Lavabo



Vernis Shape
Mitigeur lavabo 70

avec garniture de vidage

- ComfortZone 70
- saillie 89 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 4,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température
- eau chaud pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible
- de raccordement G 3/8

Variantes

- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 70 avec garniture de vidage en métal
- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 70 sans vidage
- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 70 CoolStart avec garniture de vidage


Chrome
Matt Black

71560000
71560670

80.00
112.00



**disponible à partir de
Q3/2021**



Vernis Shape
Mitigeur lavabo 100

avec garniture de vidage

- ComfortZone 100
- saillie 110 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 4,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température
- eau chaud pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible
- de raccordement G 3/8

Variantes

- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 100 avec garniture de vidage en métal
- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 100 sans vidage
- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec garniture de vidage



Chrome
Matt Black

71561000
71561670

105.00
147.00



**disponible à partir de
Q3/2021**



Vernis Shape
Mitigeur lavabo 190

avec garniture de vidage

- ComfortZone 190
- saillie 110 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température
- eau chaud pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible
- de raccordement G 3/8

Variantes

- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 190 avec garniture de vidage en métal
- **Vernis Shape** Mitigeur lavabo 190 sans vidage


Chrome
Matt Black

71562000
71562670

137.00
191.80



**disponible à partir de
Q3/2021**



Vernis Shape

Robinet simple service 70 sans vidage

- ComfortZone 70
- saillie 92 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5,6 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black

71592000
71592670

66.40
93.00



disponible à partir de
Q3/2021



Vernis Shape


Mitigeur lavabo 100 avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm

- ComfortZone 100
- saillie 110 mm
- type de jet: jet normal, jet de douche avec QuickClean
- débit maximal à 3 bars: 6,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

71216000

120.80



Vernis Shape

Mitigeur lavabo avec bec orientable et garniture de vidage

- ComfortZone 200
- saillie 166 mm
- mobilité du bec 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 4,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome

71564000

167.00



disponible à partir de
Q3/2021



Vernis Shape

Mélangeur 3 trous lavabo avec garniture de vidage

- ComfortZone 150
- saillie 166 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black

71563000
71563670

170.00
238.00



disponible à partir de
Q3/2021



Vernis Shape

Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 20.5 cm

- saillie 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

Chrome
Matt Black

71578000
71578670


130.00
182.00



disponible à partir de Q3/2021

13622180

220.60



Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

Options

- Set de rallonge.


13622180

220.60

31971000

111.90

Bidet



Vernis Shape

Mitigeur bidet

avec garniture de vidage

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 124 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4,8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique

Chrome
Matt Black


71211000
71211670

87.00
121.80



disponible à partir de Q3/2021

Robinetterie de cuisine



Vernis Shape M35

Mitigeur cuisine 260

avec bec orientable

- ComfortZone 260
- rotation du bec (120° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 11,1 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané



Chrome
Matt Black

71871000
71871670



179.00
250.60




disponible à partir de Q3/2021



Chrome	71469000	149.40
Matt Black	71469670	209.20



13244180	282.30
----------	--------




Corps d'encastrement

pour mitigeur 4 trous sur gorge

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- convient à Set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°

13244180

282.30



Vernis Shape

Mitigeur 2 trous sur gorge


- saillie 110 mm
- entraxe: 180 mm
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- pression de service à partir de 0,2 bar

Chrome
Matt Black

71452000
71452670

201.60
282.20

disponible à partir de Q3/2021



Vernis Shape

Mitigeur 2 trous sur gorge

avec inverseur et douche à main

Vernis Blend Vario

- se compose de: Mitigeur 2 trous sur gorge, douche à main, support de douche, flexible de douche
- saillie 110 mm
- entraxe: 180 mm
- débit maximal à 3 bars: 49,3 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 49,3 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 18,1 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- pression de service à partir de 0,2 bar
- inverseur avec réinitialisation automatique
- inverseur verrouillable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit

Chrome
Matt Black


71462000
71462670

241.90
338.70

disponible à partir de Q3/2021

Comprenant


- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)



Chrome	71463000	153.20
--------	----------	--------

**disponible à partir de
Q3/2021**


- saillie 95 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 24 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 24 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau



Chrome	71650000	92.00
Matt Black	71650670	128.80

**disponible à partir de
Q3/2021**

- type de raccordement: raccords S
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,7 l/min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- flexible de raccordement




Chrome	71668000	100.80
Matt Black	71668670	141.10

**disponible à partir de
Q3/2021**

- type de raccordement: corps d'encastrement
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable

- Corps d'encastrement iBox universal

01800180 122.60




Chrome	26270000	19.50
Matt Black	26270670	27.30

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 15,2 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoiable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

- **Vernis Blend** Douche à main Vario EcoSmart 9l/min.
- **Vernis Blend** Douche à main Vario Green 6l/min.

Chrome	26340000	19.50
Matt Black	26340670	27.30
Chrome	26090000	19.50

Douches de tête



Vernis Shape

Douche de tête 230 1jet

- dimension du diffuseur: 230 x 170 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit maximal à 3 bars: 12,4 l/ min.
- matériaux du diffuseur: synthétique
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

Chrome
Matt Black

26281000
26281670

100.00
140.00



**disponible à partir de
Q3/2021**

Version économie d'eau



· **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet
EcoSmart 9l/min.

Chrome
Matt Black

26283000
26283670

100.00
140.00



· **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet
Green 6l/min.

Chrome

26094000

100.00


Options

- **Vernis Shape** Bras de douche 240 mm
- **Vernis Shape** Bras de douche pour montage au plafond 10 cm
- **Vernis Shape** Bras de douche pour montage au plafond 30 cm

Chrome
Matt Black
Chrome
Matt Black
Chrome
Matt Black

26405000
26405670
26406000
26406670
26407000
26407670

47.00
65.80
45.00
63.00
60.00
84.00



Vernis Shape

Bras de douche 240 mm


- longueur: 240 mm
- Ø de la tige: 26 mm
- montage mural
- version: angle à 90°
- raccordement G 1/2

Chrome
Matt Black

26405000
26405670

47.00
65.80

**disponible à partir de
Q3/2021**



Vernis Shape

Bras de douche pour montage au plafond 10 cm

- longueur: 100 mm
- Ø de la tige: 26 mm
- Installation plafond
- raccordement G 1/2

Chrome
Matt Black

26406000
26406670

45.00
63.00

**disponible à partir de
Q3/2021**

Autres dimensions

- **Vernis Shape** Bras de douche pour montage au plafond 30 cm

Chrome
Matt Black

26407000
26407670

60.00
84.00

Showerpipes



Vernis Shape

Showerpipe 230 1jet

avec thermostatique

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille surface de jet douche de tête : 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet douche à main: Rain, IntenseRain
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- longueur bras de douche : 426 mm
- débit maximal à 3 bars: 15,9 l/ min.
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Vernis
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm


Chrome
Matt Black

26286000
26286670

385.00
539.00



**disponible à partir de
Q3/2021**



Comprenant

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)

Version économie d'eau


- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart 9l/min. avec thermostatique
- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Green 6l/min. avec thermostatique



Chrome
Matt Black
Chrome

26097000
26097670
26319000

385.00
539.00
385.00



Vernis Shape

Showerpipe 230 1jet avec thermostatique pour baignoire

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille surface de jet douche de tête : 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- longueur bras de douche : 426 mm
- débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Vernis
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- convient au chauffe-eau instantané
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm


Chrome

26284000

500.00



**disponible à partir de
Q3/2021**



Comprenant

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
- **Vernis Blend** Douche à main Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)


Version économie d'eau

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart 9l/min. avec thermostatique pour baignoire

Chrome

26098000

500.00



Vernis Shape

Showerpipe 230 1jet Reno

- se compose de: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 ljet
- taille surface de jet douche de tête : 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- longueur du bras de douche: 400 mm
- type de jet douche à main: Rain, IntenseRain
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- débit maximal à 3 bars: 14,6 l/ min.
- type d'installation: installation apparente
- raccordement de l'eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm
- raccordement G 1/2
- diamètre de la barre de douche: 19 mm

Comprenant

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 ljet
(# 26281XXX)
- **Vernis Blend** Douche à main Vario
(# 26270XXX)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm
(# 28266000)

Version économie d'eau

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet
Reno EcoSmart 9l/min.

Chrome
Matt Black

26282000
26282670

315.00
441.00




**disponible à partir de
Q3/2021**

Chrome
Matt Black

26289000
26289670

315.00
441.00

Robinetterie électronique



Vernis Blend

Mitigeur lavabo électronique
avec température pré-réglable
et pile

- ComfortZone 100
- saillie 112 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- température pré-réglable
- clapet anti-retour
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- affichage du niveau de la batterie
- fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 2 ans, pile comprise dans l'emballage)
- temps de rinçage réglable
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage rinçage d'hygiène: 10 s, 20 s, 30 s
- fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- flexible de raccordement avec filtre
- la fréquence du rinçage d'hygiène et le temps de rinçage d'hygiène dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- fonction restreinte due à une distance trop importante

Chrome

71502000

217.20



disponible à partir de
Q4/2021


Variantes

- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo électronique avec température pré-réglable sur secteur

Chrome

71501000

238.90



181.00

- disponible à partir de
Q4/2021**

199.10

- **Vernis Blend** Mitigeur lavabo électronique eau froide sur secteur


A close-up photograph of a hand reaching towards a modern faucet. The faucet is dispensing a thick, cascading waterfall of water. The hand is positioned as if about to touch the water. The background is dark, and the sink surface is light-colored.

hansgrohe

Vivenis

hansgrohe.be

Lavabo



Vivenis Mitigeur lavabo 80
avec garniture de vidage

- ComfortZone 80
- saillie 133 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- cartouche en céramique
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	75010000	146.50
Matt Black	75010670	205.10
Matt White	75010700	205.10


disponible à partir de Q4/2021
Variantes

· Vivenis Mitigeur lavabo 80 sans vidage	Chrome	75012000	139.40
	Matt Black	75012670	195.20
	Matt White	75012700	195.20



Vivenis Mitigeur lavabo 110
avec garniture de vidage

- ComfortZone 110
- saillie 146 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- cartouche en céramique
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	75020000	166.70
Matt Black	75020670	233.40
Matt White	75020700	233.40


disponible à partir de Q4/2021
Variantes

· Vivenis Mitigeur lavabo 110 sans vidage	Chrome	75022000	159.60
	Matt Black	75022670	223.50
	Matt White	75022700	223.50



Vivenis Mitigeur lavabo 210
avec bec orientable et garniture de vidage

- ComfortZone 210
- saillie 139 mm
- mobilité du bec 120°
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal à 3 bars: 4,5 l/ min.
- cartouche en céramique
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	75030000	247.50
Matt Black	75030670	346.50
Matt White	75030700	346.50


disponible à partir de Q4/2021
Variantes

· Vivenis Mitigeur lavabo 210 avec bec orientable et sans vidage	Chrome	75032000	240.40
	Matt Black	75032670	336.60
	Matt White	75032700	336.60



Vivenis Mitigeur lavabo 250 pour vasques avec garniture de vidage

- ComfortZone 250
- saillie 191 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- cartouche en céramique
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome
Matt Black
Matt White

75040000
75040670
75040700

256.60
359.20
359.20



disponible à partir de Q4/2021


Variantes

- **Vivenis Mitigeur lavabo 250 pour vasques sans vidage**

Chrome
Matt Black
Matt White

75042000
75042670
75042700

249.50
349.30
349.30



Vivenis Robinet simple service 80 sans vidage

- ComfortZone 80
- saillie 133 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal à 3 bars: 4,7 l/ min.
- cartouche en céramique
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black
Matt White

75013000
75013670
75013700

134.40
188.10
188.10



disponible à partir de Q4/2021



Vivenis Mélangeur 3 trous lavabo 90 avec garniture de vidage

- ComfortZone 90
- saillie 150 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black
Matt White

75033000
75033670
75033700

252.50
353.50
353.50



disponible à partir de Q4/2021



Vivenis Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 19.5 cm

- saillie 195 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal à 3 bars: 4,6 l/ min.
- cartouche en céramique
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome
Matt Black
Matt White

75050000
75050670
75050700

229.30
321.00
321.00




disponible à partir de Q4/2021

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

220.60



Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

13622180

220.60


Options

- Set de rallonge.

31971000

111.90

Bidet



Vivenis Mitigeur bidet avec garniture de vidage

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 130 mm
- articulation à rotule du mousseur
- type de jet: jet laminaire
- cartouche en céramique
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal


Chrome
Matt Black
Matt White

75200000
75200670
75200700

212.10
297.00
297.00

disponible à partir de Q4/2021

Bain/douche



Vivenis Mitigeur bain/douche libre à poser

- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 236 mm
- type de jet robinetterie: jet rectangulaire
- débit maximal à 3 bars: 21,3 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 21,3 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,4 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour

Comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

Finition

Chrome
Matt Black
Matt White


Réf.

75445000
75445670
75445700

1,363.50
1,908.90
1,908.90



disponible à partir de Q4/2021



Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options


- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

10452180

459.30

96441000

125.35



Vivenis Mitigeur bain/douche - set de finition

- saillie 216 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet rectangulaire
- débit maximal à 3 bars: 19,4 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19,4 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec amortisseur de bruit


Chrome
Matt Black
Matt White

75420000
75420670
75420700

232.30
325.30
325.30



disponible à partir de Q4/2021




Chrome	75415000	181.80
Matt Black	75415670	254.60
Matt White	75415700	254.60

- disponible à partir de
Q4/2021**

· Corps d'encastrement iBox universal	01800180	122.60
---------------------------------------	----------	--------

ShowerSelect Rosace de compensation	Chrome	13593000	58.10
22 mm ShowerSelect			


Vivenis Mitigeur bain/douche	Chrome	75416000	282.80
avec combinaison de sécurité pour Exafill	Matt Black	75416670	396.00
- set de finition	Matt White	75416700	396.00



· type de raccordement: G 1/2	Chrome	75410663	129,20
· avec rosace	Matt Black	75410670	169,70
	Matt White	75410700	169,70

- 
- Air
Power**

**disponible à partir de
Q4/2021**




Chrome	75444000	575.70
Matt Black	75444670	806.00
Matt White	75444700	806.00

- Air Power**

**disponible à partir de
Q4/2021**


- **Pulsify** Douche à main 105 l/jet (# 24120XXX)
- **sBox** Set de finition oval (# 28020000)

Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	13440180	429.30
--	----------	--------



13440180	429.30
----------	--------

- disponible à partir de
Q4/2021**

Douche

Vivenis Mitigeur douche apparent


- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement

Finition
Réf.

 Chrome
Matt Black
Matt White

 75620000
75620670
75620700

 181.80
254.60
254.60

disponible à partir de Q4/2021

Vivenis Mitigeur douche - set de finition

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- avec amortisseur de bruit

 Chrome
Matt Black
Matt White

 75615000
75615670
75615700

 161.60
226.30
226.30

disponible à partir de Q4/2021
A compléter avec

- Corps d'encastrement iBox universal

01800180

122.60

Options

- **ShowerSelect** Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect

Chrome

13593000



58.10

hansgrohe



Finoris

hansgrohe.be



**Finoris Mitigeur lavabo 100****avec garniture de vidage**

- ComfortZone 100
- saillie 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	76010000	172.80
Matt Black	76010670	241.80
Matt White	76010700	241.80



disponible à partir de Q4/2021

**Finoris Mitigeur lavabo 110****avec garniture de vidage**

- ComfortZone 110
- saillie 139 mm
- type de jet: jet laminaire
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



Chrome	76020000	191.90
Matt Black	76020670	268.70
Matt White	76020700	268.70



disponible à partir de Q4/2021

Variantes

· Finoris Mitigeur lavabo 110 avec vidage Push-Open	Chrome	76023000	197.00
	Matt Black	76023670	275.80
	Matt White	76023700	275.80
· Finoris Mitigeur lavabo 110 CoolStart avec vidage Push-Open	Chrome	76024000	202.00
	Matt Black	76024670	282.80
	Matt White	76024700	282.80


**Finoris Mitigeur lavabo 230****avec bec orientable et vidage****Push-Open**

- ComfortZone 230
- saillie 178 mm
- mobilité du bec 120°
- type de jet: jet laminaire
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	76060000	267.70
Matt Black	76060670	374.80
Matt White	76060700	374.80



disponible à partir de Q4/2021



Finoris Mitigeur lavabo 230
avec douchette extractible, 2jet
et vidage Push-Open

- ComfortZone 230
- saillie 178 mm
- type de jet: jet laminaire, PowderRain
- Retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée
- longueur d'extension: 50 cm
- finition du diffuseur: graphite
- débit maximal à 3 bars: 4,7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾
- clapet anti-retour


Chrome
Matt Black
Matt White

76063000
76063670
76063700

318.20
445.50
445.50



**disponible à partir de
Q4/2021**



Finoris Mitigeur lavabo 260
pour vasques avec vidage
Push-Open

- ComfortZone 260
- saillie 208 mm
- type de jet: jet laminaire
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome
Matt Black
Matt White

76070000
76070670
76070700

282.80
396.00
396.00



**disponible à partir de
Q4/2021**



Finoris Robinet simple service
100 sans vidage

- ComfortZone 100
- saillie 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5,7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible
- de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black
Matt White

76013000
76013670
76013700

157.60
220.60
220.60



**disponible à partir de
Q4/2021**



Finoris Mélangeur 3 trous
lavabo 110 avec vidage
Push-Open

- ComfortZone 110
- saillie 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible
- de raccordement G 3/8


Chrome
Matt Black
Matt White

76033000
76033670
76033700

280.30
392.40
392.40



**disponible à partir de
Q4/2021**



Finoris Mélangeur 3 trous lavabo 161 avec vidage

Push-Open

- ComfortZone 160
- saillie 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8




disponible à partir de
Q4/2021

Chrome
Matt Black
Matt White

76034000
76034670
76034700

292.90
410.10
410.10



Finoris Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 22.5 cm

- saillie 228 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche en céramique
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite



disponible à partir de
Q4/2021

Chrome
Matt Black
Matt White

76050000
76050670
76050700

268.70
376.20
376.20

Autres dimensions

- Finoris Mitigeur lavabo encastré dans le mur avec bec 16.5 cm

Chrome
Matt Black
Matt White

76051000
76051670
76051700

241.80
338.60
338.60

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

220.60



Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

Options

- Set de rallonge.


13622180

220.60

31971000

111.90

Bidet



Finoris Mitigeur bidet avec vidage Push-Open


- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 129 mm
- articulation à rotule du mousseur
- type de jet: jet laminaire
- cartouche à disques céramiques
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: métal

disponible à partir de
Q4/2021

Chrome
Matt Black
Matt White

76200000
76200670
76200700

230.30
322.40
322.40

Bain/douche

Finoris Mitigeur bain/douche libre à poser

- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 210 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 25,6 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20,6 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 25,6 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour

Comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180


Chrome
Matt Black
Matt White

76445000
76445670
76445700

1,515.00
2,121.00
2,121.00



disponible à partir de Q4/2021


Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options


- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

10452180

459.30

96441000

125.35


Finoris Mitigeur bain/douche - set de finition

- saillie 194 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14,7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec amortisseur de bruit


Chrome
Matt Black
Matt White

76420000
76420670
76420700

262.60
367.70
367.70



disponible à partir de Q4/2021



Chrome	76415000	186.90
Matt Black	76415670	261.60
Matt White	76415700	261.60

- disponible à partir de
Q4/2021**


- Corps d'encastrement iBox universal

• **ShowerSelect** Rosace de compensation
22 mm ShowerSelect

Chrome	13593000	58.10
--------	----------	-------

- **Finoris** Mitigeur bain/douche avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition

Chrome	76416000	287.90
Matt Black	76416670	403.00
Matt White	76416700	403.00




- type de raccordement: G 1/2
- avec rosace
- saillie 174 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 20,3 l/ min.
- type de jet: jet normal

Chrome	76410000	161.60
Matt Black	76410670	226.30
Matt White	76410700	226.30



**disponible à partir de
Q4/2021**



Chrome	76444000	696.90
Matt Black	76444670	975.70
Matt White	76444700	975.70

- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche, flexible de douche, boîtier flexible sBox
- saillie 152 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,45 m
- débit maximal à 3 bars: 23,5 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 23,5 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 10,2 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour






**disponible à partir de
Q4/2021**

- **Rainfinity** Douche à main 100 l/jet (# 26866XXX)
- **sBox** Set de finition oval (# 28020000)

- Corps d'encastrement pour mélangeur
4 trous bain/douche sur gorge

13440180	429.30
----------	--------

		Finion	Réf.	Finoris Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/ douche sur gorge · plage de serrage: 0 - 30 mm · raccordement: G 1/2 · dimension du raccordement: DN15 · largeur bord de baignoire au moins 100 mm		13440180	429.30
			disponible à partir de Q4/2021	
	Finoris Mitigeur douche apparent · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit maximal à 3 bars: 12,1 l/ min. · débit de la douche à main à 3 bars: 12,1 l/ min. · cartouche à disques céramiques · clapet anti-retour · avec amortisseur de bruit · flexible de raccordement	Chrome Matt Black Matt White	76620000 76620670 76620700	212.10 297.00 297.00
			disponible à partir de Q4/2021	
	Finoris Mitigeur douche - set de finition · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche à disques céramiques · Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable · avec amortisseur de bruit	Chrome Matt Black Matt White	76615000 76615670 76615700	166.70 233.40 233.40
			disponible à partir de Q4/2021	
A compléter avec · Corps d'encastrement iBox universal			01800180	122.60
Options · ShowerSelect Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect		Chrome	13593000	58.10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif nouveautés 2021




hansgrohe

Logis Fine

hansgrohe.be

Lavabo


Logis Mitigeur lavabo 110 Fine Chrome

71251000


110.10


avec garniture de vidage

- ComfortZone 110
- saillie 121 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

disponible à partir de Q4/2021
Variantes

- | | | | |
|---|--------|----------|--------|
| · Logis Mitigeur lavabo 110 Fine avec vidage Push-Open | Chrome | 71252000 | 110.10 |
| · Logis Mitigeur lavabo 110 Fine sans vidage | Chrome | 71253000 | 104.10 |


Logis Mitigeur lavabo 110 Fine Chrome

71254000



110.10


CoolStart avec garniture de vidage

- ComfortZone 110
- saillie 121 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

disponible à partir de Q4/2021
Variantes

- | | | | |
|---|--------|----------|--------|
| · Logis Mitigeur lavabo 110 Fine CoolStart sans vidage | Chrome | 71255000 | 104.10 |
|---|--------|----------|--------|


Logis Mitigeur lavabo 240 Fine Chrome

71257000



170.70


avec garniture de vidage

- ComfortZone 240
- saillie 172 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

disponible à partir de Q4/2021
Variantes

- | | | | |
|---|--------|----------|--------|
| · Logis Mitigeur lavabo 240 Fine sans vidage | Chrome | 71258000 | 165.70 |
|---|--------|----------|--------|


	Logis Mitigeur lavabo Fine mural encastré avec bec 22.5 cm · saillie 206 mm · type de jet: jet normal · cartouche à disques céramiques · Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable · bonde à écoulement libre · matériaux vidage: métal · type de raccordement: corps d'encastrement · positionnement de la poignée à gauche ou à droite	Chrome	71256000	165.70	 	disponible à partir de Q4/2021	
	A compléter avec · Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo		13622180	220.60			
		Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo · profondeur d'installation: 44 mm · positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec		13622180	220.60		
		Options · Set de rallonge.		31971000	111.90		



hansgrohe

Talis E Self-closing

Lavabo


Talis E Mitigeur lavabo 110
temporisé avec réglage
de température

- ComfortZone 110
- saillie 111 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4,8 l/ min.
- cartouche à fermeture automatique avec réglage de la température
- temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- désinfection thermique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- l'outil d'entretien Réf. 93913XXX doit être utilisé pour la désinfection thermique

Chrome

71718000


176.80


disponible à partir de
Q2/2021
Options

- Outil d'entretien pour désinfection thermique

93913000

17.70


Talis E Mitigeur lavabo 110
temporisé eau froide
ou température pré-réglable

- ComfortZone 110
- saillie 111 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5,7 l/ min.
- cartouche à fermeture automatique
- temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- pour alimentation en eau froide uniquement
- désinfection thermique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- l'outil d'entretien Réf. 93913XXX doit être utilisé pour la désinfection thermique

Chrome

71719000

156.60


disponible à partir de
Q2/2021
Options

- Outil d'entretien pour désinfection thermique

93913000



17.70





hansgrohe

WallStoris

hansgrohe.be

		Finition	Réf.	Euro
	WallStoris Barre murale 50 cm			
	· se compose de: barre de support, barre décorative · barre porte-matériaux: métal · matériau barre décorative: synthétique · longueur 500 mm · distance de forage 212 mm · montage mural · convient pour une installation horizontale et verticale · idéal pour les carreaux, le verre, le métal · application - colle ou perceuse · kit d'encollage inclus · force de maintien : 6 kg		Matt Black 27902670 Matt White 27902700	25.20 25.20
	Autres dimensions			
	· WallStoris Barre murale 70 cm		Matt Black 27904670 Matt White 27904700	30.20 30.20
Options				
· Set de montage (3 vis, 3 chevilles)			94268000	7.00
disponible à partir de Q4/2021				
	WallStoris Barre murale 70 cm			
	· se compose de: barre de support, barre décorative · barre porte-matériaux: métal · matériau barre décorative: synthétique · longueur 700 mm · distance de forage 312 mm · montage mural · convient pour une installation horizontale et verticale · idéal pour les carreaux, le verre, le métal · application - colle ou perceuse · kit d'encollage inclus · force de maintien : 6 kg		Matt Black 27904670 Matt White 27904700	30.20 30.20
	Autres dimensions			
	· WallStoris Barre murale 50 cm		Matt Black 27902670 Matt White 27902700	25.20 25.20
Options				
· Set de montage (3 vis, 3 chevilles)			94268000	7.00
disponible à partir de Q4/2021				




	Finition	Réf.	
	Matt Black	27912670	19.10
	Matt White	27912700	19.10
	WallStoris Panier de rangement profond · matériau: synthétique · dimensions: 250 x 71 mm · l'accessoire peut être cliqué sur la barre murale · rangement pour la raclette · idéal pour ranger shampoing, gel douche, rasoirs · lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer · ouverture pour l'écoulement de l'eau		
	A compléter avec (au choix) · WallStoris Barre murale 50 cm Matt Black 27902670 25.20 Matt White 27902700 25.20 · WallStoris Barre murale 70 cm Matt Black 27904670 30.20 Matt White 27904700 30.20		
	Autres dimensions · WallStoris Panier de rangement Matt Black 27913670 14.10 Matt White 27913700 14.10		
	Options · WallStoris Raclette Matt Black 27916670 11.10 Matt White 27916700 11.10 · WallStoris Couverture pour panier de rangement Matt Black 27925670 9.50 Matt White 27925700 9.50		
	Matt Black	27913670	14.10
	Matt White	27913700	14.10
	WallStoris Panier de rangement · matériau: synthétique · dimensions: 250 x 39 mm · l'accessoire peut être cliqué sur la barre murale · rangement pour la raclette · idéal pour ranger shampoing, gel douche, rasoirs · lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer · ouverture pour l'écoulement de l'eau		
	A compléter avec (au choix) · WallStoris Barre murale 50 cm Matt Black 27902670 25.20 Matt White 27902700 25.20 · WallStoris Barre murale 70 cm Matt Black 27904670 30.20 Matt White 27904700 30.20		
	Autres dimensions · WallStoris Panier de rangement profond Matt Black 27912670 19.10 Matt White 27912700 19.10		
	Options · WallStoris Raclette Matt Black 27916670 11.10 Matt White 27916700 11.10 · WallStoris Couverture pour panier de rangement Matt Black 27925670 9.50 Matt White 27925700 9.50		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif nouveautés 2021

73

		Finition	Réf.	Euro
 	WallStoris Couvercle pour panier de rangement · matériau: synthétique · longueur: 250 mm · ferme le panier de rangement afin que l'eau ne puisse pas y pénétrer · offre un espace de rangement · lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer	Matt Black Matt White	27925670 27925700	9.50 9.50
	A compléter avec · WallStoris Panier de rangement profond · WallStoris Panier de rangement	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27912670 27912700 27913670 27913700	19.10 19.10 14.10 14.10
 	WallStoris Raclette · matériau: synthétique · dimensions: 195 x 44 mm · possibilité de stockage dans le panier de rangement · particularité : convient pour le verre · facile à nettoyer · design ergonomique	Matt Black Matt White	27916670 27916700	11.10 11.10
	Options · WallStoris Panier de rangement profond · WallStoris Panier de rangement	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27912670 27912700 27913670 27913700	19.10 19.10 14.10 14.10
 	WallStoris Crochet simple · matériau: synthétique · l'accessoire peut être cliqué sur la barre murale · idéal pour suspendre des serviettes, des gants de toilette, des éponges, des vêtements · lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer · unité d'emballage: 2 pièces	Matt Black Matt White	27914670 27914700	6.00 6.00
	A compléter avec (au choix) · WallStoris Barre murale 50 cm · WallStoris Barre murale 70 cm	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27902670 27902700 27904670 27904700	25.20 25.20 30.20 30.20
Autres dimensions · WallStoris Crochet simple		Matt Black Matt White	27929670 27929700	5.00 5.00





WallStoris Crochet simple

- matériau: synthétique
- l'accessoire peut être cliqué sur la barre murale
- idéal pour suspendre des serviettes, des gants de toilette, des éponges, des vêtements
- lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- unité d'emballage: 2 pièces

Matt Black
Matt White

27929670
27929700

5.00
5.00



**disponible à partir de
Q4/2021**

A compléter avec (au choix)

- **WallStoris** Barre murale 50 cm
- **WallStoris** Barre murale 70 cm

Matt Black
Matt White
Matt Black
Matt White

27902670
27902700
27904670
27904700

25.20
25.20
30.20
30.20


Autres dimensions

- **WallStoris** Crochet simple

Matt Black
Matt White

27914670
27914700

6.00
6.00



WallStoris Tablette

- matériau: synthétique
- dimensions: 200 x 169 mm
- l'accessoire peut être cliqué sur la barre murale
- idéal pour ranger des rasoirs, mugs, bougies
- lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer


Matt Black
Matt White

27915670
27915700

25.20
25.20



**disponible à partir de
Q4/2021**



WallStoris Porte-brosse à dents

- se compose de: gobelet, cloison de séparation
- matériau: synthétique
- diamètre: 126.0 mm
- avec porte-tubes
- l'accessoire peut être cliqué sur la barre murale
- idéal pour ranger shampooing, rasoirs, dentifrice
- avec une cloison qui peut être repositionnée ou retirée
- lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- ouverture pour l'écoulement de l'eau

Matt Black
Matt White

27921670
27921700

19.10
19.10



**disponible à partir de
Q4/2021**




A compléter avec


- **WallStoris** Barre murale 50 cm
- **WallStoris** Barre murale 70 cm

Matt Black
Matt White
Matt Black
Matt White

27902670
27902700
27904670
27904700

25.20
25.20
30.20
30.20

		Finition	Réf.	Euro
 	WallStoris Push Slider · matériau: synthétique · pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés · support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe · le curseur est rotatif - peut être utilisé sur des barres murales verticales et horizontales	Matt Black	27917670	20.10
		Matt White	27917700	20.10
				
		disponible à partir de Q4/2021		
		A compléter avec		
	· WallStoris Barre murale 50 cm	Matt Black	27902670	25.20
		Matt White	27902700	25.20
	· WallStoris Barre murale 70 cm	Matt Black	27904670	30.20
		Matt White	27904700	30.20
 	WallStoris Porte-serviettes · se compose de: barre décorative, barre de support · barre porte-matériaux: métal · matériau barre décorative: synthétique · longueur: 581 mm · type d'installation: montage mural · idéal pour les carreaux, le verre, le métal · application - colle ou perceuse · kit d'encollage inclus · force de maintien : 6 kg	Matt Black	27926670	30.20
		Matt White	27926700	30.20
				
		disponible à partir de Q4/2021		
		Options		
	· Set de montage (3 vis, 3 chevilles)		94268000	7.00
 	WallStoris Porte-papier WC · matériau: synthétique · forme ouverte - le papier hygiénique peut être facilement suspendu · convient pour des rouleaux d'une largeur allant jusqu'à 122 mm · avec espace de rangement · application - colle ou perceuse · kit d'encollage inclus · montage mural · Fixation cachée · longueur 230 mm	Matt Black	27928670	30.20
		Matt White	27928700	30.20
				
		disponible à partir de Q4/2021		



WallStoris Porte-brosse WC

- matériau: synthétique
- matériau de l'insert: synthétique mat
- Profil: Tige plate
- Avec insert séparé
- indépendant
- montage mural
- Fixation cachée
- récipient amovible et facile à nettoyer
- le récipient peut être mis au lave-vaisselle
- y compris la brosse de toilette
- application - colle ou perceuse
- kit d'encollage inclus
- poignée ergonomique

Matt Black
Matt White

27927670
27927700

39.30
39.30



**disponible à partir de
Q4/2021**

Options

- Brosse WC de remplacement sans manche
- Set de montage (3 vis, 3 chevilles)

Noir

40068000
94268000

18.30
7.00



WallStoris Set pour bain

- se compose de: wall bar, tablette, tablette

Matt Black
Matt White

27966670
27966700

70.70
70.70



**disponible à partir de
Q4/2021**

Comprenant

- **WallStoris** Barre murale 70 cm (# 27904XXX)
- **WallStoris** Panier de rangement profond (# 27912XXX)
- **WallStoris** Tablette (# 27915XXX)



WallStoris Set pour douche

- se compose de: wall bar, tablette, raclette, crochet porte-serviettes

Matt Black
Matt White

27967670
27967700

53.40
53.40



**disponible à partir de
Q4/2021**

Comprenant

- **WallStoris** Barre murale 50 cm (# 27902XXX)
- **WallStoris** Panier de rangement (# 27913XXX)
- **WallStoris** Raclette (# 27916XXX)
- **WallStoris** Crochet simple (# 27914XXX)

		Finition	Réf.	Euro
	WallStoris Set pour salle de bains · se compose de: wall bar, tablette, couvercle, gobelet · matériau: synthétique	Matt Black	27968670	64.50
		Matt White	27968700	64.50
		 		
		disponible à partir de Q4/2021		
	Comprenant · WallStoris Barre murale 50 cm (# 27902XXX) · WallStoris Panier de rangement (# 27913XXX) · WallStoris Couvercle pour panier de rangement (# 27925XXX) · WallStoris Porte-brosse à dents (# 27921XXX)			
	WallStoris Set pour WC · se compose de: porte-papier WC, porte-brosse WC · matériau: synthétique	Matt Black	27969670	66.10
		Matt White	27969700	66.10
				
		disponible à partir de Q4/2021		
	Comprenant · WallStoris Porte-papier WC (# 27928XXX) · WallStoris Porte-brosse WC (# 27927XXX)			
	WallStoris Set douche à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min., barre de douche 70 cm et set de rangement · se compose de: douche à main, flexible de douche, wall bar, tablette, crochet porte-serviettes, curseur, raclette · shower head size hand shower: 105 mm · type de jet douche à main: type de jet : PowderRain, IntenseRain, MonoRain · changement du type de jet: changement de jet via le bouton Select	Matt Black	24291670	99.00
		Matt White	24291700	99.00
		   		
				
		disponible à partir de Q4/2021		
	Comprenant · Pulsify Select Douche à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min. (# 24101XXX) · Isiflex Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX) · WallStoris Barre murale 70 cm (# 27904XXX) · WallStoris Panier de rangement profond (# 27912XXX) · WallStoris Crochet simple (# 27914XXX) · WallStoris Push Slider (# 27917XXX) · WallStoris Raclette (# 27916XXX)			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



WallStoris Set douche à main
105 3jet Activation EcoSmart
9l/min., thermostatique,
barre de douche 70 cm et set
de rangement

- se compose de: douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, wall bar, tablette, crochet porte-serviettes, curseur
- shower head size hand shower: 105 mm
- type de jet douche à main: type de jet : PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- changement du type de jet: changement de jet via le bouton Select

Comprenant

- **Pulsify Select** Douche à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min. (# 24101XXX)
- **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 400 apparent (# 24360XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **WallStoris** Barre murale 70 cm (# 27904XXX)
- **WallStoris** Panier de rangement profond (# 27912XXX)
- **WallStoris** Crochet simple (# 27914XXX)
- **WallStoris** Push Slider (# 27917XXX)

Matt Black
Matt White

24250670
24250700

422.20
422.20




**disponible à partir de
Q4/2021**



hansgrohe

AddStoris


hansgrohe.be

**AddStoris Panier d'angle**

- peut être utilisé simultanément comme tablette
- matériau: métal
- montage mural

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41741000	36.40
Brushed Bronze	41741140	54.60
Brushed Black	41741340	58.20
Chrome		
Matt Black	41741670	51.00
Matt White	41741700	51.00
Polished Gold Optic	41741990	54.60


**disponible à partir de
Q2/2021**

**AddStoris Crochet simple**

- matériau: métal
- montage mural

Chrome	41742000	9.10
Brushed Bronze	41742140	13.70
Brushed Black	41742340	14.60
Chrome		
Matt Black	41742670	12.80
Matt White	41742700	12.80
Polished Gold Optic	41742990	13.70


**disponible à partir de
Q2/2021**

**AddStoris Crochet double**

- matériau: métal
- montage mural

Chrome	41755000	19.20
Brushed Bronze	41755140	28.80
Brushed Black	41755340	30.80
Chrome		
Matt Black	41755670	26.90
Matt White	41755700	26.90
Polished Gold Optic	41755990	28.80


**disponible à partir de
Q2/2021**

**AddStoris Porte-serviettes**

- matériau: métal
- longueur: 648 mm
- distance de forage 626 mm
- montage mural

Chrome	41747000	50.50
Brushed Bronze	41747140	75.80
Brushed Black	41747340	80.80
Chrome		
Matt Black	41747670	70.70
Matt White	41747700	70.70
Polished Gold Optic	41747990	75.80


**disponible à partir de
Q2/2021**

**AddStoris Porte-serviettes double**

- matériau: métal
- longueur: 648 mm
- distance de forage 626 mm
- montage mural

Chrome	41743000	67.70
Brushed Bronze	41743140	101.60
Brushed Black	41743340	108.30
Chrome		
Matt Black	41743670	94.80
Matt White	41743700	94.80
Polished Gold Optic	41743990	101.60







**disponible à partir de
Q2/2021**

**AddStoris Rack porte-serviettes**

- matériau: métal
- longueur 648 mm
- distance de forage 630 mm
- montage mural

Chrome	41751000	141.40
Brushed Bronze	41751140	212.10
Brushed Black	41751340	226.30
Chrome		
Matt Black	41751670	198.00
Matt White	41751700	198.00
Polished Gold Optic	41751990	212.10







**disponible à partir de
Q2/2021**

		Finition	Réf.	Euro
 	AddStoris Porte-serviettes · matériau: métal · longueur: 445 mm · montage mural	Chrome	41770000	50.50
		Brushed Bronze	41770140	75.80
		Brushed Black	41770340	80.80
		Chrome		
		Matt Black	41770670	70.70
		Matt White	41770700	70.70
		Polished Gold Optic	41770990	75.80
		disponible à partir de Q2/2021		
 	AddStoris Anneau porte-serviettes · matériau: métal · montage mural	Chrome	41754000	31.40
		Brushed Bronze	41754140	47.00
		Brushed Black	41754340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41754670	43.90
		Matt White	41754700	43.90
		Polished Gold Optic	41754990	47.00
		disponible à partir de Q2/2021		
 	AddStoris Poignée de porte · épaisseur du verre: 6 - 12 mm · diamètre du trou de perçage: 6 mm · matériau: métal · distance de forage 350 mm · peut être utilisé simultanément comme porte-serviettes	Chrome	41759000	67.70
		Brushed Bronze	41759140	101.60
		Brushed Black	41759340	108.30
		Chrome		
		Matt Black	41759670	94.80
		Matt White	41759700	94.80
		Polished Gold Optic	41759990	101.60
		disponible à partir de Q2/2021		
 	AddStoris Barre d'appui · matériau: métal · longueur: 348 mm · distance de forage 327 mm · montage mural	Chrome	41744000	50.50
		Brushed Bronze	41744140	75.80
		Brushed Black	41744340	80.80
		Chrome		
		Matt Black	41744670	70.70
		Matt White	41744700	70.70
		Polished Gold Optic	41744990	75.80
		disponible à partir de Q2/2021		
 	AddStoris Porte-papier WC sans couvercle · matériau: métal · montage mural	Chrome	41771000	35.40
		Brushed Bronze	41771140	53.10
		Brushed Black	41771340	56.60
		Chrome		
		Matt Black	41771670	49.50
		Matt White	41771700	49.50
		Polished Gold Optic	41771990	53.10
		disponible à partir de Q2/2021		
 	AddStoris Porte-papier WC avec tablette · matériau: métal · montage mural	Chrome	41772000	42.50
		Brushed Bronze	41772140	63.70
		Brushed Black	41772340	67.90
		Chrome		
		Matt Black	41772670	59.40
		Matt White	41772700	59.40
		Polished Gold Optic	41772990	63.70
		disponible à partir de Q2/2021		


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif nouveautés 2021

		Finition	Réf.	Euro
		AddStoris Porte-papier WC		
		· matériau: métal · montage mural		
		Chrome	41753000	49.50
		Brushed Bronze	41753140	74.30
		Brushed Black	41753340	79.20
		Chrome		
		Matt Black	41753670	69.30
		Matt White	41753700	69.30
		Polished Gold Optic	41753990	74.30
disponible à partir de Q2/2021				
		AddStoris Porte-papier WC double		
		· matériau: métal · montage mural · pour 2 rouleaux de papier toilettes		
		Chrome	41748000	31.40
		Brushed Bronze	41748140	47.00
		Brushed Black	41748340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41748670	43.90
		Matt White	41748700	43.90
		Polished Gold Optic	41748990	47.00
disponible à partir de Q2/2021				
		AddStoris Porte-papier WC réserve		
		· matériau: métal · montage mural		
		Chrome	41756000	31.40
		Brushed Bronze	41756140	47.00
		Brushed Black	41756340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41756670	43.90
		Matt White	41756700	43.90
		Polished Gold Optic	41756990	47.00
disponible à partir de Q2/2021				
		AddStoris Porte-brosse WC		
		· matériau: métal, verre · montage mural		
		Chrome	41752000	44.50
		Brushed Bronze	41752140	66.70
		Brushed Black	41752340	71.20
		Chrome		
		Matt Black	41752670	62.30
		Matt White	41752700	62.30
		Polished Gold Optic	41752990	66.70
disponible à partir de Q2/2021				
		AddStoris Distributeur de savon liquide		
		· montage mural · matériau: métal, verre · capacité de remplissage 200 ml · dosage 2 ml		
		Chrome	41745000	44.50
		Brushed Bronze	41745140	66.70
		Brushed Black	41745340	71.20
		Chrome		
		Matt Black	41745670	62.30
		Matt White	41745700	62.30
		Polished Gold Optic	41745990	66.70
disponible à partir de Q2/2021				
		AddStoris Porte-savon		
		· matériau: métal, verre · montage mural		
		Chrome	41746000	31.40
		Brushed Bronze	41746140	47.00
		Brushed Black	41746340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41746670	43.90
		Matt White	41746700	43.90
		Polished Gold Optic	41746990	47.00
disponible à partir de Q2/2021				

Les mesures des schémas techniques sont en mm.




AddStoris Verre

- matériau: métal, verre
- montage mural

Chrome	41749000	31.40
Brushed Bronze	41749140	47.00
Brushed Black	41749340	50.10
Chrome		
Matt Black	41749670	43.90
Matt White	41749700	43.90
Polished Gold Optic	41749990	47.00

disponible à partir de Q2/2021




AddStoris Distributeur de sachets hygiéniques

- approprié à: boîte de sachets hygiéniques standard
- matériau: synthétique
- distance de perçage: 90 mm
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- montage mural
- montage mural: fixation adhésive, fixation par vis
- peut être placé horizontalement ou verticalement

Chrome	41773000	22.30
Brushed Bronze	41773140	33.40
Brushed Black	41773340	35.60
Chrome		
Matt Black	41773670	31.20
Matt White	41773700	31.20
Polished Gold Optic	41773990	33.40

disponible à partir de Q2/2021




AddStoris Boîte à mouchoirs

- convient boîte de mouchoirs standard
- matériau: synthétique
- montage mural
- montage mural: fixation adhésive, fixation par vis
- distance de forage 200 mm
- peut être placé horizontalement ou verticalement

Chrome	41774000	48.50
Brushed Bronze	41774140	72.80
Brushed Black	41774340	77.60
Chrome		
Matt Black	41774670	67.90
Matt White	41774700	67.90
Polished Gold Optic	41774990	72.80

disponible à partir de Q2/2021




AddStoris Poubelle à pédale

- matériau: métal, synthétique
- capacité: 3 l
- modèle libre
- la fonction softclose garantit une fermeture silencieuse du couvercle
- seau synthétique amovible avec poignée

Chrome	41775000	48.50
Matt Black	41775670	67.90
Matt White	41775700	67.90

disponible à partir de Q2/2021




AddStoris Miroir de rasage avec éclairage LED

- miroir grossissant éclairé
- matériau: métal
- montage mural
- nécessite une cavité pour le montage
- inclinable
- éclairage: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- voltage de sortie: 21 V - DC
- degré de protection: IP20
- agrandissement: triple
- orientable

Chrome	41790000	154.60
Brushed Bronze	41790140	231.80
Brushed Black	41790340	247.30
Chrome		
Matt Black	41790670	216.40
Matt White	41790700	216.40
Polished Gold Optic	41790990	231.80

disponible à partir de Q3/2021

**AddStoris Miroir de rasage**

- matériau: métal
- montage mural
- inclinable
- agrandissement: grossissement 1 x, triple
- orientable

Chrome	41791000	75.80
Brushed Bronze	41791140	147.80
Brushed Black	41791340	157.60
Chrome		
Matt Black	41791670	106.10
Matt White	41791700	106.10
Polished Gold Optic	41791990	147.80

**disponible à partir de
Q3/2021**




hansgrohe

XtraStoris

hansgrohe.be

XtraStoris Original



XtraStoris Original

Niche murale avec cadre intégré
30 x 30 x 10 cm

- se compose de: niche murale avec cadre intégré, set d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur d'installation : {1} mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécialement pour une utilisation dans les zones humides
- type de paroi: construction en cloison sèche, construction en mur massif
- matériel kit d'installation: Polystyrène (PS)
- matériau niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions niche murale : 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Matt Black	56061670	397.00
Matt White	56061700	397.00
Stainless Steel	56061800	397.00
Optic		




disponible à partir de
Q4/2021

Autres dimensions

- **XtraStoris Original** Niche murale avec cadre intégré 30 x 15 x 10 cm
- **XtraStoris Original** Niche murale avec cadre intégré 30 x 60 x 10 cm
- **XtraStoris Original** Niche murale avec cadre intégré 30 x 90 x 10 cm

Matt Black	56057670	349.50
Matt White	56057700	349.50
Stainless Steel	56057800	349.50
Optic		
Matt Black	56064670	509.10
Matt White	56064700	509.10
Stainless Steel	56064800	509.10
Optic		
Matt Black	56067670	611.10
Matt White	56067700	611.10
Stainless Steel	56067800	611.10
Optic		

XtraStoris Minimalistic



XtraStoris Minimalistic

Niche murale sans cadre

30 x 10 x 10 cm

- se compose de: niche murale avec cadre ouvert, set d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur d'installation : {1} mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- au ras du mur ou comme élément de design en saillie (jusqu'à 55 mm)
- design sans cadre
- spécialement pour une utilisation dans les zones humides
- possibilité d'adaptation à l'épaisseur du carrelage
- type de paroi: construction en mur massif, construction en cloison sèche
- matériel kit d'installation: Polystyrène (PS)
- matériau niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions niche murale : 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Matt Black	56073670	346.50
Matt White	56073700	346.50
Brushed Stainless Steel	56073800	346.50



disponible à partir de
Q4/2021


Autres dimensions

- **XtraStoris Minimalistic** Niche murale sans cadre 30 x 15 x 10 cm
- **XtraStoris Minimalistic** Niche murale sans cadre 30 x 15 x 14 cm
- **XtraStoris Minimalistic** Niche murale sans cadre 30 x 10 x 14 cm

Matt Black	56070670	300.00
Matt White	56070700	300.00
Brushed Stainless Steel	56070800	300.00
Matt Black	56076670	316.20
Matt White	56076700	316.20
Brushed Stainless Steel	56076800	316.20
Matt Black	56079670	366.70
Matt White	56079700	366.70
Brushed Stainless Steel	56079800	366.70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

XtraStoris Rock



XtraStoris Rock

Niche murale 30 x 30 x 10 cm
avec porte à carreler

- se compose de: niche murale avec porte à carreler, set d'installation, kit d'étanchéité
- porte avec Push-Open carrelable
- épaisseur max. des carreaux porte: 12 mm
- profondeur d'installation : {1} mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécialement pour une utilisation dans les zones humides
- possibilité d'adaptation à l'épaisseur du carrelage
- type de paroi: construction en mur massif, construction en cloison sèche
- matériel kit d'installation: Polystyrène (PS) 304 (1.4301)
- matériau niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions niche murale : 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Matt Black	56085670	430.30
Matt White	56085700	430.30
Brushed Stainless Steel	56085800	430.30




**disponible à partir de
Q4/2021**

Autres dimensions

· XtraStoris Rock Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec porte à carreler	Matt Black	56082670	382.80
	Matt White	56082700	382.80
	Brushed Stainless Steel	56082800	382.80
· XtraStoris Rock Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec porte à carreler	Matt Black	56088670	403.00
	Matt White	56088700	403.00
	Brushed Stainless Steel	56088800	403.00
· XtraStoris Rock Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec porte à carreler	Matt Black	56091670	453.50
	Matt White	56091700	453.50
	Brushed Stainless Steel	56091800	453.50

XtraStoris Individual



XtraStoris Individual

Niche murale Brushed Stainless Steel avec cadre design
30 x 30 x 10 cm

- se compose de: niche murale avec cadre design, set d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: Brushed Stainless Steel
- profondeur d'installation : {1} mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécialement pour une utilisation dans les zones humides
- type de paroi: construction en mur massif, construction en cloison sèche
- matériel kit d'installation: Polystyrène (PS)
- matériau niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions niche murale : 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)


Autres dimensions

- **XtraStoris Individual** Niche murale Brushed Stainless Steel avec cadre design 30 x 15 x 10 cm

Brushed Bronze	56097140	481.80
Brushed Black	56097340	481.80
Chrome		
Matt Black	56097670	472.70
Matt White	56097700	472.70
Brushed Stainless	56097800	436.40
Steel		
Polished Gold Optic	56097990	481.80



disponible à partir de
Q4/2021



XtraStoris Individual

Niche murale Matt Black avec cadre design
30 x 30 x 10 cm

- se compose de: niche murale avec cadre design, set d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: matt black
- profondeur d'installation : {1} mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécialement pour une utilisation dans les zones humides
- type de paroi: construction en mur massif, construction en cloison sèche
- matériel kit d'installation: Polystyrène (PS)
- matériau niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions niche murale : 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Autres dimensions


- **XtraStoris Individual** Niche murale Matt Black avec cadre design 30 x 15 x 10 cm

Brushed Bronze	56098140	481.80
Brushed Black	56098340	481.80
Chrome		
Matt Black	56098670	472.70
Matt White	56098700	472.70
Brushed Stainless	56098800	436.40
Steel		
Polished Gold Optic	56098990	481.80



disponible à partir de
Q4/2021

Brushed Bronze	56095140	426.30
Brushed Black	56095340	426.30
Chrome		
Matt Black	56095670	417.20
Matt White	56095700	417.20
Brushed Stainless	56095800	383.80
Steel		
Polished Gold Optic	56095990	426.30



XtraStoris Individual

Niche murale Matt White
avec cadre design
30 x 30 x 10 cm

- se compose de: niche murale avec cadre design, set d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: Matt White
- profondeur d'installation : {1} mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécialement pour une utilisation dans les zones humides
- type de paroi: construction en mur massif, construction en cloison sèche
- matériel kit d'installation: Polystyrène (PS)
- matériau niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions niche murale : 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Brushed Bronze	56099140	481.80
Brushed Black	56099340	481.80
Chrome		
Matt Black	56099670	472.70
Matt White	56099700	472.70
Brushed Stainless Steel	56099800	436.40
Polished Gold Optic	56099990	481.80




disponible à partir de
Q4/2021

Autres dimensions

- **XtraStoris Individual** Niche murale Matt White avec cadre design 30 x 15 x 10 cm

Brushed Bronze	56096140	426.30
Brushed Black	56096340	426.30
Chrome		
Matt Black	56096670	417.20
Matt White	56096700	417.20
Brushed Stainless Steel	56096800	383.80
Polished Gold Optic	56096990	426.30

XtraStoris Safe



XtraStoris Safe

Niche murale 30 x 30 x 14 cm
avec porte à carreler et robinet
d'arrêt intégré

- se compose de: niche murale avec porte à carreler, robinet d'arrêt, set d'installation, kit d'étanchéité
- porte avec Push-Open carrelable
- épaisseur max. des carreaux porte: 12 mm
- profondeur d'installation : {1} mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécialement pour une utilisation dans les zones humides
- type de paroi: construction en mur massif, construction en cloison sèche
- matériel kit d'installation: Polystyrène (PS)
- matériau niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions niche murale : 150 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 145 x 300 x 90 mm (HxLxP)

Stainless Steel Optic	56100800	353.50
-----------------------	----------	--------



disponible à partir de
Q4/2021


hansgrohe



RainDrain

hansgrohe.be

uBox universal



uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

- se compose de: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, planches de réglage de la hauteur, housse de protection de la chape
- convient à tous les vidages de douche
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- étanchéité à l'eau: 50 mm
- hauteur minimale d'installation: à partir de 75 mm
- capacité de drainage avec siphon: jusqu'à 42 l/ min.
- capacité de drainage avec Dryphon: jusqu'à 60 l/ min.
- Diamètre nominal raccord: DN50
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- support de montage permettant une fixation facile au sol
- réglable en hauteur avec le bloc en mousse
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible

01001180

161.60



disponible à partir de
Q4/2021

Variantes


- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01000180

161.60

01002180

161.60



uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat

- se compose de: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, planches de réglage de la hauteur, housse de protection de la chape
- convient à tous les vidages de douche
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- étanchéité à l'eau: 30 mm
- hauteur minimale d'installation: à partir de 57 mm
- capacité de drainage avec siphon: jusqu'à 33 l/ min.
- capacité de drainage avec Dryphon: jusqu'à 55 l/ min.
- Diamètre nominal raccord: DN40
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- support de montage permettant une fixation facile au sol
- réglable en hauteur avec le bloc en mousse
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible

01000180

161.60



disponible à partir de
Q4/2021

Variantes


- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01001180

161.60

01002180

161.60



uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

- se compose de: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, housse de protection de la chape
- convient à tous les vidages de douche
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- étanchéité à l'eau: 50 mm
- hauteur minimale d'installation: à partir de 75 mm
- capacité de drainage avec siphon: jusqu'à 42 l/ min.
- capacité de drainage avec Dryphon: jusqu'à 60 l/ min.
- Diamètre nominal raccord: DN50
- sens de la sortie: vertical
- raccordement: 1 face
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible



01002180

161.60

disponible à partir de
Q4/2021

Variantes



- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat

01001180

161.60

01000180

161.60



uBox universal Set
d'installation 60 cm
pour caniveau de douche
linéaire encastré dans le sol
à carreler

- se compose de: caniveau en acier inoxydable, membrane d'étanchéité prémontée, pieds de réglage en hauteur, outil de pose de carrelage
- convient à tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- y compris les pieds de réglage en hauteur et l'aide au carrelage pour l'installation
- avec pente intégrée
- matériel kit d'installation: Acier inoxydable 304 (1.4301)

56010180

215.20



disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01000180

161.60

01001180

161.60

01002180

161.60

Autres dimensions

- **uBox universal** Set d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler
- **uBox universal** Set d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler
- **uBox universal** Set d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler
- **uBox universal** Set d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler
- **uBox universal** Set d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler

56011180

217.20

56012180

221.20

56013180


227.30

56014180

235.40

56015180

249.50



uBox universal Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

- se compose de: set d'installation, corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, siphon, planches de réglage de la hauteur
- convient à tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- étanchéité à l'eau: 50 mm
- capacité de drainage avec siphon: jusqu'à 42 l/ min.
- capacité de drainage avec Dryphon: jusqu'à 60 l/ min.
- Diamètre nominal raccord: DN50
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- y compris les pieds de réglage en hauteur et l'aide au carrelage pour l'installation
- support de montage permettant une fixation facile au sol
- réglable en hauteur avec le bloc en mousse
- avec pente intégrée
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible
- matériel kit d'installation: Acier inoxydable 304 (1.4301)

Comprenant

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (# 01001180)
- **uBox universal** Set d'installation 60 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)

Autres dimensions



- | | | |
|---|----------|--------|
| · uBox universal Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56023180 | 378.80 |
| · uBox universal Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56024180 | 382.80 |
| · uBox universal Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56025180 | 388.90 |
| · uBox universal Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56026180 | 397.00 |
| · uBox universal Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56027180 | 411.10 |

Variantes

- | | | |
|--|----------|--------|
| · uBox universal Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56016180 | 376.80 |
|--|----------|--------|



disponible à partir de
Q4/2021



uBox universal Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

- se compose de: set d'installation, corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, siphon, plaques de réglage de la hauteur
- convient à tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- étanchéité à l'eau: 30 mm
- capacité de drainage avec siphon: jusqu'à 33 l/ min.
- capacité de drainage avec Dryphon: jusqu'à 55 l/ min.
- Diamètre nominal raccord: DN40
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- y compris les pieds de réglage en hauteur et l'aide au carrelage pour l'installation
- support de montage permettant une fixation facile au sol
- réglable en hauteur avec le bloc en mousse
- avec pente intégrée
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible
- matériel kit d'installation: Acier inoxydable 304 (1.4301)

56016180

376.80



disponible à partir de
Q4/2021

Comprenant

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat (# 01000180)
- **uBox universal** Set d'installation 60 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)


Autres dimensions

- | | | |
|---|----------|--------|
| · uBox universal Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56017180 | 378.80 |
| · uBox universal Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56018180 | 382.80 |
| · uBox universal Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56019180 | 388.90 |
| · uBox universal Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56020180 | 397.00 |
| · uBox universal Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56021180 | 411.10 |

Variantes

- | | | |
|--|----------|--------|
| · uBox universal Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56022180 | 376.80 |
|--|----------|--------|

RainDrain Rock



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 60 cm découpable et carrelable

- se compose de: grille à carrelé, Dryphon
- conception sans cadre
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- adapté à tous les types de carrelages et à toutes les épaisseurs
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- facile à nettoyer
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: libre dans le sol, deux côtés
- Surlongueur de 50 mm des deux côtés
- peut être raccourci à un minimum de 600 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 58 mm

A compléter avec (au choix)

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56029000

126.30




disponible à partir de
Q4/2021

56022180

376.80

56016180

376.80



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable et carrelable

- se compose de: grille à carrelé, Dryphon
- conception sans cadre
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- adapté à tous les types de carrelages et à toutes les épaisseurs
- facile à nettoyer
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: libre dans le sol, deux côtés
- Surlongueur de 50 mm des deux côtés
- peut être raccourci à un minimum de 700 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 58 mm

A compléter avec (au choix)

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56030000

132.40




disponible à partir de
Q4/2021

56023180

378.80

56017180

378.80



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable et carrelable

- se compose de: grille à carreler, Dryphon
- conception sans cadre
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- adapté à tous les types de carrelages et à toutes les épaisseurs
- facile à nettoyer
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: libre dans le sol, deux côtés
- Surlongueur de 50 mm des deux côtés
- peut être raccourci à un minimum de 800 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 58 mm



56031000

149.50

disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)


- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56024180

382.80

56018180

382.80



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable et carrelable

- se compose de: grille à carreler, Dryphon
- conception sans cadre
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- adapté à tous les types de carrelages et à toutes les épaisseurs
- facile à nettoyer
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: libre dans le sol, deux côtés
- Surlongueur de 50 mm des deux côtés
- peut être raccourci à un minimum de 900 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 58 mm



56032000

152.60

disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)


- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56025180

388.90

56019180

388.90



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour montage mural et carrelable

- se compose de: grille à carrel, Dryphon
- conception sans cadre
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- adapté à tous les types de carrelages et à toutes les épaisseurs
- facile à nettoyer
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: libre dans le sol, deux côtés
- Surlongueur de 50 mm des deux côtés
- peut être raccourci à un minimum de 1000 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 58 mm

A compléter avec (au choix)

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrel
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrel



56033000

158.60


disponible à partir de
Q4/2021

56026180

397.00

56020180

397.00



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable et carrelable

- se compose de: grille à carrel, Dryphon
- conception sans cadre
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- adapté à tous les types de carrelages et à toutes les épaisseurs
- facile à nettoyer
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: libre dans le sol, deux côtés
- Surlongueur de 50 mm des deux côtés
- peut être raccourci à un minimum de 1200 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 58 mm

A compléter avec (au choix)

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrel
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrel



56034000

181.80

disponible à partir de
Q4/2021


56027180

411.10

56021180

411.10

RainDrain Match



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 60 cm découpable et carrelable

- se compose de: couvercle design, cadre réglable en hauteur, Dryphon
- réglage facile de la hauteur avec le cadre de mise à niveau des carreaux (7 - 18 mm)
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- possibilité de montage mural
- profondeur d'incrustation du carrelage : 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient au vidage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour finition en verre (-450 et -610)


Finition	Réf.	Euro
Chrome	56036000	256.60
Blanc	56036450	410.10
Noir	56036610	410.10
Matt Black	56036670	375.80
Matt White	56036700	375.80
Brushed Stainless	56036800	170.70
Steel		



disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)

uBox universal Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé	56022180	376.80
uBox universal Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé	56016180	376.80



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 70 cm avec cadre réglable en hauteur

- se compose de: couvercle design, cadre réglable en hauteur, Dryphon
- réglage facile de la hauteur avec le cadre de mise à niveau des carreaux (7 - 18 mm)
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- possibilité de montage mural
- profondeur d'incrustation du carrelage : 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient au vidage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour finition en verre (-450 et -610)


Chrome	56037000	272.70
Blanc	56037450	436.40
Noir	56037610	436.40
Matt Black	56037670	400.00
Matt White	56037700	400.00
Brushed Stainless	56037800	181.80
Steel		



disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)

uBox universal Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé	56023180	378.80
uBox universal Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé	56017180	378.80



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 80 cm avec cadre réglable en hauteur

- se compose de: couvercle design, cadre réglable en hauteur, Dryphon
- réglage facile de la hauteur avec le cadre de mise à niveau des carreaux (7 - 18 mm)
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- possibilité de montage mural
- profondeur d'incrustation du carrelage : 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient au vidage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour finition en verre (-450 et -610)


Chrome	56038000	283.90
Blanc	56038450	453.50
Noir	56038610	453.50
Matt Black	56038670	415.20
Matt White	56038700	415.20
Brushed Stainless Steel	56038800	188.90



disponible à partir de Q4/2021

A compléter avec (au choix)

· uBox universal Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelar	56024180	382.80
· uBox universal Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelar	56018180	382.80



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 90 cm avec cadre réglable en hauteur

- se compose de: couvercle design, cadre réglable en hauteur, Dryphon
- réglage facile de la hauteur avec le cadre de mise à niveau des carreaux (7 - 18 mm)
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- possibilité de montage mural
- profondeur d'incrustation du carrelage : 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient au vidage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour finition en verre (-450 et -610)


Chrome	56040000	292.90
Blanc	56040450	467.70
Noir	56040610	467.70
Matt Black	56040670	429.30
Matt White	56040700	429.30
Brushed Stainless Steel	56040800	195.00



disponible à partir de Q4/2021

A compléter avec (au choix)

· uBox universal Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelar	56025180	388.90
· uBox universal Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelar	56019180	388.90



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 100 cm

avec cadre réglable en hauteur

- se compose de: couvercle design, cadre réglable en hauteur, Dryphon
- réglage facile de la hauteur avec le cadre de mise à niveau des carreaux (7 - 18 mm)
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- siphon amovible
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- possibilité de montage mural
- profondeur d'incrustation du carrelage : 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient au vidage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour finition en verre (-450 et -610)


Chrome	56041000	299.00
Blanc	56041450	477.80
Noir	56041610	477.80
Matt Black	56041670	437.40
Matt White	56041700	437.40
Brushed Stainless	56041800	199.00
Steel		



disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)

· uBox universal Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56026180	397.00
· uBox universal Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56020180	397.00



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 120 cm

avec cadre réglable en hauteur

- se compose de: couvercle design, cadre réglable en hauteur, Dryphon
- réglage facile de la hauteur avec le cadre de mise à niveau des carreaux (7 - 18 mm)
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural, libre dans le sol
- possibilité de montage mural
- profondeur d'incrustation du carrelage : 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient au vidage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour finition en verre (-450 et -610)

Chrome	56042000	324.30
Blanc	56042450	519.20
Noir	56042610	519.20
Matt Black	56042670	475.80
Matt White	56042700	475.80
Brushed Stainless	56042800	216.20
Steel		




disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)

· uBox universal Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56027180	411.10
· uBox universal Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56021180	411.10

RainDrain Flex



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: deux côtés
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Chrome	56043000	392.90
Brushed Bronze	56043140	482.80
Brushed Black	56043340	482.80
Chrome		
Matt Black	56043670	392.90
Matt White	56043700	392.90
Brushed Stainless	56043800	280.80
Steel		
Polished Gold Optic	56043990	482.80



disponible à partir de Q4/2021

A compléter avec (au choix)


- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01001180	161.60
01000180	161.60
01002180	161.60

Variantes

- **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage mural

Chrome	56050000	392.90
Brushed Bronze	56050140	482.80
Brushed Black	56050340	482.80
Chrome		
Matt Black	56050670	392.90
Matt White	56050700	392.90
Brushed Stainless	56050800	280.80
Steel		
Polished Gold Optic	56050990	482.80



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: deux côtés
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	56044000	403.00
Brushed Bronze	56044140	494.90
Brushed Black	56044340	494.90
Chrome		
Matt Black	56044670	403.00
Matt White	56044700	403.00
Brushed Stainless	56044800	287.90
Steel		
Polished Gold Optic	56044990	494.90




disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)

· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	161.60

Variantes

· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable pour montage mural	Chrome	56051000	403.00
	Brushed Bronze	56051140	494.90
	Brushed Black	56051340	494.90
	Chrome		
	Matt Black	56051670	403.00
	Matt White	56051700	403.00
	Brushed Stainless	56051800	287.90
	Steel		
	Polished Gold Optic	56051990	494.90



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: deux côtés
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Chrome	56045000	438.40
Brushed Bronze	56045140	538.40
Brushed Black	56045340	538.40
Chrome		
Matt Black	56045670	438.40
Matt White	56045700	438.40
Brushed Stainless	56045800	313.10
Steel		
Polished Gold Optic	56045990	538.40



disponible à partir de Q4/2021

A compléter avec (au choix)


- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01001180	161.60
01000180	161.60
01002180	161.60

Variantes

- **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable et carrelable

Chrome	56052000	438.40
Brushed Bronze	56052140	538.40
Brushed Black	56052340	538.40
Chrome		
Matt Black	56052670	438.40
Matt White	56052700	438.40
Brushed Stainless	56052800	313.10
Steel		
Polished Gold Optic	56052990	538.40



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable pour montage libre

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: deux côtés
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	56046000	449.50
Brushed Bronze	56046140	552.50
Brushed Black	56046340	552.50
Chrome		
Matt Black	56046670	449.50
Matt White	56046700	449.50
Brushed Stainless	56046800	321.20
Steel		
Polished Gold Optic	56046990	552.50




disponible à partir de Q4/2021

A compléter avec (au choix)

· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	161.60

Variantes

· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour montage mural	Chrome	56053000	449.50
	Brushed Bronze	56053140	552.50
	Brushed Black	56053340	552.50
	Chrome		
	Matt Black	56053670	449.50
	Matt White	56053700	449.50
	Brushed Stainless	56053800	321.20
	Steel		
	Polished Gold Optic	56053990	552.50



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: deux côtés
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Chrome	56047000	483.80
Brushed Bronze	56047140	593.90
Brushed Black	56047340	593.90
Chrome		
Matt Black	56047670	483.80
Matt White	56047700	483.80
Brushed Stainless	56047800	345.50
Steel		
Polished Gold Optic	56047990	593.90



**disponible à partir de
Q4/2021**

A compléter avec (au choix)


- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01001180	161.60
01000180	161.60
01002180	161.60

Variantes

- **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable pour montage mural

Chrome	56054000	483.80
Brushed Bronze	56054140	593.90
Brushed Black	56054340	593.90
Chrome		
Matt Black	56054670	483.80
Matt White	56054700	483.80
Brushed Stainless	56054800	345.50
Steel		
Polished Gold Optic	56054990	593.90



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage mural

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Chrome	56050000	392.90
Brushed Bronze	56050140	482.80
Brushed Black	56050340	482.80
Chrome		
Matt Black	56050670	392.90
Matt White	56050700	392.90
Brushed Stainless	56050800	280.80
Steel		
Polished Gold Optic	56050990	482.80




disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)

· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	161.60

Variantes

· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable	Chrome	56043000	392.90
	Brushed Bronze	56043140	482.80
	Brushed Black	56043340	482.80
	Chrome		
	Matt Black	56043670	392.90
	Matt White	56043700	392.90
	Brushed Stainless	56043800	280.80
	Steel		
	Polished Gold Optic	56043990	482.80



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable pour montage mural

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Chrome	56051000	403.00
Brushed Bronze	56051140	494.90
Brushed Black	56051340	494.90
Chrome		
Matt Black	56051670	403.00
Matt White	56051700	403.00
Brushed Stainless	56051800	287.90
Steel		
Polished Gold Optic	56051990	494.90



disponible à partir de
Q4/2021

A compléter avec (au choix)


- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01001180	161.60
01000180	161.60
01002180	161.60

Variantes

- **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable

Chrome	56044000	403.00
Brushed Bronze	56044140	494.90
Brushed Black	56044340	494.90
Chrome		
Matt Black	56044670	403.00
Matt White	56044700	403.00
Brushed Stainless	56044800	287.90
Steel		
Polished Gold Optic	56044990	494.90



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable et carrelable

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 76 mm

A compléter avec (au choix)

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

Variantes


- **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable

Finition	Réf.	Euro
Chrome	56052000	438.40
Brushed Bronze	56052140	538.40
Brushed Black	56052340	538.40
Chrome		
Matt Black	56052670	438.40
Matt White	56052700	438.40
Brushed Stainless	56052800	313.10
Steel		
Polished Gold Optic	56052990	538.40



disponible à partir de
Q4/2021

	01001180	161.60
	01000180	161.60
	01002180	161.60
Chrome	56045000	438.40
Brushed Bronze	56045140	538.40
Brushed Black	56045340	538.40
Chrome		
Matt Black	56045670	438.40
Matt White	56045700	438.40
Brushed Stainless	56045800	313.10
Steel		
Polished Gold Optic	56045990	538.40



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour montage mural

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Chrome	56053000	449.50
Brushed Bronze	56053140	552.50
Brushed Black	56053340	552.50
Chrome		
Matt Black	56053670	449.50
Matt White	56053700	449.50
Brushed Stainless	56053800	321.20
Steel		
Polished Gold Optic	56053990	552.50



disponible à partir de Q4/2021

A compléter avec (au choix)


- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01001180	161.60
01000180	161.60
01002180	161.60

Variantes

- **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable pour montage libre

Chrome	56046000	449.50
Brushed Bronze	56046140	552.50
Brushed Black	56046340	552.50
Chrome		
Matt Black	56046670	449.50
Matt White	56046700	449.50
Brushed Stainless	56046800	321.20
Steel		
Polished Gold Optic	56046990	552.50



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable pour montage mural

- se compose de: couvercle amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil de retrait de la grille permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type d'installation: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'écoulement primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Chrome	56054000	483.80
Brushed Bronze	56054140	593.90
Brushed Black	56054340	593.90
Chrome		
Matt Black	56054670	483.80
Matt White	56054700	483.80
Brushed Stainless	56054800	345.50
Steel		
Polished Gold Optic	56054990	593.90



disponible à partir de
Q4/2021


A compléter avec (au choix)

· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	161.60
· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	161.60

Variantes

· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable		
Chrome	56047000	483.80
Brushed Bronze	56047140	593.90
Brushed Black	56047340	593.90
Chrome		
Matt Black	56047670	483.80
Matt White	56047700	483.80
Brushed Stainless	56047800	345.50
Steel		
Polished Gold Optic	56047990	593.90

RainDrain Spot



RainDrain Spot Siphon de douche 15 x 15 cm

- se compose de: couvercle design, corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée
- étanchéité à l'eau: 50 mm
- Diamètre nominal raccord: DN50
- sens de la sortie: horizontal/vertical
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- siphon amovible
- corps de siphon rotatif et réglable
- type de piège à odeurs: fluide
- hauteur d'installation minimale de {1} mm
- membrane d'étanchéité pré-assemblée
- matériau du siphon: ABS
- type d'installation: libre dans le sol
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- largeur de la grille: 146 mm

Brushed Stainless Steel

56055800

108.10




disponible à partir de
Q4/2021

Options

- **RainDrain Spot** Compensation en hauteur - pièce supplémentaire

56056000

20.20



RainDrain Spot Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable

- se compose de: couvercle design, corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée
- étanchéité à l'eau: 50 mm
- Diamètre nominal raccord: DN50
- sens de la sortie: horizontal/vertical
- conception sans cadre
- couvercle réglable en hauteur
- zone d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- adapté à tous les types de carrelages et à toutes les épaisseurs
- siphon amovible
- corps de siphon rotatif et réglable
- type de piège à odeurs: fluide
- hauteur d'installation minimale de {1} mm
- membrane d'étanchéité pré-assemblée
- matériau du siphon: ABS
- type d'installation: libre dans le sol
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- largeur de la grille: 146 mm

Brushed Stainless Steel

56112800

108.10




disponible à partir de
Q4/2021

Options

- **RainDrain Spot** Compensation en hauteur - pièce supplémentaire

56056000

20.20



RainDrain Spot Compensation en hauteur - pièce supplémentaire

- convient à tous les siphons de douche RainDrain Spot

56056000

20.20

disponible à partir de
Q4/2021

Types de jet



Une expérience de douche unique grâce aux microgouttes qui enveloppent le corps.



Jet intense de gouttes microfines pour une douche sensationnelle.



Un jet de massage puissant qui revigore et apaise les muscles tendus.



Jet concentré pour une douche apaisante et bien-faisante.



Douche à pluie complète, idéale pour laver les cheveux.



Un jet d'eau intense qui active et vous réveille.



Un large jet d'eau, qui mouille délicatement la main entière.



Clair comme de l'eau de roche et économique, sans ajout d'air. Idéal pour remplir rapidement de grands récipients et pour éviter les éclaboussures.



Gouttes plus pleines, plus légères et plus douces grâce à la technologie AirPower.



Économique et nettoyant. Parfait également pour rinçer l'évier.



Le jet doux et plat est sans éclaboussures, ce qui le rend très efficace pour économiser l'eau.

Finitions

Chaque référence de produit (#) comporte 5 chiffres + 3 derniers chiffres pour le code de la finition, soit 8 chiffres au total, par exemple # 28500, -000 = Chrome




-000
Chrome



-140
Brushed Bronze



-340
Brushed
Black Chrome




-450
Blanc



-610
Noir



-670
Matt Black



-700
Matt White



-800
Stainless Steel
Optic



-990
Polished
Gold Optic

Technologies



Régule simplement le débit d'eau d'une simple pression sur un bouton : un moyen pratique de d'allumer et d'éteindre la douche ou de passer d'un mode de modes de jet.



Réduit le débit pour économiser l'eau et l'énergie. Pour un plaisir durable.




Mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.



Élimine très facilement les dépôts de calcaire en frottant légèrement les picots souples en silicone.



Nettoyage rapide et aisé des surfaces.




Répartit l'eau sur la grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.



Avec la tête de douche réglable, le jet d'eau d'eau peut être réglé individuellement.



Vidage rapide de la douche pour réduire le temps d'égouttement.



D'une seule main, le curseur de douche peut être réglé librement en hauteur d'une simple pression sur un bouton. Pour une douche sûre et confortable.




Contrôle facile de l'eau : avec la commande, le débit d'eau peut être réglé facilement.



Refroidit via l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.




Le bec verseur peut être bien rangé sous le thermostat lorsqu'il n'est pas utilisé. Une solution vraiment esthétique pour la sécurité et la mobilité.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.




Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. À chaque hauteur son exigence.



Flexibilité maximale grâce à la fonction extractible.



Définit l'espace individuel utile entre l'évier et la robinetterie et autour grâce à la fonction extractible.



Le flexible pour la fonction extractible se range proprement dans le meuble sous l'évier.



Acier inoxydable de haute qualité Durable et hygiénique pour tous les usages.



Montage possible à la fois avec le kit de colle et des vis.



Tous les accessoires peuvent être facilement montés sur la barre murale et être retirés de celle-ci.



Niche murale avec porte à carrelage pour ranger discrètement les ustensils de douche.



Installation variable en profondeur pour un look individuel.



Convient pour une installation sur des murs secs et solides.



Convient pour une installation dans des murs en bois.



Protection contre les dommages causés par l'eau grâce à l'étanchéité du corps d'encastrement et une membrane d'étanchéité préassemblée.



Installation au mur pour une utilisation confortable de l'espace.



Installation adaptée à l'intégration entre deux murs.




Installation minimaliste contre les murs arrière et latéraux.



Installation dans le sol comme élément de design.



Le caniveau peut être coupé à la longueur voulue. Pour une adaptation optimale à l'installation environnante.



Grande capacité de vidage.



Nettoyage confortable du siphon.



Accessibilité facile pour les personnes à mobilité réduite.



Répond à la norme 1253 pour le vidage dans les bâtiments.

I. Applicabilité

1. Les présentes Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe (**«Vendeur»**) sont applicables, sauf disposition contraire, à tous les contrats d'achat et les contrats de fourniture de travaux et de matériaux ainsi qu'aux autres Commandes (**«Commande(s)»**) conclus entre le Vendeur et les clients (**«Acheteurs»**) qui ne sont pas des consommateurs au sens du Livre VI du Code de droit économique belge. Les éventuelles conditions générales de vente contraires ou dérogatoires de l'Acheteur ne sont pas applicables, même en l'absence d'une déclaration contradictoire.
2. Les présentes Conditions Générales sont également applicables de la même manière à toutes relations commerciales futures avec le même Acheteur, même dans l'hypothèse où cela n'a pas été expressément précisé. Pour autant que rien d'autre n'ait été convenu, les présentes Conditions Générales sont applicables dans la version valable à la date de la Commande de l'Acheteur ou, dans tous les cas, dans la version la plus récemment communiquée à l'Acheteur sous forme manuscrite, y compris par courriel et par télécopie.

II. Conclusion du contrat

1. Les offres du Vendeur sont sans engagement, pour autant qu'elles n'aient pas été expressément désignées comme contraignantes dans le texte de l'offre. La Commande de l'Acheteur est considérée comme une offre contractuelle contraignante, laquelle, en l'absence de disposition contraire, reste valable pendant au moins huit (8) jours. Le contrat est uniquement conclu lorsque le Vendeur confirme par écrit la Commande auprès de l'Acheteur, y compris par courriel et par télécopie.
2. En principe, le Vendeur assume une garantie uniquement vis-à-vis des consommateurs finaux conformément à une déclaration de garantie séparée désignée comme telle.
3. Les documents communiqués par le Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat, tels que des images et des dessins, des détails techniques et des spécifications faites par le Vendeur, sont déterminants. Toute modification technique, d'ingénierie ou autre de la Commande est autorisée, si et dans la mesure de l'acceptable pour l'Acheteur.
4. Les accords individuels priment sur les présentes Conditions Générales. Un contrat écrit ou la confirmation écrite du Vendeur est déterminant pour le contenu de ces accords.

III. Livraison, transport et transfert du risque

1. En principe, la livraison par le Vendeur s'effectue « ex works » ou à partir de tout autre lieu d'expédition connu de l'Acheteur, où le lieu de la livraison et de toute autre prestation complémentaire est situé. Le risque est transféré à l'Acheteur au plus tard en même temps qu'avec l'expédition des biens. Si l'expédition est retardée en raison du comportement de l'Acheteur ou en raison de circonstances pour lesquelles le Vendeur n'est pas responsable, le risque est transféré à l'Acheteur avec l'avis de mise à disposition.
2. Sauf disposition contraire, l'Acheteur souscrit à une assurance transports à ses frais sur la base des termes et conditions habituels à cet égard, laquelle couvre les risques liés au transport des biens inclus dans la Commande à partir du lieu d'expédition jusqu'à la destination indiquée. Les frais de transport sont à la charge de l'Acheteur conformément à l'Article. V.5.
3. Le Vendeur peut effectuer des livraisons partielles et émettre des factures partielles dans une limite raisonnable avant l'expiration du délai de livraison.

4. Si l'expédition ou la livraison des marchandises est retardée à la demande de l'Acheteur ou en raison de circonstances ayant leur origine dans la sphère de risque et de responsabilité de l'Acheteur, ce dernier rembourse le Vendeur des frais d'entreposage qui ont été exposés, ainsi que du coût des intérêts sur le capital investi dans les marchandises. En cas d'entreposage par le Vendeur, la demande s'élève à au moins 0,5% du montant de la facture impayée pour chaque mois non réglé, débutant un (1) mois après l'avis de mise à disposition. Il doit toujours être possible de vérifier qu'aucun dommage ou qu'un dommage considérablement moindre n'est survenu. Toutefois, le Vendeur peut, à l'expiration d'un délai raisonnable qu'il fixe et sans l'obtention d'un résultat, disposer des marchandises et délivrer un produit de substitution à l'Acheteur dans un délai additionnel raisonnable, ou annuler le contrat.
5. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par Hansgrohe à l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière responsabilité qui en découle.

IV. Délais de livraison et perturbations opérationnelles

1. Les délais de livraison commencent à courir au plus tôt à la réception de tous les documents requis pour déterminer le contenu de la Commande, pour autant que l'Acheteur les fournisse conformément au contrat et, le cas échéant, après réception du paiement. Un délai de livraison est respecté si la livraison est expédiée dans le délai ou si un avis de mise à disposition a été notifié.
2. Les délais de livraison sont prolongés en cas de survenance de circonstances pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables et qui ont une influence non négligeable sur la fabrication ou la livraison des marchandises (par exemple, conflits sociaux, force majeure, et d'autres perturbations opérationnelles pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables) et ce, pour la durée de la perturbation opérationnelle. Le Vendeur informe l'Acheteur de la perturbation opérationnelle potentielle et fixe un nouveau délai de livraison. Si les biens ne peuvent être livrés dans le nouveau délai de livraison, chaque partie peut annuler le contrat, en tout ou en partie ; chaque paiement déjà effectué par l'Acheteur est remboursé sans retard excessif. Toutes demandes de dommages et intérêts en lieu et place des prestations telles qu'envisagées à l'Article X ainsi que les droits légaux du Vendeur, y compris, mais sans s'y être limité, les droits en cas d'empêchement d'exécution (par exemple, en cas d'impossibilité) demeurent intacts.
3. Les conditions préalables à tout défaut de livraison sont déterminées, indépendamment des dispositions susmentionnées, conformément aux réglementations légales. Toutefois, dans tous les cas, un avertissement écrit de l'Acheteur est nécessaire en cas de dérogation à celles-ci.

V. Prix et coûts accessoires

1. Les livraisons sont effectuées aux prix en vigueur lors de la conclusion du contrat, conformément à la confirmation de la Commande par le Vendeur. Tous les prix sont valables ex works/ lieu de livraison. Tous les prix s'entendent en euros, dans la mesure où ils ne sont pas différemment indiqués, et incluent d'autres frais accessoires (par exemple, les frais d'installation et les frais d'instruction),

ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée légale et les autres taxes prévues par la loi (par exemple, les droits de douane, les redevances) dans leurs montants respectivement en vigueur.

2. Le Vendeur se réserve le droit de majorer raisonnablement les prix indiqués pour une période de plus de quatre (4) mois si, après la conclusion du contrat, une augmentation des coûts survient, y compris, mais sans s'y être limité, les coûts provenant de conventions collectives, de prix d'acquisition du marché, ou de hausses du prix des matériaux. Ces coûts doivent être justifiés à la demande de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.
3. En cas de Commande d'un montant inférieur à € 50.00, le Vendeur facture un supplément de € 10.00 de montant d'achat minimum. Les quantités acceptées qui sont inférieures aux unités d'emballage mentionnées sont traitées avec un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises.
4. Si la livraison est effectuée à des tiers, un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises est facturé.
5. Pour des Commandes d'une valeur nette de € 750.00 ou plus, les frais de transport sont pris en charge ; dans l'hypothèse où la valeur nette des marchandises est inférieure à € 750.00, les frais de transport sont comptabilisés dans la facture. Les coûts express et les frais de livraison par la poste sont à charge de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.

VI. Paiements et défaut de paiement

1. Les paiements doivent être effectués sans aucune déduction, comme indiqué dans la facture, immédiatement à la réception de la facture et à la livraison des marchandises au Vendeur. Toutefois, le Vendeur peut, à tout moment, effectuer la livraison correspondant, en totalité ou en partie, contre paiement préalable uniquement. Une réservation correspondante doit être déclarée au plus tard à la confirmation de la Commande. Le Vendeur se réserve expressément le droit d'accepter les chèques. Les chèques ne sont acceptés comme mode de paiement qu'après qu'ils aient été échangés. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de chèques, l'Acheteur doit, même sans accord exprès, également supporter toutes les réductions, les prélèvements et les autres frais bancaires éventuels. Les paiements sont portés en diminution des coûts, puis des intérêts, puis de chaque créance plus ancienne.
2. En cas de défaut de paiement, les intérêts de retard sont majorés au montant légal, mais à un taux d'intérêt minimum de 9% par an; il reste possible de justifier un dommage moindre à concurrence du montant du taux d'intérêt légal.
3. L'Acheteur ne peut prétendre à une compensation et à une rétention par rapport aux demandes du Vendeur que si la demande reconventionnelle n'est pas contestée ou a force de chose jugée. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où la demande reconventionnelle concerne directement les obligations de prestations principales du Vendeur découlant du contrat.
4. Toute cession de créances nécessite le consentement du Vendeur.
5. Si, après la conclusion du contrat ou la livraison des marchandises, il apparaît que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été prises à son encontre; des factures échues n'ont pas été payées malgré plusieurs rappels, ou une autre détérioration des actifs survient, le Vendeur peut immédiatement faire valoir des créances, également en ce qui concerne les créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance et les créances pour lesquelles un chèque a été donné. Dans ces hypothèses, pour les marchandises qui n'ont pas encore été livrées, le Vendeur peut exiger un paiement préalable, la constitution d'une garantie ou la livraison uniquement

contre un remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette demande dans le délai raisonnable fixé pour ce faire, le Vendeur peut annuler le contrat.

VII. Réserve de propriété

1. Le vendeur bénéficie d'une réserve de propriété des marchandises livrées jusqu'au règlement de toutes les créances résultant de la relation d'affaires avec l'Acheteur à la date de la conclusion du contrat, y compris toutes les créances résultant à cette date de Commandes ultérieures, de Commandes renouvelées, ou de Commandes de pièces détachées. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés auxquelles le Vendeur a droit dépasse de plus de 10% la valeur de toutes les créances garanties, le Vendeur libère, à la demande de l'Acheteur, une part proportionnelle de la sûreté.
2. En cas de comportement de l'Acheteur contraire aux dispositions du contrat, y compris, mais sans s'y être limité, un défaut de paiement, le Vendeur peut reprendre les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété. En cas de réclamation ou lorsque le vendeur exerce son droit de rétention des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété, le contrat n'est pas annulé, à moins que le Vendeur ne le confirme expressément par écrit. Le Vendeur peut exploiter les marchandises; Les recettes de l'exploitation doivent être compensées avec les dettes de l'Acheteur, sous déduction des frais d'exploitation exposés. L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété avec le soin requis et de ne pas les entreposer au même endroit que les autres marchandises. De plus, l'Acheteur est tenu d'assurer suffisamment ces marchandises à ses propres frais et à leur valeur de remplacement contre tout dommage éventuel résultant d'un incendie, d'une inondation, d'un orage, d'un cambriolage et d'un vol. Toute demande en garantie en cas de dommage doit être transférée au Vendeur. Dans la mesure où des travaux d'entretien et d'inspection sont nécessaires, l'Acheteur les effectue à ses propres frais et en temps utile.
3. L'Acheteur ne peut prêter ou garantir les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété. En cas de gage ou d'autres infractions par des tiers, l'Acheteur doit en informer le Vendeur par écrit sans retard excessif et fournir au Vendeur tous les renseignements et les documents nécessaires à la sauvegarde des droits du Vendeur. Les fonctionnaires chargés de l'exécution forcée ou les tiers doivent être informés de la réserve de propriété du Vendeur. Dans la mesure où un tiers n'est pas en mesure de rembourser le Vendeur des frais judiciaires et extrajudiciaires de la procédure d'opposition d'un tiers, l'Acheteur est responsable de tout dommage en résultant pour le Vendeur, sans préjudice d'une demande d'indemnisation complémentaire, de modification ou de destruction de l'article lui-même.
4. L'Acheteur peut revendre et/ou transformer les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété suivant le cours normal des affaires, tant que le Vendeur ne fait pas valoir de droits découlant de la clause de propriété. L'Acheteur cède directement au Vendeur toutes les créances d'un montant du montant final de la facture, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les créances du Vendeur résultant de la revente auprès de ses clients ou de tiers et ce, indépendamment du fait que l'article ait été revendu sans ou après transformation. Le Vendeur accepte la cession. Dans le cas d'un compte courant entre l'Acheteur et son client, la créance cédée au préalable par l'Acheteur au Vendeur s'applique également au solde reconnu et, en cas de faillite du client, au solde en résultant. L'Acheteur peut également recouvrer les créances après la cession. L'autorisation du Vendeur de recouvrer

1. la créance elle-même demeure intacte. Le Vendeur ne recouvre pas lui-même la créance tant que l'Acheteur se conforme à ses obligations de paiement découlant des marchandises acquises; l'Acheteur n'est pas en défaut de paiement; et il n'y a pas de demande introductive d'instance d'une procédure de faillite.
2. l'Acheteur est tenu, à la demande du Vendeur, de fournir une liste précise des créances auxquelles le Vendeur peut prétendre, avec les noms et adresses des clients, le montant des créances individuelles, les dates de facturation, etc. ; de fournir au Vendeur tous les informations nécessaires à la réalisation de la créance cédée; de permettre l'examen de ces informations; et (iv) d'informer les clients de la cession.
3. l'Acheteur déclare par la présente être conscient que les personnes chargées par le Vendeur de récupérer les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété peuvent pénétrer dans le bâtiment ou dans les locaux, dans lesquels les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété se trouvent, afin de reprendre possession des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété.
4. La transformation ou le remodelage par l'Acheteur de l'article livré est toujours effectué pour le Vendeur. Si l'article est transformé avec d'autres biens n'appartenant pas au Vendeur, le Vendeur acquiert un titre conjoint dans le nouvel article en proportion de la valeur de l'article livré par rapport aux autres articles transformés à la date de la transformation. A part cela, il en va de même tant pour l'article résultant de la transformation que l'article livré faisant l'objet de la rétention. Si la transformation, le regroupement ou le mélange est effectué de telle manière que l'article de l'Acheteur doit être considéré comme l'article principal, il est présumé convenu que l'Acheteur transfère au Vendeur la propriété conjointe au prorata. L'Acheteur doit sauvegarder le titre unique ou le titre conjoint du Vendeur.
- d. Les dépenses nécessaires à des fins d'expérimentation et les dépenses nécessaires pour les prestations complémentaires, y compris, mais sans s'y être limité, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des matériaux (et non les coûts de démontage et d'installation ou les coûts de transport des marchandises vers le lieu des prestations complémentaires), sont à la charge du Vendeur, s'il existe réellement un vice. Dans le cas contraire, le Vendeur peut exiger le remboursement à l'Acheteur de toutes les dépenses (y compris, mais sans s'y être limité, les coûts liés à l'expérimentation et les frais de transport) résultant de la demande injustifiée de réparation du vice, à moins qu'il ne soit établi que l'absence de vices n'aurait pu être connue de l'Acheteur.
- e. L'Acheteur fournit au Vendeur, après une entente coordonnée avec celui-ci, le temps et l'opportunité nécessaires pour l'exécution de toutes les réparations et les livraisons de remplacements qui semblent nécessaires au Vendeur. Sinon, le Vendeur est déchargé de toute responsabilité pour les conséquences éventuelles qui en découlent. Si l'Acheteur souhaite, pour des raisons opérationnelles, qu'un technicien soit dépêché ou que le travail soit effectué en dehors des heures normales de travail, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour le Vendeur, l'Acheteur supporte toutes les dépenses complémentaires occasionnées (par exemple, des heures supplémentaires ou des trajets d'accès plus longs).
- f. Une garantie aussi étendue que pour les marchandises livrées à l'origine est fournie pour les pièces de rechange et pour les réparations. Toutefois, cette garantie est limitée dans le temps jusqu'à la fin de la période de garantie des marchandises livrées à l'origine.

VIII. Réclamations pour vices - délai de prescription

1. Les dispositions légales s'appliquent aux droits de l'Acheteur en cas de vices affectant les marchandises achetées, y compris la garantie légale des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code civil belge, si et pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.
2. Toutes les réclamations de la part de l'Acheteur pour vices pré-supposent que l'Acheteur se soit conformé à ses obligations légales d'inspection et de notification rapide des vices.
3. Si un produit est défectueux, l'Acheteur dispose des droits suivants:
 - a. Le Vendeur est obligé d'effectuer des prestations complémentaires et il fournit ces prestations à sa propre discrétion, en remédiant au défaut par une réparation, ou par une livraison d'un article exempt de vices.
 - b. Si la réparation échoue, l'Acheteur peut annuler le contrat ou réduire le prix d'achat. Une annulation du contrat est exclue si la violation de l'obligation du Vendeur est négligeable. Une demande de l'Acheteur de dommages et intérêts ou de remboursement de dépenses inutiles est également possible en cas de vices, mais uniquement conformément aux dispositions de l'Article X.
 - c. Les prestations complémentaires éventuelles ne comprennent ni le démontage des marchandises défectueuses, ni l'installation d'un bien neuf ou réparé, à moins que le Vendeur n'ait été à l'origine déjà tenu d'effectuer l'installation.

IX. Retours

1. En principe, les marchandises livrées par le Vendeur ne sont pas reprises, à moins que l'Acheteur n'ait déposé une réclamation appropriée au Vendeur (par exemple, en raison d'une annulation due à une prestation ultérieure défectueuse).
2. Si, à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, le Vendeur déclare qu'il est disposé à accepter un retour, un dédommagement approprié (en règle générale, 25% de la valeur nette des marchandises) est prélevé à cette fin dans le cadre d'un contrat correspondant. Le risque lié au transport et les frais de transport sont à la charge de l'Acheteur.

X. Responsabilité des dommages et intérêts

1. Le Vendeur est responsable des dommages et intérêts compensatoires conformément aux dispositions légales, sauf disposition contraire. En cas de manquements à ses obligations - peu importe le fondement juridique - le Vendeur est responsable de son dol et de sa faute lourde. En cas de négligence simple, le Vendeur est uniquement responsable :
 1. pour les dommages découlant d'une atteinte à la vie, d'une blessure physique ou d'un accident, et
 2. pour les dommages résultant d'une violation substantielle d'une obligation contractuelle essentielle (obligations dont la réalisation permet d'assurer l'exécution correcte du contrat en premier lieu et dont une partie contractante peut normalement espérer la réalisation); dans ce cas, la responsabilité est toutefois limitée à l'indemnisation du préjudice typique prévisible.

Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe

2. Les limitations de responsabilité susmentionnées s'appliquent également au bénéfice des employés, des collaborateurs, des représentants de ventes et du personnel de soutien du Vendeur. Pour toute réclamation en vertu de la législation belge sur la responsabilité du fait des produits, les dispositions de la loi s'appliquent exclusivement.
3. Les exclusions ou limitations de responsabilité ne s'appliquent pas lorsque le Vendeur a dissimulé intentionnellement un vice ou a garanti la qualité de l'article.

XI. Résiliation du contrat d'achat

1. En cas de résiliation du contrat d'achat (par exemple, en raison de l'annulation par l'une des parties contractantes), l'Acheteur est tenu, indépendamment du traitement restant visé aux paragraphes suivants, de remettre le produit livré au Vendeur. Le Vendeur peut récupérer le produit livré dans les locaux de l'Acheteur.
2. En outre, le Vendeur peut exiger raisonnablement de l'Acheteur des dommages et intérêts pour toute détérioration ou destruction des marchandises livrées, ou tout événement qui se produit ou s'est produit qui rend impossible la remise du produit pour une autre raison, qui relève de la sphère de risque ou de responsabilité de l'Acheteur. En outre, le Vendeur peut exiger des dommages et intérêts pour l'utilisation ou l'usage du produit si la valeur de celui-ci a diminué entre la fin de son installation et sa reprise complète et immédiate par le Vendeur. Cette perte de valeur est calculée à partir de la différence entre le prix total selon la Commande et la valeur actuelle réelle telle qu'elle est déterminée par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

XII. Cession

Aucune cession des droits et/ou aucun transfert des obligations de l'Acheteur découlant du présent contrat n'est autorisé sans le consentement écrit du Vendeur.

XIII. Dispositions de contrôle des exportations

1. Les marchandises livrées peuvent être soumises aux dispositions de contrôle des exportations de la Belgique, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique ou d'autres pays.
2. En cas d'exportation subséquente à des marchandises livrées vers un pays étranger, l'Acheteur doit se conformer aux dispositions légales.

XIV. Compétence et droit applicable

1. Le droit belge est applicable aux présentes Conditions Générales et à la relation contractuelle entre les parties, à l'exclusion du droit international uniforme, y compris, mais sans s'y être limité, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le choix du droit applicable s'applique également aux relations extracontractuelles en relation étroite avec le contrat. A part cela, l'étendue et la portée du choix du droit applicable sont déterminées en vertu des dispositions légales.
2. Les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles sont exclusivement compétents pour tous les litiges, les réclamations et les discussions découlant ou en relation avec le présent contrat.

ProServices

pro.hansgrohe.be

Catalogue de pièces détachées en ligne

<http://spares.hansgrohe.com>

Découvrez-en davantage sur pro.hansgrohe.be



Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.