



hansgrohe

Vermelde adviesprijzen zijn geldig per 1.7.2022

Adviesverkoopprijslijst Noviteiten juni 2022

Alle vermelde adviesverkoopprijzen gelden per 1 juli 2022.

De vermelde adviesverkoopprijzen zijn vrijblijvend en worden vermeld respectievelijk exclusief en inclusief 21% BTW in euro.

Alle eerder gepubliceerde prijzen komen hiermee te vervallen. Prijs- en modelwijzigingen blijven voorbehouden.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Levering uitsluitend via de Nederlandse sanitairgroothandel.

Op vrijwel alle hansgrohe producten is het Kiwa-keurmerk van toepassing.

Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt. Producten kunnen vanwege materiaaltekorten, onderbrekingen in de toeleveringsketen of andere gebeurtenissen door overmacht tijdelijk niet op voorraad zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

<https://www.hansgrohe.nl/algemene-voorwaarden>

Adviesverkoopprijslijst Noviteiten juni 2022

hansgrohe

Hansgrohe · Naritaweg 126 · 1043 CA Amsterdam
Tel. +31 20 - 606 2400 · info@hansgrohe.nl · pro.hansgrohe.nl

Bad

Bad	Rebris					
	Vernis					
	FixFit Porter wandhouder					
	Bidet					
	Hoofddouches					

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Art. Nr.	excl. BTW	GTIN	Pag.
01				
HG	01800180	132,05	4011097347240	14
HG	01850180	187,95	4011097677545	14
13				
HG	13595000	48,65	4011097333670	14
HG	13597000	44,85	4011097564739	14
HG	13597670	85,50	4059625346815	14
HG	13620180	112,80	4011097228747	17
HG	13622180	214,50	4011097625386	13
26				
HG	26405670	70,40	4059625326589	42
HG	26406670	67,40	4059625326565	42
HG	26407670	89,90	4059625326541	42
HG	26426670	615,30	4059625425626	28
HG	26427670	615,30	4059625425596	31
HG	26428670	615,30	4059625425565	28
HG	26429670	615,30	4059625425558	31
HG	26723670	283,60	4059625413296	42
HG	26724670	283,60	4059625413289	42
HG	26726670	283,60	4059625413265	42
HG	26727670	283,60	4059625413258	42
HG	26887000	91,00	4059625433393	36
HG	26887140	136,40	4059625433362	36
HG	26887340	136,40	4059625433331	36
HG	26887670	127,30	4059625433300	36
HG	26887700	127,30	4059625433270	36
HG	26888000	91,00	4059625433249	36
HG	26888140	136,40	4059625433218	36
HG	26888340	136,40	4059625433188	36
HG	26888670	127,30	4059625433157	36
HG	26888700	127,30	4059625433126	36
HG	26889000	91,00	4059625433096	36
HG	26889140	136,40	4059625433065	36
HG	26889340	136,40	4059625433034	36
HG	26889670	127,30	4059625433003	36
HG	26889700	127,30	4059625431276	36
HG	26899670	851,70	4059625425541	29
HG	26900670	851,70	4059625425510	32
27				
HG	27393670	89,25	4059625234440	42
HG	27413670	133,05	4059625264034	42
HG	27804670	67,40	4059625326527	42
HG	27805670	89,90	4059625326503	42
HG	27809670	70,40	4059625326480	42
29				
HG	29230000	101,70	4059625404348	38
HG	29230670	142,30	4059625404379	38
HG	29230700	142,30	4059625404355	38
HG	29231000	122,00	4059625404393	38
HG	29231670	170,10	4059625405932	38
HG	29231700	170,10	4059625405918	38
HG	29232000	129,50	4059625405956	38
HG	29232140	194,70	4059625406052	38
HG	29232340	194,70	4059625406014	38
HG	29232670	181,90	4059625405970	38
HG	29232700	181,90	4059625405994	38
HG	29233000	155,20	4059625406076	39
HG	29233140	233,30	4059625406175	39
HG	29233340	233,30	4059625406137	39
HG	29233670	217,20	4059625406090	39
HG	29233700	217,20	4059625406113	39
HG	29234000	56,70	4059625406199	39
HG	29235180	39,60	4059625406212	39

Merk	Art. Nr.	excl. BTW	GTIN	Pag.
31				
HG	31741180	122,55	4011097477237	15
HG	31971000	106,35	4011097641539	13
32				
HG	32498000	122,10	4011097240077	15
HG	32698000	96,80	4011097240534	17
71				
HG	71218000	90,00	4059625404416	29
HG	71218670	121,70	4059625404430	29
HG	71219000	103,80	4059625404454	32
HG	71219670	141,00	4059625404478	32
HG	71472000	164,40	4059625399880	32
HG	71472670	179,30	4059625417355	32
HG	71473000	167,60	4059625399873	29
HG	71473670	183,80	4059625417379	29
HG	71662000	142,60	4059625399866	33
HG	71662670	154,60	4059625417348	33
HG	71663000	148,00	4059625399859	30
HG	71663670	162,10	4059625417362	30
72				
HG	72210000	88,80	4059625402412	13
HG	72210670	111,10	4059625402405	13
HG	72211000	93,20	4059625402146	22
HG	72211670	116,50	4059625402139	22
HG	72212000	100,20	4059625413074	13
HG	72212670	125,20	4059625413067	13
HG	72213000	104,50	4059625413050	22
HG	72213670	130,70	4059625413043	22
HG	72215000	149,80	4059625413036	11
HG	72215670	187,30	4059625419595	11
HG	72216000	155,20	4059625413029	20
HG	72430000	87,60	4059625412978	15
HG	72430670	109,60	4059625412961	15
HG	72431000	91,80	4059625412954	24
HG	72431670	114,80	4059625412947	24
HG	72434000	112,40	4059625412916	16
HG	72435000	117,70	4059625412909	24
HG	72436000	123,10	4059625412893	16
HG	72437000	128,40	4059625412886	24
HG	72440000	123,60	4059625402122	14
HG	72440670	154,50	4059625402115	14
HG	72442000	129,80	4059625402108	14
HG	72443000	123,60	4059625402092	14
HG	72443670	154,50	4059625402085	14
HG	72448000	244,90	4059625412862	15
HG	72448670	306,10	4059625412855	15
HG	72449000	118,00	4059625412848	15
HG	72449670	147,60	4059625412831	15
HG	72450000	129,50	4059625402078	22
HG	72450670	161,90	4059625402061	22
HG	72452000	135,90	4059625402054	22
HG	72458000	249,90	4059625412817	24
HG	72458670	312,30	4059625412800	24
HG	72459000	123,60	4059625412794	23
HG	72459670	154,50	4059625412787	23
HG	72466000	118,00	4059625402047	14
HG	72466670	147,60	4059625402030	14
HG	72467000	182,90	4059625412770	14
HG	72467670	228,60	4059625412763	14
HG	72468000	123,60	4059625402023	23
HG	72468670	154,50	4059625402016	23
HG	72469000	191,60	4059625412756	23
HG	72469670	239,50	4059625412749	23
HG	72503000	84,30	4059625402399	12

Merk	Art. Nr.	excl. BTW	GTIN	Pag.
HG	72503670	105,40	4059625402382	12
HG	72506000	88,30	4059625412732	21
HG	72506670	110,30	4059625412725	21
HG	72510000	95,60	4059625402375	10
HG	72513000	95,60	4059625402337	10
HG	72513670	119,40	4059625402320	10
HG	72514000	90,20	4059625412695	10
HG	72517000	112,40	4059625402290	11
HG	72517670	140,50	4059625402283	11
HG	72519000	112,40	4059625402276	10
HG	72519670	140,50	4059625402269	10
HG	72520000	107,00	4059625412657	10
HG	72520670	133,80	4059625412640	10
HG	72527000	125,90	4059625437919	10
HG	72527670	157,40	4059625402207	10
HG	72528000	169,10	4059625412619	13
HG	72528670	211,30	4059625412602	13
HG	72530000	213,50	4059625412596	12
HG	72536000	157,30	4059625401699	11
HG	72536670	196,70	4059625401682	11
HG	72550000	100,10	4059625402009	19
HG	72551000	131,90	4059625412565	19
HG	72551670	164,90	4059625412558	19
HG	72553000	100,10	4059625401989	19
HG	72553670	125,10	4059625401972	19
HG	72554000	94,70	4059625412527	19
HG	72554670	118,30	4059625412510	19
HG	72557000	117,70	4059625401941	20
HG	72557670	147,10	4059625401934	20
HG	72559000	117,70	4059625401927	19
HG	72559670	147,10	4059625401910	19
HG	72560000	112,40	4059625412480	19
HG	72560670	140,50	4059625412473	19
HG	72568000	176,60	4059625412442	21
HG	72568670	220,70	4059625412435	21
HG	72576000	164,80	4059625401873	20
HG	72576670	206,00	4059625401866	20
HG	72580000	174,40	4059625418512	12
HG	72580670	218,10	4059625418505	12
HG	72581000	182,40	4059625418499	21
HG	72581670	228,00	4059625418482	21
HG	72582000	169,10	4059625418475	12
HG	72583000	177,10	4059625418468	21
HG	72584000	106,90	4059625418451	10
HG	72584670	133,60	4059625418444	10
HG	72585000	111,40	4059625418437	19
HG	72585670	139,20	4059625418420	19
HG	72586000	95,60	4059625418413	10
HG	72586670	119,40	4059625418406	10
HG	72587000	100,10	4059625418390	19
HG	72587670	125,10	4059625418383	19
HG	72588000	112,40	4059625418376	10
HG	72588670	140,50	4059625418369	10
HG	72589000	117,70	4059625418352	19
HG	72589670	147,10	4059625418345	19
HG	72590000	174,40	4059625418338	12
HG	72590670	218,10	4059625418321	12
HG	72591000	182,40	4059625418314	21
HG	72591670	228,00	4059625418307	21
HG	72640000	95,60	4059625401859	16
HG	72640670	119,40	4059625401842	16
HG	72643000	95,60	4059625401828	16
HG	72643670	119,40	4059625401811	16
HG	72648000	241,90	4059625412404	18


Merk	Art. Nr.	excl. BTW	GTIN	Pag.
HG	72648670	302,40	4059625412398	18
HG	72649000	129,30	4059625412381	17
HG	72649670	161,60	4059625412374	17
HG	72650000	100,10	4059625401804	25
HG	72650670	125,10	4059625401798	25
HG	72658000	247,70	4059625412367	26
HG	72658670	309,70	4059625412350	26
HG	72659000	135,40	4059625412343	25
HG	72659670	169,20	4059625412336	25
HG	72667000	129,30	4059625401774	17
HG	72667670	161,60	4059625401767	17
HG	72668000	135,40	4059625401750	25
HG	72668670	169,20	4059625401743	25
93				
HG	93500000	16,60	4059625222478	14
96				
HG	96615000	33,90	4011097391502	14



hansgrohe

Rebris

hansgrohe.nl

Wastafel
NEW

**Rebris S ééngreeps
wastafelmengkraan 80
CoolStart met trekwaste**

- ComfortZone 80
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 121 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/ min
- keramisch kardoes
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water in middenpositie, bespaart energie en kosten

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
-----------	----------	-----------	-----------

chrom	72513000	95,60	115,68
mat zwart	72513670	119,40	144,47


Waterbesparende variant


Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart EcoSmart+ met trekwaste

chrom	72586000	95,60	115,68
mat zwart	72586670	119,40	144,47

Alternatieve producten


- **Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met trekwaste**
- **Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart zonder afvoer**

chrom	72584000	106,90	129,35
mat zwart	72584670	133,60	161,66
chrom	72514000	90,20	109,14

NEW

**Rebris S ééngreeps
wastafelmengkraan 80
met trekwaste**

- ComfortZone 80
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 121 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/ min
- keramisch kardoes
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch

chrom	72510000	95,60	115,68
-------	----------	-------	--------


NEW

**Rebris S ééngreeps
wastafelmengkraan 110
CoolStart met trekwaste**

- ComfortZone 110
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 133 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/ min
- keramisch kardoes
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water in middenpositie, bespaart energie en kosten

chrom	72519000	112,40	136,00
mat zwart	72519670	140,50	170,01


Waterbesparende variant

Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart EcoSmart+ met trekwaste

chrom	72588000	112,40	136,00
mat zwart	72588670	140,50	170,01

Alternatieve producten

- **Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart met trekwaste**
- **Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart zonder afvoer**

chrom	72527000	125,90	152,34
mat zwart	72527670	157,40	190,45
chrom	72520000	107,00	129,47
mat zwart	72520670	133,80	161,90


Nieuw in de serie Rebris: EcoSmart+.

Met een waterdoorlaat van 4 l/min bieden de kranen met deze nieuwe functie nog meer mogelijkheid om kostbaar water te besparen. Dankzij een nieuwe technologie uiteraard met behoud van het comfort!

Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
-----------	----------	-----------	-----------

NEW


Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 110 met trekwaste


- ComfortZone 110
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 133 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoos
- incl. G 1 1/4 afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch

 chroom
mat zwart

 72517000
72517670

 112,40
140,50

 136,00
170,01

NEW


Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 110 met bidette handdouch en doucheslang 160 cm zonder afvoer


- ComfortZone 110
- voorsprong uitloop 133 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoos

 chroom
mat zwart

 72215000
72215670

 149,80
187,30

 181,26
226,63

NEW


Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste

- ComfortZone grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- met draaibare uitloop
- voorsprong uitloop 154 mm
- met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoos
- incl. G 1 1/4 afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch

 chroom
mat zwart

 72536000
72536670

 157,30
196,70

 190,33
238,01

Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.

Adviesverkooprijlijst Noviteiten juni 2022

NEW


Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart voor waskommen met trekwaste

- ComfortZone 240
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 169 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- incl. G 1 1/4 afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water in middenpositie, bespaart energie en kosten

chrom	72580000	174,40	211,02
mat zwart	72580670	218,10	263,90



Waterbesparende variant


- Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart EcoSmart+ voor waskommen met trekwaste

chrom	72590000	174,40	211,02
mat zwart	72590670	218,10	263,90

Alternatieve producten

- Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart voor waskommen zonder afvoer

chrom	72582000	169,10	204,61
-------	----------	--------	--------

NEW


Rebris S ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

- ComfortZone 80
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 121 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- voor koud water aansluiting

chrom	72503000	84,30	102,00
mat zwart	72503670	105,40	127,53


NEW



Rebris S 3-gats wastafelmengkraan 110 met trekwaste

- ComfortZone 110
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 134 mm
- straalsoort: normale straal
- keramische bovendelen warm/koud 90°
- incl. G 1 1/4 afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch

chrom	72530000	213,50	258,34
-------	----------	--------	--------


Leverbaar vanaf september 2022

NEW



Rebris S ééngreeps wastafelmengkraan inbouw wandmontage met uitloop 20 cm

- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 200 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- Materiaal afvoergarnituur: metaal
- greep kan links of rechts geplaatst worden


chrom	72528000	169,10	204,61
mat zwart	72528670	211,30	255,67



Benodigde onderdelen

- inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage

13622180	214,50	259,55
----------	--------	--------



inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage

- variabele plaatsing van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk
- geluidsontkoppelde montage
- minimale inbouwdiepte: 44 mm
- maximale inbouwdiepte: 72 mm

13622180	214,50	259,55
----------	--------	--------


Bijpassende onderdelen

- verlengset ééngreeps wastafelmengkraan

31971000	106,35	128,68
----------	--------	--------

Bidet

NEW



NEW

Rebris S ééngreeps bidetmengkraan met trekwaste

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 120 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- incl. G 1 1/4 afvoergarnituur met trekstang

chrom	72210000	88,80	107,45
mat zwart	72210670	111,10	134,43




Alternatieve producten

- Rebris S ééngreeps bidetmengkraan met trekwaste

chrom	72212000	100,20	121,24
mat zwart	72212670	125,20	151,49

Leverbaar vanaf september 2022

Bgd



- voorsprong uitloop 173 mm
- incl. s-koppelingen en rozetten
- hartafstand 150 mm $\pm$ 12 mm
- Straalsoort kraan: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 20,4 l/min
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie

EN1217


Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
-----------	----------	--------------	--------------

chroom	72440000	123,60	149,56
mat zwart	72440670	154,50	186,95

**NEW****NEW**

- **Rebris S** ééngreeps badmengkraan opbouw met 2 flow rates
- **Rebris S** ééngreeps badmengkraan opbouw met hartafstand 15.3 cm

chroom	72443000	123,60	149,56
mat zwart	72443670	154,50	186,95
chroom	72442000	129,80	157,06

**NEW**

- inbouwmontage
- waterdoorstroom bovengang: 21 l/min
- waterdoorstroom onderuitgang: 29 l/min
- keramisch kardoos
- SafetyFunctie instelbare
heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset

chroom	72466000	118,00	142,78
mat zwart	72466670	147,60	178,60

Rebris S ééngreeps badmengkraan
inbouw met zekerheidscombinatie
EN1717 voor iBox universal


chroom	72467000	182,90	221,31
mat zwart	72467670	228,60	276,61

- inbouwdeel iBox Universal

01800180	132,05	159,78
----------	--------	--------

- opvulrozet voor iBox universal

chroom	13597000	44,85	54,27
mat zwart	13597670	85,50	103,46



- geschikt voor alle afbouwdelen inbouw
douches, bad- en douchekranen
en thermostaten
- rotatiesymmetrische montage

01800180	132.05	159.78
----------	--------	--------





· inbouwdeel iBox Universal
met voorafsluiters

01850180	187,95	227,42
----------	--------	--------

- verlengset 25 mm
- montagerail voor iBox universal
- montagehulpstuk iBox universal

13595000	48,65	58,87
96615000	33,90	41,02
93500000	16,60	20,09


*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.

		Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
 	Rebris S ééngreeps badmengkraan inbouw · inbouwmontage · max. waterdoorstroom bij 3 bar: 30 l/ min · omstelling met automatische reset	chrom mat zwart	72449000 72449670	118,00 147,60	142,78 178,60
	Benodigde onderdelen · inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan		31741180	122,55	148,29
 	inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan · keramisch kardoes · SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing · minimale inbouwdiepte: 55 mm · maximale inbouwdiepte: 83 mm		31741180	122,55	148,29
	Bijpassende onderdelen · verlenging inbouw badmengkraan		32498000	122,10	147,74
  	Rebris S ééngreeps badmengkraan set inbouw · Bestaat verder uit: ééngreeps badmengkraan, inbouwdeel · inbouwmontage · max. waterdoorstroom bij 3 bar: 30 l/ min · keramisch kardoes · SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing · omstelling met automatische reset	chrom mat zwart	72448000 72448670	244,90 306,10	296,33 370,38
	Bestaat verder uit: · Rebris S ééngreeps badmengkraan inbouw (# 72449670) · inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan (# 31741180)				
 	Rebris S baduitloop · met afdekrozet · voorsprong uitloop 200 mm · wandmontage · max. waterdoorstroom bij 3 bar: 22,2 l/ min · normale straal	chrom mat zwart	72430000 72430670	87,60 109,60	106,00 132,62
					
Leverbaar vanaf september 2022					

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.


Adviesverkooprijlijst Noviteiten juni 2022

NEW


Rebris S ééngreeps bad- en douchemengkraan Monotrou met 2 flow rates

- voorsprong uitloop 140 mm
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- Straal soort kraan: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 18,7 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN1717

chrom	72436000	123,10	148,95
-------	----------	--------	--------


NEW



Rebris S ééngreeps badmengkraan Monotrou

- voorsprong uitloop 140 mm
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- Straal soort kraan: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 19,9 l/min
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing

chrom	72434000	112,40	136,00
-------	----------	--------	--------



Douche

NEW


Rebris S ééngreeps douchemengkraan opbouw

- geschikt voor 1 functie
- installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 28,7 l/min
- duurzame keramisch kardoes
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- terugslagklep
- G 1/2 slangaansluiting (universeel)
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar


chrom	72640000	95,60	115,68
mat zwart	72640670	119,40	144,47


NEW

Alternatieve producten

- **Rebris S ééngreeps douchemengkraan opbouw met 2 flow rates**

chrom	72643000	95,60	115,68
mat zwart	72643670	119,40	144,47

NEW


Rebris S ééngreeps douchemengkraan inbouw voor iBox universal

- geschikt voor 1 functie
- duurzame keramisch kardoes
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar


Benodigde onderdelen

- inbouwdeel iBox Universal

Bijpassende onderdelen

- opvulrozet voor iBox universal

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	72667000	129,30	156,45
mat zwart	72667670	161,60	195,54
	01800180	132,05	159,78
	13597000	44,85	54,27
	13597670	85,50	103,46



inbouwdeel iBox Universal

- geschikt voor alle afbouw delen inbouw douches, bad- en douchekranen en thermostaten
- rotatiesymmetrische montage


Alternatieve producten

- inbouwdeel iBox Universal met voorafsluiters

Bijpassende onderdelen

- verlengset 25 mm
- montagerail voor iBox universal
- montagehulpstuk iBox universal

	01800180	132,05	159,78
	01850180	187,95	227,42
	13595000	48,65	58,87
	96615000	33,90	41,02
	93500000	16,60	20,09

NEW



Rebris S ééngreeps douchemengkraan inbouw

- geschikt voor 1 functie
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 28,7 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Benodigde onderdelen

- inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan

chrom	72649000	129,30	156,45
mat zwart	72649670	161,60	195,54
	13620180	112,80	136,49



inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan

- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- minimale inbouwdiepte: 55 mm
- maximale inbouwdiepte: 83 mm

Bijpassende onderdelen

- verlenging 25 mm


	13620180	112,80	136,49
	32698000	96,80	117,13

Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.

Adviesverkooprijlijst Noviteiten juni 2022

NEW


Rebris S ééngreeps douchemengkraan set inbouw

chrom	72648000	241,90	292,70
mat zwart	72648670	302,40	365,90


- Bestaat verder uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- geschikt voor 1 functie
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 28,7 l/min
- duurzame keramisch kardoes
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Bestaat verder uit:

- NEW**
- **Rebris S ééngreeps douchemengkraan** inbouw (# 72649XXX)
 - inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan (# 13620180)

Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Wastafel
NEW

NEW
NEW
NEW
**Rebris E ééngreeps
wastafelmengkraan 80
CoolStart met trekwaste**

- ComfortZone 80
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 121 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/ min
- keramisch kardoos
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water in middenpositie, bespaart energie en kosten

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	72553000	100,10	121,12
mat zwart	72553670	125,10	151,37


Waterbesparende variant


- **Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart EcoSmart+ met trekwaste**

chrom	72587000	100,10	121,12
mat zwart	72587670	125,10	151,37

Alternatieve producten


- **Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met trekwaste**
- **Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart zonder afvoer**

chrom	72585000	111,40	134,79
mat zwart	72585670	139,20	168,43
chrom	72554000	94,70	114,59
mat zwart	72554670	118,30	143,14

NEW

**Rebris E ééngreeps
wastafelmengkraan 80
met trekwaste**

- ComfortZone 80
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 121 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/ min
- keramisch kardoos
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch

chrom	72550000	100,10	121,12
-------	----------	--------	--------


NEW

NEW
NEW
NEW
**Rebris E ééngreeps
wastafelmengkraan 110
CoolStart met trekwaste**

- ComfortZone 110
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 133 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/ min
- keramisch kardoos
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water in middenpositie, bespaart energie en kosten

chrom	72559000	117,70	142,42
mat zwart	72559670	147,10	177,99


Waterbesparende variant

- **Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart EcoSmart+ met trekwaste**

chrom	72589000	117,70	142,42
mat zwart	72589670	147,10	177,99

Alternatieve producten


- **Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart zonder afvoer**
- **Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart met trekwaste**

chrom	72560000	112,40	136,00
mat zwart	72560670	140,50	170,01
chrom	72551000	131,90	159,60
mat zwart	72551670	164,90	199,53

Nieuw in de serie Rebris: EcoSmart+.

Met een waterdoorlaat van 4 l/min bieden de kranen met deze nieuwe functie nog meer mogelijkheid om kostbaar water te besparen. Dankzij een nieuwe technologie uiteraard met behoud van het comfort!

Leverbaar vanaf september 2022




Rebris E ééngreeps
wastafelmengkraan 110
met trekwaste

- ComfortZone 110
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 133 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoos
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch

chroom
mat zwart

72557000
72557670

117,70
147,10

**incl.
BTW**

Rebris E ééngreeps
wastafelmengkraan 110
met bidette handdouche
en doucheslang 160 cm
zonder afvoer



- ComfortZone 110
- voorsprong uitloop 133 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes

chroom

72216000

155,20

187,79



Rebris E ééngreeps
wastafelmengkraan 210
met draaibare uitloop
en trekwaste

- ComfortZone grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- met draaibare uitloop
- voorsprong uitloop 154 mm
- met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch

chroom
mat zwart

72576000
72576670

164,80
206,00



199,41
249,26



Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.

NEW

NEW
NEW

Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart voor waskommen met trekwaste

- ComfortZone 240
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 169 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- incl. G 1 1/4 afvoergarnituur met trekstang
- Materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water in middenpositie, bespaart energie en kosten

 chroom
mat zwart

 72581000
72581670

 excl.
BTW

 incl.
BTW


Waterbesparende variant

- Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart EcoSmart+ voor waskommen met trekwaste

 chroom
mat zwart

 72591000
72591670

 182,40
228,00

 220,70
275,88

Alternatieve producten


- Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart voor waskommen zonder afvoer

chroom

72583000

177,10

214,29

NEW


Rebris E ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer


- ComfortZone 80
- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 121 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- voor koud water aansluiting

 chroom
mat zwart

 72506000
72506670

 88,30
110,30

 106,84
133,46

NEW


Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan inbouw wandmontage met uitloop 20 cm

- vaste uitloop
- voorsprong uitloop 200 mm
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- Materiaal afvoergarnituur: metaal
- greep kan links of rechts geplaatst worden

 chroom
mat zwart

 72568000
72568670

 176,60
220,70

 213,69
267,05


Benodigde onderdelen

- inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage

13622180

214,50

259,55


Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.


Adviesverkooprijlijst Noviteiten juni 2022

Rebris E

	Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
 	inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage · variabele plaatsing van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk · geluidsontkoppelde montage · minimale inbouwdiepte: 44 mm · maximale inbouwdiepte: 72 mm	13622180	214,50	259,55
Bijpassende onderdelen · verlengset ééngreeps wastafelmengkraan		31971000	106,35	128,68

Bidet

NEW

**NEW**

Rebris E ééngreeps bidetmengkraan met trekwaite

chrom
mat zwart

72211000
72211670

93,20
116,50

112,77
140,97

- ééngreeps bidetmengkraan,
- afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 120 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 5 l/ min
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang



Alternatieve producten

Rebris E ééngreeps bidetmengkraan met trekwaste

chrom
mat zwart

72213000
72213670

104,50
130,70

126,45
158,15

Bad

NEW



Rebris E ééngreeps badmengkraan opbouw

chrom
mat zwart

72450000
72450670

129,50
161,90

156,70
195.90

- voorsprong uitloop 182 mm
 - incl. s-koppelingen en rozetten
 - hartafstand 150 mm $\pm$ 12 mm
 - Straalsoort kraan: normale straal
 - max. waterdoorstroom bij 3 bar:
20,4 l/min
 - keramisch kardoes
 - SafetyFunctie instelbare
heetwaterbegrenzing
 - omstelling met automatische reset
 - met geïntegreerde zekerheidscombinatie
- EN1717



Alternatieve producten


• **Rebris E** ééngreeps badmengkraan
opbouw met hartafstand 15.3 cm

chroom

72452000

135,90

164,44




Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.

NEW



NEW



Rebris E ééngreeps badmengkraan inbouw voor iBox universal

- inbouwmontage
- waterdoorstroom bovenuitgang: 21 l/min
- waterdoorstroom onderuitgang: 29 l/min
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare
heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset

Alternatieve producten

- **Rebris E ééngreeps badmengkraan**
inbouw met zekerheidscombinatie
EN1717 voor iBox universal


Benodigde onderdelen

- inbouwdeel iBox Universal

Bijpassende onderdelen

- opvulrozet voor iBox universal

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	72468000	123,60	149,56
mat zwart	72468670	154,50	186,95
chrom	72469000	191,60	231,84
mat zwart	72469670	239,50	289,80
	01800180	132,05	159,78
chrom	13597000	44,85	54,27
mat zwart	13597670	85,50	103,46



inbouwdeel iBox Universal

- geschikt voor alle afbouwdelen inbouw
douches, bad- en douchekranen
en thermostaten
- rotatiesymmetrische montage

Alternatieve producten


- inbouwdeel iBox Universal
met voorafsluiters

Bijpassende onderdelen

- verlengset 25 mm
- montagerail voor iBox universal
- montagehulpstuk iBox universal

01800180	132,05	159,78
01850180	187,95	227,42
13595000	48,65	58,87
96615000	33,90	41,02
93500000	16,60	20,09

NEW



Rebris E ééngreeps badmengkraan inbouw


- inbouwmontage
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 30 l/min
- omstelling met automatische reset

Benodigde onderdelen

- inbouwdeel voor ééngreeps
badmengkraan

chrom	72459000	123,60	149,56
mat zwart	72459670	154,50	186,95

31741180	122,55	148,29
----------	--------	--------



inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan


- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare
heetwaterbegrenzing
- minimale inbouwdiepte: 55 mm
- maximale inbouwdiepte: 83 mm

Bijpassende onderdelen

- verlenging inbouw badmengkraan

31741180	122,55	148,29
32498000	122,10	147,74

Leverbaar vanaf september 2022




Rebris E ééngreeps badmengkraan set inbouw

chrom	72458000	249,90	302,38
mat zwart	72458670	312,30	377,88

- Bestaat verder uit: ééngreeps badmengkraan, inbouwdeel
- inbouwmontage
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 30 l/min
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset

Bestaat verder uit:


- Rebris E ééngreeps badmengkraan inbouw (# 72459XXX)
- inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan (# 31741180)



Rebris E baduitloop

chrom	72431000	91,80	111,08
mat zwart	72431670	114,80	138,91


- met afdekrozet
- voorsprong uitloop 200 mm
- wandmontage
- normale straal



Rebris E ééngreeps bad- en douchemengkraan Monotrou met 2 flow rates

chrom	72437000	128,40	155,36
-------	----------	--------	--------

- voorsprong uitloop 140 mm
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- Straalsoort kraan: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 18,7 l/min
- keramisch kardoes met 2 doorstroomhoeveelheden
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN1717



Rebris E ééngreeps badmengkraan Monotrou





chrom	72435000	117,70	142,42
-------	----------	--------	--------

- voorsprong uitloop 140 mm
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- Straalsoort kraan: normale straal
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 19,9 l/min
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing



Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

		Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW	
Douche						
NEW 		chroom	72650000	100,10	121,12	
		mat zwart	72650670	125,10	151,37	
Rebris E ééngreeps douchemengkraan opbouw						
· geschikt voor 1 functie · installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm · max. waterdoorstroom bij 3 bar: 28,7 l/min · duurzame keramisch kardoes · SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar · terugslagklep · G 1/2 slangaansluiting (universeel) · minimale bedrijfsdruk: 1 bar · maximale bedrijfsdruk: 10 bar						
NEW 		chroom	72668000	135,40	163,83	
		mat zwart	72668670	169,20	204,73	
Rebris E ééngreeps douchemengkraan inbouw voor iBox universal						
· geschikt voor 1 functie · duurzame keramisch kardoes · SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar · minimale bedrijfsdruk: 1 bar · maximale bedrijfsdruk: 10 bar						
Benodigde onderdelen						
· inbouwdeel iBox Universal			01800180	132,05	159,78	
Bijpassende onderdelen						
· opvulrozet voor iBox universal		chroom	13597000	44,85	54,27	
		mat zwart	13597670	85,50	103,46	
		inbouwdeel iBox Universal		01800180	132,05	159,78
		· geschikt voor alle afbouwdelen inbouw douches, bad- en douchekranen en thermostaten · rotatiesymmetrische montage				
Alternatieve producten						
· inbouwdeel iBox Universal met voorafsluiters			01850180	187,95	227,42	
Bijpassende onderdelen						
· verlengset 25 mm			13595000	48,65	58,87	
· montagerail voor iBox universal			96615000	33,90	41,02	
· montagehulpstuk iBox universal			93500000	16,60	20,09	
NEW 		chroom	72659000	135,40	163,83	
		mat zwart	72659670	169,20	204,73	
Rebris E ééngreeps douchemengkraan inbouw						
· geschikt voor 1 functie · max. waterdoorstroom bij 3 bar: 28,7 l/min · minimale bedrijfsdruk: 1 bar · maximale bedrijfsdruk: 10 bar						
Benodigde onderdelen						
· inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan			13620180	112,80	136,49	

Leverbaar vanaf september 2022


Leverbaar vanaf september 2022

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.

Adviesverkoopprijslijst Noviteiten juni 2022

25




inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan

- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare
heetwaterbegrenzing
- minimale inbouwdiepte: 55 mm
- maximale inbouwdiepte: 83 mm

Bijpassende onderdelen

- verlenging 25 mm

13620180	112,80	136,49
32698000	96,80	117,13



Rebris E ééngreeps douchemengkraan set inbouw

chrom	72658000	247,70	299,72
mat zwart	72658670	309,70	374,74

- Bestaat verder uit: ééngreeps
douchemengkraan, inbouwdeel
- geschikt voor 1 functie
- max. waterdoorstroom bij 3 bar:
28,7 l/min
- duurzame keramisch kardoes
- SafetyFunctie maximale warm water
temperatuur vooraf instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Bestaat verder uit:

- **Rebris E** ééngreeps douchemengkraan
inbouw (# 72659XXX)
- inbouwdeel voor ééngreeps
douchemengkraan (# 13620180)

NEW

Leverbaar vanaf september 2022


Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



hansgrohe

Vernis

NEW



Vernis Blend

- Bestaat verder uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstang, schuifstuk
- Crometta S 240 hoofddouche
- diameter straalplaat 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain krachtige regenstraal
- kogelgewricht: straalhoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort handdouche: Rain krachtige regenstraal, IntenseRain
- hoofddouche afneembaar
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 15,8 l/min
- Doorstroom voor handdouche bij 3 bar: 15,8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- stangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select knop
- douche-arm 426 mm
- Vernis
- SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C
- SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- bediening door draaien
- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- Van zichzelf beveiligd tegen terugstromen
- montage: wandmontage
- aantal gebruikers: 2 functies

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	26426670	615,30	744,51



Leverbaar vanaf september 2022

NEW

Bestaat verder uit:


- **Crometta S** hoofddouche 240 1jet (# 26723670)
- **Vernis Blend** handdouche 100 Vario (# 26270670)
- **Isiflex** doucheslang 160 cm (# 28276670)

NEW

Waterbesparende variant

- **Vernis Blend**

mat zwart	26428670	615,30	744,51
-----------	----------	--------	--------

**Vernis Blend**


mat zwart	26899670	851,70	1.030,56
-----------	----------	--------	----------

**Leverbaar vanaf september 2022**

- Bestaat verder uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstang, schuifstuk
- Crometta S 240 hoofddouche
- diameter straalplaat 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain krachtige regenstraal
- kogelgewricht: straalhoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort handdouche: Rain krachtige regenstraal, IntenseRain
- hoofddouche afneembaar
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 20 l/ min
- Doorstroom voor handdouche bij 3 bar: 15,2 l/ min
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/ min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- stangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select knop
- douche-arm 426 mm
- Vernis
- SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C
- SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- bediening door draaien
- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- Van zichzelf beveiligd tegen terugstromen
- montage: wandmontage
- aantal gebruikers: 3 functies

Bestaat verder uit:


- **Crometta S** hoofddouche 240 1jet (# 26723670)
- **Vernis Blend** handdouche 100 Vario (# 26270670)
- **Isiflex** doucheslang 160 cm (# 28276670)

Bidet**Vernis Blend ééngreeps bidetkraan met trekwaas (metaal)**

chrom	71218000	90,00	108,90
mat zwart	71218670	121,70	147,26



- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 127 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- duurzaam keramisch kardoes
- incl. G 1 1/4 afvoergarnituur met trekstang


Bad**Vernis Blend badthermostaat complete set inbouw**

chrom	71473000	167,60	202,80
mat zwart	71473670	183,80	222,40

- Bestaat verder uit: ééngreeps badmengkraan, inbouwdeel
- inbouwmontage
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset

Bestaat verder uit:

- **Vernis Blend** ééngreeps badmengkraan inbouw (# 71449XXX)
- inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan (# 31741180)



Vernis Blend

douchemengkraan complete set
inbouw

- Bestaat verder uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- geschikt voor 1 functie
- duurzame keramisch kardoos
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Bestaat verder uit:

- **Vernis Blend** ééngreeps douchekraan inbouw (# 71649XXX)
- inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan (# 13620180)

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	71663000	148,00	179,08
mat zwart	71663670	162,10	196,14

Showerpipes

Vernis Shape

mat zwart	26427670	615,30	744,51
-----------	----------	--------	--------



Leverbaar vanaf september 2022

- Bestaat verder uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstang, schuifstuk
- Crometta E 240 hoofddouche
- diameter straalplaat 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain krachtige regenstraal
- kogelgewricht: straalhoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort handdouche: Rain krachtige regenstraal, IntenseRain
- hoofddouche afneembaar
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 15,8 l/min
- Doorstroom voor handdouche bij 3 bar: 15,8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- stangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select knop
- douche-arm 426 mm
- Vernis
- SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C
- SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- bediening door draaien
- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- Van zichzelf beveiligd tegen terugstromen
- montage: wandmontage
- aantal gebruikers: 2 functies


Bestaat verder uit:

- **Crometta E** hoofddouche 240 1jet (# 26726670)
- **Vernis Blend** handdouche 100 Vario (# 26270670)
- **Isiflex** doucheslang 160 cm (# 28276670)

Waterbesparende variant

- **Vernis Shape**


mat zwart	26429670	615,30	744,51
-----------	----------	--------	--------



NEW



NEW



Vernis Shape

mat zwart 26900670 851,70 1.030,56


Leverbaar vanaf september 2022


- Bestaat verder uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstang, schuifstuk
- Crometta E 240 hoofddouche
- diameter straalplaat 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain krachtige regenstraal
- kogelgewricht: straalhoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort handdouche: Rain krachtige regenstraal, IntenseRain
- hoofddouche afneembaar
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 20 l/min
- Doorstroom voor handdouche bij 3 bar: 15,2 l/min
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- stangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select knop
- douche-arm 426 mm
- Vernis
- SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C
- SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- bediening door draaien
- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- Van zichzelf beveiligd tegen terugstromen
- montage: wandmontage
- aantal gebruikers: 3 functies

NEW

Bestaat verder uit:

- Crometta E** hoofddouche 240 1jet (# 26726670)
- Vernis Blend** handdouche 100 Vario (# 26270670)
- Isiflex** doucheslang 160 cm (# 28276670)

Bidet




Vernis Shape ééngreeps bidetkraan met trekstang (metaal)

chrom 71219000 103,80 125,60
mat zwart 71219670 141,00 170,61


- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong uitloop 124 mm
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- duurzaam keramisch kardoes
- incl. G 1 ¼ afvoergarnituur met trekstang

Bad



Vernis Shape badthermostaat complete set inbouw

chrom 71472000 164,40 198,92
mat zwart 71472670 179,30 216,95


- Bestaat verder uit: ééngreeps badmengkraan, inbouwdeel
- inbouwmontage
- keramisch kardoes
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset

Bestaat verder uit:

- Vernis Shape** ééngreeps badmengkraan inbouw (# 71458XXX)
- inbouwdeel voor ééngreeps badmengkraan (# 31741180)

Douche

NEW

**Vernis Shape**

douchemengkraan complete set
inbouw

- Bestaat verder uit: ééngreeps douchemengkraan, inbouwdeel
- geschikt voor 1 functie
- duurzame keramisch kardoes
- SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Bestaat verder uit:

- **Vernis Shape** ééngreeps douchekraan inbouw (# 71658XXX)
- inbouwdeel voor ééngreeps douchemengkraan (# 13620180)

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	71662000	142,60	172,55
mat zwart	71662670	154,60	187,07




hansgrohe

FixFit Porter

FixFit Porter wandhouder

FixFit Q

NEW




FixFit Q muuraansluitbocht met handdouchehouder

- Bestaat verder uit: wandaansluiting, rozet
- vaste bevestigingspositie
- voor slangen met konische moer
- materiaal: kunststof
- met terugslagklep
- aansluiting: 1/2"

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	26887000	91,00	110,11
Brushed Bronze	26887140	136,40	165,04
Brushed Black	26887340	136,40	165,04
Chrome			
mat zwart	26887670	127,30	154,03
mat wit	26887700	127,30	154,03

FixFit S

NEW




FixFit S muuraansluitbocht met handdouchehouder

- Bestaat verder uit: wandaansluiting, rozet
- vaste bevestigingspositie
- voor slangen met konische moer
- materiaal: kunststof
- met terugslagklep
- aansluiting: 1/2"

chrom	26888000	91,00	110,11
Brushed Bronze	26888140	136,40	165,04
Brushed Black	26888340	136,40	165,04
Chrome			
mat zwart	26888670	127,30	154,03
mat wit	26888700	127,30	154,03

FixFit E

NEW



FixFit E muuraansluitbocht met handdouchehouder

- Bestaat verder uit: wandaansluiting, rozet
- vaste bevestigingspositie
- voor slangen met konische moer
- materiaal: kunststof
- met terugslagklep
- aansluiting: 1/2"

chrom	26889000	91,00	110,11
Brushed Bronze	26889140	136,40	165,04
Brushed Black	26889340	136,40	165,04
Chrome			
mat zwart	26889670	127,30	154,03
mat wit	26889700	127,30	154,03

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.




hansgrohe

Bidet

Bidet

Bidet

NEW



Bidette S handdouche 1jet EcoSmart+ set koud water

- Bestaat verder uit: bidet handdouche, doucheslang
- diameter handdouche 28 mm
- geïntegreerde houderfunctie
- meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- doucheslang met conische moer aan beide zijden
- met terugslagklep
- wandsteunen van metaal
- incl. uitspoelbaar vuilopvangzeef

Bestaat verder uit:

- Isiflex doucheslang 125 cm (# 28272XXX)

Alternatieve producten


- Bidette S** handdouche 1jet EcoSmart+ set gemengd water

Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	29230000	101,70	123,06
mat zwart	29230670	142,30	172,18
mat wit	29230700	142,30	172,18



NEW

NEW



Bidette E handdouche 1jet EcoSmart+ set koud water

- Bestaat verder uit: bidet handdouche, doucheslang
- diameter handdouche 28 mm
- geïntegreerde houderfunctie
- meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- doucheslang met conische moer aan beide zijden
- met terugslagklep
- wandsteunen van metaal
- incl. uitspoelbaar vuilopvangzeef

Bestaat verder uit:

- Isiflex doucheslang 125 cm (# 28272XXX)

Alternatieve producten


- Bidette E** handdouche 1jet EcoSmart+ set gemengd water

chrom	29231000	122,00	147,62
mat zwart	29231670	170,10	205,82
mat wit	29231700	170,10	205,82



NEW

NEW



Bidette S handdouche 1jet EcoSmart+ set gemengd water

- Bestaat verder uit: bidet handdouche, doucheslang
- diameter handdouche 28 mm
- geïntegreerde houderfunctie
- meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- doucheslang met conische moer aan beide zijden
- met terugslagklep
- wandsteunen van metaal
- incl. uitspoelbaar vuilopvangzeef

Bestaat verder uit:

- Isiflex doucheslang 125 cm (# 28272XXX)

Alternatieve producten

- Bidette S** handdouche 1jet EcoSmart+ set koud water

chrom	29232000	129,50	156,70
Brushed Bronze	29232140	194,70	235,89
Brushed Black	29232340	194,70	235,89
Chrome			
mat zwart	29232670	181,90	220,10
mat wit	29232700	181,90	220,10








NEW

Benodigde onderdelen

inbouwdeel Bidette gemengd water	29235180	39,60	47,92
----------------------------------	----------	-------	-------

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

				Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW	
NEW  	Bidette E handdouche 1jet EcoSmart+ set gemengd water			chrom	29233000	155,20	187,79	
	- Bestaat verder uit: bidet handdouche, doucheslang, - diameter handdouche 28 mm - geïntegreerde houderfunctie - meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang - voor doucheslang met konische of cilindrische moer aan beide zijden - met terugslagklep - wandsteunen van metaal - incl. uitspoelbaar vuilopvangzeef			Brushed Bronze	29233140	233,30	282,29	
				Brushed Black	29233340	233,30	282,29	
				Chrome				
				mat zwart	29233670	217,20	262,81	
				mat wit	29233700	217,20	262,81	
								
	Bestaat verder uit:							
	Isiflex doucheslang 125 cm (# 28272XXX)							
	NEW  	Alternatieve producten			chrom	29231000	122,00	147,62
Bidette E handdouche 1jet EcoSmart+ set koud water			mat zwart	29231670	170,10	205,82		
			mat wit	29231700	170,10	205,82		
Benodigde onderdelen								
inbouwdeel Bidette gemengd water				29235180	39,60			
NEW  	Inbouwdeel Bidette gemengd water				29235180	39,60	47,92	
	- wandmontage - minimale inbouwdiepte: 45 mm - maximale inbouwdiepte: 60 mm							
	Bijpassende onderdelen			chrom	29232000	129,50	156,70	
	NEW  	Bidette S handdouche 1jet EcoSmart+ set gemengd water			Brushed Bronze	29232140	194,70	235,89
					Brushed Black	29232340	194,70	235,89
					Chrome			
					mat zwart	29232670	181,90	220,10
					mat wit	29232700	181,90	220,10
					chrom	29233000	155,20	187,79
			Brushed Bronze	29233140	233,30	282,29		
			Brushed Black	29233340	233,30	282,29		
			Chrome					
			mat zwart	29233670	217,20	262,81		
			mat wit	29233700	217,20	262,81		
								
NEW  	Bidette S handdouche 1jet EcoSmart+ met houder			chrom	29234000	56,70	68,61	
	- Bestaat verder uit: bidet handdouche, douchehouder, doucheslang - diameter handdouche 28 mm - geïntegreerde houderfunctie - met terugslagklep - douchehouder van plastic - incl. uitspoelbaar vuilopvangzeef - we raden aan om dit product te gebruiken met een stopkraan in de leiding							

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

*Check van tevoren of dit product in de Special Finish van uw keuze beschikbaar is.

Adviesverkooprijlijst Noviteiten juni 2022

39




hansgrohe

Hoofddouches

Hoofddouches

Crometta E

NEW



Crometta S hoofddouche 240 1jet

- diameter straalplaat 240 mm
- Rain krachtige regenstraal
- kogelgewricht: straalhoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 16,7 l/min
- Functioneert vanaf l/m.: 8,9 l/min

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

- **Vernis Blend** douche-arm 24 cm
- **Vernis Blend** plafondaansluiting 10 cm
- **Vernis Blend** plafondaansluiting 30 cm
- douche-arm 389 mm
- plafondbevestiging S 100 mm

Waterbesparende variant

- **Crometta S** hoofddouche 240 1jet EcoSmart 9 l/min



Oppervlak	Art. Nr.	excl. BTW	incl. BTW
mat zwart	26723670	283,60	343,16



Leverbaar vanaf september 2022

Crometta S

NEW



Crometta E hoofddouche 240 1jet

- diameter straalplaat 240 x 240 mm
- Rain krachtige regenstraal
- kogelgewricht: straalhoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 15,9 l/min
- Functioneert vanaf l/m.: 8,9 l/min

Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):

- **Vernis Shape** douche-arm 24 cm
- **Vernis Shape** plafondaansluiting 100 mm
- **Vernis Shape** plafondaansluiting 300 mm

Waterbesparende variant

- **Crometta E** hoofddouche 240 1jet EcoSmart 9 l/min

mat zwart	26726670	283,60	343,16
-----------	----------	--------	--------



Leverbaar vanaf september 2022

Hansgrohe

hansgrohe.nl

Hansgrohe CoolStart

hansgrohe.nl/coolstart

Spare parts shop

spares.hansgrohe.com

Planning-Data

pro.hansgrohe.nl/planningsdata

The WaterStudio Amsterdam

www.waterstudio-amsterdam.nl

Ontdek meer over de wereld van hansgrohe op **pro.hansgrohe.nl** of **hansgrohe.nl**.



Kijk hier voor hansgrohe online en social media.

Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt. Producten kunnen vanwege materiaaltekorten, onderbrekingen in de toeleveringsketen of andere gebeurtenissen door overmacht tijdelijk niet op voorraad zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hansgrohe · Naritaweg 126 · 1043 CA Amsterdam

Telefoon 020- 606 2400 · info@hansgrohe.nl · www.hansgrohe.nl