

hansgrohe



Tarief nieuwigheden 2021



The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,
service en magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Openingsuren

Ma - Don:
8 u - 12 u & 13 u - 17 u

Vr :
8 u - 12 h & 13 u - 15 u



Online

Website voor professionals:
pro.hansgrohe.be

Onderdelencatalogus:
spares.hansgrohe.com



Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe.belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/user/hansgrohe16



Commerciële dienst

Voor bestellingen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/537 94 86
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: retour@hansgrohe.be



Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be



Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

**Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 mei 2021.
Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar**

Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek. De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege. Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Tarief nieuwigheden 2021

hansgrohe


NV Hansgrohe

Riverside Business Park · Internationalelaan 55K · B-1070 Anderlecht

Tel : +32 (2) 543 01 40 · Fax : +32 (2) 537 94 86

info@hansgrohe.be · pro.hansgrohe.be





Pulsify

Handdouches | Hoofddouches | Thermostaten | Showerpipes | Douchesets |
Porter Sets

13

Jocolino

23

Vernis

Vernis Blend | Vernis Shape | Vernis Blend Elektronische kranen

25

Vivenis

Wastafel | Bidet | Bad | Douches

51

Finoris

Wastafel | Bidet | Bad | Douches

57

Logis

65

Talis E Self-closing

69

WallStoris

71

AddStoris

79

XtraStoris

XtraStoris Original | XtraStoris Minimalistic | XtraStoris Rock |
XtraStoris Individual | XtraStoris Safe

85

RainDrain

uBox universal | RainDrain Rock | RainDrain Match | RainDrain Flex |
RainDrain Spot

91

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
01				
HG	01000180	161.60	4059625350867	92
HG	01001180	161.60	4059625350850	92
HG	01002180	161.60	4059625350836	93
HG	01800180	122.60	4011097347240	15
10				
AX	10452180	459.30	4011097254104	54
13				
HG	13244180	282.30	4011097629414	30
HG	13440180	429.30	4059625321218	56
HG	13593000	58.10	4011097745015	55
HG	13622180	220.60	4011097625386	28
24				
HG	24100000	35.40	4059625315897	14
HG	24100670	46.00	4059625316016	14
HG	24100700	46.00	4059625316009	14
HG	24101000	35.40	4059625320556	14
HG	24101670	46.00	4059625320570	14
HG	24101700	46.00	4059625320563	14
HG	24110000	35.40	4059625310915	14
HG	24110670	46.00	4059625313046	14
HG	24110700	46.00	4059625313039	14
HG	24111000	35.40	4059625310922	14
HG	24111670	46.00	4059625338773	14
HG	24111700	46.00	4059625338766	14
HG	24120000	26.80	4059625316023	14
HG	24120670	34.90	4059625316047	14
HG	24120700	34.90	4059625316030	14
HG	24121000	26.80	4059625320587	14
HG	24121670	34.90	4059625320600	14
HG	24121700	34.90	4059625320594	14
HG	24130000	85.90	4059625313718	16
HG	24130670	111.70	4059625313732	16
HG	24130700	111.70	4059625313725	16
HG	24132000	85.90	4059625316894	16
HG	24132670	111.70	4059625317013	16
HG	24132700	111.70	4059625317006	16
HG	24139000	50.50	4059625340974	16
HG	24139670	65.70	4059625340998	16
HG	24139700	65.70	4059625340981	16
HG	24140000	252.50	4059625340073	15
HG	24140670	328.30	4059625340097	15
HG	24140700	328.30	4059625340080	15
HG	24141000	252.50	4059625340707	15
HG	24141670	328.30	4059625340721	15
HG	24141700	328.30	4059625340714	15
HG	24149000	80.80	4059625341063	15
HG	24149670	105.10	4059625341087	15
HG	24149700	105.10	4059625341070	15
HG	24150000	474.70	4059625340851	15
HG	24150670	617.20	4059625340875	15
HG	24150700	617.20	4059625340868	15
HG	24151000	474.70	4059625340882	15
HG	24151670	617.20	4059625340905	15
HG	24151700	617.20	4059625340899	15
HG	24160000	96.00	4059625348048	20
HG	24160670	134.40	4059625358214	20
HG	24160700	134.40	4059625358221	20
HG	24161000	96.00	4059625348031	20
HG	24161670	134.40	4059625358238	20
HG	24161700	134.40	4059625358245	20
HG	24170000	111.10	4059625348024	20
HG	24170670	155.60	4059625358252	20
HG	24170700	155.60	4059625358269	20

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24171000	111.10	4059625348017	20
HG	24171670	155.60	4059625358276	20
HG	24171700	155.60	4059625358283	20
HG	24220000	747.40	4059625358375	18
HG	24221000	747.40	4059625358290	18
HG	24230000	803.00	4059625358306	19
HG	24240000	848.40	4059625358313	17
HG	24240670	1,103.00	4059625358320	17
HG	24240700	1,103.00	4059625358337	17
HG	24241000	848.40	4059625358344	17
HG	24241670	1,103.00	4059625358351	17
HG	24241700	1,103.00	4059625358368	17
HG	24250670	422.20	4059625368251	78
HG	24250700	422.20	4059625368244	78
HG	24260000	434.30	4059625368268	21
HG	24270000	449.50	4059625368275	21
HG	24291670	99.00	4059625368299	78
HG	24291700	99.00	4059625368282	78
HG	24301000	49.50	4059625347928	22
HG	24301670	64.40	4059625358382	22
HG	24301700	64.40	4059625358399	22
HG	24302000	55.60	4059625347911	22
HG	24302670	72.30	4059625358405	22
HG	24302700	72.30	4059625358412	22
HG	24303000	59.60	4059625347904	22
HG	24303670	77.50	4059625358429	22
HG	24303700	77.50	4059625358436	22
HG	24340000	409.10	4059625358443	17
HG	24340670	531.80	4059625358450	17
HG	24340700	531.80	4059625358467	17
HG	24360000	338.40	4059625358474	16
HG	24360670	439.90	4059625358481	16
HG	24360700	439.90	4059625358498	16
HG	24400000	70.70	4059625347799	21
HG	24401000	77.80	4059625347782	21
26				
HG	26079000	500.00	4059625315125	36
HG	26089000	385.00	4059625315101	35
HG	26089670	539.00	4059625338667	35
HG	26090000	19.50	4059625299142	32
HG	26093000	100.00	4059625302514	34
HG	26094000	100.00	4059625302507	44
HG	26097000	385.00	4059625314791	45
HG	26097670	539.00	4059625338650	45
HG	26098000	500.00	4059625314784	46
HG	26099000	315.00	4059625314777	37
HG	26099670	441.00	4059625338643	37
HG	26270000	19.50	4059625299135	32
HG	26270670	27.30	4059625339145	32
HG	26271000	100.00	4059625302170	34
HG	26271670	140.00	4059625339121	34
HG	26272000	315.00	4059625328934	37
HG	26272670	441.00	4059625330067	37
HG	26273000	36.50	4059625325575	34
HG	26274000	500.00	4059625328941	36
HG	26275000	47.90	4059625333228	33
HG	26276000	385.00	4059625314760	35
HG	26276670	539.00	4059625339084	35
HG	26277000	100.00	4059625302163	34
HG	26277670	140.00	4059625339077	34
HG	26278000	36.50	4059625325582	34
HG	26279000	47.90	4059625333235	33
HG	26281000	100.00	4059625302156	44
HG	26281670	140.00	4059625339053	44

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26282000	315.00	4059625315873	47
HG	26282670	441.00	4059625339039	47
HG	26283000	100.00	4059625302149	44
HG	26283670	140.00	4059625339022	44
HG	26284000	500.00	4059625328958	46
HG	26286000	385.00	4059625314753	45
HG	26286670	539.00	4059625330074	45
HG	26289000	315.00	4059625339015	47
HG	26289670	441.00	4059625339008	47
HG	26318000	385.00	4059625338995	35
HG	26319000	385.00	4059625338988	45
HG	26340000	19.50	4059625299128	32
HG	26340670	27.30	4059625338971	32
HG	26405000	47.00	4059625316351	44
HG	26405670	65.80	4059625326589	44
HG	26406000	45.00	4059625316344	45
HG	26406670	63.00	4059625326565	45
HG	26407000	60.00	4059625316337	45
HG	26407670	84.00	4059625326541	45
HG	26422670	67.10	4059625365793	33
HG	26423670	67.10	4059625365816	33
27				
HG	27804000	45.00	4059625316320	34
HG	27804670	63.00	4059625326527	34
HG	27805000	60.00	4059625316313	34
HG	27805670	84.00	4059625326503	34
HG	27809000	47.00	4059625316306	34
HG	27809670	65.80	4059625326480	34
HG	27902670	25.20	4059625352892	72
HG	27902700	25.20	4059625353035	72
HG	27904670	30.20	4059625352885	72
HG	27904700	30.20	4059625353028	72
HG	27912670	19.10	4059625352861	73
HG	27912700	19.10	4059625353004	73
HG	27913670	14.10	4059625352854	73
HG	27913700	14.10	4059625352991	73
HG	27914670	6.00	4059625352847	74
HG	27914700	6.00	4059625352984	74
HG	27915670	25.20	4059625352830	75
HG	27915700	25.20	4059625352977	75
HG	27916670	11.10	4059625352823	74
HG	27916700	11.10	4059625352960	74
HG	27917670	20.10	4059625347331	76
HG	27917700	20.10	4059625347348	76
HG	27921670	19.10	4059625352816	75
HG	27921700	19.10	4059625352953	75
HG	27925670	9.50	4059625352809	74
HG	27925700	9.50	4059625352946	74
HG	27926670	30.20	4059625352793	76
HG	27926700	30.20	4059625352939	76
HG	27927670	39.30	4059625352786	76
HG	27927700	39.30	4059625352922	76
HG	27928670	30.20	4059625352779	76
HG	27928700	30.20	4059625352915	76
HG	27929670	5.00	4059625352762	75
HG	27929700	5.00	4059625352908	75
HG	27966670	70.70	4059625368398	77
HG	27966700	70.70	4059625368381	77
HG	27967670	53.40	4059625368374	77
HG	27967700	53.40	4059625368367	77
HG	27968670	64.50	4059625368350	77
HG	27968700	64.50	4059625368336	77
HG	27969670	66.10	4059625368312	77
HG	27969700	66.10	4059625368305	77

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
28				
HG	28346000	13.00	4011097116969	24
HG	28760210	50.50	4059625361337	24
HG	28787640	50.50	4059625361351	24
HG	28788570	50.50	4059625361375	24
31				
HG	31971000	111.90	4011097641539	28
40				
HG	40068000	18.30	4011097218939	76
41				
HG	41741000	36.40	4059625296868	80
HG	41741140	54.60	4059625296851	80
HG	41741340	58.20	4059625296844	80
HG	41741670	51.00	4059625296837	80
HG	41741700	51.00	4059625296820	80
HG	41741990	54.60	4059625296813	80
HG	41742000	9.10	4059625296325	80
HG	41742140	13.70	4059625296318	80
HG	41742340	14.60	4059625296301	80
HG	41742670	12.80	4059625296295	80
HG	41742700	12.80	4059625296288	80
HG	41742990	13.70	4059625296271	80
HG	41743000	67.70	4059625296264	80
HG	41743140	101.60	4059625296257	80
HG	41743340	108.30	4059625296240	80
HG	41743670	94.80	4059625296233	80
HG	41743700	94.80	4059625296226	80
HG	41743990	101.60	4059625296219	80
HG	41744000	50.50	4059625296806	81
HG	41744140	75.80	4059625296790	81
HG	41744340	80.80	4059625296783	81
HG	41744670	70.70	4059625296776	81
HG	41744700	70.70	4059625296769	81
HG	41744990	75.80	4059625296752	81
HG	41745000	44.50	4059625296561	82
HG	41745140	66.70	4059625296554	82
HG	41745340	71.20	4059625296547	82
HG	41745670	62.30	4059625296530	82
HG	41745700	62.30	4059625296523	82
HG	41745990	66.70	4059625296516	82
HG	41746000	31.40	4059625297131	82
HG	41746140	47.00	4059625297124	82
HG	41746340	50.10	4059625297117	82
HG	41746670	43.90	4059625297100	82
HG	41746700	43.90	4059625297094	82
HG	41746990	47.00	4059625297087	82
HG	41747000	50.50	4059625296202	80
HG	41747140	75.80	4059625296196	80
HG	41747340	80.80	4059625296189	80
HG	41747670	70.70	4059625296172	80
HG	41747700	70.70	4059625296165	80
HG	41747990	75.80	4059625296158	80
HG	41748000	31.40	4059625297377	82
HG	41748140	47.00	4059625297360	82
HG	41748340	50.10	4059625297353	82
HG	41748670	43.90	4059625297346	82
HG	41748700	43.90	4059625297339	82
HG	41748990	47.00	4059625297322	82
HG	41749000	31.40	4059625297070	83
HG	41749140	47.00	4059625297063	83
HG	41749340	50.10	4059625297056	83
HG	41749670	43.90	4059625297049	83
HG	41749700	43.90	4059625297032	83
HG	41749990	47.00	4059625297025	83

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	41751000	141.40	4059625296745	80
HG	41751140	212.10	4059625296738	80
HG	41751340	226.30	4059625296721	80
HG	41751670	198.00	4059625296714	80
HG	41751700	198.00	4059625296707	80
HG	41751990	212.10	4059625296691	80
HG	41752000	44.50	4059625296509	82
HG	41752140	66.70	4059625296493	82
HG	41752340	71.20	4059625296486	82
HG	41752670	62.30	4059625296479	82
HG	41752700	62.30	4059625296462	82
HG	41752990	66.70	4059625296455	82
HG	41753000	49.50	4059625297018	82
HG	41753140	74.30	4059625297001	82
HG	41753340	79.20	4059625296998	82
HG	41753670	69.30	4059625296981	82
HG	41753700	69.30	4059625296974	82
HG	41753990	74.30	4059625296967	82
HG	41754000	31.40	4059625296141	81
HG	41754140	47.00	4059625296134	81
HG	41754340	50.10	4059625296127	81
HG	41754670	43.90	4059625296110	81
HG	41754700	43.90	4059625296103	81
HG	41754990	47.00	4059625295892	81
HG	41755000	19.20	4059625297315	80
HG	41755140	28.80	4059625297308	80
HG	41755340	30.80	4059625297292	80
HG	41755670	26.90	4059625297285	80
HG	41755700	26.90	4059625297278	80
HG	41755990	28.80	4059625297261	80
HG	41756000	31.40	4059625296950	82
HG	41756140	47.00	4059625296943	82
HG	41756340	50.10	4059625296936	82
HG	41756670	43.90	4059625296929	82
HG	41756700	43.90	4059625296912	82
HG	41756990	47.00	4059625296905	82
HG	41759000	67.70	4059625297254	81
HG	41759140	101.60	4059625297247	81
HG	41759340	108.30	4059625297230	81
HG	41759670	94.80	4059625297223	81
HG	41759700	94.80	4059625297216	81
HG	41759990	101.60	4059625297209	81
HG	41770000	50.50	4059625297193	81
HG	41770140	75.80	4059625297186	81
HG	41770340	80.80	4059625297179	81
HG	41770670	70.70	4059625297162	81
HG	41770700	70.70	4059625297155	81
HG	41770990	75.80	4059625297148	81
HG	41771000	35.40	4059625296448	81
HG	41771140	53.10	4059625296431	81
HG	41771340	56.60	4059625296424	81
HG	41771670	49.50	4059625296417	81
HG	41771700	49.50	4059625296400	81
HG	41771990	53.10	4059625296394	81
HG	41772000	42.50	4059625296684	81
HG	41772140	63.70	4059625296677	81
HG	41772340	67.90	4059625296660	81
HG	41772670	59.40	4059625296653	81
HG	41772700	59.40	4059625296646	81
HG	41772990	63.70	4059625296639	81
HG	41773000	22.30	4059625296387	83
HG	41773140	33.40	4059625296370	83
HG	41773340	35.60	4059625296363	83
HG	41773670	31.20	4059625296356	83

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	41773700	31.20	4059625296349	83
HG	41773990	33.40	4059625296332	83
HG	41774000	48.50	4059625296622	83
HG	41774140	72.80	4059625296615	83
HG	41774340	77.60	4059625296608	83
HG	41774670	67.90	4059625296592	83
HG	41774700	67.90	4059625296585	83
HG	41774990	72.80	4059625296578	83
HG	41775000	48.50	4059625296899	83
HG	41775670	67.90	4059625296882	83
HG	41775700	67.90	4059625296875	83
HG	41790000	154.60	4059625321683	83
HG	41790140	231.80	4059625321911	83
HG	41790340	247.30	4059625321690	83
HG	41790670	216.40	4059625321935	83
HG	41790700	216.40	4059625321928	83
HG	41790990	231.80	4059625321904	83
HG	41791000	75.80	4059625321942	84
HG	41791140	147.80	4059625321973	84
HG	41791340	157.60	4059625321959	84
HG	41791670	106.10	4059625321997	84
HG	41791700	106.10	4059625321980	84
HG	41791990	147.80	4059625321966	84
56				
HG	56010180	215.20	4059625355589	93
HG	56011180	217.20	4059625355572	93
HG	56012180	221.20	4059625355565	93
HG	56013180	227.30	4059625355558	93
HG	56014180	235.40	4059625355541	93
HG	56015180	249.50	4059625355534	93
HG	56016180	376.80	4059625355527	95
HG	56017180	378.80	4059625355510	95
HG	56018180	382.80	4059625355503	95
HG	56019180	388.90	4059625355497	95
HG	56020180	397.00	4059625355480	95
HG	56021180	411.10	4059625355473	95
HG	56022180	376.80	4059625355466	94
HG	56023180	378.80	4059625355459	94
HG	56024180	382.80	4059625355442	94
HG	56025180	388.90	4059625355435	94
HG	56026180	397.00	4059625355428	94
HG	56027180	411.10	4059625355411	94
HG	56029000	126.30	4059625350621	96
HG	56030000	132.40	4059625350614	96
HG	56031000	149.50	4059625350607	97
HG	56032000	152.60	4059625350591	97
HG	56033000	158.60	4059625350584	98
HG	56034000	181.80	4059625350577	98
HG	56036000	256.60	4059625350553	99
HG	56036450	410.10	4059625360989	99
HG	56036610	410.10	4059625360972	99
HG	56036670	375.80	4059625350515	99
HG	56036700	375.80	4059625350508	99
HG	56036800	170.70	4059625355398	99
HG	56037000	272.70	4059625350492	99
HG	56037450	436.40	4059625360965	99
HG	56037610	436.40	4059625360958	99
HG	56037670	400.00	4059625350454	99
HG	56037700	400.00	4059625350447	99
HG	56037800	181.80	4059625355381	99
HG	56038000	283.90	4059625350430	100
HG	56038450	453.50	4059625360941	100
HG	56038610	453.50	4059625360934	100
HG	56038670	415.20	4059625350393	100

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56038700	415.20	4059625350386	100
HG	56038800	188.90	4059625355374	100
HG	56040000	292.90	4059625350362	100
HG	56040450	467.70	4059625360927	100
HG	56040610	467.70	4059625360910	100
HG	56040670	429.30	4059625350324	100
HG	56040700	429.30	4059625350317	100
HG	56040800	195.00	4059625355367	100
HG	56041000	299.00	4059625350300	101
HG	56041450	477.80	4059625360903	101
HG	56041610	477.80	4059625360897	101
HG	56041670	437.40	4059625350263	101
HG	56041700	437.40	4059625350256	101
HG	56041800	199.00	4059625355350	101
HG	56042000	324.30	4059625350249	101
HG	56042450	519.20	4059625360880	101
HG	56042610	519.20	4059625360873	101
HG	56042670	475.80	4059625350201	101
HG	56042700	475.80	4059625350195	101
HG	56042800	216.20	4059625355343	101
HG	56043000	392.90	4059625350188	102
HG	56043140	482.80	4059625350171	102
HG	56043340	482.80	4059625350164	102
HG	56043670	392.90	4059625350157	102
HG	56043700	392.90	4059625350140	102
HG	56043800	280.80	4059625350133	102
HG	56043990	482.80	4059625350126	102
HG	56044000	403.00	4059625350119	102
HG	56044140	494.90	4059625350102	102
HG	56044340	494.90	4059625350096	102
HG	56044670	403.00	4059625350089	102
HG	56044700	403.00	4059625350072	102
HG	56044800	287.90	4059625350065	102
HG	56044990	494.90	4059625350058	102
HG	56045000	438.40	4059625350041	103
HG	56045140	538.40	4059625350034	103
HG	56045340	538.40	4059625350027	103
HG	56045670	438.40	4059625350010	103
HG	56045700	438.40	4059625350003	103
HG	56045800	313.10	4059625349991	103
HG	56045990	538.40	4059625349984	103
HG	56046000	449.50	4059625349977	103
HG	56046140	552.50	4059625349960	103
HG	56046340	552.50	4059625349953	103
HG	56046670	449.50	4059625349946	103
HG	56046700	449.50	4059625349939	103
HG	56046800	321.20	4059625349922	103
HG	56046990	552.50	4059625349915	103
HG	56047000	483.80	4059625349908	104
HG	56047140	593.90	4059625349892	104
HG	56047340	593.90	4059625349885	104
HG	56047670	483.80	4059625349878	104
HG	56047700	483.80	4059625349861	104
HG	56047800	345.50	4059625349854	104
HG	56047990	593.90	4059625349847	104
HG	56050000	392.90	4059625349816	104
HG	56050140	482.80	4059625349809	104
HG	56050340	482.80	4059625349793	104
HG	56050670	392.90	4059625349786	104
HG	56050700	392.90	4059625349779	104
HG	56050800	280.80	4059625349762	104
HG	56050990	482.80	4059625349755	104
HG	56051000	403.00	4059625349748	105
HG	56051140	494.90	4059625349731	105

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56051340	494.90	4059625349724	105
HG	56051670	403.00	4059625349717	105
HG	56051700	403.00	4059625349700	105
HG	56051800	287.90	4059625349694	105
HG	56051990	494.90	4059625349687	105
HG	56052000	438.40	4059625349670	105
HG	56052140	538.40	4059625349663	105
HG	56052340	538.40	4059625349656	105
HG	56052670	438.40	4059625349649	105
HG	56052700	438.40	4059625349632	105
HG	56052800	313.10	4059625349625	105
HG	56052990	538.40	4059625349618	105
HG	56053000	449.50	4059625349601	106
HG	56053140	552.50	4059625349595	106
HG	56053340	552.50	4059625349588	106
HG	56053670	449.50	4059625349571	106
HG	56053700	449.50	4059625349564	106
HG	56053800	321.20	4059625349557	106
HG	56053990	552.50	4059625349540	106
HG	56054000	483.80	4059625349533	106
HG	56054140	593.90	4059625349526	106
HG	56054340	593.90	4059625349519	106
HG	56054670	483.80	4059625349502	106
HG	56054700	483.80	4059625349496	106
HG	56054800	345.50	4059625349489	106
HG	56054990	593.90	4059625349472	106
HG	56055800	108.10	4059625349465	107
HG	56056000	20.20	4059625349441	107
HG	56057670	349.50	4059625351598	86
HG	56057700	349.50	4059625351581	86
HG	56057800	349.50	4059625351574	86
HG	56061670	397.00	4059625351567	86
HG	56061700	397.00	4059625351550	86
HG	56061800	397.00	4059625351543	86
HG	56064670	509.10	4059625351536	86
HG	56064700	509.10	4059625351529	86
HG	56064800	509.10	4059625351512	86
HG	56067670	611.10	4059625351505	86
HG	56067700	611.10	4059625351499	86
HG	56067800	611.10	4059625351482	86
HG	56070670	300.00	4059625351475	86
HG	56070700	300.00	4059625351468	86
HG	56070800	300.00	4059625351451	86
HG	56073670	346.50	4059625351444	86
HG	56073700	346.50	4059625351437	86
HG	56073800	346.50	4059625351420	86
HG	56076670	316.20	4059625351413	86
HG	56076700	316.20	4059625351406	86
HG	56076800	316.20	4059625351390	86
HG	56079670	366.70	4059625351383	86
HG	56079700	366.70	4059625351376	86
HG	56079800	366.70	4059625351369	86
HG	56082670	382.80	4059625351352	87
HG	56082700	382.80	4059625351345	87
HG	56082800	382.80	4059625351338	87
HG	56085670	430.30	4059625351321	87
HG	56085700	430.30	4059625351314	87
HG	56085800	430.30	4059625351307	87
HG	56088670	403.00	4059625351291	87
HG	56088700	403.00	4059625351284	87
HG	56088800	403.00	4059625351277	87
HG	56091670	453.50	4059625351260	87
HG	56091700	453.50	4059625351253	87
HG	56091800	453.50	4059625351246	87

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56094140	426.30	4059625349069	87
HG	56094340	426.30	4059625349052	87
HG	56094670	417.20	4059625349045	87
HG	56094700	417.20	4059625349038	87
HG	56094800	383.80	4059625349021	87
HG	56094990	426.30	4059625349014	87
HG	56095140	426.30	4059625349007	88
HG	56095340	426.30	4059625348994	88
HG	56095670	417.20	4059625348987	88
HG	56095700	417.20	4059625348970	88
HG	56095800	383.80	4059625348963	88
HG	56095990	426.30	4059625348956	88
HG	56096140	426.30	4059625348949	88
HG	56096340	426.30	4059625348932	88
HG	56096670	417.20	4059625348925	88
HG	56096700	417.20	4059625348918	88
HG	56096800	383.80	4059625348901	88
HG	56096990	426.30	4059625348895	88
HG	56097140	481.80	4059625348888	87
HG	56097340	481.80	4059625348871	87
HG	56097670	472.70	4059625348864	87
HG	56097700	472.70	4059625348857	87
HG	56097800	436.40	4059625348840	87
HG	56097990	481.80	4059625348833	87
HG	56098140	481.80	4059625348826	88
HG	56098340	481.80	4059625348819	88
HG	56098670	472.70	4059625348802	88
HG	56098700	472.70	4059625348796	88
HG	56098800	436.40	4059625348789	88
HG	56098990	481.80	4059625348772	88
HG	56099140	481.80	4059625348765	88
HG	56099340	481.80	4059625348758	88
HG	56099670	472.70	4059625348741	88
HG	56099700	472.70	4059625348734	88
HG	56099800	436.40	4059625348727	88
HG	56099990	481.80	4059625348710	88
HG	56100800	353.50	4059625351239	89
HG	56112800	108.10	4059625348697	107
71				
HG	71210000	74.10	4059625321461	28
HG	71210670	103.70	4059625326466	28
HG	71211000	87.00	4059625325346	40
HG	71211670	121.80	4059625326459	40
HG	71214000	138.20	4059625325544	28
HG	71215000	100.90	4059625329955	27
HG	71216000	120.80	4059625329962	39
HG	71251000	110.10	4059625356210	66
HG	71252000	110.10	4059625356180	66
HG	71253000	104.10	4059625356173	66
HG	71254000	110.10	4059625356135	66
HG	71255000	104.10	4059625356128	66
HG	71256000	165.70	4059625356111	67
HG	71257000	170.70	4059625356067	66
HG	71258000	165.70	4059625356036	66
HG	71420000	75.00	4059625316290	29
HG	71420670	105.00	4059625326442	29
HG	71440000	98.00	4059625316283	29
HG	71440670	137.20	4059625326428	29
HG	71442000	168.00	4059625325353	30
HG	71442670	235.20	4059625326381	30
HG	71443000	127.70	4059625325391	31
HG	71444000	136.60	4059625325506	31
HG	71450000	117.00	4059625316269	41
HG	71450670	163.80	4059625326350	41

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71452000	201.60	4059625325377	42
HG	71452670	282.20	4059625326312	42
HG	71456000	250.00	4059625328583	30
HG	71456670	350.00	4059625330036	30
HG	71459000	250.00	4059625328590	42
HG	71459670	350.00	4059625338872	42
HG	71460000	75.00	4059625316221	41
HG	71460670	105.00	4059625326282	41
HG	71461000	201.60	4059625325360	31
HG	71461670	282.20	4059625330043	31
HG	71462000	241.90	4059625325384	43
HG	71462670	338.70	4059625330050	43
HG	71463000	153.20	4059625325520	43
HG	71466000	98.00	4059625363713	29
HG	71466670	137.20	4059625363706	29
HG	71467000	130.00	4059625363690	29
HG	71467670	182.00	4059625363683	29
HG	71468000	112.70	4059625363676	41
HG	71468670	157.80	4059625363669	41
HG	71469000	149.40	4059625363652	41
HG	71469670	209.20	4059625363645	41
HG	71501000	238.90	4059625353370	48
HG	71502000	217.20	4059625353363	48
HG	71503000	181.00	4059625353356	49
HG	71504000	199.10	4059625353349	49
HG	71550000	67.10	4059625316214	26
HG	71550670	93.90	4059625326268	26
HG	71551000	87.70	4059625316207	26
HG	71551670	121.90	4059625326244	26
HG	71552000	115.00	4059625316191	26
HG	71552670	161.00	4059625326220	26
HG	71553000	170.00	4059625325407	27
HG	71553670	238.00	4059625326190	27
HG	71554000	140.00	4059625325414	27
HG	71557000	77.10	4059625316184	26
HG	71558000	60.10	4059625316177	26
HG	71558670	84.10	4059625326169	26
HG	71559000	97.70	4059625316160	26
HG	71560000	80.00	4059625321454	38
HG	71560670	112.00	4059625326152	38
HG	71561000	105.00	4059625321447	38
HG	71561670	147.00	4059625326138	38
HG	71562000	137.00	4059625321430	39
HG	71562670	191.80	4059625326114	39
HG	71563000	170.00	4059625325476	40
HG	71563670	238.00	4059625326084	40
HG	71564000	167.00	4059625325483	39
HG	71566000	90.00	4059625321423	38
HG	71567000	73.00	4059625325445	38
HG	71567670	102.20	4059625326046	38
HG	71568000	115.00	4059625321416	38
HG	71569000	98.00	4059625325452	38
HG	71569670	137.20	4059625326015	38
HG	71576000	120.00	4059625325421	28
HG	71576670	168.00	4059625325933	28
HG	71578000	130.00	4059625325315	40
HG	71578670	182.00	4059625325919	40
HG	71580000	80.70	4059625316153	26
HG	71580670	113.00	4059625325896	26
HG	71581000	125.00	4059625316146	26
HG	71582000	108.00	4059625316139	26
HG	71582670	151.20	4059625325889	26
HG	71583000	55.70	4059625325551	27
HG	71583670	78.00	4059625325872	27

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71584000	67.10	4059625316122	26
HG	71584670	93.90	4059625325865	26
HG	71585000	87.70	4059625316115	26
HG	71585670	121.90	4059625325858	26
HG	71590000	147.00	4059625321409	39
HG	71591000	130.00	4059625325469	39
HG	71591670	182.00	4059625325834	39
HG	71592000	66.40	4059625325568	39
HG	71592670	93.00	4059625325810	39
HG	71593000	80.00	4059625321393	38
HG	71593670	112.00	4059625325803	38
HG	71594000	105.00	4059625321386	38
HG	71594670	147.00	4059625325797	38
HG	71640000	77.40	4059625316108	32
HG	71640670	108.40	4059625325780	32
HG	71650000	92.00	4059625315798	43
HG	71650670	128.80	4059625325759	43
HG	71667000	87.70	4059625363638	32
HG	71667670	122.80	4059625363621	32
HG	71668000	100.80	4059625363614	44
HG	71668670	141.10	4059625363607	44
HG	71718000	176.80	4059625338841	70
HG	71719000	156.60	4059625338827	70
HG	71870000	150.00	4059625321362	29
HG	71870670	210.00	4059625325698	29
HG	71871000	179.00	4059625321355	41
HG	71871670	250.60	4059625325674	41
75				
HG	75010000	146.50	4059625335246	52
HG	75010670	205.10	4059625335208	52
HG	75010700	205.10	4059625335161	52
HG	75012000	139.40	4059625335109	52
HG	75012670	195.20	4059625335086	52
HG	75012700	195.20	4059625335062	52
HG	75013000	134.40	4059625335048	53
HG	75013670	188.10	4059625335031	53
HG	75013700	188.10	4059625335024	53
HG	75020000	166.70	4059625334980	52
HG	75020670	233.40	4059625334942	52
HG	75020700	233.40	4059625334904	52
HG	75022000	159.60	4059625334843	52
HG	75022670	223.50	4059625334829	52
HG	75022700	223.50	4059625334805	52
HG	75030000	247.50	4059625334751	52
HG	75030670	346.50	4059625335727	52
HG	75030700	346.50	4059625335697	52
HG	75032000	240.40	4059625335659	52
HG	75032670	336.60	4059625335642	52
HG	75032700	336.60	4059625335635	52
HG	75033000	252.50	4059625322710	53
HG	75033670	353.50	4059625337387	53
HG	75033700	353.50	4059625337356	53
HG	75040000	256.60	4059625335598	53
HG	75040670	359.20	4059625335567	53
HG	75040700	359.20	4059625335536	53
HG	75042000	249.50	4059625335499	53
HG	75042670	349.30	4059625335468	53
HG	75042700	349.30	4059625335437	53
HG	75050000	229.30	4059625337318	53
HG	75050670	321.00	4059625337295	53
HG	75050700	321.00	4059625337271	53
HG	75200000	212.10	4059625335369	54
HG	75200670	297.00	4059625335345	54
HG	75200700	297.00	4059625335321	54

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	75410000	121.20	4059625322727	55
HG	75410670	169.70	4059625337219	55
HG	75410700	169.70	4059625337196	55
HG	75415000	181.80	4059625358504	55
HG	75415670	254.60	4059625358511	55
HG	75415700	254.60	4059625358528	55
HG	75416000	282.80	4059625358535	55
HG	75416670	396.00	4059625358542	55
HG	75416700	396.00	4059625358559	55
HG	75420000	232.30	4059625335291	55
HG	75420670	325.30	4059625335260	55
HG	75420700	325.30	4059625336199	55
HG	75444000	575.70	4059625322703	56
HG	75444670	806.00	4059625337080	56
HG	75444700	806.00	4059625337073	56
HG	75445000	1,363.50	4059625322697	54
HG	75445670	1,908.90	4059625337035	54
HG	75445700	1,908.90	4059625336991	54
HG	75615000	161.60	4059625358566	56
HG	75615670	226.30	4059625358573	56
HG	75615700	226.30	4059625358580	56
HG	75620000	181.80	4059625336151	56
HG	75620670	254.60	4059625336137	56
HG	75620700	254.60	4059625336113	56
76				
HG	76010000	172.80	4059625336083	58
HG	76010670	241.80	4059625334430	58
HG	76010700	241.80	4059625334447	58
HG	76013000	157.60	4059625335932	59
HG	76013670	220.60	4059625335925	59
HG	76013700	220.60	4059625335918	59
HG	76020000	191.90	4059625335871	58
HG	76020670	268.70	4059625334423	58
HG	76020700	268.70	4059625334416	58
HG	76023000	197.00	4059625335758	58
HG	76023670	275.80	4059625334409	58
HG	76023700	275.80	4059625334393	58
HG	76024000	202.00	4059625334461	58
HG	76024670	282.80	4059625334386	58
HG	76024700	282.80	4059625334379	58
HG	76033000	280.30	4059625338124	59
HG	76033670	392.40	4059625338094	59
HG	76033700	392.40	4059625338063	59
HG	76034000	292.90	4059625338025	60
HG	76034670	410.10	4059625337998	60
HG	76034700	410.10	4059625337967	60
HG	76050000	268.70	4059625337929	60
HG	76050670	376.20	4059625337899	60
HG	76050700	376.20	4059625337868	60
HG	76051000	241.80	4059625337820	60
HG	76051670	338.60	4059625337813	60
HG	76051700	338.60	4059625337806	60
HG	76060000	267.70	4059625336564	58
HG	76060670	374.80	4059625336557	58
HG	76060700	374.80	4059625336540	58
HG	76063000	318.20	4059625336533	59
HG	76063670	445.50	4059625336496	59
HG	76063700	445.50	4059625336441	59
HG	76070000	282.80	4059625334454	59
HG	76070670	396.00	4059625334362	59
HG	76070700	396.00	4059625334355	59
HG	76200000	230.30	4059625336823	60
HG	76200670	322.40	4059625336816	60
HG	76200700	322.40	4059625336809	60

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	76410000	161.60	4059625337738	62
HG	76410670	226.30	4059625337714	62
HG	76410700	226.30	4059625337691	62
HG	76415000	186.90	4059625357637	62
HG	76415670	261.60	4059625357644	62
HG	76415700	261.60	4059625357651	62
HG	76416000	287.90	4059625357668	62
HG	76416670	403.00	4059625357675	62
HG	76416700	403.00	4059625357682	62
HG	76420000	262.60	4059625336793	61
HG	76420670	367.70	4059625336762	61
HG	76420700	367.70	4059625336731	61
HG	76444000	696.90	4059625337592	62
HG	76444670	975.70	4059625337585	62
HG	76444700	975.70	4059625337578	62
HG	76445000	1,515.00	4059625322734	61
HG	76445670	2,121.00	4059625337530	61
HG	76445700	2,121.00	4059625337493	61
HG	76615000	166.70	4059625357606	63
HG	76615670	233.40	4059625357613	63
HG	76615700	233.40	4059625357620	63
HG	76620000	212.10	4059625336694	63
HG	76620670	297.00	4059625336670	63
HG	76620700	297.00	4059625336656	63
93				
HG	93913000	17.70	4059625365069	70
94				
HG	94268000	7.00	4059625358948	72
96				
AX	96441000	125.35	4011097432717	54


hansgrohe



Pulsify

hansgrohe.be

Handdouches



Pulsify Select Handdouche 105 3jet Activation

- afmeting straalplaat: 105 mm
- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,5 l/min.
- aansluiting G 1/2



Waterbesparende versie

- Pulsify Select Handdouche 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min.

Varianten

- Pulsify Select Handdouche 105 3jet Relaxation
- Pulsify Handdouche 105 1jet

Afwerking

Ref.

Euro


Chroom	24100000	35.40
Matt Black	24100670	46.00
Matt White	24100700	46.00



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Chroom	24101000	35.40
Matt Black	24101670	46.00
Matt White	24101700	46.00

Chroom	24110000	35.40
Matt Black	24110670	46.00
Matt White	24110700	46.00
Chroom	24120000	26.80
Matt Black	24120670	34.90
Matt White	24120700	34.90



Pulsify Select Handdouche 105 3jet Relaxation

- afmeting straalplaat: 105 mm
- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,4 l/min.
- aansluiting G 1/2



Waterbesparende versie

- Pulsify Select Handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min.

Varianten

- Pulsify Select Handdouche 105 3jet Activation
- Pulsify Handdouche 105 1jet


Chroom	24110000	35.40
Matt Black	24110670	46.00
Matt White	24110700	46.00



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Chroom	24111000	35.40
Matt Black	24111670	46.00
Matt White	24111700	46.00

Chroom	24100000	35.40
Matt Black	24100670	46.00
Matt White	24100700	46.00
Chroom	24120000	26.80
Matt Black	24120670	34.90
Matt White	24120700	34.90



Pulsify Handdouche 105 1jet

- afmeting straalplaat: 105 mm
- straalsoort: PowderRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 13,5 l/min.
- aansluiting G 1/2



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Waterbesparende versie



- Pulsify Handdouche 105 1jet Green 6l/min.

Varianten



- Pulsify Select Handdouche 105 3jet Activation
- Pulsify Select Handdouche 105 3jet Relaxation

Chroom	24120000	26.80
Matt Black	24120670	34.90
Matt White	24120700	34.90

Chroom	24121000	26.80
Matt Black	24121670	34.90
Matt White	24121700	34.90

Chroom	24100000	35.40
Matt Black	24100670	46.00
Matt White	24100700	46.00
Chroom	24110000	35.40
Matt Black	24110670	46.00
Matt White	24110700	46.00

Hoofddouches

**Pulsify Hoofddouche 260 2jet met douchearm**

- bestaat uit: hoofddouche, wandbevestiging
- afmeting straalesschijf: 260 mm
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- oppervlak straalesschijf: grafiet
- materiaal straalesschijf: kunststof
- hoofddouche afneembaar voor reiniging

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom
Matt Black
Matt White

24150000
24150670
24150700

474.70
617.20
617.20



beschikbaar vanaf Q4/2021

Waterbesparende versie

- **Pulsify Hoofddouche 260 2jet EcoSmart** 9l/min. met douchearm

Chroom
Matt Black
Matt White

24151000
24151670
24151700


474.70
617.20
617.20

Benodigde onderdelen

- iBox universal inbouwlichaam

01800180

122.60

**Pulsify Hoofddouche 260 1jet zonder douchearm**

- afmeting straalesschijf: 260 mm
- straalsoort: PowderRain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- oppervlak straalesschijf: grafiet
- materiaal straalesschijf: kunststof
- montage: plafond of wand
- aansluiting G 1/2

Chroom
Matt Black
Matt White

24140000
24140670
24140700

252.50
328.30
328.30



beschikbaar vanaf Q4/2021

Andere afmetingen

- **Pulsify Hoofddouche 105 1jet** zonder douchearm

Chroom
Matt Black
Matt White

24130000
24130670
24130700

85.90
111.70
111.70

Waterbesparende versie

- **Pulsify Hoofddouche 260 1jet EcoSmart** 9l/min. zonder douchearm

Chroom
Matt Black
Matt White

24141000
24141670
24141700

252.50
328.30
328.30


Opties

- **Pulsify Douchearm** voor hoofddouche 260

Chroom
Matt Black
Matt White

24149000
24149670
24149700

80.80
105.10
105.10

**Pulsify Douchearm voor hoofddouche 260**

Chroom
Matt Black
Matt White

24149000
24149670
24149700

80.80
105.10
105.10

beschikbaar vanaf Q4/2021

Opties

- **Pulsify Hoofddouche 260 1jet** zonder douchearm

Chroom
Matt Black
Matt White

24140000
24140670
24140700


252.50
328.30
328.30

- **Pulsify Hoofddouche 260 1jet EcoSmart** 9l/min. zonder douchearm

Chroom
Matt Black
Matt White

24141000
24141670
24141700

252.50
328.30
328.30

		Afwerking	Ref.	Euro
		Pulsify Hoofddouche 105 1jet zonder douchearm		
		Chroom	24130000	85.90
		Matt Black	24130670	111.70
		Matt White	24130700	111.70
 				
beschikbaar vanaf Q4/2021				
Andere afmetingen				
· Pulsify Hoofddouche 260 1jet zonder douchearm		Chroom Matt Black Matt White	24140000 24140670 24140700	252.50 328.30 328.30
Waterbesparende versie				
 · Pulsify Hoofddouche 105 1jet Green 6l/min. zonder douchearm		Chroom Matt Black Matt White	24132000 24132670 24132700	85.90 111.70 111.70
Opties				
· Pulsify Douchearm voor hoofddouche 105		Chroom Matt Black Matt White	24139000 24139670 24139700	50.50 65.70 65.70

Pulsify Douchearm voor hoofddouche 105

· wandmontage

Chroom	24139000	50.50
Matt Black	24139670	65.70
Matt White	24139700	65.70


**beschikbaar vanaf
Q4/2021**


Opties

- **Pulsify** Hoofddouche 105 1jet
zonder douchearm
- **Pulsify** Hoofddouche 105 1jet Green
6l/min. zonder douchearm

Chroom	24130000	85.90
Matt Black	24130670	111.70
Matt White	24130700	111.70
Chroom	24132000	85.90
Matt Black	24132670	111.70
Matt White	24132700	111.70

Thermostaten

	ShowerTablet Select			Chroom	24360000	338.40
	Douchethermostaat 400 voor opbouw			Matt Black	24360670	439.90
				Matt White	24360700	439.90
	· de debietregeling kan tot 30% van de watertoevoer reguleren · 1 uitgang · temperatuur- en debietregeling · tussenas: 150 mm ± 12 mm · CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid · SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · met geïsoleerde watervoering · terugslagklep · met geluidsdemper · geschikt voor doorstroomwaterverwarmers · materiaal grepen: kunststof · tablet uit kunststof · aansluittype: G 1/2 · incl. vuilopvangzeef · Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche			  		
				beschikbaar vanaf Q4/2021		



ShowerTablet Select

Badthermostaat 400

voor opbouw

- zwenkbare baduitloop
- de debietregeling kan tot 30% van de watertoevoer reguleren
- 2 functies
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en debietregeling
- Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- tussenas: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluïdsdemper
- geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
- tablet uit kunststof
- aansluittype: 1/2"
- aansluitgrootte: DN15
- incl. vuilopvangzeef
- Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en bad

Afwerking

Ref.


Euro

Chroom	24340000	409.10
Matt Black	24340670	531.80
Matt White	24340700	531.80



**beschikbaar vanaf
Q4/2021**

Showerpipes



Pulsify Showerpipe 260 2jet met ShowerTablet Select 400

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 2jet
- Grootte straalschijf hoofddouche: 260 mm
- Straalsoort hoofddouche: PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalschijf: grafiet
- kogelgewricht: hoofddouche 10-30° verstelbaar
- afneembare hoofddouche
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- tablet uit kunststof
- stijgbuis in hoogte inkortbaar
- Lengte douchearm hoofddouche: 163 mm
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- gelijktijdig gebruik van 3 functies
- montage type: opbouwinstallatie
- tussenas 150 mm ± 12 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- EcoFunction: de debietregeling kan tot 30% van de watertoevoer reguleren

Chroom	24240000	848.40
Matt Black	24240670	1,103.00
Matt White	24240700	1,103.00



**beschikbaar vanaf
Q4/2021**

Inbegrepen


- **Pulsify** Hoofddouche 260 2jet met douchearm (# 24150XXX)
- **Pulsify Select** Handdouche 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Waterbesparende versie

- **Pulsify** Showerpipe 260 2jet EcoSmart 9l/min. met ShowerTablet Select 400



Chroom	24241000	848.40
Matt Black	24241670	1,103.00
Matt White	24241700	1,103.00



Pulsify Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- Grootte straalesschijf hoofddouche: 260 mm
- Straalsoort hoofddouche: PowderRain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- afneembare hoofddouche
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- tablet uit kunststof
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- stijgbuis in hoogte inkortbaar
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- zwenkbare douchearm
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
- comfortabele bediening dankzij Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- montage type: opbouwinstallatie
- tussenas 150 mm ± 12 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche en hoofddouche
- EcoFunction: de debietregeling kan tot 30% van de watertoevoer reguleren

Inbegrepen

- **Pulsify** Hoofddouche 260 1jet zonder douchearm (# 24140XXX)
- **Pulsify Select** Handdouche 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Waterbesparende versie

- **Pulsify** Showerpipe 260 1jet EcoSmart 9l/min. met ShowerTablet Select 400

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

24220000

747.40



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Chroom

24221000

747.40

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

24230000

803.00




beschikbaar vanaf
Q4/2021

Pulsify Showerpipe 260 1jet met badthermostaat ShowerTablet Select 400


- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- Grootte straalplaat hoofddouche: 260 mm
- Straalsoort hoofddouche: PowderRain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- afneembare hoofddouche
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- tablet uit kunststof
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- stijgbuis in hoogte inkortbaar
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- zwenkbare douchearm
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- comfortabele bediening dankzij Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 3 functies
- montage type: opbouwinstallatie
- tussenas 150 mm ± 12 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen hoofddouche, handdouche en bad
- EcoFunction: de debietregeling kan tot 30% van de watertoevoer reguleren

Inbegrepen

- **Pulsify** Hoofddouche 260 1jet zonder douchearm (# 24140XXX)
- **Pulsify Select** Handdouche 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)



Douchesets



Pulsify Select Doucheset 105 3jet Relaxation met douchestang 65 cm

- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- traploos in de hoogte verstelbaar
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,4 l/ min.
- diameter douchestang: 22 mm
- lengte stijgbuis: 669 mm
- profiel stijgbuis: rond
- boorafstand 625 mm

Inbegrepen

- **Pulsify Select** Handdoucheset 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Douchestang 65 cm met push-schuifstuk en doucheslang 160 cm (# 24400000)

Andere afmetingen

- **Pulsify Select** Doucheset 105 3jet Relaxation met douchestang 90 cm

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom
Matt Black
Matt White

24160000
24160670
24160700

96.00
134.40
134.40



beschikbaar vanaf Q4/2021




Waterbesparende versie

- **Pulsify Select** Doucheset 105 Relaxation EcoSmart 9l/min. met douchestang 65 cm

Chroom
Matt Black
Matt White

24161000
24161670
24161700

96.00
134.40
134.40



Pulsify Select Doucheset 105 3jet Relaxation met douchestang 90 cm

- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- traploos in de hoogte verstelbaar
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,4 l/ min.
- diameter douchestang: 22 mm
- lengte stijgbuis: 959 mm
- profiel stijgbuis: rond
- boorafstand 915 mm

Inbegrepen

- **Pulsify Select** Handdoucheset 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Douchestang 90 cm met push-schuifstuk en doucheslang 160 cm (# 24401000)

Andere afmetingen

- **Pulsify Select** Doucheset 105 3jet Relaxation met douchestang 65 cm

Chroom
Matt Black
Matt White

24170000
24170670
24170700

111.10
155.60
155.60



beschikbaar vanaf Q4/2021





Waterbesparende versie

- **Pulsify Select** Doucheset 105 Relaxation EcoSmart 9l/min. met douchestang 90 cm

Chroom
Matt Black
Matt White

24171000
24171670
24171700

111.10
155.60
155.60


		Afwerking	Ref.	Euro
	Unica Douchestang 65 cm met push-schuifstuk en doucheslang 160 cm	Chroom	24400000	70.70
	· bestaat uit: douchestang, schuifstuk, doucheslang · 45° verstelbare hellingshoek van de houder · profiel stijgbuis: rond · diameter douchestang: 22 mm · in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets · houder met vergrendeling · houder traploos verstelbaar · wandsteunen vanaf kunststof			
	Inbegrepen · Isiflex Doucheslang 160 cm (# 28276XXX)			
	Andere afmetingen · Unica Douchestang 90 cm met push-schuifstuk en doucheslang 160 cm	Chroom	24401000	77.80
	Pulsify Select Doucheset 105 3jet Activation met handdouche, thermostaat, douchestang 65cm, schuifstuk en doucheslang	Chroom	24260000	434.30
	· bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang · comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop · straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal · profiel stijgbuis: rond · diameter douchestang: 22 mm	   		
	Inbegrepen · Pulsify Select Handdouche 105 3jet Relaxation (# 24110XXX) · ShowerTablet Select Douchethermostaat 400 voor opbouw (# 24360XXX) · Unica Douchestang 65 cm met push-schuifstuk en doucheslang 160 cm (# 24400000)			
	Andere afmetingen · Pulsify Select Doucheset 105 3jet Activation met handdouche, thermostaat, douchestang 90cm, schuifstuk en doucheslang	Chroom	24270000	449.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

Porter Sets



Pulsify Select Wandhouderset 105 3jet Relaxation met doucheslang 125 cm

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- afmeting straalplaat: 105 mm
- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,4 l/ min.
- wandsteunen vanaf kunststof

Inbegrepen

- Pulsify Select Handdouche 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Wandhouder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Doucheslang 125 cm (# 28272XXX)

Varianten

· Pulsify Wandhouderset 105 1jet met doucheslang 125 cm	Chroom	24301000	49.50
	Matt Black	24301670	64.40
	Matt White	24301700	64.40
· Pulsify Select Wandhouderset 105 3jet Relaxation met doucheslang 160 cm	Chroom	24303000	59.60
	Matt Black	24303670	77.50
	Matt White	24303700	77.50

Afwerking

Ref.

Euro


Chroom
Matt Black
Matt White

24302000
24302670
24302700

55.60
72.30
72.30



beschikbaar vanaf
Q4/2021



Pulsify Wandhouderset 105 1jet met doucheslang 125 cm

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- afmeting straalplaat: 105 mm
- straalsoort: PowderRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 13,5 l/ min.
- wandsteunen vanaf kunststof

Inbegrepen

- Pulsify Handdouche 105 1jet (# 24120XXX)
- Wandhouder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Doucheslang 125 cm (# 28272XXX)

Varianten

· Pulsify Select Wandhouderset 105 3jet Relaxation met doucheslang 125 cm	Chroom	24302000	55.60
	Matt Black	24302670	72.30
	Matt White	24302700	72.30
· Pulsify Select Wandhouderset 105 3jet Relaxation met doucheslang 160 cm	Chroom	24303000	59.60
	Matt Black	24303670	77.50
	Matt White	24303700	77.50

Chroom
Matt Black
Matt White

24301000
24301670
24301700

49.50
64.40
64.40



beschikbaar vanaf
Q4/2021

A young child with light brown hair is sitting in a white bathtub filled with soapy water. The child is holding a green handheld showerhead with both hands, and water is spraying from the nozzle. The showerhead is mounted on a black wall bracket. The background shows a modern bathroom with grey tiles, a white shelf with various items, and a framed picture on the wall.

hansgrohe

Jocolino


hansgrohe.be

Handdouches

Afwerking

Ref.

Euro


Jocolino Handdouche
 voor kinderen krokodil 2jet

- straalsoort: Rain, MonoRain
- straalomstelling door het draaien van de douchekop
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- debiet Monostraal (bij 3 bar): 9,1 l/ min.
- debiet Rain (bij 3 bar): 11 l/min
- ergonomische greep, perfect voor kleinere handen
- Googly ogen die interageren met het kind
- kalkresten op de straalplaat worden verwijderd door de rotatie bij het wisselen van sproeistand
- aansluiting G 1/2

28788570

50.50



beschikbaar vanaf
Q2/2021
Opties

- Snelkoppeling 1/2"

Chroom

28346000

13.00


Jocolino Handdouche
 voor kinderen leeuw 2jet

- straalsoort: Rain, MonoRain
- straalomstelling door het draaien van de douchekop
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- debiet Monostraal (bij 3 bar): 9,1 l/ min.
- debiet Rain (bij 3 bar): 11 l/min
- ergonomische greep, perfect voor kleinere handen
- Googly ogen die interageren met het kind
- kalkresten op de straalplaat worden verwijderd door de rotatie bij het wisselen van sproeistand
- aansluiting G 1/2

28760210

50.50



beschikbaar vanaf
Q2/2021
Opties

- Snelkoppeling 1/2"

Chroom

28346000

13.00


Jocolino Handdouche
 voor kinderen zebra 2jet

- straalsoort: Rain, MonoRain
- straalomstelling door het draaien van de douchekop
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- debiet Monostraal (bij 3 bar): 9,1 l/ min.
- debiet Rain (bij 3 bar): 11 l/min
- ergonomische greep, perfect voor kleinere handen
- Googly ogen die interageren met het kind
- kalkresten op de straalplaat worden verwijderd door de rotatie bij het wisselen van sproeistand
- aansluiting G 1/2

28787640

50.50


beschikbaar vanaf
Q2/2021
Opties

- Snelkoppeling 1/2"

Chroom

28346000

13.00




hansgrohe

Vernis

hansgrohe.be

Wastafel



Vernis Blend

Eéngreepswastafelmengkraan 70 met lediging met trekstang

- ComfortZone 70
- uitsprong 89 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 70 met lediging met trekstang
- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 70 zonder lediging
- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 70 CoolStart met lediging met trekstang

Afwerking

Chroom
Matt Black

Ref.


71550000
71550670

Euro

67.10
93.90



beschikbaar vanaf Q3/2021



Vernis Blend

Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging met trekstang

- ComfortZone 100
- uitsprong 108 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging met trekstang
- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 100 zonder lediging
- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 100 CoolStart met lediging met trekstang


Chroom
Matt Black

71551000
71551670

87.70
121.90



beschikbaar vanaf Q3/2021



Vernis Blend

Eéngreepswastafelmengkraan 230 met lediging met trekstang

- ComfortZone 190
- uitsprong 169 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 230 met lediging met trekstang
- **Vernis Blend**
Eéngreepswastafelmengkraan 190 zonder lediging





Chroom
Matt Black

71552000
71552670

115.00
161.00







beschikbaar vanaf Q3/2021

		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom	71583000	55.70
		Matt Black	71583670	78.00
		  		
		beschikbaar vanaf Q3/2021		
		Chroom	71215000	100.90
		   		
		beschikbaar vanaf Q3/2021		
		Chroom	71554000	140.00
		 		
		beschikbaar vanaf Q4/2021		
		Chroom	71553000	170.00
		Matt Black	71553670	238.00
		  		
		beschikbaar vanaf Q3/2021		


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Vernis Blend Ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 20.5 cm · uitsprong 207 mm · straalsoort: normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. · keramische cartouche · aansluittype: inbouwlichaam · greep kan links of rechts geplaatst worden	Chroom Matt Black	71576000 71576670	120.00 168.00
			 	
			beschikbaar vanaf Q3/2021	
 	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw · installatiediepte: 44 mm · variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk		13622180	220.60
			31971000	111.90
			Opties · Verlengset 25 mm	
Bidet  	Vernis Blend Ééngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang · bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset · uitsprong 127 mm · perlator met kogelgewricht · straalsoort: normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 4,8 l/ min. · keramische cartouche · lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan	Chroom Matt Black	71210000 71210670	74.10 103.70
			 	
			beschikbaar vanaf Q3/2021	
 	Vernis Blend Bidet set met verticale straal · bestaat uit: Bidetmengkraan, verticale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 7,7 l/ min. · keramische cartouche · verticale straal en omsteller · terugslagklep geïntegreerd · functioneert vanaf 0,5 bar	Chroom	71214000	138.20
			 	
			beschikbaar vanaf Q3/2021	

Keukenkranen

**Vernis Blend M35**

Eéngreepskeukenmengkraan
1 jet met draaibare uitloop

- ComfortZone 260
- draaibare uitloop instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 11,1 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Afwerking

Chroom
Matt Black

Ref.

71870000
71870670


Euro

150.00
210.00



**beschikbaar vanaf
Q3/2021**

Bad

**Vernis Blend**

Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw

- uitsprong 171 mm
- tussenas: 150 mm ± 12 mm
- straalsoort kraanwerk: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/ min.
- debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/ min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,7 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper


Chroom
Matt Black

71440000
71440670

98.00
137.20



**beschikbaar vanaf
Q3/2021**

**Vernis Blend**

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw

- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset

Chroom
Matt Black

71466000
71466670

98.00
137.20

**beschikbaar vanaf
Q3/2021**

Benodigde onderdelen

- iBox universal inbouwlichaam

01800180

122.60


Varianten

- **Vernis Blend** Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw - met ingebouwde beluchter

Chroom
Matt Black

71467000
71467670

130.00
182.00

**Vernis Blend Baduitloop**

- met rozet
- uitsprong 204 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 21,7 l/ min.
- straalsoort: normale straal



Chroom
Matt Black




71420000
71420670

75.00
105.00



**beschikbaar vanaf
Q3/2021**

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	71456000	250.00
	Matt Black	71456670	350.00
			
beschikbaar vanaf Q3/2021			
Vernis Blend 4-gatsmengkraan op badrand			
· bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche · uitsprong 211 mm · straalsoort kraanwerk: normale straal · maximale uittrek lengte handdouche: 1,60 m · maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 25 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/ min. · met keramische stopkranen warm/koud 90° · terugslagklep · service-opening noodzakelijk			
			
Inbegrepen			
· Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX)			
Benodigde onderdelen			
· Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand		13244180	282.30
Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand			
		13244180	282.30
· bestaat uit: inbouwlichaam, douchehouder, doucheslang · maximale uittrek lengte handdouche: 1,60 m · service-opening noodzakelijk · geschikt voor 4-gats badrandmengkraan · aansluiting: G 1/2 · aansluitgrootte: DN15 · met keramische stopkranen warm/koud 90°			
			
	Chroom	71442000	168.00
	Matt Black	71442670	235.20
beschikbaar vanaf Q3/2021			
Vernis Blend 2-gatsmengkraan op badrand			
· uitsprong 110 mm · tussenas: 180 mm · met keramische stopkranen warm/koud 90° · werkdruk vanaf 0,2 bar			
			

		Afwerking	Ref.	Euro	
	Vernis Blend 2-gatsmengkraan op badrand met omsteller en Vernis Blend handdouche Vario		Chroom	71461000	201.60
			Matt Black	71461670	282.20
			beschikbaar vanaf Q3/2021		
	· bestaat uit: 2-gatsmengkraan op badrand, handdouche, douchehouder, doucheslang · uitsprong 110 mm · tussenas: 180 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 49,3 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 49,3 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 18,1 l/ min. · met keramische stopkranen warm/koud 90° · werkdruk vanaf 0,2 bar · omstelling met automatische reset · afsluitbare omsteller · terugslagklep · met geluidsdemper				
	Inbegrepen · Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX) · Wandhouder Porter S (# 28331XXX) · Metaflex Doucheslang 160 cm (# 28266000)				
	Vernis Blend Eéngreepsbadmengkraan Monotrou		Chroom	71443000	127.70
			beschikbaar vanaf Q3/2021		
	· uitsprong 130 mm · straalsoort kraanwerk: normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
	Vernis Blend Eéngreepsbadmengkraan Monotrou		Chroom	71444000	136.60
			beschikbaar vanaf Q3/2021		
	· uitsprong 140 mm · straalsoort kraanwerk: normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · omstelling met automatische reset · terugstroombeveiliging				


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

Vernis Blend

Douche




Vernis Blend

Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

- aansluittype: S-koppelingen
- debiet handdouches bij 3 bar: 15,7 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
- slangaansluiting DN15

beschikbaar vanaf Q3/2021

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71640000	77.40
Matt Black	71640670	108.40



Vernis Blend

Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw

- aansluittype: inbouwlichaam
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

beschikbaar vanaf Q3/2021


Benodigde onderdelen

- iBox universal inbouwlichaam

01800180	122.60
----------	--------


Chroom	71667000	87.70
Matt Black	71667670	122.80

Handdouches



Vernis Blend Handdouche Vario

- afmeting straalplaat: 100 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalplaat
- maximaal debiet bij 3 bar: 15,2 l/ min.
- aansluiting G 1/2




beschikbaar vanaf Q3/2021

Waterbesparende versie

- **Vernis Blend** Handdouche Vario EcoSmart
- **Vernis Blend** Handdouche Vario Green

Chroom	26340000	19.50
Matt Black	26340670	27.30
Chroom	26090000	19.50

Douchesets



Vernis Blend Doucheset Vario met Crometta douchestang 65 cm

- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
- traploos in de hoogte verstelbaar
- 45° verstelbare hellingshoek van de houder
- maximaal debiet bij 3 bar: 15,2 l/ min.
- diameter douchestang: 22 mm
- lengte stijgbuis: 669 mm
- profiel stijgbuis: rond
- boorafstand 625 mm

Inbegrepen

- Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX)



Waterbesparende versie

- Vernis Blend Doucheset Vario EcoSmart 9l/min. met Crometta douchestang 65 cm

Varianten

- Vernis Blend Doucheset Vario met douchestang 65 cm

Afwerking

Ref.

Euro


Chroom

26275000

47.90



beschikbaar vanaf
Q3/2021



Vernis Blend Doucheset Vario met douchestang 65 cm

- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
- traploos in de hoogte verstelbaar
- 45° verstelbare hellingshoek van de houder
- maximaal debiet bij 3 bar: 15,2 l/ min.
- diameter douchestang: 22 mm
- lengte stijgbuis: 718 mm
- profiel stijgbuis: rond
- boorafstand 625 mm

Inbegrepen

- Unica Douchestang S Puro 65 cm met doucheslang (# 28632XXX)
- Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX)



Waterbesparende versie

- Vernis Blend Doucheset Vario EcoSmart 9l/min. met douchestang S Puro 65 cm

Varianten

- Vernis Blend Doucheset Vario met Crometta douchestang 65 cm


Matt Black

26422670

67.10




beschikbaar vanaf
Q3/2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Vernis Blend Doucheset Vario met doucheslang 160 cm	Chroom	26273000	36.50
	· bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang · afmeting straalplaat: 100 mm · straalsoort: Rain, IntenseRain · straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalplaat · maximaal debiet bij 3 bar: 15,2 l/ min. Inbegrepen · Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX) · Wandhouder Porter C (# 27521000) · Metaflex Doucheslang 160 cm (# 28266000) Waterbesparende versie · Vernis Blend Doucheset Vario EcoSmart 9l/min. met doucheslang 160 cm			
		Chroom	26278000	36.50



beschikbaar vanaf Q3/2021


Hoofddouches




	Vernis Blend Hoofddouche 200 1jet	Chroom Matt Black	26271000 26271670	100.00 140.00
	· afmeting straalplaat: 205 mm · straalsoort: Rain · kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar · maximaal debiet bij 3 bar: 12,4 l/ min. · materiaal straalplaat: kunststof · hoofddouche afneembaar voor reiniging · montage: plafond of wand · aansluiting G 1/2 Waterbesparende versie · Vernis Blend Hoofddouche 200 1jet EcoSmart · Vernis Blend Hoofddouche 200 1jet Green Opties · Vernis Blend Douchearm 24 cm · Vernis Blend Douchearm plafond 10 cm · Vernis Blend Douchearm plafond 30 cm			
		Chroom Matt Black Chroom	26277000 26277670 26093000	100.00 140.00 100.00
		Chroom Matt Black Chroom Matt Black Chroom Matt Black	27809000 27809670 27804000 27804670 27805000 27805670	47.00 65.80 45.00 63.00 60.00 84.00



beschikbaar vanaf Q3/2021

 	Vernis Blend Douchearm 24 cm	Chroom Matt Black	27809000 27809670	47.00 65.80
	· lengte: 240 mm · wandmontage · montage: opbouwmontage · uitvoering: 90° hoek · aansluiting G 1/2			
		Chroom Matt Black	27809000 27809670	47.00 65.80


beschikbaar vanaf Q3/2021

 	Vernis Blend Douchearm plafond 10 cm	Chroom Matt Black	27804000 27804670	45.00 63.00
	· lengte: 100 mm · schacht Ø: 26 mm · plafondmontage · montage: opbouwmontage · aansluiting G 1/2 Andere afmetingen · Vernis Blend Douchearm plafond 30 cm			
		Chroom Matt Black	27805000 27805670	60.00 84.00

beschikbaar vanaf Q3/2021

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Showerpipes



Vernis Blend Showerpipe 200 1jet met douchethermostaat

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk
- hoofddouche Vernis Blend 200 1jet
- Grootte straalplaat hoofddouche: 205 mm
- Straalsoort hoofddouche: Rain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- diameter douchestang: 19 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 15,9 l/min.
- werkdruk: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostaat Vernis
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- bediening door draaien
- er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden
- montage type: opbouwinstallatie
- aansluitgrootte DN15
- aansluiting G 1/2
- tussenas 150 mm ± 12 mm
- terugstroombeveiliging

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom
Matt Black26276000
26276670385.00
539.00

beschikbaar vanaf
Q3/2021

Inbegrepen


- Vernis Blend Hoofddouche 200 1jet (# 26271XXX)
- Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX)
- Metaflex Doucheslang 160 cm (# 28266000)

Waterbesparende versie



- Vernis Blend Showerpipe 200 1jet EcoSmart met thermostaat
- Vernis Blend Showerpipe 200 1jet met douchethermostaat Green 6l/min. 6l/min.

Chroom
Matt Black
Chroom26089000
26089670
26318000385.00
539.00
385.00



Vernis Blend Showerpipe 200 1jet met badthermostaat

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, douchehouder
- hoofddouche Vernis Blend 200 1jet
- Grootte straalplaat hoofddouche: 205 mm
- Straaltype hoofddouche: Rain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- diameter douchestang: 19 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
- werkdruk: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostaat Vernis
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- bediening door draaien
- er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden
- montage type: opbouwinstallatie
- aansluitgrootte DN15
- aansluiting G 1/2
- tussenas 150 mm ± 12 mm
- terugstroombeveiliging

Inbegrepen

- **Vernis Blend** Hoofddouche 200 1jet (# 26271XXX)
- **Vernis Blend** Handdouche Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Doucheslang 160 cm (# 28266000)

Waterbesparende versie

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 met badthermostaat EcoSmart 9l/min.

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

26274000

500.00




beschikbaar vanaf
Q3/2021



Chroom

26079000


500.00

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	26272000	315.00
	Matt Black	26272670	441.00
Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno			
· bestaat uit: hoofddouche, handdouche, doucheslang, schuifstuk · hoofddouche Vernis Blend 200 1jet · Grootte straalplaat hoofddouche: 205 mm · Straalsoort hoofddouche: Rain · kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar · lengte douchearm: 400 mm · straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain · in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets · gelijktijdig gebruik van 2 functies · maximaal debiet bij 3 bar: 14,6 l/ min. · montage type: opbouwinstallatie · wateraansluiting: Metaflex doucheslang 80 cm en 160 cm · aansluiting G 1/2 · diameter douchestang: 19 mm			
Inbegrepen			
· Vernis Blend Hoofddouche 200 1jet (# 26271XXX) · Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX) · Metaflex Doucheslang 160 cm (# 28266000)			
	Waterbesparende versie		
	Chroom	26099000	315.00
	Matt Black	26099670	441.00
· Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart 9l/min			



beschikbaar vanaf
Q3/2021

Wastafel



Vernis Shape

Eéngreepswastafelmengkraan 70 met lediging met trekstang

- ComfortZone 70
- uitsprong 89 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,3 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- met geïsoleerde watervoering
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Varianten

- **Vernis Shape**
Eéngreepswastafelmengkraan 70 met lediging met trekstang
- **Vernis Shape**
Eéngreepswastafelmengkraan 70 zonder lediging
- **Vernis Shape**
Eéngreepswastafelmengkraan 70 CoolStart met lediging met trekstang

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71560000	80.00
Matt Black	71560670	112.00



beschikbaar vanaf Q3/2021



Vernis Shape

Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging met trekstang

- ComfortZone 100
- uitsprong 110 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,3 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- met geïsoleerde watervoering
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Varianten

- **Vernis Shape**
Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging met trekstang
- **Vernis Shape**
Eéngreepswastafelmengkraan 100 zonder lediging
- **Vernis Shape**
Eéngreepswastafelmengkraan wastafelmengkraan 100 met lediging met trekstang

Chroom	71561000	105.00
Matt Black	71561670	147.00








beschikbaar vanaf Q3/2021

		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom	71562000	137.00
		Matt Black	71562670	191.80
		  		
		beschikbaar vanaf Q4/2021		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.




Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


Tarief nieuwigheden 2021


		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom	71563000	170.00
		Matt Black	71563670	238.00
		  		
		beschikbaar vanaf Q3/2021		
		Chroom	71578000	130.00
		Matt Black	71578670	182.00
		 		
		beschikbaar vanaf Q3/2021		
		Inbouwlichaam voor eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw		13622180 220.60
		Opties		
		Verlengset 25 mm		31971000 111.90
		Chroom	71211000	87.00
		Matt Black	71211670	121.80
		 		
		beschikbaar vanaf Q3/2021		


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


	Afwerking	Ref.	Euro
 	Chroom	71459000	250.00
	Matt Black	71459670	350.00
Vernis Shape 4-gatsmengkraan op badrand · bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche · uitsprong 211 mm · straalsoort kraanwerk: normale straal · maximale uittrek lengte handdouche: 1,60 m · maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 25 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/ min. · met keramische stopkranen warm/koud 90° · terugslagklep · service-opening noodzakelijk			
Inbegrepen · Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX)			
Benodigde onderdelen · Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand			
		13244180	282.30
Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand · bestaat uit: inbouwlichaam, douchehouder, doucheslang · maximale uittrek lengte handdouche: 1,60 m · service-opening noodzakelijk · geschikt voor 4-gats badrandmengkraan · aansluiting: G 1/2 · aansluitgrootte: DN15 · met keramische stopkranen warm/koud 90°			
 		13244180	282.30
 	Chroom	71452000	201.60
	Matt Black	71452670	282.20
Vernis Shape 2-gatsmengkraan op badrand · uitsprong 110 mm · tussenas: 180 mm · met keramische stopkranen warm/koud 90° · werkdruk vanaf 0,2 bar			
beschikbaar vanaf Q3/2021			

		Afwerking	Ref.	Euro
		Vernis Shape 2-gatsmengkraan op badrand met omsteller en Vernis Blend handdouche Vario		
		Chroom Matt Black	71462000 71462670	241.90 338.70
		beschikbaar vanaf Q3/2021		
		· bestaat uit: 2-gatsmengkraan op badrand, handdouche, douchehouder, doucheslang · uitsprong 110 mm · tussenas: 180 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 49,3 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 49,3 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 18,1 l/ min. · met keramische stopkranen warm/koud 90° · werkdruk vanaf 0,2 bar · omstelling met automatische reset · afsluitbare omsteller · terugslagklep · met geluidsdemper		
		Inbegrepen · Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX) · Wandhouder Porter S (# 28331XXX) · Metaflex Doucheslang 160 cm (# 28266000)		

		Vernis Shape Eéngreepsbadmengkraan Monotrou		
		Chroom	71463000	153.20
		beschikbaar vanaf Q3/2021		
		· uitsprong 95 mm · straalsoort kraanwerk: normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 24 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 13,7 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · omstelling met automatische reset · terugstroombeveiliging		
		Douche		

		Vernis Shape Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw		
		Chroom Matt Black	71650000 71650670	92.00 128.80
		beschikbaar vanaf Q3/2021		
		· aansluittype: S-koppelingen · debiet handdouche bij 3 bar: 15,7 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · terugslagklep · met geluidsdemper · geschikt voor doorstroomwaterverwarmers · slang aansluiting DN15		
		Douche		

Vernis Shape



Vernis Shape

Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw

- aansluittype: inbouwlichaam
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

Benodigde onderdelen

- iBox universal inbouwlichaam

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

Matt Black

71668000

71668670

100.80


141.10

beschikbaar vanaf Q3/2021

01800180

122.60

Handdouches



Vernis Blend Handdouche Vario

- afmeting straalplaat: 100 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalplaat
- maximaal debiet bij 3 bar: 15,2 l/ min.
- aansluiting G 1/2



Waterbesparende versie

- **Vernis Blend Handdouche Vario**
- EcoSmart
- **Vernis Blend Handdouche Vario Green**

Chroom

Matt Black

26270000

26270670

19.50

27.30



beschikbaar vanaf Q3/2021

Chroom

Matt Black

Chroom

26340000

26340670


26090000

19.50

27.30

19.50

Hoofddouches



Vernis Shape Hoofddouche 230 1jet

- afmeting straalplaat: 230 x 170 mm
- straalsoort: Rain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- maximaal debiet bij 3 bar: 12,4 l/ min.
- materiaal straalplaat: kunststof
- hoofddouche afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluiting G 1/2



Waterbesparende versie

- **Vernis Shape Hoofddouche 230 1jet**
- EcoSmart
- **Vernis Shape Hoofddouche 230 1jet Green**

Opties

- **Vernis Shape** Douchearm 24 cm
- **Vernis Shape** Douchearm plafond 10 cm
- **Vernis Shape** Douchearm plafond 30 cm

Chroom

Matt Black

26281000

26281670

100.00

140.00



beschikbaar vanaf Q3/2021

Chroom

Matt Black

Chroom

26283000

26283670

26094000

100.00

140.00

100.00

Chroom

Matt Black

Chroom

Matt Black

Chroom

Matt Black

26405000

26405670

26406000

26406670

26407000

26407670

47.00


65.80

45.00

63.00

60.00

84.00



Vernis Shape Douchearm 24 cm

- lengte: 240 mm
- schacht Ø: 26 mm
- wandmontage
- montage: opbouwmontage
- uitvoering: 90° hoek
- aansluiting G 1/2

Chroom

Matt Black

26405000




26405670

47.00

65.80

beschikbaar vanaf Q3/2021

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
	Vernis Shape Douchearm plafond 10 cm · lengte: 100 mm · schacht Ø: 26 mm · plafondmontage · montagetype: opbouwmontage · aansluiting G 1/2	Chroom Matt Black	26406000 26406670	45.00 63.00
	Andere afmetingen · Vernis Shape Douchearm plafond 30 cm	Chroom Matt Black	26407000 26407670	60.00 84.00
Showerpipes				
	Vernis Shape Showerpipe 230 1 jet met douchethermostaat · bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk · hoofddouche Vernis Shape 230 1jet · Grootte straalplaat hoofddouche: 230 x 170 mm · Straalsoort hoofddouche: Rain · kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar · straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain · in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets · diameter douchestang: 19 mm · Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 15,9 l/ min. · werkdruk: min. 1 bar/max. 10 bar · thermostaat Vernis · SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C · instelbare heetwaterbegrenzing · bediening door draaien · gelijktijdig gebruik van 2 functies · montagetype: opbouwinstallatie · aansluitgrootte DN15 · aansluiting G 1/2 · tussenas 150 mm ± 12 mm	Chroom Matt Black	26286000 26286670	385.00 539.00
	Inbegrepen · Vernis Shape Hoofddouche 230 1jet (# 26281XXX) · Vernis Blend Handdouche Vario (# 26270XXX) · Metaflex Doucheslang 160 cm (# 28266000)			
	Waterbesparende versie · Vernis Shape Showerpipe 230 1jet met douchethermostaat EcoSmart 9l/min. · Vernis Shape Showerpipe 230 douchethermostaat Green 6l/min.	Chroom Matt Black Chroom	26097000 26097670 26319000	385.00 539.00 385.00



beschikbaar vanaf Q3/2021



Vernis Shape Showerpipe 230

Chroom

26284000

500.00

1jet met badthermostaat

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, schuifstuk
- hoofddouche Vernis Shape 230 1jet
- Grootte straalschijf hoofddouche: 230 x 170 mm
- Straalsoort hoofddouche: Rain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- diameter douchestang: 19 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
- werkdruk: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostaat Vernis
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- bediening door draaien
- er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetypen: opbouwinstallatie
- aansluitgrootte DN15
- aansluiting G 1/2
- tussenas 150 mm ± 12 mm



beschikbaar vanaf
Q3/2021

Inbegrepen

- **Vernis Shape** Hoofddouche 230 1jet (# 26281XXX)
- **Vernis Blend** Handdouche Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Doucheslang 160 cm (# 28266000)


Waterbesparende versie


- **Vernis Shape** Showerpipe 200 1jet EcoSmart 9l/min. met badthermostaat

Chroom

26098000

500.00





Vernis Shape Showerpipe 230 1jet Reno E

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, doucheslang, schuifstuk
- hoofddouche Vernis Shape 230 1jet
- Grootte stralschijf hoofddouche: 230 x 170 mm
- Straalsoort hoofddouche: Rain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- lengte douchearm: 400 mm
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- maximaal debiet bij 3 bar: 14,6 l/ min.
- montagetype: opbouwinstallatie
- wateraansluiting: Metaflex doucheslang 80 cm en 160 cm
- aansluiting G 1/2
- diameter douchestang: 19 mm

Inbegrepen

- **Vernis Shape** Hoofddouche 230 1jet (# 26281XXX)
- **Vernis Blend** Handdouche Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Doucheslang 160 cm (# 28266000)

Waterbesparende versie

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart 9l/min




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26282000	315.00
Matt Black	26282670	441.00



beschikbaar vanaf
Q3/2021

Chroom	26289000	315.00
Matt Black	26289670	441.00

Elektronische kranen



Vernis Blend Elektronische wastafelmengkraan met temperatuurregeling - op batterij

- ComfortZone 100
- uitsprong 112 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- temperatuur vooraf instelbaar
- terugslagklep
- infrarood sensor technologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- indicator batterijstatus
- batterij 6 V (Lithium CR-P2 batterij, levensduur ca. 2 jaar, batterij bij levering inbegrepen)
- instelbare spoeltijd
- spoeltijd: 10 s, 20 s, 30 s
- frequentie spoelcyclus: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënespoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- waterstop om de wastafel te reinigen
- vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- frequentie hygiënespoeling en spoeltijd hygiënespoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)
- wastafels met een opstaande of heel brede (>75mm) rand kunnen de functie belemmeren
- functionele beperking door te grote afstand

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

71502000

217.20



beschikbaar vanaf Q4/2021


Varianten

- **Vernis Blend** Elektronische wastafelmengkraan met temperatuurregeling - op netstroom

Chroom

71501000

238.90



Vernis Blend Elektronische wastafelmengkraan voor koud water - op batterij

- ComfortZone 100
- uitsprong 112 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- infrarood sensor technologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- indicator batterijstatus
- batterij 6 V (Lithium CR-P2 batterij, levensduur ca. 2 jaar, batterij bij levering inbegrepen)
- instelbare spoeltijd
- spoeltijd: 10 s, 20 s, 30 s
- frequentie spoelcyclus: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënespoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- waterstop om de wastafel te reinigen
- vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- frequentie hygiënespoeling en spoeltijd hygiënespoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)
- wastafels met een opstaande of heel brede (>75mm) rand kunnen de functie belemmeren
- functionele beperking door te grote afstand

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

71503000

181.00



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Varianten

- **Vernis Blend** Elektronische wastafelmengkraan voor koud water - op netstroom

Chroom

71504000

199.10


A close-up photograph of a hand reaching towards a modern faucet. The faucet is dispensing a thick, vertical sheet of water that resembles a waterfall. The water is clear and has a fine, bubbly texture. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers slightly curled as if about to touch the water. The background is a dark, solid color, making the white water and the metallic faucet stand out. The overall composition is clean and minimalist, emphasizing the quality and design of the faucet.

hansgrohe

Vivenis

hansgrohe.be

Wastafel


Vivenis
Eéngreepswastafelmengkraan 80 met lediging met trekstang

- ComfortZone 80
- uitsprong 133 mm
- straalsoort: rechthoekige straal
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Vivenis** Eéngreepswastafelmengkraan 80 zonder lediging

Afwerking

Chroom
Matt Black
Matt White

Ref.


75010000
75010670
75010700

Euro

146.50
205.10
205.10



beschikbaar vanaf Q4/2021


Vivenis
Eéngreepswastafelmengkraan 110 met lediging met trekstang

- ComfortZone 110
- uitsprong 146 mm
- straalsoort: rechthoekige straal
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Vivenis** Eéngreepswastafelmengkraan 110 zonder lediging


Chroom
Matt Black
Matt White

75020000
75020670
75020700

166.70
233.40
233.40



beschikbaar vanaf Q4/2021


Vivenis
Eéngreepswastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en lediging met trekstang

- ComfortZone 210
- uitsprong 139 mm
- draaibereik uitloop 120°
- straalsoort: rechthoekige straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,5 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Vivenis** Eéngreepswastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop zonder lediging






Chroom
Matt Black
Matt White

75030000
75030670
75030700

247.50
346.50
346.50







beschikbaar vanaf Q4/2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Vivenis Eéngreepswastafelmengkraan 250 met lediging met trekstang	Chroom Matt Black Matt White	75040000 75040670 75040700	256.60 359.20 359.20
	- ComfortZone 250 - uitsprong 191 mm - straalsoort: rechthoekige straal - keramische cartouche - Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing - lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan - aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
	Varianten Vivenis Eéngreepswastafelmengkraan 250 zonder lediging	Chroom Matt Black Matt White	75042000 75042670 75042700	249.50 349.30 349.30
	beschikbaar vanaf Q4/2021			
 	Vivenis Tapkraan 80 zonder lediging	Chroom Matt Black Matt White	75013000 75013670 75013700	134.40 188.10 188.10
	- ComfortZone 80 - uitsprong 133 mm - straalsoort: rechthoekige straal - maximaal debiet bij 3 bar: 4,7 l/ min. - keramische cartouche - enkel voor aansluiting koud water - aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
	beschikbaar vanaf Q4/2021			
 	Vivenis Driegatswastafelmengkraan 90 met lediging met trekstang	Chroom Matt Black Matt White	75033000 75033670 75033700	252.50 353.50 353.50
	- ComfortZone 90 - uitsprong 150 mm - straalsoort: rechthoekige straal - met keramische stopkranen warm/koud 90° - lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan - aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
	beschikbaar vanaf Q4/2021			
 	Vivenis Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 19.5 cm	Chroom Matt Black Matt White	75050000 75050670 75050700	229.30 321.00 321.00
	- uitsprong 195 mm - straalsoort: rechthoekige straal - maximaal debiet bij 3 bar: 4,6 l/ min. - keramische cartouche - Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing - niet-afsluitbare zeefklep - aansluittype: inbouwlichaam - greep kan links of rechts geplaatst worden			
	Benodigde onderdelen Inbouwlichaam		13622180	220.60
	beschikbaar vanaf Q4/2021			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.




Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Tarief nieuwigheden 2021

		Afwerking	Ref.	Euro
		Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw · installatiediepte: 44 mm · variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk		
		Opties · Verlengset 25 mm		
		Vivenis Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang · bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset · uitsprong 130 mm · kogelgewricht-perlator · straalsoort: laminaarstraal · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan		
		Chroom 75200000 212.10 Matt Black 75200670 297.00 Matt White 75200700 297.00 beschikbaar vanaf Q4/2021		
		Vivenis Vrijstaande badmengkraan · bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder · uitsprong 236 mm · straalsoort kraanwerk: rechthoekige straal · straalsoort handdouche: Rain, Mono · maximaal debiet bij 3 bar: 21,3 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21,3 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 13,4 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · omstelling met automatische reset · terugslagklep		
		Chroom 75445000 1,363.50 Matt Black 75445670 1,908.90 Matt White 75445700 1,908.90  beschikbaar vanaf Q4/2021		
		Inbegrepen · Isiflex Doucheslang 125 cm (# 28272XXX)		
		Benodigde onderdelen · Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		
		Opties · Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		
		10452180 459.30		
		Opties · Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		
		96441000 125.35		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Vivenis Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw · uitsprong 216 mm · tussenas: 150 mm ± 12 mm · straalsoort kraanwerk: rechthoekige straal · maximaal debiet bij 3 bar: 19,4 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 19,4 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · terugstroombeveiliging · met geluidsdemper	Chroom	75420000	232.30
		Matt Black	75420670	325.30
		Matt White	75420700	325.30
		 		
		beschikbaar vanaf Q4/2021		
 	Vivenis Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw · debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min. · debiet uitgang onderaan: 29 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · omstelling met automatische reset · met geluidsdemper	Chroom	75415000	181.80
		Matt Black	75415670	254.60
		Matt White	75415700	254.60
		beschikbaar vanaf Q4/2021		
		Benodigde onderdelen · iBox universal inbouwlichaam		
		Opties · ShowerSelect Compensatierozet 22 mm ShowerSelect		
		Varianten · Vivenis Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw - met ingebouwde beluchter		
		Chroom	75416000	282.80
		Matt Black	75416670	396.00
		Matt White	75416700	396.00
 	Vivenis Baduitloop · aansluittype: G 1/2 · met rozet · uitsprong 202 mm · wandmontage · maximaal debiet bij 3 bar: 24,3 l/ min. · straalsoort: rechthoekige straal	Chroom	75410000	121.20
		Matt Black	75410670	169.70
		Matt White	75410700	169.70
				
		beschikbaar vanaf Q4/2021		

		Afwerking	Ref.	Euro
	Vivenis 4-gatsmengkraan op badrand met sBox · bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, douchehouder, doucheslang, box uittrekslang · straalsoort kraanwerk: rechthoekige straal · straalsoort handdouche: PowderRain · maximale uittreklengthe handdouche: 1,45 m · maximaal debiet bij 3 bar: 23,9 l/ min. · debiet van de baduitloop bij 3 bar: 23,9 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 10,5 l/ min. · met keramische stopkranen warm/koud 90°	Chroom	75444000	575.70
		Matt Black	75444670	806.00
		Matt White	75444700	806.00
				
				beschikbaar vanaf Q4/2021
	Inbegrepen · Pulsify Handdouche 105 1jet (# 24120XXX) · sBox Afwerkset ovaal (# 28020000)			
	Benodigde onderdelen			
	· Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox		13440180	429.30
	Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox · klembereik: 0 - 30 mm · aansluiting: G 1/2 · aansluitgrootte: DN15 · breedte badrand minstens 100 mm		13440180	429.30
				beschikbaar vanaf Q4/2021
Douche				
	Vivenis Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw · aansluittype: S-koppelingen · tussenas: 150 mm ± 12 mm · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · terugslagklep · met geluidsdemper · slangaansluiting DN15	Chroom	75620000	181.80
		Matt Black	75620670	254.60
		Matt White	75620700	254.60
				beschikbaar vanaf Q4/2021
				
	Vivenis Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw · aansluittype: inbouwlichaam · maximaal debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · met geluidsdemper	Chroom	75615000	161.60
		Matt Black	75615670	226.30
		Matt White	75615700	226.30
				beschikbaar vanaf Q4/2021
				
	Benodigde onderdelen			
	· iBox universal inbouwlichaam		01800180	122.60
	Opties			
	· ShowerSelect Compensatierozet 22 mm	Chroom	13593000	58.10
	ShowerSelect			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


hansgrohe



Finoris

hansgrohe.be

Wastafel



Finoris

Eéngreepswastafelmengkraan met Push-Open

- ComfortZone 100
- uitsprong 126 mm
- straalsoort: laminaarstraal
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Afwerking



Ref.

Euro

Chroom	76010000	172.80
Matt Black	76010670	241.80
Matt White	76010700	241.80



beschikbaar vanaf Q4/2021



Finoris

Eéngreepswastafelmengkraan 110 met lediging met trekstang

- ComfortZone 110
- uitsprong 139 mm
- straalsoort: laminaarstraal
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom
Matt Black
Matt White

76020000	191.90
76020670	268.70
76020700	268.70





beschikbaar vanaf Q4/2021

Varianten

- **Finoris** Eéngreepswastafelmengkraan wastafelmengkraan 110 met Push-Open
- **Finoris** Eéngreepswastafelmengkraan 110 CoolStart met Push-Open

Chroom	76023000	197.00
Matt Black	76023670	275.80
Matt White	76023700	275.80
Chroom	76024000	202.00
Matt Black	76024670	282.80
Matt White	76024700	282.80



Finoris

Eéngreepswastafelmengkraan 230 draibare uitloop met Push-Open



- ComfortZone 230
- uitsprong 178 mm
- draaibereik uitloop 120°
- straalsoort: laminaarstraal
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Chroom
Matt Black
Matt White


76060000	267.70
76060670	374.80
76060700	374.80




beschikbaar vanaf Q4/2021

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	76063000	318.20	
		Matt Black	76063670	445.50	
		Matt White	76063700	445.50	
		   			
Finoris Eéngreepswastafelmengkraan wastafelmengkraan 230 2jet met uittrekbare vuistdouche en Push-Open		· ComfortZone 230 · uitsprong 178 mm · straalsoort: laminaarstraal, PowderRain · de straal keert terug door het indrukken van de omsteller en de straal keert automatisch terug door het sluiten van de handgreep · uitschuiflengte: 50 cm · afwerking straalshijf: grafiet · maximaal debiet bij 3 bar: 4,7 l/ min. · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 · aansluittype: G 3/8-aansluitslangen · terugslagklep			
		beschikbaar vanaf Q4/2021			

		Chroom	76070000	282.80	
		Matt Black	76070670	396.00	
		Matt White	76070700	396.00	
		 			
Finoris Eéngreepswastafelmengkraan 260 met Push-Open		· ComfortZone 260 · uitsprong 208 mm · straalsoort: laminaarstraal · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 · aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
		beschikbaar vanaf Q4/2021			





		Chroom	76013000	157.60	
		Matt Black	76013670	220.60	
		Matt White	76013700	220.60	
		 			
Finoris Tapkraan zonder lediging		· ComfortZone 100 · uitsprong 126 mm · straalsoort: laminaarstraal · maximaal debiet bij 3 bar: 5,7 l/ min. · keramische cartouche · enkel voor aansluiting koud water · aansluittype: G 3/8 aansluitslang			
		beschikbaar vanaf Q4/2021			

		Chroom	76033000	280.30	
		Matt Black	76033670	392.40	
		Matt White	76033700	392.40	
		 			
Finoris Driegatswastafelmengkraan 110 met Push-Open		· ComfortZone 110 · uitsprong 169 mm · straalsoort: laminaarstraal · maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. · met keramische stopkranen warm/koud 90° · PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 · aansluittype: G 3/8 aansluitslang			
		beschikbaar vanaf Q4/2021			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


Tarief nieuwigheden 2021

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	76034000	292.90	
		Matt Black	76034670	410.10	
		Matt White	76034700	410.10	
		 			
		beschikbaar vanaf Q4/2021			
		Chroom	76050000	268.70	
		Matt Black	76050670	376.20	
		Matt White	76050700	376.20	
					
		beschikbaar vanaf Q4/2021			
		Andere afmetingen			
		Chroom	76051000	241.80	
		Matt Black	76051670	338.60	
		Matt White	76051700	338.60	
		Benodigde onderdelen			
			13622180	220.60	
		inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw		13622180	220.60
		· installatiediepte: 44 mm · variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk			
		Opties			
			31971000	111.90	
		Chroom	76200000	230.30	beschikbaar vanaf Q4/2021
		Matt Black	76200670	322.40	
		Matt White	76200700	322.40	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Bad



Finoris Vrijstaande badmengkraan

- bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- uitsprong 210 mm
- straalsoort kraanwerk: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, Mono
- maximaal debiet bij 3 bar: 25,6 l/ min.
- debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20,6 l/ min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 25,6 l/ min.
- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep

Inbegrepen

- Isiflex Doucheslang 125 cm (# 28272XXX)

Benodigde onderdelen

- Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Opties

- Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Afwerking

Chroom
Matt Black
Matt White

Ref.


76445000
76445670
76445700

Euro

1,515.00
2,121.00
2,121.00



beschikbaar vanaf
Q4/2021




Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

- voor montage in de vloer
- geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties

- Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180



Finoris

Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

- uitsprong 194 mm
- tussenas: 150 mm ± 12 mm
- straalsoort kraanwerk: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- debiet van de baduitloop bij 3 bar: 19 l/ min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 14,7 l/ min.
- keramische cartouche
- terugstroombeveiliging
- met geluidsdemper




Chroom
Matt Black
Matt White

76420000
76420670
76420700

262.60
367.70
367.70






beschikbaar vanaf
Q4/2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Finoris Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw	Chroom Matt Black Matt White	76415000 76415670 76415700	186.90 261.60 261.60
	- keramische cartouche - Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing - omstelling met automatische reset - met geluïdsdemper			
	Benodigde onderdelen iBox universal inbouwlichaam		01800180	122.60
	Opties ShowerSelect Compensatierozet 22 mm ShowerSelect	Chroom	13593000	58.10
	Varianten Finoris Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw - met geïntegreerde beluchter	Chroom Matt Black Matt White	76416000 76416670 76416700	287.90 403.00 403.00
 	Finoris Baduitloop	Chroom Matt Black Matt White	76410000 76410670 76410700	161.60 226.30 226.30
	- aansluittype: G 1/2 - met rozet - uitsprong 174 mm - wandmontage - maximaal debiet bij 3 bar: 20,3 l/ min. - straalsoort: normale straal			
				
	beschikbaar vanaf Q4/2021			
 	Finoris 4-gatsmengkraan op badrand met sBox	Chroom Matt Black Matt White	76444000 76444670 76444700	696.90 975.70 975.70
	- bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, douchehouder, doucheslang, box uittrekslang - uitsprong 152 mm - straalsoort kraanwerk: normale straal - straalsoort handdouche: PowderRain - maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m - maximaal debiet bij 3 bar: 23,5 l/ min. - debiet van de baduitloop bij 3 bar: 23,5 l/ min. - debiet handdouche bij 3 bar: 10,2 l/ min. - met keramische stopkranen warm/koud 90° - terugslagklep			
				
	beschikbaar vanaf Q4/2021			
Inbegrepen Rainfinity Staafhanddouche 100 ljet (# 26866XXX) sBox Afwerkset ovaal (# 28020000)				
Benodigde onderdelen Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox			13440180	429.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox · klembereik: 0 - 30 mm · aansluiting: G 1/2 · aansluitgrootte: DN15 · breedte badrand minstens 100 mm	13440180	429.30
Douche 	Finoris Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw · aansluittype: S-koppelingen · tussenas: 150 mm ± 12 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 12,1 l/ min. · debiet handdouche bij 3 bar: 12,1 l/ min. · keramische cartouche · terugslagklep · met geluidsdemper · slangaansluiting DN15	Chroom 76620000 Matt Black 76620670 Matt White 76620700	212.10 297.00 297.00
	Finoris Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw · aansluittype: inbouwlichaam · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · met geluidsdemper Benodigde onderdelen · iBox universal inbouwlichaam Opties · ShowerSelect Compensatiezoet 22 mm · ShowerSelect	Chroom 76615000 Matt Black 76615670 Matt White 76615700	166.70 233.40 233.40
		beschikbaar vanaf Q4/2021	
		beschikbaar vanaf Q4/2021	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021




hansgrohe

Logis Fine

hansgrohe.be

Wastafel

**Logis****Eéngreepswastafelmengkraan 110 Fine met lediging met trekstang**

- ComfortZone 110
- uitsprong 121 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Logis** Eéngreepswastafelmengkraan 110 Fine met Push-Open
- **Logis** Eéngreepswastafelmengkraan 110 Fine zonder afvoer

Afwerking


Ref.

Euro

Chroom

71251000

110.10

**beschikbaar vanaf Q4/2021****Logis****Eéngreepswastafelmengkraan 110 Fine CoolStart met lediging met trekstang**

- ComfortZone 110
- uitsprong 121 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Varianten

- **Logis** Eéngreepswastafelmengkraan 110 Fine CoolStart zonder afvoer

Chroom

71254000

110.10

**beschikbaar vanaf Q4/2021****Logis****Eéngreepswastafelmengkraan 240 Fine lediging met trekstang**

- ComfortZone 240
- uitsprong 172 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- **Logis** Eéngreepswastafelmengkraan 240 Fine zonder lediging

Chroom

71257000



170.70

**beschikbaar vanaf Q4/2021**

Chroom

71258000

165.70

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Logis Ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw Fine met uitloop 20.5 cm · uitsprong 206 mm · straalsoort: normale straal · keramische cartouche · Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing · niet-afsluitbare zeefklep · aansluittype: inbouwlichaam · greep kan links of rechts geplaatst worden Benodigde onderdelen · Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	Chroom	71256000	165.70
			  beschikbaar vanaf Q4/2021	
 	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw · installatiediepte: 44 mm · variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk Opties · Verlengset 25 mm		13622180	220.60
			31971000	111.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


Tarief nieuwigheden 2021



hansgrohe

Talis E Self-closing

Wastafel


**Talis E Wastafelmengkraan
zelfsluitend
met temperatuurcontrole**

- ComfortZone 110
- uitsprong 111 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4,8 l/ min.
- zelfsluitende cartouche met temperatuurregeling
- spoeltijd: 3 - 20 seconden instelbaar (7 seconden voor ingesteld)
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- thermische desinfectie
- aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
- voor thermische desinfectie moet de servicetool #93913XXX worden gebruikt

Opties

- Servicetool voor thermische desinfectie

Afwerking


Chroom

Ref.

71718000

Euro

176.80


**beschikbaar vanaf
Q2/2021**

**Talis E Wastafelmengkraan
zelfsluitend koud water**

- ComfortZone 110
- uitsprong 111 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5,7 l/ min.
- zelfsluitende cartouche
- spoeltijd: 3 - 20 seconden instelbaar (7 seconden voor ingesteld)
- enkel voor aansluiting koud water
- thermische desinfectie
- aansluittype: G 3/8 aansluitslang
- voor thermische desinfectie moet de servicetool #93913XXX worden gebruikt

Opties

- Servicetool voor thermische desinfectie

Chroom

71719000

156.60



**beschikbaar vanaf
Q2/2021**



hansgrohe


WallStoris


hansgrohe.be

		Afwerking	Ref.	Euro
 	WallStoris Douchestang 50 cm	Matt Black Matt White	27902670 27902700	25.20 25.20
	· bestaat uit: draagbalk, decoratieve stang · materiaal draagbalk: metaal · materiaal sierlat: kunststof · lengte 500 mm · boorafstand 212 mm · wandmontage · geschikt voor horizontale en verticale installatie · ideaal voor tegels, glas, metaal · toepassing - lijm of boor · inclusief lijmset · draagkracht: 6 kg			
	Andere afmetingen			
	· WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black Matt White	27904670 27904700	30.20 30.20
	Opties			
	· Montageset (3 schroeven, 3 pluggen)		94268000	7.00
 	WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black Matt White	27904670 27904700	30.20 30.20
	· bestaat uit: draagbalk, decoratieve stang · materiaal draagbalk: metaal · materiaal sierlat: kunststof · lengte 700 mm · boorafstand 312 mm · wandmontage · geschikt voor horizontale en verticale installatie · ideaal voor tegels, glas, metaal · toepassing - lijm of boor · inclusief lijmset · draagkracht: 6 kg			
	Andere afmetingen			
	· WallStoris Douchestang 50 cm	Matt Black Matt White	27902670 27902700	25.20 25.20
	Opties			
	· Montageset (3 schroeven, 3 pluggen)		94268000	7.00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





		Afwerking	Ref.	Euro	
	WallStoris Opbergbakje diep · materiaal: kunststof · afmetingen: 250 x 71 mm · accessoire kan op de wandstang worden geklikt · opbergvak voor douchewisser · ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel, scheermesjes · vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk te reinigen · uitsparing voor waterafvoer	Matt Black	27912670	19.10	
		Matt White	27912700	19.10	
					
		beschikbaar vanaf Q4/2021			
		Benodigde onderdelen (naar keuze)			
		· WallStoris Douchestang 50 cm	Matt Black	27902670	25.20
			Matt White	27902700	25.20
		· WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black	27904670	30.20
			Matt White	27904700	30.20
		Andere afmetingen			
· WallStoris Opbergbakje	Matt Black	27913670	14.10		
	Matt White	27913700	14.10		
Opties					
· WallStoris Douchewisser	Matt Black	27916670	11.10		
	Matt White	27916700	11.10		
· WallStoris Deksel voor bakje	Matt Black	27925670	9.50		
	Matt White	27925700	9.50		

	WallStoris Opbergbakje · materiaal: kunststof · afmetingen: 250 x 39 mm · accessoire kan op de wandstang worden geklikt · opbergvak voor douchewisser · ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel, scheermesjes · vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk te reinigen · uitsparing voor waterafvoer	Matt Black	27913670	14.10	
		Matt White	27913700	14.10	
					
		beschikbaar vanaf Q4/2021			
		Benodigde onderdelen (naar keuze)			
		· WallStoris Douchestang 50 cm	Matt Black	27902670	25.20
			Matt White	27902700	25.20
		· WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black	27904670	30.20
			Matt White	27904700	30.20
		Andere afmetingen			
· WallStoris Opbergbakje diep	Matt Black	27912670	19.10		
	Matt White	27912700	19.10		
Opties					
· WallStoris Douchewisser	Matt Black	27916670	11.10		
	Matt White	27916700	11.10		
· WallStoris Deksel voor bakje	Matt Black	27925670	9.50		
	Matt White	27925700	9.50		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.




Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	WallStoris Deksel voor bakje · materiaal: kunststof · lengte: 250 mm · sluit het opbergbakje af zodat er geen water in kan · biedt opbergruimte · vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk te reinigen	Matt Black Matt White	27925670 27925700	9.50 9.50
	Benodigde onderdelen · WallStoris Opbergbakje diep · WallStoris Opbergbakje	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27912670 27912700 27913670 27913700	19.10 19.10 14.10 14.10
beschikbaar vanaf Q4/2021				
 	WallStoris Douchewisser · materiaal: kunststof · afmetingen: 195 x 44 mm · opbergmogelijkheid in opbergbakje · speciaal kenmerk: geschikt voor glas · gemakkelijk te reinigen · ergonomisch ontwerp	Matt Black Matt White	27916670 27916700	11.10 11.10
	Opties · WallStoris Opbergbakje diep · WallStoris Opbergbakje	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27912670 27912700 27913670 27913700	19.10 19.10 14.10 14.10
beschikbaar vanaf Q4/2021				
  	WallStoris Haakje breed · materiaal: kunststof · accessoire kan op de wandstang worden geklikt · ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen, kleren op te hangen · vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk te reinigen · verpakkingseenheid: 2 stuks	Matt Black Matt White	27914670 27914700	6.00 6.00
	Benodigde onderdelen (naar keuze) · WallStoris Douchestang 50 cm · WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27902670 27902700 27904670 27904700	25.20 25.20 30.20 30.20
Andere afmetingen				
· WallStoris Haakje smal		Matt Black Matt White	27929670 27929700	5.00 5.00
 beschikbaar vanaf Q4/2021				

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.





Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

		Afwerking	Ref.	Euro
 	WallStoris Haakje smal	Matt Black	27929670	5.00
	· materiaal: kunststof · accessoire kan op de wandstang worden geklikt · ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen, kleren op te hangen · vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk te reinigen · verpakkingseenheid: 2 stuks	Matt White	27929700	5.00
	Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	· WallStoris Douchestang 50 cm · WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27902670 27902700 27904670 27904700	25.20 25.20 30.20 30.20
	Andere afmetingen			
	· WallStoris Haakje breed	Matt Black Matt White	27914670 27914700	6.00 6.00
 	WallStoris Tablet	Matt Black	27915670	25.20
	· materiaal: kunststof · afmetingen: 200 x 169 mm · accessoire kan op de wandstang worden geklikt · ideaal om scheermesjes, mokken, kaarsen op te bergen · vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk te reinigen	Matt White	27915700	25.20
 	WallStoris Drinkbeker	Matt Black	27921670	19.10
	· bestaat uit: Beker, scheidingswand · materiaal: kunststof · diameter: 126.0 mm · Met tubehouder · accessoire kan op de wandstang worden geklikt · ideaal voor het opbergen van shampoo, scheermesjes, tandpasta · met een scheiding die kan worden verplaatst of verwijderd · vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk te reinigen · uitsparing voor waterafvoer	Matt White	27921700	19.10
	Benodigde onderdelen			
	· WallStoris Douchestang 50 cm · WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black Matt White Matt Black Matt White	27902670 27902700 27904670 27904700	25.20 25.20 30.20 30.20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

		Afwerking	Ref.	Euro	
		WallStoris Push-schuifstuk	Matt Black	27917670	20.10
			Matt White	27917700	20.10
		· materiaal: kunststof · voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden · in de hoogte verstelbare handdouchehouder met externe Select-toets · schuifstuk is draaibaar - kan gebruikt worden op verticale en horizontale stangen			
		Benodigde onderdelen			
		· WallStoris Douchestang 50 cm · WallStoris Douchestang 70 cm	Matt Black	27902670	25.20
			Matt White	27902700	25.20
			Matt Black	27904670	30.20
			Matt White	27904700	30.20
beschikbaar vanaf Q4/2021					
					
		WallStoris Handdoekhouder	Matt Black	27926670	30.20
			Matt White	27926700	30.20
		· bestaat uit: decoratieve stang, draagbalk · materiaal draagbalk: metaal · materiaal sierlat: kunststof · lengte 581 mm · montagetype: wandmontage · ideaal voor tegels, glas, metaal · toepassing - lijm of boor · inclusief lijmset · draagkracht: 6 kg			
		Opties			
		· Montageset (3 schroeven, 3 pluggen)		94268000	7.00
beschikbaar vanaf Q4/2021					
					
		WallStoris WC-papierhouder met tablet	Matt Black	27928670	30.20
			Matt White	27928700	30.20
		· materiaal: kunststof · open vorm - WC-papier kan gemakkelijk worden opgehangen · geschikt voor rolbreedtes tot 122 mm · met opbergruimte · toepassing - lijm of boor · inclusief lijmset · wandmontage · Verborgen bevestiging · lengte 230 mm			
		Opties			
		· WC-borstel ter vervanging zonder greep · Montageset (3 schroeven, 3 pluggen)	Zwart	40068000	18.30
				94268000	7.00
beschikbaar vanaf Q4/2021					
					
		WallStoris WC-borstelhouder	Matt Black	27927670	39.30
			Matt White	27927700	39.30
		· materiaal: kunststof · Materiaal inzet: mat kunststof · Profiel: platte staaf · Met los inzetstuk · Vrijstaand · Wandmontage · Verborgen bevestiging · afneembare bak en eenvoudig te reinigen · bakje is vaatwasmachinebestendig · inclusief WC-borstel · toepassing - lijm of boor · inclusief lijmset · ergonomische greep			
		Opties			
		· WC-borstel ter vervanging zonder greep · Montageset (3 schroeven, 3 pluggen)	Zwart	40068000	18.30
				94268000	7.00
beschikbaar vanaf Q4/2021					
					

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
	WallStoris Set voor het bad	Matt Black	27966670
	· bestaat uit: wall bar, tablet, tablet	Matt White	27966700
			70.70 70.70
			 
			beschikbaar vanaf Q4/2021
	Inbegrepen		
	· WallStoris Douchestang 70 cm (# 27904XXX)		
	· WallStoris Opbergbakje diep (# 27912XXX)		
	· WallStoris Tablet (# 27915XXX)		
	WallStoris Set voor de douche	Matt Black	27967670
	· bestaat uit: wall bar, tablet, douchewisser, handdoekhaak	Matt White	27967700
			53.40 53.40
			 
			beschikbaar vanaf Q4/2021
	Inbegrepen		
	· WallStoris Douchestang 50 cm (# 27902XXX)		
	· WallStoris Opbergbakje (# 27913XXX)		
	· WallStoris Douchewisser (# 27916XXX)		
	· WallStoris Haakje breed (# 27914XXX)		
	WallStoris Set voor de badkamer	Matt Black	27968670
	· bestaat uit: wall bar, tablet, deksel, Beker	Matt White	27968700
	· materiaal: kunststof		64.50 64.50
			 
			beschikbaar vanaf Q4/2021
	Inbegrepen		
	· WallStoris Douchestang 50 cm (# 27902XXX)		
	· WallStoris Opbergbakje (# 27913XXX)		
	· WallStoris Deksel voor bakje (# 27925XXX)		
	· WallStoris Drinkbeker (# 27921XXX)		
	WallStoris Set voor het toilet	Matt Black	27969670
	· bestaat uit: WC-papier houder, WC-borstelhouder	Matt White	27969700
	· materiaal: kunststof		66.10 66.10
			
			beschikbaar vanaf Q4/2021
	Inbegrepen		
	· WallStoris WC-papierhouder met tablet (# 27928XXX)		
	· WallStoris WC-borstelhouder (# 27927XXX)		

	Afwerking	Ref.	Euro
	Matt Black	24291670	99.00
	Matt White	24291700	99.00
			
			
	beschikbaar vanaf Q4/2021		
WallStoris Set met handdouche 105 3jet Activation EcoSmart, douchestang 70 cm en opbergset			
· bestaat uit: handdouche, doucheslang, wall bar, tablet, handdoekhaak, schuifstuk, douchewisser · shower head size hand shower: 105 mm · straalsoort handdouche: straalsoort: PowderRain, IntenseRain, MonoRain · omstelling straalsoort: comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop			
Inbegrepen			
· Pulsify Select Handdouche 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min. (# 24101XXX) · Isiflex Doucheslang 160 cm (# 28276XXX) · WallStoris Douchestang 70 cm (# 27904XXX) · WallStoris Opbergbakje diep (# 27912XXX) · WallStoris Haakje breed (# 27914XXX) · WallStoris Push-schuifstuk (# 27917XXX) · WallStoris Douchewisser (# 27916XXX)			

	Matt Black	24250670	422.20
	Matt White	24250700	422.20
			
			
	beschikbaar vanaf Q4/2021		
WallStoris Set met handdouche 105 3jet EcoSmart Activation, thermostaat, douchestang 70 cm en opbergset			
· bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, doucheslang, wall bar, tablet, handdoekhaak, schuifstuk · shower head size hand shower: 105 mm · straalsoort handdouche: straalsoort: PowderRain, IntenseRain, MonoRain · omstelling straalsoort: comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop			
Inbegrepen			
· Pulsify Select Handdouche 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min. (# 24101XXX) · ShowerTablet Select Douchethermostaat 400 voor opbouw (# 24360XXX) · Isiflex Doucheslang 160 cm (# 28276XXX) · WallStoris Douchestang 70 cm (# 27904XXX) · WallStoris Opbergbakje diep (# 27912XXX) · WallStoris Haakje breed (# 27914XXX) · WallStoris Push-schuifstuk (# 27917XXX)			


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



hansgrohe

AddStoris


hansgrohe.be

**AddStoris Hoekkorf**

- kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden
- materiaal: metaal
- wandmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41741000	36.40
Brushed Bronze	41741140	54.60
Brushed Black	41741340	58.20
Chrome		
Matt Black	41741670	51.00
Matt White	41741700	51.00
Polished Gold Optic	41741990	54.60


**beschikbaar vanaf
Q2/2021**

**AddStoris Haakje**

- materiaal: metaal
- wandmontage

Chroom	41742000	9.10
Brushed Bronze	41742140	13.70
Brushed Black	41742340	14.60
Chrome		
Matt Black	41742670	12.80
Matt White	41742700	12.80
Polished Gold Optic	41742990	13.70


**beschikbaar vanaf
Q2/2021**

**AddStoris Dubbel haakje**

- materiaal: metaal
- wandmontage

Chroom	41755000	19.20
Brushed Bronze	41755140	28.80
Brushed Black	41755340	30.80
Chrome		
Matt Black	41755670	26.90
Matt White	41755700	26.90
Polished Gold Optic	41755990	28.80


**beschikbaar vanaf
Q2/2021**

**AddStoris Handdoekrek**

- materiaal: metaal
- lengte 648 mm
- boorafstand 626 mm
- wandmontage

Chroom	41747000	50.50
Brushed Bronze	41747140	75.80
Brushed Black	41747340	80.80
Chrome		
Matt Black	41747670	70.70
Matt White	41747700	70.70
Polished Gold Optic	41747990	75.80


**beschikbaar vanaf
Q2/2021**

**AddStoris Dubbele handdoekenhouders**

- materiaal: metaal
- lengte 648 mm
- boorafstand 626 mm
- wandmontage

Chroom	41743000	67.70
Brushed Bronze	41743140	101.60
Brushed Black	41743340	108.30
Chrome		
Matt Black	41743670	94.80
Matt White	41743700	94.80
Polished Gold Optic	41743990	101.60







**beschikbaar vanaf
Q2/2021**

**AddStoris Handdoekenrek met handdoekhouder**

- materiaal: metaal
- lengte 648 mm
- boorafstand 630 mm
- wandmontage

Chroom	41751000	141.40
Brushed Bronze	41751140	212.10
Brushed Black	41751340	226.30
Chrome		
Matt Black	41751670	198.00
Matt White	41751700	198.00
Polished Gold Optic	41751990	212.10







**beschikbaar vanaf
Q2/2021**

		Afwerking	Ref.	Euro
		AddStoris Handdoekhouder 2-lids		
		· materiaal: metaal · lengte 445 mm · wandmontage		
		Chroom	41770000	50.50
		Brushed Bronze	41770140	75.80
		Brushed Black	41770340	80.80
		Chrome		
		Matt Black	41770670	70.70
		Matt White	41770700	70.70
		Polished Gold Optic	41770990	75.80
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
		AddStoris Handdoekenring		
		· materiaal: metaal · wandmontage		
		Chroom	41754000	31.40
		Brushed Bronze	41754140	47.00
		Brushed Black	41754340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41754670	43.90
		Matt White	41754700	43.90
		Polished Gold Optic	41754990	47.00
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
		AddStoris Greep voor douchedeur		
		· glasdikte: 6 - 12 mm · diameter boorgat: 6 mm · materiaal: metaal · boorafstand 350 mm · kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden		
		Chroom	41759000	67.70
		Brushed Bronze	41759140	101.60
		Brushed Black	41759340	108.30
		Chrome		
		Matt Black	41759670	94.80
		Matt White	41759700	94.80
		Polished Gold Optic	41759990	101.60
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
		AddStoris Greep		
		· materiaal: metaal · lengte 348 mm · boorafstand 327 mm · wandmontage		
		Chroom	41744000	50.50
		Brushed Bronze	41744140	75.80
		Brushed Black	41744340	80.80
		Chrome		
		Matt Black	41744670	70.70
		Matt White	41744700	70.70
		Polished Gold Optic	41744990	75.80
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
		AddStoris WC-papierhouder zonder klep		
		· materiaal: metaal · wandmontage		
		Chroom	41771000	35.40
		Brushed Bronze	41771140	53.10
		Brushed Black	41771340	56.60
		Chrome		
		Matt Black	41771670	49.50
		Matt White	41771700	49.50
		Polished Gold Optic	41771990	53.10
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
		AddStoris WC-papierhouder met tablet		
		· materiaal: metaal · wandmontage		
		Chroom	41772000	42.50
		Brushed Bronze	41772140	63.70
		Brushed Black	41772340	67.90
		Chrome		
		Matt Black	41772670	59.40
		Matt White	41772700	59.40
		Polished Gold Optic	41772990	63.70
		beschikbaar vanaf Q2/2021		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	AddStoris WC-papierhouder met klep · materiaal: metaal · wandmontage	Chroom	41753000	49.50
		Brushed Bronze	41753140	74.30
		Brushed Black	41753340	79.20
		Chrome		
		Matt Black	41753670	69.30
		Matt White	41753700	69.30
		Polished Gold Optic	41753990	74.30
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
 	AddStoris Dubbele WC-papierhouder · materiaal: metaal · wandmontage · voor 2 wc rollen	Chroom	41748000	31.40
		Brushed Bronze	41748140	47.00
		Brushed Black	41748340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41748670	43.90
		Matt White	41748700	43.90
		Polished Gold Optic	41748990	47.00
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
 	AddStoris Reserverolhouder · materiaal: metaal · wandmontage	Chroom	41756000	31.40
		Brushed Bronze	41756140	47.00
		Brushed Black	41756340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41756670	43.90
		Matt White	41756700	43.90
		Polished Gold Optic	41756990	47.00
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
 	AddStoris WC-borstelhouder wandontage · materiaal: metaal, glas · wandmontage	Chroom	41752000	44.50
		Brushed Bronze	41752140	66.70
		Brushed Black	41752340	71.20
		Chrome		
		Matt Black	41752670	62.30
		Matt White	41752700	62.30
		Polished Gold Optic	41752990	66.70
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
 	AddStoris Zeepdispenser · wandmontage · materiaal: metaal, glas · inhoud 200 ml · dosering 2 ml	Chroom	41745000	44.50
		Brushed Bronze	41745140	66.70
		Brushed Black	41745340	71.20
		Chrome		
		Matt Black	41745670	62.30
		Matt White	41745700	62.30
		Polished Gold Optic	41745990	66.70
		beschikbaar vanaf Q2/2021		
 	AddStoris Zeepschaal · materiaal: metaal, glas · wandmontage	Chroom	41746000	31.40
		Brushed Bronze	41746140	47.00
		Brushed Black	41746340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41746670	43.90
		Matt White	41746700	43.90
		Polished Gold Optic	41746990	47.00
		beschikbaar vanaf Q2/2021		


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
	AddStoris Drinkglas · materiaal: metaal, glas · wandmontage	Chroom	41749000	31.40
		Brushed Bronze	41749140	47.00
		Brushed Black	41749340	50.10
		Chrome		
		Matt Black	41749670	43.90
		Matt White	41749700	43.90
		Polished Gold Optic	41749990	47.00
beschikbaar vanaf Q2/2021				
	AddStoris Dispenser damesverbandzakjes · geschikt voor: gebruikelijke dozen voor hygiënezakjes · materiaal: kunststof · boorafstand: 90 mm · eenvoudige verwijdering van het deksel voor gemakkelijk vullen · wandmontage · wandmontage: kleefbevestiging, Schroefbevestiging · horizontale of verticale montage	Chroom	41773000	22.30
		Brushed Bronze	41773140	33.40
		Brushed Black	41773340	35.60
		Chrome		
		Matt Black	41773670	31.20
		Matt White	41773700	31.20
		Polished Gold Optic	41773990	33.40
beschikbaar vanaf Q2/2021				
	AddStoris Zakdoekendoos · geschikt voor: gebruikelijke tissueboxen · materiaal: kunststof · wandmontage · wandmontage: kleefbevestiging, Schroefbevestiging · boorafstand 200 mm · horizontale of verticale montage	Chroom	41774000	48.50
		Brushed Bronze	41774140	72.80
		Brushed Black	41774340	77.60
		Chrome		
		Matt Black	41774670	67.90
		Matt White	41774700	67.90
		Polished Gold Optic	41774990	72.80
beschikbaar vanaf Q2/2021				
	AddStoris Vuilbakje · materiaal: metaal, kunststof · capaciteit: 3 l · vrijstaand · softclose functie garandeert een geruisloos sluiten van het deksel · uitneembare kunststof emmer met greep	Chroom	41775000	48.50
		Matt Black	41775670	67.90
		Matt White	41775700	67.90
beschikbaar vanaf Q2/2021				
	AddStoris Scheerspiegel met LED licht · verlichte vergrotende spiegel · materiaal: metaal · wandmontage · hol stopcontact vereist voor installatie · kantelbaar · verlichting: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) · ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · output voltage: 21 V - DC · beschermingsgraad: IP20 · vergroting: drievoudig · draaibaar	Chroom	41790000	154.60
		Brushed Bronze	41790140	231.80
		Brushed Black	41790340	247.30
		Chrome		
		Matt Black	41790670	216.40
		Matt White	41790700	216.40
		Polished Gold Optic	41790990	231.80
beschikbaar vanaf Q3/2021				

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021



AddStoris Scheerspiegel

- materiaal: metaal
- wandmontage
- kantelbaar
- vergroting: 1 x vergroting, drievoudig
- draaibaar

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41791000	75.80
Brushed Bronze	41791140	147.80
Brushed Black	41791340	157.60
Chrome		
Matt Black	41791670	106.10
Matt White	41791700	106.10
Polished Gold Optic	41791990	147.80

**beschikbaar vanaf
Q3/2021**





hansgrohe

XtraStoris

hansgrohe.be

XtraStoris Original



XtraStoris Original Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 30 x 10 cm

- bestaat uit: wandnis met geïntegreerd frame, montageset, afdichtingsset
- Inbouwdiepte: 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- speciaal voor gebruik in natte ruimtes
- wandtype: gipsplaat constructie, massieve wand constructie
- materiaal installatie set: Polystyreen (PS)
- materiaal wand nis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- Afmetingen van de wandnis: 300 x 300 x 100 mm (HxBxD)
- vereiste afmetingen voor inbouwset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxD)

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	56061670	397.00
Matt White	56061700	397.00
RVS	56061800	397.00




beschikbaar vanaf Q4/2021

Andere afmetingen

· XtraStoris Original Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 15 x 10 cm	Matt Black	56057670	349.50
	Matt White	56057700	349.50
	RVS	56057800	349.50
· XtraStoris Original Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 60 x 10 cm	Matt Black	56064670	509.10
	Matt White	56064700	509.10
	RVS	56064800	509.10
· XtraStoris Original Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 90 x 10 cm	Matt Black	56067670	611.10
	Matt White	56067700	611.10
	RVS	56067800	611.10

XtraStoris Minimalistic



XtraStoris Minimalistic Inbouwnis open frame 30 x 30 x 10 cm

- bestaat uit: wandnis met open frame, montageset, afdichtingsset
- Inbouwdiepte: 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- gelijk met de wand of als een designelement dat uitsteekt (tot 55 mm)
- frameeloos ontwerp
- speciaal voor gebruik in natte ruimtes
- aanpassing aan tegeldikte mogelijk
- wandtype: massieve wand constructie, gipsplaat constructie
- materiaal installatie set: Polystyreen (PS)
- materiaal wand nis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- Afmetingen van de wandnis: 300 x 300 x 100 mm (HxBxD)
- vereiste afmetingen voor inbouwset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxD)

Matt Black	56073670	346.50
Matt White	56073700	346.50
Brushed Stainless Steel	56073800	346.50




beschikbaar vanaf Q4/2021

Andere afmetingen

· XtraStoris Minimalistic Inbouwnis open frame 30 x 15 x 10 cm	Matt Black	56070670	300.00
	Matt White	56070700	300.00
	Brushed Stainless Steel	56070800	300.00
· XtraStoris Minimalistic Inbouwnis open frame 30 x 15 x 14 cm	Matt Black	56076670	316.20
	Matt White	56076700	316.20
	Brushed Stainless Steel	56076800	316.20
· XtraStoris Minimalistic Inbouwnis open frame 30 x 30 x 14 cm	Matt Black	56079670	366.70
	Matt White	56079700	366.70
	Brushed Stainless Steel	56079800	366.70

XtraStoris Rock



XtraStoris Rock Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 30 x 10 cm

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open deur
- max. tegeldikte deur: 12 mm
- Inbouwdiepte: 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- speciaal voor gebruik in natte ruimtes
- aanpassing aan tegeldikte mogelijk
- wandtype: massieve wand constructie, gipsplaat constructie
- materiaal installatie set: Polystyreen (PS)
- materiaal wand nis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- Afmetingen van de wandnis: 300 x 300 x 100 mm (HxBxD)
- vereiste afmetingen voor inbouwset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxD)

Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	56085670	430.30
Matt White	56085700	430.30
Brushed Stainless Steel	56085800	430.30




**beschikbaar vanaf
Q4/2021**

Andere afmetingen

- **XtraStoris Rock** Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 10 cm
- **XtraStoris Rock** Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 14 cm
- **XtraStoris Rock** Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 30 x 14 cm

Matt Black	56082670	382.80
Matt White	56082700	382.80
Brushed Stainless Steel	56082800	382.80
Matt Black	56088670	403.00
Matt White	56088700	403.00
Brushed Stainless Steel	56088800	403.00
Matt Black	56091670	453.50
Matt White	56091700	453.50
Brushed Stainless Steel	56091800	453.50

XtraStoris Individual



XtraStoris Individual Inbouwnis Brushed Stainless Steel met design frame 30 x 30 x 10 cm

- bestaat uit: wandnis met design frame, montageset, afdichtingsset
- oppervlaktekleur: Brushed Stainless Steel
- Inbouwdiepte: 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- speciaal voor gebruik in natte ruimtes
- wandtype: massieve wand constructie, gipsplaat constructie
- materiaal installatie set: Polystyreen (PS)
- materiaal wand nis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- Afmetingen van de wandnis: 300 x 300 x 100 mm (HxBxD)
- vereiste afmetingen voor inbouwset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxD)

Brushed Bronze	56097140	481.80
Brushed Black	56097340	481.80
Chrome		
Matt Black	56097670	472.70
Matt White	56097700	472.70
Brushed Stainless Steel	56097800	436.40
Polished Gold Optic	56097990	481.80




**beschikbaar vanaf
Q4/2021**

Andere afmetingen

- **XtraStoris Individual** Inbouwnis Brushed Stainless Steel design frame 30 x 15 x 10 cm

Brushed Bronze	56094140	426.30
Brushed Black	56094340	426.30
Chrome		
Matt Black	56094670	417.20
Matt White	56094700	417.20
Brushed Stainless Steel	56094800	383.80
Polished Gold Optic	56094990	426.30

**XtraStoris Individual****Inbouwnis zwart met design frame 30 x 30 x 10 cm**

- bestaat uit: wandnis met design frame, montageset, afdichtingsset
- oppervlaktekleur: Matt Black
- Inbouwdiepte: 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- speciaal voor gebruik in natte ruimtes
- wandtype: massieve wand constructie, gipsplaat constructie
- materiaal installatie set: Polystyreen (PS)
- materiaal wand nis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- Afmetingen van de wandnis: 300 x 300 x 100 mm (HxBxD)
- vereiste afmetingen voor inbouwset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxD)

Afwerking**Ref.****Euro**

Brushed Bronze	56098140	481.80
Brushed Black	56098340	481.80
Chrome		
Matt Black	56098670	472.70
Matt White	56098700	472.70
Brushed Stainless	56098800	436.40
Steel		
Polished Gold Optic	56098990	481.80

**beschikbaar vanaf Q4/2021****Andere afmetingen**

- **XtraStoris Individual** Inbouwnis zwart met design frame 30 x 15 x 10 cm

Brushed Bronze	56095140	426.30
Brushed Black	56095340	426.30
Chrome		
Matt Black	56095670	417.20
Matt White	56095700	417.20
Brushed Stainless	56095800	383.80
Steel		
Polished Gold Optic	56095990	426.30

XtraStoris Individual**Inbouwnis wit met design frame 30 x 30 x 10 cm**


- bestaat uit: wandnis met design frame, montageset, afdichtingsset
- oppervlaktekleur: Matt White
- Inbouwdiepte: 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- speciaal voor gebruik in natte ruimtes
- wandtype: massieve wand constructie, gipsplaat constructie
- materiaal installatie set: Polystyreen (PS)
- materiaal wand nis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- Afmetingen van de wandnis: 300 x 300 x 100 mm (HxBxD)
- vereiste afmetingen voor inbouwset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxD)

Brushed Bronze	56099140	481.80
Brushed Black	56099340	481.80
Chrome		
Matt Black	56099670	472.70
Matt White	56099700	472.70
Brushed Stainless	56099800	436.40
Steel		
Polished Gold Optic	56099990	481.80


**beschikbaar vanaf Q4/2021****Andere afmetingen**

- **XtraStoris Individual** Inbouwnis wit met design frame 30 x 15 x 10 cm

Brushed Bronze	56096140	426.30
Brushed Black	56096340	426.30
Chrome		
Matt Black	56096670	417.20
Matt White	56096700	417.20
Brushed Stainless	56096800	383.80
Steel		
Polished Gold Optic	56096990	426.30



XtraStoris Safe



XtraStoris Safe Inbouwnis met te betegelen deur en geïntegreerde stopkraan 30 x 15 x 10 cm

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, stopkraan, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open deur
- max. tegeldikte deur: 12 mm
- Inbouwdiepte: 90 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- speciaal voor gebruik in natte ruimtes
- wandtype: massieve wand constructie, gipsplaat constructie
- materiaal installatie set: Polystyreen (PS)
- materiaal wand nis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- Afmetingen van de wandnis: 150 x 300 x 100 mm (HxBxD)
- vereiste afmetingen voor inbouwset: 145 x 300 x 90 mm (HxBxD)

Afwerking

RVS

Ref.

56100800

Euro

353.50



**beschikbaar vanaf
Q4/2021**


hansgrohe



RainDrain

hansgrohe.be

uBox universal



uBox universal

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, planken voor hoogte verstelbaar, beschermhoes voor chape
- geschikt voor alle douchegoten
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- minimale inbouwhoogte: vanaf 75 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- Richting uitlaat: Horizontaal
- Aansluiting: 3-zijdig
- montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer
- in hoogte verstelbaar met het schuimblok
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- verwijderbare sifon

Varianten

- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie
- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie

Afwerking

Ref.


Euro

01001180

161.60



beschikbaar vanaf
Q4/2021



uBox universal

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, planken voor hoogte verstelbaar, beschermhoes voor chape
- geschikt voor alle douchegoten
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 30 mm
- minimale inbouwhoogte: van 57 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN40
- Richting uitlaat: Horizontaal
- Aansluiting: 3-zijdig
- montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer
- in hoogte verstelbaar met het schuimblok
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- verwijderbare sifon

Varianten




- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie
- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie

01000180

161.60





beschikbaar vanaf
Q4/2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	   	01002180	161.60
			beschikbaar vanaf Q4/2021	
	Varianten · uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie · uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01001180	161.60
			01000180	161.60
 	uBox universal Installatieset 60 cm voor douchegoten		56010180	215.20
			beschikbaar vanaf Q4/2021	
	Benodigde onderdelen (naar keuze) · uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie · uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie · uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01000180	161.60
			01001180	161.60
	Andere afmetingen · uBox universal Installatieset 70 cm voor douchegoten · uBox universal Installatieset 80 cm voor douchegoten · uBox universal Installatieset 90 cm voor douchegoten · uBox universal Installatieset 100 cm voor douchegoten · uBox universal Installatieset 120 cm voor douchegoten		01002180	161.60
			56011180	217.20
			56012180	221.20
			56013180	227.30
			56014180	235.40
			56015180	249.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021



uBox universal Complete set voor standaard installatie - 60 cm voor douchegoten

- bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, sifon, planken voor hoogte verstelbaar
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerksets
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- Richting uitlaat: Horizontaal
- Aansluiting: 3-zijdig
- incl. In hoogte verstelbare voeten en tegelhulp voor installatie
- montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer
- in hoogte verstelbaar met het schuimblok
- met geïntegreerde helling
- montage type: wandmontage, vrij in de vloer
- verwijderbare sifon
- materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 (1.4301)



**beschikbaar vanaf
Q4/2021**

Inbegrepen


- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie (# 01001180)
- **uBox universal** Installatieset 60 cm voor douchegoten (# 56010180)


Andere afmetingen

· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 70 cm voor douchegoten	56023180	378.80
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 80 cm voor douchegoten	56024180	382.80
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 90 cm voor douchegoten	56025180	388.90
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 100 cm douchegoten	56026180	397.00
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 120 cm voor douchegoten	56027180	411.10

Varianten

· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 60 cm voor douchegoten	56016180	376.80
---	----------	--------

	Afwerking	Ref.	Euro
 Technical drawing showing the dimensions of the uBox universal drainage unit. The top view shows a rectangular unit with a central oval opening. Dimensions include a total width of 600 mm, a central opening width of 343 mm, and a depth of 113 mm. The side view shows a height of 69 mm and a base width of 139 mm. A detail view shows the mounting bracket with dimensions 113 mm, 69 mm, and 17 mm.	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 60 cm voor douchegoten · bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgesneden afdichtingsmembraan, sifon, planken voor hoogte verstelbaar · geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerksets · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · waterafdichting: 30 mm · afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min · afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min · Nominale diameter aansluiting: DN40 · Richting uitlaat: Horizontaal · Aansluiting: 3-zijdig · incl. In hoogte verstelbare voeten en tegelhulp voor installatie · montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer · in hoogte verstelbaar met het schuimblok · met geïntegreerde helling · montage-type: wandmontage, vrij in de vloer · verwijderbare sifon · materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 (1.4301) Inbegrepen · uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoer voor vlakke installatie (# 01000180) · uBox universal Installatieset 60 cm voor douchegoten (# 56010180) Andere afmetingen · uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 70 cm voor douchegoten · uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 80 cm voor douchegoten · uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 90 cm voor douchegoten · uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 100 cm voor douchegoten · uBox universal Complete set 120 cm voor douchegoten Varianten · uBox universal Complete set voor standaard installatie - 60 cm voor douchegoten	56016180 beschikbaar vanaf Q4/2021	376.80
		56017180	378.80
		56018180	382.80
		56019180	388.90
		56020180	397.00
		56021180	411.10
		56022180	376.80

**RainDrain Rock****Douchegoot 60 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset**

- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon
- frameeloos ontwerp
- in hoogte verstelbaar deksel
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- gemakkelijk te reinigen
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- kan worden ingekort tot een minimum van 600 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 58 mm



56029000

126.30

beschikbaar vanaf Q4/2021**Benodigde onderdelen (naar keuze)**


- **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 60 cm voor douchegoten
- **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 60 cm voor douchegoten

56022180

376.80

56016180

376.80

**RainDrain Rock****Douchegoot 70 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset**

- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon
- frameeloos ontwerp
- in hoogte verstelbaar deksel
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- gemakkelijk te reinigen
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- kan worden ingekort tot een minimum van 700 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 58 mm



56030000

132.40

beschikbaar vanaf Q4/2021**Benodigde onderdelen (naar keuze)**



- **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 70 cm voor douchegoten
- **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 70 cm voor douchegoten

56023180

378.80

56017180



378.80

		Afwerking	Ref.	Euro
	RainDrain Rock Douchegoot 80 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset	   	56031000	149.50
	· bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon · frameeloos ontwerp · in hoogte verstelbaar deksel · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · tegeldikte: tot 40 mm · geschikt voor elk type tegel en tegeldikte · gemakkelijk te reinigen · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig · 50 mm overlengte aan beide zijden · kan worden ingekort tot een minimum van 800 mm · Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 58 mm		beschikbaar vanaf Q4/2021	
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 80 cm voor douchegoten			56024180	382.80
· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 80 cm voor douchegoten			56018180	382.80
	RainDrain Rock Douchegoot 90 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset	   	56032000	152.60
	· bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon · frameeloos ontwerp · in hoogte verstelbaar deksel · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · tegeldikte: tot 40 mm · geschikt voor elk type tegel en tegeldikte · gemakkelijk te reinigen · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig · 50 mm overlengte aan beide zijden · kan worden ingekort tot een minimum van 900 mm · Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 58 mm		beschikbaar vanaf Q4/2021	
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 90 cm voor douchegoten			56025180	388.90
· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 90 cm voor douchegoten			56019180	388.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

		Afwerking	Ref.	Euro
 	RainDrain Rock Douchegoot 100 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset	· bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon · frameeloos ontwerp · in hoogte verstelbaar deksel · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · tegeldikte: tot 40 mm · geschikt voor elk type tegel en tegeldikte · gemakkelijk te reinigen · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig · 50 mm overlengte aan beide zijden · kan worden ingekort tot een minimum van 1000 mm · Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 58 mm	   	56033000 158.60
	Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 100 cm douchegoten · uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 100 cm voor douchegoten			56026180 56020180
 	RainDrain Rock Douchegoot 120 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset	· bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon · frameeloos ontwerp · in hoogte verstelbaar deksel · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · tegeldikte: tot 40 mm · geschikt voor elk type tegel en tegeldikte · gemakkelijk te reinigen · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig · 50 mm overlengte aan beide zijden · kan worden ingekort tot een minimum van 1200 mm · Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 58 mm	   	56034000 181.80
	Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 120 cm voor douchegoten · uBox universal Complete set 120 cm voor douchegoten			56027180 56021180

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Match



RainDrain Match Douchegoot 60 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56036000	256.60
Wit	56036450	410.10
Zwart	56036610	410.10
Matt Black	56036670	375.80
Matt White	56036700	375.80
Brushed Stainless Steel	56036800	170.70



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Benodigde onderdelen (naar keuze)

· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 60 cm voor douchegoten	56022180	376.80
· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 60 cm voor douchegoten	56016180	376.80



RainDrain Match Douchegoot 70 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)


Chroom	56037000	272.70
Wit	56037450	436.40
Zwart	56037610	436.40
Matt Black	56037670	400.00
Matt White	56037700	400.00
Brushed Stainless Steel	56037800	181.80



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Benodigde onderdelen (naar keuze)

· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 70 cm voor douchegoten	56023180	378.80
· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 70 cm voor douchegoten	56017180	378.80



RainDrain Match Douchegoot 80 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56038000	283.90
Wit	56038450	453.50
Zwart	56038610	453.50
Matt Black	56038670	415.20
Matt White	56038700	415.20
Brushed Stainless Steel	56038800	188.90



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Benodigde onderdelen (naar keuze)

· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 80 cm voor douchegoten	56024180	382.80
· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 80 cm voor douchegoten	56018180	382.80



RainDrain Match Douchegoot 90 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)


Chroom	56040000	292.90
Wit	56040450	467.70
Zwart	56040610	467.70
Matt Black	56040670	429.30
Matt White	56040700	429.30
Brushed Stainless Steel	56040800	195.00



beschikbaar vanaf
Q4/2021

Benodigde onderdelen (naar keuze)

· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 90 cm voor douchegoten	56025180	388.90
· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 90 cm voor douchegoten	56019180	388.90


	Afwerking	Ref.	Euro
 	RainDrain Match Douchegoot 100 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset		
	Chroom	56041000	299.00
	Wit	56041450	477.80
	Zwart	56041610	477.80
	Matt Black	56041670	437.40
	Matt White	56041700	437.40
	Brushed Stainless	56041800	199.00
	Steel		
	 		
	beschikbaar vanaf Q4/2021		

Benodigde onderdelen (naar keuze)			
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 100 cm douchegoten	56026180	397.00	
· uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 100 cm voor douchegoten	56020180	397.00	

	RainDrain Match Douchegoot 120 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset		
Chroom	56042000	324.30	
Wit	56042450	519.20	
Zwart	56042610	519.20	
Matt Black	56042670	475.80	
Matt White	56042700	475.80	
Brushed Stainless	56042800	216.20	
Steel			
beschikbaar vanaf Q4/2021			

Benodigde onderdelen (naar keuze)			
· uBox universal Complete set voor standaard installatie - 120 cm voor douchegoten	56027180	411.10	
· uBox universal Complete set 120 cm voor douchegoten	56021180	411.10	

RainDrain Flex



RainDrain Flex Douche-goot 70 cm inkortbaar - afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: tweezijdig
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 60 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56043000	392.90
Brushed Bronze	56043140	482.80
Brushed Black	56043340	482.80
Chrome		
Matt Black	56043670	392.90
Matt White	56043700	392.90
Brushed Stainless	56043800	280.80
Steel		
Polished Gold Optic	56043990	482.80




**beschikbaar vanaf
Q4/2021**

Benodigde onderdelen (naar keuze)

· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	161.60

Varianten

· RainDrain Flex Douche-goot 70 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56050000	392.90
	Brushed Bronze	56050140	482.80
	Brushed Black	56050340	482.80
	Chrome		
	Matt Black	56050670	392.90
	Matt White	56050700	392.90
	Brushed Stainless	56050800	280.80
	Steel		
	Polished Gold Optic	56050990	482.80



RainDrain Flex Douche-goot 80 cm inkortbaar - afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Soort geurslot: mechanisch
- montagetype: tweezijdig
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 60 mm

Chroom	56044000	403.00
Brushed Bronze	56044140	494.90
Brushed Black	56044340	494.90
Chrome		
Matt Black	56044670	403.00
Matt White	56044700	403.00
Brushed Stainless	56044800	287.90
Steel		
Polished Gold Optic	56044990	494.90




**beschikbaar vanaf
Q4/2021**


Benodigde onderdelen (naar keuze)

· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	161.60

Varianten

· RainDrain Flex Douche-goot 80 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56051000	403.00
	Brushed Bronze	56051140	494.90
	Brushed Black	56051340	494.90
	Chrome		
	Matt Black	56051670	403.00
	Matt White	56051700	403.00
	Brushed Stainless	56051800	287.90
	Steel		
	Polished Gold Optic	56051990	494.90

	Afwerking	Ref.	Euro	
	Chroom	56045000	438.40	
	Brushed Bronze	56045140	538.40	
	Brushed Black	56045340	538.40	
	Chrome			
	Matt Black	56045670	438.40	
	Matt White	56045700	438.40	
	Brushed Stainless	56045800	313.10	
	Steel			
	Polished Gold Optic	56045990	538.40	
	   			
beschikbaar vanaf Q4/2021				
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie		01001180	161.60	
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01000180	161.60	
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01002180	161.60	
Varianten				
· RainDrain Flex Douche-goot 90 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56052000	438.40	
	Brushed Bronze	56052140	538.40	
	Brushed Black	56052340	538.40	
	Chrome			
	Matt Black	56052670	438.40	
	Matt White	56052700	438.40	
	Brushed Stainless	56052800	313.10	
	Steel			
	Polished Gold Optic	56052990	538.40	



	RainDrain Flex Douche-goot 100 cm inkortbaar- afwerkset			
	· bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon			
	· hoogte verstelbaar met 10 mm			
	· toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie			
	· hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen			
	· met geïntegreerde helling			
	· Soort geurslot: mechanisch			
	· montagetype: tweezijdig			
	· Klasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)			
	· geschikt voor primaire lediging			
· roosterbreedte: 60 mm				
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie		01001180	161.60	
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01000180	161.60	
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01002180	161.60	
Varianten				
· RainDrain Flex Douche-goot 100 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56053000	449.50	
	Brushed Bronze	56053140	552.50	
	Brushed Black	56053340	552.50	
	Chrome			
	Matt Black	56053670	449.50	
	Matt White	56053700	449.50	
	Brushed Stainless	56053800	321.20	
	Steel			
	Polished Gold Optic	56053990	552.50	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



Tarief nieuwigheden 2021

103

		Afwerking	Ref.	Euro
	RainDrain Flex Douchegoot 120 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset · bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon · hoogte verstelbaar met 10 mm · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · met geïntegreerde helling · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: tweezijdig · Klasseitetsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 60 mm	Chroom	56047000	483.80
		Brushed Bronze	56047140	593.90
		Brushed Black	56047340	593.90
		Chrome		
		Matt Black	56047670	483.80
		Matt White	56047700	483.80
		Brushed Stainless	56047800	345.50
		Steel		
		Polished Gold Optic	56047990	593.90
				
		beschikbaar vanaf Q4/2021		
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie		01001180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01000180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01002180	161.60
Varianten				
	· RainDrain Flex Douchegoot 120 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56054000	483.80
		Brushed Bronze	56054140	593.90
		Brushed Black	56054340	593.90
		Chrome		
		Matt Black	56054670	483.80
		Matt White	56054700	483.80
		Brushed Stainless	56054800	345.50
		Steel		
		Polished Gold Optic	56054990	593.90
	RainDrain Flex Douchegoot 70 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset · bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon · hoogte verstelbaar met 10 mm · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · met geïntegreerde helling · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: wandmontage · Klasseitetsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 76 mm	Chroom	56050000	392.90
		Brushed Bronze	56050140	482.80
		Brushed Black	56050340	482.80
		Chrome		
		Matt Black	56050670	392.90
		Matt White	56050700	392.90
		Brushed Stainless	56050800	280.80
		Steel		
		Polished Gold Optic	56050990	482.80
				
		beschikbaar vanaf Q4/2021		
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie		01001180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01000180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01002180	161.60
Varianten				
	· RainDrain Flex Douchegoot 70 cm inkortbaar - afwerkset	Chroom	56043000	392.90
		Brushed Bronze	56043140	482.80
		Brushed Black	56043340	482.80
		Chrome		
		Matt Black	56043670	392.90
		Matt White	56043700	392.90
		Brushed Stainless	56043800	280.80
		Steel		
		Polished Gold Optic	56043990	482.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


		Afwerking	Ref.	Euro
	RainDrain Flex Douchegegot 80 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56051000	403.00
	· bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon · hoogte verstelbaar met 10 mm · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · met geïntegreerde helling · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: wandmontage · Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 76 mm	Brushed Bronze	56051140	494.90
		Brushed Black	56051340	494.90
		Chrome		
		Matt Black	56051670	403.00
		Matt White	56051700	403.00
		Brushed Stainless	56051800	287.90
		Steel		
		Polished Gold Optic	56051990	494.90
				
		beschikbaar vanaf Q4/2021		
	Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie		01001180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01000180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01002180	161.60
	Varianten			
	· RainDrain Flex Douchegegot 80 cm inkortbaar - afwerkset	Chroom	56044000	403.00
		Brushed Bronze	56044140	494.90
		Brushed Black	56044340	494.90
		Chrome		
		Matt Black	56044670	403.00
		Matt White	56044700	403.00
		Brushed Stainless	56044800	287.90
		Steel		
		Polished Gold Optic	56044990	494.90
	RainDrain Flex Douchegegot 90 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56052000	438.40
	· bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon · hoogte verstelbaar met 10 mm · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · met geïntegreerde helling · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: wandmontage · Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 76 mm	Brushed Bronze	56052140	538.40
		Brushed Black	56052340	538.40
		Chrome		
		Matt Black	56052670	438.40
		Matt White	56052700	438.40
		Brushed Stainless	56052800	313.10
		Steel		
		Polished Gold Optic	56052990	538.40
				
		beschikbaar vanaf Q4/2021		
	Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie		01001180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie		01000180	161.60
	· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie		01002180	161.60
	Varianten			
	· RainDrain Flex Douchegegot 90 cm inkortbaar - afwerkset	Chroom	56045000	438.40
		Brushed Bronze	56045140	538.40
		Brushed Black	56045340	538.40
		Chrome		
		Matt Black	56045670	438.40
		Matt White	56045700	438.40
		Brushed Stainless	56045800	313.10
		Steel		
		Polished Gold Optic	56045990	538.40


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tarief nieuwigheden 2021

105


		Afwerking	Ref.	Euro
 	RainDrain Flex Douchegoot 100 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset · bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon · hoogte verstelbaar met 10 mm · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · met geïntegreerde helling · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: wandmontage · Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 76 mm	Chroom	56053000	449.50
		Brushed Bronze	56053140	552.50
		Brushed Black	56053340	552.50
		Chrome		
		Matt Black	56053670	449.50
		Matt White	56053700	449.50
		Brushed Stainless	56053800	321.20
		Steel		
		Polished Gold Optic	56053990	552.50
		   		
beschikbaar vanaf Q4/2021				
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie			01001180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie			01000180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie			01002180	161.60
Varianten				
· RainDrain Flex Douchegoot 100 cm inkortbaar - afwerkset		Chroom	56046000	449.50
		Brushed Bronze	56046140	552.50
		Brushed Black	56046340	552.50
		Chrome		
		Matt Black	56046670	449.50
		Matt White	56046700	449.50
		Brushed Stainless	56046800	321.20
		Steel		
		Polished Gold Optic	56046990	552.50

 	RainDrain Flex Douchegoot 120 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset · bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon · hoogte verstelbaar met 10 mm · toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie · hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen · met geïntegreerde helling · Soort geurslot: mechanisch · montagetype: wandmontage · Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301) · geschikt voor primaire lediging · roosterbreedte: 76 mm	Chroom	56054000	483.80
		Brushed Bronze	56054140	593.90
		Brushed Black	56054340	593.90
		Chrome		
		Matt Black	56054670	483.80
		Matt White	56054700	483.80
		Brushed Stainless	56054800	345.50
		Steel		
		Polished Gold Optic	56054990	593.90
		   		
beschikbaar vanaf Q4/2021				
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie			01001180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie			01000180	161.60
· uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie			01002180	161.60
Varianten				
· RainDrain Flex Douchegoot 120 cm inkortbaar wandmodel - afwerkset		Chroom	56047000	483.80
		Brushed Bronze	56047140	593.90
		Brushed Black	56047340	593.90
		Chrome		
		Matt Black	56047670	483.80
		Matt White	56047700	483.80
		Brushed Stainless	56047800	345.50
		Steel		
		Polished Gold Optic	56047990	593.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

RainDrain Spot



RainDrain Spot Doucheput met rooster 15 x 15 cm

- bestaat uit: designbekleding, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: 50 mm
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- Richting uitlaat: Horizontaal/verticaal
- in hoogte verstelbaar deksel
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- verwijderbare sifon
- draaibaar en verstelbaar sifonbehuizing
- Soort geurslot: vloeistof
- minimum montagehoogte vanaf 68 mm
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- Materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrij in de vloer
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- roosterbreedte: 146 mm

Opties

- **RainDrain Spot** Compensatiestuk voor hoogte

Afwerking

Brushed Stainless Steel

Ref.


56055800

Euro

108.10



beschikbaar vanaf Q4/2021



RainDrain Spot Doucheput met rooster 15 x 15 cm te betegelen aan achterkant

- bestaat uit: designbekleding, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: 50 mm
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- Richting uitlaat: Horizontaal/verticaal
- frameloos ontwerp
- in hoogte verstelbaar deksel
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- verwijderbare sifon
- draaibaar en verstelbaar sifonbehuizing
- Soort geurslot: vloeistof
- minimum montagehoogte vanaf 78 mm
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- Materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrij in de vloer
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- roosterbreedte: 146 mm

Opties

- **RainDrain Spot** Compensatiestuk voor hoogte


Brushed Stainless Steel

56112800

108.10



beschikbaar vanaf Q4/2021



RainDrain Spot

Compensatiestuk voor hoogte

- geschikt voor alle RainDrain Spot doucheputten

56056000

20.20

beschikbaar vanaf Q4/2021

Straalsoorten



Een unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels.



Intensieve straal van microfijne druppels voor effectief douchen.



Een krachtige massagestraal die doelgericht werkt.



Gerichte straal voor heerlijke wellnessmomenten.



Volle doucheregen, ideaal voor het uitspoelen van shampoo.



Intensieve waterstraal die activeert en wakker maakt.



Een brede waterstraal zacht voor de handen.



Glashelder en zuinig in gebruik zonder luchtbijmenging. Uitermate geschikt om grote pannen of vazen snel mee te vullen. Spatwater kan worden voorkomen.



Staat raal met luchtbijmenging dankzij AirPower-technologie. Vollere, lichtere en zachtere druppels voor een aangename waterstraal.



Economisch en reinigend. Ook geschikt om de spelbak snel mee af te spoelen.



Superzachte, platte straal die niet spat, heel efficiënt is en waterbesparend.

Oppervlakken

Met aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig, bijv. # 28500, -000 = chroom




-000
Chroom



-140
Brushed Bronze



-340
Brushed
Black Chrome




-450
Wit



-610
Zwart



-670
Matt Black



-700
Matt White



-800
Stainless Steel
Optic



-990
Polished
Gold Optic

Technologieën



Bedien het water met één druk op de knop om de kraan of douche aan- en uit te zetten of te wisselen tussen straalsoorten.



Verbruikt minder water met behoud van comfort en is zo milieuvriendelijker. Voor duurzaam doucheplezier.




Vermengt water rijkelijk met lucht. Voor een zachte, spatvrije straal en royale, volle douchedruppels.



Verwijder kalkresten gemakkelijk en snel door met je vinger of doek over de siliconen noppen te wrijven.



Onderhoudsvriendelijke oppervlakken.




Verdeelt het water over een groot straaloppervlak en hult zo het hele lichaam in parels van wellness.



Met de verstelbare douchekop kan de waterstraal op individuele situaties worden afgestemd.



Hygiënisch: de douche loopt sneller leeg dankzij slimme afwateringstechniek.



De douche kan met één hand mooi tel oos en traploos in hoogte worden gesteld door in de houder te knijpen. Voor een gemakkelijke en comfortabele douche-ervaring.




Een eenvoudige waterbediening: met de draaiknop kan de doorstroom gemakkelijk worden aangepast.



De thermostaat wordt niet heet aan de buitenkant dankzij een slimme waterdoorvoering. Veiliger douchen voor jong en oud.




De baduitloop kan makkelijk worden weggedraaid onder thermostaat als hij niet wordt gebruikt. Dit ziet er strak uit en is veiliger omdat er geen delen uitsteken.



Als je de kraan opent met de greep in de middelste stand, krijg je standaard koud water. Warm water krijg je pas als je er actief om vraagt en zo bespaart je automatisch energie.




Geeft de afstand tussen de uitloop en de wastafel aan. Zo voorkom je spetteren en heb je een optimale bewegingsvrijheid.



Uiterste flexibiliteit dankzij de uittrekbare vuistdouche. Biedt vele gebruiksmogelijkheden, van naspoelen van de wastafel tot haren wassen.



Geeft de hoogte, ruimte rondom de kraan en bewegingsvrijheid met de uittrekfunctie aan.



De slang loopt vrij en geruisloos. Soepel uit te trekken tot 76 cm vanuit de sBox.



Hoge kwaliteit rvs. Duurzaam en hygiënisch voor alle doeleinden.



Montage zowel met meegeleverde lijmset als met meegeleverde schroeven mogelijk.



Alle accessoires kunnen eenvoudig aan het wandelement worden geklikt en eraf worden gehaald.



Wandnis met betegelbare deur om douchebenodigheden discreet in op te bergen.



De wandbox is op verschillende dieptes te installeren voor een individuele uitstraling.



Geschikt voor droge en natte ruimtes.



Geschikt voor montage in houten wanden.



Voorkomt waterschade dankzij waterdicht basisdeel en voorgemonteerd afdichtingsvlies.



Voor montage tegen de muur - voor slim gebruik van de ruimte.



Installatie aangepast voor het monteren tussen twee muren in.




Minimalistische installatie tegen muren aan de achter- en zijanten.



Montage in de vloer als een extra design-highlight.



De douchegoot is inkortbaar om deze optimaal aan de situatie aan te passen.



Afvoer met hoge capaciteit.



De sifon is makkelijk schoon te maken.



Eenvoudig toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.



Voldoet aan de 1253-norm voor afvoeren in gebouwen.

I. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden ("**Algemene Voorwaarden**") van Hansgrohe N.V. ("**Verkoper**") zijn van toepassing, behoudens tegenstrijdige bepalingen, op alle koopovereenkomsten en overeenkomsten voor werk en materialen evenals met betrekking tot andere bestellingen ("**Bestelling(en)**") gesloten tussen de Verkoper en klanten ("**Kopers**") die geen consumenten zijn in de zin van Boek VI van het Belgische Wetboek Economisch Recht. Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de Koper worden niet erkend, zelfs indien ze niet uitdrukkelijk worden tegengesproken.
2. De Algemene Voorwaarden zijn ook op dezelfde wijze van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met dezelfde Koper, zelfs in het geval dat dit niet uitdrukkelijk bepaald werd. Voor zover niets anders bepaald werd, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie geldig op de datum van de bestelling van de Koper of in ieder geval, in de versie die het meest recent meegedeeld werd aan de Koper in handgeschreven vorm, inclusief per e-mail en per fax.

II. Sluiting van de overeenkomst

1. Het aanbod van de Verkoper is niet bindend, voor zover het aanbod niet uitdrukkelijk als bindend aangeduid werd in de tekst ervan. De Bestelling van de Koper wordt beschouwd als een bindend contractueel aanbod, dewelke in afwezigheid van tegenstrijdige bepalingen geldig blijft gedurende ten minste acht (8) dagen. De overeenkomst is gesloten wanneer de Verkoper de Bestelling schriftelijk bevestigt aan de Koper (inclusief per e-mail en per fax).
2. In beginsel verstrekt de Verkoper enkel een garantie ten aanzien van eindgebruikers slechts in overeenstemming met een als zodanig aangenomen afzonderlijke garantieverklaring.
3. De door de Verkoper overgedragen documenten in het kader van de sluiting van de overeenkomst, zoals afbeeldingen en tekeningen, alsmede technische details en specificaties gemaakt door de Verkoper, zijn beslissend. Alle technische, ingenieurs of andere wijzigingen aan de Bestelling zijn toegestaan, indien en in de mate van het aanvaardbare voor de Koper.
4. Individuele overeenkomsten hebben voorrang op deze Algemene voorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of de schriftelijke bevestiging door de Verkoper is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.

III. Levering, transport en risico-overdracht

1. In principe heeft de levering door de Verkoper "ex works" plaats of op een andere plaats van verzending die de Koper bekend is, waar de plaats van levering en eventueel aanvullende prestaties plaatsvinden. Het risico gaat over op de Koper uiterlijk bij verzending van de goederen. Indien de verzending wordt vertraagd door toedoen van de Koper of door omstandigheden waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op de Koper bij de kennisgeving van gereedheid voor levering.
2. Behoudens anderszuidende bepalingen, onderschrijft de Koper een vervoersverzekering op eigen kosten op basis van de daartoe gebruikelijke voorwaarden, dewelke de risico's verbonden aan het vervoer van de goederen begrepen in de Bestelling vanaf de plaats van verzending tot de aangeduide plaats van bestemming dekt. De vervoerskosten zijn voor rekening van de Koper in overeenstemming met Artikel V.5.
3. De Verkoper heeft het recht om binnen een redelijke termijn

gedeeltelijke leveringen uit te voeren en deelfacturen op te stellen voor het verstrijken van de leveringstermijn.

4. Indien de verzending of de levering van de goederen wordt vertraagd op vraag van de Koper of door omstandigheden die hun oorsprong vinden in de risico en verantwoordelijkheidsfeer van de Koper, dan vergoedt de Koper de Verkoper voor eventuele opslagkosten die zijn ontstaan, alsmede de interestkosten op het geïnvesteerd kapitaal in de goederen. In het geval dat de Verkoper de goederen opslaat, zal de vordering neerkomen op minstens 0,5% van het nog openstaande factuurbedrag voor elke uitstaande maand, te beginnen één (1) maand na de kennisgeving van gereedheid voor levering. Het moet mogelijk blijven om te controleren dat er geen schade of aanzienlijk mindere schade is ontstaan. Niettemin heeft de Verkoper het recht, na een redelijke termijn te zijn overeengekomen en na de vruchteloze afloop van deze termijn, zich te ontdoen van de te leveren goederen en om een substitutie goed te leveren aan de Koper binnen een verlengde redelijke termijn of om de overeenkomst te ontbinden.
5. Hansgrohe zorgt ervoor dat de door Hansgrohe aan de koper verzonden producten voldoen aan de wet- en regelgeving van het (de) door de koper vermelde land(en). Indien de koper - na ontvangst van de producten - de producten exporteert naar derde landen, moet de koper ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de toepasselijke lokale wet- en regelgeving van die landen met betrekking tot de producten. Indien de koper ervoor kiest om de producten naar derde landen te exporteren maar ze niet conform zijn, is de koper als enige verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

IV. Leveringstermijnen en operationele verstoringen

1. De leveringstermijnen beginnen ten vroegste te lopen na de in ontvangstname van alle documenten vereist voor het bepalen van de inhoud van de Bestelling, voor zover de Koper ze in overeenstemming met de overeenkomst verschaft en, in voorkomend geval, na de betaling te hebben ontvangen. Een leveringstermijn wordt gerespecteerd indien de levering verzonden werd of indien de kennisgeving van gereedheid voor levering heeft plaatsgevonden binnen de termijn.
2. De leveringstermijnen worden verlengd bij het optreden van omstandigheden voor dewelke de Verkoper of zijn leveranciers niet verantwoordelijk zijn en dewelke geen substantiële invloed hebben op de fabricage of de levering van de goederen (bv, sociale conflicten, overmacht, en andere operationele verstoringen voor dewelke de Verkoper of zijn leveranciers niet verantwoordelijk zijn), voor de duur van de operationele verstoring. De Verkoper informeert de Koper over de toekomstige operationele verstoring en legt een nieuwe leveringsdatum vast. Als de goederen zelfs binnen de nieuwe leveringstermijn niet kunnen geleverd worden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden; ledere betaling die reeds werd gedaan door de Koper wordt zonder enige ongerechtvaardigde vertraging terugbetaald. Elke vordering die beoogt schadevergoeding te bekomen in plaats van de prestaties zoals bedoeld onder Artikel X evenals de wettelijke rechten van de Verkoper, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, diegene in het geval van verhinderd tot uitvoering (bv in geval van onmogelijkheid) blijven onverlet.
3. De voorafgaandelijke vereisten van alle leveringsgebreken worden bepaald, ongeacht bovenstaande bepalingen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Echter, in ieder geval, is in afwijking ervan een schriftelijke aanmaning van de Koper vereist.

V. Prijzen en bijkomende kosten

1. Leveringen geschieden aan de geldende prijzen bij het sluiten van de overeenkomst, in overeenstemming met de bevestiging van de Bestelling door de Verkoper. Alle prijzen worden bepaald ex works / plaats van levering. Alle prijzen worden verstaan in euro's te zijn, voor zover ze niet anders aangegeven worden, omvatten ze andere bijkomende kosten (bv installatie en instructie kosten), evenals de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en alle andere belastingen zoals voorzien door de wet (bv douanerechten, toeslagen) in hun respectievelijke geldende bedragen.
2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bedongen vaste prijzen redelijkerwijze te verhogen voor een periode van meer dan vier (4) maanden, indien na het sluiten van de overeenkomst, hogere kosten optreden, waaronder, maar niet beperkt tot, diegene die het gevolg zijn van collectief onderhandelde overeenkomsten, marktconforme aankooprijzen, of verhogingen van de prijs van materialen. Op aanvraag dienen deze gerechtvaardigd te worden aan de persoon of partij die de bestelling geplaatst heeft.
3. In geval van een bestelling met een waarde lager dan € 50,00, zal de Verkoper een minimale hoeveelheid toeslag ten belope van € 10,00 factureren. Aanvaarde hoeveelheden die kleiner zijn dan de opgegeven verpakkingseenheden worden verwerkt met een toeslag van 10% op de netto waarde van de goederen.
4. Indien de levering wordt uitgevoerd bij derden, wordt een toeslag van 10% van de netto waarde van de goederen gefactureerd.
5. Voor bestellingen met een netto goederenwaarde van € 750,00 of meer, geschiedt de levering franco; in het geval van een netto goederenwaarde van minder dan € 750,00, worden de transportkosten in rekening gebracht in de factuur. Uitdrukkelijke kosten en toeslagen voor de levering van goederen via de post worden altijd gedragen door de persoon of partij die de bestelling geplaatst heeft.

VI. Betaling en wanbetaling

1. De betalingen worden zonder enige aftrek, zoals vermeld op de factuur, onmiddellijk na ontvangst van de factuur en de levering van de goederen gedaan aan de Verkoper. De Verkoper is echter ten allen tijde gerechtigd de betreffende levering, geheel of gedeeltelijk, slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren. Zulks voorbehoud wordt uiterlijk verklaard op het moment van de bevestiging van de Bestelling. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om cheques te aanvaarden. Cheques worden alleen aanvaard als betaling nadat ze ingewisseld zijn. Alle betalingen dienen vrij van kosten te worden gemaakt. In het geval van cheques, dient de Koper, zelfs zonder uitdrukkelijke instemming, alle disconto's, incasso, en eventuele andere bankkosten te dragen. De betalingen worden in eerste instantie verrekend met de kosten, dan met de rente, en vervolgens met iedere oudere hoofdvordering.
2. In het geval van wanbetaling, worden nalatigheidsinteressen aangerekend overeenkomstig de wettelijke rente, maar aan een minimum rente van 9% per jaar; het blijft wel mogelijk om een lagere schade te bewijzen ten belope van het bedrag van de wettelijke rentevoet.
3. De Koper heeft slechts recht op schuldvergelijking- en retentierechten ten aanzien van de vorderingen van de Verkoper in het geval dat de tegenvordering onbetwist is of kracht van gewijsde heeft. Deze bepaling geldt niet voor zover de tegenvordering rechtstreeks betrekking heeft op de hoofdbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.
4. Elke overdracht van schuldvorderingen vereist de instemming van

de Verkoper.

5. Indien na het sluiten van de overeenkomst of na de levering van de goederen, blijkt dat de Koper niet of niet meer solvabel is, bv wanneer maatregelen van gedwongen uitvoering tegen hem ingesteld werden; vervallen facturen niet betaald werden ondanks aanmaningen; of enige andere activa aangetast werd, dan is de Verkoper gerechtigd om de vorderingen onmiddellijk te doen gelden, ook wat de vorderingen betreft die nog niet vervallen waren en diegene waarvoor een cheque uitgegeven werd. In deze gevallen is de Verkoper, voor nog-niet-geleverde goederen, gerechtigd om een voorafbetaling, het verschaffen van een zekerheid, of een levering onder rembours te eisen. Indien de Koper deze eis niet naleeft binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn, zal de Verkoper het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper heeft een eigendomsvoorbehoud over de geleverde goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de Koper op datum van het sluiten van de overeenkomst, met inbegrip van alle vorderingen die op deze datum voortvloeien uit follow-up bestellingen, nabestellingen, of bestellingen voor onderdelen afgewikkeld zijn. In de mate dat de waarde van alle zekerheden waarop de Verkoper recht heeft de waarde van alle gegarandeerde vorderingen meer dan 10% overschrijdt, bevrijdt de Verkoper op vraag van de Koper, een evenredig deel van de zekerheid.
2. In geval van gedragingen van de Koper in strijd met de overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanbetaling, is de Verkoper gerechtigd om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud terug te nemen. In geval van klachten of wanneer de Verkoper zijn retentierecht uitoefent op de goederen die het voorwerp van het eigendomsvoorbehoud uitmaken, wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de Verkoper de ontbinding uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. De Verkoper is gerechtigd om de goederen te exploiteren; de opbrengst van de exploitatie moet gecompenseerd worden met de schulden van de Koper, minus de gemaakte exploitatiekosten. De Koper is verplicht de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud met de nodige zorg te behandelen en dient deze afzonderlijk te stockeren. Voorts is de Koper verplicht om deze goederen voor eigen rekening en tegen vervangingswaarde voldeende te verzekeren tegen eventuele schade als gevolg van brand, overstroming, storm, inbraak en diefstal. Elk garantieverzoek in geval van schade moet worden overgemaakt aan de Verkoper. Voor zover dat onderhoud- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn, verricht de Koper deze tijdig en op eigen kosten.
3. De Koper is niet in rechte om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud te verpanden of te vrijwaren. In het geval van pand of andere inbreuken van derden, moet de Koper de Verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stellen, en moet de Koper de Verkoper alle informatie en documenten bezorgen die nodig zijn om de rechten van de Verkoper te vrijwaren. De ambtenaren die belast zijn met gedwongen uitvoering of derden dienen te worden geïnformeerd over het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper. Voor zover een derde niet bij machte is om de Verkoper te vergoeden voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de verzetsprocedure van een derde, is de Koper aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor de Verkoper, onder voorbehoud van een bijkomend verzoek tot schadeloosstelling, van wijziging of vernietiging van

1. het goed zelf.
2. De Koper is gerechtigd om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud te verkopen en/of te verwerken volgens de normale gang van zaken, zolang de Verkoper geen rechten doet gelden die voortvloeien uit de eigendomsbepaling. De Koper draagt onmiddellijk aan de Verkoper alle vorderingen over voor een bedrag dat volgt uit het finale factuurbedrag, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde, de vorderingen van de Koper die voortvloeien uit de doorverkoop aan zijn klanten of derden, en bovendien, ongeacht of de goederen doorverkocht werden zonder of na verwerking. De Verkoper aanvaardt de overdracht. In het geval van een rekening-courant verhouding tussen de Koper en zijn klant, is de vooraf overgedragen vordering door de Koper aan de Verkoper ook van toepassing op het erkend saldo en, in het geval van faillissement van de klant op het daaruit voortvloeiende saldo. De Koper is ook gerechtigd om de vorderingen na de overdracht te innen. De toestemming van de Verkoper om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. De Verkoper zal de vordering zelf niet innen zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de verwerfde goederen respecteert; De Koper zich niet schuldig maakt aan wanbetaling; en er geen verzoek is om een faillissementsprocedure in te leiden.
3. De Koper is op vraag van de Verkoper verplicht om een nauwkeurige lijst van de vorderingen te verstrekken waarop de Verkoper recht heeft, met de namen en adressen van de klanten, het bedrag van de individuele vorderingen, de factuur data, enz en om aan de Verkoper alle informatie te bezorgen die nodig is om de gecedeerde vordering ten uitvoer te brengen; om het mogelijk te maken deze informatie na te zien; en (iv) om de klant en te informeren omtrent de cessie.
4. De Koper verklaart in te stemmen dat de personen die door de Verkoper gelast worden met het terug in het bezit geraken van de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud, de gebouwen of kantoren mogen binnengaan/betreden, waar de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud zich bevinden, met het oog op het opnieuw in bezit nemen van de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud.
5. De verwerking of remodeling door de Koper van het geleverde goed wordt altijd uitgevoerd voor de Verkoper. Als het goed wordt verwerkt met andere goederen die niet toebehoren aan de Verkoper, dan zal de Verkoper een gezamenlijke aanspraak in de nieuwe zaak verwerven in verhouding met de waarde van het geleverde goed tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking. Hiervan afgezien, geldt hetzelfde voor het goed dat voortvloeit uit de verwerking als voor het geleverde goed dat het voorwerp uitmaakt van de retentie. Als de verwerking, vermenging of menging wordt uitgevoerd op zodanige wijze dat het goed van de Koper dient beschouwd te worden als het voornaamste goed, dan wordt geacht overeengekomen te zijn dat de Koper de mede-eigendom pro rata overdraagt aan de Verkoper. De koper moet de enige titel of gezamenlijke titel van de Verkoper vrijwaren.

VIII. Vorderingen voor gebreken – verjaringstermijn

1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de Koper in het geval van gebreken van de verzochte zaak, daaronder begrepen de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken bepaald bij de artikelen 1641 tot 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek, op uitzondering van alle anderszins duidende bepalingen hieronder.
2. Alle vorderingen van de Koper voor gebreken veronderstellen

dat de Koper de wettelijke verplichtingen om de gebreken te onderzoeken en tijdig te notifiëren heeft nageleefd.

3. Indien een product gebrekkig is, heeft de Koper de volgende rechten:
 - a. De verkoper is verplicht aanvullende prestaties uit te voeren en verleent deze naar eigen goeddunken, door het gebrek te verhelpen door middel van reparatie, of het door een goed vrij van gebreken te leveren.
 - b. Als de reparatie faalt, heeft de Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden of om de koopprijs te reduceren. Elke vordering tot ontbinding wordt uitgesloten wanneer de schending van de verplichting van de Verkoper verwaarloosbaar is. Elk verzoek van de Koper tot schadevergoeding of tot terugbetaling van nutteloze uitgaven is eveneens mogelijk in het geval van gebreken, maar slechts in overeenstemming met de bepalingen van Artikel. X.
 - c. Eventuele aanvullende prestaties omvatten noch de ontmanteling van de gebrekkige goederen, noch de installatie van een nieuwe of herstelde goed, tenzij de verkoper was oorspronkelijk reeds verplicht de installatie uit te voeren. Elke bijkomstige prestatie omvat noch de afbraakkosten van de gebrekkige goederen noch de installatie van een nieuw goed of van herstelde goederen, tenzij de verkoper oorspronkelijk gehouden was de installatie uit te voeren.
 - d. De uitgaven die nodig zijn voor doeleinden om te testen en aanvullende prestaties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arbeids- en materiaalkosten (niet: afbraak en installatie kosten of de kosten voor het vervoer van de goederen naar de plaats van aanvullende prestaties), zijn voor rekening van de Verkoper indien er het weldegelijk een gebrek betreft. Zo niet, zal de Verkoper gerechtigd zijn om van de Koper te eisen dat alle kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten voor het testen en vervoer) die voortvloeien uit de ongerechtvaardigde vraag om het gebrek te verhelpen vergoed worden, tenzij het ontbreken van enig gebrek niet kon geweten zijn door de koper.
 - e. De Koper zal de Verkoper, na een gecoördineerde overleg met de Verkoper, de benodigde tijd en opportuniteit voor de uitvoering van alle reparaties en vervangingsleveringen die de Verkoper noodzakelijk lijken overmaken. Anders, zal de Verkoper ontheven zijn van enige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien. Indien de Koper, om operationele redenen, wil dat er beroep gedaan wordt op een technicus, of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werken, wat bijkomende kosten teweegbrengt voor de Verkoper, zal de Koper alle bijkomende veroorzaakte kosten dragen (bijvoorbeeld toeslagen voor overuren toeslagen, langere toegangstrajecten).
 - f. Een even omvangrijke garantie wordt verleend voor reserveonderdelen en voor reparaties als voor de origineel geleverde goederen, maar wel in de tijd beperkt tot het einde van de garantieperiode voor de origineel geleverde goederen.

IX. Teruggaven

1. In beginsel, worden goederen die geleverd werden door de verkoper niet teruggenomen, tenzij de Koper een gerechtigde klacht heeft doen gelden bij de Verkoper (bv. als gevolg van een

ontbinding uit hoofde van een latere ontoereikende prestatie).

- Indien, bij wijze van uitzondering in het individuele geval, de Verkoper verklaart dat hij bereid is een teruggave te aanvaarden wordt hiertoe een passende vergoeding (in de regel, 25% van de netto waarde van de goederen) in rekening gebracht als onderdeel van een overeenkomstige overeenkomst. Het vervoer-risico en de vervoerskosten worden door de Koper gedragen.

X. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

- De Verkoper is aansprakelijk voor schadevergoeding krachtens de wettelijke bepalingen, voor zover hieronder niets anders wordt bepaald. In het geval van schending van zijn verplichtingen - ongeacht de juridische gronden - is de Verkoper aansprakelijk voor alle opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid, is de Verkoper slechts aansprakelijk:
 - voor schade die voortvloeit uit inbreuken op het leven, het lichaam en de gezondheid, en
 - voor schade als gevolg van een belangrijke inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de verwezenlijking ervan het in de eerste plaats mogelijk maakt om de overeenkomst correct uit te voeren en waarvan een partij in principe regelmatig mag vertrouwen op de naleving ervan), in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typisch voortdoende schade.
- De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook, in het voordeel van de werknemers, de medewerkers, de vertegenwoordigers, en het ondersteunend personeel van de Verkoper. Voor alle vorderingen krachtens de Belgische wetgeving inzake productaansprakelijkheid, zijn de wettelijke bepalingen uitsluitend van toepassing.
- De aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen gelden niet in het geval dat de Verkoper kwaadwillig een gebrek heeft verborgen gehouden of een kwaliteitsgarantie verstrekt heeft voor het goed.

XI. Ontbinding van de koopovereenkomst

- In het geval van ontbinding van het koopcontract (bv als gevolg van ontbinding vanwege een van de partijen), is de Koper verplicht, ongeacht het resterende proces zoals bedoeld in de volgende paragrafen, om de geleverde goederen terug te bezorgen aan de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om de geleverde goederen op te halen in de gebouwen van de Koper.
- Voorts is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding te eisen van de Koper voor eventuele beschadigingen of vernielingen van de geleverde goederen, of voor elk voorval dat zich voordoet of heeft voorgedaan dat de teruggave van de geleverde goederen onmogelijk maakt voor gelijk welk reden, en welke gebeurtenis haar oorsprong vindt in de risico en verantwoordelijkheidsfeer van de Koper. Daarenboven is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding te vragen voor het gebruik of de ingebruikname van de geleverde goederen als de waarde van de geleverde goederen is gedaald tussen de voltooiing van de installatie ervan en de volledige onmiddellijke terugname ervan door de Verkoper. Dit waardeverlies wordt berekend op basis van het verschil van de totale waarde volgens de Bestelling en de huidige reële waarde zoals bepaald door de verkoopopbrengsten of, indien een verkoop niet mogelijk is, door middel van de raming van een beëdigd expert.

XII. Overdracht

Geen enkele overdracht van rechten en/of overdracht van de verplichtingen van de Koper die voortvloeien uit deze overeenkomst, is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

XIII. Export controle bepalingen

- De geleverde goederen kunnen worden onderworpen aan de bepalingen van de export controle van België, van de Europese Unie, van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen.
- In het geval van een latere export van de geleverde goederen naar een derde land, zal de Koper de wettelijke bepalingen dienen na te leven.

XIV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

- Het Belgische recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie tussen de partijen, met uitsluiting van het uniform internationaal recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken. De rechtskeuze is ook van toepassing op de buitencontractuele relaties die in nauw verband zijn met de overeenkomst. Afgezien hiervan, wordt de omvang en het toepassingsgebied van de rechtskeuze bepaald krachtens de wettelijke bepalingen.
- De enige bevoegde rechtbanken voor alle geschillen, vorderingen en discussies die voortkomen uit of betrekking hebben op deze overeenkomst zijn Brussel.

Hansgrohe N.V.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
België

ProServices

pro.hansgrohe.be

Online onderdelencatalogus

<http://spares.hansgrohe.com>

Ontdek meer over de wereld van hansgrohe op pro.hansgrohe.be



Vind hansgrohe terug op sociale media.