

hansgrohe



Cennik Nowości 2021

Wymienione w tym cenniku ceny dotyczą odbiorców hurtowych i nie zawierają podatku VAT. Możliwe błędy lub pominięcia.

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Argumentację sprzedaży znajdziesz w Podręczniku Sprzedaży oraz na stronie pro.hansgrohe.pl

Cennik Nowości 2021

hansgrohe

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa

Infolinia: 22 259 14 00

info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji
od poniedziałku do piątku
8.00 – 16.00

Dział sprzedaży

Tel.: 22 259 14 00

E-mail: sprzedaz@hansgrohe.pl

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów
znajdziecie Państwo na: www.hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji
od poniedziałku do piątku
8.00 – 16.00

Informacja techniczna i serwis

Tel.: 22 259 14 00

E-mail: serwis@hansgrohe.pl

Wszystkie techniczne informacje, instrukcje
montażu i katalog części zamiennych
znajdziecie Państwo na: www.hansgrohe.pl

Osoby kontaktowe w Polsce:

Podział kompetencyjny

Business Head Trade

Jarosław Malarczyk

jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Key Account Manager

Andrzej Kubis

andrzej.kubis@hansgrohe.pl

Business Head Projects

Jarosław Stankiewicz

jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY

Tomasz Duszyński

tomasz.duszyński@hansgrohe.pl

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

Region Północ:

- Sławomir Kacprzak
+48 601 281 129
slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl
- Tomasz Mikołajczak
+48 601 798 281
tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl

Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
e-mail: info@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- Ewa Wójcik
+48 601 837 124
ewa.wojcik@hansgrohe.pl
- Łukasz Jadczyk
+48 601 263 015
lukasz.jadczyk@hansgrohe.pl
- Dariusz Pik
+48 601 649 661
dariusz.pik@hansgrohe.pl

Region Zachód:

- Maciej Rurek
+48 601 838 345
maciej.rurek@hansgrohe.pl
- Bartosz Marcinkowski
+48 601 833 132
bartosz.marcinkowski@hansgrohe.pl

Region Południe:

- Robert Nowak
+48 601 530 978
robert.nowak@hansgrohe.pl
- Adam Gembalczyk
+48 601 830 062
adam.gembalczyk@hansgrohe.pl



Indeks

Pulsify Główki prysznicowe Głowice prysznicowe Baterie termostatyczne Komplety prysznicowe Zestawy prysznicowe Pysznice i uchwyty prysznicowe	15
Jocolino	27
Vivenis Umywalka Bidet Wanna Pysznice	29
Finoris Umywalka Bidet Wanna Pysznice	37
Vernis Armatura Samoczynna	45
Talis E Samozamykająca	49
WallStoris	51
AddStoris	61
XtraStoris XtraStoris Original XtraStoris Minimalistic XtraStoris Rock XtraStoris Individual XtraStoris Safe	67
RainDrain uBox universal RainDrain Rock RainDrain Match RainDrain Flex RainDrain Spot	73

Numery artykułów i ceny

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
01				
HG	01000180	688	4059625350867	74
HG	01001180	688	4059625350850	74
HG	01002180	688	4059625350836	74
HG	01800180		4011097347240	17
HG	01850180		4011097677545	34
10				
HG	10452180		4011097254104	32
13				
HG	13440180	1.828	4059625321218	34
HG	13593000		4011097745015	33
HG	13595000		4011097333670	34
HG	13622180		4011097625386	31
24				
HG	24100000	154	4059625315897	16
HG	24100670	231	4059625316016	16
HG	24100700	231	4059625316009	16
HG	24101000	154	4059625320556	16
HG	24101670	231	4059625320570	16
HG	24101700	231	4059625320563	16
HG	24110000	154	4059625310915	16
HG	24110670	231	4059625313046	16
HG	24110700	231	4059625313039	16
HG	24111000	154	4059625310922	16
HG	24111670	231	4059625338773	16
HG	24111700	231	4059625338766	16
HG	24120000	117	4059625316023	16
HG	24120670	176	4059625316047	16
HG	24120700	176	4059625316030	16
HG	24121000	117	4059625320587	17
HG	24121670	176	4059625320600	17
HG	24121700	176	4059625320594	17
HG	24130000	374	4059625313718	17
HG	24130670	561	4059625313732	17
HG	24130700	561	4059625313725	17
HG	24132000	374	4059625316894	18
HG	24132670	561	4059625317013	18
HG	24132700	561	4059625317006	18
HG	24139000	220	4059625340974	18
HG	24139670	330	4059625340998	18
HG	24139700	330	4059625340981	18
HG	24140000	1.100	4059625340073	17
HG	24140670	1.650	4059625340097	17
HG	24140700	1.650	4059625340080	17
HG	24141000	1.100	4059625340707	17
HG	24141670	1.650	4059625340721	17
HG	24141700	1.650	4059625340714	17
HG	24149000	352	4059625341063	17
HG	24149670	528	4059625341087	17
HG	24149700	528	4059625341070	17

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24150000	2.068	4059625340851	17
HG	24150670	3.102	4059625340875	17
HG	24150700	3.102	4059625340868	17
HG	24151000	2.068	4059625340882	17
HG	24151670	3.102	4059625340905	17
HG	24151700	3.102	4059625340899	17
HG	24160000	418	4059625348048	23
HG	24160670	627	4059625358214	23
HG	24160700	627	4059625358221	23
HG	24161000	418	4059625348031	23
HG	24161670	627	4059625358238	23
HG	24161700	627	4059625358245	23
HG	24170000	484	4059625348024	23
HG	24170670	726	4059625358252	23
HG	24170700	726	4059625358269	23
HG	24171000	484	4059625348017	23
HG	24171670	726	4059625358276	23
HG	24171700	726	4059625358283	23
HG	24220000	3.256	4059625358375	21
HG	24221000	3.256	4059625358290	21
HG	24230000	3.498	4059625358306	22
HG	24240000	3.696	4059625358313	20
HG	24240670	5.544	4059625358320	20
HG	24240700	5.544	4059625358337	20
HG	24241000	3.696	4059625358344	20
HG	24241670	5.544	4059625358351	20
HG	24241700	5.544	4059625358368	20
HG	24250670	1.797	4059625368251	59
HG	24250700	1.797	4059625368244	59
HG	24260000	1.892	4059625368268	24
HG	24270000	1.958	4059625368275	24
HG	24291670	421	4059625368299	58
HG	24291700	421	4059625368282	58
HG	24301000	216	4059625347928	25
HG	24301670	324	4059625358382	25
HG	24301700	324	4059625358399	25
HG	24302000	242	4059625347911	25
HG	24302670	363	4059625358405	25
HG	24302700	363	4059625358412	25
HG	24303000	260	4059625347904	25
HG	24303670	390	4059625358429	25
HG	24303700	390	4059625358436	25
HG	24340000	1.782	4059625358443	19
HG	24340670	2.673	4059625358450	19
HG	24340700	2.673	4059625358467	19
HG	24360000	1.474	4059625358474	19
HG	24360670	2.211	4059625358481	19
HG	24360700	2.211	4059625358498	19
HG	24400000	308	4059625347799	24
HG	24401000	339	4059625347782	24

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
27				
HG	27902670	107	4059625352892	52
HG	27902700	107	4059625353035	52
HG	27904670	129	4059625352885	52
HG	27904700	129	4059625353028	52
HG	27912670	81	4059625352861	53
HG	27912700	81	4059625353004	53
HG	27913670	60	4059625352854	53
HG	27913700	60	4059625352991	53
HG	27914670	25	4059625352847	54
HG	27914700	25	4059625352984	54
HG	27915670	107	4059625352830	55
HG	27915700	107	4059625352977	55
HG	27916670	47	4059625352823	53
HG	27916700	47	4059625352960	53
HG	27917670	86	4059625347331	56
HG	27917700	86	4059625347348	56
HG	27921670	81	4059625352816	55
HG	27921700	81	4059625352953	55
HG	27925670	40	4059625352809	53
HG	27925700	40	4059625352946	53
HG	27926670	129	4059625352793	56
HG	27926700	129	4059625352939	56
HG	27927670	167	4059625352786	57
HG	27927700	167	4059625352922	57
HG	27928670	129	4059625352779	56
HG	27928700	129	4059625352915	56
HG	27929670	21	4059625352762	54
HG	27929700	21	4059625352908	54
HG	27966670	301	4059625368398	57
HG	27966700	301	4059625368381	57
HG	27967670	227	4059625368374	57
HG	27967700	227	4059625368367	57
HG	27968670	274	4059625368350	58
HG	27968700	274	4059625368336	58
HG	27969670	281	4059625368312	58
HG	27969700	281	4059625368305	58
28				
HG	28346000		4011097116969	28
HG	28760210	215	4059625361337	28
HG	28787640	215	4059625361351	28
HG	28788570	215	4059625361375	28
31				
HG	31971000		4011097641539	32
40				
HG	40068000		4011097218939	57
41				
HG	41741000	168	4059625296868	62
HG	41741140	252	4059625296851	62
HG	41741340	252	4059625296844	62

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	41741670	252	4059625296837	62
HG	41741700	252	4059625296820	62
HG	41741990	252	4059625296813	62
HG	41742000	43	4059625296325	62
HG	41742140	64	4059625296318	62
HG	41742340	64	4059625296301	62
HG	41742670	64	4059625296295	62
HG	41742700	64	4059625296288	62
HG	41742990	64	4059625296271	62
HG	41743000	314	4059625296264	62
HG	41743140	471	4059625296257	62
HG	41743340	471	4059625296240	62
HG	41743670	471	4059625296233	62
HG	41743700	471	4059625296226	62
HG	41743990	471	4059625296219	62
HG	41744000	234	4059625296806	63
HG	41744140	351	4059625296790	63
HG	41744340	351	4059625296783	63
HG	41744670	351	4059625296776	63
HG	41744700	351	4059625296769	63
HG	41744990	351	4059625296752	63
HG	41745000	206	4059625296561	64
HG	41745140	309	4059625296554	64
HG	41745340	309	4059625296547	64
HG	41745670	309	4059625296530	64
HG	41745700	309	4059625296523	64
HG	41745990	309	4059625296516	64
HG	41746000	145	4059625297131	64
HG	41746140	218	4059625297124	64
HG	41746340	218	4059625297117	64
HG	41746670	218	4059625297100	64
HG	41746700	218	4059625297094	64
HG	41746990	218	4059625297087	64
HG	41747000	234	4059625296202	62
HG	41747140	351	4059625296196	62
HG	41747340	351	4059625296189	62
HG	41747670	351	4059625296172	62
HG	41747700	351	4059625296165	62
HG	41747990	351	4059625296158	62
HG	41748000	145	4059625297377	64
HG	41748140	218	4059625297360	64
HG	41748340	218	4059625297353	64
HG	41748670	218	4059625297346	64
HG	41748700	218	4059625297339	64
HG	41748990	218	4059625297322	64
HG	41749000	145	4059625297070	65
HG	41749140	218	4059625297063	65
HG	41749340	218	4059625297056	65
HG	41749670	218	4059625297049	65
HG	41749700	218	4059625297032	65

Numery artykułów i ceny

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	41749990	218	4059625297025	65
HG	41751000	655	4059625296745	62
HG	41751140	983	4059625296738	62
HG	41751340	983	4059625296721	62
HG	41751670	983	4059625296714	62
HG	41751700	983	4059625296707	62
HG	41751990	983	4059625296691	62
HG	41752000	206	4059625296509	64
HG	41752140	309	4059625296493	64
HG	41752340	309	4059625296486	64
HG	41752670	309	4059625296479	64
HG	41752700	309	4059625296462	64
HG	41752990	309	4059625296455	64
HG	41753000	230	4059625297018	64
HG	41753140	344	4059625297001	64
HG	41753340	344	4059625296998	64
HG	41753670	344	4059625296981	64
HG	41753700	344	4059625296974	64
HG	41753990	344	4059625296967	64
HG	41754000	145	4059625296141	63
HG	41754140	218	4059625296134	63
HG	41754340	218	4059625296127	63
HG	41754670	218	4059625296110	63
HG	41754700	218	4059625296103	63
HG	41754990	218	4059625295892	63
HG	41755000	89	4059625297315	62
HG	41755140	133	4059625297308	62
HG	41755340	133	4059625297292	62
HG	41755670	133	4059625297285	62
HG	41755700	133	4059625297278	62
HG	41755990	133	4059625297261	62
HG	41756000	145	4059625296950	64
HG	41756140	218	4059625296943	64
HG	41756340	218	4059625296936	64
HG	41756670	218	4059625296929	64
HG	41756700	218	4059625296912	64
HG	41756990	218	4059625296905	64
HG	41759000	314	4059625297254	63
HG	41759140	471	4059625297247	63
HG	41759340	471	4059625297230	63
HG	41759670	471	4059625297223	63
HG	41759700	471	4059625297216	63
HG	41759990	471	4059625297209	63
HG	41770000	234	4059625297193	63
HG	41770140	351	4059625297186	63
HG	41770340	351	4059625297179	63
HG	41770670	351	4059625297162	63
HG	41770700	351	4059625297155	63
HG	41770990	351	4059625297148	63
HG	41771000	164	4059625296448	63

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	41771140	246	4059625296431	63
HG	41771340	246	4059625296424	63
HG	41771670	246	4059625296417	63
HG	41771700	246	4059625296400	63
HG	41771990	246	4059625296394	63
HG	41772000	196	4059625296684	63
HG	41772140	295	4059625296677	63
HG	41772340	295	4059625296660	63
HG	41772670	295	4059625296653	63
HG	41772700	295	4059625296646	63
HG	41772990	295	4059625296639	63
HG	41773000	103	4059625296387	65
HG	41773140	155	4059625296370	65
HG	41773340	155	4059625296363	65
HG	41773670	155	4059625296356	65
HG	41773700	155	4059625296349	65
HG	41773990	155	4059625296332	65
HG	41774000	224	4059625296622	65
HG	41774140	337	4059625296615	65
HG	41774340	337	4059625296608	65
HG	41774670	337	4059625296592	65
HG	41774700	337	4059625296585	65
HG	41774990	337	4059625296578	65
HG	41775000	224	4059625296899	65
HG	41775670	337	4059625296882	65
HG	41775700	337	4059625296875	65
HG	41790000	714	4059625321683	65
HG	41790140	1.071	4059625321911	65
HG	41790340	1.071	4059625321690	65
HG	41790670	1.071	4059625321935	65
HG	41790700	1.071	4059625321928	65
HG	41790990	1.071	4059625321904	65
HG	41791000	383	4059625321942	66
HG	41791140	574	4059625321973	66
HG	41791340	574	4059625321959	66
HG	41791670	574	4059625321997	66
HG	41791700	574	4059625321980	66
HG	41791990	574	4059625321966	66
56				
HG	56010180	916	4059625355589	76
HG	56011180	925	4059625355572	76
HG	56012180	942	4059625355565	76
HG	56013180	968	4059625355558	76
HG	56014180	1.002	4059625355541	76
HG	56015180	1.062	4059625355534	76
HG	56016180	1.604	4059625355527	77
HG	56017180	1.613	4059625355510	78
HG	56018180	1.630	4059625355503	78
HG	56019180	1.656	4059625355497	78
HG	56020180	1.690	4059625355480	78

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	56021180	1.750	4059625355473	78
HG	56022180	1.604	4059625355466	77
HG	56023180	1.613	4059625355459	77
HG	56024180	1.630	4059625355442	77
HG	56025180	1.656	4059625355435	77
HG	56026180	1.690	4059625355428	77
HG	56027180	1.750	4059625355411	77
HG	56029000	538	4059625350621	79
HG	56030000	563	4059625350614	80
HG	56031000	636	4059625350607	81
HG	56032000	649	4059625350591	82
HG	56033000	675	4059625350584	83
HG	56034000	774	4059625350577	84
HG	56036000	1.079	4059625350553	85
HG	56036450	1.621	4059625360989	85
HG	56036610	1.621	4059625360972	85
HG	56036670	1.509	4059625350515	85
HG	56036700	1.509	4059625350508	85
HG	56036800	727	4059625355398	85
HG	56037000	1.170	4059625350492	86
HG	56037450	1.754	4059625360965	86
HG	56037610	1.754	4059625360958	86
HG	56037670	1.638	4059625350454	86
HG	56037700	1.638	4059625350447	86
HG	56037800	774	4059625355381	86
HG	56038000	1.256	4059625350430	87
HG	56038450	1.883	4059625360941	87
HG	56038610	1.883	4059625360934	87
HG	56038670	1.759	4059625350393	87
HG	56038700	1.759	4059625350386	87
HG	56038800	804	4059625355374	87
HG	56040000	1.342	4059625350362	88
HG	56040450	2.012	4059625360927	88
HG	56040610	2.012	4059625360910	88
HG	56040670	1.879	4059625350324	88
HG	56040700	1.879	4059625350317	88
HG	56040800	830	4059625355367	88
HG	56041000	1.415	4059625350300	89
HG	56041450	2.124	4059625360903	89
HG	56041610	2.124	4059625360897	89
HG	56041670	1.982	4059625350263	89
HG	56041700	1.982	4059625350256	89
HG	56041800	847	4059625355350	89
HG	56042000	1.582	4059625350249	90
HG	56042450	2.374	4059625360880	90
HG	56042610	2.374	4059625360873	90
HG	56042670	2.215	4059625350201	90
HG	56042700	2.215	4059625350195	90
HG	56042800	920	4059625355343	90
HG	56043000	1.673	4059625350188	91

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	56043140	2.055	4059625350171	91
HG	56043340	2.055	4059625350164	91
HG	56043670	1.673	4059625350157	91
HG	56043700	1.673	4059625350140	91
HG	56043800	1.195	4059625350133	91
HG	56043990	2.055	4059625350126	91
HG	56044000	1.716	4059625350119	92
HG	56044140	2.107	4059625350102	92
HG	56044340	2.107	4059625350096	92
HG	56044670	1.716	4059625350089	92
HG	56044700	1.716	4059625350072	92
HG	56044800	1.226	4059625350065	92
HG	56044990	2.107	4059625350058	92
HG	56045000	1.866	4059625350041	93
HG	56045140	2.292	4059625350034	93
HG	56045340	2.292	4059625350027	93
HG	56045670	1.866	4059625350010	93
HG	56045700	1.866	4059625350003	93
HG	56045800	1.333	4059625349991	93
HG	56045990	2.292	4059625349984	93
HG	56046000	1.914	4059625349977	94
HG	56046140	2.352	4059625349960	94
HG	56046340	2.352	4059625349953	94
HG	56046670	1.914	4059625349946	94
HG	56046700	1.914	4059625349939	94
HG	56046800	1.367	4059625349922	94
HG	56046990	2.352	4059625349915	94
HG	56047000	2.060	4059625349908	95
HG	56047140	2.528	4059625349892	95
HG	56047340	2.528	4059625349885	95
HG	56047670	2.060	4059625349878	95
HG	56047700	2.060	4059625349861	95
HG	56047800	1.471	4059625349854	95
HG	56047990	2.528	4059625349847	95
HG	56050000	1.673	4059625349816	91
HG	56050140	2.055	4059625349809	91
HG	56050340	2.055	4059625349793	91
HG	56050670	1.673	4059625349786	91
HG	56050700	1.673	4059625349779	91
HG	56050800	1.195	4059625349762	91
HG	56050990	2.055	4059625349755	91
HG	56051000	1.716	4059625349748	92
HG	56051140	2.107	4059625349731	92
HG	56051340	2.107	4059625349724	92
HG	56051670	1.716	4059625349717	92
HG	56051700	1.716	4059625349700	92
HG	56051800	1.226	4059625349694	92
HG	56051990	2.107	4059625349687	92
HG	56052000	1.866	4059625349670	93
HG	56052140	2.292	4059625349663	93

Numery artykułów i ceny

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	56052340	2.292	4059625349656	93
HG	56052670	1.866	4059625349649	93
HG	56052700	1.866	4059625349632	93
HG	56052800	1.333	4059625349625	93
HG	56052990	2.292	4059625349618	93
HG	56053000	1.914	4059625349601	94
HG	56053140	2.352	4059625349595	94
HG	56053340	2.352	4059625349588	94
HG	56053670	1.914	4059625349571	94
HG	56053700	1.914	4059625349564	94
HG	56053800	1.367	4059625349557	94
HG	56053990	2.352	4059625349540	94
HG	56054000	2.060	4059625349533	95
HG	56054140	2.528	4059625349526	95
HG	56054340	2.528	4059625349519	95
HG	56054670	2.060	4059625349502	95
HG	56054700	2.060	4059625349496	95
HG	56054800	1.471	4059625349489	95
HG	56054990	2.528	4059625349472	95
HG	56055800	460	4059625349465	101
HG	56056000	86	4059625349441	101
HG	56057670	1.488	4059625351598	68
HG	56057700	1.488	4059625351581	68
HG	56057800	1.488	4059625351574	68
HG	56061670	1.690	4059625351567	68
HG	56061700	1.690	4059625351550	68
HG	56061800	1.690	4059625351543	68
HG	56064670	2.167	4059625351536	68
HG	56064700	2.167	4059625351529	68
HG	56064800	2.167	4059625351512	68
HG	56067670	2.602	4059625351505	68
HG	56067700	2.602	4059625351499	68
HG	56067800	2.602	4059625351482	68
HG	56070670	1.277	4059625351475	69
HG	56070700	1.277	4059625351468	69
HG	56070800	1.277	4059625351451	69
HG	56073670	1.475	4059625351444	69
HG	56073700	1.475	4059625351437	69
HG	56073800	1.475	4059625351420	69
HG	56076670	1.346	4059625351413	69
HG	56076700	1.346	4059625351406	69
HG	56076800	1.346	4059625351390	69
HG	56079670	1.561	4059625351383	69
HG	56079700	1.561	4059625351376	69
HG	56079800	1.561	4059625351369	69
HG	56082670	1.630	4059625351352	70
HG	56082700	1.630	4059625351345	70
HG	56082800	1.630	4059625351338	70
HG	56085670	1.832	4059625351321	70
HG	56085700	1.832	4059625351314	70

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	56085800	1.832	4059625351307	70
HG	56088670	1.716	4059625351291	70
HG	56088700	1.716	4059625351284	70
HG	56088800	1.716	4059625351277	70
HG	56091670	1.931	4059625351260	70
HG	56091700	1.931	4059625351253	70
HG	56091800	1.931	4059625351246	70
HG	56094140	1.815	4059625349069	71
HG	56094340	1.815	4059625349052	71
HG	56094670	1.776	4059625349045	71
HG	56094700	1.776	4059625349038	71
HG	56094800	1.634	4059625349021	71
HG	56094990	1.815	4059625349014	71
HG	56095140	1.815	4059625349007	71
HG	56095340	1.815	4059625348994	71
HG	56095670	1.776	4059625348987	71
HG	56095700	1.776	4059625348970	71
HG	56095800	1.634	4059625348963	71
HG	56095990	1.815	4059625348956	71
HG	56096140	1.815	4059625348949	72
HG	56096340	1.815	4059625348932	72
HG	56096670	1.776	4059625348925	72
HG	56096700	1.776	4059625348918	72
HG	56096800	1.634	4059625348901	72
HG	56096990	1.815	4059625348895	72
HG	56097140	2.051	4059625348888	71
HG	56097340	2.051	4059625348871	71
HG	56097670	2.012	4059625348864	71
HG	56097700	2.012	4059625348857	71
HG	56097800	1.858	4059625348840	71
HG	56097990	2.051	4059625348833	71
HG	56098140	2.051	4059625348826	71
HG	56098340	2.051	4059625348819	71
HG	56098670	2.012	4059625348802	71
HG	56098700	2.012	4059625348796	71
HG	56098800	1.858	4059625348789	71
HG	56098990	2.051	4059625348772	71
HG	56099140	2.051	4059625348765	72
HG	56099340	2.051	4059625348758	72
HG	56099670	2.012	4059625348741	72
HG	56099700	2.012	4059625348734	72
HG	56099800	1.858	4059625348727	72
HG	56099990	2.051	4059625348710	72
HG	56100800	1.505	4059625351239	72
HG	56112800	460	4059625348697	101
71				
HG	71501000	1.200	4059625353370	46
HG	71502000	1.100	4059625353363	46
HG	71503000	910	4059625353356	47
HG	71504000	995	4059625353349	47

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	71718000	800	4059625338841	50
HG	71719000	720	4059625338827	50
75				
HG	75010000	624	4059625335246	30
HG	75010670	936	4059625335208	30
HG	75010700	936	4059625335161	30
HG	75012000	593	4059625335109	30
HG	75012670	890	4059625335086	30
HG	75012700	890	4059625335062	30
HG	75020000	710	4059625334980	30
HG	75020670	1.065	4059625334942	30
HG	75020700	1.065	4059625334904	30
HG	75022000	679	4059625334843	30
HG	75022670	1.019	4059625334829	30
HG	75022700	1.019	4059625334805	30
HG	75030000	1.054	4059625334751	30
HG	75030670	1.581	4059625335727	30
HG	75030700	1.581	4059625335697	30
HG	75032000	1.023	4059625335659	30
HG	75032670	1.535	4059625335642	30
HG	75032700	1.535	4059625335635	30
HG	75033000	1.075	40596253322710	31
HG	75033670	1.613	4059625337387	31
HG	75033700	1.613	4059625337356	31
HG	75040000	1.092	4059625335598	31
HG	75040670	1.638	4059625335567	31
HG	75040700	1.638	4059625335536	31
HG	75042000	1.062	4059625335499	31
HG	75042670	1.593	4059625335468	31
HG	75042700	1.593	4059625335437	31
HG	75050000	976	4059625337318	31
HG	75050670	1.464	4059625337295	31
HG	75050700	1.464	4059625337271	31
HG	75200000	903	4059625335369	32
HG	75200670	1.355	4059625335345	32
HG	75200700	1.355	4059625335321	32
HG	75410000	516	4059625322727	34
HG	75410670	774	4059625337219	34
HG	75410700	774	4059625337196	34
HG	75415000	774	40596253358504	33
HG	75415670	1.161	40596253358511	33
HG	75415700	1.161	40596253358528	33
HG	75416000	1.204	40596253358535	33
HG	75416670	1.806	40596253358542	33
HG	75416700	1.806	40596253358559	33
HG	75420000	989	4059625335291	33
HG	75420670	1.484	4059625335260	33
HG	75420700	1.484	4059625336199	33
HG	75444000	2.451	4059625322703	34
HG	75444670	3.677	4059625337080	34

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	75444700	3.677	4059625337073	34
HG	75445000	5.805	4059625322697	32
HG	75445670	8.708	4059625337035	32
HG	75445700	8.708	4059625336991	32
HG	75615000	688	40596253358566	35
HG	75615670	1.032	40596253358573	35
HG	75615700	1.032	40596253358580	35
HG	75620000	774	4059625336151	35
HG	75620670	1.161	4059625336137	35
HG	75620700	1.161	4059625336113	35
76				
HG	76010000	735	4059625336083	38
HG	76010670	1.103	4059625334430	38
HG	76010700	1.103	4059625334447	38
HG	76020000	817	4059625335871	38
HG	76020670	1.226	4059625334423	38
HG	76020700	1.226	4059625334416	38
HG	76023000	839	4059625335758	38
HG	76023670	1.259	4059625334409	38
HG	76023700	1.259	4059625334393	38
HG	76024000	860	4059625334461	38
HG	76024670	1.290	4059625334386	38
HG	76024700	1.290	4059625334379	38
HG	76033000	1.193	4059625338124	39
HG	76033670	1.790	4059625338094	39
HG	76033700	1.790	4059625338063	39
HG	76034000	1.247	4059625338025	40
HG	76034670	1.871	4059625337998	40
HG	76034700	1.871	4059625337967	40
HG	76050000	1.144	4059625337929	40
HG	76050670	1.716	4059625337899	40
HG	76050700	1.716	4059625337868	40
HG	76051000	1.029	4059625337820	40
HG	76051670	1.544	4059625337813	40
HG	76051700	1.544	4059625337806	40
HG	76060000	1.140	4059625336564	38
HG	76060670	1.710	4059625336557	38
HG	76060700	1.710	4059625336540	38
HG	76063000	1.355	4059625336533	39
HG	76063670	2.033	4059625336496	39
HG	76063700	2.033	4059625336441	39
HG	76070000	1.204	4059625334454	39
HG	76070670	1.806	4059625334362	39
HG	76070700	1.806	4059625334355	39
HG	76200000	980	4059625336823	41
HG	76200670	1.470	4059625336816	41
HG	76200700	1.470	4059625336809	41
HG	76410000	688	4059625337738	43
HG	76410670	1.032	4059625337714	43
HG	76410700	1.032	4059625337691	43

Numery artykułów i ceny

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	76415000	796	4059625357637	42
HG	76415670	1.194	4059625357644	42
HG	76415700	1.194	4059625357651	42
HG	76416000	1.226	4059625357668	42
HG	76416670	1.839	4059625357675	42
HG	76416700	1.839	4059625357682	42
HG	76420000	1.118	4059625336793	42
HG	76420670	1.677	4059625336762	42
HG	76420700	1.677	4059625336731	42
HG	76444000	2.967	4059625337592	43
HG	76444670	4.451	4059625337585	43
HG	76444700	4.451	4059625337578	43
HG	76445000	6.450	4059625322734	41
HG	76445670	9.675	4059625337530	41
HG	76445700	9.675	4059625337493	41
HG	76615000	710	4059625357606	44
HG	76615670	1.065	4059625357613	44
HG	76615700	1.065	4059625357620	44
HG	76620000	903	4059625336694	44
HG	76620670	1.355	4059625336670	44
HG	76620700	1.355	4059625336656	44
93				
HG	93913000	75	4059625365069	50
94				
HG	94268000	27	4059625358948	52
96				
HG	96441000		4011097432717	32
HG	96615000		4011097391502	34

hansgrohe




Pulsify

hansgrohe.pl

Główki prysznicowe

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Select Główna prysznicowa 105 3jet Activation

- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- wygodne przełączanie za pomocą przycisku Select
- przepływ max. przy 3 bar: 11,5 l/min
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	24100000	154
czarny matowy	24100670	231
biały matowy	24100700	231


Dostępność od czerwca 2021
Wersja EcoSmart:

- **Pulsify Select** Główna prysznicowa 105 3jet Activation EcoSmart

chrom	24101000	154
czarny matowy	24101670	231
biały matowy	24101700	231

Alternatywne produkty:


- **Pulsify Select** Główna prysznicowa 105 3jet Relaxation

chrom	24110000	154
czarny matowy	24110670	231
biały matowy	24110700	231

- **Pulsify** Główna prysznicowa 105 1jet

chrom	24120000	117
czarny matowy	24120670	176
biały matowy	24120700	176

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Select Główna prysznicowa 105 3jet Relaxation

- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain, IntenseRain, masujący
- wygodne przełączanie za pomocą przycisku Select
- przepływ max. przy 3 bar: 11,4 l/min
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit

chrom	24110000	154
czarny matowy	24110670	231
biały matowy	24110700	231


Dostępność od czerwca 2021
Wersja EcoSmart:

- **Pulsify Select** Główna prysznicowa 105 3jet Relaxation EcoSmart

chrom	24111000	154
czarny matowy	24111670	231
biały matowy	24111700	231

Alternatywne produkty:


- **Pulsify Select** Główna prysznicowa 105 3jet Activation

chrom	24100000	154
czarny matowy	24100670	231
biały matowy	24100700	231

- **Pulsify** Główna prysznicowa 105 1jet

chrom	24120000	117
czarny matowy	24120670	176
biały matowy	24120700	176

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pulsify Głowka prysznicowa 105 1jet

- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain
- przepływ max. przy 3 bar: 13,5 l/min
- odizolowany korpus
- łatwy do wyłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	24120000	117
czarny matowy	24120670	176
biały matowy	24120700	176



Dostępność od czerwca 2021

Wersja EcoSmart:

- Pulsify Głowka prysznicowa 105 1jet Green

chrom	24121000	117
czarny matowy	24121670	176
biały matowy	24121700	176


Alternatywne produkty:

- Pulsify Select Głowka prysznicowa 105 3jet Activation
- Pulsify Select Głowka prysznicowa 105 3jet Relaxation

chrom	24100000	154
czarny matowy	24100670	231
biały matowy	24100700	231
chrom	24110000	154
czarny matowy	24110670	231
biały matowy	24110700	231

Główce prysznicowe

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Głowica prysznicowa 260 2jet z przyłączem ściennym

- w składzie: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
- wielkość: 260 mm
- strumień: PowderRain, Intense PowderRain
- przegub kulowy: głowica z regulacją kąta
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit
- materiał: tworzywo
- możliwość demontażu głowicy do czyszczenia

chrom	24150000	2.068
czarny matowy	24150670	3.102
biały matowy	24150700	3.102



Dostępność od października 2021

Wersja EcoSmart:

- Pulsify Głowica prysznicowa 260 2jet EcoSmart z przyłączem ściennym


chrom	24151000	2.068
czarny matowy	24151670	3.102
biały matowy	24151700	3.102

Osprzęt wymagany:

- Zestaw podstawowy iBox universal

01800180

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pulsify Głowica prysznicowa 260 1jet

- wielkość: 260 mm
- strumień: PowderRain
- przegub kulowy: głowica z regulacją kąta
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit
- materiał: tworzywo
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze G 1/2

chrom	24140000	1.100
czarny matowy	24140670	1.650
biały matowy	24140700	1.650



Dostępność od października 2021

Alternatywne rozmiary:

- Pulsify Głowica prysznicowa 105 1jet

chrom	24130000	374
czarny matowy	24130670	561
biały matowy	24130700	561

Wersja EcoSmart:

- Pulsify Głowica prysznicowa 260 1jet EcoSmart



chrom	24141000	1.100
czarny matowy	24141670	1.650
biały matowy	24141700	1.650

Osprzęt dodatkowy:

- Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260

chrom	24149000	352
czarny matowy	24149670	528
biały matowy	24149700	528

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260

- tworzywo
- sposób montażu: 1/2"

Alternatywne rozmiary:

- Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105

Osprzęt dodatkowy:

- Pulsify Głowica prysznicowa 260 1jet
- Pulsify Głowica prysznicowa 260 1jet EcoSmart


Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	24149000	352
czarny matowy	24149670	528
biały matowy	24149700	528

Dostępność od października 2021

chrom	24139000	220
czarny matowy	24139670	330
biały matowy	24139700	330

chrom	24140000	1.100
czarny matowy	24140670	1.650
biały matowy	24140700	1.650
chrom	24141000	1.100
czarny matowy	24141670	1.650
biały matowy	24141700	1.650

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pulsify Głowica prysznicowa 105 1jet

- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain
- przegub kulowy: głowica z regulacją kąta
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit
- materiał: tworzywo
- przyłącze G 1/2



Dostępność od czerwca 2021

Alternatywne rozmiary:

- Pulsify Głowica prysznicowa 260 1jet

Wersja EcoSmart:

- Pulsify Głowica prysznicowa 105 1jet Green

Osprzęt dodatkowy:

- Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105


chrom	24130000	374
czarny matowy	24130670	561
biały matowy	24130700	561

chrom	24140000	1.100
czarny matowy	24140670	1.650
biały matowy	24140700	1.650

chrom	24132000	374
czarny matowy	24132670	561
biały matowy	24132700	561

chrom	24139000	220
czarny matowy	24139670	330
biały matowy	24139700	330

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105

- tworzywo
- sposób montażu: 1/2"

Alternatywne rozmiary:

- Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260

Osprzęt dodatkowy:

- Pulsify Głowica prysznicowa 105 1jet
- Pulsify Głowica prysznicowa 105 1jet Green

chrom	24139000	220
czarny matowy	24139670	330
biały matowy	24139700	330


Dostępność od czerwca 2021

chrom	24149000	352
czarny matowy	24149670	528
biały matowy	24149700	528

chrom	24130000	374
czarny matowy	24130670	561
biały matowy	24130700	561
chrom	24132000	374
czarny matowy	24132670	561
biały matowy	24132700	561

Baterie termostatyczne

NOWOŚĆ



ShowerTablet Select Bateria

termostatyczna prysznicowa
400 do montażu natynkowego

- 1 odbiornik
- regulacja temperatury i objętości
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- termostat CoolContact: zapobiega nagrzewaniu się obudowy, dzięki czemu prysznic jest jeszcze bezpieczniejszy
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- materiał uchwyty: tworzywo
- półka z plastiku
- filtry w przyłączach
- dostarczane z przyciskiem główki prysznicowej

Kolor

Nr art.

Zł netto

chrom
czarny matowy
biały matowy


24360000
24360670
24360700

1.474
2.211
2.211



**Dostępność od
października 2021**

NOWOŚĆ



ShowerTablet Select Bateria

termostatyczna wannowa 400
do montażu natynkowego

- 2 odbiorniki
- możliwa równoczesna obsługa 2 odbiorników
- regulacja temperatury i objętości
- obsługa 2 odbiorników przyciskami Start/Stop
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- termostat CoolContact: zapobiega nagrzewaniu się obudowy, dzięki czemu prysznic jest jeszcze bezpieczniejszy
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- półka z plastiku
- filtry w przyłączach
- dostarczane z przyciskami: główka prysznicowa, wanna

chrom
czarny matowy
biały matowy

24340000
24340670
24340700

1.782
2.673
2.673



**Dostępność od
października 2021**

Komplety prysznicowe

NOWOŚĆ



Pulsify Komplet prysznicowy 260 2jet z ShowerTablet Select 400

- w składzie: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostyczna, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Pulsify 260 2jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 260 mm
- typy strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain, Intense PowderRain
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit
- przegub kulowy: regulacja nachylenia głowicy prysznicowej w zakresie 10-30°
- możliwość demontażu głowicy prysznicowej
- strumień główka prysznicowa: PowderRain, IntenseRain, masujący
- półka z plastiku
- możliwość skrócenia rury
- długość ramienia prysznicowego: 163 mm
- termostat ShowerTablet Select 400
- możliwa równoczesna obsługa 3 odbiorników
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- dostarczane z przyciskami: główka prysznicowa, PowderRain, Intense PowderRain

Kolor

Nr art.

Zł netto

chrom

24240000

3.696

czarny matowy

24240670

5.544

biały matowy

24240700

5.544



Dostępność od października 2021

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

W zestawie:

- Pulsify Głowica prysznicowa 260 2jet z przyłączem ściennym (# 24150XXX)
- Pulsify Select Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Wersja EcoSmart:

- Pulsify Komplet prysznicowy 260 2jet EcoSmart z ShowerTablet Select 400

chrom

24241000

3.696

czarny matowy


24241670


5.544

biały matowy

24241700

5.544



NOWOŚĆ**NOWOŚĆ****NOWOŚĆ****NOWOŚĆ**

Pulsify Komplet prysznicowy 260 1jet z ShowerTablet Select 400

- w składzie: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Pulsify 260 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 260 mm
- typy strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- przegub kulowy: głowica z regulacją kąta
- możliwość demontażu głowicy prysznicowej
- strumień głowka prysznicowa: PowderRain, IntenseRain, masujący
- półka z plastiku
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- możliwość skrócenia rury
- długość ramienia prysznicowego: 398 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat ShowerTablet Select 400
- zabezpieczenie przy 40°C
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- możliwa równoczesna obsługa 2 odbiorników
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- dostarczane z przyciskami głowka prysznicowa i głowica prysznicowa

W zestawie:

- Pulsify Głowica prysznicowa 260 1jet (# 24140XXX)
- Pulsify Select Głowka prysznicowa 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Wersja EcoSmart:

- Pulsify Komplet prysznicowy 260 1jet EcoSmart z ShowerTablet Select 400

Kolor

Nr art.

Zł netto

chrom

24220000

3.256



**Dostępność od
października 2021**

chrom

24221000

3.256

Nowość

Pulsify Komplet prysznicowy 260 1jet z baterią termostatyczną wannową ShowerTablet 400

- w składzie: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostatyczna wannowa, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Pulsify 260 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 260 mm
- typy strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- przegub kulowy: głowica z regulacją kąta
- możliwość demontażu głowicy prysznicowej
- strumień głowka prysznicowa: PowderRain, IntenseRain, masujący
- półka z plastiku
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- możliwość skrócenia rury
- długość ramienia prysznicowego: 398 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat ShowerTablet Select 400
- zabezpieczenie przy 40°C
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- możliwa równoczesna obsługa 3 odbiorników
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- dostarczany z przyciskami głowica prysznicowa, wanna, głowka prysznicowa

chrom


24230000

3.498



**Dostępność od
października 2021**

Nowość
Nowość




W zestawie:

- **Pulsify** Głowica prysznicowa 260 1jet (# 24140XXX)
- **Pulsify Select** Głowka prysznicowa 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Zestawy prysznicowe

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Select Zestaw

prysznicowy 105 3jet

Relaxation z drążkiem 65 cm

- w składzie: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain, IntenseRain, masujący
- wygodne przełączanie za pomocą przycisku Select
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- przepływ max. przy 3 bar: 11,4 l/min
- średnica drążka: 22 mm
- długość drążka: 669 mm
- profil: okrągły
- rozstaw otworów 625 mm
- wsporniki ścienne z tworzywa

W zestawie:

- **Pulsify Select** Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Drążek prysznicowy Pulsify 65 cm z suwakiem i węzem (# 24400000)

Alternatywne rozmiary:

- **Pulsify Select** Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation z drążkiem 90 cm

Kolor

Nr art.

Zł netto

chrom
czarny matowy
biały matowy

24160000
24160670
24160700

418
627
627



**Dostępność od
czerwca 2021**

Wersja EcoSmart:

- **Pulsify Select** Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation EcoSmart z drążkiem 65 cm

chrom
czarny matowy
biały matowy

24170000
24170670
24170700


484
726
726

chrom
czarny matowy
biały matowy

24161000
24161670
24161700

418
627
627

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Select Zestaw

prysznicowy 105 3jet

Relaxation z drążkiem 90 cm

- w składzie: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain, IntenseRain, masujący
- wygodne przełączanie za pomocą przycisku Select
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- przepływ max. przy 3 bar: 11,4 l/min
- średnica drążka: 22 mm
- długość drążka: 959 mm
- profil: okrągły
- rozstaw otworów 915 mm
- wsporniki ścienne z tworzywa

W zestawie:

- **Pulsify Select** Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Drążek prysznicowy Pulsify 90 cm z suwakiem i węzem (# 24401000)

Alternatywne rozmiary:

- **Pulsify Select** Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation z drążkiem 65 cm

chrom
czarny matowy
biały matowy

24170000
24170670
24170700

484
726
726



**Dostępność od
czerwca 2021**

chrom
czarny matowy
biały matowy

24160000
24160670
24160700

418
627
627

chrom
czarny matowy
biały matowy

24171000
24171670
24171700


484
726
726

Kolor

Nr art.

Zł netto

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Unica Drążek prysznicowy Pulsify 65 cm z suwakiem i węzem

chrom

24400000

308



- w składzie: drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- regulacja nachylenia suwaka w zakresie 45°
- profil: okrągły
- średnica drążka: 22 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- z mechanizmem blokującym suwak
- suwak z bezstopniową regulacją
- wsporniki ścienne z tworzywa

W zestawie:

- Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)

Dostępność od października 2021

Alternatywne rozmiary:

- Unica Drążek prysznicowy Pulsify 90 cm z suwakiem i węzem

chrom

24401000

339

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pulsify Select System prysznicowy 105 3jet Relaxation z główką prysznicową, baterią termostatyczną prysznicową, drążkiem 65 cm, suwakiem i węzem

chrom

24260000

1.892



Dostępność od października 2021

- w składzie: główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- wygodne przełączanie za pomocą przycisku Select
- strumień główka prysznicowa: PowderRain, IntenseRain, masujący
- profil: okrągły
- średnica drążka: 22 mm

W zestawie:

- Pulsify Select Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- ShowerTablet Select Bateria termostatyczna prysznicowa 400 do montażu natynkowego (# 24360XXX)
- Unica Drążek prysznicowy Pulsify 65 cm z suwakiem i węzem (# 24400000)


Alternatywne rozmiary:

- Pulsify Select System prysznicowy 105 3jet Relaxation z główką prysznicową, baterią termostatyczną prysznicową, drążkiem 90 cm, suwakiem i węzem

chrom


24270000

1.958



Prysznice i uchwyty prysznicowe

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Select Punktowy
 zestaw prysznicowy 105 3jet
 Relaxation z wężem 125 cm

- w składzie: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wężyk prysznicowy
- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain, IntenseRain, masujący
- wygodne przełączanie za pomocą przycisku Select
- przepływ max. przy 3 bar: 11,4 l/min
- wsporniki ścienne z tworzywa

Kolor

Nr art.

Zł netto

 chrom
 czarny matowy
 biały matowy

 24302000
 24302670
 24302700

 242
 363
 363

 Dostępność od
 czerwca 2021
W zestawie:

- **Pulsify Select** Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Wężyk prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)

Alternatywne produkty:


- NOWOŚĆ**
- **Pulsify** Punktowy zestaw prysznicowy 105 1jet z wężem 125 cm
- NOWOŚĆ**
- **Pulsify Select** Punktowy zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation z wężem 160 cm

 chrom
 czarny matowy
 biały matowy
 chrom
 czarny matowy
 biały matowy

 24301000
 24301670
 24301700
 24303000
 24303670
 24303700

 216
 324
 324
 260
 390
 390

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Pulsify Punktowy zestaw
 prysznicowy 105 1jet z wężem
 125 cm

- w składzie: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wężyk prysznicowy
- wielkość: 105 mm
- strumień: PowderRain
- przepływ max. przy 3 bar: 13,5 l/min
- wsporniki ścienne z tworzywa

 chrom
 czarny matowy
 biały matowy

 24301000
 24301670
 24301700

 216
 324
 324

 Dostępność od
 czerwca 2021
W zestawie:

- **Pulsify** Główka prysznicowa 105 1jet (# 24120XXX)
- Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Wężyk prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)

Alternatywne produkty:

- NOWOŚĆ**
- **Pulsify Select** Punktowy zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation z wężem 125 cm
- NOWOŚĆ**
- **Pulsify Select** Punktowy zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation z wężem 160 cm

 chrom
 czarny matowy
 biały matowy
 chrom
 czarny matowy
 biały matowy

 24302000
 24302670
 24302700
 24303000
 24303670
 24303700

 242
 363
 363
 260
 390
 390

A young child with wet hair is sitting in a white bathtub filled with soapy water. The child is holding a green handheld showerhead with both hands, and a spray of water is coming out of it. The showerhead is mounted on a black bracket on a grey tiled wall. In the background, there is a white shelf with a green vase containing dried reeds, two white bottles, and a green bowl. A framed picture is on the wall. The Hansgrohe logo is in the top right corner.

hansgrohe

Jocolino

hansgrohe.pl


Główki prysznicowe

Kolor

Nr art.

Zł netto

NOWOŚĆ

**Jocolino** Główna prysznicowa dla dzieci Krokodyl 2jet

28788570

215



- strumień: Rain, MonoRain
- zmiana strumienia przez obrót główki prysznicowej
- przepływ max. przy 3 bar: 11 l/min
- przepływ Mono (przy 3 bar): 9,1 l/min
- przepływ Rain (przy 3 bar): 11 l/min
- ergonomiczny uchwyt idealny dla małych dłoni
- zabawne wystające oczy
- osady kamienia z dysz są usuwane podczas obrotu przy zmianie strumienia
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2


Dostępność od maja 2021**Osprzęt dodatkowy:**

- Szybkozłączka

chrom

28346000

NOWOŚĆ

**Jocolino** Główna prysznicowa dla dzieci Lew 2jet

28760210

215



- strumień: Rain, MonoRain
- zmiana strumienia przez obrót główki prysznicowej
- przepływ max. przy 3 bar: 11 l/min
- przepływ Mono (przy 3 bar): 9,1 l/min
- przepływ Rain (przy 3 bar): 11 l/min
- ergonomiczny uchwyt idealny dla małych dłoni
- zabawne wystające oczy
- osady kamienia z dysz są usuwane podczas obrotu przy zmianie strumienia
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2


Dostępność od maja 2021**Osprzęt dodatkowy:**

- Szybkozłączka

chrom

28346000

NOWOŚĆ

**Jocolino** Główna prysznicowa dla dzieci Zebra 2jet

28787640

215



- strumień: Rain, MonoRain
- zmiana strumienia przez obrót główki prysznicowej
- przepływ max. przy 3 bar: 11 l/min
- przepływ Mono (przy 3 bar): 9,1 l/min
- przepływ Rain (przy 3 bar): 11 l/min
- ergonomiczny uchwyt idealny dla małych dłoni
- zabawne wystające oczy
- osady kamienia z dysz są usuwane podczas obrotu przy zmianie strumienia
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2

Dostępność od maja 2021**Osprzęt dodatkowy:**

- Szybkozłączka

chrom

28346000

A close-up photograph of a hand being washed under a stream of water from a modern, sleek faucet. The water is clear and bubbly, cascading over the fingers. The background is a dark, solid color, making the white water and the skin of the hand stand out. The overall aesthetic is clean and minimalist.



hansgrohe

Vivenis

hansgrohe.pl

Umywalka

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 80
- zasięg: 133 mm
- strumień: wodospadowy
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- materiał odpływu: metal

Alternatywne produkty:

- Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 bez kompletu odpływowego



Kolor	Nr art.	Zł netto
-------	---------	----------

chrom	75010000	624
czarny matowy	75010670	936
biały matowy	75010700	936



**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 146 mm
- strumień: wodospadowy
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- materiał odpływu: metal

Alternatywne produkty:


- Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 bez kompletu odpływowego

chrom	75020000	710
czarny matowy	75020670	1.065
biały matowy	75020700	1.065



**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 210
- zasięg: 139 mm
- zakres obrotu 120°
- strumień: wodospadowy
- przepływ max. przy 3 bar: 4,5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- materiał odpływu: metal

Alternatywne produkty:

- Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką bez kompletu odpływowego

chrom	75030000	1.054
czarny matowy	75030670	1.581
biały matowy	75030700	1.581






**Dostępność od
czerwca 2021**

chrom	75032000	1.023
czarny matowy	75032670	1.535
biały matowy	75032700	1.535

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.

Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 do mis umywalkowych z kompletem odpływowym

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 250
- zasięg: 191 mm
- strumień: wodospadowy
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgiem
- materiał odpływu: metal

Alternatywne produkty:

- **Vivenis** Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 do mis umywalkowych bez kompletu odpływowego

Kolor

Nr art.

Zł netto

chrom
czarny matowy
biały matowy


75040000
75040670
75040700

1.092
1.638
1.638



Dostępność od czerwca 2021

NOWOŚĆ



Vivenis 3-otworowa bateria umywalkowa 90 z kompletem odpływowym

- w składzie: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 90
- zasięg: 150 mm
- strumień: wodospadowy
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgiem
- materiał odpływu: metal

chrom
czarny matowy
biały matowy


75033000
75033670
75033700

1.075
1.613
1.613



Dostępność od czerwca 2021

NOWOŚĆ



Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 19,5 cm, element zewnętrzny

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 195 mm
- strumień: wodospadowy
- przepływ max. przy 3 bar: 4,6 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- element odpływowy G 1 1/4 bez możliwości zamknięcia
- materiał odpływu: metal
- możliwość usytuowania uchwyty z prawej lub lewej strony

chrom
czarny matowy
biały matowy

75050000
75050670
75050700

976
1.464
1.464







Dostępność od czerwca 2021

Osprzęt wymagany:




- Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego






13622180

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze · w posadzce · pasuje do montowanych w podłodze baterii wannowych, umywalkowych i wylewek	10452180	
		Osprzęt dodatkowy: · Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	
		Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	
		Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu natynkowego · zasięg: 216 mm · sposób montażu: przyłącza typu S · rozstaw: 150 mm ± 12 mm · typ strumienia w baterii: wodospadowy · przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 19,4 l/min · mieszacz ceramiczny · zawór zwrotny · tłumiki szumów · może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom 75420000 989 czarny matowy 75420670 1.484 biały matowy 75420700 1.484	 
				Dostępność od czerwca 2021
		Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu podtynkowego, element zewnętrzny · sposób montażu: zestaw podstawowy · przepływ odejście górne: 21 l/min · przepływ odejście dolne: 29 l/min · mieszacz ceramiczny · przełącznik ciśnieniowy · tłumiki szumów	chrom 75415000 774 czarny matowy 75415670 1.161 biały matowy 75415700 1.161	
				Dostępność od czerwca 2021
		Alternatywne produkty: · Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom 75416000 1.204 czarny matowy 75416670 1.806 biały matowy 75416700 1.806	
		Osprzęt wymagany: · Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	
		Osprzęt dodatkowy: · ShowerSelect Element przedłużający	chrom 13593000	

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.

Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	
	· pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. · przyłącze Rp 3/4 · symetryczna konstrukcja · montaż tłumiący szumy · przyłącza: DN20			
	Alternatywne produkty: · Zestaw podstawowy iBox universal z zaworami odcinającymi		01850180	
 	ShowerSelect Element przedłużający		chrom	13593000
	· do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym · pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm · średnica: 157 mm · zestaw przedłużający: 22 mm			
	Osprzęt dodatkowy: · Zestaw przedłużający 25 mm · Komplet szyn mocujących do iBoxu universal		13595000 96615000	
 	Vivenis Wylewka wannowa		chrom czarny matowy biały matowy	75410000 75410670 75410700
	· sposób montażu: G 1/2 · z rozetką · zasięg: 202 mm · montaż ścienny · przepływ max. przy 3 bar: 24,3 l/min · strumień: wodospadowy			516 774 774
				
		Dostępność od czerwca 2021		
 	Vivenis 4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny z sBox		chrom czarny matowy biały matowy	75444000 75444670 75444700
	· w składzie: 4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny, głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, pojemnik na wąż · sposób montażu: zestaw podstawowy · typ strumienia w baterii: wodospadowy · typ strumienia w głowce prysznicowej: PowderRain · maksymalna długość wyciągania węża: 1,45 m · sBox zapewnia cichą pracę oraz ochronę węża · przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 23,9 l/min · przepływ głowki prysznicowej przy 3 bar: 10,5 l/min · zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°			2.451 3.677 3.677
				
		Dostępność od czerwca 2021		
NOWOŚĆ		W zestawie: · Pulsify Głowka prysznicowa 105 ljet (# 24120XXX) · sBox Element zewnętrzny owalny (# 28020000)		
NOWOŚĆ		Osprzęt wymagany: · Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii wannowej		13440180
				1.828

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 Prysznic	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii wannowej - zakres montażu : 0 - 30 mm - przyłącze: G 1/2 - minimalna szerokość brzoгу wanny: 100 mm		13440180	1.828
				Dostępność od czerwca 2021
	Vivenis Jednouchwytywa bateria prysznicowa do montażu natynkowego - sposób montażu: przyłącza typu S - rozstaw: 150 mm ± 12 mm - mieszacz ceramiczny - zawór zwrotny - tłumiki szumów - przyłącze węża DN15	chrom	75620000	774
		czarny matowy	75620670	1.161
		biały matowy	75620700	1.161
				Dostępność od czerwca 2021
	Vivenis Jednouchwytywa bateria prysznicowa do montażu podtynkowego - sposób montażu: zestaw podstawowy - mieszacz ceramiczny - tłumiki szumów	chrom	75615000	688
		czarny matowy	75615670	1.032
		biały matowy	75615700	1.032
				Dostępność od czerwca 2021
	Zestaw podstawowy iBox universal - pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. - symetryczna konstrukcja - montaż tłumiący szumy - przyłącza: DN20		01800180	
				Alternatywne produkty:
	ShowerSelect Element przedłużający - do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym - pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm - średnica: 157 mm - zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13593000	

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.

Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

hansgrohe




Finoris

hansgrohe.pl

Umywalka

NOWOŚĆ


Finoris Jednouchwytowa
bateria umywalkowa 100
z kompletem odpływowym
Push-Open


- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 100
- zasięg: 126 mm
- strumień: laminarny
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał odpływu: metal

Kolor **Nr art.** **Zł netto**

chrom	76010000	735
czarny matowy	76010670	1.103
biały matowy	76010700	1.103


**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ


Finoris Jednouchwytowa
bateria umywalkowa 110
z kompletem odpływowym

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 139 mm
- strumień: laminarny
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 1/4 z ciągiem
- materiał odpływu: metal

chrom	76020000	817
czarny matowy	76020670	1.226
biały matowy	76020700	1.226


**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **Finoris** Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open
- **Finoris** Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open

chrom	76023000	839
czarny matowy	76023670	1.259
biały matowy	76023700	1.259
chrom	76024000	860
czarny matowy	76024670	1.290
biały matowy	76024700	1.290

NOWOŚĆ



Finoris Jednouchwytowa
bateria umywalkowa 230
z obrotową wylewką
i kompletem odpływowym
Push-Open

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 230
- zasięg: 178 mm
- zakres obrotu 120°
- strumień: laminarny
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał odpływu: metal

chrom	76060000	1.140
czarny matowy	76060670	1.710
biały matowy	76060700	1.710


**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ



Finoris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z wyciąganą wylewką 2jet i kompletem odpływowym Push-Open

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 230
- zasięg: 178 mm
- strumień: laminarny, PowderRain
- strumień powraca po naciśnięciu przełącznika strumienia, oraz automatycznie po zamknięciu przepływu
- długość przedłużenia: 50 cm
- powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit
- przepływ max. przy 3 bar: 4,7 l/min
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał odpływu: metal
- zawór zwrotny

Kolor

Nr art.

Zł netto

chrom
czarny matowy
biały matowy


76063000
76063670
76063700

1.355
2.033
2.033



Dostępność od czerwca 2021

NOWOŚĆ



Finoris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 do mis umywalkowych z kompletem odpływowym Push-Open

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 260
- zasięg: 208 mm
- strumień: laminarny
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał odpływu: metal

chrom
czarny matowy
biały matowy


76070000
76070670
76070700

1.204
1.806
1.806



Dostępność od czerwca 2021

NOWOŚĆ



Finoris 3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open

- w składzie: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 169 mm
- strumień: laminarny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał odpływu: metal

chrom
czarny matowy
biały matowy

76033000
76033670
76033700

1.193
1.790
1.790




Dostępność od czerwca 2021

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.

Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

NOWOŚĆ



Finoris 3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kompletem odpływowym Push-Open

- w składzie: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 160
- zasięg: 169 mm
- strumień: laminarny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał odpływu: metal

chrom
czarny matowy
biały matowy


76034000
76034670
76034700

1.247
1.871
1.871



Dostępność od czerwca 2021

NOWOŚĆ



Finoris Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 22,5 cm, element zewnętrzny

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 228 mm
- strumień: laminarny
- przepływ max. przy 3 bar: 5,3 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- element odpływowy G 1 1/4 bez możliwości zamknięcia
- materiał odpływu: metal
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony

chrom
czarny matowy
biały matowy

76050000
76050670
76050700

1.144
1.716
1.716



Dostępność od czerwca 2021

NOWOŚĆ

Alternatywne rozmiary:

- **Finoris** Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 16,5 cm

chrom
czarny matowy
biały matowy


76051000
76051670
76051700

1.029
1.544
1.544

Osprzęt wymagany:

- Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego

13622180



Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego


- głębokość montażu: 44 mm
- mieszacz z prawej lub z lewej

13622180

Osprzęt dodatkowy:

- Zestaw przedłużający

31971000




Zestaw przedłużający

- zestaw przedłużający: 25 mm

31971000

Bidet

NOWOŚĆ


Finoris Jednouchwytowa
bateria bidetowa z kompletem
odpływowym Push-Open

- w składzie: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 129 mm
- z przegubem
- strumień: laminarny
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał odpływu: metal

Kolor

Nr art.

Zł netto

 chrom
czarny matowy
biały matowy


 76200000
76200670
76200700

 980
1.470
1.470

**Dostępność od
czerwca 2021**

Wanna

NOWOŚĆ


Finoris Jednouchwytowa
bateria wannowa do montażu
w podłozie

- w składzie: jednouchwytowa bateria wannowa podłogowa, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- zasięg: 210 mm
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- typ strumienia w baterii: normalny
- typ strumienia w główce prysznicowej: Rain, Mono
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20,6 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 25,6 l/min
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny

 chrom
czarny matowy
biały matowy

 76445000
76445670
76445700

 6.450
9.675
9.675

**Dostępność od
czerwca 2021**
W zestawie:

- **Isiflex** Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)

Osprzęt wymagany:


- Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłozie

10452180

Osprzęt dodatkowy:

- Kołnierz gumowy - uszczelniający

96441000


 Zestaw podstawowy do baterii
montowanych w podłozie


- w posadzce
- pasuje do montowanych w podłozie baterii wannowych, umywalkowych i wylewek

10452180

Osprzęt dodatkowy:


- Kołnierz gumowy - uszczelniający

96441000


 Kołnierz gumowy -
uszczelniający

96441000

NOWOŚĆ



Finoris Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu natynkowego

- zasięg: 194 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- typ strumienia w baterii: normalny
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- przepływ głowki prysznicowej przy 3 bar: 14,7 l/min
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

Nr art.

Zł netto

chrom
czarny matowy
biały matowy


76420000
76420670
76420700

1.118
1.677
1.677



**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Finoris Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu podtynkowego, element zewnętrzny

- sposób montażu: zestaw podstawowy
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- tłumiki szumów

Alternatywne produkty:

- Finoris Jednouchwytowa bateria wannowa ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom
czarny matowy
biały matowy

76415000
76415670
76415700

796
1.194
1.194

**Dostępność od
czerwca 2021**

Osprzęt wymagany:

- Zestaw podstawowy iBox universal


01800180

Osprzęt dodatkowy:

- ShowerSelect Element przedłużający

chrom

13593000



Zestaw podstawowy iBox universal

01800180

- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- przyłącze Rp 3/4
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy
- przyłącza: DN20

Alternatywne produkty:

- Zestaw podstawowy iBox universal z zaworami odcinającymi


01850180

Osprzęt dodatkowy:

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBoxu universal

13595000

96615000




ShowerSelect Element przedłużający

chrom

13593000

- do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym
- pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm
- średnica: 157 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm

NOWOŚĆ

**Finoris Wylewka wannowa**

- sposób montażu: G 1/2
- z rozetą
- zasięg: 174 mm
- montaż ścienny
- przepływ max. przy 3 bar: 20,3 l/min
- strumień: normalny

Kolor**Nr art.****Zł netto**

chrom
czarny matowy
biały matowy


76410000
76410670
76410700

688
1.032
1.032



**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ

**Finoris 4-otworowa bateria
do montażu na brzegu wanny
z sBox**

- w składzie: 4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, pojemnik na wąż
- zasięg: 152 mm
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- typ strumienia w baterii: normalny
- typ strumienia w główce prysznicowej: PowderRain
- maksymalna długość wyciągania węża: 1,45 m
- sBox zapewnia cichą pracę oraz ochronę węża
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 23,5 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 10,2 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- zawór zwrotny

chrom
czarny matowy
biały matowy

76444000
76444670
76444700

2.967
4.451
4.451



**Dostępność od
czerwca 2021**

NOWOŚĆ

W zestawie:

- **Rainfinity** Główka prysznicowa 100 ljet (# 26866XXX)
- **sBox** Element zewnętrzny owalny (# 28020000)


Osprzęt wymagany:

- Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii wannowej

13440180

1.828

NOWOŚĆ


**Zestaw podstawowy
do 4-otworowej baterii
wannowej**

- zakres montażu : 0 - 30 mm
- przyłącze: G 1/2
- minimalna szerokość brzożu wanny: 100 mm

13440180

1.828


**Dostępność od
czerwca 2021**



- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 12,1 l/min
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	76620000	903
czarny matowy	76620670	1.355
biały matowy	76620700	1.355

**Dostępność od
czerwca 2021**



- sposób montażu: zestaw podstawowy
- mieszacz ceramiczny
- tłumiki szumów

chrom	76615000	710
czarny matowy	76615670	1.065
biały matowy	76615700	1.065


**Dostępność od
czerwca 2021**

- Zestaw podstawowy iBox universal

01800180

· **ShowSelect** Element przedłużający

chrom 13593000



- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- przyłącze Rp $\frac{3}{4}$
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy
- przyłącza: DN20


01800180

- Zestaw podstawowy iBox universal z zaworami odcinającymi

01850180

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBoxu universal

13595000
96615000



- do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym
- pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm
- średnica: 157 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm

chrom 13593000


hansgrohe



Vernis Armatura Samoczynna

Armatura samoczynna

NOWOŚĆ



Vernis Blend Samoczynna

bateria bez regulacji
temperatury, zasilana baterią

- ComfortZone 100
- zasięg: 112 mm
- strumień: normalny
- kształtownik strumienia z regulacją kąta
- możliwość wstępnego ustawienia temperatury
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- automatyczna kalibracja
- zasilanie bateryjne 6 V (bateria litowa CR-P2, żywotność ok. 2 lata, bateria w zestawie)
- regulowany czas przepłukiwania
- czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s
- częstotliwość cykli przepłukiwania: 24 h, 48 h, 72 h
- czas płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s
- możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- filtry w przyłączach
- częstotliwość płukania higienicznego i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm)
- ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość

Kolor

chrom

Nr art.

71502000

Zł netto

1.100



**Dostępność od
maja 2021**

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:


- **Vernis Blend** Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V

chrom

71501000

1.200

**Dostępność od
września 2021**

NOWOŚĆ

Vernis Blend Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana baterią

- ComfortZone 100
- zasięg: 112 mm
- strumień: normalny
- kształtownik strumienia z regulacją kąta
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- automatyczna kalibracja
- zasilanie bateryjne 6 V (bateria litowa CR-P2, żywotność ok. 2 lata, bateria w zestawie)
- regulowany czas przepłukiwania
- czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s
- częstota cykli przepłukiwania: 24 h, 48 h, 72 h
- czas płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s
- możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- filtry w przyłączach
- częstotliwość płukania higienicznego i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm)
- ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość

Kolor

chrom

Nr art.

71503000

Zł netto

910



**Dostępność od
maja 2021**

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **Vernis Blend** Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana z sieci 230 V

chrom

71504000

995

**Dostępność od
września 2021**


hansgrohe



Talis E Samozamykająca

Umywalka

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Talis E Samozamykająca
 bateria umywalkowa z regulacją
 temperatury

Kolor

chrom

Nr art.

71718000

Zł netto

800



- ComfortZone 110
- zasięg: 111 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 4,8 l/min
- samozamykający się kartusz z regulacją temperatury
- czas przepływu: regulowany w zakresie 3-20 sekund (ustawienie fabryczne 7 sekund)
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- możliwość dezynfekcji termicznej
- do dezynfekcji termicznej należy użyć narzędzia serwisowego nr 93913XXX


Osprzęt dodatkowy:

- Narzędzie serwisowe do termicznej dezynfekcji

93913000

75

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Talis E Samozamykająca
 bateria bez mieszacza
 dla zimnej wody lub wody
 z określoną temperaturą

Kolor

chrom

Nr art.

71719000

Zł netto

720



- ComfortZone 110
- zasięg: 111 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5,7 l/min
- samozamykający się kartusz
- czas przepływu: regulowany w zakresie 3-20 sekund (ustawienie fabryczne 7 sekund)
- do przyłącza zimnej wody
- możliwość dezynfekcji termicznej
- do dezynfekcji termicznej należy użyć narzędzia serwisowego nr 93913XXX

Osprzęt dodatkowy:

- Narzędzie serwisowe do termicznej dezynfekcji

93913000


75



hansgrohe

WallStoris

NOWOŚĆ

**WallStoris Panel ścienny 50 cm**

- w składzie: szyna nośna, panel dekoracyjny
- materiał szyny nośnej: metal
- materiał panelu dekoracyjnego: tworzywo
- długość 500 mm
- rozstaw otworów 212 mm
- montaż ścienny
- możliwość montażu poziomego i pionowego
- idealny do płytek, szkła, metalu
- aplikacja - klej lub wiercenie
- zawiera zestaw do klejenia
- siła mocowania: 6 kg

Kolor**Nr art.****Zł netto**czarny matowy
biały matowy27902670
27902700107
107**Dostępność od
października 2021**

NOWOŚĆ

Alternatywne rozmiary:

- **WallStoris Panel ścienny 70 cm**

czarny matowy
biały matowy27904670
27904700129
129

NOWOŚĆ


Osprzęt dodatkowy:

- Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)

94268000

27

NOWOŚĆ

**WallStoris Panel ścienny 70 cm**

- w składzie: szyna nośna, panel dekoracyjny
- materiał szyny nośnej: metal
- materiał panelu dekoracyjnego: tworzywo
- długość 700 mm
- rozstaw otworów 312 mm
- montaż ścienny
- możliwość montażu poziomego i pionowego
- idealny do płytek, szkła, metalu
- aplikacja - klej lub wiercenie
- zawiera zestaw do klejenia
- siła mocowania: 6 kg

czarny matowy
biały matowy27904670
27904700129
129**Dostępność od
października 2021**

NOWOŚĆ

Alternatywne rozmiary:

- **WallStoris Panel ścienny 50 cm**

czarny matowy
biały matowy27902670
27902700107
107

NOWOŚĆ


Osprzęt dodatkowy:

- Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)

94268000

27

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WallStoris Kosz do przechowywania głęboki

- materiał: tworzywo
- wymiary: 250 x 71 mm
- akcesoria można zatrzasknąć na panelu ściennym
- schowek na ściągaczkę
- idealny do przechowywania szamponu, żelu pod prysznic i maszynek do golenia
- łatwe czyszczenie, można myć w zmywarce
- wnęka z wylotem wody

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

- WallStoris Panel ścienny 50 cm
- WallStoris Panel ścienny 70 cm

Alternatywne rozmiary:

- WallStoris Kosz do przechowywania

Osprzęt dodatkowy:

- WallStoris Ściągaczka
- WallStoris Przykrywka do kosza do przechowywania


Kolor

Nr art.

Zł netto

czarny matowy
biały matowy27912670
2791270081
81Dostępność od
października 2021

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WallStoris Kosz do przechowywania

- materiał: tworzywo
- wymiary: 250 x 39 mm
- akcesoria można zatrzasknąć na panelu ściennym
- schowek na ściągaczkę
- idealny do przechowywania szamponu, żelu pod prysznic i maszynek do golenia
- łatwe czyszczenie, można myć w zmywarce
- wnęka z wylotem wody

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

- WallStoris Panel ścienny 50 cm
- WallStoris Panel ścienny 70 cm

Alternatywne rozmiary:


- WallStoris Kosz do przechowywania głęboki

Osprzęt dodatkowy:

- WallStoris Ściągaczka
- WallStoris Przykrywka do kosza do przechowywania

czarny matowy
biały matowy27913670
2791370060
60Dostępność od
października 2021

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WallStoris Przykrywka do kosza do przechowywania

- materiał: tworzywo
- długość: 250 mm
- przykrywka do kosza chroni zawartość przed wodą
- dodatkowe miejsce do przechowywania
- łatwe czyszczenie, można myć w zmywarce

Kolor Nr art. Zł netto


czarny matowy 27925670 40
biały matowy 27925700 40

Dostępność od października 2021

Osprzęt wymagany:

WallStoris Kosz do przechowywania głęboki czarny matowy 27912670 81
biały matowy 27912700 81
WallStoris Kosz do przechowywania czarny matowy 27913670 60
biały matowy 27913700 60

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WallStoris Ściągaczka

- materiał: tworzywo
- wymiary: 195 x 44 mm
- można trzymać w koszu do przechowywania
- nadaje się do szkła
- łatwe do czyszczenia
- ergonomiczny kształt


czarny matowy 27916670 47
biały matowy 27916700 47

Dostępność od października 2021

Osprzęt dodatkowy:

WallStoris Kosz do przechowywania głęboki czarny matowy 27912670 81
biały matowy 27912700 81
WallStoris Kosz do przechowywania czarny matowy 27913670 60
biały matowy 27913700 60

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WallStoris Wieszak na ręcznik szeroki

- materiał: tworzywo
- akcesoria można zatrzasknąć na panelu ściennym
- idealny do wieszania ręczników, ściereczek do twarzy, gąbek i ubrań
- łatwe czyszczenie, można myć w zmywarce
- jednostka opakowania: 2 sztuki

czarny matowy 27914670 25
biały matowy 27914700 25



Dostępność od października 2021

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)


WallStoris Panel ścienny 50 cm czarny matowy 27902670 107
biały matowy 27902700 107
WallStoris Panel ścienny 70 cm czarny matowy 27904670 129
biały matowy 27904700 129

Alternatywne rozmiary:

WallStoris Wieszak na ręcznik wąski czarny matowy 27929670 21
biały matowy 27929700 21

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 NOWOŚĆ	WallStoris Wieszak na ręcznik wąski	czarny matowy biały matowy	27929670 27929700	21 21
	· materiał: tworzywo · akcesoria można zatrzasknąć na panelu ściennym · idealny do wieszania ręczników, ściereczek do twarzy, gąbek i ubrań · łatwe czyszczenie, można myć w zmywarce · jednostka opakowania: 2 sztuki			
	Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden) · WallStoris Panel ścienny 50 cm · WallStoris Panel ścienny 70 cm	czarny matowy biały matowy czarny matowy biały matowy	27902670 27902700 27904670 27904700	107 107 129 129
 NOWOŚĆ	Alternatywne rozmiary:			
	· WallStoris Wieszak na ręcznik szeroki	czarny matowy biały matowy	27914670 27914700	25 25
 NOWOŚĆ	WallStoris Półka	czarny matowy biały matowy	27915670 27915700	107 107
	· materiał: tworzywo · wymiary: 200 x 169 mm · akcesoria można zatrzasknąć na panelu ściennym · idealny do przechowywania maszynek do golenia, kubków, świec · łatwe czyszczenie, można myć w zmywarce			
 NOWOŚĆ	WallStoris Kubek	czarny matowy biały matowy	27921670 27921700	81 81
	· w składzie: kubek, przegroda · materiał: tworzywo · średnica: 126.0 mm · akcesoria można zatrzasknąć na panelu ściennym · idealny do przechowywania szamponu, maszynki do golenia, pasty do zębów · z przegrodą, można zmienić jej ustawienie lub wyciągnąć · łatwe czyszczenie, można myć w zmywarce · wnęka z wylotem wody			
	Osprzęt wymagany: · WallStoris Panel ścienny 50 cm · WallStoris Panel ścienny 70 cm	czarny matowy biały matowy czarny matowy biały matowy	27902670 27902700 27904670 27904700	107 107 129 129

NOWOŚĆ

**WallStoris Suwak**

- materiał: tworzywo
- dla węży z nakrętką stożkową
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak jest obrotowy - może być używany w panelach pionowych i poziomych

Kolor	Nr art.	Zł netto
-------	---------	----------

czarny matowy	27917670	86
biały matowy	27917700	86

**Dostępność od października 2021**


NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany:

· WallStoris Panel ścienny 50 cm	czarny matowy	27902670	107
	biały matowy	27902700	107
· WallStoris Panel ścienny 70 cm	czarny matowy	27904670	129
	biały matowy	27904700	129

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

WallStoris Wieszak na ręcznik


- w składzie: panel dekoracyjny, szyna nośna
- materiał szyny nośnej: metal
- materiał panelu dekoracyjnego: tworzywo
- długość 581 mm
- sposób montażu: montaż ścienny
- idealny do płytek, szkła, metalu
- aplikacja - klej lub wiercenie
- zawiera zestaw do klejenia
- siła mocowania: 6 kg

czarny matowy	27926670	129
biały matowy	27926700	129

**Dostępność od października 2021****Osprzęt dodatkowy:**

· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)	94268000	27
---------------------------------------	----------	----


NOWOŚĆ

**WallStoris Uchwyt na papier toaletowy z półką**

- materiał: tworzywo
- otwarta forma - papier toaletowy można łatwo zawiesić
- nadaje się do rolek o szerokości do 122 mm
- z miejscem do przechowywania
- aplikacja - klej lub wiercenie
- zawiera zestaw do klejenia
- montaż ścienny
- mocowanie kryte
- długość 230 mm

czarny matowy	27928670	129
biały matowy	27928700	129

**Dostępność od października 2021**

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		WallStoris Szczotka toaletowa z pojemnikiem		
		czarny matowy biały matowy	27927670 27927700	167 167
· materiał: tworzywo · materiał wkładki: matowe tworzywo · profil: pręt płaski · z wyjmowaną wkładką · może być wolnostojąca · może być montowana na ścianie · mocowanie kryte · wyjmowany i łatwy do czyszczenia pojemnik · pojemnik można myć w zmywarce · zawiera szczotkę toaletową · aplikacja - klej lub wiercenie · zawiera zestaw do klejenia · ergonomiczny uchwyt				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				
· Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki) 94268000				
Osprzęt dodatkowy:				
· Szczotka do WC, końcówka bez uchwytu czarny 40068000				

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.

Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

WallStoris Zestaw łazienkowy

- w składzie: panel ścienny, kosz do przechowywania, pokrywka, kubek
- materiał: tworzywo

Kolor

czarny matowy
biały matowy

Nr art.

27968670
27968700

Zł netto

274
274

**Dostępność od
października 2021**

W zestawie:

- **WallStoris** Panel ścienny 50 cm (# 27902XXX)
- **WallStoris** Kosz do przechowywania (# 27913XXX)
- **WallStoris** Przykrywka do kosza do przechowywania (# 27925XXX)
- **WallStoris** Kubek (# 27921XXX)

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

WallStoris Zestaw toaletowy

- w składzie: uchwyt na papier toaletowy, szczotka toaletowa z pojemnikiem
- materiał: tworzywo

czarny matowy
biały matowy27969670
27969700281
281

**Dostępność od
października 2021**

W zestawie:

- **WallStoris** Uchwyt na papier toaletowy z półką (# 27928XXX)
- **WallStoris** Szczotka toaletowa z pojemnikiem (# 27927XXX)

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

WallStoris Pakiet główka prysznicowa 105 3jet Activation EcoSmart, panel ścienny 70 cm i zestaw akcesoriów

- w składzie: główka prysznicowa, wąż prysznicowy, panel ścienny, kosz do przechowywania, haczyk na ręcznik, suwak, ściągaczka
- wielkość główki prysznicowej: 105 mm
- strumień główka prysznicowa: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- zmiana strumienia: wygodne przetaczanie za pomocą przycisku Select

czarny matowy
biały matowy24291670
24291700421
421

**Dostępność od
października 2021**

W zestawie:

- **Pulsify Select** Główka prysznicowa 105 3jet Activation EcoSmart (# 24101XXX)
- **Isiflex** Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)
- **WallStoris** Panel ścienny 70 cm (# 27904XXX)
- **WallStoris** Kosz do przechowywania głęboki (# 27912XXX)
- **WallStoris** Wieszak na ręcznik szeroki (# 27914XXX)
- **WallStoris** Suwak (# 27917XXX)
- **WallStoris** Ściągaczka (# 27916XXX)

NOWOŚĆ



WallStoris Pakiet główka prysznicowa 105 3jet EcoSmart Activation, bateria termostatyczna, panel ścienny 70 cm i akcesoria

- w składzie: główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, panel ścienny, kosz do przechowywania, wieszak na ręcznik, suwak
- wielkość główki prysznicowej: 105 mm
- strumień główka prysznicowa: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- zmiana strumienia: wygodne przełączanie za pomocą przycisku Select

W zestawie:

- NOWOŚĆ** · **Pulsify Select** Główka prysznicowa 105 3jet Activation EcoSmart (# 24101XXX)
- NOWOŚĆ** · **ShowerTablet Select** Bateria termostatyczna prysznicowa 400 do montażu natynkowego (# 24360XXX)
- **Isiflex** Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)
- NOWOŚĆ** · **WallStoris** Panel ścienny 70 cm (# 27904XXX)
- NOWOŚĆ** · **WallStoris** Kosz do przechowywania głęboki (# 27912XXX)
- NOWOŚĆ** · **WallStoris** Wieszak na ręcznik szeroki (# 27914XXX)
- NOWOŚĆ** · **WallStoris** Suwak (# 27917XXX)

Kolor	Nr art.	Zł netto
czarny matowy	24250670	1.797
biały matowy	24250700	1.797



Dostępność od października 2021




hansgrohe

AddStoris

hansgrohe.pl


NOWOŚĆ

**AddStoris Koszyk narożny**

- może być również używane jako półka
- materiał: metal
- montaż ścienny

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	41741000	168
brąz szczotkowany	41741140	252
czarny chrom	41741340	252
szczotkowany		
czarny matowy	41741670	252
biały matowy	41741700	252
złoty optyczny	41741990	252
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris Wieszak na ręcznik pojedynczy**

- materiał: metal
- montaż ścienny

chrom	41742000	43
brąz szczotkowany	41742140	64
czarny chrom	41742340	64
szczotkowany		
czarny matowy	41742670	64
biały matowy	41742700	64
złoty optyczny	41742990	64
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris Podwójny haczyk**

- materiał: metal
- montaż ścienny

chrom	41755000	89
brąz szczotkowany	41755140	133
czarny chrom	41755340	133
szczotkowany		
czarny matowy	41755670	133
biały matowy	41755700	133
złoty optyczny	41755990	133
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris Wieszak na ręcznik kąpielowy**

- materiał: metal
- długość: 648 mm
- rozstaw otworów: 626 mm
- montaż ścienny

chrom	41747000	234
brąz szczotkowany	41747140	351
czarny chrom	41747340	351
szczotkowany		
czarny matowy	41747670	351
biały matowy	41747700	351
złoty optyczny	41747990	351
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris Podwójny wieszak na ręczniki kąpielowe**

- materiał: metal
- długość: 648 mm
- rozstaw otworów: 626 mm
- montaż ścienny







chrom	41743000	314
brąz szczotkowany	41743140	471
czarny chrom	41743340	471
szczotkowany		
czarny matowy	41743670	471
biały matowy	41743700	471
złoty optyczny	41743990	471
polerowany		

NOWOŚĆ

**AddStoris Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik**

- materiał: metal
- długość: 648 mm
- rozstaw otworów: 630 mm
- montaż ścienny


chrom	41751000	655
brąz szczotkowany	41751140	983
czarny chrom	41751340	983
szczotkowany		
czarny matowy	41751670	983
biały matowy	41751700	983
złoty optyczny	41751990	983
polerowany		

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	AddStoris Wieszak na ręcznik podwójny · materiał: metal · długość: 445 mm · montaż ścienny	chrom	41770000	234
		brąz szczotkowany	41770140	351
		czarny chrom	41770340	351
		szczotkowany		
		czarny matowy	41770670	351
		biały matowy	41770700	351
		złoty optyczny	41770990	351
		polerowany		
 	AddStoris Wieszak na ręcznik typu Ring · materiał: metal · montaż ścienny	chrom	41754000	145
		brąz szczotkowany	41754140	218
		czarny chrom	41754340	218
		szczotkowany		
		czarny matowy	41754670	218
		biały matowy	41754700	218
		złoty optyczny	41754990	218
		polerowany		
 	AddStoris Uchwyt do drzwi prysznicowych · grubość szkła: 6 - 12 mm · średnica otworu: 6 mm · materiał: metal · rozstaw otworów: 350 mm · może być stosowane również jako wieszak na ręcznik	chrom	41759000	314
		brąz szczotkowany	41759140	471
		czarny chrom	41759340	471
		szczotkowany		
		czarny matowy	41759670	471
		biały matowy	41759700	471
		złoty optyczny	41759990	471
		polerowany		
 	AddStoris Pochwyt · materiał: metal · długość: 348 mm · rozstaw otworów 327 mm · montaż ścienny	chrom	41744000	234
		brąz szczotkowany	41744140	351
		czarny chrom	41744340	351
		szczotkowany		
		czarny matowy	41744670	351
		biały matowy	41744700	351
		złoty optyczny	41744990	351
		polerowany		
 	AddStoris Uchwyt na papier toaletowy bez osłony · materiał: metal · montaż ścienny	chrom	41771000	164
		brąz szczotkowany	41771140	246
		czarny chrom	41771340	246
		szczotkowany		
		czarny matowy	41771670	246
		biały matowy	41771700	246
		złoty optyczny	41771990	246
		polerowany		
 	AddStoris Uchwyt na papier toaletowy z półką · materiał: metal · montaż ścienny	chrom	41772000	196
		brąz szczotkowany	41772140	295
		czarny chrom	41772340	295
		szczotkowany		
		czarny matowy	41772670	295
		biały matowy	41772700	295
		złoty optyczny	41772990	295
		polerowany		

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.

Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


NOWOŚĆ

**AddStoris** Uchwyt na papier toaletowy z osłoną

- materiał: metal
- montaż ścienny

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	41753000	230
brąz szczotkowany	41753140	344
czarny chrom	41753340	344
szczotkowany		
czarny matowy	41753670	344
biały matowy	41753700	344
złoty optyczny	41753990	344
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris** Uchwyt na dwie rolki papieru toaletowego

- materiał: metal
- montaż ścienny
- przeznaczony na 2 rolki

chrom	41748000	145
brąz szczotkowany	41748140	218
czarny chrom	41748340	218
szczotkowany		
czarny matowy	41748670	218
biały matowy	41748700	218
złoty optyczny	41748990	218
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris** Uchwyt na rolkę zapasową

- materiał: metal
- montaż ścienny

chrom	41756000	145
brąz szczotkowany	41756140	218
czarny chrom	41756340	218
szczotkowany		
czarny matowy	41756670	218
biały matowy	41756700	218
złoty optyczny	41756990	218
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris** Szczotka toaletowa z pojemnikiem ścienna

- materiał: metal, szkło
- montaż ścienny

chrom	41752000	206
brąz szczotkowany	41752140	309
czarny chrom	41752340	309
szczotkowany		
czarny matowy	41752670	309
biały matowy	41752700	309
złoty optyczny	41752990	309
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris** Dozownik mydła w płynie

- montaż ścienny
- materiał: metal, szkło
- objętość 200 ml
- dozowanie 2 ml

chrom	41745000	206
brąz szczotkowany	41745140	309
czarny chrom	41745340	309
szczotkowany		
czarny matowy	41745670	309
biały matowy	41745700	309
złoty optyczny	41745990	309
polerowany		


NOWOŚĆ

**AddStoris** Mydelniczka

- materiał: metal, szkło
- montaż ścienny

chrom	41746000	145
brąz szczotkowany	41746140	218
czarny chrom	41746340	218
szczotkowany		
czarny matowy	41746670	218
biały matowy	41746700	218
złoty optyczny	41746990	218
polerowany		

NOWOŚĆ





AddStoris Kubek na szczoteczki do zębów

- materiał: metal, szkło
- montaż ścienny

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	41749000	145
brąz szczotkowany	41749140	218
czarny chrom	41749340	218
szczotkowany		
czarny matowy	41749670	218
biały matowy	41749700	218
złoty optyczny	41749990	218
polerowany		

NOWOŚĆ




AddStoris Dozownik na woreczki sanitarne

- pasuje do: typowego pudełka na woreczki sanitarne
- materiał: tworzywo
- odstęp między otworami: 90 mm
- łatwe zdejmowanie wieczka ułatwiające uzupełnianie
- montaż ścienny
- mocowanie: samoprzylepne, montaż za pomocą śrub
- w pionie lub poziomie

chrom	41773000	103
brąz szczotkowany	41773140	155
czarny chrom	41773340	155
szczotkowany		
czarny matowy	41773670	155
biały matowy	41773700	155
złoty optyczny	41773990	155
polerowany		

NOWOŚĆ




AddStoris Pudełko na chusteczki

- pasuje do: pudełka na chusteczki
- materiał: tworzywo
- montaż ścienny
- mocowanie: samoprzylepne, montaż za pomocą śrub
- rozstaw otworów 200 mm
- w pionie lub poziomie

chrom	41774000	224
brąz szczotkowany	41774140	337
czarny chrom	41774340	337
szczotkowany		
czarny matowy	41774670	337
biały matowy	41774700	337
złoty optyczny	41774990	337
polerowany		

NOWOŚĆ




AddStoris Pojemnik na śmieci

- materiał: metal, tworzywo
- pojemność: 3 l
- wolnostojący
- funkcja softclose gwarantuje ciche zamykanie pokryw
- wyjmowany pojemnik z tworzywa z uchwytem

chrom	41775000	224
czarny matowy	41775670	337
biały matowy	41775700	337

NOWOŚĆ




AddStoris Lusterko kosmetyczne z oświetleniem LED

- lustro powiększające z oświetleniem
- materiał: metal
- montaż ścienny
- do montażu wymagana jest puszka elektryczna
- z regulacją
- żarówka: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- moc wyjściowa: 21 V - DC
- stopień ochrony: IP20
- powiększenie: x3
- obrotowe

chrom	41790000	714
brąz szczotkowany	41790140	1.071
czarny chrom	41790340	1.071
szczotkowany		
czarny matowy	41790670	1.071
biały matowy	41790700	1.071
złoty optyczny	41790990	1.071
polerowany		

Dostępność od lipca 2021

Nowość

AddStoris Lusterko kosmetyczne

- materiał: metal
- montaż ścienny
- z regulacją
- powiększenie: x1, x3
- obrotowe

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	41791000	383
brąz szczotkowany	41791140	574
czarny chrom	41791340	574
szczotkowany		
czarny matowy	41791670	574
biały matowy	41791700	574
złoty optyczny	41791990	574
polerowany		

**Dostępność od
lipca 2021**






hansgrohe

XtraStoris

hansgrohe.pl

NOWOŚĆ



XtraStoris Original Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 30 x 10 cm

- w składzie: wnęka ścienna z ramą, zestaw montażowy, zestaw uszczelniający
- głębokość montażu: 100 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- szczególnie do zastosowania w mokrych przestrzeniach
- rodzaj ściany: lekka zabudowa, ciężka zabudowa
- materiał zestawu montażowego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: stal szlachetna 304 (1.4301)
- powierzchnia wnęki ściennej malowana proszkowo na kolor stalowy
- wymiary wnęki ściennej: 300 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary do zestawu montażowego: 313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)

Alternatywne rozmiary:

NOWOŚĆ

- **XtraStoris Original** Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 15 x 10 cm

NOWOŚĆ

- **XtraStoris Original** Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 60 x 10 cm

NOWOŚĆ

- **XtraStoris Original** Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 90 x 10 cm

Kolor

Nr art.

Zł netto

czarny matowy

56061670

1.690

biały matowy

56061700

1.690

stalowy

56061800

1.690

Dostępność od
lipca 2021

czarny matowy

56057670

1.488

biały matowy

56057700

1.488

stalowy

56057800

1.488

czarny matowy

56064670

2.167

biały matowy

56064700

2.167

stalowy

56064800

2.167

czarny matowy

56067670

2.602

biały matowy

56067700

2.602




stalowy

56067800

2.602

XtraStoris Minimalistic

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

XtraStoris Minimalistic

Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 30 x 10 cm

- w składzie: wnęka ścienna bez ozdobnej ramy, zestaw montażowy, zestaw uszczelniający
- głębokość montażu: 100 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- zlicowana ze ścianą lub jako wystający element dekoracyjny (do 55 mm)
- bez ozdobnej ramy
- szczególnie do zastosowania w mokrych przestrzeniach
- możliwość dostosowania do grubości płytek
- rodzaj ściany: ciężka zabudowa, lekka zabudowa
- materiał zestawu montażowego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: stal szlachetna 304 (1.4301)
- wymiary wnęki ściennej: 300 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary do zestawu montażowego: 313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)

Alternatywne rozmiary:

- **XtraStoris Minimalistic** Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 15 x 10 cm
- **XtraStoris Minimalistic** Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 15 x 14 cm
- **XtraStoris Minimalistic** Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 30 x 14 cm

Kolor

Nr art.

Zł netto

czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56073670
56073700
56073800

1.475
1.475
1.475



Dostępność od
lipca 2021

czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56070670
56070700
56070800

1.277
1.277
1.277

czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56076670
56076700
56076800



1.346
1.346
1.346

czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56079670
56079700
56079800

1.561
1.561
1.561

NOWOŚĆ



XtraStoris Rock Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami 30 x 30 x 10 cm

- w składzie: wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami, zestaw montażowy, zestaw uszczelniający
- drzwi do wyłożenia płytkami, system otwierania Push-Open
- maks. grubość materiału wypełniającego drzwi: 12 mm
- głębokość montażu: 100 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- szczególnie do zastosowania w mokrych przestrzeniach
- możliwość dostosowania do grubości płytek
- rodzaj ściany: ciężka zabudowa, lekka zabudowa
- materiał zestawu montażowego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: stal szlachetna 304 (1.4301)
- wymiary wnęki ściennej: 300 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary do zestawu montażowego: 313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)

Kolor

Nr art.

Zł netto

czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56085670
56085700
56085800

1.832
1.832
1.832



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

- **XtraStoris Rock** Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami 30 x 15 x 10 cm

czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56082670
56082700
56082800

1.630
1.630
1.630

NOWOŚĆ

- **XtraStoris Rock** Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami 30 x 15 x 14 cm

czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56088670
56088700
56088800

1.716
1.716
1.716

NOWOŚĆ

- **XtraStoris Rock** Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami 30 x 30 x 14 cm


czarny matowy
biały matowy
stal szlachetna
szczotkowana

56091670
56091700
56091800

1.931
1.931
1.931

XtraStoris Individual

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

XtraStoris Individual

Wnęka ścienna stal szlachetna
szcztokowana z ozdobną ramą
30 x 30 x 10 cm

- w składzie: wnęka ścienna z ramą ozdobną, zestaw montażowy, zestaw uszczelniający
- kolor korpusu: stal szlachetna szcztokowana
- głębokość montażu: 100 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- szczególnie do zastosowania w mokrych przestrzeniach
- rodzaj ściany: ciężka zabudowa, lekka zabudowa
- materiał zestawu montażowego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennnej: stal szlachetna 304 (1.4301)
- wymiary wnęki ściennnej: 300 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary do zestawu montażowego: 313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)

Alternatywne rozmiary:


- **XtraStoris Individual** Wnęka ścienna stal szlachetna szcztokowana z ozdobną ramą 30 x 15 x 10 cm

Kolor	Nr art.	Zł netto
brąz szcztokowany	56097140	2.051
czarny chrom szcztokowany	56097340	2.051
czarny matowy	56097670	2.012
biały matowy	56097700	2.012
stal szlachetna szcztokowana	56097800	1.858
złoty optyczny polerowany	56097990	2.051



Dostępność od
lipca 2021

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

XtraStoris Individual

Wnęka ścienna czarny matowy
z ozdobną ramą 30 x 30 x 10
cm

- w składzie: wnęka ścienna z ramą ozdobną, zestaw montażowy, zestaw uszczelniający
- kolor korpusu: matowy czarny
- głębokość montażu: 100 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- szczególnie do zastosowania w mokrych przestrzeniach
- rodzaj ściany: ciężka zabudowa, lekka zabudowa
- materiał zestawu montażowego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennnej: stal szlachetna 304 (1.4301)
- wymiary wnęki ściennnej: 300 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary do zestawu montażowego: 313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)


Alternatywne rozmiary:

- **XtraStoris Individual** Wnęka ścienna czarny matowy z ozdobną ramą 30 x 15 x 10 cm

brąz szcztokowany	56098140	2.051
czarny chrom szcztokowany	56098340	2.051
czarny matowy	56098670	2.012
biały matowy	56098700	2.012
stal szlachetna szcztokowana	56098800	1.858
złoty optyczny polerowany	56098990	2.051



Dostępność od
lipca 2021

NOWOŚĆ**XtraStoris Individual**

Wnęka ścienna biały matowy
z ozdobną ramą 30 x 30 x 10
cm

- w składzie: wnęka ścienna z ramą ozdobną, zestaw montażowy, zestaw uszczelniający
- kolor korpusu: biały matowy
- głębokość montażu: 100 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- szczególnie do zastosowania w mokrych przestrzeniach
- rodzaj ściany: ciężka zabudowa, lekka zabudowa
- materiał zestawu montażowego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: stal szlachetna 304 (1.4301)
- wymiary wnęki ściennej: 300 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary do zestawu montażowego: 313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)

Kolor	Nr art.	Zł netto
brąz szczotkowany	56099140	2.051
czarny chrom	56099340	2.051
szczotkowany		
czarny matowy	56099670	2.012
biały matowy	56099700	2.012
stal szlachetna	56099800	1.858
szczotkowana		
złoty optyczny	56099990	2.051
polerowany		





**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ**Alternatywne rozmiary:**

XtraStoris Individual Wnęka
ścienna biały matowy z ozdobną ramą
30 x 15 x 10 cm

brąz szczotkowany	56096140	1.815
czarny chrom	56096340	1.815
szczotkowany		
czarny matowy	56096670	1.776
biały matowy	56096700	1.776
stal szlachetna	56096800	1.634
szczotkowana		
złoty optyczny	56096990	1.815
polerowany		

XtraStoris Safe**NOWOŚĆ**

XtraStoris Safe Wnęka
ścienna z drzwiami
do wyłożenia płytkami
i zintegrowanym zaworem
odcinającym 15 x 30 x 10 cm

- w składzie: wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami, zawór odcinający, zestaw montażowy, zestaw uszczelniający
- drzwi do wyłożenia płytkami, system otwierania Push-Open
- maks. grubość materiału wypełniającego drzwi: 12 mm
- głębokość montażu: 90 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- szczególnie do zastosowania w mokrych przestrzeniach
- rodzaj ściany: ciężka zabudowa, lekka zabudowa
- materiał zestawu montażowego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: stal szlachetna 304 (1.4301)
- powierzchnia wnęki ściennej malowana proszkowo na kolor stalowy
- wymiary wnęki ściennej: 150 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary do zestawu montażowego: 145 x 300 x 90 mm (wys. x szer. x gł.)

stalowy	56100800	1.505
---------	----------	-------



**Dostępność od
lipca 2021**




hansgrohe

RainDrain

hansgrohe.pl

uBox universal

NOWOŚĆ



uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy

- w składzie: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, płyty do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
- uniwersalny zestaw podstawowy pasuje do wszystkich odpływów przysznicowych
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- minimalna wysokość montażu: od 75 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 42 l/min
- wydajność odpływu z Dryphonem: do 60 l/min
- przyłącze: DN50
- położenie odpływu: poziome
- przyłącze: 3-stronne
- element montażowy umożliwia łatwe mocowanie do podłogi
- regulacja wysokości za pomocą płyt piankowych
- sposób montażu: montaż przy ścianie, dowolny montaż w podłodze
- wyjmowany syfon

Alternatywne produkty:

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny

Kolor

Nr art.

Zł netto

01001180

688



Dostępność od lipca 2021



01000180

688

01002180

688

NOWOŚĆ



uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski

- w składzie: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, płyty do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
- uniwersalny zestaw podstawowy pasuje do wszystkich odpływów przysznicowych
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm
- minimalna wysokość montażu: od 57 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
- wydajność odpływu z Dryphonem: do 55 l/min
- przyłącze: DN40
- położenie odpływu: poziome
- przyłącze: 3-stronne
- element montażowy umożliwia łatwe mocowanie do podłogi
- regulacja wysokości za pomocą płyt piankowych
- sposób montażu: montaż przy ścianie, dowolny montaż w podłodze
- wyjmowany syfon

Alternatywne produkty:

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny

01000180

688




Dostępność od lipca 2021

01001180

688

01002180

688

NOWOŚĆ

uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny

- w składzie: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, pokrywa ochronna
- uniwersalny zestaw podstawowy pasuje do wszystkich odpływów prysznicowych
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- minimalna wysokość montażu: od 75 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 42 l/min
- wydajność odpływu z Dryphonem: do 60 l/min
- przyłącze: DN50
- położenie odpływu: pionowe
- przyłącze: 1-stronne
- sposób montażu: montaż przy ścianie, dowolny montaż w podłodze
- wyjmowany syfon

Kolor

Nr art.

Zł netto

01002180

688



Dostępność od lipca 2021

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy



01001180

688

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski

01000180

688

NOWOŚĆ

uBox universal Zestaw instalacyjny 60 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

- w składzie: odpływ ze stali szlachetnej, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, nóżki z regulacją wysokości, element do dopasowania poziomu rusztu względem płytek
- uniwersalny zestaw podstawowy pasuje do wszystkich elementów zewnętrznych RainDrain Rock i RainDrain Match
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- w tym nóżki z regulacją wysokości i element do dopasowania poziomu rusztu względem płytek
- z nachyleniem
- materiał zestawu montażowego: stal szlachetna 304 (1.4301)


Dostępność od lipca 2021
NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski

01000180

688

NOWOŚĆ

· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy

01001180

688

NOWOŚĆ

· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny

01002180

688

Alternatywne rozmiary:

NOWOŚĆ

· uBox universal Zestaw instalacyjny 70 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56011180

925

NOWOŚĆ

· uBox universal Zestaw instalacyjny 80 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56012180

942

NOWOŚĆ

· uBox universal Zestaw instalacyjny 90 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56013180

968

NOWOŚĆ

· uBox universal Zestaw instalacyjny 100 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56014180



1.002

NOWOŚĆ

· uBox universal Zestaw instalacyjny 120 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56015180

1.062

NOWOŚĆ

uBox universal Kompletny zestaw do montażu standardowego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

- w składzie: zestaw montażowy, zestaw podstawowy, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, syfon, płyty do regulacji wysokości
- uniwersalny zestaw podstawowy pasuje do wszystkich elementów zewnętrznych RainDrain Rock i RainDrain Match
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 42 l/min
- wydajność odpływu z Dryphonem: do 60 l/min
- przyłącze: DN50
- położenie odpływu: poziome
- przyłącze: 3-stronne
- w tym nóżki z regulacją wysokości i element do dopasowania poziomu rusztu względem płytek
- element montażowy umożliwia łatwe mocowanie do podłogi
- regulacja wysokości za pomocą płyt piankowych
- z nachyleniem
- sposób montażu: montaż przy ścianie, dowolny montaż w podłodze
- wyjmowany syfon
- materiał zestawu montażowego: stal szlachetna 304 (1.4301)

Kolor

Nr art.

Zł netto

56022180

1.604


Dostępność od lipca 2021
NOWOŚĆ**NOWOŚĆ**

W zestawie:

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy (# 01001180)
- **uBox universal** Zestaw instalacyjny 60 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami (# 56010180)

Alternatywne rozmiary:

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56023180

1.613

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56024180

1.630

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56025180

1.656

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56026180

1.690

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56027180

1.750



NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56016180

1.604

NOWOŚĆ

uBox universal Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

- w składzie: zestaw montażowy, zestaw podstawowy, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, syfon, płyty do regulacji wysokości
- uniwersalny zestaw podstawowy pasuje do wszystkich elementów zewnętrznych RainDrain Rock i RainDrain Match
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
- wydajność odpływu z Dryphonem: do 55 l/min
- przyłącze: DN40
- położenie odpływu: poziome
- przyłącze: 3-stronne
- w tym nóżki z regulacją wysokości i element do dopasowania poziomu rusztu względem płytek
- element montażowy umożliwia łatwe mocowanie do podłogi
- regulacja wysokości za pomocą płyt piankowych
- z nachyleniem
- sposób montażu: montaż przy ścianie, dowolny montaż w podłodze
- wyjmowany syfon
- materiał zestawu montażowego: stal szlachetna 304 (1.4301)

56016180

1.604


Dostępność od lipca 2021
NOWOŚĆ

W zestawie:

· **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski (# 01000180)

NOWOŚĆ

· **uBox universal** Zestaw instalacyjny 60 cm na posadzkę do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami (# 56010180)

Alternatywne rozmiary:

NOWOŚĆ

· **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56017180

1.613

NOWOŚĆ

· **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56018180

1.630

NOWOŚĆ

· **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56019180

1.656

NOWOŚĆ

· **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56020180

1.690

NOWOŚĆ

· **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56021180

1.750

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:


· **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56022180

1.604

RainDrain Rock

NOWOŚĆ



RainDrain Rock Element

zewnętrzny odpływu 60 cm
z możliwością przycięcia i do
wyłożenia płytkami

- w składzie: ruszt do wyłożenia płytkami, zintegrowane narzędzie do wyjmowania rusztu, Dryphon
- bez ramy
- z możliwością przycięcia z boku
- regulowana wysokość osłony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i każdej grubości płytek
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- łatwe czyszczenie
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż dowolny w podłodze, dwustronny
- przedłużenie 50 mm po obu stronach
- można skrócić do minimum 600 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 58 mm

Kolor

Nr art.

Zł netto

56029000

538

Dostępność od
lipca 2021

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ


- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami
- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56022180

1.604

56016180

1.604

NOWOŚĆ**RainDrain Rock Element**

zewnątrzny odpływu 70 cm
z możliwością przycięcia i do
wyłożenia płytkami

- w składzie: ruszt do wyłożenia płytkami, zintegrowane narzędzie do wyjmowania rusztu, Dryphon
- bez ramy
- z możliwością przycięcia z boku
- regulowana wysokość osłony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i każdej grubości płytek
- łatwe czyszczenie
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż dowolny w podłodze, dwustronny
- przedłużenie 50 mm po obu stronach
- można skrócić do minimum 700 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 58 mm



56030000

563

**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ**Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)**

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56023180


1.613

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56017180

1.613

NOWOŚĆ

RainDrain Rock Element

zewewnętrzny odpływu 80 cm
z możliwością przycięcia i do
wyłożenia płytkami

- w składzie: ruszt do wyłożenia płytkami, zintegrowane narzędzie do wyjmowania rusztu, Dryphon
- bez ramy
- z możliwością przycięcia z boku
- regulowana wysokość osłony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i każdej grubości płytek
- łatwe czyszczenie
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż dowolny w podłodze, dwustronny
- przedłużenie 50 mm po obu stronach
- można skrócić do minimum 800 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 58 mm

Kolor

Nr art.

Zł netto

56031000

636



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ


- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami
- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56024180

1.630

56018180

1.630

NOWOŚĆ**RainDrain Rock Element**

zewnątrzny odpływu 90 cm
z możliwością przycięcia i do
wyłożenia płytkami

- w składzie: ruszt do wyłożenia płytkami, zintegrowane narzędzie do wyjmowania rusztu, Dryphon
- bez ramy
- z możliwością przycięcia z boku
- regulowana wysokość osłony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i każdej grubości płytek
- łatwe czyszczenie
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż dowolny w podłogę, dwustronny
- przedłużenie 50 mm po obu stronach
- można skrócić do minimum 900 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 58 mm



56032000

649

**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ**Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)**

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56025180


1.656

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56019180

1.656

NOWOŚĆ

RainDrain Rock Element

zewnętrzny odpływu 100 cm
z możliwością przycięcia i do
wyłożenia płytkami

- w składzie: ruszt do wyłożenia płytkami, zintegrowane narzędzie do wyjmowania rusztu, Dryphon
- bez ramy
- z możliwością przycięcia z boku
- regulowana wysokość ostony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i każdej grubości płytek
- łatwe czyszczenie
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż dowolny w podłodze, dwustronny
- przedłużenie 50 mm po obu stronach
- można skrócić do minimum 1000 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 58 mm

Kolor

Nr art.

Zł netto

56033000

675



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56026180


1.690

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56020180

1.690

NOWOŚĆ

RainDrain Rock Element

zewewnętrzny odpływu 120 cm
z możliwością przycięcia i do
wyłożenia płytkami

- w składzie: ruszt do wyłożenia płytkami, zintegrowane narzędzie do wyjmowania rusztu, Dryphon
- bez ramy
- z możliwością przycięcia z boku
- regulowana wysokość osłony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i każdej grubości płytek
- łatwe czyszczenie
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż dowolny w podłodze, dwustronny
- przedłużenie 50 mm po obu stronach
- można skrócić do minimum 1200 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 58 mm



56034000

774

**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56027180

1.750

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56021180

1.750

RainDrain Match

NOWOŚĆ

RainDrain Match Element

zewewnętrzny odpływu 60 cm
ze stelażem o regulowanej
wysokości

- w składzie: ozdobna osłona, rama z regulacją wysokości, Dryphon
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwa regulacja wysokości dzięki ramie do poziomowania płytek (7 - 18 mm)
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie, montaż dowolny w podłodze
- możliwy montaż na ścianie
- głębokość wkładki: 12 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego i podwójnego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość ramy: 62 mm
- szerokość rusztu: 46 mm
- pasuje do produktów Rainmaker Select wykończonych w szkło (-450 i -610)

Kolor**Nr art.****Zł netto**

chrom	56036000	1.079
biały	56036450	1.621
czarny	56036610	1.621
czarny matowy	56036670	1.509
biały matowy	56036700	1.509
stal szlachetna szczotkowana	56036800	727



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ


- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami
- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56022180

1.604

56016180

1.604

NOWOŚĆ

RainDrain Match Element

zewewnętrzny odpływu 70 cm
ze stelażem o regulowanej
wysokości

- w składzie: ozdobna osłona, rama z regulacją wysokości, Dryphon
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwa regulacja wysokości dzięki ramie do poziomowania płytek (7 - 18 mm)
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie, montaż dowolny w podłodze
- możliwy montaż na ścianie
- głębokość wkładki: 12 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego i podwójnego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość ramy: 62 mm
- szerokość rusztu: 46 mm
- pasuje do produktów Rainmaker Select wykonanych w szkło (-450 i -610)

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56037000	1.170
biały	56037450	1.754
czarny	56037610	1.754
czarny matowy	56037670	1.638
biały matowy	56037700	1.638
stal szlachetna szczotkowana	56037800	774




**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ

· uBox universal Kompletny zestaw do montażu standardowego - 70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami	56023180	1.613
· uBox universal Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami	56017180	1.613

NOWOŚĆ

RainDrain Match Element zewewnętrzny odpływu 80 cm ze stelażem o regulowanej wysokości

- w składzie: ozdobna osłona, rama z regulacją wysokości, Dryphon
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwa regulacja wysokości dzięki ramie do poziomowania płytek (7 - 18 mm)
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie, montaż dowolny w podłodze
- możliwy montaż na ścianie
- głębokość wkładki: 12 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego i podwójnego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość ramy: 62 mm
- szerokość rusztu: 46 mm
- pasuje do produktów Rainmaker Select wykończonych w szkło (-450 i -610)

Kolor**Nr art.****Zł netto**

chrom	56038000	1.256
biały	56038450	1.883
czarny	56038610	1.883
czarny matowy	56038670	1.759
biały matowy	56038700	1.759
stal szlachetna szczotkowana	56038800	804



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ


Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami
- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56024180 1.630

56018180 1.630

NOWOŚĆ

RainDrain Match Element zewewnętrzny odpływu 90 cm ze stelażem o regulowanej wysokości

- w składzie: ozdobna osłona, rama z regulacją wysokości, Dryphon
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwa regulacja wysokości dzięki ramie do poziomowania płytek (7 - 18 mm)
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie, montaż dowolny w podłodze
- możliwy montaż na ścianie
- głębokość wkładki: 12 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego i podwójnego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość ramy: 62 mm
- szerokość rusztu: 46 mm
- pasuje do produktów Rainmaker Select wykonanych w szkło (-450 i -610)

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56040000	1.342
biały	56040450	2.012
czarny	56040610	2.012
czarny matowy	56040670	1.879
biały matowy	56040700	1.879
stal szlachetna szczołkowana	56040800	830




**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ

· uBox universal Kompletny zestaw do montażu standardowego - 90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami	56025180	1.656
· uBox universal Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami	56019180	1.656

NOWOŚĆ

RainDrain Match Element

zewewnętrzny odpływu 100 cm
ze stelażem o regulowanej
wysokości

- w składzie: ozdobna osłona, rama z regulacją wysokości, Dryphon
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwa regulacja wysokości dzięki ramie do poziomowania płytek (7 - 18 mm)
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- wyjmowany syfon
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie, montaż dowolny w podłodze
- możliwy montaż na ścianie
- głębokość wkładki: 12 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego i podwójnego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość ramy: 62 mm
- szerokość rusztu: 46 mm
- pasuje do produktów Rainmaker Select wykonanych w szkło (-450 i -610)

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56041000	1.415
biały	56041450	2.124
czarny	56041610	2.124
czarny matowy	56041670	1.982
biały matowy	56041700	1.982
stal szlachetna szczotkowana	56041800	847




**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

· uBox universal Kompletny zestaw do montażu standardowego - 100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami	56026180	1.690
· uBox universal Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami	56020180	1.690

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

RainDrain Match Element

zewewnętrzny odpływu 100 cm
ze stelażem o regulowanej
wysokości

- w składzie: ozdobna osłona, rama z regulacją wysokości, Dryphon
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwa regulacja wysokości dzięki ramie do poziomowania płytek (7 - 18 mm)
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- grubość płytki: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie, montaż dowolny w podłodze
- możliwy montaż na ścianie
- głębokość wkładki: 12 mm
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego i podwójnego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość ramy: 62 mm
- szerokość rusztu: 46 mm
- pasuje do produktów Rainmaker Select wykonanych w szkło (-450 i -610)

Kolor**Nr art.****Zł netto**

chrom	56042000	1.582
biały	56042450	2.374
czarny	56042610	2.374
czarny matowy	56042670	2.215
biały matowy	56042700	2.215
stal szlachetna szczotkowana	56042800	920



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ

- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu standardowego - 120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami
- **uBox universal** Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami

56027180


1.750

56021180

1.750

RainDrain Flex

NOWOŚĆ



RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 70 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu w podłodze

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: dwustronny
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 60 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56043000	1.673
brąz szczotkowany	56043140	2.055
czarny chrom	56043340	2.055
szczotkowany		
czarny matowy	56043670	1.673
biały matowy	56043700	1.673
stal szlachetna	56043800	1.195
szczotkowana		
złoty optyczny	56043990	2.055
polerowany		



Dostępność od
lipca 2021

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ


· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **RainDrain Flex** Element zewnętrzny odpływu 70 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie

chrom	56050000	1.673
brąz szczotkowany	56050140	2.055
czarny chrom	56050340	2.055
szczotkowany		
czarny matowy	56050670	1.673
biały matowy	56050700	1.673
stal szlachetna	56050800	1.195
szczotkowana		
złoty optyczny	56050990	2.055
polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 80 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu w podłodze

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: dwustronny
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 60 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56044000	1.716
brąz szczotkowany	56044140	2.107
czarny chrom	56044340	2.107
szczotkowany		
czarny matowy	56044670	1.716
biały matowy	56044700	1.716
stal szlachetna	56044800	1.226
szczotkowana		
złoty optyczny	56044990	2.107
polerowany		





**Dostępność od
lipca 2021**

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688

Alternatywne produkty:

NOWOŚĆ	· RainDrain Flex Element zewnętrzny odpływu 80 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie	chrom	56051000	1.716
		brąz szczotkowany	56051140	2.107
		czarny chrom	56051340	2.107
		szczotkowany		
		czarny matowy	56051670	1.716
		biały matowy	56051700	1.716
		stal szlachetna	56051800	1.226
		szczotkowana		
		złoty optyczny	56051990	2.107
		polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 90 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu w podłodze

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: dwustronny
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 60 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56045000	1.866
brąz szczotkowany	56045140	2.292
czarny chrom	56045340	2.292
szczotkowany		
czarny matowy	56045670	1.866
biały matowy	56045700	1.866
stal szlachetna	56045800	1.333
szczotkowana		
złoty optyczny	56045990	2.292
polerowany		



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ**NOWOŚĆ****NOWOŚĆ**


· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **RainDrain Flex** Element zewnętrzny odpływu 90 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie

chrom	56052000	1.866
brąz szczotkowany	56052140	2.292
czarny chrom	56052340	2.292
szczotkowany		
czarny matowy	56052670	1.866
biały matowy	56052700	1.866
stal szlachetna	56052800	1.333
szczotkowana		
złoty optyczny	56052990	2.292
polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 100 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu w podłodze

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: dwustronny
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 60 mm


Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56046000	1.914
brąz szczotkowany	56046140	2.352
czarny chrom	56046340	2.352
szczotkowany		
czarny matowy	56046670	1.914
biały matowy	56046700	1.914
stal szlachetna	56046800	1.367
szczotkowana		
złoty optyczny	56046990	2.352
polerowany		



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ	Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)		
	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688
NOWOŚĆ	Alternatywne produkty:		
	· RainDrain Flex Element zewnętrzny odpływu 100 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie		

chrom	56053000	1.914
brąz szczotkowany	56053140	2.352
czarny chrom	56053340	2.352
szczotkowany		
czarny matowy	56053670	1.914
biały matowy	56053700	1.914
stal szlachetna	56053800	1.367
szczotkowana		
złoty optyczny	56053990	2.352
polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 120 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu w podłodze

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: dwustronny
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 60 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56047000	2.060
brąz szczotkowany	56047140	2.528
czarny chrom	56047340	2.528
szczotkowany		
czarny matowy	56047670	2.060
biały matowy	56047700	2.060
stal szlachetna	56047800	1.471
szczotkowana		
złoty optyczny	56047990	2.528
polerowany		



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ**NOWOŚĆ****NOWOŚĆ**

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy
- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski
- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny


01001180	688
01000180	688
01002180	688

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **RainDrain Flex** Element zewnętrzny odpływu 120 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie

chrom	56054000	2.060
brąz szczotkowany	56054140	2.528
czarny chrom	56054340	2.528
szczotkowany		
czarny matowy	56054670	2.060
biały matowy	56054700	2.060
stal szlachetna	56054800	1.471
szczotkowana		
złoty optyczny	56054990	2.528
polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 70 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu przy ścianie

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 76 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56050000	1.673
brąz szczotkowany	56050140	2.055
czarny chrom	56050340	2.055
szczotkowany		
czarny matowy	56050670	1.673
biały matowy	56050700	1.673
stal szlachetna	56050800	1.195
szczotkowana		
złoty optyczny	56050990	2.055
polerowany		




**Dostępność od
lipca 2021**

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688

Alternatywne produkty:

NOWOŚĆ	· RainDrain Flex Element zewnętrzny odpływu 70 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze	chrom	56043000	1.673
		brąz szczotkowany	56043140	2.055
		czarny chrom	56043340	2.055
		szczotkowany		
		czarny matowy	56043670	1.673
		biały matowy	56043700	1.673
		stal szlachetna	56043800	1.195
		szczotkowana		
		złoty optyczny	56043990	2.055
		polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 80 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu przy ścianie

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 76 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56051000	1.716
brąz szczotkowany	56051140	2.107
czarny chrom	56051340	2.107
szczotkowany		
czarny matowy	56051670	1.716
biały matowy	56051700	1.716
stal szlachetna	56051800	1.226
szczotkowana		
złoty optyczny	56051990	2.107
polerowany		



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ**NOWOŚĆ****NOWOŚĆ**


· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **RainDrain Flex** Element zewnętrzny odpływu 80 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze

chrom	56044000	1.716
brąz szczotkowany	56044140	2.107
czarny chrom	56044340	2.107
szczotkowany		
czarny matowy	56044670	1.716
biały matowy	56044700	1.716
stal szlachetna	56044800	1.226
szczotkowana		
złoty optyczny	56044990	2.107
polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 90 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu przy ścianie


- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 76 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56052000	1.866
brąz szczotkowany	56052140	2.292
czarny chrom	56052340	2.292
szczotkowany		
czarny matowy	56052670	1.866
biały matowy	56052700	1.866
stal szlachetna	56052800	1.333
szczotkowana		
złoty optyczny	56052990	2.292
polerowany		



**Dostępność od
lipca 2021**

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)			
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688
Alternatywne produkty:			
NOWOŚĆ	· RainDrain Flex Element zewnętrzny odpływu 90 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze		
	chrom	56045000	1.866
	brąz szczotkowany	56045140	2.292
	czarny chrom	56045340	2.292
	szczotkowany		
	czarny matowy	56045670	1.866
	biały matowy	56045700	1.866
	stal szlachetna	56045800	1.333
	szczotkowana		
	złoty optyczny	56045990	2.292
	polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 100 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu przy ścianie

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odwodnienia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 76 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56053000	1.914
brąz szczotkowany	56053140	2.352
czarny chrom	56053340	2.352
szczotkowany		
czarny matowy	56053670	1.914
biały matowy	56053700	1.914
stal szlachetna	56053800	1.367
szczotkowana		
złoty optyczny	56053990	2.352
polerowany		



**Dostępność od
lipca 2021**

NOWOŚĆ

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ**NOWOŚĆ****NOWOŚĆ**

- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy
- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski
- **uBox universal** Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny


01001180	688
01000180	688
01002180	688

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- **RainDrain Flex** Element zewnętrzny odpływu 100 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze

chrom	56046000	1.914
brąz szczotkowany	56046140	2.352
czarny chrom	56046340	2.352
szczotkowany		
czarny matowy	56046670	1.914
biały matowy	56046700	1.914
stal szlachetna	56046800	1.367
szczotkowana		
złoty optyczny	56046990	2.352
polerowany		

NOWOŚĆ

RainDrain Flex Element

zewewnętrzny odpływu 120 cm
z możliwością przycięcia i do
montażu przy ścianie

- w składzie: zdejmowana pokrywa, Dryphon
- z możliwością przycięcia z boku
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- narzędzie umożliwiające łatwe wyjmowanie rusztu
- z nachyleniem
- rodzaj blokady zapachu: mechaniczne
- sposób montażu: montaż przy ścianie
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- odpowiedni do odprowadzenia pojedynczego
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 76 mm

Osprzęt wymagany (należy wybrać jeden)

NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski	01000180	688
NOWOŚĆ	· uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	688

Alternatywne produkty:

NOWOŚĆ	· RainDrain Flex Element zewnętrzny odpływu 120 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze	chrom	56047000	2.060
		brąz szczotkowany	56047140	2.528
		czarny chrom	56047340	2.528
		szczotkowany		
		czarny matowy	56047670	2.060
		biały matowy	56047700	2.060
		stal szlachetna	56047800	1.471
		szczotkowana		
		złoty optyczny	56047990	2.528
		polerowany		


Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	56054000	2.060
brąz szczotkowany	56054140	2.528
czarny chrom	56054340	2.528
szczotkowany		
czarny matowy	56054670	2.060
biały matowy	56054700	2.060
stal szlachetna	56054800	1.471
szczotkowana		
złoty optyczny	56054990	2.528
polerowany		



**Dostępność od
lipca 2021**

RainDrain Spot

NOWOŚĆ



RainDrain Spot Odpływ punktowy 15 x 15 cm ruszt

- w składzie: ozdobna osłona, zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca
- wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- przyłącze: DN50
- położenie odpływu: poziome/pionowe
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulowana wysokość osłony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- wyjmowany syfon
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- rodzaj blokady zapachu: wodne
- minimalna wysokość montażu od 68 mm
- wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca
- materiał syfonu: ABS
- sposób montażu: montaż dowolny w podłodze
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 146 mm

Kolor

stal szlachetna
szczotkowana

Nr art.

56055800

Zł netto

460

Dostępność od
lipca 2021

NOWOŚĆ


Osprzęt dodatkowy:

- RainDrain Spot Regulacja wysokości element uzupełniający

56056000

86

NOWOŚĆ



RainDrain Spot Odpływ punktowy 15 cm x 15 cm ruszt do wyłożenia płytkami

- w składzie: ozdobna osłona, zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca
- wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- przyłącze: DN50
- położenie odpływu: poziome/pionowe
- bez ramy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulowana wysokość osłony
- zakres aplikacji: nowa konstrukcja, renowacja
- nadaje się do każdego rodzaju i każdej grubości płytek
- wyjmowany syfon
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- rodzaj blokady zapachu: wodne
- minimalna wysokość montażu od 78 mm
- wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca
- materiał syfonu: ABS
- sposób montażu: montaż dowolny w podłodze
- materiał rynny: stal szlachetna 304 (1.4301)
- dostosowane do wózków inwalidzkich
- szerokość rusztu: 146 mm

stal szlachetna
szczotkowana

56112800

460

Dostępność od
lipca 2021

NOWOŚĆ

Osprzęt dodatkowy:

- RainDrain Spot Regulacja wysokości element uzupełniający

56056000

86


NOWOŚĆ

RainDrain Spot Regulacja wysokości element uzupełniający

- uniwersalny zestaw podstawowy pasuje do wszystkich odpływów punktowych RainDrain Spot

56056000

86

**Dostępność od
lipca 2021**


Rodzaje strumienia



Wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokroplom.




Intensywny strumień złożony z mikrodziękutych kropek dla spektakularnych doznań podczas kąpieli pod prysznicem.




Silny strumień masujący, który pobudza wybrane partie ciała.




Punktowy strumień dla kojących chwil wellness.



Rozłożysty strumień deszczowy, idealny do mycia włosów.




Intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.



Szeroki strumień, przyjemnie łagodny dla dłoni.




Krystalicznie czysty i wydajny, bez domieszki powietrza. Optymalny do szybkiego napełniania dużych naczyń, zapobiega pryskaniu wody.



Strumień napowietrzony dzięki technologii AirPower. Pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dają efekt przyjemnego strumienia.



Oszczędny pod względem zużycia zasobów i skuteczny. Sprawdza się również do szybkiego opłukiwania zlewozmywaka.



Super łagodny, rozłożysty strumień, który nie pryska, jest wysoce wydajny i oszczędny pod względem zużycia zasobów.

Warianty powierzchni

Po określeniu wariantu powierzchni każdy numer zamówienia (#) staje się ośmiocyfrowy, np. w # 28500, -000 = chrom




-000
Chrom



-140
Brąz
Szczętkowany



-340
Czarny Chrom
Szczętkowany




-450
Biały



-610
Czarny



-670
Czarny
Matowy



-700
Biały Matowy



-800
Stalowy



-990
Złoty Optyczny
Polerowany

Technologie



Przepływ wody za dotknięciem przycisku: dziecinnie proste włączanie i wyłączenie lub przełączanie prysznica lub rodzaju strumienia.



Redukuje przepływ wody i w ten sposób oszczędza wodę i energię. Dla połączenia przyjemności z troską o środowisko.




Wzbogaca strumień wody obfitą dawką powietrza. Dla miękkiego strumienia, który nie przyska i kropel wody o dużej objętości.



Łatwe usuwanie osadów kamienia – wystarczy delikatnie potrzeć palcem silikonowe wypustki.




Łatwa i szybka pielęgnacja oraz konserwacja powierzchni.




Rozprowadza wodę na całej, dużej powierzchni tarczy strumieniowej. Dzięki temu całe ciało otulone jest dobroczynnymi kroplami wody.



Dzięki regulacji kąta ustawienia głowicy prysznicowej kierunek strumienia wody można indywidualnie dopasować.



Funkcja szybkiego opróżniania prysznica skraca czas kapania wody.



Wysokość uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo jedną ręką za dotknięciem przycisku. Dla bezpiecznej i wygodnej przyjemności kąpieli.




Łatwe sterowanie wodą: objętość strumienia można regulować za pomocą pokrętki.




Produkt się nie nagrzewa, dzięki odpowiedniemu rozprowadzeniu zimnej wody. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa kąpieli pod prysznicem.




Wylewkę wannową można łatwo obrócić i schować pod termostatem, gdy nie jest ona używana.




Przy uruchomieniu strumienia w pozycji wyjściowej płynie tylko zimna woda. Korzystasz z ciepłej wody tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz.




Określa indywidualną przestrzeń funkcjonalną pomiędzy umywalką a baterią. Dla wymagań na każdym poziomie.



Funkcja wyciąganej wylewki dla najwyższej elastyczności.



Określa indywidualną przestrzeń funkcjonalną pomiędzy zlewozmywakiem kuchennym i baterią, w pionie i w poziomie.



Zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm.



Wysokiej jakości stal nierdzewna dla higieny użytkowania przez długi czas.



Mocowanie za pomocą dotychczasowego zestawu umożliwiającego przyklejenie lub za pomocą śrub.



Akcesoria można w prosty sposób zamontować na drążku ściennym na zasadzie kliknięcia i w dowolnym momencie ponownie zdjąć.



Wnęka ścienna z drzwiami wyłożonymi kafelkami jako pomysł na dyskretny schowek.



Regulowana głębokość instalacji elementu zewnętrznego dla indywidualnej estetyki.



Nadaje się do montażu w ciężkiej i lekkiej zabudowie.



Nadaje się do montażu w ścianach drewnianych.



Wodoszczelny zestaw podstawowy połączeniu z zainstalowaną fabrycznie membraną uszczelniającą zapobiega szkodom spowodowanych przez wodę.



Instalacja przysięciana dla wygodnego wykorzystania przestrzeni.



Instalacja dopasowana do montażu pomiędzy dwoma ścianami.



Minimalistyczny wariant instalacji w oparciu o ścianę z tyłu i ścianki boczne.



Wolna instalacja w podłodze.



Odptyw liniowy z możliwością zmiany rozmiaru dla optymalnego dopasowania do lokalnych warunków instalacji.



Wysoka wydajność odpływu.



Łatwe czyszczenie syfonu.



Dostęp bez barier dla osób z ograniczeniami ruchowymi.



Spełnia normę EN 1253 dla odpływów w budynkach.

Ogólne Warunki Zawierania Transakcji

I. Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw Hansgrohe Sp. z o.o. (polska spółka handlowa), zwana w dalszej części „Hansgrohe”, obowiązują, o ile wyrażnie i pisemnie nie ustalono nic innego, dla wszystkich ofert, umów kupna, zleceń i dostaw, które Hansgrohe świadczy Kupującym, nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Obowiązują również w przyszłych powiązaniach biznesowych, także wtedy, jeżeli nie są ponownie wyrażnie ustalane. Nie uznawane są odmienne warunki zawierania transakcji Kupującego, także wtedy, jeżeli nie dojdzie do sprzeciwienia się im.

II. Zawarcie umowy

1. Oferty Hansgrohe są niezobowiązujące, o ile w tekście oferty nie zostaną wyrażnie określone jako wiążące. Umowa dochodzi do skutku dopiero, jeżeli Hansgrohe pisemnie potwierdzi zlecenie w stosunku do Kupującego.
2. Hansgrohe przejmuje gwarancję tylko wtedy, jeżeli zostało to wyrażnie przyręczone w potwierdzeniu zlecenia lub w wypowiedziach reklamowych.
3. Miarodajna jest dokumentacja przekazana przez Hansgrohe w ramach powiązania umownego, tj. odwzorowania i rysunki, jak również stworzone przez Hansgrohe informacje techniczne; dopuszczalne są modyfikacje techniczne lub techniczne usprawnienia, lub zmiany konstrukcyjne, jeżeli wchodziłyby one w rachubę dla Kupującego.

III. Zakres dostawy, transport i przeniesienie ryzyka

1. Zasadniczo ustalana jest dostawa „loco fabryka”. Ryzyko przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie wysłania przedmiotu dostawy z fabryki lub miejsca wysyłki. Gdy wysyłka opóźnia się w wyniku zachowania Kupującego lub z uwagi na okoliczność, za którą nie odpowiada Hansgrohe, to ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie poinformowania o gotowości do wysyłki.
2. W przypadku ustalenia klauzul handlowych, obowiązują warunki Incoterms w każdorazowo obowiązującym wydaniu. Zakres dostawy należy podać w potwierdzeniu zlecenia.

IV. Termin dostawy i siła wyższa

1. Terminy dostaw, które nie są wyrażnie określone jako zobowiązujące, są niezobowiązujące. Terminy dostaw rozpoczynają się najwcześniej po upływie całej dokumentacji koniecznej do określenia zlecenia pod kątem zawartości, o ile zgodnie z ustaleniami ma ją pozyskać Kupujący, i po upływie zaliczki. Termin dostawy uchodzi za dotrzymany, jeżeli przesyłka w ciągu tego terminu została przygotowana do wysyłki lub poinformowano o gotowości do dostawy.
2. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o okres trwania zaburzenia w przedsiębiorstwie, jeżeli wystąpią takie okoliczności, za które nie odpowiada Hansgrohe, a które mają znaczący wpływ na produkcję lub dostarczanie przedmiotu, w szczególności również w czasie zamieszek pracowniczych i innych okoliczności dotyczących Hansgrohe lub poddostawców (niezawinione zaburzenia w przedsiębiorstwie). W przypadku niezawinionego zaburzenia w przedsiębiorstwie, Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego zobowiązania do spełnienia świadczenia, gdy pomimo wszystkich wchodzących w rachubę wysiłków konieczne dopasowanie umowy nie jest możliwe.
3. Gdy z uwagi na wymienione okoliczności wydłużeniu ulega termin dostawy lub gdy Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego obowiązku dostawczego, to Kupującemu nie przysługują w stosunku do Hansgrohe żadne roszczenia tytułem odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju. Hansgrohe nie odpowiada za niezawinione zaburzenia w przedsiębiorstwie również gdy ma miejsce zwłoka. Hansgrohe jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności.
4. Hansgrohe jest uprawniony do dostaw częściowych i częściowego fakturowania przed upływem terminu dostawy we wchodzącym w rachubę zakresie.

5. Gdy przesyłka lub dostarczenie przedmiotu dostawy ulegają opóźnieniu na życzenie Kupującego lub z uwagi na okoliczności mające swoje pochodzenie w zakresie objętym ryzykiem i odpowiedzialnością Kupującego, to Kupujący ma zwrócić Hansgrohe koszty powstałe w wyniku magazynowania, w wysokości 0,1% wartości netto faktury za każdy dzień magazynowania towaru objętego tą fakturą. Po ustaleniu i bezwocnym upływie stosownego terminu, Hansgrohe jest jednakże uprawniony do innego zadysponowania przedmiotem dostawy lub do wyświadczenia Kupującemu dostawy zastępczej w stosownie przedłużonym terminie.

V. Ceny

1. Dostawy odbywają się po cenach podanych w obowiązującym w wymienionym przez Kupującego terminie dostawy cenniku. Wszystkie ceny obowiązują loco fabryka / loco miejsce wysyłki. O ile nie odnotowano inaczej, wszystkie ceny są rozumiane jako ceny w PLN z doliczeniem kosztów transportu, ubezpieczenia, ewentualnej instalacji i przeszkolenia, jak również z doliczeniem ustawowego podatku VAT.
2. Hansgrohe zastrzega sobie prawo do stosownego podwyższenia cen, jeżeli po zawarciu umowy wystąpią podwyżki kosztów, w szczególności z uwagi na zawarcie umów taryfowych, z uwagi na wzrost cen nabycia ze wszelkimi kosztami ubocznymi lub na wzrosty cen materiałów. Będą one udokumentowane na żądanie Zamawiającego.
3. Przy wartości zlecenia poniżej 5 000 PLN Hansgrohe może obciążyć Kupującego kosztami wysyłki towaru (minimalny koszt wysyłki pojedynczej paczki wynosi 40 PLN netto).
4. Ewentualne koszty bankowe i inne związane z rozliczaniem transakcji w walucie obcej ponosi Kupujący.

VI. Płatność i zwłoka

1. Płatności należy świadczyć dla Hansgrohe bez żadnych potrąceń, tak jak podano na fakturze, natychmiast po uzyskaniu dostępu do rachunku. Hansgrohe zastrzega sobie wyrażnie przyjmowanie czeków. Czeki są przyjmowane tylko do wykonania płatności i uchodzą jako płatność dopiero po realizacji. Wszystkie płatności należy świadczyć wolne od wydatków.
- W przypadku czeków, Kupujący ponosi koszty dyskonta, przyjęcia, jak również inne wydatki bankowe, nawet jeżeli brak wyraźnych ustaleń. Płatności rozliczane są najpierw na koszty, następnie na odsetki, a dopiero później na każdorazowo starsze roszczenie główne.
2. W przypadku opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości, jednakże przynajmniej 9% w stosunku rocznym; udokumentowanie niższego uszczerbku pozostaje możliwe do wysokości stawki odsetek ustawowych.
3. Prawa do kompensaty i do zatrzymania rzeczy w stosunku do roszczeń Hansgrohe przysługuje Kupującemu tylko wtedy, jeżeli wzajemne roszczenie stwierdzone jest jako bezsporne lub prawomocne.
4. Cesja roszczeń wymaga zgody Hansgrohe.
5. Gdy po zawarciu umowy lub po dostawie towaru zostanie stwierdzone, że Kupujący nie ma lub już nie ma zdolności kredytowej, np. wszczęto przeciwko niemu środki postępowania egzekucyjnego lub wystąpiło inne pogorszenie stanu majątkowego, to Hansgrohe może natychmiast dochodzić należności, które nie są jeszcze przeterminowane i takich należności, na które został przekazany czek. W takich przypadkach, a również wtedy, kiedy przypadające do zapłaty faktury nie zostały zapłacone mimo upomnienia, Hansgrohe może wymagać dla przyszłych dostaw przedpłaty lub dania zabezpieczenia, jak również oświadczyć, że dostawa odbędzie się tylko za pobraniem. Gdy Kupujący nie spełni tego żądania, to Hansgrohe jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub do żądania natychmiastowej płatności za dostarczony towar. W przypadku odstąpienia Kupujący ma zwrócić Hansgrohe powstałe do tej pory koszty, łącznie z niezrealizowanym zyskiem.

Ogólne Warunki Zawierania Transakcji

VII. Zastrzeżenie własności

1. Hansgrohe zastrzega sobie możliwość uzależnienia dokonania sprzedaży od uzyskania od Kupującego dodatkowych zabezpieczeń, w tym zastrzega własność do dostarczanych rzeczy aż do uregulowania wszystkich powstałych w momencie zawierania umowy należności z powiązania biznesowego z Kupującym, łącznie ze wszystkimi powstałymi w tym momencie należnościami z umów przylegających, zamówień uzupełniających lub zamówień części zamiennych. O ile wartość wszystkich praw zabezpieczających przysługujących Hansgrohe przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż o 20%, to Hansgrohe zwolni na życzenie Kupującego odpowiednią część praw zabezpieczających.

2. W razie niezgodnego z umową zachowania się Kupującego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Hansgrohe jest uprawniony do zabrania dostawy z powrotem. Zabranie z powrotem lub zajęcie dostawy przez Hansgrohe nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że, Hansgrohe potwierdzi to wyraźnie pisemnie. Hansgrohe jest uprawniony do sprzedaży, przychód ze sprzedaży należy rozliczyć potrącając stosowne koszty sprzedaży, na konto zobowiązań Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z dostawą. Jest zobowiązany w szczególności do wystarczającego ubezpieczenia jej na własny koszt do wartości początkowej przed uszkodzeniami z uwagi na uszkodzenia spowodowane ogniem, wodą, zawieruchą, włamaniem i kradzieżą. Roszczenia ubezpieczeniowe powstałe w przypadku powstania szkody należy sędować na Hansgrohe. O ile konieczne są prace serwisowe i inspekcyjne, to Kupujący musi je przeprowadzić terminowo na swój koszt.

3. Kupującemu nie wolno ani zastawiać przedmiotów dostawy ani przekazywać na własność celem zabezpieczenia. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia w przypadku zajęć lub innych ingerencji osób trzecich, tak aby Hansgrohe mógł wnieść powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej, i jest zobowiązany udostępnić Hansgrohe wszystkie informacje i całą dokumentację konieczną do obrony praw Hansgrohe. Urzędnikom egzekucyjnym, wzgl. osobom trzecim należy zwrócić uwagę na własność Hansgrohe. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Hansgrohe kosztów sądowych i pozasądowych powództwa przeciw egzekucyjnej osoby trzeciej, to Kupujący odpowiada za stratę powstałą Hansgrohe, z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych roszczeń z uwagi na uszkodzenie, modyfikację lub zniszczenie samej rzeczy.

4. W przypadku należytego przebiegu transakcji, Kupującemu wolno dalej sprzedawać lub przetwarzać przedmiot zakupu. Już w tym momencie ceduje na Hansgrohe wszystkie należności w wysokości końcowej kwoty na fakturze łącznie z podatkiem VAT, które wynikły dla niego z dalszej odsprzedaży swoim odbiorcom lub osobom trzecim, i do tego niezależnie od tego, czy rzecz została sprzedana przed czy po obróbkę. Hansgrohe przyjmuje cesję. W przypadku obrotu w ramach rachunków bieżących pomiędzy Kupującym a jego odbiorcami, należność sędowana z góry przez Kupującego na Hansgrohe odnosi się również do zatwierdzonego salda, jak również w przypadku niewypłacalności odbiorcy także do istniejącego w następstwie salda „przyczynowego”. Kupującemu nie wolno zatrzymywać należności także po sędowaniu. Nie ma to wpływu na uprawnienie do samodzielnego zatrzymania należności. Hansgrohe nie będzie zatrzymywał samemu należności, o ile Kupujący spełni swoje zobowiązania płatnicze z otrzymanych przychodów, nie ma opóźnień w płatnościach i nie przedłożono wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego.

5. Kupujący zobowiązuje się do wydania na żądanie Hansgrohe dokładnego zestawienia przypadających Hansgrohe należności z nazwami i adresami odbiorców, wysokością poszczególnych należności, datami rachunków itd., do udzielenia Hansgrohe wszystkich koniecznych do dochodzenia roszczeń do sędowanych należności informacji, do zezwalania na sprawdzanie tych informacji i do informowania odbiorców o cesji.

6. Kupujący wyraża już teraz swoją zgodę, aby osoby, którym Hans-

grohe zlecił odbiór zastrzeżonego towaru mogły w tym celu wkraczać lub wjeżdżać na nieruchomości, wzgl. do budynku, na której, lub w którym znajduje się zastrzeżony towar, aby zabrać zastrzeżony towar.

7. Obróbka lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez Kupującego będzie podejmowana zawsze dla Hansgrohe. Gdy przedmiot będzie obrabiany z innymi przedmiotami, nie należącymi do Hansgrohe, to Hansgrohe nabywa współwłasność do nowego przedmiotu w stosunku do wartości przedmiotu dostawy do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. Na przedmiot powstały w wyniku przetworzenia obowiązuje zresztą to samo prawo co na przedmiot dostarczony z zastrzeżeniem. Gdy przetworzenie, domieszczenie bądź przemieszczenie nastąpi w taki sposób, że przedmiot Kupującego widnieje jako przedmiot główny, to obowiązuje ustalenie, że Kupujący przenosi na Hansgrohe współwłasność stosownie do udziału. Kupujący przechowuje powstały w ten sposób odrębny majątek lub współwłasność dla Hansgrohe.

VIII. Roszczenia tytułem wad – termin przedawnienia

1. Roszczenia Kupującego tytułem wad powstają pod warunkiem, że prawidłowo spełnił on swoje ustawowe obowiązki co do terminu kontroli i złożenia reklamacji.

2. Gdy przedmiot dostawy jest wadliwy, to Kupującemu przysługują następujące prawa:

a) Hansgrohe jest zobowiązany według własnego wyboru do usunięcia usterki na drodze poprawienia lub poprzez dostawę przedmiotu wolnego od wad.

b) Termin przedawnienia się roszczeń tytułem wad wynosi jeden rok od dostawy. Kupujący ma niezwłocznie informować Hansgrohe o wadach dostawy. Wymienione części stają się własnością Hansgrohe. Bez wpływu na to pozostają ustawowe przedawnienie dla budowli jak również roszczenie zwrotne przedsiębiorcy (art. 568 i nast. KC).

c) Gdy naprawa nie powiedzie się, to Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub do zmniejszenia ceny zakupu. Odstąpienie jest wykluczone, jeżeli naruszenie zobowiązań przez Hansgrohe jest tylko nieznaczne.

d) W porozumieniu z Hansgrohe, Kupujący ma dać wymagany czas i możliwość, aby podjąć wszelkie konieczne z punktu widzenia Hansgrohe naprawy i dostawy części zamiennych. W innym wypadku Hansgrohe jest zwolniony z odpowiedzialności za wynikające tytułem tego następstwa. Jeżeli z powodów produkcyjnych Kupujący życzy sobie od Hansgrohe obarczonego dodatkowymi kosztami przysłania w trybie przyspieszonym technika, lub przeprowadzenia robót poza normalnym czasem pracy, to ma ponieść przypadające na to zwiększone koszty (np. dodatki za nadgodziny, dłuższe drogi dojazdu).

e) Na wymienione części i poprawki udzielana jest rękojmia w takim samym zakresie, jak na pierwotny przedmiot dostawy, jednakże z ograniczeniem czasowym do końca terminu rękojmi na pierwotny przedmiot dostawy.

3. Kupujący ponosi samodzielną odpowiedzialność za uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia, nieodpowiedniego lub niewprawnego zastosowania, wadliwego montażu wzgl. uruchomienia przez Kupującego lub osoby trzecie, wadliwego lub niestaranego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków roboczych lub wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, o ile nie sprowadzają się do zawinienia przez Hansgrohe.

IX. Przesyłki zwrotne

Towar wysłany przez Hansgrohe nie jest zasadniczo przyjmowany z powrotem, chyba że udokumentowano jego wadliwość. Gdy w pojedynczym przypadku, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu, Hansgrohe wyjątkowo oświadczy o gotowości do tego, to będzie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 25% wartości towaru netto z doliczeniem należnego podatku VAT. Zamawiający ponosi ryzyko transportowe i koszty transportu.

Ogólne Warunki Zawierania Transakcji

X. Odpowiedzialność tytułem odszkodowania

1. Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia odnoszącego się do lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez Hansgrohe lub do lekkomyślnego lub umyślnego naruszenia obowiązków jednego z jego ustawowych reprezentantów lub pomocników wykonujących jego świadczenia.

2. W przypadku pozostałego uszczerbku obowiązuje, co następuje:

a) Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, za uszczerbek odnoszący się do rażąco lekkomyślnego naruszenia obowiązków.

b) W przypadku zwyczajnej lekkomyślności, wyłączone są roszczenia odszkodowawcze za inny uszczerbek w razie naruszenia zobowiązań ubocznych lub zobowiązań nieistotnych.

c) Wyłączone są roszczenia odszkodowawcze tytułem zwłoki odnoszące się do zwyczajnej lekkomyślności; nie ma to wpływu na ustawowe prawa Kupującego po upływie stosownego terminu dodatkowego.

3. Wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia nie obowiązują, o ile Hansgrohe podstępnie przemilczał wadę lub przejął gwarancję za właściwości przedmiotu.

4. Nienaruszone pozostaje roszczenie Kupującego co do rekompensaty bezskutecznych nakładów w miejsce roszczenia odszkodowawczego zamiast świadczenia.

XI. Odpowiedzialność za uszczerbek pośredni

Poza przypadkami umyślnej lub rażącej lekkomyślności, Hansgrohe nie odpowiada za uszczerbek pośredni wynikły z wadliwej dostawy, jak np. przestój w produkcji, niezrealizowane zyski i zwiększone zużycie.

XII. Unieważnienie umowy kupna

1. W razie unieważnienia umowy kupna (np. z uwagi na odstąpienie jednej ze stron umowy) Kupujący jest zobowiązany do świadczenia z góry polegającego na wydaniu przedmiotu dostawy dla Hansgrohe, bez ujemy dla pozostałej realizacji, stosownie do następujących ustępów. Hansgrohe jest uprawniony do zlecenia odbioru przedmiotu dostawy z pomieszczeń Kupującego.

2. Poza tym Hansgrohe może wymagać od Kupującego odpowiedniego wynagrodzenia tytułem pogorszenia, zaginięcia lub niemożności zwrócenia przedmiotu dostawy z innego powodu, który wystąpił lub występuje, a leżącego w zakresie objętym ryzykiem lub odpowiedzialnością Kupującego.

3. Poza tym Hansgrohe może wymagać wynagrodzenia za wykorzystanie bądź używanie przedmiotu dostawy, jeżeli wartość przedmiotu dostawy między zakończeniem jego wystawiania, a jego całkowitym bezpośrednim ponownym przejęciem we władanie przez Hansgrohe

uległa pomniejszeniu. Niniejsze zmniejszenie wartości oblicza się z różnicy ceny całkowitej, stosownie do zlecenia i wartości w czasie, do osiągniętego przychodu ze sprzedaży, lub gdy sprzedaż nie jest możliwa, do szacunku ustalonego przez przysięgłego rzeczoznawcę.

XIII. Cesja

Cesja praw i/lub przeniesienie zobowiązań Kupującego z umowy nie są dopuszczalne bez pisemnej zgody Hansgrohe.

XIV. Postanowienia kontrolne eksportowe

1. Przedmioty dostawy mogą podlegać wywozowym postanowieniom kontrolnym Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw. W przypadku późniejszego eksportu przedmiotu dostawy za granicę Kupujący zobowiązany jest do dotrzymywania postanowień ustawowych.

2. Hansgrohe zapewni, że produkty wysyłane przez Hansgrohe do Kupującego będą zgodne z prawem i przepisami kraju dostawy. W przypadku, gdy Kupujący - po otrzymaniu produktów - eksportuje produkty do krajów trzecich, obowiązkiem Kupującego jest upewnienie się, że produkty są zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi tych produktów. Jeśli jednak Kupujący zdecyduje się na eksport produktów do krajów trzecich, ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodności produktów z lokalnymi przepisami.

XV. Miejsce wykonania zobowiązania, siedziba sądu i stosowane prawo

1. Miejscem spełnienia dla dostaw i świadczeń jest miejsce, w którym odbywa się dostawa, lub do którego dostarczone jest świadczenie

2. O ile powyższe warunki nie zawierają żadnej regulacji zamykającej, to obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

3. We wszystkich sprawach spornych, nie dających się uregulować polubownie, właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby polskiej spółki córki Hansgrohe czyli właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.

XVI. Ustalenia dodatkowe, częściowa nieskuteczność

1. Wszystkie ustalenia zawarte pomiędzy Hansgrohe a Kupującym w celu realizacji niniejszej umowy, zostały ujęte w powyższej umowie w formie pisemnej. Nie obowiązują ustalenia ustne.

2. Gdyby jedno z postanowień miało być w całości lub częściowo nieskuteczne, lub miało się takim stać, to pozostała część umowy zachowuje swoją skuteczność.

Hansgrohe Sp. z o.o. (polska spółka handlowa)

hansgrohe

pro.hansgrohe.pl

hansgrohe ComfortZone test

pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

Katalog części zamiennych

czesci.hansgrohe.pl

Pliki projektowe

pro.hansgrohe.pl/30137.htm

Dowiedz się więcej o świecie hansgrohe na www.hansgrohe.pl



Znajdź hansgrohe w internecie i w social media.