hansgrohe



Preisliste 2021

Liste de prix | Listino prezzi

hansgrohe Bad- und Küchensortiment

Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, sowie Irrtum sind vorbehalten.

Les prix indiqués sont des prix indicatifs en CHF, hors TVA.
La présente liste des prix remplace toutes les listes des prix précédentes.
Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.

I prezzi sopra indicati sono prezzi al dettaglio in CHF, IVA esclusa.
Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedentemente pubblicati, salvo modifiche tecniche e errori.

Preisliste / Liste de prix / Listino prezzi

2021

hansgrohe

Schweiz – Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · 5432 Neuenhof
Telefon +41 (0)56 416 26 26 · Telefax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · pro.hansgrohe.ch

Service / Servizio

Aussendienst
Service externe / Rappresentante

Martin Bader Verkaufsleiter
+41 (0)79 929 88 99
martin.bader@hansgrohe.ch

Torsten Roth Team-Leader Sales
Nordost - Zentralschweiz
+41 (0)79 608 53 75
torsten.roth@hansgrohe.ch

Nenad Lalic Regionalverkaufsleiter
Achse Basel - Bern - Brig
+41 (0)79 635 67 17
nenad.lalic@hansgrohe.ch

Franco Morellini Regionalverkaufsleiter
Ostschweiz - Tessin / FL
+41 (0)79 629 69 54
franco.morellini@hansgrohe.ch

Gérard Progin Chef de vente
Suisse Romande
+41 (0)79 832 12 30
gerard.progin@hansgrohe.ch

Ilhan Bardakci Chef de vente
Genève - Vaud
+41 (0)79 861 57 34
ilhan.bardakci@hansgrohe.ch



Projektmanagement
Gestion de projet / Gestione del progetto

Martin Bader Verkaufsleiter
+41 (0)79 929 88 99
martin.bader@hansgrohe.ch

Derya Demirkiran Project Manager
Zürich, Nord- / Nordostschweiz / FL
+41 (0)76 576 96 76
derya.demirkiran@hansgrohe.ch

Toni Margic Project Manager
Suisse Romand + Achse Basel - Bern - Brig
+41 (0)79 344 54 21
toni.margic@hansgrohe.ch

Martin Lipp Project Manager
Zentral-, Süd- / Südostschweiz
+41 (0)79 957 67 27
martin.lipp@hansgrohe.ch

Ilhan Bardakci Project Manager
Genève - Vaud
+41 (0)79 861 57 34
ilhan.bardakci@hansgrohe.ch



Innendienst
Service interne / Servizio interno

Morena Zarabara
Verkaufsleiterin Innendienst
+41 (0)56 416 26 25
morena.zarabara@hansgrohe.ch

Sabrina Rauber Sachbearbeiterin
+41 (0)56 416 26 22
sabrina.angela.rauber@hansgrohe.ch

Marco Volpe Sachbearbeiter
+41 (0)56 416 26 28
marco.volpe@hansgrohe.ch

Karine Neugeboren Sachbearbeiterin
+41 (0)56 416 26 32
karine.neugeboren@hansgrohe.ch

Kundendienst
Service clientèle / Servizio clienti

+41 (0)56 416 26 24
service@hansgrohe.ch

Aquademie / Ausstellung
Exposition / Esposizione

Fabienne Brunner Aquademie Beraterin
+41 (0)56 416 26 30
fabienne.brunner@hansgrohe.ch

Öffnungszeiten
Mo - Do 8.00 - 12.00 Uhr , 13.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr , 13.30 - 16.00 Uhr

Beratungstermine nach Absprache / Séances de conseil sur rendez-vous / Consulenza su appuntamento

Durchflussklassen & Geräuschgruppen
Classe de débit & Groupe de bruit
Classe di portata & Gruppo di rumorosità

Durchflussklasse Classe de débit / Classe di portata	Durchflussmenge bei 3 bar Débit à 3 bar / Portata a 3 bar
Klasse / Classe Z	≤ 0,15 l/s = 9 l/min.
Klasse / Classe A	≤ 0,25 l/s = 15 l/min.
Klasse / Classe S	≤ 0,33 l/s = 20 l/min.
Klasse / Classe B	≤ 0,42 l/s = 25 l/min.
Klasse / Classe C	≤ 0,50 l/s = 30 l/min.
Klasse / Classe D	≤ 0,63 l/s = 37,8 l/min.
Klasse / Classe -	Energiespararmatur

Armaturen-/Geräuschgruppe Group de bruit / Gruppo di rumorosità

I = ≤ 20 dB(A)
II = ≤ 30 dB(A)
U = > 30 dB(A)

Beispiel / Exemple / Esempio

SVGW 0004-4251/ I D C

Geräuschgruppe I Groupe de bruit I Gruppo di rumorosità I	Durchflussklasse D (Wanne) Classe de débit D (baignoire) Classe di portata D (vasca)	Durchflussklasse C (Brause) Classe de débit C (douche) Classe di portata C (doccia)

FinishPlus
Oberflächen / Surfaces / Superfici



000 Chrom



670 Matt Black



700 Matt White



340 Brushed Black Chrome



990 Polished Gold Optic



140 Brushed Bronze

Alle Oberflächen
Toutes les surfaces / Tutte le superfici

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 26530, - 000 = Chrom
Avec l'indication de la surface, chaque numéro de référence (#) compte 8 chiffres, par ex. 26530, - 000 = chrome
Con l'indicazione della superficie, ogni numero d'ordine (#) contiene 8 cifre, ad esempio 26530, - 000 = cromo

- 000	- 140	- 340	- 400	- 450	- 600	- 670	- 700	- 800	- 990
Chrom	Brushed Bronze	Brushed Black Chrome	Weiss Chrom	Weiss	Schwarz Chrom	Matt Black	Matt White	Edelstahloptik	Polished Gold Optic

Farbcodes
Code couleurs / Codici colore

Farbe / couleur / colore	Hansgrohe	Sanitas Troesch	Team
Chrom	- 000	- 501	- 501
Brushed Bronze	- 140	- 498	- 186
Brushed Black Chrome	- 340	- 496	- 188
Weiss Chrom	- 400	- 537 / 541	- 541 / 611
Weiss	- 450	- 301	- 301
Schwarz Chrom	- 600	- 544	- 544 / 564
Matt Black	- 670	- 535	- 629
Matt White	- 700	- 536	- 103
Edelstahloptik	- 800	- 490	- 531 / 529
Polished Gold Optic	- 990	- 420	- 351

Technologien / Technologies / Tecnologie



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.

Régule le débit d'eau d'une simple pression d'un bouton: l'activation et la désactivation, ou le changement de pomme de douche ou de robinet, deviennent un jeu d'enfant.

Regola il flusso d'acqua semplicemente tramite pulsante: l'accensione, lo spegnimento o la variazione del doccino o della modalità del getto sono un gioco da ragazzi.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.

Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.

Riduce la portata facendo risparmiare acqua ed energia. Per un divertimento sostenibile.



Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.

Ajoute une grande quantité d'air à l'eau. Pour un jet d'eau doux et sans éclaboussures et de grosses gouttes sur la pomme de douche.

Miscela l'acqua con un'abbondante dose d'aria. Per un getto delicato, senza schizzi e gocce d'acqua corpose.



Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.

Élimine très facilement les dépôts de calcaire en frottant légèrement les lamelles de silicone souples du bout des doigts.

Eliminate i depositi calcarei con facilità – basta strofinare leggermente con un dito gli ugelli flessibili in silicone.



Verteilt das Wasser auf der grossflächigen Strahlscheibe. So wird der gesamte Körper von Wohlfühltropfen umhüllt.

Répartit l'eau sur une grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.

Distribuisce l'acqua sull'ampia superficie del piatto del soffione. In questo modo il corpo viene avvolto da gocce di benessere.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschtisch und Armatur. Für Ansprüche in jeder Höhe.

Définit l'espace d'usage personnel entre le lavabo et la robinetterie. Pour les exigences à toutes les hauteurs.

Regola la distanza liberamente definibile tra lavabo e rubinetto. Per soddisfare ogni tipo di esigenza.



Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.

Refroidissement grâce à l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.

Raffredda grazie alla gestione controllata dell'acqua fredda, evitando le scottature. Per una doccia ancora più sicura.



Beim öffnen fliesst in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.

Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.

Nella posizione base all'apertura scorre acqua fredda. Il consumo di acqua calda si limita a quando è realmente richiesta.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.

Pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm.

Per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto. Estraibile fino a 76 cm.

Online-Ersatzteilkatalog / Catalogue pièces détachées / Catalogo pezzi di ricambio

Ersatzteilsuche online

Der Katalog im Netz – alles schnell finden

Der elektronische Ersatzteilkatalog bietet Detailinformationen rund um die Serviceteile von allen Hansgrohe Produkten – den aktuellen wie den historischen.

Montage- und Serviceanleitungen, Masszeichnungen, interaktive Explosionszeichnungen und vieles mehr stehen Ihnen rund um die Uhr online zur Verfügung.

Über die Explosionszeichnung eines Produkts gelangen Sie im Handumdrehen zu allen verfügbaren Serviceteilen. Die können Sie in einer Merkliste abspeichern.

Es gibt zwei Zugangsmöglichkeiten zum Ersatzteilkatalog:

- Steigen Sie direkt in den Online-Katalog ein, und navigieren Sie zum gewünschten Produkt *
- Sie recherchieren bereits Produktdetails im Bereich „Produkte“ der Hansgrohe Website? Dann folgen Sie einfach dem dort angebotenen Link. Von jedem Einzelprodukt leiten wir Sie direkt zur passenden Seite im Ersatzteilkatalog weiter **

Online-Ersatzteilkatalog:

http://spares.hansgrohe.com/etk/INT

*



**



Recherche de pièces détachées en ligne

Le catalogue interactif - recherche rapide

Le catalogue des pièces détachées interactif donne des informations détaillées sur les pièces de rechange de tous les produits Hansgrohe - les récentes comme les plus anciennes.

Les instructions de service et de montage, les dimensions, les vues éclatées interactives et plus encore sont à votre disposition en ligne 24 heures sur 24.

Avec la vue éclatée d'un produit, vous accédez en un coup d'oeil à toutes les pièces dervice disponibles. Vous pouvez les enregistrer dans une liste de souhaits.

Vous avez deux possibilités pour entrer dans le catalogue des pièces détachées :

- *entrez directement dans le catalogue en ligne, et naviguez vers le produit désiré **
- *recherchez les détails du produit dans l'univers « Produits » du site internet Hansgrohe. Cliquez ensuite sur le lien proposé. Pour chaque produit, nous vous emmenons directement à la bonne page du catalogue des pièces détachées* **

Le catalogue des pièces détachées en ligne:

http://spares.hansgrohe.com/etk/INT

Ricerca parti di ricambio online

Il catalogo in rete – per trovare tutto rapidamente

Il catalogo delle parti di ricambio elettronico offre informazioni dettagliate sulle parti di servizio di tutti i prodotti Hansgrohe, dagli storici a quelli più recenti.

Istruzioni di montaggio e di servizio, disegni in scala, viste esplose interattive e molto altro sono a vostra disposizione online 24 ore su 24.

La vista esplosa di un prodotto vi consente di trovare in un batter d'occhio tutte le parti di servizio disponibili, che potrete salvare in un elenco di annotazione.

È possibile accedere al catalogo delle parti di ricambio in due modi:

- Entrate direttamente nel catalogo online e navigate fino al prodotto desiderato *
- Avete già cercato i dettagli del prodotto nell'area „Prodotti“ del sito Web di Hansgrohe? Allora seguite semplicemente il link che trovate in quell'area. Da ogni singolo prodotto sarete reindirizzati direttamente alla pagina corrispondente nel catalogo delle parti di ricambio **

Il catalogo delle parti di ricambio online:

http://spares.hansgrohe.com/etk/INT

Ersatzteilpreise /Prix de pièces détachées / Prezzi delle parti di ricambio



Preisgruppe *Group de prix* *Categoria di prezzo*	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. *Prix publics 2021 sans TVA* *Prezzo venale 2021 senza IVA*
1	3,00
2	5,30
3	8,70
4	13,30
5	15,20
6	18,00
7	25,00
8	30,00
9	38,00
10	46,00
11	59,00
12	72,00
13	88,00
14	102,00
15	128,00
16	165,00
17	207,00
18	256,00
19	336,00
20	409,00
21	550,00
22	776,00
23	1'109,00
24	2'208,00

Im Online-Ersatzteilkatalog finden Sie hier die **Preisgruppe**

*Dans le catalogue de pièces détachées en ligne vous trouverez **le group de prix** ici.*

Nel catologo delle parti di ricambio online trovano **il categoria di prezzo** qui

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
01800180	157.00	16.10
01850180	246.00	16.10
10452180	575.00	16.13
13114140	659.00	6.6
13114340	659.00	6.6
13114670	617.00	6.6
13114700	617.00	6.6
13114990	659.00	6.6
13115000	427.00	14.8
13116140	517.00	6.7
13116340	517.00	6.7
13116670	482.00	6.7
13116700	482.00	6.7
13116990	517.00	6.7
13117000	341.00	14.8
13120000	343.00	6.7
13121000	437.00	6.6
13141000	671.00	6.4
13141400	671.00	6.4
13151000	896.00	6.3
13151400	896.00	6.3
13159180	320.00	16.15
13161000	502.00	6.4
13161400	502.00	6.4
13171000	671.00	6.3
13171400	671.00	6.3
13183000	1'990.00	6.2
13183400	1'990.00	6.2
13184000	1'659.00	6.2
13184400	1'659.00	6.2
13414000	139.00	10.17
13437180	1'027.00	16.15
13444180	1'209.00	16.15
13560180	76.00	16.14
13595000	71.00	16.10
13622180	319.00	16.10
13904000	41.00	16.4
13950000	48.00	16.4
13950140	72.00	16.4
13950670	67.20	16.4
13950700	67.20	16.4
13950990	72.00	16.4
13954000	76.00	16.4
13954820	121.00	16.4
14420000	254.00	9.10
14820000	656.00	17.8
14820800	859.00	17.8
14821000	535.00	17.9
14821800	697.00	17.9
14822000	453.00	17.9
14822800	589.00	17.9
14823000	535.00	17.9
14834000	626.00	17.8
14834800	814.00	17.8
14847000	535.00	17.7
14847800	697.00	17.7
14857000	643.00	17.6
14857800	836.00	17.6
14870000	393.00	17.15
14872000	581.00	17.15
14877000	688.00	17.14
14883000	563.00	17.7
14883800	733.00	17.7
14884000	698.00	17.6
14884800	910.00	17.6
15070000	660.00	7.2
15070400	660.00	7.2

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
15072000	1'013.00	7.3
15072400	1'013.00	7.3
15074000	660.00	7.2
15074400	660.00	7.2
15075000	638.00	7.2
15075400	638.00	7.2
15081000	746.00	7.2
15081400	746.00	7.2
15084000	779.00	7.3
15084400	779.00	7.3
15085000	819.00	7.3
15085400	819.00	7.3
15170000	1'198.00	14.4
15170400	1'198.00	14.4
15172000	1'252.00	14.4
15270000	752.00	7.3
15270400	752.00	7.3
15310180	959.00	16.12
15311180	1'124.00	16.12
15312180	1'273.00	16.12
15313180	1'434.00	16.12
15314180	1'284.00	16.13
15355000	1'755.00	6.12
15355400	1'755.00	6.12
15355600	1'755.00	6.12
15356000	2'076.00	6.12
15356400	2'076.00	6.12
15356600	2'076.00	6.12
15357000	2'397.00	6.13
15357400	2'397.00	6.13
15357600	2'397.00	6.13
15358000	2'718.00	6.13
15358400	2'718.00	6.13
15358600	2'718.00	6.13
15359000	2'076.00	6.12
15359400	2'076.00	6.12
15359600	2'076.00	6.12
15380000	1'625.00	6.14
15380140	2'437.50	6.14
15380340	2'437.50	6.14
15380670	2'113.00	6.14
15380700	2'113.00	6.14
15380990	2'437.50	6.14
15381000	1'931.00	6.14
15381700	2'510.00	6.14
15382000	2'236.00	6.14
15382140	3'354.00	6.14
15382340	3'354.00	6.14
15382670	2'907.00	6.14
15382700	2'907.00	6.14
15382990	3'354.00	6.14
15384000	2'541.00	6.15
15384700	3'303.00	6.15
15412000	439.00	7.4
15412400	439.00	7.4
15432000	1'530.00	7.5
15432400	1'530.00	7.5
15445000	672.00	7.5
15445400	672.00	7.5
15447000	857.00	7.5
15447400	857.00	7.5
15472000	1'198.00	7.4
15472400	1'198.00	7.4
15473000	3'403.00	7.4
15473400	3'403.00	7.4
15665000	593.00	7.6
15665400	593.00	7.6

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
15672000	958.00	7.6
15672400	958.00	7.6
15705000	348.00	6.25
15706000	566.00	6.25
15707000	566.00	6.25
15708000	636.00	6.25
15712000	556.00	6.24
15714000	625.00	6.24
15714140	937.00	6.24
15714340	937.00	6.24
15714670	875.00	6.24
15714700	875.00	6.24
15714990	937.00	6.24
15734400	703.00	6.16
15734600	703.00	6.16
15735400	963.00	6.17
15735600	963.00	6.17
15736400	703.00	6.17
15736600	703.00	6.17
15737400	963.00	6.16
15737600	963.00	6.16
15738400	1'057.00	6.16
15738600	1'057.00	6.16
15741000	580.00	6.22
15742000	804.00	6.23
15743000	875.00	6.21
15743140	1'312.50	6.21
15743340	1'312.50	6.21
15743670	1'225.00	6.21
15743700	1'225.00	6.21
15743990	1'312.50	6.21
15744000	804.00	6.21
15745000	580.00	6.22
15747000	670.00	6.21
15748000	742.00	6.22
15755000	348.00	6.26
15756000	566.00	6.26
15757000	566.00	6.26
15758000	636.00	6.26
15758140	954.00	6.26
15758340	954.00	6.26
15758670	890.40	6.26
15758700	890.40	6.26
15758990	954.00	6.26
15760000	580.00	6.19
15761000	804.00	6.20
15762000	804.00	6.18
15763000	875.00	6.18
15763140	1'291.00	6.18
15763340	1'291.00	6.18
15763670	1'204.00	6.18
15763700	1'204.00	6.18
15763990	1'291.00	6.18
15764000	580.00	6.20
15765000	1'070.00	6.19
15767000	670.00	6.18
15768000	742.00	6.19
15771000	1'669.00	7.6
15771400	1'669.00	7.6
15773000	412.00	6.5
15774000	504.00	6.5
15790000	624.00	14.8
15930180	380.00	16.11
15932000	177.00	6.27
15970180	134.00	16.11
15972000	133.00	6.27
15973180	122.00	16.11

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
15974180	128.00	16.11
15981180	254.00	16.11
24001400	3'766.00	3.3
24001600	3'766.00	3.3
24002400	2'236.00	3.5
24002600	2'236.00	3.5
24003400	2'397.00	3.5
24003600	2'397.00	3.5
24004400	2'921.00	3.4
24004600	2'921.00	3.4
24005400	3'082.00	3.4
24005600	3'082.00	3.4
24006400	3'253.00	3.4
24006600	3'253.00	3.4
24007400	3'435.00	3.3
24007600	3'435.00	3.3
24010180	343.00	16.16
26014000	136.00	2.3
26115000	6'153.00	3.2
26117000	7'340.00	3.2
26220000	471.00	3.16
26220140	706.50	3.16
26220340	706.50	3.16
26220670	659.40	3.16
26220700	659.40	3.16
26220990	706.50	3.16
26221000	474.00	3.16
26221140	711.00	3.16
26221340	711.00	3.16
26221670	663.60	3.16
26221700	663.60	3.16
26221990	711.00	3.16
26226000	1'053.00	3.7
26226700	1'369.00	3.7
26228000	885.00	3.7
26228140	1'327.50	3.7
26228340	1'327.50	3.7
26228670	1'150.50	3.7
26228700	1'150.50	3.7
26228990	1'327.50	3.7
26230000	1'206.00	3.6
26230140	1'809.00	3.6
26230340	1'809.00	3.6
26230670	1'567.80	3.6
26230700	1'567.80	3.6
26230990	1'809.00	3.6
26231000	1'038.00	3.6
26231140	1'557.00	3.6
26231340	1'557.00	3.6
26231670	1'349.00	3.6
26231700	1'349.00	3.6
26231990	1'557.00	3.6
26232000	1'511.00	3.7
26232700	1'964.00	3.7
26234000	1'664.00	3.6
26234140	2'496.00	3.6
26234340	2'496.00	3.6
26234670	2'163.20	3.6
26234700	2'163.20	3.6
26234990	2'496.00	3.6
26238000	791.00	3.11
26238140	1'166.00	3.11
26238340	1'166.00	3.11
26238670	1'088.00	3.11
26238700	1'088.00	3.11
26238990	1'166.00	3.11
26239000	791.00	3.11

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
26243000	687.00	3.5
26243700	893.00	3.5
26250000	743.00	3.11
26250140	1'096.00	3.11
26250340	1'096.00	3.11
26250670	1'023.00	3.11
26250700	1'023.00	3.11
26250990	1'096.00	3.11
26251000	743.00	3.11
26252000	1'198.00	3.11
26253000	1'198.00	3.11
26254180	177.00	16.17
26257000	481.00	3.16
26258000	481.00	3.16
26320000	389.00	4.6
26320400	389.00	4.6
26321000	389.00	4.6
26321400	389.00	4.6
26322000	406.00	4.6
26322400	406.00	4.6
26323000	406.00	4.6
26323400	406.00	4.6
26324000	568.00	4.6
26324400	568.00	4.6
26325000	568.00	4.6
26325400	568.00	4.6
26326000	568.00	4.7
26326400	568.00	4.7
26327000	568.00	4.7
26327400	568.00	4.7
26328400	195.00	5.3
26329000	211.00	14.13
26330400	29.00	2.8
26331400	27.00	2.8
26332400	35.00	2.8
26333400	31.00	2.8
26334400	31.00	2.8
26336400	35.00	2.8
26401000	249.00	4.12
26402000	249.00	4.12
26403400	438.00	4.13
26404400	438.00	4.13
26420400	89.00	4.17
26421400	100.00	4.17
26424400	89.00	4.17
26425400	100.00	4.17
26442000	386.00	3.14
26443000	386.00	3.14
26453000	37.00	5.5
26453140	55.20	5.5
26453340	55.20	5.5
26453670	51.50	5.5
26453700	51.50	5.5
26453990	55.20	5.5
26455000	37.00	5.4
26455140	55.50	5.4
26455340	55.50	5.4
26455670	52.00	5.4
26455700	52.00	5.4
26455990	55.50	5.4
26456000	213.00	5.3
26456400	230.00	5.3
26457000	37.00	5.5
26457140	55.50	5.5
26457340	55.50	5.5
26457670	51.80	5.5
26457700	51.80	5.5
26457990	55.50	5.5
26464000	326.00	3.17
26465000	326.00	3.17
26466000	623.00	3.9
26466400	623.00	3.9
26467000	539.00	3.9
26467400	539.00	3.9
26468000	1'091.00	3.8
26468400	1'091.00	3.8
26471180	136.00	16.17
26472000	623.00	3.15
26481000	623.00	3.15
26485000	118.00	5.4
26486000	118.00	5.4
26487000	118.00	5.4
26503000	91.00	4.15
26504000	103.00	4.15
26505000	66.00	4.12
26506000	75.00	4.12
26511000	95.00	4.14
26511400	95.00	4.14
26511600	95.00	4.14
26520000	128.00	2.3
26520140	191.00	2.3
26520340	191.00	2.3
26520400	128.00	2.3
26520670	179.00	2.3
26520700	179.00	2.3
26520990	191.00	2.3
26521000	128.00	2.3
26521400	128.00	2.3
26522000	346.00	3.15
26522400	346.00	3.15
26523000	346.00	3.15
26523400	346.00	3.15
26524000	346.00	3.15
26524400	346.00	3.15
26528000	346.00	3.15
26528400	346.00	3.15
26530000	128.00	2.4
26530140	192.00	2.4
26530340	192.00	2.4
26530400	128.00	2.4
26530670	179.20	2.4
26530700	179.20	2.4
26530990	192.00	2.4
26531000	128.00	2.4
26531140	192.00	2.4
26531340	192.00	2.4
26531400	128.00	2.4
26531670	179.20	2.4
26531700	179.20	2.4
26531990	192.00	2.4
26532400	78.00	4.10
26533400	74.00	4.10
26534400	82.00	4.10
26535400	78.00	4.10
26536400	88.00	4.10
26537400	83.00	4.10
26538400	91.00	4.10
26539400	88.00	4.10
26550000	165.00	2.3
26550400	165.00	2.3
26551000	165.00	2.3
26551400	165.00	2.3
26554400	78.00	4.10
26555400	82.00	4.10

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
26570400	184.00	4.9
26571400	184.00	4.9
26572400	165.00	4.9
26573400	165.00	4.9
26574400	149.00	4.9
26575400	149.00	4.9
26577000	198.00	3.19
26577400	198.00	3.19
26578000	198.00	3.19
26578400	198.00	3.19
26590400	184.00	4.8
26591400	184.00	4.8
26592400	165.00	4.8
26593400	165.00	4.8
26594400	149.00	4.8
26595400	149.00	4.8
26604000	843.00	3.10
26605000	891.00	3.10
26620000	255.00	4.3
26620400	255.00	4.3
26621000	269.00	4.3
26621400	269.00	4.3
26626000	493.00	4.3
26626400	493.00	4.3
26630000	255.00	4.5
26630400	255.00	4.5
26631000	269.00	4.5
26631400	269.00	4.5
26656400	135.00	4.11
26657400	124.00	4.11
26658400	115.00	4.11
26664400	61.00	4.18
26666400	70.00	4.18
26690400	52.00	4.18
26691400	56.00	4.18
26700000	187.00	4.16
26700400	187.00	4.16
26701000	187.00	4.16
26701400	187.00	4.16
26723000	292.00	3.18
26724000	295.00	3.18
26726000	292.00	3.18
26727000	295.00	3.18
26790000	1’134.00	1.10
26791000	990.00	1.11
26792000	1’380.00	1.17
26793000	910.00	1.20
26794000	1’134.00	1.10
26800400	89.00	2.6
26801400	89.00	2.6
26802400	71.00	2.6
26803400	71.00	2.6
26804400	52.00	2.6
26805400	52.00	2.6
26806400	52.00	2.6
26810400	89.00	2.5
26811400	89.00	2.5
26812400	71.00	2.5
26813400	71.00	2.5
26814400	52.00	2.5
26815400	52.00	2.5
26816400	52.00	2.5
26823400	52.00	2.9
26824400	39.00	2.9
26825400	31.00	2.9
26827400	39.00	2.9
26828400	31.00	2.9

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
26834400	38.00	2.9
26840180	168.00	16.13
26842000	1’890.00	1.3
26842700	2’457.00	1.3
26843000	504.00	5.3
26843700	655.00	5.3
26844000	382.00	15.6
26844700	496.00	15.6
26852000	234.00	4.16
26852700	304.00	4.16
26857000	211.00	4.16
26857700	274.00	4.16
26858000	504.00	5.3
26858700	655.00	5.3
26864000	141.00	2.2
26864140	211.50	2.2
26864340	211.50	2.2
26864670	183.30	2.2
26864700	183.30	2.2
26864990	211.50	2.2
26865000	141.00	2.2
26865140	211.50	2.2
26865340	211.50	2.2
26865670	183.30	2.2
26865700	183.30	2.2
26865990	211.50	2.2
26866000	122.00	2.2
26866140	183.00	2.2
26866340	183.00	2.2
26866670	158.60	2.2
26866700	158.60	2.2
26866990	183.00	2.2
26867000	122.00	2.2
26867140	183.00	2.2
26867340	183.00	2.2
26867670	158.60	2.2
26867700	158.60	2.2
26867990	183.00	2.2
26890140	1’718.60	1.10
26890340	1’718.60	1.10
26890670	1’626.80	1.10
26890700	1’626.80	1.10
26890990	1’718.60	1.10
26891140	1’723.10	1.10
26891340	1’723.10	1.10
26891670	1’609.10	1.10
26891700	1’609.10	1.10
26891990	1’723.10	1.10
27008000	3’531.00	1.15
27008400	3’531.00	1.15
27106400	5’352.00	1.2
27109400	4’683.00	1.2
27112000	1’992.00	1.7
27112400	1’992.00	1.7
27113000	2’170.00	1.15
27113400	2’170.00	1.15
27114000	1’552.00	1.8
27115000	1’198.00	1.8
27116000	1’198.00	1.8
27117000	1’552.00	1.16
27126000	2’429.00	1.4
27126400	2’429.00	1.4
27127000	2’878.00	1.3
27127400	2’878.00	1.3
27129000	1’498.00	1.5
27129400	1’498.00	1.5
27133000	1’798.00	1.4

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
27133400	1’798.00	1.4
27135000	698.00	1.13
27185000	969.00	1.13
27188000	969.00	1.13
27223000	1’295.00	1.18
27224000	735.00	1.20
27247400	494.00	1.12
27248400	494.00	1.9
27253400	998.00	1.11
27254400	998.00	1.11
27256400	998.00	1.9
27257400	998.00	1.9
27267000	652.00	1.14
27268000	652.00	1.14
27270000	540.00	1.21
27271000	652.00	1.14
27281000	652.00	1.14
27288000	2’429.00	1.7
27288400	2’429.00	1.7
27289000	540.00	1.21
27298000	897.00	1.19
27320000	897.00	1.19
27337000	748.00	3.9
27337400	748.00	3.9
27351400	1’273.00	1.17
27352400	1’273.00	1.16
27356000	87.00	4.12
27361000	1’990.00	1.6
27362000	1’990.00	1.6
27363000	2’343.00	1.6
27364000	2’343.00	1.6
27370000	742.00	3.10
27371000	949.00	3.10
27375000	775.00	3.10
27376000	926.00	3.10
27378000	800.00	3.9
27378400	800.00	3.9
27380000	688.00	3.10
27381000	843.00	3.10
27383000	718.00	3.10
27384000	773.00	3.8
27384400	773.00	3.8
27385000	828.00	3.8
27385400	828.00	3.8
27388000	111.00	3.21
27389000	111.00	3.21
27389140	165.00	3.21
27389340	165.00	3.21
27389670	154.00	3.21
27389700	154.00	3.21
27389990	165.00	3.21
27390000	1’637.00	7.9
27390400	1’637.00	7.9
27393000	82.00	3.21
27393140	122.00	3.21
27393340	122.00	3.21
27393670	115.00	3.21
27393700	115.00	3.21
27393990	122.00	3.21
27405000	881.00	3.14
27405090	1’100.00	3.14
27409000	87.00	3.20
27411000	32.00	3.20
27412000	87.00	3.20
27413000	119.00	3.20
27413140	178.50	3.20
27413340	178.50	3.20

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
27413670	166.60	3.20
27413700	166.60	3.20
27413990	178.50	3.20
27414000	60.00	5.5
27424000	937.00	3.14
27424090	1’231.00	3.14
27437000	1’851.00	7.9
27437400	1’851.00	7.9
27441000	68.00	3.18
27443000	102.00	3.17
27446000	119.00	3.20
27450000	291.00	3.17
27452000	124.00	5.5
27453000	45.00	5.5
27454000	37.00	5.5
27454140	55.50	5.5
27454340	55.50	5.5
27454670	51.80	5.5
27454700	51.80	5.5
27454990	55.50	5.5
27456000	80.00	5.5
27458000	71.00	5.5
27461000	806.00	3.12
27463000	792.00	3.12
27464000	566.00	3.13
27467000	82.00	3.21
27474000	804.00	3.12
27477000	742.00	3.12
27478000	559.00	3.13
27479000	79.00	3.21
27492000	998.00	3.12
27493000	995.00	3.12
27494000	940.00	3.12
27505000	45.00	5.5
27506000	50.00	5.5
27521000	29.00	5.2
27558000	52.00	4.18
27574000	71.00	4.17
27576000	42.00	4.18
27592000	92.00	4.17
27593000	118.00	4.17
27607000	598.00	3.13
27610000	120.00	4.15
27611000	108.00	4.15
27620000	600.00	3.13
27623000	521.00	3.13
27630000	1’084.00	1.12
27633000	1’380.00	1.5
27633140	2’070.00	1.5
27633340	2’070.00	1.5
27633670	1’932.00	1.5
27633700	1’932.00	1.5
27633990	2’070.00	1.5
27640000	447.00	4.14
27640400	447.00	4.14
27640600	447.00	4.14
27645000	607.00	4.14
27645400	607.00	4.14
27645600	607.00	4.14
27646000	687.00	4.4
27646400	687.00	4.4
27648000	528.00	4.4
27648400	528.00	4.4
27654000	279.00	4.5
27660000	1’084.00	1.12
27667000	293.00	4.5
27669000	187.00	4.17

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
27671000	527.00	4.2
27673000	679.00	4.2
27687000	1’335.00	1.18
27694000	275.00	3.20
27694140	412.50	3.20
27694340	412.50	3.20
27694670	385.00	3.20
27694700	385.00	3.20
27694990	412.50	3.20
27724000	118.00	4.9
27729000	80.00	4.11
27762000	91.00	4.11
27766000	98.00	4.11
27771000	148.00	4.9
27774000	180.00	4.9
27802000	324.00	4.3
27802400	324.00	4.3
27803000	334.00	4.3
27803400	334.00	4.3
27844000	412.00	7.8
27853000	622.00	7.8
27853400	622.00	7.8
27999000	301.00	16.17
28010000	443.00	5.8
28010140	664.00	5.8
28010340	664.00	5.8
28010670	620.20	5.8
28010700	620.20	5.8
28010990	664.00	5.8
28016000	92.00	16.14
28020000	443.00	5.8
28021000	229.00	16.14
28071000	38.00	5.8
28071670	55.00	5.8
28071990	55.00	5.8
28132000	52.00	5.6
28134000	60.00	5.6
28136000	56.00	5.6
28167000	25.00	5.7
28168000	26.00	5.7
28169000	32.00	5.7
28248000	68.00	5.6
28249000	64.00	5.6
28262000	19.00	5.6
28264000	24.00	5.6
28266000	20.00	5.6
28272000	35.00	5.7
28272140	52.50	5.7
28272340	52.50	5.7
28272450	47.00	5.7
28272670	47.00	5.7
28272700	47.00	5.7
28272990	52.50	5.7
28274000	41.00	5.7
28276000	36.00	5.7
28276140	54.00	5.7
28276340	54.00	5.7
28276450	49.00	5.7
28276670	50.40	5.7
28276700	50.40	5.7
28276990	54.00	5.7
28321000	30.00	5.2
28324000	43.00	5.2
28328000	51.00	5.2
28331000	36.00	5.2
28331140	54.00	5.2
28331340	54.00	5.2
28331670	50.40	5.2
28331700	50.40	5.2
28331800	53.00	5.2
28331990	54.00	5.2
28346000	35.00	2.10
28387000	69.00	5.2
28387140	103.50	5.2
28387340	103.50	5.2
28387670	96.60	5.2
28387700	96.60	5.2
28387990	103.50	5.2
28412180	173.00	16.16
28414180	180.00	16.16
28417000	6’153.00	3.2
28418000	7’340.00	3.2
28423000	64.00	3.19
28430000	199.00	7.9
28430400	199.00	7.9
28433000	1’915.00	3.14
28433400	1’937.00	3.14
28462000	79.00	3.18
28466000	150.00	3.19
28467000	167.00	3.19
28535000	48.00	2.7
28536000	80.00	2.7
28537000	55.00	2.7
28538000	89.00	2.7
28539000	111.00	2.8
28548000	224.00	2.4
28548090	278.00	2.4
28557000	247.00	7.7
28557400	247.00	7.7
28558000	148.00	7.7
28558400	148.00	7.7
28561000	41.00	2.10
28562000	31.00	2.10
28563000	51.00	2.10
28567000	247.00	7.7
28567400	247.00	7.7
28568000	163.00	7.7
28568400	163.00	7.7
28580000	40.00	2.7
28583000	46.00	2.7
28585000	25.00	2.10
28587000	165.00	2.4
28587400	165.00	2.4
28588000	165.00	2.4
28588400	165.00	2.4
28631000	180.00	4.14
28631140	270.00	4.14
28631340	270.00	4.14
28631670	252.00	4.14
28631700	252.00	4.14
28631990	270.00	4.14
28632000	168.00	4.14
28632140	252.00	4.14
28632340	252.00	4.14
28632670	235.20	4.14
28632700	235.20	4.14
28632990	252.00	4.14
31022000	460.00	9.8
31023000	448.00	9.8
31060000	336.00	9.8
31068000	323.00	9.8
31080000	348.00	9.2
31081000	448.00	9.3
31082000	460.00	9.3

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
31084000	336.00	9.2
31085000	433.00	9.3
31086000	474.00	9.3
31087000	460.00	9.3
31088000	321.00	9.2
31100000	1'033.00	14.3
31101000	952.00	14.3
31102000	1'091.00	14.3
31103000	1'011.00	14.3
31121000	348.00	9.2
31159000	440.00	9.8
31161000	440.00	9.8
31162000	428.00	9.9
31163000	465.00	9.9
31171000	690.00	14.2
31172000	627.00	14.2
31173000	722.00	14.2
31174000	690.00	14.2
31183000	422.00	9.2
31184000	448.00	9.3
31185000	410.00	9.2
31186000	309.00	9.2
31187000	454.00	9.3
31190000	1'046.00	9.6
31261000	357.00	9.9
31280000	396.00	9.4
31442000	1'046.00	9.6
31446000	943.00	9.10
31451000	471.00	9.5
31454000	318.00	9.5
31456000	299.00	9.7
31464000	460.00	9.9
31465000	302.00	9.10
31466000	480.00	9.10
31471000	2'322.00	9.4
31482000	473.00	9.4
31487000	483.00	9.5
31493000	312.00	9.5
31494000	301.00	9.5
31509000	177.00	11.2
31517000	177.00	11.2
31518000	228.00	11.3
31519000	277.00	11.3
31531000	289.00	11.3
31532000	277.00	11.3
31539000	155.00	11.2
31607000	189.00	11.2
31608000	239.00	11.3
31609000	289.00	11.3
31621000	189.00	11.2
31664000	336.00	9.11
31665000	279.00	9.11
31683000	399.00	9.7
31685000	292.00	9.7
31730000	155.00	11.2
31733000	143.00	11.2
31780000	203.00	17.20
31806000	184.00	17.20
31806800	230.00	17.20
31815000	376.00	17.19
31815670	526.40	17.19
31815800	488.00	17.19
31816000	189.00	17.20
31817000	286.00	17.19
31817670	400.40	17.19
31817800	372.00	17.19
31820000	264.00	17.19
31820670	369.60	17.19
31820800	345.00	17.19
31825000	239.00	17.20
31910000	174.00	14.5
31911000	221.00	14.5
31913000	218.00	14.5
31915000	209.00	14.5
31916000	186.00	14.6
31917000	209.00	14.5
31920000	165.00	11.4
31922000	167.00	11.4
31923000	199.00	11.4
31937000	368.00	11.4
31943000	188.00	11.5
31945000	196.00	11.5
31946000	297.00	11.5
31963000	153.00	11.6
31965000	179.00	11.6
31971000	151.00	16.10
32040000	245.00	10.16
32041000	241.00	10.16
32070000	398.00	10.16
32080000	367.00	10.16
32082000	367.00	10.16
32084000	365.00	10.16
32475000	220.00	10.17
32477000	392.00	10.17
32500000	376.00	8.2
32500140	554.00	8.2
32500340	554.00	8.2
32500670	517.00	8.2
32500700	517.00	8.2
32500990	554.00	8.2
32502000	384.00	8.2
32503000	392.00	8.2
32506000	399.00	8.3
32507000	408.00	8.3
32507140	601.00	8.3
32507340	601.00	8.3
32507670	560.00	8.3
32507700	560.00	8.3
32507990	601.00	8.3
32508000	415.00	8.3
32511000	559.00	8.4
32511140	824.00	8.4
32511340	824.00	8.4
32511670	769.00	8.4
32511700	769.00	8.4
32511990	824.00	8.4
32512000	576.00	8.4
32512140	849.00	8.4
32512340	849.00	8.4
32512670	792.00	8.4
32512700	792.00	8.4
32512990	849.00	8.4
32514000	535.00	8.5
32515000	559.00	8.5
32515140	824.00	8.5
32515340	824.00	8.5
32515670	769.00	8.5
32515700	769.00	8.5
32515990	824.00	8.5
32520000	528.00	8.6
32520140	777.00	8.6
32520340	777.00	8.6
32520670	725.00	8.6
32520700	725.00	8.6

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
32520990	777.00	8.6
32525000	479.00	8.5
32526000	511.00	8.5
32526140	754.00	8.5
32526340	754.00	8.5
32526670	704.00	8.5
32526700	704.00	8.5
32526990	754.00	8.5
32530000	1’680.00	8.6
32531000	1’284.00	8.7
32532000	2’482.00	8.7
32532140	3’652.00	8.7
32532340	3’652.00	8.7
32532670	3’408.00	8.7
32532700	3’408.00	8.7
32532990	3’652.00	8.7
32540000	495.00	8.7
32540140	731.00	8.7
32540340	731.00	8.7
32540670	682.00	8.7
32540700	682.00	8.7
32540990	731.00	8.7
32542000	320.00	8.8
32543000	479.00	8.8
32543140	707.00	8.8
32543340	707.00	8.8
32543670	659.00	8.8
32543700	659.00	8.8
32543990	707.00	8.8
32545000	336.00	8.8
32545140	495.00	8.8
32545340	495.00	8.8
32545670	462.00	8.8
32545700	462.00	8.8
32545990	495.00	8.8
32546000	479.00	8.8
32546140	707.00	8.8
32546340	707.00	8.8
32546670	659.00	8.8
32546700	659.00	8.8
32546990	707.00	8.8
32548000	399.00	8.9
32550000	959.00	8.9
32552000	959.00	8.10
32560000	336.00	8.10
32560140	504.00	8.10
32560340	504.00	8.10
32560670	461.00	8.10
32560700	461.00	8.10
32560990	504.00	8.10
32565000	312.00	8.10
32565140	459.00	8.10
32565340	459.00	8.10
32565670	429.00	8.10
32565700	429.00	8.10
32565990	459.00	8.10
32570000	447.00	8.2
32571000	463.00	8.3
32572000	640.00	8.4
32675000	205.00	10.17
32841000	469.00	17.14
32851000	341.00	17.14
40418000	150.00	17.26
40418800	245.00	17.26
40438000	84.00	17.26
40438340	120.50	17.26
40438670	112.40	17.26
40438800	109.00	17.26
40448000	115.00	17.26
40448670	153.30	17.26
40448800	149.00	17.26
40468000	115.00	17.26
40468670	153.30	17.26
40468800	149.00	17.26
40963000	30.00	17.27
41501000	27.00	7.10
41502000	143.00	7.10
41503000	197.00	7.10
41504000	144.00	7.10
41505000	232.00	7.11
41506000	197.00	7.11
41508000	183.00	7.11
41512000	170.00	7.10
41513000	170.00	7.11
41518000	143.00	7.11
41710000	43.00	15.2
41711000	13.00	15.2
41712000	87.00	15.3
41713000	70.00	15.3
41714000	60.00	15.2
41715000	43.00	15.2
41716000	70.00	15.3
41717000	43.00	15.4
41718000	43.00	15.2
41720000	121.00	15.3
41722000	60.00	15.5
41723000	60.00	15.4
41724000	43.00	15.4
41725000	26.00	15.2
41726000	43.00	15.4
50001000	55.00	16.2
50100000	83.00	16.2
50100140	124.50	16.2
50100340	124.50	16.2
50100670	116.20	16.2
50100700	116.20	16.2
50100990	124.50	16.2
50105000	37.00	16.2
52100000	192.00	16.3
52105000	109.00	16.3
52105140	163.50	16.3
52105340	163.50	16.3
52105670	152.60	16.3
52105700	152.60	16.3
52105990	163.50	16.3
53010000	39.00	16.3
53493000	33.00	16.4
53493670	46.20	16.4
53493700	46.20	16.4
53990000	31.00	16.4
58113000	343.00	16.5
58115180	157.00	16.6
58116180	232.00	16.6
58117000	226.00	16.5
58117140	339.00	16.5
58117340	339.00	16.5
58117670	336.00	16.5
58117700	336.00	16.5
58117820	360.00	16.5
58117990	339.00	16.5
58140180	70.00	16.8
58141180	111.00	16.8
58143000	98.00	16.7
58150000	121.00	16.7

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
58185000	33.00	16.7
58185140	49.50	16.7
58185340	49.50	16.7
58185670	46.20	16.7
58185700	46.20	16.7
58185990	49.50	16.7
58186000	47.00	16.8
58186820	71.00	16.8
58192000	159.00	16.5
60056000	87.00	16.9
60060000	48.00	16.9
60067000	105.00	16.9
71020000	143.00	12.2
71022000	143.00	12.2
71030000	177.00	12.2
71032000	177.00	12.2
71041000	203.00	12.4
71045000	203.00	12.5
71046000	286.00	12.5
71061000	168.00	12.5
71065000	168.00	12.5
71070000	117.00	13.2
71071000	109.00	13.2
71072000	117.00	13.2
71073000	109.00	13.2
71077000	117.00	13.2
71090000	189.00	13.3
71091000	182.00	13.3
71100000	150.00	13.2
71101000	143.00	13.2
71102000	150.00	13.3
71103000	143.00	13.3
71107000	150.00	13.2
71123000	224.00	12.2
71124000	214.00	12.2
71126000	272.00	12.3
71127000	240.00	12.3
71128000	262.00	12.3
71130000	240.00	13.3
71131000	232.00	13.3
71133000	296.00	13.4
71140000	327.00	12.3
71142000	159.00	12.4
71170000	137.00	13.2
71171000	170.00	13.2
71200000	155.00	13.5
71204000	123.00	13.5
71220000	220.00	13.5
71221000	138.00	13.4
71222000	147.00	13.4
71225000	175.00	13.5
71280000	186.00	17.24
71285000	245.00	17.24
71310000	673.00	13.7
71320000	136.00	12.4
71405000	173.00	13.6
71407000	290.00	13.6
71410000	129.00	13.6
71430000	178.00	13.6
71474000	369.00	10.7
71474140	559.00	10.7
71474340	559.00	10.7
71474670	522.00	10.7
71474700	522.00	10.7
71474990	559.00	10.7
71605000	151.00	13.7
71630000	144.00	13.7

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
71700000	163.00	10.2
71701000	163.00	10.2
71702000	151.00	10.2
71703000	163.00	10.2
71704000	151.00	10.2
71710000	201.00	10.2
71710140	293.00	10.2
71710340	293.00	10.2
71710670	275.00	10.2
71710700	275.00	10.2
71710990	293.00	10.2
71712000	188.00	10.2
71712140	282.00	10.2
71712340	282.00	10.2
71712670	263.20	10.2
71712700	263.20	10.2
71712990	282.00	10.2
71713000	201.00	10.3
71713140	301.50	10.3
71713340	301.50	10.3
71713670	281.40	10.3
71713700	281.40	10.3
71713990	301.50	10.3
71714000	188.00	10.3
71714140	282.00	10.3
71714340	282.00	10.3
71714670	263.20	10.3
71714700	263.20	10.3
71714990	282.00	10.3
71716000	324.00	10.4
71716140	486.00	10.4
71716340	486.00	10.4
71716670	458.00	10.4
71716700	458.00	10.4
71716990	486.00	10.4
71717000	312.00	10.4
71717140	468.00	10.4
71717340	468.00	10.4
71717670	436.80	10.4
71717700	436.80	10.4
71717990	468.00	10.4
71720000	194.00	10.5
71720140	291.00	10.5
71720340	291.00	10.5
71720670	271.60	10.5
71720700	271.60	10.5
71720990	291.00	10.5
71721000	194.00	10.5
71730000	756.00	10.7
71732000	272.00	10.5
71733000	361.00	10.4
71733140	531.00	10.4
71733340	531.00	10.4
71733670	496.00	10.4
71733700	496.00	10.4
71733990	531.00	10.4
71734000	316.00	10.5
71734140	466.00	10.5
71734340	466.00	10.5
71734670	435.00	10.5
71734700	435.00	10.5
71734990	466.00	10.5
71740140	385.00	10.6
71740340	385.00	10.6
71740670	359.00	10.6
71740700	359.00	10.6
71740990	385.00	10.6

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
71741000	289.00	10.6
71745000	211.00	10.7
71745140	319.00	10.7
71745340	319.00	10.7
71745670	298.00	10.7
71745700	298.00	10.7
71745990	319.00	10.7
71750000	271.00	10.3
71751000	257.00	10.3
71752000	396.00	10.4
71753000	384.00	10.4
71754000	307.00	10.3
71754140	460.50	10.3
71754340	460.50	10.3
71754670	429.80	10.3
71754700	429.80	10.3
71754990	460.50	10.3
71755000	295.00	10.3
71760140	328.50	10.8
71760340	328.50	10.8
71760670	306.60	10.8
71760700	306.60	10.8
71760990	328.50	10.8
71761000	253.00	10.8
71765000	175.00	10.8
71765140	262.50	10.8
71765340	262.50	10.8
71765670	245.00	10.8
71765700	245.00	10.8
71765990	262.50	10.8
71800000	397.00	17.21
71800800	516.00	17.21
71801000	351.00	17.21
71801800	456.00	17.21
71802000	252.00	17.22
71802800	328.00	17.22
71805000	183.00	17.23
71806000	192.00	17.23
71806800	250.00	17.23
71807000	240.00	17.23
71808000	160.00	17.23
71808800	208.00	17.23
71809000	153.00	17.23
71814000	264.00	17.22
71814800	343.00	17.22
71820000	476.00	17.21
71820800	595.00	17.21
71821000	430.00	17.21
71821800	536.00	17.21
71829000	331.00	17.22
71829800	407.00	17.22
71830000	149.00	17.25
71832000	168.00	17.25
71833000	217.00	17.25
71835000	219.00	17.24
71836000	219.00	17.25
71837000	149.00	17.25
71839000	174.00	17.25
71920000	158.00	14.6
71921000	194.00	14.6
71923000	220.00	14.7
71926000	168.00	14.7
72010000	194.00	10.9
72012000	184.00	10.9
72013000	194.00	10.9
72014000	184.00	10.9
72020000	235.00	10.10

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
72021000	224.00	10.10
72022000	235.00	10.10
72023000	224.00	10.10
72031000	350.00	10.11
72032000	338.00	10.11
72040000	264.00	10.9
72041000	251.00	10.9
72042000	325.00	10.9
72043000	314.00	10.9
72044000	421.00	10.10
72045000	409.00	10.10
72105000	396.00	10.11
72110000	300.00	10.12
72111000	334.00	10.12
72113000	631.00	10.10
72115000	778.00	10.11
72116000	765.00	10.11
72200000	229.00	10.12
72202000	300.00	10.12
72401000	317.00	10.13
72405000	236.00	10.14
72406000	404.00	10.14
72410000	150.00	10.14
72412000	2’268.00	10.13
72418000	811.00	10.14
72601000	253.00	10.15
72605000	211.00	10.15
72800000	450.00	17.16
72800670	585.00	17.16
72800800	585.00	17.16
72801000	525.00	17.16
72801670	683.00	17.16
72801800	683.00	17.16
72802000	383.00	17.16
72802670	498.00	17.16
72802800	498.00	17.16
72803000	458.00	17.16
72803670	596.00	17.16
72803800	596.00	17.16
72804000	308.00	17.17
72804670	401.00	17.17
72804800	401.00	17.17
72806000	270.00	17.17
72806670	351.00	17.17
72806800	351.00	17.17
72808000	308.00	17.18
72808670	401.00	17.18
72808800	401.00	17.18
72809000	383.00	17.18
72809670	498.00	17.18
72809800	498.00	17.18
72810000	370.00	17.13
72810800	482.00	17.13
72813000	549.00	17.12
72813800	714.00	17.12
72814000	320.00	17.13
72814800	415.00	17.13
72815000	478.00	17.12
72815800	622.00	17.12
72820000	535.00	17.11
72820800	694.00	17.11
72821000	648.00	17.11
72821800	843.00	17.11
72822000	594.00	17.11
72822800	773.00	17.11
72823000	662.00	17.10
72823800	853.00	17.10

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2021 ohne MwSt. Prix publics 2021 sans TVA Prezzo venale 2021 senza IVA	Seite Page Pagina
72824000	590.00	17.10
72824800	760.00	17.10
72840000	263.00	17.18
72840670	342.00	17.18
72840800	342.00	17.18
73561000	104.00	15.5
73800000	694.00	17.8
73800800	877.00	17.8
73801000	770.00	17.8
73801800	975.00	17.8
73802000	712.00	17.6
73802800	899.00	17.6
73803000	786.00	17.6
73803800	996.00	17.6
73804000	799.00	17.4
73804800	1'039.00	17.4
73805000	831.00	17.3
73805800	1'081.00	17.3
73806000	895.00	17.3
73806800	1'166.00	17.3
73812000	640.00	17.9
73812800	806.00	17.9
73816000	774.00	17.5
73816800	973.00	17.5
73817000	702.00	17.5
73817800	881.00	17.5
73818000	786.00	17.4
73818340	1'178.00	17.4
73818670	1'099.00	17.4
73818800	1'015.00	17.4
73819000	731.10	17.4
73819800	933.00	17.4
73820000	711.00	17.5
73820800	917.00	17.5
73822000	637.00	17.5
73822800	821.00	17.5
73830000	900.00	17.2
73830670	1'260.00	17.2
73830800	1'170.00	17.2
73831000	975.00	17.2
73831670	1'365.00	17.2
73831800	1'275.00	17.2
73836000	839.00	17.2
73836670	1'174.60	17.2
73836800	1'099.00	17.2
73837000	916.00	17.2
73837670	1'282.40	17.2
73837800	1'190.00	17.2
73850000	551.00	17.12
73850800	690.00	17.12
73851000	620.00	17.12
73851800	780.00	17.12
73852000	663.00	17.11
73852800	837.00	17.11
73853000	737.00	17.11
73853800	931.00	17.11
73860000	569.00	17.14
73860800	715.00	17.14
73863000	796.00	17.14
73863800	1'008.00	17.14
73864000	687.00	17.15
73864800	867.00	17.15
73867000	726.00	17.10
73867800	912.00	17.10
73868000	656.00	17.10
73868800	821.00	17.10
73880000	469.00	17.19
73880800	583.00	17.19
74500000	408.00	8.2
74502000	415.00	8.2
74506000	440.00	8.3
74507000	447.00	8.3
74511000	592.00	8.4
74512000	607.00	8.4
74514000	568.00	8.5
74515000	592.00	8.5
74520000	559.00	8.6
74525000	511.00	8.6
74526000	544.00	8.6
74530000	1'712.00	8.6
74532000	2'515.00	8.7
74540000	528.00	8.7
74545000	368.00	8.9
74546000	511.00	8.9
74548000	431.00	8.9
74550000	991.00	8.9
74552000	991.00	8.10
74560000	368.00	8.10
74565000	343.00	8.10
90034000	31.00	6.6
92571450	34.00	6.17
92571610	34.00	6.17
92572450	34.00	6.17
92572610	34.00	6.17
92573450	34.00	6.17
92573610	34.00	6.17
92574450	34.00	6.17
92574610	34.00	6.17
92575450	34.00	6.17
92575610	34.00	6.17
92576450	34.00	6.17
92576610	34.00	6.17
92577450	34.00	6.17
92577610	34.00	6.17
92578450	34.00	6.17
92578610	34.00	6.17
92579450	34.00	6.17
92579610	34.00	6.17
93106000	72.00	6.15
93106140	108.00	6.15
93106340	108.00	6.15
93106450	72.00	6.15
93106610	72.00	6.15
93106990	108.00	6.15
93107000	72.00	6.15
93107140	108.00	6.15
93107340	108.00	6.15
93107450	72.00	6.15
93107610	72.00	6.15
93107990	108.00	6.15
93286000	38.00	15.5
93303000	72.00	6.15
93303140	108.00	6.15
93303340	108.00	6.15
93303450	72.00	6.15
93303610	72.00	6.15
93303990	108.00	6.15
93304000	72.00	6.15
93304140	108.00	6.15
93304340	108.00	6.15
93304450	72.00	6.15
93304610	72.00	6.15
93304990	108.00	6.15
93305000	72.00	6.15

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. **N° Réference** **N° di articolo**	**Verkaufspreis 2021** ohne MwSt. **Prix publics 2021** sans TVA **Prezzo venale 2021** senza IVA	**Seite** **Page** **Pagina**
93305140	108.00	6.15
93305340	108.00	6.15
93305450	72.00	6.15
93305610	72.00	6.15
93305990	108.00	6.15
93306000	72.00	6.15
93306140	108.00	6.15
93306340	108.00	6.15
93306450	72.00	6.15
93306610	72.00	6.15
93306990	108.00	6.15
93498000	72.00	6.15
93498450	72.00	6.15
93499000	72.00	6.15
93499140	108.00	6.15
93499340	108.00	6.15
93499450	72.00	6.15
93499610	72.00	6.15
93499990	108.00	6.15
93500000	18.30	16.10
93571670	13.30	6.23
93571700	13.30	6.23
93571880	8.70	6.23
93572670	13.30	6.23
93572700	13.30	6.23
93572880	8.70	6.23
93573670	13.30	6.23
93573700	13.30	6.23
93573880	8.70	6.23
93574670	13.30	6.23
93574700	13.30	6.23
93574880	8.70	6.23
93575670	13.30	6.23
93575700	13.30	6.23
93575880	8.70	6.23
93576670	13.30	6.23
93576700	13.30	6.23
93576880	8.70	6.23
93577670	13.30	6.23
93577700	13.30	6.23
93577880	8.70	6.23
93578670	13.30	6.23
93578700	13.30	6.23
93578880	8.70	6.23
93579670	13.30	6.23
93579700	13.30	6.23
93579880	8.70	6.23
94139000	89.00	16.2
96370000	68.00	16.11
96441000	165.00	16.13
96615000	49.00	16.10

Showerpipes



Rainmaker	Seite *Page* **1.2** Pagina		Rainfinity	Seite *Page* **1.3** Pagina	
Raindance	Seite *Page* **1.3** Pagina		Croma	Seite *Page* **1.9** Pagina	
Crometta	Seite *Page* **1.14** Pagina		Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **1.15** Pagina	
Reno	Seite *Page* **1.20** Pagina				

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Rainmaker Select





Showerpipe 460 3jet mit ShowerTablet Select 700 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 4 Verbrauchern, Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet (20 l/min), Brausenkopfgrösse 460 x 300 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause Rain, Mono, RainStream, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Brausenarmlänge 450 mm, Oberfläche Ablage weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 3jet avec thermostat ShowerTablet Select 700, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 4 utilisateurs, Rainmaker Select douche de tête 460 3jet (20 l/min), taille de la douche de tête 460 x 300 mm, tablette en verre sécurit, type de jet Rain, Mono, RainStream, disque de jet blanc facile à nettoyer, longueur du bras de douche 450 mm, finiton de l'étagère blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 3jet con ShowerTablet Select 700 termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 4 utenze, Rainmaker Select soffione doccia 460 3jet (20 l/min), dimensione 460 x 300 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto Rain, Mono, RainStream, facile da pulire, lunghezza braccio doccia 450 mm, finitura ripiano bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 18 mm

Weiss/Chrom	27106400	5'352.00
Sanitas Troesch Nr.	6410579	
Team Nr.	758711	







Showerpipe 460 2jet mit ShowerTablet Select 700 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet (20 l/min), Brausenkopfgrösse 460 x 300 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause Rain, RainStream, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Brausenarmlänge 450 mm, Oberfläche Ablage weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 2jet avec thermostat ShowerTablet Select 700, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, Rainmaker Select douche de tête 460 2jet (20 l/min), taille de la douche de tête 460 x 300 mm, tablette en verre sécurit, type de jet Rain, RainStream, disque de jet blanc facile à nettoyer, longueur du bras de douche 450 mm, finiton de l'étagère blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 2jet con ShowerTablet Select 700 termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 3 utenze, Rainmaker Select soffione doccia 460 2jet (20 l/min), dimensione 460 x 300 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto Rain, RainStream, facile da pulire, lunghezza braccio doccia 450 mm, finitura ripiano bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 18 mm

Weiss/Chrom	27109400	4'683.00
Sanitas Troesch Nr.	6410578	
Team Nr.	758712	



Showerpipes

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Rainfinity





Showerpipe 360 1jet Unterputz, besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Rainfinity Kopfbrause 360 1jet (18 l/min), Brausenhalter, 2 Glasablagen, benötigt eine Armatur für 2 Verbraucher, stufenlos verstellbarer Neigungswinkel des Brausenhalters, Kopfbrause neigbar von 10-30°, Brausenkopfgrösse 360 mm, Strahlart PowderRain, Oberfläche Strahlscheibe graphit, isolierte Wasserführung, Ablage mit integriertem Wasseranschluss, Unterputzmontage, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Grundkörper # 26840180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Showerpipe 360 1jet encastré, comprenant: Rainfinity douchette 130 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Rainfinity douche de tête 360 1jet (18 l/min), support de douche, 2 tablettes en verre, nécessite une robinetterie pour 2 sorties, angle d'inclinaison réglable en continu du support de douchette, douche de tête inclinable 10-30°, taille de la douche de tête 360 mm, type de jet PowderRain, surface du disque de jet en graphite, avec alimentation d'eau isolée, tablette avec raccordement d'eau intégré, montage encastré, raccord filité G ½. Compatible avec: corps d'encastrement # 26840180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Showerpipe 360 1jet ad incasso, composta da: Rainfinity doccetta 130 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Rainfinity soffione doccia 360 1jet (18 l/min), supporto doccia, 2 mensole in vetro, richiede un rubinetto per 2 consumatori, angolo di inclinazione regolabile del supporto doccia, soffione inclinabile da 10-30°, dimensione 360 mm, tipo di getto PowderRain, superficie disco in grafite, sistema antiscottatura, mensola con attacco idrico integrato, montaggio ad incasso, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26840180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26842000	1'890.00
Matt White	26842700	2'457.00
Team Nr.	757393	



Raindance Select E





Showerpipe 300 3jet mit ShowerTablet Select 300 Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet (16/19 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 190 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause RainAir, Rain, RainStream, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage/Strahlscheibe chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 3jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, Raindance Select E douche de tête 300 3jet (16/19 l/min), taille de la douche de tête 300 x 190 mm, tablette en verre sécurit, type de jet RainAir, Rain, RainStream, changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 380 mm, surface de l'étagère/disque de jet chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 12 mm

Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 3 utenze, Raindance Select E soffione doccia 300 3jet (16/19 l/min), dimensione 300 x 190 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto RainAir, Rain, RainStream, comando utenze tramite tasto Select, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano/soffione cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 12 mm

Chrom	27127000	2'878.00
Sanitas Troesch Nr.	6410574	
Team Nr.	758730	
Weiss/Chrom	27127400	2'878.00
Sanitas Troesch Nr.	6410575	
Team Nr.	758730	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Select E





Showerpipe 300 2jet mit ShowerTablet Select 300 Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet (16 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 160 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause RainAir, Rain, Verbraucher-steuerung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage/Strahlscheibe chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 2jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, Raindance Select E douche de tête 300 2jet (16 l/min), taille de la douche de tête 300 x 160 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, type de jet RainAir, Rain, changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 380 mm, surface de l'étagère/ disque de jet chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 12 mm

Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, Raindance Select E soffione doccia 300 2jet (16 l/min), dimensione 300 x 160 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto RainAir, Rain, comando utenze tramite tasto Select, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano/soffione cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 12 mm

Chrom	27126000	2'429.00
Sanitas Troesch Nr.	6410572	
Team Nr.	758729	
Weiss/Chrom	27126400	2'429.00
Sanitas Troesch Nr.	6410573	
Team Nr.	758729	



Raindance Select S





Showerpipe 300 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet, Brausenkopfgrösse 300 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Ober-fläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputz-installation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I O/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 300 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance Select S douche de tête 300 2jet, taille de la douche de tête 300 mm, type de jet RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), changement de jet via le bouton Select, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 300 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance Select S soffione doccia 300 2jet, dimensione 300 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), pulsante Select per deviazione, corpo soffione in cromata o bianco, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27133000	1'798.00
Weiss/Chrom	27133400	1'798.00
Sanitas Troesch Nr.	6410580	
Team Nr.	758728	





Showerpipe 240 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I O/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance Select S douche de tête 240 2jet, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), changement de jet via le bouton Select, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance Select S soffione doccia 240 2jet, dimensione 240 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), pulsante Select per deviazione, corpo soffione in cromata o bianco, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27129000	1'498.00
Weiss/Chrom	27129400	1'498.00
Sanitas Troesch Nr.	6410581	
Team Nr.	758727	



Raindance Select S PowderRain





*2763367X
*2763370X

Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain (17 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet PowderRain avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet PowderRain (17 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet PowderRain con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet PowderRain (17 l/min), dimensione 240 mm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27633000	1'380.00
Matt Black	27633670	1'932.00
Matt White	27633700	1'932.00
Brushed Bronze	27633140	2'070.00
Brushed Black Chrome	27633340	2'070.00
Polished Gold Optic	27633990	2'070.00
Sanitas Troesch Nr.	6410519	
Team Nr.	759044	







Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance E Kopfbrause 300 1jet (RainAir 17 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 405 mm, Oberfläche Ablage Aluminium eloxiert, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet avec thermostat ShowerTablet 600, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance E douche de tête 300 1jet (RainAir 17 l/min), taille de la douche de tête 300 x 300 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 405 mm, finiton de l'étagère aluminium anodisé, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, poignée de réglage tournante, installation apparente, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 600 termostato, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (13 l/min), Isiflex flessibile 160 cm, Raindance E soffione doccia 300 1jet (RainAir 17 l/min), dimensione 300 x 300 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 405 mm, finitura ripiano alluminio anodizzato, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, cursore regolabile di 90° verticalmente e orizzontalmente, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom 27363000 2'343.00
Team Nr. 759038



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 27364000 2'343.00







Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 350 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance E Kopfbrause 300 1jet (RainAir 17 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 405 mm, Oberfläche Ablage Aluminium eloxiert, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 1jet avec thermostat ShowerTablet 350, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance E douche de tête 300 1jet (RainAir 17 l/min), taille de la douche de tête 300 x 300 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 405 mm, finiton de l'étagère aluminium anodisé, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, poignée de réglage tournante, installation apparente, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 350 termostato, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (13 l/min), Isiflex flessibile 160 cm, Raindance E soffione doccia 300 1jet (RainAir 17 l/min), dimensione 300 x 300 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 405 mm, finitura ripiano alluminio anodizzato, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, cursore regolabile di 90° verticalmente e orizzontalmente, dimensione raccordo D15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom 27361000 1'990.00
Sanitas Troesch Nr. 6410564
Team Nr. 759039



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 27362000 1'990.00







Showerpipe 360 1jet mit Ecostat Select Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6531/I B/O

Showerpipe 360 1jet avec thermostat Ecostat Select, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con Ecostat Select termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27112000	1'992.00
Sanitas Troesch Nr.	6410568	
Team Nr.	758747	
Weiss/Chrom	27112400	1'992.00
Sanitas Troesch Nr.	6410569	
Team Nr.	758748	







Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300 Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (12 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 13 l/min), Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (12 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 13 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (12 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 13 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27288000	2'429.00
Weiss/Chrom	27288400	2'429.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance S



Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 300 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 300 mm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 300 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 300 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 300 mm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 300 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 300 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 300 mm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27114000	1'552.00
Sanitas Troesch Nr.	6410500	
Team Nr.	758740	





Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27115000	1'198.00
Team Nr.	758739	



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min, SVGW 1608-6532/I B/O
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27116000	1'198.00



Croma Select E





Showerpipe 180 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Select E Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 x 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma Select E douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 x 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 180 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select E doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma Select E soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 x 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), pulsante Select per deviazione, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Weiss/Chrom	27256400	998.00
Sanitas Troesch Nr.	6410512	
Team Nr.	758725	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	27257400	998.00



SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (13/17 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

SemiPipe Multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette Multi (13/17 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

SemiPipe Multi con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select E doccetta Multi (13/17 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Weiss/Chrom	27248400	494.00
Sanitas Troesch Nr.	6410491	
Team Nr.	759027	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma Select S



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douchette Multi (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccetta Multi (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26790000	1'134.00
Sanitas Troesch Nr.	6410524	
Team Nr.	759048	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26794000	1'134.00



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (12 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 14 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (12 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 14 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (12 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 14 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Matt Black	26890670	1'626.80
Matt White	26890700	1'626.80
Brushed Bronze	26890140	1'718.60
Brushed Black Chrome	26890340	1'718.60
Polished Gold Optic	26890990	1'718.60

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Matt Black	26891670	1'609.10
Matt White	26891700	1'609.10
Brushed Bronze	26891140	1'723.10
Brushed Black Chrome	26891340	1'723.10
Polished Gold Optic	26891990	1'723.10



Showerpipe 280 1jet mit Einhebelmischer, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec mitigeur monocommande, comprenant: Croma Select S douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, support de douchette réglage en hauteur, cartouche céramique, limiteur de température réglable, installtion apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con miscelatore monocomando, composta da: Croma Select S doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, supporto doccetta regolabile in altezza, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile,installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26791000	990.00
Sanitas Troesch Nr.	6410525	
Team Nr.	759049	







Showerpipe 180 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Select S Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma Select S douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 180 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma Select S soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), pulsante Select per deviazione, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Weiss/Chrom	27253400	998.00
Sanitas Troesch Nr.	6410513	
Team Nr.	758726	



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min,
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	27254400	998.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma Select S





SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (13/17 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

SemiPipe Multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douchette Multi (13/17 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

SemiPipe Multi con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccetta Multi (13/17 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Weiss/Chrom	27247400	494.00
Sanitas Troesch Nr.	6410490	
Team Nr.	758714	

Croma E





Showerpipe 280 1jet mit Ecostat E Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma E Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 340 mm, schwenkbarer Brausenarm, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung mit Push Schieber, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat E, comprenant: Croma Select E douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma E douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 280 x 170 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 340 mm, bras de douche orientable, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, support de douchette réglable en hauteur avec curseur Push, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con termostato Ecostat E, composta da: Croma Select E doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma E soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 280 x 170 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 340 mm, braccio doccia orientabile, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, supporto doccia regolabile in altezza con cursore Push, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27630000	1'084.00
Sanitas Troesch Nr.	6410516	
Team Nr.	759053	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27660000	1'084.00

Croma



Showerpipe 220 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 220 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27185000	969.00
Sanitas Troesch Nr.	6410514	
Team Nr.	758743	



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27188000	969.00





Showerpipe 160 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 160 1jet (Rain 17 l/min), Brausenkopfgrösse 160 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 270 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 160 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 160 1jet (Rain 17 l/min), taille de la douche de tête 160 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 270 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 160 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 160 1jet (Rain 17 l/min), dimensione 160 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 270 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27135000	698.00
Sanitas Troesch Nr.	6410510	
Team Nr.	758741	



Crometta E





Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet (Rain 15 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat 1001 CL, comprenant: Crometta douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet (Rain 15 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat 1001 CL termostato, composta da: Crometta doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet (Rain 15 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27271000	652.00
Sanitas Troesch Nr.	6410554	
Team Nr.	759018	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27281000	652.00
Team Nr.	759019	

Crometta S





Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet (Rain 16 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat 1001 CL, comprenant: Crometta douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet (Rain 16 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat 1001 CL termostato, composta da: Crometta doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet (Rain 16 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27267000	652.00
Sanitas Troesch Nr.	6410556	
Team Nr.	759021	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27268000	652.00
Team Nr.	759022	

Duschpaneel / Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Raindance Duschpaneel / Panneau de douche / Pannello doccia





Lift 180 2jet Aufputz, besteht aus: PuraVida Stabhandbrause 120 1jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance S Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Brausenarmlänge 420 mm, Höhenverstellung 200 mm, Strahlarten Kopfbrause RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, isolierte Wasserführung, Aufputzinstallation, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O. Dazu passend: Eckmontageset # 27999000 (siehe Kapitel Grundkörper)

Lift 180 2jet apparent, comprenant: PuraVida douchette à main 120 1jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance S douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, longueur du bras de douche 420 mm, réglage de la hauteur 200 mm, type de jet (douche de tête) RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, avec alimentation d'eau isolée, installation apparente, entraxe 150 mm ± 12 mm. Compatible avec: set de montage d'angle # 27999000 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Lift 180 2jet esterno, composta da: PuraVida doccetta cilindrica 120 1jet (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Poter S, Raindance S soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, lunghezza braccio doccia 420 mm, regolazione dell'altezza 200 mm, tipo di getto (soffione doccia) RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, sistema antiscottatura, installazione esterna, interasse 150 mm ± 12 mm. Da utilizzare con: set montaggio angolare # 27999000 (vedi capitolo corpi incasso)

Satinchrom/ Chrom	27008000	3'531.00
Team Nr.	758795	
Weiss/Chrom	27008400	3'531.00
Sanitas Troesch Nr.	6410745	
Team Nr.	758795	



Raindance E





Showerpipe 360 1jet mit Ecostat Select Wannenthermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 15 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6531/I D/B/O

Showerpipe 360 1jet avec thermostat Ecostat Select de baignoire, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 15 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con Ecostat Select termostato per vasca, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 15 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27113000	2'170.00
Sanitas Troesch Nr.	6410565	
Team Nr.	758749	
Weiss/Chrom	27113400	2'170.00
Sanitas Troesch Nr.	6410566	
Team Nr.	758750	



Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Raindance S



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet (RainAir 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet (RainAir 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet (RainAir 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27117000	1'552.00
Sanitas Troesch Nr.	6410517	
Team Nr.	758731	

Croma Select E



Showerpipe 180 2jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Select E Kopfbrause 180 2jet, Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 180 x 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten Kopfbrause Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma Select E douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma Select E douche de tête 180 2jet, bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 180 x 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet (douche de tête) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 180 2jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma Select E doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma Select E soffione doccia 180 2jet, bocca erogazione (20 l/min), dimensione 180 x 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto (soffione doccia) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Weiss/Chrom	27352400	1'273.00

Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Croma Select S







Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 16 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma Select S douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 16 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma Select S doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 16 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26792000	1'380.00
Sanitas Troesch Nr.	6410526	
Team Nr.	759050	





Showerpipe 180 2jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Select S Kopfbrause 180 2jet, Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten Kopfbrause Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma Select S douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma Select S douche de tête 180 2jet, bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet (douche de tête) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), changement de jet via le bouton Select, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 180 2jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma Select S doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma Select S soffione doccia 180 2jet, bocca erogazione (20 l/min), dimensione 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto (soffione doccia) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), pulsante Select per deviazione, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Weiss/Chrom	27351400	1'273.00



Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Croma E



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat E Wannenthermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma E Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung mit Push Schieber, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat E de baignoire, comprenant: Croma Select E douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma E douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 280 x 170 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur avec curseur Push, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con termostato Ecostat E per vasca, composta da: Croma Select E doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma E soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 280 x 170 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccia regolabile in altezza con cursore Push, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27687000	1'335.00
Sanitas Troesch Nr.	6410518	
Team Nr.	759054	



Croma



Showerpipe 220 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (16 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 17 l/min), Wanneneinlauf (22 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 220 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma 100 douchette Vario (16 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 17 l/min), bec déverseur (22 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma 100 doccetta Vario (16 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 17 l/min), bocca erogazione (22 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27223000	1'295.00
Sanitas Troesch Nr.	6410515	
Team Nr.	758736	



Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Crometta E



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet (Rain 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Crometta douchette Vario (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet (Rain 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Crometta doccetta Vario (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet (Rain 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27298000	897.00
Sanitas Troesch Nr.	6410555	
Team Nr.	759020	



Crometta S



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet (Rain 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Crometta douchette Vario (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet (Rain 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Crometta doccetta Vario (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet (Rain 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27320000	897.00
Sanitas Troesch Nr.	6410557	
Team Nr.	759023	



Showerpipes - Reno

Croma Select S



Showerpipe 280 1jet Reno, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (10 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 10 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, vollverchromte Strahlscheibe, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet Reno, comprenant: Croma Select S douchette Multi (10 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 10 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, disque de jet entièrement chromé, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet Reno, composta da: Croma Select S doccetta Multi (10 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 10 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, corpo soffione cromato, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26793000	910.00
Sanitas Troesch Nr.	6410527	
Team Nr.	758772	



Croma



Showerpipe 220 1jet Reno, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, vollverchromte Strahlscheibe, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 220 1jet Reno, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, disque de jet entièrement chromé, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet Reno, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, corpo soffione cromato, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27224000	735.00
Sanitas Troesch Nr.	6410553	
Team Nr.	758744	



Showerpipes - Reno

Crometta E





Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, besteht aus: Crometta Handbrause Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, comprenant: Crometta douchette Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, composta da: Crometta doccetta Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27289000	540.00
Team Nr.	759030	



Crometta S





Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, besteht aus: Crometta Handbrause Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, comprenant: Crometta douchette Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, composta da: Crometta doccetta Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27270000	540.00
Team Nr.	759031	



Handbrausen
Douchettes
Doccette



Rainfinity	Seite *Page* **2.2** Pagina		Raindance Select E	Seite *Page* **2.3** Pagina	
Raindance Select S	Seite *Page* **2.3** Pagina		Raindance Classic	Seite *Page* **2.4** Pagina	
Croma Select E	Seite *Page* **2.5** Pagina		Croma Select S	Seite *Page* **2.6** Pagina	
Croma 100	Seite *Page* **2.7** Pagina		Crometta	Seite *Page* **2.8** Pagina	

Handbrausen

Rainfinity



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Handbrause 130 3jet, Brausenkopfgrösse 130 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B *Douchette 130 3jet, taille de la douche de tête 130 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable* Doccetta 130 3jet, dimensione 130 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, portata 14 l/min, filtro lavabile	Chrom	26864000	141.00
	Matt Black	26864670	183.30
	Matt White	26864700	183.30
	Brushed Bronze	26864140	211.50
	Brushed Black Chrome	26864340	211.50
	Polished Gold Optic	26864990	211.50
	Sanitas Troesch Nr.	6541858	
	Team Nr.	*757354*	
Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z *Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min	Chrom	26865000	141.00
	Matt Black	26865670	183.30
	Matt White	26865700	183.30
	Brushed Bronze	26865140	211.50
	Brushed Black Chrome	26865340	211.50
	Polished Gold Optic	26865990	211.50
	Team Nr.	*757355*	





Stabhandbrause 100 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart PowderRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A *Douchette à main 100 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet PowderRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable* Doccetta 100 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto PowderRain, portata 14 l/min, filtro lavabile	Chrom	26866000	122.00
	Matt Black	26866670	158.60
	Matt White	26866700	158.60
	Brushed Bronze	26866140	183.00
	Brushed Black Chrome	26866340	183.00
	Polished Gold Optic	26866990	183.00
	Sanitas Troesch Nr.	6541859	
	Team Nr.	*757356*	
Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z *Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min	Chrom	26867000	122.00
	Matt Black	26867670	158.60
	Matt White	26867700	158.60
	Brushed Bronze	26867140	183.00
	Brushed Black Chrome	26867340	183.00
	Polished Gold Optic	26867990	183.00

Raindance Select E





Handbrause 150 3jet, Handbrause mit zweischaligem Aufbau, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart RainAir, CaresseAir, Mix, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 150 3jet, douchette avec montage à deux coques, taille de la douche de tête 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet RainAir, CaresseAir, Mix, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 150 3jet, doccetta con struttura a due materiali, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto RainAir, CaresseAir, Mix, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom	26550000	165.00
Weiss/Chrom	26550400	165.00
Sanitas Troesch Nr.	6541855	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26551000	165.00
Weiss/Chrom	26551400	165.00
Sanitas Troesch Nr.	6541857	







Handbrause 120 3jet, Brausenkopfgrösse 120 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, RainAir, WhirlAir, Durchflussmenge 15 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I S

Douchette 120 3jet, taille de la douche de tête 120 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, RainAir, WhirlAir, débit 15 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet, dimensione 120 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, RainAir, WhirlAir, portata 15 l/min, filtro lavabile

Chrom	26520000	128.00
Weiss/Chrom	26520400	128.00
Matt Black	26520670	179.00
Matt White	26520700	179.00
Brushed Bronze	26520140	191.00
Brushed Black Chrome	26520340	191.00
Polished Gold Optic	26520990	191.00
Sanitas Troesch Nr.	6541851	
Team Nr.	758972	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26521000	128.00
Weiss/Chrom	26521400	128.00
Sanitas Troesch Nr.	6541852	
Team Nr.	758973	



Raindance Select S mit PowderRain





Handbrause 120 3jet PowderRain, Brausenkopfgrösse 125 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, Rain, WhirlAir, Durchflussmenge 11 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I A

Douchette 120 3jet PowderRain, taille de la douche de tête 125 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, Rain, WhirlAir, débit 11 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet PowderRain, dimensione 125 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, Rain, WhirlAir, portata 11 l/min, filtro lavabile

Chrom	26014000	136.00
Sanitas Troesch Nr.	6541843	
Team Nr.	759045	



Handbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Select S





Handbrause 150 3jet, Handbrause mit zweischaligem Aufbau, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart RainAir, CaresseAir, Mix, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 150 3jet, douchette avec montage à deux coques, taille de la douche de tête 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet RainAir, CaresseAir, Mix, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 150 3jet, doccetta con struttura a due materiali, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto RainAir, CaresseAir, Mix, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom	28587000	165.00
Weiss/Chrom	28587400	165.00
Sanitas Troesch Nr.	6541854	
Team Nr.	758970	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28588000	165.00
Weiss/Chrom	28588400	165.00
Sanitas Troesch Nr.	6541840	
Team Nr.	758971	





Handbrause 120 3jet, Brausenkopfgrösse 125 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, RainAir, WhirlAir, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 120 3jet, taille de la douche de tête 125 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, RainAir, WhirlAir, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet, dimensione 125 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, RainAir, WhirlAir, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom	26530000	128.00
Weiss/Chrom	26530400	128.00
Matt Black	26530670	179.20
Matt White	26530700	179.20
Brushed Bronze	26530140	192.00
Brushed Black Chrome	26530340	192.00
Polished Gold Optic	26530990	192.00
Sanitas Troesch Nr.	6541853	
Team Nr.	758969	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26531000	128.00
Weiss/Chrom	26531400	128.00
Matt Black	26531670	179.20
Matt White	26531700	179.20
Brushed Bronze	26531140	192.00
Brushed Black Chrome	26531340	192.00
Polished Gold Optic	26531990	192.00
Sanitas Troesch Nr.	6541841	

Raindance Classic





Handbrause 100 3jet, Brausenkopfgrösse 119 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart RainAir, Whirl, BalanceAir, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 100 3jet, taille de la douche de tête 119 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet RainAir, Whirl, BalanceAir, débit 17 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 100 3jet, dimensione 119 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto RainAir, Whirl, BalanceAir, portata 17 l/min, filtro lavabile

Chrom	28548000	224.00
Chrom/ Gold-Optik	28548090	278.00

Croma Select E



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart SoftRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet SoftRain, IntenseRain, Massage, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto SoftRain, IntenseRain, Massaggiante, portata 16 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26810400	89.00
Sanitas Troesch Nr.	6541826	
Team Nr.	758010	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26811400	89.00



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, IntenseRain, Turbo Rain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, IntenseRain, Turbo Rain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, IntenseRain, Turbo Rain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26812400	71.00
Sanitas Troesch Nr.	6541828	
Team Nr.	758012	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26813400	71.00



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 110 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 110 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26814400	52.00
Sanitas Troesch Nr.	6541830	
Team Nr.	758014	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26815400	52.00

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec EcoSmart, débit 7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7 l/min

Weiss/Chrom	26816400	52.00

Handbrausen

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma Select S



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart SoftRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet SoftRain, IntenseRain, Massage, débit 17 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto SoftRain, IntenseRain, Massaggiante, portata 17 l/min, filtro lavabile

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Weiss/Chrom	26800400	89.00
Sanitas Troesch Nr.	6541822	
Team Nr.	758009	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Weiss/Chrom	26801400	89.00



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, IntenseRain, Turbo Rain, Durchflussmenge 15 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, IntenseRain, Turbo Rain, débit 15 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, IntenseRain, Turbo Rain, portata 15 l/min, filtro lavabile

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Weiss/Chrom	26802400	71.00
Sanitas Troesch Nr.	6541827	
Team Nr.	758011	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Weiss/Chrom	26803400	71.00



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 110 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 110 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Weiss/Chrom	26804400	52.00
Sanitas Troesch Nr.	6541829	
Team Nr.	758013	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Weiss/Chrom	26805400	52.00

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B
Idem: avec EcoSmart, débit 7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7 l/min

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Weiss/Chrom	26806400	52.00

Croma 100





Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I C

Douchette Multi, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Mono, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, Mono, Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile

Chrom	28536000	80.00
Sanitas Troesch Nr.	6541815	
Team Nr.	758871	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0706-5231/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28538000	89.00
Sanitas Troesch Nr.	6541816	
Team Nr.	758865	





Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Normal, Shampooing, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, Normale, Shampoo, Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile

Chrom	28535000	48.00
Sanitas Troesch Nr.	6541814	
Team Nr.	758870	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0706-5231/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28537000	55.00
Sanitas Troesch Nr.	6541813	
Team Nr.	758864	





Handbrause Mono, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1212-6113/I B

Douchette Mono, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Mono, dimensione 100 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom	28580000	40.00
Team Nr.	758873	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1212-6113/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28583000	46.00
Team Nr.	758975	

Handbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma 100 Classic





Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 114 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I C

Douchette Multi, taille de la douche de tête 114 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Mono, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 114 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, Mono, getto Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile

Chrom	28539000	111.00
Sanitas Troesch Nr.	6541817	
Team Nr.	758868	

Crometta





Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, IntenseRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, IntenseRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, IntenseRain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26330400	29.00
Team Nr.	759010	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26332400	35.00

Dito: Green, Durchflussmenge 5.7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: Green, débit 5.7 l/min
Idem: Green, portata 5.7 l/min

Weiss/Chrom	26336400	35.00





Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Rain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto Rain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26331400	27.00
Sanitas Troesch Nr.	6541804	
Team Nr.	759011	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26333400	31.00
Team Nr.	759012	

Dito: Green, Durchflussmenge 5.7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: Green, débit 5.7 l/min
Idem: Green, portata 5.7 l/min

Weiss/Chrom	26334400	31.00

Crometta 100



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, TurboRain, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, TurboRain, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, TurboRain, Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26823400 52.00







Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massage, Durchflussmenge 18 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Normal, Shampooing, Massage, débit 18 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, Normale, Shampoo, Massaggiante, portata 18 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26824400 39.00



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26827400 39.00



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 6 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 6 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 6 l/min

Weiss/Chrom 26834400 38.00







Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26825400 31.00
Team Nr. 758959



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26828400 31.00
Team Nr. 758964



Crometta 85



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Normalstrahl, Massage, Mono, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/I B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 85 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Normal, Massage, Mono, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 85 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Normale, Massaggiante, Mono, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom 28563000 51.00
Sanitas Troesch Nr. 6541808
Team Nr. 758863





Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Normalstrahl, Variostrahl, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/I B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 85 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Normal, Vario, débit 17 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 85 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Normale, Vario, portata 17 l/min, filtro lavabile

Chrom 28562000 31.00
Sanitas Troesch Nr. 6541807
Team Nr. 758862





Handbrause Mono, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlart Normalstrahl, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/I B

Douchette Mono, taille de la douche de tête 85 mm, type de jet Normal, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Mono, dimensione 85 mm, tipo di getto Normale, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom 28585000 25.00
Team Nr. 758860



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 5,7 l/min, SVGW 0808-5388/I ZZ
Idem: avec EcoSmart, débit 5,7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 5,7 l/min

Chrom 28561000 41.00
Sanitas Troesch Nr. 6541806
Team Nr. 758861





Schnellkupplung, abnehmbar, aus Kunststoff

Raccord rapide, amovible, en plastique

Raccordo rapido, rimovibile, in plastica

Chrom 28346000 35.00
Sanitas Troesch Nr. 6541880
Team Nr. 758879

Kopfbrausen
Douches de tête
Soffioni doccia



Rainmaker	Seite *Page* **3.2** Pagina		Rainfinity	Seite *Page* **3.5** Pagina	
Raindance Select E	Seite *Page* **3.8** Pagina		Raindance Select S	Seite *Page* **3.9** Pagina	
Raindance E	Seite *Page* **3.10** Pagina		Raindance S	Seite *Page* **3.12** Pagina	
Croma Select E	Seite *Page* **3.15** Pagina		Croma Select S	Seite *Page* **3.15** Pagina	
Croma E	Seite *Page* **3.16** Pagina		Croma	Seite *Page* **3.16** Pagina	
Crometta E	Seite *Page* **3.18** Pagina		Crometta S	Seite *Page* **3.18** Pagina	
Seitenbrause *Douche latérale* Doccia laterale	Seite *Page* **3.19** Pagina		Brausenarm *Bras de douche* Braccia doccia	Seite *Page* **3.20** Pagina	
Deckenanschluss Fixation au plafond Fissaggio a soffitto	Seite *Page* **3.21** Pagin				

Raindance Rainmaker

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*







Kopfbrause 680 3jet Unterputz ohne Beleuchtung,
Brausenkopfgrösse 680 x 460 mm, Strahlart: RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckenmontage - Unterputz Installation auf Grundkörper, SVGW 0706-5239/II. Dazu passend: Grundkörper # 28414180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 680 3jet encastré sans éclairage, taille de la douche de tête 680 x 460 mm, type de jet RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet entièrement chromé en métal, montage au plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 28414180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 680 3jet ad incasso senza illuminazione, dimensione 680 x 460 mm, tipo di getto RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, corpo soffione cromato in metallo, montaggio a soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 28414180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	28417000	6'153.00
Sanitas Troesch Nr.	6417834	
Team Nr.	758846	

Dito: mit Beleuchtung
Idem: avec éclairage
Idem: con illuminazione

Chrom	28418000	7'340.00
Sanitas Troesch Nr.	6417831	
Team Nr.	758847	





Kopfbrause 600 3jet Unterputz ohne Beleuchtung,
Brausenkopfgrösse 600 mm, Strahlart RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckenmontage - Unterputz Installation auf Grundkörper, SVGW 0706-5239/II. Dazu passend: Grundkörper # 28412180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 600 3jet encastré sans éclairage, taille de la douche de tête 600 mm, type de jet RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet entièrement chromé en métal, montage au plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 28412180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 600 3jet ad incasso senza illuminazione, dimensione 600 mm, tipo di getto RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, corpo soffione cromato in metallo, montaggio a soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 28412180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26115000	6'153.00
Team Nr.	758808	

Dito: mit Beleuchtung
Idem: avec éclairage
Idem: con illuminazione

Chrom	26117000	7'340.00
Team Nr.	758809	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kopfbrause 580 3jet, Strahlart Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 580 3jet, type de jet Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet amovible pour nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 580 3jet, tipo di getto Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	24001400	3'766.00
Schwarz/Chrom	24001600	3'766.00
Sanitas Troesch Nr.	6545920	
Team Nr.	758995	





Kopfbrause 460 3jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Brausenarmlänge 461 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460 3jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, bras de douche 461 mm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet et douche de tête démontable pour nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 460 3jet con braccio doccia, dimensione 466 x 300 mm, braccio doccia 461 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	24007400	3'435.00
Schwarz/Chrom	24007600	3'435.00
Sanitas Troesch Nr.	6545922	
Team Nr.	758996	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Strahlart Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas und reinigungsfreundlich, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss 100 mm. Dazu passend Grundkörper # 24010180 (siehe Kapitel Grundkörper)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Douche de tête 460 3jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, type de jet Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet en verre de sécurité et facile à nettoyer, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage, raccord plafond métallique 100 mm. Compatible avec: corps d'encastrement #24010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 460 3jet con fissaggio a soffitto, dimensione 466 x 300 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica 100 mm. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180 (vedi capitolo corpi incasso)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom	24006400	3'253.00
Schwarz/Chrom	24006600	3'253.00
Team Nr.	759032	







Kopfbrause 460 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Brausenarmlänge 461 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, bras de douche 461 mm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), les 2 types de jets peuvent être commandés par 2 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 2 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 460 2jet con braccio doccia, dimensione 466 x 300 mm, braccio doccia 461 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), il controllo delle 2 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 2 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	24005400	3'082.00
Schwarz/Chrom	24005600	3'082.00
Sanitas Troesch Nr.	6545924	
Team Nr.	758997	







Dito: Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss
Dazu passend: Grundkörper #24010180
(siehe Kapitel Grundkörper)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Idem: Douche de tête 460 2jet avec fixation au plafond
Compatible avec: corps d'encastrement # 24010180
(voir le chapitre corps d'encastrement)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Idem: Soffione doccia 460 2jet con fissaggio a soffitto
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180
(vedi capitolo corpi incasso)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom	24004400	2'921.00
Schwarz/Chrom	24004600	2'921.00
Team Nr.	759033	

Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 460 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 270 mm, Brausenarmlänge 462 mm, Strahlart Rain (19 l/min), reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Kopfbrause und Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 460 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 270 mm, bras de douche 462 mm, type de jet Rain (19 l/min), disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 460 1jet con braccio doccia, dimensione 466 x 270 mm, braccio doccia 462 mm, tipo di getto Rain (19 l/min), facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Weiss/Chrom	24003400	2'397.00
Schwarz/Chrom	24003600	2'397.00
Sanitas Troesch Nr.	6545926	
Team Nr.	758998	







Dito: Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss
Dazu passend: Grundkörper #24010180
(siehe Kapitel Grundkörper)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Idem: Douche de tête 460 1jet avec fixation au plafond
Compatible avec: corps d'encastrement # 24010180
(voir le chapitre corps d'encastrement)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Idem: Soffione doccia 460 1jet con fissaggio a soffitto
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180
(vedi capitolo corpi incasso)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom	24002400	2'236.00
Schwarz/Chrom	24002600	2'236.00
Team Nr.	759034	

Rainfinity





Schulterbrause 500 1jet und Duschablage, Brausenkopfgrösse 502 x 81 mm, nutzbar als Kopf- / Nacken - oder Seitenbrause, Strahlart PowderRain (13 l/min), Anschlussgewinde G ½, aus Metall, Ablage aus Sicherheitsglas, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse S

Douche d'épaule 500 1jet avec tablette, taille de la douche de tête 502 x 81 mm, peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale, type de jet PowderRain (13 l/min), raccord filité G ½, en métal, tablette en verre sécurit

Doccia spalle 500 1jet a mensola, dimensione 502 x 81 mm, utilizzabile come soffione doccia, doccia spalle o doccetta laterale, tipo di getto PowderRain (13 l/min), raccordo filettato G ½, in metallo, ripiano in vetro di sicurezza

Chrom	26243000	687.00
Sanitas Troesch Nr.	6545916	
Team Nr.	757367	
Matt White	26243700	893.00
Sanitas Troesch Nr.	6545917	
Team Nr.	757367	



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 360 mm, Ausladung 381 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 360 3jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 360 mm, longueur 381 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 360 3jet con attacco a parete, dimensione 360 mm, lunghezza bocca erogazione 381 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26234000	1'664.00
Matt Black	26234670	2'163.20
Matt White	26234700	2'163.20
Brushed Bronze	26234140	2'496.00
Brushed Black Chrome	26234340	2'496.00
Polished Gold Optic	26234990	2'496.00
Sanitas Troesch Nr.	6545919	
Team Nr.	757368	







Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 360 mm, Ausladung 381 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (21 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 360 1jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 360 mm, longueur 381 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (21 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet d'aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 360 1jet con attacco a parete, dimensione 360 mm, lunghezza bocca erogazione 381 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (21 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26230000	1'206.00
Matt Black	26230670	1'567.80
Matt White	26230700	1'567.80
Brushed Bronze	26230140	1'809.00
Brushed Black Chrome	26230340	1'809.00
Polished Gold Optic	26230990	1'809.00
Sanitas Troesch Nr.	6545918	
Team Nr.	757369	







Kopfbrause 360 1jet, Brausenkopfgrösse 360 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart PowderRain (24 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Deckenanschluss S 10 cm # 27393XXX oder 30 cm # 27389XXX, Brausenarm Square 38,9 cm # 27694XXX

Douche de tête 360 1jet, taille de la douche de tête 360 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet PowderRain (24 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: fixation au plafond S 10 cm # 27393XXX ou 30 cm # 27389XXX, bras de douche Square 38,9 cm # 27694XXX

Soffione doccia 360 1jet, dimensione 360 mm, soffione inclinabile, tipo di getto PowderRain (24 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a soffitto S 10 cm # 27393XXX o 30 cm # 27389XXX, braccio doccia Square 38,9 cm # 27694XXX

Chrom	26231000	1'038.00
Matt Black	26231670	1'349.00
Matt White	26231700	1'349.00
Brushed Bronze	26231140	1'557.00
Brushed Black Chrome	26231340	1'557.00
Polished Gold Optic	26231990	1'557.00
Sanitas Troesch Nr.	6545921	
Team Nr.	757370	



Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA





Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 250 mm, Ausladung 273 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 250 3jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 250 mm, longueur 273 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 250 3jet con attacco a parete, dimensione 250 mm, lunghezza bocca erogazione 273 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26232000	1'511.00
Matt White	26232700	1'964.00







Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 250 mm, Ausladung 273 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (19 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 250 1jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 250 mm, longueur 273 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (19 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 250 1jet con attacco a parete, dimensione 250 mm, lunghezza bocca erogazione 273 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (19 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26226000	1'053.00
Matt White	26226700	1'369.00







Kopfbrause 250 1jet, Brausenkopfgrösse 250 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart PowderRain (16 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Deckenanschluss S 10 cm # 27393XXX oder 30 cm # 27389XXX, Brausenarm Square 38,9 cm # 27694XXX

Douche de tête 250 1jet, taille de la douche de tête 250 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet PowderRain (16 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: fixation au plafond S 10 cm # 27393XXX ou 30 cm # 27389XXX, bras de douche Square 38,9 cm # 27694XXX

Soffione doccia 250 1jet, dimensione 250 mm, soffione inclinabile, tipo di getto PowderRain (16 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a soffitto S 10 cm # 27393XXX o 30 cm # 27389XXX, braccio doccia Square 38,9 cm # 27694XXX

Chrom	26228000	885.00
Matt Black	26228670	1'150.50
Matt White	26228700	1'150.50
Brushed Bronze	26228140	1'327.50
Brushed Black	26228340	1'327.50
Chrome Polished Gold Optic	26228990	1'327.50



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 300 3jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 x 190 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), Rain (18 l/min), RainStream (23 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause (Rain/RainAir), Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 300 3jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 x 190 mm, bras de douche 390 mm type de jet RainAir (18 l/min), Rain (18 l/min), RainStream (23 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête (Rain/RainAir), surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 300 3jet con braccio doccia, dimensione 300 x 190 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), Rain (18 l/min), RainStream (23 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia (Rain/RainAir), versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26468000	1'091.00
Weiss/Chrom	26468400	1'091.00
Sanitas Troesch Nr.	6545908	
Team Nr.	758779	







Kopfbrause 300 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 x 160 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart Rain (15 l/min), RainAir (14 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 300 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 x 160 mm, bras de douche 390 mm, type de jet Rain (15 l/min), RainAir (14 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 300 2jet con braccio doccia, dimensione 300 x 160 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto Rain (15 l/min), RainAir (14 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	27385000	828.00
Weiss/Chrom	27385400	828.00
Sanitas Troesch Nr.	6545905	
Team Nr.	758777	



Dito: Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 300 2jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 300 2jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27384000	773.00
Weiss/Chrom	27384400	773.00
Sanitas Troesch Nr.	6545906	
Team Nr.	758778	

Kopfbrausen

Raindance Select S

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 300 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainAir (17 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 300 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 300 2jet con braccio doccia, dimensione 300 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	27378000	800.00
Weiss/Chrom	27378400	800.00
Sanitas Troesch Nr.	6545909	
Team Nr.	758781	



Dito: Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 300 2jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 300 2jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27337000	748.00
Weiss/Chrom	27337400	748.00
Sanitas Troesch Nr.	6545910	
Team Nr.	758783	





Kopfbrause 240 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 2jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26466000	623.00
Weiss/Chrom	26466400	623.00
Sanitas Troesch Nr.	6545911	
Team Nr.	758780	



Dito: Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 2jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto

Chrom	26467000	539.00
Weiss/Chrom	26467400	539.00
Sanitas Troesch Nr.	6545912	
Team Nr.	758782	

Kopfbrausen

Raindance E

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*







Kopfbrause 360 1jet mit Brausenarm 39 cm, Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 39 cm, taille de la douche de tête 360 x 190 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 360 1jet con braccio doccia 39 cm, dimensione 360 x 190 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27376000	926.00
Sanitas Troesch Nr.	6545898	
Team Nr.	758804	

ENERG D · XXL Performance · Quick Clean · Air Power

Dito: Kopfbrause 360 1jet EcoSmart mit Brausenarm 39 cm, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche 39 cm, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 360 1jet EcoSmart con braccio doccia 39 cm, portata 9 l/min

Chrom	26605000	891.00

ENERG B · XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Eco Smart

Dito: Kopfbrause 360 1jet mit Brausenarm 24 cm
Idem: Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 24 cm
Idem: Soffione doccia 360 1jet con braccio doccia 24 cm

Chrom	27371000	949.00
Sanitas Troesch Nr.	6545893	
Team Nr.	758756	

Dito: Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 360 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 360 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27381000	843.00
Sanitas Troesch Nr.	6545895	
Team Nr.	758755	

Dito: Kopfbrause 360 1jet EcoSmart mit Deckenanschluss, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec fixation au plafond, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 360 1jet EcoSmart con fissaggio a soffitto, portata 9 l/min

Chrom	26604000	843.00

ENERG B · XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Eco Smart







Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 250 x 150 mm, Brausenarmlänge 240 mm, Strahlart RainAir (18 l/ min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½, SVGW 1006-5744/I B

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 250 x 150 mm, bras de douche 240 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 250 x 150 mm, braccio doccia 240 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	27370000	742.00
Sanitas Troesch Nr.	6545892	
Team Nr.	758754	

ENERG D · XXL Performance · Quick Clean · Air Power

Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Brausenarm, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con braccio doccia, portata 9 l/min

Chrom	27375000	775.00

ENERG B · XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Eco Smart

Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27380000	688.00
Sanitas Troesch Nr.	6545894	
Team Nr.	758753	

Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Deckenanschluss, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec fixation au plafond, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con fissaggio a soffitto, portata 9 l/min

Chrom	27383000	718.00

ENERG B · XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Eco Smart





Kopfbrause 400 1jet Unterputz, Brausenkopfgrösse 400 x 400 mm, Strahlart RainAir (20 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckemontage - UP Installation, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z. Dazu passend: Grundkörper # 26254180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 400 1jet encastré, taille de la douche de tête 400 x 400 mm, type de jet RainAir (20 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, affleurant au plafond, raccord filité G ½. Compatible avec: corps d'encastrement # 26254180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 400 1jet ad incasso, dimensione 400 x 400 mm, tipo di getto RainAir (20 l/min), corpo soffione cromato in metallo, copertura - installazione UP, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26254180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26252000	1'198.00
Team Nr.	759037	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26253000	1'198.00





Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 x 300 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia, dimensione 300 x 300 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26238000	791.00
Matt Black	26238670	1'088.00
Matt White	26238700	1'088.00
Brushed Bronze	26238140	1'166.00
Brushed Black Chrome	26238340	1'166.00
Polished Gold Optic	26238990	1'166.00
Sanitas Troesch Nr.	6545899	
Team Nr.	759035	

Dito: mit Brausenarm und EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse Z
Idem: avec bras de douche et EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con braccio doccia e EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26239000	791.00

Dito: mit Deckenanschluss,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B
Idem: avec fixation au plafond
Idem: con fissaggio a soffitto

Chrom	26250000	743.00
Matt Black	26250670	1'023.00
Matt White	26250700	1'023.00
Brushed Bronze	26250140	1'096.00
Brushed Black Chrome	26250340	1'096.00
Polished Gold Optic	26250990	1'096.00
Sanitas Troesch Nr.	6545901	
Team Nr.	759036	

Dito: mit Deckenanschluss und EcoSmart,
Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse Z
Idem: avec fixation au plafond et EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con fissaggio a soffitto e EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26251000	743.00

Raindance S





Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm 46 cm, Brausenkopfgrösse 300 mm, Brausenarmlänge 460 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 46 cm, taille de la douche de tête 300 mm, bras de douche 460 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia 46 cm, dimensione 300 mm, braccio doccia 460 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27492000	998.00
Sanitas Troesch Nr.	6545874	
Team Nr.	758803	



Dito: Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm 39 cm
Idem: Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 39 cm
Idem: Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia 39 cm

Chrom	27493000	995.00
Sanitas Troesch Nr.	6545873	
Team Nr.	758829	

Dito: Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 300 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 300 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27494000	940.00
Sanitas Troesch Nr.	6545877	
Team Nr.	758830	





Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27474000	804.00
Sanitas Troesch Nr.	6545872	
Team Nr.	758834	



Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Brausenarm, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con braccio doccia, portata 9 l/min

Chrom	27461000	806.00
Sanitas Troesch Nr.	6545880	
Team Nr.	758812	



Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27477000	742.00
Sanitas Troesch Nr.	6545876	
Team Nr.	758836	

Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Deckenanschluss, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec fixation au plafond, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con fissaggio a soffitto, portata 9 l/min

Chrom	27463000	792.00
Sanitas Troesch Nr.	6545883	
Team Nr.	758813	



Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 180 1jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 180 mm, Deckenanschlusslänge 110 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 180 1jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 180 mm, fixation au plafond 100 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 180 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 180 mm, fissaggio a soffitto 100 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27478000	559.00
Sanitas Troesch Nr.	6545875	
Team Nr.	758835	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27464000	566.00
Team Nr.	758802	

Raindance S mit PowderRain





Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart PowderRain (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet PowderRain (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet PowderRain con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto PowderRain (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27607000	598.00
Sanitas Troesch Nr.	6545913	
Team Nr.	759046	

Dito: Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet PowderRain avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet PowderRain con fissaggio a soffitto

Chrom	27620000	600.00
Sanitas Troesch Nr.	6545915	





Kopfbrause 240 1jet PowderRain, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart PowderRain (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm #27413000 oder Deckenanschluss #27479000

Douche de tête 240 1jet PowderRain, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet PowderRain (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche #27413000 ou fixation au plafond #27479000

Soffione doccia 240 1jet PowderRain, dimensione 240 mm, tipo di getto PowderRain (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413000 o attacco a soffitto #27479000

Chrom	27623000	521.00

Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Classic





Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27424000	937.00
Chrom/ Gold-Optik	27424090	1'231.00
Sanitas Troesch Nr.	6545878	
Team Nr.	758845	



Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27405000	881.00
Chrom/ Gold-Optik	27405090	1'100.00
Sanitas Troesch Nr.	6545879	
Team Nr.	758844	

Raindance Rainfall





Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/ min), Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, type de jet RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/min), les 2 types de jets peuvent être commandés par 2 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 2 sorties, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, disque de jet en métal. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/ min), il controllo delle 2 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 2 rubinetti di arresto, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo del soffione in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	28433000	1'915.00
Weiss/Chrom	28433400	1'937.00
Sanitas Troesch Nr.	6417842	
Team Nr.	758745	







Kopfbrause 150 1jet Stream, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlart Stream (18 l/min), Wandmontage, Anschlussgewinde G ½, SVGW 1308-6177/II B

Douche de tête 150 1jet Stream, taille de la douche de tête 150 mm, type de jet Stream (18 l/min), installation murale, raccord filité G ½

Soffione doccia 150 1jet Stream, dimensione 150 mm, tipo di getto Stream (18 l/min), montaggio a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	26443000	386.00
Sanitas Troesch Nr.	6545889	
Team Nr.	758738	





Dito: Kopfbrause 150 1jet
Idem: Douche de tête 150 1jet
Idem: Soffione doccia 150 1jet

Chrom	26442000	386.00
Sanitas Troesch Nr.	6545888	
Team Nr.	758737	

Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA

Raindance





Kopfbrause 260/260 1jet Unterputz, Brausenkopfgrösse 260 x 260 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Deckenmontage - UP Installation, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 26471180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 260/260 1jet encastré, taille de la douche de tête 260 x 260 mm, type de jet RainAir (15 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, affleurant au plafond, raccord filité G ½. Compatible avec: corps d'encastrement # 26471180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Doccia soffione 260/260 1jet ad incasso, dimensione 260 x 260 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, copertura - installazione UP, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26471180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26472000	623.00
Sanitas Troesch Nr.	6545950	
Team Nr.	758784	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26481000	623.00

Croma Select E





Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 x 180 mm, Strahlart Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm # 27446000 oder Deckenanschluss # 27467000

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 x 180 mm, type de jet Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche 27446000 ou fixation au plafond # 27467000

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 x 180 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27446000 o attacco a soffitto # 27467000

Chrom	26524000	346.00
Weiss/Chrom	26524400	346.00
Sanitas Troesch Nr.	6545844	
Team Nr.	758168	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26528000	346.00
Weiss/Chrom	26528400	346.00

Croma Select S





Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Strahlart Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm # 27413000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, type de jet Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27413000 ou fixation au plafond # 27479000

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413000 o attacco a soffitto # 27479000

Chrom	26522000	346.00
Weiss/Chrom	26522400	346.00
Team Nr.	758167	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26523000	346.00
Weiss/Chrom	26523400	346.00

Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma E





Kopfbrause 280 1jet, Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Deckenanschluss E 10 cm # 27467000 oder 30 cm # 27388000, Brausenarm E 38,9 cm # 27446000

Douche de tête 280 1jet, taille de la douche de tête 280 x 170 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: Fixation au plafond E 10 cm # 27467000 ou 30 cm # 27388000, bras de douche E 38,9 cm # 27446000

Soffione doccia 280 1jet, dimensione 280 x 170 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a soffitto E 10 cm # 27467000 o 30 cm # 27388000, braccio doccia E 38,9 cm # 27446000

Chrom	26257000	481.00
Sanitas Troesch Nr.	6545846	
Team Nr.	759052	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26258000	481.00

Croma





Kopfbrause 280 1jet, Brausenkopfgrösse 280 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm #27413XXX oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 280 1jet, taille de la douche de tête 280 mm, type de jet RainAir (15 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche #27413000 ou fixation au plafond #27479000

Soffione doccia 280 1jet, dimensione 280 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia #27413000 o attacco a soffitto # 27479000

Chrom	26220000	471.00
Matt Black	26220670	659.40
Matt White	26220700	659.40
Brushed Bronze	26220140	706.50
Brushed Black Chrome	26220340	706.50
Polished Gold Optic	26220990	706.50
Team Nr.	759051	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/minw
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26221000	474.00
Matt Black	26221670	663.60
Matt White	26221700	663.60
Brushed Bronze	26221140	711.00
Brushed Black Chrome	26221340	711.00
Polished Gold Optic	26221990	711.00

Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 220 1jet, Brausenkopfgrösse 220 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm #27413000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 220 1jet, taille de la douche de tête 220 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche #27413000 ou fixation au plafond #27479000

Soffione doccia 220 1jet, dimensione 220 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia #27413000 o attacco a soffitto # 27479000

Chrom 26464000 326.00



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 26465000 326.00







Kopfbrause 160 1jet, Brausenkopfgrösse 160 mm, Strahlart Rain (17 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm # 27412000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 160 1jet, taille de la douche de tête 160 mm, type de jet Rain (17 l/min), disque de jet entièrement chromé en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27412000 ou fixation au plafond # 27479000

Soffione doccia 160 1jet, dimensione 160 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), corpo soffione cromato in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27412000 o attacco a soffitto # 27479000

Chrom 27450000 291.00
Sanitas Troesch Nr. 6545845
Team Nr. 758849



Croma 100





Kopfbrause Multi, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Mono (15 l/min), Massage (15 l/min), Rain (21 l/min), Strahlarten-verstellung an der Kopfbrause, graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, SVGW 0708-5254/II B. Dazu passend: Brausenarm # 27411000

Douche de tête Multi, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Mono (15 l/min), Massage (15 l/min), Rain (21 l/min), réglage du type de jet sur la douche de tête, disque de jet gris en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia Multi, dimensione 100 mm, tipo di getto Mono (15 l/min), Massaggiante (15 l/min), Rain (21 l/min), regolazione con controllo sul soffione, corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom 27443000 102.00
Sanitas Troesch Nr. 6545841



Croma 100





Kopfbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Massage (12 l/min), Shampoostrahl (17 l/min), Normalstrahl (20 l/min), Rain (22 l/min), Strahlartenverstellung an der Kopfbrause, graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, SVGW 0708-5254/II B. Dazu passend: Brausenarm # 27411000

Douche de tête Vario, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Massage (12 l/min), jet Shampooing (17 l/min), jet Normal (20 l/min), Rain (22 l/min), réglage du type de jet sur la douche de tête, disque de jet gris en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia Vario, dimensione 100 mm, tipo di getto Massaggiante (12 l/min), Shampoo (17 l/min), Normale (20 l/min), Rain (22 l/min), regolazione tipi di getto con controllo sul soffione, corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom | 27441000 | 68.00

Sanitas Troesch Nr. 6545842
Team Nr. 758880

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0708-5254/II Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom | 28462000 | 79.00

Crometta E





Kopfbrause 240 1jet, Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Strahlart Rain (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm # 27446000 oder Deckenanschluss # 27467000

Douche de tête 240 1jet, taille de la douche de tête 240 x 240 mm, type de jet Rain (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27446000 ou fixation au plafond # 27467000

Soffione doccia 240 1jet, dimensione 240 x 240 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), corpo soffione cromato in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27446000 o attacco a soffitto # 27467000

Chrom | 26726000 | 292.00

Sanitas Troesch Nr. 6545839
Team Nr. 759016

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom | 26727000 | 295.00

Crometta S





Kopfbrause 240 1jet, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart Rain (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm # 27413000 oder Deckenanschluss # 27393000

Douche de tête 240 1jet, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet Rain (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27413000 ou fixation au plafond # 27393000

Soffione doccia 240 1jet, dimensione 240 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), corpo soffione cromato in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413000 o attacco a soffitto # 27393000

Chrom | 26723000 | 292.00

Sanitas Troesch Nr. 6545840
Team Nr. 759017

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom | 26724000 | 295.00

Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Crometta





Kopfbrause 160 1jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Strahlart Rain (20 l/min), Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse Z. Dazu passend: Brausenarm # 27412000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 160 1jet, taille de la douche de tête 180 mm, type de jet Rain (20 l/min), surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27412000 ou fixation au plafond # 27479000

Soffione doccia 160 1jet, dimensione 180 mm, tipo di getto Rain (20 l/min), versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27412000 o fissaggio a soffitto # 27479000

Chrom	26577000	198.00
Weiss/Chrom	26577400	198.00
Sanitas Troesch Nr.	6545850	
Team Nr.	758979	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26578000	198.00
Weiss/Chrom	26578400	198.00



Crometta 85





Kopfbrause 1jet Green, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlart Normalstrahl (5,7 l/min), graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z. Dazu passend: Brausenarm # 27411000

Douche de tête 1jet Green, taille de la douche de tête 85 mm, type de jet Normal (5,7 l/min), disque de jet gris en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia 1jet Green, dimensione 85 mm, tipo di getto Normale (5,7 l/min), corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom	28423000	64.00
Sanitas Troesch Nr.	6545847	
Team Nr.	758805	



Bodyvette Seitenbrause / Douche latérale / Doccia laterale





Seitenbrause 1jet, Seitenbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Normalstrahl (6 l/min), graue Strahlscheibe, Anschlussgewinde G ½

Douche latérale 1jet, angle de la douche latérale réglable, type de jet normal (6 l/min), disque de jet gris, raccord filité G ½

Doccia laterale 1jet, doccia laterale regolabile con angolo, tipo di getto normale (6 l/min), corpo diffusore grigio, raccordo filettato G ½

Chrom	28466000	150.00
Sanitas Troesch Nr.	6546820	
Team Nr.	758855	



Dito: Seitenbrause 1jet Stop, abstellbar
(Wichtig: Absperrventil einbauen!)

Idem: Douche latérale 1jet Stop, fonction d'arrêt momentanée (Important: Ne pas supprimer le robinet d'arrêt)

Idem: Doccia laterale 1jet Stop, ad arresto manuale (Importante: installare la valvola d'arresto!)

Chrom	28467000	167.00
Team Nr.	758854	

Brausenarm / Bras de douche / Braccio doccia



Brausenarm 12,8 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½

Bras de douche 12,8 cm, montage mural, raccord filité G ½

Braccio doccia 12,8 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27411000	32.00
Sanitas Troesch Nr.	6545857	
Team Nr.	758820	





Brausenarm 23 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½

Bras de douche 23 cm, montage mural, raccord filité G ½

Braccio doccia 23 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27412000	87.00
Sanitas Troesch Nr.	6545858	
Team Nr.	758822	





Brausenarm E 38,9 cm, Wandmontage, 90° Winkel, Anschlussgewinde G ½

Bras de douche E 38,9 cm, montage mural, angle à 90°, raccord filité G ½

Braccio doccia E 38,9 cm, a parete, angolo di 90°, raccordo filettato G ½

Chrom	27446000	119.00
Sanitas Troesch Nr.	6545864	
Team Nr.	758169	





Brausenarm 38,9 cm, Wandmontage, 90° Winkel, Anschlussgewinde G ½

Bras de douche 38,9 cm, montage mural, angle à 90°, raccord filité G ½

Braccio doccia 38,9 cm, a parete, angolo di 90°, raccordo filettato G ½

Chrom	27413000	119.00
Matt Black	27413670	166.60
Matt White	27413700	166.60
Brushed Bronze	27413140	178.50
Brushed Black Chrome	27413340	178.50
Polished Gold Optic	27413990	178.50
Sanitas Troesch Nr.	6545859	
Team Nr.	758823	

Dito: Brausenarm 24,1 cm
Idem: Bras de douche 24,1 cm
Idem: Braccio doccia 24,1 cm

Chrom	27409000	87.00





Brausenarm eckig 38,9 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½

Bras de douche carré 38,9 cm, montage mural, raccord filité G ½

Braccio doccia quadrato 38,9 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27694000	275.00
Matt Black	27694670	385.00
Matt White	27694700	385.00
Brushed Bronze	27694140	412.50
Brushed Black Chrome	27694340	412.50
Polished Gold Optic	27694990	412.50

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Deckenanschluss / Fixation au plafond / Fissaggio a soffitto





Deckenanschluss 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Schaft Ø 27 mm, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, Ø de la tige 27 mm, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, Ø stelo 27 mm, raccordo filettato G ½

Chrom	27479000	79.00
Sanitas Troesch Nr.	6545867	
Team Nr.	758826	





Deckenanschluss E 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Schaft Ø 27 mm, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond E 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, Ø de la tige 27 mm, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto E 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, Ø stelo 27 mm, raccordo filettato G ½

Chrom	27467000	82.00
Sanitas Troesch Nr.	6545863	
Team Nr.	758170	





Deckenanschluss S 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond S 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto S 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, raccordo filettato G ½

Chrom	27393000	82.00
Matt Black	27393670	115.00
Matt White	27393700	115.00
Brushed Bronze	27393140	122.00
Brushed Black Chrome	27393340	122.00
Polished Gold Optic	27393990	122.00
Sanitas Troesch Nr.	6545866	
Team Nr.	758176	





Deckenanschluss E 30 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond E 30 cm, en laiton, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto E 30 cm, in ottone, raccordo filettato G ½

Chrom	27388000	111.00





Deckenanschluss S 30 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond S 30 cm, en laiton, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto S 30 cm, in ottone, raccordo filettato G ½

Chrom	27389000	111.00
Matt Black	27389670	154.00
Matt White	27389700	154.00
Brushed Bronze	27389140	165.00
Brushed Black Chrome	27389340	165.00
Polished Gold Optic	27389990	165.00
Sanitas Troesch Nr.	6545861	
Team Nr.	758175	

Brausensets & Brausenstangen
Sets de douche & barres de douche
Set doccia & asta doccia



Rainfinity	Seite *Page* **4.2** Pagina		Raindance	Seite *Page* **4.3** Pagina	
Croma	Seite *Page* **4.8** Pagina		Crometta	Seite *Page* **4.10** Pagina	
Brausenstangen *Barres de douche* Asta doccia	Seite *Page* **4.12** Pagina				

Rainfinity	Seite *Page* **4.16** Pagina		Raindance	Seite *Page* **4.16** Pagina	
Croma	Seite *Page* **4.17** Pagina		Crometta	Seite *Page* **4.18** Pagina	

Rainfinity





Brausenset 130 3jet mit Brausenstange 150 cm,
besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet, Unica Brausenstange E 150 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta' E Seifenschale, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromter Brausenschieber, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, 41 mm breite Stange, Wandstützen aus Kunststoff, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas

Set de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm, comprenant de: Rainfinity douchette 130 3jet, Unica barre de douche E 150 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, tablette en verre sécurit, curseur de douche entièrement chromé, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, barre de 41 mm, supports muraux en plastique, profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit

Set doccia 130 3jet con asta doccia 150 cm, composto da: Rainfinity doccetta 130 3jet, Unica asta doccia E 150 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta' E portasapona, ripiano in vetro di sicurezza, cursore doccia cromato, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, larghezza asta 41 mm, supporto parete in plastica, profilo in alluminio con finitura in vetro

Chrom	27673000	679.00
Team Nr.	*757359*	

Quick clean · XXL Performance · Select

Dito: Brausenset 130 3jet mit Brausenstange 90 cm
1 x Casetta'E Seifenschale

Idem: Set de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm 1 x Casetta'E porte-savon

Idem: Set doccia 130 3jet con asta doccia 90 cm 1 x Casetta' E portasapona

Chrom	27671000	527.00
Team Nr.	*757360*	





Casetta E Seifenschale zur Unica E Brausenstange,
Länge 200 mm

Porte-savon Casetta E pour la Unica E barre de douche, longueur 200 mm

Casetta E portasapone per la Unica E asta doccia, lunghezza 200 mm

Chrom	26511000	95.00

Brausensets

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Select E



Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta E Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta E porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select E doccetta 120 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta E portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26621000	269.00
Weiss/Chrom	26621400	269.00
Sanitas Troesch Nr.	6531849	
Team Nr.	758937	

Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	26620000	255.00
Weiss/Chrom	26620400	255.00

Raindance Select S



Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 150 3jet, Unica Brausenstange Raindance 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

Set de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 150 3jet, Unica barre de douche Raindance 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas

Set doccia 150 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 150 3jet, Unica asta doccia Raindance 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente

Chrom	26626000	493.00
Weiss/Chrom	26626400	493.00
Sanitas Troesch Nr.	6531850	
Team Nr.	758941	



Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 150 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 150 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 150 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 150 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom	27803000	334.00
Weiss/Chrom	27803400	334.00
Sanitas Troesch Nr.	6531856	
Team Nr.	758984	

Dito: Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 150 3jet avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 150 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	27802000	324.00
Weiss/Chrom	27802400	324.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Select S



Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 150 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange E 150 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta' E Seifenschale, Ablage aus Sicherheitsglas, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brauseschieber, 41 mm breite Stange, Wandstützen aus Kunststoff, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 150 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche E 150 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, tablette en verre sécurit, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur de douche entièrement chromé, barre de 41 mm, supports muraux en plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 150 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia E 150 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta' E portasapona, ripiano in vetro di sicurezza, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato, larghezza asta 41 mm, supporto parete in plastica

Chrom	27646000	687.00
Weiss/Chrom	27646400	687.00
Team Nr.	759040	

XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Select



Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm
1 x Casetta'E Seifenschale
Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm
1 x Casetta'E porte-savon
Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm
1 x Casetta' E portasapona

Chrom	27648000	528.00
Weiss/Chrom	27648400	528.00
Team Nr.	759041	





Casetta E Seifenschale zur Unica E Brausenstange,
Länge 200 mm

Porte-savon Casetta E pour la Unica E barre de douche, longueur 200 mm

Casetta E portasapone per la Unica E asta doccia, lunghezza 200 mm

Chrom	26511000	95.00
Weiss/Chrom	26511400	95.00

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26631000	269.00
Weiss/Chrom	26631400	269.00
Sanitas Troesch Nr.	6531855	
Team Nr.	758938	

XXL Performance · Quick clean · Air Power · Select

Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	26630000	255.00
Weiss/Chrom	26630400	255.00

Raindance Select S mit PowderRain



Brausenset 120 3jet PowderRain mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, 22 mm breite Stange, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, barre de 22 mm, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet PowderRain con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, larghezza asta 22 mm, supporto parete cromato in plastica

Chrom	27667000	293.00
Team Nr.	759043	

XXL Performance · Quick clean · Select

Dito: Brausenset 120 3jet PowderRain mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 120 3jet PowderRain con asta doccia 65 cm

Chrom	27654000	279.00

Brausensets

Raindance Select S Comfort





Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/ d'appui Comfort 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet con asta doccia/di tenuta 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26322000	406.00
Weiss/Chrom	26322400	406.00
Team Nr.	758999	

XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Select · TÜV SÜD

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26323000	406.00
Weiss/Chrom	26323400	406.00

Quick Clean · Air Power · Select · Eco Smart

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/ d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26320000	389.00
Weiss/Chrom	26320400	389.00

XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Select

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm und EcoSmart
Idem: avec barre de douche/ d'appui 65 cm et EcoSmart
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm e EcoSmart

Chrom	26321000	389.00
Weiss/Chrom	26321400	389.00

Quick Clean · Air Power · Select · Eco Smart





Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm links, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm gauche, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm sinistra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26324000	568.00
Weiss/Chrom	26324400	568.00
Team Nr.	759000	

XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Select · TÜV SÜD

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26325000	568.00
Weiss/Chrom	26325400	568.00

Quick Clean · Air Power · Select · Eco Smart





Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm rechts, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm droite, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm destra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26326000	568.00
Weiss/Chrom	26326400	568.00
Team Nr.	759001	

XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Select

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26327000	568.00
Weiss/Chrom	26327400	568.00

Quick Clean · Air Power · Select · Eco Smart

Croma Select E



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, verchromte Wandstütze aus Kunststoff *Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma Select E douchette Mutli, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, supports muraux chromés de plastique* Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma Select E doccetta Multi, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 45°, supporto parete cromato in plastica	Weiss/Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	26590400 6531863 757886	184.00
Dito: Brausenset Multi mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Multi avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Multi con EcoSmart, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26591400	184.00
Dito: Brausenset Vario *Idem: Set de douche Vario* Idem: Set doccia Vario	Weiss/Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	26592400 6531864 757887	165.00
Dito: Brausenset Vario mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Vario avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Vario con EcoSmart, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26593400	165.00
Dito: Brausenset 1jet *Idem: Set de douche 1jet* Idem: Set doccia 1jet	Weiss/Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	26594400 6531865 757888	149.00
Dito: Brausenset 1jet mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche 1jet avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: Set doccia 1jet con EcoSmart, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26595400	149.00

Croma Select S



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma Select S douchette Mutli, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma Select S doccetta Multi, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 45°, supporto parete cromato in plastica

Weiss/Chrom 26570400 184.00
Sanitas Troesch Nr. 6531851
Team Nr. 757883

Dito: Brausenset Multi mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Multi avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Multi con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26571400 184.00

Dito: Brausenset Vario
Idem: Set de douche Vario
Idem: Set doccia Vario

Weiss/Chrom 26572400 165.00
Sanitas Troesch Nr. 6531860
Team Nr. 757884

Dito: Brausenset Vario mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Vario avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Vario con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26573400 165.00

Dito: Brausenset 1jet
Idem: Set de douche 1jet
Idem: Set doccia 1jet

Weiss/Chrom 26574400 149.00
Sanitas Troesch Nr. 6531861
Team Nr. 757885

Dito: Brausenset 1jet mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche 1jet avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia 1jet con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26575400 149.00

Croma 100



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma 100 Handbrause Multi, Unica Brausenstange C 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm , Casetta`C Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma 100 douchette Multi, Unica barre de douche C 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Casetta'C porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma 100 doccetta Multi, Unica asta doccia C 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Casetta'C portasapone, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom 27774000 180.00
Sanitas Troesch Nr. 6531878
Team Nr. 758947

Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm
Idem: Set doccia Vario con asta doccia 90 cm

Chrom 27771000 148.00
Sanitas Troesch Nr. 6531875
Team Nr. 758946

Dito: Brausenset Mono mit Brausenstange 90 cm
Idem: Set de douche Mono avec barre de douche 90 cm
Idem: Set doccia Mono con asta doccia 90 cm

Chrom 27724000 118.00
Team Nr. 758982

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Crometta





Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Crometta Handbrause Vario, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Comfortflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, verchromte Wandstütze aus Kunststoff *Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm, comprenant: Crometta douchette Vario, Unica barre de douche Croma 90 cm, Comfortflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, supports muraux chromés de plastique* Set doccia Vario con asta doccia 90 cm, composto da: Crometta doccetta Vario, Unica asta doccia Croma 90 cm, Comfortflex flessibile doccia 160 cm, inclinazione può essere regolata da 45°, cursore cromato, larghezza barra 22 mm, supporto parete cromato in plastica	Weiss/Chrom Team Nr.	26536400 759013	88.00
Dito: Brausenset Vario EcoSmart mit Brausenstange 90 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 90 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia 90 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26538400	91.00
Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 65 cm *Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm* Idem: Set doccia Vario con asta doccia 65 cm	Weiss/Chrom	26532400	78.00
Dito: Brausenset Vario EcoSmart mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 65 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia 65 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26534400	82.00
Dito: Brausenset Vario Green mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 6 l/min *Idem: Set de douche Vario Green avec barre de douche 65 cm, débit 6 l/min* Idem: Set doccia Vario Green con asta doccia 65 cm, portata 6 l/min	Weiss/Chrom	26555400	82.00
Dito: Brausenset 1jet mit Brausenstange 90 cm *Idem: Set de douche 1jet avec barre de douche 90 cm* Idem: Set doccia 1jet con asta doccia 90 cm	Weiss/Chrom Team Nr.	26537400 759014	83.00
Dito: Brausenset 1jet EcoSmart mit Brausenstange 90 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche 1jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia 1jet EcoSmart con asta doccia 90 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom Team Nr.	26539400 759015	88.00
Dito: Brausenset 1jet mit Brausenstange 65 cm *Idem: Set de douche 1jet avec barre de douche 65 cm* Idem: Set doccia 1jet con asta doccia 65 cm	Weiss/Chrom	26533400	74.00
Dito: Brausenset 1jet EcoSmart mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche 1jet EcoSmart avec barre de douche 65 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia 1jet EcoSmart con asta doccia 65 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26535400	78.00
Dito: Brausenset 1jet Green mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 6 l/min *Idem: Set de douche 1jet Green avec barre de douche 65 cm, débit 6 l/min* Idem: Set doccia 1jet Green con asta doccia 65 cm, portata 6 l/min	Weiss/Chrom	26554400	78.00

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Crometta 100



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Crometta 100 Handbrause Multi, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Metaflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, verchromte Wandstütze aus Kunststoff *Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Crometta 100 douchette Multi, Unica barre de douche Croma 90 cm, Metaflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, supports muraux chromés de plastique* Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Crometta 100 doccetta Multi, Unica asta doccia Croma 90 cm, Metaflex flessibile doccia 160 cm, inclinazione può essere regolata da 45°, cursore cromato, larghezza barra 22 mm, supporto parete cromato in plastica	Weiss/Chrom	26656400	135.00
Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm *Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm* Idem: Set doccia Vario con asta doccia 90 cm	Weiss/Chrom	26657400	124.00
Dito: Brausenset 1jet mit Brausenstange 90 cm *Idem: Set de douche 1jet avec barre de douche 90 cm* Idem: Set doccia 1jet con asta doccia 90 cm	Weiss/Chrom	26658400	115.00

Crometta 85



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Crometta 85 Handbrause Multi, Unica Brausenstange Crometta 90 cm, Metaflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff. Dazu passend: Casetta'C Seifenschale #28678000 *Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Crometta 85 douchette Multi, Unica barre de douche Crometta 90 cm, Metaflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique. Compatible avec: Casetta'C porte-savon #28678000* Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Crometta 85 doccetta Multi, Unica asta doccia Crometta 90 cm, Metaflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica. Da utilizzare con: Casetta'C portasapone #28678000	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27766000 6531887 758968	98.00
Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm *Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm* Idem: Set doccia Vario con asta doccia 90 cm	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27762000 6531886 758967	91.00
Dito: Brausenset Mono mit Brausenstange 90 cm *Idem: Set de douche Mono avec barre de douche 90 cm* Idem: Set doccia Mono con asta doccia 90 cm	Chrom Team Nr.	27729000 758981	80.00

Brausenstangen

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Unica



Brausenstange Croma 90 cm ohne Brausenschlauch, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Barre de douche Croma 90 cm sans flexible de douche, angle d'inclinaison du curseur 45°, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia Croma 90 cm senza flessibile doccia, cursore regolabile di 45°, cursore doccia cromato, larghezza barra 22 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26506000	75.00
Team Nr.	759009	

Dito: Brausenstange Croma 65 cm ohne Brausenschlauch
Idem: Barre de douche Croma 65 cm sans flexible de douche
Idem: Asta doccia Croma 65 cm senza flessibile doccia

Chrom	26505000	66.00



Brausenstange Varia 105 cm ohne Brausenschlauch, variabler Bohrlochabstand - 400 mm - 970 mm, Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar, geräuschlose Neigungswinkelverstellung, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, Brausestangentyp - verchromtes Messingrohr, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, variable Wandstütze

Barre de douche Varia 105 cm sans flexible de douche, distance de percement variable - 400 mm - 970 mm, curseur inclinable à 2 positions, ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, type de barre de douche - tube en laiton chromé, supports muraux chromés de plastique, support mural variable

Asta doccia Varia 105 cm senza flessibile doccia, distanza del foto regolabile - 400 mm - 970 mm, cursore con inclinazione regolabile in 2 posizioni, regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione, cursore doccia cromato, larghezza barra 22 mm, tipo asta doccia - tubo in ottone cromato, supporto parete cromato in plastica, supporto a muro regolabile

Chrom	27356000	87.00
Team Nr.	759006	



Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm ohne Brausenschlauch, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Barre de douche/d'appui Comfort 90 cm sans flexible de douche, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm senza flessibile doccia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26402000	249.00
Sanitas Troesch Nr.	6531805	
Team Nr.	759024	

Dito: Brausen-/Haltestange Comfort 65 cm ohne Brausenschlauch
Idem: Barre de douche/d'appui Comfort 65 cm sans flexible de douche
Idem: Asta doccia/di tenuta Comfort 65 cm senza flessibile doccia

Chrom	26401000	249.00
Sanitas Troesch Nr.	6531802	



Version links
gauche/sinistra

Version rechts
droite/destra



Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links ohne Brausenschlauch, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche sans flexible de douche, support de douche peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, angle d'inclinaison réglable à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra senza flessibile doccia, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola di plastica, supferficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26403400	438.00
Sanitas Troesch Nr.	6531834	
Team Nr.	759025	

Dito: Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts ohne Brausenschlauch
Idem: Barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite sans flexible de douche
Idem: Asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra senza flessibile doccia

Weiss/Chrom	26404400	438.00
Sanitas Troesch Nr.	6531835	
Team Nr.	759026	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Brausenstange E 150 cm mit Brausenschlauch,
besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta'E Seifenschale, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Ablage aus Sicherheitsglas, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas, 41 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber, selbstarretierender Schieber, Schieber stufenlos verstellbar, Wandstützen aus Kunststoff

Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, tablette en verre sécurit, barre de 41 mm de largeur, curseur de douche entièrement chromé, curseur auto-bloquant, curseur réglable, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia E 150 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta'E portasapona, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, ripiano in vetro di sicurezza, larghezza asta 41 mm, cursore doccia cromato, cursore autobloccante, cursore regolabile, supporto parete cromato in plastica

	Chrom	27645000	607.00
	Weiss/Chrom	27645400	607.00
	Schwarz/Chrom	27645600	607.00

Dito: Brausenstange E 90 cm mit Brausenschlauch,
1 x Casetta' E Seifenschale
Idem: Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche, 1 x porte-savon Casetta'E
Idem: Asta doccia E 90 cm con flessibile doccia, 1 x portasapona Casetta' E

	Chrom	27640000	447.00
	Weiss/Chrom	27640400	447.00
	Schwarz/Chrom	27640600	447.00



Casetta'E Seifenschale zur Unica E Brausenstange,
Länge 200 mm

Porte-savon Casetta'E pour la Unica E barre de douche, longueur 200 mm

Casetta'E portasapone per la Unica E asta doccia, lunghezza 200 mm

	Chrom	26511000	95.00
	Weiss/Chrom	26511400	95.00
	Schwarz/Chrom	26511600	95.00



Brausenstange S Puro 90 cm mit Brausenschlauch,
besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, verchromtes Messingrohr, 22 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, Schieber mit Arretierung, Schieber stufenlos verstellbar, Neigungswinkelverstellung über Raster, verchromte Wandstützen. Dazu passend: Casetta'S Puro Seifenschale # 28679000

Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, tube en laiton chromé, barre de 22 mm de largeur, curseur métallique chromé, curseur avec blocage, curseur réglable, ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage, supports muraux chromés. Compatible avec: Casetta'S Puro porte-savon # 28679000

Asta doccia S Puro 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, tubo in ottone cromato, larghezza asta 22 mm, cursore doccia cromato in metallo, cursore con blocco, cursore regolabile, regolazione dell'angolo d'inclinazione tramite griglia, supporto parete cromato. Da utilizzare con: Casetta'S Puro portasapone # 28679000

	Chrom	28631000	180.00
	Matt Black	28631670	252.00
	Matt White	28631700	252.00
	Brushed Bronze	28631140	270.00
	Brushed Black Chrome	28631340	270.00
	Polished Gold Optic	28631990	270.00
	Sanitas Troesch Nr.	6531821	
	Team Nr.	758922	

Dito: Brausenstange S Puro 65 cm mit Brausenschlauch
Idem: Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche
Idem: Asta doccia S Puro 65 cm con flessibile doccia

	Chrom	28632000	168.00
	Matt Black	28632670	235.20
	Matt White	28632700	235.20
	Brushed Bronze	28632140	252.00
	Brushed Black Chrome	28632340	252.00
	Polished Gold Optic	28632990	252.00
	Team Nr.	757160	

Brausenstangen

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Brausenstange C 90 cm mit Brausenschlauch, besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, verchromtes Messingrohr, 22 mm breite Stange, transluzenter Brausenschieber aus Kunstoff, Schieber mit Arretierung, Schieber stufenlos verstellbar, Neigungswinkelverstellung über Raster, verchromte Wandstützen. Dazu passend: Casetta'C Seifenschale # 28678000

Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, tube en laiton chromé, barre de 22 mm de largeur, curseur translucide en matière synthétique, curseur avec blocage, curseur réglable, ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage, supports muraux chromés. Compatible avec: Casetta'C porte-savon # 28678000

Asta doccia C 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, tubo in ottone cromato, larghezza asta 22 mm, porter doccia in plastica, cursore con blocco, cursore regolabile, regolazione dell'angolo d'inclinazione tramite griglia, supporto parete cromato. Da utilizzare con: Casetta'C portasapone # 28678000

Chrom		27610000	120.00
Sanitas Troesch Nr.		6531807	
Team Nr.		758928	

Dito: Brausenstange C 65 cm mit Brausenschlauch
Idem: Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche
Idem: Asta doccia C 65 cm con flessibile doccia

Chrom		27611000	108.00
Sanitas Troesch Nr.		6531806	
Team Nr.		758927	



Brausenstange Croma 90 cm mit Brausenschlauch, besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, verchromtes Messingrohr, 22 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber, Schieber mit Arretierung, Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar, geräuschlose Neigungswinkelverstellung, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °, tube en laiton chromé, barre de 22 mm de largeur, curseur de douche entièrement chromé, curseur avec blocage, curseur inclinable à 2 positions, ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia Croma 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, inclinazione può essere regolata da 45°, tubo in ottone cromato, larghezza asta 22 mm, cursore doccia cromato, cursore con blocco, cursore con inclinazione regolabile in 2 posizioni, regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione, supporto parete cromato in plastica

Chrom		26504000	103.00
Team Nr.		759008	

Dito: Brausenstange Croma 65 cm mit Brausenschlauch
Idem: Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche
Idem: Asta doccia Croma 65 cm con flessibile doccia

Chrom		26503000	91.00

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Rainfinity





Brausenhalterset 130 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet, Brausenhalter Porter E, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 130 3jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant de: Rainfinity douchette 130 3jet, support de douche Porter E, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 130 3jet con flessibile doccia 125 cm, composta da: Rainfinity doccetta 130 3jet, supporto doccia Porter E, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26852000	234.00
Matt White	26852700	304.00
Team Nr.	*757357*	

Quick Clean · XXL Performance · Select





Brausenhalterset 100 1jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet, Brausenhalter Porter E, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 100 1jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant de: Rainfinity douchette à main 100 1jet, support de douche Porter E, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 100 1jet con flessibile doccia 125 cm, composta da: Rainfinity doccetta 100 1jet, supporto doccia Porter E, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26857000	211.00
Matt White	26857700	274.00
Team Nr.	*757358*	

Quick Clean

Raindance Select E





Brausenhalterset 120 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 120 3jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 120 3jet con flessibile doccia 125 cm, composto da: Raindance Select E doccetta 120 3jet, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26700000	187.00
Weiss/Chrom	26700400	187.00

XXL Performance · Quick Clean · Select · Air Power

Raindance Select S





Brausenhalterset 120 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 120 3jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 120 3jet con flessibile doccia 125 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26701000	187.00
Weiss/Chrom	26701400	187.00

XXL Performance · Quick Clean · Select · Air Power

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Select S mit PowderRain





Brausenhalterset 120 3jet PowderRain mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 120 3jet PowderRain con flessibile doccia 125 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	27669000	187.00
Team Nr.	759047	

XXL Performance · Quick Clean · Select

Croma Select E





Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Croma Select E Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Croma Select E douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Croma Select E doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26425400	100.00

XXL Performance · Quick Clean · Select

Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26424400	89.00
Team Nr.	757890	

Croma Select S





Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Croma Select S Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Croma Select S douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Croma Select S doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26421400	100.00

XXL Performance · Quick Clean · Select

Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26420400	89.00
Team Nr.	757889	

Croma 100





Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Croma 100 douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Croma 100 doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	27592000	92.00
Sanitas Troesch Nr.	6531895	
Team Nr.	758948	

XXL Performance · Quick Clean

Dito: Brausenhalterset Multi mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche Multi avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia Multi con flessibile doccia 125 cm

Chrom	27593000	118.00
Team Nr.	758953	

Dito: Brausenhalterset Mono mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche Mono avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia Mono con flessibile doccia 125 cm

Chrom	27574000	71.00
Team Nr.	758983	

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Crometta





Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Crometta Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Comfortflex Brausenschlauch 125 cm *Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Crometta douchette Vario, support de douche Porter S, Comfortflex flexible de douche 125 cm* Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Crometta doccetta Vario, supporto murale Porter S, Comfortflex flessibile doccia 125 cm	Weiss/Chrom	26691400	56.00
Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm *Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm* Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm	Weiss/Chrom	26690400	52.00

Crometta 100





Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Crometta 100 Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Metaflex Brausenschlauch 125 cm *Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Crometta 100 douchette Vario, support de douche Porter S, Metaflex flexible de douche 125 cm* Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Crometta 100 doccetta Vario, supporto murale Porter S, Metaflex flessibile doccia 125 cm	Weiss/Chrom	26666400	70.00
Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm *Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm* Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm	Weiss/Chrom	26664400	61.00

Crometta 85





Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Crometta 85 Handbrause Vario, Brausenhalter Porter C, Metaflex Brausenschlauch 125 cm *Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Crometta 85 douchette Vario, support de douche Porter C, Metaflex flexible de douche 125 cm* Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Crometta 85 doccetta Vario, supporto murale Porter C, Metaflex flessibile doccia 125 cm	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27558000 6531894 758965	52.00
Dito: Brausenhalterset Mono mit Brausenschlauch 125 cm *Idem: Set support de douche Mono avec flexible de douche 125 cm* Idem: Set supporto doccia Mono con flessibile doccia 125 cm	Chrom Team Nr.	27576000 758980	42.00

Ergänzungsprodukte
Produits complétifs
Prodotti complementari



Brausenhalter & Haltegriff
Support mural & poignée d'appui
Supporto doccia & maniglia
Seite
Page **5.2**
Pagina



Wandanschluss mit Halter
Raccordement mural avec support
Attacco a parete con supporto
Seite
Page **5.3**
Pagina



Wandanschluss
Raccordement mural
Attacco a parete
Seite
Page **5.4**
Pagina



Brausenschlauch
Flexible de douche
Flessibile doccia
Seite
Page **5.6**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca
Seite
Page **5.8**
Pagina



Brausenhalter

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Brausenhalter Porter E, aus Metall, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter E, en métal, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter E, in metallo, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28387000	69.00
Matt Black	28387670	96.60
Matt White	28387700	96.60
Brushed Bronze	28387140	103.50
Brushed Black Chrome	28387340	103.50
Polished Gold Optic	28387990	103.50
Sanitas Troesch Nr.	6543385	
Team Nr.	758940	



Brausenhalter Porter S, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter S, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter S, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28331000	36.00
Edelstahloptik	28331800	53.00
Matt Black	28331670	50.40
Matt White	28331700	50.40
Brushed Bronze	28331140	54.00
Brushed Black Chrome	28331340	54.00
Polished Gold Optic	28331990	54.00
Sanitas Troesch Nr.	6543382	
Team Nr.	758932	



Brausenhalter Porter Classic, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter Classic, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter Classic, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28324000	43.00
Sanitas Troesch Nr.	6416495	
Team Nr.	758869	



Brausenhalter Porter C, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter C, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter C, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	27521000	29.00



Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28321000	30.00
Sanitas Troesch Nr.	6543180	
Team Nr.	758931	



Brausenhalter Porter Vario, Neigungswinkel stufenlos um 25° verstellbar, für Schläuche mit konischer Mutter, aus Metall

Support de douche Porter Vario, angle d'inclinaison réglable sur 25°, pour les flexibles avec écrou conique, en métal

Supporto doccia Porter Vario, angolo d'inclinazione regolabile in modo continuo di 25°, per tubi flessibili con dado conico, in metallo

Chrom	28328000	51.00
Sanitas Troesch Nr.	6543384	
Team Nr.	758935	

Brausenhalter und Haltegriff / Wandanschlüsse mit Brausenhalter

Unica





Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, supporto a parete montato su entrambi i lati, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26328400	195.00
Team Nr.	537500	

Rainfinity







Wandanschluss Porter 500 mit Brausenhalter links und Duschablage, intergrierte Haltefunktion links, Anschlusswinkel aus Metall, Ablage aus Sicherheitsglas, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter, 500 mm Ablagefläche

Raccordement mural Porter 500 avec support de douche à gauche et tablette, fonction d'arrêt intégrée gauche, équerre de fixation en métallique, avec verre sécurit, pour les flexibles avec écrou conique, 500 mm étagère

Attacco a parete Porter 500 con supporto doccia sinistra e mensola, funzione di fermo integrata sinistra, raccordo in metallo, con vetro di sicurezza, per tubi flessibili con dado conico su entrambi i lati, 500 mm mensola

Chrom	26843000	504.00
Sanitas Troesch Nr.	6545930	
Team Nr.	757362	
Matt White	26843700	655.00
Sanitas Troesch Nr.	6545932	
Team Nr.	757362	

Dito: Porter 500 mit Brausenhalter rechts, Haltefunktion rechts
Idem: Porter 500 avec support de douche à droit, fonction d'arrêt intégrée droit
Idem: Porter 500 con supporto doccia destra, funzione di fermo integrata destra

Chrom	26858000	504.00
Sanitas Troesch Nr.	6545931	
Team Nr.	757366	
Matt White	26858700	655.00
Sanitas Troesch Nr.	6545933	
Team Nr.	757366	

FixFit





Wandanschluss mit Brausenhalter Porter 300 und Duschablage, beidseitig integrierte Haltefunktion für Handbrause, Anschlusswinkel aus Metall, für Schläuche mit konischer Mutter, 300 mm Ablagefläche, mit Sicherheitsglas

Raccordement mural avec support de douche Porter 300 et tablette, fonction d'arrêt intégrée, équerre de fixation en métallique, pour les flexibles avec écrou conique, 300 mm étagère, avec verre sécurit

Supporto doccia Porter 300 con attacco a parete a mensola, funzione di fermo integrata, raccordo in metallo, per tubi flessibili con dado conico, 300 mm mensola, con vetro di sicurezza

Chrom	26456000	213.00
Weiss/Chrom	26456400	230.00

Wandanschlüsse mit Brausenhalter / Wandanschlüsse

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

FixFit Porter





Wandanschluss Square mit Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer

Raccordement mural Square avec support de douche, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour

Attacco a parete Square con supporto doccia, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso

Chrom	26486000	118.00
Sanitas Troesch Nr.	6544187	
Team Nr.	758020	





Wandanschluss E mit Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer

Raccordement mural E avec support de douche, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour

Attacco a parete E con supporto doccia, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso

Chrom	26485000	118.00
Sanitas Troesch Nr.	6544183	
Team Nr.	758018	





Wandanschluss S mit Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer

Raccordement mural S avec support de douche, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour

Attacco a parete S con supporto doccia, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso

Chrom	26487000	118.00
Sanitas Troesch Nr.	6544184	
Team Nr.	758019	

FixFit





Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff

Raccordement mural Square avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique

Attacco a parete Square con valvola antiriflusso, raccordo in plastica

Chrom	26455000	37.00
Matt Black	26455670	52.00
Matt White	26455700	52.00
Brushed Bronze	26455140	55.50
Brushed Black Chrome	26455340	55.50
Polished Gold Optic	26455990	55.50
Sanitas Troesch Nr.	6544186	
Team Nr.	758985	

Wandanschlüsse

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Wandanschluss mit Rückflussverhinderer,
Anschlusswinkel aus Kunststoff

Raccordement mural avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique

Attacco a parete con valvola antiriflusso, raccordo in plastica

Chrom	26457000	37.00
Matt Black	26457670	51.80
Matt White	26457700	51.80
Brushed Bronze	26457140	55.50
Brushed Black Chrome	26457340	55.50
Polished Gold Optic	26457990	55.50
Team Nr.	758994	

Dito: mit Kugelgelenk
Idem: avec rotule
Idem: con giunto snodato

Chrom	27414000	60.00
Sanitas Troesch Nr.	6415713	
Team Nr.	759176	





Wandanschluss E ohne Rückflussverhinderer,
Anschlusswinkel aus Metall

Raccordement mural E sans clapet anti-retour, équerre de fixation métallique

Attacco a parete E senza valvola antiriflusso, raccordo in metallo

Chrom	27454000	37.00
Matt Black	27454670	51.80
Matt White	27454700	51.80
Brushed Bronze	27454140	55.50
Brushed Black Chrome	27454340	55.50
Polished Gold Optic	27454990	55.50
Sanitas Troesch Nr.	6544180	
Team Nr.	758951	

Dito: mit Rückflussverhinderer
Idem: avec clapet anti-retour
Idem: con valvola antiriflusso

Chrom	27458000	71.00

Dito: mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk
Idem: avec clapet anti-retour et rotule
Idem: con valvola antiriflusso e giunto snodato

Chrom	27505000	45.00
Team Nr.	758988	





Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer,
Anschlusswinkel aus Metall

Raccordement S sans clapet anti-retour, équerre de fixation métallique

Attacco a parete S senza valvola antiriflusso, raccordo in metallo

Chrom	27453000	45.00
Sanitas Troesch Nr.	6544182	
Team Nr.	758986	

Dito: mit Rückflussverhinderer
Idem: avec clapet anti-retour
Idem: con valvola antiriflusso

Chrom	27456000	80.00

Dito: mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff
Idem: avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique
Idem: con valvola antiriflusso, raccordo in plastica

Chrom	26453000	37.00
Matt Black	26453670	51.50
Matt White	26453700	51.50
Brushed Bronze	26453140	55.20
Brushed Black Chrome	26453340	55.20
Polished Gold Optic	26453990	55.20
Sanitas Troesch Nr.	6544181	
Team Nr.	758882	

Dito: mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk aus Metall
Idem: avec clapet anti-retour et rotule en métal, équerre de fixation en plastique
Idem: con valvola antiriflusso e giunto snodato in metallo, raccordo in plastica

Chrom	27506000	50.00
Team Nr.	758987	





Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer und Absperrventil, Absperrventil aus Metall, mit Keramikventil

Raccordement mural E avec clapet anti-retour et robinet d'arrêt, robinet d'arrêt métallique, avec robinet en céramique

Attacco a parete E con valvola antiriflusso e valvola d'arresto, valvola d'arresto in metallo, con valvole in ceramica

Chrom	27452000	124.00
Sanitas Troesch Nr.	6544185	
Team Nr.	758952	

Brausenschläuche

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Metaflex





Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, Kunststoffbrausenschlauch mit Spiralwicklung, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, ohne Drehwirbel, knickgeschützt

Flexible de douche 125 cm, avec écrous coniques, flexible en matière synthétique avec effet annelé, douille synthétique facile à nettoyer, sans écrou tournant, anti-pliure

Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, flessibile doccia in plastica con avvolgimento a spirale, rivestimento in plastica facile da pulire, senza snodo girevole, flessibile con memoria di forma

	Chrom	28262000	19.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542812	
	Team Nr.	758881	

Dito: Brausenschlauch 160 cm
Idem: Flexible de douche 160 cm
Idem: Flessibile doccia 160 cm

	Chrom	28266000	20.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542814	
	Team Nr.	758883	

Dito: Brausenschlauch 200 cm
Idem: Flexible de douche 200 cm
Idem: Flessibile doccia 200 cm

	Chrom	28264000	24.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542816	
	Team Nr.	758884	

Sensoflex





Metallbrausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brausenseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 1805-6748/-

Flexible de douche métallique 125 cm, avec écrous coniques, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia metallico 125 cm, con dado conico, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

	Chrom	28132000	52.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542831	
	Team Nr.	758896	

Dito: Metallbrausenschlauch 160 cm
Idem: Flexible de douche métallique 160 cm
Idem: Flessibile doccia metallico 160 cm

	Chrom	28136000	56.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542833	
	Team Nr.	758897	

Dito: Metallbrausenschlauch 200 cm
Idem: Flexible de douche métallique 200 cm
Idem: Flessibile doccia metallico 200 cm

	Chrom	28134000	60.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542835	
	Team Nr.	758898	

Isiflex





Brausenschlauch 125 cm mit Volumenkontrolle, mit konischem Anschluss, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt, Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min

Flexible de douche 125 cm avec contrôle du débit, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure, contrôle du débit entre 6 l/min et 16 l/min

Flessibile doccia 125 cm con controllo di portata, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma, controllo di portata tra 6 l/min e 16 l/min

	Chrom	28249000	64.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542855	
	Team Nr.	758888	

Dito: Brausenschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle
Idem: Flexible de douche 160 cm avec contrôle du débit
Idem: Flessibile doccia 160 cm con controllo di portata

	Chrom	28248000	68.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542856	
	Team Nr.	758889	

Brausenschläuche

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 0403-4797/-

Flexible de douche 125 cm, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

Chrom	28272000	35.00
Weiss	28272450	47.00
Matt Black	28272670	47.00
Matt White	28272700	47.00
Brushed Bronze	28272140	52.50
Brushed Black Chrome	28272340	52.50
Polished Gold Optic	28272990	52.50
Sanitas Troesch Nr.	6542801	
Team Nr.	758890	

Dito: Brausenschlauch 160 cm
Idem: Flexible de douche 160 cm
Idem: Flessibile doccia 160 cm

Chrom	28276000	36.00
Weiss	28276450	49.00
Matt Black	28276670	50.40
Matt White	28276700	50.40
Brushed Bronze	28276140	54.00
Brushed Black Chrome	28276340	54.00
Polished Gold Optic	28276990	54.00
Sanitas Troesch Nr.	6542802	
Team Nr.	758891	

Dito: Brausenschlauch 200 cm
Idem: Flexible de douche 200 cm
Idem: Flessibile doccia 200 cm

Chrom	28274000	41.00
Sanitas Troesch Nr.	6542804	
Team Nr.	758892	

Comfortflex





Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 1805-6749/-

Flexible de douche 125 cm, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

Chrom	28167000	25.00
Team Nr.	759002	

Dito: Brausenschlauch 160 cm
Idem: Flexible de douche 160 cm
Idem: Flessibile doccia 160 cm

Chrom	28168000	26.00
Team Nr.	759003	

Dito: Brausenschlauch 200 cm
Idem: Flexible de douche 200 cm
Idem: Flessibile doccia 200 cm

Chrom	28169000	32.00
Team Nr.	759004	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

sBox



Fertigset square, besteht aus: Schlauchbox und Brausenschlauch, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, 1 Verbraucher, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Anschlussgrösse DN15, max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m, keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig, eigensicher gegen Rückfliessen (DIN EN 1717), SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Grundkörper # 13560180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Set de finition square, comprenant: box de tuyau, flexible de douche, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée, 1 utilisation, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, dimension du raccordement DN15, longueur max. d'extension de la douchette 1,45 m, pas d'ouverture de service supplémentaire nécessaire, avec combinaison de sécurité intégrée (DIN EN 1717). Compatible avec: corps d'encastrement # 13560180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Set esterno square, composta da: tubi flessibile, flessibile doccia, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilemente accessibile e protetta, 1 utenza, adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato, raccordo DN15, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m, con combinazione di sicurezza integrata (DIN EN 1717). Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13560180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	28010000	443.00
Matt Black	28010670	620.20
Matt White	28010700	620.20
Brushed Bronze	28010140	664.00
Brushed Black Chrome	28010340	664.00
Polished Gold Optic	28010990	664.00
Sanitas Troesch Nr.	6410302	
Team Nr.	757166	



Adapter 25°, G ½
Adaptateur 25°, G ½
Adattatore 25°, G ½

Chrom	28071000	38.00
Matt Black	28071670	55.00
Polished Gold Optic	28071990	55.00



Fertigset oval, besteht aus: Schlauchbox und Brausenschlauch, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, 1 Verbraucher, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Anschlussgrösse DN15, max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m, keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig, eigensicher gegen Rückfliessen (DIN EN 1717), SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Grundkörper # 13560180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Set de finition ovale, comprenant: box de tuyau, flexible de douche, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée, 1 utilisation, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, dimension du raccordement DN15, longueur max. d'extension de la douchette 1,45 m, pas d'ouverture de service supplémentaire nécessaire, avec combinaison de sécurité intégrée (DIN EN 1717). Compatible avec: corps d'encastrement # 13560180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Set esterno ovale, composta da: tubi flessibile, flessibile doccia, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilemente accessibile e protetta, 1 utenza, adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato, raccordo DN15, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m, con combinazione di sicurezza integrata (DIN EN 1717). Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13560180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	28020000	443.00
Sanitas Troesch Nr.	6410304	
Team Nr.	757167	



Adapter 25°, G ½
Adaptateur 25°, G ½
Adattatore 25°, G ½

Chrom	28071000	38.00

Thermostate
Thermostates
Termostati



Thermostate Aufputz
Thermostates apparent
Termostati esterno

Seite
Page **6.2**
Pagina



Thermostate Unterputz
Thermostates encastré
Termostati ad incasso

Seite
Page **6.8**
Pagina



ShowerTablet Select





Thermostat Universal 700 Auf-/Unterputz für 2 Verbraucher, Stichmass 150 mm, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, Durchflussmenge oberer Abgang 28 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B

Thermostat Universal 700 apparent/encastré pour 2 utilisations, entraxe 150 mm, débit douchette 14 l/min, débit de sortie supérieure 28 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato Universal 700 esterno/ad incasso per 2 utenze, interasse 150 mm, portata doccetta 14 l/min, portata uscita superiore 28 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13184000	1'659.00
Sanitas Troesch Nr.	6417320	
Team Nr.	757373	
Weiss/Chrom	13184400	1'659.00
Sanitas Troesch Nr.	6417321	
Team Nr.	757373	











Wannenthermostat 700 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,2 cm, Stichmass 150 mm ± 18 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 15 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B

Thermostat de bain 700 apparent, 2 utilisations, bec 19,2 cm, entraxe 150 mm ± 18 mm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato per vasca 700 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,2 cm, interasse 150 mm ± 18 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 15 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13183000	1'990.00
Weiss/Chrom	13183400	1'990.00













Wannenthermostat 300 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,2 cm, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 16 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

Thermostat de bain 300 apparent, 2 utilisations, bec 19,2 cm, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 16 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato per vasca 300 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,2 cm, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 16 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13151000	896.00
Sanitas Troesch Nr.	6417310	
Team Nr.	757281	
Weiss/Chrom	13151400	896.00
Sanitas Troesch Nr.	6417311	
Team Nr.	757281	







Brausenthermostat 300 Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Thermostat de douche 300 apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douchette 14 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato per doccia 300 esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccetta 14 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13171000	671.00
Sanitas Troesch Nr.	6417314	
Team Nr.	757282	
Weiss/Chrom	13171400	671.00
Sanitas Troesch Nr.	6417315	
Team Nr.	757282	



Ecostat Select







Wannenthermostat Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 12 l/min, Keramikventil 180°, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, SVGW 1203-6029/I C/B

Thermostat de bain apparent, 2 utilisations, bec 19,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, avec robinet en céramique 180°, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per vasca esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,3 cm, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, con valvole in ceramica 180°, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	13141000	671.00
Sanitas Troesch Nr.	6417302	
Team Nr.	757309	
Weiss/Chrom	13141400	671.00
Sanitas Troesch Nr.	6417303	
Team Nr.	757309	













Brausenthermostat Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 12 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Keramikventil 180°, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, SVGW 1203-6029/I B

Thermostat de douche apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douchette 12 l/min, le bouton Ecostop limite la cosommation à 10 l/min, avec robinet en céramique 180°, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per doccia esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccetta 12 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, con valvole in ceramica 180°, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	13161000	502.00
Sanitas Troesch Nr.	6417305	
Team Nr.	757319	
Weiss/Chrom	13161400	502.00
Sanitas Troesch Nr.	6417306	
Team Nr.	757319	





Ecostat E





Wannenthermostat Aufputz, Auslauf 18,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Baden so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Anschlussgrösse G ½, Schmutzfangsieb integriert, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D/B

Thermostat de bain apparent, bec 18,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, 2 utilisations, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant le bain encore plus sûr, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, type de raccordement G ½, filtre inclus

Termostato per vasca esterno, bocca erogazione 18,3 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la balneazione ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, G ½, filtro incluso

Chrom	15774000	504.00
Sanitas Troesch Nr.	6417334	
Team Nr.	757340	







Brausenthermostat Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 14 l/min, EcoStop Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 9 l/min, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb integriert, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Thermostat de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 14 l/min, le bouton Ecostop limite la consommation à 9 l/min, 1 utilisation, cartouche thermostatique, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 14 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 9 l/min, 1 utenza, cartuccia termostatica, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	15773000	412.00
Sanitas Troesch Nr.	6417335	
Team Nr.	757330	



Ecostat





Wannenthermostat Comfort Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 14,5 cm, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 11 l/min, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ¾, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Thermostat de bain Comfort apparent, 2 utilisations, bec 14,5 cm, entraxe CH 153 mm, débit bain 20 l/min, douchette 11 l/min, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, type de raccordement G ¾, sans raccords/rosaces

Termostato per vasca Comfort esterno, 2 utenze, bocca erogazione 14,5 cm, interasse CH 153 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 11 l/min, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, G ¾, senza raccordi/rosette

Chrom	13121000	437.00
Sanitas Troesch Nr.	6417330	
Team Nr.	757310	





Abstellverschraubung G ½ x G ¾

Raccord G ½ x G ¾

Raccordo G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Wannenthermostat Comfort Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 17,7 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 15 l/min, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D A

Thermostat de bain Comfort apparent, 2 utilisations, bec 17,7 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, avec silencieux

Termostato per vasca Comfort esterno, 2 utenze, bocca erogazione 17,7 cm, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 15 l/min, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, isolato acusticamente

Matt Black	13114670	617.00
Matt White	13114700	617.00
Brushed Bronze	13114140	659.00
Brushed Black Chrome	13114340	659.00
Polished Gold Optic	13114990	659.00
Sanitas Troesch Nr.	6417332	
Team Nr.	757152	





Brausenthermostat Comfort Aufputz, 1 Verbraucher, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge Handbrause 13 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ¾, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Thermostat de douche Comfort apparent, 1 utilisation, entraxe CH 153 mm, débit douchette 13 l/min, le bouton Ecostop limite la cosommation à 10 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, type de raccordement G ¾,
sans raccords/rosaces

Termostato per doccia Comfort esterno, 1 utenza, interasse CH 153 mm, portata doccetta 13 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40 °C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, G ¾, senza raccordi/rosette

Chrom	13120000	343.00
Sanitas Troesch Nr.	6417331	
Team Nr.	757318	



Abstellverschraubung G ½ x G ¾

Raccord G ½ x G ¾

Raccordo G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Brausenthermostat Comfort Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 17 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Thermostatkartusche, Keramikventile 180° Sicherheitssperre bei 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse S

Thermostat de douche Comfort apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douchette 17 l/min, le bouton Ecostop limite la cosommation à 10 l/min, cartouche thermostatique, avec robinets en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, avec silencieux

Termostato per doccia Comfort esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccetta 17 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40 °C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, isolato acusticamente

Matt Black	13116670	482.00
Matt White	13116700	482.00
Brushed Bronze	13116140	517.00
Brushed Black Chrome	13116340	517.00
Polished Gold Optic	13116990	517.00
Sanitas Troesch Nr.	6417333	
Team Nr.	757159	



1 VERBRAUCHER

Dusche mit einer Funktion:
z.B. Kopfbrause **oder** *Handbrause*







ShowerSelect
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15762000, Preis CHF 804.00

Seite 6.18





ShowerSelect S
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15744000, Preis CHF 804.00

Seite 6.21





Ecostat Square
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15712000, Preis CHF 556.00

Seite 6.24





Ecostat S
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15757000, Preis CHF 566.00

Seite 6.26



2 VERBRAUCHER

Dusche mit 2 Funktionen:
z.B. Kopfbrause **und** *Handbrause*





ShowerSelect
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15763000, Preis CHF 875.00

Seite 6.18



ShowerSelect S
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15743000, Preis CHF 875.00

Seite 6.21



ShowerSelect
Thermostat für 2 Verbraucher mit
Schlauchanschluss und Brausenhalter
Nr. 15765000, Preis CHF 1'070.00

Seite 6.19



Ecostat Square
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15714000, Preis CHF 625.00

Seite 6.24



Ecostat S
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15758000, Preis CHF 636.00

Seite 6.26



Trio S
Ab-/Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 177.00

Seite 6.27



Trio S
Ab-/Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 177.00

Seite 6.27



ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 580.00

Seite 6.19



Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 566.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 348.00

Seite 6.26



3 VERBRAUCHER

Dusche mit 3 Funktionen:
z.B. Kopfbrause (2 Funktionen) **und** *Handbrause*





ShowerSelect
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15764000, Preis CHF 580.00

Seite 6.20



ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 580.00

Seite 6.19



Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 177.00

Seite 6.27



Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 133.00

Seite 6.27



ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 580.00

Seite 6.19



ShowerSelect S
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15745000, Preis CHF 580.00

Seite 6.22



ShowerSelect S
Thermostat Highflow
Nr. 15741000, Preis CHF 580.00

Seite 6.22



Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 177.00

Seite 6.27



Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 133.00

Seite 6.27



Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 566.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 348.00

Seite 6.26



4 VERBRAUCHER

Dusche mit 4 Funktionen:
z.B. Kopfbrause (3 Funktionen) **und** *Handbrause*





ShowerSelect
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15764000, Preis CHF 580.00

Seite 6.20



ShowerSelect
Thermostat Highflow für 1 Verbraucher
und einem zusätzlichen Abgang
Nr. 15761000, Preis CHF 804.00

Seite 6.20



ShowerSelect S
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15745000, Preis CHF 580.00

Seite 6.22



ShowerSelect S
Thermostat Highflow für 1 Verbraucher
und einem zusätzlichen Abgang
Nr. 15742000, Preis CHF 804.00

Seite 6.23



Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 177.00

Seite 6.27



Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 133.00

Seite 6.27



ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 580.00

Seite 6.19



Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 133.00

Seite 6.27



Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 177.00

Seite 6.27



Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 133.00

Seite 6.27



Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 566.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 348.00

Seite 6.26



Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 133.00

Seite 6.27

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Wannenthermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Auslauf 18,3 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 15 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15314180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat de bain encastré pour 2 utilisations avec Fixfit et support, bec 18,3 cm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15314180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato per vasca ad incasso per 2 utenze con FixFit e Porter, bocca erogazione 18,3 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 15 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15314180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15359000	2'076.00
Weiss/Chrom	15359400	2'076.00
Schwarz/Chrom	15359600	2'076.00
Team Nr.	757379	







Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15310180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15310180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15310180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15355000	1'755.00
Weiss/Chrom	15355400	1'755.00
Schwarz/Chrom	15355600	1'755.00
Team Nr.	757380	







Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse BBB. Dazu passend: Grundkörper # 15311180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 3 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 3 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15311180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 3 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 3 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15311180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15356000	2'076.00
Weiss/Chrom	15356400	2'076.00
Schwarz/Chrom	15356600	2'076.00
Team Nr.	757381	







Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15312180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 4 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 4 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15312180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 4 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 4 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15312180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15357000	2'397.00
Weiss/Chrom	15357400	2'397.00
Schwarz/Chrom	15357600	2'397.00
Team Nr.	757382	









Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15313180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 5 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 5 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15313180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 5 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 5 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15313180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15358000	2'718.00
Weiss/Chrom	15358400	2'718.00
Schwarz/Chrom	15358600	2'718.00
Team Nr.	757383	





Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15310180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15310180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15310180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15380000	1'625.00
Matt Black	15380670	2'113.00
Matt White	15380700	2'113.00
Brushed Bronze	15380140	2'437.50
Brushed Black Chrome	15380340	2'437.50
Polished Gold Optic	15380990	2'437.50
Sanitas Troesch Nr.	6417872	
Team Nr.	757395	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B/B. Dazu passend: Grundkörper # 15311180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 3 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 3 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15311180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 3 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 3 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15311180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15381000	1'931.00
Matt White	15381700	2'510.00
Sanitas Troesch Nr.	6417873	
Team Nr.	757396	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15312180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 4 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 4 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15312180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 4 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 4 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15312180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15382000	2'236.00
Matt Black	15382670	2'907.00
Matt White	15382700	2'907.00
Brushed Bronze	15382140	3'354.00
Brushed Black Chrome	15382340	3'354.00
Polished Gold Optic	15382990	3'354.00
Sanitas Troesch Nr.	6417874	
Team Nr.	757397	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15313180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 5 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 5 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15313180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 5 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 5 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15313180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15384000	2'541.00
Matt White	15384700	3'303.00
Sanitas Troesch Nr.	6417875	
Team Nr.	757398	



Tasten zu RainSelect / Boutons pour RainSelect / Pulsanti per RainSelect



Symbol Handbrause
Symbole douchette / Simbolo doccettaw

Chrom	93106000	72.00
Schwarz	93106610	72.00
Weiss	93106450	72.00
Brushed Bronze	93106140	108.00
Brushed Black Ch.	93106340	108.00
Polished Gold O.	93106990	108.00



Symbol Mono
Symbole Mono / Simbolo Mono

Chrom	93306000	72.00
Schwarz	93306610	72.00
Weiss	93306450	72.00
Brushed Bronze	93306140	108.00
Brushed Black Ch.	93306340	108.00
Polished Gold O.	93306990	108.00



Symbol Kopfbrause Rain gross
Symbole douche de tête Rain grand
Simbolo soffione doccia Rain grande

Chrom	93107000	72.00
Schwarz	93107610	72.00
Weiss	93107450	72.00
Brushed Bronze	93107140	108.00
Brushed Black Ch.	93107340	108.00
Polished Gold O.	93107990	108.00



Symbol Kopfbrause PowderRain gross
Symbole douche de tête PowderRain grand
Simbolo soffione doccia PowderRain grande

Chrom	93499000	72.00
Schwarz	93499610	72.00
Weiss	93499450	72.00
Brushed Bronze	93499140	108.00
Brushed Black Ch.	93499340	108.00
Polished Gold O.	93499990	108.00



Symbol Schulterbrause
Symbole douche d'épaule / Simbolo doccia spalle

Chrom	93498000	72.00
Weiss	93498450	72.00



Symbol Schwall
Symbole lame d'éau / Simbolo cascata

Chrom	93305000	72.00
Schwarz	93305610	72.00
Weiss	93305450	72.00
Brushed Bronze	93305140	108.00
Brushed Black Ch.	93305340	108.00
Polished Gold O.	93305990	108.00



Symbol Seitenbrause
Symbole douche latérale / Simbolo doccia laterale

Chrom	93304000	72.00
Schwarz	93304610	72.00
Weiss	93304450	72.00
Brushed Bronze	93304140	108.00
Brushed Black Ch.	93304340	108.00
Polished Gold O.	93304990	108.00



Symbol Wanne
Symbole baignoire/ Simbolo vasca

Chrom	93303000	72.00
Schwarz	93303610	72.00
Weiss	93303450	72.00
Brushed Bronze	93303140	108.00
Brushed Black Ch.	93303340	108.00
Polished Gold O.	93303990	108.00





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15737400	963.00
Schwarz/Chrom	15737600	963.00
Sanitas Troesch Nr.	6417845	
Team Nr.	*757376*	







Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15738400	1'057.00
Schwarz/Chrom	15738600	1'057.00
Sanitas Troesch Nr.	6417846	
Team Nr.	*757377*	







Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schmutzfangsieb, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15736 -400/-600

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, filtre inclus. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15736 -400/-600

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, filtro incluso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15736 -400/-600

Weiss/Chrom	15734400	703.00
Schwarz/Chrom	15734600	703.00
Sanitas Troesch Nr.	6417843	
Team Nr.	*757375*	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 29 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 29 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 29 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15736400	703.00
Schwarz/Chrom	15736600	703.00
Sanitas Troesch Nr.	6417847	
Team Nr.	757378	







Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15736 -400/-600

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15736 -400/-600

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccetta 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15736 -400/-600

Weiss/Chrom	15735400	963.00
Schwarz/Chrom	15735600	963.00
Sanitas Troesch Nr.	6417844	
Team Nr.	757374	



Tasten zu ShowerSelect Glas / Boutons pour ShowerSelect verre / Pulsanti per ShowerSelect vetro



Symbol ON/OFF *Symbole ON/OFF* / Simbolo ON/OFF	Weiss Schwarz	92579450 92579610	34.00 34.00
Symbol Handbrause *Symbole douchette* / Simbolo doccetta	Weiss Schwarz	92573450 92573610	34.00 34.00
Symbol Mono *Symbole Mono* / Simbolo Mono	Weiss Schwarz	92576450 92576610	34.00 34.00
Symbol Kopfbrause Rain gross *Symbole douche de tête Rain grand* / Simbolo soffione doccia Rain grande	Weiss Schwarz	92571450 92571610	34.00 34.00
Symbol Kopfbrause Rain klein *Symbole douche de tête Rain petit* / Simbolo soffione doccia Rain piccolo	Weiss Schwarz	92572450 92572610	34.00 34.00
Symbol Schwall *Symbole lame d'éau* / Simbolo cascata	Weiss Schwarz	92574450 92574610	34.00 34.00
Symbol Whirl *Symbole Whirl* / Simbolo Whirl	Weiss Schwarz	92575450 92575610	34.00 34.00
Symbol Seitenbrause *Symbole douche latérale* / Simbolo doccia laterale	Weiss Schwarz	92578450 92578610	34.00 34.00
Symbol Wanne *Symbole baignoire* / Simbolo vasca	Weiss Schwarz	92577450 92577610	34.00 34.00





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15762000	804.00
Sanitas Troesch Nr.	6417854	
Team Nr.	757293	





Mischer Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 1 utilisation, débit 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 1 utenza, portata 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15767000	670.00
Sanitas Troesch Nr.	6417860	
Team Nr.	757273	





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15763000	875.00
Matt Black	15763670	1'204.00
Matt White	15763700	1'204.00
Brushed Bronze	15763140	1'291.00
Brushed Black Chrome	15763340	1'291.00
Polished Gold Optic	15763990	1'291.00
Sanitas Troesch Nr.	6417856	
Team Nr.	757294	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.







Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, oberer Abgang 29 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, integrierter FixFit und Porter (für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter), Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations avec Fixfit et support, débit douchette 14 l/min, sortie supérieure 29 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, Fixfit et porter intégrés (pour les flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés). Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze con FixFit e Porter, portata doccetta 14 l/min, scarico superiore 29 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, Porter e FixFit integrati (per tubi flessibili da doccia con dado conico su entrambi i lati). Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15765000	1'070.00
Sanitas Troesch Nr.	6417868	
Team Nr.	757290	







Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Mischer Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 20 l/min, oberer Abgang 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 20 l/min, sortie supérieure 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 20 l/min, scarico superiore 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15768000	742.00
Sanitas Troesch Nr.	6417864	
Team Nr.	757275	







Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15764000

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15764000

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15764000

Chrom	15760000	580.00
Sanitas Troesch Nr.	6417850	
Team Nr.	757291	



ShowerSelect





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15764000	580.00
Sanitas Troesch Nr.	6417858	
Team Nr.	757295	





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33l/min, oberer Abgang 59l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15764000

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33l/min, sortie supérieure 59l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15764000

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccetta 33l/min, scarico superiore 59l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze #15764000

Chrom	15761000	804.00
Sanitas Troesch Nr.	6417852	
Team Nr.	757292	

ShowerSelect S





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15744000	804.00
Sanitas Troesch Nr.	6417855	
Team Nr.	757286	









Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Mischer Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 1 utilisation, débit 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 1 utenza, portata 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15747000	670.00
Sanitas Troesch Nr.	6417862	
Team Nr.	757288	









Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15743000	875.00
Matt Black	15743670	1'225.00
Matt White	15743700	1'225.00
Brushed Bronze	15743140	1'312.50
Brushed Black Chrome	15743340	1'312.50
Polished Gold Optic	15743990	1'312.50
Sanitas Troesch Nr.	6417857	
Team Nr.	757285	





ShowerSelect S





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Mischer Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 20l/min, oberer Abgang 21l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 20l/min, sortie supérieure 21l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 20l/min, scarico superiore 21l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15748000	742.00
Sanitas Troesch Nr.	6417866	
Team Nr.	757289	









Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher #15745000

Thermostat Highflow encastré, débit 42l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15745000

Termostato Highflow ad incasso, portata 42l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze #15745000

Chrom	15741000	580.00
Sanitas Troesch Nr.	6417851	
Team Nr.	757283	







Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15745000	580.00
Sanitas Troesch Nr.	6417859	
Team Nr.	757287	







Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15745000

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15745000

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccetta 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15745000

Chrom		15742000	804.00
Sanitas Troesch Nr.		6417853	
Team Nr.		757284	



Tasten zu ShowerSelect / Boutons pour ShowerSelect / Pulsanti per ShowerSelect



Symbol ON/OFF
Symbole ON/OFF / Simbolo ON/OFF

Edelmatt	93579880	8.70
Matt Black	93579670	13.30
Matt White	93579700	13.30



Symbol Handbrause
Symbole douchette / Simbolo doccetta

Edelmatt	93573880	8.70
Matt Black	93573670	13.30
Matt White	93573700	13.30



Symbol Mono
Symbole Mono / Simbolo Mono

Edelmatt	93576880	8.70
Matt Black	93576670	13.30
Matt White	93576700	13.30



Symbol Kopfbrause Rain gross
Symbole douche de tête Rain grand / Simbolo soffione doccia Rain grande

Edelmatt	93571880	8.70
Matt Black	93571670	13.30
Matt White	93571700	13.30



Symbol Kopfbrause Rain klein
Symbole douche de tête Rain petit / Simbolo soffione doccia Rain piccolo

Edelmatt	93572880	8.70
Matt Black	93572670	13.30
Matt White	93572700	13.30



Symbol Schwall
Symbole lame d'éau / Simbolo cascata

Edelmatt	93574880	8.70
Matt Black	93574670	13.30
Matt White	93574700	13.30



Symbol Whirl
Symbole Whirl / Simbolo Whirl

Edelmatt	93575880	8.70
Matt Black	93575670	13.30
Matt White	93575700	13.30



Symbol Seitenbrause
Symbole douche latérale / Simbolo doccia laterale

Edelmatt	93578880	8.70
Matt Black	93578670	13.30
Matt White	93578700	13.30



Symbol Wanne
Symbole baignoire / Simbolo vasca

Edelmatt	93577880	8.70
Matt Black	93577670	13.30
Matt White	93577700	13.30

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15712000	556.00
Sanitas Troesch Nr.	6417870	
Team Nr.	757300	







Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15714000	625.00
Matt Black	15714670	875.00
Matt White	15714700	875.00
Brushed Bronze	15714140	937.00
Brushed Black Chrome	15714340	937.00
Polished Gold Optic	15714990	937.00
Sanitas Troesch Nr.	6717872	
Team Nr.	757317	



Ecostat E





Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15707000	566.00
Sanitas Troesch Nr.	6417350	
Team Nr.	757298	







Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15708000	636.00
Sanitas Troesch Nr.	6417354	
Team Nr.	757299	







Thermostat Unterputz, Durchflussmenge 37 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, débit 37 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, portata 37 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15705000	348.00
Sanitas Troesch Nr.	6417358	
Team Nr.	757296	







Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15706000	566.00
Sanitas Troesch Nr.	6417362	
Team Nr.	757297	



Ecostat S





Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15757000	566.00
Sanitas Troesch Nr.	6417352	
Team Nr.	757279	







Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15758000	636.00
Matt Black	15758670	890.40
Matt White	15758700	890.40
Brushed Bronze	15758140	954.00
Brushed Black Chrome	15758340	954.00
Polished Gold Optic	15758990	954.00
Sanitas Troesch Nr.	6417356	
Team Nr.	757280	







Thermostat Unterputz, Durchflussmenge 37 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, débit 37 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, portata 37 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15755000	348.00
Sanitas Troesch Nr.	6417360	
Team Nr.	757277	







Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15756000	566.00
Sanitas Troesch Nr.	6417364	
Team Nr.	757278	







Absperrventil S Unterputz, DN15/DN20, SVGW 0904-5541.
Dazu passend: Grundkörper # 15973180 DN15 oder # 15970180 DN20 (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt S encastré, DN15/DN20.
Compatible avec: corps d'encastrements # 15973180 DN15 ou # 15970180 DN20 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto S ad incasso, DN15/DN20.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15973180 DN15 o # 15970180 DN20 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15972000	133.00
Sanitas Troesch Nr.	6418106	
Team Nr.	757066	





Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro Unterputz,
SVGW 0904-5541. Dazu passend:
15981180 Trio Absperr- und Umstellventil DN20
15930180 Quattro Vierwegumstellung DN20
(siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt/inverseur S Trio/Quattro encastré
Compatible avec:
15981180 Trio inverseur et robinet d'arrêt à 3 voies DN20
15930180 Quattro inverseur à 4 voies DN20
(voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto e deviatore S Trio/Quattro ad incasso
Da utilizzare con:
15981180 arresto/deviatore Trio a 3 vie DN20
15930180 deviatore Quattro a 4 vie DN20
(vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15932000	177.00
Sanitas Troesch Nr.	6418123	
Team Nr.	757067	



Waschtisch *Lavabo* Lavabo	Seite *Page* **7.2** Pagina		Bidet *Bidet* Bidet	Seite *Page* **7.3** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **7.4** Pagina		Dusche *Douche* Doccia	Seite *Page* **7.6** Pagina	
Thermostate *Thermostates* Termostati	Seite *Page* **7.6** Pagina		Handbrausen *Douchettes* Doccette	Seite *Page* **7.7** Pagina	
Wandanschluss / Halter *Raccordement mural / Support* Attacco a parete / Supporto	Seite *Page* **7.7** Pagina		Brausenset / Brausenstange *Set de douche / Barre de douche* Set doccia / Asta doccia	Seite *Page* **7.8** Pagina	
Kopfbrause / Seitenbrause *Douche de tête / Douche latérale* Soffione doccia / Doccetta laterale	Seite *Page* **7.9** Pagina		Accessoires *Accessoires* Accessori	Seite *Page* **7.10** Pagina	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Joystick-Keramikmischsystem, SVGW 1009-5778/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec bonde Push-Open pour lave-mains, débit 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique joystick

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con scarico Push-Open per lavamani, portata 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia joystick

Chrom	15075000	638.00
Weiss/Chrom	15075400	638.00
Sanitas Troesch Nr.	6415641	
Team Nr.	759145	







Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Joystick-Keramikmischsystem, SVGW 1009-5778/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec bonde Push-Open, débit 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique joystick

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con scarico Push-Open, portata 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia joystick

Chrom	15070000	660.00
Weiss/Chrom	15070400	660.00
Sanitas Troesch Nr.	6415642	
Team Nr.	759141	



Dito: mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Idem: avec vidage à tirette
Idem: con saltarello

Chrom	15074000	660.00
Weiss/Chrom	15074400	660.00





Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Joystick-Keramikmischsystem, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 200 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, mousseur orientable, cartouche céramique joystick

Miscelatore monocomando per lavabo 200 con scarico Push-Open, portata 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia joystick

Chrom	15081000	746.00
Weiss/Chrom	15081400	746.00
Sanitas Troesch Nr.	6415644	
Team Nr.	759146	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, einstellbarer Strahlformer, Joystick-Keramikmischsystem, SVGW 1009-5778/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, mousseur orientable, cartouche céramique joystick

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con scarico Push-Open, portata 5 l/min, rompigetto regolabile, cartuccia joystick

Chrom	15072000	1'013.00
Weiss/Chrom	15072400	1'013.00
Sanitas Troesch Nr.	6415648	
Team Nr.	759143	





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, einstellbarer Strahlformer, Joystick-Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, mousseur orientable, cartouche céramique joystick, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, rompigetto regolabile, cartuccia Joystick, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15084000	*779.00*
Weiss/Chrom	15084400	*779.00*
Team Nr.	*759148*	

Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	15085000	819.00
Weiss/Chrom	15085400	819.00
Team Nr.	*759149*	

Bidet





Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlformer, Durchflussmenge 7 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, SVGW 1009-5778/I-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique joystick

Miscelatore monocomando per bidet 100 con saltarello, diffusore del getto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia Joystick

Chrom	15270000	*752.00*
Weiss/Chrom	15270400	*752.00*
Sanitas Troesch Nr.	6415688	
Team Nr.	*759151*	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 16,4 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 23 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 16,4 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 23 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 16,4 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 19 l/min, doccetta 23 l/min, cartuccia Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	15472000	1'198.00
Weiss/Chrom	15472400	1'198.00
Sanitas Troesch Nr.	6415601	
Team Nr.	759111	







Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 18,6 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, PuraVida Stabhandbrause 120 1jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 18,6 cm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, PuraVida douchette 120 1jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 18,6 cm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, PuraVida doccetta 120 1jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15473000	3'403.00
Weiss/Chrom	15473400	3'403.00
Sanitas Troesch Nr.	6415605	
Team Nr.	759112	











Wanneneinlauf, Auslauf 16,7 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 26 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse -

Bec déverseur, bec 16,7 cm, montage mural, débit 26 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,7 cm, a parete, portata 26 l/min

Chrom	15412000	439.00
Weiss/Chrom	15412400	439.00
Sanitas Troesch Nr.	6415700	
Team Nr.	759161	





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15445000	672.00
Weiss/Chrom	15445400	672.00
Sanitas Troesch Nr.	6415611	
Team Nr.	759131	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	15447000	857.00
Weiss/Chrom	15447400	857.00
Sanitas Troesch Nr.	6415613	
Team Nr.	759132	

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 20,9 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge PuraVida Stabhandbrause 120 1jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 20,9 cm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la PuraVida douchette 120 1jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement #13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 20,9 cm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione PuraVida doccetta 120 1jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15432000	1'530.00
Weiss/Chrom	15432400	1'530.00
Team Nr.	759101	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Dusche / Douche / Doccia





Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 25 l/min, Joystick Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 25 l/min, cartouche céramique joystick, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 25 l/min, cartuccia Joystick, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	15672000	958.00
Weiss/Chrom	15672400	958.00
Sanitas Troesch Nr.	6415621	
Team Nr.	759121	







Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15665000	593.00
Weiss/Chrom	15665400	593.00
Sanitas Troesch Nr.	6415615	
Team Nr.	759133	



Thermostate und Ventile / Thermostates et robinets / Termostatici e valvole





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 und 29 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable, débit 26 et 29 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 e 29 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15771000	1'669.00
Weiss/Chrom	15771400	1'669.00
Sanitas Troesch Nr.	6415619	
Team Nr.	759137	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Handbrausen / Douchettes / Doccette



Handbrause 3jet, mit zweischaligem Aufbau, Brausenkopfgrösse 150 mm, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Anschlussgewinde G ½, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 3jet, avec montage à deux coques, taille de la tête de douche 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix, débit 16 l/min, filtre nettoyable, raccord filité G ½

Doccetta 3jet, con struttura a due materiali, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto: RainAir, CaresseAir, Mix, portata 16 l/min, filtro lavabile, raccordo filettato G ½

Chrom	28557000	247.00
Weiss/Chrom	28557400	247.00
Sanitas Troesch Nr.	6415712	
Team Nr.	759174	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28567000	247.00
Weiss/Chrom	28567400	247.00





Stabhandbrause 120 1jet, mit zweischaligem Aufbau, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlart: RainAir (16 l/min), ausspülbares Schmutzfangsieb, Anschlussgewinde G ½, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 120 1jet, avec montage à deux coques, taille de la tête de douche 150 mm, type de jet: RainAir (16 l/min), filtre nettoyable, raccord filité G ½

Doccetta 120 1jet, con struttura a due materiali, dimensione 150 mm, tipo di getto: RainAir (16 l/min), filtro lavabile, raccordo filettato G ½

Chrom	28558000	148.00
Weiss/Chrom	28558400	148.00
Sanitas Troesch Nr.	6415710	
Team Nr.	759173	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28568000	163.00
Weiss/Chrom	28568400	163.00

Wandanschluss / Raccordement mural / Attacco a parete





Wandanschluss mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff

Raccordement mural avec clapet anti-retour, équerre de fixation plastique

Attacco a parete con valvola antiriflusso, raccordo in plastica

Chrom	26457000	37.00
Matt Black	26457670	51.80
Matt White	26457700	51.80
Brushed Bronze	26457140	55.50
Brushed Black Chrome	26457340	55.50
Polished Gold Optic	26457990	55.50
Team Nr.	758994	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Brausenhalter / Support de douche / Supporto doccia





Brausenhalter Porter S, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter S, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter S, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28331000	36.00
Edelstahloptik	28331800	53.00
Matt Black	28331670	50.40
Matt White	28331700	50.40
Brushed Bronze	28331140	54.00
Brushed Black Chrome	28331340	54.00
Polished Gold Optic	28331990	54.00
Sanitas Troesch Nr.	6543382	
Team Nr.	758932	

Brausenset / Set de douche / Set doccia



Brausenset 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: PuraVida Handbrause 3jet, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, Unica Brausenstange PuraVida 90 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff. Dazu passend: Eckmontageset # 28694000

Set de douche 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: PuraVida douchette 3jet, Isiflex flexible de douche 1,60 m, Unica barre de douche PuraVida 90 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique. Compatible avec: set d'angle # 28694000

Set doccia 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: PuraVida doccetta 3jet, Isiflex flessibile doccia 1,60 m, Unica asta murale PuraVida 90 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica. Da utilizzare con: set montaggio angolare # 28694000

Chrom	27853000	622.00
Weiss/Chrom	27853400	622.00
Team Nr.	759172	

Air Power · Quick Clean · Select · XXL Performance

Brausenstange / Barre de douche / Asta doccia



Brausenstange 90 cm mit Brausenschlauch, besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, flaches Aluminiumprofil, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, selbstarretierender Schieber, Schieber stufenlos verstellbar, geräuschlose Neigungswinkelverstellung. Dazu passend: Eckmontageset # 28694000

Barre de douche 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 1,60 m, profilé plat en aluminium, curseur métallique chromé, curseur auto-bloquant, curseur réglable, ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux. Compatible avec: set d'angle # 28694000

Asta doccia 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 1,60 m, profilo in alluminio, cursore doccia cromato in metallo, cursore autobloccante, cursore regolabile, regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione. Da utilizzare con: set montaggio angolare # 28694000

Chrom	27844000	412.00
Sanitas Troesch Nr.	6415714	
Team Nr.	759171	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Kopfbrause / Douche de tête / Soffione doccia







Kopfbrause 400 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 390 x 260 mm, Brausenarmlänge 387 mm, Strahlart RainAir (21 l/min), Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 400 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 390 x 260 mm, longueur du bras de docuhe 387 mm, type de jet RainAir (21 l/min), surface du disque de jet en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, montage mural, raccord filité G ½

Soffione doccia 400 1jet con braccio doccia, dimensione 390 x 260 mm, lunghezza braccio doccia 387 mm, tipo di getto RainAir (21 l/min), versione cromata o bicolore, corpo soffione in metallo, montaggio a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27437000	1'851.00
Weiss/Chrom	27437400	1'851.00
Sanitas Troesch Nr.	6415720	
Team Nr.	759184	





Dito: mit Deckenanschluss
Idem: avec fixation au plafond
Idem: con fissaggio a soffitto

Chrom	27390000	1'637.00
Weiss/Chrom	27390400	1'637.00
Sanitas Troesch Nr.	6415718	
Team Nr.	759183	

Seitenbrause / Douche latérale / Doccetta laterale





Seitenbrause 100 1jet, Brausengrösse 100 mm, ohne Kugelgelenk, 360° drehbar zum Verstellen des Strahlwinkels, Strahlart RainAir (4,5 l/min), Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I

Douche latérale 100 1jet, taille 100 mm, sans rotule, tourne sur 360° pour ajuster l'angle de jet, type de jet RainAir (4,5 l/min), raccord filité G ½

Doccetta laterale 100 1jet, dimensione 100 mm, senza giunto snodato, rotazione 360°, tipo di getto RainAir (4,5 l/min), raccordo filettato G ½

Chrom	28430000	199.00
Weiss/Chrom	28430400	199.00
Sanitas Troesch Nr.	6415716	
Team Nr.	759181	



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Lotionspender, aus Messing und Keramik, Halteelement aus Metall, Füllmenge 125 ml, Wandmontage

Distributeur de savon liquide, en laiton et céramique, fixation en métal, capacité de remplissage 125 ml, montage mural

Distributore di sapone liquido, in ottone e ceramica, elemento di fermo in metallo, capacità 125 ml, a parete

Chrom	41503000	197.00
Sanitas Troesch Nr.	4252648	
Team Nr.	538832	





Zahnputzbecher, aus Messing und Keramik, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-verre, en laiton et céramique, fixation en métal, montage mural

Bicchiere portaspazzolini, in ottone e ceramica, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41504000	144.00
Sanitas Troesch Nr.	4252650	
Team Nr.	538833	





Seifenschale, aus Messing und Keramik, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-savon, en laiton et céramique, fixation en métal, montage mural

Portasapone, in ottone e ceramica, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41502000	143.00
Sanitas Troesch Nr.	4252641	
Team Nr.	538831	





Handtuchhalter zweiarmig, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage, schwenkbar, Länge 445 mm

Barre porte-serviettes deux bras, en laiton, fixation en métal, montage mural, orientable, longueur 445 mm

Porta asciugamani doppio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete, orientabile, lunghezza 445 mm

Chrom	41512000	170.00
Sanitas Troesch Nr.	4252625	
Team Nr.	538821	





Einzelhaken, aus Messing, Wandmontage

Crochet simple, en laiton, montage mural

Gancio singolo, in ottone, montaggio a parete

Chrom	41501000	27.00
Sanitas Troesch Nr.	4252635	
Team Nr.	538823	



Haltegriff, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 466 mm, Bohrabstand 300 mm, Wandmontage

Poignée d'appui, en laiton, fixation en métal, longueur 466 mm, distance de percement 300 mm, montage mural

Asta di tenuta, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 466 mm, distanza tra i fori 300 mm, a parete

Chrom	41513000	170.00
Sanitas Troesch Nr.	4252600	
Team Nr.	538801	



Badetuchhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 763 mm, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes, en laiton, fixation en métal, longueur 763 mm, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 763 mm, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom	41506000	197.00
Sanitas Troesch Nr.	4252611	
Team Nr.	538811	



Papierrollenhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier, en laiton, fixation en métal, montage mural

Porta rotolo di carta, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41508000	183.00
Sanitas Troesch Nr.	4252661	
Team Nr.	538861	



Ersatzpapierrollenhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Réserve porte-papier, en laiton, fixation en métal, montage mural

Portarotolo di riserva, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41518000	143.00
Sanitas Troesch Nr.	4252663	
Team Nr.	538862	



WC-Bürste mit Halter Wandversion, aus Messing und Keramik, Halteelement aus Metall, Wandmontage, inkl. Bürste

Brosse WC avec montage mural, en laiton et céramique, fixation en métal, montage mural, avec brosse

Spazzola WC con supporto a parete, in ottone e ceramica, elemento di fermo in metallo, a parete, con spazzola

Chrom	41505000	232.00
Sanitas Troesch Nr.	4252668	
Team Nr.	538863	







Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **8.2**
Pagina



Bidet
Bidet
Bidet

Seite
Page **8.6**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca

Seite
Page **8.7**
Pagina



Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **8.10**
Pagina



Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*




Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée manette et bonde Push-Open pour lave-mains, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open per lavamani, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32500000	376.00
Matt Black	32500670	517.00
Matt White	32500700	517.00
Brushed Bronze	32500140	554.00
Brushed Black	32500340	554.00
Chrome Polished Gold Optic	32500990	554.00
Sanitas Troesch Nr.	6416641	
Team Nr.	757183	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74500000	408.00
Team Nr.	757184	




Waschtischmischer 100 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 100 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 100 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32570000	447.00
Team Nr.	757179	






Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32502000	384.00
Sanitas Troesch Nr.	6416644	
Team Nr.	757180	



Dito: mit CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung
Idem: avec CoolStart - l'eau froide en position centrale
Idem: con CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale

Chrom	32503000	392.00
Team Nr.	757181	






Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée étrier et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a staffa e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74502000	415.00
Team Nr.	757182	







Waschtischmischer 110 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 110 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 110 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32571000	463.00
Team Nr.	*757175*	







Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec poignée manette et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con maniglia a leva e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32506000	399.00
Team Nr.	*757176*	



Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	32507000	408.00
Matt Black	32507670	560.00
Matt White	32507700	560.00
Brushed Bronze	32507140	601.00
Brushed Black Chrome	32507340	601.00
Polished Gold Optic	32507990	601.00
Sanitas Troesch Nr.	6416647	
Team Nr.	*757099*	

Dito: mit CoolStart und Push-Open Ablaufgarnitur,
CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung
Idem: avec CoolStart et bonde Push-Open, CoolStart - l'eau froide en position centrale
Idem: con CoolStart e scarico Push-Open, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	32508000	415.00
Team Nr.	*757177*	







Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec poignée étrier et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con maniglia a staffa e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74506000	440.00
Team Nr.	*757178*	



Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	74507000	447.00

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff, Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec poignée manette, bec orientable et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con maniglia a leva, bocca orientabile e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	32511000	559.00
Matt Black	32511670	769.00
Matt White	32511700	769.00
Brushed Bronze	32511140	824.00
Brushed Black Chrome	32511340	824.00
Polished Gold Optic	32511990	824.00
Sanitas Troesch Nr.	6416654	
Team Nr.	757129	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74511000	592.00





Waschtischmischer 260 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 260 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 260 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32572000	640.00
Team Nr.	757185	







Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32512000	576.00
Matt Black	32512670	792.00
Matt White	32512700	792.00
Brushed Bronze	32512140	849.00
Brushed Black Chrome	32512340	849.00
Polished Gold Optic	32512990	849.00
Sanitas Troesch Nr.	6416651	
Team Nr.	757186	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74512000	607.00
Team Nr.	757187	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1712-6704/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 110 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 110 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	32514000	535.00
Sanitas Troesch Nr.	6416655	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74514000*	568.00



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1712-6704/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 160 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 160 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	32515000	559.00
Matt Black	32515670	769.00
Matt White	32515700	769.00
Brushed Bronze	32515140	824.00
Brushed Black Chrome	32515340	824.00
Polished Gold Optic	32515990	824.00
Sanitas Troesch Nr.	6416656	
Team Nr.	*757130*	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74515000*	592.00





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec poignée manette et bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con maniglia a leva e bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32525000	479.00
Sanitas Troesch Nr.	6416659	
Team Nr.	*757188*	



Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	32526000	511.00
Matt Black	32526670	704.00
Matt White	32526700	704.00
Brushed Bronze	32526140	754.00
Brushed Black Chrome	32526340	754.00
Polished Gold Optic	32526990	754.00
Sanitas Troesch Nr.	6416660	
Team Nr.	*757189*	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec poignée étrier et bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con maniglia a staffa e bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	74525000	511.00
Team Nr.	757190	



Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	74526000	544.00
Team Nr.	757191	



Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Hebelgriff und ohne Ablaufgarnitur, Auslauf 23,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo pour montage au sol avec poignée manette et sans tirette ni vidage, bec 23,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento con maniglia a leva e senza scarico, bocca erogazione 23,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32530000	1'680.00
Sanitas Troesch Nr.	6416658	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74530000	1'712.00

Bidet





Einhebel-Bidetmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlformer, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/II-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec poignée manette et bonde Push-Open, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open, diffusore del getto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32520000	528.00
Matt Black	32520670	725.00
Matt White	32520700	725.00
Brushed Bronze	32520140	777.00
Brushed Black Chrome	32520340	777.00
Polished Gold Optic	32520990	777.00
Sanitas Troesch Nr.	6416671	
Team Nr.	757138	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74520000	559.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff, Auslauf 18 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 22 l/min, Brause 16 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 1712-6702/II C/B

Mitigeur monocommande de bain apparent avec poignée manette, bec 18 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 22 l/min, douchette 16 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno con maniglia a leva, bocca erogazione 18 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 22 l/min, doccetta 16 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	32540000	495.00
Matt Black	32540670	682.00
Matt White	32540700	682.00
Brushed Bronze	32540140	731.00
Brushed Black Chrome	32540340	731.00
Polished Gold Optic	32540990	731.00
Sanitas Troesch Nr.	6416601	
Team Nr.	757194	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74540000	528.00



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff, Auslauf 23,5 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Stabhandbrause 2jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol avec poignée manette, bec 23,5 cm, débit bain 21 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, douchette 2jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore moncomando per vasca a pavimento con maniglia a leva, bocca erogazione 23,5 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, doccetta 2jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32532000	2'482.00
Matt Black	32532670	3'408.00
Matt White	32532700	3'408.00
Brushed Bronze	32532140	3'652.00
Brushed Black Chrome	32532340	3'652.00
Polished Gold Optic	32532990	3'652.00
Sanitas Troesch Nr.	6416613	
Team Nr.	757192	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74532000	2'515.00
Team Nr.	757193	



Wanneneinlauf bodenstehend, Auslauf 23,5 cm, freistehende Montage, Durchflussmenge 22 l/min. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Bec déverseur pour montage au sol, bec 23,5 cm, installation libre, débit 22 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Bocca di erogazione a pavimento, bocca erogazione 23,5 cm, installazione autoportanti, portata 22 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32531000	1'284.00
Sanitas Troesch Nr.	6416667	



Metropol

Wanne / Baignoire / Vasca

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Wanneneinlauf, Auslauf 16,7 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 21 l/min, SVGW 1908-6868/I C

Bec déverseur, bec 16,7 cm, montage mural, débit 21 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,7 cm, a parete, portata 21 l/min

Chrom	32542000	320.00
Sanitas Troesch Nr.	6416661	

Air Power · Quick Clean





Wanneneinlauf, Auslauf 18,5 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 28 l/min, Schwallstrahl, SVGW 1908-6868/I-

Bec déverseur, bec 18,5 cm, montage mural, débit 28 l/min, avec cascade

Bocca di erogazione, bocca erogazione 18,5 cm, a parete, portata 28 l/min, con getto a cascata

Chrom	32543000	479.00
Matt Black	32543670	659.00
Matt White	32543700	659.00
Brushed Bronze	32543140	707.00
Brushed Black Chrome	32543340	707.00
Polished Gold Optic	32543990	707.00
Sanitas Troesch Nr.	6416664	
Team Nr.	757139	

Air Power · Quick Clean





Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32545000	336.00
Matt Black	32545670	462.00
Matt White	32545700	462.00
Brushed Bronze	32545140	495.00
Brushed Black Chrome	32545340	495.00
Polished Gold Optic	32545990	495.00
Sanitas Troesch Nr.	6416611	
Team Nr.	757195	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	32546000	479.00
Matt Black	32546670	659.00
Matt White	32546700	659.00
Brushed Bronze	32546140	707.00
Brushed Black Chrome	32546340	707.00
Polished Gold Optic	32546990	707.00
Sanitas Troesch Nr.	6416612	
Team Nr.	757196	





Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff,
Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée étrier, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia a staffa, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	74545000	368.00
Team Nr.	757197	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	74546000	511.00
Team Nr.	757198	

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff,
Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller. Dazu passend: Grundkörper # 13159180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 2 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13159180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocmando 2 fori per bordo vasca con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13159180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32548000	399.00

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74548000	431.00







3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff,
Auslauf 19,7 cm, Durchflussmenge Wanne 20l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignée manette, bec 19,7 cm, débit bain 20l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Raindance Select S douchette 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca con maniglia a leva, bocca erogazione 19,7 cm, portata vasca 20l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccetta 120 3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32550000	959.00



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74550000	991.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca







4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriff, Auslauf 19,7 cm, Durchflussmenge Wanne 24 l/min, Brause 16 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées manette, bec 19,7 cm, débit bain 24 l/min, douchette 16 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Raindance Select S douchette 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con maniglie a leva, bocca erogazione 19,7 cm, portata vasca 24 l/min, doccetta 16 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccetta 120 3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32552000	959.00

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74552000*	991.00

Dusche / Douche / Doccia





Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Hebelgriff, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, SVGW 1712-6702/I B

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée manette, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia a leva, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 17 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	32560000	336.00
Matt Black	32560670	461.00
Matt White	32560700	461.00
Brushed Bronze	32560140	504.00
Brushed Black Chrome	32560340	504.00
Polished Gold Optic	32560990	504.00
Sanitas Troesch Nr.	6416621	
Team Nr.	*757199*	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74560000*	368.00
Team Nr.	*757200*	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Hebelgriff, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32565000	312.00
Matt Black	32565670	429.00
Matt White	32565700	429.00
Brushed Bronze	32565140	459.00
Brushed Black Chrome	32565340	459.00
Polished Gold Optic	32565990	459.00
Sanitas Troesch Nr.	6416615	
Team Nr.	*757201*	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74565000*	343.00
Team Nr.	*757202*	



Metris Seite *Page* **9.2** Pagina 

Metris S Seite *Page* **9.8** Pagina 

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette pour lave-mains, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello per lavamani, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31088000	321.00
Sanitas Troesch Nr.	6416541	
Team Nr.	758704	
Chrom	31186000	309.00
Sanitas Troesch Nr.	6416542	







Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 /min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31080000	348.00
Sanitas Troesch Nr.	6416543	
Team Nr.	758705	
Chrom	31084000	336.00
Sanitas Troesch Nr.	6416544	
Team Nr.	758706	







Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31121000	348.00
Sanitas Troesch Nr.	6416545	
Team Nr.	758703	







Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 200 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 200 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31183000	422.00
Sanitas Troesch Nr.	6416547	
Team Nr.	758707	
Chrom	31185000	410.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	31087000	460.00
Sanitas Troesch Nr.	6416550	
Team Nr.	758708	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31081000	448.00

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	31187000	454.00



Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31082000	460.00
Sanitas Troesch Nr.	6416552	
Team Nr.	758709	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31184000	448.00
Team Nr.	758724	



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31085000	433.00
Sanitas Troesch Nr.	6416561	
Team Nr.	758715	



Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	31086000	474.00
Sanitas Troesch Nr.	6416562	
Team Nr.	758716	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Bidet





Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31280000	396.00
Sanitas Troesch Nr.	6416588	
Team Nr.	758720	



Wanne / Baignoire / Vasca





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 14,7 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 14,7 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour avec silencieux, sans raccords/ rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,7 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	31482000	473.00
Sanitas Troesch Nr.	6416501	
Team Nr.	758693	





Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 20,9 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, PuraVida Stabhandbrause 120 1jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 20,9 cm, débit bain 20 l/min, douchette 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, PuraVida douchette 120 1jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 20,9 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, PuraVida doccetta 120 1jet, Isiflex flessibile 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31471000	2'322.00
Sanitas Troesch Nr.	6416505	
Team Nr.	758550	



Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

Metris

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Wanneneinlauf, Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min
Bec déverseur, bec 16,5 cm, débit 20 l/min
Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	31494000	301.00
Sanitas Troesch Nr.	6416605	
Team Nr.	758722	

Air Power · Quick Clean





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31454000	318.00
Sanitas Troesch Nr.	6416512	
Team Nr.	758699	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
inkl. Rückflussverhinderer, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour
Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso

Chrom	31451000	471.00
Sanitas Troesch Nr.	6416514	
Team Nr.	758700	





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31493000	312.00
Sanitas Troesch Nr.	6416511	
Team Nr.	758697	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
inkl. Rückflussverhinderer, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour
Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso

Chrom	31487000	483.00
Sanitas Troesch Nr.	6416513	
Team Nr.	758698	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge PuraVida Stabhandbrause 120 1jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,4 cm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la PuraVida douchette 120 1jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,4 cm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione PuraVida doccetta 120 1jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31190000	1'046.00
Sanitas Troesch Nr.	6416610	

Air Power · Quick clean





4-Loch Wannenrandarmatur, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge Wanne 25 l/min, Brause 17 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge PuraVida Stabhandbrause 120 1jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,4 cm, débit bain 25 l/min, douchette 17 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la PuraVida douchette 120 1jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,4 cm, portata vasca 25 l/min, doccetta 17 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione PuraVida doccetta 120 1jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31442000	1'046.00
Team Nr.	758690	

Air Power · Quick clean

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	31683000	399.00
Sanitas Troesch Nr.	6416521	
Team Nr.	758695	





Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31456000	299.00
Sanitas Troesch Nr.	6416516	
Team Nr.	758702	







Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31685000	292.00
Sanitas Troesch Nr.	6416515	
Team Nr.	758701	



Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0601-5046/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile



Chrom	31060000	336.00
Sanitas Troesch Nr.	6414641	
Team Nr.	758571	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31068000	323.00
Sanitas Troesch Nr.	6414642	
Team Nr.	758570	



Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0601-5046/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31022000	460.00
Sanitas Troesch Nr.	6414655	
Team Nr.	758572	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31023000	448.00
Sanitas Troesch Nr.	6414656	
Team Nr.	758573	





Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	31159000	440.00





Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	31161000	440.00
Team Nr.	758574	

Metris S

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O.Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31162000	428.00
Sanitas Troesch Nr.	6414648	
Team Nr.	758575	

Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	31163000	465.00
Sanitas Troesch Nr.	6414649	
Team Nr.	758576	

Bidet





Einhebel-Bidetmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0601-5046/I-

Mitigeur monocommande de bidet 80 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 80 con saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31261000	357.00
Sanitas Troesch Nr.	6414688	

Wanne / Baignoire / Vasca





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 14,8 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, SVGW 0601-5046/U D/B, ohne Verschraubungen/ Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 14,8 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, inverseur à retour automatique, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,8 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, con ritorno automatico, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	31464000	460.00
Sanitas Troesch Nr.	6414601	
Team Nr.	758551	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wanne / Baignoire / Vasca





Wanneneinlauf, Auslauf 16,1 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 16,1 cm, débit 20 l/min.

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,1 cm, portata 20 l/min

Chrom 14420000 254.00

Air Power Quick Clean





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 31465000 302.00

Sanitas Troesch Nr.	6414613
Team Nr.	758561



Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom 31466000 480.00

Sanitas Troesch Nr.	6414614
Team Nr.	758562

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 17,1 cm, Durchflussmenge Wanne und Brause 19 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec bec 17,1 cm, débit bain et douchette 19 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max d'extension de la Raindance Select S douchette 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con bocca erogazione 17,1 cm, portata vasca e doccetta 19 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccetta 120 3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 31446000 943.00

Quick Clean Air Power

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, SVGW 0601-5046/II A, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	31664000	336.00
Sanitas Troesch Nr.	6414622	
Team Nr.	758552	





Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31665000	279.00
Sanitas Troesch Nr.	6414616	
Team Nr.	758563	





Talis E — Seite *Page* **10.2** Pagina 

Talis S — Seite *Page* **10.9** Pagina 

Talis — Seite *Page* **10.16** Pagina 

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71700000	163.00
Sanitas Troesch Nr.	6416941	
Team Nr.	*757786*	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71702000	151.00
Sanitas Troesch Nr.	6416942	
Team Nr.	*757787*	

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	71701000	163.00





Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71703000	163.00
Sanitas Troesch Nr.	6416943	
Team Nr.	*757788*	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71704000	151.00
Sanitas Troesch Nr.	6416944	
Team Nr.	*757789*	





Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71710000	201.00
Matt Black **	71710670	275.00
Matt White **	71710700	275.00
Brushed Bronze	71710140	293.00
Brushed Black Chrome	71710340	293.00
Polished Gold Optic	71710990	293.00
Sanitas Troesch Nr.	6416946	
Team Nr.	*757782*	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71712000	188.00
Matt Black	71712670	263.20
Matt White	71712700	263.20
Brushed Bronze	71712140	282.00
Brushed Black Chrome	71712340	282.00
Polished Gold Optic	71712990	282.00
Sanitas Troesch Nr.	6416947	
Team Nr.	*757783*	

Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

** Zugstange bleibt in chrom-Oberfläche / *la tirette reste en surface chrome* / Saltarello rimane in superficie cromata

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71713000	201.00
Matt Black **	71713670	281.40
Matt White **	71713700	281.40
Brushed Bronze	71713140	301.50
Brushed Black Chrome	71713340	301.50
Polished Gold Optic	71713990	301.50
Sanitas Troesch Nr.	6416948	
Team Nr.	757784	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71714000	188.00
Matt Black	71714670	263.20
Matt White	71714700	263.20
Brushed Bronze	71714140	282.00
Brushed Black Chrome	71714340	282.00
Polished Gold Optic	71714990	282.00
Sanitas Troesch Nr.	6416949	
Team Nr.	757785	





Waschtischmischer 110 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur de lavabo 110 Select avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 110 Select con saltarello, portata 5l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71750000	271.00
Sanitas Troesch Nr.	6416955	
Team Nr.	757803	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71751000	257.00
Sanitas Troesch Nr.	6416956	
Team Nr.	757804	





Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 150 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 150 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71754000	307.00
Matt Black **	71754670	429.80
Matt White **	71754700	429.80
Brushed Bronze	71754140	460.50
Brushed Black Chrome	71754340	460.50
Polished Gold Optic	71754990	460.50
Sanitas Troesch Nr.	6416952	
Team Nr.	757799	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71755000	295.00
Sanitas Troesch Nr.	6416954	
Team Nr.	757800	

Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

** Zugstange bleibt in chrom-Oberfläche / *la tirette reste en surface chrome* / Saltarello rimane in superficie cromata

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71716000	324.00
Matt Black **	71716670	458.00
Matt White **	71716700	458.00
Brushed Bronze	71716140	486.00
Brushed Black Chrome	71716340	486.00
Polished Gold Optic	71716990	486.00
Sanitas Troesch Nr.	6416959	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71717000	312.00
Matt Black	71717670	436.80
Matt White	71717700	436.80
Brushed Bronze	71717140	468.00
Brushed Black Chrome	71717340	468.00
Polished Gold Optic	71717990	468.00
Sanitas Troesch Nr.	6416957	
Team Nr.	757790	



Waschtischmischer 240 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur de lavabo 240 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 240 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71752000	396.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71753000	384.00
Sanitas Troesch Nr.	6416958	
Team Nr.	757805	



3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°

Mélangeur de lavabo 3 trous 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 100 con saltarello, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	71733000	361.00
Matt Black **	71733670	496.00
Matt White **	71733700	496.00
Brushed Bronze	71733140	531.00
Brushed Black Chrome	71733340	531.00
Polished Gold Optic	71733990	531.00
Sanitas Troesch Nr.	6416953	

Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

** Zugstange bleibt in chrom-Oberfläche / *la tirette reste en surface chrome* / Saltarello rimane in superficie cromata

Talis E

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1603-6489/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71732000	272.00
Sanitas Troesch Nr.	6416961	
Team Nr.	*757792*	



Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	71734000	316.00
Matt Black	71734670	435.00
Matt White	71734700	435.00
Brushed Bronze	71734140	466.00
Brushed Black Chrome	71734340	466.00
Polished Gold Optic	71734990	466.00
Sanitas Troesch Nr.	6416962	
Team Nr.	*757791*	

Bidet





Einhebel-Bidetmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de bidet 80 avec vidage à tirette, mousseur avec rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 80 con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71720000	194.00
Matt Black **	71720670	271.60
Matt White **	71720700	271.60
Brushed Bronze	71720140	291.00
Brushed Black Chrome	71720340	291.00
Polished Gold Optic	71720990	291.00
Sanitas Troesch Nr.	6416988	
Team Nr.	*757793*	



Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	71721000	194.00

Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

** Zugstange bleibt in chrom-Oberfläche / *la tirette reste en surface chrome* / Saltarello rimane in superficie cromata

Wanne / Baignoire / Vasca

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 15,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 15,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 15,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	71741000	289.00
Sanitas Troesch Nr.	6416901	
Team Nr.	757794	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 19,4 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/A

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 19,4 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 19,4 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 19 l/min, doccetta 17 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente

Matt Black	71740670	359.00
Matt White	71740700	359.00
Brushed Bronze	71740140	385.00
Brushed Black Chrome	71740340	385.00
Polished Gold Optic	71740990	385.00
Sanitas Troesch Nr.	6416902	
Team Nr.	757140	





Wanneneinlauf, Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Bec déverseur, bec 19,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 19,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	71410000	129.00
Team Nr.	758264	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71745000	211.00
Matt Black	71745670	298.00
Matt White	71745700	298.00
Brushed Bronze	71745140	319.00
Brushed Black Chrome	71745340	319.00
Polished Gold Optic	71745990	319.00
Sanitas Troesch Nr.	6416911	
Team Nr.	757795	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	71474000	369.00
Matt Black	71474670	522.00
Matt White	71474700	522.00
Brushed Bronze	71474140	559.00
Brushed Black Chrome	71474340	559.00
Polished Gold Optic	71474990	559.00
Sanitas Troesch Nr.	6416913	
Team Nr.	757796	



Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 19,6 cm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause Rain 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Croma Select E Handbrause 1jet: 1,10 m, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,6 cm, débit bain 18 l/min, douchette Rain 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Croma Select E douchette 1jet: 1,10 m, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,6 cm, portata vasca 18 l/min, doccetta Rain 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Croma Select E doccetta 1jet: 1,10 m, deviatore con ritorno automatico, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71730000	756.00



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	71761000	253.00
Sanitas Troesch Nr.	6416921	
Team Nr.	757797	





Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 17 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Matt Black	71760670	306.60
Matt White	71760700	306.60
Brushed Bronze	71760140	328.50
Brushed Black Chrome	71760340	328.50
Polished Gold Optic	71760990	328.50
Sanitas Troesch Nr.	6416922	
Team Nr.	757150	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71765000	175.00
Matt Black	71765670	245.00
Matt White	71765700	245.00
Brushed Bronze	71765140	262.50
Brushed Black Chrome	71765340	262.50
Polished Gold Optic	71765990	262.50
Sanitas Troesch Nr.	6416915	
Team Nr.	757798	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo





Waschtischmischer 80 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 80 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 80 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72040000	264.00
Sanitas Troesch Nr.	6416839	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72041000	251.00
Sanitas Troesch Nr.	6416840	





Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72010000	194.00
Sanitas Troesch Nr.	6416837	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72012000	184.00
Sanitas Troesch Nr.	6416838	





Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72013000	194.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72014000	184.00





Waschtischmischer 100 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 100 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 100 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72042000	325.00
Sanitas Troesch Nr.	6416845	
Team Nr.	757835	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72043000	314.00
Sanitas Troesch Nr.	6416846	
Team Nr.	757836	

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72020000	235.00
Sanitas Troesch Nr.	6416841	
Team Nr.	757853	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72021000	224.00
Sanitas Troesch Nr.	6416842	
Team Nr.	757854	





Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72022000	235.00
Sanitas Troesch Nr.	6416843	
Team Nr.	757855	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72023000	224.00
Sanitas Troesch Nr.	6416844	
Team Nr.	757856	





Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 140 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 140 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72113000	631.00
Sanitas Troesch Nr.	6416852	
Team Nr.	757873	







Waschtischmischer 190 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 190 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 190 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72044000	421.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72045000	409.00
Sanitas Troesch Nr.	6416849	
Team Nr.	757838	





Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72031000	350.00
Chrom	72032000	338.00
Sanitas Troesch Nr.	6416847	
Team Nr.	757857	





Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	72105000	396.00
Sanitas Troesch Nr.	6416859	





Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 250 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72115000	778.00
Chrom	72116000	765.00
Sanitas Troesch Nr.	6416856	
Team Nr.	757858	

Talis S

Waschtisch / Lavabo





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1603-6490/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72110000	300.00
Sanitas Troesch Nr.	6416861	
Team Nr.	757860	

Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	72111000	334.00
Sanitas Troesch Nr.	6416862	
Team Nr.	757859	

Bidet





Bidetmischer 100 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur de bidet 100 Select avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per bidet 100 Select con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72202000	300.00
Sanitas Troesch Nr.	6416889	
Team Nr.	757837	





Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette, mousseur avec rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72200000	229.00
Sanitas Troesch Nr.	6416888	
Team Nr.	757864	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 13,2 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 13,2 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 13,2 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	72401000	317.00
Sanitas Troesch Nr.	6416801	
Team Nr.	*757866*	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 24,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, mit Stabhandbrause 2jet, mit Brausenschlauch 1,25 m, SVGW 1603-6490/I D/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 24,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, avec douchette 2jet, avec flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 24,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, con doccetta 2jet, con flessibile 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72412000	2'268.00
Sanitas Troesch Nr.	6416805	
Team Nr.	*757865*	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wanne / Baignoire / Vasca





Wanneneinlauf, Auslauf 17,5 cm, Durchflussmenge 22 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

Bec déverseur, bec 17,5 cm, *débit 22 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux*

Bocca di erogazione, bocca erogazione 17,5 cm, portata 22 l/min, valvola antiriflusso, con isolato acusticamente

Chrom	72410000	150.00





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72405000	236.00
Sanitas Troesch Nr.	6416811	
Team Nr.	757867	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	72406000	404.00
Sanitas Troesch Nr.	6416813	
Team Nr.	757868	

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





4-Loch Wannenrandarmatur, Auslauf 20 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause Rain 17 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Croma Select S Handbrause 1jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 20 cm, débit bain 19 l/min, douchette Rain 17 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Croma Select S douchette 1jet: 1,10 m, support de douche intégré, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca, bocca erogazione 20 cm, portata vasca 19 l/min, doccetta Rain 17 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Croma Select S doccetta 1jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72418000	811.00



	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	72601000	253.00
Sanitas Troesch Nr.	6416821	
Team Nr.	757870	





Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72605000	211.00
Sanitas Troesch Nr.	6416815	
Team Nr.	757869	



Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32040000	245.00
Sanitas Troesch Nr.	6416341	
Team Nr.	757821	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	32041000	241.00
Sanitas Troesch Nr.	6416342	
Team Nr.	757822	





Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 360°, SVGW 0408-4866/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 200 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 360°

Miscelatore monocomando per lavabo 200 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 360°

Chrom	32070000	398.00





Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1212-6112/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	32082000	367.00
Sanitas Troesch Nr.	6416351	
Team Nr.	757820	

Dito: mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Idem: avec vidage à tirette
Idem: con saltarello

Chrom	32084000	365.00

Dito: mit Festauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bec fix et bonde Push-Open
Idem: con bocca fissa e scarico Push-Open

Chrom	32080000	367.00
Sanitas Troesch Nr.	6416352	
Team Nr.	757819	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wanne / Baignoire / Vasca





Wanneneinlauf, Auslauf 14,7 cm, Durchflussmenge 33 l/min, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 14,7 cm, débit 33 l/min, avec silencieux

Bocca di erogazione, bocca erogazione 14,7 cm, portata 33 l/min, isolato acusticamente

Chrom	13414000	139.00
Team Nr.	758531	

Quick Clean Air Power





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32475000	220.00
Team Nr.	757811	

ENERGIE A B C D E F G 01/2017

Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	32477000	392.00
Team Nr.	757812	

ENERGIE A B C D E F G 01/2017

Dusche / Douche / Doccia





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32675000	205.00
Team Nr.	757813	

ENERGIE A B C D E F G 01/2017



Waschtisch *Lavabo* Lavabo	Seite *Page* **11.2** Pagina		Bidet *Bidet* Bidet	Seite *Page* **11.4** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **11.5** Pagina		Dusche *Douche* Doccia	Seite *Page* **11.6** Pagina	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31730000	155.00
Team Nr.	757691	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31733000	143.00
Team Nr.	757692	

Dito: mit CoolStart und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kaltwasser in Mittelstellung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A
Idem: avec CoolStart et vidage à tirette, l'eau froide en position centrale
Idem: con CoolStart e saltarello, posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	31539000	155.00





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31607000	189.00
Team Nr.	757665	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31517000	177.00
Team Nr.	757660	





Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31621000	189.00
Team Nr.	757670	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31509000	177.00





Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31608000	239.00
Team Nr.	*757666*	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31518000	228.00
Team Nr.	*757667*	





Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31531000	289.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31532000	277.00





Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	31609000	289.00
Team Nr.	*757668*	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31519000	277.00

Focus

Waschtisch / Lavabo





3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°

Mélangeur de lavabo 3 trous 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 100 con saltarello, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom 31937000 368.00

Comfort Zone | Air Power | Eco Smart | Quick Clean





Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 18 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 18 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 18 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 31923000 199.00

Air Power | Eco Smart | Quick Clean

Bidet





Einhebel-Bidetmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-

Mitigeur monocommande de bidet 50 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 8 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 50 con saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 31920000 165.00

Team Nr. 757697

ENERG A B C D E F G 01/2017 | Air Power | Quick Clean

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom 31922000 167.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 14,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0901-5488/II C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 14,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	31943000	188.00
Team Nr.	*757685*	





Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	*831996*	





Wanneneinlauf, Auslauf 14,7 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 32 l/min, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 14,7 cm, montage mural, débit 32 l/min, avec silencieux

Bocca di erogazione, bocca erogazione 14,7 cm, a parete, portata 32 l/min, con isolato acusticamente

Chrom	13414000	139.00
Team Nr.	*758531*	







Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31945000	196.00
Team Nr.	*757687*	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	31946000	297.00
Team Nr.	*757688*	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	31963000	153.00
Team Nr.	757686	





Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31965000	179.00
Team Nr.	757689	





Waschtisch *Lavabo* Lavabo	Seite *Page* **12.2** Pagina		Bidet *Bidet* Bidet	Seite *Page* **12.4** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **12.4** Pagina		Dusche *Douche* Doccia	Seite *Page* **12.5** Pagina	

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6705/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71020000	143.00



Dito: mit CoolStart und Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec CoolStart et bonde Push-Open
Idem: con CoolStart e scarico Push-Open

Chrom	71022000	143.00







Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6705/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71030000	177.00



Dito: mit CoolStart und Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec CoolStart et bonde Push-Open
Idem: con CoolStart e scarico Push-Open

Chrom	71032000	177.00







Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6705/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71123000	224.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71124000	214.00



Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1712-6705/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bec orientable 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom 71126000 272.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom 71128000 262.00





3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1712-6706/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 100 con saltarello, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom 71140000 327.00





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, SVGW 1712-6705/ I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 19,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 19,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 71127000 240.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Bidet





Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6705/I-

Mitigeur monocommande de bidet 70 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 8 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 70 con saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71142000	159.00



Wanne / Baignoire / Vasca





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 14,1 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 14,1 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,1 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	71041000	203.00





Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Wanneneinlauf, Auslauf 19,2 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 20 l/min, mit Schalldämpfer, Rückflussverhinderer

Bec déverseur, bec 19,2 cm, montage mural, débit 20 l/min, avec silencieux, clapet anti-retour

Bocca di erogazione, bocca erogazione 19,2 cm, a parete, portata 20 l/min, isolato acusticamente, valvola antiriflusso

Chrom	71320000	136.00



Novus

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
 	**Einhebel-Wannenmischer Unterputz,** Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	71045000	203.00
	Dito: mit integrierter Sicherungskombination *Idem: avec combinaison de sécurité intégrée* Idem: con combinazione di sicurezza integrata	Chrom	71046000	286.00

Dusche / Douche / Doccia

 	**Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾,** CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B ohne Verschraubungen/Rosetten *Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces* Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette	Chrom	71061000	168.00
	**Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾** *Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾* Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾	Chrom Team Nr.	90034000 831996	31.00
 	**Einhebel-Brausenmischer Unterputz,** Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchfluss-klasse B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	71065000	168.00



Waschtisch *Lavabo* Lavabo	Seite *Page* **13.2** Pagina		Bidet *Bidet* Bidet	Seite *Page* **13.5** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **13.6** Pagina		Dusche *Douche* Doccia	Seite *Page* **13.7** Pagina	

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette métallique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello in metallo, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71170000	137.00
Team Nr.	758268	

Dito: mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec vidage à tirette en plastique
Idem: con saltarello in plastica

Chrom	71070000	117.00
Team Nr.	758287	

Dito: ohne Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71071000	109.00
Team Nr.	758269	

Dito: mit Kunststoff Push-Open Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec bonde Push-Open en plastique
Idem: con scarico Push-Open in plastica

Chrom	71077000	117.00
Team Nr.	758270	





Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 CoolStart avec vidage à tirette en plastique, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 CoolStart con saltarello in plastica, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71072000	117.00
Team Nr.	758271	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71073000	109.00
Team Nr.	758272	





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette métallique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello in metallo, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71171000	170.00
Team Nr.	758288	

Dito: mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec vidage à tirette en plastique
Idem: con saltarello in plastica

Chrom	71100000	150.00
Team Nr.	758273	

Dito: ohne Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71101000	143.00
Team Nr.	758274	

Dito: mit Kunststoff Push-Open Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec bonde Push-Open en plastique
Idem: con scarico Push-Open in plastica

Chrom	71107000	150.00
Team Nr.	758275	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette en plastique, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello in plastica, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71102000	150.00
Team Nr.	758276	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71103000	143.00
Team Nr.	758277	





Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello in plastica, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71090000	189.00
Team Nr.	758278	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71091000	182.00
Team Nr.	758279	





Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello in plastica, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	71130000	240.00
Team Nr.	758280	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71131000	232.00
Team Nr.	758281	

Waschtisch / Lavabo

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





2-Griff Waschtischarmatur 150 mit Schwenkauslauf und Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Schwenkbereich 120°, SVGW 1409-6310/I-

Mélangeur de lavabo avec 2 poignées 150 avec bec orientable et vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, pivotant 120°

Rubinetteria per lavabo a 2 manopole 150 con bocca orientabile e con saltarello in plastica, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, angolo di rotazione 120°

Chrom	71222000	147.00
Team Nr.	758284	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71221000	138.00
Team Nr.	758285	





3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1409-6310/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 150 avec vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 150 con saltarello in plastica, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	71133000	296.00

Logis

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*







Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 19,4 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 19,4 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71225000 175.00







Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 19,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 19,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 71220000 220.00
Team Nr. 758282



Bidet





Einhebel-Bidetmischer 70 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet 70 avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 70 con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71204000 123.00







Einhebel-Bidetmischer 100 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71200000 155.00
Team Nr. 758283



Wanne / Baignoire / Vasca

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 15,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 15,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 15,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	71430000	178.00
Team Nr.	758261	





Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Wanneneinlauf, Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Bec déverseur, bec 19,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 19,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	71410000	129.00
Team Nr.	758264	







Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71405000	173.00
Team Nr.	758263	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	71407000	290.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 11,1 cm, Durchflussmenge Wanne 17 l/min, Brause Rain 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Croma 100 Handbrause Mono: 1,10 m, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 11,1 cm, débit bain 17 l/min, douchette Rain 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Croma 100 douchette Mono: 1,10 m, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 11,1 cm, portata vasca 17 l/min, doccetta Rain 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Croma 100 doccetta Mono: 1,10 m, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71310000	673.00



Dusche / Douche / Doccia





Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	71630000	144.00
Team Nr.	758265	





Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	31.00
Team Nr.	831996	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71605000	151.00
Team Nr.	758267	



Elektronik Mischer & Care Produkte
Mitigeurs électroniques & produits Care
Miscelatori elettronici & prodotti Care





Elektronik Mischer *Mitigeurs électroniques* Miscelatori elettronici	Seite *Page* **14.2** Pagina		Focus Care	Seite *Page* **14.5** Pagina	
Novus Care	Seite *Page* **14.6** Pagina		Ecostat Care	Seite *Page* **14.8** Pagina	
Comfort Care	Seite *Page* **14.9** Pagina		Accessoires Care *Accessoires Care* Accessori Care	Seite *Page* **14.13** Pagina	

Focus





Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung und Batteriebetrieb, diebstahlsicherer Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen), Batteriestandsanzeige, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein, Funktionelle Einschränkung durch zu grossen Abstand, SVGW 1603-6494/I-. Lieferumfang: zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Mitigeur électronique 130 avec régulateur de température et pile, mousseur avec antivol, débit 5 l/min, limiteur de température réglable, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable (2 modes), affichage du niveau de la batterie, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo. Contenu de la livraison: 2 filtres pour la protection contre saleté, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 130 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, rompigetto con sistema antifurto, portata 5 l/min, limitatore della temperatura regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi (2 regolazioni), indicatore carica batteria, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario. Dotazione: filtro per protezione da sporcizia, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

Chrom	31171000	690.00
Sanitas Troesch Nr.	6752740	
Team Nr.	812615	



Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb
Idem: avec préréglage de température et avec pile
Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Chrom	31172000	627.00

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V
Idem: con regolazione della temperatura e con transformatore 230 V

Chrom	31173000	722.00
Sanitas Troesch Nr.	6752742	
Team Nr.	812616	

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec préréglage de température et avec alimentation sur secteur 230 V
Idem: con preregolazione della temperatura e con transformatore 230 V

Chrom	31174000	690.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Elektronik-Waschtischmischer 150 mit Temperaturregulierung und Batteriebetrieb, diebstahlsicherer Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen), Batteriestandsanzeige, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Funktionelle Einschränkung durch zu grossen Abstand, Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein, SVGW 1603-6494/I-. Lieferumfang: zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Mitigeur électronique 150 avec régulateur de température et pile, mousseur avec antivol, débit 5 l/min, limiteur de température réglable, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable (2 modes), affichage du niveau de la batterie, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo. Contenu de la livraison: 2 filtres pour la protection contre saleté, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 150 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, rompigetto con sistema antifurto, portata 5 l/min, limitatore della temperatura regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi (2 regolazioni), indicatore carica batteria, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario. Dotazione: filtro per protezione da sporcizia, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

	Chrom	31100000	1'033.00
	Sanitas Troesch Nr.	6752744	
	Team Nr.	812611	



Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb
Idem: avec préréglage de température et avec pile
Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Chrom	31101000	952.00

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V
Idem: con regolazione della temperatura e transformatore 230 V

Chrom	31102000	1'091.00
Sanitas Troesch Nr.	6752746	
Team Nr.	812612	

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec préréglage de température et avec alimentation sur secteur 230 V
Idem: con preregolazione della temperatura e con transformatore 230 V

Chrom	31103000	1'011.00

PuraVida

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung und Batteriebetrieb, diebstahlsicherer Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen), Batteriestandsanzeige, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein, Funktionelle Einschränkung durch zu grossen Abstand, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Lieferumfang: zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Mitigeur électronique 130 avec régulateur de température et pile, mousseur avec antivol, débit 5 l/min, limiteur de température réglable, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable (2 modes), affichage du niveau de la batterie, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo. Contenu de la livraison: 2 filtres pour la protection contre saleté, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 130 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, rompigetto con sistema antifurto, portata 5 l/min, limitatore della temperatura regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi (2 regolazioni), indicatore carica batteria, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario. Dotazione: filtro per protezione da sporcizia, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

Chrom		15170000	1'198.00
Weiss/Chrom		15170400	1'198.00
Team Nr.		812617	



Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V
Idem: con regolazione della temperatura e con transformatore 230 V

Chrom		15172000	1'252.00
Team Nr.		812618	

Waschtisch / Lavabo

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette et poignée extra longue, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello e maniglia extralunga, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31910000	174.00
Sanitas Troesch Nr.	6416743	







Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette et poignée extra longue, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello e maniglia extralunga, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31911000	221.00
Sanitas Troesch Nr.	6416751	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31915000	209.00
Sanitas Troesch Nr.	6416752	
Team Nr.	*757676*	

Dito: mit CoolStart und ohne Ablaufgarnitur,
Kaltwasser in Mittelstellung
Idem: avec CoolStart et sans tirette ni vidage, l'eau froide en position centrale
Idem: con CoolStart e senza scarico, posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	31917000	209.00
Sanitas Troesch Nr.	6416749	
Team Nr.	*757677*	







Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage mit extra langem Griff, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 18 cm, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural avec poignée extra longue, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 18 cm, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete con maniglia extralunga, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 18 cm, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31913000	218.00
Sanitas Troesch Nr.	6416761	



Focus Care / Novus Care

Dusche / Douche / Doccia







Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit extra langem Griff, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Durchflussmenge 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée extra longue, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, impression plus grande pour une lisibilité claire, débit 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia extralunga, raccordi a S, interasse 150 mm ± 12 mm, stampa più grande per una facile leggibilità, portata 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom 31916000 186.00

Sanitas Troesch Nr. 6416722



Waschtisch / Lavabo





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6705/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette et poignée extra longue, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello e maniglia extralunga, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71920000 158.00







Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6705/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette et poignée extra longue, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello e maniglia extralunga, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71921000 194.00







Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage mit extra langem Griff, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 19,2 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6705/II-

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural avec poignée extra longue, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 19,2 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete con maniglia extralunga, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 19,2 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom | 71923000 | 220.00



Dusche / Douche / Doccia





Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit extra langem Griff, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, SVGW 1712-6705/I B

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée extra longue, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia extralunga, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom | 71926000 | 168.00



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wanne / Baignoire / Vasca





Ecostat Wannenthermostat Comfort Care Aufputz,
Auslauf 17,2 - 17,7 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 16 l/min, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

Ecostat thermostat de bain Comfort Care apparent, bec 17,2 - 17,7 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 16 l/min, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Ecostat termostato per vasca Comfort Care esterno, bocca erogazione 17,2 - 17,7 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 16 l/min, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	13115000	427.00
Sanitas Troesch Nr.	6416705	
Team Nr.	757316	







Ecostat S Thermostat Care Unterputz für 2 Verbraucher,
Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Ecostat S thermostat Care encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Ecostat S termostato Care ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15790000	624.00



Dusche / Douche / Doccia





Ecostat Brausenthermostat Comfort Care Aufputz,
S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Ecostat thermostat de douche Comfort Care apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 17 l/min, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux

Ecostat termostato per doccia Comfort Care esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 17 l/min, 1 utenza, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	13117000	341.00
Sanitas Troesch Nr.	6416725	
Team Nr.	757320	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

SemiPipe



Modell E Modell S



Croma Select E SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Anschlussgewinde G ½, Stichmass 150 mm ± 12 mm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

Croma Select E SemiPipe multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette multi, Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, raccord filité G ½, entraxe 150 mm ± 12 mm, support de douchette réglage en hauteur, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

Croma Select E SemiPipe multi con Ecostat Comfort termostato, composto da: Croma Select E doccetta multi, Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, raccordo filettato G ½, interasse 150 mm ± 12 mm, supporto doccetta regolabile in altezza, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Weiss/Chrom	27248400	494.00
Sanitas Troesch Nr.	6410491	
Team Nr.	759027	

Dito: mit Croma Select S Handbrause Multi
Idem: avec Croma Select S douchette multi
Idem: con Croma Select S doccetta multi

Weiss/Chrom	27247400	494.00
Sanitas Troesch Nr.	6410490	
Team Nr.	758714	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Brausenset / Set de douche / Set doccia





Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/ Haltestange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/ d'appui Comfort 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet con asta doccia/di tenuta 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26322000	406.00
Weiss/Chrom	26322400	406.00
Team Nr.	758999	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26323000	406.00
Weiss/Chrom	26323400	406.00

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/ d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26320000	389.00
Weiss/Chrom	26320400	389.00

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm und EcoSmart
Idem: avec barre de douche/ d'appui 65 cm et EcoSmart
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm e EcoSmart

Chrom	26321000	389.00
Weiss/Chrom	26321400	389.00





Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/ Haltestange 110 cm links, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm gauche, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm sinistra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26324000	568.00
Weiss/Chrom	26324400	568.00
Team Nr.	759000	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26325000	568.00
Weiss/Chrom	26325400	568.00





Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm rechts, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/d'appui 110 cm droite, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm destra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26326000	568.00
Weiss/Chrom	26326400	568.00
Team Nr.	759001	

XXL Performance · Quick Clean · Air Power · Select

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26327000	568.00
Weiss/Chrom	26327400	568.00

Quick Clean · Air Power · Select · Eco Smart

Brausen-/Haltestange / Barre de douche/d'appui / Asta doccia/di tenuta



Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica barre de douche/d'appui Comfort 90 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26402000	249.00
Sanitas Troesch Nr.	6531805	
Team Nr.	759024	



Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26401000	249.00
Sanitas Troesch Nr.	6531802	

Brausen-/Haltestange / Barre de douche/d'appui / Asta doccia/di tenuta

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Version:
links / gauche / sinistra





Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links,
Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, support de douche peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola di plastica, supferficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26404400	438.00
Sanitas Troesch Nr.	6531834	
Team Nr.	759025	

Version:
rechts / *droite* / *destra*





Dito: Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts
Idem: Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite
Idem: Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra

Weiss/Chrom	26404400	438.00
Sanitas Troesch Nr.	6531835	
Team Nr.	759026	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Haltegriff / Poignée d'appui / Maniglia





Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, il supporto doccia può essere posizionato su entrambi i lati, supporto doccia può essere rimosso, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26328400	195.00
Team Nr.	537500	

Fussstütze / Repose-pied / Poggiapiedi





Unica Fussstütze Comfort, Antirutsch Fussauflage, aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica repose-pied Comfort, anti-dérapant repose-pieds, en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica Poggiapiedi Comfort, poggiapiedi antiscivolo, in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26329000	211.00
Team Nr.	537501	

Accessoires
Accessori



Logis Universal — Seite *Page* **15.2** Pagina 

Unica Comfort — Seite *Page* **15.6** Pagina 

Rainfinity — Seite *Page* **15.6** Pagina 

Logis Universal

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*




Lotionspender, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Füllmenge 200 ml, Wandmontage

Distributeur de savon liquide, en laiton et verre, fixation en métal, capacité de remplissage 200 ml, montage mural

Distributore di sapone liquido, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, capacità 200 ml, a parete

Chrom	41714000	60.00
Team Nr.	537739	




Zahnputzbecher, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-verre, en laiton et verre, fixation en métal, montage mural

Bicchiere portaspazzolini, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41718000	43.00
Team Nr.	537740	




Seifenschale, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-savon, en laiton et verre, fixation en métal, montage mural

Portasapone, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41715000	43.00
Team Nr.	537741	




Seifenkorb, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Panier porte-savon, en laiton, fixation en métal, montage mural

Cestello portasapone, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41710000	43.00
Team Nr.	537738	




Einzelhaken, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Crochet simple, en laiton, fixation en métal, montage mural

Gancio singolo, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41711000	13.00
Team Nr.	537742	




Doppelhaken, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Crochet double, en laiton, fixation en métal, montage mural

Gancio doppio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41725000	26.00
Team Nr.	537743	

Accessoires

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Haltegriff, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 346 mm, Bohrabstand 300 mm, Wandmontage, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Poignée d'appui, en laiton, fixation en métal, longueur 346 mm, distance de percement 300 mm, montage mural, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Maniglia, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 346 mm, distanza tra i fori 300 mm, a parete, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	41713000	70.00
Team Nr.	537737	



Badetuchhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 644 mm, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes, en laiton, fixation en métal, longueur 644 mm, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 644 mm, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom	41716000	70.00
Team Nr.	537734	



Doppelbadetuchhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 644 mm, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes double, en laiton, fixation en métal, longueur 644 mm, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani doppio, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 644 mm, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom	41712000	87.00
Team Nr.	537735	



Badetuchhalter mit Badetuchablage, aus Messing, Halteelement aus Metall, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes avec tablette porte-serviettes, en laiton, fixation en métal, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani con mensola, in ottone, elemento di fermo in metallo, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom	41720000	121.00
Team Nr.	537736	

Logis Universal

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Handtuchring, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Anneau porte-serviette, en laiton, fixation en métal, montage mural

Porta asciugamani ad anello, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41724000	43.00
Team Nr.	537744	





Papierrollenhalter mit Deckel, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier avec couvercle, en laiton, fixation en métal, montage mural

Porta rotolo di carta con coperchio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41723000	60.00
Team Nr.	537745	





Papierrollenhalter ohne Deckel, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier sans couvercle, en laiton, fixation en métal, montage mural

Porta rotolo di carta senza coperchio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41726000	43.00
Team Nr.	537746	





Ersatzpapierrollenhalter, aus Messing, für 2 Papierrollen, Wandmontage

Réserve porte-papier, en laiton, pour deux rouleaux, montage mural

Porta rotolo di riserva, in ottone, per due rotoli, a parete

Chrom	41717000	43.00
Team Nr.	537747	





WC-Bürste mit Halter Wandversion, aus Messing und Glas, mit Bürste, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Brosse WC avec montage mural, en laiton et verre, avec brosse, fixation en métal, montage mural

Spazzola WC ad incasso con supporto, in ottone e vetro, con doccia, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41722000	60.00
Team Nr.	537748	

WC-Ersatzbürste mit Stiel
Brosse WC de rechange avec manche
Spazzola WC di ricambio con manico

	93286000	38.00





Rasierspiegel, aus Metall, 3-fache Vergrösserung, Wandmontage, schwenkbar, neigbar

Miroir de rasage, en métal, agrandissement 3- fois, montage mural, orientable, inclinable

Specchio da barba, in metallo, ingrandimento 3- volte, a parete, orientabile, inclinabile

Chrom	73561000	104.00
Team Nr.	537750	

Unica Comfort





Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, il supporto doccia può essere posizionato su entrambi i lati, supporto doccia può essere rimosso, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26328400	195.00
Team Nr.	537500	





Unica Fussstütze Comfort, Antirutsch Fussauflage, aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica repose-pied Comfort, anti-dérapant repose-pieds, en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica poggiapiedi Comfort, poggiapiedi antiscivolo, in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26329000	211.00
Team Nr.	537501	

Rainfinity







Ablage 500, aus Metall, Wandmontage, Ablage aus Sicherheitsglas, 500 mm

Tablette 500, en métal, montage mural, tablette en verre sécurit, 500 mm

Mensola 500, in metallo, a parete, ripiano in vetro di sicurezza, 500 mm

Chrom	26844000	382.00
Matt White	26844700	496.00
Team Nr.	757394	

Ablaufsysteme & Grundkörper
Systèmes d’écoulement & corps d’encastrement
Sistemi di scarico & corpo incasso



Ablaufsysteme
Systèmes d’écoulement
Sistemi di scarico

Seite
Page **16.2**
Pagina



Grundkörper
Corps d’encastrement
Corpo incasso

Seite
Page **16.10**
Pagina



Ablaufgarnitur / Garniture de vidage / Scarico

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Ablaufgarnitur mit Zustange für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Zugstange, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage avec tirette pour mitigeur de lavabo et de bidet, fonctionne via tirette, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1¼

Scarico con saltarello per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tirante, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	94139000	89.00
Team Nr.	*75737*	





Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage Push-Open pour mitigeur de lavabo et de bidet, opération avec bouchon résistant à la pression, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1¼

Scarico Push-Open per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tappo a pressione, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	50100000	83.00
Matt Black	50100670	116.20
Matt White	50100700	116.20
Brushed Bronze	50100140	124.50
Brushed Black Chrome	50100340	124.50
Polished Gold Optic	50100990	124.50
Team Nr.	853222	





Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf, glasfaserverstärkter Kunststoff, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage Push-Open pour mitigeur de lavabo et de bidet, opération avec bouchon résistant à la pression, pour lavabos avec trop-plein, matière synthétique renforcée de fibre de verre, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, dimension du raccordement G 1¼

Scarico Push-Open per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tappo a pressione, per lavabi con troppo pieno, plastica rinforzata con fibra ottica, materiale tappo di scarico acciaio inox, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	50105000	37.00





Ablaufgarnitur nicht verschliessbar für Waschbecken, für Becken ohne Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage non verouillable pour lavabo, pour lavabos sans trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, dimension du raccordement G 1¼

Scarico non chiudibile per lavabo, per lavabi senza troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico acciaio inoxdimensione, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	50001000	55.00
Sanitas Troesch Nr.	3161126	
Team Nr.	853221	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Designsifon Flowstar, Verstellweg 65-165 mm, Wandabstand 330 mm, Anschlussmasse Abgang G 1¼. Lieferumfang: Tauchrohr 140 mm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm, Ventilblende

Siphon design Flowstar, distance d'ajustement de 65-165 mm, distance du mur 330 mm, dimensions du raccord de sortie G 1¼. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 140 mm, tube mural, rosace Ø 70mm, cache

Sifon design Flowstar, regolazione distanza 65-165 mm, distanza dalla parete 330 mm, dimensioni raccordo scarico G 1¼. Dotazione: tubo di collegamento 140 mm, tubo a muro, rosetta Ø 70 mm, copertura per valvola

Chrom	52100000	192.00
Sanitas Troesch Nr.	3163472	
Team Nr.	855050	





Designsifon Flowstar S, Verstellweg 60-165 mm, Wandabstand 330 mm, Anschlussmasse Abgang G 1¼. Lieferumfang: Tauchrohr 140 mm, Wandrohr, Rosette Ø 72 mm

Siphon design Flowstar S, distance d'ajustement de 60-165 mm, distance du mur 330 mm, dimensions du raccord de sortie G 1¼. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 140 mm, tube mural, rosace Ø 72 mm

Sifon design Flowstar S, regolazione distanza 60-165 mm, distanza dalla parete 330 mm, dimensioni raccordo scarico G 1¼. Dotazione: tubo di collegamento 140 mm, tubo a muro, rosetta Ø 72 mm

Chrom	52105000	109.00
Matt Black	52105670	152.60
Matt White	52105700	152.60
Brushed Bronze	52105140	163.50
Brushed Black Chrome	52105340	163.50
Polished Gold Optic	52105990	163.50
Sanitas Troesch Nr.	3163471	
Team Nr.	855051	





Röhrensifon installationsfreundlich, Verstellweg 30-120 mm, Wandabstand 300 mm, Anschlussmasse Abgang G 1¼. Lieferumfang: Tauchrohr 120 mm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm

Siphon tube installation facile, distance d'ajustement de 30-120 mm, distance du mur 300 mm, dimensions du raccord de sortie G 1¼. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 120 mm, tube mural, rosace Ø 70 mm

Sifon tubo facile da installare, regolazione distanza 30-120 mm, distanza dalla parete 300 mm, dimensioni raccordo scarico G 1¼. Dotazione: tubo di collegamento 120 mm, tubo a muro, rosetta Ø 70 mm

Chrom	53010000	39.00
Sanitas Troesch Nr.	3163480	
Team Nr.	855112	

Ablaufsysteme

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Gerades Rohr 50 cm, ohne Board, aus Messing
Tube droit 50 cm, sans bord, en laiton
Tubo diritto 50 cm, senza bordo, in ottone

Chrom	53493000	33.00
Matt Black	53493670	46.20
Matt White	53493700	46.20
Team Nr.	85526	



Verlängerungsrohr 12,5cm, aus Messing
Rallonge pour tube d'entrée et tube de sortie 12,5 cm, en laiton
Prolungamento per tubo di entrata et tubo di uscita 12,5 cm, in ottone

Chrom	53990000	31.00
Sanitas Troesch Nr.	3927526	
Team Nr.	85528	

Eckventil / Robinet d'arrêt / Rubinetto d'arresto





Eckventil mit Schuber Abgang G ⅜, selbstdichtendes Anschlussgewinde, Anschlussmasse Wand G ½, Anschlussmasse Abgang G ⅜, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: 1 Eckventilschuber # 13950000, Quetschverschraubung Ø 10 mm

Robinet d'arrêt avec cache sortie G ⅜, raccord fileté étanche, entraxe G ½, dimensions du raccord de sortie G ⅜, unité d'emballage: 1 pièce. Contenu de la livraison: 1 cache pour robinet d'arrêt # 13950000, raccord à visser Ø 10 mm

Rubinetto d'arresto con campana dimensioni raccordo scarico G ⅜, raccordo filettato autosigillante, dimensioni raccordo parete G ½, dimensioni raccordo scarico G ⅜, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: 1 campana # 13950000, giunto per tubi Ø 10 mm

Chrom	13954000	76.00
Brushed Nickel	13954820	121.00
Sanitas Troesch Nr.	6418201	
Team Nr.	829932	

Schuber einzeln für Eckventil (1 Stk.)
Cache seul pour robinet d'arrêt d'équerre (1 pièce)
Solo campana per rubinetto a squadra (1 pz)

Chrom	13950000	48.00
Matt Black	13950670	67.20
Matt White	13950700	67.20
Brushed Bronze	13950140	72.00
Polished Gold Optic	13950990	72.00
Sanitas Troesch Nr.	6418202	





Eckventil mit Feinfilter Abgang G ⅜, zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik- Waschtischmischer, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Anschlussmasse Wand G ½, Anschlussmasse Abgang G ⅜, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: Rosette Ø 54 mm, Feinfilter mit Maschenweite 100 µm

Robinet d'arrêt avec micro filter sortie G ⅜, contenu de la livraison: rosace Ø 54 mm, microfiltre avec maillage 100 µm, pour protéger les mitigeurs des impuretés, ex. robinetterie électronique, filtre amovible et nettoyable, entraxe G ½, dimensions du raccord de sortie G ⅜, unité d'emballage: 1 pièce

Rubinetto d'arresto con filtro microdotazione dimensioni raccordo scarico G ⅜, per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici, possibilità di estrazione e pulitura dellinserto filtro, dimensioni raccordo parete G ½, dimensioni raccordo scarico G ⅜, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: rosetta Ø 54 mm, filtro fine con ampiezza di maglia 100µm

Chrom	13904000	41.00

Ein/Ab- und Überlaufgarnitur / Remplissage et vidage trop-plein / Dispositivo con scarico troppopieno

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Exafill S Komplettset Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset, Grundkörper und Sifon # 56373000, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/I -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!!

Exafill S set complet bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: set de finition, corps d'encastrement et siphon # 56373000, longueur du câble Bowden 520 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!!

Exafill S set completo bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: set finitura, corpo ad incasso e sifone # 56373000, lunghezza tirante Bowden 520 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!!

Chrom	58113000	343.00





Exafill S Fertigset Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen, Schwallstrahl, Strahlformer um 30° verstellbar, Durchflussmenge 19 l/min, SVGW 0004-4251/I -/C. Dazu passend: Grundkörper # 58115180 oder 58116180

Exafill S set de finition bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, jet à lame d'eau, mousseur réglable de 30°, débit 19 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement # 58115180 ou 58116180

Exafill S set finitura bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca, adatto per vasche normali e speciali, getto a cascata, diffusore del getto regolabile di 30°, portata 19 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58115180 o 58116180

Chrom	58117000	226.00
Brushed Nickel	58117820	360.00
Matt Black	58117670	336.00
Matt White	58117700	336.00
Brushed Bronze	58117140	339.00
Brushed Black Chrome	58117340	339.00
Polished Gold Optic	58117990	339.00
Sanitas Troesch Nr.	1411221	
Team Nr.	851118	

Quick Clean



Flexibler Anschlussschlauch 80 cm, 90° Winkel, für die Montage der Exafill S

Gaine de raccordement 80 cm, angle à 90°, pour montage de l'Exafill S

Raccordo flessibile 80 cm, angolo di 90°, per Exafill S

	58192000	159.00
Sanitas Troesch Nr.	1411231	
Team Nr.	851119	

Ein/Ab- und Überlaufgarnitur / Remplissage et vidage trop-plein / Dispositivo con scarico troppopieno

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Sifon #56373000, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/I -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset #58117000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: siphon #56373000, longueur du câble Bowden 520 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition #58117000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: sifone #56373000, lunghezza tirante Bowden 520 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura #58117000

	58115180	157.00
Sanitas Troesch Nr.	1411213	
Team Nr.	851116	





Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, besteht aus: Sifon #56373000, Bowdenzuglänge 780 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/I -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset #58117000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, comprenant: siphon #56373000, longueur du câble Bowden 780 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition #58117000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca speciali, composta da: sifone #56373000, lunghezza tirante Bowden 780 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura #58117000

	58116180	232.00
Sanitas Troesch Nr.	1411214	
Team Nr.	851117	

Ab- und Überlaufgarnitur / Vidage et trop-plein / Sistema di scarico troppopieno

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Flexaplus Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm, Geräuschgruppe I

Flexaplus set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: set de finition et corps d'encastrement, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm

Flexaplus set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: set finitura e corpo ad incasso, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm

Chrom	58143000	98.00





Flexaplus Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen, Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen. Dazu passend: Grundkörper # 58140180 oder 58141180

Flexaplus set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, contenu de la livraison: poignée, bouchon de sécurité. Compatible avec: corps d'encastrement # 58140180 ou 58141180

Flexaplus set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali, dotazione: maniglia, tappo di sicurezza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58140180 o 58141180

Chrom	58185000	33.00
Matt Black	58185670	46.20
Matt White	58185700	46.20
Brushed Bronze	58185140	49.50
Brushed Black Chrome	58185340	49.50
Polished Gold Optic	58185990	49.50
Sanitas Troesch Nr.	1411207	
Team Nr.	851103	





Flexaplus S Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm

Flexaplus S set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: corps d'encastremen et set de finition, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm

Flexaplus S set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: corpo ad incasso e set finitura, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm

Chrom	58150000	121.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Ab- und Überlaufgarnitur / Vidage et trop-plein / Sistema di scarico troppopieno





Flexaplus S Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen, Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen. Dazu passend: Grundkörper # 58140180 oder 58141180

Flexaplus S set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, contenu de la livraison: poignée, bouchon de sécurité. Compatible avec: corps d'encastrement # 58140180 ou 58141180

Flexaplus S set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali, dotazione: maniglia, tappo di sicurezza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58140180 o 58141180

Chrom	58186000	47.00
Brushed Nickel	58186820	71.00
Sanitas Troesch Nr.	1411208	
Team Nr.	851104	





Flexaplus Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm. Dazu passend: Fertigset # 58185000 oder # 58186000

Flexaplus corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm. Compatible avec: set de finition # 58185000 ou # 58186000

Flexaplus corpo incasso scarico e troppopieno per vasca normali, collegamento a vite in PE G 1 ½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm. Da utilizzare con: set finitura # 58185000 o # 58186000

	58140180	70.00
Sanitas Troesch Nr.	1411201	
Team Nr.	851101	





Flexaplus Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, PE-Verschraubung G 1 ½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 780 mm. Dazu passend: Fertigset # 58185000 oder # 58186000

Flexaplus corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 780 mm. Compatible avec: set de finition # 58185000 ou # 58186000

Flexaplus corpo incasso scarico e troppopieno per vasca speciali, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 780 mm. Da utilizzare con: set finitura # 58185000 o # 58186000

	58141180	111.00
Sanitas Troesch Nr.	1411206	
Team Nr.	851102	

Ablauf Duschwanne / Vidage pour douche / Scarico per doccia

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*







Raindrain Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL, geeigent für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 51 l/min bei 15 mm Wasserstand, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, mit Reinigungsöffnung

Raindrain set complet garniture de vidage 90 XXL, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 51 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, avec ouverture pour le nettoyage

Raindrain set completo scarico 90 XXL, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 51 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, con apertura per la pulitura

Chrom	60067000	105.00
Sanitas Troesch Nr.	1421220	
Team Nr.	851605	





Staro Komplettset Ablaufgarnitur 90, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, geeigent für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 29 l/min bei 15 mm Wasserstand, PE Verschraubung 40/50 mm, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, selbstreinigend

Staro set complet garniture de vidage 90, comprenant: set de finition et corps d'encastrement, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 29 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, vis de raccordement PE 40/50 mm, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, auto-nettoyant

Staro set completo scarico 90, composta da: set finitura e corpo ad incasso, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 29 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, collegamento a vite in PE 40/50 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, autopulente

Chrom	60056000	87.00





Staro Komplettset Ablaufgarnitur 52, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, geeigent für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Ablaufleistung 33 l/min bei 120 mm Wasserstand, PE Verschraubung 40/50 mm, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, selbstreinigend

Staro set complet garniture de vidage 52, comprenant: set de finition et corps d'encastrement, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 52 mm, performance d'évacuation 33 l/min pour 120 mm de niveau d'eau, vis de raccordement PE 40/50 mm, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, auto-nettoyant

Staro set completo scarico 52, composto da: set finitura e corpo ad incasso, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 52 mm, capacità di scarico 33 l/min con un livello dell'acqua di 120 mm, collegamento a vite in PE 40/50 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, autopulente

Chrom	60060000	48.00
Sanitas Troesch Nr.	1421210	
Team Nr.	851601	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo





Grundkörper Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, mit Spülblock, variable Positionierung der Keramik-Kartusche; rechts oder links vom Auslauf (Grundkörper um 180° drehen), SVGW 0611-5135/-

Corps d'encastrement mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural, avec bloc de rinçage, cartouche en céramique à position réglable à droite ou à gauche du bec (tourner à 180°)

Corpo incasso miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete, con unità di lavaggio, posizionamento variabile della cartuccia ceramica, a destra o a sinistra della bocca di erogazione (corpo girare a 180°)

	13622180	319.00
Sanitas Troesch Nr.	6418132	
Team Nr.	*757055*	

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

	31971000	151.00
Team Nr.	*757056*	

Dusche / Douche / Doccia





Grundkörper iBox universal, G ¾, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage, SVGW 0004-4251, 0411-4903

Corps d'encastrement iBox universal, G ¾, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, compatible pour tous les modèles de mitigeurs bain/douche/thermostatique encastré, montage symétrique par rotation, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso iBox universal, G ¾, flangia di fissaggio regolabile, guarnizione ermetica, compatibile per tutti modelli miscelatori vasca/bagno/termostatici ad incasso, montaggio simmetrico in rotazione, montaggio silenzioso

	01800180	157.00
Sanitas Troesch Nr.	6418101	
Team Nr.	*757011*	

Dito: iBox universal mit Vorabsperrung
Idem: iBox universal avec robinet de barrage
Idem: iBox universal con valvola di blocco

	01850180	246.00



Montagehilfe für iBox universal, integrierte Wasserwaage für eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung, Fixierungen um die Montagehilfe einfach auf die iBox universal zu stecken, Markierungen für das Fliesenkreuz, 4 weitere Fixierungshilfen rundum, dadurch verdrehsicher

Aide au montage pour iBox universal, niveau à bulle intégré pour un alignement horizontal et vertical correct, fixations à l'aide au montage simplement posées sur l'iBox universal, marquages pour la croix de carreaux, 4 aides de fixation supplémentaires tout autour, contre la rotation

Supporto di montaggio per iBox universale, livella a bolla integrata per un corretto allineamento orizzontale e verticale, fissaggi per inserire facilmente il supporto di montaggio sull' iBox universale, marcature per posizionare le piastrelle, 4 ulteriori supporti di fissazione tutt'intorno, quindi sicuro contro la torsione

	93500000	18.30
Sanitas Troesch Nr.	6418112	





Verlängerung iBox universal Grundkörper 25 mm
Rallonge iBox universal corps d'encastrement 25 mm
Prolunga iBox universal corpo ad incasso 25 mm

	13595000	71.00
Sanitas Troesch Nr.	6418109	
Team Nr.	*757014*	



Montageschienenset für iBox universal,
Länge 550 mm inkl. Befestigungs- und Montagematerial

Set de fixation (2 pièces), 550 mm de longueur avec matérial de fixation

Set di fissaggio (2 pezzi), lungo 550 mm con materiale di fissaggio

	96615000	49.00
Sanitas Troesch Nr.	6418111	
Team Nr.	*757012*	

Grundkörper

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz G ¾ Spindel, SVGW 0904-5541

Corps d'encastrement 130 l/min pour robinet d'arrêt encastré G ¾

Corpo incasso 130 l/min per rubinetto d'arresto ad incasso G ¾

15970180 — 134.00

Sanitas Troesch Nr. 6418103
Team Nr. 757062

Dito: Durchflussmenge 52 l/min, G ½
Idem: débit 52 l/min, G ½
Idem: portata 52 l/min, G ½

15973180 — 122.00

Dito: Durchflussmenge 40 l/min, G ½ Keramik
Idem: débit 40 l/min, G ½ céramique
Idem: portata 40 l/min, G ½ ceramica

15974180 — 128.00

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

96370000 — 68.00





Grundkörper Trio Ab-/ Umstellventil Unterputz G ¾, mit Keramikkartusche, mit Dichtmanschette, 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, passend für alle Trio Fertigsets, Durchflussmenge 65 l/min, SVGW 0904-5541

Corps d'encastrement Trio robinet d'arrêt/inverseur encastré G ¾, avec cartouche céramique, avec rosace d'étanchéité, 2 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, convient à tous les sets de finition Trio, débit 65 l/min

Corpo incasso Trio arresto/deviatore ad incasso G ¾, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 2 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Trio, portata 65 l/min

15981180 — 254.00

Sanitas Troesch Nr. 6418118
Team Nr. 758963

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

96370000 — 68.00





Grundkörper Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz G ¾, seperate Mengensteuerung erforderlich, mit Keramikkartusche, mit Dichtmanschette, 3 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, passend für alle Quattro Fertigsets, Durchflussmenge 65 l/min, SVGW 0904-5541

Corps d'encastrement quattro inverseur à 4 voies encastré G ¾, nécessite une commande de volume, avec cartouche céramique, avec rosace d'étanchéité, 3 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, convient à tous les sets de fintion Quattro, débit 65 l/min

Corpo incasso deviatore Quattro 4 vie valvola deviatore ad incasso G ¾, necessario controllo di portata, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 3 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Quattro, portata 65 l/min

15930180 — 380.00

Sanitas Troesch Nr. 6418120
Team Nr. 757064

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

96370000 — 68.00

Grundkörper

Dusche / Douche / Doccia

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





RainSelect Grundkörper 2 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 2 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 2 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15310180	959.00
Sanitas Troesch Nr.	6418175	
Team Nr.	757024	





RainSelect Grundkörper 3 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 3 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 3 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15311180	1'124.00
Sanitas Troesch Nr.	6418176	
Team Nr.	757025	





RainSelect Grundkörper 4 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 4 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 4 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15312180	1'273.00
Sanitas Troesch Nr.	6418177	
Team Nr.	757026	





RainSelect Grundkörper 5 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 5 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 5 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15313180	1'434.00
Sanitas Troesch Nr.	6418178	
Team Nr.	757027	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Rainfinity Grundkörper für Showerpipe 360 1jet Unterputz, schallentkoppelte Montage, die Position der Anschlüsse ist vorgegeben, Anschlussgrösse G ½

Rainfinity corps d'encastrement pour Showerpipe 360 1jet encastré, installation avec isolation acoustique, la position des raccordements est prédéfinie, type de raccordement G ½

Rainfinity corpo incasso per Showerpipe 360 1jet ad incasso, montaggio silenzioso, la posizione dei raccordi è predefinita, G ½

	26840180	168.00
Team Nr.	757030	

Wanne / Baignoire / Vasca





Grunkörper für Wannenmischer bodenstehend, G ½, zur Montage auf dem Rohfussboden, passend für alle Fertigsets für bodenstehende Wannenarmaturen ausser AXOR Montreux, SVGW 1006-5749/-

Corps d'encastrement pour mélangeur bain montage au sol, G ½, pour montage au sol brut à côté de la baignoire, pour toutes sets de finition mitigeur bain/douche montage au sol sauf AXOR Montreux

Corpo incasso per miscelatore vasca a pavimento, G ½, per il montaggio sul pavimento grezzo, adatto per tutti i set esterni per rubinetteria vasca a pavimento ad eccezione di AXOR Montreux

	10452180	575.00
Sanitas Troesch Nr.	6412905	
Team Nr.	758415	

Trockenmanschette
Joint d'étanchéité / Guarnizione

	96441000	165.00





RainSelect Grundkörper 2 Verbraucher Wanne, Anschlussgewinde G ¾, passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 2 utilisations baignoire, raccord filité G ¾, convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso 2 utenze vasca, raccordo filettato G ¾, adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici installazione a incasso, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, montaggio silenzioso

	15314180	1'284.00
Team Nr.	757028	

Grundkörper

Wannen- und Fliesenrand / Bord de baignoire et plage de carrelage / Bordo vasca e piastrellato



sBox Wannen- und Fliesenrand Grundset, 1 Verbraucher, Anschlussschlauchlänge 600 mm, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Bohrung Wanne erforderlich, Spannbereich 0 - 30 mm, Anschlussgrösse DN15, SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Montageplatte für Fliesenrandmontage # 28016000, Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage # 28021000

sBox corps d'encastrement bord de baignoire et plage de carrelage, 1 utilisation, longueur du flexible de raccordement 600 mm, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, perçage baignoire nécessaire, plage de serrage 0 - 30 mm, dimension du raccordement DN15. Compatible avec: platine d'installation pour montage sur plage de carrelage # 28016000, equerre de montage pour platin d'installation sur plage de carrelage # 28021000

sBox corpo incasso per bordo vasca e piastrellato, 1 utenza, lunghezza tubi connessioni 600 mm, adatto per montaggio bordo vasca o su bordo piastrellato, necessario foratura vasca, vite di fissaggio 0 - 30 mm, raccordo DN15. Da utilizzare con: piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28016000, staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28021000

	13560180	76.00
Sanitas Troesch Nr.	6410306	
Team Nr.	757008	





sBox Montageplatte für Fliesenrandmontage, 350 x 120 mm. Dazu passend: Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage # 28021000

sBox platine d'installation pour montage sur plage de carrelage, 350 x 120 mm. Compatible avec: equerre de montage pour platin d'installation sur plage de carrelage # 28021000

sBox piastra di montaggio per bordo piastrellato, 350 x 120 mm. Da utilizzare con: staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28021000

	28016000	92.00
Sanitas Troesch Nr.	6410307	
Team Nr.	757009	





sBox Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage, Mindesteinbauhöhe 400 mm, maximale Einbauhöhe 750 mm, 2 Stück. Dazu passend: Montageplatte für Fliesenrandmontage # 28016000

sBox equerre de montage pour platin d'installation sur plage de carrelage, hauteur d'installation minimale 400 mm, hauteur maximale d'installation 750 mm, 2 pièces. Compatible avec: platine d'installation pour montage sur plage de carrelage # 28016000

sBox staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato, altezza minima di installazione 400 mm, altezza massima di installazione 750 mm, 2 pezzi. Da utilizzare con: piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28016000

	28021000	229.00
Sanitas Troesch Nr.	6410309	
Team Nr.	757010	

Wannenrand / Bord de baignoire / Bordo vasca





Grundkörper 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer, passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf, Anschlussgewinde G ½. Lieferumfang: Ab-/Umstellventil, Griff, Keramikkartusche, Rosette

Corps d'encastrement mélangeur 2 trous pour montage sur bord de baignoire pour mitigeur monocommande, convient à un bec déverseur éloigné, raccord filité G ½. Contenu de la livraison: robinet d'arrêt/inverseur, poignée, cartouche céramique, rosace

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 2 fori per miscelatore monocomando, adatto a una bocca d'erogazione per vasca posizionata a distanza, raccordo filettato G ½. Dotazione: valvola d'arresto/deviatore, maniglia, cartuccia in ceramica, rosetta

13159180 320.00





Grundkörper 3-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Lieferumfang: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

Corps d'encastrement mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire pour mitigeur monocommande, longueur max. d'extension de la douchette 1,10 m. Contenu de la livraison: corps d'encastrement, set de flexibles Secuflex, Secubox

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 3 fori per miscelatore monocomando, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m. Dotazione: corpo incasso, set di connessioni Secuflex, Secubox

13437180 1'027.00

Sanitas Troesch Nr.	6410310
Team Nr.	758025





Grundkörper 4-Loch Wannenrandarmatur, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Lieferumfang: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

Corps d'encastrement mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, longueur maximale d'extension de la douchette 1,10 m. Contenu de la livraison: corps d'encastrement, set de flexibles Secuflex, Secubox

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 4 fori, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m. Dotazione: corpo incasso, set di connessioni Secuflex, Secubox

13444180 1'209.00

Sanitas Troesch Nr.	6410291
Team Nr.	758023

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Kopfbrause / Douche de tête / Soffione doccia





Raindance Rainmaker Grundkörper Kopfbrause 680 3jet, SVGW 0706-5239/-

Raindance Rainmaker corps d'encastrement douche de tête 680 3jet

Raindance Rainmaker corpo incasso soffione doccia 680 3jet

	28414180	180.00
Sanitas Troesch Nr.	6417838	
Team Nr.	758848	





Raindance Rainmaker Grundkörper Kopfbrause 600 3jet, SVGW 0706-5239/-

Raindance Rainmaker corps d'encastrement douche de tête 600 3jet

Raindance Rainmaker corpo incasso soffione doccia 600 3jet

	28412180	173.00
Sanitas Troesch Nr.	6417828	
Team Nr.	758840	





Rainmaker Select Grundkörper Kopfbrause mit Deckenanschluss

Rainmaker Select corps d'encastrement douche de tête avec fixation au plafond

Rainmaker Select corpo incasso soffione doccia con fissaggio a soffitto

	24010180	343.00
Team Nr.	757019	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Raindance E Grundkörper Kopfbrause 400 1jet 26254180 177.00

Team Nr. 757017

Raindance E corps d'encastrement douche de tête 400 1jet

Raindance E corpo incasso soffione doccia 400 1jet





Raindance Grundkörper Kopfbrause 260 1jet, 26471180 136.00
Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O

Sanitas Troesch Nr. 6545953

Team Nr. 758785

Raindance corps d'encastrement douche de tête 260 1jet

Raindance corpo incasso soffione doccia 260 1jet

Eckmontageset / Set de montage d'angle / Set montaggio d'angolo



Eckmontageset für Raindance Lift 180 2jet Duschpaneel Aufputz Chrom 27999000 301.00

Set de montage d'angle Duschpaneel Raindance Lift 180 2jet apparent

Set montaggio d'angolo per Raindance pannello doccia Lift 180 2jet esterno

Küchenarmaturen
Mitigeurs de cuisine
Miscelatori da cucina



Aquno Select M81	Seite *Page* **17.2** Pagina		Metris Select M71	Seite *Page* **17.3** Pagina	
Metris M71	Seite *Page* **17.8** Pagina		Talis Select M51	Seite *Page* **17.10** Pagina	
Talis M51	Seite *Page* **17.12** Pagina		Talis M52	Seite *Page* **17.14** Pagina	
Talis M54	Seite *Page* **17.16** Pagina		Focus M41	Seite *Page* **17.19** Pagina	
Focus M42	Seite *Page* **17.21** Pagina		Logis M32/M31	Seite *Page* **17.24** Pagina	
Zubehör *Accessoires* Accessori	Seite *Page* **17.26** Pagina				

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow, Laminar- und Brausenstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 3jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow, jet laminaire et jet pluie, changement de jet SatinFlow sur douchette extractible par appui de la touche, jet de la douchette peut-être arrête, remise à zéro du jet en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow, getto laminare e doccia, cambio getto SatinFlow su doccetta estraibile premendo il tasto, getto doccia blocabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	73837000	916.00
Edelstahloptik	73837800	1'190.00
Matt Black	73837670	1'282.40
Sanitas Troesch Nr.	6416295	
Team Nr.	757806	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73831000	975.00
Edelstahloptik	73831800	1'275.00
Matt Black	73831670	1'365.00
Sanitas Troesch Nr.	6416296	
Team Nr.	757807	





Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow und Laminarstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 250, bec extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow et jet laminaire, changement de jet SatinFlow sur bec extractible par appui de la touche, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow e getto laminare, cambio getto SatinFlow su bocca estraibile premendo il tasto, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	73836000	839.00
Edelstahloptik	73836800	1'099.00
Matt Black	73836670	1'174.60
Sanitas Troesch Nr.	6416297	
Team Nr.	757808	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73830000	900.00
Edelstahloptik	73830800	1'170.00
Matt Black	73830670	1'260.00
Sanitas Troesch Nr.	6416298	
Team Nr.	757809	

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	*Référence*	*sans TVA*
Colore	*Referenza*	*senza IVA*

Metris Select M71





2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Bedienelement drücken: intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, drehen: automatische Ablaufsteuerung, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 320, douchette extractible, 2jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 320, doccetta estraibile, 2jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, getto della doccetta regolabile con chiusura automatica, supporto doccia magnetico MagFit, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm, posizione maniglia verticale

Chrom	73806000	895.00
Edelstahloptik	73806800	1'166.00







2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Bedienelement drücken: intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, drehen: automatische Ablaufsteuerung, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 220, douchette extractible, 2jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 220, doccetta estraibile, 2jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, getto della doccetta regolabile con chiusura automatica, supporto doccia magnetico MagFit, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73805000	831.00
Edelstahloptik	73805800	1'081.00



Metris Select M71

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	73819000	731.10
Edelstahloptik	73819800	933.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73818000	786.00
Edelstahloptik	73818800	1'015.00
Matt Black	73818670	1'099.00
Brushed Black Chrome	73818340	1'178.00
Team Nr.	757399	





2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm,
SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, bec extractible, 1jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, bocca estraibile, 1jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto normale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73804000	799.00
Edelstahloptik	73804800	1'039.00





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	73820000	711.00
Edelstahloptik	73820800	917.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73816000	774.00
Edelstahloptik	73816800	973.00
Team Nr.	757085	





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	73822000	637.00
Edelstahloptik	73822800	821.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73817000	702.00
Edelstahloptik	73817800	881.00
Team Nr.	757086	

Metris Select M71

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14884000	698.00
Edelstahloptik	14884800	910.00
Sanitas Troesch Nr.	6416595	
Team Nr.	758723	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73803000	786.00
Edelstahloptik	73803800	996.00
Team Nr.	758789	





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 240, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 240, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14857000	643.00
Edelstahloptik	14857800	836.00
Team Nr.	758688	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73802000	712.00
Edelstahloptik	73802800	899.00
Team Nr.	758689	





Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW1508-6401/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14883000	563.00
Edelstahloptik	14883800	733.00
Sanitas Troesch Nr.	6416593	
Team Nr.	758721	







Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14847000	535.00
Edelstahloptik	14847800	697.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14820000	656.00
Edelstahloptik	14820800	859.00
Sanitas Troesch Nr.	6416594	
Team Nr.	758719	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73801000	770.00
Edelstahloptik	73801800	975.00





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14834000	626.00
Edelstahloptik	14834800	814.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73800000	694.00
Edelstahloptik	73800800	877.00





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminarstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14821000	535.00
Edelstahloptik	14821800	697.00
Sanitas Troesch Nr.	6416596	
Team Nr.	758718	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73812000	640.00
Edelstahloptik	73812800	806.00







Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	14822000	453.00
Edelstahloptik	14822800	589.00
Sanitas Troesch Nr.	6416598	
Team Nr.	758717	



Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	14823000	535.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis Select M51





Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 300, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72823000	662.00
Edelstahloptik	72823800	853.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73867000	726.00
Edelstahloptik	73867800	912.00
Team Nr.	757087	





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72824000	590.00
Edelstahloptik	72824800	760.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73868000	656.00
Edelstahloptik	73868800	821.00
Team Nr.	757088	





Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72821000	648.00
Edelstahloptik	72821800	843.00
Sanitas Troesch Nr.	6416892	
Team Nr.	757839	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73853000	737.00
Edelstahloptik	73853800	931.00
Team Nr.	757877	







Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	72822000	594.00
Edelstahloptik	72822800	773.00
Team Nr.	757878	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73852000	663.00
Edelstahloptik	73852800	837.00
Team Nr.	757880	







Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, 1jet, bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72820000	535.00
Edelstahloptik	72820800	694.00
Sanitas Troesch Nr.	6416894	
Team Nr.	757840	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis M51





Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72813000	549.00
Edelstahloptik	72813800	714.00
Sanitas Troesch Nr.	6416897	
Team Nr.	757876	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73851000	620.00
Edelstahloptik	73851800	780.00







Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6490/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	72815000	478.00
Edelstahloptik	72815800	622.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73850000	551.00
Edelstahloptik	73850800	690.00







Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschluss-schläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	72810000	370.00
Edelstahloptik	72810800	482.00
Sanitas Troesch Nr.	6416896	
Team Nr.	757875	







Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschluss-schläuche, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	72814000	320.00
Edelstahloptik	72814800	415.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Normal- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0408-4866/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet normal et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto normale e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	32841000	469.00
Sanitas Troesch Nr.	6414098	
Team Nr.	757844	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73860000	569.00
Edelstahloptik	73860800	715.00
Team Nr.	757881	





Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet, Schwenkbereich 150°, Normalstrahl, Durchflussmenge 16 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 0408-4866/I B

Mitigeur monocommande de cuisine 170, 1jet, pivotant 150°, jet normal, débit 16 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 170, 1jet, angolo di rotazione 150°, getto normale, portata 16 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	32851000	341.00
Sanitas Troesch Nr.	6414097	
Team Nr.	757845	





Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm, Normal- und Brausenstrahl (nicht arretierbar), MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, Anschlussschläuche G ⅜, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 0312-4764/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, installation devant une fenêtre, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, peut être posé à plat, hauteur de socle de 70 mm, jet normal et jet pluie (non blocable), support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm, getto normale e doccia (non bloccabile), supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14877000	688.00
Sanitas Troesch Nr.	6414095	
Team Nr.	757843	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73863000	796.00
Edelstahloptik	73863800	1'008.00





Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 150°, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm, Normalstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 0312-4764/I B

Mitigeur monocommande de cuisine 260, installation devant une fenêtre, bec extractible, 1jet, pivotant 150°, peut être posé à plat, hauteur de socle de 70 mm, jet normal, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 260, installazione sotto finestra, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 150°, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm, getto normale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14872000	581.00
Sanitas Troesch Nr.	6414093	
Team Nr.	757842	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm, Geräuschgruppe I
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73864000	687.00
Edelstahloptik	73864800	867.00





Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 0312-4764/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	14870000	393.00
Sanitas Troesch Nr.	6414091	
Team Nr.	757841	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis M54





Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, douchette extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72800000	450.00
Edelstahloptik	72800800	585.00
Matt Black	72800670	585.00
Team Nr.	757810	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72801000	525.00
Edelstahloptik	72801800	683.00
Matt Black	72801670	683.00
Team Nr.	757814	







Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet,
Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet normal, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto normale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72802000	383.00
Edelstahloptik	72802800	498.00
Matt Black	72802670	498.00
Team Nr.	757815	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72803000	458.00
Edelstahloptik	72803800	596.00
Matt Black	72803670	596.00
Team Nr.	757816	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72804000	308.00
Edelstahloptik	72804800	401.00
Matt Black	72804670	401.00
Team Nr.	757817	







Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine U 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina U 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72806000	270.00
Edelstahloptik	72806800	351.00
Matt Black	72806670	351.00
Team Nr.	757818	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis M54





Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72808000	308.00
Edelstahloptik	72808800	401.00
Matt Black	72808670	401.00
Team Nr.	757824	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72809000	383.00
Edelstahloptik	72809800	498.00
Matt Black	72809670	498.00
Team Nr.	757828	





Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72840000	263.00
Edelstahloptik	72840800	342.00
Matt Black	72840670	342.00
Team Nr.	757830	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Focus M41





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6228/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant réglage possible sur 2 niveaux à 110° ou 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 110° o 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	31815000	376.00
Edelstahloptik	31815800	488.00
Matt Black	31815670	526.40
Team Nr.	*757675*	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73880000	469.00
Edelstahloptik	73880800	583.00





Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 280, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 280, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31817000	286.00
Edelstahloptik	31817800	372.00
Matt Black	31817670	400.40
Team Nr.	*757674*	





Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschluss-schläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31820000	264.00
Edelstahloptik	31820800	345.00
Matt Black	31820670	369.60
Team Nr.	*757669*	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Focus M41





Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31806000	184.00
Edelstahloptik	31806800	230.00
Sanitas Troesch Nr.	6416291	
Team Nr.	757699	

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	31816000	189.00







Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 180°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 180°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 180°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica

Chrom	31825000	239.00





Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine E, 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina E, 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31780000	203.00
Team Nr.	757681	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Focus M42





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71800000	397.00
Edelstahloptik	71800800	516.00
Team Nr.	757089	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71820000	476.00
Edelstahloptik	71820800	595.00
Team Nr.	757090	







Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 180, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 180, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71801000	351.00
Edelstahloptik	71801800	456.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71821000	430.00
Edelstahloptik	71821800	536.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Focus M42





Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71802000	252.00
Edelstahloptik	71802800	328.00
Team Nr.	757091	







Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 120°, Normalstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 150, bec extractible, 1jet, pivotant 120°, jet normal, support de douchette aimanté MagFit, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 150, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 120°, getto normale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71814000	264.00
Edelstahloptik	71814800	343.00
Team Nr.	757092	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71829000	331.00
Edelstahloptik	71829800	407.00
Team Nr.	757093	







Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71806000	192.00
Edelstahloptik	71806800	250.00
Team Nr.	757094	

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71805000	183.00
Team Nr.	757095	

Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	71807000	240.00





Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 100, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 100, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71808000	160.00
Edelstahloptik	71808800	208.00
Team Nr.	757678	

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71809000	153.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Logis M32





2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1409-6310/I A

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G ⅜

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	71285000	245.00



Logis M31





2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G ⅜-Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G ⅜

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	71280000	186.00







Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 13 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	71835000	219.00







Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜- Anschlussschläuche, SVGW 1409/6309/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom 71832000 168.00

Team Nr. 758286

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom 71839000 174.00

Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom 71833000 217.00





Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜- Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom 71830000 149.00

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom 71837000 149.00





Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 220°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13 l/min, Keramikmischsystem

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 220°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 220°, getto normale, portata 13 l/min, cartuccia ceramica

Chrom 71836000 219.00

Zubehör

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
  **Spülmittel-/Lotionspender,** Einbauversion, Füllmenge 300 ml *Distributeur de liquide vaisselle, version à encastrer, contenance 300 ml* Distributore di sapone liquido in versione ad incasso, capacità 300 ml	Chrom Edelstahloptik	40418000 40418800	150.00 245.00

A71

  **Spülmittel-/Lotionspender,** Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich *Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm* Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto	Chrom Edelstahloptik Matt Black Team Nr.	40468000 40468800 40468670 757096	115.00 149.00 153.30

A51

  **Spülmittel-/Lotionspender,** Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich *Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm* Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto	Chrom Edelstahloptik Matt Black Team Nr.	40448000 40448800 40448670 757097	115.00 149.00 153.30

A41

  **Spülmittel-/Lotionspender,** Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich *Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm* Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto	Chrom Edelstahloptik Matt Black Brushed Black Chrome Team Nr.	40438000 40438800 40438670 40438340 757098	84.00 109.00 112.40 120.50

Zubehör

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

F14



Multifunktionssieb, aus Kunststoff, für Spülen mit einer Beckentiefe von 40-41 cm (Innenmass), perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgiessen von Nudeln

Panier multifonction, en plastique, pour évier avec une profondeur de cuvette de 40-41cm (dimension intérieure), idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments

Cestello multifunzione, in plastica, per lavelli con una profondità vasca di 40-41 cm (dimensione interna), Ideale per rinfrescare frutta e verdura

Matt Black | 40963000 | 30.00

Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox



sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Allgemeine Verkaufs - und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG

I. Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG mit Sitz in 5432 Neuenhof (nachfolgend «Hansgrohe») gelten, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders bestimmt, für alle Lieferungen, die Hansgrohe an Käuferinnen und Käufer (nachfolgend «Käufer») erbringt.
2. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
3. Hansgrohe behält sich vor, diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen jederzeit anzupassen. Der Käufer wird auf eine geeignete Art über allfällige Änderungen informiert.

II. Vertragsabschluss

Die Angebote von Hansgrohe sind freibleibend, sofern sie im Angebotstext nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn Hansgrohe dem Käufer gegenüber den Auftrag schriftlich per Briefpost, Fax oder E-Mail bestätigt.

III. Lieferumfang, Transport und Gefahrübergang

1. Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Die im Rahmen der Vertragsverhandlungen von Hansgrohe übergebenen Unterlagen und technischen Angaben werden - soweit sich die Auftragsbestätigung darauf bezieht - integrierender Vertragsbestandteil; nachträgliche technische Änderungen oder Verbesserungen oder Konstruktionsänderungen sind zulässig, wenn sie für den Käufer zumutbar sind.
2. Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung „ab Werk". Die Gefahr geht spätestens mit Bereitstellung der Kaufsache am Werk oder Versandort auf den Käufer über. Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers oder aufgrund eines Umstandes, den Hansgrohe nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft auf den Käufer über.
3. Der Käufer trägt sämtliche Transportkosten.
4. Im Falle der Vereinbarung von Handelsklauseln gelten die International Commercial Terms (Incoterms) in der jeweils gültigen Fassung.
5. Die von Hansgrohe an den Käufer gelieferten Produkte entsprechend den Gesetzen und Bestimmungen des vom Käufer angegebenen Lieferlandes. Sollte der Käufer beabsichtigen, die Produkte nach deren Erhalt in Drittländer auszuführen und dies nicht bei der Bestellung angeben, muss er selbst sicherstellen, dass die Produkte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen dieser Länder entsprechen. In diesem Fall übernimmt der Käufer selbst die Haftung, die sich ggf. aus einer Nichteinhaltung der produktbezogenen Vorschriften ergibt.

IV. Lieferfrist und höhere Gewalt

1. Lieferfristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung im Sinne von Ziffer II verbindlich und beginnen frühestens nach Eingang aller für die inhaltliche Bestimmung der Kaufsache erforderlichen Unterlagen und nach Eingang der Anzahlung zu laufen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Kaufsache innerhalb der Frist zum Versand oder zur Abholung bereit gestellt wurde.
2. Lieferfristen beginnen nicht zu laufen oder verlängern sich angemessen beim Eintritt von Umständen, die von Hansgrohe nicht zu vertreten sind und für die Fertigung oder Ablieferung der Kaufsache von erheblichem Einfluss sind, insbesondere
   - wenn Hansgrohe die erforderlichen technischen und kommerziellen Unterlagen nicht rechtzeitig erhält, oder wenn diese vom Käufer mit Zustimmung von Hansgrohe nachträglich geändert werden;
   - wenn ohne Verschulden von Hansgrohe Ereignisse irgendwelcher Art eintreten, die bei Hansgrohe den geordneten Fortgang der Arbeiten zur Ausführung der Lieferung beeinträchtigen, z.B. Streiks und sonstige Umstände, die Hansgrohe oder deren Unterlieferanten betreffen (unverschuldete Betriebsstörungen);
   - wenn der Käufer mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten im Verzug ist. Ist eine aufgrund des Eintritts solcher Umstände erforderliche Anpassung des Vertrages trotz allen zumutbaren Anstrengungen nicht möglich, so wird Hansgrohe von ihrer Leistungspflicht frei.
3. Verlängert sich aufgrund der genannten Umstände die Lieferfrist oder wird Hansgrohe von ihrer Lieferpflicht frei, hat der Käufer keine Haftungsansprüche irgend welcher Art gegen Hansgrohe. Solche Ansprüche bestehen auch nicht während des Verzuges. Hansgrohe ist verpflichtet, den Käufer über den Eintritt eines der genannten Umstände zu unterrichten.
4. Hansgrohe ist vor Ablauf der Lieferfrist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und -rechnungen berechtigt.
5. Verzögern sich Versand oder Anlieferung der Kaufsache auf Wunsch des Käufers oder aufgrund von Umständen, die ihren Ursprung im Risiko- und Verantwortungsbereich des Käufers haben, so hat der Käufer Hansgrohe die durch die Lagerung entstandenen Kosten zu erstatten sowie Verzugszinsen zu bezahlen. Der Verzugszins beträgt bei Lagerung durch Hansgrohe mindestens 0,5 % des noch ausstehen den Rechnungsbetrages für jeden noch ausstehenden Monat, beginnend einen Monat nach Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft. Hansgrohe ist jedoch berechtigt, nach Ansetzung und fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist anderweitig über die Kaufsache zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist ersatzweise zu beliefern.

V. Preise

1. Für die Preisbestimmung ist die aktuelle Preisliste am Bestelldatum massgebend. Alle Preise gelten ab Werk / Versandort. Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, in CHF zuzüglich Transport-, Versicherungs- sowie gegebenenfalls Installations- und Instruktionskosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe.
2. Hansgrohe behält sich das Recht vor, Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, marktmässigen Einstandspreisen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden dem Käufer auf Verlangen nachgewiesen.
3. Bei einem Auftragswert unter CHF 50 berechnet Hansgrohe CHF 10 Mindermengenzuschlag. Abnahmemengen, die kleiner sind als die angegebenen Verpackungseinheiten, werden mit 10 % Zuschlag auf den Warennettowert abgewickelt.

VI. Zahlung und Verzug

1. Zahlungen sind innert 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Skonto oder anderweitige Abzüge an Hansgrohe zu leisten. Die Annahme von Schecks behält sich Hansgrohe ausdrücklich vor. Schecks werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Alle Zahlungen sind spesenfrei zu leisten. Bei Schecks hat der Käufer, auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, die Diskont-, Einzugs- sowie andere Bankspesen zu tragen. Zahlungen werden zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die jeweils ältere Hauptforderung verrechnet.
2. Bei Verzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet.
3. Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen verrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
4. Wird nach Abschluss des Vertrages oder nach Lieferung der Kaufsache festgestellt, dass der Käufer nicht oder nicht mehr kreditwürdig ist, z.B. Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen ihn eingeleitet werden oder eine sonstige Vermögensverschlechterung eintritt, kann Hansgrohe auch noch nicht fällige Forderungen und solche Forderungen, für die ein Scheck hingegeben wurde, sofort geltend machen. In diesen Fällen, und wenn fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt werden, kann Hansgrohe für zukünftige Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen sowie erklären, dass die Lieferung nur gegen Nachnahme erfolgt. Kommt der Käufer diesem Verlange nicht nach, ist Hansgrohe zum Rücktritt vom Vertrag oder zum Verlangen sofortiger Bezahlung der gelieferten Ware berechtigt. Der Käufer hat diesfalls Hansgrohe die bis dahin entstandenen Kosten, einschliesslich entgangenem Gewinn, zu ersetzen.

Allgemeine Verkaufs - und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Hansgrohe behält sich das Eigentum an der gelieferten Kaufsache bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises vor. Hansgrohe ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.
2. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache sorgfältig zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Schäden aufgrund Feuer-, Wasser-, Sturm-, Einbruch- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Im Schadenfalle entstehende Sicherungsansprüche sind an Hansgrohe abzutreten. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3. Der Käufer darf die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter verkaufen oder verarbeiten. Er verpflichtet sich, Hansgrohe bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschliesslich Mehrwertsteuer, die ihm aus der Weiterveräusserung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, abzutreten und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.
4. Der Käufer verpflichtet sich, auf Verlangen von Hansgrohe eine genaue Aufstellung der Hansgrohe zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdaten usw. zu geben, Hansgrohe alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte zu erteilen, die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten und den Abnehmern die Abtretung offen zu legen.

VIII. Gewährleistung

1. Eine Garantie übernimmt Hansgrohe nur, wenn dies ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zugesagt worden ist. Ansonsten wird jegliche Gewährleistung, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Sollte Hansgrohe ausnahmsweise eine Garantie übernehmen, so gelten nachfolgende Bestimmungen:
2. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser die Kaufsache unverzüglich, spätestens aber innert 8 Tagen prüft und Hansgrohe eventuelle Mängel sofort schriftlich mitteilt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so hat der Käufer folgende Rechte:
    a) Hansgrohe ist zur Nacherfüllung berechtigt und wird diese nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels im Wege der Nachbesserung oder durch Lieferung einer mangelfreien Kaufsache erbringen.
    b) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer berechtigt, den Vertrag zu wandeln oder den Kaufpreis zu mindern. Wandelung des Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nur unerheblich ist.
    c) Zur Vornahme aller Hansgrohe notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit Hansgrohe die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls ist Hansgrohe von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Wünscht der Käufer aus betrieblichen Gründen die für Hansgrohe mit zusätzlichen Kosten verbundene Eilentsendung eines Technikers oder die Durchführung der Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeitszeit, hat er dadurch anfallende Mehrkosten (z. B. Überstundenzuschläge, längere Anfahrtswege) zu tragen.
    d) Für Ersatzstücke und Nachbesserungen wird im gleichen Umfang Gewähr geleistet wie für die ursprüngliche Kaufsache, jedoch zeitlich begrenzt bis zum Ende der Gewährleistungszeit für die ursprüngliche Kaufsache.
4. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung, ungeeigneter oder unsachgemässer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse, sofern diese nicht auf das Verschulden von Hansgrohe zurückzuführen sind, bleibt der Käufer allein verantwortlich.
5. Jede weitergehende Haftpflicht wird, sofern gesetzlich zulässig, wegbedungen. Insbesondere besteht keine Haftung für direkte oder indirekte, mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder Leistungsausfall der von Hansgrohe gelieferten Kaufsache ergeben.

IX. Rückgängigmachung des Kaufvertrages

1. Bei Rückgängigmachung des Kaufvertrages (z.B. aufgrund Rücktritts einer der Vertragsparteien) ist der Käufer verpflichtet, unbeschadet der übrigen Abwicklung gemäss den folgenden Absätzen, in Vorleistung den Liefergegenstand an Hansgrohe herauszugeben. Hansgrohe ist berechtigt, den Liefergegenstand aus den Räumen des Käufers abholen zu lassen.
2. Weiter kann Hansgrohe vom Käufer für die Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grund eingetretene oder eintretende Unmöglichkeit der Herausgabe des Liefergegenstandes, die im Risiko- oder Verantwortungsbereich des Käufers liegt, eine angemessene Vergütung verlangen.
3. Ausserdem kann Hansgrohe für die Nutzung oder den Gebrauch des Liefergegenstandes Vergütung verlangen, wenn sich der Wert des Liefergegenstandes zwischen der Beendigung seiner Aufstellung und seiner vollständigen unmittelbaren Wiederinbesitznahme durch Hansgrohe gemindert hat. Diese Wertminderung errechnet sich aus der Differenz von Gesamtpreis gemäss Auftrag und Zeitwert, wie er durch Verkaufserlöse oder, wenn ein Verkauf nicht möglich ist, durch Schätzung eines vereidigten Sachverständigen ermittelt wird.

X. Abtretung

Die Abtretung der Rechte und/oder die Übertragung der Verpflichtungen des Käufers aus dem Vertragsverhältnis sind ohne schriftliche Zustimmung von Hansgrohe nicht zulässig.

XI. Exportkontrollbestimmungen

Im Falle eines Exports der Kaufsache ins Ausland ist der Käufer für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980) anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergebenden Streitigkeiten ist – unter dem Vorbehalt abweichender zwingender Gerichtsstände des Bundesrechts – Baden.

XIII. Teilunwirksamkeit

Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als ganz oder teilweise unwirksam herausstellen, so behalten die restlichen Bestimmungen ihre Wirksamkeit.

Hansgrohe AG, Mai 2019

Conditions générales de vente et de livraison de Hansgrohe AG

I. Domaine d'application

1. Les présentes conditions générales de vente et de livraison de la société Hansgrohe AG, dont le siège social est situé 5432 Neuenhof (ci-après désignée „Hansgrohe") s'appliquent, sauf dispositions contraires stipulées de manière expresse et par écrit, à toutes les livraisons que réalise Hansgrohe aux acheteuses et acheteurs (ci-après désignés l' „Acheteur").
2. Les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent de la même manière aux relations commerciales futures, même si elles ne sont pas convenues à nouveau de manière expresse. Toutes conditions générales de ventes qui diffèrent des présentes ne sont pas reconnues, même si aucune opposition à leur égard n'a été émise de manière expresse.
3. Hansgrohe se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente et de livraison. L'acheteur est informé de toutes modifications éventuelles de manière appropriée.

II. Conclusion du contrat

Les offres de Hansgrohe sont sans engagement à moins que le texte de l'offre ne prévoie le contraire. Le contrat se réalise uniquement lorsque Hansgrohe confirme la commande de l'acheteur par voie écrite, par courrier postal, télécopie ou e-mail.

III. Étendue de la livraison, transport et transfert du risque

1. La confirmation de commande est déterminante pour l'étendue et l'exécution de la livraison. Les documents et données techniques transmises dans le cadre des négociations contractuelles de Hansgrohe font partie intégrante du contrat dans la mesure où la confirmation de commande s'y réfère ; des modifications ou des améliorations techniques ultérieures ainsi que des modifications de construction sont autorisées si elles sont tolérables pour l'Acheteur.
2. Sauf dispositions contraires, la livraison se fait « A l'usine ». Le risque est transféré à l'Acheteur au plus tard à la mise à disposition de la chose vendue à l'usine ou au lieu d'expédition. Si l'acheminement connaît un retard en raison du fait de l'Acheteur ou d'une circonstance dont Hansgrohe ne doit pas répondre, le risque est transféré à l'Acheteur à la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement.
3. L'Acheteur supporte l'ensemble des frais de transport.
4. En cas de stipulation de clauses commerciales, les International Commercial Terms (Incoterms) s'appliquent dans leur version en vigueur.
5. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par hansgrohe à l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière responsabilité qui en découle.

IV. Délai de livraison et cas de force majeure

1. Les délais de livraison ne sont obligatoires que moyennant convention écrite au sens du chiffre II et commencent à courir au plus tôt après réception de tous les documents nécessaires à la détermination du contenu de la marchandise vendue et réception de l'acompte. Un délai de livraison est respecté si la marchandise vendue a été mise à disposition pour l'expédition ou l'enlèvement dans le délai prescrit.
2. Les délais de livraison ne commencent pas à courir et se prolongent de manière appropriée en cas de survenance de circonstances dont Hansgrohe ne doit pas répondre ou qui influent considérablement sur la fabrication ou la livraison de la marchandise vendue, notamment :
   - si Hansgrohe n'obtient pas les documents techniques et commerciaux nécessaires dans les délais voulus ou si ceux-ci sont modifiés a posteriori par l'Acheteur avec le consentement de Hansgrohe ;
   - si des évènements de quelque nature que ce soit se présentent, sans qu'une faute ne puisse être imputée à Hansgrohe, évènements qui entravent la poursuite des travaux en bonne et due forme en vue de la réalisation de la livraison par Hansgrohe, par exemple une grève ou d'autres circonstances qui concernent Hansgrohe ou ses sous-traitants (incidents d'exploitation non imputables à faute) ;
   - si l'acheteur est en retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Si une adaptation du contrat nécessaire en raison de la survenance de telles circonstances n'est pas possible bien que tous les efforts raisonnables aient été mis en oeuvre, Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation.
3. Si le délai de livraison est prolongé en raison des circonstances précitées ou si Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation, l'Acheteur ne peut faire valoir aucune prétention en responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de Hansgrohe. De telles prétentions n'existent pas non plus pendant le retard. Hansgrohe est tenu d'informer l'Acheteur de la survenance de l'une des circonstances précitées.
4. Hansgrohe est en droit d'effectuer des livraisons partielles et d'émettre des factures partielles avant l'écoulement du délai de livraison.
5. Si l'expédition ou la livraison de la marchandise vendue est retardée sur demande de l'Acheteur ou en raison de circonstances dont l'origine relève du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur, l'Acheteur doit rembourser à Hansgrohe les frais encourus pour le stockage et lui verser des intérêts de retard. Les intérêts de retard s'élèvent en cas de stockage par Hansgrohe à un minimum de 0,5 % du montant de la facture encore en suspens pour chaque mois restant et commencent à courir un mois après la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement. Cependant, Hansgrohe est en droit, après avoir fixé sans succès un délai approprié à l'Acheteur pour s'exécuter, de disposer de la marchandise vendue et d'effectuer une livraison de remplacement à l'Acheteur dans un délai prolongé approprié.

V. Tarifs

1. Les tarifs en vigueur à la date de la commande sont déterminants pour la fixation des prix. Tous les tarifs s'appliquent A l'usine / Lieu d'expédition. Sauf dispositions contraires, tous les prix s'entendent en CHF hors frais de transport, d'assurance et, le cas échéant, d'installation et de formation et hors taxe sur la valeur ajoutée légale au taux en vigueur.
2. Hansgrohe se réserve le droit d'augmenter les tarifs de manière appropriée si, après la conclusion du contrat, des majorations de coûts, notamment en raison de conventions tarifaires, des augmentations de prix d'achat de matériel se produisent. Celles-ci feront l'objet d'une justification sur demande du client.
3. En cas de commande d'une valeur inférieure à 50 CHF, Hansgrohe facture une majoration de 10 CHF pour quantité minimale. Les quantités achetées inférieures au conditionnement indiqué donnent lieu à une majoration de 10 % sur la valeur nette des marchandises.

VI. Paiement et retard

1. Les paiements doivent être effectués à Hansgrohe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, sans escompte ou autre déduction. Hansgrohe se réserve le droit de refuser un paiement par chèques. Les chèques sont acceptés uniquement en vue du paiement et sont considérés comme un paiement uniquement après l'encaissement. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur doit supporter, même sans convention expresse, les frais d'escompte, d'encaissements et autres frais bancaires. Les paiements sont imputés tout d'abord aux frais, puis aux intérêts et enfin à tout principal arriéré.
2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont facturés au taux légal.
3. L'Acheteur peut effectuer une compensation uniquement avec des créances qui ne sont pas contestées ou qui sont constatées par jugement exécutoire.
4. S'il est constaté, après la conclusion du contrat ou après la livraison de la marchandise vendue, que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été introduites à son encontre ou si une autre dégradation de sa situation financière se présente, Hansgrohe peut faire valoir immé diatement les créances non encore échues ainsi que les créances pour le paiement desquelles un chèque a été émis. Dans lesdits cas, et si les factures dues ne sont pas réglées malgré relance, Hansgrohe peut exiger un acompte ou une caution au titre des livraisons à venir et peut déclarer que la

livraison se fera uniquement contre remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette exigence, Hansgrohe est en droit de se départir du contrat ou d'exiger le paiement immédiat des marchandises livrées. L'Acheteur doit dans ce cas rembourser à Hansgrohe les frais qui ont été encourus jusqu'alors, y compris le manque à gagner

VII. Clause de réserve de propriété

1. Hansgrohe se réserve la propriété de la marchandise vendue et livrée jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. Hansgrohe est en droit de procéder à l'inscription de la réserve de propriété au registre compétent.
2. L'Acheteur est tenu de manipuler soigneusement la marchandise vendue. En particulier, il est tenu de l'assurer à la valeur à neuf à ses propres frais contre des dommages résultant d'un incendie, d'une inondation, d'une tempête, d'un cambriolage ou d'un vol. Les prétentions qui découlent de l'assurance en cas de sinistre doivent être cédées à Hansgrohe. Si des travaux de maintenance et d'inspection s'avèrent nécessaires, l'Acheteur doit les effectuer à ses frais à temps.
3. L'Acheteur peut revendre ou transformer la marchandise achetée dans le cours ordinaire de son activité commerciale. Il s'engage à céder à Hansgrohe toutes les créances du montant final de la facture, taxe sur la valeur ajoutée incluse, qui naissent de la revente à son client ou à destiers, indépendamment du fait que la marchandise achetée ait été revendue sans transformation ou postérieurement à une transformation.
4. L'Acheteur s'engage à fournir sur demande de Hansgrohe un état détaillé des créances qui reviennent à Hansgrohe avec le nom et l'adresse du client, le montant de chaque créance, les dates de facture, etc., à communiquer à Hansgrohe l'ensemble des informations nécessaires pour faire valoir la créance cédée, à effectuer une vérification desdites informations et à divulguer la cession au client.

VIII. Garantie

1. Hansgrohe ne donne de garantie que si ceci a été expressément indiqué dans la confirmation de commande. Sinon, toute garantie est exclue, dans la mesure où cela est autorisé par la loi. Si Hansgrohe doit s'engager par garantie à titre exceptionnel, les dispositions mentionnées ciaprès s'appliquent :
2. Les droits de l'Acheteur en raisons d'éventuels défauts présupposent que l'Acheteur contrôle la marchandise achetée sans délai, au plus tard dans un délai de 8 jours et qu'il communique à Hansgrohe tous défauts éventuels immédiatement et par voie écrite. Le délai de prescription relatif aux prétentions découlant des défauts est d'un an à compter de la livraison.
3. Si la marchandise achetée est défectueuse, l'Acheteur dispose des droits suivants :
   a) Hansgrohe a le droit de réparer l'inexécution par uneexécution différée et le fera valoir selon son choix par une élimination du défaut dans le cadre d'une remise en état ou par la livraison d'une marchandise exempte de vices.
   b) Si l'exécution différée n'a pas lieu, l'acheteur est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat. Une résiliation du contrat est exclue si le défaut est mineur.
   c) L'Acheteur doit, d'entente avec Hansgrohe, lui donner le délai nécessaire et la possibilité d'effectuer toutes les exécutions différées et livraisons de remplacement qui s'avèrent nécessaires. Sinon, Hansgrohe est exempté de toute responsabilité en relation avec les conséquences qui s'ensuivent. Si, pour des raisons imputables à son exploitation, l'Acheteur souhaite l'intervention en urgence d'un technicien ou une réalisation des travaux en dehors des heures normales de travail et que cela engendre des frais supplémentaires pour Hansgrohe, l'Acheteur doit supporter ces frais supplémentaires (par exemple : majorations pour heures supplémentaires, trajets plus longs).
   d) Une garantie est donnée sur les pièces de remplacement et les exécutions ultérieures dans les mêmes conditions que celle donnée pour la marchandise achetée à l'origine ; cependant, elle est limitée dans le temps et ne va pas au-delà du délai de garantie applicable à la marchandise achetée à l'origine.
4. L'Acheteur est seul responsable des dommages survenant à la suite d'une usure normale, d'une application inappropriée ou inadaptée, d'un montage défectueux ou d'une mise en état de fonctionnement défectueuse par l'Acheteur ou des tiers, d'une manipulation défectueuse ou négligente, d'une charge excessive, de moyens de production inappropriés ou d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être imputés à la faute de Hansgrohe.
5. Toute autre responsabilité est exclue, dans les limites de la loi. En particulier, il n'existe aucune responsabilité à l'égard de dommages directs ou indirects, immédiats ou consécutifs qui résultent de l'utilisation, d'un acte manqué ou d'une insuffisance de prestation de la marchandise fournie par Hansgrohe.

IX. Résolution du contrat de vente

1. En cas de résolution du contrat de vente (par exemple en cas de rétractation de l'une des parties au contrat), l'Acheteur est tenu, sans préjudice des dispositions qui suivent, de restituer à Hansgrohe l'objet de la livraison. Hansgrohe est en droit d'emporter l'objet de la livraison en dehors des locaux de l'Acheteur.
2. De plus, Hansgrohe peut exiger de l'Acheteur une indemnité appropriée en cas de détérioration, de perte ou de toute autre impossibilité de restitution relevant du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur.
3. En outre, Hansgrohe peut exiger une indemnité au titre de l'utilisation ou de la consommation de l'objet de la livraison si la valeur de l'objet de la livraison a diminué entre la fin de sa mise en place et la reprise de possession intégrale. Cette dépréciation se calcule par la différence entre le total selon la commande et la valeur réelle qui se calcule par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

X. Cession

La cession des droits et/ou le transfert des obligations de l'Acheteur découlant de la relation contractuelle ne sont pas autorisés sans le consentement écrit de Hansgrohe.

XI. Dispositions relatives au contrôle des exportations

En cas d'exportation à l'étranger de la marchandise achetée, l'acheteur est responsable de l'observation des dispositions légales.

XII. For et droit applicable

Le droit matériel suisse est applicable à la relation contractuelle à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980. Sous réserve des fors impératifs prévus par le droit fédéral, le for exclusif pour tous les litiges survenant au sujet ou en relation avec le présent contrat est Baden.

XIII. Nullité partielle

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales de vente et de livraison s'avèrent nulles en tout ou partie, la validité des dispositions restantes demeure inchangée.

Hansgrohe AG, mai 2019

Condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG

I. Sfera di interesse

1. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG con sede a 5432 Neuenhof (di seguito „Hansgrohe") valgono, salvo espressamente altrimenti disposto in forma scritta, per tutte le forniture che la Hansgrohe effettua agli acquirenti (di seguito „acquirente").
2. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura valgono parimenti per i futuri rapporti commerciali anche se non ulteriormente espressamente concordato. Non sono accettate condizioni generali divergenti dell'acquirente, anche nel caso in cui non si provvede a espressa opposizione.
3. La Hansgrohe si riserva il diritto di adattare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di vendita e fornitura. L'acquirente sarà adeguatamente informato di tutte le eventuali modifiche.

II. Conclusione del contratto

Le offerte di Hansgrohe non sono vincolanti, salvo non espressamente dichiarate vincolanti nel testo dell'offerta. Il contratto è perfezionato quando la Hansgrohe invia conferma all'acquirente, rispetto a un ordine, in forma scritta, per posta, fax o e-mail.

III. Entità della fornitura, trasporto e trasferimento del rischio

1. Per l'entità e l'esecuzione della fornitura è determinante la conferma d'ordine. I documenti e dati tecnici consegnati dalla Hansgrohe nell'ambito delle operazioni contrattuali – se la conferma d'ordine si riferisce a questi – diventano parte integrante del contratto; successive modifiche tecniche o perfezionamenti o modifiche strutturali sono ammesse se ragionevoli per l'acquirente.
2. Salvo diversamente concordato, la fornitura avviene „franco stabilimento" („ex works", „ab Werk"). Il rischio passa all'acquirente al più tardi quando il bene d'acquisto è pronto nello stabilimento o luogo di spedizione. Se la spedizione ritarda per motivi imputabili all'acquirente o sulla base di una circostanza non imputabile alla Hansgrohe, il rischio passa all'acquirente con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro.
3. L'acquirente sostiene tutti i costi di trasporto.
4. In caso di accordo delle clausole commerciali, si applicano le International Commercial Terms (Incoterms) nella versione al momento valida.
5. Hansgrohe assicura che i prodotti spediti all'Acquirente rispettano le leggi e le normative dello stato nel quale l'Acquirente indica di operare.
   Nel caso in cui l'Acquirente - dopo aver ricevuto i prodotti - li esporti in paesi terzi, è fatto obbligo all'Acquirente di assicurarsi che i prodotti rispettino le norme e leggi locali ad essi applicabili nei paesi di esportazione.
   In ogni caso, se l'Acquirente decide di esportare i prodotti in paesi terzi, egli è il solo responsabile del rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

IV. Termine di consegna e forza maggiore

1. I termini di consegna sono vincolanti solo in caso di accordo scritto ai sensi del punto II e iniziano a decorrere all'arrivo di tutti i documenti necessari per la definizione complessiva del bene d'acquisto e dopo il ricevimento dell'acconto. Un termine di consegna è rispettato se il bene era pronto entro il termine per la spedizione o il ritiro.
2. I termini di consegna non iniziano a decorrere o si prorogano opportunamente nel caso subentrino circostanze che non siano imputabili alla Hansgrohe e che influenzino considerevolmente la produzione o spedizione del bene, in particolare
   - se la Hansgrohe non riceve nei tempi dovuti i necessari documenti tecnici e commerciali, oppure se questi vengono successivamente modificati dall'acquirente col consenso della Hansgrohe;
   - se, per motivi non riconducibili ad una colpa della Hansgrohe, subentrano avvenimenti di qualsiasi tipo che, presso la Hansgrohe, pregiudicano il regolare proseguimento dei lavori per l'attuazione della fornitura, per es. scioperi e altre circostanze che riguardano la Hansgrohe o i relativi subfornitori (problemi aziendali senza colpa propria);
   - se l'acquirente è in ritardo con l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Se, sulla base del subentrare di una di queste circostanze, non è possibile il necessario adattamento del contratto nonostante tutti i ragionevoli sforzi e impegni, la Hansgrohe sarà esentata dal proprio obbligo di prestazione.
3. Se il termine di consegna si proroga sulla base delle citate circostanze oppure se la Hansgrohe è esentata dal proprio obbligo di fornitura, l'acquirente non ha alcun diritto di garanzia nei confronti della Hansgrohe. Questi diritti non sussistono neppure durante la mora. La Hansgrohe si impegna a informare l'acquirente del verificarsi di una delle citate circostanze.
4. La Hansgrohe, prima della scadenza del termine di consegna, è autorizzata, in circostanze ragionevoli a forniture e fatture parziali.
5. Se la spedizione o fornitura dei beni ritarda per volontà dell'acquirente o sulla base di circostanze che hanno origine nell'ambito del rischio e della responsabilità dell'acquirente, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti dal deposito oltre agli interessi di mora. L'interesse di mora ammonta, per deposito da parte della Hansgrohe, ad almeno lo 0,5 % dell'importo di fattura ancora scoperto per ogni mese ancora scoperto, a iniziare da un mese dopo la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro. La Hansgrohe è tuttavia autorizzata, dopo la fissazione e il superamento infruttuoso di un termine opportuno, a disporre diversamente del bene e a fornire l'acquirente in alternativa con un termine opportunamente prorogato.

V. Prezzi

1. Per la fissazione dei prezzi è determinante il listino prezzi attuale alla data dell'ordine. Tutti i prezzi valgono franco stabilimento / luogo di spedizione. Tutti i prezzi, salvo diversamente indicato, si intendono in CHF più spese di trasporto, assicurazione e eventualmente installazione e istruzione, oltre all'IVA prevista dalla legge nell'ammontare in vigore.
2. La Hansgrohe si riserva il diritto di aumentare opportunamente i prezzi se, dopo la conclusione del contratto, subentrano aumenti dei costi, in particolare degli accordi salariali, dei prezzi d'acquisizione sul mercato o aumenti dei prezzi dei materiali. Questi aumenti sono dimostrati, su richiesta, all'acquirente.
3. In caso di un ordine di valore inferiore ai CHF 50 la Hansgrohe calcola un supplemento CHF 10. .Quantità acquistate, inferiori rispetto alle unità di imballo indicate, sono aumentate del 10% di supplemento sul valore netto della merce.

VI. Pagamento e mora

1. I pagamenti devono essere effettuati alla Hansgrohe entro 30 giorni dal ricevimento della fattura senza sconto o altre detrazioni. La Hansgrohe si riserva espressamente il diritto di accettare assegni. Gli assegni vengono accettati solo per pagamenti e il pagamento si considera effettuato solo dopo avvenuta riscossione. Tutti i pagamenti devono essere prestati senza spese. Per gli assegni, l'acquirente, anche senza esplicito accordo, deve farsi carico delle spese di sconto, riscossione e altre spese bancarie. I pagamenti sono compensati in primo luogo coi costi, quindi con gli interessi e poi sull'eventuale credito principale precedente.
2. In caso di ritardo, si calcolano gli interessi di mora secondo l'ammontare previsto dalla legge.
3. L'acquirente può compensare solo con i crediti incontestati o cresciuti definitivamente in giudicato.
4. Qualora, dopo la conclusione del contratto o dopo la fornitura del bene si accerti che l'acquirente non è o non è più meritevole di credito, per es. è avviato un procedimento esecutivo nei suoi confronti o subentra un altro deterioramento della sua situazione patrimoniale, la Hansgrohe può subito far valere immediatamente anche i crediti non scaduti e i crediti per i quali era stato fornito un assegno. In questi casi e se fatture scadute non vengono saldate nonostante relativo sollecito, la Hansgrohe può pretendere, per ordini futuri, il pagamento anticipato o la prestazione di garanzie e dichiarare che la fornitura avviene solo con pagamento alla consegna. Se l'acquirente non soddisfa questa richiesta, la Hansgrohe è autorizzata a recedere dal contratto o a pretendere il pagamento immediato delle merci fornite. In questo caso, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti, compreso il mancato profitto.

VII. Riserva di proprietà

1. La Hansgrohe si riserva la proprietà del bene fornito fino al saldo completo del prezzo di acquisto. La Hansgrohe è autorizzata a fare registrare la riserva di proprietà nel corrispondente registro.
2. L'acquirente si impegna a trattare con cura il bene acquistato. In particolare, egli si impegna ad assicurarlo sufficientemente, col valore a nuovo, a proprie spese, contro danni dovuti a incendio, acqua, tempeste, furti e scassi. Diritti d'assicurazione derivanti in caso di danno devono essere ceduti alla Hansgrohe. Se sono necessari interventi di ispezione o manutenzione, l'acquirente deve effettuarli tempestivamente a proprie spese.
3. L'acquirente può ulteriormente vendere o lavorare il bene nel regolare andamento degli affari. Egli si impegna già sin d'ora a cedere alla Hansgrohe tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale di fattura, IVA compresa, che gli derivano dalla vendita a suoi acquirenti o terzi, indipendentemente dal fatto se il bene è stato rivenduto senza o dopo la lavorazione.
4. L'acquirente si impegna, su richiesta della Hansgrohe, a fornire un elenco preciso dei crediti spettanti alla Hansgrohe, con nome e indirizzo degli acquirenti, ammontare dei singoli crediti, date delle fatture ecc., a fornire alla Hansgrohe tutte le informazioni necessarie per far valere il credito ceduto, a permettere l'esame di queste informazioni e a comunicare la cessione agli acquirenti.

VIII. Garanzia

1. La Hansgrohe assume garanzia solo se espressamente dichiarato nella conferma d'ordine. Diversamente si esclude qualsiasi garanzia, se legalmente ammesso. Se la Hansgrohe, in via eccezionale, assume una garanzia, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Rivendicazioni per vizi da parte dell'acquirente presuppongono che questi esamini il bene tempestivamente, al più tardi entro 8 giorni e comunichi immediatamente alla Hansgrohe eventuali vizi in forma scritta. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni per vizi è di un anno dalla consegna.
3. Se il bene presenta dei vizi, l'acquirente ha i seguenti diritti:
   a) La Hansgrohe è autorizzata alla soddisfazione successiva e la presterà, a sua scelta, tramite rimozione del vizio con riparazione o tramite fornitura di un bene esente da vizi.
   b) Se la soddisfazione successiva non riesce, l'acquirente è autorizzato a modificare il contratto o ridurre il prezzo di acquisto. È esclusa la risoluzione del contratto se il vizio è solo irrilevante.
   c) Per l'espletamento di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che la Hansgrohe ritiene necessarie, l'acquirente, previo accordo con la Hansgrohe, deve indicare i tempi e possibilità necessari. Diversamente, la Hansgrohe è esentata dalla garanzia per le conseguenze derivanti. Se l'acquirente, per motivi aziendali, chiede l'invio urgente di un tecnico o l'esecuzione di lavori (situazioni che per la Hansgrohe comportano costi aggiuntivi) al di fuori del normale orario di lavoro, l'acquirente deve farsi carico dei costi derivanti (per es. straordinari, tragitti più lunghi).
   d) Per pezzi sostitutivi e riparazioni sarà prestata la stessa garanzia degli oggetti originali, tuttavia con limitazione temporale alla fine del periodo di garanzia dell'oggetto originale.
4. Per danni conseguenti alla normale usura, a utilizzo inopportuno o inadeguato, a montaggio e/o messa in funzione difettosi da parte dell'acquirente o terzi, trascuratezza o scorrettezza di trattamento, eccessiva sollecitazione, mezzi di esercizio non idonei o influssi chimici, elettrochimici o elettrici, che non siano riconducibili a colpa della Hansgrohe, l'acquirente rimane l'unico responsabile.
5. Ogni ulteriore responsabilità, se legalmente ammesso, è esplicitamente esclusa. In particolare, non esiste alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso, da prestazione scorretta o mancanza di prestazione del bene fornito dalla Hansgrohe.

IX. Annullamento del contratto di acquisto

1. In caso di annullamento del contratto di acquisto (per es. per recessione di una delle parti contraenti), l'acquirente è obbligato, senza per questo tangere il regolare altro svolgimento secondo i precedenti paragrafi, a restituire alla Hansgrohe il bene, in prestazione anticipata. La Hansgrohe è autorizzata a far ritirare l'oggetto della fornitura dai locali dell'acquirente.
2. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere all'acquirente un adeguato risarcimento o indennizzo dovuto al deterioramento, la perdita o l'impossibilità – derivata o derivante per un altro motivo – di restituzione dell'oggetto della fornitura, che rientra nell'ambito del rischio o responsabilità dell'acquirente.
3. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere il risarcimento o indennizzo dovuto all'uso o utilizzo dell'oggetto della fornitura, se il valore dell'oggetto della fornitura è diminuito nel periodo tra l'installazione e la relativa ripresa completa del possesso da parte della Hansgrohe. Questa riduzione di valore si calcola dalla differenza del prezzo complessivo, secondo l'ordine e il valore attuale, stabilita tramite i ricavi delle vendite oppure, se non è possibile la vendita, con la valutazione da parte di un perito giurato.

X. Cessione

La cessione dei diritti e/o il trasferimento degli obblighi dell'acquirente derivanti dal rapporto contrattuale non sono ammessi senza autorizzazione scritta della Hansgrohe.

XI. Disposizioni sul controllo dell'esportazione

In caso di esportazione del bene all'estero, l'acquirente è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge.

XII. Foro competente e diritto applicabile

Per il rapporto contrattuale si applica il diritto materiale svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980. Foro competente esclusivo per tutte le controversi derivanti da o connesse col presente accordo – con riserva di fori competenti imperativi diversi stabiliti dalre diritto federale – è Baden.

XIII. Inefficacia parziale

Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita e fornitura dovessero dimostrarsi interamente o parzialmente inefficaci, le restanti disposizioni mantengono la loro efficacia.

Hansgrohe AG, maggio 2019

Hansgrohe
pro.hansgrohe.ch

Hansgrohe ComfortZone Test
pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test

Ersatzteilkatalog
pro.hansgrohe.ch/ersatzteilkatalog

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Tel. +41 (0)56 416 26 26 · Fax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch
Webseite für Profikunden: pro.hansgrohe.ch
Webseite für Endverbraucher: hansgrohe.ch

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C010156