



hansgrohe

Preisliste 07-2022

Liste de prix - Listino prezzi

hansgrohe Sortiment Bad und Küche

[hansgrohe.ch](https://www.hansgrohe.ch)

Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, sowie Irrtum sind vorbehalten.

Les prix indiqués sont des prix indicatifs en CHF, hors TVA.
La présente liste des prix remplace toutes les listes des prix précédentes.
Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.

I prezzi sopra indicati sono prezzi al dettaglio in CHF, IVA esclusa.
Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedentemente pubblicati, salvo modifiche tecniche e errori.

Service / Servizio

Aussendienst
Service externe / Rappresentante

Martin Bader Verkaufsleiter
+41 (0)79 929 88 99
martin.bader@hansgrohe.ch


Torsten Roth Team-Leader Sales
Nordost - Zentralschweiz
+41 (0)79 608 53 75
torsten.roth@hansgrohe.ch

Nenad Lalic Regionalverkaufsleiter
Achse Basel - Bern - Brig
+41 (0)79 635 67 17
nenad.lalic@hansgrohe.ch

Franco Morellini Regionalverkaufsleiter
Ostschweiz - Tessin / FL
+41 (0)79 629 69 54
franco.morellini@hansgrohe.ch

Gérard Progin Chef de vente
Suisse Romande
+41 (0)79 832 12 30
gerard.progin@hansgrohe.ch

Ilhan Bardakci Chef de vente
Genève - Vaud
+41 (0)79 861 57 34
ilhan.bardakci@hansgrohe.ch



Projektmanagement
Gestion de projet / Gestione del progetto

Martin Bader Verkaufsleiter
+41 (0)79 929 88 99
martin.bader@hansgrohe.ch

Derya Demirkiran Project Manager
Zürich, Nord- / Nordostschweiz / FL
+41 (0)76 576 96 76
derya.demirkiran@hansgrohe.ch

Toni Margic Project Manager
Suisse Romande + Achse Basel - Bern - Brig
+41 (0)79 344 54 21
toni.margic@hansgrohe.ch

Martin Lipp Project Manager
Zentral-, Süd- / Südostschweiz
+41 (0)79 957 67 27
martin.lipp@hansgrohe.ch

Ilhan Bardakci Project Manager
Genève - Vaud
+41 (0)79 861 57 34
ilhan.bardakci@hansgrohe.ch



Innendienst
Service interne / Servizio interno

Morena Zarabara
Verkaufsleiterin Innendienst
+41 (0)56 416 26 25
morena.zarabara@hansgrohe.ch

Sabrina Rauber Sachbearbeiterin
+41 (0)56 416 26 22
sabrina.angela.rauber@hansgrohe.ch

Marco Volpe Sachbearbeiter
+41 (0)56 416 26 28
marco.volpe@hansgrohe.ch

Karine Neugeboren Sachbearbeiterin
+41 (0)56 416 26 32
karine.neugeboren@hansgrohe.ch

Kundendienst
Service clientèle / Servizio clienti

+41 (0)56 416 26 24
service@hansgrohe.ch

Aquademie / Ausstellung
Exposition / Esposizione

Öffnungszeiten

Mo - Do 8.00 - 12.00 Uhr , 13.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr , 13.30 - 16.00 Uhr

+41 (0)56 416 26 30
info@hansgrohe.ch

Beratungstermine nach Absprache / Séances de
con-seil sur rendez-vous / Consulenza su appuntamento

Durchflussklassen & Geräuschgruppen

Classe de débit & Groupe de bruit

Classe di portata & Gruppo di rumorosità

Durchflussklasse
Classe de débit / Classe di portata


Durchflussmenge bei 3 bar
Débit à 3 bar / Portata a 3 bar

Klasse / Classe Z	≤ 0,15 l/s = 9 l/min.
Klasse / Classe A	≤ 0,25 l/s = 15 l/min.
Klasse / Classe S	≤ 0,33 l/s = 20 l/min.
Klasse / Classe B	≤ 0,42 l/s = 25 l/min.
Klasse / Classe C	≤ 0,50 l/s = 30 l/min.
Klasse / Classe D	≤ 0,63 l/s = 37,8 l/min.
Klasse / Classe -	Energiespararmatur

Armaturen-/Geräuschgruppe
Group de bruit / Gruppo di rumorosità

I = ≤ 20 dB(A)
II = ≤ 30 dB(A)
U = > 30 dB(A)

Beispiel / Exemple / Esempio



FinishPlus

Oberflächen / Surfaces / Superfici



000 Chrom



670 Matt Black



700 Matt White



340 Brushed Black Chrome



990 Polished Gold Optic



140 Brushed Bronze


Alle Oberflächen

Toutes les surfaces / Tutte le superfici

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 26530, - 000 = Chrom

Avec l'indication de la surface, chaque numéro de référence (#) compte 8 chiffres, par ex. 26530, - 000 = chrome

Con l'indicazione della superficie, ogni numero d'ordine (#) contiene 8 cifre, ad esempio 26530, - 000 = cromo



- 000
Chrom




- 140
Brushed
Bronze




- 340
Brushed
Black Chrome




- 400
Weiss
Chrom



- 450
Weiss



- 540
Sky Blue




- 560
Pink




- 600
Schwarz
Chrom




- 670
Matt
Black



- 700
Matt
White



- 800
Edelstahl
Optik



- 990
Polished
Gold Optic

Farbcodes

Code couleurs / Codici colore

Farbe / couleur / colore	Hansgrohe	Sanitas Troesch	Team
Chrom	- 000	- 501	- 501
Brushed Bronze	- 140	- 498	- 186
Brushed Black Chrome	- 340	- 496	- 188
Weiss Chrom	- 400	- 537 / 541	- 541 / 611
Weiss	- 450	- 301	- 301
Schwarz Chrom	- 600	- 544	- 544 / 564
Matt Black	- 670	- 535	- 629
Matt White	- 700	- 536	- 103
Edelstahloptik	- 800	- 490	- 531 / 529
Polished Gold Optic	- 990	- 420	- 351

Technologien / Technologies / Tecnologie



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.

Régule le débit d'eau d'une simple pression d'un bouton: l'activation et la désactivation, ou le changement de pomme de douche ou de robinet, deviennent un jeu d'enfant.

Regola il flusso d'acqua semplicemente tramite pulsante: l'accensione, lo spegnimento o la variazione del doccino o della modalità del getto sono un gioco da ragazzi.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.

Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.

Riduce la portata facendo risparmiare acqua ed energia. Per un divertimento sostenibile.



Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.

Ajoute une grande quantité d'air à l'eau. Pour un jet d'eau doux et sans éclaboussures et de grosses gouttes sur la pomme de douche.

Miscela l'acqua con un'abbondante dose d'aria. Per un getto delicato, senza schizzi e gocce d'acqua corpose.



Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.

Élimine très facilement les dépôts de calcaire en frottant légèrement les lamelles de silicone souples du bout des doigts.

Eliminate i depositi calcarei con facilità - basta strofinare leggermente con un dito gli ugelli flessibili in silicone.



Beim öffnen fliesst in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.

Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.

Nella posizione base all'apertura scorre acqua fredda. Il consumo di acqua calda si limita a quando è realmente richiesta.



Der Sensor reagiert auf veränderte Infrarotstrahlung. Sobald er die Handwärme detektiert, fliesst Wasser.

Le capteur réagit aux modifications du rayon infrarouge. L'eau coule dès que le capteur détecte la chaleur des mains.

Il sensore reagisce alla variazione della radiazione infrarossa. Non appena rileva il calore delle mani, l'acqua scorre.



Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.

Refroidissement grâce à l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.

Raffredda grazie alla gestione controllata dell'acqua fredda, evitando le scottature. Per una doccia ancora più sicura.



Durch die verstellbare Kopfbrause kann der Wasserstrahl individuell angepasst werden.

La douche de tête réglable permet d'ajuster individuellement le jet d'eau.

Grazie al soffione regolabile, è possibile impostare individualmente il getto d'acqua.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.

Pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm.

Per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto. Estraiibile fino a 76 cm.



Einfache Reinigung des Siphons.

Nettoyage simple du siphon.

Pulizia semplice del sifone.

Online-Ersatzteilkatalog / Catalogue pièces détachées / Catalogo pezzi di ricambio

Ersatzteilsuche online

Der Katalog im Netz – alles schnell finden

Der elektronische Ersatzteilkatalog bietet Detailinformationen rund um die Serviceteile von allen Hansgrohe Produkten – den aktuellen wie den historischen.

Montage- und Serviceanleitungen, Masszeichnungen, interaktive Explosionszeichnungen und vieles mehr stehen Ihnen rund um die Uhr online zur Verfügung.

Über die Explosionszeichnung eines Produkts gelangen Sie im Handumdrehen zu allen verfügbaren Serviceteilen. Die können Sie in einer Merkliste abspeichern.

Es gibt zwei Zugangsmöglichkeiten zum Ersatzteilkatalog:

- Steigen Sie direkt in den Online-Katalog ein, und navigieren Sie zum gewünschten Produkt *
- Sie recherchieren bereits Produktdetails im Bereich „Produkte“ der Hansgrohe Website? Dann folgen Sie einfach dem dort angebotenen Link. Von jedem Einzelprodukt leiten wir Sie direkt zur passenden Seite im Ersatzteilkatalog weiter **

Online-Ersatzteilkatalog:

<http://spares.hansgrohe.com/etk/INT>

Recherche de pièces détachées en ligne

Le catalogue interactif - recherche rapide

Le catalogue des pièces détachées interactif donne des informations détaillées sur les pièces de rechange de tous les produits Hansgrohe - les récentes comme les plus anciennes.

Les instructions de service et de montage, les dimensions, les vues éclatées interactives et plus encore sont à votre disposition en ligne 24 heures sur 24.

Avec la vue éclatée d'un produit, vous accédez en un coup d'oeil à toutes les pièces de service disponibles. Vous pouvez les enregistrer dans une liste de souhaits.


Vous avez deux possibilités pour entrer dans le catalogue des pièces détachées :

- entrez directement dans le catalogue en ligne, et naviguez vers le produit désiré *
- recherchez les détails du produit dans l'univers « Produits » du site internet Hansgrohe. Cliquez ensuite sur le lien proposé. Pour chaque produit, nous vous emmenons directement à la bonne page du catalogue des pièces détachées **


Le catalogue des pièces détachées en ligne:

<http://spares.hansgrohe.com/etk/INT>

*



**



Ricerca parti di ricambio online

Il catalogo in rete – per trovare tutto rapidamente

Il catalogo delle parti di ricambio elettronico offre informazioni dettagliate sulle parti di servizio di tutti i prodotti Hansgrohe, dagli storici a quelli più recenti.

Istruzioni di montaggio e di servizio, disegni in scala, viste esplose interattive e molto altro sono a vostra disposizione online 24 ore su 24.

La vista esplosa di un prodotto vi consente di trovare in un batter d'occhio tutte le parti di servizio disponibili, che potrete salvare in un elenco di annotazione.



È possibile accedere al catalogo delle parti di ricambio in due modi:

- Entrate direttamente nel catalogo online e navigate fino al prodotto desiderato *
- Avete già cercato i dettagli del prodotto nell'area „Prodotti“ del sito Web di Hansgrohe? Allora seguite semplicemente il link che trovate in quell'area. Da ogni singolo prodotto sarete reindirizzati direttamente alla pagina corrispondente nel catalogo delle parti di ricambio **

Il catalogo delle parti di ricambio online:

<http://spares.hansgrohe.com/etk/INT>

Ersatzteilpreise /Prix de pièces détachées / Prezzi delle parti di ricambio



Position	Beschreibung	Artikel Nr.	PG	VE
1	Griff	95705000	12	1
2	Griffstopfen	95704000	1	1

Preisgruppe Group de prix Categoria di prezzo	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt. Prix publics 2022 sans TVA Prezzo venale 2022 senza IVA
1	3,50
2	6,10
3	9,50
4	15,80
5	17,90
6	21,00
7	28,00
8	35,00
9	44,00
10	53,00
11	67,00
12	83,00
13	100,00
14	117,00
15	146,00
16	189,00
17	236,00
18	293,00
19	384,00
20	467,00
21	630,00
22	888,00
23	1'268,00
24	2'525,00

Im Online-Ersatzteilkatalog finden Sie hier die **Preisgruppe**

Dans le catalogue de pièces détachées en ligne vous trouverez **le group de prix** ici.

Nel catalogo delle parti di ricambio online trovano **il categoria di prezzo** qui

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
01000180	249.00	16.22
01001180	249.00	16.21
01002180	249.00	16.22
01800180	176.00	16.18
01850180	276.00	16.18
13114140	760.00	6.7
13114340	760.00	6.7
13114670	712.00	6.7
13114700	712.00	6.7
13114990	760.00	6.7
13115000	492.00	14.7
13116000	358.00	14.7
13116140	596.00	6.8
13116340	596.00	6.8
13116670	557.00	6.8
13116700	557.00	6.8
13116990	596.00	6.8
13117000	394.00	14.7
13120000	396.00	6.8
13121000	504.00	6.7
13141000	775.00	6.5
13141400	775.00	6.5
13151000	1034.00	6.3
13151400	1034.00	6.3
13159180	359.00	16.27
13161000	580.00	6.5
13161400	580.00	6.5
13171000	775.00	6.3
13171400	775.00	6.3
13183000	2297.00	6.2
13184000	1914.00	6.2
13184400	1914.00	6.2
13414000	161.00	11.16
13437180	1153.00	16.27
13440180	662.00	16.28
13444180	1358.00	16.27
13560180	85.00	16.26
13595000	83.00	16.18
13622180	358.00	16.18
13904000	47.00	16.4
13950000	54.00	16.4
13950140	81.00	16.4
13950340	81.00	16.4
13950670	76.00	16.4
13950700	76.00	16.4
13950990	81.00	16.4
13954000	85.00	16.4
13954820	135.00	16.4
14420000	293.00	8.1
14820000	757.00	17.11
14820800	991.00	17.11
14821000	617.00	17.12
14821800	804.00	17.12
14822000	523.00	17.12
14822800	679.00	17.12
14823000	617.00	17.12
14834000	722.00	17.11
14834800	940.00	17.11
14847000	617.00	17.1
14847800	804.00	17.1
14857000	742.00	17.9
14857800	965.00	17.9
14883000	650.00	17.1
14883800	846.00	17.1
14884000	805.00	17.9
14884800	1051.00	17.9
15310180	1107.00	16.2

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
15311180	1297.00	16.2
15312180	1469.00	16.2
15313180	1611.00	16.2
15355000	2025.00	6.14
15355400	2025.00	6.14
15355600	2025.00	6.14
15356000	2396.00	6.14
15356400	2396.00	6.14
15356600	2396.00	6.14
15357000	2767.00	6.15
15357400	2767.00	6.15
15357600	2767.00	6.15
15358000	3136.00	6.15
15358400	3136.00	6.15
15358600	3136.00	6.15
15380000	1875.00	6.16
15380140	2813.00	6.16
15380340	2813.00	6.16
15380670	2439.00	6.16
15380700	2439.00	6.16
15380990	2813.00	6.16
15381000	2229.00	6.16
15381700	2897.00	6.16
15382000	2581.00	6.16
15382140	3870.00	6.16
15382340	3870.00	6.16
15382670	3355.00	6.16
15382700	3355.00	6.16
15382990	3870.00	6.16
15384000	2933.00	6.17
15384700	3812.00	6.17
15705000	401.00	6.27
15706000	653.00	6.27
15707000	653.00	6.27
15708000	734.00	6.27
15712000	642.00	6.26
15714000	721.00	6.26
15714140	1082.00	6.26
15714340	1082.00	6.26
15714670	1010.00	6.26
15714700	1010.00	6.26
15714990	1082.00	6.26
15734400	811.00	6.18
15735400	1111.00	6.19
15736400	811.00	6.19
15737400	1111.00	6.18
15738400	1220.00	6.18
15741000	669.00	6.24
15742000	927.00	6.25
15743000	1010.00	6.23
15743140	1514.00	6.23
15743340	1514.00	6.23
15743670	1413.00	6.23
15743700	1413.00	6.23
15743990	1514.00	6.23
15744000	927.00	6.23
15745000	669.00	6.24
15747000	774.00	6.23
15748000	856.00	6.24
15755000	401.00	6.28
15756000	653.00	6.28
15757000	653.00	6.28
15758000	734.00	6.28
15758140	1101.00	6.28
15758340	1101.00	6.28
15758670	1028.00	6.28
15758700	1028.00	6.28

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
15758990	1101.00	6.28
15760000	669.00	6.21
15760140	978.00	6.21
15760340	978.00	6.21
15760670	912.00	6.21
15760700	912.00	6.21
15760990	978.00	6.21
15761000	927.00	6.22
15762000	927.00	6.2
15763000	1010.00	6.2
15763140	1490.00	6.2
15763340	1490.00	6.2
15763670	1389.00	6.2
15763700	1389.00	6.2
15763990	1490.00	6.2
15764000	669.00	6.22
15764140	978.00	6.22
15764340	978.00	6.22
15764670	912.00	6.22
15764700	912.00	6.22
15764990	978.00	2.22
15765000	1235.00	6.21
15767000	774.00	6.2
15768000	856.00	6.21
15773000	476.00	6.6
15774000	582.00	6.6
15790000	720.00	14.8
15930180	426.00	16.19
15932000	205.00	6.29
15970180	151.00	16.19
15972000	154.00	6.29
15973180	137.00	16.19
15974180	144.00	16.19
15981180	293.00	16.19
24001400	4346.00	3.3
24001600	4346.00	3.3
24002400	2581.00	3.5
24002600	2581.00	3.5
24003400	2767.00	3.5
24003600	2767.00	3.5
24004400	3371.00	3.4
24004600	3371.00	3.4
24005400	3556.00	3.4
24005600	3556.00	3.4
24006400	3755.00	3.4
24006600	3755.00	3.4
24007400	3964.00	3.3
24007600	3964.00	3.3
24010180	396.00	16.29
24100000	55.00	2.6
24100670	70.00	2.6
24100700	70.00	2.6
24101000	55.00	2.6
24101670	70.00	2.6
24101700	70.00	2.6
24110000	55.00	2.6
24110670	70.00	2.6
24110700	70.00	2.6
24111000	55.00	2.6
24111670	70.00	2.6
24111700	70.00	2.6
24120000	42.00	2.6
24120670	54.00	2.6
24120700	54.00	2.6
24121000	42.00	2.6
24121670	54.00	2.6
24121700	54.00	2.6

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
24130000	132.00	3.14
24130670	172.00	3.14
24130700	172.00	3.14
24132000	132.00	3.14
24132670	172.00	3.14
24132700	172.00	3.14
24139000	80.00	3.19
24139670	104.00	3.19
24139700	104.00	3.19
24160000	148.00	4.7
24160670	208.00	4.7
24160700	208.00	4.7
24161000	148.00	4.7
24161670	208.00	4.7
24161700	208.00	4.7
24170000	171.00	4.7
24170670	239.00	4.7
24170700	239.00	4.7
24171000	171.00	4.7
24171670	239.00	4.7
24171700	239.00	4.7
24301000	76.00	4.17
24301670	100.00	4.17
24301700	100.00	4.17
24302000	85.00	4.17
24302670	111.00	4.17
24302700	111.00	4.17
24340000	648.00	6.4
24340670	842.00	6.4
24340700	842.00	6.4
24360000	536.00	6.4
24360670	697.00	6.4
24360700	697.00	6.4
24400000	109.00	4.15
24401000	120.00	4.15
26014000	158.00	2.4
26014140	221.00	2.4
26014340	221.00	2.4
26014670	206.00	2.4
26014700	206.00	2.4
26014990	221.00	2.4
26115000	7101.00	3.2
26117000	8470.00	3.2
26220000	544.00	3.15
26220140	816.00	3.15
26220340	816.00	3.15
26220670	760.00	3.15
26220700	760.00	3.15
26220990	816.00	3.15
26221000	547.00	3.15
26221140	821.00	3.15
26221340	821.00	3.15
26221670	767.00	3.15
26221700	767.00	3.15
26221990	821.00	3.15
26226000	1216.00	3.7
26226700	1579.00	3.7
26228000	1021.00	3.7
26228140	1532.00	3.7
26228340	1532.00	3.7
26228670	1327.00	3.7
26228700	1327.00	3.7
26228990	1532.00	3.7
26230000	1391.00	3.6
26230140	2087.00	3.6
26230340	2087.00	3.6
26230670	1809.00	3.6

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
26230700	1809.00	3.6
26230990	2087.00	3.6
26231000	1198.00	3.6
26231140	1797.00	3.6
26231340	1797.00	3.6
26231670	1556.00	3.6
26231700	1556.00	3.6
26231990	1797.00	3.6
26232000	1744.00	3.7
26232700	2266.00	3.7
26234000	1920.00	3.6
26234140	2880.00	3.6
26234340	2880.00	3.6
26234670	2496.00	3.6
26234700	2496.00	3.6
26234990	2880.00	3.6
26238000	914.00	3.1
26238140	1345.00	3.1
26238340	1345.00	3.1
26238670	1255.00	3.1
26238700	1255.00	3.1
26238990	1345.00	3.1
26239000	914.00	3.1
26243000	793.00	3.5
26243700	1031.00	3.5
26250000	857.00	3.1
26250140	1265.00	3.1
26250340	1265.00	3.1
26250670	1180.00	3.1
26250700	1180.00	3.1
26250990	1265.00	3.1
26251000	857.00	3.1
26252000	1383.00	3.1
26253000	1383.00	3.1
26254180	205.00	16.29
26257000	555.00	3.15
26258000	555.00	3.15
26320000	448.00	4.6
26322000	468.00	4.6
26322400	468.00	4.6
26323000	468.00	4.6
26324000	655.00	4.6
26326000	655.00	4.7
26328400	226.00	5.3
26329000	244.00	14.12
26330400	33.00	2.11
26331400	30.00	2.11
26332400	41.00	2.11
26333400	37.00	2.11
26334400	37.00	2.11
26336400	41.00	2.11
26401000	287.00	4.12
26402000	287.00	4.12
26403400	505.00	4.13
26404400	505.00	4.13
26405000	74.00	3.18
26405670	103.00	3.18
26420400	102.00	4.18
26421400	116.00	4.18
26424400	102.00	4.17
26425400	116.00	4.17
26442000	445.00	3.13
26443000	445.00	3.13
26453000	43.00	5.5
26453140	64.00	5.5
26453340	64.00	5.5
26453670	60.00	5.5

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
26453700	60.00	5.5
26453990	64.00	5.5
26455000	43.00	5.4
26455140	64.00	5.4
26455340	64.00	5.4
26455670	61.00	5.4
26455700	61.00	5.4
26455990	64.00	5.4
26456000	246.00	5.3
26456400	266.00	5.3
26457000	43.00	5.5
26457140	64.00	5.5
26457340	64.00	5.5
26457670	60.00	5.5
26457700	60.00	5.5
26457990	64.00	5.5
26464000	376.00	3.16
26465000	376.00	3.16
26466000	719.00	3.8
26466400	719.00	3.8
26467000	622.00	3.8
26467400	622.00	3.8
26471180	158.00	16.3
26472000	719.00	3.13
26481000	719.00	3.13
26503000	105.00	4.15
26504000	119.00	4.15
26505000	76.00	4.12
26506000	87.00	4.12
26511000	110.00	4.4
26511400	110.00	4.4
26515000	148.00	2.4
26516000	148.00	2.4
26520000	147.00	2.3
26520140	221.00	2.3
26520340	221.00	2.3
26520400	147.00	2.3
26520670	207.00	2.3
26520700	207.00	2.3
26521000	147.00	2.3
26521400	147.00	2.3
26522000	399.00	3.14
26522400	399.00	3.14
26523000	399.00	3.14
26524000	399.00	3.14
26524400	399.00	3.14
26528000	399.00	3.14
26528400	399.00	3.14
26530000	147.00	2.5
26530140	222.00	2.5
26530340	222.00	2.5
26530400	147.00	2.5
26530670	207.00	2.5
26530700	207.00	2.5
26530990	222.00	2.5
26531000	147.00	2.5
26531140	222.00	2.5
26531340	222.00	2.5
26531400	147.00	2.5
26531670	207.00	2.5
26531700	207.00	2.5
26531990	222.00	2.5
26532400	90.00	4.1
26533400	86.00	4.1
26534400	95.00	4.1
26535400	90.00	4.1
26536400	101.00	4.1

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
26537400	96.00	4.1
26538400	105.00	4.1
26539400	101.00	4.1
26550000	190.00	2.3
26550400	190.00	2.3
26551000	190.00	2.3
26551400	190.00	2.3
26554400	90.00	4.1
26555400	95.00	4.1
26570400	212.00	4.9
26571400	212.00	4.9
26572400	190.00	4.9
26573400	190.00	4.9
26574400	171.00	4.9
26575400	171.00	4.9
26590400	212.00	4.8
26591400	212.00	4.8
26592400	190.00	4.8
26593400	190.00	4.8
26594400	171.00	4.8
26595400	171.00	4.8
26604000	972.00	3.9
26605000	1029.00	3.9
26620000	295.00	4.3
26620400	295.00	4.3
26621000	310.00	4.3
26621400	310.00	4.3
26626000	569.00	4.3
26626400	569.00	4.3
26630000	295.00	4.5
26630400	295.00	4.5
26631000	310.00	4.5
26631400	310.00	4.5
26640540	134.00	2.14
26640560	134.00	2.14
26640670	134.00	2.14
26640700	134.00	2.14
26690400	61.00	4.18
26691400	65.00	4.18
26700000	215.00	4.16
26701000	215.00	4.16
26723000	337.00	3.17
26723670	378.00	3.17
26724000	340.00	3.17
26724670	380.00	3.17
26726000	337.00	3.17
26726670	378.00	3.17
26727000	340.00	3.17
26727670	380.00	3.17
26790000	1309.00	1.10
26791000	1143.00	1.11
26792000	1593.00	1.17
26793000	1051.00	1.20
26794000	1309.00	1.10
26800400	102.00	2.9
26801400	102.00	2.9
26802400	83.00	2.9
26803400	83.00	2.9
26804400	61.00	2.9
26805400	61.00	2.9
26806400	61.00	2.9
26810400	102.00	2.7
26811400	102.00	2.7
26812400	83.00	2.7
26813400	83.00	2.7
26814140	89.00	2.8
26814340	89.00	2.8

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
26814400	61.00	2.8
26814670	84.00	2.8
26814700	84.00	2.8
26814990	89.00	2.8
26815140	89.00	2.8
26815340	89.00	2.8
26815400	61.00	2.8
26815670	84.00	2.8
26815700	84.00	2.8
26815990	89.00	2.8
26816400	61.00	2.8
26840180	193.00	16.21
26842000	2182.00	1.3
26842700	2835.00	1.3
26843000	582.00	5.3
26843700	756.00	5.3
26844000	441.00	15.23
26844700	572.00	15.23
26852000	270.00	4.16
26852700	351.00	4.16
26857000	244.00	4.16
26857700	316.00	4.16
26858000	582.00	5.3
26858700	756.00	5.3
26864000	163.00	2.2
26864140	244.00	2.2
26864340	244.00	2.2
26864670	211.00	2.2
26864700	211.00	2.2
26864990	244.00	2.2
26865000	163.00	2.2
26865140	244.00	2.2
26865340	244.00	2.2
26865670	211.00	2.2
26865700	211.00	2.2
26865990	244.00	2.2
26866000	141.00	2.2
26866140	211.00	2.2
26866340	211.00	2.2
26866670	184.00	2.2
26866700	184.00	2.2
26866990	211.00	2.2
26867000	141.00	2.2
26867140	211.00	2.2
26867340	211.00	2.2
26867670	184.00	2.2
26867700	184.00	2.2
26867990	211.00	2.2
26887000	135.00	5.4
26887140	202.50	5.4
26887340	202.50	5.4
26887670	189.00	5.4
26887700	189.00	5.4
26888000	135.00	5.4
26888140	202.50	5.4
26888340	202.50	5.4
26888670	189.00	5.4
26888700	189.00	5.4
26889000	135.00	5.4
26889140	202.50	5.4
26889340	202.50	5.4
26889670	189.00	5.4
26889700	189.00	5.4
26890140	1983.00	1.10
26890340	1983.00	1.10
26890670	1877.00	1.10
26890700	1877.00	1.10

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
26890990	1983.00	1.10
26891140	1988.00	1.10
26891340	1988.00	1.10
26891670	1857.00	1.10
26891700	1857.00	1.10
26891990	1988.00	1.10
27008000	4075.00	1.15
27008400	4075.00	1.15
27106400	6176.00	1.2
27109400	5404.00	1.2
27112000	2300.00	1.7
27112400	2300.00	1.7
27113000	2504.00	1.15
27113400	2504.00	1.15
27114000	1791.00	1.8
27115000	1383.00	1.8
27116000	1383.00	1.8
27117000	1791.00	1.16
27126000	2802.00	1.4
27126400	2802.00	1.4
27127000	3321.00	1.3
27127400	3321.00	1.3
27129000	1728.00	1.5
27129400	1728.00	1.5
27133000	2075.00	1.4
27133400	2075.00	1.4
27135000	805.00	1.13
27185000	1117.00	1.13
27188000	1117.00	1.13
27223000	1495.00	1.18
27224000	848.00	1.20
27247400	570.00	1.12
27248400	570.00	1.9
27253400	1152.00	1.11
27254400	1152.00	1.11
27256400	1152.00	1.9
27257400	1152.00	1.9
27267000	753.00	1.14
27268000	753.00	1.14
27270000	623.00	1.21
27271000	753.00	1.14
27281000	753.00	1.14
27288000	2802.00	1.7
27288400	2802.00	1.7
27289000	623.00	1.21
27298000	1035.00	1.19
27320000	1035.00	1.19
27337000	863.00	3.8
27337400	863.00	3.8
27351400	1469.00	1.17
27352400	1469.00	1.16
27356000	100.00	4.12
27361000	2297.00	1.6
27362000	2297.00	1.6
27363000	2704.00	1.6
27364000	2704.00	1.6
27370000	856.00	3.9
27371000	1095.00	3.9
27375000	895.00	3.9
27376000	1068.00	3.9
27378000	923.00	3.8
27378400	923.00	3.8
27380000	794.00	3.9
27381000	972.00	3.9
27388000	128.00	3.20
27389000	128.00	3.20
27389140	190.00	3.20

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
27389340	190.00	3.20
27389670	179.00	3.20
27389700	179.00	3.20
27389990	190.00	3.20
27393000	95.00	3.20
27393140	141.00	3.20
27393340	141.00	3.20
27393670	133.00	3.20
27393700	133.00	3.20
27393990	141.00	3.20
27405000	1016.00	3.12
27405090	1269.00	3.12
27409000	100.00	3.19
27411000	38.00	3.18
27412000	100.00	3.18
27413000	138.00	3.19
27413140	206.00	3.19
27413340	206.00	3.19
27413670	192.00	3.19
27413700	192.00	3.19
27413990	206.00	3.19
27414000	69.00	5.5
27424000	1082.00	3.12
27424090	1421.00	3.12
27441000	78.00	3.16
27443000	118.00	3.16
27446000	138.00	3.19
27452000	143.00	5.5
27453000	51.00	5.5
27454000	43.00	5.5
27454140	64.00	5.5
27454340	64.00	5.5
27454670	60.00	5.5
27454700	60.00	5.5
27454990	64.00	5.5
27456000	92.00	5.5
27458000	83.00	5.5
27461000	930.00	3.11
27463000	915.00	3.11
27467000	95.00	3.20
27474000	927.00	3.11
27477000	856.00	3.11
27478000	645.00	3.12
27479000	91.00	3.20
27479140	137.00	3.20
27479340	137.00	3.20
27479670	128.00	3.20
27479700	128.00	3.20
27479990	137.00	3.20
27492000	1152.00	3.11
27493000	1149.00	3.11
27494000	1085.00	3.11
27505000	51.00	5.5
27506000	58.00	5.5
27521000	33.00	5.2
27558000	61.00	4.18
27574000	83.00	4.18
27576000	48.00	4.18
27592000	107.00	4.18
27593000	137.00	4.18
27607000	690.00	3.12
27610000	139.00	4.15
27611000	124.00	4.15
27620000	692.00	3.12
27623000	602.00	3.12
27623670	791.00	3.12
27623700	791.00	3.12

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
27630000	1251.00	1.12
27633000	1593.00	1.5
27633140	2390.00	1.5
27633340	2390.00	1.5
27633670	2230.00	1.5
27633700	2230.00	1.5
27633990	2390.00	1.5
27640000	516.00	4.14
27640400	516.00	4.14
27645000	700.00	4.14
27646000	793.00	4.4
27648000	609.00	4.4
27648400	609.00	4.4
27654000	322.00	4.5
27660000	1251.00	1.12
27667000	338.00	4.5
27669000	215.00	4.17
27671000	608.00	4.2
27673000	783.00	4.2
27687000	1540.00	1.18
27694000	317.00	3.19
27694140	476.00	3.19
27694340	476.00	3.19
27694670	444.00	3.19
27694700	444.00	3.19
27694990	476.00	3.19
27724000	137.00	4.9
27729000	92.00	4.11
27762000	105.00	4.11
27766000	113.00	4.11
27771000	170.00	4.9
27774000	208.00	4.9
27802000	374.00	4.3
27803000	385.00	4.3
27803400	385.00	4.3
27809000	74.00	3.18
27809670	103.00	3.18
27902670	39.00	15.12
27902700	39.00	15.12
27904670	47.00	15.12
27904700	47.00	15.12
27912670	30.00	15.12
27912700	30.00	15.12
27913670	21.00	15.12
27913700	21.00	15.12
27914670	9.20	15.13
27914700	9.20	15.13
27915670	39.00	15.14
27915700	39.00	15.14
27916670	16.80	15.13
27916700	16.80	15.13
27917670	32.00	15.14
27917700	32.00	15.14
27921670	30.00	15.14
27921700	30.00	15.14
27925670	14.70	15.13
27925700	14.70	15.13
27926670	47.00	15.15
27926700	47.00	15.15
27927670	61.00	15.15
27927700	61.00	15.15
27928670	47.00	15.15
27928700	47.00	15.15
27929670	7.60	15.13
27929700	7.60	15.13
27999000	348.00	16.3
28010000	511.00	5.8

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
28010140	767.00	5.8
28010340	767.00	5.8
28010670	715.00	5.8
28010700	715.00	5.8
28010990	767.00	5.8
28016000	107.00	16.26
28020000	511.00	5.8
28020140	739.00	5.8
28020340	739.00	5.8
28020670	690.00	5.8
28020700	690.00	5.8
28020990	739.00	5.8
28021000	264.00	16.26
28071000	44.00	5.8
28071140	63.00	5.8
28071340	63.00	5.8
28071670	63.00	5.8
28071700	63.00	5.8
28071990	63.00	5.8
28132000	61.00	5.6
28134000	69.00	5.6
28136000	65.00	5.6
28167000	28.00	5.7
28168000	29.00	5.7
28169000	38.00	5.7
28248000	78.00	5.6
28249000	74.00	5.6
28262000	22.00	5.6
28264000	27.00	5.6
28266000	23.00	5.6
28272000	40.00	5.7
28272140	61.00	5.7
28272340	61.00	5.7
28272450	54.00	5.7
28272670	54.00	5.7
28272700	54.00	5.7
28272990	61.00	5.7
28274000	46.00	5.7
28276000	41.00	5.7
28276140	63.00	5.7
28276340	63.00	5.7
28276450	56.00	5.7
28276670	58.00	5.7
28276700	58.00	5.7
28276990	63.00	5.7
28321000	35.00	5.2
28324000	49.00	5.2
28328000	60.00	5.2
28331000	42.00	5.2
28331140	63.00	5.2
28331340	63.00	5.2
28331670	58.00	5.2
28331700	58.00	5.2
28331800	62.00	5.2
28331990	63.00	5.2
28346000	18.90	2.14
28387000	79.00	5.2
28387140	120.00	5.2
28387340	120.00	5.2
28387670	111.00	5.2
28387700	111.00	5.2
28387990	120.00	5.2
28412180	200.00	16.29
28414180	222.00	16.28
28417000	7101.00	3.2
28418000	8470.00	3.2
28423000	74.00	3.17

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
28433000	2210.00	3.13
28433400	2235.00	3.13
28462000	91.00	3.16
28466000	173.00	3.17
28467000	192.00	3.17
28535000	55.00	2.1
28536000	92.00	2.1
28537000	64.00	2.1
28538000	102.00	2.1
28539000	128.00	2.1
28548000	258.00	2.5
28548090	321.00	2.5
28561000	47.00	2.12
28562000	37.00	2.12
28563000	60.00	2.12
28580000	46.00	2.1
28583000	53.00	2.1
28585000	28.00	2.12
28587000	190.00	2.4
28587400	190.00	2.4
28588000	190.00	2.4
28588400	190.00	2.4
28631000	208.00	4.14
28631140	312.00	4.14
28631340	312.00	4.14
28631670	291.00	4.14
28631700	291.00	4.14
28631820	301.00	4.14
28631990	312.00	4.14
28632000	193.00	4.14
28632140	291.00	4.14
28632340	291.00	4.14
28632670	272.00	4.14
28632700	272.00	4.14
28632990	291.00	4.14
28760210	78.00	2.13
28787640	78.00	2.13
28788570	78.00	2.13
31022000	531.00	8.8
31023000	517.00	8.8
31060000	387.00	8.8
31068000	373.00	8.8
31080000	401.00	8.2
31081000	517.00	8.3
31082000	531.00	8.3
31084000	387.00	8.2
31085000	500.00	8.3
31086000	547.00	8.3
31087000	531.00	8.3
31088000	371.00	8.2
31100000	1193.00	14.2
31101000	1099.00	14.2
31102000	1260.00	14.2
31103000	1168.00	14.2
31121000	401.00	8.2
31159000	508.00	8.8
31161000	508.00	8.8
31162000	494.00	8.9
31163000	537.00	8.9
31171000	797.00	14.3
31172000	723.00	14.3
31173000	833.00	14.3
31174000	797.00	14.3
31183000	487.00	8.2
31184000	517.00	8.3
31185000	474.00	8.2
31186000	356.00	8.2

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
31187000	524.00	8.3
31190000	1206.00	8.6
31261000	413.00	8.9
31280000	457.00	8.4
31442000	1206.00	8.6
31446000	1088.00	8.1
31451000	544.00	8.5
31454000	368.00	8.5
31456000	345.00	8.7
31464000	531.00	8.9
31465000	349.00	8.1
31466000	554.00	8.1
31471000	2680.00	8.4
31482000	546.00	8.4
31487000	558.00	8.5
31493000	360.00	8.5
31494000	348.00	8.5
31509000	205.00	12.2
31517000	205.00	12.2
31518000	263.00	12.3
31519000	320.00	12.3
31531000	333.00	12.3
31532000	320.00	12.3
31539000	180.00	12.2
31607000	217.00	12.2
31608000	276.00	12.3
31609000	333.00	12.3
31621000	217.00	12.2
31664000	387.00	8.11
31665000	322.00	8.11
31683000	461.00	8.7
31685000	337.00	8.7
31730000	180.00	12.2
31733000	165.00	12.2
31806000	212.00	17.21
31806800	266.00	17.21
31815000	434.00	17.2
31815670	608.00	17.2
31815800	563.00	17.2
31816000	217.00	17.21
31817000	330.00	17.2
31817670	462.00	17.2
31817800	429.00	17.2
31820000	305.00	17.2
31820670	426.00	17.2
31820800	398.00	17.2
31825000	276.00	17.21
31910000	202.00	14.6
31911000	255.00	14.6
31913000	252.00	14.6
31915000	240.00	14.6
31916000	214.00	14.7
31917000	240.00	14.6
31920000	190.00	12.4
31922000	192.00	12.4
31923000	230.00	12.4
31937000	424.00	12.4
31943000	216.00	12.5
31945000	227.00	12.5
31946000	343.00	12.5
31963000	177.00	12.6
31965000	207.00	12.6
31971000	174.00	16.18
32070000	460.00	11.16
32475000	254.00	11.16
32477000	453.00	11.16
32500000	434.00	7.2

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
32500140	639.00	7.2
32500340	639.00	7.2
32500670	596.00	7.2
32500700	596.00	7.2
32500990	639.00	7.2
32502000	443.00	7.2
32503000	453.00	7.2
32506000	461.00	7.3
32507000	470.00	7.3
32507140	693.00	7.3
32507340	693.00	7.3
32507670	646.00	7.3
32507700	646.00	7.3
32507990	693.00	7.3
32508000	479.00	7.3
32511000	645.00	7.4
32511140	950.00	7.4
32511340	950.00	7.4
32511670	887.00	7.4
32511700	887.00	7.4
32511990	950.00	7.4
32512000	665.00	7.4
32512140	980.00	7.4
32512340	980.00	7.4
32512670	915.00	7.4
32512700	915.00	7.4
32512990	980.00	7.4
32514000	617.00	7.5
32515000	645.00	7.5
32515140	950.00	7.5
32515340	950.00	7.5
32515670	887.00	7.5
32515700	887.00	7.5
32515990	950.00	7.5
32520000	609.00	7.6
32520140	897.00	7.6
32520340	897.00	7.6
32520670	837.00	7.6
32520700	837.00	7.6
32520990	897.00	7.6
32525000	552.00	7.5
32526000	590.00	7.5
32526140	870.00	7.5
32526340	870.00	7.5
32526670	813.00	7.5
32526700	813.00	7.5
32526990	870.00	7.5
32530000	1938.00	7.6
32531000	1482.00	7.7
32532000	2864.00	7.7
32532140	4215.00	7.7
32532340	4215.00	7.7
32532670	3932.00	7.7
32532700	3932.00	7.7
32532990	4215.00	7.7
32540000	571.00	7.7
32540140	844.00	7.7
32540340	844.00	7.7
32540670	786.00	7.7
32540700	786.00	7.7
32540990	844.00	7.7
32542000	370.00	7.8
32543000	552.00	7.8
32543140	816.00	7.8
32543340	816.00	7.8
32543670	760.00	7.8
32543700	760.00	7.8

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
32543990	816.00	7.8
32545000	387.00	7.8
32545140	571.00	7.8
32545340	571.00	7.8
32545670	533.00	7.8
32545700	533.00	7.8
32545990	571.00	7.8
32546000	552.00	7.8
32546140	816.00	7.8
32546340	816.00	7.8
32546670	760.00	7.8
32546700	760.00	7.8
32546990	816.00	7.8
32548000	461.00	7.9
32550000	1107.00	7.9
32552000	1107.00	7.1
32560000	387.00	7.1
32560140	582.00	7.1
32560340	582.00	7.1
32560670	532.00	7.1
32560700	532.00	7.1
32560990	582.00	7.1
32565000	360.00	7.1
32565140	530.00	7.1
32565340	530.00	7.1
32565670	495.00	7.1
32565700	495.00	7.1
32565990	530.00	7.1
32570000	516.00	7.2
32571000	534.00	7.3
32572000	738.00	7.4
32675000	236.00	11.16
32841000	541.00	17.16
32851000	394.00	17.16
32851800	581.00	17.16
40068000	28.00	15.15
40418000	173.00	17.29
40418800	282.00	17.29
40438000	97.00	17.29
40438340	140.00	17.29
40438670	130.00	17.29
40438800	125.00	17.29
40448000	133.00	17.29
40448670	177.00	17.29
40448800	171.00	17.29
40468000	133.00	17.29
40468670	177.00	17.29
40468800	171.00	17.29
40963000	35.00	17.32
41710000	49.00	15.8
41711000	15.80	15.8
41712000	100.00	15.9
41713000	81.00	15.9
41714000	69.00	15.8
41715000	49.00	15.8
41716000	81.00	15.9
41717000	49.00	15.1
41718000	49.00	15.8
41720000	140.00	15.9
41722000	69.00	15.11
41723000	69.00	15.1
41724000	49.00	15.1
41725000	29.00	15.8
41726000	49.00	15.1
41741000	58.00	15.2
41741140	86.00	15.2
41741340	92.00	15.2

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
41741670	81.00	15.2
41741700	81.00	15.2
41741990	86.00	15.2
41742000	14.70	15.2
41742140	22.00	15.2
41742340	23.00	15.2
41742670	20.00	15.2
41742700	20.00	15.2
41742990	22.00	15.2
41743000	107.00	15.3
41743140	161.00	15.3
41743340	171.00	15.3
41743670	150.00	15.3
41743700	150.00	15.3
41743990	161.00	15.3
41744000	80.00	15.3
41744140	120.00	15.3
41744340	128.00	15.3
41744670	112.00	15.3
41744700	112.00	15.3
41744990	120.00	15.3
41745000	70.00	15.2
41745140	105.00	15.2
41745340	112.00	15.2
41745670	99.00	15.2
41745700	99.00	15.2
41745990	105.00	15.2
41746000	49.00	15.2
41746140	75.00	15.2
41746340	80.00	15.2
41746670	69.00	15.2
41746700	69.00	15.2
41746990	75.00	15.2
41747000	80.00	15.3
41747140	120.00	15.3
41747340	128.00	15.3
41747670	112.00	15.3
41747700	112.00	15.3
41747990	120.00	15.3
41748000	49.00	15.5
41748140	75.00	15.5
41748340	80.00	15.5
41748670	69.00	15.5
41748700	69.00	15.5
41748990	75.00	15.5
41749000	49.00	15.2
41749140	75.00	15.2
41749340	80.00	15.2
41749670	69.00	15.2
41749700	69.00	15.2
41749990	75.00	15.2
41751000	224.00	15.3
41751140	336.00	15.3
41751340	358.00	15.3
41751670	313.00	15.3
41751700	313.00	15.3
41751990	336.00	15.3
41752000	70.00	15.6
41752140	105.00	15.6
41752340	112.00	15.6
41752670	99.00	15.6
41752700	99.00	15.6
41752990	105.00	15.6
41753000	79.00	15.4
41753140	118.00	15.4
41753340	125.00	15.4
41753670	109.00	15.4

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
41753700	109.00	15.4
41753990	118.00	15.4
41754000	49.00	15.4
41754140	75.00	15.4
41754340	80.00	15.4
41754670	69.00	15.4
41754700	69.00	15.4
41754990	75.00	15.4
41755000	30.00	15.2
41755140	45.00	15.2
41755340	48.00	15.2
41755670	43.00	15.2
41755700	43.00	15.2
41755990	45.00	15.2
41756000	49.00	15.5
41756140	75.00	15.5
41756340	80.00	15.5
41756670	69.00	15.5
41756700	69.00	15.5
41756990	75.00	15.5
41759000	107.00	15.4
41759140	161.00	15.4
41759340	171.00	15.4
41759670	150.00	15.4
41759700	150.00	15.4
41759990	161.00	15.4
41770000	80.00	15.4
41770140	120.00	15.4
41770340	128.00	15.4
41770670	112.00	15.4
41770700	112.00	15.4
41770990	120.00	15.4
41771000	56.00	15.5
41771140	84.00	15.5
41771340	89.00	15.5
41771670	79.00	15.5
41771700	79.00	15.5
41771990	84.00	15.5
41772000	67.00	15.5
41772140	101.00	15.5
41772340	107.00	15.5
41772670	95.00	15.5
41772700	95.00	15.5
41772990	101.00	15.5
41773000	35.00	15.6
41773140	53.00	15.6
41773340	57.00	15.6
41773670	49.00	15.6
41773700	49.00	15.6
41773990	53.00	15.6
41774000	77.00	15.6
41774140	116.00	15.6
41774340	123.00	15.6
41774670	107.00	15.6
41774700	107.00	15.6
41774990	116.00	15.6
41775000	77.00	15.7
41775670	107.00	15.7
41775700	107.00	15.7
41790000	245.00	15.7
41790140	366.00	15.7
41790340	392.00	15.7
41790670	342.00	15.7
41790700	342.00	15.7
41790990	366.00	15.7
41791000	120.00	15.7
41791140	234.00	15.7

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
41791340	250.00	15.7
41791670	168.00	15.7
41791700	168.00	15.7
41791990	234.00	15.7
50001000	62.00	16.2
50100000	93.00	16.2
50100140	140.00	16.2
50100340	140.00	16.2
50100670	130.00	16.2
50100700	130.00	16.2
50100990	140.00	16.2
50105000	42.00	16.2
52100000	216.00	16.3
52105000	122.00	16.3
52105140	184.00	16.3
52105340	184.00	16.3
52105670	171.00	16.3
52105700	171.00	16.3
52105990	184.00	16.3
53010000	45.00	16.3
53493000	39.00	16.4
53493670	54.00	16.4
53493700	54.00	16.4
53990000	37.00	16.4
56010180	332.00	16.23
56011180	335.00	16.23
56012180	341.00	16.23
56013180	350.00	16.23
56014180	362.00	16.23
56015180	384.00	16.23
56029000	194.00	16.1
56030000	205.00	16.1
56031000	230.00	16.1
56032000	235.00	16.11
56033000	244.00	16.11
56034000	280.00	16.11
56036000	396.00	16.12
56036450	632.00	16.12
56036610	632.00	16.12
56036670	579.00	16.12
56036700	579.00	16.12
56036800	264.00	16.12
56037000	420.00	16.12
56037450	672.00	16.12
56037610	672.00	16.12
56037670	616.00	16.12
56037700	616.00	16.12
56037800	280.00	16.12
56038000	438.00	16.12
56038450	698.00	16.12
56038610	698.00	16.12
56038670	639.00	16.12
56038700	639.00	16.12
56038800	291.00	16.12
56040000	452.00	16.13
56040450	721.00	16.13
56040610	721.00	16.13
56040670	662.00	16.13
56040700	662.00	16.13
56040800	300.00	16.13
56041000	461.00	16.13
56041450	736.00	16.13
56041610	736.00	16.13
56041670	674.00	16.13
56041700	674.00	16.13
56041800	307.00	16.13
56042000	500.00	16.13

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
56042450	800.00	16.13
56042610	800.00	16.13
56042670	733.00	16.13
56042700	733.00	16.13
56042800	333.00	16.13
56043000	606.00	16.14
56043140	743.00	16.14
56043340	743.00	16.14
56043670	606.00	16.14
56043700	606.00	16.14
56043800	433.00	16.14
56043990	743.00	16.14
56044000	621.00	16.14
56044140	762.00	16.14
56044340	762.00	16.14
56044670	621.00	16.14
56044700	621.00	16.14
56044800	444.00	16.14
56044990	762.00	16.14
56045000	675.00	16.14
56045140	828.00	16.14
56045340	828.00	16.14
56045670	675.00	16.14
56045700	675.00	16.14
56045800	482.00	16.14
56045990	828.00	16.14
56046000	692.00	16.14
56046140	852.00	16.14
56046340	852.00	16.14
56046670	692.00	16.14
56046700	692.00	16.14
56046800	496.00	16.14
56046990	852.00	16.14
56047000	746.00	16.15
56047140	915.00	16.15
56047340	915.00	16.15
56047670	746.00	16.15
56047700	746.00	16.15
56047800	532.00	16.15
56047990	915.00	16.15
56050000	606.00	16.16
56050140	743.00	16.16
56050340	743.00	16.16
56050670	606.00	16.16
56050700	606.00	16.16
56050800	433.00	16.16
56050990	743.00	16.16
56051000	621.00	16.16
56051140	762.00	16.16
56051340	762.00	16.16
56051670	621.00	16.16
56051700	621.00	16.16
56051800	444.00	16.16
56051990	762.00	16.16
56052000	675.00	16.16
56052140	828.00	16.16
56052340	828.00	16.16
56052670	675.00	16.16
56052700	675.00	16.16
56052800	482.00	16.16
56052990	828.00	16.16
56053000	692.00	16.16
56053140	852.00	16.16
56053340	852.00	16.16
56053670	692.00	16.16
56053700	692.00	16.16
56053800	496.00	16.16

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
56053990	852.00	16.16
56054000	746.00	16.17
56054140	915.00	16.17
56054340	915.00	16.17
56054670	746.00	16.17
56054700	746.00	16.17
56054800	532.00	16.17
56054990	915.00	16.17
56055800	167.00	16.8
56056000	32.00	16.9
56057670	538.00	15.16
56057700	538.00	15.16
56061670	612.00	15.16
56061700	612.00	15.16
56064670	784.00	15.16
56064700	784.00	15.16
56067670	941.00	15.16
56067700	941.00	15.16
56070670	462.00	15.17
56070700	462.00	15.17
56070800	462.00	15.17
56073670	533.00	15.17
56073700	533.00	15.17
56073800	533.00	15.17
56076670	487.00	15.17
56076700	487.00	15.17
56076800	487.00	15.17
56079670	565.00	15.17
56079700	565.00	15.17
56079800	565.00	15.17
56082670	589.00	15.18
56082700	589.00	15.18
56082800	589.00	15.18
56085670	664.00	15.18
56085700	664.00	15.18
56085800	664.00	15.18
56088670	621.00	15.18
56088700	621.00	15.18
56088800	621.00	15.18
56091670	698.00	15.18
56091700	698.00	15.18
56091800	698.00	15.18
56094140	656.00	15.19
56094340	656.00	15.19
56094670	643.00	15.19
56094700	643.00	15.19
56094800	591.00	15.19
56094990	656.00	15.19
56095140	656.00	15.2
56095340	656.00	15.2
56095670	643.00	15.2
56095700	643.00	15.2
56095800	591.00	15.2
56095990	656.00	15.2
56096140	656.00	15.21
56096340	656.00	15.21
56096670	643.00	15.21
56096700	643.00	15.21
56096800	591.00	15.21
56096990	656.00	15.21
56097140	742.00	15.19
56097340	742.00	15.19
56097670	729.00	15.19
56097700	729.00	15.19
56097800	672.00	15.19
56097990	742.00	15.19
56098140	742.00	15.2

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
56098340	742.00	15.2
56098670	729.00	15.2
56098700	729.00	15.2
56098800	672.00	15.2
56098990	742.00	15.2
56099140	742.00	15.21
56099340	742.00	15.21
56099670	729.00	15.21
56099700	729.00	15.21
56099800	672.00	15.21
56099990	742.00	15.21
56100800	545.00	15.22
56112800	167.00	16.9
58113000	385.00	16.5
58115180	176.00	16.24
58116180	261.00	16.24
58117000	253.00	16.5
58117140	381.00	16.5
58117340	381.00	16.5
58117670	378.00	16.5
58117700	378.00	16.5
58117820	404.00	16.5
58117990	381.00	16.5
58140180	79.00	16.25
58141180	125.00	16.25
58143000	110.00	16.6
58150000	135.00	16.6
58185000	38.00	16.6
58185140	56.00	16.6
58185340	56.00	16.6
58185670	53.00	16.6
58185700	53.00	16.6
58185990	56.00	16.6
58186000	53.00	16.6
58192000	179.00	16.5
60056000	98.00	16.7
60067000	118.00	16.7
71070000	135.00	13.2
71071000	125.00	13.2
71072000	135.00	13.2
71073000	125.00	13.2
71077000	135.00	13.2
71090000	217.00	13.4
71091000	210.00	13.4
71100000	173.00	13.2
71101000	165.00	13.2
71102000	173.00	13.3
71103000	165.00	13.3
71107000	173.00	13.2
71130000	277.00	13.4
71131000	268.00	13.4
71133000	342.00	13.5
71170000	159.00	13.2
71171000	196.00	13.2
71200000	180.00	13.6
71201000	170.00	13.6
71204000	142.00	13.6
71220000	254.00	13.6
71221000	160.00	13.5
71222000	169.00	13.5
71225000	203.00	13.5
71251000	170.00	13.3
71252000	170.00	13.3
71253000	161.00	13.3
71254000	170.00	13.3
71255000	161.00	13.3
71256000	255.00	13.6

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
71257000	264.00	13.4
71258000	255.00	13.4
71280000	214.00	17.27
71285000	282.00	17.27
71310000	777.00	13.8
71405000	200.00	13.7
71407000	335.00	13.7
71410000	148.00	11.6
71430000	206.00	13.7
71474000	425.00	11.7
71474140	645.00	11.7
71474340	645.00	11.7
71474670	603.00	11.7
71474700	603.00	11.7
71474990	645.00	11.7
71501000	373.00	14.4
71502000	338.00	14.4
71503000	281.00	14.4
71504000	310.00	14.4
71605000	174.00	13.8
71630000	166.00	13.8
71700000	188.00	11.2
71701000	188.00	11.2
71702000	174.00	11.2
71703000	188.00	11.2
71704000	174.00	11.2
71710000	232.00	11.2
71710140	338.00	11.2
71710340	338.00	11.2
71710670	317.00	11.2
71710700	317.00	11.2
71710990	338.00	11.2
71712000	216.00	11.2
71712140	326.00	11.2
71712340	326.00	11.2
71712670	303.00	11.2
71712700	303.00	11.2
71712990	326.00	11.2
71713000	232.00	11.3
71713140	349.00	11.3
71713340	349.00	11.3
71713670	324.00	11.3
71713700	324.00	11.3
71713990	349.00	11.3
71714000	216.00	11.3
71714140	326.00	11.3
71714340	326.00	11.3
71714670	303.00	11.3
71714700	303.00	11.3
71714990	326.00	11.3
71716000	374.00	11.4
71716140	561.00	11.4
71716340	561.00	11.4
71716670	528.00	11.4
71716700	528.00	11.4
71716990	561.00	11.4
71717000	360.00	11.4
71717140	540.00	11.4
71717340	540.00	11.4
71717670	504.00	11.4
71717700	504.00	11.4
71717990	540.00	11.4
71718000	273.00	14.5
71719000	242.00	14.5
71720000	225.00	11.5
71720140	336.00	11.5
71720340	336.00	11.5

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
71720670	313.00	11.5
71720700	313.00	11.5
71720990	336.00	11.5
71721000	225.00	11.5
71730000	873.00	11.7
71732000	314.00	11.5
71733000	417.00	11.4
71733140	613.00	11.4
71733340	613.00	11.4
71733670	572.00	11.4
71733700	572.00	11.4
71733990	613.00	11.4
71734000	365.00	11.5
71734140	538.00	11.5
71734340	538.00	11.5
71734670	502.00	11.5
71734700	502.00	11.5
71734990	538.00	11.5
71740140	444.00	11.6
71740340	444.00	11.6
71740670	415.00	11.6
71740700	415.00	11.6
71740990	444.00	11.6
71741000	333.00	11.6
71745000	244.00	11.7
71745140	369.00	11.7
71745340	369.00	11.7
71745670	344.00	11.7
71745700	344.00	11.7
71745990	369.00	11.7
71750000	313.00	11.3
71751000	297.00	11.3
71752000	457.00	11.4
71753000	443.00	11.4
71754000	354.00	11.3
71754140	532.00	11.3
71754340	532.00	11.3
71754670	496.00	11.3
71754700	496.00	11.3
71754990	532.00	11.3
71755000	340.00	11.3
71760140	379.00	11.8
71760340	379.00	11.8
71760670	354.00	11.8
71760700	354.00	11.8
71760990	379.00	11.8
71761000	292.00	11.8
71765000	203.00	11.8
71765140	303.00	11.8
71765340	303.00	11.8
71765670	282.00	11.8
71765700	282.00	11.8
71765990	303.00	11.8
71800000	458.00	17.22
71800800	595.00	17.22
71801000	405.00	17.22
71801800	526.00	17.22
71802000	291.00	17.23
71802800	378.00	17.23
71805000	211.00	17.24
71806000	222.00	17.24
71806800	289.00	17.24
71807000	277.00	17.24
71808000	185.00	17.24
71808800	239.00	17.24
71809000	177.00	17.24
71814000	305.00	17.23

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
71814800	396.00	17.23
71820000	549.00	17.22
71820800	687.00	17.22
71821000	497.00	17.22
71821800	618.00	17.22
71829000	382.00	17.23
71829800	469.00	17.23
71830000	171.00	17.28
71832000	193.00	17.28
71833000	251.00	17.28
71835000	253.00	17.27
71836000	253.00	17.28
71837000	171.00	17.28
71839000	202.00	17.28
72010000	225.00	11.9
72012000	212.00	11.9
72013000	225.00	11.9
72014000	212.00	11.9
72020000	272.00	11.1
72021000	258.00	11.1
72022000	272.00	11.1
72023000	258.00	11.1
72031000	404.00	11.11
72032000	391.00	11.11
72040000	305.00	11.9
72041000	290.00	11.9
72042000	375.00	11.9
72043000	362.00	11.9
72044000	486.00	11.1
72045000	471.00	11.1
72105000	457.00	11.11
72110000	347.00	11.12
72111000	385.00	11.12
72113000	729.00	11.1
72115000	898.00	11.11
72116000	883.00	11.11
72200000	264.00	11.12
72202000	347.00	11.12
72401000	366.00	11.13
72405000	273.00	11.14
72406000	466.00	11.14
72410000	173.00	11.14
72412000	2617.00	11.13
72418000	937.00	11.14
72601000	292.00	11.15
72605000	244.00	11.15
72800000	520.00	17.17
72800670	675.00	17.17
72800800	675.00	17.17
72801000	606.00	17.17
72801670	788.00	17.17
72801800	788.00	17.17
72802000	442.00	17.17
72802670	574.00	17.17
72802800	574.00	17.17
72803000	528.00	17.17
72803670	688.00	17.17
72803800	688.00	17.17
72804000	355.00	17.18
72804670	463.00	17.18
72804800	463.00	17.18
72806000	312.00	17.18
72806670	405.00	17.18
72806800	405.00	17.18
72808000	355.00	17.19
72808670	463.00	17.19
72808800	463.00	17.19

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
72809000	442.00	17.19
72809670	574.00	17.19
72809800	574.00	17.19
72810000	427.00	17.15
72810800	557.00	17.15
72813000	633.00	17.15
72813800	824.00	17.15
72814000	370.00	17.16
72814800	479.00	17.16
72815000	551.00	17.15
72815800	717.00	17.15
72820000	617.00	17.14
72820800	801.00	17.14
72821000	748.00	17.14
72821800	972.00	17.14
72822000	686.00	17.14
72822800	893.00	17.14
72823000	763.00	17.13
72823800	985.00	17.13
72824000	681.00	17.13
72824800	877.00	17.13
72840000	303.00	17.19
72840670	395.00	17.19
72840800	395.00	17.19
73561000	120.00	15.11
73800000	801.00	17.11
73800800	1012.00	17.11
73801000	889.00	17.11
73801800	1126.00	17.11
73802000	822.00	17.9
73802800	1037.00	17.9
73803000	907.00	17.9
73803800	1150.00	17.9
73804000	922.00	17.7
73804800	1199.00	17.7
73812000	738.00	17.12
73812800	930.00	17.12
73816000	894.00	17.8
73816800	1124.00	17.8
73817000	810.00	17.8
73817800	1016.00	17.8
73818000	907.00	17.7
73818340	1360.00	17.7
73818670	1268.00	17.7
73818800	1172.00	17.7
73819000	844.00	17.7
73819800	1077.00	17.7
73820000	821.00	17.8
73820800	1058.00	17.8
73822000	735.00	17.8
73822800	947.00	17.8
73830000	1038.00	17.6
73830670	1454.00	17.6
73830800	1350.00	17.6
73831000	1126.00	17.6
73831670	1575.00	17.6
73831800	1472.00	17.6
73836000	968.00	17.6
73836670	1356.00	17.6
73836800	1268.00	17.6
73837000	1057.00	17.6
73837670	1481.00	17.6
73837800	1373.00	17.6
73850000	636.00	17.15
73850800	797.00	17.15
73851000	715.00	17.15
73851800	900.00	17.15

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
73852000	765.00	17.14
73852800	966.00	17.14
73853000	851.00	17.14
73853800	1075.00	17.14
73860000	656.00	17.16
73860800	825.00	17.16
73867000	838.00	17.13
73867800	1053.00	17.13
73868000	757.00	17.13
73868800	947.00	17.13
73880000	541.00	17.2
73880800	673.00	17.2
74500000	470.00	7.2
74502000	479.00	7.2
74506000	508.00	7.3
74507000	516.00	7.3
74511000	684.00	7.4
74512000	700.00	7.4
74514000	655.00	7.5
74515000	684.00	7.5
74520000	645.00	7.6
74525000	590.00	7.6
74526000	628.00	7.6
74530000	1976.00	7.6
74532000	2902.00	7.7
74540000	609.00	7.7
74545000	424.00	7.9
74546000	590.00	7.9
74548000	498.00	7.9
74550000	1145.00	7.9
74552000	1145.00	7.1
74560000	424.00	7.1
74565000	396.00	7.1
74800000	249.00	17.25
74800670	342.00	17.25
74800800	328.00	17.25
74801000	358.00	17.26
74801670	499.00	17.26
74801800	466.00	17.26
74802000	179.00	17.25
74802670	249.00	17.25
74802800	233.00	17.25
74803000	280.00	17.25
74803670	374.00	17.25
74803800	358.00	17.25
74804000	390.00	17.26
74804670	529.00	17.26
74804800	499.00	17.26
74805000	242.00	17.26
74813000	179.00	17.25
75010000	226.00	10.2
75010670	316.00	10.2
75010700	316.00	10.2
75012000	215.00	10.2
75012670	300.00	10.2
75012700	300.00	10.2
75020000	256.00	10.2
75020670	359.00	10.2
75020700	359.00	10.2
75022000	246.00	10.2
75022670	344.00	10.2
75022700	344.00	10.2
75023000	256.00	10.2
75023670	359.00	10.2
75023700	359.00	10.2
75024000	246.00	10.2
75024670	344.00	10.2

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
75024700	344.00	10.2
75030000	381.00	10.3
75030670	533.00	10.3
75030700	533.00	10.3
75032000	370.00	10.3
75032670	519.00	10.3
75032700	519.00	10.3
75033000	390.00	10.3
75033670	545.00	10.3
75033700	545.00	10.3
75040000	396.00	10.3
75040670	553.00	10.3
75040700	553.00	10.3
75042000	384.00	10.3
75042670	538.00	10.3
75042700	538.00	10.3
75050000	353.00	10.4
75050670	495.00	10.4
75050700	495.00	10.4
75200000	328.00	10.4
75200670	458.00	10.4
75200700	458.00	10.4
75410000	187.00	10.5
75410670	261.00	10.5
75410700	261.00	10.5
75415000	280.00	10.5
75415670	393.00	10.5
75415700	393.00	10.5
75416000	436.00	10.5
75416670	610.00	10.5
75416700	610.00	10.5
75420000	358.00	10.4
75420670	501.00	10.4
75420700	501.00	10.4
75444000	887.00	10.6
75444670	1242.00	10.6
75444700	1242.00	10.6
75445000	2101.00	10.5
75445670	2941.00	10.5
75445700	2941.00	10.5
75615000	249.00	10.6
75615670	349.00	10.6
75615700	349.00	10.6
75620000	280.00	10.6
75620670	393.00	10.6
75620700	393.00	10.6
76010000	267.00	9.2
76010670	373.00	9.2
76010700	373.00	9.2
76020000	295.00	9.2
76020670	414.00	9.2
76020700	414.00	9.2
76023000	303.00	9.2
76023670	424.00	9.2
76023700	424.00	9.2
76024000	311.00	9.2
76024670	436.00	9.2
76024700	436.00	9.2
76033000	433.00	9.3
76033670	605.00	9.3
76033700	605.00	9.3
76034000	452.00	9.4
76034670	632.00	9.4
76034700	632.00	9.4
76050000	414.00	9.4
76050670	580.00	9.4
76050700	580.00	9.4

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
76051000	373.00	9.4
76051670	522.00	9.4
76051700	522.00	9.4
76060000	413.00	9.2
76060670	578.00	9.2
76060700	578.00	9.2
76063000	490.00	9.3
76063670	687.00	9.3
76063700	687.00	9.3
76070000	436.00	9.3
76070670	610.00	9.3
76070700	610.00	9.3
76200000	355.00	9.4
76200670	497.00	9.4
76200700	497.00	9.4
76410000	249.00	9.6
76410670	349.00	9.6
76410700	349.00	9.6
76415000	288.00	9.6
76415670	403.00	9.6
76415700	403.00	9.6
76416000	444.00	9.6
76416670	621.00	9.6
76416700	621.00	9.6
76420000	404.00	9.5
76420670	567.00	9.5
76420700	567.00	9.5
76444000	1074.00	9.6
76444670	1503.00	9.6
76444700	1503.00	9.6
76445000	2334.00	9.5
76445670	3268.00	9.5
76445700	3268.00	9.5
76615000	256.00	9.7
76615670	359.00	9.7
76615700	359.00	9.7
76620000	328.00	9.7
76620670	458.00	9.7
76620700	458.00	9.7
76800000	896.00	17.4
76800670	1253.00	17.4
76800800	1162.00	17.4
76801000	817.00	17.4
76801670	1143.00	17.4
76801800	1063.00	17.4
76802000	863.00	17.4
76802670	1205.00	17.4
76802800	1124.00	17.4
76803000	700.00	17.5
76803670	981.00	17.5
76803800	910.00	17.5
76804000	778.00	17.5
76804670	1089.00	17.5
76804800	1012.00	17.5
76808000	3463.00	17.2
76808670	3984.00	17.2
76808800	3813.00	17.2
76812000	3337.00	17.3
76812670	3836.00	17.3
76812800	3672.00	17.3
76814000	119.00	17.3
76815000	127.00	17.3
76826000	778.00	17.5
76826670	1089.00	17.5
76826800	1012.00	17.5
76827000	184.00	17.3
76828000	296.00	17.31

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
76829000	303.00	17.31
76830000	303.00	17.31
90034000	37.00	6.8
92571450	38.00	6.19
92572450	38.00	6.19
92573450	38.00	6.19
92574450	38.00	6.19
92575450	38.00	6.19
92576450	38.00	6.19
92577450	38.00	6.19
92578450	38.00	6.19
92579450	38.00	6.19
93106000	83.00	6.17
93106140	123.00	6.17
93106340	123.00	6.17
93106450	83.00	6.17
93106610	83.00	6.17
93106990	123.00	6.17
93107000	83.00	6.17
93107140	123.00	6.17
93107340	123.00	6.17
93107450	83.00	6.17
93107610	83.00	6.17
93107990	123.00	6.17
93286000	44.00	15.11
93303000	83.00	6.17
93303140	123.00	6.17
93303340	123.00	6.17
93303450	83.00	6.17
93303610	83.00	6.17
93303990	123.00	6.17
93304000	83.00	6.17
93304140	123.00	6.17
93304340	123.00	6.17
93304450	83.00	6.17
93304610	83.00	6.17
93304990	123.00	6.17
93305000	83.00	6.17
93305140	123.00	6.17
93305340	123.00	6.17
93305450	83.00	6.17
93305610	83.00	6.17
93305990	123.00	6.17
93306000	83.00	6.17
93306140	123.00	6.17
93306340	123.00	6.17
93306450	83.00	6.17
93306610	83.00	6.17
93306990	123.00	6.17
93498000	83.00	6.17
93498450	83.00	6.17
93499000	83.00	6.17
93499140	123.00	6.17
93499340	123.00	6.17
93499450	83.00	6.17
93499610	83.00	6.17
93499990	123.00	6.17
93500000	21.00	16.18
93571670	15.80	6.25
93571700	15.80	6.25
93571880	9.50	6.25
93572670	15.80	6.25
93572700	15.80	6.25
93572880	9.50	6.25
93573670	15.80	6.25
93573700	15.80	6.25
93573880	9.50	6.25

Referenzpreis- und Artikelnummervverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2022 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2022 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2022 senza IVA	Pagina
93574670	15.80	6.25
93574700	15.80	6.25
93574880	9.50	6.25
93575670	15.80	6.25
93575700	15.80	6.25
93575880	9.50	6.25
93576670	15.80	6.25
93576700	15.80	6.25
93576880	9.50	6.25
93577670	15.80	6.25
93577700	15.80	6.25
93577880	9.50	6.25
93578670	15.80	6.25
93578700	15.80	6.25
93578880	9.50	6.25
93579670	15.80	6.25
93579700	15.80	6.25
93579880	9.50	6.25
93822000	15.80	15.6
94139000	100.00	16.2
96370000	78.00	16.19
96441000	189.00	16.24
96615000	56.00	16.18



Rainmaker

Seite
Page **1.2**
Pagina



Rainfinity

Seite
Page **1.3**
Pagina



Raindance

Seite
Page **1.3**
Pagina



Croma

Seite
Page **1.9**
Pagina



Crometta

Seite
Page **1.14**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca

Seite
Page **1.15**
Pagina



Reno

Seite
Page **1.20**
Pagina




Showerpipes

Rainmaker Select

Oberfläche
Couleur
Couleur

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA





Showerpipe 460 3jet mit ShowerTablet Select 700

Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 4 Verbrauchern, Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet (20 l/min), Brausenkopfgrösse 460 x 300 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause Rain, Mono, RainStream, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Brausenarmlänge 450 mm, Oberfläche Ablage weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 3jet avec thermostat ShowerTablet Select 700, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 4 utilisateurs, Rainmaker Select douche de tête 460 3jet (20 l/min), taille de la douche de tête 460 x 300 mm, tablette en verre sécurit, type de jet Rain, Mono, RainStream, disque de jet blanc facile à nettoyer, longueur du bras de douche 450 mm, finition de l'étagère blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 3jet con ShowerTablet Select 700 termostato, composto da: Raindance Select S doccia 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 4 utenze, Rainmaker Select soffione doccia 460 3jet (20 l/min), dimensione 460 x 300 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto Rain, Mono, RainStream, facile da pulire, lunghezza braccio doccia 450 mm, finitura ripiano bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 18 mm

Weiss/Chrom 27106400 6'176.00
Sanitas Troesch Nr. 6410579
Team Nr. 758711




Showerpipe 460 2jet mit ShowerTablet Select 700

Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet (20 l/min), Brausenkopfgrösse 460 x 300 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause Rain, RainStream, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Brausenarmlänge 450 mm, Oberfläche Ablage weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 2jet avec thermostat ShowerTablet Select 700, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, Rainmaker Select douche de tête 460 2jet (20 l/min), taille de la douche de tête 460 x 300 mm, tablette en verre sécurit, type de jet Rain, RainStream, disque de jet blanc facile à nettoyer, longueur du bras de douche 450 mm, finition de l'étagère blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 18 mm


Showerpipe 460 2jet con ShowerTablet Select 700 termostato, composta da: Raindance Select S doccia 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 3 utenze, Rainmaker Select soffione doccia 460 2jet (20 l/min), dimensione 460 x 300 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto Rain, RainStream, facile da pulire, lunghezza braccio doccia 450 mm, finitura ripiano bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 18 mm

Weiss/Chrom 27109400 5'404.00
Sanitas Troesch Nr. 6410578
Team Nr. 758712



Showerpipes

Rainfinity



Showerpipe 360 1jet Unterputz, besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Rainfinity Kopfbrause 360 1jet (18 l/min), Brausenhalter, 2 Glasablagen, benötigt eine Armatur für 2 Verbraucher, stufenlos verstellbarer Neigungswinkel des Brausenhalters, Kopfbrause neigbar von 10-30°, Brausenkopfgrosse 360 mm, Strahlart PowderRain, Oberfläche Strahlscheibe graphit, isolierte Wasserführung, Ablage mit integriertem Wasseranschluss, Unterputzmontage, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Grundkörper # 26840180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Showerpipe 360 1jet encastré, comprenant: Rainfinity douchette 130 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Rainfinity douche de tête 360 1jet (18 l/min), support de douche, 2 tablettes en verre, nécessite une robinetterie pour 2 sorties, angle d'inclinaison réglable en continu du support de douchette, douche de tête inclinable 10-30°, taille de la douche de tête 360 mm, type de jet PowderRain, surface du disque de jet en graphite, avec alimentation d'eau isolée, tablette avec raccordement d'eau intégré, montage encastré, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: corps d'encastrement # 26840180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Showerpipe 360 1jet ad incasso, composta da: Rainfinity doccetta 130 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Rainfinity soffione doccia 360 1jet (18 l/min), supporto doccia, 2 mensole in vetro, richiede un rubinetto per 2 consumatori, angolo di inclinazione regolabile del supporto doccia, soffione inclinabile da 10-30°, dimensione 360 mm, tipo di getto PowderRain, superficie disco in grafite, sistema antiscaottatura, mensola con attacco idrico integrato, montaggio ad incasso, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26840180 (vedi capitolo corpi incasso)


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza


ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 26842000 2'182.00
Matt White 26842700 2'835.00

Team Nr. 757393



Raindance Select E



Showerpipe 300 3jet mit ShowerTablet Select 300


Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet (16/19 l/min), Brausenkopfgrosse 300 x 190 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause RainAir, Rain, RainStream, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage/Strahlscheibe chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 3jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, Raindance Select E douche de tête 300 3jet (16/19 l/min), taille de la douche de tête 300 x 190 mm, tablette en verre sécurit, type de jet RainAir, Rain, RainStream, changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 380 mm, surface de l'étagère/disque de jet chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 12 mm

Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 3 utenze, Raindance Select E soffione doccia 300 3jet (16/19 l/min), dimensione 300 x 190 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto RainAir, Rain, RainStream, comando utenze tramite tasto Select, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano/soffione cromata o bianco, sistema antiscaottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 12 mm


Chrom 27127000 3'321.00
Sanitas Troesch Nr. 6410574
Team Nr. 758730

Weiss/Chrom 27127400 3'321.00
Sanitas Troesch Nr. 6410575
Team Nr. 758730



Showerpipes

Raindance Select E



Showerpipe 300 2jet mit ShowerTablet Select 300

Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet (16 l/min), Brausenkopfgrosse 300 x 160 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause RainAir, Rain, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage/Strahlscheibe chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 2jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, Raindance Select E douche de tête 300 2jet (16 l/min), taille de la douche de tête 300 x 160 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, type de jet RainAir, Rain, changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 380 mm, surface de l'étagère/disque de jet chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40°C, limiteur d'eau chaude réglable, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 12 mm

Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccia 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, Raindance Select E soffione doccia 300 2jet (16 l/min), dimensione 300 x 160 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto RainAir, Rain, comando utenze tramite tasto Select, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano/soffione cromata o bianco, sistema anticottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 12 mm


Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	27126000	2'802.00
Sanitas Troesch Nr.	6410572	
Team Nr.	758729	

Weiss/Chrom	27126400	2'802.00
Sanitas Troesch Nr.	6410573	
Team Nr.	758729	



Raindance Select S



Showerpipe 300 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat


besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet, Brausenkopfgrosse 300 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I O/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 300 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance Select S douche de tête 300 2jet, taille de la douche de tête 300 mm, type de jet RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), changement de jet via le bouton Select, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40°C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 300 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccia 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance Select S soffione doccia 300 2jet, dimensione 300 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), pulsante Select per deviazione, corpo soffione in cromata o bianco, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccia regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27133000	2'075.00
Weiss/Chrom	27133400	2'075.00
Sanitas Troesch Nr.	6410580	
Team Nr.	758728	






Showerpipe 240 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I O/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar


Showerpipe 240 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance Select S douche de tête 240 2jet, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), changement de jet via le bouton Select, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da:
 Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile
 doccia 160 cm, Raindance Select S soffione doccia 240 2jet,
 dimensione 240 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min),
 pulsante Select per deviazione, corpo soffione in cromata o bianco,
 lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile,
 blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile,
 comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in
 altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse
 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquiferi: accorciabile sotto

Chrom	27129000	1'728.00
Weiss/Chrom	27129400	1'728.00
Sanitas Troesch Nr.	6410581	
Team Nr.	758727	



Raindance Select S PowderRain




Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain (17 l/min), Brausenkopfgrosse 240 mm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet PowderRain avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douche 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet PowderRain (17 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douche tête réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous


Showerpipe 240 1jet PowderRain con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccia 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet PowderRain (17 l/min), dimensione 240 mm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccia regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27633000	1'593.00
Matt Black	27633670	2'230.00
Matt White	27633700	2'230.00
Brushed Bronze	27633140	2'390.00
Brushed Black	27633340	2'390.00
Chrome		
Polished	27633990	2'390.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6410519	
Team Nr.	759044	



Showerpipes

Raindance E



Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance E Kopfbrause 300 1jet (RainAir 17 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 405 mm, Oberfläche Ablage Aluminium eloxiert, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet avec thermostat ShowerTablet 600, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance E douche de tête 300 1jet (RainAir 17 l/min), taille de la douche de tête 300 x 300 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 405 mm, finiton de l'étagère aluminium anodisé, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, poignée de réglage tournante, installation apparente, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 600 termostato, composto da: Raindance Select S doccia 120 3jet (13 l/min), Isiflex flessibile 160 cm, Raindance E soffione doccia 300 1jet (RainAir 17 l/min), dimensione 300 x 300 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 405 mm, finitura ripiano alluminio anodizzato, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, cursore regolabile di 90° verticalmente e orizzontalmente, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 27363000 2'704.00
Team Nr. 759038



Chrom 27364000 2'704.00



Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 350 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance E Kopfbrause 300 1jet (RainAir 17 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 405 mm, Oberfläche Ablage Aluminium eloxiert, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 1jet avec thermostat ShowerTablet 350, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance E douche de tête 300 1jet (RainAir 17 l/min), taille de la douche de tête 300 x 300 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 405 mm, finiton de l'étagère aluminium anodisé, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, poignée de réglage tournante, installation apparente, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 350 termostato, composto da: Raindance Select S doccia 120 3jet (13 l/min), Isiflex flessibile 160 cm, Raindance E soffione doccia 300 1jet (RainAir 17 l/min), dimensione 300 x 300 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 405 mm, finitura ripiano alluminio anodizzato, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, cursore regolabile di 90° verticalmente e orizzontalmente, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min


Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Chrom 27361000 2'297.00


Sanitas Troesch Nr. 6410564

Team Nr. 759039



Chrom 27362000 2'297.00






Showerpipe 360 1jet mit Ecostat Select Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrosse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheits-glas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6531/I B/O

Showerpipe 360 1jet avec thermostat Ecostat Select, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con Ecostat Select termostato, composta da: Raindance Select E doccia 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27112000	2'300.00
Sanitas Troesch Nr.	6410568	
Team Nr.	758747	
Weiss/Chrom	27112400	2'300.00
Sanitas Troesch Nr.	6410569	
Team Nr.	758748	



Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300 Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (12 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 13 l/min), Brausenkopfgrosse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (12 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 13 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm


Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccia 120 3jet (12 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 13 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27288000	2'802.00
Weiss/Chrom	27288400	2'802.00



Showerpipes

Raindance S



Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 300 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 300 mm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitsperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 300 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 300 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 300 mm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 300 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 300 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 300 mm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 27114000 1'791.00

Sanitas Troesch Nr. 6410500

Team Nr. 758740



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitsperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar


Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min, SVGW 1608-6532/I B/O
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 27115000 1'383.00

Team Nr. 758739




Chrom 27116000 1'383.00



Showerpipes / SemiPipes

Croma Select E



Showerpipe 180 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Select E Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 x 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma Select E douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 x 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 180 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select E doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma Select E soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 x 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), pulsante Select per deviazione, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto


Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom 27256400 1'152.00
Sanitas Troesch Nr. 6410512
Team Nr. 758725



Weiss/Chrom 27257400 1'152.00




SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (13/17 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

SemiPipe Multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette Multi (13/17 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

SemiPipe Multi con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select E doccetta Multi (13/17 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Weiss/Chrom 27248400 570.00

Sanitas Troesch Nr. 6410491
Team Nr. 759027



Showerpipes

Croma Select S

Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douchette Multi (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccetta Multi (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom 26790000 1'309.00

Sanitas Troesch Nr. 6410524

Team Nr. 759048



Chrom 26794000 1'309.00



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (12 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 14 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (12 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 14 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (12 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 14 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Matt Black 26890670 1'877.00


Matt White 26890700 1'877.00

Brushed Bronze 26890140 1'983.00

Brushed Black 26890340 1'983.00

Chrome 26890990 1'983.00

Polished Gold Optic



Matt Black 26891670 1'857.00

Matt White 26891700 1'857.00


Brushed Bronze 26891140 1'988.00

Brushed Black 26891340 1'988.00

Chrome 26891990 1'988.00

Polished Gold Optic







Showerpipes 280 1jet mit Einhebelmischer, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Aufputz-installation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipes 280 1jet avec mitigeur monocommande, comprenant: Croma Select S douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, support de douchette réglage en hauteur, cartouche céramique, limiteur de température réglable, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipes 280 1jet con miscelatore monocomando, composta da: Croma Select S doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, supporto doccetta regolabile in altezza, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26791000	1'143.00
Sanitas Troesch Nr.	6410525	
Team Nr.	759049	




Showerpipes 180 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Select S Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipes 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma Select S douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous


Showerpipes 180 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma Select S soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto Rain (16 l/min), IntenseRain (16 l/min), pulsante Select per deviazione, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min,
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	27253400	1'152.00
Sanitas Troesch Nr.	6410513	
Team Nr.	758726	



Weiss/Chrom	27254400	1'152.00
-------------	----------	----------



Showerpipes / SemiPipes


Croma Select S



SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (13/17 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

SemiPipe Multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douche Multi (13/17 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40°C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douche réglable en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

SemiPipe Multi con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccia Multi (13/17 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccia regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto



Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom 27247400 570.00

Sanitas Troesch Nr. 6410490

Team Nr. 758714




Croma E



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat E Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma E Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrosse 280 x 170 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 340 mm, schwenkbarer Brausenarm, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung mit Push Schieber, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat E, comprenant: Croma Select E douche Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma E douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 280 x 170 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 340 mm, bras de douche orientable, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40°C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, support de douche réglable en hauteur avec curseur Push, tuyau d'eau ascendant raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con termostato Ecostat E, composta da: Croma Select E doccia Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma E soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 280 x 170 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 340 mm, braccio doccia orientabile, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, supporto doccia regolabile in altezza con cursore Push, tubo acquifero: accorciabile sotto




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 27630000 1'251.00

Sanitas Troesch Nr. 6410516

Team Nr. 759053




Chrom 27660000 1'251.00



Showerpipes

Croma



Showerpipe 220 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 220 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom 27185000 1'117.00

Sanitas Troesch Nr. 6410514

Team Nr. 758743



Chrom 27188000 1'117.00



Showerpipe 160 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 160 1jet (Rain 17 l/min), Brausenkopfgrösse 160 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 270 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar


Showerpipe 160 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 160 1jet (Rain 17 l/min), taille de la douche de tête 160 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 270 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 160 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 160 1jet (Rain 17 l/min), dimensione 160 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 270 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto

Chrom 27135000 805.00


Sanitas Troesch Nr. 6410510

Team Nr. 758741



Showerpipes

Crometta E



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet (Rain 15 l/min), Brausenkopfgrosse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat 1001 CL, comprenant: Crometta douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet (Rain 15 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat 1001 CL termostato, composta da: Crometta doccia Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet (Rain 15 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccia regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min


Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom 27271000 753.00
Sanitas Troesch Nr. 6410554
Team Nr. 759018



Chrom 27281000 753.00
Team Nr. 759019



Crometta S



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet (Rain 16 l/min), Brausenkopfgrosse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat 1001 CL, comprenant: Crometta douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet (Rain 16 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous


Showerpipe 240 1jet con Ecostat 1001 CL termostato, composta da: Crometta doccia Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet (Rain 16 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccia regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min


Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 27267000 753.00
Sanitas Troesch Nr. 6410556
Team Nr. 759021




Chrom 27268000 753.00
Team Nr. 759022



Duschpaneel / Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Raindance Duschpaneel / Panneau de douche / Pannello doccia



Lift 180 2jet Aufputz, besteht aus: PuraVida Stabhandbrause 120 1jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance S Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Brausenarmlänge 420 mm, Höhenverstellung 200 mm, Strahlarten Kopfbrause RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, isolierte Wasserführung, Aufputzinstallation, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O. Dazu passend: Eckmontageset # 27999000 (siehe Kapitel Grundkörper)

Lift 180 2jet apparent, comprenant: PuraVida douchette à main 120 1jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance S douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, longueur du bras de douche 420 mm, réglage de la hauteur 200 mm, type de jet (douche de tête) RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), blocage de sécurité à 40°C, limiteur d'eau chaude réglable, avec alimentation d'eau isolée, installation apparente, entraxe 150 mm ± 12 mm. Compatible avec: set de montage d'angle # 27999000 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Lift 180 2jet esterno, composta da: PuraVida doccetta cilindrica 120 1jet (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance S soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, lunghezza braccio doccia 420 mm, regolazione dell'altezza 200 mm, tipo di getto (soffione doccia) RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, sistema antiscottatura, installazione esterna, interasse 150 mm ± 12 mm. Da utilizzare con: set montaggio angolare # 27999000 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Satinchrom/ Chrom	27008000	4'075.00
Team Nr.	758795	
Weiss/Chrom	27008400	4'075.00
Sanitas Troesch Nr.	6410745	
Team Nr.	758795	



Raindance E




Showerpipe 360 1jet mit Ecostat Select Wannen-thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 15 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchsansteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6531/I D/B/O


Showerpipe 360 1jet avec thermostat Ecostat Select de baignoire, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 15 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurité, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finition de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40°C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con Ecostat Select termostato per vasca, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 15 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27113000	2'504.00
Sanitas Troesch Nr.	6410565	
Team Nr.	758749	
Weiss/Chrom	27113400	2'504.00
Sanitas Troesch Nr.	6410566	
Team Nr.	758750	



Raindance S



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannen-thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet (RainAir 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar


Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet (RainAir 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet (RainAir 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto


Chrom 27117000 1'791.00

Sanitas Troesch Nr. 6410517

Team Nr. 758731



Croma Select E





Showerpipe 180 2jet mit Ecostat Comfort Wannen-thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Select E Kopfbrause 180 2jet, Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 180 x 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten Kopfbrause Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma Select E douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma Select E douche de tête 180 2jet, bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 180 x 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet (douche de tête) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 180 2jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma Select E doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma Select E soffione doccia 180 2jet, bocca erogazione (20 l/min), dimensione 180 x 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto (soffione doccia) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto

Weiss/Chrom 27352400 1'469.00







Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Wannen-thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 16 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrosse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma Select S douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 16 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma Select S doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 16 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26792000	1'593.00
Sanitas Troesch Nr.	6410526	
Team Nr.	759050	




Showerpipe 180 2jet mit Ecostat Comfort Wannen-thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Select S Kopfbrause 180 2jet, Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrosse 180 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten Kopfbrause Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 180 2jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma Select S douchette Multi (15 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma Select S douche de tête 180 2jet, bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 180 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet (douche de tête) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), changement de jet via le bouton Select, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous



Showerpipe 180 2jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma Select S doccetta Multi (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma Select S soffione doccia 180 2jet, bocca erogazione (20 l/min), dimensione 180 mm, soffione con inclinazione regolabile, tipo di getto (soffione doccia) Rain (18 l/min), IntenseRain (18 l/min), pulsante Select per deviazione, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Weiss/Chrom	27351400	1'469.00
-------------	----------	----------



Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Croma E



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat E Wannenthermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma E Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung mit Push Schieber, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat E de baignoire, comprenant: Croma Select E douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma E douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 280 x 170 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur avec curseur Push, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con termostato Ecostat E per vasca, composta da: Croma Select E doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma E soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 280 x 170 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccia regolabile in altezza con cursore Push, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA




Chrom 27687000 1'540.00

Sanitas Troesch Nr. 6410518

Team Nr. 759054



Croma



Showerpipe 220 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (16 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 17 l/min), Wanneneinlauf (22 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar


Showerpipe 220 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma 100 douchette Vario (16 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 17 l/min), bec déverseur (22 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma 100 doccetta Vario (16 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 17 l/min), bocca erogazione (22 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccia regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifero: accorciabile sotto


Chrom 27223000 1'495.00

Sanitas Troesch Nr. 6410515

Team Nr. 758736



Crometta E



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannen-thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet (Rain 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputz-installation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar


Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Crometta douchette Vario (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet (Rain 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Crometta doccetta Vario (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet (Rain 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto


Chrom 27298000 1'035.00

Sanitas Troesch Nr. 6410555

Team Nr. 759020



Crometta S



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannen-thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet (Rain 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputz-installation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar


Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Crometta douchette Vario (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet (Rain 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Crometta doccetta Vario (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet (Rain 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom 27320000 1'035.00


Sanitas Troesch Nr. 6410557

Team Nr. 759023




Croma Select S

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA




Showerpipe 280 1jet Reno, composta da: Croma Select S doccia Multi (10 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 10 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, corpo soffione cromato, supporto doccia regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccia, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G 1/2, tubo acquifera: accorciabile sotto



Showerpipe 220 1jet Reno, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, corpo soffione cromato, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G 1/2, tubo acquifero: accorciabile sotto

Showerpipes - Reno

Crometta E



Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, besteht aus: Crometta Handbrause Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G 1/2, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, comprenant: Crometta douchette Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G 1/2, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, composta da: Crometta doccetta Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G 1/2, tubo acquifera: accorciabile sotto


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza


ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 27289000 623.00

Team Nr. 759030



Crometta S




Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, besteht aus: Crometta Handbrause Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G 1/2, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, comprenant: Crometta douchette Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G 1/2, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, composta da: Crometta doccetta Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G 1/2, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom 27270000 623.00

Team Nr. 759031



Handbrausen Douchettes Doccette



Rainfinity

Seite
Page **2.2**
Pagina



Raindance

Seite
Page **2.3**
Pagina



Pulsify

Seite
Page **2.6**
Pagina



Croma

Seite
Page **2.7**
Pagina



Crometta

Seite
Page **2.11**
Pagina



Jocolino

Seite
Page **2.13**
Pagina




DogShower

Seite
Page **2.14**
Pagina



Handbrausen

Rainfinity



Handbrause 130 3jet, Brausenkopfgrösse 130 mm, Strahlarten-umstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 130 3jet, taille de la douche de tête 130 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 130 3jet, dimensione 130 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, portata 14 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min


Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	26864000	163.00
Matt Black	26864670	211.00
Matt White	26864700	211.00
Brushed Bronze	26864140	244.00
Brushed Black	26864340	244.00
Chrome		
Polished	26864990	244.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6541858	
Team Nr.	757354	



Chrom	26865000	163.00
Matt Black	26865670	211.00
Matt White	26865700	211.00
Brushed Bronze	26865140	244.00
Brushed Black	26865340	244.00
Chrome		
Polished	26865990	244.00
Gold Optic		
Team Nr.	757355	



Stabhandbrause 100 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart PowderRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Douchette à main 100 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet PowderRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 100 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto PowderRain, portata 14 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26866000	141.00
Matt Black	26866670	184.00
Matt White	26866700	184.00
Brushed Bronze	26866140	211.00
Brushed Black	26866340	211.00
Chrome		
Polished	26866990	211.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6541859	
Team Nr.	757356	




Chrom	26867000	141.00
Matt Black	26867670	184.00
Matt White	26867700	184.00
Brushed Bronze	26867140	211.00
Brushed Black	26867340	211.00
Chrome		
Polished	26867990	211.00
Gold Optic		



Handbrausen

Raindance Select E



Handbrause 150 3jet, Handbrause mit zweischaligem Aufbau, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart RainAir, CaresseAir, Mix, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfängsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 150 3jet, douchette avec montage à deux coques, taille de la douche de tête 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet RainAir, CaresseAir, Mix, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 150 3jet, doccetta con struttura a due materiali, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto RainAir, CaresseAir, Mix, portata 16 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min



Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	26550000	190.00
Weiss/Chrom	26550400	190.00
Sanitas Troesch Nr. 6541855		



Chrom	26551000	190.00
Weiss/Chrom	26551400	190.00
Sanitas Troesch Nr. 6541857		



Handbrause 120 3jet, Brausenkopfgrösse 120 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, RainAir, WhirlAir, Durchflussmenge 15 l/min, ausspülbares Schmutzfängsieb, SVGW 1308-6178/I S

Douchette 120 3jet, taille de la douche de tête 120 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, RainAir, WhirlAir, débit 15 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet, dimensione 120 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, RainAir, WhirlAir, portata 15 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Chrom	26520000	147.00
Weiss/Chrom	26520400	147.00
Matt Black	26520670	207.00
Matt White	26520700	207.00
Brushed Bronze	26520140	221.00
Brushed Black	26520340	221.00
Chrome		
Polished	26520990	221.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6541851
Team Nr.	758972




Chrom	26521000	147.00
Weiss/Chrom	26521400	147.00

Sanitas Troesch Nr.	6541852
Team Nr.	758973



Handbrausen

Raindance Select S mit PowderRain



NEW



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

NEW



Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min

Idem: Green, débit 5,7 l/min

Idem: Green, portata 5,7 l/min

Handbrause 120 3jet PowderRain, Brausenkopfgrösse

125 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart

PowderRain, Rain, WhirlAir, Durchflussmenge 11 l/min,

ausspülbares Schmutzfängsieb, SVGW 1308-6178/I A

Douchette 120 3jet PowderRain, taille de la douche de tête 125 mm,

changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain,

Rain, WhirlAir, débit 11 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet PowderRain, dimensione 125 mm, pulsante Select

per deviazione, tipo di getto PowderRain, Rain, WhirlAir, portata

11 l/min, filtro lavabile

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	26014000	158.00
Matt Black	26014670	206.00
Matt White	26014700	206.00
Brushed Bronze	26014140	221.00
Brushed Black	26014340	221.00
Chrome		
Polished	26014990	221.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr. 6541843


Team Nr. 759045




Chrom	26515000	148.00
-------	----------	--------



Chrom	26516000	148.00
-------	----------	--------



Raindance Select S



Handbrause 150 3jet, Handbrause mit zweischaligem Aufbau,

Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-

Taste, Strahlart RainAir, CaresseAir, Mix, Durchflussmenge 16 l/min,

ausspülbares Schmutzfängsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 150 3jet, douchette avec montage à deux coques, taille

de la douche de tête 150 mm, changement de jet via le bouton

Select, type de jet RainAir, CaresseAir, Mix, débit 16 l/min, filtre

nettoyable

Doccetta 150 3jet, doccetta con struttura a due materiali, dimensione

150 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto RainAir,

CaresseAir, Mix, portata 16 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min,

SVGW 1308-6178/I Z


Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28587000	190.00
Weiss/Chrom	28587400	190.00

Sanitas Troesch Nr. 6541854


Team Nr. 758970




Chrom	28588000	190.00
Weiss/Chrom	28588400	190.00

Sanitas Troesch Nr. 6541840

Team Nr. 758971



Handbrausen



Handbrause 120 3jet, Brausenkopfgrösse 125 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, RainAir, WhirlAir, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 120 3jet, taille de la douche de tête 125 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, RainAir, WhirlAir, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet, dimensione 125 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, RainAir, WhirlAir, portata 16 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z


Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------


Chrom	26530000	147.00
Weiss/Chrom	26530400	147.00
Matt Black	26530670	207.00
Matt White	26530700	207.00
Brushed Bronze	26530140	222.00
Brushed Black Chrome	26530340	222.00
Polished Gold Optic	26530990	222.00

Sanitas Troesch Nr. 6541853
Team Nr. 758969



Chrom	26531000	147.00
Weiss/Chrom	26531400	147.00
Matt Black	26531670	207.00
Matt White	26531700	207.00
Brushed Bronze	26531140	222.00
Brushed Black Chrome	26531340	222.00
Polished Gold Optic	26531990	222.00

Sanitas Troesch Nr. 6541841



Raindance Classic




Handbrause 100 3jet, Brausenkopfgrösse 119 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart RainAir, Whirl, BalanceAir, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 100 3jet, taille de la douche de tête 119 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet RainAir, Whirl, BalanceAir, débit 17 l/min, filtre nettoyable


Doccetta 100 3jet, dimensione 119 mm, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto RainAir, Whirl, BalanceAir, portata 17 l/min, filtro lavabile

Chrom	28548000	258.00
Chrom/Gold-Optik	28548090	321.00



Handbrausen

Pulsify Select S



Handbrause 105 3jet Activation, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, IntenseRain, MonoRain, Durchflussmenge 11,5 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb

Douchette 105 3jet Activation, taille de la douche de tête 105 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, IntenseRain, MonoRain, débit 11,5 l/min, filtre nettoiable

Doccetta 105 3jet Activation, dimensione 105 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, IntenseRain, MonoRain, portata 11,5 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza


ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	24100000	55.00
Matt Black	24100670	70.00
Matt White	24100700	70.00

Sanitas Troesch Nr. 6541864
Team Nr. 757602



Chrom	24101000	55.00
Matt Black	24101670	70.00
Matt White	24101700	70.00



Handbrause 105 3jet Relaxation, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 11,5 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb

Douchette 105 3jet Relaxation, taille de la douche de tête 105 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, IntenseRain, Massage, débit 11,5 l/min, filtre nettoiable

Doccetta 105 3jet Relaxation, dimensione 105 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, IntenseRain, Massage, portata 11,5 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min


Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	24110000	55.00
Matt Black	24110670	70.00
Matt White	24110700	70.00


Sanitas Troesch Nr. 6541869
Team Nr. 757603



Chrom	24111000	55.00
Matt Black	24111670	70.00
Matt White	24111700	70.00



Pulsify S



Handbrause 105 1jet, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlart PowderRain, Durchflussmenge 13,5 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb

Douchette 105 1jet, taille de la douche de tête 105 mm, type de jet PowderRain, débit 13,5 l/min, filtre nettoiable

Doccetta 105 1jet, dimensione 105 mm, tipo di getto PowderRain, portata 13,5 l/min, filtro lavabile




Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min

Idem: Green, débit 5,7 l/min

Idem: Green, portata 5,7 l/min


Chrom	24120000	42.00
Matt Black	24120670	54.00
Matt White	24120700	54.00

Sanitas Troesch Nr. 6541861
Team Nr. 757604




Chrom	24121000	42.00
Matt Black	24121670	54.00
Matt White	24121700	54.00

Sanitas Troesch Nr. 6541862
Team Nr. 757605



Handbrausen

Croma Select E



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlarten-umstellung durch Select-Taste, Strahlart SoftRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfang-sieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet SoftRain, IntenseRain, Massage, débit 16 l/min, filtre nettoiyable


Doccetta Multi, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto SoftRain, IntenseRain, Massaggiante, portata 16 l/min, filtro lavabile





Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Weiss/Chrom	26810400	102.00
Sanitas Troesch Nr.	6541826	
Team Nr.	758010	



Weiss/Chrom	26811400	102.00
-------------	----------	--------



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlarten-umstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, IntenseRain, Turbo Rain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfang-sieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B


Douchette Vario, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, IntenseRain, Turbo Rain, débit 14 l/min, filtre nettoiyable

Doccetta Vario, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, IntenseRain, Turbo Rain, portata 14 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26812400	83.00
Sanitas Troesch Nr.	6541828	
Team Nr.	758012	




Weiss/Chrom	26813400	83.00
-------------	----------	-------



Handbrausen

Croma E




Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 110 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoiyable

Doccetta 1jet, dimensione 110 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile


Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Weiss/Chrom	26814400	61.00
Matt Black	26814670	84.00
Matt White	26814700	84.00
Brushed Bronze	26814140	89.00
Brushed Black	26814340	89.00
Chrome		
Polished	26814990	89.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6541830	
Team Nr.	758014	




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26815400	61.00
Matt Black	26815670	84.00
Matt White	26815700	84.00
Brushed Bronze	26815140	89.00
Brushed Black	26815340	89.00
Chrome		
Polished	26815990	89.00
Gold Optic		




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec EcoSmart, débit 7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7 l/min

Weiss/Chrom	26816400	61.00
-------------	----------	-------



Handbrausen

Croma Select S



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlarten-umstellung durch Select-Taste, Strahlart SoftRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet SoftRain, IntenseRain, Massage, débit 17 l/min, filtre nettoiable

Doccetta Multi, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto SoftRain, IntenseRain, Massaggiante, portata 17 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom 26800400 102.00
Sanitas Troesch Nr. 6541822
Team Nr. 758009



Weiss/Chrom 26801400 102.00



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlarten-umstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, IntenseRain, Turbo Rain, Durchflussmenge 15 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B


Douchette Vario, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, IntenseRain, Turbo Rain, débit 15 l/min, filtre nettoiable

Doccetta Vario, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, IntenseRain, Turbo Rain, portata 15 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Weiss/Chrom 26802400 83.00
Sanitas Troesch Nr. 6541827
Team Nr. 758011



Weiss/Chrom 26803400 83.00



Croma S



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B


Douchette 1jet, taille de la douche de tête 110 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoiable

Doccetta 1jet, dimensione 110 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Weiss/Chrom 26804400 61.00
Sanitas Troesch Nr. 6541829
Team Nr. 758013



Weiss/Chrom 26805400 61.00




Weiss/Chrom 26806400 61.00



Handbrausen

Croma 100



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I C

Douchette Multi, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Mono, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoiable

Doccetta Multi, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Rain, Mono, Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0706-5231/I Z

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 28536000 92.00

Sanitas Troesch Nr. 6541815


Team Nr. 758871



Chrom 28538000 102.00

Sanitas Troesch Nr. 6541816

Team Nr. 758865



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Normal, Shampooing, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoiable

Doccetta Vario, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Rain, Normale, Shampoo, Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0706-5231/I Z


Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 28535000 55.00

Sanitas Troesch Nr. 6541814



Team Nr. 758870



Chrom 28537000 64.00

Sanitas Troesch Nr. 6541813

Team Nr. 758864



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1212-6113/I B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoiable

Doccetta 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1212-6113/I Z

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Chrom 28580000 46.00

Team Nr. 758873




Chrom 28583000 53.00

Team Nr. 758975



Croma 100 Classic



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 114 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I C


Douchette Multi, taille de la douche de tête 114 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Mono, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoiable

Doccetta Multi, dimensione 114 mm, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Rain, Mono, getto Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile

Chrom 28539000 128.00


Sanitas Troesch Nr. 6541817

Team Nr. 758868



Handbrausen

Crometta



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlarten-umstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, IntenseRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, IntenseRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Rain, IntenseRain, portata 14 l/min, filtro lavabile



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min




Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: Green, débit 5,7 l/min
Idem: Green, portata 5,7 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA



Weiss/Chrom 26330400 33.00
Team Nr. 759010



Weiss/Chrom 26332400 41.00



Weiss/Chrom 26336400 41.00



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Rain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto Rain, portata 14 l/min, filtro lavabile




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min




Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: Green, débit 5,7 l/min
Idem: Green, portata 5,7 l/min


Weiss/Chrom 26331400 30.00
Sanitas Troesch Nr. 6541804
Team Nr. 759011



Weiss/Chrom 26333400 37.00
Team Nr. 759012



Weiss/Chrom 26334400 37.00



Handbrausen

Crometta 85



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlarten-umstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Normalstrahl, Massage, Mono, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/1 B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 85 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Normal, Massage, Mono, débit 16 l/min, filtre nettoyable


Doccetta Multi, dimensione 85 mm, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Normale, Massaggiante, Mono, portata 16 l/min, filtro lavabile

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	28563000	60.00
Sanitas Troesch Nr.	6541808	
Team Nr.	758863	




Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlarten-umstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Normalstrahl, Variostrahl, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/1 B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 85 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Normal, Vario, débit 17 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 85 mm, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Normale, Vario, portata 17 l/min, filtro lavabile

Chrom	28562000	37.00
Sanitas Troesch Nr.	6541807	
Team Nr.	758862	



Handbrause Mono, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlart Normalstrahl, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/1 B


Douchette Mono, taille de la douche de tête 85 mm, type de jet Normal, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Mono, dimensione 85 mm, tipo di getto Normale, portata 16 l/min, filtro lavabile





Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 5,7 l/min, SVGW 0808-5388/1 ZZ
Idem: avec EcoSmart, débit 5,7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 5,7 l/min

Chrom	28585000	28.00
Team Nr.	758860	



Chrom	28561000	47.00
Sanitas Troesch Nr.	6541806	
Team Nr.	758861	





Kinderhandbrause Krokodil 2jet, Strahlart: Rain und MonoRain, Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf, Durchflussmenge Mono 9,1 l/min, Rain 11 l/min, ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände, Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren, Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Siebdichtung, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette enfant Crododile 2jet, type de jet: Rain et MonoRain, changement de jet en tournant la douche de tête, débit du jet Mono 9,1 l/min, jet Rain 11 l/min, poignée ergonomique parfaite pour les petites mains, yeux écarquillés qui interagissent avec l'enfant, les résidus de calcaire sur les buses sont éliminés grâce à la rotation lors du changement de jet, avec alimentation d'eau intérieure, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta bambini Coccodrillo 2jet, tipo di getto: Rain e MonoRain, cambia tipo di getto ruotando la testa della doccetta, portata Mono 9,1 l/min, getto Rain 11 l/min, maniglia ergonomica, perfetta per le mani dei più piccoli, occhi finti per interagire con il bambino, il calcare residuo sui getti viene rimosso tramite la rotazione del cambio getto, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2. Opzionale: raccordo rapido # 28346000


28788570

78.00

Sanitas Troesch Nr. 6541868
Team Nr. 757589



01/2017



Kinderhandbrause Löwe 2jet, Strahlart: Rain und MonoRain, Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf, Durchflussmenge Mono 9,1 l/min, Rain 11 l/min, ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände, Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren, Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Siebdichtung, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette enfant Lion 2jet, type de jet: Rain et MonoRain, changement de jet en tournant la douche de tête, débit du jet Mono 9,1 l/min, jet Rain 11 l/min, poignée ergonomique parfaite pour les petites mains, yeux écarquillés qui interagissent avec l'enfant, les résidus de calcaire sur les buses sont éliminés grâce à la rotation lors du changement de jet, avec alimentation d'eau intérieure, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta bambini Leone 2jet, tipo di getto: Rain e MonoRain, cambia tipo di getto ruotando la testa della doccetta, portata Mono 9,1 l/min, getto Rain 11 l/min, maniglia ergonomica, perfetta per le mani dei più piccoli, occhi finti per interagire con il bambino, il calcare residuo sui getti viene rimosso tramite la rotazione del cambio getto, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2. Opzionale: raccordo rapido # 28346000


28760210

78.00

Sanitas Troesch Nr. 6541866
Team Nr. 757587



01/2017



Kinderhandbrause Zebra 2jet, Strahlart: Rain und MonoRain, Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf, Durchflussmenge Mono 9,1 l/min, Rain 11 l/min, ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände, Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren, Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Siebdichtung, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette enfant Zèbre 2jet, type de jet: Rain et MonoRain, changement de jet en tournant la douche de tête, débit du jet Mono 9,1 l/min, jet Rain 11 l/min, poignée ergonomique parfaite pour les petites mains, yeux écarquillés qui interagissent avec l'enfant, les résidus de calcaire sur les buses sont éliminés grâce à la rotation lors du changement de jet, avec alimentation d'eau intérieure, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta bambini Zebra 2jet, tipo di getto: Rain e MonoRain, cambia tipo di getto ruotando la testa della doccetta, portata Mono 9,1 l/min, getto Rain 11 l/min, maniglia ergonomica, perfetta per le mani dei più piccoli, occhi finti per interagire con il bambino, il calcare residuo sui getti viene rimosso tramite la rotazione del cambio getto, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2. Opzionale: raccordo rapido # 28346000

28787640

78.00

Sanitas Troesch Nr. 6541867
Team Nr. 757588




01/2017

Handbrausen

DogShower

NEW



Hundebräuse 150 3jet Select, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Fellstrahl, Beinstrahl, Pfotenstrahl, Durchflussmenge 7,6 l/min, Water Boost - Wassermenge bei Bedarf gezielt erhöhen, extra lange, bürstenähnliche Düsen (1,5 cm) für eine gründliche Reinigung des Hundes mit Massageeffekt, ausspülbares Schmutzfangsieb. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette pour chien 150 3jet Select, taille de la tête de la douchette 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet - jet pelage, jet pattes, jet coussinets, débit 7,6 l/min, Water Boost - augmentez la quantité d'eau de manière ciblée si nécessaire, buses douces massantes d'une longueur de 1,5 cm, filtre nettoiyable. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta per cani 150 3jet Select, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, getto per il pelo, getto per gambe, getto per zampa, portata 7,6 l/min, Water Boost - aumenta la quantità d'acqua in modo mirato se necessario, ugelli massaggianti delicati da 1,5 cm, filtro lavabile. Opzionale: raccordo rapido # 28346000

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA

Sky Blue	26640540	134.00
Pink	26640560	134.00
Matt Black	26640670	134.00
Matt White	26640700	134.00

Sanitas Troesch Nr. 6541870



Schnellkupplung, abnehmbar, aus Kunststoff

Raccord rapide, amovible, en plastique

Raccordo rapido, rimovibile, in plastica

Graphitschwarz	28346000	18.90
----------------	----------	-------

Sanitas Troesch Nr. 6541880

Team Nr. 758879

Kopfbrausen Douches de tête Soffioni doccia



Rainmaker

Seite
Page **3.2**
Pagina



Rainfinity

Seite
Page **3.5**
Pagina



Raindance

Seite
Page **3.8**
Pagina



Pulsify

Seite
Page **3.14**
Pagina



Croma

Seite
Page **3.14**
Pagina



Crometta

Seite
Page **3.17**
Pagina



Seitenbrause
Douche latérale
Doccia laterale

Seite
Page **3.17**
Pagina



Brausenarm
Bras de douche
Braccia doccia

Seite
Page **3.18**
Pagina




Deckenanschluss
Fixation au plafond
Fissaggio a soffitto

Seite
Page **3.20**
Pagin



Kopfbrausen
Raindance Rainmaker



Kopfbrause 680 3jet Unterputz ohne Beleuchtung,
Brausenkopfgrösse 680 x 460 mm, Strahlart: RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckenmontage - Unterputz Installation auf Grundkörper, SVGW 0706-5239/II. Dazu passend: Grundkörper # 28414180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Douche de tête 680 3jet encastré sans éclairage, taille de la douche de tête 680 x 460 mm, type de jet RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet entièrement chromé en métal, montage au plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 28414180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 680 3jet ad incasso senza illuminazione, dimensione 680 x 460 mm, tipo di getto RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, corpo soffione cromato in metallo, montaggio a soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 28414180 (vedi capitolo corpi incasso)



Dito: mit Beleuchtung
Idem: avec éclairage
Idem: con illuminazione

Oberfläche
Couleur
Colore
Bestell-Nr.
Référence
Referenza
ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 28417000 7'101.00
Sanitas Troesch Nr. 6417834
Team Nr. 758846



Chrom 28418000 8'470.00
Sanitas Troesch Nr. 6417831
Team Nr. 758847




Kopfbrause 600 3jet Unterputz ohne Beleuchtung,
Brausenkopfgrösse 600 mm, Strahlart RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckenmontage - Unterputz Installation auf Grundkörper, SVGW 0706-5239/II. Dazu passend: Grundkörper # 28412180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 600 3jet encastré sans éclairage, taille de la douche de tête 600 mm, type de jet RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet entièrement chromé en métal, montage au plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 28412180 (voir le chapitre corps d'encastrement)



Soffione doccia 600 3jet ad incasso senza illuminazione, dimensione 600 mm, tipo di getto RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, corpo soffione cromato in metallo, montaggio a soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 28412180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Beleuchtung
Idem: avec éclairage
Idem: con illuminazione

Chrom 26115000 7'101.00
Team Nr. 758808




Chrom 26117000 8'470.00
Team Nr. 758809



Kopfbrausen

Rainmaker Select





Kopfbrause 580 3jet, Strahlart Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 580 3jet, type de jet Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet amovible pour nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 580 3jet, tipo di getto Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Weiss/Chrom	24001400	4'346.00
Schwarz/Chrom	24001600	4'346.00
Sanitas Troesch Nr.	6545920	
Team Nr.	758995	




Kopfbrause 460 3jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Brausenarmlänge 461 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460 3jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, bras de douche 461 mm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet et douche de tête démontable pour nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Soffione doccia 460 3jet con braccio doccia, dimensione 466 x 300 mm, braccio doccia 461 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	24007400	3'964.00
Schwarz/Chrom	24007600	3'964.00
Sanitas Troesch Nr.	6545922	
Team Nr.	758996	



Kopfbrausen

Rainmaker Select



Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Strahlart Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas und reinigungsfreundlich, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss 100 mm. Dazu passend Grundkörper # 24010180 (siehe Kapitel Grundkörper)

- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Douche de tête 460 3jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, type de jet Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet en verre de sécurité et facile à nettoyer, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage, raccord plafond métallique 100 mm. Compatible avec: corps d'encastrement #24010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 460 3jet con fissaggio a soffitto, dimensione 466 x 300 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica 100 mm. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180 (vedi capitolo corpi incasso)



- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom 24006400 3'755.00
Schwarz/Chrom 24006600 3'755.00
Team Nr. 759032





Kopfbrause 460 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Brausenarmlänge 461 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, bras de douche 461 mm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), les 2 types de jets peuvent être commandés par 2 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 2 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 460 2jet con braccio doccia, dimensione 466 x 300 mm, braccio doccia 461 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), il controllo delle 2 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 2 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom 24005400 3'556.00
Schwarz/Chrom 24005600 3'556.00
Sanitas Troesch Nr. 6545924
Team Nr. 758997



Dito: Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss

Dazu passend: Grundkörper #24010180 (siehe Kapitel Grundkörper)

- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -


Idem: Douche de tête 460 2jet avec fixation au plafond Compatible avec: corps d'encastrement # 24010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Idem: Soffione doccia 460 2jet con fissaggio a soffitto Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180 (vedi capitolo corpi incasso)

- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom 24004400 3'371.00
Schwarz/Chrom 24004600 3'371.00
Team Nr. 759033







Kopfbrause 460 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 270 mm, Brausenarmlänge 462 mm, Strahlart Rain (19 l/min), reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Strahlscheibe aus Sicherheitsglas, Kopfbrause und Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 460 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 270 mm, bras de douche 462 mm, type de jet Rain (19 l/min), disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en verre de sécurité, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 460 1jet con braccio doccia, dimensione 466 x 270 mm, braccio doccia 462 mm, tipo di getto Rain (19 l/min), facile da pulire, corpo del soffione in vetro di sicurezza, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2

Weiss/Chrom	24003400	2'767.00
Schwarz/Chrom	24003600	2'767.00
Sanitas Troesch Nr.	6545926	
Team Nr.	758998	



Dito: Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss

Dazu passend: Grundkörper #24010180

(siehe Kapitel Grundkörper)

- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Idem: Douche de tête 460 1jet avec fixation au plafond

Compatible avec: corps d'encastrement # 24010180

(voir le chapitre corps d'encastrement)

- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -


Idem: Soffione doccia 460 1jet con fissaggio a soffitto

Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180


(vedi capitolo corpi incasso)

- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom	24002400	2'581.00
Schwarz/Chrom	24002600	2'581.00
Team Nr.	759034	



Rainfinity




Schulterbrause 500 1jet und Duschablage, Brausenkopfgrösse 502 x 81 mm, nutzbar als Kopf- / Nacken- oder Seitenbrause, Strahlart PowderRain (13 l/min), Anschlussgewinde G 1/2, aus Metall, Ablage aus Sicherheitsglas, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse S

Douche d'épaule 500 1jet avec tablette, taille de la douche de tête 502 x 81 mm, peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale, type de jet PowderRain (13 l/min), raccord fileté G 1/2, en métal, tablette en verre sécurit


Doccia spalle 500 1jet a mensola, dimensione 502 x 81 mm, utilizzabile come soffione doccia, doccia spalle o doccetta laterale, tipo di getto PowderRain (13 l/min), raccordo filettato G 1/2, in metallo, ripiano in vetro di sicurezza

Chrom	26243000	793.00
Sanitas Troesch Nr.	6545916	
Team Nr.	757367	
Matt White	26243700	1'031.00
Sanitas Troesch Nr.	6545917	
Team Nr.	757367	



Kopfbrausen

Rainfinity



Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 360 mm, Ausladung 381 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 360 3jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 360 mm, longueur 381 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Soffione doccia 360 3jet con attacco a parete, dimensione 360 mm, lunghezza bocca erogazione 381 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30°, tipo di getto PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	26234000	1'920.00
Matt Black	26234670	2'496.00
Matt White	26234700	2'496.00
Brushed Bronze	26234140	2'880.00
Brushed Black	26234340	2'880.00
Chrome		
Polished	26234990	2'880.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6545919	
Team Nr.	757368	




Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 360 mm, Ausladung 381 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (21 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 360 1jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 360 mm, longueur 381 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (21 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet d'aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 360 1jet con attacco a parete, dimensione 360 mm, lunghezza bocca erogazione 381 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30°, tipo di getto PowderRain (21 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26230000	1'391.00
Matt Black	26230670	1'809.00
Matt White	26230700	1'809.00
Brushed Bronze	26230140	2'087.00
Brushed Black	26230340	2'087.00
Chrome		
Polished	26230990	2'087.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6545918	
Team Nr.	757369	




Kopfbrause 360 1jet, Brausenkopfgrösse 360 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart PowderRain (24 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Deckenanschluss S 10 cm # 27393XXX oder 30 cm # 27389XXX, Brausenarm Square 38,9 cm # 27694XXX

Douche de tête 360 1jet, taille de la douche de tête 360 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet PowderRain (24 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: fixation au plafond S 10 cm # 27393XXX ou 30 cm # 27389XXX, bras de douche Square 38,9 cm # 27694XXX

Soffione doccia 360 1jet, dimensione 360 mm, soffione inclinabile, tipo di getto PowderRain (24 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: attacco a soffitto S 10 cm # 27393XXX o 30 cm # 27389XXX, braccio doccia Square 38,9 cm # 27694XXX

Chrom	26231000	1'198.00
Matt Black	26231670	1'556.00
Matt White	26231700	1'556.00
Brushed Bronze	26231140	1'797.00
Brushed Black	26231340	1'797.00
Chrome		
Polished	26231990	1'797.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6545921	
Team Nr.	757370	







Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 250 mm, Ausladung 273 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 250 3jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 250 mm, longueur 273 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 250 3jet con attacco a parete, dimensione 250 mm, lunghezza bocca erogazione 273 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30°, tipo di getto PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26232000	1'744.00
Matt White	26232700	2'266.00
Team Nr.		757407




Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 250 mm, Ausladung 273 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (19 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 250 1jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 250 mm, longueur 273 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (19 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 250 1jet con attacco a parete, dimensione 250 mm, lunghezza bocca erogazione 273 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30°, tipo di getto PowderRain (19 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26226000	1'216.00
Matt White	26226700	1'579.00
Team Nr.		757406




Kopfbrause 250 1jet, Brausenkopfgrösse 250 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart PowderRain (16 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Deckenanschluss S 10 cm # 27393XXX oder 30 cm # 27389XXX, Brausenarm Square 38,9 cm # 27694XXX

Douche de tête 250 1jet, taille de la douche de tête 250 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet PowderRain (16 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: fixation au plafond S 10 cm # 27393XXX ou 30 cm # 27389XXX, bras de douche Square 38,9 cm # 27694XXX


Soffione doccia 250 1jet, dimensione 250 mm, soffione inclinabile, tipo di getto PowderRain (16 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: attacco a soffitto S 10 cm # 27393XXX o 30 cm # 27389XXX, braccio doccia Square 38,9 cm # 27694XXX

Chrom	26228000	1'021.00
Matt Black	26228670	1'327.00
Matt White	26228700	1'327.00
Brushed Bronze	26228140	1'532.00
Brushed Black	26228340	1'532.00
Chrome		
Polished Gold Optic	26228990	1'532.00
Team Nr.		757405



Kopfbrausen

Raindance Select S



Kopfbrause 300 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainAir (17 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 300 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 300 2jet con braccio doccia, dimensione 300 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2

Dito: Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss

Idem: Douche de tête 300 2jet avec fixation au plafond


Idem: Soffione doccia 300 2jet con fissaggio a soffitto

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	27378000	923.00
Weiss/Chrom	27378400	923.00
Sanitas Troesch Nr.	6545909	
Team Nr.	758781	



Chrom	27337000	863.00
Weiss/Chrom	27337400	863.00
Sanitas Troesch Nr.	6545910	
Team Nr.	758783	



Kopfbrause 240 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2


Soffione doccia 240 2jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2

Dito: Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss


Idem: Douche de tête 240 2jet avec fixation au plafond

Idem: Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto

Chrom	26466000	719.00
Weiss/Chrom	26466400	719.00
Sanitas Troesch Nr.	6545911	
Team Nr.	758780	





Chrom	26467000	622.00
Weiss/Chrom	26467400	622.00
Sanitas Troesch Nr.	6545912	
Team Nr.	758782	



Kopfbrausen

Raindance E



Kopfbrause 360 1jet mit Brausenarm 39 cm, Brausen-kopfgrösse 360 x 190 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 39 cm, taille de la douche de tête 360 x 190 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 360 1jet con braccio doccia 39 cm, dimensione 360 x 190 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G 1/2



Dito: Kopfbrause 360 1jet EcoSmart mit Brausenarm 39 cm, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche 39 cm, débit 9 l/min

Idem: Soffione doccia 360 1jet EcoSmart con braccio doccia 39 cm, portata 9 l/min

Dito: Kopfbrause 360 1jet mit Brausenarm 24 cm

Idem: Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 24 cm

Idem: Soffione doccia 360 1jet con braccio doccia 24 cm

Dito: Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss

Idem: Douche de tête 360 1jet avec fixation au plafond

Idem: Soffione doccia 360 1jet con fissaggio a soffitto



Dito: Kopfbrause 360 1jet EcoSmart mit Deckenanschluss, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec fixation au plafond, débit 9 l/min

Idem: Soffione doccia 360 1jet EcoSmart con fissaggio a soffitto, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom 27376000 1'068.00

Sanitas Troesch Nr. 6545898

Team Nr. 758804




Chrom 26605000 1'029.00



Chrom 27371000 1'095.00

Sanitas Troesch Nr. 6545893

Team Nr. 758756






Chrom 27381000 972.00

Sanitas Troesch Nr. 6545895

Team Nr. 758755

Chrom 26604000 972.00



Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 250 x 150 mm, Brausenarmlänge 240 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2, SVGW 1006-5744/I B

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 250 x 150 mm, bras de douche 240 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 250 x 150 mm, braccio doccia 240 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2



Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Brausenarm, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z

Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche, débit 9 l/min

Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con braccio doccia, portata 9 l/min

Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss


Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond

Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto


Chrom 27370000 856.00

Sanitas Troesch Nr. 6545892

Team Nr. 758754




Chrom 27375000 895.00



Chrom 27380000 794.00



Sanitas Troesch Nr. 6545894

Team Nr. 758753



Kopfbrausen

Raindance E



Kopfbrause 400 1jet Unterputz, Brausenkopfgrösse 400 x 400 mm, Strahlart RainAir (20 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckemontage - UP Installation, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z. Dazu passend: Grundkörper # 26254180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 400 1jet encastré, taille de la douche de tête 400 x 400 mm, type de jet RainAir (20 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, affleurant au plafond, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: corps d'encastrement # 26254180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 400 1jet ad incasso, dimensione 400 x 400 mm, tipo di getto RainAir (20 l/min), corpo soffione cromato in metallo, copertura - installazione UP, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26254180 (vedi capitolo corpi incasso)



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 26252000 1'383.00
Team Nr. 759037



Chrom 26253000 1'383.00



Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 x 300 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia, dimensione 300 x 300 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2



Dito: mit Brausenarm und EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse Z
Idem: avec bras de douche et EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con braccio doccia e EcoSmart, portata 9 l/min

Dito: mit Deckenanschluss, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B
Idem: avec fixation au plafond
Idem: con fissaggio a soffitto



Dito: mit Deckenanschluss und EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse Z
Idem: avec fixation au plafond et EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con fissaggio a soffitto e EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 26238000 914.00
Matt Black 26238670 1'255.00
Matt White 26238700 1'255.00
Brushed Bronze 26238140 1'345.00
Brushed Black 26238340 1'345.00
Chrome 26238990 1'345.00
Polished 26238990 1'345.00
Gold Optic
Sanitas Troesch Nr. 6545899
Team Nr. 759035



Chrom 26239000 914.00



Chrom 26250000 857.00
Matt Black 26250670 1'180.00
Matt White 26250700 1'180.00
Brushed Bronze 26250140 1'265.00
Brushed Black 26250340 1'265.00
Chrome 26250990 1'265.00
Polished 26250990 1'265.00
Gold Optic
Sanitas Troesch Nr. 6545901
Team Nr. 759036




Chrom 26251000 857.00



Kopfbrausen

Raindance S



Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm 46 cm,
Brausenkopfgrösse 300 mm, Brausenarmlänge 460 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 46 cm, taille de la douche de tête 300 mm, bras de douche 460 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia 46 cm, dimensione 300 mm, braccio doccia 460 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G 1/2

Dito: Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm 39 cm

Idem: Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 39 cm

Idem: Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia 39 cm

Dito: Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss

Idem: Douche de tête 300 1jet avec fixation au plafond

Idem: Soffione doccia 300 1jet con fissaggio a soffitto

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 27492000 1'152.00

Sanitas Troesch Nr. 6545874


Team Nr. 758803



Chrom 27493000 1'149.00

Sanitas Troesch Nr. 6545873



Team Nr. 758829



Chrom 27494000 1'085.00

Sanitas Troesch Nr. 6545877

Team Nr. 758830



Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G 1/2



Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Brausenarm,

Durchflussmenge 9 l/min

Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche, débit 9 l/min

Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con braccio doccia, portata 9 l/min

Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss

Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond

Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto



Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Deckenanschluss,

Durchflussmenge 9 l/min


Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec fixation au plafond, débit 9 l/min

Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con fissaggio a soffitto, portata 9 l/min

Chrom 27474000 927.00

Sanitas Troesch Nr. 6545872


Team Nr. 758834



Chrom 27461000 930.00

Sanitas Troesch Nr. 6545880


Team Nr. 758812



Chrom 27477000 856.00

Sanitas Troesch Nr. 6545876

Team Nr. 758836



Chrom 27463000 915.00


Sanitas Troesch Nr. 6545883

Team Nr. 758813



Kopfbrausen

Raindance S




Kopfbrause 180 1jet mit Deckenanschluss,
Brausenkopfgrösse 180 mm, Deckenanschlusslänge 110 mm,
Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus
Metall, Anschlussgewinde G 1/2


*Douche de tête 180 1jet avec fixation au plafond, taille de la douche
de tête 180 mm, fixation au plafond 100 mm, type de jet RainAir
(18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord
filité G 1/2*

Soffione doccia 180 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 180 mm,
fissaggio a soffitto 100 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo
soffione cromato in metallo, raccordo filettato G 1/2

Chrom 27478000 645.00
Sanitas Troesch Nr. 6545875
Team Nr. 758835



Raindance S mit PowderRain




Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausenarm,
Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart
PowderRain (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall,
Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

*Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche, taille
de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet
PowderRain (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal,
raccord filité G 1/2*



Soffione doccia 240 1jet PowderRain con braccio doccia, dimensione
240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto PowderRain (19 l/min),
corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G 1/2

Chrom 27607000 690.00
Sanitas Troesch Nr. 6545913
Team Nr. 759046



Dito: Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet PowderRain avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet PowderRain con fissaggio a soffitto

Chrom 27620000 692.00
Sanitas Troesch Nr. 6545915




Kopfbrause 240 1jet PowderRain, Brausenkopfgrösse
240 mm, Strahlart PowderRain (19 l/min), vollverchromte Strahl-
scheibe aus Metall, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe II,
Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm #27413XXX oder
Deckenanschluss #27479XXX


*Douche de tête 240 1jet PowderRain, taille de la douche de tête
240 mm, type de jet PowderRain (19 l/min), disque de jet entière-
ment chromé en métal, raccord filité G 1/2. Compatible avec: bras
de douche #27413XXX ou fixation au plafond #27479XXX*

Soffione doccia 240 1jet PowderRain, dimensione 240 mm, tipo
di getto PowderRain (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo,
raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia
27413XXX o attacco a soffitto #27479XXX

Chrom 27623000 602.00
Matt Black 27623670 791.00
Matt White 27623700 791.00



Raindance Classic




Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse
240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (19 l/min),
vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G 1/2

*Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche
de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir
(19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord
filité G 1/2*


Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 240 mm,
braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo
soffione cromato in metallo, raccordo filettato G 1/2

Chrom 27424000 1'082.00
Chrom/
Gold-Optik 27424090 1'421.00
Sanitas Troesch Nr. 6545878
Team Nr. 758845




Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom 27405000 1'016.00
Chrom/
Gold-Optik 27405090 1'269.00
Sanitas Troesch Nr. 6545879
Team Nr. 758844



Kopfbrausen

Raindance Rainfall



Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/min), Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, type de jet RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/min), les 2 types de jets peuvent être commandés par 2 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 2 sorties, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, disque de jet en métal. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/min), il controllo delle 2 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 2 rubinetti di arresto, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo del soffione in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)



Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 28433000 2'210.00
Weiss/Chrom 28433400 2'235.00

Sanitas Troesch Nr. 6417842
Team Nr. 758745




Kopfbrause 150 1jet Stream, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlart Stream (18 l/min), Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2, SVGW 1308-6177/II B

Douche de tête 150 1jet Stream, taille de la douche de tête 150 mm, type de jet Stream (18 l/min), installation murale, raccord filité G 1/2

Soffione doccia 150 1jet Stream, dimensione 150 mm, tipo di getto Stream (18 l/min), montaggio a parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom 26443000 445.00

Sanitas Troesch Nr. 6545889
Team Nr. 758738




Dito: Kopfbrause 150 1jet

Idem: Douche de tête 150 1jet


Idem: Soffione doccia 150 1jet

Chrom 26442000 445.00

Sanitas Troesch Nr. 6545888
Team Nr. 758737



Raindance




Kopfbrause 260/260 1jet Unterputz, Brausenkopfgrösse 260 x 260 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Deckenmontage - UP Installation, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 26471180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 260/260 1jet encastré, taille de la douche de tête 260 x 260 mm, type de jet RainAir (15 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, affleurant au plafond, raccord filité G 1/2. Compatible avec: corps d'encastrement # 26471180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Doccia soffione 260/260 1jet ad incasso, dimensione 260 x 260 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, copertura - installazione UP, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26471180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 26472000 719.00

Sanitas Troesch Nr. 6545950
Team Nr. 758784




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Chrom 26481000 719.00



Kopfbrausen

Pulsify S

NEW



Kopfbrause 105 1jet, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlart PowderRain (11,7 l/min), Kopfbrause im Winkel verstellbar, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Wandanschluss # 24139XXX

Douche de tête 105 1jet, taille de la douche de tête 105 mm, type de jet PowderRain (11,7 l/min), angle de la douche de tête réglable, surface du disque de jet graphite, matériau du disque de jet synthétique, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: raccord mural # 24139XXX

Soffione doccia 105 1jet con attacco a parete, dimensione 105 mm, tipo di getto PowderRain (11,7 l/min), soffione inclinabile, superficie del disco grafite, materiale corpo diffusore plastica, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: attacco a parete # 24139XXX



Dito: Green, Durchflussmenge 6 l/min

Idem: Green, débit 6 l/min


Idem: Green, portata 6 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom	24130000	132.00
Matt Black	24130670	172.00
Matt White	24130700	172.00



Chrom	24132000	132.00
Matt Black	24132670	172.00
Matt White	24132700	172.00



Croma Select E



Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 x 180 mm, Strahlart Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Brausenarm # 27446000 oder Deckenanschluss # 27467000

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 x 180 mm, type de jet Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en synthétique, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: bras de douche 27446000 ou fixation au plafond # 27467000

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 x 180 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia # 27446000 o attacco a soffitto # 27467000




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Chrom	26524000	399.00
Weiss/Chrom	26524400	399.00
Sanitas Troesch Nr.	6545844	
Team Nr.	758168	



Chrom	26528000	399.00
Weiss/Chrom	26528400	399.00



Croma Select S



Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Strahlart Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Brausenarm # 27413000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, type de jet Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en synthétique, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: bras de douche # 27413000 ou fixation au plafond # 27479000

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413000 o attacco a soffitto # 27479000




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min


Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26522000	399.00
Weiss/Chrom	26522400	399.00
Team Nr.	758167	




Chrom	26523000	399.00
-------	----------	--------



Kopfbrausen

Croma E



Kopfbrause 280 1jet, Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Deckenanschluss E 10 cm # 27467000 oder 30 cm # 27388000, Brausenarm E 38,9 cm # 27446000

Douche de tête 280 1jet, taille de la douche de tête 280 x 170 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: Fixation au plafond E 10 cm # 27467000 ou 30 cm # 27388000, bras de douche E 38,9 cm # 27446000

Soffione doccia 280 1jet, dimensione 280 x 170 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: attacco a soffitto E 10 cm # 27467000 o 30 cm # 27388000, braccio doccia E 38,9 cm # 27446000




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 26257000 555.00
Sanitas Troesch Nr. 6545846
Team Nr. 759052



Croma



Kopfbrause 280 1jet, Brausenkopfgrösse 280 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Brausenarm #27413XXX oder Deckenanschluss # 27479XXX


Douche de tête 280 1jet, taille de la douche de tête 280 mm, type de jet RainAir (15 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: bras de douche #27413000 ou fixation au plafond #27479XXX

Soffione doccia 280 1jet, dimensione 280 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia #27413000 o attacco a soffitto # 27479XXX




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 26220000 544.00
Matt Black 26220670 760.00
Matt White 26220700 760.00
Brushed Bronze 26220140 816.00
Brushed Black 26220340 816.00
Chrome 26220990 816.00
Polished Gold Optic
Team Nr. 759051




Chrom 26221000 547.00
Matt Black 26221670 767.00
Matt White 26221700 767.00
Brushed Bronze 26221140 821.00
Brushed Black 26221340 821.00
Chrome 26221990 821.00
Polished Gold Optic



Kopfbrausen

Croma



Kopfbrause 220 1jet, Brausenkopfgrösse 220 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Brausenarm #27413000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 220 1jet, taille de la douche de tête 220 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: bras de douche #27413000 ou fixation au plafond #27479000

Soffione doccia 220 1jet, dimensione 220 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia #27413000 o attacco a soffitto # 27479000




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom 26464000 376.00



Chrom 26465000 376.00



Croma 100





Kopfbrause Multi, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Mono (15 l/min), Massage (15 l/min), Rain (21 l/min), Strahlartenverstellung an der Kopfbrause, graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2, SVGW 0708-5254/II B. Dazu passend: Brausenarm # 27411000

Douche de tête Multi, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Mono (15 l/min), Massage (15 l/min), Rain (21 l/min), réglage du type de jet sur la douche de tête, disque de jet gris en synthétique, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia Multi, dimensione 100 mm, tipo di getto Mono (15 l/min), Massaggiante (15 l/min), Rain (21 l/min), regolazione con controllo sul soffione, corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom 27443000 118.00

Sanitas Troesch Nr. 6545841



Kopfbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Massage (12 l/min), Shampoostrahl (17 l/min), Normalstrahl (20 l/min), Rain (22 l/min), Strahlartenverstellung an der Kopfbrause, graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2, SVGW 0708-5254/II B. Dazu passend: Brausenarm # 27411000


Douche de tête Vario, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Massage (12 l/min), jet Shampooing (17 l/min), jet Normal (20 l/min), Rain (22 l/min), réglage du type de jet sur la douche de tête, disque de jet gris en synthétique, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia Vario, dimensione 100 mm, tipo di getto Massaggiante (12 l/min), Shampoo (17 l/min), Normale (20 l/min), Rain (22 l/min), regolazione tipi di getto con controllo sul soffione, corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom 27441000 78.00


Sanitas Troesch Nr. 6545842

Team Nr. 758880




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0708-5254/II Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 28462000 91.00



Kopfbrausen

Crometta E



Kopfbrause 240 1jet, Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Strahlart Rain (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm # 27446000 oder Deckenanschluss # 27467000

Douche de tête 240 1jet, taille de la douche de tête 240 x 240 mm, type de jet Rain (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en synthétique, raccord filité G 1/2. Compatible avec: bras de douche # 27446000 ou fixation au plafond # 27467000

Soffione doccia 240 1jet, dimensione 240 x 240 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), corpo soffione cromato in plastica, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia # 27446000 o attacco a soffitto # 27467000




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom	26726000	337.00
Matt Black	26726670	378.00
Sanitas Troesch Nr.	6545839	
Team Nr.	759016	



Chrom	26727000	340.00
Matt Black	26727670	380.00



Crometta S



Kopfbrause 240 1jet, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart Rain (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm # 27413000 oder Deckenanschluss # 27393000


Douche de tête 240 1jet, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet Rain (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en synthétique, raccord filité G 1/2. Compatible avec: bras de douche # 27413000 ou fixation au plafond # 27393000

Soffione doccia 240 1jet, dimensione 240 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), corpo soffione cromato in plastica, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413000 o attacco a soffitto # 27393000




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min


Chrom	26723000	337.00
Matt Black	26723670	378.00
Sanitas Troesch Nr.	6545840	
Team Nr.	759017	



Chrom	26724000	340.00
Matt Black	26724670	380.00



Crometta 85




Kopfbrause 1jet Green, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlart Normalstrahl (5,7 l/min), graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z. Dazu passend: Brausenarm # 27411000


Douche de tête 1jet Green, taille de la douche de tête 85 mm, type de jet Normal (5,7 l/min), disque de jet gris en synthétique, raccord filité G 1/2. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia 1jet Green, dimensione 85 mm, tipo di getto Normale (5,7 l/min), corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom	28423000	74.00
Sanitas Troesch Nr.	6545847	
Team Nr.	758805	



Bodyvette Seitenbrause / Douche latérale / Doccia laterale



Seitenbrause 1jet, Seitenbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Normalstrahl (6 l/min), graue Strahlscheibe, Anschlussgewinde G 1/2

Douche latérale 1jet, angle de la douche latérale réglable, type de jet normal (6 l/min), disque de jet gris, raccord filité G 1/2

Doccia laterale 1jet, doccia laterale regolabile con angolo, tipo di getto normale (6 l/min), corpo diffusore grigio, raccordo filettato G 1/2

Dito: Seitenbrause 1jet Stop, abstellbar
(Wichtig: Absperrventil einbauen!)

Idem: Douche latérale 1jet Stop, fonction d'arrêt momentanée
(Important: Ne pas supprimer le robinet d'arrêt)

Idem: Doccia laterale 1jet Stop, ad arresto manuale
(Importante: installare la valvola d'arresto!)

Chrom	28466000	173.00
Sanitas Troesch Nr.	6546820	
Team Nr.	758855	




Chrom	28467000	192.00
Team Nr.	758854	

Kopfbrausen


Brausenarm / Bras de douche / Braccio doccia

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA



Brausenarm 12,8 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2
Bras de douche 12,8 cm, montage mural, raccord fileté G 1/2
 Braccio doccia 12,8 cm, a parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27411000	38.00
Sanitas Troesch Nr.	6545857	
Team Nr.	758820	



Brausenarm 23 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2
Bras de douche 23 cm, montage mural, raccord fileté G 1/2
 Braccio doccia 23 cm, a parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27412000	100.00
Sanitas Troesch Nr.	6545858	
Team Nr.	758822	


NEW



Brausenarm 24 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2
Bras de douche 24 cm, montage mural, raccord fileté G 1/2
 Braccio doccia 24 cm, a parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27809000	74.00
Matt Black	27809670	103.00




NEW



Brausenarm 24 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2
Bras de douche 24 cm, montage mural, raccord fileté G 1/2
 Braccio doccia 24 cm, a parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26405000	74.00
Matt Black	26405670	103.00

Kopfbrausen

		Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
 	Brausenarm eckig 38,9 cm , Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2 <i>Bras de douche carré 38,9 cm, montage mural, raccord filité G 1/2</i> Braccio doccia quadrato 38,9 cm, a parete, raccordo filettato G 1/2	Chrom Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic	27694000 27694670 27694700 27694140 27694340 27694990	317.00 444.00 444.00 476.00 476.00 476.00
 	Brausenarm E 38,9 cm , Wandmontage, 90° Winkel, Anschlussgewinde G 1/2 <i>Bras de douche E 38,9 cm, montage mural, angle à 90°, raccord filité G 1/2</i> Braccio doccia E 38,9 cm, a parete, angolo di 90°, raccordo filettato G 1/2	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27446000 6545864 758169	138.00
 	Brausenarm 38,9 cm , Wandmontage, 90° Winkel, Anschlussgewinde G 1/2 <i>Bras de douche 38,9 cm, montage mural, angle à 90°, raccord filité G 1/2</i> Braccio doccia 38,9 cm, a parete, angolo di 90°, raccordo filettato G 1/2	Chrom Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27413000 27413670 27413700 27413140 27413340 27413990 6545859 758823	138.00 192.00 192.00 206.00 206.00 206.00
	Dito: Brausenarm 24,1 cm <i>Idem: Bras de douche 24,1 cm</i> Idem: Braccio doccia 24,1 cm	Chrom	27409000	100.00
  	Wandanschluss für Kopfbrause 105 , Kunststoff <i>Raccord mural pour douche de tête 105, synthétique</i> Attacco a parete per soffione doccia 105, plastica	Chrom Matt Black Matt White	24139000 24139670 24139700	80.00 104.00 104.00


Kopfbrausen

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Deckenanschluss / Fixation au plafond / Fissaggio a soffitto




Deckenanschluss 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Schaft Ø 27 mm, Anschlussgewinde G 1/2

Fixation au plafond 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, Ø de la tige 27 mm, raccord fileté G 1/2

Fissaggio a soffitto 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, Ø stelo 27 mm, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27479000	91.00
Matt Black	27479670	128.00
Matt White	27479700	128.00
Brushed Bronze	27479140	137.00
Brushed Black	27479340	137.00
Chrome		
Polished	27479990	137.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6545867	
Team Nr.	758826	




Deckenanschluss E 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Schaft Ø 27 mm, Anschlussgewinde G 1/2

Fixation au plafond E 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, Ø de la tige 27 mm, raccord fileté G 1/2

Fissaggio a soffitto E 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, Ø stelo 27 mm, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27467000	95.00
Sanitas Troesch Nr.	6545863	
Team Nr.	758170	




Deckenanschluss S 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Anschlussgewinde G 1/2

Fixation au plafond S 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, raccord fileté G 1/2

Fissaggio a soffitto S 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27393000	95.00
Matt Black	27393670	133.00
Matt White	27393700	133.00
Brushed Bronze	27393140	141.00
Brushed Black	27393340	141.00
Chrome		
Polished	27393990	141.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6545866	
Team Nr.	758176	




Deckenanschluss E 30 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G 1/2

Fixation au plafond E 30 cm, en laiton, raccord fileté G 1/2

Fissaggio a soffitto E 30 cm, in ottone, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27388000	128.00
-------	----------	--------



Deckenanschluss S 30 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G 1/2

Fixation au plafond S 30 cm, en laiton, raccord fileté G 1/2

Fissaggio a soffitto S 30 cm, in ottone, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27389000	128.00
Matt Black	27389670	179.00
Matt White	27389700	179.00
Brushed Bronze	27389140	190.00
Brushed Black	27389340	190.00
Chrome		
Polished	27389990	190.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6545861	
Team Nr.	758175	

Brausensets & Brausenstangen

Sets de douche & barres de douche

Set doccia & asta doccia



Brausenstangen / Brausenstangensets


Rainfinity	Seite Page 4.2 Pagina		Raindance	Seite Page 4.3 Pagina	
Pulsify	Seite Page 4.7 Pagina		Croma	Seite Page 4.8 Pagina	
Crometta	Seite Page 4.10 Pagina		Brausenstangen Barres de douche Asta doccia	Seite Page 4.12 Pagina	

Brausenhaltersets

Rainfinity	Seite Page 4.16 Pagina		Raindance	Seite Page 4.16 Pagina	
Pulsify	Seite Page 4.17 Pagina		Croma	Seite Page 4.17 Pagina	
Crometta	Seite Page 4.18 Pagina				

Brausensets

Rainfinity



Brausenset 130 3jet mit Brausenstange 150 cm,
besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet, Unica Brausenstange E 150 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta' E Seifenschale, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromter Brausenschieber, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, 41 mm breite Stange, Wandstützen aus Kunststoff, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas

Set de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm, comprenant de: Rainfinity douchette 130 3jet, Unica barre de douche E 150 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, tablette en verre securit, curseur de douche entièrement chromé, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, barre de 41 mm, supports muraux en plastique, profilé plat en aluminium avec finition verre securit

Set doccia 130 3jet con asta doccia 150 cm, composto da: Rainfinity doccetta 130 3jet, Unica asta doccia E 150 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta' E portasapona, ripiano in vetro di sicurezza, cursore doccia cromato, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, larghezza asta 41 mm, supporto parete in plastica, profilo in alluminio con finitura in vetro

Dito: Brausenset 130 3jet mit Brausenstange 90 cm
1 x Casetta'E Seifenschale

Idem: Set de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm
1 x Casetta'E porte-savon


Idem: Set doccia 130 3jet con asta doccia 90 cm
1 x Casetta' E portasapona

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 27673000 783.00
Team Nr. 757359



Chrom 27671000 608.00
Team Nr. 757360



Casetta E Seifenschale zur Unica E Brausenstange,
Länge 200 mm


Porte-savon Casetta E pour la Unica E barre de douche,
longueur 200 mm

Casetta E portasapone per la Unica E asta doccia,
lunghezza 200 mm

Chrom 26511000 110.00

Brausensets

Raindance Select E



Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta E Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta E porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select E doccetta 120 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta E portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 65 cm

Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm


Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 65 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	26621000	310.00
Weiss/Chrom	26621400	310.00
Sanitas Troesch Nr.	6531849	
Team Nr.	758937	



Raindance Select S




Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 150 3jet, Unica Brausenstange Raindance 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

Set de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 150 3jet, Unica barre de douche Raindance 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas

Set doccia 150 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 150 3jet, Unica asta doccia Raindance 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente

Chrom	26626000	569.00
Weiss/Chrom	26626400	569.00
Sanitas Troesch Nr.	6531850	
Team Nr.	758941	



Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 150 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 150 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 150 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 150 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Dito: Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 65 cm

Idem: Set de douche 150 3jet avec barre de douche 65 cm


Idem: Set doccia 150 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	27803000	385.00
Weiss/Chrom	27803400	385.00
Sanitas Troesch Nr.	6531856	
Team Nr.	758984	



Chrom	27802000	374.00
-------	----------	--------


Raindance Select S



Set doccia 120 3jet con asta doccia 150 cm, composto da:
Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia E 150 cm,
Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta® E portasapona, ripiano
in vetro di sicurezza, cursore regolabile di 90°, verticalmente e
orizzontalmente, cursore doccia cromato, larghezza asta 41 mm,
supporto parete in plastica

Duo: Brasseur 120 3jet mini brassenslange 90 cm
1 x Casetta'E Seifenschale
Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm
1 x Casetta'E porte-savon
Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm
1 x Casetta' E portasapona

Chrom	27648000	609.00
Weiss/Chrom	27648400	609.00
Team Nr.	759041	




Chrom	26511000	110.00
Weiss/Chrom	26511400	110.00

Brausensets

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA



Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26631000	310.00
Weiss/Chrom	26631400	310.00
Sanitas Troesch Nr.	6531855	
Team Nr.	758938	




Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 65 cm

Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm

Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	26630000	295.00
Weiss/Chrom	26630400	295.00

Raindance Select S mit PowderRain



Brausenset 120 3jet PowderRain mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, 22 mm breite Stange, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, barre de 22 mm, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet PowderRain con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, larghezza asta 22 mm, supporto parete cromato in plastica

Chrom	27667000	338.00
Team Nr.	759043	



Dito: Brausenset 120 3jet PowderRain mit Brausenstange 65 cm


Idem: Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 65 cm

Idem: Set doccia 120 3jet PowderRain con asta doccia 65 cm

Chrom	27654000	322.00
-------	----------	--------

Brausensets

Raindance Select S Comfort



Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/ d'appui Comfort 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet con asta doccia/di tenuta 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min

Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm

Idem: avec barre de douche/ d'appui 65 cm

Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom	26322000	468.00
Weiss/Chrom	26322400	468.00
Team Nr.	758999	



Chrom	26323000	468.00
-------	----------	--------



Chrom	26320000	448.00
-------	----------	--------




Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm links, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm gauche, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm sinistra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia può essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26324000	655.00
Team Nr.	759000	





Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm rechts, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm droite, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N


Set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm destra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia può essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom 26326000 655.00
Team Nr. 759001



Pulsify Select S

NEW



Brausenset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 90 cm, besteht aus Pulsify Select 105 3jet Relaxation Handbrause, Brausestange Pulsify S 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, Wandstützen aus Kunststoff

Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 90 cm, comprenant: douchette Pulsify Select 105 3jet Relaxation, barre de douche Pulsify S 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur, supports muraux de plastique

Set doccia 105 3jet Relaxation con asta doccia 90 cm, composto da: doccetta Pulsify Select 105 3jet Relaxation, asta doccia Pulsify S 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, porta doccetta regolabile in altezza con pulsante Select

Chrom 24170000 171.00
Matt Black 24170670 239.00
Matt White 24170700 239.00
Sanitas Troesch Nr. 6531870
Team Nr. 757610



Dito: Brausenset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 90 cm

Idem: set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec barre de douche 90 cm

Idem: set doccia 105 3jet Relaxation EcoSmart con asta doccia 90 cm

Chrom 24171000 171.00
Matt Black 24171670 239.00
Matt White 24171700 239.00



Dito: Brausenset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 65 cm

Idem: set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 65 cm

Idem: set doccia 105 3jet Relaxation con asta doccia 65 cm

Chrom 24160000 148.00
Matt Black 24160670 208.00
Matt White 24160700 208.00



Dito: Brausenset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 65 cm

Idem: set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec barre de douche 65 cm


Idem: set doccia 105 3jet Relaxation EcoSmart con asta doccia 65 cm

Chrom 24161000 148.00
Matt Black 24161670 208.00
Matt White 24161700 208.00



Brausensets

Croma Select E



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma Select E douchette Multi, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma Select E doccetta Multi, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 45°, supporto parete cromato in plastica



Dito: Brausenset Multi mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Multi avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Multi con EcoSmart, portata 9 l/min

Dito: Brausenset Vario

Idem: Set de douche Vario
Idem: Set doccia Vario



Dito: Brausenset Vario mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Vario avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Vario con EcoSmart, portata 9 l/min

Dito: Brausenset 1jet

Idem: Set de douche 1jet
Idem: Set doccia 1jet



Dito: Brausenset 1jet mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche 1jet avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia 1jet con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom	26590400	212.00
Sanitas Troesch Nr.	6531863	
Team Nr.	757886	



Weiss/Chrom	26591400	212.00
Sanitas Troesch Nr.	6531864	
Team Nr.	757887	



Weiss/Chrom	26592400	190.00
Sanitas Troesch Nr.	6531864	
Team Nr.	757887	



Weiss/Chrom	26593400	190.00
Sanitas Troesch Nr.	6531865	
Team Nr.	757888	



Weiss/Chrom	26594400	171.00
Sanitas Troesch Nr.	6531865	
Team Nr.	757888	




Weiss/Chrom	26595400	171.00
Sanitas Troesch Nr.	6531865	
Team Nr.	757888	



Brausensets

Croma Select S



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma Select S douchette Multi, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma Select S doccetta Multi, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 45°, supporto parete cromato in plastica



Dito: Brausenset Multi mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Multi avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Multi con EcoSmart, portata 9 l/min

Dito: Brausenset Vario

Idem: Set de douche Vario

Idem: Set doccia Vario



Dito: Brausenset Vario mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Vario avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Vario con EcoSmart, portata 9 l/min

Dito: Brausenset 1jet

Idem: Set de douche 1jet

Idem: Set doccia 1jet



Dito: Brausenset 1jet mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche 1jet avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia 1jet con EcoSmart, portata 9 l/min

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom 26570400 212.00
Sanitas Troesch Nr. 6531851
Team Nr. 757883



Weiss/Chrom 26571400 212.00
Sanitas Troesch Nr. 6531860
Team Nr. 757884



Weiss/Chrom 26572400 190.00
Sanitas Troesch Nr. 6531860
Team Nr. 757884



Weiss/Chrom 26573400 190.00
Sanitas Troesch Nr. 6531861
Team Nr. 757885




Weiss/Chrom 26574400 171.00
Sanitas Troesch Nr. 6531861
Team Nr. 757885



Weiss/Chrom 26575400 171.00
Sanitas Troesch Nr. 6531878
Team Nr. 758947



Croma 100



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma 100 Handbrause Multi, Unica Brausenstange C 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Casetta'C Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma 100 douchette Multi, Unica barre de douche C 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Casetta'C porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma 100 doccetta Multi, Unica asta doccia C 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Casetta'C portasapone, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm

Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm

Idem: Set doccia Vario con asta doccia 90 cm

Dito: Brausenset Mono mit Brausenstange 90 cm

Idem: Set de douche Mono avec barre de douche 90 cm

Idem: Set doccia Mono con asta doccia 90 cm

Chrom 27774000 208.00
Sanitas Troesch Nr. 6531878
Team Nr. 758947




Chrom 27771000 170.00
Sanitas Troesch Nr. 6531875
Team Nr. 758946

Chrom 27724000 137.00
Team Nr. 758982

Brausensets

Crometta



Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Crometta Handbrause Vario, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm, comprenant: Crometta douchette Vario, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Vario con asta doccia 90 cm, composto da: Crometta doccia Vario, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, inclinazione può essere regolata da 45°, cursore cromato, larghezza barra 22 mm, supporto parete cromato in plastica

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom

26536400

101.00

Team Nr.

759013



Dito: Brausenset Vario EcoSmart mit Brausenstange 90 cm, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 90 cm, débit 9 l/min

Idem: Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia 90 cm, portata 9 l/min

Weiss/Chrom

26538400

105.00

Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 65 cm

Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm

Idem: Set doccia Vario con asta doccia 65 cm

Weiss/Chrom

26532400

90.00



Dito: Brausenset Vario EcoSmart mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 65 cm, débit 9 l/min

Idem: Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia 65 cm, portata 9 l/min

Weiss/Chrom

26534400

95.00



Dito: Brausenset Vario Green mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 6 l/min

Idem: Set de douche Vario Green avec barre de douche 65 cm, débit 6 l/min

Idem: Set doccia Vario Green con asta doccia 65 cm, portata 6 l/min

Weiss/Chrom

26555400

95.00

Dito: Brausenset 1jet mit Brausenstange 90 cm

Idem: Set de douche 1jet avec barre de douche 90 cm

Idem: Set doccia 1jet con asta doccia 90 cm

Weiss/Chrom

26537400

96.00

Team Nr.

759014



Dito: Brausenset 1jet EcoSmart mit Brausenstange 90 cm, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: Set de douche 1jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm, débit 9 l/min

Idem: Set doccia 1jet EcoSmart con asta doccia 90 cm, portata 9 l/min

Weiss/Chrom

26539400

101.00

Team Nr.

759015

Dito: Brausenset 1jet mit Brausenstange 65 cm

Idem: Set de douche 1jet avec barre de douche 65 cm

Idem: Set doccia 1jet con asta doccia 65 cm

Weiss/Chrom

26533400

86.00



Dito: Brausenset 1jet EcoSmart mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 9 l/min

Idem: Set de douche 1jet EcoSmart avec barre de douche 65 cm, débit 9 l/min

Idem: Set doccia 1jet EcoSmart con asta doccia 65 cm, portata 9 l/min

Weiss/Chrom

26535400

90.00



Dito: Brausenset 1jet Green mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 6 l/min

Idem: Set de douche 1jet Green avec barre de douche 65 cm, débit 6 l/min

Idem: Set doccia 1jet Green con asta doccia 65 cm, portata 6 l/min


Weiss/Chrom

26554400

90.00

Brausensets

Crometta 85



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Crometta 85 Handbrause Multi, Unica Brausenstange Crometta 90 cm, Metaflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff. Dazu passend: Casetta'C Seifenschale #28678000

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Crometta 85 douchette Multi, Unica barre de douche Crometta 90 cm, Metaflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique. Compatible avec: Casetta'C portesavon #28678000

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Crometta 85 doccetta Multi, Unica asta doccia Crometta 90 cm, Metaflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica. Da utilizzare con: Casetta'C portasapone #28678000

Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm

Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm

Idem: Set doccia Vario con asta doccia 90 cm

Dito: Brausenset Mono mit Brausenstange 90 cm

Idem: Set de douche Mono avec barre de douche 90 cm

Idem: Set doccia Mono con asta doccia 90 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	27766000	113.00
Sanitas Troesch Nr.	6531887	
Team Nr.	758968	




Chrom	27762000	105.00
Sanitas Troesch Nr.	6531886	
Team Nr.	758967	

Chrom	27729000	92.00
Team Nr.	758981	

Brausenstangen

Unica



Brausenstange Croma 90 cm ohne Brausenschlauch, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Barre de douche Croma 90 cm sans flexible de douche, angle d'inclinaison du curseur 45°, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia Croma 90 cm senza flessibile doccia, cursore regolabile di 45°, cursore doccia cromato, larghezza barra 22 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in plastica


Chrom	26506000	87.00
Team Nr.	759009	

Dito: Brausenstange Croma 65 cm ohne Brausenschlauch

Idem: Barre de douche Croma 65 cm sans flexible de douche

Idem: Asta doccia Croma 65 cm senza flessibile doccia

Chrom	26505000	76.00
-------	----------	-------




Brausenstange Varia 105 cm ohne Brausenschlauch, variabler Bohrlochabstand - 400 mm - 970 mm, Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar, geräuschlose Neigungswinkelverstellung, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, Brausestangentyp - verchromtes Messingrohr, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, variable Wandstütze

Barre de douche Varia 105 cm sans flexible de douche, distance de percement variable - 400 mm - 970 mm, curseur inclinable à 2 positions, ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, type de barre de douche - tube en laiton chromé, supports muraux chromés de plastique, support mural variable

Asta doccia Varia 105 cm senza flessibile doccia, distanza del foro regolabile - 400 mm - 970 mm, cursore con inclinazione regolabile in 2 posizioni, regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione, cursore doccia cromato, larghezza barra 22 mm, tipo asta doccia - tubo in ottone cromato, supporto parete cromato in plastica, supporto a muro regolabile

Chrom	27356000	100.00
Team Nr.	759006	



Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm ohne Brausenschlauch, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Barre de douche/d'appui Comfort 90 cm sans flexible de douche, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm senza flessibile doccia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26402000	287.00
Sanitas Troesch Nr.	6531805	
Team Nr.	759024	





Dito: Brausen-/Haltestange Comfort 65 cm ohne Brausenschlauch

Idem: Barre de douche/d'appui Comfort 65 cm sans flexible de douche

Idem: Asta doccia/di tenuta Comfort 65 cm senza flessibile doccia

Chrom	26401000	287.00
Sanitas Troesch Nr.	6531802	

Version links
gauche/sinistraVersion rechts
droite/destra**Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links ohne**

Brausenschlauch, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche sans flexible de douche, support de douche peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, angle d'inclinaison réglable à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra senza flessibile doccia, supporto doccia può essere rimosso, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26403400	505.00
Sanitas Troesch Nr.	6531834	
Team Nr.	759025	

**Dito: Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts ohne Brausenschlauch**


Idem: Barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite sans flexible de douche

Idem: Asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra senza flessibile doccia

Weiss/Chrom	26404400	505.00
Sanitas Troesch Nr.	6531835	
Team Nr.	759026	

Brausenstangen

Unica



Brausenstange E 150 cm mit Brausenschlauch,
besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta'E Seifenschale, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Ablage aus Sicherheitsglas, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas, 41 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber, selbstarretierender Schieber, Schieber stufenlos verstellbar, Wandstützen aus Kunststoff

Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, tablette en verre sécurit, barre de 41 mm de largeur, curseur de douche entièrement chromé, curseur auto-bloquant, curseur réglable, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia E 150 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta'E portasapona, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, ripiano in vetro di sicurezza, larghezza asta 41 mm, cursore doccia cromato, cursore autobloccante, cursore regolabile, supporto parete cromato in plastica

Dito: Brausenstange E 90 cm mit Brausenschlauch,
1 x Casetta'E Seifenschale


Idem: Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche,
1 x porte-savon Casetta'E

Idem: Asta doccia E 90 cm con flessibile doccia,
1 x portasapona Casetta'E

Chrom 27645000 700.00

Chrom 27640000 516.00

Weiss/Chrom 27640400 516.00




Casetta'E Seifenschale zur Unica E Brausenstange,
Länge 200 mm

Porte-savon Casetta'E pour la Unica E barre de douche,
longueur 200 mm

Casetta'E portasapone per la Unica E asta doccia,
lunghezza 200 mm

Chrom 26511000 110.00

Weiss/Chrom 26511400 110.00



Brausenstange S Puro 90 cm mit Brausenschlauch,
besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, verchromtes Messingrohr, 22 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, Schieber mit Arretierung, Schieber stufenlos verstellbar, Neigungswinkelverstellung über Raster, verchromte Wandstützen. Dazu passend: Casetta'S Puro Seifenschale # 28679000

Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, tube en laiton chromé, barre de 22 mm de largeur, curseur métallique chromé, curseur avec blocage, curseur réglable, ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage, supports muraux chromés. Compatible avec: Casetta'S Puro porte-savon # 28679000

Asta doccia S Puro 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, tubo in ottone cromato, larghezza asta 22 mm, cursore doccia cromato in metallo, cursore con blocco, cursore regolabile, regolazione dell'angolo d'inclinazione tramite griglia, supporto parete cromato. Da utilizzare con: Casetta'S Puro portasapone # 28679000

Chrom 28631000 208.00

Brushed Nickel 28631820 301.00

Matt Black 28631670 291.00

Matt White 28631700 291.00

Brushed Bronze 28631140 312.00

Brushed Black 28631340 312.00

Chrome 28631990 312.00

Polished 28631990 312.00

Gold Optic 28631990 312.00

Sanitas Troesch Nr. 6531821

Team Nr. 758922

Dito: Brausenstange S Puro 65 cm mit Brausenschlauch

Idem: Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche

Idem: Asta doccia S Puro 65 cm con flessibile doccia

Chrom 28632000 193.00

Matt Black 28632670 272.00

Matt White 28632700 272.00

Brushed Bronze 28632140 291.00


Brushed Black 28632340 291.00

Chrome 28632990 291.00

Polished 28632990 291.00

Gold Optic 28632990 291.00

Team Nr. 757160



Brausenstange C 90 cm mit Brausenschlauch, besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, verchromtes Messingrohr, 22 mm breite Stange, transluzenter Brausenschieber aus Kunststoff, Schieber mit Arretierung, Schieber stufenlos verstellbar, Neigungswinkelverstellung über Raster, verchromte Wandstützen. Dazu passend: Casetta'C Seifenschale # 28678000

Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, tube en laiton chromé, barre de 22 mm de largeur, curseur translucide en matière synthétique, curseur avec blocage, curseur réglable, ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage, supports muraux chromés. Compatible avec: Casetta'C porte-savon # 28678000

Asta doccia C 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, tubo in ottone cromato, larghezza asta 22 mm, porter doccia in plastica, cursore con blocco, cursore regolabile, regolazione dell'angolo d'inclinazione tramite griglia, supporto parete cromato. Da utilizzare con: Casetta'C portasapone # 28678000


Chrom	27610000	139.00
Sanitas Troesch Nr.	6531807	
Team Nr.	758928	

Dito: Brausenstange C 65 cm mit Brausenschlauch

Idem: Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche

Idem: Asta doccia C 65 cm con flessibile doccia

Chrom	27611000	124.00
Sanitas Troesch Nr.	6531806	
Team Nr.	758927	



Brausenstange Croma 90 cm mit Brausenschlauch, besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, verchromtes Messingrohr, 22 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber, Schieber mit Arretierung, Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar, geräuschlose Neigungswinkelverstellung, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°, tube en laiton chromé, barre de 22 mm de largeur, curseur de douche entièrement chromé, curseur avec blocage, curseur inclinable à 2 positions, ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia Croma 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, inclinazione può essere regolata da 45°, tubo in ottone cromato, larghezza asta 22 mm, cursore doccia cromato, cursore con blocco, cursore con inclinazione regolabile in 2 posizioni, regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26504000	119.00
Team Nr.	759008	


Dito: Brausenstange Croma 65 cm mit Brausenschlauch

Idem: Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche

Idem: Asta doccia Croma 65 cm con flessibile doccia

Chrom	26503000	105.00
-------	----------	--------

NEW



Brausenstange Pulsify S 90 cm mit Push Handbrausenhalter und Brausenschlauch, 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausenhalterung, Brausenstangendurchmesser 22 mm, Handbrausenhalterung mit Arretierung, Handbrausenhalterung stufenlos verstellbar, Wandstützen aus Kunststoff, Isiflex Brausenschlauch 160 cm

Barre de douche Pulsify S 90 cm avec curseur Push et flexible de douche, l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°, diamètre de la barre de douche 22 mm, curseur avec blocage, curseur réglable, supports muraux de plastique, Isiflex flexible de douche 160 cm

Asta doccia Pulsify S 90 cm con cursore Push e flessibile doccia, inclinazione può essere regolata da 45°, diametro asta doccia 22 mm, cursore con blocco, cursore regolabile, supporto parete in plastica, Isiflex flessibile doccia 160 cm

Chrom	24401000	120.00
Sanitas Troesch Nr.	6531822	
Team Nr.	757618	



Dito: Brausenstange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausenhalter und Brausenschlauch

Idem: Barre de douche Pulsify S 65 cm avec curseur Push et flexible de douche


Idem: Asta doccia Pulsify S 65 cm con cursore Push e flessibile doccia

Chrom	24400000	109.00
-------	----------	--------



Brausensets

Rainfinity



Brausenhalterset 130 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet, Brausenhalter Porter E,
Isiflex Brausenschlauch 125 cm

*Set support de douche 130 3jet avec flexible de douche 125 cm,
comprenant de: Rainfinity douchette 130 3jet, support de douche
Porter E, Isiflex flexible de douche 125 cm*

Set supporto doccia 130 3jet con flessibile doccia 125 cm,
composta da: Rainfinity doccetta 130 3jet, supporto doccia Porter E,
Isiflex flessibile doccia 125 cm


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 26852000 270.00
Matt White 26852700 351.00

Team Nr. 757357



Brausenhalterset 100 1jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet, Brausenhalter
Porter E, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

*Set support de douche 100 1jet avec flexible de douche 125 cm,
comprenant de: Rainfinity douchette à main 100 1jet, support de
douche Porter E, Isiflex flexible de douche 125 cm*


Set supporto doccia 100 1jet con flessibile doccia 125 cm,
composta da: Rainfinity doccetta 100 1jet, supporto doccia Porter E,
Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom 26857000 244.00
Matt White 26857700 316.00

Team Nr. 757358



Raindance Select E



Brausenhalterset 120 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet, Brausenhalter
Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm


*Set support de douche 120 3jet avec flexible de douche 125 cm,
comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet, support de
douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm*

Set supporto doccia 120 3jet con flessibile doccia 125 cm, composto
da: Raindance Select E doccetta 120 3jet, supporto murale Porter S,
Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom 26700000 215.00



Raindance Select S



Brausenhalterset 120 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Brausen-
halter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

*Set support de douche 120 3jet avec flexible de douche 125 cm,
comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, support de
douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm*


Set supporto doccia 120 3jet con flessibile doccia 125 cm, composto
da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, supporto murale Porter S,
Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom 26701000 215.00



Brausensets

Raindance Select S mit PowderRain



Brausenset 120 3jet PowderRain mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 120 3jet PowderRain con flessibile doccia 125 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom 27669000 215.00
Team Nr. 759047



Pulsify Select S



Brausenset 105 3jet Relaxation mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Pulsify Select 105 3jet Relaxation Handbrause, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 105 3jet Relaxation avec flexible de douche 125 cm comprenant: douchette Pulsify Select 105 3jet Relaxation, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm


Set supporto doccia 105 3jet Relaxation con flessibile doccia 125 cm composto da, doccetta Pulsify Select 105 3jet Relaxation, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Dito: Brausenset 105 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 105 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 105 1jet con flessibile doccia 125 cm

Chrom 24302000 85.00
Matt Black 24302670 111.00
Matt White 24302700 111.00



Croma Select E



Brausenset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Croma Select E Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Croma Select E douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Croma Select E doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Dito: Brausenset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom 26425400 116.00



Weiss/Chrom 26424400 102.00
Team Nr. 757890


Brausensets

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Croma Select S



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Croma Select S Handbrause Vario, Brausenhalter
Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

*Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm,
comprenant: Croma Select S douchette Vario, support de douche
Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm*

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto
da: Croma Select S doccetta Vario, supporto murale Porter S,
Isiflex flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom 26421400 116.00



Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm

Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm

Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom 26420400 102.00

Team Nr. 757889

Croma 100



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S,
Isiflex Brausenschlauch 125 cm

*Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm,
comprenant: Croma 100 douchette Vario, support de douche
Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm*

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto
da: Croma 100 doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex
flessibile doccia 125 cm

Chrom 27592000 107.00

Sanitas Troesch Nr. 6531895

Team Nr. 758948



Dito: Brausenhalterset Multi mit Brausenschlauch 125 cm

Idem: Set support de douche Multi avec flexible de douche 125 cm

Idem: Set supporto doccia Multi con flessibile doccia 125 cm

Chrom 27593000 137.00

Team Nr. 758953

Dito: Brausenhalterset Mono mit Brausenschlauch 125 cm


Idem: Set support de douche Mono avec flexible de douche 125 cm

Idem: Set supporto doccia Mono con flessibile doccia 125 cm

Chrom 27574000 83.00

Team Nr. 758983

Crometta



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Crometta Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S,
Isiflex Brausenschlauch 125 cm

*Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm,
comprenant: Crometta douchette Vario, support de douche Porter S,
Isiflex flexible de douche 125 cm*

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto
da: Crometta doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile
doccia 125 cm

Weiss/Chrom 26691400 65.00



Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm

Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm

Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom 26690400 61.00

Crometta 85



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Crometta 85 Handbrause Vario, Brausenhalter Porter C,
Metaflex Brausenschlauch 125 cm

*Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm,
comprenant: Crometta 85 douchette Vario, support de douche
Porter C, Metaflex flexible de douche 125 cm*

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto
da: Crometta 85 doccetta Vario, supporto murale Porter C, Metaflex
flessibile doccia 125 cm

Chrom 27558000 61.00

Sanitas Troesch Nr. 6531894

Team Nr. 758965



Dito: Brausenhalterset Mono mit Brausenschlauch 125 cm

Idem: Set support de douche Mono avec flexible de douche 125 cm

Idem: Set supporto doccia Mono con flessibile doccia 125 cm

Chrom 27576000 48.00

Team Nr. 758980

Ergänzungsprodukte Produits complémentifs Prodotti complementari



Brausenhalter & Haltegriff
Support mural & poignée d'appui
Supporto doccia & maniglia

Seite
Page **5.2**
Pagina



Wandanschluss mit Halter
Raccordement mural avec support
Attacco a parete con supporto

Seite
Page **5.3**
Pagina



Wandanschluss
Raccordement mural
Attacco a parete

Seite
Page **5.4**
Pagina



Brausenschlauch
Flexible de douche
Flessibile doccia

Seite
Page **5.6**
Pagina









Wanne
Baignoire
Vasca

Seite
Page **5.8**
Pagina




Brausenhalter

		Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
 	Brausenhalter Porter E, aus Metall, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter <i>Support de douche Porter E, en métal, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique</i> Supporto doccia Porter E, in metallo, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico	Chrom Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic	28387000 28387670 28387700 28387140 28387340 28387990	79.00 111.00 111.00 120.00 120.00 120.00
		Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	6543385 758940	
 	Brausenhalter Porter S, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter <i>Support de douche Porter S, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique</i> Supporto doccia Porter S, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico	Chrom Edelstahloptik Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic	28331000 28331800 28331670 28331700 28331140 28331340 28331990	42.00 62.00 58.00 58.00 63.00 63.00 63.00
		Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	6543382 758932	
 	Brausenhalter Porter Classic, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter <i>Support de douche Porter Classic, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique</i> Supporto doccia Porter Classic, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico	Chrom	28324000	49.00
		Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	6416495 758869	
 	Brausenhalter Porter C, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter <i>Support de douche Porter C, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique</i> Supporto doccia Porter C, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico	Chrom	27521000	33.00
 	Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter <i>Support de douche, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique</i> Supporto doccia, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico	Chrom	28321000	35.00
		Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	6543180 758931	
 	Brausenhalter Porter Vario, Neigungswinkel stufenlos um 25° verstellbar, für Schläuche mit konischer Mutter, aus Metall <i>Support de douche Porter Vario, angle d'inclinaison réglable sur 25°, pour les flexibles avec écrou conique, en métal</i> Supporto doccia Porter Vario, angolo d'inclinazione regolabile in modo continuo di 25°, per tubi flessibili con dado conico, in metallo	Chrom	28328000	60.00
		Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	6543384 758935	

Brausenhalter und Haltegriff / Wandanschlüsse mit Brausenhalter

Unica



Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter,
Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N


Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, supporto a parete montato su entrambi i lati, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26328400	226.00
Team Nr.	537500	



Rainfinity



Wandanschluss Porter 500 mit Brausenhalter links und Duschablage, integrierte Haltefunktion links, Anschlusswinkel aus Metall, Ablage aus Sicherheitsglas, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter, 500 mm Ablagefläche

Raccordement mural Porter 500 avec support de douche à gauche et tablette, fonction d'arrêt intégrée gauche, équerre de fixation en métallique, avec verre sécurit, pour les flexibles avec écrou conique, 500 mm étagère

Attacco a parete Porter 500 con supporto doccia sinistra e mensola, funzione di fermo integrata sinistra, raccordo in metallo, con tubo di sicurezza, per tubi flessibili con dado conico su entrambi i lati, 500 mm mensola

Chrom	26843000	582.00
Sanitas Troesch Nr.	6545930	
Team Nr.	757362	
Matt White	26843700	756.00
Sanitas Troesch Nr.	6545932	
Team Nr.	757362	


Dito: Porter 500 mit Brausenhalter rechts, Haltefunktion rechts

Idem: Porter 500 avec support de douche à droit, fonction d'arrêt intégrée droit

Idem: Porter 500 con supporto doccia destra, funzione di fermo integrata destra

Chrom	26858000	582.00
Sanitas Troesch Nr.	6545931	
Team Nr.	757366	
Matt White	26858700	756.00
Sanitas Troesch Nr.	6545933	
Team Nr.	757366	

FixFit



Wandanschluss mit Brausenhalter Porter 300 und Duschablage, beidseitig integrierte Haltefunktion für Handbrause, Anschlusswinkel aus Metall, für Schläuche mit konischer Mutter, 300 mm Ablagefläche, mit Sicherheitsglas

Raccordement mural avec support de douche Porter 300 et tablette, fonction d'arrêt intégrée, équerre de fixation en métallique, pour les flexibles avec écrou conique, 300 mm étagère, avec verre sécurit

Supporto doccia Porter 300 con attacco a parete a mensola, funzione di fermo integrata, raccordo in metallo, per tubi flessibili con dado conico, 300 mm mensola, con vetro di sicurezza

Chrom	26456000	246.00
Weiss/Chrom	26456400	266.00

Wandanschlüsse mit Brausenhalter / Wandanschlüsse


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

FixFit Porter

NEW




Wandanschluss E mit Brausenhalter, Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer, Anschlussart G 1/2, für alle Hansgrohe Handbrausen ausser AXOR Starck Stabhandbrause

Raccordement mural E avec support de douche, boîtier en plastique avec guidage d'eau en plastique à l'intérieur, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour, type de raccordement G 1/2, pour toutes les douchettes à l'exception de la douchette tube AXOR Starck

Attacco a parete E con supporto doccia, custodia in plastica con apposito raccordo in materiale plastico per portata d'acqua, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso, tipo di connessione G 1/2, adatto per tutte le doccette Hansgrohe ad eccezione della doccetta cilindrica AXOR Starck

Chrom	26889000	135.00
Matt Black	26889670	189.00
Matt White	26889700	189.00
Brushed Bronze	26889140	202.50
Brushed Black	26889340	202.50
Chrome		
Sanitas Troesch Nr.	6544189	
Team Nr.	758016	

NEW




Wandanschluss Q mit Brausenhalter, Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer, Anschlussart G 1/2, für alle Hansgrohe Handbrausen ausser AXOR Starck Stabhandbrause

Raccordement mural Q avec support de douche, boîtier en plastique avec guidage d'eau en plastique à l'intérieur, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour, type de raccordement G 1/2, pour toutes les douchettes à l'exception de la douchette tube AXOR Starck

Attacco a parete Q con supporto doccia, custodia in plastica con apposito raccordo in materiale plastico per portata d'acqua, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso, tipo di connessione G 1/2, adatto per tutte le doccette Hansgrohe ad eccezione della doccetta cilindrica AXOR Starck

Chrom	26887000	135.00
Matt Black	26887670	189.00
Matt White	26887700	189.00
Brushed Bronze	26887140	202.50
Brushed Black	26887340	202.50
Chrome		
Sanitas Troesch Nr.	6544188	
Team Nr.	758015	

NEW




Wandanschluss mit Brausenhalter, Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer, Anschlussart G 1/2, für alle Hansgrohe Handbrausen ausser AXOR Starck Stabhandbrause

Raccordement mural avec support de douche, boîtier en plastique avec guidage d'eau en plastique à l'intérieur, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour, type de raccordement G 1/2, pour toutes les douchettes à l'exception de la douchette tube AXOR Starck

Attacco a parete con supporto doccia, custodia in plastica con apposito raccordo in materiale plastico per portata d'acqua, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso, tipo di connessione G 1/2, adatto per tutte le doccette Hansgrohe ad eccezione della doccetta cilindrica AXOR Starck

Chrom	26888000	135.00
Matt Black	26888670	189.00
Matt White	26888700	189.00
Brushed Bronze	26888140	202.50
Brushed Black	26888340	202.50
Chrome		
Sanitas Troesch Nr.	6544190	
Team Nr.	758017	

FixFit







Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff

Raccordement mural Square avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique


Attacco a parete Square con valvola antiriflusso, raccordo in plastica

Chrom	26455000	43.00
Matt Black	26455670	61.00
Matt White	26455700	61.00
Brushed Bronze	26455140	64.00
Brushed Black	26455340	64.00
Chrome		
Polished	26455990	64.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6544186	
Team Nr.	758985	

 	Wandanschluss mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff <i>Raccordement mural avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique</i> Attacco a parete con valvola antiriflusso, raccordo in plastica	Chrom 26457000 43.00 Matt Black 26457670 60.00 Matt White 26457700 60.00 Brushed Bronze 26457140 64.00 Brushed Black 26457340 64.00 Chrome 26457990 64.00 Polished Gold Optic Team Nr. 758994
	Dito: mit Kugelgelenk <i>Idem: avec rotule</i> Idem: con giunto snodato	Chrom 27414000 69.00 Sanitas Troesch Nr. 6415713 Team Nr. 759176
 	Wandanschluss E ohne Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Metall <i>Raccordement mural E sans clapet anti-retour, équerre de fixation métallique</i> Attacco a parete E senza valvola antiriflusso, raccordo in metallo	Chrom 27454000 43.00 Matt Black 27454670 60.00 Matt White 27454700 60.00 Brushed Bronze 27454140 64.00 Brushed Black 27454340 64.00 Chrome 27454990 64.00 Polished Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 6544180 Team Nr. 758951
	Dito: mit Rückflussverhinderer <i>Idem: avec clapet anti-retour</i> Idem: con valvola antiriflusso Dito: mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk <i>Idem: avec clapet anti-retour et rotule</i> Idem: con valvola antiriflusso e giunto snodato	Chrom 27458000 83.00 Chrom 27505000 51.00 Team Nr. 758988
 	Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Metall <i>Raccordement S sans clapet anti-retour, équerre de fixation métallique</i> Attacco a parete S senza valvola antiriflusso, raccordo in metallo	Chrom 27453000 51.00 Sanitas Troesch Nr. 6544182 Team Nr. 758986
	Dito: mit Rückflussverhinderer <i>Idem: avec clapet anti-retour</i> Idem: con valvola antiriflusso Dito: mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff <i>Idem: avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique</i> Idem: con valvola antiriflusso, raccordo in plastica	Chrom 27456000 92.00 Chrom 26453000 43.00 Matt Black 26453670 60.00 Matt White 26453700 60.00 Brushed Bronze 26453140 64.00 Brushed Black 26453340 64.00 Chrome 26453990 64.00 Polished Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 6544181 Team Nr. 758882
	Dito: mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk aus Metall <i>Idem: avec clapet anti-retour et rotule en métal, équerre de fixation en plastique</i> Idem: con valvola antiriflusso e giunto snodato in metallo, raccordo in plastica	Chrom 27506000 58.00 Team Nr. 758987
 	Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer und Absperrventil, Absperrventil aus Metall, mit Keramikventil <i>Raccordement mural E avec clapet anti-retour et robinet d'arrêt, robinet d'arrêt métallique, avec robinet en céramique</i> Attacco a parete E con valvola antiriflusso e valvola d'arresto, valvola d'arresto in metallo, con valvole in ceramica	Chrom 27452000 143.00 Sanitas Troesch Nr. 6544185 Team Nr. 758952

Brausenschläuche

Metaflex



Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, Kunststoffbrausenschlauch mit Spiralwicklung, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, ohne Drehwirbel, knickgeschützt

Flexible de douche 125 cm, avec écrous coniques, flexible en matière synthétique avec effet annelé, douille synthétique facile à nettoyer, sans écrou tournant, anti-pliure

Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, flessibile doccia in plastica con avvolgimento a spirale, rivestimento in plastica facile da pulire, senza snodo girevole, flessibile con memoria di forma

Dito: Brausenschlauch 160 cm

Idem: Flexible de douche 160 cm

Idem: Flessibile doccia 160 cm

Dito: Brausenschlauch 200 cm

Idem: Flexible de douche 200 cm

Idem: Flessibile doccia 200 cm


Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	28262000	22.00
Sanitas Troesch Nr.	6542812	
Team Nr.	758881	

Chrom	28266000	23.00
Sanitas Troesch Nr.	6542814	
Team Nr.	758883	

Chrom	28264000	27.00
Sanitas Troesch Nr.	6542816	
Team Nr.	758884	

Sensoflex



Metallbrausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brausenseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 1805-6748/-

Flexible de douche métallique 125 cm, avec écrous coniques, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia metallico 125 cm, con dado conico, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

Dito: Metallbrausenschlauch 160 cm

Idem: Flexible de douche métallique 160 cm

Idem: Flessibile doccia metallico 160 cm

Dito: Metallbrausenschlauch 200 cm

Idem: Flexible de douche métallique 200 cm


Idem: Flessibile doccia metallico 200 cm

Chrom	28132000	61.00
Sanitas Troesch Nr.	6542831	
Team Nr.	758896	

Chrom	28136000	65.00
Sanitas Troesch Nr.	6542833	
Team Nr.	758897	

Chrom	28134000	69.00
Sanitas Troesch Nr.	6542835	
Team Nr.	758898	

Isiflex



Brausenschlauch 125 cm mit Volumenkontrolle, mit konischem Anschluss, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metall-optik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min

Flexible de douche 125 cm avec contrôle du débit, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure, contrôle du débit entre 6 l/min et 16 l/min

Flessibile doccia 125 cm con controllo di portata, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma, controllo di portata tra 6 l/min e 16 l/min

Dito: Brausenschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle


Idem: Flexible de douche 160 cm avec contrôle du débit

Idem: Flessibile doccia 160 cm con controllo di portata

Chrom	28249000	74.00
Sanitas Troesch Nr.	6542855	
Team Nr.	758888	

Chrom	28248000	78.00
Sanitas Troesch Nr.	6542856	
Team Nr.	758889	

Brausenschläuche



Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffschlauchhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 0403-4797/-

Flexible de douche 125 cm, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

Dito: Brausenschlauch 160 cm

Idem: Flexible de douche 160 cm

Idem: Flessibile doccia 160 cm

Dito: Brausenschlauch 200 cm

Idem: Flexible de douche 200 cm

Idem: Flessibile doccia 200 cm


Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	28272000	40.00
Weiss	28272450	54.00
Matt Black	28272670	54.00
Matt White	28272700	54.00
Brushed Bronze	28272140	61.00
Brushed Black Chrome	28272340	61.00
Polished Gold Optic	28272990	61.00
Sanitas Troesch Nr.	6542801	
Team Nr.	758890	

Chrom	28276000	41.00
Weiss	28276450	56.00
Matt Black	28276670	58.00
Matt White	28276700	58.00
Brushed Bronze	28276140	63.00
Brushed Black Chrome	28276340	63.00
Polished Gold Optic	28276990	63.00
Sanitas Troesch Nr.	6542802	
Team Nr.	758891	

Chrom	28274000	46.00
Sanitas Troesch Nr.	6542804	
Team Nr.	758892	

Comfortflex



Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffschlauchhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 1805-6749/-

Flexible de douche 125 cm, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

Dito: Brausenschlauch 160 cm

Idem: Flexible de douche 160 cm

Idem: Flessibile doccia 160 cm

Dito: Brausenschlauch 200 cm

Idem: Flexible de douche 200 cm

Idem: Flessibile doccia 200 cm


Chrom	28167000	28.00
Team Nr.	759002	

Chrom	28168000	29.00
Team Nr.	759003	

Chrom	28169000	38.00
Team Nr.	759004	

Wanne

sBox



Fertigset square, besteht aus: Schlauchbox und Brausenschlauch, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, 1 Verbraucher, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Anschlussgrösse DN15, max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m, keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig, eigensicher gegen Rückfließen (DIN EN 1717), SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Grundkörper # 13560180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Set de finition square, comprenant: box de tuyau, flexible de douche, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée, 1 utilisation, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, dimension du raccordement DN15, longueur max. d'extension de la douchette 1,45 m, pas d'ouverture de service supplémentaire nécessaire, avec combinaison de sécurité intégrée (DIN EN 1717). Compatible avec: corps d'encastrement # 13560180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Set esterno square, composta da: tubi flessibile, flessibile doccia, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta, 1 utenza, adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato, raccordo DN15, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m, con combinazione di sicurezza integrata (DIN EN 1717). Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13560180 (vedi capitolo corpi incasso)


Adapter 25°, G 1/2
Adaptateur 25°, G 1/2
 Adattatore 25°, G 1/2



Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	28010000	511.00
Matt Black	28010670	715.00
Matt White	28010700	715.00
Brushed Bronze	28010140	767.00
Brushed Black	28010340	767.00
Chrome		
Polished	28010990	767.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6410302	
Team Nr.	757166	

Chrom	28071000	44.00
Matt Black	28071670	63.00
Matt White	28071700	63.00
Brushed Bronze	28071140	63.00
Brushed Black	28071340	63.00
Chrome		
Polished	28071990	63.00
Gold Optic		



Fertigset oval, besteht aus: Schlauchbox und Brausenschlauch, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, 1 Verbraucher, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Anschlussgrösse DN15, max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m, keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig, eigensicher gegen Rückfließen (DIN EN 1717), SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Grundkörper # 13560180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Set de finition ovale, comprenant: box de tuyau, flexible de douche, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée, 1 utilisation, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, dimension du raccordement DN15, longueur max. d'extension de la douchette 1,45 m, pas d'ouverture de service supplémentaire nécessaire, avec combinaison de sécurité intégrée (DIN EN 1717). Compatible avec: corps d'encastrement # 13560180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Set esterno ovale, composta da: tubi flessibile, flessibile doccia, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta, 1 utenza, adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato, raccordo DN15, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m, con combinazione di sicurezza integrata (DIN EN 1717). Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13560180 (vedi capitolo corpi incasso)

Adapter 25°, G 1/2
Adaptateur 25°, G 1/2
 Adattatore 25°, G 1/2



Chrom	28020000	511.00
Matt Black	28020670	690.00
Matt White	28020700	690.00
Brushed Bronze	28020140	739.00
Brushed Black	28020340	739.00
Chrome		
Polished	28020990	739.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6410304	
Team Nr.	757167	

Chrom	28071000	44.00
Matt Black	28071670	63.00
Matt White	28071700	63.00
Brushed Bronze	28071140	63.00
Brushed Black	28071340	63.00
Chrome		
Polished	28071990	63.00
Gold Optic		

Thermostate Thermostates Termostati



Aufputz / Apparent / Esterno

ShowerTablet Select

Seite
Page **6.2**
Pagina



Ecostat Select

Seite
Page **6.5**
Pagina



Unterputz / Encastré / Incasso

RainSelect

Seite
Page **6.14**
Pagina



ShowerSelect

Seite
Page **6.18**
Pagina





Ecostat

Seite
Page **6.26**
Pagina



Thermostate Auf- / Unterputz

ShowerTablet Select



Thermostat Universal 700 Auf-/Unterputz für

2 Verbraucher, Stichmass 150 mm, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, Durchflussmenge oberer Abgang 28 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfängsieb, Anschlussart G 1/2, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B

Thermostat Universal 700 apparent/encastré pour 2 utilisations, entraxe 150 mm, débit douchette 14 l/min, débit de sortie supérieure 28 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G 1/2

Termostato Universal 700 esterno/ad incasso per 2 utenze, interasse 150 mm, portata doccia 14 l/min, portata uscita superiore 28 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G 1/2

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 13184000 1'914.00




Sanitas Troesch Nr. 6417320

Team Nr. 757373

Weiss/Chrom 13184400 1'914.00

Sanitas Troesch Nr. 6417321

Team Nr. 757373




Wannenthermostat 700 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf


19,2 cm, Stichmass 150 mm ± 18 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 15 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfängsieb, Anschlussart G 1/2, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B

Thermostat de bain 700 apparent, 2 utilisations, bec 19,2 cm, entraxe 150 mm ± 18 mm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G 1/2

Termostato per vasca 700 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,2 cm, interasse 150 mm ± 18 mm, portata vasca 20 l/min, doccia 15 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G 1/2

Chrom 13183000 2'297.00







Wannenthermostat 300 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,2 cm, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 16 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

Thermostat de bain 300 apparent, 2 utilisations, bec 19,2 cm, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douche 16 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G 1/2

Termostato per vasca 300 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,2 cm, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccia 16 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G 1/2

Chrom	13151000	1'034.00
Sanitas Troesch Nr.	6417310	
Team Nr.	757281	
Weiss/Chrom	13151400	1'034.00
Sanitas Troesch Nr.	6417311	
Team Nr.	757281	




Brausenthermostat 300 Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Thermostat de douche 300 apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douche 14 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G 1/2


Termostato per doccia 300 esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccia 14 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G 1/2

Chrom	13171000	775.00
Sanitas Troesch Nr.	6417314	
Team Nr.	757282	
Weiss/Chrom	13171400	775.00
Sanitas Troesch Nr.	6417315	
Team Nr.	757282	



Thermostate Aufputz

ShowerTablet Select



Wannenhermostat 400 Aufputz, schwenkbarer Wannen-
auslauf, die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasser-
flusses, 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern,
Temperatur- und Volumensteuerung, komfortables Ein-/Ausschalten
von 2 Verbrauchern über Select-Button, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm,
CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäus-
es und macht Baden so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C,
Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung,
Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Ablage aus Kunststoff,
Oberfläche Ablage Matt Black, Anschluss G 1/2, Schmutzfangsieb

*ShowerTablet Select thermostat de bain 400 apparent, bec de
bain pivotant, le contrôle du volume régule jusqu'à 30% du débit
d'eau, 2 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, contrôle
de la température et du volume, bouton Select marche/arrêt pour
2 sorties, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, CoolContact sur le thermostat
- empêche le boîtier de chauffer, rendant le bain encore plus sûr,
blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec
conduite d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, matériau
des poignées plastique, finition de l'étagère Matt Black, type de
raccordement G 1/2, filtre inclus*


ShowerTablet Select termostato per vasca 400 esterno, bocca vasca
girevole, il controllo del volume regolabfino al 30% del flusso d'acqua,
2 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, controllo della tempera-
tura e del volume, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, interasse
150 mm $\pm$ 12 mm, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento
della custodia, rendendo la balneazione ancora più sicura,
blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile,
sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente,
materiale maniglie plastica, finitura ripiano Matt Black, filtro incluso

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	24340000	648.00
Matt Black	24340670	842.00
Matt White	24340700	842.00
Sanitas Troesch Nr.	6417 336	
Team Nr.	757616	




Brausenthermostat 400 Aufputz, die Volumensteuerung
reguliert bis zu 30% des Wasserflusses, 1 Verbraucher, Temperatur-
und Volumensteuerung, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, CoolContact
am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht
Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Durchfluss-
menge 16,7 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter
Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Material
Griffe Kunststoff, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche Ablage Matt
Black, Anschluss G 1/2, Schmutzfangsieb

*ShowerTablet Select thermostat de douche 400 apparent, le contrôle
du volume régule jusqu'à 30% du débit d'eau, 1 sortie, entraxe
150 mm $\pm$ 12 mm, thermostatique CoolContact empêche le chauffage
du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité, blocage de
sécurité à 40° C, débit 16,7 l/min, limiteur de température réglable,
avec conduite d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux,
matériau des poignées plastique, finition de l'étagère Matt Black,
type de raccordement G 1/2, filtre inclus*



ShowerTablet Select termostato per doccia 400 esterno, il controllo
del volume regolabfino al 30% del flusso d'acqua, 1 utenza, interasse:
150 mm $\pm$ 12 mm, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento
della custodia, blocco di sicurezza a 40°C, portata 16,7 l/min,
limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola
antiriflusso, isolato acusticamente, adatto per caldaie istantanee,
materiale maniglie plastica, finitura ripiano Matt Black, filtro incluso

Chrom	24360000	536.00
Matt Black	24360670	697.00
Matt White	24360700	697.00
Sanitas Troesch Nr.	6417337	
Team Nr.	757617	



Thermostate Aufputz

Ecostat Select



Wannenthermostat Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 12 l/min, Keramikventil 180°, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, SVGW 1203-6029/I C/B

Thermostat de bain apparent, 2 utilisations, bec 19,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, avec robinet en céramique 180°, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per vasca esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,3 cm, raccordi S, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccia 12 l/min, con valvole in ceramica 180°, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 13141000 775.00




Sanitas Troesch Nr. 6417302

Team Nr. 757309

Weiss/Chrom 13141400 775.00

Sanitas Troesch Nr. 6417303

Team Nr. 757309



Brausenthermostat Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 12 l/min, Ecoston-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Keramikventil 180°, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, SVGW 1203-6029/I B

Thermostat de douche apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, débit douchette 12 l/min, le bouton Ecoston limite la consommation à 10 l/min, avec robinet en céramique 180°, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per doccia esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, portata doccia 12 l/min, il tasto Ecoston limita il consumo d'acqua a 10 l/min, con valvole in ceramica 180°, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom 13161000 580.00


Sanitas Troesch Nr. 6417305

Team Nr. 757319


Weiss/Chrom 13161400 580.00

Sanitas Troesch Nr. 6417306

Team Nr. 757319



Thermostate Aufputz
Ecostat E



Wannenthermostat Aufputz, Auslauf 18,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Baden so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Anschlussgrösse G 1/2, Schmutzfangsieb integriert, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D/B

Thermostat de bain apparent, bec 18,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, 2 utilisations, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant le bain encore plus sûr, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, type de raccordement G 1/2, filtre inclus



Termostato per vasca esterno, bocca erogazione 18,3 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la balneazione ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, G 1/2, filtro incluso

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	15774000	582.00
Sanitas Troesch Nr.	6417334	
Team Nr.	757340	




Brausenthermostat Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 14 l/min, EcoStop Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 9 l/min, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb integriert, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Thermostat de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 14 l/min, le bouton EcoStop limite la consommation à 9 l/min, 1 utilisation, cartouche thermostatique, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus


Termostato per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 14 l/min, il tasto EcoStop limita il consumo d'acqua a 9 l/min, 1 utenza, cartuccia termostatica, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	15773000	476.00
Sanitas Troesch Nr.	6417335	
Team Nr.	757330	



Thermostate Aufputz

Ecostat





Wannenthermostat Comfort Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 14,5 cm, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 11 l/min, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G 3/4, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Thermostat de bain Comfort apparent, 2 utilisations, bec 14,5 cm, entraxe CH 153 mm, débit bain 20 l/min, douchette 11 l/min, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, type de raccordement G 3/4, sans raccords/rosaces

Termostato per vasca Comfort esterno, 2 utenze, bocca erogazione 14,5 cm, interasse CH 153 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 11 l/min, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, G 3/4, senza raccordi/rosette

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	13121000	504.00
Sanitas Troesch Nr.	6417330	
Team Nr.	757310	




Abstellverschraubung G 1/2 x G 3/4

Raccord G 1/2 x G 3/4

Raccordo G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	



Wannenthermostat Comfort Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 17,7 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 15 l/min, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D A

Thermostat de bain Comfort apparent, 2 utilisations, bec 17,7 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, avec silencieux


Termostato per vasca Comfort esterno, 2 utenze, bocca erogazione 17,7 cm, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 15 l/min, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, isolato acusticamente

Matt Black	13114670	712.00
Matt White	13114700	712.00
Brushed Bronze	13114140	760.00
Brushed Black	13114340	760.00
Chrome		
Polished	13114990	760.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6417332	
Team Nr.	757152	



Thermostate Aufputz

Ecostat



Brausenthermostat Comfort Aufputz, 1 Verbraucher, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge Handbrause 13 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G 3/4, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Thermostat de douche Comfort apparent, 1 utilisation, entraxe CH 153 mm, débit douchette 13 l/min, le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, type de raccordement G 3/4, sans raccords/rosaces

Termostato per doccia Comfort esterno, 1 utenza, interasse CH 153 mm, portata doccetta 13 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, G 3/4, senza raccordi/rosette

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 13120000 396.00

Sanitas Troesch Nr. 6417331

Team Nr. 757318




Abstellverschraubung G 1/2 x G 3/4

Raccord G 1/2 x G 3/4

Raccordo G 1/2 x G 3/4

Chrom 90034000 37.00

Team Nr. 831996



Brausenthermostat Comfort Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 17 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Thermostatkartusche, Keramikventile 180° Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse S

Thermostat de douche Comfort apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douchette 17 l/min, le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min, cartouche thermostatique, avec robinets en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, avec silencieux

Termostato per doccia Comfort esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccetta 17 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, isolato acusticamente

Matt Black 13116670 557.00

Matt White 13116700 557.00

Brushed Bronze 13116140 596.00

Brushed Black 13116340 596.00

Chrome 13116990 596.00

Polished

Gold Optic

Sanitas Troesch Nr. 6417333

Team Nr. 757159



Thermostate Thermostates Termostati



Unterputz / Encastré / Incasso

RainSelect

Seite
Page **6.14**
Pagina



ShowerSelect

Seite
Page **6.18**
Pagina



Ecostat

Seite
Page **6.26**
Pagina





1 VERBRAUCHER

Dusche mit einer Funktion:
z.B. Kopfbrause **oder** Handbrause



ShowerSelect
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15762000, Preis CHF 927.00

Seite 6.20



ShowerSelect S
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15744000, Preis CHF 927.00

Seite 6.23



Ecostat Square
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15712000, Preis CHF 642.00

Seite 6.26




Ecostat S
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15757000, Preis CHF 653.00

Seite 6.28




2 VERBRAUCHER

Dusche mit 2 Funktionen:
z.B. Kopfbrause **und** Handbrause




ShowerSelect
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15763000, Preis CHF 1'010.00

Seite 6.20




ShowerSelect S
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15743000, Preis CHF 1'010.00

Seite 6.23




ShowerSelect
Thermostat für 2 Verbraucher mit
Schlauchanschluss und Brausenhalter
Nr. 15765000, Preis CHF 1'235.00

Seite 6.21



Ecostat Square
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15714000, Preis CHF 721.00

Seite 6.26



Ecostat S
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15758000, Preis CHF 734.00

Seite 6.28



Trio S
Ab-/Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 205.00

Seite 6.29



Trio S
Ab-/Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 205.00

Seite 6.29



ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 669.00

Seite 6.21



Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 653.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 401.00

Seite 6.28


3 VERBRAUCHER

Dusche mit 3 Funktionen:
z.B. Kopfbrause (2 Funktionen) **und** Handbrause




ShowerSelect
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15764000, Preis CHF 669.00

Seite 6.22




ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 669.00

Seite 6.21



ShowerSelect S
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15745000, Preis CHF 669.00

Seite 6.24




ShowerSelect S
Thermostat Highflow
Nr. 15741000, Preis CHF 669.00

Seite 6.24




Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 205.00

Seite 6.29



Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 154.00

Seite 6.29




ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 669.00

Seite 6.21




Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 205.00

Seite 6.29



Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 154.00

Seite 6.29



Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 653.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 401.00

Seite 6.28

4 VERBRAUCHER



Dusche mit 4 Funktionen:
z.B. Kopfbrause (3 Funktionen) **und** Handbrause




ShowerSelect
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15764000, Preis CHF 669.00

Seite 6.22




ShowerSelect
Thermostat Highflow für 1 Verbraucher
und einem zusätzlichen Abgang
Nr. 15761000, Preis CHF 927.00

Seite 6.22



ShowerSelect S
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15745000, Preis CHF 669.00

Seite 6.24




ShowerSelect S
Thermostat Highflow für 1 Verbraucher
und einem zusätzlichen Abgang
Nr. 15742000, Preis CHF 927.00

Seite 6.25




Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 205.00

Seite 6.29




Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 154.00

Seite 6.29



ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 669.00

Seite 6.21




Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 154.00

Seite 6.29



Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 205.00

Seite 6.29




Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 154.00

Seite 6.29



Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 653.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 401.00

Seite 6.28




Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 154.00

Seite 6.29

Thermostate Unterputz

RainSelect



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15310180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15310180 (voir le chapitre corps d'encastrement)



Termostato ad incasso per 2 utenze con Fixfit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15310180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	15355000	2'025.00
Weiss/Chrom	15355400	2'025.00
Schwarz/Chrom	15355600	2'025.00
Sanitas Troesch Nr.	6417892	
Team Nr.	757380	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse BBB. Dazu passend: Grundkörper # 15311180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 3 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 3 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15311180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 3 utenze con Fixfit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 3 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15311180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15356000	2'396.00
Weiss/Chrom	15356400	2'396.00
Schwarz/Chrom	15356600	2'396.00
Sanitas Troesch Nr.	6417893	
Team Nr.	757381	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15312180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 4 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 4 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15312180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 4 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 4 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15312180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15357000	2'767.00
Weiss/Chrom	15357400	2'767.00
Schwarz/Chrom	15357600	2'767.00
Sanitas Troesch Nr.	6417894	
Team Nr.	757382	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.




Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15313180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 5 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 5 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15313180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato ad incasso per 5 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 5 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15313180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15358000	3'136.00
Weiss/Chrom	15358400	3'136.00
Schwarz/Chrom	15358600	3'136.00
Sanitas Troesch Nr.	6417895	
Team Nr.	757383	



Thermostate Unterputz

RainSelect



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15310180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15310180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diverse utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15310180 (vedi capitolo corpi incasso)


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	15380000	1'875.00
Matt Black	15380670	2'439.00
Matt White	15380700	2'439.00
Brushed Bronze	15380140	2'813.00
Brushed Black	15380340	2'813.00
Chrome		
Polished	15380990	2'813.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6417872
Team Nr.	757395




Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B/B. Dazu passend: Grundkörper # 15311180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 3 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 3 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15311180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 3 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diverse utenze, pulsante Select per il controllo di 3 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15311180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15381000	2'229.00
Matt White	15381700	2'897.00

Sanitas Troesch Nr.	6417873
Team Nr.	757396





Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15312180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 4 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 4 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15312180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato ad incasso per 4 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diverse utenze, pulsante Select per il controllo di 4 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15312180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15382000	2'581.00
Matt Black	15382670	3'355.00
Matt White	15382700	3'355.00
Brushed Bronze	15382140	3'870.00
Brushed Black	15382340	3'870.00
Chrome		
Polished	15382990	3'870.00
Gold Optic		


Sanitas Troesch Nr.	6417874
Team Nr.	757397



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.




Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA



Thermostat encastré pour 5 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 5 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15313180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 5 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diverse utenze, pulsante Select per il controllo di 5 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15313180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15384000	2'933.00
Matt White	15384700	3'812.00
Sanitas Troesch Nr.	6417875	
Team Nr.	757398	



Chrom	93106000	83.00
Schwarz	93106610	83.00
Weiss	93106450	83.00
Brushed Bronze	93106140	123.00
Brushed Black Ch.	93106340	123.00
Polished Gold O.	93106990	123.00

Chrom	93306000	83.00
Schwarz	93306610	83.00
Weiss	93306450	83.00
Brushed Bronze	93306140	123.00
Brushed Black Ch.	93306340	123.00
Polished Gold O.	93306990	123.00

Chrom	93107000	83.00
Schwarz	93107610	83.00
Weiss	93107450	83.00
Brushed Bronze	93107140	123.00
Brushed Black Ch.	93107340	123.00
Polished Gold O.	93107990	123.00

Chrom	93499000	83.00
Schwarz	93499610	83.00
Weiss	93499450	83.00
Brushed Bronze	93499140	123.00
Brushed Black Ch.	93499340	123.00
Polished Gold O.	93499990	123.00

Chrom	93498000	83.00
Weiss	93498450	83.00


Chrom	93305000	83.00
Schwarz	93305610	83.00
Weiss	93305450	83.00
Brushed Bronze	93305140	123.00
Brushed Black Ch.	93305340	123.00
Polished Gold O.	93305990	123.00

Chrom	93304000	83.00
Schwarz	93304610	83.00
Weiss	93304450	83.00
Brushed Bronze	93304140	123.00
Brushed Black Ch.	93304340	123.00
Polished Gold O.	93304990	123.00

Chrom	93303000	83.00
Schwarz	93303610	83.00
Weiss	93303450	83.00
Brushed Bronze	93303140	123.00
Brushed Black Ch.	93303340	123.00
Polished Gold O.	93303990	123.00

Thermostate Unterputz

ShowerSelect Glas



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15737400	1'111.00
Sanitas Troesch Nr.	6417845	
Team Nr.	757376	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15738400	1'220.00
Sanitas Troesch Nr.	6417846	
Team Nr.	757377	



Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schmutzfängsieb, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher #15736400

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable, filtre inclus. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15736400

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, filtro incluso. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinazione con valvola per 3 utenze #15736400

Weiss/Chrom	15734400	811.00
Sanitas Troesch Nr.	6417843	
Team Nr.	757375	




Thermostate Unterputz

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 29l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Valve encastré pour 3 utilisations, débit 29l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 29l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom 15736400 811.00

Sanitas Troesch Nr. 6417847

Team Nr. 757378



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33l/min, oberer Abgang 59l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15736400

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33l/min, sortie supérieure 59l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15736400

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccia 33l/min, scarico superiore 59l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinazione con valvola per 3 utenze # 15736400

Weiss/Chrom 15735400 1'111.00

Sanitas Troesch Nr. 6417844

Team Nr. 757374



Tasten zu ShowerSelect Glas / Boutons pour ShowerSelect verre / Pulsanti per ShowerSelect vetro



Symbol ON/OFF

Symbole ON/OFF / Simbolo ON/OFF

Weiss 92579450 38.00

Symbol Handbrause

Symbole douchette / Simbolo doccia

Weiss 92573450 38.00

Symbol Mono

Symbole Mono / Simbolo Mono

Weiss 92576450 38.00

Symbol Kopfbrause Rain gross

Symbole douche de tête Rain grand / Simbolo soffione doccia Rain grande

Weiss 92571450 38.00

Symbol Kopfbrause Rain klein

Symbole douche de tête Rain petit / Simbolo soffione doccia Rain piccolo

Weiss 92572450 38.00

Symbol Schwall

Symbole lame d'eau / Simbolo cascata

Weiss 92574450 38.00

Symbol Whirl

Symbole Whirl / Simbolo Whirl

Weiss 92575450 38.00

Symbol Seitenbrause

Symbole douche latérale / Simbolo doccia laterale

Weiss 92578450 38.00


Symbol Wanne

Symbole baignoire / Simbolo vasca

Weiss 92577450 38.00

Thermostate Unterputz

ShowerSelect



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)



Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	15762000	927.00
Sanitas Troesch Nr.	6417854	
Team Nr.	757293	



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Mischer Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 1 utilisation, débit 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 1 utenza, portata 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15767000	774.00
Sanitas Troesch Nr.	6417860	
Team Nr.	757273	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15763000	1'010.00
Matt Black	15763670	1'389.00
Matt White	15763700	1'389.00
Brushed Bronze	15763140	1'490.00
Brushed Black	15763340	1'490.00
Chrome		
Polished	15763990	1'490.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6417856	
Team Nr.	757294	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, oberer Abgang 29 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, integrierter FixFit und Porter (für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter), Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations avec Fixfit et support, débit douchette 14 l/min, sortie supérieure 29 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable, Fixfit et porter intégrés (pour les flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés). Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze con FixFit e Porter, portata doccia 14 l/min, scarico superiore 29 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, Porter e FixFit integrati (per tubi flessibili da doccia con dado conico su entrambi i lati). Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15765000	1'235.00
Sanitas Troesch Nr.	6417868	
Team Nr.	757290	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Mischer Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 20 l/min, oberer Abgang 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 20 l/min, sortie supérieure 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 20 l/min, scarico superiore 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15768000	856.00
Sanitas Troesch Nr.	6417864	
Team Nr.	757275	



Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15764XXX

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15764XXX


Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinazione con valvola per 3 utenze # 15764XXX

Chrom	15760000	669.00
Matt Black	15760670	912.00
Matt White	15760700	912.00
Brushed Bronze	15760140	978.00
Brushed Black	15760340	978.00
Chrome		
Polished	15760990	978.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6417850	
Team Nr.	757291	



Thermostate Unterputz

ShowerSelect



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	15764000	669.00
Matt Black	15764670	912.00
Matt White	15764700	912.00
Brushed Bronze	15764140	978.00
Brushed Black	15764340	978.00
Chrome		
Polished	15764990	978.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6417858
Team Nr.	757295





Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33l/min, oberer Abgang 59l/min, komfortables Ein-/Aussschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15764XXX

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33l/min, sortie supérieure 59l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15764XXX

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccia 33l/min, scarico superiore 59l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinazione con valvola per 3 utenze # 15764XXX

Chrom	15761000	927.00
Sanitas Troesch Nr.	6417852	
Team Nr.	757292	




Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostate Unterputz

ShowerSelect S



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 15744000 927.00

Sanitas Troesch Nr. 6417855


Team Nr. 757286



Chrom 15747000 774.00

Sanitas Troesch Nr. 6417862


Team Nr. 757288



Mischer Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 21 l/min, Keramikkartusche für Temperaturregulation, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 1 utilisation, débit 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 1 utenza, portata 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 15743000 1'010.00

Matt Black 15743670 1'413.00

Matt White 15743700 1'413.00

Brushed Bronze 15743140 1'514.00



Brushed Black 15743340 1'514.00

Chrome 15743990 1'514.00

Polished Gold Optic

Sanitas Troesch Nr. 6417857

Team Nr. 757285




Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostate Unterputz

ShowerSelect S



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Mischer Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 20 l/min, oberer Abgang 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 20 l/min, sortie supérieure 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 20 l/min, scarico superiore 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 15748000 856.00

Sanitas Troesch Nr. 6417866

Team Nr. 757289



Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher #15745000


Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15745000

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinazione con valvola per 3 utenze #15745000

Chrom 15741000 669.00

Sanitas Troesch Nr. 6417851

Team Nr. 757283



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 15745000 669.00

Sanitas Troesch Nr. 6417859

Team Nr. 757287





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.



Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15745000

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15745000

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccia 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinazione con valvola per 3 utenze # 15745000

Chrom	15742000	927.00
Sanitas Troesch Nr.	6417853	
Team Nr.	757284	



Tasten zu ShowerSelect / Boutons pour ShowerSelect / Pulsanti per ShowerSelect



Symbol ON/OFF
Symbole ON/OFF / Simbolo ON/OFF

Edelmatt	93579880	9.50
Matt Black	93579670	15.80
Matt White	93579700	15.80



Symbol Handbrause
Symbole douchette / Simbolo doccia

Edelmatt	93573880	9.50
Matt Black	93573670	15.80
Matt White	93573700	15.80



Symbol Mono
Symbole Mono / Simbolo Mono

Edelmatt	93576880	9.50
Matt Black	93576670	15.80
Matt White	93576700	15.80



Symbol Kopfbrause Rain gross
Symbole douche de tête Rain grand / Simbolo soffione doccia Rain grande

Edelmatt	93571880	9.50
Matt Black	93571670	15.80
Matt White	93571700	15.80



Symbol Kopfbrause Rain klein
Symbole douche de tête Rain petit / Simbolo soffione doccia Rain piccolo

Edelmatt	93572880	9.50
Matt Black	93572670	15.80
Matt White	93572700	15.80



Symbol Schwall
Symbole lame d'eau / Simbolo cascata

Edelmatt	93574880	9.50
Matt Black	93574670	15.80
Matt White	93574700	15.80



Symbol Whirl
Symbole Whirl / Simbolo Whirl

Edelmatt	93575880	9.50
Matt Black	93575670	15.80
Matt White	93575700	15.80



Symbol Seitenbrause
Symbole douche latérale / Simbolo doccia laterale

Edelmatt	93578880	9.50
Matt Black	93578670	15.80
Matt White	93578700	15.80




Symbol Wanne
Symbole baignoire / Simbolo vasca

Edelmatt	93577880	9.50
Matt Black	93577670	15.80
Matt White	93577700	15.80

Thermostate Unterputz

Ecostat Square




Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche Couleur Colore	Chrom	Bestell-Nr. Référence Referenza	15712000	ohne MwSt. sans TVA senza IVA	642.00
	Sanitas Troesch Nr.		6417870		
	Team Nr.		757300		



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15714000	721.00
Matt Black	15714670	1'010.00
Matt White	15714700	1'010.00
Brushed Bronze	15714140	1'082.00
Brushed Black	15714340	1'082.00
Chrome		
Polished	15714990	1'082.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6717872	
Team Nr.	757317	



Thermostate Unterputz

Ecostat E




Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	15707000	653.00
Sanitas Troesch Nr.	6417350	
Team Nr.	757298	




Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15708000	734.00
Sanitas Troesch Nr.	6417354	
Team Nr.	757299	




Thermostat Unterputz, Durchflussmenge 37 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, débit 37 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, portata 37 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15705000	401.00
Sanitas Troesch Nr.	6417358	
Team Nr.	757296	



Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15706000	653.00
Sanitas Troesch Nr.	6417362	
Team Nr.	757297	



Thermostate Unterputz

Ecostat S




Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15757000	653.00
Sanitas Troesch Nr.	6417352	
Team Nr.	757279	




Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15758000	734.00
Matt Black	15758670	1'028.00
Matt White	15758700	1'028.00
Brushed Bronze	15758140	1'101.00
Brushed Black	15758340	1'101.00
Chrome		
Polished	15758990	1'101.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6417356	
Team Nr.	757280	




Thermostat Unterputz, Durchflussmenge 37 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/II. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, débit 37 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, portata 37 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15755000	401.00
Sanitas Troesch Nr.	6417360	
Team Nr.	757277	




Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15756000	653.00
Sanitas Troesch Nr.	6417364	
Team Nr.	757278	





Absperrventil S Unterputz, DN15/DN20, SVGW 0904-5541.
Dazu passend: Grundkörper # 15973180 DN15 oder # 15970180 DN20 (siehe Kapitel Grundkörper)


Robinet d'arrêt S encastré, DN15/DN20.

Compatible avec: corps d'encastrement # 15973180 DN15 ou # 15970180 DN20 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto S ad incasso, DN15/DN20.

Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15973180 DN15 o # 15970180 DN20 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15972000	154.00
Sanitas Troesch Nr.	6418106	
Team Nr.	757066	



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro Unterputz, SVGW 0904-5541. Dazu passend:

15981180 Trio Absperr- und Umstellventil DN20

15930180 Quattro Vierwegumstellung DN20

(siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt/inverseur S Trio/Quattro encastré

Compatible avec:

15981180 Trio inverseur et robinet d'arrêt à 3 voies DN20

15930180 Quattro inverseur à 4 voies DN20

(voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto e deviatore S Trio/Quattro ad incasso

Da utilizzare con:

15981180 arresto/deviatore Trio a 3 vie DN20

15930180 deviatore Quattro a 4 vie DN20

(vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15932000	205.00
Sanitas Troesch Nr.	6418123	
Team Nr.	757067	



Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **7.2**
Pagina



Bidet
Bidet
Bidet



Seite
Page **7.6**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca


Seite
Page **7.7**
Pagina



Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **7.10**
Pagina





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarntur für Handwaschbecken,
Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/l-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée manette et bonde Push-Open pour lave-mains, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open per lavamani, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: mit Bügelgriff


Idem: avec poignée étrier

Idem: con maniglia a staffa

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA


Chrom	32500000	434.00
Matt Black	32500670	596.00
Matt White	32500700	596.00
Brushed Bronze	32500140	639.00
Brushed Black	32500340	639.00
Chrome		
Polished	32500990	639.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6416641
Team Nr.	757183



Chrom	74500000	470.00
-------	----------	--------

Team Nr. 757184





Waschtischmischer 100 Select mit Push-Open
Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit
 Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar,
 SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 100 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 100 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32570000	516.00
-------	----------	--------

Team Nr. 757179



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarntur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: mit CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung


Idem: avec CoolStart - l'eau froide en position centrale

Idem: con CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale

Chrom	32502000	443.00
-------	----------	--------



Sanitas Troesch Nr. 6416644

Team Nr. 757180



Chrom	32503000	453.00
-------	----------	--------

Team Nr. 757181



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-


Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée étrier et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a staffa e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74502000	479.00
-------	----------	--------

Team Nr. 757182



**Waschtischmischer 110 Select mit Push-Open**


Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 110 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 110 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32571000	534.00
-------	----------	--------

Team Nr.	757175
----------	--------

**Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**

Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec poignée manette et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con maniglia a leva e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32506000	461.00
-------	----------	--------

Team Nr.	757176
----------	--------

**Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur**

Idem: avec bonde Push-Open

Idem: con scarico Push-Open

Chrom	32507000	470.00
-------	----------	--------

Matt Black	32507670	646.00
------------	----------	--------

Matt White	32507700	646.00
------------	----------	--------

Brushed Bronze	32507140	693.00
----------------	----------	--------

Brushed Black	32507340	693.00
---------------	----------	--------

Chrome		
--------	--	--

Polished	32507990	693.00
----------	----------	--------

Gold Optic		
------------	--	--

Sanitas Troesch Nr.	6416647	
---------------------	---------	--

Team Nr.	757099
----------	--------

Dito: mit CoolStart und Push-Open Ablaufgarnitur,



CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung

Idem: avec CoolStart et bonde Push-Open, CoolStart - l'eau froide en position centrale

Idem: con CoolStart e scarico Push-Open, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	32508000	479.00
-------	----------	--------

Team Nr.	757177
----------	--------

**Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**


Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec poignée étrier et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con maniglia a staffa e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74506000	508.00
-------	----------	--------

Team Nr.	757178
----------	--------




Chrom	74507000	516.00
-------	----------	--------

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur

Idem: avec bonde Push-Open

Idem: con scarico Push-Open



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff, Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur,
Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°,
SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec poignée manette, bec orientable et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con maniglia a leva, bocca orientabile e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°


Dito: mit Bügelgriff

Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	32511000	645.00
Matt Black	32511670	887.00
Matt White	32511700	887.00
Brushed Bronze	32511140	950.00
Brushed Black	32511340	950.00
Chrome		
Polished	32511990	950.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416654	
Team Nr.	757129	



Chrom	74511000	684.00
-------	----------	--------





Waschtischmischer 260 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 260 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 260 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32572000	738.00
Team Nr.	757185	



Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarntur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-


Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile


Dito: mit Bügelgriff

Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	32512000	665.00
Matt Black	32512670	915.00
Matt White	32512700	915.00
Brushed Bronze	32512140	980.00
Brushed Black	32512340	980.00
Chrome		
Polished	32512990	980.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416651	
Team Nr.	757186	



Chrom	74512000	700.00
Team Nr.	757187	




3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°. SVGW 1712-6704/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 110 avec poignée manette et bonde
Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid
90°


Rubinetteria per lavabo 3 fori 110 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	32514000	617.00
Sanitas Troesch Nr.	6416655	



Chrom	74514000	655.00
-------	----------	--------



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1712-6704/I-


Mélangeur de lavabo 3 trous 160 avec poignée manette et bonde
Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid
90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 160 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°


Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	32515000	645.00
Matt Black	32515670	887.00
Matt White	32515700	887.00
Brushed Bronze	32515140	950.00
Brushed Black	32515340	950.00
Chrome		
Polished	32515990	950.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6416656
Team Nr.	757130



Chrom	74515000	684.00
-------	----------	--------




Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm,
Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar, SVGW 1712-6702/l-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec poignée manette et bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con maniglia a leva e bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm


Chrom	32525000	552.00
Sanitas Troesch Nr.	6416659	
Team Nr.	757188	



Chrom	32526000	590.00
Matt Black	32526670	813.00
Matt White	32526700	813.00
Brushed Bronze	32526140	870.00
Brushed Black	32526340	870.00
Chrome		
Polished	32526990	870.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6416660
Team Nr.	757189

Metropol
Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschiessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec poignée étrier et bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con maniglia a staffa e bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 74525000 590.00
Team Nr. 757190



Chrom 74526000 628.00
Team Nr. 757191




Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Hebelgriff und ohne Ablaufgarnitur, Auslauf 23,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo pour montage au sol avec poignée manette et sans tirette ni vidage, bec 23,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento con maniglia a leva e senza scarico, bocca erogazione 23,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom 32530000 1'938.00
Sanitas Troesch Nr. 6416658



Chrom 74530000 1'976.00

Bidet




Einhebel-Bidetmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlformer, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/II-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec poignée manette et bonde Push-Open, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per bidet 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open, diffusore del getto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 32520000 609.00
Matt Black 32520670 837.00
Matt White 32520700 837.00
Brushed Bronze 32520140 897.00
Brushed Black 32520340 897.00
Chrome 32520990 897.00
Polished 32520990 897.00
Gold Optic
Sanitas Troesch Nr. 6416671
Team Nr. 757138



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom 74520000 645.00

**Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff,**

Auslauf 18 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Durchflussmenge Wanne 22 l/min, Brause 16 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 1712-6702/II C/B

Mitigeur monocommande de bain apparent avec poignée manette, bec 18 cm, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, débit bain 22 l/min, douchette 16 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno con maniglia a leva, bocca erogazione 18 cm, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, portata vasca 22 l/min, doccetta 16 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------


Chrom	32540000	571.00
Matt Black	32540670	786.00
Matt White	32540700	786.00
Brushed Bronze	32540140	844.00
Brushed Black	32540340	844.00
Chrome		
Polished	32540990	844.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416601	
Team Nr.	757194	

**Dito: mit Bügelgriff**

Idem: avec poignée étrier

Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74540000	609.00
-------	----------	--------

**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff,**

Auslauf 23,5 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Stabhandbrause 2jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol avec poignée manette, bec 23,5 cm, débit bain 21 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, douchette 2jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento con maniglia a leva, bocca erogazione 23,5 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, doccetta 2jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)



Chrom	32532000	2'864.00
Matt Black	32532670	3'932.00
Matt White	32532700	3'932.00
Brushed Bronze	32532140	4'215.00
Brushed Black	32532340	4'215.00
Chrome		
Polished	32532990	4'215.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416613	
Team Nr.	757192	

**Dito: mit Bügelgriff**

Idem: avec poignée étrier

Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74532000	2'902.00
Team Nr.	757193	




Wanneneinlauf bodenstehend, Auslauf 23,5 cm, freistehende Montage, Durchflussmenge 22 l/min. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Bec déverseur pour montage au sol, bec 23,5 cm, installation libre, débit 22 l/min. Compatible avec: corps d'encastement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastement)

Bocca di erogazione a pavimento, bocca erogazione 23,5 cm, installazione autoportanti, portata 22 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32531000	1'482.00
Sanitas Troesch Nr.	6416667	







Wanneneinlauf, Auslauf 16,7 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 21 l/min, SVGW 1908-6868/I C

Bec déverseur, bec 16,7 cm, montage mural, débit 21 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,7 cm, a parete, portata 21 l/min

Chrom	32542000	370.00
Sanitas Troesch Nr.	6416661	




Wanneneinlauf, Auslauf 18,5 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 28 l/min, Schwallstrahl, SVGW 1908-6868/I-

Bec déverseur, bec 18,5 cm, montage mural, débit 28 l/min, avec cascade

Bocca di erogazione, bocca erogazione 18,5 cm, a parete, portata 28 l/min, con getto a cascata

Chrom	32543000	552.00
Matt Black	32543670	760.00
Matt White	32543700	760.00
Brushed Bronze	32543140	816.00
Brushed Black	32543340	816.00
Chrome		
Polished	32543990	816.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416664	
Team Nr.	757139	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff,

Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom	32545000	387.00
Matt Black	32545670	533.00
Matt White	32545700	533.00
Brushed Bronze	32545140	571.00
Brushed Black	32545340	571.00
Chrome		
Polished	32545990	571.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416611	
Team Nr.	757195	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	32546000	552.00
Matt Black	32546670	760.00
Matt White	32546700	760.00
Brushed Bronze	32546140	816.00
Brushed Black	32546340	816.00
Chrome		
Polished	32546990	816.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416612	
Team Nr.	757196	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff,
Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit
automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend:
Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

*Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée étrier,
cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur
à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec:
corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps
d'encastrement)*

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia a
staffa, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con
ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con:
corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée


Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	74545000	424.00
Team Nr.	757197	



Chrom	74546000	590.00
Team Nr.	757198	

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff,
Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller.
Dazu passend: Grundkörper # 13159180 (siehe Kapitel
Grundkörper)

*Mitigeur monocommande 2 trous pour montage sur bord de
baignoire avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de
température réglable, inverseur. Compatible avec: corps
d'encastrement # 13159180 (voir le chapitre corps d'encastrement)*

Miscelatore monocomando 2 fori per bordo vasca con maniglia a leva,
cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13159180 (vedi capitolo corpi
incasso)



Dito: mit Bügelgriff

Idem: avec poignée étrier

Idem: con maniglia a staffa

Chrom	32548000	461.00
-------	----------	--------

Chrom	74548000	498.00
-------	----------	--------



3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff,
Auslauf 19,7 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause
15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar,
max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet:
1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller. Dazu passend:
Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

*Mitigeur monocommande 3 trous pour montage sur bord de
baignoire avec poignée manette, bec 19,7 cm, débit bain 20 l/min,
douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température
réglable, longueur max. d'extension de la Raindance Select S
douchette 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur.
Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le
chapitre corps d'encastrement)*

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca con maniglia a
leva, bocca erogazione 19,7 cm, portata vasca 20 l/min, doccia
15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile,
lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccia 120
3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con:
corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Bügelgriff


Idem: avec poignée étrier

Idem: con maniglia a staffa

Chrom	32550000	1'107.00
-------	----------	----------



Chrom	74550000	1'145.00
-------	----------	----------

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca


4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriff, Auslauf 19,7 cm, Durchflussmenge Wanne 24 l/min, Brause 16 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées manette, bec 19,7 cm, débit bain 24 l/min, douchette 16 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Raindance Select S douchette 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con maniglie a leva, bocca erogazione 19,7 cm, portata vasca 24 l/min, doccetta 16 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccetta 120 3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	32552000	1'107.00
-------	----------	----------



Chrom	74552000	1'145.00
-------	----------	----------

Dusche / Douche / Doccia


Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Hebelgriff, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, SVGW 1712-6702/I B

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée manette, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia a leva, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 17 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15


Chrom	32560000	387.00
Matt Black	32560670	532.00
Matt White	32560700	532.00
Brushed Bronze	32560140	582.00
Brushed Black	32560340	582.00
Chrome		
Polished	32560990	582.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6416621
Team Nr.	757199



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74560000	424.00
Team Nr.	757200	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Hebelgriff, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32565000	360.00
Matt Black	32565670	495.00
Matt White	32565700	495.00
Brushed Bronze	32565140	530.00
Brushed Black	32565340	530.00
Chrome		
Polished	32565990	530.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6416615
Team Nr.	757201



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74565000	396.00
Team Nr.	757202	



Metris


Seite
Page **8.2**
Pagina



Metris S

Seite
Page **8.8**
Pagina






Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello per lavamani, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Idem: senza scarico


Sanitas Troesch Nr. 6416542



Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Idem: senza scarico

Team Nr. 758705



Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Team Nr. 758703




Miscelatore monocomando per lavabo 200 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Idem: senza scarico

Team Nr. 758707





Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur

Idem: avec bonde Push-Open


Idem: con scarico Push-Open

Chrom	31087000	531.00
Sanitas Troesch Nr.	6416550	
Team Nr.	758708	



Chrom	31081000	517.00
-------	----------	--------

Chrom	31187000	524.00
-------	----------	--------



Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	31082000	531.00
Sanitas Troesch Nr.	6416552	
Team Nr.	758709	



Chrom	31184000	517.00
Team Nr.	758724	



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm


Idem: avec bec 22,5 cm

Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	31085000	500.00
Sanitas Troesch Nr.	6416561	
Team Nr.	758715	



Chrom	31086000	547.00
Sanitas Troesch Nr.	6416562	
Team Nr.	758716	



ENERGIE

A

B

C


D

E


F


G

01/2017




Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	





Wanneneinlauf, Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min
Bec déverseur, bec 16,5 cm, débit 20 l/min
 Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	31494000	348.00
Sanitas Troesch Nr.	6416605	
Team Nr.	758722	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31454000	368.00
Sanitas Troesch Nr.	6416512	
Team Nr.	758699	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, inkl. Rückflussverhinderer, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour
 Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso

Chrom	31451000	544.00
Sanitas Troesch Nr.	6416514	
Team Nr.	758700	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31493000	360.00
Sanitas Troesch Nr.	6416511	
Team Nr.	758697	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, inkl. Rückflussverhinderer, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour
 Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso

Chrom	31487000	558.00
Sanitas Troesch Nr.	6416513	
Team Nr.	758698	

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge PuraVida Stabhandbrause 120 ljet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,4 cm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la PuraVida douchette 120 ljet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,4 cm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione PuraVida doccetta 120 ljet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31190000	1'206.00
-------	----------	----------

Sanitas Troesch Nr.	6416610
---------------------	---------



4-Loch Wannenrandarmatur, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge Wanne 25 l/min, Brause 17 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge PuraVida Stabhandbrause 120 ljet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)



Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,4 cm, débit bain 25 l/min, douchette 17 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la PuraVida douchette 120 ljet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,4 cm, portata vasca 25 l/min, doccetta 17 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione PuraVida doccetta 120 ljet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31442000	1'206.00
-------	----------	----------

Team Nr.	758690
----------	--------






Einhebel-Brausenmischer Aufputz G 3/4, CH-Stichmass
153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G 3/4, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G 3/4, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	31683000	461.00
Sanitas Troesch Nr.	6416521	
Team Nr.	758695	




Abstellverschraubung für Duschenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de douche G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore doccia G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	




Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31456000	345.00
Sanitas Troesch Nr.	6416516	
Team Nr.	758702	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31685000	337.00
Sanitas Troesch Nr.	6416515	
Team Nr.	758701	



Metris S

Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0601-5046/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 31060000 387.00

Sanitas Troesch Nr. 6414641


Team Nr. 758571



Chrom 31068000 373.00

Sanitas Troesch Nr. 6414642

Team Nr. 758570



Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0601-5046/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom 31022000 531.00

Sanitas Troesch Nr. 6414655


Team Nr. 758572



Chrom 31023000 517.00

Sanitas Troesch Nr. 6414656

Team Nr. 758573



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur

Idem: avec bonde Push-Open


Idem: con scarico Push-Open

Chrom 31159000 508.00



Chrom 31161000 508.00

Team Nr. 758574



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschleißbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)



Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm

Idem: avec bec 22,5 cm

Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	31162000	494.00
Sanitas Troesch Nr.	6414648	
Team Nr.	758575	



**Einhebel-Bidetmischer 80 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur**, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge
7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar,
SVGW 0601-5046/I-


Mitigeur monocommande de bidet 80 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 80 con saltarello, rompigitto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31261000	413.00
Sanitas Troesch Nr.	6414688	



Wanne / Baignoire / Vasca





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass
153 mm, Auslauf 14,8 cm, Durchflussmenge Wanne 20l/min, Brause
12 l/min, Keramikmischsystem, mit automatischer Rückstellung, mit
Schalldämpfer, SVGW 0601-5046/U D/B, ohne Verschraubungen/
Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 14,8 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, inverseur à retour automatique, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G $\frac{3}{4}$, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,8 cm, portata vasca 20 l/min, doccia 12 l/min, cartuccia ceramica, con ritorno automatico, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	31464000	531.00
Sanitas Troesch Nr.	6414601	
Team Nr.	758551	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G 1/2 x G 3/4


Raccord réglable pour mitigeur de bain G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore vasca G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	

Metris S

Wanne / Baignoire / Vasca



Wanneneinlauf, Auslauf 16,1 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 16,1 cm, débit 20 l/min.

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,1 cm, portata 20 l/min


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 14420000 293.00

AirPower Quick Clean



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 31465000 349.00

Sanitas Troesch Nr. 6414613

Team Nr. 758561



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée


Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom 31466000 554.00

Sanitas Troesch Nr. 6414614

Team Nr. 758562

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 17,1 cm, Durchflussmenge Wanne und Brause 19 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec bec 17,1 cm, débit bain et douche 19 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max d'extension de la Raindance Select S douche 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con bocca erogazione 17,1 cm, portata vasca e doccetta 19 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccetta 120 3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 31446000 1'088.00

Quick Clean AirPower

Metris S

Dusche / Douche / Doccia




Einhebel-Brausenmischer Aufputz G $\frac{3}{4}$, CH-Stichmass
153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, SVGW 0601-5046/II A, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G $\frac{3}{4}$, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G $\frac{3}{4}$, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	31664000	387.00
Sanitas Troesch Nr.	6414622	
Team Nr.	758552	




Abstellverschraubung für Duschenmischer G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$

Raccord réglable pour mitigeur de douche G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$

Raccordo per miscelatore doccia G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	




Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31665000	322.00
Sanitas Troesch Nr.	6414616	
Team Nr.	758563	





Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **9.2**
Pagina



Bidet
Bidet
Bidet

Seite
Page **9.4**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca

Seite
Page **9.5**
Pagina




Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **9.7**
Pagina



NEW




Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 100 con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76010000	267.00
Matt Black	76010670	373.00
Matt White	76010700	373.00

Sanitas Troesch Nr. 6417441
Team Nr. 757473



NEW




Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76020000	295.00
Matt Black	76020670	414.00
Matt White	76020700	414.00

Sanitas Troesch Nr. 6417442
Team Nr. 757474




Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur

Idem: avec bonde Push-Open

Idem: con scarico Push-Open

Chrom	76023000	303.00
Matt Black	76023670	424.00
Matt White	76023700	424.00

Sanitas Troesch Nr. 6417445
Team Nr. 757475



Dito: mit CoolStart und Push-Open Ablaufgarnitur,

CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung

Idem: avec CoolStart et bonde Push-Open, CoolStart - l'eau froide en position centrale



Idem: con CoolStart e scarico Push-Open, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	76024000	311.00
Matt Black	76024670	436.00
Matt White	76024700	436.00

Sanitas Troesch Nr. 6417446
Team Nr. 757476



NEW




Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur, Schwenkbereich 120°, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bec orientable et bonde Push-Open, pivotant 120°, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e scarico Push-Open, angolo di rotazione 120°, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76060000	413.00
Matt Black	76060670	578.00
Matt White	76060700	578.00

Sanitas Troesch Nr. 6417452
Team Nr. 757477



NEW



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Ausziehbrause, 2jet und Push-Open Ablaufgarnitur, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Auszugslänge max. 50 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse OO


Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec douchette extensible, 2jet et bonde Push-Open, retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée, longueur de la rallonge max. 50 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e scarico Push-Open, cambio getto attivabile a pulsante e ritorno automatico al getto di partenza tramite chiusura della maniglia, lunghezza di estensione max. 50 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76063000	490.00
Matt Black	76063670	687.00
Matt White	76063700	687.00
Sanitas Troesch Nr.	6417454	
Team Nr.	757478	



NEW



Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O


Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76070000	436.00
Matt Black	76070670	610.00
Matt White	76070700	610.00
Sanitas Troesch Nr.	6417457	
Team Nr.	757479	



NEW




3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 3 trous 110 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 110 con scarico Push-Open, portata 5 l/min, valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	76033000	433.00
Matt Black	76033670	605.00
Matt White	76033700	605.00







3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 3 trous 160 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 160 con scarico Push-Open, portata 5 l/min, valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	76034000	452.00
Matt Black	76034670	632.00
Matt White	76034700	632.00



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,8 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschlissbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,8 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,8 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit Auslauf 22,8 cm

Idem: avec bec 22,8 cm

Idem: con bocca erogazione 22,8 cm


Chrom	76051000	373.00
Matt Black	76051670	522.00
Matt White	76051700	522.00

Sanitas Troesch Nr.	6417460
Team Nr.	757481




Chrom	76050000	414.00
Matt Black	76050670	580.00
Matt White	76050700	580.00

Sanitas Troesch Nr.	6417462
Team Nr.	757480



Bidet



Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur,
Kugelgelenk-Strahlformer, Durchflussmenge 7,5 l/min, Keramik-
mischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I,
Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec bonde Push-Open, mousseur sur rotule, débit 7,5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet con scarico Push-Open, diffusore del getto a giunto snodato, portata 7,5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76200000	355.00
Matt Black	76200670	497.00
Matt White	76200700	497.00


Sanitas Troesch Nr.	6417488
Team Nr.	757482



Finoris

Wanne / Baignoire / Vasca

NEW



Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 19,4 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 14,7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung, eigensicher gegen Rückfließen, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O/B

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 19,4 cm, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 14,7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, interrupteur de pression Select avec inverseur à retour automatique, sécurité contre le retour de l'eau, avec silencieux


Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 19,4 cm, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 12mm, portata vasca 19 l/min, doccia 14,7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore di pressione Select con ritorno automatico, sicuro contro il riflusso, isolato acusticamente

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	76420000	404.00
Matt Black	76420670	567.00
Matt White	76420700	567.00
Sanitas Troesch Nr.	6417402	
Team Nr.	757484	



NEW





Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 21 cm, Durchflussmenge Wanne 20,6 l/min, Brause 13,6 l/min, Keramikmischsystem, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Stabhandbrause 2jet, Isiflex Brauensschlauch 1,25 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)



Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 21 cm, débit bain 20,6 l/min, douchette 13,6 l/min, cartouche céramique, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, douchette 2jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 21 cm, portata vasca 20,6 l/min, doccia 13,6 l/min, cartuccia ceramica, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, doccia 2jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	76445000	2'334.00
Matt Black	76445670	3'268.00
Matt White	76445700	3'268.00
Sanitas Troesch Nr.	6417404	
Team Nr.	757483	



NEW



Wanneneinlauf, Auslauf 17,4 cm, Wandmontage,
Durchflussmenge 20 l/min, Normalstrahl, Geräuschgruppe II,
Durchflussklasse O


Bec déverseur, bec 17,4 cm, montage mural, débit 20 l/min, jet normal

Bocca di erogazione, bocca erogazione 17,4 cm, a parete, portata 20 l/min, getto normale

Chrom	76410000	249.00
Matt Black	76410670	349.00
Matt White	76410700	349.00
Sanitas Troesch Nr.	6417492	
Team Nr.	757487	



NEW



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	76415000	288.00
Matt Black	76415670	403.00
Matt White	76415700	403.00
Sanitas Troesch Nr.	6417411	
Team Nr.	757485	




Chrom	76416000	444.00
Matt Black	76416670	621.00
Matt White	76416700	621.00
Sanitas Troesch Nr.	6417413	
Team Nr.	757486	



Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca

NEW



4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox, Auslauf 15,2 cm, Durchflussmenge Wanne 23,5 l/min, Brause 10,2 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Rainfinity Stabhandbrause 100 l/jet: 1,45 m, Brausenhalter integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B. Dazu passend: Grundkörper # 13440180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox, bec 15,2 cm, débit bain 23,5 l/min, douchette 10,2 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Rainfinity douchette à main 100 ljet: 1,45 m, support de douche intégré, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13440180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con sBox, bocca erogazione 15,2 cm, portata vasca 23,5 l/min, doccetta 10,2 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Rainfinity doccetta 100 ljet: 1,45 m, supporto doccia integrato, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13440180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom	76444000	1'074.00
Matt Black	76444670	1'503.00
Matt White	76444700	1'503.00



Finoris

Dusche / Douche / Doccia

NEW



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 12,1 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 12,1 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15


Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 12,1 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	76620000	328.00
Matt Black	76620670	458.00
Matt White	76620700	458.00
Sanitas Troesch Nr.	6417422	
Team Nr.	757488	



NEW



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	76615000	256.00
Matt Black	76615670	359.00
Matt White	76615700	359.00
Sanitas Troesch Nr.	6417415	
Team Nr.	757489	





Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **10.2**
Pagina



Bidet
Bidet
Bidet

Seite
Page **10.4**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca

Seite
Page **10.4**
Pagina




Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **10.6**
Pagina



NEW



Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande 80 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	75010000	226.00
Matt Black	75010670	316.00
Matt White	75010700	316.00


Sanitas Troesch Nr.	6417241
Team Nr.	757203



Chrom	75012000	215.00
Matt Black	75012670	300.00
Matt White	75012700	300.00

Sanitas Troesch Nr	6417242
Team Nr.	757204

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	75020000	256.00
Matt Black	75020670	359.00
Matt White	75020700	359.00


Sanitas Troesch Nr.	6417245
Team Nr.	757205



Chrom	75022000	246.00
Matt Black	75022670	344.00
Matt White	75022700	344.00

Sanitas Troesch Nr.	6417246
Team Nr.	757206

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	75023000	256.00
Matt Black	75023670	359.00
Matt White	75023700	359.00



Chrom	75024000	246.00
Matt Black	75024670	344.00
Matt White	75024700	344.00

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Schwenkbereich 120°, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette, pivotant 120°, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e con saltarello, angolo di rotazione 120°, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	75030000	381.00
Matt Black	75030670	533.00
Matt White	75030700	533.00

Sanitas Troesch Nr. 6417249

Team Nr. 757207



Chrom	75032000	370.00
Matt Black	75032670	519.00
Matt White	75032700	519.00

Sanitas Troesch Nr. 6417250

Team Nr. 757208

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 250 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	75040000	396.00
Matt Black	75040670	553.00
Matt White	75040700	553.00




Chrom	75042000	384.00
Matt Black	75042670	538.00
Matt White	75042700	538.00

Sanitas Troesch Nr. 6417247

Team Nr. 757209

NEW



3-Loch Waschtischarmatur 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O


Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 90 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	75033000	390.00
Matt Black	75033670	545.00
Matt White	75033700	545.00



NEW




Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,2 cm, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 19,2 cm, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 19,2 cm, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75050000	353.00
Matt Black	75050670	495.00
Matt White	75050700	495.00
Sanitas Troesch Nr.	6417260	
Team Nr.	757210	



Bidet

NEW



Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlformer, Laminarstrahl, Durchflussmenge 7,5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousser sur rotule, jet laminaire, débit 7,5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per bidet con saltarello, diffusore del getto a giunto snodato, getto laminare, portata 7,5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	75200000	328.00
Matt Black	75200670	458.00
Matt White	75200700	458.00
Sanitas Troesch Nr.	6417288	
Team Nr.	757213	



Wanne / Baignoire / Vasca

NEW




Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 21,6 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge Wanne 19,4 l/min, Brause 14,4 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung, eigensicher gegen Rückfließen, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O/B


Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 21,6 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, type de jet WaterfallStream, débit bain 19,4 l/min, douchette 14,4 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, interrupteur de pression Select avec inverseur à retour automatique, sécurité contre le retour de l'eau, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 21,6 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, tipo di getto WaterfallStream, portata vasca 19,4 l/min, doccia 14,4 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore di pressione Select con ritorno automatico, sicuro contro il riflusso, isolato acusticamente

Chrom	75420000	358.00
Matt Black	75420670	501.00
Matt White	75420700	501.00
Sanitas Troesch Nr.	6417202	
Team Nr.	757215	



NEW



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 23,6 cm, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge Wanne 21,3 l/min, Brause 13,4 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Stabhandbrause 2jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 23,6 cm, type de jet WaterfallStream, débit bain 21,3 l/min, douchette 13,4 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, douchette 2jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore moncomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 23,6 cm, tipo di getto WaterfallStream, portata vasca 21,3 l/min, doccia 13,4 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, doccia 2jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75445000	2'101.00
Matt Black	75445670	2'941.00
Matt White	75445700	2'941.00
Sanitas Troesch Nr.	6417204	
Team Nr.	757214	



NEW



Wanneneinlauf, Auslauf 20,2 cm, Wandmontage,
Durchflussmenge 24,3 l/min, Strahlart WaterfallStream,
Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O


Bec déverseur, bec 20,2 cm, montage mural, débit 24,3 l/min, jet normal, type de jet WaterfallStream

Bocca di erogazione, bocca erogazione 20,2 cm, a parete, portata 24,3 l/min, getto normale, tipo di getto WaterfallStream

Chrom	75410000	187.00
Matt Black	75410670	261.00
Matt White	75410700	261.00
Sanitas Troesch Nr.	6417261	
Team Nr.	757218	



NEW



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	75415000	280.00
Matt Black	75415670	393.00
Matt White	75415700	393.00
Sanitas Troesch Nr.	6417211	
Team Nr.	757216	




Chrom	75416000	436.00
Matt Black	75416670	610.00
Matt White	75416700	610.00
Sanitas Troesch Nr.	6417213	
Team Nr.	757217	



Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca

NEW



4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox, Auslauf
 20 cm, Strahlart Armatur WaterfallStream, Durchflussmenge Wanne 23,9 l/min, Brause 10,5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Pulsify Handbrause 105 ljet: 1,45 m, Brausenhalter integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung. Dazu passend: Grundkörper # 13440180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox, bec 20 cm, type de jet du mitigeur WaterfallStream, débit bain 23,9 l/min, douche 10,5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Pulsify douche à main 105 ljet: 1,45 m, support de douche intégré, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée. Compatible avec: corps d'encastrement # 13440180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con sBox, bocca erogazione 20 cm, tipo di getto miscelatore WaterfallStream, portata vasca 23,9 l/min, doccia 10,5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Pulsify doccia 10 ljet: 1,45 m, supporto doccia integrato, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13440180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75444000	887.00
Matt Black	75444670	1'242.00
Matt White	75444700	1'242.00


Dusche / Douche / Doccia

NEW



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass
 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 12,3 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 12,3 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15


Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 12,3 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	75620000	280.00
Matt Black	75620670	393.00
Matt White	75620700	393.00

Sanitas Troesch Nr.	6417222
Team Nr.	757219



NEW



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper
 # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75615000	249.00
Matt Black	75615670	349.00
Matt White	75615700	349.00

Sanitas Troesch Nr.	6417215
Team Nr.	757220





Talis E

Seite
Page **11.2**
Pagina



Talis S


Seite
Page **11.9**
Pagina



Talis

Seite
Page **11.16**
Pagina





Einhebel-Waschtismischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico


Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur,

Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Idem: avec bonde Push-Open


Idem: con scarico Push-Open

Chrom	71700000	188.00
Sanitas Troesch Nr.	6416941	
Team Nr.	757786	



Chrom	71702000	174.00
Sanitas Troesch Nr.	6416942	
Team Nr.	757787	

Chrom	71701000	188.00
-------	----------	--------



Einhebel-Waschtismischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	71703000	188.00
Sanitas Troesch Nr.	6416943	
Team Nr.	757788	



Chrom	71704000	174.00
Sanitas Troesch Nr.	6416944	
Team Nr.	757789	




Einhebel-Waschtismischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71710000	232.00
Matt Black	71710670	317.00
Matt White	71710700	317.00
Brushed Bronze	71710140	338.00
Brushed Black	71710340	338.00
Chrome		
Polished	71710990	338.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6416946
Team Nr.	757782




Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	71712000	216.00
Matt Black	71712670	303.00
Matt White	71712700	303.00
Brushed Bronze	71712140	326.00
Brushed Black	71712340	326.00
Chrome		
Polished	71712990	326.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr.	6416947
Team Nr.	757783



Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-


Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71713000	232.00
Matt Black	71713670	324.00
Matt White	71713700	324.00
Brushed Bronze	71713140	349.00
Brushed Black	71713340	349.00
Chrome		
Polished	71713990	349.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416948	
Team Nr.	757784	



Chrom	71714000	216.00
Matt Black	71714670	303.00
Matt White	71714700	303.00
Brushed Bronze	71714140	326.00
Brushed Black	71714340	326.00
Chrome		
Polished	71714990	326.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416949	
Team Nr.	757785	



Waschtischmischer 110 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O


Mitigeur de lavabo 110 Select avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 110 Select con saltarello, portata 5l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71750000	313.00
Sanitas Troesch Nr.	6416955	
Team Nr.	757803	



Chrom	71751000	297.00
Sanitas Troesch Nr.	6416956	
Team Nr.	757804	



Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-


Mitigeur monocommande de lavabo 150 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 150 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71754000	354.00
Matt Black	71754670	496.00
Matt White	71754700	496.00
Brushed Bronze	71754140	532.00
Brushed Black	71754340	532.00
Chrome		
Polished	71754990	532.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416952	
Team Nr.	757799	



Chrom	71755000	340.00
Sanitas Troesch Nr.	6416954	
Team Nr.	757800	



Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	71716000	374.00
Matt Black	71716670	528.00
Matt White	71716700	528.00
Brushed Bronze	71716140	561.00
Brushed Black	71716340	561.00
Chrome		
Polished	71716990	561.00
Gold Optic		


Sanitas Troesch Nr. 6416959



Chrom	71717000	360.00
Matt Black	71717670	504.00
Matt White	71717700	504.00
Brushed Bronze	71717140	540.00
Brushed Black	71717340	540.00
Chrome		
Polished	71717990	540.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr. 6416957

Team Nr. 757790



Waschtischmischer 240 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur de lavabo 240 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 240 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico


Chrom 71752000 457.00



Chrom 71753000 443.00

Sanitas Troesch Nr. 6416958

Team Nr. 757805



3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°



Mélangeur de lavabo 3 trous 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 100 con saltarello, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	71733000	417.00
Matt Black	71733670	572.00
Matt White	71733700	572.00
Brushed Bronze	71733140	613.00
Brushed Black	71733340	613.00
Chrome		
Polished	71733990	613.00
Gold Optic		

Sanitas Troesch Nr. 6416953






Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschlissbares Siebventil, SVGW 1603-6489/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	71732000	314.00
Sanitas Troesch Nr.	6416961	
Team Nr.	757792	



Chrom	71734000	365.00
Matt Black	71734670	502.00
Matt White	71734700	502.00
Brushed Bronze	71734140	538.00
Brushed Black	71734340	538.00
Chrome		
Polished	71734990	538.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416962	
Team Nr.	757791	

Bidet



Einhebel-Bidetmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de bidet 80 avec vidage à tirette, mousseur avec rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per bidet 80 con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71720000	225.00
Matt Black	71720670	313.00
Matt White	71720700	313.00
Brushed Bronze	71720140	336.00
Brushed Black	71720340	336.00
Chrome		
Polished	71720990	336.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416988	
Team Nr.	757793	



Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	71721000	225.00
-------	----------	--------





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G 3/4, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 15,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G 3/4, entraxe CH 153 mm, bec 15,5 cm, débit bain 20 l/min, douche 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G 3/4, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 15,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccia 12 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	71741000	333.00
Sanitas Troesch Nr.	6416901	
Team Nr.	757794	




Abstellverschraubung für Wannenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de bain G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore vasca G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	




Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 19,4 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/A

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 19,4 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douche 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 19,4 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 19 l/min, doccia 17 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente

Matt Black	71740670	415.00
Matt White	71740700	415.00
Brushed Bronze	71740140	444.00
Brushed Black	71740340	444.00
Chrome		
Polished	71740990	444.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416902	
Team Nr.	757140	




Wanneneinlauf, Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Bec déverseur, bec 19,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 19,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	71410000	148.00
Team Nr.	758264	





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71745000	244.00
Matt Black	71745670	344.00
Matt White	71745700	344.00
Brushed Bronze	71745140	369.00
Brushed Black	71745340	369.00
Chrome		
Polished	71745990	369.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416911	
Team Nr.	757795	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C


Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	71474000	425.00
Matt Black	71474670	603.00
Matt White	71474700	603.00
Brushed Bronze	71474140	645.00
Brushed Black	71474340	645.00
Chrome		
Polished	71474990	645.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416913	
Team Nr.	757796	



Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 19,6 cm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause Rain 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Croma Select E Handbrause 1jet: 1,10 m, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,6 cm, débit bain 18 l/min, douche Rain 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Croma Select E douche 1jet: 1,10 m, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,6 cm, portata vasca 18 l/min, doccia Rain 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Croma Select E doccia 1jet: 1,10 m, deviatore con ritorno automatico, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71730000	873.00
-------	----------	--------



Talis E

Dusche / Douche / Doccia




Einhebel-Brausenmischer Aufputz G 3/4, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G 3/4, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G 3/4, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	71761000	292.00
Sanitas Troesch Nr.	6416921	
Team Nr.	757797	




Abstellverschraubung für Duschenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de douche G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore doccia G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	




Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 17 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Matt Black	71760670	354.00
Matt White	71760700	354.00
Brushed Bronze	71760140	379.00
Brushed Black	71760340	379.00
Chrome		
Polished	71760990	379.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416922	
Team Nr.	757150	




Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/1 B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71765000	203.00
Matt Black	71765670	282.00
Matt White	71765700	282.00
Brushed Bronze	71765140	303.00
Brushed Black	71765340	303.00
Chrome		
Polished	71765990	303.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	6416915	
Team Nr.	757798	





Waschtischmischer 80 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 80 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable


Miscelatore per lavabo 80 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	72040000	305.00
Sanitas Troesch Nr.	6416839	



Chrom	72041000	290.00
Sanitas Troesch Nr.	6416840	



Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur



Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	72010000	225.00
Sanitas Troesch Nr.	6416837	



Chrom	72012000	212.00
Sanitas Troesch Nr.	6416838	



Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	72013000	225.00
-------	----------	--------



Chrom	72014000	212.00
-------	----------	--------



Waschtischmischer 100 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 100 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 100 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	72042000	375.00
Sanitas Troesch Nr.	6416845	
Team Nr.	757835	



Chrom	72043000	362.00
Sanitas Troesch Nr.	6416846	
Team Nr.	757836	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	72020000	272.00
Sanitas Troesch Nr.	6416841	
Team Nr.	757853	



Chrom	72021000	258.00
Sanitas Troesch Nr.	6416842	
Team Nr.	757854	



Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	72022000	272.00
Sanitas Troesch Nr.	6416843	
Team Nr.	757855	



Chrom	72023000	258.00
Sanitas Troesch Nr.	6416844	
Team Nr.	757856	





Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 140 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 140 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72113000	729.00
Sanitas Troesch Nr.	6416852	
Team Nr.	757873	



Waschtischmischer 190 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 190 Select avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable


Miscelatore per lavabo 190 Select con saltarello, portata 5l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	72044000	486.00
Sanitas Troesch Nr.	6416849	
Team Nr.	757838	



Chrom	72045000	471.00
Sanitas Troesch Nr.	6416849	
Team Nr.	757838	



Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico


Chrom	72031000	404.00
-------	----------	--------



Chrom	72032000	391.00
-------	----------	--------

Sanitas Troesch Nr.	6416847
---------------------	---------

Team Nr.	757857
----------	--------




Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	72105000	457.00
-------	----------	--------

Sanitas Troesch Nr.	6416859
---------------------	---------



Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 250 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico


Chrom	72115000	898.00
-------	----------	--------



Chrom	72116000	883.00
-------	----------	--------

Sanitas Troesch Nr.	6416856
---------------------	---------

Team Nr.	757858
----------	--------



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschlissbares Siebventil, SVGW 1603-6490/l-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm

Idem: avec bec 22,5 cm

Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 72110000 347.00

Sanitas Troesch Nr. 6416861

Team Nr. 757860




Chrom 72111000 385.00

Sanitas Troesch Nr. 6416862

Team Nr. 757859

Bidet



Bidetmischer 100 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar



Mitigeur de bidet 100 Select avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per bidet 100 Select con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 72202000 347.00

Sanitas Troesch Nr. 6416889

Team Nr. 757837



Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar


Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette, mousseur avec rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per bidet 100 con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 72200000 264.00

Sanitas Troesch Nr. 6416888

Team Nr. 757864





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G $\frac{3}{4}$, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 13,2 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G $\frac{3}{4}$, entraxe CH 153 mm, bec 13,2 cm, débit bain 20 l/min, douche 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G $\frac{3}{4}$, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 13,2 cm, portata vasca 20 l/min, doccia 12 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 72401000 366.00

Sanitas Troesch Nr. 6416801

Team Nr. 757866




Abstellverschraubung für Wannenmischer G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$

Raccord réglable pour mitigeur de bain G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$

Raccordo per miscelatore vasca G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$

Chrom 90034000 37.00

Team Nr. 831996



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 24,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, mit Stabhandbrause 2jet, mit Brausenschlauch 1,25 m, SVGW 1603-6490/I D/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 24,5 cm, débit bain 20 l/min, douche 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, avec douche 2jet, avec flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 24,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccia 14 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, con doccia 2jet, con flessibile 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 72412000 2'617.00


Sanitas Troesch Nr. 6416805

Team Nr. 757865



Talis S

Wanne / Baignoire / Vasca



Wanneneinlauf, Auslauf 17,5 cm, Durchflussmenge 22 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

Bec déverseur, bec 17,5 cm, débit 22 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux

Bocca di erogazione, bocca erogazione 17,5 cm, portata 22 l/min, valvola antiriflusso, con isolato acusticamente

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

72410000

173.00



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom

72405000

273.00

Sanitas Troesch Nr.

6416811

Team Nr.

757867



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom

72406000

466.00


Sanitas Troesch Nr.

6416813

Team Nr.

757868

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



4-Loch Wannenrandarmatur, Auslauf 20 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause Rain 17 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Croma Select S Handbrause 1jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 20 cm, débit bain 19 l/min, douche Rain 17 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Croma Select S douche 1jet: 1,10 m, support de douche intégré, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Rubinetteria 4 fori per bordo vasca, bocca erogazione 20 cm, portata vasca 19 l/min, doccia Rain 17 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Croma Select S doccia 1jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom

72418000

937.00






Einhebel-Brausenmischer Aufputz G 3/4, CH-Stichmass
153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G 3/4, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G 3/4, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	72601000	292.00
Sanitas Troesch Nr.	6416821	
Team Nr.	757870	




Abstellverschraubung für Duschenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de douche G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore doccia G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72605000	244.00
Sanitas Troesch Nr.	6416815	
Team Nr.	757869	



Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Abflussgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 360°, SVGW 0408-4866/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 200 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 360°

Miscelatore monocomando per lavabo 200 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 360°

Chrom

32070000

460.00



Wanne / Baignoire / Vasca



Wanneneinlauf, Auslauf 14,7 cm, Durchflussmenge 33 l/min, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 14,7 cm, débit 33 l/min, avec silencieux

Bocca di erogazione, bocca erogazione 14,7 cm, portata 33 l/min, isolato acusticamente

Chrom

13414000

161.00

Team Nr.

758531



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata


Chrom

32475000

254.00

Team Nr.

757811



Chrom

32477000

453.00

Team Nr.

757812



Dusche / Douche / Doccia



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom

32675000

236.00

Team Nr.

757813





Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **12.2**
Pagina



Bidet
Bidet
Bidet

Seite
Page **12.4**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca


Seite
Page **12.5**
Pagina



Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **12.6**
Pagina





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico



Dito: mit CoolStart und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kaltwasser in Mittelstellung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A
Idem: avec CoolStart et vidage à tirette, l'eau froide en position centrale

Idem: con CoolStart e saltarello, posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	31730000	180.00
Team Nr.	757691	



Chrom	31733000	165.00
Team Nr.	757692	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	31607000	217.00
Team Nr.	757665	



Chrom	31517000	205.00
Team Nr.	757660	



Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	31621000	217.00
Team Nr.	757670	



Chrom	31509000	205.00
-------	----------	--------



Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	31608000	276.00
Team Nr.	757666	



Chrom	31518000	263.00
Team Nr.	757667	



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	31531000	333.00
-------	----------	--------



Chrom	31532000	320.00
-------	----------	--------



Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico


Chrom	31609000	333.00
Team Nr.	757668	



Chrom	31519000	320.00
-------	----------	--------

Focus

Waschtisch / Lavabo




3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°

Mélangeur de lavabo 3 trous 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 100 con saltarello, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom 31937000 424.00



Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 18 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar


Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 18 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 18 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 31923000 230.00



Bidet




Einhebel-Bidetmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/1-

Mitigeur monocommande de bidet 50 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 8 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 50 con saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile


Chrom 31920000 190.00

Team Nr. 757697



Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom 31922000 192.00





Einhebel-Wannenmischer Aufputz G 3/4, CH-Stichmass
153 mm, Auslauf 14,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0901-5488/II C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G 3/4, entraxe CH 153 mm, bec 14,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G 3/4, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	31943000	216.00
Team Nr.	757685	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de bain G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore vasca G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	




Wanneneinlauf, Auslauf 14,7 cm, Wandmontage,
Durchflussmenge 32 l/min, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 14,7 cm, montage mural, débit 32 l/min, avec silencieux

Bocca di erogazione, bocca erogazione 14,7 cm, a parete, portata 32 l/min, con isolato acusticamente

Chrom	13414000	161.00
Team Nr.	758531	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem,
Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31945000	227.00
Team Nr.	757687	




Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	31946000	343.00
Team Nr.	757688	



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G 3/4, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G 3/4, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G 3/4, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom31963000177.00

Team Nr.757686

ENERG G/D

A

B

C


D

E

F

G

01/2017




Abstellverschraubung für Duschenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de douche G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore doccia G 1/2 x G 3/4

Chrom9003400037.00

Team Nr.831996



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom31965000207.00

Team Nr.757689

ENERG G/D

A

B

C

D

E

F

G

01/2017



Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **13.2**
Pagina



Bidet
Bidet
Bidet

Seite
Page **13.6**
Pagina



Wanne
Baignoire
Vasca


Seite
Page **13.7**
Pagina



Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **13.8**
Pagina





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette métallique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello in metallo, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-

Idem: avec vidage à tirette en plastique
Idem: con saltarello in plastica


Dito: ohne Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-

Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Dito: mit Kunststoff Push-Open Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-

Idem: avec bonde Push-Open en plastique
Idem: con scarico Push-Open in plastica


Chrom	71170000	159.00
Team Nr.	758268	



Chrom	71070000	135.00
Team Nr.	758287	

Chrom	71071000	125.00
Team Nr.	758269	

Chrom	71077000	135.00
Team Nr.	758270	



Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-


Mitigeur monocommande de lavabo 70 CoolStart avec vidage à tirette en plastique, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 CoolStart con saltarello in plastica, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile


Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71072000	135.00
Team Nr.	758271	



Chrom	71073000	125.00
Team Nr.	758272	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette métallique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello in metallo, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-

Idem: avec vidage à tirette en plastique
Idem: con saltarello in plastica

Dito: ohne Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-

Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Dito: mit Kunststoff Push-Open Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-

Idem: avec bonde Push-Open en plastique
Idem: con scarico Push-Open in plastica


Chrom	71171000	196.00
Team Nr.	758288	



Chrom	71100000	173.00
Team Nr.	758273	

Chrom	71101000	165.00
Team Nr.	758274	

Chrom	71107000	173.00
Team Nr.	758275	



Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette en plastique, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello in plastica, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage


Idem: senza scarico

Chrom	71102000	173.00
Team Nr.	758276	



Chrom	71103000	165.00
Team Nr.	758277	

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 Fine avec vidage à tirette, type de jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 Fine con saltarello, tipo di getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur

Idem: avec bonde Push-Open

Idem: con scarico Push-Open

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico


Chrom	71251000	170.00
Team Nr.	757413	



Chrom	71252000	170.00
Team Nr.	757414	

Chrom	71253000	161.00
Team Nr.	757415	

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 Fine CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, type de jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 Fine CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda", tipo di getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	71254000	170.00
Team Nr.	757416	



Chrom	71255000	161.00
Team Nr.	757417	



Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello in plastica, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage


Idem: senza scarico

Chrom	71090000	217.00
Team Nr.	758278	



Chrom	71091000	210.00
Team Nr.	758279	

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 240 Fine avec vidage à tirette, type de jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 240 Fine con saltarello, tipo di getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette, ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	71257000	264.00
Team Nr.	757419	



Chrom	71258000	255.00
Team Nr.	757420	



Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°


Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello in plastica, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	71130000	277.00
Team Nr.	758280	



Chrom	71131000	268.00
Team Nr.	758281	



2-Griff Waschtischarmatur 150 mit Schwenkauslauf und Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Schwenkbereich 120°, SVGW 1409-6310/I-

Mélangeur de lavabo avec 2 poignées 150 avec bec orientable et vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, pivotant 120°


Rubinetteria per lavabo a 2 manopole 150 con bocca orientabile e con saltarello in plastica, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, angolo di rotazione 120°

Dito: ohne Ablaufgarnitur


Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom	71222000	169.00
Team Nr.	758284	



Chrom	71221000	160.00
Team Nr.	758285	





3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1409-6310/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 150 avec vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 150 con saltarello in plastica, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	71133000	342.00
-------	----------	--------



Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar



Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 19,4 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 19,4 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71225000	203.00
-------	----------	--------



NEW





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré Fine pour montage mural avec bec 20,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso Fine e a parete con bocca erogazione 20,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 71256000 255.00
Team Nr. 757418




Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 19,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 19,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 71220000 254.00
Team Nr. 758282



Bidet





Einhebel-Bidetmischer 70 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet 70 avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 70 con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71204000 142.00




Einhebel-Bidetmischer 100 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-


Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71200000 180.00
Team Nr. 758283



NEW





Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de bidet 110 Fine avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 110 Fine con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 71201000 170.00






Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 15,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G $\frac{3}{4}$, entraxe CH 153 mm, bec 15,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 15,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	71430000	206.00
Team Nr.	758261	




Abstellverschraubung für Wannenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de bain G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore vasca G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
Team Nr.	831996	




Wanneneinlauf, Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Bec déverseur, bec 19,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 19,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	71410000	148.00
Team Nr.	758264	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit integrierter Sicherungskombination

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	71405000	200.00
Team Nr.	758263	



Chrom	71407000	335.00
-------	----------	--------



Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca


3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 11,1 cm, Durchflussmenge Wanne 17 l/min, Brause Rain 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Croma 100 Handbrause Mono: 1,10 m, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 11,1 cm, débit bain 17 l/min, douche Rain 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Croma 100 douche Mono: 1,10 m, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 11,1 cm, portata vasca 17 l/min, doccia Rain 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Croma 100 doccia Mono: 1,10 m, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71310000	777.00
-------	----------	--------


Dusche / Douche / Doccia



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G 3/4, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G 3/4, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G 3/4, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	71630000	166.00
-------	----------	--------

Team Nr.	758265
----------	--------




Abstellverschraubung für Duschenmischer G 1/2 x G 3/4

Raccord réglable pour mitigeur de douche G 1/2 x G 3/4

Raccordo per miscelatore doccia G 1/2 x G 3/4

Chrom	90034000	37.00
-------	----------	-------

Team Nr.	831996
----------	--------



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71605000	174.00
-------	----------	--------

Team Nr.	758267
----------	--------



Public & Care Produkte Produits Public & Care Prodotti Public & Care



Elektronik Mischer
Mitigeurs électroniques
Miscelatori elettronici

Seite
Page **14.2**
Pagina



Selbstschluss Mischer
Mitigeurs temporisés
Miscelatori temporizzati


Seite
Page **14.5**
Pagina



Care Produkte
Produits Care
Prodotti Care

Seite
Page **14.6**
Pagina





Elektronik-Waschtischmischer 150 mit Temperatur-regulierung und Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarot-sensorik einstellbar (2 Einstellungen), Batteriestandsanzeige, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Liefer-umfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, SVGW 1603-6494/I-.

Mitigeur électronique 150 avec régulateur de température et pile, débit 5 l/min, limiteur de température réglable, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable (2 modes), affichage du niveau de la batterie, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre


Miscelatore elettronico per lavabo 150 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, portata 5 l/min, limitatore della temperatura regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regola-zione della portata dei sensori a infrarossi (2 regolazioni), indicatore carica batteria, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb
Idem: avec pré-réglage de température et avec pile
Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V
Idem: con regolazione della temperatura e trasformatore 230 V

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec pré-réglage de température et avec alimentation sur secteur 230 V
Idem: con preregolazione della temperatura e con trasformatore 230 V


Chrom	31100000	1'193.00
Sanitas Troesch Nr.	6752744	
Team Nr.	812611	



Chrom	31101000	1'099.00
-------	----------	----------

Chrom	31102000	1'260.00
Sanitas Troesch Nr.	6752746	
Team Nr.	812612	

Chrom	31103000	1'168.00
-------	----------	----------



Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung und Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen), Batteriestandsanzeige, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, SVGW 1603-6494/I-

Mitigeur électronique 130 avec régulateur de température et pile, débit 5 l/min, limiteur de température réglable, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable (2 modes), affichage du niveau de la batterie, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 130 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, portata 5 l/min, limitatore della temperatura regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi (2 regolazioni), indicatore carica batteria, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

Chrom	31171000	797.00
Sanitas Troesch Nr.	6752740	
Team Nr.	812615	



Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb

Idem: avec préréglage de température et avec pile

Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Chrom	31172000	723.00
-------	----------	--------

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V

Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V

Idem: con regolazione della temperatura e con trasformatore 230 V

Chrom	31173000	833.00
Sanitas Troesch Nr.	6752742	
Team Nr.	812616	


Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V

Idem: avec préréglage de température et avec alimentation sur secteur 230 V

Idem: con preregolazione della temperatura e con trasformatore 230 V

Chrom	31174000	797.00
-------	----------	--------

NEW



Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, schwenkbarer Strahlformer, Temperatur voreinstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, Infrarot Näherungselektronik, Batteriebetrieb 6 V (Lithium CR-P2 Batterie, Lebensdauer ca. 7 Jahre bei 150 Betätigungen/Tag), Batterie im Lieferumfang enthalten, Hygienespülung aktivierbar, Spülzeit Hygienespülung 10 bis 30 Sek., Frequenz Hygienespülung 24 h, 48 h, 72 h, Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion), manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, G $\frac{3}{8}$ Anschlusschläuche, Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie, débit 5 l/min, mousseur orientable, température pré-réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, système infrarouge, fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 7 ans (pour 150 utilisations par jour), pile incluse, rinçage hygiénique activable, temps de rinçage hygiénique réglable 10 - 30 s, fréquence des rinçages hygiéniques 24 h, 48 h, 72 h, rinçage permanent activable, arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, flexible de raccordement avec filtre, ajustement automatique du capteur infrarouge

Miscelatore lavabo elettronico con preregolazione della temperatura, funzionamento a batteria, portata 5 l/min, rompigetto regolabile, temperatura predefinita, canali dell'acqua separati dal corpo in ottone, valvola antiriflusso, sensori elettronici agli infrarossi, batteria a 6 V (batteria al litio CR-P2, durata circa 7 anni (con 150 azionamenti/giorno), batterie incluse nella fornitura, risciacquo igienico attivabile, durata risciacquo igienico regolabile 10 - 30 s, frequenza del ciclo di risciacquo 24 h, 48 h, 72 h, risciacquo continuo attivabile, arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, filtri nei tubi flessibili di allacciamento, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi

Dito: mit Netzanschluss 230 V

Idem: sur secteur 230 V


Idem: allacciamento 230 V

Chrom	71502000	338.00
Sanitas Troesch Nr.	6724360	
Team Nr.	812619	



Chrom	71501000	373.00
Sanitas Troesch Nr.	6724361	
Team Nr.	812620	

NEW



Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, schwenkbarer Strahlformer, mit isolierter Wasserführung, Infrarot Näherungselektronik, Batteriebetrieb 6 V (Lithium CR-P2 Batterie, Lebensdauer ca. 7 Jahre bei 150 Betätigungen/Tag), Batterie im Lieferumfang enthalten, Hygienespülung aktivierbar, Spülzeit Hygienespülung 10 bis 30 Sek., Frequenz Hygienespülung 24 h, 48 h, 72 h, Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion), manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, G $\frac{3}{8}$ Anschlusschläuche, Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, für Durchlauferhitzer geeignet

Mitigeur de lavabo électronique pour eau-froide ou sur eau prémélangé sur batterie, débit 5 l/min, mousseur orientable, avec alimentation d'eau isolée, système infrarouge, fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 7 ans (pour 150 utilisations par jour), pile incluse, rinçage hygiénique activable, temps de rinçage hygiénique réglable 10 - 30 s, fréquence des rinçages hygiéniques 24 h, 48 h, 72 h, rinçage permanent activable, arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, flexible de raccordement avec filtre, ajustement automatique du capteur infrarouge, conçu pour chauffe-eau instantané

Miscelatore elettronico lavabo per acqua fredda o premiscelata, funzionamento a batteria, portata 5 l/min, rompigetto regolabile, canali dell'acqua separati dal corpo in ottone, sensori elettronici agli infrarossi, batteria a 6 V (batteria al litio CR-P2, durata circa 7 anni (con 150 azionamenti/giorno), batterie incluse nella fornitura, risciacquo igienico attivabile, durata risciacquo igienico regolabile 10 - 30 s, frequenza del ciclo di risciacquo 24 h, 48 h, 72 h, risciacquo continuo attivabile, arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, filtri nei tubi flessibili di allacciamento, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, adatto per scaldabagno

Dito: mit Netzanschluss 230 V

Idem: sur secteur 230 V

Idem: allacciamento 230 V

Chrom	71503000	281.00
Sanitas Troesch Nr.	6724362	
Team Nr.	812621	




Chrom	71504000	310.00
Sanitas Troesch Nr.	6724363	
Team Nr.	812622	

Selbstschluss Mischer

Talis E

NEW




Selbstschluss-Waschtischmischer 110 mit Temperaturregulierung, ohne Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, selbstschliessende Kartusche mit Temperaturverstellung, Spülzeit 3 - 20 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt), Temperaturbegrenzung einstellbar, Thermische Desinfektion, zur thermischen Desinfektion ist das Servicewerkzeug #93913XXX erforderlich

Mélangeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température, sans vidage, débit 5 l/min, cartouche à fermeture automatique avec réglage de la température, durée de fonctionnement réglable de 3 à 20 secondes (préréglé à 7 secondes), limiteur de température réglable, désinfection thermique, pour la désinfection thermique le set de service 93913XXX est nécessaire


Miscelatore temporizzato lavabo con controllo della temperatura, senza scarico, portata 5 l/min, cartuccia a chiusura automatica con controllo della temperatura, durata risciacquo: regolabile 3-20 secondi (7 secondi preimpostati), limitatore della temperatura regolabile, disinfezione termica, per la disinfezione termica utilizzare lo strumento n. 93913000

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	71718000	273.00
Sanitas Troesch Nr.	6416970	
Team Nr.	812609	



NEW





Selbstschluss-Standventil 110 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser, ohne Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, selbstschliessende Kartusche, Spülzeit: 3 - 20 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt), thermische Desinfektion, zur thermischen Desinfektion ist das Servicewerkzeug #93913XXX erforderlich

Robinet temporisé 110 pour eau froide ou eau prémitigé, sans vidage, débit 5 l/min, cartouche à fermeture automatique, durée de fonctionnement réglable de 3 à 20 secondes (préréglé à 7 secondes), désinfection thermique, pour la désinfection thermique le set de service 93913XXX est nécessaire

Rubinetto temporizzato 110 per acqua fredda o premiscelata, senza scarico, portata 5 l/min, cartuccia a chiusura automatica, durata risciacquo: regolabile 3-20 secondi (7 secondi preimpostati), disinfezione termica, per la disinfezione termica utilizzare lo strumento n. 93913000

Chrom	71719000	242.00
Sanitas Troesch Nr.	6416972	
Team Nr.	812610	






Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette et poignée extra longue, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello e maniglia extralunga, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 31910000 202.00

Sanitas Troesch Nr. 6416743



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette et poignée extra longue, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello e maniglia extralunga, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 31911000 255.00

Sanitas Troesch Nr. 6416751



Dito: ohne Ablaufgarnitur

Idem: sans tirette ni vidage

Idem: senza scarico

Chrom 31915000 240.00

Sanitas Troesch Nr. 6416752

Team Nr. 757676

Dito: mit CoolStart und ohne Ablaufgarnitur, Kaltwasser in Mittelstellung


Idem: avec CoolStart et sans tirette ni vidage, l'eau froide en position centrale

Idem: con CoolStart e senza scarico, posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom 31917000 240.00

Sanitas Troesch Nr. 6416749

Team Nr. 757677




Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage mit extra langem Griff, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 18 cm, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural avec poignée extra longue, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 18 cm, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete con maniglia extralunga, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 18 cm, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile


Chrom 31913000 252.00

Sanitas Troesch Nr. 6416761



Focus Care / Ecostat Care

Wanne / Baignoire / Vasca




Ecostat Wannenthermostat Comfort Care Aufputz, Auslauf 17,2 - 17,7 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 16 l/min, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B



Ecostat thermostat de bain Comfort Care apparent, bec 17,2 - 17,7 cm, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 16 l/min, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Ecostat termostato per vasca Comfort Care esterno, bocca erogazione 17,2 - 17,7 cm, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 12mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 16 l/min, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	13115000	492.00
Sanitas Troesch Nr.	6416705	
Team Nr.	757316	



Dusche / Douche / Doccia




Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit extra langem Griff, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Durchflussmenge 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée extra longue, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, impression plus grande pour une lisibilité claire, débit 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia extralunga, raccordi a S, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, stampa più grande per una facile leggibilità, portata 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	31916000	214.00
Sanitas Troesch Nr.	6416722	




Ecostat Brausenthermostat Comfort Care Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Ecostat thermostat de douche Comfort Care apparent, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, débit 17 l/min, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux

Ecostat termostato per doccia Comfort Care esterno, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm, portata 17 l/min, 1 utenza, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	13117000	394.00
Sanitas Troesch Nr.	6416725	
Team Nr.	757320	





Ecostat S Thermostat Care Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25l/min, oberer Abgang 29l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Ecostat S thermostat Care encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25l/min, sortie supérieure 29l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Ecostat S termostato Care ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25l/min, scarico superiore 29l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 15790000 720.00




SemiPipe



Modell E

Modell S



Croma Select E SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Anschlussgewinde G 1/2, Stichmass 150 mm ± 12 mm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

Croma Select E SemiPipe multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette multi, Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, raccord fileté G 1/2, entraxe 150 mm ± 12 mm, support de douchette réglage en hauteur, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

Croma Select E SemiPipe multi con Ecostat Comfort termostato, composto da: Croma Select E doccetta multi, Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, raccordo filettato G 1/2, interasse 150 mm ± 12 mm, supporto doccetta regolabile in altezza, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Dito: mit Croma Select S Handbrause Multi

Idem: avec Croma Select S douchette multi

Idem: con Croma Select S doccetta multi

Weiss/Chrom 27248400 570.00

Sanitas Troesch Nr. 6410491

Team Nr. 759027



Weiss/Chrom 27247400 570.00

Sanitas Troesch Nr. 6410490

Team Nr. 758714





Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/d'appui 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet con asta doccia/di tenuta 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N




Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26322000	468.00
Weiss/Chrom	26322400	468.00

Team Nr. 758999



Chrom	26323000	468.00
-------	----------	--------



Chrom	26320000	448.00
-------	----------	--------




Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm links, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/d'appui 110 cm gauche, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N


Raindance Select S set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm sinistra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia può essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26324000	655.00
-------	----------	--------

Team Nr. 759000



Brausenset / Set de douche / Set doccia



Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm rechts, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N


Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/d'appui 110 cm droite, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm destra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia può essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26326000	655.00
Team Nr.	759001	



Brausen-/Haltestange / Barre de douche/d'appui / Asta doccia/di tenuta



Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica barre de douche/d'appui Comfort 90 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivoite de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26402000	287.00
Sanitas Troesch Nr.	6531805	
Team Nr.	759024	




Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26401000	287.00
Sanitas Troesch Nr.	6531802	

Accessoires

Haltegriff / Poignée d'appui / Maniglia



Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N


Unica maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, il supporto doccia può essere posizionato su entrambi i lati, supporto doccia può essere rimosso, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Weiss/Chrom	26328400	226.00
Team Nr.	537500	



Fussstütze / Repose-pied / Poggiapiedi



Unica Fussstütze Comfort, Antirutsch Fussauflage, aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica repose-pied Comfort, anti-dérapant repose-pieds, en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica Poggiapiedi Comfort, poggiapiedi antiscivolo, in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26329000	244.00
Team Nr.	537501	



Accessoires Accessori



AddStoris

Seite
Page **15.2**
Pagina



Logis Universal

Seite
Page **15.8**
Pagina



WallStoris

Seite
Page **15.12**
Pagina



XtraStoris

Seite
Page **15.16**
Pagina



Unica Comfort

Seite
Page **15.23**
Pagina



Rainfinity

Seite
Page **15.23**
Pagina








Accessoires

AddStoris

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

NEW 	Lotionspender, aus Metall und Mattglas, Füllmenge 200 ml, Wandmontage <i>Distributeur de savon liquide, en métal et verre mat, capacité de remplissage 200 ml, montage mural</i> Distributore di sapone liquido, in metallo e vetro smerigliato, capacità 200 ml, a parete	Chrom 41745000 70.00 Matt Black 41745670 99.00 Matt White 41745700 99.00 Brushed Bronze 41745140 105.00 Brushed Black 41745340 112.00 Chrome Polished 41745990 105.00 Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 4251358 Team Nr. 537775
NEW 	Zahnputzbecher, aus Metall und Mattglas, Wandmontage <i>Porte-verre, en métal et verre mat, montage mural</i> Bicchiere portaspazzolini, in metallo e vetro smerigliato, a parete	Chrom 41749000 49.00 Matt Black 41749670 69.00 Matt White 41749700 69.00 Brushed Bronze 41749140 75.00 Brushed Black 41749340 80.00 Chrome Polished 41749990 75.00 Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 4251351 Team Nr. 537779
NEW 	Seifenschale, aus Metall und Keramik, Wandmontage <i>Porte-savon, en métal et céramique, montage mural</i> Portasapone, in metallo e ceramica, a parete	Chrom 41746000 49.00 Matt Black 41746670 69.00 Matt White 41746700 69.00 Brushed Bronze 41746140 75.00 Brushed Black 41746340 80.00 Chrome Polished 41746990 75.00 Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 4251341 Team Nr. 537776
NEW 	Seifenkorb, kann auch als Ablagefläche verwendet werden, aus Metall, Wandmontage <i>Panier porte-savon, peut être également utilisé comme étagère, en métal, montage mural</i> Cestello portasapone, può essere utilizzato anche come mensola, in metallo, a parete	Chrom 41741000 58.00 Matt Black 41741670 81.00 Matt White 41741700 81.00 Brushed Bronze 41741140 86.00 Brushed Black 41741340 92.00 Chrome Polished 41741990 86.00 Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 4251323 Team Nr. 537771
NEW 	Handtuchhaken, aus Metall, Wandmontage <i>Crochet simple, en métal, montage mural</i> Gancio singolo, in metallo, a parete	Chrom 41742000 14.70 Matt Black 41742670 20.00 Matt White 41742700 20.00 Brushed Bronze 41742140 22.00 Brushed Black 41742340 23.00 Chrome Polished 41742990 22.00 Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 4251335 Team Nr. 537772
NEW 	Handtuchhalter doppelt, aus Metall, Wandmontage <i>Crochet double, en métal, montage mural</i> Gancio doppio, in metallo, a parete	Chrom 41755000 30.00 Matt Black 41755670 43.00 Matt White 41755700 43.00 Brushed Bronze 41755140 45.00 Brushed Black 41755340 48.00 Chrome Polished 41755990 45.00 Gold Optic Sanitas Troesch Nr. 4251336 Team Nr. 537784


Accessoires

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

NEW




Haltestange, aus Metall, Länge 348 mm, Bohrabstand 326 mm, Wandmontage

Poignée d'appui, en métal, longueur 348 mm, distance de percement 326 mm, montage mural

Maniglia, in ottone, lunghezza 348 mm, distanza tra i fori 326 mm, a parete

Chrom	41744000	80.00
Matt Black	41744670	112.00
Matt White	41744700	112.00
Brushed Bronze	41744140	120.00
Brushed Black	41744340	128.00
Chrome		
Polished	41744990	120.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251301	
Team Nr.	537774	

NEW




Badetuchhalter, aus Metall, Länge 648 mm, Bohrabstand 626 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes, en métal, longueur 648 mm, distance de percement 626 mm, montage mural

Porta asciugamani, in metallo, lunghezza 648 mm, distanza tra i fori 626 mm, a parete

Chrom	41747000	80.00
Matt Black	41747670	112.00
Matt White	41747700	112.00
Brushed Bronze	41747140	120.00
Brushed Black	41747340	128.00
Chrome		
Polished	41747990	120.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251311	
Team Nr.	537777	

NEW




Doppelbadetuchhalter, aus Metall, Länge 648 mm, Bohrabstand 626 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes double, en métal, longueur 648 mm, distance de percement 626 mm, montage mural

Porta asciugamani doppio, in metallo, lunghezza 648 mm, distanza tra i fori 626 mm, a parete

Chrom	41743000	107.00
Matt Black	41743670	150.00
Matt White	41743700	150.00
Brushed Bronze	41743140	161.00
Brushed Black	41743340	171.00
Chrome		
Polished	41743990	161.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251315	
Team Nr.	537773	

NEW



Handtuchablage mit Handtuchhalter, aus Metall, Länge 648 mm, Bohrabstand 626 mm, Wandmontage

Tablette porte-serviettes avec barre porte-serviettes, en métal, longueur 648 mm, distance de percement 626 mm, montage mural


Mensola con porta asciugamani, in metallo, lunghezza 648 mm, distanza tra i fori 626 mm, a parete

Chrom	41751000	224.00
Matt Black	41751670	313.00
Matt White	41751700	313.00
Brushed Bronze	41751140	336.00
Brushed Black	41751340	358.00
Chrome		
Polished	41751990	336.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251316	
Team Nr.	537780	

Accessoires

AddStoris



NEW



Handtuchhalter zweiarmig, aus Metall, Länge 445 mm, Wandmontage
Porte-serviettes double, en métal, longueur 445 mm, montage mural
 Porta asciugamani doppio, in metallo, lunghezza 445 mm, a parete

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	41770000	80.00
Matt Black	41770670	112.00
Matt White	41770700	112.00
Brushed Bronze	41770140	120.00
Brushed Black	41770340	128.00
Chrome		
Polished	41770990	120.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251325	
Team Nr.	537787	


NEW



Duschtürgriff, Dicke des Glases 6-12 mm, Durchmesser Bohrloch 6 mm, gleichzeitige Verwendung als Badetuchhalter möglich, aus Metall, Bohrabstand 350 mm, Wandmontage
Poignée de parois de douche, épaisseur du verre 6-12 mm, diamètre du perçage 6 mm, peut-être utilisé comme porte-serviettes, en métal, distance de percement 350 mm, montage mural
 Maniglia cabina doccia, spessore del vetro 6-12 mm, diametro del foro 6 mm, può essere usato come porta asciugamani, in metallo, distanza tra i fori 350 mm, a parete

Chrom	41759000	107.00
Matt Black	41759670	150.00
Matt White	41759700	150.00
Brushed Bronze	41759140	161.00
Brushed Black	41759340	171.00
Chrome		
Polished	41759990	161.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251330	
Team Nr.	537786	


NEW



Handtuchring, aus Metall, Wandmontage
Anneau porte-serviette, en métal, montage mural
 Porta asciugamani ad anello, in metallo, a parete

Chrom	41754000	49.00
Matt Black	41754670	69.00
Matt White	41754700	69.00
Brushed Bronze	41754140	75.00
Brushed Black	41754340	80.00
Chrome		
Polished	41754990	75.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251328	
Team Nr.	537783	

NEW



Toilettenpapierhalter mit Deckel, aus Metall, Wandmontage
Porte-rouleau de papier avec couvercle, en métal, montage mural
 Portarotolo di carta con coperchio, in metallo, a parete

Chrom	41753000	79.00
Matt Black	41753670	109.00
Matt White	41753700	109.00
Brushed Bronze	41753140	118.00
Brushed Black	41753340	125.00
Chrome		
Polished	41753990	118.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251361	
Team Nr.	537782	


Accessoires

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

NEW




Toilettenpapierhalter mit Ablage, aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier avec tablette, en métal, montage mural

Portarotolo di carta con mensola, in metallo, a parete

Chrom	41772000	67.00
Matt Black	41772670	95.00
Matt White	41772700	95.00
Brushed Bronze	41772140	101.00
Brushed Black	41772340	107.00
Chrome		
Polished	41772990	101.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251365	
Team Nr.	537789	

NEW




Toilettenpapierhalter, aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier, en métal, montage mural

Portarotolo di carta, in metallo, a parete

Chrom	41771000	56.00
Matt Black	41771670	79.00
Matt White	41771700	79.00
Brushed Bronze	41771140	84.00
Brushed Black	41771340	89.00
Chrome		
Polished	41771990	84.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251362	
Team Nr.	537788	

NEW




Toilettenpapierhalter doppelt, aus Metall, für 2 Papierrollen, Wandmontage

Porte-papier double, en métal, pour deux rouleaux, montage mural

Doppio portarotolo, in metallo, per due rotoli, a parete

Chrom	41748000	49.00
Matt Black	41748670	69.00
Matt White	41748700	69.00
Brushed Bronze	41748140	75.00
Brushed Black	41748340	80.00
Chrome		
Polished	41748990	75.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251364	
Team Nr.	537778	

NEW



Ersatzpapierrollenhalter, aus Metall, Wandmontage

Réserve porte-papier, en métal, montage mural


Portarotolo di riserva, in metallo, a parete

Chrom	41756000	49.00
Matt Black	41756670	69.00
Matt White	41756700	69.00
Brushed Bronze	41756140	75.00
Brushed Black	41756340	80.00
Chrome		
Polished	41756990	75.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251363	
Team Nr.	537785	

Accessoires

AddStoris

NEW



Toilettenbürstenhalter Wandmontage, mit Bürste, aus Metall und Mattglas, Wandmontage

Brosse WC version murale, avec brosse, en métal et verre mat, montage mural

Porta scopino versione a parete, con spazzola, in metallo e vetro smerigliato, a parete

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	41752000	70.00
Matt Black	41752670	99.00
Matt White	41752700	99.00
Brushed Bronze	41752140	105.00
Brushed Black	41752340	112.00
Chrome		
Polished	41752990	105.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251368	
Team Nr.	537781	


WC-Ersatzbürste

Brosse WC de rechange

Spazzola WC di ricambio

93822000 15.80

NEW




Hygienebeutelspender, aus Kunststoff, Wandmontage, passend für handelsübliche Hygienebeutelboxen, Klebe- oder Schraubbefestigung, horizontale oder vertikale Montage, Bohrabstand 90 mm, einfaches Abnehmen des Deckels zur leichten Befüllung

Distributeur de sachets hygiéniques, en plastique, montage mural, convient aux boîtes de sacs hygiéniques disponibles dans le commerce, fixation adhésive ou vissée, montage horizontal ou vertical, distance de percement 90 mm, retrait facile du couvercle pour un remplissage facile

Distributore per sacchetti igienici, in plastica, a parete, adatto per scatole disponibili in commercio, fissaggio con adesivo o viti, montaggio orizzontale o verticale, distanza tra i fori 90 mm, facile rimozione del coperchio per un facile riempimento

Chrom	41773000	35.00
Matt Black	41773670	49.00
Matt White	41773700	49.00
Brushed Bronze	41773140	53.00
Brushed Black	41773340	57.00
Chrome		
Polished	41773990	53.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251380	
Team Nr.	537790	

NEW



Kosmetiktuchbox, aus Kunststoff, Wandmontage, passend für handelsübliche Kosmetiktuchboxen, Klebe- oder Schraubbefestigung, horizontale oder vertikale Montage, Bohrabstand 200 mm

Boîte à mouchoirs cosmétiques, en plastique, montage mural, convient aux boîtes à mouchoirs cosmétiques standard, fixation adhésive ou vissée, montage horizontal ou vertical, distance de perçage 200 mm

Scatola per fazzoletti cosmetici, in plastica, montaggio a parete, per scatole standard, fissaggio con adesivo o vite, montaggio orizzontale o verticale, distanza di foratura 200 mm

Chrom	41774000	77.00
Matt Black	41774670	107.00
Matt White	41774700	107.00
Brushed Bronze	41774140	116.00
Brushed Black	41774340	123.00
Chrome		
Polished	41774990	116.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4251382	
Team Nr.	537791	


Accessoires

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

NEW




Treteimer, aus Metall und Kunststoff, freistehend, Fassungsvermögen 3 l, Softclose Funktion garantiert ein leises Schliessen des Deckels, entnehmbarer Kunststoff-Eimer mit Henkel

Poubelle à pédale, en métal et plastique, pose libre, capacité 3 l, la fonction Softclose garantit une fermeture silencieuse du couvercle, seau en plastique amovible avec poignée

Pattumiera a pedale, in metallo e plastica, capacità 3 l, la funzione Softclose garantisce che il coperchio si chiuda silenziosamente, secchio di plastica rimovibile con manico

Chrom	41775000	77.00
Matt Black	41775670	107.00
Matt White	41775700	107.00
Sanitas Troesch Nr.	4251384	
Team Nr.	537792	

NEW




Rasierspiegel mit LED Leuchte, aus Metall, 3-fache Vergrößerung, Wandmontage, schwenkbar, neigbar, Hohlraumdose zur Installation erforderlich, Lampe max. 2 W (21 x 0.08 W / LED), Eingangsspannung 100-240 V AC / 50 / 60 Hz, Ausgangsspannung 12 V - DC

Miroir de rasage avec lumière LED, en métal, agrandissement 3-fois, montage mural, orientable, inclinable, la prise encastrable pour cloisons creuses est nécessaire pour l'installation, lampe max. 2 W (21 x 0.08 W / LED), tension entrée 100-240 V AC / 50 / 60 Hz, tension sortie 12 V - DC

Specchio da barba con luce a LED, in metallo, ingrandimento 3- volte, a parete, orientabile, inclinabile, scatola da incasso richiesta per l'installazione, lampada max. 2 W (21 x 0.08 W / LED), tensione d'ingresso 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz, tensione d'uscita 12 V - DC

Chrom	41790000	245.00
Matt Black	41790670	342.00
Matt White	41790700	342.00
Brushed Bronze	41790140	366.00
Brushed Black	41790340	392.00
Chrome		
Polished	41790990	366.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	5471203	
Team Nr.	537793	

NEW



Rasierspiegel, aus Metall, 3-fache Vergrößerung, Wandmontage, schwenkbar, neigbar

Miroir de rasage, en métal, agrandissement 3-fois, montage mural, orientable, inclinable

Specchio da barba, in metallo, ingrandimento 3- volte, a parete, orientabile, inclinabile

Chrom	41791000	120.00
Matt Black	41791670	168.00
Matt White	41791700	168.00
Brushed Bronze	41791140	234.00
Brushed Black	41791340	250.00
Chrome		
Polished	41791990	234.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	5471204	
Team Nr.	537794	


Accessoires

Logis Universal

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA




Lotionspender, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Füllmenge 200 ml, Wandmontage

Distributeur de savon liquide, en laiton et verre, fixation en métal, capacité de remplissage 200ml, montage mural

Distributore di sapone liquido, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, capacità 200ml, a parete

Chrom 41714000 69.00
Team Nr. 537739




Zahnputzbecher, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-verre, en laiton et verre, fixation en métal, montage mural

Bicchiere portaspazzolini, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41718000 49.00
Team Nr. 537740




Seifenschale, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-savon, en laiton et verre, fixation en métal, montage mural

Portasapone, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41715000 49.00
Team Nr. 537741




Seifenkorb, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Panier porte-savon, en laiton, fixation en métal, montage mural

Cestello portasapone, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41710000 49.00
Team Nr. 537738




Einzelhaken, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Crochet simple, en laiton, fixation en métal, montage mural

Gancio singolo, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41711000 15.80
Team Nr. 537742




Doppelhaken, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Crochet double, en laiton, fixation en métal, montage mural

Gancio doppio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41725000 29.00
Team Nr. 537743




Haltegriff, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 346 mm, Bohrabstand 300 mm, Wandmontage, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Poignée d'appui, en laiton, fixation en métal, longueur 346 mm, distance de percement 300 mm, montage mural, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Maniglia, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 346 mm, distanza tra i fori 300 mm, a parete, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom 41713000 81.00

Team Nr. 537737




Badetuchhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 644 mm, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes, en laiton, fixation en métal, longueur 644 mm, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 644 mm, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom 41716000 81.00

Team Nr. 537734




Doppelbadetuchhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 644 mm, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes double, en laiton, fixation en métal, longueur 644 mm, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani doppio, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 644 mm, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom 41712000 100.00

Team Nr. 537735



Badetuchhalter mit Badetuchablage, aus Messing, Halteelement aus Metall, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes avec tablette porte-serviettes, en laiton, fixation en métal, distance de percement 600 mm, montage mural


Porta asciugamani con mensola, in ottone, elemento di fermo in metallo, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom 41720000 140.00

Team Nr. 537736

Logis Universal


ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA



Porta asciugamani ad anello, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

49.00


537744



Porta rotolo di carta con coperchio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

69.00


537745



Porta rotolo di carta senza coperchio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

49.00

537746



Porta rotolo di riserva, in ottone, per due rotoli, a parete

49.00

537747



WC-Bürste mit Halter Wandversion, aus Messing und Glas,
mit Bürste, Halteelement aus Metall, Wandmontage

*Brosse WC avec montage mural, en laiton et verre, avec brosse,
fixation en métal, montage mural*

Spazzola WC ad incasso con supporto, in ottone e vetro, con doccia,
elemento di fermo in metallo, a parete


WC-Ersatzbürste mit Stiel

Brosse WC de rechange avec manche

Spazzola WC di ricambio con manico

Chrom 41722000 69.00
Team Nr. 537748

93286000 44.00




Rasierspiegel, aus Metall, 3-fache Vergrößerung, Wand-
montage, schwenkbar, neigbar


*Miroir de rasage, en métal, agrandissement 3- fois, montage mural,
orientable, inclinable*

Specchio da barba, in metallo, ingrandimento 3- volte, a parete,
orientabile, inclinabile

Chrom 73561000 120.00
Team Nr. 537750



NEW



Wandstange 50 cm, besteht aus: Befestigungsleiste, Dekoleiste, Material Trägerleiste: Metall, Material Dekoleiste: Kunststoff, Länge 500 mm, Bohrabstand 212 mm, Wandmontage, geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation, ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset, Haltekraft 6 kg. Optional: Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel) # 94268000

Barre mural 50 cm, comprenant : barre de fixation, barre, matériau de la barre de fixation: métallique, matériau de la barre: synthétique, longueur 500 mm, distance de percement 212 mm, montage mural, convient à une installation horizontale ou verticale, idéal pour carrelage, miroir et métal, application - à coller ou à visser (perçement), set de colle inclus, force de maintien 6 kg. Optionnel: set de montage (3 vis, 3 chevilles) # 94268000

Barra a parete 50 cm, composto da: barra di trasporto, barra decorativa, materiale della barra di trasporto: metallo, materiale della barra decorativa: plastica, lunghezza 500 mm, distanza tra i fori 212 mm, a parete, adatto per installazione orizzontale e verticale, ideale per mattonelle, vetro, metallo, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso, capacità di sostegno 6kg. Opzionale: set di montaggio (3 viti, 3 tasselli) # 94268000

Matt Black	27902670	39.00
Matt White	27902700	39.00
Sanitas Troesch Nr.	4251501	
Team Nr.	537795	




Dito: Wandstange 70 cm

Idem: Barre mural 70 cm

Idem: Barra a parete 70 cm

Matt Black	27904670	47.00
Matt White	27904700	47.00
Sanitas Troesch Nr.	4251502	
Team Nr.	537796	

NEW



Ablagekorb tief, Material: Kunststoff, Masse 250 x 71 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher, Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Aussparung zum Abfließen von Wasser. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx


Panier de rangement profond, matériau: synthétique, dimensions 250 x 71 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, rangement pour raclette, idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, goulotte pour l'évacuation de l'eau. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Cestino profondo, materiale: plastica, dimensioni 250 x 71 mm, gli accessori possono essere agganciati alla barra da parete, spazio per riporre il tergivetri, ideale per conservare shampoo, docciaschiuma, rasoi, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, vano per l'acqua di scarico. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27912670	30.00
Matt White	27912700	30.00
Sanitas Troesch Nr.	4251505	
Team Nr.	537797	



NEW



Ablagekorb, Material: Kunststoff, Masse 250 x 39 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher, Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Aussparung zum Abfließen von Wasser. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx


Panier de rangement, matériau: synthétique, dimensions 250 x 39 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, rangement pour raclette, idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, goulotte pour l'évacuation de l'eau. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Cestino, materiale: plastica, dimensioni 250 x 39 mm, gli accessori possono essere agganciati alla barra da parete, spazio per riporre il tergivetri, ideale per conservare shampoo, docciaschiuma, rasoi, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, vano per l'acqua di scarico. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27913670	21.00
Matt White	27913700	21.00
Sanitas Troesch Nr.	4251506	
Team Nr.	537798	



NEW




Deckel für Ablagekorb, Material: Kunststoff, Länge 250 mm, verschliesst Ablagekorb, bietet Ablagefläche, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen. Dazu passend: Ablagekorb tief # 27912xxx oder Ablagekorb # 27913xxx

Couvercle pour panier de rangement, matériau: synthétique, longueur 250 mm, couvercle qui ferme la corbeille de rangement, offre un espace de rangement, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer. Compatible avec: panier de rangement profond, # 27912xxx ou panier de rangement # 27913xxx

Coperchio per cestino, materiale: plastica, lunghezza 250 mm, richiude il cestino, offre spazio per riporre oggetti, lavastoviglie sicura e semplice da pulire. Da utilizzare con: cestino profondo # 27912xxx o cestino # 27913xxx

Matt Black	27925670	14.70
Matt White	27925700	14.70
Sanitas Troesch Nr.	4251507	
Team Nr.	537804	

NEW




Duschabzieher, Material: Kunststoff, Masse 195 x 44 mm, Aufbewahrungsmöglichkeit in Ablagekorb, Besonderheit: für Glas geeignet, leicht zu reinigen, ergonomisches Design. Optional: Ablagekorb tief # 27912xxx oder Ablagekorb # 27913xxx

Raclette, matériau: synthétique, dimensions 195 x 44 mm, option de rangement dans la corbeille, particularité: convient au verre, facile à nettoyer, design ergonomique. Optionnel: panier de rangement profond, # 27912xxx ou panier de rangement # 27913xxx

Tergivetro, materiale: plastica, dimensioni 195 x 44 mm, opzione di stoccaggio nel cestino, caratteristica speciale: adatto al vetro, facile da pulire, design ergonomico. Opzionale: cestino profondo # 27912xxx o cestino # 27913xxx

Matt Black	27916670	16.80
Matt White	27916700	16.80
Sanitas Troesch Nr.	4251520	
Team Nr.	537801	

NEW



Handtuchhaken breit, Material: Kunststoff, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Verpackungseinheit 2 Stück. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx


Crochet à serviette large, matériau: synthétique, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, unité d'emballage 2 pièces. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Gancio portasciugamani largo, materiale: plastica, gli accessori possono essere agganciati alla barra da parete, ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, unità imballaggio 2 pezzi. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27914670	9.20
Matt White	27914700	9.20
Sanitas Troesch Nr.	4251516	
Team Nr.	537799	



NEW



Handtuchhaken schmal, Material: Kunststoff, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Verpackungseinheit 2 Stück. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx


Crochet à serviette mince, matériau: synthétique, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, unité d'emballage 2 pièces. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Gancio portasciugamani stretto, materiale: plastica, gli accessori possono essere agganciati alla barra da parete, ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, unità imballaggio 2 pezzi. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27929670	7.60
Matt White	27929700	7.60
Sanitas Troesch Nr.	4251515	
Team Nr.	537808	



NEW



Ablage, Material Kunststoff, Masse 200 x 169 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Rasierapparat, Becher, Kerze, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Tablette, matériau synthétique, dimensions 200 x 169 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour ranger rasoirs, tasses, bougies, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx


Mensola, materiale plastica, dimensioni 200 x 169 mm, gli accessori possono essere agganciati alla barra da parete, ideale per riporre rasoi, tazze, candele, lavastoviglie sicura e semplice da pulire. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27915670	39.00
Matt White	27915700	39.00

Sanitas Troesch Nr.	4251508
Team Nr.	537800



NEW



Becher, besteht aus: Becher, Trennwand, Material Kunststoff, Durchmesser 126 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Rasierapparat, Zahnpasta, mit Trennwand, welche umpositioniert oder entfernt werden kann, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Aussparung zum Abfließen von Wasser. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Gobelet, comprenant : gobelet, cloison, matériau synthétique, diamètre 126 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour ranger shampoing, rasoirs, dentifrice, etc..., avec une cloison qui peut être repositionnée ou supprimée, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, goulotte pour l'évacuation de l'eau. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Portaspazzolini, composto da: portaspazzolini, parete divisoria, materiale plastica, diametro 126 mm, gli accessori possono essere agganciati alla barra da parete, ideale per riporre shampoo, rasoi, dentifricio, con divisione che può essere riposizionata o rimossa, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, vano per l'acqua di scarico. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27921670	30.00
Matt White	27921700	30.00

Sanitas Troesch Nr.	4251509
Team Nr.	537803



NEW



Push-Handbrausehalterung, Material Kunststoff, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, die Handbrausehalterung ist drehbar - kann für vertikale und horizontale Wandstangen verwendet werden. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx


Curseur Push, comprenant : matériau synthétique, pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés, support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur, le curseur est rotatif - il peut être utilisé sur des barres murales verticales et horizontales. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Cursore Push, materiale plastica, per flessibili doccia con dado conico su entrambi i lati, porta doccetta regolabile in altezza con pulsante Select, il cursore è ruotabile, può essere utilizzato su barre sia orizzontali che verticali. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27917670	32.00
Matt White	27917700	32.00

Sanitas Troesch Nr.	4251512
Team Nr.	537802






Handtuchhalter, besteht aus: Dekoleiste und Befestigungsleiste, Material Trägerleiste Metall, Material Dekoleiste Kunststoff, Länge 581 mm, Wandmontage, ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset, Haltekraft: 6 kg. Optional: Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel) # 94268000

Porte-serviettes, comprenant : barre et barre de fixation, matériau de la barre de fixation métallique, matériau de la barre synthétique, longueur 581 mm, montage mural, idéal pour carrelage, miroir et métal, application - à coller ou à visser (perçement), set de colle inclus, force de maintien: 6 kg. Optionnel: set de montage (3 vis, 3 chevilles) # 94268000

Porta asciugamani, composto da: barra di trasporto, barra decorativa, materiale della barra di trasporto in metallo, materiale della barra decorativa in plastica, lunghezza 581 mm, a parete, ideale per mattonelle, vetro, metallo, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso, capacità di sostegno 6kg. Opzionale: set di montaggio (3 viti, 3 tasselli) # 94268000

Matt Black	27926670	47.00
Matt White	27926700	47.00
Sanitas Troesch Nr.	4251517	
Team Nr.	537805	




Toilettenpapierhalter mit Ablage, Länge 230 mm, Wandmontage, Material: durchgefärbter Kunststoff, verdeckte Befestigung, Rollenbreite bis 122 mm geeignet, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset

Porte-papier WC avec tablette, longueur 230 mm, montage mural, matériau: plastique teinté, fixation masquée, convient pour des largeurs de rouleau jusqu'à 122 mm, application - à coller ou à visser (perçement), set de colle inclus

Portarotolo con mensola, lunghezza 230 mm, montaggio a parete, materiale: plastica colorata, fissaggio a scomparsa, adattabile a rotoli di ampiezza fino a 122 mm, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso

Matt Black	27928670	47.00
Matt White	27928700	47.00
Sanitas Troesch Nr.	4251518	
Team Nr.	537807	



Toilettenbürstenhalter, Material: Kunststoff, Material Einsatz: Kunststoff matt, mit herausnehmbarem Einsatz, verdeckte Befestigung, Behälter zum entnehmen und einfachen reinigen, Behälter ist spülmaschinengeeignet, inkl. Toilettenbürste, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset, ergonomischer Griff. Optional: Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel) # 94268000

Porte-brosse WC pour montage mural, matériau: synthétique, matériau de l'insert: plastique mat, avec insert libre, fixation cachée, contenant amovible facile à nettoyer, passe au lave-vaisselle, brosse toilette incluse, application - à coller ou à visser (perçement), set de colle inclus, poignée ergonomique. Optionnel: set de montage (3 vis, 3 chevilles) # 94268000

Porta spazzola WC, materiale: plastica, material recess: plastica opaca, con inserto sfuso, fissaggio a scomparsa, contenitore rimovibile e facile da pulire, contenitore lavabile in lavastoviglie, spazzola per WC inclusa, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso, maniglia ergonomica. Opzionale: set di montaggio (3 viti, 3 tasselli) # 94268000


Matt Black	27927670	61.00
Matt White	27927700	61.00
Sanitas Troesch Nr.	4251519	
Team Nr.	537806	



WC-Ersatzbürste
Brosse WC de rechange
Spazzola WC di ricambio

40068000	28.00
----------	-------

NEW



Wandnische mit Rahmen 300/300/100, besteht aus:
Wandnische mit Rahmen, Installationsset, Dichtungsset, Einbautiefe:
100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu
reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbe-
reich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset:
Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301),
Oberfläche der Wandnische: pulverbeschichtetes Edelstahl, Masse
Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für
Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

*Niche murale 300/300/100 avec cadre, comprenant : niche murale
avec cadre, kit d'installation, kit d'étanchéité, domaine d'emploi: nou-
velle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, profondeur
d'installation 100 mm, spécifique pour une utilisation dans les zones
humides, type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur
mur solide, kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS), matériau
de la niche murale: Acier inox V2A (1.4301), surface de la niche
murale: acier inoxydable peint par poudrage, dimensions de la niche
murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le
kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)*

Nicchia a parete con telaio 300/300/100, composto da: nicchia a
parete con telaio, set di installazione, set di tenuta, profondità d'installa-
zione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristruttura-
zione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide,
tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del
set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia
a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), superficie della nicchia a
parete: acciaio inossidabile verniciato a polvere, dimensioni nicchia a
parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di
installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Matt Black	56061670	612.00
Matt White	56061700	612.00
Sanitas Troesch Nr.	4531602	
Team Nr.	537809	

**Dito: Wandnische mit Rahmen 300/150/100**

Idem: Niche murale 300/150/100 avec cadre

Idem: Nicchia a parete con telaio 300/150/100

Matt Black	56057670	538.00
Matt White	56057700	538.00

Dito: Wandnische mit Rahmen 300/600/100

Idem: Niche murale 300/600/100 avec cadre

Idem: Nicchia a parete con telaio 300/600/100

Matt Black	56064670	784.00
Matt White	56064700	784.00
Sanitas Troesch Nr.	4531604	
Team Nr.	537810	

Dito: Wandnische mit Rahmen 300/900/100

Idem: Niche murale 300/900/100 avec cadre



Idem: Nicchia a parete con telaio 300/900/100

Matt Black	56067670	941.00
Matt White	56067700	941.00
Sanitas Troesch Nr.	4531606	
Team Nr.	537811	

Accessoires

XtraStoris Minimalistic

NEW



Wandnische Rahmenlos 300/300/100, besteht aus: Wandnische Rahmenlos, Installationsset, Dichtungsset, Einbautiefe: 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, variable Installationstiefe, einfach zu reinigende Oberfläche, bündig mit der Fliese oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar, rahmenloses Design, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Anpassung an Fliesenstärke möglich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale sans cadre 300/300/100, comprenant : niche murale sans cadre, kit d'installation, kit d'étanchéité, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, profondeur d'installation variable, surface facile à nettoyer, affleurant au mur ou en tant qu'élément design dépassant (jusqu'à 55 mm), design sans cadre, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, ajustement de l'épaisseur des carreaux possible, type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete senza telaio 300/300/100, composto da: nicchia a parete senza telaio, set di installazione, set di tenuta, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, profondità di installazione variabile, superficie facile da pulire, filo muro o come elemento di design sporgente (fino a 55 mm), design senza corniche, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, possibilità di regolazione dello spessore della piastrella, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Matt Black	56073670	533.00
Matt White	56073700	533.00
Stainless Steel	56073800	533.00
Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4531608	
Team Nr.	537812	



Dito: Wandnische Rahmenlos 300/150/100

Idem: Niche murale 300/150/100 sans cadre

Idem: Nicchia a parete senza telaio 300/150/100

Matt Black	56070670	462.00
Matt White	56070700	462.00
Stainless Steel	56070800	462.00
Optic		

Dito: Wandnische Rahmenlos 300/150/140

Idem: Niche murale 300/150/140 sans cadre

Idem: Nicchia a parete senza telaio 300/150/140


Matt Black	56076670	487.00
Matt White	56076700	487.00
Stainless Steel	56076800	487.00
Optic		

Dito: Wandnische Rahmenlos 300/300/140

Idem: Niche murale 300/300/140 sans cadre

Idem: Nicchia a parete senza telaio 300/300/140

Matt Black	56079670	565.00
Matt White	56079700	565.00
Stainless Steel	56079800	565.00
Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4531610	
Team Nr.	537813	



Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/100, besteht aus: Wandnische mit befliesbarer Tür, Installationsset, Dichtungsset, befliesbare push-open Tür, max. Fliesenstärke Türe 12 mm, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, variable Installationstiefe, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Anpassung an Fliesenstärke möglich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale 300/300/100 avec porte à carreler, comprenant : niche murale avec porte à carreler, kit d'installation, kit d'étanchéité, porte push-open carrelable, max. d'épaisseur de carrelage de la porte 12 mm, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, profondeur d'installation variable, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, ajustement de l'épaisseur des carreaux possible, type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/300/100, composto da: nicchia a parete con porta piastrellabile, set di installazione, set di tenuta, porta push-open piastrellabile, max. spessore piastrella porta 12 mm, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, profondità di installazione variabile, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, possibilità di regolazione dello spessore della piastrella, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Dito: Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140
Idem: Niche murale 300/150/140 avec porte à carreler
Idem: Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/150/140

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Matt Black	56085670	664.00
Matt White	56085700	664.00
Stainless Steel	56085800	664.00
Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4531612	
Team Nr.	537814	



Matt Black	56088670	621.00
Matt White	56088700	621.00
Stainless Steel	56088800	621.00
Optic		


Dito: Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/140
Idem: Niche murale 300/300/140 avec porte à carreler
Idem: Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/300/140

Matt Black	56091670	698.00
Matt White	56091700	698.00
Stainless Steel	56091800	698.00
Optic		
Sanitas Troesch Nr.	4531614	
Team Nr.	537815	

Dito: Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100
Idem: Niche murale 300/150/100 avec porte à carreler
Idem: Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/150/100

Matt Black	56082670	589.00
Matt White	56082700	589.00
Stainless Steel	56082800	589.00
Optic		

NEW

**Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen**

300/300/100, besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset, Oberfläche Korpus: Edelstahl gebürstet, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale 300/300/100 inox brossé avec cadre design, comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité, couleur du corps: acier inoxydable brossé, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete acciaio inox spazzolato con telaio di design 300/300/100, composto da: nicchia a parete con telaio di design, set di installazione, set di tenuta, superficie del corpo: acciaio inossidabile spazzolato, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Dito: Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen 300/150/100

Idem: Niche murale 300/150/100 inox brossé avec cadre design
Idem: Nicchia a parete acciaio inox spazzolato con telaio di design 300/150/100


Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Matt Black	56097670	729.00
Matt White	56097700	729.00
Brushed Bronze	56097140	742.00
Brushed Black Chrome	56097340	742.00
Polished Gold Optic	56097990	742.00
Brushed Stainless Steel	56097800	672.00
Sanitas Troesch Nr.	4531616	
Team Nr.	537816	



Matt Black	56094670	643.00
Matt White	56094700	643.00
Brushed Bronze	56094140	656.00
Brushed Black Chrome	56094340	656.00
Polished Gold Optic	56094990	656.00
Brushed Stainless Steel	56094800	591.00

NEW

**Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen**

300/300/100, besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset, Oberfläche Korpus: Mattschwarz, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale 300/300/100 noir mat avec cadre design, comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité, couleur du corps: noir mat, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete nero opaco con telaio di design 300/300/100, composto da: nicchia a parete con telaio di design, set di installazione, set di tenuta, superficie del corpo: nero opaco, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Matt Black	56098670	729.00
Matt White	56098700	729.00
Brushed Bronze	56098140	742.00
Brushed Black	56098340	742.00
Chrome		
Polished Gold	56098990	742.00
Optic		
Brushed	56098800	672.00
Stainless Steel		

Sanitas Troesch Nr. 4531618


Team Nr. 537817

**Dito: Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen 300/150/100**

Idem: Niche murale 300/150/100 noir mat avec cadre design
Idem: Nicchia a parete nero opaco con telaio di design 300/150/100

Matt Black	56095670	643.00
Matt White	56095700	643.00
Brushed Bronze	56095140	656.00
Brushed Black	56095340	656.00
Chrome		
Polished Gold	56095990	656.00
Optic		
Brushed	56095800	591.00
Stainless Steel		

NEW



Wandnische Mattweiss mit Designrahmen 300/300/100, besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset, Oberfläche Korpus: Mattweiss, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale 300/300/100 blanc mat avec cadre design, comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité, couleur du corps: blanc mat, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete bianco opaco con telaio di design 300/300/100, composto da: nicchia a parete con telaio di design, set di installazione, set di tenuta, superficie del corpo: bianco opaco, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Matt Black	56099670	729.00
Matt White	56099700	729.00
Brushed Bronze	56099140	742.00
Brushed Black	56099340	742.00
Chrome		
Polished Gold	56099990	742.00
Optic		
Brushed	56099800	672.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	4531620	
Team Nr.	537818	




Dito: Wandnische Mattweiss mit Designrahmen 300/150/100

Idem: Niche murale 300/150/100 blanc mat avec cadre design
Idem: Nicchia a parete bianco opaco con cornice di design 300/150/100

Matt Black	56096670	643.00
Matt White	56096700	643.00
Brushed Bronze	56096140	656.00
Brushed Black	56096340	656.00
Chrome		
Polished Gold	56096990	656.00
Optic		
Brushed	56096800	591.00
Stainless Steel		

NEW



Wandnische mit befliesbarer Tür und integriertem Absperrventil 150/300/100, besteht aus: Wandnische mit befliesbarer Tür, Absperrventil, Installationsset, Dichtungsset, befliesbare push-open Tür, max. Fliesenstärke Türe 12 mm, Einbautiefe 90 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Nassbau, Trockenbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Oberfläche der Wandnische pulverbeschichtetes Edelstahl, Masse Wandnische: 150 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 150 x 358 x 92 mm (HxBxT)

Stainless Steel	56100800	545.00
Optic		




Niche murale 150/300/100 avec porte à carreler et robinet d'arrêt intégré, comprenant : niche murale avec porte à carreler, robinet d'arrêt, kit d'installation, kit d'étanchéité, porte push-open carrelable, max. d'épaisseur de carrelage de la porte 12 mm, profondeur d'installation 90 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), surface de la niche murale: acier inoxydable peint par poudrage, dimensions de la niche murale: 150 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 150 x 358 x 92 mm (HxLxP)

Nicchia a paret con porta piastrellabile e valvola d'arresto integrata 150/300/100, composto da: nicchia a parete con porta piastrellabile, valvola d'arresto, set di installazione, set di tenuta, porta push-open piastrellabile, max. spessore piastrella porta 12 mm, profondità d'installazione 90 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), superficie della nicchia a parete: acciaio inossidabile verniciato a polvere dimensioni nicchia a parete: 150 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 150 x 358 x 92 mm (AxLxP)

Accessoires

Unica Comfort



Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N


Unica maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, il supporto doccia può essere posizionato su entrambi i lati, supporto doccia può essere rimosso, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Weiss/Chrom 26328400 226.00
Team Nr. 537500



Unica Fussstütze Comfort, Antirutsch Fussauflage, aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N


Unica repose-pied Comfort, anti-dérapant repose-pieds, en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica poggiapiedi Comfort, poggiapiedi antiscivolo, in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom 26329000 244.00
Team Nr. 537501



Rainfinity



Ablage 500, aus Metall, Wandmontage, Ablage aus Sicherheitsglas, 500 mm

Tablette 500, en métal, montage mural, tablette en verre sécurit, 500 mm

Mensola 500, in metallo, a parete, ripiano in vetro di sicurezza, 500 mm

Chrom 26844000 441.00
Matt White 26844700 572.00
Team Nr. 757394

Ablaufsysteme & Grundkörper

Systèmes d'écoulement & corps d'encastrement

Sistemi di scarico & corpo incasso



Ablaufsysteme
Systèmes d'écoulement
Sistemi di scarico

Seite
Page **16.2**
Pagina



Grundkörper
Corps d'encastrement
Corpo incasso

Seite
Page **16.18**
Pagina




Ablaufsysteme

Ablaufgarnitur / Garniture de vidage / Scarico

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA




Ablaufgarnitur mit Zustange für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Zugstange, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1 1/4

Garniture de vidage avec tirette pour mitigeur de lavabo et de bidet, fonctionne via tirette, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1 1/4

Scarico con saltarello per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tirante, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1 1/4

Chrom 94139000 100.00
Team Nr. 75737




Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1 1/4

Garniture de vidage Push-Open pour mitigeur de lavabo et de bidet, opération avec bouchon résistant à la pression, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1 1/4

Scarico Push-Open per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tappo a pressione, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1 1/4

Chrom 50100000 93.00
Matt Black 50100670 130.00
Matt White 50100700 130.00
Brushed Bronze 50100140 140.00
Brushed Black 50100340 140.00
Chrome 50100990 140.00
Polished Gold Optic 50100990 140.00
Team Nr. 853222



Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf, glasfaserverstärkter Kunststoff, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, Anschlussgrösse G 1 1/4

Garniture de vidage Push-Open pour mitigeur de lavabo et de bidet, opération avec bouchon résistant à la pression, pour lavabos avec trop-plein, matière synthétique renforcée de fibre de verre, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, dimension du raccordement G 1 1/4

Scarico Push-Open per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tappo a pressione, per lavabi con troppo pieno, plastica rinforzata con fibra ottica, materiale tappo di scarico acciaio inox, dimensione raccordo G 1 1/4

Chrom 50105000 42.00



Ablaufgarnitur nicht verschliessbar für Waschbecken, für Becken ohne Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, Anschlussgrösse G 1 1/4


Garniture de vidage non verouillable pour lavabo, pour lavabos sans trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, dimension du raccordement G 1 1/4

Scarico non chiudibile per lavabo, per lavabi senza troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico acciaio inox, dimensione raccordo G 1 1/4

Chrom 50001000 62.00
Sanitas Troesch Nr. 3161126
Team Nr. 853221

Ablaufsysteme

Sifon / Siphon




Designsifon Flowstar, Verstellweg 65-165 mm, Wandabstand 330 mm, Anschlussmasse Abgang G 1 1/4. Lieferumfang: Tauchrohr 140 mm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm, Ventilblende

Siphon design Flowstar, distance d'ajustement de 65-165 mm, distance du mur 330 mm, dimensions du raccord de sortie G 1 1/4. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 140 mm, tube mural, rosace Ø 70 mm, cache

Sifon design Flowstar, regolazione distanza 65-165 mm, distanza dalla parete 330 mm, dimensioni raccordo scarico G 1 1/4. Dotazione: tubo di collegamento 140 mm, tubo a muro, rosetta Ø 70 mm, copertura per valvola

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	52100000	216.00
Sanitas Troesch Nr.	3163472	
Team Nr.	855050	




Designsifon Flowstar S, Verstellweg 60-165 mm, Wandabstand 330 mm, Anschlussmasse Abgang G 1 1/4. Lieferumfang: Tauchrohr 140 mm, Wandrohr, Rosette Ø 72 mm

Siphon design Flowstar S, distance d'ajustement de 60-165 mm, distance du mur 330 mm, dimensions du raccord de sortie G 1 1/4. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 140 mm, tube mural, rosace Ø 72 mm

Sifon design Flowstar S, regolazione distanza 60-165 mm, distanza dalla parete 330 mm, dimensioni raccordo scarico G 1 1/4. Dotazione: tubo di collegamento 140 mm, tubo a muro, rosetta Ø 72 mm

Chrom	52105000	122.00
Matt Black	52105670	171.00
Matt White	52105700	171.00
Brushed Bronze	52105140	184.00
Brushed Black	52105340	184.00
Chrome		
Polished	52105990	184.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	3163471	
Team Nr.	855051	






Röhrensifon installationsfreundlich, Verstellweg 30-120 mm, Wandabstand 300 mm, Anschlussmasse Abgang G 1 1/4. Lieferumfang: Tauchrohr 120 mm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm

Siphon tube installation facile, distance d'ajustement de 30-120 mm, distance du mur 300 mm, dimensions du raccord de sortie G 1 1/4. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 120 mm, tube mural, rosace Ø 70 mm


Sifon tubo facile da installare, regolazione distanza 30-120 mm, distanza dalla parete 300 mm, dimensioni raccordo scarico G 1 1/4. Dotazione: tubo di collegamento 120 mm, tubo a muro, rosetta Ø 70 mm

Chrom	53010000	45.00
Sanitas Troesch Nr.	3163480	
Team Nr.	855112	

 	Gerades Rohr 50cm , ohne Board, aus Messing <i>Tube droit 50 cm, sans bord, en laiton</i> <i>Tubo diritto 50 cm, senza bordo, in ottone</i>	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>53493000</td><td>39.00</td></tr> <tr> <td>Matt Black</td><td>53493670</td><td>54.00</td></tr> <tr> <td>Matt White</td><td>53493700</td><td>54.00</td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>85526</td><td></td></tr> </table>	Chrom	53493000	39.00	Matt Black	53493670	54.00	Matt White	53493700	54.00	Team Nr.	85526																												
Chrom	53493000	39.00																																							
Matt Black	53493670	54.00																																							
Matt White	53493700	54.00																																							
Team Nr.	85526																																								
 	Verlängerungsrohr 12,5cm , aus Messing <i>Rallonge pour tube d'entrée et tube de sortie 12,5 cm, en laiton</i> <i>Prolungamento per tubo di entrata et tubo di uscita 12,5 cm, in ottone</i>	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>53990000</td><td>37.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>3927526</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>85528</td><td></td></tr> </table>	Chrom	53990000	37.00	Sanitas Troesch Nr.	3927526		Team Nr.	85528																															
Chrom	53990000	37.00																																							
Sanitas Troesch Nr.	3927526																																								
Team Nr.	85528																																								
 	Eckventil mit Schubert Abgang G 3/8 , selbstdichtendes Anschlussgewinde, Anschlussmasse Wand G 1/2, Anschlussmasse Abgang G 3/8, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: 1 Eckventilschuber # 13950000, Quetschverschraubung Ø 10 mm <i>Robinet d'arrêt avec cache sortie G 3/8, raccord fileté étanche, entraxe G 1/2, dimensions du raccord de sortie G 3/8, unité d'emballage: 1 pièce. Contenu de la livraison: 1 cache pour robinet d'arrêt # 13950000, raccord à visser Ø 10 mm</i> <i>Rubinetto d'arresto con campana dimensioni raccordo scarico G 3/8, raccordo filettato autosigillante, dimensioni raccordo parete G 1/2, dimensioni raccordo scarico G 3/8, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: 1 campana # 13950000, giunto per tubi Ø 10 mm</i> Schuber einzeln für Eckventil (1 Stk.) <i>Cache seul pour robinet d'arrêt d'équerre (1 pièce)</i> <i>Solo campana per rubinetto a squadra (1 pz)</i>	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>13954000</td><td>85.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>13954820</td><td>135.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6418201</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>829932</td><td></td></tr> <tr> <td>Chrom</td><td>13950000</td><td>54.00</td></tr> <tr> <td>Matt Black</td><td>13950670</td><td>76.00</td></tr> <tr> <td>Matt White</td><td>13950700</td><td>76.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Bronze</td><td>13950140</td><td>81.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Black</td><td>13950340</td><td>81.00</td></tr> <tr> <td>Chrome</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Polished</td><td>13950990</td><td>81.00</td></tr> <tr> <td>Gold Optic</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6418202</td><td></td></tr> </table>	Chrom	13954000	85.00	Brushed Nickel	13954820	135.00	Sanitas Troesch Nr.	6418201		Team Nr.	829932		Chrom	13950000	54.00	Matt Black	13950670	76.00	Matt White	13950700	76.00	Brushed Bronze	13950140	81.00	Brushed Black	13950340	81.00	Chrome			Polished	13950990	81.00	Gold Optic			Sanitas Troesch Nr.	6418202	
Chrom	13954000	85.00																																							
Brushed Nickel	13954820	135.00																																							
Sanitas Troesch Nr.	6418201																																								
Team Nr.	829932																																								
Chrom	13950000	54.00																																							
Matt Black	13950670	76.00																																							
Matt White	13950700	76.00																																							
Brushed Bronze	13950140	81.00																																							
Brushed Black	13950340	81.00																																							
Chrome																																									
Polished	13950990	81.00																																							
Gold Optic																																									
Sanitas Troesch Nr.	6418202																																								
 	Eckventil mit Feinfilter Abgang G 3/8 , zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik- Waschtisch-mischer, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Anschlussmasse Wand G 1/2, Anschlussmasse Abgang G 3/8, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: Rosette Ø 54 mm, Feinfilter mit Maschenweite 100 µm <i>Robinet d'arrêt avec micro filter sortie G 3/8, contenu de la livraison: rosace Ø 54 mm, microfiltre avec maillage 100 µm, pour protéger les mitigeurs des impuretés, ex. robinetterie électronique, filtre amovible et nettoyable, entraxe G 1/2, dimensions du raccord de sortie G 3/8, unité d'emballage: 1 pièce</i> <i>Rubinetto d'arresto con filtro microdotazione dimensioni raccordo scarico G 3/8, per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici, possibilità di estrazione e pulitura dell'inserto filtro, dimensioni raccordo parete G 1/2, dimensioni raccordo scarico G 3/8, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: rosetta Ø 54 mm, filtro fine con ampiezza di maglia 100µm</i>	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>13904000</td><td>47.00</td></tr> </table>	Chrom	13904000	47.00																																				
Chrom	13904000	47.00																																							

Ablaufsysteme

Ein-/Ab- und Überlaufgarnitur / Remplissage et vidage trop-plein / Dispositivo con scarico troppopieno



Exafill S Komplettset Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus:

Fertigset, Grundkörper und Sifon # 56373000, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/I -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!!

Exafill S set complet bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: set de finition, corps d'encastrement et siphon # 56373000, longueur du câble Bowden 520 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!!

Exafill S set completo bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: set finitura, corpo ad incasso e sifone # 56373000, lunghezza tirante Bowden 520 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!!

Chrom


58113000

385.00

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA



Exafill S Fertigset Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen,

Schwallstrahl, Strahlformer um 30° verstellbar, Durchflussmenge 19 l/min, SVGW 0004-4251/I -/C. Dazu passend: Grundkörper # 58115180 oder 58116180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Exafill S set de finition bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, jet à lame d'eau, mousseur réglable de 30°, débit 19 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement # 58115180 ou 58116180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Exafill S set finitura bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca, adatto per vasche normali e speciali, getto a cascata, diffusore del getto regolabile di 30°, portata 19 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58115180 o 58116180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom

58117000

253.00

Brushed Nickel

58117820

404.00

Matt Black

58117670

378.00

Matt White

58117700

378.00

Brushed Bronze

58117140

381.00

Brushed Black

58117340

381.00

Chrome

58117990

381.00

Polished

58117990

381.00


Gold Optic

Sanitas Troesch Nr.

1411221

Team Nr.

851118



Flexibler Anschlusschlauch 80 cm, 90° Winkel, für die Montage der Exafill S

Gaine de raccordement 80 cm, angle à 90°, pour montage de l'Exafill S

Raccordo flessibile 80 cm, angolo di 90°, per Exafill S

58192000

179.00

Sanitas Troesch Nr.

1411231

Team Nr.

851119


Ablaufsysteme

Ab- und Überlaufgarnitur / Vidage et trop-plein / Sistema di scarico troppopieno

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA




Flexaplust Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm, Geräuschgruppe I

Flexaplust set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: set de finition et corps d'encastrement, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm

Flexaplust set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: set finitura e corpo ad incasso, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm

Chrom 58143000 110.00




Flexaplust Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen, Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen. Dazu passend: Grundkörper # 58140180 oder 58141180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Flexaplust set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, contenu de la livraison: poignée, bouchon de sécurité. Compatible avec: corps d'encastrement # 58140180 ou 58141180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Flexaplust set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali, dotazione: maniglia, tappo di sicurezza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58140180 o 58141180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	58185000	38.00
Matt Black	58185670	53.00
Matt White	58185700	53.00
Brushed Bronze	58185140	56.00
Brushed Black	58185340	56.00
Chrome		
Polished	58185990	56.00
Gold Optic		
Sanitas Troesch Nr.	1411207	
Team Nr.	851103	




Flexaplust S Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm

Flexaplust S set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: corps d'encastrement et set de finition, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm

Flexaplust S set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: corpo ad incasso e set finitura, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm

Chrom 58150000 135.00





Flexaplust S Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen, Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen. Dazu passend: Grundkörper # 58140180 oder 58141180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Flexaplust S set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, contenu de la livraison: poignée, bouchon de sécurité. Compatible avec: corps d'encastrement # 58140180 ou 58141180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Flexaplust S set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali, dotazione: maniglia, tappo di sicurezza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58140180 o 58141180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	58186000	53.00
Sanitas Troesch Nr.	1411208	
Team Nr.	851104	

Duschwannenablauf / Vidage pour douche / Scarico per doccia




Raindrain Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL, geeignet für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 51 l/min bei 15 mm Wasserstand, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, mit Reinigungsöffnung

Raindrain set complet garniture de vidage 90 XXL, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 51 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, avec ouverture pour le nettoyage

Raindrain set completo scarico 90 XXL, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 51 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, con apertura per la pulitura

Chrom	60067000	118.00
Sanitas Troesch Nr.	1421220	
Team Nr.	851605	



Staro Komplettsset Ablaufgarnitur 90, besteht aus:



Fertigset und Grundkörper, geeignet für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 29 l/min bei 15 mm Wasserstand, PE Verschraubung 40/50 mm, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, selbstreinigend

Staro set complet garniture de vidage 90, comprenant: set de finition et corps d'encastrement, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 29 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, vis de raccordement PE 40/50 mm, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, auto-nettoyant

Staro set completo scarico 90, composta da: set finitura e corpo ad incasso, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 29 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, collegamento a vite in PE 40/50 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, autopulente

Chrom	60056000	98.00
-------	----------	-------

NEW



RainDrain Spot Komplettset 150/150 Punktablauf und Installationsset, besteht aus: Designabdeckung, Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe, rückseitig befliesbar, Sperrwasserhöhe 50 mm, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 35 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, herausnehmbarer Glockengeruchsverschluss, dreh- und verstellbares Siphongehäuse, leicht zu reinigendes Siphon, Art der Geruchsdichtung flüssig, Mindestbauhöhe 80 mm, vormontierte Dichtmembran, Material Siphon ABS, Montageart frei im Raum, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), Rostbreite 146 mm




RainDrain Spot set complet 150/150 vidange à point et set d'installation, comprenant : cache design corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape, carrelable sur la partie arrière, étanche 50 mm, diamètre nominal de raccordement DN50, prémontage horizontal en direction du déversoir, utilisation verticale possible, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, Siphon de sol amovible, boîtier de siphon rotatif et réglable, siphon facile à nettoyer, type de piège à odeurs liquide, hauteur de construction minimale 80 mm, membrane d'étanchéité prémontée, matériau siphon ABS, type de montage: libre dans le sol, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), largeur de la grille 146 mm.

RainDrain Spot set completo 150/150 scarico doccia a pozzetto e set di installazione, composto da: copertura di design, corpo incasso, sifone, membrana di guarnizione pre assemblata, rivestimento per la protezione del massetto, piastrellabile sul lato rovesciato, impermeabile 50 mm, collegamento diametro nominale DN50, direzione dello scarico premontato orizzontalmente, può essere orientato verticalmente, superficie facile da pulire, altezza regolabile fino a 10mm, fino a 35 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, sifone a campana estraibile, corpo del sifone girevole e regolabile, sifone facile da pulire tipo di tenuta odore liquido, altezza minima di costruzione 80 mm, membrana sigillante preassemblata, materiale sifone ABS, tipo di montaggio: libero nel terreno, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), larghezza griglia 146 mm.

Brushed Stainless Steel	56055800	167.00
Sanitas Troesch Nr.	1424970	
Team Nr.	145157	



NEW



RainDrain Spot Komplettset 150/150 Punktablauf rückseitig befliesbar und Installationsset, besteht aus:

Designabdeckung, Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe, rückseitig befliesbar, Sperrwasserhöhe 50 mm, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 35 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, herausnehmbarer Glockengeruchsverschluss, dreh- und verstellbares Siphongehäuse, leicht zu reinigendes Siphon, Art der Geruchsdichtung flüssig, Mindestbauhöhe 95 mm, vormontierte Dichtmembran, Material Siphon ABS, Montageart frei im Raum, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), Rostbreite 146 mm, rahmenloses Design, geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke


RainDrain Spot set complet 150/150 siphon de douche avec grille réversible e carrelable et set d'installation, comprenant : cache design corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape, carrelable sur la partie arrière, étanche 50 mm, diamètre nominal de raccordement DN50, pré montage horizontal en direction du déversoir, utilisation verticale possible, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, siphon de sol amovible, boîtier de siphon rotatif et réglable, siphon facile à nettoyer, type de piège à odeurs liquide, hauteur de construction minimale 95 mm, membrane d'étanchéité prémontée, matériau siphon ABS, type de montage: libre dans le sol, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), largeur de la grille 146 mm, conception sans cadre, convient à tous les types et toutes les épaisseurs de carrelages

RainDrain Spot set completo 150/150 scarico doccia a pozzetto con grata reversibile e piastrellabile, composto da: copertura di design, corpo incasso, sifone, membrana di guarnizione pre assemblata, rivestimento per la protezione del massetto, piastrellabile sul lato rovesciato, impermeabile 50 mm, collegamento diametro nominale DN50, direzione dello scarico premontato orizzontalmente, può essere orientato verticalmente, superficie facile da pulire, altezza regolabile fino a 10mm, fino a 35 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, sifone a campana estraibile, corpo del sifone girevole e regolabile, sifone facile da pulire tipo di tenuta odore liquido, altezza minima di costruzione 95 mm, membrana sigillante preassemblata, materiale sifone ABS, tipo di montaggio: libero nel terreno, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), larghezza griglia 146 mm, design senza telaio, adatto per tutti i tipi e spessori di piastrelle

Brushed Stainless Steel	56112800	167.00
Sanitas Troesch Nr.	1424971	
Team Nr.	145158	



NEW




Höhenausgleich Ergänzungsstück, passend für alle RainDrain Spot Punktabläufe

Pièce de compensation de la hauteur, adaptée tous les siphon de douche RainDrain Spot

Supporto per compensazione altezza, adatto a tutti scarici docci a pozzetto RainDrain Spot

	56056000	32.00
Sanitas Troesch Nr.	1424972	
Team Nr.	145159	

NEW

**RainDrain Rock Fertigset Duschrinne 600 kürzbar und befliesbar**

besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon, rahmenloses Design, vor Ort kürzbar, höhenverstellbare Abdeckung, bis zu 60 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Fliesenstärke bis 40 mm, geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, einfache Reinigung, Art der Geruchsdichtung: mechanisch, Montageart: frei im Raum, zweiseitig, beidseitig Überlänge um je 50 mm, kürzbar auf minimal 600 mm, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), geeignet für Primärentwässerung, Rostbreite 58 mm. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 600 # 56010180 (siehe Kapitel Grundkörper)

RainDrain Rock caniveau de douche linéaire 600 découpable et carrelable, comprenant: grille carrelable, Dryphon, design sans cadre, découpable sur place, cache réglable en hauteur, jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, épaisseur du carrelage jusqu'à 40 mm, convient à tous types et épaisseurs de carrelage, l'outil permet de retirer facilement la grille, facile à nettoyer, type de piège à odeurs: mécanique, type de montage: libre dans le sol, 2 faces, longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté, peut être raccourci à un minimum de 600 mm, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), approprié pour le drainage primaire, largeur de la grille 58 mm. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 600 # 56010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

RainDrain Rock canalina doccia lineare 600 accorciabile e piastrellabile, composto da: griglia piastrellabile, Dryphon, design senza cornice, tagliabile in loco, altezza del rivestimento regolabile, fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, spessore piastrella fino a 40 mm, adatto ad ogni tipo di piastrella, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, facile da pulire, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: libero nel terreno, 2 lati, 50mm di estensione di lunghezza per entrambi i lati, può essere accorciato fino ad un minimo di 600mm, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), adatto per drenaggio primario, larghezza griglia 58 mm. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 600 # 56010180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom

56029000

194.00

**Dito: Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar**

Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 700 # 56011180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 700 découpable et carrelable Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 700 # 56011180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 700 accorciabile e piastrellabile
Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 700 # 56011180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom

56030000

205.00

Dito: Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar

Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 800 # 56012180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 800 découpable et carrelable Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 800 # 56012180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 800 accorciabile e piastrellabile
Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 800 # 56012180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom

56031000

230.00

Dito: Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 900 # 56013180 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Idem: Caniveau de douche linéaire 900 découpable et carrelable Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 900 # 56013180 (voir le chapitre corps d'encastrement)</i> Idem: Canalina doccia lineare 900 accorciabile e piastrellabile Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 900 # 56013180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	56032000	235.00
Dito: Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1000 # 56014180 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 découpable et carrelable. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1000 # 56014180 (voir le chapitre corps d'encastrement)</i> Idem: Canalina doccia lineare 1000 accorciabile e piastrellabile Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1000 # 56014180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	56033000	244.00
Dito: Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1200 # 56015180 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Idem: Caniveau de douche linéaire 1200 découpable et carrelable Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1200 # 56015180 (voir le chapitre corps d'encastrement)</i> Idem: Canalina doccia lineare 1200 accorciabile e piastrellabile Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1200 # 56015180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	56034000	280.00

NEW



RainDrain Match Fertigset Duschrinne 600 mit höhenverstellbarem Rahmen, besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon, einfach zu reinigende Oberfläche, einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm), rückseitig befliessbar (ausgenommen Glas Finishes -450 und -610), bis zu 60 l/min Abflusleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Fliesenstärke bis 18 mm, geeignet für jede Fliesenart, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, Art der Geruchsdichtung mechanisch, Montageart: wandangebunden, frei im Raum, Wandmontage möglich, Tiefe der Fliesenmulde 12 mm, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung, Rahmenbreite 62 mm, Rostbreite 46 mm, passend für Rainmaker Select Produkte mit Glas Finishes (-450 und -610). Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 600 # 56010180 (siehe Kapitel Grundkörper)

RainDrain Match caniveau de douche linéaire 600 avec cadre réglable en hauteur, comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, surface facile à nettoyer, réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm), grille carrelable à l'arrière, sauf pour les finitions en verre (-450 et -610), jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, épaisseur du carrelage jusqu'à 18 mm, convient à tout type de carrelage, l'outil permet de retirer facilement la grille, type de piège à odeurs mécanique, type de montage: montage mural, libre dans le sol, montage mural possible, profondeur d'encastrement du carrelage 12 mm, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), approprié pour le drainage primaire et secondaire, largeur du cadre 62 mm, largeur de la grille 46 mm. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 600 # 56010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

RainDrain Match canalina doccia lineare 600 con telaio regolabile in altezza, composto da: copertura di design, telaio regolabile in altezza, Dryphon, superficie facile da pulire, facile adattamento allo spessore della piastrella grazie al telaio regolabile in altezza (7-18 mm), griglia piastrellabile sul retro, ad eccezione delle finiture in vetro (-450 e -610), fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, spessore piastrella fino a 18 mm, adatto ad ogni tipo di piastrella, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel terreno, possibilità di montaggio a parete, profondità incasso piastrelle 12 mm, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), adatto per drenaggio primario e secondario, larghezza telaio 62 mm, larghezza griglia 46 mm. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 600 # 56010180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: Fertigset Duschrinne 700 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 700 # 56011180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 700 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 700 # 56011180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 700 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 700 # 56011180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: Fertigset Duschrinne 800 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 800 # 56012180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 800 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 800 # 56012180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 800 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 800 # 56012180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	56036000	396.00
Weiss	56036450	632.00
Schwarz	56036610	632.00
Matt Black	56036670	579.00
Matt White	56036700	579.00
Brushed	56036800	264.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	1424950	
Team Nr.	145149	



Chrom	56037000	420.00
Weiss	56037450	672.00
Schwarz	56037610	672.00
Matt Black	56037670	616.00
Matt White	56037700	616.00
Brushed	56037800	280.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	1424951	
Team Nr.	145150	

Chrom	56038000	438.00
Weiss	56038450	698.00
Schwarz	56038610	698.00
Matt Black	56038670	639.00
Matt White	56038700	639.00
Brushed	56038800	291.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	1424952	
Team Nr.	145151	

Dito: Fertigset Duschrinne 900 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 900 # 56013180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 900 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 900 # 56013180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 900 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 900 # 56013180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56040000	452.00
Weiss	56040450	721.00
Schwarz	56040610	721.00
Matt Black	56040670	662.00
Matt White	56040700	662.00
Brushed	56040800	300.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	1424953	
Team Nr.	145152	

Dito: Fertigset Duschrinne 1000 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1000 # 56014180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1000 # 56014180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 1000 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1000 # 56014180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56041000	461.00
Weiss	56041450	736.00
Schwarz	56041610	736.00
Matt Black	56041670	674.00
Matt White	56041700	674.00
Brushed	56041800	307.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	1424954	
Team Nr.	145153	


Dito: Fertigset Duschrinne 1200 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1200 # 56015180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 1200 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1200 # 56015180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 1200 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1200 # 56015180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56042000	500.00
Weiss	56042450	800.00
Schwarz	56042610	800.00
Matt Black	56042670	733.00
Matt White	56042700	733.00
Brushed	56042800	333.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	1424955	
Team Nr.	145154	

NEW



RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 700 kürzbar auf 45 cm, besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon, vor Ort kürzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 60 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, mit integriertem Gefälle, Art der Geruchsdichtung mechanisch, Montageart: zweiseitig, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), geeignet für Primärentwässerung, Rostbreite 60 mm. Dazu passend: uBox universal Grundkörper # 01000180 oder # 01001180 oder # 01002180 (siehe Kapitel Grundkörper)

RainDrain Flex caniveau de douche linéaire 700 découpable à 45 cm, comprenant : cache design avec insert amovible, Dryphon, découpable sur place, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, l'outil permet de retirer facilement la grille, avec pente intégrée, type de piège à odeurs mécanique, type de montage: 2 faces, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), approprié pour le drainage primaire, largeur de la grille 60 mm. Compatible avec: uBox universal corps d'encastrement # 01000180 ou # 01001180 ou # 01002180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

RainDrain Flex canalina doccia lineare 700 accorciabile a 45 cm, composto da: copertura di design con inserto rimovibile, Dryphon, tagliabile in loco, superficie facile da pulire, altezza regolabile di 10 mm, fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, con pendenza integrata, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: 2 lati, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), adatto per drenaggio primario, larghezza griglia 60 mm. Da utilizzare con: uBox universal corpo incasso # 01000180 o # 01001180 ou # 01002180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: Fertigset Duschrinne 800 kürzbar auf 45 cm
Idem: Caniveau de douche linéaire 800 découpable à 45 cm
Idem: Canalina doccia lineare 800 accorciabile a 45 cm

Dito: Fertigset Duschrinne 900 kürzbar auf 45 cm
Idem: Caniveau de douche linéaire 900 découpable à 45 cm
Idem: Canalina doccia lineare 900 accorciabile a 45 cm

Dito: Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar auf 45 cm
Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 découpable à 45 cm
Idem: Canalina doccia lineare 1000 accorciabile a 45 cm

Chrom	56043000	606.00
Matt Black	56043670	606.00
Matt White	56043700	606.00
Brushed Bronze	56043140	743.00
Brushed Black	56043340	743.00
Chrome		
Polished	56043990	743.00
Gold Optic		
Brushed	56043800	433.00
Stainless Steel		



Chrom	56044000	621.00
Matt Black	56044670	621.00
Matt White	56044700	621.00
Brushed Bronze	56044140	762.00
Brushed Black	56044340	762.00
Chrome		
Polished	56044990	762.00
Gold Optic		
Brushed	56044800	444.00
Stainless Steel		


Chrom	56045000	675.00
Matt Black	56045670	675.00
Matt White	56045700	675.00
Brushed Bronze	56045140	828.00
Brushed Black	56045340	828.00
Chrome		
Polished	56045990	828.00
Gold Optic		
Brushed	56045800	482.00
Stainless Steel		

Chrom	56046000	692.00
Matt Black	56046670	692.00
Matt White	56046700	692.00
Brushed Bronze	56046140	852.00
Brushed Black	56046340	852.00
Chrome		
Polished	56046990	852.00
Gold Optic		
Brushed	56046800	496.00
Stainless Steel		

Dito: Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar auf 45 cm
Idem: Caniveau de douche linéaire 1200 découpable à 45 cm
Idem: Canalina doccia lineare 1200 accorciabile a 45 cm

Chrom	56047000	746.00
Matt Black	56047670	746.00
Matt White	56047700	746.00
Brushed Bronze	56047140	915.00
Brushed Black	56047340	915.00
Chrome		
Polished	56047990	915.00
Gold Optic		
Brushed	56047800	532.00
Stainless Steel		

NEW



RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 700 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage, besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon, vor Ort kürzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 60 l/min Abflussleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, mit integriertem Gefälle, Art der Geruchsdichtung mechanisch, Montageart: wandangebunden, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl 304 (1.4301), geeignet für Primärentwässerung, Rostbreite 76 mm. Dazu passend: uBox universal Grundkörper # 01000180 oder # 01001180 oder # 01002180 (siehe Kapitel Grundkörper)

RainDrain Flex caniveau de douche linéaire 700 à découper à 45 cm pour montage mural, comprenant : cache design avec insert amovible, Dryphon, découpable sur place, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, l'outil permet de retirer facilement la grille, avec pente intégrée, type de piège à odeurs mécanique, type de montage: montage mural, qualité du matériau de la gouttière: acier inox 304 (1.4301), approprié pour le drainage primaire, largeur de la grille 76 mm. Compatible avec: uBox universal corps d'encastrement # 01000180 ou # 01001180 ou # 01002180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

RainDrain Flex canalina doccia lineare 700 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro, composto da: copertura di design con inserto rimovibile, Dryphon, tagliabile in loco, superficie facile da pulire, altezza regolabile di 10 mm, fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, con pendenza integrata, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: a parete, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile 304 (1.4301), adatto per drenaggio primario, larghezza griglia 76 mm. Da utilizzare con: uBox universal corpo incasso # 01000180 ou # 01001180 ou # 01002180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56050000	606.00
Matt Black	56050670	606.00
Matt White	56050700	606.00
Brushed Bronze	56050140	743.00
Brushed Black	56050340	743.00
Chrome		
Polished	56050990	743.00
Gold Optic		
Brushed	56050800	433.00
Stainless Steel		



Dito: Fertigset Duschrinne 800 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage

Idem: Caniveau de douche linéaire 800 à découper à 45 cm pour montage mural

Idem: Canalina doccia lineare 800 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro

Chrom	56051000	621.00
Matt Black	56051670	621.00
Matt White	56051700	621.00
Brushed Bronze	56051140	762.00
Brushed Black	56051340	762.00
Chrome		
Polished	56051990	762.00
Gold Optic		
Brushed	56051800	444.00
Stainless Steel		

Dito: Fertigset Duschrinne 900 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage

Idem: Caniveau de douche linéaire 900 à découper à 45 cm pour montage mural

Idem: Canalina doccia lineare 900 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro

Chrom	56052000	675.00
Matt Black	56052670	675.00
Matt White	56052700	675.00
Brushed Bronze	56052140	828.00
Brushed Black	56052340	828.00
Chrome		
Polished	56052990	828.00
Gold Optic		
Brushed	56052800	482.00
Stainless Steel		

Sanitas Troesch Nr.	1424960
Team Nr.	145155

Dito: Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage

Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 à découper à 45 cm pour montage mural

Idem: Canalina doccia lineare 1000 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro

Chrom	56053000	692.00
Matt Black	56053670	692.00
Matt White	56053700	692.00
Brushed Bronze	56053140	852.00
Brushed Black	56053340	852.00
Chrome		
Polished	56053990	852.00
Gold Optic		
Brushed	56053800	496.00
Stainless Steel		

Dito: Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage


Idem: Caniveau de douche linéaire 1200 à découper à 45 cm pour montage mural

Idem: Canalina doccia lineare 1200 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro

Chrom	56054000	746.00
Matt Black	56054670	746.00
Matt White	56054700	746.00
Brushed Bronze	56054140	915.00
Brushed Black	56054340	915.00
Chrome		
Polished	56054990	915.00
Gold Optic		
Brushed	56054800	532.00
Stainless Steel		
Sanitas Troesch Nr.	1424961	
Team Nr.	145156	

Grundkörper

Waschtisch / Lavabo



Grundkörper Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, mit Spülblock, variable Positionierung der Keramik-Kartusche; rechts oder links vom Auslauf (Grundkörper um 180° drehen), SVGW 0611-5135/-

Corps d'encastrement mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural, avec bloc de rinçage, cartouche en céramique à position réglable à droite ou à gauche du bec (tourner à 180°)

Corpo incasso miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete, con unità di lavaggio, posizionamento variabile della cartuccia ceramica, a destra o a sinistra della bocca di erogazione (corpo girare a 180°)

Verlängerungsset 25 mm

Set de rallonge 25 mm

Set di prolunga 25 mm

13622180

358.00

Sanitas Troesch Nr.

6418132

Team Nr.

757055


31971000

174.00

Team Nr.

757056

Dusche / Douche / Doccia



Grundkörper iBox universal, G 3/4, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage, SVGW 0004-4251, 0411-4903

Corps d'encastrement iBox universal, G 3/4, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, compatible pour tous les modèles de mitigeurs bain/douche/thermostatique encastré, montage symétrique par rotation, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso iBox universal, G 3/4, flangia di fissaggio regolabile, guarnizione ermetica, compatibile per tutti modelli miscelatori vasca/bagno/termostatici ad incasso, montaggio simmetrico in rotazione, montaggio silenzioso

Dito: iBox universal mit Vorabsperrrung

Idem: iBox universal avec robinet de barrage

Idem: iBox universal con valvola di blocco

01800180

176.00

Sanitas Troesch Nr.

6418101

Team Nr.

757011

01850180

276.00



Montagehilfe für iBox universal, integrierte Wasserwaage für eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung, Fixierungen um die Montagehilfe einfach auf die iBox universal zu stecken, Markierungen für das Fliesenkreuz, 4 weitere Fixierungshilfen rundum, dadurch verdrehsicher

Aide au montage pour iBox universal, niveau à bulle intégré pour un alignement horizontal et vertical correct, fixations à l'aide au montage simplement posées sur l'iBox universal, marquages pour la croix de carreaux, 4 aides de fixation supplémentaires tout autour, contre la rotation


Supporto di montaggio per iBox universale, livella a bolla integrata per un corretto allineamento orizzontale e verticale, fissaggi per inserire facilmente il supporto di montaggio sull' iBox universale, marcature per posizionare le piastrelle, 4 ulteriori supporti di fissazione tutt'intorno, quindi sicuro contro la torsione

93500000

21.00

Sanitas Troesch Nr.

6418112



Verlängerung iBox universal Grundkörper 25 mm

Rallonge iBox universal corps d'encastrement 25 mm

Prolunga iBox universal corpo ad incasso 25 mm

13595000


83.00

Sanitas Troesch Nr.

6418109

Team Nr.

757014



Montageschienenenset für iBox universal

Länge 550 mm inkl. Befestigungs- und Montagmaterial

Set de fixation (2 pièces), 550 mm de longueur avec matériel de fixation

Set di fissaggio (2 pezzi), lungo 550 mm con materiale di fissaggio

96615000


56.00


Sanitas Troesch Nr.


6418111

Team Nr.

757012

	Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz G 3/4 Spindel, SVGW 0904-5541	15970180	151.00
	Corps d'encastrement 130 l/min pour robinet d'arrêt encastré G 3/4	Sanitas Troesch Nr. 6418103	
	Corpo incasso 130 l/min per rubinetto d'arresto ad incasso G 3/4	Team Nr. 757062	
	Dito: Durchflussmenge 52 l/min, G 1/2	15973180	137.00
	Idem: débit 52 l/min, G 1/2		
	Idem: portata 52 l/min, G 1/2		
	Dito: Durchflussmenge 40 l/min, G 1/2 Keramik	15974180	144.00
	Idem: débit 40 l/min, G 1/2 céramique		
	Idem: portata 40 l/min, G 1/2 ceramica		
	Verlängerungsset 25 mm	96370000	78.00
	Set de rallonge 25 mm		
	Set di prolunga 25 mm		

	Grundkörper Trio Ab-/ Umstellventil Unterputz G 3/4, mit Keramikkartusche, mit Dichtmanschette, 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, passend für alle Trio Fertigsets, Durchflussmenge 65 l/min, SVGW 0904-5541	15981180	293.00
	Corps d'encastrement Trio robinet d'arrêt/inverseur encastré G 3/4, avec cartouche céramique, avec rosace d'étanchéité, 2 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, convient à tous les sets de finition Trio, débit 65 l/min	Sanitas Troesch Nr. 6418118	
	Corpo incasso Trio arresto/deviatore ad incasso G 3/4, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 2 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Trio, portata 65 l/min	Team Nr. 758963	
	Verlängerungsset 25 mm	96370000	78.00
	Set de rallonge 25 mm		
	Set di prolunga 25 mm		


	Grundkörper Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz G 3/4, separate Mengensteuerung erforderlich, mit Keramikkartusche, mit Dichtmanschette, 3 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, passend für alle Quattro Fertigsets, Durchflussmenge 65 l/min, SVGW 0904-5541	15930180	426.00
	Corps d'encastrement quattro inverseur à 4 voies encastré G 3/4, nécessite une commande de volume, avec cartouche céramique, avec rosace d'étanchéité, 3 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, convient à tous les sets de finition Quattro, débit 65 l/min	Sanitas Troesch Nr. 6418120	
	Corpo incasso deviatore Quattro 4 vie valvola deviatore ad incasso G 3/4, necessario controllo di portata, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 3 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Quattro, portata 65 l/min	Team Nr. 757064	
	Verlängerungsset 25 mm	96370000	78.00
	Set de rallonge 25 mm		
	Set di prolunga 25 mm		

Grundkörper
Dusche / Douche / Doccia

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA




RainSelect Grundkörper 2 Verbraucher, Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 2 utilisations, raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 2 utenze, raccordo filettato G 3/4, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

15310180 1'107.00

Sanitas Troesch Nr. 6418175
Team Nr. 757024




RainSelect Grundkörper 3 Verbraucher, Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 3 utilisations, raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 3 utenze, raccordo filettato G 3/4, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

15311180 1'297.00

Sanitas Troesch Nr. 6418176
Team Nr. 757025




RainSelect Grundkörper 4 Verbraucher, Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 4 utilisations, raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 4 utenze, raccordo filettato G 3/4, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

15312180 1'469.00

Sanitas Troesch Nr. 6418177
Team Nr. 757026




RainSelect Grundkörper 5 Verbraucher, Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 5 utilisations, raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 5 utenze, raccordo filettato G 3/4, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

15313180 1'611.00

Sanitas Troesch Nr. 6418178
Team Nr. 757027

**Rainfinity Grundkörper für Showerpipe 360 1jet**

Unterputz, schallentkoppelte Montage, die Position der Anschlüsse ist vorgegeben, Anschlussgrösse G 1/2

Rainfinity corps d'encastrement pour Showerpipe 360 1jet encastré, installation avec isolation acoustique, la position des raccords est prédéfinie, type de raccordement G 1/2

Rainfinity corpo incasso per Showerpipe 360 1jet ad incasso, montaggio silenzioso, la posizione dei raccordi è predefinita, G 1/2

26840180


193.00

Team Nr.

757030

Duschrinne

NEW

**uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation**

besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bau-schutzkappe, universaler Grundkörper passend für alle Duschrinnen, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Sperrwasserhöhe 50 mm, Mindestbauhöhe 75 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 42 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 60 l/min, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass waagrecht, Anschluss 3-seitig, Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden, mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar, Montageart: wandan-gebunden, frei im Raum, leicht zu reinigender Siphon, herausnehm-bares Siphon

uBox universal corps d'encastrement pour caniveaux de douche linéaire pour installation standard, comprenant: corps d'encastre-ment, siphon, membrane d'étanchéité prémontée en usine, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape, corps encas-tré valable pour tous les caniveaux de douche, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, étanche 50 mm, hauteur minimum d'installation à partir de 75 mm, capacité d'évacuation avec siphon jusqu'à 42 l/min, capacité d'évacuation avec Dryphon jusqu'à 60 l/min, diamètre nominal de raccordement DN50, sens de la sortie horizontal, raccordement 3 faces, le support de montage permet une fixation facile au sol, hauteur réglable avec le bloc de mousse, type de montage: montage mural, libre dans le sol, siphon facile à nettoyer, siphon amovible

uBox universal corpo incasso per scarichi doccia lineari per installazio-ne standard, composto da: corpo incasso, sifone, membrana imperme-abilizzante preassemblata in fabbrica, pannelli regolabili in altezza, copertura di protezione del massetto, corpo incasso universale adatto a tutti i canali doccia, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, impermeabile 50 mm, altezza minima di costruzione 75 mm, capacità di scarico con sifone fino a 42 l/min, capacità di scarico con Dryphone fino a 60 l/min, collegamento diametro nomi-nale DN 50, orizzontale verso l'uscita, collegamento a 3 lati, la staffa di montaggio consente un facile fissaggio al pavimento, regolabile in altezza con l'aiuto delle tavole di schiuma, tipo di montaggio: a parete, libero nel terreno, sifone facile da pulire, sifone asportabile

01001180

249.00

Sanitas Troesch Nr.



1424930

Team Nr.

145140



NEW



uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation, besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bauschutzkappe, universaler Grundkörper passend für alle Duschrinnen, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Sperrwasserhöhe 30 mm, Mindestbauhöhe 57 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 33 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 55 l/min, Nenndurchmesser Anschluss DN40, Richtung Auslass waagrecht, Anschluss 3-seitig, Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden, mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar, Montageart wandangebunden, frei im Raum, leicht zu reinigender Siphon, herausnehmbarer Siphon

uBox universal corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat, comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape, corps encastré valable pour tous les caniveaux de douche, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, étanche 30 mm, hauteur minimum d'installation à partir de 57 mm, capacité d'évacuation avec siphon jusqu'à 33 l/min, capacité d'évacuation avec Dryphon jusqu'à 55 l/min, diamètre nominal de raccordement DN40, sens de la sortie horizontal, raccordement 3 faces, le support de montage permet une fixation facile au sol, hauteur réglable avec le bloc de mousse, type de montage: montage mural, libre dans le sol, siphon facile à nettoyer, siphon amovible

uBox universal corpo incasso per scarichi doccia lineari per installazione piatta, composto da: corpo incasso, sifone, membrana impermeabilizzante preassemblata in fabbrica, pannelli regolabili in altezza, copertura di protezione del massetto, corpo incasso universale adatto a tutti i canali doccia, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, impermeabile 30 mm, altezza minima di costruzione 57 mm, capacità di scarico con sifone fino a 33 l/min, capacità di scarico con Dryphone fino a 55 l/min, collegamento diametro nominale DN 40, orizzontale verso l'uscita, collegamento a 3 lati, la staffa di montaggio consente un facile fissaggio al pavimento, regolabile in altezza con l'aiuto delle tavole di schiuma, tipo di montaggio: a parete, libero nel terreno, sifone facile da pulire, sifone asportabile

01000180

249.00

Sanitas Troesch Nr.


1424931

Team Nr.

145141



NEW



uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation, besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe, universaler Grundkörper passend für alle Duschrinnen, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Sperrwasserhöhe 50 mm, Mindestbauhöhe 75 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 42 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 60 l/min, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass senkrecht, Anschluss 1-seitig, Montageart: wandangebunden, frei im Raum, leicht zu reinigender Siphon, herausnehmbarer Siphon

uBox universal corps d'encastrement pour caniveaux de douche linéaires pour installation verticale, comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée en usine, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape, corps encastré valable pour tous les caniveaux de douche, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, étanche 50 mm, hauteur minimum d'installation à partir de 75 mm, capacité d'évacuation avec siphon jusqu'à 42 l/min, capacité d'évacuation avec Dryphon jusqu'à 60 l/min, diamètre nominal de raccordement DN50, sens de la sortie verticale, raccordement 1 face, le support de montage permet une fixation facile au sol, hauteur réglable avec le bloc de mousse, type de montage: montage mural, libre dans le sol, siphon facile à nettoyer, siphon amovible

uBox universal corpo incasso per scarichi doccia lineari per installazione verticale, composto da: corpo incasso, sifone, membrana impermeabilizzante preassemblata in fabbrica, pannelli regolabili in altezza, copertura di protezione del massetto, corpo incasso universale adatto a tutti i canali doccia, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, impermeabile 50 mm, altezza minima di costruzione 75 mm, capacità di scarico con sifone fino a 42 l/min, capacità di scarico con Dryphone fino a 60 l/min, collegamento diametro nominale DN 50, verticale verso l'uscita, collegamento monofacciale, la staffa di montaggio consente un facile fissaggio al pavimento, regolabile in altezza con l'aiuto delle tavole di schiuma, tipo di montaggio: a parete, libero nel terreno, sifone facile da pulire, sifone asportabile

01002180

249.00

Sanitas Troesch Nr.


1424932

Team Nr.

145142



NEW

**uBox universal Installationsset 600 für Duschrinnen Fertigsets**

besteht aus: Edelstahlrinne, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Stellfüßen, Verfließungshilfe, universaler Grundkörper passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl V2A (1.4301). Dazu passend: Grundkörper für Duschrinne # 01000180, # 01001180 oder # 01002180

uBox universal kit d'installation 600 pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carrelé, comprenant: évacuation en acier inoxydable, membrane d'étanchéité prémontée, pieds réglables en hauteur, outil de carrelage, corps encastré valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus, avec pente intégrée, kit d'installation du matériel: acier inox V2A (1.4301). Compatible avec: corps d'encastrement pour caniveau de douche # 01000180, # 01001180 ou # 01002180

uBox universal set di installazione 600 per scarichi doccia lineari piastrellabili nel massetto, composto da: piletta in acciaio inox, membrana impermeabilizzante preassemblata in fabbrica, piedini regolabili in altezza, aiuto per la piastrellatura, corpo incasso universale adatto a tutti set esterno RainDrain Rock e RainDrain Match, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, piedini regolabili in altezza e aiuto per piastrellatura inclusi, con pendenza integrata, materiale del set di installazione: acciaio inox V2A (1.4301). Da utilizzare con: corpo incasso per scarico doccia # 01000180, # 01001180 o # 01002180

56010180 332.00

Sanitas Troesch Nr.	1424940
Team Nr.	145143

Dito: Installationsset 700 für Duschrinnen Fertigsets

Idem: Kit d'installation 700 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 700 per scarichi doccia lineari

56011180 335.00

Sanitas Troesch Nr.	1424941
Team Nr.	145144

Dito: Installationsset 800 für Duschrinnen Fertigsets

Idem: Kit d'installation 800 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 800 per scarichi doccia lineari

56012180 341.00

Sanitas Troesch Nr.	1424942
Team Nr.	145145

Dito: Installationsset 900 für Duschrinnen Fertigsets

Idem: Kit d'installation 900 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 900 per scarichi doccia lineari

56013180 350.00

Sanitas Troesch Nr.	1424943
Team Nr.	145146

Dito: Installationsset 1000 für Duschrinnen Fertigsets

Idem: Kit d'installation 1000 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 1000 per scarichi doccia lineari

56014180 362.00

Sanitas Troesch Nr.	1424944
Team Nr.	145147

Dito: Installationsset 1200 für Duschrinnen Fertigsets


Idem: Kit d'installation 1200 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 1200 per scarichi doccia lineari

56015180 384.00

Sanitas Troesch Nr.	1424945
Team Nr.	145148

Grundkörper

Wanne / Baignoire / Vasca



Grundkörper für Wannenmischer bodenstehend, G 1/2, zur Montage auf dem Rohfussboden, passend für alle Fertigsets für bodenstehende Wannenarmaturen ausser AXOR Montreux, SVGW 1006-5749/-

Corps d'encastrement pour mélangeur bain montage au sol, G 1/2, pour montage au sol brut à côté de la baignoire, pour toutes sets de finition mitigeur bain/douche montage au sol sauf AXOR Montreux

Corpo incasso per miscelatore vasca a pavimento, G 1/2, per il montaggio sul pavimento grezzo, adatto per tutti i set esterni per rubinetteria vasca a pavimento ad eccezione di AXOR Montreux


Trockenmanschette

Joint d'étanchéité / Guarnizione

10452180 646.00

Sanitas Troesch Nr. 6412905
Team Nr. 758415

96441000 189.00




Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Sifon # 56373000, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/1 -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset # 58117000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: siphon # 56373000, longueur du câble Bowden 520 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition # 58117000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: sifone # 56373000, lunghezza tirante Bowden 520 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura # 58117000

58115180 176.00

Sanitas Troesch Nr. 1411213
Team Nr. 851116




Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, besteht aus: Sifon # 56373000, Bowdenzuglänge 780 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/1 -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset # 58117000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, comprenant: siphon # 56373000, longueur du câble Bowden 780 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition # 58117000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca speciali, composta da: sifone # 56373000, lunghezza tirante Bowden 780 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura # 58117000

58116180 261.00

Sanitas Troesch Nr. 1411214
Team Nr. 851117



Flexaplus Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm. Dazu passend: Fertigset # 58185000 oder # 58186000


Flexaplus corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm. Compatible avec: set de finition # 58185000 ou # 58186000

Flexaplus corpo incasso scarico e troppopieno per vasca normali, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm. Da utilizzare con: set finitura # 58185000 o # 58186000

58140180

79.00

Sanitas Troesch Nr.	1411201
Team Nr.	851101



Flexaplus Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 780 mm. Dazu passend: Fertigset # 58185000 oder # 58186000

Flexaplus corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 780 mm. Compatible avec: set de finition # 58185000 ou # 58186000

Flexaplus corpo incasso scarico e troppopieno per vasca speciali, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 780 mm. Da utilizzare con: set finitura # 58185000 o # 58186000


58141180

125.00

Sanitas Troesch Nr.	1411206
Team Nr.	851102

Grundkörper

Wannen- und Fliesenrand / Bord de baignoire et plage de carrelage / Bordo vasca e piastrellato



sBox Wannen- und Fliesenrand Grundset, 1 Verbraucher, Anschluss Schlauchlänge 600 mm, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Bohrung Wanne erforderlich, Spannungsbereich 0 - 30 mm, Anschlussgrösse DN15, SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Montageplatte für Fliesenrandmontage # 28016000, Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage # 28021000


sBox corps d'encastrement bord de baignoire et plage de carrelage, 1 utilisation, longueur du flexible de raccordement 600 mm, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, perçage baignoire nécessaire, plage de serrage 0 - 30 mm, dimension du raccordement DN15. Compatible avec: platine d'installation pour montage sur plage de carrelage # 28016000, equerre de montage pour platine d'installation sur plage de carrelage # 28021000

sBox corpo incasso per bordo vasca e piastrellato, 1 utenza, lunghezza tubi connessioni 600 mm, adatto per montaggio bordo vasca o su bordo piastrellato, necessario foratura vasca, vite di fissaggio 0 - 30 mm, raccordo DN15. Da utilizzare con: piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28016000, staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28021000

13560180

85.00

Sanitas Troesch Nr.	6410306
Team Nr.	757008



sBox Montageplatte für Fliesenrandmontage, 350 x 120 mm. Dazu passend: Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage # 28021000


sBox platine d'installation pour montage sur plage de carrelage, 350 x 120 mm. Compatible avec: equerre de montage pour platine d'installation sur plage de carrelage # 28021000

sBox piastra di montaggio per bordo piastrellato, 350 x 120 mm. Da utilizzare con: staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28021000

28016000

107.00

Sanitas Troesch Nr.	6410307
Team Nr.	757009



sBox Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage, Mindesteinbauhöhe 400 mm, maximale Einbauhöhe 750 mm, 2 Stück. Dazu passend: Montageplatte für Fliesenrandmontage # 28016000

sBox equerre de montage pour platine d'installation sur plage de carrelage, hauteur d'installation minimale 400 mm, hauteur maximale d'installation 750 mm, 2 pièces. Compatible avec: platine d'installation pour montage sur plage de carrelage # 28016000

sBox staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato, altezza minima di installazione 400 mm, altezza massima di installazione 750 mm, 2 pezzi. Da utilizzare con: piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28016000

28021000


264.00

Sanitas Troesch Nr.	6410309
Team Nr.	757010

Grundkörper

Wannenrand / Bord de baignoire / Bordo vasca

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA



Grundkörper 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer, passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf, Anschlussgewinde G 1/2. Lieferumfang: Ab-/Umstellventil, Griff, Keramikkartusche, Rosette

13159180 359.00

Corps d'encastrement mélangeur 2 trous pour montage sur bord de baignoire pour mitigeur monocommande, convient à un bec déverseur éloigné, raccord fileté G 1/2. Contenu de la livraison: robinet d'arrêt/inverseur, poignée, cartouche céramique, rosace

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 2 fori per miscelatore monocomando, adatto a una bocca d'erogazione per vasca posizionata a distanza, raccordo filettato G 1/2. Dotazione: valvola d'arresto/deviatore, maniglia, cartuccia in ceramica, rosetta




Grundkörper 3-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Lieferumfang: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

13437180 1'153.00

Sanitas Troesch Nr.	6410310
Team Nr.	758025

Corps d'encastrement mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire pour mitigeur monocommande, longueur max. d'extension de la douchette 1,10 m. Contenu de la livraison: corps d'encastrement, set de flexibles Secuflex, Secubox

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 3 fori per miscelatore monocomando, lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m. Dotazione: corpo incasso, set di connessioni Secuflex, Secubox




Grundkörper 4-Loch Wannenrandarmatur, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Lieferumfang: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

13444180 1'358.00

Sanitas Troesch Nr.	6410291
Team Nr.	758023

Corps d'encastrement mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, longueur maximale d'extension de la douchette 1,10 m. Contenu de la livraison: corps d'encastrement, set de flexibles Secuflex, Secubox

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 4 fori, lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m. Dotazione: corpo incasso, set di connessioni Secuflex, Secubox



Grundkörper

Wannenrand / Bord de baignoire / Bordo vasca

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


NEW

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur,
Spannbereich 0 - 30 mm, Anschlussgewinde G 1/2, Wannenrand-
breite mind. 100 mm

13440180 662.00

*Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous pour montage sur
bord de baignoire, plage de serrage 0 - 30 mm, raccord fileté G 1/2,
largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm*

Corpo ad incasso per rubinetteria 4 fori per bordo vasca, gamma di
serraggio 0 - 30 mm, raccordo filettato G 1/2, bordo vasca di max.
100 mm



Kopfbrause / Douche de tête / Soffione doccia


**Raindance Rainmaker Grundkörper Kopfbrause
680 3jet, SVGW 0706-5239/-**


28414180 222.00

Raindance Rainmaker corps d'encastrement douche de tête 680 3jet

Raindance Rainmaker corpo incasso soffione doccia 680 3jet


Sanitas Troesch Nr. 6417838
Team Nr. 758848






Raindance Rainmaker corps d'encastrement douche de tête 600 3jet
Raindance Rainmaker corpo incasso soffione doccia 600 3jet

Sanitas Troesch Nr.	6417828
Team Nr.	758840



Rainmaker Select corpo incasso soffione doccia con fissaggio a soffitto

Team Nr. 757019




Raindance E corps d'encastrement douche de tête 400 l/jet
Raindance E corpo incasso soffione doccia 400 l/jet

Team Nr. 757017

Grundkörper

Kopfbrause / Douche de tête / Soffione doccia



Raindance Grundkörper Kopfbrause 260 1jet,
Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O

Raindance corps d'encastrement douche de tête 260 1jet

Raindance corpo incasso soffione doccia 260 1jet


Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA

26471180 158.00

Sanitas Troesch Nr. 6545953

Team Nr. 758785

Eckmontageset / Set de montage d'angle / Set montaggio d'angolo



Eckmontageset für Raindance Lift 180 2jet Duschpaneel
Aufputz

Chrom

27999000

348.00

Set de montage d'angle Duschpaneel Raindance Lift 180 2jet
apparent


Set montaggio d'angolo per Raindance pannello doccia Lift 180 2jet
esterno

Küchenarmaturen Mitigeurs de cuisine Miscelatori da cucina



Aqittura M91	Seite Page 17.2 Pagina		Aquno Select M81	Seite Page 17.6 Pagina	
Metris Select M71	Seite Page 17.7 Pagina		Metris M71	Seite Page 17.11 Pagina	
Talis Select M51	Seite Page 17.13 Pagina		Talis M51	Seite Page 17.15 Pagina	
Talis M52	Seite Page 17.16 Pagina		Talis M54	Seite Page 17.17 Pagina	
Focus M41	Seite Page 17.20 Pagina		Focus M42	Seite Page 17.22 Pagina	
Zesis M33	Seite Page 17.25 Pagina		Logis M32	Seite Page 17.27 Pagina	
Logis M31	Seite Page 17.27 Pagina		Zubehör Accessoires Accessori	Seite Page 17.29 Pagina	

NEW



SodaSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, ComfortZone 210, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahl-taste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO₂-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V $\pm$ 10 %, Geräteanschluss DN20. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

SodaSystem 210, bec extractible, 1jet, sBox, comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, ComfortZone 210, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G $\frac{3}{8}$, clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de perçement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO₂ est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V $\pm$ 10 %, raccordement de l'appareil DN20. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)


SodaSystem 210, bocca estraibile, 1jet, sBox, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, ComfortZone 210, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G $\frac{3}{8}$, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO₂ o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V $\pm$ 10 %, collegamento apparecchio DN20. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA

Chrom	76808000	3'463.00
Edelstahloptik	76808800	3'813.00
Matt Black	76808670	3'984.00



NEW



SodaSystem 240, 1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, ComfortZone 240, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahl Taste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO₂-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V ± 10 %, Geräteanschluss DN20. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)


SodaSystem 240, 1jet, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, ComfortZone 240, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G $\frac{3}{8}$, clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO₂ est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V ± 10 %, raccordement de l'appareil DN20. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

SodaSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, ComfortZone 240, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G $\frac{3}{8}$, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO₂ o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V ± 10 %, collegamento apparecchio DN20. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76812000	3'337.00
Edelstahloptik	76812800	3'672.00
Matt Black	76812670	3'836.00



NEW




FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, Starter Set, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 9 l/min, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, Starter Set, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable et filtrée à l'aide d'un bouton poussoir sur le bec, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, Starter Set, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile, filtrata e naturale da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem; con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm


Chrom	76801000	817.00
Edelstahloptik	76801800	1'063.00
Matt Black	76801670	1'143.00



Chrom	76800000	896.00
Edelstahloptik	76800800	1'162.00
Matt Black	76800670	1'253.00



NEW




FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° und 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 10,3 l/min, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)


FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° et 110°, jet laminaire, débit 10,3 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 2 stadi a 60° e 110°, getto laminare, portata 10,3 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76802000	863.00
Edelstahloptik	76802800	1'124.00
Matt Black	76802670	1'205.00



NEW




FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de perçement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide d'un bouton poussoir sur le bec, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)


FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante sul rubinetto, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	76803000	700.00
Edelstahloptik	76803800	910.00
Matt Black	76803670	981.00



NEW




FilterSystem 240, 1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 240, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, diamètre de perçement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76804000	778.00
Edelstahloptik	76804800	1'012.00
Matt Black	76804670	1'089.00





Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet,
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°,
inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow, Laminar- und Brausenstrahl,
Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck,
Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck,
MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausen-
schlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-An-
schlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung
mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O/O

*Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible,
3jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°,
incl. panier multifonction, jet SatinFlow, jet laminaire et jet pluie,
changement de jet SatinFlow sur douchette extractible par appui de
la touche, jet de la douchette peut-être arrêté, remise à zéro du jet
en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit,
flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible
de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet
avec 35 mm nécessaire*

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet,
angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl.
cestello multifunzione, getto SatinFlow, getto laminare e doccia,
cambio getto SatinFlow su doccetta estraibile premendo il tasto,
getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico,
supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-
Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allaccia-
mento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	73837000	1'057.00
Edelstahloptik	73837800	1'373.00
Matt Black	73837670	1'481.00
Sanitas Troesch Nr.	6416295	
Team Nr.	757806	



Chrom	73831000	1'126.00
Edelstahloptik	73831800	1'472.00
Matt Black	73831670	1'575.00
Sanitas Troesch Nr.	6416296	
Team Nr.	757807	




Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet,
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°,
inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow und Laminarstrahl, Umstellung von
SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck, MagFit magneti-
sche Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchfluss-
menge 7 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche,
Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm
erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

*Mitigeur monocommande de cuisine 250, bec extractible, 2jet,
pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl.
panier multifonction, jet SatinFlow et jet laminaire, changement de
jet SatinFlow sur bec extractible par appui de la touche, support de
douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min,
cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-
retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire*


Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet,
angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl.
cestello multifunzione, getto SatinFlow e getto laminare, cambio getto
SatinFlow su bocca estraibile premendo il tasto, supporto doccia
magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata
7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8,
valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73836000	968.00
Edelstahloptik	73836800	1'268.00
Matt Black	73836670	1'356.00
Sanitas Troesch Nr.	6416297	
Team Nr.	757808	



Chrom	73830000	1'038.00
Edelstahloptik	73830800	1'350.00
Matt Black	73830670	1'454.00
Sanitas Troesch Nr.	6416298	
Team Nr.	757809	





2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause,

2jet, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung
Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich,
Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstel-
lung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch
Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und
Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung,
Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min,
Keramikmischsystem, G ¾ - Anschlusschläuche, Rückflussverhin-
dert integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm



Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73819000	844.00
Edelstahloptik	73819800	1'077.00



Chrom	73818000	907.00
Edelstahloptik	73818800	1'172.00
Matt Black	73818670	1'268.00
Brushed Black	73818340	1'360.00
Chrome		

Team Nr. 757399



2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf,


1Jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung
Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich,
Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des
Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-
Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmisch-
system, G ¾-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert,
sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm,
SVGW 1401-6227/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, bec extractible, 1jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, bocca estraibile, 1jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto normale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73804000	922.00
Edelstahloptik	73804800	1'199.00





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl,
Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und
Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur,
Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasser-
strahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect
Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem,
G 3/8 - Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert,
Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

*Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible,
2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche
blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à
zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une
ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette
aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche
céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré,
perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la
poignée*

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet,
angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia
bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno
automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto
e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo
flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia
ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso
integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza



ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 73820000 821.00
Edelstahloptik 73820800 1'058.00



Chrom 73816000 894.00
Edelstahloptik 73816800 1'124.00

Team Nr. 757085




Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl,
Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und
Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur,
Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasser-
strahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect
Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem,
G 3/8 - Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert,
Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

*Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible,
2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche
blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à
zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une
ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette
aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche
céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré,
perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la
poignée*

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet,
angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia
bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno
automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto
e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo
flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia
ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso
integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm


Chrom 73822000 735.00
Edelstahloptik 73822800 947.00



Chrom 73817000 810.00
Edelstahloptik 73817800 1'016.00

Team Nr. 757086






Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet,
Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum
komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magne-
tische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmisch-
system, G ½ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert,
vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1 jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée



Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
 Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
 Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14884000	805.00
Edelstahloptik	14884800	1'051.00
Sanitas Troesch Nr.	6416595	
Team Nr.	758723	



Chrom	73803000	907.00
Edelstahloptik	73803800	1'150.00
Team Nr.	758789	




Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet,
Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum
komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit
magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramik-
mischsystem, G 3/8-Anschlusssschläuche, Rückflussverhinderer
integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 240, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 240, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
 Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14857000	742.00
Edelstahloptik	14857800	965.00
Team Nr.	758688	



Chrom	73802000	822.00
Edelstahloptik	73802800	1'037.00
Team Nr.	758689	






Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW1508-6401/1A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14883000	650.00
Edelstahloptik	14883800	846.00
Sanitas Troesch Nr.	6416593	
Team Nr.	758721	



Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14847000	617.00
Edelstahloptik	14847800	804.00



Küchenarmaturen

Metris M71



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/1-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	14820000	757.00
Edelstahloptik	14820800	991.00
Sanitas Troesch Nr.	6416594	
Team Nr.	758719	



Chrom	73801000	889.00
Edelstahloptik	73801800	1'126.00




Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, valvola antiriflusso integrata


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14834000	722.00
Edelstahloptik	14834800	940.00



Chrom	73800000	801.00
Edelstahloptik	73800800	1'012.00





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminarstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	14821000	617.00
Edelstahloptik	14821800	804.00
Sanitas Troesch Nr.	6416596	
Team Nr.	758718	



Chrom	73812000	738.00
Edelstahloptik	73812800	930.00




Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, posizione maniglia verticale


Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	14822000	523.00
Edelstahloptik	14822800	679.00
Sanitas Troesch Nr.	6416598	
Team Nr.	758717	



Chrom	14823000	617.00
-------	----------	--------





Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 300, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza


ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 72823000 763.00
Edelstahloptik 72823800 985.00



Chrom 73867000 838.00
Edelstahloptik 73867800 1'053.00

Team Nr. 757087



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm


Chrom 72824000 681.00
Edelstahloptik 72824800 877.00



Chrom 73868000 757.00
Edelstahloptik 73868800 947.00

Team Nr. 757088






Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 300, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72821000	748.00
Edelstahloptik	72821800	972.00
Sanitas Troesch Nr.	6416892	
Team Nr.	757839	



Chrom	73853000	851.00
Edelstahloptik	73853800	1'075.00
Team Nr.	757877	




Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 220, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72822000	686.00
Edelstahloptik	72822800	893.00
Team Nr.	757878	



Chrom	73852000	765.00
Edelstahloptik	73852800	966.00
Team Nr.	757880	





Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, 1jet, bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72820000	617.00
Edelstahloptik	72820800	801.00
Sanitas Troesch Nr.	6416894	
Team Nr.	757840	





Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	72813000	633.00
Edelstahloptik	72813800	824.00
Sanitas Troesch Nr.	6416897	
Team Nr.	757876	



Chrom	73851000	715.00
Edelstahloptik	73851800	900.00




Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6490/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72815000	551.00
Edelstahloptik	72815800	717.00



Chrom	73850000	636.00
Edelstahloptik	73850800	797.00




Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, posizione maniglia verticale

Chrom	72810000	427.00
Edelstahloptik	72810800	557.00
Sanitas Troesch Nr.	6416896	
Team Nr.	757875	



Küchenarmaturen

Talis M51




Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8


Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA

Chrom	72814000	370.00
Edelstahloptik	72814800	479.00



Talis M52




Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Normal- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0408-4866/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet normal et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré



Miscelatore monocomando da cucina 170, doccia estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto normale e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	32841000	541.00
Sanitas Troesch Nr.	6414098	
Team Nr.	757844	



Chrom	73860000	656.00
Edelstahloptik	73860800	825.00
Team Nr.	757881	





Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet, Schwenkbereich 150°, Normalstrahl, Durchflussmenge 16l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 0408-4866/I B

Mitigeur monocommande de cuisine 170, 1jet, pivotant 150°, jet normal, débit 16l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 170, 1jet, angolo di rotazione 150°, getto normale, portata 16l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	32851000	394.00
Edelstahloptik	32851800	581.00
Sanitas Troesch Nr.	6414097	
Team Nr.	757845	





Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
SVGW 2004-6938/l-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, douchette extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G³/₈, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
 Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm



Chrom	72800000	520.00
Edelstahloptik	72800800	675.00
Matt Black	72800670	675.00

Team Nr. 757810



Chrom	72801000	606.00
Edelstahloptik	72801800	788.00
Matt Black	72801670	788.00

Team Nr. 757814



Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet,
Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150°
oder 360°, Normalstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch,
Durchflussmenge 8l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschluss-
schläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit
35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
SVGW 2004-6938/-


Mitigeur monocommande de cuisine 210, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet normal, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto normale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
 Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72802000	442.00
Edelstahloptik	72802800	574.00
Matt Black	72802670	574.00


Team Nr. 757815



Chrom	72803000	528.00
Edelstahloptik	72803800	688.00
Matt Black	72803670	688.00

Team Nr. 757816







Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlusschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	72804000	355.00
Edelstahloptik	72804800	463.00
Matt Black	72804670	463.00
Team Nr.	757817	





Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlusschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine U 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina U 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72806000	312.00
Edelstahloptik	72806800	405.00
Matt Black	72806670	405.00
Team Nr.	757818	





Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet,
Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150°
oder 360°, Laminarstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch,
Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschluss-
schläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit
35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 8l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée



Miscelatore monocomando da cucina 270, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
 Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72808000	355.00
Edelstahloptik	72808800	463.00
Matt Black	72808670	463.00
Team Nr.	757824	



Chrom	72809000	442.00
Edelstahloptik	72809800	574.00
Matt Black	72809670	574.00





Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet, Schwenkbereich
einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°,
Laminarstrahl, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem,
G $\frac{3}{4}$ -Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich,
vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 8l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72840000	303.00
Edelstahloptik	72840800	395.00
Matt Black	72840670	395.00
Team Nr.	757830	





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6228/I/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant réglage possible sur 2 niveaux à 110° ou 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 110° o 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm



Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	31815000	434.00
Edelstahloptik	31815800	563.00
Matt Black	31815670	608.00

Team Nr. 757675



Chrom	73880000	541.00
Edelstahloptik	73880800	673.00





Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlusschläuche, SVGW 1401-6228/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 280, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$

Miscelatore monocomando da cucina 280, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$

Chrom	31817000	330.00
Edelstahloptik	31817800	429.00
Matt Black	31817670	462.00

Team Nr. 757674




Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlusschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G $\frac{3}{8}$

Chrom	31820000	305.00
Edelstahloptik	31820800	398.00
Matt Black	31820670	426.00

Team Nr. 757669





Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G $\frac{3}{8}$ -Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8




Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A


Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	31806000	212.00
Edelstahloptik	31806800	266.00
Sanitas Troesch Nr.	6416291	
Team Nr.	757699	



Chrom	31816000	217.00
-------	----------	--------





Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 180°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm, raccords en S, pivotant 180°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse
150 mm $\pm$ 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 180°, getto
normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica

Chrom	31825000	276.00
-------	----------	--------





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar),
Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung
automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische
Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem,
G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert,
Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

*Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible,
2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement
du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en
fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit
9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet
anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire,
position verticale de la poignée*


Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet,
angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile),
cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del
getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit,
portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento
G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione
maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71800000	458.00
Edelstahloptik	71800800	595.00
Team Nr. 757089		



Chrom	71820000	549.00
Edelstahloptik	71820800	687.00
Team Nr. 757090		



Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar),
Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung
automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische
Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem,
G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert,
Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

*Mitigeur monocommande de cuisine 180, douchette extractible, 2jet,
pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du
jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant
le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min,
cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet
anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire,
position verticale de la poignée*

Miscelatore monocomando da cucina 180, doccetta estraibile, 2jet,
angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile),
cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del
getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit,
portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento
G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione
maniglia verticale


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71801000	405.00
Edelstahloptik	71801800	526.00



Chrom	71821000	497.00
Edelstahloptik	71821800	618.00







Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlusschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71802000	291.00
Edelstahloptik	71802800	378.00
Team Nr. 757091		




Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 120°, Normalstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 150, bec extractible, 1jet, pivotant 120°, jet normal, support de douchette aimanté MagFit, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire


Miscelatore monocomando da cucina 150, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 120°, getto normale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71814000	305.00
Edelstahloptik	71814800	396.00
Team Nr. 757092		



Chrom	71829000	382.00
Edelstahloptik	71829800	469.00
Team Nr. 757093		





Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Dito: für Vorfenstermontage

Idem: pour installation devant une fenêtre

Idem: per installazione sotto finestra

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA



Chrom 71806000 222.00
Edelstahloptik 71806800 289.00
Team Nr. 757094



Chrom 71805000 211.00
Team Nr. 757095



Chrom 71807000 277.00



Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 100, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 100, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%


Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom 71808000 185.00
Edelstahloptik 71808800 239.00
Team Nr. 757678




Chrom 71809000 177.00



Küchenarmaturen

Zesis M33

NEW



Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Laminarstrahl, Brausestrahl, Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 8,2 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert

Mitigeur monocommande de cuisine 150, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8,2 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 150, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8,2 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox lite, Auszugslänge bis zu 50 cm
Idem: avec sBox lite, tuyau extractible jusqu'à 50 cm
Idem: con sBox lite, tubo estraibile fino a 50 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	74800000	249.00
Edelstahloptik	74800800	328.00
Matt Black	74800670	342.00

Sanitas Troesch Nr. 6416280
Team Nr. 757453




Chrom	74803000	280.00
Edelstahloptik	74803800	358.00
Matt Black	74803670	374.00

Sanitas Troesch Nr. 6416283
Team Nr. 757459



NEW



Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 11,6 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de cuisine 150, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 360°, jet normal, débit 11,6 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando da cucina 150, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 360°, getto normale, portata 11,6 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile




Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%


Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	74802000	179.00
Edelstahloptik	74802800	233.00
Matt Black	74802670	249.00


Sanitas Troesch Nr. 6416282
Team Nr. 757456



Chrom	74813000	179.00
Sanitas Troesch Nr.	6416289	
Team Nr.	757458	



NEW



Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Laminarstrahl, Brausestrahl, Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 8,2 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8,2 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8,2 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox lite, Auszugslänge bis zu 50 cm
Idem: avec sBox lite, tuyau extractible jusqu'à 50 cm
Idem: con sBox lite, tubo estraibile fino a 50 cm


Chrom	74801000	358.00
Edelstahloptik	74801800	466.00
Matt Black	74801670	499.00
Sanitas Troesch Nr.	6416281	
Team Nr.	757455	



Chrom	74804000	390.00
Edelstahloptik	74804800	499.00
Matt Black	74804670	529.00
Sanitas Troesch Nr.	6416284	
Team Nr.	757460	



NEW




Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet, Schwenkbereich 150°, Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm, Normalstrahl, Durchflussmenge 11,6 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1jet, pivotant 150°, montage devant une fenêtre, peut être posé à plat, hauteur de socle de 51 mm, jet normal, débit 11,6 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando da cucina 160, per installazione sotto finestra, 1jet, angolo di rotazione 150°, installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm, getto normale, portata 11,6 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74805000	242.00
Sanitas Troesch Nr.	6416285	
Team Nr.	757461	





2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G $\frac{3}{8}$ -Anschlussschläuche, SVGW 1409-6310/I A


Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$

Rubineretteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	71285000	282.00
-------	----------	--------



Logis M31




2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G $\frac{3}{8}$ -Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1 jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G $\frac{3}{8}$

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	71280000	214.00
-------	----------	--------




Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13l/min, Keramikmischsystem, G^{3/8}-Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 13l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8



Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 13 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G^{3/8}

Chrom	71835000	253.00
-------	----------	--------






Tilt Function



AirPower 



Spülmittel-/Lotionspender, Einbauversion, Füllmenge 300 ml

Distributeur de liquide vaisselle, version à encastrer, contenance 300 ml

Distributore di sapone liquido in versione ad incasso, capacità 300 ml

Chrom	40418000	173.00
Edelstahloptik	40418800	282.00

A71



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	40468000	133.00
Edelstahloptik	40468800	171.00
Matt Black	40468670	177.00
Team Nr.	757096	

A51



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	40448000	133.00
Edelstahloptik	40448800	171.00
Matt Black	40448670	177.00
Team Nr.	757097	

A41


Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	40438000	97.00
Edelstahloptik	40438800	125.00
Matt Black	40438670	130.00
Brushed Black Chrome	40438340	140.00
Team Nr.	757098	

Filter / Filtre / Filtro

NEW



Filter Aktivkohle, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 4000 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Filtre charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 4000 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro carbone attivo, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 4000 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76814000

119.00

NEW



Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 800 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Filtre échangeur d'ions et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 800 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 800 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76815000

127.00

NEW



Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle, passend für SodaSystem, FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 1100 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Filtre échangeur d'ions Pro et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 1100 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico Pro e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 1100 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76827000

184.00

NEW



Mineralisierung und Filter Harmony, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 60 mg/l Magnesium, 25 mg/l Kalium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Minéralisation et filtre Harmony, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 60 mg/l de magnésium, 25 mg/l de potassium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Harmony, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 60 mg/l magnesio, 25 mg/l potassio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76828000

296.00

NEW



Mineralisierung und Filter Life, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 30 mg/l Magnesium, 15 mg/l Kalium, 70 mg/l Kalzium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Minéralisation et filtre Life, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 30 mg/l de magnésium, 15 mg/l de potassium, 70 mg/l de calcium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Life, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 30 mg/l magnesio, 15 mg/l potassio, 70 mg/l calcio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76829000

303.00

NEW



Mineralisierung und Filter Sport, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 55 mg/l Magnesium, 40 mg/l Kalium, 50 mg/l Natrium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Minéralisation et filtre Sport, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 55 mg/l de magnésium, 40 mg/l de potassium, 50 mg/l de sodium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe


Mineralizzazione e filtro Sport, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 55 mg/l magnesio, 40 mg/l potassio, 50 mg/l sodio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76830000

303.00

Zubehör

F14



Multifunktionssieb, aus Kunststoff, für Spülen mit einer Beckentiefe von 40-41 cm (Innenmass), perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgiessen von Nudeln

Panier multifonction, en plastique, pour évier avec une profondeur de cuvette de 40-41cm (dimension intérieure), idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments

Cestello multifunzione, in plastica, per lavelli con una profondità vasca di 40-41 cm (dimensione interna), Ideale per rinfrescare frutta e verdura

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Matt Black

40963000

35.00

Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox



sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

NEW



sBox lite, für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 50 cm

sBox lite, pour un acheminement souple, flexible et sûr du tuyau dans le meuble sous l'évier, tuyau extractible jusqu'à 50 cm

sBox lite per una guida agevole, flessibile e sicura del tubo flessibile nell'armadietto, tubo estraibile fino a 50 cm

Allgemeine Verkaufs - und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG

I. Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG mit Sitz in 5432 Neuenhof (nachfolgend «Hansgrohe») gelten, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders bestimmt, für alle Lieferungen, die Hansgrohe an Käuferinnen und Käufer (nachfolgend «Käufer») erbringt.
2. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
3. Hansgrohe behält sich vor, diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen jederzeit anzupassen. Der Käufer wird auf eine geeignete Art über allfällige Änderungen informiert.

II. Vertragsabschluss

Die Angebote von Hansgrohe sind freibleibend, sofern sie im Angebotstext nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn Hansgrohe dem Käufer gegenüber den Auftrag schriftlich per Briefpost, Fax oder E-Mail bestätigt.

III. Lieferumfang, Transport und Gefahrübergang

1. Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Die im Rahmen der Vertragsverhandlungen von Hansgrohe übergebenen Unterlagen und technischen Angaben werden - soweit sich die Auftragsbestätigung darauf bezieht - integrierender Vertragsbestandteil; nachträgliche technische Änderungen oder Verbesserungen oder Konstruktionsänderungen sind zulässig, wenn sie für den Käufer zumutbar sind.
2. Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung „ab Werk“. Die Gefahr geht spätestens mit Bereitstellung der Kaufsache am Werk oder Versandort auf den Käufer über. Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers oder aufgrund eines Umstandes, den Hansgrohe nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft auf den Käufer über.
3. Der Käufer trägt sämtliche Transportkosten.
4. Im Falle der Vereinbarung von Handelsklauseln gelten die International Commercial Terms (Incoterms) in der jeweils gültigen Fassung.
5. Die von Hansgrohe an den Käufer gelieferten Produkte entsprechend den Gesetzen und Bestimmungen des vom Käufer angegebenen Lieferlandes. Sollte der Käufer beabsichtigen, die Produkte nach deren Erhalt in Drittländer auszuführen und dies nicht bei der Bestellung angeben, muss er selbst sicherstellen, dass die Produkte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen dieser Länder entsprechen. In diesem Fall übernimmt der Käufer selbst die Haftung, die sich ggf. aus einer Nichteinhaltung der produktbezogenen Vorschriften ergibt.

IV. Lieferfrist und höhere Gewalt

1. Lieferfristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung im Sinne von Ziffer II verbindlich und beginnen frühestens nach Eingang aller für die inhaltliche Bestimmung der Kaufsache erforderlichen Unterlagen und nach Eingang der Anzahlung zu laufen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Kaufsache innerhalb der Frist zum Versand oder zur Abholung bereit gestellt wurde.
2. Lieferfristen beginnen nicht zu laufen oder verlängern sich angemessen beim Eintritt von Umständen, die von Hansgrohe nicht zu vertreten sind und für die Fertigung oder Ablieferung der Kaufsache von erheblichem Einfluss sind, insbesondere
 - wenn Hansgrohe die erforderlichen technischen und kommerziellen Unterlagen nicht rechtzeitig erhält, oder wenn diese vom Käufer mit Zustimmung von Hansgrohe nachträglich geändert werden;
 - wenn ohne Verschulden von Hansgrohe Ereignisse irgendwelcher Art eintreten, die bei Hansgrohe den geordneten Fortgang der Arbeiten zur Ausführung der Lieferung beeinträchtigen, z.B. Streiks und sonstige Umstände, die Hansgrohe oder deren Unterlieferanten betreffen (unverschuldete Betriebsstörungen);
 - wenn der Käufer mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten im Verzug ist. Ist eine aufgrund des Eintritts solcher Umstände erforderliche Anpassung des Vertrages trotz allen zumutbaren Anstrengungen nicht möglich, so wird Hansgrohe von ihrer Leistungspflicht frei.
3. Verlängert sich aufgrund der genannten Umstände die Lieferfrist oder wird Hansgrohe von ihrer Lieferpflicht frei, hat der Käufer keine Haftungsansprüche irgend welcher Art gegen Hansgrohe. Solche Ansprüche bestehen auch nicht während des Verzuges. Hansgrohe ist verpflichtet, den Käufer über den Eintritt eines der genannten Umstände zu unterrichten.
4. Hansgrohe ist vor Ablauf der Lieferfrist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und -rechnungen berechtigt.
5. Verzögern sich Versand oder Anlieferung der Kaufsache auf Wunsch des Käufers oder aufgrund von Umständen, die ihren Ursprung im Risiko- und Verantwortungsbereich des Käufers haben, so hat der Käufer Hansgrohe die durch die Lagerung entstandenen Kosten zu erstatten sowie Verzugszinsen zu bezahlen. Der Verzugszins beträgt bei Lagerung durch Hansgrohe mindestens 0,5 % des noch ausstehenden Rechnungsbetrages für jeden noch ausstehenden Monat, beginnend einen Monat nach Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft. Hansgrohe ist jedoch berechtigt, nach Ansetzung und fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist anderweitig über die Kaufsache zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist ersatzweise zu beliefern.

V. Preise

1. Für die Preisbestimmung ist die aktuelle Preisliste am Bestelldatum massgebend. Alle Preise gelten ab Werk / Versandort. Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, in CHF zuzüglich Transport-, Versicherungs- sowie gegebenenfalls Installations- und Instruktionskosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe.
2. Hansgrohe behält sich das Recht vor, Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, marktmässigen Einstandspreisen oder Materialpreisteigerungen eintreten. Diese werden dem Käufer auf Verlangen nachgewiesen.
3. Bei einem Auftragswert unter CHF 50 berechnet Hansgrohe CHF 10 Mindermengenzuschlag. Abnahmemengen, die kleiner sind als die angegebenen Verpackungseinheiten, werden mit 10 % Zuschlag auf den Warennettowert abgewickelt.

VI. Zahlung und Verzug

1. Zahlungen sind innert 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Skonto oder anderweitige Abzüge an Hansgrohe zu leisten. Die Annahme von Schecks behält sich Hansgrohe ausdrücklich vor. Schecks werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Alle Zahlungen sind spesenfrei zu leisten. Bei Schecks hat der Käufer, auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, die Diskont-, Einzugs- sowie andere Bankspesen zu tragen. Zahlungen werden zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die jeweils ältere Hauptforderung verrechnet.
 2. Bei Verzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet.
 3. Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen verrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
 4. Wird nach Abschluss des Vertrages oder nach Lieferung der Kaufsache festgestellt, dass der Käufer nicht oder nicht mehr kreditwürdig ist, z.B. Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen ihn eingeleitet werden oder eine sonstige Vermögensverschlechterung eintritt, kann Hansgrohe auch noch nicht fällige Forderungen und solche Forderungen, für die ein Scheck hingegeben wurde, sofort geltend machen. In diesen Fällen, und wenn fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt werden, kann Hansgrohe für zukünftige Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen sowie erklären, dass die Lieferung nur gegen Nachnahme erfolgt. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht nach, ist Hansgrohe zum Rücktritt vom Vertrag oder zum Verlangen sofortiger Bezahlung der gelieferten Ware berechtigt. Der Käufer hat diesfalls Hansgrohe die bis dahin entstandenen Kosten, einschliesslich entgangenem Gewinn, zu ersetzen.
-

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Hansgrohe behält sich das Eigentum an der gelieferten Kaufsache bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises vor. Hansgrohe ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.
2. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache sorgfältig zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Schäden aufgrund Feuer-, Wasser-, Sturm-, Einbruch- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Im Schadenfalle entstehende Sicherungsansprüche sind an Hansgrohe abzutreten. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3. Der Käufer darf die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter verkaufen oder verarbeiten. Er verpflichtet sich, Hansgrohe bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschliesslich Mehrwertsteuer, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, abzutreten und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.
4. Der Käufer verpflichtet sich, auf Verlangen von Hansgrohe eine genaue Aufstellung der Hansgrohe zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdaten usw. zu geben, Hansgrohe alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte zu erteilen, die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten und den Abnehmern die Abtretung offen zu legen.

VIII. Gewährleistung

1. Eine Garantie übernimmt Hansgrohe nur, wenn dies ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zugesagt worden ist. Ansonsten wird jegliche Gewährleistung, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Sollte Hansgrohe ausnahmsweise eine Garantie übernehmen, so gelten nachfolgende Bestimmungen:
2. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser die Kaufsache unverzüglich, spätestens aber innert 8 Tagen prüft und Hansgrohe eventuelle Mängel sofort schriftlich mitteilt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so hat der Käufer folgende Rechte:
 - a) Hansgrohe ist zur Nacherfüllung berechtigt und wird diese nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels im Wege der Nachbesserung oder durch Lieferung einer mangelfreien Kaufsache erbringen.
 - b) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer berechtigt, den Vertrag zu wandeln oder den Kaufpreis zu mindern. Wandelung des Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nur unerheblich ist.
 - c) Zur Vornahme aller Hansgrohe notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit Hansgrohe die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls ist Hansgrohe von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Wünscht der Käufer aus betrieblichen Gründen die für Hansgrohe mit zusätzlichen Kosten verbundene Eilentsendung eines Technikers oder die Durchführung der Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeitszeit, hat er dadurch anfallende Mehrkosten (z. B. Überstundenzuschläge, längere Anfahrtswege) zu tragen.
 - d) Für Ersatzstücke und Nachbesserungen wird im gleichen Umfang Gewähr geleistet wie für die ursprüngliche Kaufsache, jedoch zeitlich begrenzt bis zum Ende der Gewährleistungszeit für die ursprüngliche Kaufsache.
4. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung, ungeeigneter oder unsachgemässer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse, sofern diese nicht auf das Verschulden von Hansgrohe zurückzuführen sind, bleibt der Käufer allein verantwortlich.
5. Jede weitergehende Haftpflicht wird, sofern gesetzlich zulässig, wegbedungen. Insbesondere besteht keine Haftung für direkte oder indirekte, mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder Leistungsausfall der von Hansgrohe gelieferten Kaufsache ergeben.

IX. Rückgängigmachung des Kaufvertrages

1. Bei Rückgängigmachung des Kaufvertrages (z.B. aufgrund Rücktritts einer der Vertragsparteien) ist der Käufer verpflichtet, unbeschadet der übrigen Abwicklung gemäss den folgenden Absätzen, in Vorleistung den Liefergegenstand an Hansgrohe herauszugeben. Hansgrohe ist berechtigt, den Liefergegenstand aus den Räumen des Käufers abholen zu lassen.
2. Weiter kann Hansgrohe vom Käufer für die Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grund eingetretene oder eintretende Unmöglichkeit der Herausgabe des Liefergegenstandes, die im Risiko- oder Verantwortungsbereich des Käufers liegt, eine angemessene Vergütung verlangen.
3. Ausserdem kann Hansgrohe für die Nutzung oder den Gebrauch des Liefergegenstandes Vergütung verlangen, wenn sich der Wert des Liefergegenstandes zwischen der Beendigung seiner Aufstellung und seiner vollständigen unmittelbaren Wiederinbesitznahme durch Hansgrohe gemindert hat. Diese Wertminderung errechnet sich aus der Differenz von Gesamtpreis gemäss Auftrag und Zeitwert, wie er durch Verkaufserlöse oder, wenn ein Verkauf nicht möglich ist, durch Schätzung eines vereidigten Sachverständigen ermittelt wird.

X. Abtretung

Die Abtretung der Rechte und/oder die Übertragung der Verpflichtungen des Käufers aus dem Vertragsverhältnis sind ohne schriftliche Zustimmung von Hansgrohe nicht zulässig.

XI. Exportkontrollbestimmungen

Im Falle eines Exports der Kaufsache ins Ausland ist der Käufer für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980) anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergebenden Streitigkeiten ist – unter dem Vorbehalt abweichender zwingender Gerichtsstände des Bundesrechts – Baden.

XIII. Teilunwirksamkeit

Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als ganz oder teilweise unwirksam herausstellen, so behalten die restlichen Bestimmungen ihre Wirksamkeit.

Conditions générales de vente et de livraison de Hansgrohe AG

I. Domaine d'application

1. Les présentes conditions générales de vente et de livraison de la société Hansgrohe AG, dont le siège social est situé 5432 Neuenhof (ci-après désignée „Hansgrohe“) s'appliquent, sauf dispositions contraires stipulées de manière expresse et par écrit, à toutes les livraisons que réalise Hansgrohe aux acheteuses et acheteurs (ci-après désignés l' „Acheteur“).
2. Les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent de la même manière aux relations commerciales futures, même si elles ne sont pas convenues à nouveau de manière expresse. Toutes conditions générales de ventes qui diffèrent des présentes ne sont pas reconnues, même si aucune opposition à leur égard n'a été émise de manière expresse.
3. Hansgrohe se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente et de livraison. L'acheteur est informé de toutes modifications éventuelles de manière appropriée.

II. Conclusion du contrat

Les offres de Hansgrohe sont sans engagement à moins que le texte de l'offre ne prévoie le contraire. Le contrat se réalise uniquement lorsque Hansgrohe confirme la commande de l'acheteur par voie écrite, par courrier postal, télécopie ou e-mail.

III. Étendue de la livraison, transport et transfert du risque

1. La confirmation de commande est déterminante pour l'étendue et l'exécution de la livraison. Les documents et données techniques transmises dans le cadre des négociations contractuelles de Hansgrohe font partie intégrante du contrat dans la mesure où la confirmation de commande s'y réfère ; des modifications ou des améliorations techniques ultérieures ainsi que des modifications de construction sont autorisées si elles sont tolérables pour l'Acheteur.
2. Sauf dispositions contraires, la livraison se fait « A l'usine ». Le risque est transféré à l'Acheteur au plus tard à la mise à disposition de la chose vendue à l'usine ou au lieu d'expédition. Si l'acheminement connaît un retard en raison du fait de l'Acheteur ou d'une circonstance dont Hansgrohe ne doit pas répondre, le risque est transféré à l'Acheteur à la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement.
3. L'Acheteur supporte l'ensemble des frais de transport.
4. En cas de stipulation de clauses commerciales, les International Commercial Terms (Incoterms) s'appliquent dans leur version en vigueur.
5. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par Hansgrohe à l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière responsabilité qui en découle.

IV. Délai de livraison et cas de force majeure

1. Les délais de livraison ne sont obligatoires que moyennant convention écrite au sens du chiffre II et commencent à courir au plus tôt après réception de tous les documents nécessaires à la détermination du contenu de la marchandise vendue et réception de l'acompte. Un délai de livraison est respecté si la marchandise vendue a été mise à disposition pour l'expédition ou l'enlèvement dans le délai prescrit.
2. Les délais de livraison ne commencent pas à courir et se prolongent de manière appropriée en cas de survenance de circonstances dont Hansgrohe ne doit pas répondre ou qui influent considérablement sur la fabrication ou la livraison de la marchandise vendue, notamment :
 - si Hansgrohe n'obtient pas les documents techniques et commerciaux nécessaires dans les délais voulus ou si ceux-ci sont modifiés a posteriori par l'Acheteur avec le consentement de Hansgrohe ;
 - si des événements de quelque nature que ce soit se présentent, sans qu'une faute ne puisse être imputée à Hansgrohe, événements qui entravent la poursuite des travaux en bonne et due forme en vue de la réalisation de la livraison par Hansgrohe, par exemple une grève ou d'autres circonstances qui concernent Hansgrohe ou ses sous-traitants (incidents d'exploitation non imputables à faute) ;
 - si l'acheteur est en retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Si une adaptation du contrat nécessaire en raison de la survenance de telles circonstances n'est pas possible bien que tous les efforts raisonnables aient été mis en oeuvre, Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation.
3. Si le délai de livraison est prolongé en raison des circonstances précitées ou si Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation, l'Acheteur ne peut faire valoir aucune prétention en responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de Hansgrohe. De telles prétentions n'existent pas non plus pendant le retard. Hansgrohe est tenu d'informer l'Acheteur de la survenance de l'une des circonstances précitées.
4. Hansgrohe est en droit d'effectuer des livraisons partielles et d'émettre des factures partielles avant l'écoulement du délai de livraison.
5. Si l'expédition ou la livraison de la marchandise vendue est retardée sur demande de l'Acheteur ou en raison de circonstances dont l'origine relève du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur, l'Acheteur doit rembourser à Hansgrohe les frais encourus pour le stockage et lui verser des intérêts de retard. Les intérêts de retard s'élèvent en cas de stockage par Hansgrohe à un minimum de 0,5 % du montant de la facture encore en suspens pour chaque mois restant et commencent à courir un mois après la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement. Cependant, Hansgrohe est en droit, après avoir fixé sans succès un délai approprié à l'Acheteur pour s'exécuter, de disposer de la marchandise vendue et d'effectuer une livraison de remplacement à l'Acheteur dans un délai prolongé approprié.

V. Tarifs

1. Les tarifs en vigueur à la date de la commande sont déterminants pour la fixation des prix. Tous les tarifs s'appliquent A l'usine / Lieu d'expédition. Sauf dispositions contraires, tous les prix s'entendent en CHF hors frais de transport, d'assurance et, le cas échéant, d'installation et de formation et hors taxe sur la valeur ajoutée légale au taux en vigueur.
2. Hansgrohe se réserve le droit d'augmenter les tarifs de manière appropriée si, après la conclusion du contrat, des majorations de coûts, notamment en raison de conventions tarifaires, des augmentations de prix d'achat de matériel se produisent. Celles-ci feront l'objet d'une justification sur demande du client.
3. En cas de commande d'une valeur inférieure à 50 CHF, Hansgrohe facture une majoration de 10 CHF pour quantité minimale. Les quantités achetées inférieures au conditionnement indiqué donnent lieu à une majoration de 10 % sur la valeur nette des marchandises.

VI. Paiement et retard

1. Les paiements doivent être effectués à Hansgrohe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, sans escompte ou autre déduction. Hansgrohe se réserve le droit de refuser un paiement par chèques. Les chèques sont acceptés uniquement en vue du paiement et sont considérés comme un paiement uniquement après l'encaissement. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur doit supporter, même sans convention expresse, les frais d'escompte, d'encaissements et autres frais bancaires. Les paiements sont imputés tout d'abord aux frais, puis aux intérêts et enfin à tout principal arriéré.
2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont facturés au taux légal.
3. L'Acheteur peut effectuer une compensation uniquement avec des créances qui ne sont pas contestées ou qui sont constatées par jugement exécutoire.
4. S'il est constaté, après la conclusion du contrat ou après la livraison de la marchandise vendue, que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été introduites à son encontre ou si une autre dégradation de sa situation financière se présente, Hansgrohe peut faire valoir immédiatement les créances non encore échues ainsi que les créances pour le paiement desquelles un chèque a été émis. Dans lesdits cas, et si les factures dues ne sont pas réglées malgré relance, Hansgrohe peut exiger un acompte ou une caution au titre des livraisons à venir et peut déclarer que la

Conditions générales de vente et de livraison de Hansgrohe AG

livraison se fera uniquement contre remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette exigence, Hansgrohe est en droit de se départir du contrat ou d'exiger le paiement immédiat des marchandises livrées. L'Acheteur doit dans ce cas rembourser à Hansgrohe les frais qui ont été encourus jusqu'alors, y compris le manque à gagner

VII. Clause de réserve de propriété

1. Hansgrohe se réserve la propriété de la marchandise vendue et livrée jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. Hansgrohe est en droit de procéder à l'inscription de la réserve de propriété au registre compétent.
2. L'Acheteur est tenu de manipuler soigneusement la marchandise vendue. En particulier, il est tenu de l'assurer à la valeur à neuf à ses propres frais contre des dommages résultant d'un incendie, d'une inondation, d'une tempête, d'un cambriolage ou d'un vol. Les prétentions qui découlent de l'assurance en cas de sinistre doivent être cédées à Hansgrohe. Si des travaux de maintenance et d'inspection s'avèrent nécessaires, l'Acheteur doit les effectuer à ses frais à temps.
3. L'Acheteur peut revendre ou transformer la marchandise achetée dans le cours ordinaire de son activité commerciale. Il s'engage à céder à Hansgrohe toutes les créances du montant final de la facture, taxe sur la valeur ajoutée incluse, qui naissent de la revente à son client ou à destiers, indépendamment du fait que la marchandise achetée ait été revendue sans transformation ou postérieurement à une transformation.
4. L'Acheteur s'engage à fournir sur demande de Hansgrohe un état détaillé des créances qui reviennent à Hansgrohe avec le nom et l'adresse du client, le montant de chaque créance, les dates de facture, etc., à communiquer à Hansgrohe l'ensemble des informations nécessaires pour faire valoir la créance cédée, à effectuer une vérification desdites informations et à divulguer la cession au client.

VIII. Garantie

1. Hansgrohe ne donne de garantie que si ceci a été expressément indiqué dans la confirmation de commande. Sinon, toute garantie est exclue, dans la mesure où cela est autorisé par la loi. Si Hansgrohe doit s'engager par garantie à titre exceptionnel, les dispositions mentionnées ci-après s'appliquent :
2. Les droits de l'Acheteur en raison d'éventuels défauts présupposent que l'Acheteur contrôle la marchandise achetée sans délai, au plus tard dans un délai de 8 jours et qu'il communique à Hansgrohe tous défauts éventuels immédiatement et par voie écrite. Le délai de prescription relatif aux prétentions découlant des défauts est d'un an à compter de la livraison.
3. Si la marchandise achetée est défectueuse, l'Acheteur dispose des droits suivants :
 - a) Hansgrohe a le droit de réparer l'inexécution par une exécution différée et le fera valoir selon son choix par une élimination du défaut dans le cadre d'une remise en état ou par la livraison d'une marchandise exempte de vices.
 - b) Si l'exécution différée n'a pas lieu, l'acheteur est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat. Une résiliation du contrat est exclue si le défaut est mineur.
 - c) L'Acheteur doit, d'entente avec Hansgrohe, lui donner le délai nécessaire et la possibilité d'effectuer toutes les exécutions différées et livraisons de remplacement qui s'avèrent nécessaires. Sinon, Hansgrohe est exempté de toute responsabilité en relation avec les conséquences qui s'ensuivent. Si, pour des raisons imputables à son exploitation, l'Acheteur souhaite l'intervention en urgence d'un technicien ou une réalisation des travaux en dehors des heures normales de travail et que cela engendre des frais supplémentaires pour Hansgrohe, l'Acheteur doit supporter ces frais supplémentaires (par exemple : majorations pour heures supplémentaires, trajets plus longs).
 - d) Une garantie est donnée sur les pièces de remplacement et les exécutions ultérieures dans les mêmes conditions que celle donnée pour la marchandise achetée à l'origine ; cependant, elle est limitée dans le temps et ne va pas au-delà du délai de garantie applicable à la marchandise achetée à l'origine.
4. L'Acheteur est seul responsable des dommages survenant à la suite d'une usure normale, d'une application inappropriée ou inadaptée, d'un montage défectueux ou d'une mise en état de fonctionnement défectueux par l'Acheteur ou des tiers, d'une manipulation défectueuse ou négligente, d'une charge excessive, de moyens de production inappropriés ou d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être imputés à la faute de Hansgrohe.
5. Toute autre responsabilité est exclue, dans les limites de la loi. En particulier, il n'existe aucune responsabilité à l'égard de dommages directs ou indirects, immédiats ou consécutifs qui résultent de l'utilisation, d'un acte manqué ou d'une insuffisance de prestation de la marchandise fournie par Hansgrohe.

IX. Résolution du contrat de vente

1. En cas de résolution du contrat de vente (par exemple en cas de rétractation de l'une des parties au contrat), l'Acheteur est tenu, sans préjudice des dispositions qui suivent, de restituer à Hansgrohe l'objet de la livraison. Hansgrohe est en droit d'emporter l'objet de la livraison en dehors des locaux de l'Acheteur.
2. De plus, Hansgrohe peut exiger de l'Acheteur une indemnité appropriée en cas de détérioration, de perte ou de toute autre impossibilité de restitution relevant du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur.
3. En outre, Hansgrohe peut exiger une indemnité au titre de l'utilisation ou de la consommation de l'objet de la livraison si la valeur de l'objet de la livraison a diminué entre la fin de sa mise en place et la reprise de possession intégrale. Cette dépréciation se calcule par la différence entre le total selon la commande et la valeur réelle qui se calcule par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

X. Cession

La cession des droits et/ou le transfert des obligations de l'Acheteur découlant de la relation contractuelle ne sont pas autorisés sans le consentement écrit de Hansgrohe.

XI. Dispositions relatives au contrôle des exportations

En cas d'exportation à l'étranger de la marchandise achetée, l'acheteur est responsable de l'observation des dispositions légales.

XII. For et droit applicable

Le droit matériel suisse est applicable à la relation contractuelle à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980. Sous réserve des fors impératifs prévus par le droit fédéral, le for exclusif pour tous les litiges survenant au sujet ou en relation avec le présent contrat est Baden.

XIII. Nullité partielle

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales de vente et de livraison s'avèrent nulles en tout ou partie, la validité des dispositions restantes demeure inchangée.

Condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG

I. Sfera di interesse

1. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG con sede a 5432 Neuenhof (di seguito „Hansgrohe“) valgono, salvo espressamente altrimenti disposto in forma scritta, per tutte le forniture che la Hansgrohe effettua agli acquirenti (di seguito „acquirente“).
2. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura valgono parimenti per i futuri rapporti commerciali anche se non ulteriormente espressamente concordato. Non sono accettate condizioni generali divergenti dell'acquirente, anche nel caso in cui non si provvede a espressa opposizione.
3. La Hansgrohe si riserva il diritto di adattare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di vendita e fornitura. L'acquirente sarà adeguatamente informato di tutte le eventuali modifiche.

II. Conclusione del contratto

Le offerte di Hansgrohe non sono vincolanti, salvo non espressamente dichiarate vincolanti nel testo dell'offerta. Il contratto è perfezionato quando la Hansgrohe invia conferma all'acquirente, rispetto a un ordine, in forma scritta, per posta, fax o e-mail.

III. Entità della fornitura, trasporto e trasferimento del rischio

1. Per l'entità e l'esecuzione della fornitura è determinante la conferma d'ordine. I documenti e dati tecnici consegnati dalla Hansgrohe nell'ambito delle operazioni contrattuali – se la conferma d'ordine si riferisce a questi – diventano parte integrante del contratto; successive modifiche tecniche o perfezionamenti o modifiche strutturali sono ammesse se ragionevoli per l'acquirente.
2. Salvo diversamente concordato, la fornitura avviene „franco stabilimento“ („ex works“, „ab Werk“). Il rischio passa all'acquirente al più tardi quando il bene d'acquisto è pronto nello stabilimento o luogo di spedizione. Se la spedizione ritarda per motivi imputabili all'acquirente o sulla base di una circostanza non imputabile alla Hansgrohe, il rischio passa all'acquirente con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro.
3. L'acquirente sostiene tutti i costi di trasporto.
4. In caso di accordo delle clausole commerciali, si applicano le International Commercial Terms (Incoterms) nella versione al momento valida.
5. Hansgrohe assicura che i prodotti spediti all'Acquirente rispettano le leggi e le normative dello stato nel quale l'Acquirente indica di operare. Nel caso in cui l'Acquirente - dopo aver ricevuto i prodotti - li esporti in paesi terzi, è fatto obbligo all'Acquirente di assicurarsi che i prodotti rispettino le norme e leggi locali ad essi applicabili nei paesi di esportazione. In ogni caso, se l'Acquirente decide di esportare i prodotti in paesi terzi, egli è il solo responsabile del rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

IV. Termine di consegna e forza maggiore

1. I termini di consegna sono vincolanti solo in caso di accordo scritto ai sensi del punto II e iniziano a decorrere all'arrivo di tutti i documenti necessari per la definizione complessiva del bene d'acquisto e dopo il ricevimento dell'acconto. Un termine di consegna è rispettato se il bene era pronto entro il termine per la spedizione o il ritiro.
2. I termini di consegna non iniziano a decorrere o si prorogano opportunamente nel caso subentrino circostanze che non siano imputabili alla Hansgrohe e che influenzino considerevolmente la produzione o spedizione del bene, in particolare
 - se la Hansgrohe non riceve nei tempi dovuti i necessari documenti tecnici e commerciali, oppure se questi vengono successivamente modificati dall'acquirente col consenso della Hansgrohe;
 - se, per motivi non riconducibili ad una colpa della Hansgrohe, subentrano avvenimenti di qualsiasi tipo che, presso la Hansgrohe, pregiudicano il regolare proseguimento dei lavori per l'attuazione della fornitura, per es. scioperi e altre circostanze che riguardano la Hansgrohe o i relativi subfornitori (problemi aziendali senza colpa propria);
 - se l'acquirente è in ritardo con l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Se, sulla base del subentrare di una di queste circostanze, non è possibile il necessario adattamento del contratto nonostante tutti i ragionevoli sforzi e impegni, la Hansgrohe sarà esentata dal proprio obbligo di prestazione.
3. Se il termine di consegna si proroga sulla base delle citate circostanze oppure se la Hansgrohe è esentata dal proprio obbligo di fornitura, l'acquirente non ha alcun diritto di garanzia nei confronti della Hansgrohe. Questi diritti non sussistono neppure durante la mora. La Hansgrohe si impegna a informare l'acquirente del verificarsi di una delle citate circostanze.
4. La Hansgrohe, prima della scadenza del termine di consegna, è autorizzata, in circostanze ragionevoli a forniture e fatture parziali.
5. Se la spedizione o fornitura dei beni ritarda per volontà dell'acquirente o sulla base di circostanze che hanno origine nell'ambito del rischio e della responsabilità dell'acquirente, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti dal deposito oltre agli interessi di mora. L'interesse di mora ammonta, per deposito da parte della Hansgrohe, ad almeno lo 0,5 % dell'importo di fattura ancora scoperto per ogni mese ancora scoperto, a iniziare da un mese dopo la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro. La Hansgrohe è tuttavia autorizzata, dopo la fissazione e il superamento infruttuoso di un termine opportuno, a disporre diversamente del bene e a fornire l'acquirente in alternativa con un termine opportunamente prorogato.

V. Prezzi

1. Per la fissazione dei prezzi è determinante il listino prezzi attuale alla data dell'ordine. Tutti i prezzi valgono franco stabilimento / luogo di spedizione. Tutti i prezzi, salvo diversamente indicato, si intendono in CHF più spese di trasporto, assicurazione e eventualmente installazione e istruzione, oltre all'IVA prevista dalla legge nell'ammontare in vigore.
2. La Hansgrohe si riserva il diritto di aumentare opportunamente i prezzi se, dopo la conclusione del contratto, subentrano aumenti dei costi, in particolare degli accordi salariali, dei prezzi d'acquisizione sul mercato o aumenti dei prezzi dei materiali. Questi aumenti sono dimostrati, su richiesta, all'acquirente.
3. In caso di un ordine di valore inferiore ai CHF 50 la Hansgrohe calcola un supplemento CHF 10. .Quantità acquistate, inferiori rispetto alle unità di imballo indicate, sono aumentate del 10% di supplemento sul valore netto della merce.

VI. Pagamento e mora

1. I pagamenti devono essere effettuati alla Hansgrohe entro 30 giorni dal ricevimento della fattura senza sconto o altre detrazioni. La Hansgrohe si riserva espressamente il diritto di accettare assegni. Gli assegni vengono accettati solo per pagamenti e il pagamento si considera effettuato solo dopo avvenuta riscossione. Tutti i pagamenti devono essere prestati senza spese. Per gli assegni, l'acquirente, anche senza esplicito accordo, deve farsi carico delle spese di sconto, riscossione e altre spese bancarie. I pagamenti sono compensati in primo luogo coi costi, quindi con gli interessi e poi sull'eventuale credito principale precedente.
 2. In caso di ritardo, si calcolano gli interessi di mora secondo l'ammontare previsto dalla legge.
 3. L'acquirente può compensare solo con i crediti incontestati o cresciuti definitivamente in giudicato.
 4. Qualora, dopo la conclusione del contratto o dopo la fornitura del bene si accerti che l'acquirente non è o non è più meritevole di credito, per es. è avviato un procedimento esecutivo nei suoi confronti o subentra un altro deterioramento della sua situazione patrimoniale, la Hansgrohe può subito far valere immediatamente anche i crediti non scaduti e i crediti per i quali era stato fornito un assegno. In questi casi e se fatture scadute non vengono saldate nonostante relativo sollecito, la Hansgrohe può pretendere, per ordini futuri, il pagamento anticipato o la prestazione di garanzie e dichiarare che la fornitura avviene solo con pagamento alla consegna. Se l'acquirente non soddisfa questa richiesta, la Hansgrohe è autorizzata a recedere dal contratto o a pretendere il pagamento immediato delle merci fornite. In questo caso, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti, compreso il mancato profitto.
-

Condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG

VII. Riserva di proprietà

1. La Hansgrohe si riserva la proprietà del bene fornito fino al saldo completo del prezzo di acquisto. La Hansgrohe è autorizzata a fare registrare la riserva di proprietà nel corrispondente registro.
2. L'acquirente si impegna a trattare con cura il bene acquistato. In particolare, egli si impegna ad assicurarlo sufficientemente, col valore a nuovo, a proprie spese, contro danni dovuti a incendio, acqua, tempeste, furti e scassi. Diritti d'assicurazione derivanti in caso di danno devono essere ceduti alla Hansgrohe. Se sono necessari interventi di ispezione o manutenzione, l'acquirente deve effettuarli tempestivamente a proprie spese.
3. L'acquirente può ulteriormente vendere o lavorare il bene nel regolare andamento degli affari. Egli si impegna già sin d'ora a cedere alla Hansgrohe tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale di fattura, IVA compresa, che gli derivano dalla vendita a suoi acquirenti o terzi, indipendentemente dal fatto se il bene è stato rivenduto senza o dopo la lavorazione.
4. L'acquirente si impegna, su richiesta della Hansgrohe, a fornire un elenco preciso dei crediti spettanti alla Hansgrohe, con nome e indirizzo degli acquirenti, ammontare dei singoli crediti, date delle fatture ecc., a fornire alla Hansgrohe tutte le informazioni necessarie per far valere il credito ceduto, a permettere l'esame di queste informazioni e a comunicare la cessione agli acquirenti.

VIII. Garanzia

1. La Hansgrohe assume garanzia solo se espressamente dichiarato nella conferma d'ordine. Diversamente si esclude qualsiasi garanzia, se legalmente ammesso. Se la Hansgrohe, in via eccezionale, assume una garanzia, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Rivendicazioni per vizi da parte dell'acquirente presuppongono che questi esami il bene tempestivamente, al più tardi entro 8 giorni e comunichi immediatamente alla Hansgrohe eventuali vizi in forma scritta. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni per vizi è di un anno dalla consegna.
3. Se il bene presenta dei vizi, l'acquirente ha i seguenti diritti:
 - a) La Hansgrohe è autorizzata alla soddisfazione successiva e la presterà, a sua scelta, tramite rimozione del vizio con riparazione o tramite fornitura di un bene esente da vizi.
 - b) Se la soddisfazione successiva non riesce, l'acquirente è autorizzato a modificare il contratto o ridurre il prezzo di acquisto. È esclusa la risoluzione del contratto se il vizio è solo irrilevante.
 - c) Per l'espletamento di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che la Hansgrohe ritiene necessarie, l'acquirente, previo accordo con la Hansgrohe, deve indicare i tempi e possibilità necessari. Diversamente, la Hansgrohe è esentata dalla garanzia per le conseguenze derivanti. Se l'acquirente, per motivi aziendali, chiede l'invio urgente di un tecnico o l'esecuzione di lavori (situazioni che per la Hansgrohe comportano costi aggiuntivi) al di fuori del normale orario di lavoro, l'acquirente deve farsi carico dei costi derivanti (per es. straordinari, tragitti più lunghi).
 - d) Per pezzi sostitutivi e riparazioni sarà prestata la stessa garanzia degli oggetti originali, tuttavia con limitazione temporale alla fine del periodo di garanzia dell'oggetto originale.
4. Per danni conseguenti alla normale usura, a utilizzo inopportuno o inadeguato, a montaggio e/o messa in funzione difettosi da parte dell'acquirente o terzi, trascuratezza o scorrettezza di trattamento, eccessiva sollecitazione, mezzi di esercizio non idonei o influssi chimici, elettrochimici o elettrici, che non siano riconducibili a colpa della Hansgrohe, l'acquirente rimane l'unico responsabile.
5. Ogni ulteriore responsabilità, se legalmente ammesso, è esplicitamente esclusa. In particolare, non esiste alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso, da prestazione scorretta o mancanza di prestazione del bene fornito dalla Hansgrohe.

IX. Annullamento del contratto di acquisto

1. In caso di annullamento del contratto di acquisto (per es. per recessione di una delle parti contraenti), l'acquirente è obbligato, senza per questo tangere il regolare altro svolgimento secondo i precedenti paragrafi, a restituire alla Hansgrohe il bene, in prestazione anticipata. La Hansgrohe è autorizzata a far ritirare l'oggetto della fornitura dai locali dell'acquirente.
2. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere all'acquirente un adeguato risarcimento o indennizzo dovuto al deterioramento, la perdita o l'impossibilità – derivata o derivante per un altro motivo – di restituzione dell'oggetto della fornitura, che rientra nell'ambito del rischio o responsabilità dell'acquirente.
3. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere il risarcimento o indennizzo dovuto all'uso o utilizzo dell'oggetto della fornitura, se il valore dell'oggetto della fornitura è diminuito nel periodo tra l'installazione e la relativa ripresa completa del possesso da parte della Hansgrohe. Questa riduzione di valore si calcola dalla differenza del prezzo complessivo, secondo l'ordine e il valore attuale, stabilita tramite i ricavi delle vendite oppure, se non è possibile la vendita, con la valutazione da parte di un perito giurato.

X. Cessione

La cessione dei diritti e/o il trasferimento degli obblighi dell'acquirente derivanti dal rapporto contrattuale non sono ammessi senza autorizzazione scritta della Hansgrohe.

XI. Disposizioni sul controllo dell'esportazione

In caso di esportazione del bene all'estero, l'acquirente è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge.

XII. Foro competente e diritto applicabile

Per il rapporto contrattuale si applica il diritto materiale svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980. Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse col presente accordo – con riserva di fori competenti imperativi diversi stabiliti dal diritto federale – è Baden.

XIII. Inefficacia parziale

Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita e fornitura dovessero dimostrarsi interamente o parzialmente inefficaci, le restanti disposizioni mantengono la loro efficacia.

Hansgrohe ComfortZone Test

pro.hansgrohe.ch/de/comfortzone-test

pro.hansgrohe.ch/fr/comfortzone-test

Ersatzteilkatalog

pro.hansgrohe.ch/de/ersatzteilkatalog

pro.hansgrohe.ch/fr/pieces_detachees