Preisliste 2023

Liste de prix - Listino prezzi

hansgrohe Sortiment Bad und Küche

hansgrohe.ch

Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, sowie Irrtum sind vorbehalten.

Les prix indiqués sont des prix indicatifs en CHF, hors TVA.
La présente liste des prix remplace toutes les listes des prix précédentes.
Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.

I prezzi sopra indicati sono prezzi al dettaglio in CHF, IVA esclusa.
Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedentemente pubblicati, salvo modifiche tecniche e errori.

Service / Servizio

Aussendienst
Service externe / Servizio esterno

Nenad Lalic Team-Leader-Sales & Regionalverkaufsleiter Bern-Wallis
+41 (0)79 635 67 17
nenad.lalic@hansgrohe.ch

Gérard Progin Chef de vente régional Suisse Romande
+41 (0)79 832 12 30
gerard.progin@hansgrohe.ch

Dimitris Demiros Regionalverkaufsleiter Innerschweiz / linkes Zürichseeufer
+41 (0)79 942 46 67
dimitris.demiros@hansgrohe.ch

Olivier Grossrieder Regionalverkaufsleiter Zürich
+41 (0)79 331 64 72
olivier.grossrieder@hansgrohe.ch

Franco Morellini Regionalverkaufsleiter Ost-Südostschweiz / Tessin / FL
+41 (0)79 629 69 54
franco.morellini@hansgrohe.ch

Martin Lipp Projekt Manager Zentral-, Süd- / Südostschweiz
+41 (0)79 957 67 27
martin.lipp@hansgrohe.ch

Toni Margic Regionalverkaufsleiter Aargau / Nordwestschweiz
+41 (0)79 344 54 21
toni.margic@hansgrohe.ch

Ilhan Bardakci Chef de vente régional Lac Leman
+41 (0)79 861 57 34
ilhan.bardakci@hansgrohe.ch

Derya Demirkiran Projekt Manager Zürich
+41 (0)76 576 96 76
derya.demirkiran@hansgrohe.ch

Dejan Umjenovic DIY + eCom Manager
+41 (0)79 435 65 96
dejan.umjenovic@hansgrohe.ch

Kundendienst
Service clientèle / Servizio clienti

+41 (0)56 416 26 24
service@hansgrohe.ch

Innendienst
Service interne / Servizio interno

Morena Zarabara Verkaufsleiterin Innendienst
+41 (0)56 416 26 26
info@hansgrohe.ch

Sabrina Rauber Sachbearbeiterin
+41 (0)56 416 26 26
info@hansgrohe.ch

Marco Volpe Sachbearbeiter
+41 (0)56 416 26 26
info@hansgrohe.ch

Karine Neugeboren Sachbearbeiterin
+41 (0)56 416 26 26
info@hansgrohe.ch

The WaterStudio / Ausstellung
Exposition / Esposizione

Öffnungszeiten
Mo - Do 8.00 - 12.00 Uhr , 13.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr , 13.30 - 16.00 Uhr

+41 (0)56 416 26 30
marketing@hansgrohe.ch

Beratungstermine nach Absprache / Séances de con-seil sur rendez-vous / Consulenza su appuntamento

Durchflussklassen & Geräuschgruppen
Classe de débit & Groupe de bruit
Classe di portata & Gruppo di rumorosità

Durchflussklasse Classe de débit / Classe di portata	Durchflussmenge bei 3 bar Débit à 3 bar / Portata a 3 bar
Klasse / Classe Z	≤ 0,15 l/s = 9 l/min.
Klasse / Classe A	≤ 0,25 l/s = 15 l/min.
Klasse / Classe S	≤ 0,33 l/s = 20 l/min.
Klasse / Classe B	≤ 0,42 l/s = 25 l/min.
Klasse / Classe C	≤ 0,50 l/s = 30 l/min.
Klasse / Classe D	≤ 0,63 l/s = 37,8 l/min.
Klasse / Classe -	Energiespararmatur

Armaturen-/Geräuschgruppe Groupe de bruit / Gruppo di rumorosità

I = ≤ 20 dB(A)
II = ≤ 30 dB(A)
U = > 30 dB(A)

Beispiel / Exemple / Esempio

SVGW 0004-4251/ I D C



Geräuschgruppe I Groupe de bruit I Gruppo di rumorosità I	Durchflussklasse D (Wanne) Classe de débit D (baignoire) Classe di portata D (vasca)	Durchflussklasse C (Brause) Classe de débit C (douche) Classe di portata C (doccia)

FinishPlus
Oberflächen / Surfaces / Superfici

000 Chrom

670 Matt Black

700 Matt White

340 Brushed Black Chrome



990 Polished Gold Optic



140 Brushed Bronze

Alle Oberflächen
Toutes les surfaces / Tutte le superfici

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 26530, - 000 = Chrom
Avec l'indication de la surface, chaque numéro de référence (#) compte 8 chiffres, par ex. 26530, - 000 = chrome
Con l'indicazione della superficie, ogni numero d'ordine (#) contiene 8 cifre, ad esempio 26530, - 000 = cromo



- 000
Chrom

- 140
Brushed
Bronze

- 340
Brushed
Black Chrome



- 400
Weiss
Chrom



- 450
Weiss



- 540
Sky Blue



- 560
Pink

- 600
Schwarz
Chrom

- 670
Matt
Black



- 700
Matt
White



- 800
Edelstahloptik



- 990
Polished
Gold Optic

Farbcodes
Code couleurs / Codici colore

Farbe / couleur / colore	Hansgrohe	Sanitas Troesch	Team
Chrom	- 000	- 501	- 501
Brushed Bronze	- 140	- 498	- 186
Brushed Black Chrome	- 340	- 496	- 188
Weiss Chrom	- 400	- 537 / 541	- 541 / 611
Weiss	- 450	- 301	- 301
Schwarz Chrom	- 600	- 544	- 544 / 564
Matt Black	- 670	- 535	- 629
Matt White	- 700	- 536	- 103
Edelstahloptik	- 800	- 490	- 531 / 529
Polished Gold Optic	- 990	- 420	- 351

Technologien / Technologies / Tecnologie

Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.

Régule le débit d'eau d'une simple pression d'un bouton: l'activation et la désactivation, ou le changement de pomme de douche ou de robinet, deviennent un jeu d'enfant.

Regola il flusso d'acqua semplicemente tramite pulsante: l'accensione, lo spegnimento o la variazione del doccino o della modalità del getto sono un gioco da ragazzi.

Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.

Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.

Riduce la portata facendo risparmiare acqua ed energia. Per un divertimento sostenibile.

Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.

Ajoute une grande quantité d'air à l'eau. Pour un jet d'eau doux et sans éclaboussures et de grosses gouttes sur la pomme de douche.

Miscela l'acqua con un'abbondante dose d'aria. Per un getto delicato, senza schizzi e gocce d'acqua corpose.

Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.

Élimine très facilement les dépôts de calcaire en frottant légèrement les lamelles de silicone souples du bout des doigts.

Eliminate i depositi calcarei con facilità – basta strofinare leggermente con un dito gli ugelli flessibili in silicone.

Beim öffnen fliesst in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.

Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.

Nella posizione base all'apertura scorre acqua fredda. Il consumo di acqua calda si limita a quando è realmente richiesta.

Der Sensor reagiert auf veränderte Infrarotstrahlung. Sobald er die Handwärme detektiert, fliesst Wasser.

Le capteur réagit aux modifications du rayon infrarouge. L'eau coule dès que le capteur détecte la chaleur des mains.

Il sensore reagisce alla variazione della radiazione infrarossa. Non appena rileva il calore delle mani, l'acqua scorre.

Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.

Refroidissement grâce à l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.

Raffredda grazie alla gestione controllata dell'acqua fredda, evitando le scottature. Per una doccia ancora più sicura.

Neigungswinkel der Kopfbrause lässt sich individuell ausrichten

L'angle d'inclinaison de la douche de tête peut-être orienté individuellement.

L'angolo di inclinazione del soffione può essere regolato individualmente.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.

Pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm.

Per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto. Estraibile fino a 76 cm.

Einfache Reinigung des Siphons.

Nettoyage simple du siphon.

Pulizia semplice del sifone.

Online-Ersatzteilkatalog / Catalogue pièces détachées / Catalogo pezzi di ricambio

Ersatzteilsuche online

Der Katalog im Netz – alles schnell finden

Der elektronische Ersatzteilkatalog bietet Detailinformationen rund um die Serviceteile von allen Hansgrohe Produkten – den aktuellen wie den historischen.

Montage- und Serviceanleitungen, Masszeichnungen, interaktive Explosionszeichnungen und vieles mehr stehen Ihnen rund um die Uhr online zur Verfügung.

Über die Explosionszeichnung eines Produkts gelangen Sie im Handumdrehen zu allen verfügbaren Serviceteilen. Die können Sie in einer Merkliste abspeichern.

Es gibt zwei Zugangsmöglichkeiten zum Ersatzteilkatalog:

- Steigen Sie direkt in den Online-Katalog ein, und navigieren Sie zum gewünschten Produkt *
- Sie recherchieren bereits Produktdetails im Bereich „Produkte“ der Hansgrohe Website? Dann folgen Sie einfach dem dort angebotenen Link. Von jedem Einzelprodukt leiten wir Sie direkt zur passenden Seite im Ersatzteilkatalog weiter **

Online-Ersatzteilkatalog:

http://spares.hansgrohe.com/etk/INT

*

**

Recherche de pièces détachées en ligne

Le catalogue interactif - recherche rapide

Le catalogue des pièces détachées interactif donne des informations détaillées sur les pièces de rechange de tous les produits Hansgrohe - les récentes comme les plus anciennes.

Les instructions de service et de montage, les dimensions, les vues éclatées interactives et plus encore sont à votre disposition en ligne 24 heures sur 24.

Avec la vue éclatée d'un produit, vous accédez en un coup d'oeil à toutes les pièces dervice disponibles. Vous pouvez les enregistrer dans une liste de souhaits.

Vous avez deux possibilités pour entrer dans le catalogue des pièces détachées :

- *entrez directement dans le catalogue en ligne, et naviguez vers le produit désiré **
- *recherchez les détails du produit dans l'univers « Produits » du site internet Hansgrohe. Cliquez ensuite sur le lien proposé. Pour chaque produit, nous vous emmenons directement à la bonne page du catalogue des pièces détachées* **

Le catalogue des pièces détachées en ligne:

http://spares.hansgrohe.com/etk/INT

Ricerca parti di ricambio online

Il catalogo in rete – per trovare tutto rapidamente

Il catalogo delle parti di ricambio elettronico offre informazioni dettagliate sulle parti di servizio di tutti i prodotti Hansgrohe, dagli storici a quelli più recenti.

Istruzioni di montaggio e di servizio, disegni in scala, viste esplose interattive e molto altro sono a vostra disposizione online 24 ore su 24.

La vista esplosa di un prodotto vi consente di trovare in un batter d'occhio tutte le parti di servizio disponibili, che potrete salvare in un elenco di annotazione.

È possibile accedere al catalogo delle parti di ricambio in due modi:

- Entrate direttamente nel catalogo online e navigate fino al prodotto desiderato *
- Avete già cercato i dettagli del prodotto nell'area „Prodotti“ del sito Web di Hansgrohe? Allora seguite semplicemente il link che trovate in quell'area. Da ogni singolo prodotto sarete reindirizzati direttamente alla pagina corrispondente nel catalogo delle parti di ricambio **

Il catalogo delle parti di ricambio online:

http://spares.hansgrohe.com/etk/INT

Ersatzteilpreise /Prix de pièces détachées / Prezzi delle parti di ricambio



Preisgruppe *Group de prix* *Categoria di prezzo*	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. *Prix publics 2023 sans TVA* *Prezzo venale 2023 senza IVA*
1	3,00
2	4,80
3	7,90
4	11,00
5	13,00
6	17,00
7	21,00
8	26,00
9	33,00
10	41,00
11	53,00
12	66,00
13	80,00
14	93,00
15	116,00
16	150,00
17	189,00
18	232,00
19	306,00
20	372,00
21	501,00
22	708,00
23	1'014,00
24	2'004,00

Im Online-Ersatzteilkatalog finden Sie hier die **Preisgruppe**

*Dans le catalogue de pièces détachées en ligne vous trouverez **le group de prix** ici.*

Nel catalogo delle parti di ricambio online trovano **il categoria di prezzo** qui

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
01000180	189.00	17.22
01001180	189.00	17.21
01002180	189.00	17.23
01800180	132.00	17.18
01850180	211.00	17.18
13114140	567.00	6.7
13114340	567.00	6.7
13114670	529.00	6.7
13114700	529.00	6.7
13114990	567.00	6.7
13115000	408.00	15.7
13116140	444.00	6.8
13116340	444.00	6.8
13116670	414.00	6.8
13116700	414.00	6.8
13116990	444.00	6.8
13117000	326.00	15.7
13120000	296.00	6.8
13121000	378.00	6.7
13141000	577.00	6.5
13141400	577.00	6.5
13151000	772.00	6.3
13151400	772.00	6.3
13159180	248.00	17.28
13161000	445.00	6.5
13161400	445.00	6.5
13171000	577.00	6.3
13171400	577.00	6.3
13183000	1'739.00	6.2
13184000	1'449.00	6.2
13184400	1'449.00	6.2
13414000	133.00	11.15
13437180	812.00	17.28
13440180	502.00	17.29
13444180	991.00	17.28
13560180	62.00	17.27
13595000	60.00	17.18
13622180	261.00	17.18
13904000	36.00	17.4
13950000	39.00	17.4
13950140	58.00	17.4
13950340	58.00	17.4
13950670	54.00	17.4
13950700	54.00	17.4
13950990	58.00	17.4
13954000	62.00	17.4
13954820	94.00	17.4
14820000	594.00	18.11
14820800	772.00	18.11
14821000	480.00	18.12
14821800	625.00	18.12
14822000	406.00	18.12
14822800	528.00	18.12
14823000	480.00	18.12
14834000	530.00	18.11
14834800	688.00	18.11
14847000	452.00	18.10
14847800	589.00	18.10
14857000	543.00	18.9
14857800	706.00	18.9
14883000	516.00	18.10
14883800	657.00	18.10
14884000	609.00	18.9
14884800	791.00	18.9
15310180	745.00	17.20
15311180	869.00	17.20
15312180	993.00	17.20
15313180	1'117.00	17.20
15346000	328.00	15.12
15355000	1'485.00	6.14
15355400	1'485.00	6.14
15355600	1'485.00	6.14
15356000	1'755.00	6.14
15356400	1'755.00	6.14
15356600	1'755.00	6.14
15357000	2'025.00	6.15
15357400	2'025.00	6.15
15357600	2'025.00	6.15
15358000	2'295.00	6.15
15358400	2'295.00	6.15
15358600	2'295.00	6.15
15380000	1'365.00	6.16
15380140	2'047.00	6.16
15380340	2'047.00	6.16
15380670	1'774.00	6.16
15380700	1'774.00	6.16
15380990	2'047.00	6.16
15381000	1'621.00	6.16
15381700	2'107.00	6.16
15382000	1'877.00	6.16
15382140	2'815.00	6.16
15382340	2'815.00	6.16
15382670	2'440.00	6.16
15382700	2'440.00	6.16
15382990	2'815.00	6.16
15384000	2'133.00	6.17
15384700	2'773.00	6.17
15705000	294.00	6.27
15706000	478.00	6.27
15707000	478.00	6.27
15708000	537.00	6.27
15712000	478.00	6.26
15714000	537.00	6.26
15714140	805.00	6.26
15714340	805.00	6.26
15714670	752.00	6.26
15714700	752.00	6.26
15714990	805.00	6.26
15734400	610.00	6.18
15735400	839.00	6.19
15736400	610.00	6.19
15737400	839.00	6.18
15738400	918.00	6.18
15741000	491.00	6.24
15742000	679.00	6.25
15743000	739.00	6.23
15743140	1'109.00	6.23
15743340	1'109.00	6.23
15743670	1'035.00	6.23
15743700	1'035.00	6.23
15743990	1'109.00	6.23
15744000	679.00	6.23
15745000	491.00	6.24
15747000	566.00	6.23
15748000	627.00	6.24
15755000	294.00	6.28
15756000	478.00	6.28
15757000	478.00	6.28
15758000	537.00	6.28
15758140	805.00	6.28
15758340	805.00	6.28
15758670	752.00	6.28
15758700	752.00	6.28
15758990	805.00	6.28

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
15760000	491.00	6.21
15760140	736.00	6.21
15760340	736.00	6.21
15760670	687.00	6.21
15760700	687.00	6.21
15760990	736.00	6.21
15761000	679.00	6.22
15762000	679.00	6.20
15763000	739.00	6.20
15763140	1’109.00	6.20
15763340	1’109.00	6.20
15763670	1’035.00	6.20
15763700	1’035.00	6.20
15763990	1’109.00	6.20
15764000	491.00	6.22
15764140	736.00	6.22
15764340	736.00	6.22
15764670	687.00	6.22
15764700	687.00	6.22
15764990	736.00	6.22
15765000	905.00	6.21
15767000	566.00	6.20
15768000	627.00	6.21
15773000	342.00	6.6
15774000	417.00	6.6
15790000	537.00	15.8
15930180	311.00	17.19
15932000	155.00	6.29
15970180	109.00	17.19
15972000	116.00	6.29
15973180	100.00	17.19
15974180	104.00	17.19
15981180	197.00	17.19
24001400	3’187.00	3.3
24001600	3’187.00	3.3
24002400	1’884.00	3.5
24002600	1’884.00	3.5
24003400	2’028.00	3.5
24003600	2’028.00	3.5
24004400	2’463.00	3.4
24004600	2’463.00	3.4
24005400	2’608.00	3.4
24005600	2’608.00	3.4
24006400	2’753.00	3.4
24006600	2’753.00	3.4
24007400	2’898.00	3.3
24007600	2’898.00	3.3
24010180	290.00	17.30
24100000	41.00	2.6
24100670	54.00	2.6
24100700	54.00	2.6
24101000	41.00	2.6
24101670	54.00	2.6
24101700	54.00	2.6
24110000	41.00	2.6
24110670	54.00	2.6
24110700	54.00	2.6
24111000	41.00	2.6
24111670	54.00	2.6
24111700	54.00	2.6
24120000	31.00	2.6
24120670	41.00	2.6
24120700	41.00	2.6
24121000	31.00	2.6
24121670	41.00	2.6
24121700	41.00	2.6
24130000	101.00	3.15
24130670	131.00	3.15
24130700	131.00	3.15
24132000	101.00	3.15
24132670	131.00	3.15
24132700	131.00	3.15
24139000	59.00	3.21
24139670	77.00	3.21
24139700	77.00	3.21
24140000	295.00	3.14
24140670	384.00	3.14
24140700	384.00	3.14
24141000	295.00	3.14
24141670	384.00	3.14
24141700	384.00	3.14
24149000	95.00	3.21
24149670	123.00	3.21
24149700	123.00	3.21
24150000	556.00	3.14
24150670	722.00	3.14
24150700	722.00	3.14
24151000	556.00	3.14
24151670	722.00	3.14
24151700	722.00	3.14
24160000	112.00	4.7
24160670	157.00	4.7
24160700	157.00	4.7
24161000	112.00	4.7
24161670	157.00	4.7
24161700	157.00	4.7
24170000	130.00	4.7
24170670	182.00	4.7
24170700	182.00	4.7
24171000	130.00	4.7
24171670	182.00	4.7
24171700	182.00	4.7
24220000	875.00	1.10
24221000	875.00	1.10
24230000	940.00	1.19
24240000	993.00	1.9
24240670	1’291.00	1.9
24240700	1’291.00	1.9
24241000	993.00	1.9
24241670	1’291.00	1.9
24241700	1’291.00	1.9
24301000	58.00	4.17
24301670	75.00	4.17
24301700	75.00	4.17
24302000	65.00	4.17
24302670	85.00	4.17
24302700	85.00	4.17
24340000	488.00	6.4
24340670	634.00	6.4
24340700	634.00	6.4
24360000	404.00	6.4
24360670	525.00	6.4
24360700	525.00	6.4
24400000	83.00	4.15
24401000	91.00	4.15
26014000	111.00	2.4
26014140	167.00	2.4
26014340	167.00	2.4
26014670	156.00	2.4
26014700	156.00	2.4
26014990	167.00	2.4
26115000	5’132.00	3.2
26117000	6’120.00	3.2
26220000	399.00	3.17

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
26220140	598.00	3.17
26220340	598.00	3.17
26220670	559.00	3.17
26220700	559.00	3.17
26220990	598.00	3.17
26221000	401.00	3.17
26221140	602.00	3.17
26221340	602.00	3.17
26221670	562.00	3.17
26221700	562.00	3.17
26221990	602.00	3.17
26226000	884.00	3.7
26226700	1'149.00	3.7
26228000	743.00	3.7
26228140	1'115.00	3.7
26228340	1'115.00	3.7
26228670	966.00	3.7
26228700	966.00	3.7
26228990	1'115.00	3.7
26230000	1'012.00	3.6
26230140	1'518.00	3.6
26230340	1'518.00	3.6
26230670	1'316.00	3.6
26230700	1'316.00	3.6
26230990	1'518.00	3.6
26231000	871.00	3.6
26231140	1'307.00	3.6
26231340	1'307.00	3.6
26231670	1'133.00	3.6
26231700	1'133.00	3.6
26231990	1'307.00	3.6
26232000	1'268.00	3.7
26232700	1'649.00	3.7
26234000	1'396.00	3.6
26234140	2'095.00	3.6
26234340	2'095.00	3.6
26234670	1'815.00	3.6
26234700	1'815.00	3.6
26234990	2'095.00	3.6
26238000	668.00	3.10
26238140	1'002.00	3.10
26238340	1'002.00	3.10
26238670	936.00	3.10
26238700	936.00	3.10
26238990	1'002.00	3.10
26239000	668.00	3.10
26243000	577.00	3.5
26243700	749.00	3.5
26250000	628.00	3.10
26250140	942.00	3.10
26250340	942.00	3.10
26250670	879.00	3.10
26250700	879.00	3.10
26250990	942.00	3.10
26251000	628.00	3.10
26252000	1'013.00	3.10
26253000	1'013.00	3.10
26254180	148.00	17.30
26257000	398.00	3.15
26258000	398.00	3.15
26320000	334.00	4.6
26322000	348.00	4.6
26322400	348.00	4.6
26323000	348.00	4.6
26324000	488.00	4.6
26326000	488.00	4.7
26328400	177.00	5.3
26329000	181.00	15.12
26330400	25.00	2.11
26331400	22.00	2.11
26332400	28.00	2.11
26333400	25.00	2.11
26334400	25.00	2.11
26336400	28.00	2.11
26401000	223.00	4.12
26402000	237.00	4.12
26403400	376.00	4.13
26404400	376.00	4.13
26405000	56.00	3.20
26405670	78.00	3.20
26420400	75.00	4.18
26421400	89.00	4.18
26424400	75.00	4.17
26425400	89.00	4.17
26442000	322.00	3.13
26443000	322.00	3.13
26453000	32.00	5.5
26453140	48.00	5.5
26453340	48.00	5.5
26453670	45.00	5.5
26453700	45.00	5.5
26453990	48.00	5.5
26455000	32.00	5.4
26455140	48.00	5.4
26455340	48.00	5.4
26455670	45.00	5.4
26455700	45.00	5.4
26455990	48.00	5.4
26456000	190.00	5.3
26456400	190.00	5.3
26457000	32.00	5.5
26457140	48.00	5.5
26457340	48.00	5.5
26457670	45.00	5.5
26457700	45.00	5.5
26457990	48.00	5.5
26464000	280.00	3.17
26465000	280.00	3.17
26466000	526.00	3.8
26466400	526.00	3.8
26467000	481.00	3.8
26467400	481.00	3.8
26471180	119.00	17.30
26472000	519.00	3.13
26481000	519.00	3.13
26505000	58.00	4.12
26506000	65.00	4.12
26511000	81.00	4.4
26511400	81.00	4.4
26515000	111.00	2.4
26516000	111.00	2.4
26520000	109.00	2.3
26520140	164.00	2.3
26520340	164.00	2.3
26520400	109.00	2.3
26520670	153.00	2.3
26520700	153.00	2.3
26520990	164.00	2.3
26521000	109.00	2.3
26521400	109.00	2.3
26522000	297.00	3.16
26522400	297.00	3.16
26523000	297.00	3.16
26524000	297.00	3.15

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
26524400	297.00	3.15
26528000	297.00	3.15
26528400	297.00	3.15
26530000	109.00	2.5
26530140	164.00	2.5
26530340	164.00	2.5
26530400	109.00	2.5
26530670	153.00	2.5
26530700	153.00	2.5
26530990	164.00	2.5
26531000	109.00	2.5
26531140	164.00	2.5
26531340	164.00	2.5
26531400	109.00	2.5
26531670	153.00	2.5
26531700	153.00	2.5
26531990	164.00	2.5
26532400	61.00	4.10
26533400	58.00	4.10
26534400	64.00	4.10
26535400	61.00	4.10
26536400	68.00	4.10
26537400	65.00	4.10
26538400	71.00	4.10
26539400	68.00	4.10
26550000	140.00	2.3
26550400	140.00	2.3
26551000	140.00	2.3
26551400	140.00	2.3
26554400	61.00	4.10
26555400	64.00	4.10
26570400	158.00	4.9
26571400	158.00	4.9
26572400	140.00	4.9
26573400	140.00	4.9
26574400	125.00	4.9
26575400	125.00	4.9
26590400	158.00	4.8
26591400	158.00	4.8
26592400	140.00	4.8
26593400	140.00	4.8
26594400	125.00	4.8
26595400	125.00	4.8
26604000	743.00	3.9
26605000	786.00	3.9
26620000	228.00	4.3
26620400	228.00	4.3
26621000	235.00	4.3
26621400	235.00	4.3
26626000	423.00	4.3
26626400	423.00	4.3
26630000	228.00	4.5
26630400	228.00	4.5
26631000	235.00	4.5
26631400	235.00	4.5
26640540	103.00	2.14
26640560	103.00	2.14
26640670	103.00	2.14
26640700	103.00	2.14
26690400	41.00	4.18
26691400	44.00	4.18
26700000	147.00	4.16
26701000	147.00	4.16
26723000	251.00	3.19
26723670	313.00	3.19
26724000	254.00	3.19
26724670	313.00	3.19

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
26726000	251.00	3.18
26726670	313.00	3.18
26727000	254.00	3.18
26727670	313.00	3.18
26790000	949.00	1.11
26791000	908.00	1.13
26792000	1’155.00	1.2
26793000	853.00	1.23
26794000	952.00	1.11
26800400	78.00	2.9
26801400	78.00	2.9
26802400	59.00	2.9
26803400	59.00	2.9
26804400	45.00	2.9
26805400	45.00	2.9
26806400	45.00	2.9
26810400	78.00	2.7
26811400	78.00	2.7
26812400	59.00	2.7
26813400	59.00	2.7
26814140	67.00	2.8
26814340	67.00	2.8
26814400	45.00	2.8
26814670	62.00	2.8
26814700	62.00	2.8
26814990	67.00	2.8
26815340	67.00	2.8
26815400	45.00	2.8
26815670	62.00	2.8
26815700	62.00	2.8
26815990	67.00	2.8
26816400	45.00	2.8
26840180	141.00	17.21
26842000	1’601.00	1.3
26842700	2’082.00	1.3
26843000	423.00	5.3
26843700	550.00	5.3
26844000	320.00	16.23
26844700	416.00	16.23
26852000	196.00	4.16
26852700	255.00	4.16
26857000	177.00	4.16
26857700	230.00	4.16
26858000	423.00	5.3
26858700	550.00	5.3
26864000	122.00	2.2
26864140	183.00	2.2
26864340	183.00	2.2
26864670	158.00	2.2
26864700	158.00	2.2
26864990	183.00	2.2
26865000	122.00	2.2
26865140	183.00	2.2
26865340	183.00	2.2
26865670	158.00	2.2
26865700	158.00	2.2
26865990	183.00	2.2
26866000	103.00	2.2
26866140	154.00	2.2
26866340	154.00	2.2
26866670	133.00	2.2
26866700	133.00	2.2
26866990	154.00	2.2
26867000	103.00	2.2
26867140	154.00	2.2
26867340	154.00	2.2
26867670	133.00	2.2

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
26867700	133.00	2.2
26867990	154.00	2.2
26887000	98.00	5.4
26887140	147.00	5.4
26887340	147.00	5.4
26887670	137.00	5.4
26887700	137.00	5.4
26887990	147.00	5.4
26888000	98.00	5.4
26888140	147.00	5.4
26888340	147.00	5.4
26888670	137.00	5.4
26888700	137.00	5.4
26888990	147.00	5.4
26889000	98.00	5.4
26889140	147.00	5.4
26889340	147.00	5.4
26889670	137.00	5.4
26889700	137.00	5.4
26889990	147.00	5.4
26890140	1’489.00	1.12
26890340	1’489.00	1.12
26890670	1’390.00	1.12
26890700	1’390.00	1.12
26890990	1’489.00	1.12
26891140	1’493.00	1.12
26891340	1’493.00	1.12
26891670	1’394.00	1.12
26891700	1’394.00	1.12
26891990	1’493.00	1.12
27008000	3’098.00	1.17
27008400	3’098.00	1.17
27106400	4’636.00	1.2
27109400	4’057.00	1.2
27112000	1’725.00	1.7
27112400	1’725.00	1.7
27113000	1’880.00	1.17
27113400	1’880.00	1.17
27114000	1’319.00	1.8
27115000	1’056.00	1.8
27116000	1’056.00	1.8
27117000	1’336.00	1.18
27126000	2’049.00	1.4
27126400	2’049.00	1.4
27127000	2’428.00	1.3
27127400	2’428.00	1.3
27129000	1’274.00	1.5
27129400	1’274.00	1.5
27133000	1’513.00	1.4
27133400	1’513.00	1.4
27135000	594.00	1.15
27185000	839.00	1.15
27188000	839.00	1.15
27223000	1’090.00	1.21
27224000	637.00	1.23
27247400	417.00	1.13
27248400	417.00	1.11
27267000	543.00	1.16
27268000	546.00	1.16
27270000	446.00	1.24
27271000	543.00	1.16
27281000	546.00	1.16
27288000	2’049.00	1.7
27288400	2’049.00	1.7
27289000	446.00	1.24
27298000	752.00	1.22
27320000	752.00	1.22
27337000	631.00	3.8
27337400	631.00	3.8
27356000	73.00	4.12
27361000	1’687.00	1.6
27362000	1’687.00	1.6
27363000	1’971.00	1.6
27364000	1’971.00	1.6
27370000	654.00	3.9
27371000	792.00	3.9
27375000	660.00	3.9
27376000	786.00	3.9
27378000	676.00	3.8
27378400	676.00	3.8
27380000	606.00	3.9
27381000	743.00	3.9
27388000	99.00	3.22
27389000	99.00	3.22
27389140	150.00	3.22
27389340	150.00	3.22
27389670	140.00	3.22
27389700	140.00	3.22
27389990	150.00	3.22
27393000	70.00	3.22
27393140	105.00	3.22
27393340	105.00	3.22
27393670	98.00	3.22
27393700	98.00	3.22
27393990	105.00	3.22
27405000	777.00	3.12
27405090	971.00	3.12
27409000	73.00	3.21
27411000	27.00	3.20
27412000	73.00	3.20
27413000	103.00	3.21
27413140	155.00	3.21
27413340	155.00	3.21
27413670	144.00	3.21
27413700	144.00	3.21
27413990	155.00	3.21
27414000	51.00	5.5
27424000	826.00	3.12
27424090	1’032.00	3.12
27441000	61.00	3.18
27443000	96.00	3.18
27446000	103.00	3.21
27452000	106.00	5.5
27453000	39.00	5.5
27454000	32.00	5.5
27454140	49.00	5.5
27454340	49.00	5.5
27454670	45.00	5.5
27454700	45.00	5.5
27454990	49.00	5.5
27456000	70.00	5.5
27458000	62.00	5.5
27461000	710.00	3.11
27463000	660.00	3.11
27467000	70.00	3.22
27474000	704.00	3.11
27477000	654.00	3.11
27478000	493.00	3.12
27492000	874.00	3.11
27493000	844.00	3.11
27494000	798.00	3.11
27505000	37.00	5.5
27506000	42.00	5.5
27521000	23.00	5.2

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
27558000	44.00	4.18
27574000	69.00	4.18
27576000	38.00	4.18
27592000	80.00	4.18
27593000	111.00	4.18
27607000	505.00	3.12
27620000	466.00	3.12
27623000	427.00	3.12
27623670	601.00	3.12
27623700	601.00	3.12
27630000	898.00	1.14
27633000	1'168.00	1.5
27633140	1'752.00	1.5
27633340	1'752.00	1.5
27633670	1'635.00	1.5
27633700	1'635.00	1.5
27633990	1'752.00	1.5
27640000	378.00	4.14
27640400	378.00	4.14
27645000	513.00	4.14
27646000	581.00	4.4
27648000	446.00	4.4
27648400	446.00	4.4
27654000	232.00	4.5
27660000	898.00	1.14
27667000	240.00	4.5
27669000	151.00	4.17
27671000	442.00	4.2
27673000	570.00	4.2
27687000	1'107.00	1.21
27694000	231.00	3.20
27694140	346.00	3.20
27694340	346.00	3.20
27694670	323.00	3.20
27694700	323.00	3.20
27694990	346.00	3.20
27729000	75.00	4.11
27762000	77.00	4.11
27766000	95.00	4.11
27771000	136.00	4.9
27774000	170.00	4.9
27802000	278.00	4.3
27803000	287.00	4.3
27803400	287.00	4.3
27809000	56.00	3.20
27809670	78.00	3.20
27902670	29.00	16.12
27902700	29.00	16.12
27904670	35.00	16.12
27904700	35.00	16.12
27912670	22.00	16.12
27912700	22.00	16.12
27913670	16.00	16.12
27913700	16.00	16.12
27914670	7.00	16.13
27914700	7.00	16.13
27915670	29.00	16.14
27915700	29.00	16.14
27916670	13.00	16.13
27916700	13.00	16.13
27917670	24.00	16.14
27917700	24.00	16.14
27921670	22.00	16.14
27921700	22.00	16.14
27925670	11.00	16.13
27925700	11.00	16.13
27926670	35.00	16.15
27926700	35.00	16.15
27927670	46.00	16.15
27927700	46.00	16.15
27928670	35.00	16.15
27928700	35.00	16.15
27929670	5.70	16.13
27929700	5.70	16.13
27999000	258.00	17.30
28010000	372.00	5.8
28010140	557.00	5.8
28010340	557.00	5.8
28010670	520.00	5.8
28010700	520.00	5.8
28010990	557.00	5.8
28016000	77.00	17.27
28020000	372.00	5.8
28020140	557.00	5.8
28020340	557.00	5.8
28020670	520.00	5.8
28020700	520.00	5.8
28020990	557.00	5.8
28021000	192.00	17.27
28071000	33.00	5.8
28071140	50.00	5.8
28071340	50.00	5.8
28071670	50.00	5.8
28071700	50.00	5.8
28071990	50.00	5.8
28132000	45.00	5.6
28134000	50.00	5.6
28136000	48.00	5.6
28167000	21.00	5.7
28168000	22.00	5.7
28169000	27.00	5.7
28248000	57.00	5.6
28249000	54.00	5.6
28262000	16.00	5.6
28264000	23.00	5.6
28266000	17.00	5.6
28272000	29.00	5.7
28272140	44.00	5.7
28272340	44.00	5.7
28272450	37.00	5.7
28272670	37.00	5.7
28272700	37.00	5.7
28272990	44.00	5.7
28274000	34.00	5.7
28276000	32.00	5.7
28276140	48.00	5.7
28276340	48.00	5.7
28276450	40.00	5.7
28276670	44.00	5.7
28276700	44.00	5.7
28321000	25.00	5.2
28324000	35.00	5.2
28328000	43.00	5.2
28331000	30.00	5.2
28331140	45.00	5.2
28331340	45.00	5.2
28331670	42.00	5.2
28331700	42.00	5.2
28331800	45.00	5.2
28331990	45.00	5.2
28346000	15.00	2.14
28387000	58.00	5.2
28387140	86.00	5.2
28387340	86.00	5.2

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
28387670	81.00	5.2
28387700	81.00	5.2
28387990	86.00	5.2
28414180	160.00	17.29
28417000	5’131.00	3.2
28418000	6’119.00	3.2
28423000	54.00	3.19
28433000	1’639.00	3.13
28433400	1’639.00	3.13
28462000	70.00	3.18
28466000	125.00	3.19
28467000	145.00	3.19
28535000	45.00	2.10
28536000	80.00	2.10
28537000	51.00	2.10
28561000	35.00	2.12
28562000	27.00	2.12
28563000	48.00	2.12
28585000	22.00	2.12
28587000	140.00	2.5
28587400	140.00	2.5
28588000	140.00	2.5
28588400	140.00	2.5
28631000	152.00	4.14
28631140	229.00	4.14
28631340	229.00	4.14
28631670	213.00	4.14
28631700	213.00	4.14
28631820	229.00	4.14
28631990	229.00	4.14
28632000	142.00	4.14
28632140	214.00	4.14
28632340	214.00	4.14
28632670	199.00	4.14
28632700	199.00	4.14
28632990	214.00	4.14
28760210	59.00	2.13
28787640	59.00	2.13
28788570	59.00	2.13
31080000	295.00	8.2
31081000	382.00	8.3
31082000	399.00	8.3
31084000	286.00	8.2
31085000	373.00	8.3
31086000	407.00	8.3
31087000	390.00	8.3
31088000	278.00	8.2
31100000	872.00	15.2
31101000	804.00	15.2
31102000	924.00	15.2
31103000	855.00	15.2
31121000	300.00	8.2
31171000	598.00	15.3
31172000	543.00	15.3
31173000	626.00	15.3
31174000	599.00	15.3
31183000	364.00	8.2
31184000	390.00	8.3
31185000	355.00	8.2
31186000	269.00	8.2
31187000	390.00	8.3
31190000	920.00	8.6
31280000	343.00	8.4
31442000	920.00	8.6
31451000	416.00	8.5
31454000	269.00	8.5
31456000	251.00	8.7

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
31471000	2’028.00	8.4
31482000	398.00	8.4
31487000	416.00	8.5
31493000	269.00	8.5
31494000	258.00	8.5
31509000	156.00	12.2
31517000	156.00	12.2
31518000	189.00	12.3
31519000	229.00	12.3
31531000	234.00	12.3
31532000	227.00	12.3
31539000	133.00	12.2
31607000	164.00	12.2
31608000	197.00	12.3
31609000	238.00	12.3
31621000	164.00	12.2
31683000	337.00	8.7
31685000	251.00	8.7
31730000	133.00	12.2
31733000	124.00	12.2
31806000	153.00	18.21
31806800	199.00	18.21
31815000	323.00	18.20
31815670	451.00	18.20
31815800	419.00	18.20
31816000	158.00	18.21
31817000	249.00	18.20
31817670	348.00	18.20
31817800	324.00	18.20
31820000	217.00	18.20
31820670	304.00	18.20
31820800	283.00	18.20
31825000	207.00	18.21
31910000	146.00	15.6
31911000	179.00	15.6
31913000	187.00	15.6
31915000	171.00	15.6
31916000	151.00	15.7
31917000	171.00	15.6
31920000	133.00	12.4
31922000	133.00	12.4
31923000	170.00	12.4
31937000	312.00	12.4
31943000	164.00	12.5
31945000	166.00	12.5
31946000	254.00	12.5
31963000	137.00	12.6
31965000	156.00	12.6
31971000	133.00	17.18
32070000	379.00	11.15
32475000	218.00	11.15
32477000	389.00	11.15
32500000	317.00	7.2
32500140	476.00	7.2
32500340	476.00	7.2
32500670	444.00	7.2
32500700	444.00	7.2
32500990	476.00	7.2
32502000	324.00	7.2
32503000	331.00	7.2
32506000	338.00	7.3
32507000	344.00	7.3
32507140	516.00	7.3
32507340	516.00	7.3
32507670	482.00	7.3
32507700	482.00	7.3
32507990	516.00	7.3

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
32508000	351.00	7.3
32511000	473.00	7.4
32511140	709.00	7.4
32511340	709.00	7.4
32511670	662.00	7.4
32511700	662.00	7.4
32511990	709.00	7.4
32514000	452.00	7.5
32515000	473.00	7.5
32520000	446.00	7.6
32520140	668.00	7.6
32520340	668.00	7.6
32520670	624.00	7.6
32520700	624.00	7.6
32520990	668.00	7.6
32525000	405.00	7.5
32526000	432.00	7.5
32526140	648.00	7.5
32526340	648.00	7.5
32526670	605.00	7.5
32526700	605.00	7.5
32526990	648.00	7.5
32530000	1’417.00	7.6
32531000	1’080.00	7.7
32532000	2’092.00	7.7
32532140	3’139.00	7.7
32532340	3’139.00	7.7
32532670	2’929.00	7.7
32532700	2’929.00	7.7
32532990	3’139.00	7.7
32540000	419.00	7.7
32540140	628.00	7.7
32540340	628.00	7.7
32540670	586.00	7.7
32540700	586.00	7.7
32540990	628.00	7.7
32542000	270.00	7.8
32543000	405.00	7.8
32543140	608.00	7.8
32543340	608.00	7.8
32543670	567.00	7.8
32543700	567.00	7.8
32543990	608.00	7.8
32545000	284.00	7.8
32545140	425.00	7.8
32545340	425.00	7.8
32545670	397.00	7.8
32545700	397.00	7.8
32545990	425.00	7.8
32546000	405.00	7.8
32546140	608.00	7.8
32546340	608.00	7.8
32546670	567.00	7.8
32546700	567.00	7.8
32546990	608.00	7.8
32548000	338.00	7.9
32550000	810.00	7.9
32552000	810.00	7.10
32560000	284.00	7.10
32560140	425.00	7.10
32560340	425.00	7.10
32560670	397.00	7.10
32560700	397.00	7.10
32560990	425.00	7.10
32565000	263.00	7.10
32565140	395.00	7.10
32565340	395.00	7.10
32565670	369.00	7.10
32565700	369.00	7.10
32565990	395.00	7.10
32570000	378.00	7.2
32571000	392.00	7.3
32572000	540.00	7.4
32675000	203.00	11.15
32841000	420.00	18.16
32851000	300.00	18.16
32851800	441.00	18.16
40068000	21.00	15.15
40088000	21.00	15.8
40418000	129.00	18.29
40418800	193.00	18.29
40438000	72.00	18.29
40438340	104.00	18.29
40438670	97.00	18.29
40438800	94.00	18.29
40448000	98.00	18.29
40448670	133.00	18.29
40448800	128.00	18.29
40468000	98.00	18.29
40468670	133.00	18.29
40468800	128.00	18.29
40963000	26.00	18.32
41710000	33.00	16.8
41711000	9.90	16.8
41712000	66.00	16.9
41713000	52.00	16.9
41714000	46.00	16.8
41715000	33.00	16.8
41716000	52.00	16.9
41717000	33.00	16.10
41718000	33.00	16.8
41720000	92.00	16.9
41722000	46.00	16.11
41723000	46.00	16.10
41724000	33.00	16.10
41725000	20.00	16.8
41726000	33.00	16.10
41741000	43.00	16.2
41741140	65.00	16.2
41741340	69.00	16.2
41741670	61.00	16.2
41741700	61.00	16.2
41741990	65.00	16.2
41742000	11.00	16.2
41742140	16.00	16.2
41742340	17.00	16.2
41742670	15.00	16.2
41742700	15.00	16.2
41742990	16.00	16.2
41743000	81.00	16.3
41743140	121.00	16.3
41743340	129.00	16.3
41743670	113.00	16.3
41743700	113.00	16.3
41743990	121.00	16.3
41744000	60.00	16.3
41744140	90.00	16.3
41744340	96.00	16.3
41744670	84.00	16.3
41744700	84.00	16.3
41744990	90.00	16.3
41745000	53.00	16.2
41745140	79.00	16.2
41745340	85.00	16.2

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
41745670	74.00	16.2
41745700	74.00	16.2
41745990	79.00	16.2
41746000	37.00	16.2
41746140	56.00	16.2
41746340	60.00	16.2
41746670	52.00	16.2
41746700	52.00	16.2
41746990	56.00	16.2
41747000	60.00	16.3
41747140	90.00	16.3
41747340	96.00	16.3
41747670	84.00	16.3
41747700	84.00	16.3
41747990	90.00	16.3
41748000	37.00	16.5
41748140	56.00	16.5
41748340	60.00	16.5
41748670	52.00	16.5
41748700	52.00	16.5
41748990	56.00	16.5
41749000	37.00	16.2
41749140	56.00	16.2
41749340	60.00	16.2
41749670	52.00	16.2
41749700	52.00	16.2
41749990	56.00	16.2
41751000	176.00	16.3
41751140	264.00	16.3
41751340	281.00	16.3
41751670	246.00	16.3
41751700	246.00	16.3
41751990	264.00	16.3
41752000	53.00	16.6
41752140	79.00	16.6
41752340	85.00	16.6
41752670	74.00	16.6
41752700	74.00	16.6
41752990	79.00	16.6
41753000	59.00	16.4
41753140	89.00	16.4
41753340	94.00	16.4
41753670	83.00	16.4
41753700	83.00	16.4
41753990	89.00	16.4
41754000	37.00	16.4
41754140	56.00	16.4
41754340	60.00	16.4
41754670	52.00	16.4
41754700	52.00	16.4
41754990	56.00	16.4
41755000	23.00	16.2
41755140	34.00	16.2
41755340	37.00	16.2
41755670	32.00	16.2
41755700	32.00	16.2
41755990	34.00	16.2
41756000	37.00	16.5
41756140	56.00	16.5
41756340	60.00	16.5
41756670	52.00	16.5
41756700	52.00	16.5
41756990	56.00	16.5
41759000	81.00	16.4
41759140	121.00	16.4
41759340	129.00	16.4
41759670	113.00	16.4
41759700	113.00	16.4
41759990	121.00	16.4
41770000	60.00	16.4
41770140	90.00	16.4
41770340	96.00	16.4
41770670	84.00	16.4
41770700	84.00	16.4
41770990	90.00	16.4
41771000	42.00	16.5
41771140	63.00	16.5
41771340	68.00	16.5
41771670	59.00	16.5
41771700	59.00	16.5
41771990	63.00	16.5
41772000	51.00	16.5
41772140	76.00	16.5
41772340	81.00	16.5
41772670	71.00	16.5
41772700	71.00	16.5
41772990	76.00	16.5
41773000	27.00	16.6
41773140	40.00	16.6
41773340	42.00	16.6
41773670	37.00	16.6
41773700	37.00	16.6
41773990	40.00	16.6
41774000	58.00	16.6
41774140	87.00	16.6
41774340	93.00	16.6
41774670	81.00	16.6
41774700	81.00	16.6
41774990	87.00	16.6
41775000	58.00	16.7
41775670	81.00	16.7
41775700	81.00	16.7
41790000	184.00	16.7
41790140	277.00	16.7
41790340	295.00	16.7
41790670	258.00	16.7
41790700	258.00	16.7
41790990	277.00	16.7
41791000	90.00	16.7
41791140	189.00	16.7
41791340	201.00	16.7
41791670	126.00	16.7
41791700	126.00	16.7
41791990	189.00	16.7
50001000	45.00	17.2
50001140	67.00	17.2
50001340	67.00	17.2
50001670	62.00	17.2
50001700	62.00	17.2
50001990	67.00	17.2
50100000	70.00	17.2
50100140	105.00	17.2
50100340	105.00	17.2
50100670	97.00	17.2
50100700	97.00	17.2
50100990	105.00	17.2
50105000	30.00	17.2
52100000	162.00	17.3
52105000	91.00	17.3
52105140	137.00	17.3
52105340	137.00	17.3
52105670	128.00	17.3
52105700	128.00	17.3
52105990	137.00	17.3

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
53010000	30.00	17.3
53493000	28.00	17.4
53493670	39.00	17.4
53493700	39.00	17.4
53990000	27.00	17.4
56010180	252.00	17.24
56011180	254.00	17.24
56012180	259.00	17.24
56013180	266.00	17.24
56014180	275.00	17.24
56015180	292.00	17.24
56029000	148.00	17.10
56030000	155.00	17.10
56031000	175.00	17.10
56032000	179.00	17.11
56033000	186.00	17.11
56034000	213.00	17.11
56036000	300.00	17.12
56036450	480.00	17.12
56036610	480.00	17.12
56036670	440.00	17.12
56036700	440.00	17.12
56036800	200.00	17.12
56037000	319.00	17.12
56037450	511.00	17.12
56037610	511.00	17.12
56037670	468.00	17.12
56037700	468.00	17.12
56037800	213.00	17.12
56038000	332.00	17.12
56038450	531.00	17.12
56038610	531.00	17.12
56038670	486.00	17.12
56038700	486.00	17.12
56038800	221.00	17.12
56040000	343.00	17.13
56040450	547.00	17.13
56040610	547.00	17.13
56040670	502.00	17.13
56040700	502.00	17.13
56040800	228.00	17.13
56041000	350.00	17.13
56041450	559.00	17.13
56041610	559.00	17.13
56041670	512.00	17.13
56041700	512.00	17.13
56041800	233.00	17.13
56042000	379.00	17.13
56042450	608.00	17.13
56042610	608.00	17.13
56042670	557.00	17.13
56042700	557.00	17.13
56042800	253.00	17.13
56043000	460.00	17.14
56043140	565.00	17.14
56043340	565.00	17.14
56043670	460.00	17.14
56043700	460.00	17.14
56043800	329.00	17.14
56043990	565.00	17.14
56044000	472.00	17.14
56044140	579.00	17.14
56044340	579.00	17.14
56044670	472.00	17.14
56044700	472.00	17.14
56044800	337.00	17.14
56044990	579.00	17.14

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
56045000	513.00	17.14
56045140	630.00	17.14
56045340	630.00	17.14
56045670	513.00	17.14
56045700	513.00	17.14
56045800	366.00	17.14
56045990	630.00	17.14
56046000	526.00	17.14
56046140	647.00	17.14
56046340	647.00	17.14
56046670	526.00	17.14
56046700	526.00	17.14
56046800	376.00	17.14
56046990	647.00	17.14
56047000	566.00	17.15
56047140	695.00	17.15
56047340	695.00	17.15
56047670	566.00	17.15
56047700	566.00	17.15
56047800	404.00	17.15
56047990	695.00	17.15
56050000	460.00	17.16
56050140	565.00	17.16
56050340	565.00	17.16
56050670	460.00	17.16
56050700	460.00	17.16
56050800	329.00	17.16
56050990	565.00	17.16
56051000	472.00	17.16
56051140	579.00	17.16
56051340	579.00	17.16
56051670	472.00	17.16
56051700	472.00	17.16
56051800	337.00	17.16
56051990	579.00	17.16
56052000	513.00	17.16
56052140	630.00	17.16
56052340	630.00	17.16
56052670	513.00	17.16
56052700	513.00	17.16
56052800	366.00	17.16
56052990	630.00	17.16
56053000	526.00	17.16
56053140	647.00	17.16
56053340	647.00	17.16
56053670	526.00	17.16
56053700	526.00	17.16
56053800	376.00	17.16
56053990	647.00	17.16
56054000	566.00	17.17
56054140	695.00	17.17
56054340	695.00	17.17
56054670	566.00	17.17
56054700	566.00	17.17
56054800	404.00	17.17
56054990	695.00	17.17
56055800	126.00	17.8
56056000	24.00	17.9
56057380	409.00	16.16
56057670	409.00	16.16
56057700	409.00	16.16
56061380	465.00	16.16
56061670	465.00	16.16
56061700	465.00	16.16
56064380	596.00	16.16
56064670	596.00	16.16
56064700	596.00	16.16

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
56067380	715.00	16.16
56067670	715.00	16.16
56067700	715.00	16.16
56070670	351.00	16.17
56070700	351.00	16.17
56070800	351.00	16.17
56073670	405.00	16.17
56073700	405.00	16.17
56073800	405.00	16.17
56076670	370.00	16.17
56076700	370.00	16.17
56076800	370.00	16.17
56079670	429.00	16.17
56079700	429.00	16.17
56079800	429.00	16.17
56082670	448.00	16.18
56082700	448.00	16.18
56082800	448.00	16.18
56085670	503.00	16.18
56085700	503.00	16.18
56085800	503.00	16.18
56088670	472.00	16.18
56088700	472.00	16.18
56088800	472.00	16.18
56091670	531.00	16.18
56091700	531.00	16.18
56091800	531.00	16.18
56094140	499.00	16.19
56094340	499.00	16.19
56094670	488.00	16.19
56094700	488.00	16.19
56094800	449.00	16.19
56094990	499.00	16.19
56095140	499.00	16.20
56095340	499.00	16.20
56095670	488.00	16.20
56095700	488.00	16.20
56095800	449.00	16.20
56095990	499.00	16.20
56096140	499.00	16.21
56096340	499.00	16.21
56096670	488.00	16.21
56096700	488.00	16.21
56096800	449.00	16.21
56096990	499.00	16.21
56097140	564.00	16.19
56097340	564.00	16.19
56097670	553.00	16.19
56097700	553.00	16.19
56097800	511.00	16.19
56097990	564.00	16.19
56098140	564.00	16.20
56098340	564.00	16.20
56098670	553.00	16.20
56098700	553.00	16.20
56098800	511.00	16.20
56098990	564.00	16.20
56099140	564.00	16.21
56099340	564.00	16.21
56099670	553.00	16.21
56099700	553.00	16.21
56099800	511.00	16.21
56099990	564.00	16.21
56100800	414.00	16.22
56112800	126.00	17.9
58113000	295.00	17.5
58115180	134.00	17.25

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
58116180	188.00	17.25
58117000	195.00	17.5
58117140	292.00	17.5
58117340	292.00	17.5
58117670	273.00	17.5
58117700	273.00	17.5
58117820	292.00	17.5
58117990	292.00	17.5
58140180	59.00	17.26
58141180	90.00	17.26
58143000	83.00	17.6
58150000	98.00	17.6
58185000	26.00	17.6
58185140	39.00	17.6
58185340	39.00	17.6
58185670	37.00	17.6
58185700	37.00	17.6
58185990	39.00	17.6
58186000	40.00	17.6
58192000	130.00	17.5
60056000	69.00	17.7
60067000	85.00	17.7
71070000	97.00	13.2
71071000	90.00	13.2
71072000	97.00	13.2
71073000	90.00	13.2
71077000	97.00	13.2
71090000	159.00	13.4
71091000	152.00	13.4
71100000	125.00	13.2
71101000	118.00	13.2
71102000	125.00	13.3
71103000	118.00	13.3
71107000	125.00	13.2
71130000	201.00	13.4
71131000	194.00	13.4
71133000	249.00	13.5
71170000	110.00	13.2
71171000	138.00	13.2
71200000	131.00	13.6
71201000	129.00	13.6
71204000	104.00	13.6
71220000	187.00	13.6
71221000	118.00	13.5
71222000	125.00	13.5
71225000	138.00	13.5
71251000	129.00	13.3
71252000	129.00	13.3
71253000	122.00	13.3
71254000	129.00	13.3
71255000	122.00	13.3
71256000	194.00	13.6
71257000	200.00	13.4
71258000	194.00	13.4
71280000	154.00	18.27
71285000	196.00	18.27
71310000	553.00	13.8
71405000	145.00	13.7
71407000	228.00	13.7
71410000	109.00	11.6
71430000	145.00	13.7
71474000	320.00	11.7
71474140	481.00	11.7
71474340	481.00	11.7
71474670	449.00	11.7
71474700	449.00	11.7
71474990	481.00	11.7

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
71501000	282.00	15.4
71502000	257.00	15.4
71503000	214.00	15.4
71504000	235.00	15.4
71605000	125.00	13.8
71630000	118.00	13.8
71700000	138.00	11.2
71701000	138.00	11.2
71702000	129.00	11.2
71703000	138.00	11.2
71704000	129.00	11.2
71710000	168.00	11.2
71710140	252.00	11.2
71710340	252.00	11.2
71710670	235.00	11.2
71710700	235.00	11.2
71710990	252.00	11.2
71712000	159.00	11.2
71712140	239.00	11.2
71712340	239.00	11.2
71712670	223.00	11.2
71712700	223.00	11.2
71712990	239.00	11.2
71713000	168.00	11.3
71713140	252.00	11.3
71713340	252.00	11.3
71713670	235.00	11.3
71713700	235.00	11.3
71713990	252.00	11.3
71714000	159.00	11.3
71714140	239.00	11.3
71714340	239.00	11.3
71714670	223.00	11.3
71714700	223.00	11.3
71714990	239.00	11.3
71716000	281.00	11.4
71716140	422.00	11.4
71716340	422.00	11.4
71716670	394.00	11.4
71716700	394.00	11.4
71716990	422.00	11.4
71717000	274.00	11.4
71717140	411.00	11.4
71717340	411.00	11.4
71717670	384.00	11.4
71717700	384.00	11.4
71717990	411.00	11.4
71718000	207.00	15.5
71719000	183.00	15.5
71720000	168.00	11.5
71720140	252.00	11.5
71720340	252.00	11.5
71720670	235.00	11.5
71720700	235.00	11.5
71720990	252.00	11.5
71721000	168.00	11.5
71730000	639.00	11.7
71732000	236.00	11.5
71733000	304.00	11.4
71733140	456.00	11.4
71733340	456.00	11.4
71733670	426.00	11.4
71733700	426.00	11.4
71733990	456.00	11.4
71734000	267.00	11.5
71734140	400.00	11.5
71734340	400.00	11.5

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
71734670	373.00	11.5
71734700	373.00	11.5
71734990	400.00	11.5
71740140	330.00	11.6
71740340	330.00	11.6
71740670	308.00	11.6
71740700	308.00	11.6
71740990	330.00	11.6
71741000	243.00	11.6
71745000	183.00	11.7
71745140	274.00	11.7
71745340	274.00	11.7
71745670	255.00	11.7
71745700	255.00	11.7
71745990	274.00	11.7
71750000	229.00	11.3
71751000	220.00	11.3
71752000	335.00	11.4
71753000	327.00	11.4
71754000	260.00	11.3
71754140	389.00	11.3
71754340	389.00	11.3
71754670	363.00	11.3
71754700	363.00	11.3
71754990	389.00	11.3
71755000	251.00	11.3
71760140	285.00	11.8
71760340	285.00	11.8
71760670	266.00	11.8
71760700	266.00	11.8
71760990	285.00	11.8
71761000	213.00	11.8
71765000	152.00	11.8
71765140	228.00	11.8
71765340	228.00	11.8
71765670	213.00	11.8
71765700	213.00	11.8
71765990	228.00	11.8
71800000	341.00	18.22
71800800	443.00	18.22
71801000	302.00	18.22
71801800	392.00	18.22
71802000	217.00	18.23
71802800	281.00	18.23
71805000	157.00	18.24
71806000	157.00	18.24
71806800	205.00	18.24
71807000	197.00	18.24
71808000	131.00	18.24
71808800	170.00	18.24
71809000	131.00	18.24
71814000	217.00	18.23
71814800	281.00	18.23
71820000	409.00	18.22
71820800	512.00	18.22
71821000	370.00	18.22
71821800	461.00	18.22
71829000	285.00	18.23
71829800	350.00	18.23
71830000	120.00	18.28
71832000	136.00	18.28
71833000	175.00	18.28
71835000	176.00	18.27
71836000	176.00	18.28
71837000	120.00	18.28
71839000	136.00	18.28
72010000	168.00	11.9

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
72012000	159.00	11.9
72013000	168.00	11.9
72014000	159.00	11.9
72020000	199.00	11.10
72021000	190.00	11.10
72022000	199.00	11.10
72023000	190.00	11.10
72031000	304.00	11.11
72032000	297.00	11.11
72040000	229.00	11.9
72041000	220.00	11.9
72042000	274.00	11.9
72043000	267.00	11.9
72044000	365.00	11.10
72045000	368.00	11.10
72105000	335.00	11.11
72110000	260.00	11.12
72111000	290.00	11.12
72113000	533.00	11.10
72115000	655.00	11.11
72116000	646.00	11.11
72200000	199.00	11.12
72210000	128.00	14.4
72210670	160.00	14.4
72211000	134.00	14.10
72211670	167.00	14.10
72212000	143.00	14.4
72212670	179.00	14.4
72213000	150.00	14.10
72213670	187.00	14.10
72401000	274.00	11.12
72405000	206.00	11.13
72406000	351.00	11.13
72410000	129.00	11.13
72412000	1'913.00	11.13
72430000	94.00	14.5
72430670	118.00	14.5
72431000	99.00	14.11
72431670	123.00	14.11
72440670	166.00	14.5
72442000	140.00	14.5
72450670	174.00	14.11
72452000	146.00	14.10
72466000	141.00	14.6
72466670	176.00	14.6
72467000	221.00	14.6
72467670	277.00	14.6
72468000	148.00	14.11
72468670	185.00	14.11
72469000	232.00	14.11
72469670	290.00	14.11
72510000	103.00	14.2
72513000	103.00	14.2
72513670	128.00	14.2
72514000	97.00	14.2
72517000	121.00	14.3
72517670	151.00	14.3
72519000	121.00	14.2
72519670	151.00	14.2
72520000	115.00	14.2
72520670	144.00	14.2
72527000	135.00	14.2
72527670	169.00	14.2
72528000	182.00	14.4
72528670	227.00	14.4
72530000	230.00	14.4
72536000	169.00	14.3
72536670	212.00	14.3
72550000	108.00	14.8
72551000	142.00	14.8
72551670	177.00	14.8
72553000	108.00	14.8
72553670	135.00	14.8
72554000	102.00	14.8
72554670	127.00	14.8
72557000	127.00	14.9
72557670	158.00	14.9
72559000	127.00	14.8
72559670	158.00	14.8
72560000	121.00	14.8
72560670	151.00	14.8
72568000	190.00	14.10
72568670	237.00	14.10
72576000	204.00	14.9
72576670	255.00	14.9
72580000	188.00	14.3
72580670	235.00	14.3
72581000	196.00	14.9
72581670	245.00	14.9
72582000	182.00	14.3
72583000	190.00	14.9
72584000	115.00	14.2
72584670	144.00	14.2
72585000	120.00	14.8
72585670	150.00	14.8
72586000	103.00	14.2
72586670	128.00	14.2
72587000	108.00	14.8
72587670	135.00	14.8
72588000	121.00	14.2
72588670	151.00	14.2
72589000	127.00	14.8
72589670	158.00	14.8
72590000	188.00	14.3
72590670	235.00	14.3
72591000	196.00	14.9
72591670	245.00	14.9
72601000	213.00	11.14
72605000	183.00	11.14
72640670	128.00	14.7
72642000	108.00	14.6
72650670	135.00	14.12
72652000	113.00	14.12
72667000	121.00	14.7
72667670	151.00	14.7
72668000	127.00	14.12
72668670	158.00	14.12
72800000	379.00	18.17
72800340	531.00	18.17
72800670	493.00	18.17
72800800	493.00	18.17
72801000	443.00	18.17
72801340	620.00	18.17
72801670	576.00	18.17
72801800	576.00	18.17
72802000	323.00	18.17
72802670	420.00	18.17
72802800	420.00	18.17
72803000	386.00	18.17
72803670	502.00	18.17
72803800	502.00	18.17
72804000	259.00	18.18
72804670	338.00	18.18
72804800	338.00	18.18

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
72806000	228.00	18.18
72806670	296.00	18.18
72806800	296.00	18.18
72808000	259.00	18.19
72808340	363.00	18.19
72808670	338.00	18.19
72808800	338.00	18.19
72809000	323.00	18.19
72809340	452.00	18.19
72809670	420.00	18.19
72809800	420.00	18.19
72810000	323.00	18.15
72810800	420.00	18.15
72813000	464.00	18.15
72813800	603.00	18.15
72814000	284.00	18.16
72814800	368.00	18.16
72815000	404.00	18.15
72815800	525.00	18.15
72820000	466.00	18.14
72820800	607.00	18.14
72821000	565.00	18.14
72821800	735.00	18.14
72822000	502.00	18.14
72822800	652.00	18.14
72823000	566.00	18.13
72823800	736.00	18.13
72824000	502.00	18.13
72824800	652.00	18.13
72840000	221.00	18.19
72840340	310.00	18.19
72840670	288.00	18.19
72840800	288.00	18.19
73561000	79.00	16.11
73800000	587.00	18.11
73800800	741.00	18.11
73801000	650.00	18.11
73801800	823.00	18.11
73802000	601.00	18.9
73802800	759.00	18.9
73803000	664.00	18.9
73803800	841.00	18.9
73804000	675.00	18.7
73804800	878.00	18.7
73812000	539.00	18.12
73812800	680.00	18.12
73816000	665.00	18.8
73816800	837.00	18.8
73817000	603.00	18.8
73817800	757.00	18.8
73818000	676.00	18.7
73818340	1’014.00	18.7
73818670	946.00	18.7
73818800	873.00	18.7
73819000	602.00	18.7
73819800	783.00	18.7
73820000	610.00	18.8
73820800	792.00	18.8
73822000	544.00	18.8
73822800	707.00	18.8
73830000	759.00	18.6
73830670	1’062.00	18.6
73830800	986.00	18.6
73831000	822.00	18.6
73831670	1’151.00	18.6
73831800	1’075.00	18.6
73836000	696.00	18.6
73836670	974.00	18.6
73836800	911.00	18.6
73837000	759.00	18.6
73837670	1’062.00	18.6
73837800	986.00	18.6
73850000	466.00	18.15
73850800	583.00	18.15
73851000	524.00	18.15
73851800	658.00	18.15
73852000	560.00	18.14
73852800	706.00	18.14
73853000	622.00	18.14
73853800	786.00	18.14
73860000	481.00	18.16
73860800	603.00	18.16
73867000	624.00	18.13
73867800	784.00	18.13
73868000	564.00	18.13
73868800	706.00	18.13
73880000	385.00	18.20
73880800	479.00	18.20
74500000	344.00	7.2
74502000	351.00	7.2
74506000	371.00	7.3
74507000	378.00	7.3
74511000	500.00	7.4
74512000	513.00	7.4
74514000	479.00	7.5
74515000	500.00	7.5
74520000	473.00	7.6
74525000	432.00	7.6
74526000	459.00	7.6
74530000	1’444.00	7.6
74532000	2’119.00	7.7
74540000	446.00	7.7
74545000	311.00	7.9
74546000	432.00	7.9
74548000	365.00	7.9
74550000	837.00	7.9
74552000	837.00	7.10
74560000	311.00	7.10
74565000	290.00	7.10
74800000	189.00	18.25
74800670	260.00	18.25
74800800	248.00	18.25
74801000	272.00	18.26
74801670	378.00	18.26
74801800	355.00	18.26
74802000	136.00	18.25
74802670	189.00	18.25
74802800	177.00	18.25
74803000	213.00	18.25
74803670	284.00	18.25
74803800	272.00	18.25
74804000	295.00	18.26
74804670	402.00	18.26
74804800	378.00	18.26
74805000	183.00	18.26
74813000	136.00	18.25
75010000	171.00	10.2
75010670	240.00	10.2
75010700	240.00	10.2
75012000	163.00	10.2
75012670	228.00	10.2
75012700	228.00	10.2
75020000	195.00	10.2
75020670	273.00	10.2

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
75020700	273.00	10.2
75022000	187.00	10.2
75022670	261.00	10.2
75022700	261.00	10.2
75023000	195.00	10.2
75023670	273.00	10.2
75023700	273.00	10.2
75024000	187.00	10.2
75024670	261.00	10.2
75024700	261.00	10.2
75030000	290.00	10.3
75030670	405.00	10.3
75030700	405.00	10.3
75032000	281.00	10.3
75032670	394.00	10.3
75032700	394.00	10.3
75033000	295.00	10.3
75033670	414.00	10.3
75033700	414.00	10.3
75040000	300.00	10.3
75040670	420.00	10.3
75040700	420.00	10.3
75042000	292.00	10.3
75042670	409.00	10.3
75042700	409.00	10.3
75050000	268.00	10.4
75050670	376.00	10.4
75050700	376.00	10.4
75200000	248.00	10.4
75200670	348.00	10.4
75200700	348.00	10.4
75410000	142.00	10.5
75410670	199.00	10.5
75410700	199.00	10.5
75415000	213.00	10.5
75415670	298.00	10.5
75415700	298.00	10.5
75416000	331.00	10.5
75416670	463.00	10.5
75416700	463.00	10.5
75420000	328.00	10.4
75420670	460.00	10.4
75420700	460.00	10.4
75444000	674.00	10.6
75444670	943.00	10.6
75444700	943.00	10.6
75445000	1’596.00	10.5
75445670	2’234.00	10.5
75445700	2’234.00	10.5
75615000	189.00	10.6
75615670	265.00	10.6
75615700	265.00	10.6
75620000	230.00	10.6
75620670	322.00	10.6
75620700	322.00	10.6
76010000	202.00	9.2
76010670	283.00	9.2
76010700	283.00	9.2
76020000	225.00	9.2
76020670	314.00	9.2
76020700	314.00	9.2
76023000	231.00	9.2
76023670	323.00	9.2
76023700	323.00	9.2
76024000	236.00	9.2
76024670	331.00	9.2
76024700	331.00	9.2

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
76033000	328.00	9.3
76033670	459.00	9.3
76033700	459.00	9.3
76034000	343.00	9.4
76034670	480.00	9.4
76034700	480.00	9.4
76050000	314.00	9.4
76050670	440.00	9.4
76050700	440.00	9.4
76051000	283.00	9.4
76051670	396.00	9.4
76051700	396.00	9.4
76060000	313.00	9.2
76060670	439.00	9.2
76060700	439.00	9.2
76063000	372.00	9.3
76063670	521.00	9.3
76063700	521.00	9.3
76070000	331.00	9.3
76070670	463.00	9.3
76070700	463.00	9.3
76200000	270.00	9.4
76200670	377.00	9.4
76200700	377.00	9.4
76410000	189.00	9.6
76410670	265.00	9.6
76410700	265.00	9.6
76415000	219.00	9.6
76415670	306.00	9.6
76415700	306.00	9.6
76416000	337.00	9.6
76416670	472.00	9.6
76416700	472.00	9.6
76420000	338.00	9.5
76420670	473.00	9.5
76420700	473.00	9.5
76444000	816.00	9.6
76444670	1’142.00	9.6
76444700	1’142.00	9.6
76445000	1’773.00	9.5
76445670	2’482.00	9.5
76445700	2’482.00	9.5
76615000	195.00	9.7
76615670	273.00	9.7
76615700	273.00	9.7
76620000	248.00	9.7
76620670	348.00	9.7
76620700	348.00	9.7
76800000	662.00	18.4
76800670	927.00	18.4
76800800	860.00	18.4
76801000	604.00	18.4
76801670	846.00	18.4
76801800	786.00	18.4
76802000	639.00	18.4
76802670	892.00	18.4
76802800	830.00	18.4
76803000	518.00	18.5
76803670	725.00	18.5
76803800	673.00	18.5
76804000	575.00	18.5
76804670	806.00	18.5
76804800	748.00	18.5
76808000	2’515.00	18.2
76808670	2’900.00	18.2
76808800	2’774.00	18.2
76812000	2’423.00	18.3

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr. N° Réference N° di articolo	Verkaufspreis 2023 ohne MwSt. Prix publics 2023 sans TVA Prezzo venale 2023 senza IVA	Seite Page Pagina
76812670	2'791.00	18.3
76812800	2'670.00	18.3
76814000	85.00	18.30
76815000	92.00	18.30
76817000	29.00	18.32
76818000	117.00	18.32
76819000	217.00	18.32
76826000	575.00	18.5
76826670	806.00	18.5
76826800	748.00	18.5
76827000	132.00	18.30
76828000	213.00	18.31
76829000	219.00	18.31
76830000	219.00	18.31
90034000	28.00	6.8
92571450	30.00	6.19
92572450	30.00	6.19
92573450	30.00	6.19
92574450	30.00	6.19
92575450	30.00	6.19
92576450	30.00	6.19
92577450	30.00	6.19
92578450	30.00	6.19
92579450	30.00	6.19
93106000	66.00	6.17
93106140	98.00	6.17
93106340	98.00	6.17
93106450	66.00	6.17
93106610	66.00	6.17
93106990	98.00	6.17
93107000	66.00	6.17
93107140	98.00	6.17
93107340	98.00	6.17
93107450	66.00	6.17
93107610	66.00	6.17
93107990	98.00	6.17
93286000	33.00	6.17
93303000	66.00	6.17
93303140	98.00	6.17
93303340	98.00	6.17
93303450	66.00	6.17
93303610	66.00	6.17
93303990	98.00	6.17
93304000	66.00	6.17
93304140	98.00	6.17
93304340	98.00	6.17
93304450	66.00	6.17
93304610	66.00	6.17
93304990	98.00	6.17
93305000	66.00	6.17
93305140	98.00	6.17
93305340	98.00	6.17
93305450	66.00	6.17
93305610	66.00	6.17
93305990	98.00	6.17
93306000	66.00	6.17
93306140	98.00	6.17
93306340	98.00	6.17
93306450	66.00	6.17
93306610	66.00	6.17
93306990	98.00	6.17
93307000	53.00	6.17
93308000	53.00	6.17
93309000	53.00	6.17
93310000	53.00	6.17
93311000	53.00	6.17
93312000	53.00	6.25
93498000	66.00	6.25
93498450	66.00	6.25
93499000	66.00	6.25
93499140	98.00	6.25
93499340	98.00	6.25
93499450	66.00	6.25
93499610	66.00	6.25
93499990	98.00	6.25
93500000	15.00	17.18
93571670	12.00	6.25
93571700	12.00	6.25
93571880	7.90	6.25
93572670	12.00	6.25
93572700	12.00	6.25
93572880	7.90	6.25
93573670	12.00	6.25
93573700	12.00	6.25
93573880	7.90	6.25
93574670	12.00	6.25
93574700	12.00	6.25
93574880	7.90	6.25
93575670	12.00	6.25
93576670	12.00	6.25
93576700	12.00	6.25
93576880	7.90	6.25
93577670	12.00	2.11
93577700	12.00	2.12
93577880	7.90	2.13
93578670	12.00	14.5
93578700	12.00	14.5
93578880	7.90	14.5
93579670	12.00	6.25
93579700	12.00	6.25
93579880	7.90	6.25
93822000	11.00	2.10
94139000	75.00	17.2
94636000	53.00	16.8
96370000	57.00	17.19
96615000	42.00	17.18

Showerpipes

Rainmaker	Seite *Page* **1.2** Pagina		Rainfinity	Seite *Page* **1.3** Pagina	
Raindance	Seite *Page* **1.3** Pagina		Pulsify S	Seite *Page* **1.9** Pagina	
Croma	Seite *Page* **1.11** Pagina		Crometta	Seite *Page* **1.16** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **1.17** Pagina		Reno	Seite *Page* **1.23** Pagina	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Rainmaker Select



Showerpipe 460 3jet mit ShowerTablet Select 700 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 4 Verbrauchern, Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet (20 l/min), Brausenkopfgrösse 460 x 300 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause Rain, Mono, RainStream, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Brausenarmlänge 450 mm, Oberfläche Ablage weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 3jet avec thermostat ShowerTablet Select 700, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 4 utilisateurs, Rainmaker Select douche de tête 460 3jet (20 l/min), taille de la douche de tête 460 x 300 mm, tablette en verre sécurit, type de jet Rain, Mono, RainStream, disque de jet blanc facile à nettoyer, longueur du bras de douche 450 mm, finiton de l'étagère blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 3jet con ShowerTablet Select 700 termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 4 utenze, Rainmaker Select soffione doccia 460 3jet (20 l/min), dimensione 460 x 300 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto Rain, Mono, RainStream, facile da pulire, lunghezza braccio doccia 450 mm, finitura ripiano bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 18 mm

Weiss/Chrom	27106400	4'636.00
Sanitas Troesch Nr.	6410579	
Team Nr.	758711	





Showerpipe 460 2jet mit ShowerTablet Select 700 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet (20 l/min), Brausenkopfgrösse 460 x 300 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause Rain, RainStream, reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe, Brausenarmlänge 450 mm, Oberfläche Ablage weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 2jet avec thermostat ShowerTablet Select 700, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, Rainmaker Select douche de tête 460 2jet (20 l/min), taille de la douche de tête 460 x 300 mm, tablette en verre sécurit, type de jet Rain, RainStream, disque de jet blanc facile à nettoyer, longueur du bras de douche 450 mm, finiton de l'étagère blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 18 mm

Showerpipe 460 2jet con ShowerTablet Select 700 termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 3 utenze, Rainmaker Select soffione doccia 460 2jet (20 l/min), dimensione 460 x 300 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto Rain, RainStream, facile da pulire, lunghezza braccio doccia 450 mm, finitura ripiano bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 18 mm

Weiss/Chrom	27109400	4'057.00
Sanitas Troesch Nr.	6410578	
Team Nr.	758712	



Showerpipes

Rainfinity



Showerpipe 360 1jet Unterputz, besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Rainfinity Kopfbrause 360 1jet (18 l/min), Brausenhalter, 2 Glasablagen, benötigt eine Armatur für 2 Verbraucher, stufenlos verstellbarer Neigungswinkel des Brausenhalters, Kopfbrause neigbar von 10-30°, Brausenkopfgrösse 360 mm, Strahlart PowderRain, Oberfläche Strahlscheibe graphit, isolierte Wasserführung, Ablage mit integriertem Wasseranschluss, Unterputzmontage, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Grundkörper # 26840180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Showerpipe 360 1jet encastré, comprenant: Rainfinity douchette 130 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Rainfinity douche de tête 360 1jet (18 l/min), support de douche, 2 tablettes en verre, nécessite une robinetterie pour 2 sorties, angle d'inclinaison réglable en continu du support de douchette, douche de tête inclinable 10-30°, taille de la douche de tête 360 mm, type de jet PowderRain, surface du disque de jet en graphite, avec alimentation d'eau isolée, tablette avec raccordement d'eau intégré, montage encastré, raccord filité G ½. Compatible avec: corps d'encastrement # 26840180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Showerpipe 360 1jet ad incasso, composta da: Rainfinity doccetta 130 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Rainfinity soffione doccia 360 1jet (18 l/min), supporto doccia, 2 mensole in vetro, richiede un rubinetto per 2 consumatori, angolo di inclinazione regolabile del supporto doccia, soffione inclinabile da 10-30°, dimensione 360 mm, tipo di getto PowderRain, superficie disco in grafite, sistema antiscottatura, mensola con attacco idrico integrato, montaggio ad incasso, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26840180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26842000	1'601.00
Matt White	26842700	2'082.00
Team Nr.	757393	

Raindance Select E



Showerpipe 300 3jet mit ShowerTablet Select 300 Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet (16/19 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 190 mm, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause RainAir, Rain, RainStream, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage/Strahlscheibe chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 3jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, Raindance Select E douche de tête 300 3jet (16/19 l/min), taille de la douche de tête 300 x 190 mm, tablette en verre sécurit, type de jet RainAir, Rain, RainStream, changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 380 mm, surface de l'étagère/disque de jet chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 12 mm

Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 3 utenze, Raindance Select E soffione doccia 300 3jet (16/19 l/min), dimensione 300 x 190 mm, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto RainAir, Rain, RainStream, comando utenze tramite tasto Select, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano/soffione cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 12 mm

Chrom	27127000	2'428.00
Sanitas Troesch Nr.	6410574	
Team Nr.	758730	
Weiss/Chrom	27127400	2'428.00
Sanitas Troesch Nr.	6410575	
Team Nr.	758730	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Select E



Showerpipe 300 2jet mit ShowerTablet Select 300 Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet (16 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 160 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, Strahlarten Kopfbrause RainAir, Rain, Verbraucher-steuerung durch Select-Taste, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage/Strahlscheibe chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 2jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, Raindance Select E douche de tête 300 2jet (16 l/min), taille de la douche de tête 300 x 160 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, type de jet RainAir, Rain, changement de jet via le bouton Select, longueur du bras de douche 380 mm, surface de l'étagère/ disque de jet chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 ± 12 mm

Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, Raindance Select E soffione doccia 300 2jet (16 l/min), dimensione 300 x 160 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, tipo di getto RainAir, Rain, comando utenze tramite tasto Select, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano/soffione cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 ± 12 mm

Chrom	27126000	2'049.00
Sanitas Troesch Nr.	6410572	
Team Nr.	758729	
Weiss/Chrom	27126400	2'049.00
Sanitas Troesch Nr.	6410573	
Team Nr.	758729	

Raindance Select S



Showerpipe 300 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet, Brausenkopfgrösse 300 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Ober-fläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputz-installation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I O/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 300 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance Select S douche de tête 300 2jet, taille de la douche de tête 300 mm, type de jet RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), changement de jet via le bouton Select, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 300 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance Select S soffione doccia 300 2jet, dimensione 300 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), pulsante Select per deviazione, corpo soffione in cromata o bianco, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27133000	1'513.00
Weiss/Chrom	27133400	1'513.00
Sanitas Troesch Nr.	6410580	
Team Nr.	758728	





Showerpipe 240 2jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I O/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 2jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance Select S douche de tête 240 2jet, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), changement de jet via le bouton Select, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 2jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance Select S soffione doccia 240 2jet, dimensione 240 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), Rain (15 l/min), pulsante Select per deviazione, corpo soffione in cromata o bianco, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27129000	1'274.00
Weiss/Chrom	27129400	1'274.00
Sanitas Troesch Nr.	6410581	
Team Nr.	758727	



Raindance Select S PowderRain





*2763367X
*2763370X

Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain (17 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet PowderRain avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet PowderRain (17 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet PowderRain con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain (11 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet PowderRain (17 l/min), dimensione 240 mm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27633000	1'168.00
Matt Black	27633670	1'635.00
Matt White	27633700	1'635.00
Brushed Bronze	27633140	1'752.00
Brushed Black Chrome	27633340	1'752.00
Polished Gold Optic	27633990	1'752.00
Sanitas Troesch Nr.	6410519	
Team Nr.	759044	





Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance E Kopfbrause 300 1jet (RainAir 17 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 405 mm, Oberfläche Ablage Aluminium eloxiert, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet avec thermostat ShowerTablet 600, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance E douche de tête 300 1jet (RainAir 17 l/min), taille de la douche de tête 300 x 300 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 405 mm, finiton de l'étagère aluminium anodisé, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, poignée de réglage tournante, installation apparente, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 600 termostato, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (13 l/min), Isiflex flessibile 160 cm, Raindance E soffione doccia 300 1jet (RainAir 17 l/min), dimensione 300 x 300 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 405 mm, finitura ripiano alluminio anodizzato, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, cursore regolabile di 90° verticalmente e orizzontalmente, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom 27363000 1'971.00

Team Nr. 759038

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 27364000 1'971.00



Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 350 Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance E Kopfbrause 300 1jet (RainAir 17 l/min), Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 405 mm, Oberfläche Ablage Aluminium eloxiert, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O/B

Showerpipe 300 1jet avec thermostat ShowerTablet 350, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance E douche de tête 300 1jet (RainAir 17 l/min), taille de la douche de tête 300 x 300 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 405 mm, finiton de l'étagère aluminium anodisé, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, poignée de réglage tournante, installation apparente, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 350 termostato, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (13 l/min), Isiflex flessibile 160 cm, Raindance E soffione doccia 300 1jet (RainAir 17 l/min), dimensione 300 x 300 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 405 mm, finitura ripiano alluminio anodizzato, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, cursore regolabile di 90° verticalmente e orizzontalmente, dimensione raccordo D15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom 27361000 1'687.00

Sanitas Troesch Nr. 6410564

Team Nr. 759039



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom 27362000 1'687.00





Showerpipe 360 1jet mit Ecostat Select Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6531/I B/O

Showerpipe 360 1jet avec thermostat Ecostat Select, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con Ecostat Select termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27112000	1'725.00
Sanitas Troesch Nr.	6410568	
Team Nr.	758747	
Weiss/Chrom	27112400	1'725.00
Sanitas Troesch Nr.	6410569	
Team Nr.	758748	



Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300 Thermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (12 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 13 l/min), Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet avec thermostat ShowerTablet Select 300, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (12 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 13 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300 termostato, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (12 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 13 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27288000	2'049.00
Weiss/Chrom	27288400	2'049.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance S



Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 300 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 300 mm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6532/I B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 300 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 300 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 300 mm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 300 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 300 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 300 mm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27114000	1'319.00
Sanitas Troesch Nr.	6410500	
Team Nr.	758740	



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27115000	1'056.00
Team Nr.	758739	



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min, SVGW 1608-6532/I B/O
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27116000	1'056.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

NEW



Showerpipe 260 2jet mit ShowerTablet Select 400, besteht aus Pulsify Select 105 3jet Relaxation Handbrause (11,4 l/ min), Brausenstange, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Kopfbrause Pulsify 260 2jet, Brausekopfgrösse 260 mm, Strahlart PowderRain/Intense PowderRain (12,9 l/min), Kopfbrause neigbar von 10-30°, Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°, abnehmbare Kopfbrause, Ablage aus Kunststoff, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Aufputzinstallation, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Intense PowderRain

Showerpipe 260 2jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400, comprenant: douchette Pulsify Select 105 3jet Relaxation (11,4 l/min), barre de douche, Isiflex flexible de douche 160 cm, , douche de tête Pulsify 260 2jet, taille de la douche de tête 260 mm, type de jet PowderRain/Intense PowderRain (12,9 l/min), douche de tête inclinable de 10-30 °, Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°, douche de tête amovible, tuyau d'aquifères raccourci au-dessous, thermostatique CoolContact empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, installation apparente, entraxe 150 mm ± 12 mm, le thermostat est livré avec le bouton douche à main, PowderRain, Intense PowderRain

Showerpipe 260 2jet con miscelatore termostatico ShowerTablet Select 400, composto da: doccetta Pulsify Select 105 3jet Relaxation (11,4 l/min), asta doccia, Isiflex flessibile doccia 160 cm, soffione doccia Pulsify 260 2jet, dimensione 260 mm, tipo di getto PowderRain/ Intense PowderRain (12,9 l/min), soffione doccia inclinabile di 10-30°, Fast Drain svuota il soffione da un angolo di 10°, soffione doccia amovibile, tubo acuifera accorciabile sotto, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, utilizzo contemporaneo di 3 utenze, montaggio esterno, interasse: 150 mm ± 12 mm, il termostato è fornito con i pulsanti doccetta, PowderRain, Intense PowderRain

Chrom	24240000	993.00
Matt Black	24240670	1'291.00
Matt White	24240700	1'291.00
Sanitas Troesch Nr.	6410584	
Team Nr.	757614	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 8,5 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 8,5 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 8,5 l/min

Chrom	24241000	993.00
Matt Black	24241670	1'291.00
Matt White	24241700	1'291.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Pulsify S

NEW



Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400, bestehend aus Pulsify Handbrause 105 3jet Relaxation (10,9 l/min), Brausenstange, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Kopfbrause Pulsify 260 1jet, Brausenkopfgrösse 260 mm, Strahlart PowderRain (10,9 l/min), Kopfbrause im Winkel verstellbar, Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10° abnehmbare Kopfbrause, Ablage aus Kunststoff, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar, Brausenarmlänge 397 mm, schwenkbarer Brausearm, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Aufputzinstallation, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Kopfbrause

Showerpipe 260 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400, comprenant: douchette Pulsify 105 3jet Relaxation (10,9 l/min), barre de douche, Isiflex flexible de douche 160 cm, douche de tête Pulsify 260 1jet, taille de la douche de tête 260 mm, type de jet PowderRain (10,9 l/min), douche de tête réglable, Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°, douche de tête amovible, support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur, tuyau d'aquifères raccourci au-dessous, longueur bras de douche 397 mm, bras de douche orientable, thermostatique CoolContact empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité, butée de confort à 40° C, changement de jet via le bouton Select, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, installation apparente, entraxe 150 mm ± 12 mm, le thermostat est livré avec les boutons douche à main et douche de tête

Showerpipe 260 1jet con miscelatore termostatico ShowerTablet Select 400, composto da doccetta Pulsify 105 3jet Relaxation (10,9 l/ min), asta doccia, Isiflex flessibile doccia 160 cm, soffione doccia Pulsify 260 1jet, dimensione 260 mm, tipo di getto PowderRain (10,9 l/min), soffione doccia regolabile, Fast Drain svuota il soffione da un angolo di 10°, soffione doccia amovibile, porta doccetta regolabile in altezza con pulsante Select, tubo acuifera accorciabile sotto, braccio doccia orientabile, lunghezza braccio doccia 397 mm, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze tramite pulsante Select, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, montaggio esterno, interasse: 150 mm ± 12 mm, il termostato è fornito con i pulsanti doccetta e soffione

Chrom	24220000	875.00
Sanitas Troesch Nr.	6410582	
Team Nr.	757612	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7,5 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 7,5 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7,5 l/min

Chrom	24221000	875.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma Select E



SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (13/17 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

SemiPipe Multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette Multi (13/17 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

SemiPipe Multi con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select E doccetta Multi (13/17 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Weiss/Chrom	27248400	417.00
Sanitas Troesch Nr.	6410491	
Team Nr.	759027	



Croma Select S



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 16 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douchette Multi (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 16 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccetta Multi (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 16 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26790000	949.00
Sanitas Troesch Nr.	6410524	
Team Nr.	759048	



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26794000	952.00

Croma Select S

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (12 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 14 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (12 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 14 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (12 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 14 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Matt Black	26890670	1'390.00
Matt White	26890700	1'390.00
Brushed Bronze	26890140	1'489.00
Brushed Black Chrome	26890340	1'489.00
Polished Gold Optic	26890990	1'489.00



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Matt Black	26891670	1'394.00
Matt White	26891700	1'394.00
Brushed Bronze	26891140	1'493.00
Brushed Black Chrome	26891340	1'493.00
Polished Gold Optic	26891990	1'493.00





Showerpipe 280 1jet mit Einhebelmischer, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec mitigeur monocommande, comprenant: Croma Select S douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, support de douchette réglage en hauteur, cartouche céramique, limiteur de température réglable, installtion apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con miscelatore monocomando, composta da: Croma Select S doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, supporto doccetta regolabile in altezza, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile,installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26791000	908.00
Sanitas Troesch Nr.	6410525	
Team Nr.	759049	





SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (13/17 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

SemiPipe Multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select S douchette Multi (13/17 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

SemiPipe Multi con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma Select S doccetta Multi (13/17 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Weiss/Chrom	27247400	417.00
Sanitas Troesch Nr.	6410490	
Team Nr.	758714	



Showerpipes

Croma E





Showerpipe 280 1jet mit Ecostat E Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma E Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 340 mm, schwenkbarer Brausenarm, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung mit Push Schieber, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat E, comprenant: Croma Select E douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma E douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 280 x 170 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 340 mm, bras de douche orientable, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, support de douchette réglable en hauteur avec curseur Push, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con termostato Ecostat E, composta da: Croma Select E doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma E soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 280 x 170 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 340 mm, braccio doccia orientabile, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, supporto doccia regolabile in altezza con cursore Push, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27630000	898.00
Sanitas Troesch Nr.	6410516	
Team Nr.	759053	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27660000	898.00



Croma



Showerpipe 220 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 220 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27185000	839.00
Sanitas Troesch Nr.	6410514	
Team Nr.	758743	



Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27188000	839.00





Showerpipe 160 1jet mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 160 1jet (Rain 17 l/min), Brausenkopfgrösse 160 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 270 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 160 1jet avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 160 1jet (Rain 17 l/min), taille de la douche de tête 160 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 270 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 160 1jet con Ecostat Comfort termostato, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 160 1jet (Rain 17 l/min), dimensione 160 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 270 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27135000	594.00
Sanitas Troesch Nr.	6410510	
Team Nr.	758741	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Crometta E



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet (Rain 15 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat 1001 CL, comprenant: Crometta douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet (Rain 15 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat 1001 CL termostato, composta da: Crometta doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet (Rain 15 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27271000	543.00
Sanitas Troesch Nr.	6410554	
Team Nr.	759018	

Chrom	27281000	546.00
Team Nr.	759019	

Crometta S



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet (Rain 16 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat 1001 CL, comprenant: Crometta douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet (Rain 16 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat 1001 CL termostato, composta da: Crometta doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet (Rain 16 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	27267000	543.00
Sanitas Troesch Nr.	6410556	
Team Nr.	759021	

Chrom	27268000	546.00
Team Nr.	759022	

Duschpaneel / Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Raindance Duschpaneel / Panneau de douche / Pannello doccia



Lift 180 2jet Aufputz, besteht aus: PuraVida Stabhandbrause 120 1jet (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance S Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Brausenarmlänge 420 mm, Höhenverstellung 200 mm, Strahlarten Kopfbrause RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, isolierte Wasserführung, Aufputzinstallation, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O. Dazu passend: Eckmontageset # 27999000 (siehe Kapitel Grundkörper)

Lift 180 2jet apparent, comprenant: PuraVida douchette à main 120 1jet (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance S douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, longueur du bras de douche 420 mm, réglage de la hauteur 200 mm, type de jet (douche de tête) RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, avec alimentation d'eau isolée, installation apparente, entraxe 150 mm ± 12 mm. Compatible avec: set de montage d'angle # 27999000 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Lift 180 2jet esterno, composta da: PuraVida doccetta cilindrica 120 1jet (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Poter S, Raindance S soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, lunghezza braccio doccia 420 mm, regolazione dell'altezza 200 mm, tipo di getto (soffione doccia) RainAir (14 l/min), RainFlow (17 l/min), blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, sistema antiscottatura, installazione esterna, interasse 150 mm ± 12 mm. Da utilizzare con: set montaggio angolare # 27999000 (vedi capitolo corpi incasso)

Satinchrom/ Chrom	27008000	3'098.00
Team Nr.	758795	
Weiss/Chrom	27008400	3'098.00
Sanitas Troesch Nr.	6410745	
Team Nr.	758795	



Raindance E



Showerpipe 360 1jet mit Ecostat Select Wannenthermostat, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter Porter S, Raindance E Kopfbrause 360 1jet (RainAir 15 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 380 mm, Oberfläche Ablage in chrom oder weiss, isolierte Wasserführung, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, SVGW 1608-6531/I D/B/O

Showerpipe 360 1jet avec thermostat Ecostat Select de baignoire, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douche Porter S, Raindance E douche de tête 360 1jet (RainAir 15 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 360 x 190 mm, angle de la douche de tête réglable, tablette en verre sécurit, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 380 mm, finiton de l'étagère chromé ou blanc, avec alimentation d'eau isolée, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 360 1jet con Ecostat Select termostato per vasca, composta da: Raindance Select E doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia Porter S, Raindance E soffione doccia 360 1jet (RainAir 15 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 360 x 190 mm, soffione con inclinazione regolabile, ripiano in vetro di sicurezza, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 380 mm, finitura ripiano in cromata o bianco, sistema antiscottatura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27113000	1'880.00
Sanitas Troesch Nr.	6410565	
Team Nr.	758749	
Weiss/Chrom	27113400	1'880.00
Sanitas Troesch Nr.	6410566	
Team Nr.	758750	

Raindance S

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet (15 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Raindance S Kopfbrause 240 1jet (RainAir 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 460 mm, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet (15 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Raindance S douche de tête 240 1jet (RainAir 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 460 mm, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Raindance Select S doccetta 120 3jet (15 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Raindance S soffione doccia 240 1jet (RainAir 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 460 mm, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27117000	1'336.00
Sanitas Troesch Nr.	6410517	
Team Nr.	758731	

Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Pulsify S

NEW



Showerpipe 260 1jet mit Wannenthermostat ShowerTablet Select 400, bestehend aus Pulsify Handbrause 105 3jet Relaxation (11,4 l/min), Brausenstange, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Kopfbrause Pulsify 260 1jet, Brausenkopfgrösse 260 mm, Strahlart PowderRain (12,3 l/min), Kopfbrause im Winkel verstellbar, Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°, abnehmbare Kopfbrause, Ablage aus Kunststoff, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar, Brausenarmlänge 398 mm, schwenkbarer Brausearm, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Aufputzinstallation, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Thermostat wird geliefert mit Tasten Kopfbrause, Wanne und Handbrause

Showerpipe 260 1jet avec mitigeur thermostatique de bain ShowerTablet Select 400, comprenant: douchette Pulsify 105 3jet Relaxation (11,4 l/min), barre de douche, Isiflex flexible de douche 160 cm, douche de tète Pulsify 260 1jet, taille de la douche de tête 260 mm, type de jet PowderRain (12,3 l/min), douche de tête réglable, Fast Drain vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°, douche de tête amovible, support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur, tuyau d'aquifères raccourci au-dessous, longueur bras de douche 398 mm, bras de douche orientable, thermostatique CoolContact empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité, butée de confort à 40° C, changement de jet via le bouton Select, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, installation apparente, entraxe 150 mm ± 12 mm, le thermostat est livré avec les boutons douche de tête, baignoire et douche à main

Showerpipe 260 1jet con miscelatore termostatico ShowerTablet Select 400, composto da doccetta Pulsify 105 3jet Relaxation (11,4 l/min), asta doccia, Isiflex flessibile doccia 160 cm, soffione doccia Pulsify 260 1jet, dimensione 260 mm, tipo di getto PowderRain (12,3 l/min), soffione doccia regolabile, Fast Drain svuota il soffione da un angolo di 10°, soffione doccia amovibile, porta doccetta regolabile in altezza con pulsante Select, tubo acuifera accorciabile sotto, braccio doccia orientabile, lunghezza braccio doccia 398 mm, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, blocco di sicurezza a 40°C, comando utenze tramite pulsante Select, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, montaggio esterno, interasse: 150 mm ± 12 mm, il termostato è fornito con i pulsanti soffione, vasca e doccetta

Chrom	24230000	940.00
Sanitas Troesch Nr.	6410583	
Team Nr.	757613	

Croma Select S



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 16 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma Select S douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 16 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma Select S doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 16 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26792000	1'155.00
Sanitas Troesch Nr.	6410526	
Team Nr.	759050	

Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Croma E



Showerpipe 280 1jet mit Ecostat E Wannenthermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma E Kopfbrause 280 1jet (RainAir 15 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung mit Push Schieber, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet avec thermostat Ecostat E de baignoire, comprenant: Croma Select E douchette Multi (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma E douche de tête 280 1jet (RainAir 15 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 280 x 170 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglable en hauteur avec curseur Push, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet con termostato Ecostat E per vasca, composta da: Croma Select E doccetta Multi (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma E soffione doccia 280 1jet (RainAir 15 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 280 x 170 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccia regolabile in altezza con cursore Push, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27687000	1'107.00
Sanitas Troesch Nr.	6410518	
Team Nr.	759054	

Croma



Showerpipe 220 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (16 l/min), Isiflex Brausenschlauch 200 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 17 l/min), Wanneneinlauf (22 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, schwenkbarer Brausenarm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 220 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Croma 100 douchette Vario (16 l/min), Isiflex flexible de douche 200 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 17 l/min), bec déverseur (22 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, bras de douche orientable, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Croma 100 doccetta Vario (16 l/min), Isiflex flessibile doccia 200 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 17 l/min), bocca erogazione (22 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, braccio doccia orientabile, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27223000	1'090.00
Sanitas Troesch Nr.	6410515	
Team Nr.	758736	

Showerpipes - Wanne / Baignoire / Vasca

Crometta E



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet (Rain 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Crometta douchette Vario (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet (Rain 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Crometta doccetta Vario (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet (Rain 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27298000	752.00
Sanitas Troesch Nr.	6410555	
Team Nr.	759020	



Crometta S



Showerpipe 240 1jet mit Ecostat Comfort Wannenthermostat, besteht aus: Crometta Handbrause Vario (13 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet (Rain 17 l/min), Wanneneinlauf (20 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/A, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet avec thermostat Ecostat Comfort de baignoire, comprenant: Crometta douchette Vario (13 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet (Rain 17 l/min), bec déverseur (20 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet con Ecostat Comfort termostato per vasca, composta da: Crometta doccetta Vario (13 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet (Rain 17 l/min), bocca erogazione (20 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27320000	752.00
Sanitas Troesch Nr.	6410557	
Team Nr.	759023	



Showerpipes - Reno

Croma Select S



Showerpipe 280 1jet Reno, besteht aus: Handbrause Multi (10 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 280 1jet (RainAir 10 l/min), Brausenkopfgrösse 280 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, vollverchromte Strahlscheibe, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 280 1jet Reno, comprenant: Croma Select S douchette Multi (10 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 280 1jet (RainAir 10 l/min), taille de la douche de tête 280 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, disque de jet entièrement chromé, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 280 1jet Reno, composta da: Croma Select S doccetta Multi (10 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 280 1jet (RainAir 10 l/min), dimensione 280 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, corpo soffione cromato, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	26793000	853.00
Sanitas Troesch Nr.	6410527	
Team Nr.	758772	



Croma



Showerpipe 220 1jet Reno, besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario (14 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Croma Kopfbrause 220 1jet (RainAir 15 l/min), Brausenkopfgrösse 220 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 400 mm, schwenkbarer Brausenarm, vollverchromte Strahlscheibe, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/O, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 220 1jet Reno, comprenant: Croma 100 douchette Vario (14 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Croma douche de tête 220 1jet (RainAir 15 l/min), taille de la douche de tête 220 mm, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 400 mm, bras de douche orientable, disque de jet entièrement chromé, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 220 1jet Reno, composta da: Croma 100 doccetta Vario (14 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Croma soffione doccia 220 1jet (RainAir 15 l/min), dimensione 220 mm, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 400 mm, braccio doccia orientabile, corpo soffione cromato, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27224000	637.00
Sanitas Troesch Nr.	6410553	
Team Nr.	758744	



Showerpipes - Reno

Crometta E



Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, besteht aus: Crometta Handbrause Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta E Kopfbrause 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, comprenant: Crometta douchette Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta E douche de tête 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), taille de la douche de tête 240 x 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, composta da: Crometta doccetta Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta E soffione doccia 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), dimensione 240 x 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27289000	446.00
Team Nr.	759030	



Crometta S



Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, besteht aus: Crometta Handbrause Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Crometta S Kopfbrause 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), Brausenkopfgrösse 240 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 350 mm, 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Verbraucher Kopfbrause, Handbrause, Wasseranschluss: Isiflex Brausenschlauch 80 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgewinde G ½, Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, comprenant: Crometta douchette Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flexible de douche 160 cm, Crometta S douche de tête 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), taille de la douche de tête 240 mm, angle de la douche de tête réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 350 mm, angle d'inclinaison du curseur 45°, support de douchette réglage en hauteur, utilisateur douche de tête, douchette, raccordement en eau Isiflex flexible de douche 80 cm, installation apparente, raccord filité G ½, tuyau d'eau ascendant: raccourci au-dessous

Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno, composta da: Crometta doccetta Vario EcoSmart (9 l/min), Isiflex flessibile doccia 160 cm, Crometta S soffione doccia 240 1jet EcoSmart (Rain 9 l/min), dimensione 240 mm, soffione con inclinazione regolabile, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 350 mm, inclinazione può essere regolata da 45°, supporto doccetta regolabile in altezza, utenza soffione doccia, doccetta, raccordo acqua con Isiflex flessibile doccia 80 cm, installazione esterna, raccordo filettato G ½, tubo acquifera: accorciabile sotto

Chrom	27270000	446.00
Team Nr.	759031	



Handbrausen
Douchettes
Doccette

Rainfinity	Seite *Page* **2.2** Pagina		Raindance	Seite *Page* **2.3** Pagina	
Pulsify	Seite *Page* **2.6** Pagina		Croma	Seite *Page* **2.7** Pagina	
Crometta	Seite *Page* **2.11** Pagina		Jocolino	Seite *Page* **2.13** Pagina	
DogShower	Seite *Page* **2.14** Pagina				



Handbrause 130 3jet, Brausenkopfgrösse 130 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 130 3jet, taille de la douche de tête 130 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 130 3jet, dimensione 130 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Chrom	26864000	122.00
Matt Black	26864670	158.00
Matt White	26864700	158.00
Brushed Bronze	26864140	183.00
Brushed Black Chrome	26864340	183.00
Polished Gold Optic	26864990	183.00
Sanitas Troesch Nr.	6541858	
Team Nr.	757354	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26865000	122.00
Matt Black	26865670	158.00
Matt White	26865700	158.00
Brushed Bronze	26865140	183.00
Brushed Black Chrome	26865340	183.00
Polished Gold Optic	26865990	183.00
Team Nr.	757355	





Stabhandbrause 100 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart PowderRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Douchette à main 100 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet PowderRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 100 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto PowderRain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Chrom	26866000	103.00
Matt Black	26866670	133.00
Matt White	26866700	133.00
Brushed Bronze	26866140	154.00
Brushed Black Chrome	26866340	154.00
Polished Gold Optic	26866990	154.00
Sanitas Troesch Nr.	6541859	
Team Nr.	757356	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26867000	103.00
Matt Black	26867670	133.00
Matt White	26867700	133.00
Brushed Bronze	26867140	154.00
Brushed Black Chrome	26867340	154.00
Polished Gold Optic	26867990	154.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Handbrause 150 3jet, Handbrause mit zweischaligem Aufbau, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart RainAir, CaresseAir, Mix, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 150 3jet, douchette avec montage à deux coques, taille de la douche de tête 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet RainAir, CaresseAir, Mix, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 150 3jet, doccetta con struttura a due materiali, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto RainAir, CaresseAir, Mix, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom	26550000	140.00
Weiss/Chrom	26550400	140.00
Sanitas Troesch Nr.	6541855	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26551000	140.00
Weiss/Chrom	26551400	140.00
Sanitas Troesch Nr.	6541857	



Handbrause 120 3jet, Brausenkopfgrösse 120 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, RainAir, WhirlAir, Durchflussmenge 15 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I S

Douchette 120 3jet, taille de la douche de tête 120 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, RainAir, WhirlAir, débit 15 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet, dimensione 120 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, RainAir, WhirlAir, portata 15 l/min, filtro lavabile

Chrom	26520000	109.00
Weiss/Chrom	26520400	109.00
Matt Black	26520670	153.00
Matt White	26520700	153.00
Brushed Bronze	26520140	164.00
Brushed Black Chrome	26520340	164.00
Polished Gold Optic	26520990	164.00
Sanitas Troesch Nr.	6541851	
Team Nr.	758972	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26521000	109.00
Weiss/Chrom	26521400	109.00
Sanitas Troesch Nr.	6541852	
Team Nr.	758973	

Raindance Select S mit PowderRain



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Handbrause 120 3jet PowderRain, Brausenkopfgrösse 125 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, Rain, WhirlAir, Durchflussmenge 11 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I A *Douchette 120 3jet PowderRain, taille de la douche de tête 125 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, Rain, WhirlAir, débit 11 l/min, filtre nettoyable* Doccetta 120 3jet PowderRain, dimensione 125 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, Rain, WhirlAir, portata 11 l/min, filtro lavabile	Chrom	26014000	111.00
	Matt Black	26014670	156.00
	Matt White	26014700	156.00
	Brushed Bronze	26014140	167.00
	Brushed Black Chrome	26014340	167.00
	Polished Gold Optic	26014990	167.00
	Sanitas Troesch Nr.	6541843	
	Team Nr.	759045	
Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min	Chrom	26515000	111.00
Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min *Idem: Green, débit 5,7 l/min* Idem: Green, portata 5,7 l/min	Chrom	26516000	111.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Handbrause 150 3jet, Handbrause mit zweischaligem Aufbau, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart RainAir, CaresseAir, Mix, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 150 3jet, douchette avec montage à deux coques, taille de la douche de tête 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet RainAir, CaresseAir, Mix, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 150 3jet, doccetta con struttura a due materiali, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto RainAir, CaresseAir, Mix, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom	28587000	140.00
Weiss/Chrom	28587400	140.00
Sanitas Troesch Nr.	6541854	
Team Nr.	758970	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28588000	140.00
Weiss/Chrom	28588400	140.00
Sanitas Troesch Nr.	6541840	
Team Nr.	758971	



Handbrause 120 3jet, Brausenkopfgrösse 125 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, RainAir, WhirlAir, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 1308-6178/I B

Douchette 120 3jet, taille de la douche de tête 125 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, RainAir, WhirlAir, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 120 3jet, dimensione 125 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, RainAir, WhirlAir, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom	26530000	109.00
Weiss/Chrom	26530400	109.00
Matt Black	26530670	153.00
Matt White	26530700	153.00
Brushed Bronze	26530140	164.00
Brushed Black Chrome	26530340	164.00
Polished Gold Optic	26530990	164.00
Sanitas Troesch Nr.	6541853	
Team Nr.	758969	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 1308-6178/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26531000	109.00
Weiss/Chrom	26531400	109.00
Matt Black	26531670	153.00
Matt White	26531700	153.00
Brushed Bronze	26531140	164.00
Brushed Black Chrome	26531340	164.00
Polished Gold Optic	26531990	164.00
Sanitas Troesch Nr.	6541841	



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Pulsify Select S

Handbrause 105 3jet Activation, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, IntenseRain, MonoRain, Durchflussmenge 11,5 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Douchette 105 3jet Activation, taille de la douche de tête 105 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, IntenseRain, MonoRain, débit 11,5 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 105 3jet Activation, dimensione 105 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, IntenseRain, MonoRain, portata 11,5 l/min, filtro lavabile

Chrom	24100000	41.00
Matt Black	24100670	54.00
Matt White	24100700	54.00
Sanitas Troesch Nr.	6541864	
Team Nr.	757602	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	24101000	41.00
Matt Black	24101670	54.00
Matt White	24101700	54.00



Pulsify Select S

Handbrause 105 3jet Relaxation, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart PowderRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 11,5 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Douchette 105 3jet Relaxation, taille de la douche de tête 105 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet PowderRain, IntenseRain, Massage, débit 11,5 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 105 3jet Relaxation, dimensione 105 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto PowderRain, IntenseRain, Massage, portata 11,5 l/min, filtro lavabile

Chrom	24110000	41.00
Matt Black	24110670	54.00
Matt White	24110700	54.00
Sanitas Troesch Nr.	6541869	
Team Nr.	757603	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	24111000	41.00
Matt Black	24111670	54.00
Matt White	24111700	54.00



Pulsify S

Handbrause 105 1jet, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlart PowderRain, Durchflussmenge 13,5 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse S

Douchette 105 1jet, taille de la douche de tête 105 mm, type de jet PowderRain, débit 13,5 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 105 1jet, dimensione 105 mm, tipo di getto PowderRain, portata 13,5 l/min, filtro lavabile

Chrom	24120000	31.00
Matt Black	24120670	41.00
Matt White	24120700	41.00
Sanitas Troesch Nr.	6541861	
Team Nr.	757604	



Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: Green, débit 5,7 l/min
Idem: Green, portata 5,7 l/min

Chrom	24121000	31.00
Matt Black	24121670	41.00
Matt White	24121700	41.00
Sanitas Troesch Nr.	6541862	
Team Nr.	757605	



Croma Select E



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart SoftRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet SoftRain, IntenseRain, Massage, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto SoftRain, IntenseRain, Massaggiante, portata 16 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26810400	78.00
Sanitas Troesch Nr.	6541826	
Team Nr.	758010	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26811400	78.00





Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, IntenseRain, Turbo Rain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, IntenseRain, Turbo Rain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, IntenseRain, Turbo Rain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26812400	59.00
Sanitas Troesch Nr.	6541828	
Team Nr.	758012	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26813400	59.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 110 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 110 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom	26814400	45.00
Matt Black	26814670	62.00
Matt White	26814700	62.00
Brushed Bronze	26814140	67.00
Brushed Black Chrome	26814340	67.00
Polished Gold Optic	26814990	67.00
Sanitas Troesch Nr.	6541830	
Team Nr.	758014	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom	26815400	45.00
Matt Black	26815670	62.00
Matt White	26815700	62.00
Brushed Black Chrome	26815340	67.00
Polished Gold Optic	26815990	67.00



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec EcoSmart, débit 7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7 l/min

Weiss/Chrom	26816400	45.00



Croma Select S



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart SoftRain, IntenseRain, Massage, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet SoftRain, IntenseRain, Massage, débit 17 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto SoftRain, IntenseRain, Massaggiante, portata 17 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26800400 78.00

Sanitas Troesch Nr. 6541822

Team Nr. 758009



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26801400 78.00





Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Rain, IntenseRain, Turbo Rain, Durchflussmenge 15 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 110 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet Rain, IntenseRain, Turbo Rain, débit 15 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 110 mm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto Rain, IntenseRain, Turbo Rain, portata 15 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26802400 59.00

Sanitas Troesch Nr. 6541827

Team Nr. 758011



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26803400 59.00



Croma S



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 110 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 110 mm, type de jet Rain, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 110 mm, tipo di getto Rain, portata 16 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26804400 45.00

Sanitas Troesch Nr. 6541829

Team Nr. 758013



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26805400 45.00



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B
Idem: avec EcoSmart, débit 7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7 l/min

Weiss/Chrom 26806400 45.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma 100



Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I C

Douchette Multi, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Mono, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, Mono, Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile

Chrom	28536000	80.00
Sanitas Troesch Nr.	6541815	
Team Nr.	758871	





Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massage, Durchflussmenge 19 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0706-5231/I B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Normal, Shampooing, Massage, débit 19 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, Normale, Shampoo, Massaggiante, portata 19 l/min, filtro lavabile

Chrom	28535000	45.00
Sanitas Troesch Nr.	6541814	
Team Nr.	758870	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0706-5231/I Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28537000	51.00
Sanitas Troesch Nr.	6541813	
Team Nr.	758864	



Crometta



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlarten-umstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, IntenseRain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 100 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, IntenseRain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 100 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Rain, IntenseRain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26330400 25.00

Sanitas Troesch Nr. 6541810
Team Nr. 759010

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26332400 28.00

Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: Green, débit 5,7 l/min
Idem: Green, portata 5,7 l/min

Weiss/Chrom 26336400 28.00



Handbrause 1jet, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 1jet, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Rain, débit 14 l/min, filtre nettoyable

Doccetta 1jet, dimensione 100 mm, tipo di getto Rain, portata 14 l/min, filtro lavabile

Weiss/Chrom 26331400 22.00

Sanitas Troesch Nr. 6541804
Team Nr. 759011

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26333400 25.00

Team Nr. 759012

Dito: Green, Durchflussmenge 5,7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: Green, débit 5,7 l/min
Idem: Green, portata 5,7 l/min

Weiss/Chrom 26334400 25.00

Crometta 85

Handbrause Multi, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Normalstrahl, Massage, Mono, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/I B

Douchette Multi, taille de la douche de tête 85 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Normal, Massage, Mono, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Multi, dimensione 85 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Normale, Massaggiante, Mono, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom 28563000 48.00
Sanitas Troesch Nr. 6541808
Team Nr. 758863



Handbrause Vario, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Normalstrahl, Variostrahl, Durchflussmenge 17 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/I B

Douchette Vario, taille de la douche de tête 85 mm, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Normal, Vario, débit 17 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Vario, dimensione 85 mm, getto regolabile tramite levetta selettrice, tipo di getto Normale, Vario, portata 17 l/min, filtro lavabile

Chrom 28562000 27.00
Sanitas Troesch Nr. 6541807
Team Nr. 758862

Handbrause Mono, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlart Normalstrahl, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb, SVGW 0808-5388/I B

Douchette Mono, taille de la douche de tête 85 mm, type de jet Normal, débit 16 l/min, filtre nettoyable

Doccetta Mono, dimensione 85 mm, tipo di getto Normale, portata 16 l/min, filtro lavabile

Chrom 28585000 22.00
Team Nr. 758860

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 5,7 l/min, SVGW 0808-5388/I ZZ
Idem: avec EcoSmart, débit 5,7 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 5,7 l/min

Chrom 28561000 35.00
Sanitas Troesch Nr. 6541806
Team Nr. 758861

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kinderhandbrause Krokodil 2jet, Strahlart: Rain und Mono-Rain, Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf, Durchflussmenge Mono 9,1 l/min, Rain 11 l/min, ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände, Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren, Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Siebdichtung, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette enfant Crododile 2jet, type de jet: Rain et MonoRain, changement de jet en tournant la douche de tête, débit du jet Mono 9,1 l/min, jet Rain 11 l/min, poignée ergonomique parfaite pour les petites mains, yeux écarquillés qui interagissent avec l'enfant, les résidus de calcaire sur les buses sont éliminés grâce à la rotation lors du changement de jet, avec alimentation d'eau intérieure, filtre nettoyable, raccord filité G ½. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta bambini Coccodrillo 2jet, tipo di getto: Rain e MonoRain, cambia tipo di getto ruotando la testa della doccetta, portata Mono 9,1 l/min, getto Rain 11 l/min, maniglia ergonomica, perfetta per le mani dei più piccoli, occhi finti per interagire con il bambino, il calcare residuo sui getti viene rimosso tramite la rotazione del cambio getto, filtro lavabile, raccordo filettato G ½. Opzionale: raccordo rapido # 28346000

28788570 — 59.00

Sanitas Troesch Nr. 6541868
Team Nr. 757589





Kinderhandbrause Löwe 2jet, Strahlart: Rain und MonoRain, Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf, Durchflussmenge Mono 9,1 l/min, Rain 11 l/min, ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände, Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren, Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Siebdichtung, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette enfant Lion 2jet, type de jet: Rain et MonoRain, changement de jet en tournant la douche de tête, débit du jet Mono 9,1 l/ min, jet Rain 11 l/min, poignée ergonomique parfaite pour les petites mains, yeux écarquillés qui interagissent avec l'enfant, les résidus de calcaire sur les buses sont éliminés grâce à la rotation lors du changement de jet, avec alimentation d'eau intérieure, filtre nettoyable, raccord filité G ½. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta bambini Leone 2jet, tipo di getto: Rain e MonoRain, cambia tipo di getto ruotando la testa della doccetta, portata Mono 9,1 l/min, getto Rain 11 l/min, maniglia ergonomica, perfetta per le mani dei più piccoli, occhi finti per interagire con il bambino, il calcare residuo sui getti viene rimosso tramite la rotazione del cambio getto, filtro lavabile, raccordo filettato G ½. Opzionale: raccordo rapido # 28346000

28760210 — 59.00

Sanitas Troesch Nr. 6541866
Team Nr. 757587



Kinderhandbrause Zebra 2jet, Strahlart: Rain und MonoRain, Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf, Durchflussmenge Mono 9,1 l/min, Rain 11 l/min, ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände, Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren, Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Siebdichtung, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette enfant Zèbre 2jet, type de jet: Rain et MonoRain, changement de jet en tournant la douche de tête, débit du jet Mono 9,1 l/ min, jet Rain 11 l/min, poignée ergonomique parfaite pour les petites mains, yeux écarquillés qui interagissent avec l'enfant, les résidus de calcaire sur les buses sont éliminés grâce à la rotation lors du changement de jet, avec alimentation d'eau intérieure, filtre nettoyable, raccord filité G ½. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta bambini Zebra 2jet, tipo di getto: Rain e MonoRain, cambia tipo di getto ruotando la testa della doccetta, portata Mono 9,1 l/ min, getto Rain 11 l/min, maniglia ergonomica, perfetta per le mani dei più piccoli, occhi finti per interagire con il bambino, il calcare residuo sui getti viene rimosso tramite la rotazione del cambio getto, filtro lavabile, raccordo filettato G ½. Opzionale: raccordo rapido # 28346000

28787640 — 59.00

Sanitas Troesch Nr. 6541867
Team Nr. 757588



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

DogShower



Hundebrause 150 3jet Select, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Fellstrahl, Beinstrahl, Pfotenstrahl, Durchflussmenge 7,6 l/min, Water Boost - Wassermenge bei Bedarf gezielt erhöhen, extra lange, bürstenähnliche Düsen (1,5 cm) für eine gründliche Reinigung des Hundes mit Massageeffekt, ausspülbares Schmutzfangsieb. Optional: Schnellkupplung # 28346000

Douchette pour chien 150 3jet Select, taille de la tête de la douchette 150 mm, changement de jet via le bouton Select, type de jet - jet pelage, jet pattes, jet coussinets, débit 7,6 l/min, Water Boost - augmentez la quantité d'eau de manière ciblée si nécessaire, buses douces massantes d'une longueur de 1,5 cm, filtre nettoyable. Optionnel: raccord rapide # 28346000

Doccetta per cani 150 3jet Select, dimensione 150 mm, pulsante Select per deviazione, getto per il pelo, getto per gambe, getto per zampa, portata 7,6 l/min, Water Boost - aumenta la quantità d'acqua in modo mirato se necessario, ugelli massaggianti delicati da 1,5 cm, filtro lavabile. Opzionale: raccordo rapido # 28346000

Sky Blue	26640540	103.00
Pink	26640560	103.00
Matt Black	26640670	103.00
Matt White	26640700	103.00
Sanitas Troesch Nr.	6541870	
Team Nr.	757524	

Select · Water Boost · EcoSmart

Schnellkupplung, abnehmbar, aus Kunststoff

Raccord rapide, amovible, en plastique

Raccordo rapido, rimovibile, in plastica

Graphitschwarz	28346000	15.00
Sanitas Troesch Nr.	6541880	
Team Nr.	758879	

Kopfbrausen
Douches de tête
Soffioni doccia

Rainmaker	Seite *Page* **3.2** Pagina		Rainfinity	Seite *Page* **3.5** Pagina	
Raindance	Seite *Page* **3.8** Pagina		Pulsify	Seite *Page* **3.14** Pagina	
Croma	Seite *Page* **3.14** Pagina		Crometta	Seite *Page* **3.17** Pagina	
Seitenbrause *Douche latérale* Doccia laterale	Seite *Page* **3.17** Pagina		Brausenarm *Bras de douche* Braccia doccia	Seite *Page* **3.18** Pagina	
Deckenanschluss Fixation au plafond Fissaggio a soffitto	Seite *Page* **3.20** Pagin				

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Rainmaker







Kopfbrause 680 3jet Unterputz ohne Beleuchtung,
Brausenkopfgrösse 680 x 460 mm, Strahlart: RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckenmontage - Unterputz Installation auf Grundkörper, SVGW 0706-5239/II. Dazu passend: Grundkörper # 28414180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 680 3jet encastré sans éclairage, taille de la douche de tête 680 x 460 mm, type de jet RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet entièrement chromé en métal, montage au plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 28414180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 680 3jet ad incasso senza illuminazione, dimensione 680 x 460 mm, tipo di getto RainAir (20 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (26 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, corpo soffione cromato in metallo, montaggio a soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 28414180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	28417000	5'131.00
Sanitas Troesch Nr.	6417834	
Team Nr.	758846	

Dito: mit Beleuchtung
Idem: avec éclairage
Idem: con illuminazione

Chrom	28418000	6'119.00
Sanitas Troesch Nr.	6417831	
Team Nr.	758847	



Kopfbrause 600 3jet Unterputz ohne Beleuchtung,
Brausenkopfgrösse 600 mm, Strahlart RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckenmontage - Unterputz Installation auf Grundkörper, SVGW 0706-5239/II. Dazu passend: Grundkörper # 28412180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 600 3jet encastré sans éclairage, taille de la douche de tête 600 mm, type de jet RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet entièrement chromé en métal, montage au plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 28412180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 600 3jet ad incasso senza illuminazione, dimensione 600 mm, tipo di getto RainAir (21 l/min), WhirlAir (21 l/min), RainAir XL (25 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, corpo soffione cromato in metallo, montaggio a soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 28412180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26115000	5'132.00
Team Nr.	758808	

Dito: mit Beleuchtung
Idem: avec éclairage
Idem: con illuminazione

Chrom	26117000	6'120.00
Team Nr.	758809	

Rainmaker Select



Kopfbrause 580 3jet, Strahlart Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grund-körper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 580 3jet, type de jet Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en plexiglas, disque de jet amovible pour nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 580 3jet, tipo di getto Rain (17 l/min), Mono (20 l/min), RainFlow (17 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in plexiglas, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	24001400	3'187.00
Schwarz/Chrom	24001600	3'187.00
Sanitas Troesch Nr.	6545920	
Team Nr.	758995	





Kopfbrause 460 3jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Brausenarmlänge 461 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460 3jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, bras de douche 461 mm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en plexiglas, disque de jet et douche de tête démontable pour nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 460 3jet con braccio doccia, dimensione 466 x 300 mm, braccio doccia 461 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in plexiglas, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	24007400	2'898.00
Schwarz/Chrom	24007600	2'898.00
Sanitas Troesch Nr.	6545922	
Team Nr.	758996	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Strahlart Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundlich Strahlscheibe in Glas-Optik, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss 100 mm. Dazu passend Grundkörper # 24010180 (siehe Kapitel Grundkörper)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Douche de tête 460 3jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, type de jet Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, disque de jet en plexiglas et facile à nettoyer, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage, raccord plafond métallique 100 mm. Compatible avec: corps d'encastrement #24010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 460 3jet con fissaggio a soffitto, dimensione 466 x 300 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in plexiglas, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica 100 mm. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180 (vedi capitolo corpi incasso)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom	24006400	2'753.00
Schwarz/Chrom	24006600	2'753.00
Team Nr.	759032	





Kopfbrause 460 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 300 mm, Brausenarmlänge 461 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen, reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 300 mm, bras de douche 461 mm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), les 2 types de jets peuvent être commandés par 2 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 2 sorties, disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en plexiglas, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 460 2jet con braccio doccia, dimensione 466 x 300 mm, braccio doccia 461 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), il controllo delle 2 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 2 rubinetti di arresto, facile da pulire, corpo del soffione in plexiglas, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	24005400	2'608.00
Schwarz/Chrom	24005600	2'608.00
Sanitas Troesch Nr.	6545924	
Team Nr.	758997	





Dito: Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss
Dazu passend: Grundkörper #24010180
(siehe Kapitel Grundkörper)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Idem: Douche de tête 460 2jet avec fixation au plafond
Compatible avec: corps d'encastrement # 24010180
(voir le chapitre corps d'encastrement)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Idem: Soffione doccia 460 2jet con fissaggio a soffitto
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180
(vedi capitolo corpi incasso)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom	24004400	2'463.00
Schwarz/Chrom	24004600	2'463.00
Team Nr.	759033	



Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kopfbrause 460 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 466 x 270 mm, Brausenarmlänge 462 mm, Strahlart Rain (19 l/min), reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik, Kopfbrause und Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 460 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 466 x 270 mm, bras de douche 462 mm, type de jet Rain (19 l/min), disque de jet facile à nettoyer, disque de jet en plexiglas, disque de jet et douche de tête amovible pour le nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 460 1jet con braccio doccia, dimensione 466 x 270 mm, braccio doccia 462 mm, tipo di getto Rain (19 l/min), facile da pulire, corpo del soffione in plexiglas, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Weiss/Chrom	24003400	2'028.00
Schwarz/Chrom	24003600	2'028.00
Sanitas Troesch Nr.	6545926	
Team Nr.	758998	





Dito: Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss
Dazu passend: Grundkörper #24010180
(siehe Kapitel Grundkörper)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Idem: Douche de tête 460 1jet avec fixation au plafond
Compatible avec: corps d'encastrement # 24010180
(voir le chapitre corps d'encastrement)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Idem: Soffione doccia 460 1jet con fissaggio a soffitto
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 24010180
(vedi capitolo corpi incasso)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Weiss/Chrom	24002400	1'884.00
Schwarz/Chrom	24002600	1'884.00
Team Nr.	759034	



Rainfinity



Schulterbrause 500 1jet und Duschablage, Brausenkopfgrösse 502 x 81 mm, nutzbar als Kopf- / Nacken - oder Seitenbrause, Strahlart PowderRain (13 l/min), Anschlussgewinde G ½, aus Metall, Ablage aus Sicherheitsglas, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse S

Douche d'épaule 500 1jet avec tablette, taille de la douche de tête 502 x 81 mm, peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale, type de jet PowderRain (13 l/min), raccord filité G ½, en métal, tablette en verre sécurit

Doccia spalle 500 1jet a mensola, dimensione 502 x 81 mm, utilizzabile come soffione doccia, doccia spalle o doccetta laterale, tipo di getto PowderRain (13 l/min), raccordo filettato G ½, in metallo, ripiano in vetro di sicurezza

Chrom	26243000	577.00
Sanitas Troesch Nr.	6545916	
Team Nr.	757367	
Matt White	26243700	749.00
Sanitas Troesch Nr.	6545917	
Team Nr.	757367	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 360 mm, Ausladung 381 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 360 3jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 360 mm, longueur 381 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 360 3jet con attacco a parete, dimensione 360 mm, lunghezza bocca erogazione 381 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26234000	1'396.00
Matt Black	26234670	1'815.00
Matt White	26234700	1'815.00
Brushed Bronze	26234140	2'095.00
Brushed Black Chrome	26234340	2'095.00
Polished Gold Optic	26234990	2'095.00
Sanitas Troesch Nr.	6545919	
Team Nr.	757368	





Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 360 mm, Ausladung 381 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (21 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 360 1jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 360 mm, longueur 381 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (21 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet d'aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 360 1jet con attacco a parete, dimensione 360 mm, lunghezza bocca erogazione 381 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (21 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26230000	1'012.00
Matt Black	26230670	1'316.00
Matt White	26230700	1'316.00
Brushed Bronze	26230140	1'518.00
Brushed Black Chrome	26230340	1'518.00
Polished Gold Optic	26230990	1'518.00
Sanitas Troesch Nr.	6545918	
Team Nr.	757369	





Kopfbrause 360 1jet, Brausenkopfgrösse 360 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart PowderRain (24 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Deckenanschluss S 10 cm # 27393XXX oder 30 cm # 27389XXX, Brausenarm Square 38,9 cm # 27694XXX

Douche de tête 360 1jet, taille de la douche de tête 360 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet PowderRain (24 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: fixation au plafond S 10 cm # 27393XXX ou 30 cm # 27389XXX, bras de douche Square 38,9 cm # 27694XXX

Soffione doccia 360 1jet, dimensione 360 mm, soffione inclinabile, tipo di getto PowderRain (24 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a soffitto S 10 cm # 27393XXX o 30 cm # 27389XXX, braccio doccia Square 38,9 cm # 27694XXX

Chrom	26231000	871.00
Matt Black	26231670	1'133.00
Matt White	26231700	1'133.00
Brushed Bronze	26231140	1'307.00
Brushed Black Chrome	26231340	1'307.00
Polished Gold Optic	26231990	1'307.00
Sanitas Troesch Nr.	6545921	
Team Nr.	757370	



Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 250 mm, Ausladung 273 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 250 3jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 250 mm, longueur 273 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 250 3jet con attacco a parete, dimensione 250 mm, lunghezza bocca erogazione 273 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (20 l/min), Intense PowderRain (18 l/min), RainStream (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26232000	1'268.00
Matt White	26232700	1'649.00
Team Nr.	757407	





Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 250 mm, Ausladung 273 mm, Brausenarm vertikal neigbar um 10-30°, Strahlart PowderRain (19 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 250 1jet avec raccordement mural, taille de la douche de tête 250 mm, longueur 273 mm, bras de douche inclinable verticalement à 10-30°, type de jet PowderRain (19 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 250 1jet con attacco a parete, dimensione 250 mm, lunghezza bocca erogazione 273 mm, braccio doccia inclinabile verticalmente da 10-30 °, tipo di getto PowderRain (19 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26226000	884.00
Matt White	26226700	1'149.00
Team Nr.	757406	





Kopfbrause 250 1jet, Brausenkopfgrösse 250 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart PowderRain (16 l/min), Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Aluminium, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Deckenanschluss S 10 cm # 27393XXX oder 30 cm # 27389XXX, Brausenarm Square 38,9 cm # 27694XXX

Douche de tête 250 1jet, taille de la douche de tête 250 mm, angle de la douche de tête réglable, type de jet PowderRain (16 l/min), surface du disque de jet en graphite, matériau du disque de jet en aluminium, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: fixation au plafond S 10 cm # 27393XXX ou 30 cm # 27389XXX, bras de douche Square 38,9 cm # 27694XXX

Soffione doccia 250 1jet, dimensione 250 mm, soffione inclinabile, tipo di getto PowderRain (16 l/min), superficie disco in grafite, materiale disco in alluminio, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a soffitto S 10 cm # 27393XXX o 30 cm # 27389XXX, braccio doccia Square 38,9 cm # 27694XXX

Chrom	26228000	743.00
Matt Black	26228670	966.00
Matt White	26228700	966.00
Brushed Bronze	26228140	1'115.00
Brushed Black	26228340	1'115.00
Chrome Polished Gold Optic	26228990	1'115.00
Team Nr.	757405	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kopfbrause 300 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart Rain (18 l/min), RainAir (17 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 300 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 300 2jet con braccio doccia, dimensione 300 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	27378000	676.00
Weiss/Chrom	27378400	676.00
Sanitas Troesch Nr.	6545909	
Team Nr.	758781	



Dito: Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 300 2jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 300 2jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27337000	631.00
Weiss/Chrom	27337400	631.00
Sanitas Troesch Nr.	6545910	
Team Nr.	758783	





Kopfbrause 240 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 2jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), Rain (18 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo soffione in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26466000	526.00
Weiss/Chrom	26466400	526.00
Sanitas Troesch Nr.	6545911	
Team Nr.	758780	



Dito: Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 2jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto

Chrom	26467000	481.00
Weiss/Chrom	26467400	481.00
Sanitas Troesch Nr.	6545912	
Team Nr.	758782	







Kopfbrause 360 1jet mit Brausenarm 39 cm, Brausenkopfgrösse 360 x 190 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 39 cm, taille de la douche de tête 360 x 190 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (17 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 360 1jet con braccio doccia 39 cm, dimensione 360 x 190 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom 27376000 786.00
Sanitas Troesch Nr. 6545898
Team Nr. 758804



Dito: Kopfbrause 360 1jet EcoSmart mit Brausenarm 39 cm, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche 39 cm, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 360 1jet EcoSmart con braccio doccia 39 cm, portata 9 l/min

Chrom 26605000 786.00



Dito: Kopfbrause 360 1jet mit Brausenarm 24 cm
Idem: Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 24 cm
Idem: Soffione doccia 360 1jet con braccio doccia 24 cm

Chrom 27371000 792.00
Sanitas Troesch Nr. 6545893
Team Nr. 758756

Dito: Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 360 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 360 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom 27381000 743.00
Sanitas Troesch Nr. 6545895
Team Nr. 758755

Dito: Kopfbrause 360 1jet EcoSmart mit Deckenanschluss, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec fixation au plafond, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 360 1jet EcoSmart con fissaggio a soffitto, portata 9 l/min

Chrom 26604000 743.00



Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 250 x 150 mm, Brausenarmlänge 240 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½, SVGW 1006-5744/I B

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 250x150 mm, bras de douche 240 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 250x 150 mm, braccio doccia 240 mm, tipo di getto RainAir (18l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom 27370000 654.00
Sanitas Troesch Nr. 6545892
Team Nr. 758754



Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Brausenarm, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con braccio doccia, portata 9 l/min

Chrom 27375000 660.00



Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom 27380000 606.00
Sanitas Troesch Nr. 6545894
Team Nr. 758753



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Kopfbrause 400 1jet Unterputz, Brausenkopfgrösse 400 x 400 mm, Strahlart RainAir (20 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Deckemontage - UP Installation, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z. Dazu passend: Grundkörper # 26254180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 400 1jet encastré, taille de la douche de tête 400 x 400 mm, type de jet RainAir (20 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, affleurant au plafond, raccord filité G ½. Compatible avec: corps d'encastrement # 26254180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 400 1jet ad incasso, dimensione 400 x 400 mm, tipo di getto RainAir (20 l/min), corpo soffione cromato in metallo, copertura - installazione UP, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26254180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26252000	1'013.00
Team Nr.	759037	

XXL Performance · Quick Clean · AirPower

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26253000	1'013.00

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · EcoSmart



Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 300 x 300 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 300 x 300 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½

Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia, dimensione 300 x 300 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½

Chrom	26238000	668.00
Matt Black	26238670	936.00
Matt White	26238700	936.00
Brushed Bronze	26238140	1'002.00
Brushed Black Chrome	26238340	1'002.00
Polished Gold Optic	26238990	1'002.00
Sanitas Troesch Nr.	6545899	
Team Nr.	759035	

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Adjustable Shower Head

Dito: mit Brausenarm und EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse Z
Idem: avec bras de douche et EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con braccio doccia e EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26239000	668.00

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Adjustable Shower Head · EcoSmart

Dito: mit Deckenanschluss,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B
Idem: avec fixation au plafond
Idem: con fissaggio a soffitto

Chrom	26250000	628.00
Matt Black	26250670	879.00
Matt White	26250700	879.00
Brushed Bronze	26250140	942.00
Brushed Black Chrome	26250340	942.00
Polished Gold Optic	26250990	942.00
Sanitas Troesch Nr.	6545901	
Team Nr.	759036	

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Adjustable Shower Head

Dito: mit Deckenanschluss und EcoSmart,
Durchflussmenge 9 l/min, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse Z
Idem: avec fixation au plafond et EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con fissaggio a soffitto e EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26251000	628.00

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Adjustable Shower Head · EcoSmart

Raindance S



Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm 46 cm, Brausenkopfgrösse 300 mm, Brausenarmlänge 460 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 46 cm, taille de la douche de tête 300 mm, bras de douche 460 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia 46 cm, dimensione 300 mm, braccio doccia 460 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom 27492000 874.00
Sanitas Troesch Nr. 6545874
Team Nr. 758803

Dito: Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm 39 cm
Idem: Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 39 cm
Idem: Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia 39 cm

Chrom 27493000 844.00
Sanitas Troesch Nr. 6545873
Team Nr. 758829

Dito: Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 300 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 300 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom 27494000 798.00
Sanitas Troesch Nr. 6545877
Team Nr. 758830



Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom 27474000 704.00
Sanitas Troesch Nr. 6545872
Team Nr. 758834

Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Brausenarm, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con braccio doccia, portata 9 l/min

Chrom 27461000 710.00
Sanitas Troesch Nr. 6545880
Team Nr. 758812

Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom 27477000 654.00
Sanitas Troesch Nr. 6545876
Team Nr. 758836

Dito: Kopfbrause 240 1jet EcoSmart mit Deckenanschluss, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec fixation au plafond, débit 9 l/min
Idem: Soffione doccia 240 1jet EcoSmart con fissaggio a soffitto, portata 9 l/min

Chrom 27463000 660.00
Sanitas Troesch Nr. 6545883
Team Nr. 758813

Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance S



Kopfbrause 180 1jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 180 mm, Deckenanschlusslänge 110 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 180 1jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 180 mm, fixation au plafond 100 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 180 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 180 mm, fissaggio a soffitto 100 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27478000	493.00
Sanitas Troesch Nr.	6545875	
Team Nr.	758835	



Raindance S mit PowderRain



Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart PowderRain (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet PowderRain (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet PowderRain con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto PowderRain (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27607000	505.00
Sanitas Troesch Nr.	6545913	
Team Nr.	759046	



Dito: Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet PowderRain avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet PowderRain con fissaggio a soffitto

Chrom	27620000	466.00
Sanitas Troesch Nr.	6545915	





Kopfbrause 240 1jet PowderRain, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart PowderRain (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm #27413XXX oder Deckenanschluss #27479XXX

Douche de tête 240 1jet PowderRain, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet PowderRain (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche #27413XXX ou fixation au plafond #27479XXX

Soffione doccia 240 1jet PowderRain, dimensione 240 mm, tipo di getto PowderRain (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413XXX o attacco a soffitto #27479XXX

Chrom	27623000	427.00
Matt Black	27623670	601.00
Matt White	27623700	601.00



Raindance Classic



Kopfbrause 240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 240 mm, Brausenarmlänge 390 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Anschlussgewinde G ½

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 240 mm, bras de douche 390 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, raccord filité G ½

Soffione doccia 240 1jet con braccio doccia, dimensione 240 mm, braccio doccia 390 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, raccordo filettato G ½

Chrom	27424000	826.00
Chrom/ Gold-Optik	27424090	1'032.00
Sanitas Troesch Nr.	6545878	
Team Nr.	758845	



Dito: Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss
Idem: Douche de tête 240 1jet avec fixation au plafond
Idem: Soffione doccia 240 1jet con fissaggio a soffitto

Chrom	27405000	777.00
Chrom/ Gold-Optik	27405090	971.00
Sanitas Troesch Nr.	6545879	
Team Nr.	758844	



Raindance Rainfall



Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Strahlart RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/ min), Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Metall. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, type de jet RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/min), les 2 types de jets peuvent être commandés par 2 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 2 sorties, surface du disque de jet possible en chromé ou blanc, disque de jet en métal. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, tipo di getto RainAir (17 l/min), RainFlow (25 l/ min), il controllo delle 2 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 2 rubinetti di arresto, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, corpo del soffione in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	28433000	1'639.00
Weiss/Chrom	28433400	1'639.00
Sanitas Troesch Nr.	6417842	
Team Nr.	758745	





Kopfbrause 150 1jet Stream, Brausenkopfgrösse 150 mm, Strahlart Stream (18 l/min), Wandmontage, Anschlussgewinde G ½, SVGW 1308-6177/II B

Douche de tête 150 1jet Stream, taille de la douche de tête 150 mm, type de jet Stream (18 l/min), installation murale, raccord filité G ½

Soffione doccia 150 1jet Stream, dimensione 150 mm, tipo di getto Stream (18 l/min), montaggio a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	26443000	322.00
Sanitas Troesch Nr.	6545889	
Team Nr.	758738	



Dito: Kopfbrause 150 1jet
Idem: Douche de tête 150 1jet
Idem: Soffione doccia 150 1jet

Chrom	26442000	322.00
Sanitas Troesch Nr.	6545888	
Team Nr.	758737	



Raindance



Kopfbrause 260/260 1jet Unterputz, Brausenkopfgrösse 260 x 260 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Deckenmontage - UP Installation, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 26471180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 260/260 1jet encastré, taille de la douche de tête 260 x 260 mm, type de jet RainAir (15 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, affleurant au plafond, raccord filité G ½. Compatible avec: corps d'encastrement # 26471180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Doccia soffione 260/260 1jet ad incasso, dimensione 260 x 260 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, copertura - installazione UP, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26471180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26472000	519.00
Sanitas Troesch Nr.	6545950	
Team Nr.	758784	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26481000	519.00



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

NEW



Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss, Brausenkopfgrösse 260 mm, Strahlart PowderRain (11,3 l/min.), Intense PowderRain (7,2 l/min) Fast Drain Entleerungsfunktion reduziert Nachtropfen, Kugelgelenk für eine einfache Winkeleinstellung von 10 - 30°, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Kunststoff, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 260 2jet avec raccord mural, taille de la douche de tête 260 mm, type de jet PowderRain (11,3 l/min), Intense PowderRain (7,2 l/min), Fast Drain fonction de vidage réduit l'égouttage, rotule pour un réglage facile de l'angle de 10 à 30 °, surface du disque de jet graphite, matériau du disque de jet synthétique, douche de tête démontable pour le nettoyage. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 260 2jet con attacco a parete, dimensione 260 mm, tipo di getto PowderRain (11,3 l/ min), Intense PowderRain (7,2 l/min), Fast Drain funzione di svuotamento riduce il gocciolamento, giunto a sfera per una facile regolazione dell'angolo da 10 a 30 °, superficie del disco grafite, materiale corpo diffusore plastica, corpo del soffione rimovibile per la pulizia. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	24150000	556.00
Matt Black	24150670	722.00
Matt White	24150700	722.00
Sanitas Troesch Nr.	6545928	
Team Nr	757609	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7,4 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 7,4 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7,4 l/min

Chrom	24151000	556.00
Matt Black	24151670	722.00
Matt White	24151700	722.00



NEW



Kopfbrause 260 1jet, Brausenkopfgrösse 260 mm, Strahlart PowderRain (12,3 l/min.), Fast Drain Entleerungsfunktion reduziert Nachtropfen, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Kunststoff, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Wandanschluss # 24149XXX

Douche de tête 260 1jet, taille de la douche de tête 260 mm, type de jet PowderRain (12,3 l/min), Fast Drain fonction de vidage réduit l'égouttage, angle de la douche de tête réglable, surface du disque de jet graphite, matériau du disque de jet synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: raccord mural # 24149XXX

Soffione doccia 260 1jet con attacco a parete, dimensione 260 mm, tipo di getto PowderRain (12,3 l/ min), Fast Drain funzione di svuotamento riduce il gocciolamento, soffione inclinabile, superficie del disco grafite, materiale corpo diffusore plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a parete # 24149XXX

Chrom	24140000	295.00
Matt Black	24140670	384.00
Matt White	24140700	384.00
Sanitas Troesch Nr.	6545923	
Team Nr.	757606	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 7,5 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 7,5 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 7,5 l/min

Chrom	24141000	295.00
Matt Black	24141670	384.00
Matt White	24141700	384.00
Sanitas Troesch Nr.	6545925	
Team Nr.	757607	



Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Kopfbrause 105 1jet, Brausenkopfgrösse 105 mm, Strahlart PowderRain (11,7 l/min), Kopfbrause im Winkel verstellbar, Oberfläche Strahlscheibe graphit, Material Strahlscheibe Kunststoff, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Wandanschluss # 24139XXX

Douche de tête 105 1jet, taille de la douche de tête 105 mm, type de jet PowderRain (11,7 /min), angle de la douche de tête réglable, surface du disque de jet graphite, matériau du disque de jet synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: raccord mural # 24139XXX

Soffione doccia 105 1jet con attacco a parete, dimensione 105 mm, tipo di getto PowderRain (11,7 l/ min), soffione inclinabile, superficie del disco grafite, materiale corpo diffusore plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a parete # 24139XXX

Chrom	24130000	101.00
Matt Black	24130670	131.00
Matt White	24130700	131.00



Dito: Green, Durchflussmenge 6 l/min
Idem: Green, débit 6 l/min
Idem: Green, portata 6 l/min

Chrom	24132000	101.00
Matt Black	24132670	131.00
Matt White	24132700	131.00



Croma Select E



Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 x 180 mm, Strahlart Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm # 27446000 oder Deckenanschluss # 27467000

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 x 180 mm, type de jet Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/ min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche 27446000 ou fixation au plafond # 27467000

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 x 180 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27446000 o attacco a soffitto # 27467000

Chrom	26524000	297.00
Weiss/Chrom	26524400	297.00
Sanitas Troesch Nr.	6545844	
Team Nr.	758168	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26528000	297.00
Weiss/Chrom	26528400	297.00

Croma Select S



Kopfbrause 180 2jet, Brausenkopfgrösse 180 mm, Strahlart Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, Oberfläche Strahlscheibe in chrom oder weiss, Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm # 27413000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 180 2jet, taille de la douche de tête 180 mm, type de jet Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), réglage du type de jet: inversion via le bouton Select sur la douche de tête, surface du disque de jet possible en chromé ou en blanc, disque de jet en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27413000 ou fixation au plafond # 27479000

Soffione doccia 180 2jet, dimensione 180 mm, tipo di getto Rain (17 l/min), IntenseRain (16 l/min), regolazione tipi di getto: pulsante Select su soffione doccia, versione cromata o bicolore con parte superiore cromata, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413000 o attacco a soffitto # 27479000

Chrom	26522000	297.00
Weiss/Chrom	26522400	297.00
Team Nr.	758167	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26523000	297.00

Croma E



Kopfbrause 280 1jet, Brausenkopfgrösse 280 x 170 mm, Strahlart RainAir (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Deckenanschluss E 10 cm # 27467000 oder 30 cm # 27388000, Brausenarm E 38,9 cm # 27446000

Douche de tête 280 1jet, taille de la douche de tête 280 x 170 mm, type de jet RainAir (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: Fixation au plafond E 10 cm # 27467000 ou 30 cm # 27388000, bras de douche E 38,9 cm # 27446000

Soffione doccia 280 1jet, dimensione 280 x 170 mm, tipo di getto RainAir (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: attacco a soffitto E 10 cm # 27467000 o 30 cm # 27388000, braccio doccia E 38,9 cm # 27446000

Chrom	26257000	398.00
Sanitas Troesch Nr.	6545846	
Team Nr.	759052	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26258000	398.00

Croma



Kopfbrause 280 1jet, Brausenkopfgrösse 280 mm, Strahlart RainAir (15 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm #27413XXX oder Deckenanschluss # 27479XXX

Douche de tête 280 1jet, taille de la douche de tête 280 mm, type de jet RainAir (15 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27413000 ou fixation au plafond # 27479XXX

Soffione doccia 280 1jet, dimensione 280 mm, tipo di getto RainAir (15 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia #27413000 o attacco a soffitto # 27479XXX

Chrom	26220000	399.00
Matt Black	26220670	559.00
Matt White	26220700	559.00
Brushed Bronze	26220140	598.00
Brushed Black Chrome	26220340	598.00
Polished Gold Optic	26220990	598.00
Team Nr.	759051	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/minw
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26221000	401.00
Matt Black	26221670	562.00
Matt White	26221700	562.00
Brushed Bronze	26221140	602.00
Brushed Black Chrome	26221340	602.00
Polished Gold Optic	26221990	602.00



Kopfbrause 220 1jet, Brausenkopfgrösse 220 mm, Strahlart RainAir (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G ½. Dazu passend: Brausenarm #27413000 oder Deckenanschluss # 27479000

Douche de tête 220 1jet, taille de la douche de tête 220 mm, type de jet RainAir (19 l/min), disque de jet entièrement chromé, disque de jet en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche #27413000 ou fixation au plafond #27479000

Soffione doccia 220 1jet, dimensione 220 mm, tipo di getto RainAir (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia #27413000 o attacco a soffitto # 27479000

Chrom	26464000	280.00



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26465000	280.00



Croma 100

Kopfbrause Multi, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Mono (15 l/min), Massage (15 l/min), Rain (21 l/min), Strahlartenverstellung an der Kopfbrause, graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, SVGW 0708-5254/II B. Dazu passend: Brausenarm # 27411000

Douche de tête Multi, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Mono (15 l/min), Massage (15 l/min), Rain (21 l/min), réglage du type de jet sur la douche de tête, disque de jet gris en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia Multi, dimensione 100 mm, tipo di getto Mono (15 l/min), Massaggiante (15 l/min), Rain (21 l/min), regolazione con controllo sul soffione, corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom	27443000	96.00
Sanitas Troesch Nr.	6545841	





Kopfbrause Vario, Brausenkopfgrösse 100 mm, Strahlart Massage (12 l/min), Shampoostrahl (17 l/min), Normalstrahl (20 l/min), Rain (22 l/min), Strahlartenverstellung an der Kopfbrause, graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, SVGW 0708-5254/II B. Dazu passend: Brausenarm # 27411000

Douche de tête Vario, taille de la douche de tête 100 mm, type de jet Massage (12 l/min), jet Shampooing (17 l/min), jet Normal (20 l/min), Rain (22 l/min), réglage du type de jet sur la douche de tête, disque de jet gris en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia Vario, dimensione 100 mm, tipo di getto Massaggiante (12 l/min), Shampoo (17 l/min), Normale (20 l/min), Rain (22 l/min), regolazione tipi di getto con controllo sul soffione, corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom	27441000	61.00
Sanitas Troesch Nr.	6545842	
Team Nr.	758880	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min, SVGW 0708-5254/II Z
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	28462000	70.00



Crometta E



Kopfbrause 240 1jet, Brausenkopfgrösse 240 x 240 mm, Strahlart Rain (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm # 27446000 oder Deckenanschluss # 27467000

Douche de tête 240 1jet, taille de la douche de tête 240 x 240 mm, type de jet Rain (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27446000 ou fixation au plafond # 27467000

Soffione doccia 240 1jet, dimensione 240 x 240 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), corpo soffione cromato in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27446000 o attacco a soffitto # 27467000

Chrom	26726000	251.00
Matt Black	26726670	313.00
Sanitas Troesch Nr.	6545839	
Team Nr.	759016	



Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26727000	254.00
Matt Black	26727670	313.00



Kopfbrausen

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Crometta S



Kopfbrause 240 1jet, Brausenkopfgrösse 240 mm, Strahlart Rain (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Brausenarm # 27413000 oder Deckenanschluss # 27393000

Douche de tête 240 1jet, taille de la douche de tête 240 mm, type de jet Rain (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27413000 ou fixation au plafond # 27393000

Soffione doccia 240 1jet, dimensione 240 mm, tipo di getto Rain (18 l/min), corpo soffione cromato in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27413000 o attacco a soffitto # 27393000

Chrom	26723000	251.00
Matt Black	26723670	313.00
Sanitas Troesch Nr.	6545840	
Team Nr.	759017	

Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26724000	254.00
Matt Black	26724670	313.00

Crometta 85

Kopfbrause 1jet Green, Brausenkopfgrösse 85 mm, Strahlart Normalstrahl (5,7 l/min), graue Strahlscheibe aus Kunststoff, Anschlussgewinde G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z. Dazu passend: Brausenarm # 27411000

Douche de tête 1jet Green, taille de la douche de tête 85 mm, type de jet Normal (5,7 l/min), disque de jet gris en synthétique, raccord filité G ½. Compatible avec: bras de douche # 27411000

Soffione doccia 1jet Green, dimensione 85 mm, tipo di getto Normale (5,7 l/min), corpo diffusore grigio in plastica, raccordo filettato G ½. Da utilizzare con: braccio doccia # 27411000

Chrom	28423000	54.00
Sanitas Troesch Nr.	6545847	
Team Nr.	758805	

Bodyvette Seitenbrause / Douche latérale / Doccia laterale



Seitenbrause 1jet, Seitenbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Normalstrahl (6 l/min), graue Strahlscheibe, Anschlussgewinde G ½

Douche latérale 1jet, angle de la douche latérale réglable, type de jet normal (6 l/min), disque de jet gris, raccord filité G ½

Doccia laterale 1jet, doccia laterale regolabile con angolo, tipo di getto normale (6 l/min), corpo diffusore grigio, raccordo filettato G ½

Chrom	28466000	125.00
Sanitas Troesch Nr.	6546820	
Team Nr.	758855	

Dito: Seitenbrause 1jet Stop, abstellbar
(Wichtig: Absperrventil einbauen!)

Idem: Douche latérale 1jet Stop, fonction d'arrêt momentanée (Important: Ne pas supprimer le robinet d'arrêt)

Idem: Doccia laterale 1jet Stop, ad arresto manuale (Importante: installare la valvola d'arresto!)

Chrom	28467000	145.00
Team Nr.	758854	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Brausenarm / Bras de douche / Braccio doccia



Brausenarm 12,8 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½
Bras de douche 12,8 cm, montage mural, raccord filité G ½
Braccio doccia 12,8 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27411000	27.00
Sanitas Troesch Nr.	6545857	
Team Nr.	758820	



Brausenarm 23 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½
Bras de douche 23 cm, montage mural, raccord filité G ½
Braccio doccia 23 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27412000	73.00
Sanitas Troesch Nr.	6545858	
Team Nr.	758822	

Brausenarm 24 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½
Bras de douche 24 cm, montage mural, raccord filité G ½
Braccio doccia 24 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27809000	56.00
Matt Black	27809670	78.00

Brausenarm 24 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½
Bras de douche 24 cm, montage mural, raccord filité G ½
Braccio doccia 24 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	26405000	56.00
Matt Black	26405670	78.00



Brausenarm eckig 38,9 cm, Wandmontage, Anschlussgewinde G ½
Bras de douche carré 38,9 cm, montage mural, raccord filité G ½
Braccio doccia quadrato 38,9 cm, a parete, raccordo filettato G ½

Chrom	27694000	231.00
Matt Black	27694670	323.00
Matt White	27694700	323.00
Brushed Bronze	27694140	346.00
Brushed Black Chrome	27694340	346.00
Polished Gold Optic	27694990	346.00

Kopfbrausen

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Brausenarm E 38,9 cm, Wandmontage, 90° Winkel, Anschlussgewinde G ½

Bras de douche E 38,9 cm, montage mural, angle à 90°, raccord filité G ½

Braccio doccia E 38,9 cm, a parete, angolo di 90°, raccordo filettato G ½

Chrom	27446000	103.00
Sanitas Troesch Nr.	6545864	
Team Nr.	758169	

Brausenarm 38,9 cm, Wandmontage, 90° Winkel, Anschlussgewinde G ½

Bras de douche 38,9 cm, montage mural, angle à 90°, raccord filité G ½

Braccio doccia 38,9 cm, a parete, angolo di 90°, raccordo filettato G ½

Chrom	27413000	103.00
Matt Black	27413670	144.00
Matt White	27413700	144.00
Brushed Bronze	27413140	155.00
Brushed Black Chrome	27413340	155.00
Polished Gold Optic	27413990	155.00
Sanitas Troesch Nr.	6545859	
Team Nr.	758823	

Dito: Brausenarm 24,1 cm
Idem: Bras de douche 24,1 cm
Idem: Braccio doccia 24,1 cm

Chrom	27409000	73.00

Pulsify



Wandanschluss für Kopfbrause 105, Kunststoff

Raccord mural pour douche de tête 105, synthétique

Attacco a parete per soffione doccia 105, plastica

Chrom	24139000	59.00
Matt Black	24139670	77.00
Matt White	24139700	77.00

NEW



Wandanschluss für Kopfbrause 260, Kunststoff

Raccord mural pour douche de tête 260

Attacco a parete per soffione doccia 260

Chrom	24149000	95.00
Matt Black	24149670	123.00
Matt White	24149700	123.00
Sanitas Troesch Nr.	6545927	
Team Nr.	757608	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Deckenanschluss / Fixation au plafond / Fissaggio a soffitto



Deckenanschluss E 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Schaft Ø 27 mm, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond E 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, Ø de la tige 27 mm, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto E 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, Ø stelo 27 mm, raccordo filettato G ½

Chrom	27467000	70.00
Sanitas Troesch Nr.	6545863	
Team Nr.	758170	



Deckenanschluss S 10 cm, auch als Verlängerung einsetzbar, aus Messing, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond S 10 cm, également utilisable comme rallonge, en laiton, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto S 10 cm, utilizzabile anche come prolunga, in ottone, raccordo filettato G ½

Chrom	27393000	70.00
Matt Black	27393670	98.00
Matt White	27393700	98.00
Brushed Bronze	27393140	105.00
Brushed Black Chrome	27393340	105.00
Polished Gold Optic	27393990	105.00
Sanitas Troesch Nr.	6545866	
Team Nr.	758176	



Deckenanschluss E 30 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond E 30 cm, en laiton, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto E 30 cm, in ottone, raccordo filettato G ½

Chrom	27388000	99.00



Deckenanschluss S 30 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G ½

Fixation au plafond S 30 cm, en laiton, raccord filité G ½

Fissaggio a soffitto S 30 cm, in ottone, raccordo filettato G ½

Chrom	27389000	99.00
Matt Black	27389670	140.00
Matt White	27389700	140.00
Brushed Bronze	27389140	150.00
Brushed Black Chrome	27389340	150.00
Polished Gold Optic	27389990	150.00
Sanitas Troesch Nr.	6545861	
Team Nr.	758175	

Brausensets & Brausenstangen
Sets de douche & barres de douche
Set doccia & asta doccia

Brausenstangen / Brausenstangensets

Rainfinity	Seite *Page* **4.2** Pagina		Raindance	Seite *Page* **4.3** Pagina	
Pulsify	Seite *Page* **4.7** Pagina		Croma	Seite *Page* **4.8** Pagina	
Crometta	Seite *Page* **4.10** Pagina		Brausenstangen *Barres de douche* Asta doccia	Seite *Page* **4.12** Pagina	

Brausenhaltersets

Rainfinity	Seite *Page* **4.16** Pagina		Raindance	Seite *Page* **4.16** Pagina	
Pulsify	Seite *Page* **4.17** Pagina		Croma	Seite *Page* **4.17** Pagina	
Crometta	Seite *Page* **4.18** Pagina				

Rainfinity



Brausenset 130 3jet mit Brausenstange 150 cm,
besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet, Unica Brausenstange E 150 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta' E Seifenschale, Ablage aus Sicherheitsglas, vollverchromter Brausenschieber, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, 41 mm breite Stange, Wandstützen aus Kunststoff, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas

Set de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm, comprenant de: Rainfinity douchette 130 3jet, Unica barre de douche E 150 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, tablette en verre sécurit, curseur de douche entièrement chromé, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, barre de 41 mm, supports muraux en plastique, profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit

Set doccia 130 3jet con asta doccia 150 cm, composto da: Rainfinity doccetta 130 3jet, Unica asta doccia E 150 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta' E portasapona, ripiano in vetro di sicurezza, cursore doccia cromato, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, larghezza asta 41 mm, supporto parete in plastica, profilo in alluminio con finitura in vetro

Chrom	27673000	570.00
Team Nr.	*757359*	

Dito: Brausenset 130 3jet mit Brausenstange 90 cm
1 x Casetta'E Seifenschale

Idem: Set de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm 1 x Casetta'E porte-savon

Idem: Set doccia 130 3jet con asta doccia 90 cm
1 x Casetta' E portasapona

Chrom	27671000	442.00
Team Nr.	*757360*	



Casetta E Seifenschale zur Unica E Brausenstange,
Länge 200 mm

Porte-savon Casetta E pour la Unica E barre de douche, longueur 200 mm

Casetta E portasapone per la Unica E asta doccia, lunghezza 200 mm

Chrom	26511000	81.00

Raindance Select E



Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta E Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta E porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select E doccetta 120 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta E portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26621000	235.00
Weiss/Chrom	26621400	235.00
Sanitas Troesch Nr.	6531849	
Team Nr.	758937	

Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	26620000	228.00
Weiss/Chrom	26620400	228.00

Raindance Select S



Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 150 3jet, Unica Brausenstange Raindance 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

Set de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 150 3jet, Unica barre de douche Raindance 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas

Set doccia 150 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 150 3jet, Unica asta doccia Raindance 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente

Chrom	26626000	423.00
Weiss/Chrom	26626400	423.00
Sanitas Troesch Nr.	6531850	
Team Nr.	758941	

Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 150 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 150 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 150 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 150 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom	27803000	287.00
Weiss/Chrom	27803400	287.00
Sanitas Troesch Nr.	6531856	
Team Nr.	758984	

Dito: Brausenset 150 3jet mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 150 3jet avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 150 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	27802000	278.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Raindance Select S

Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 150 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange E 150 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta' E Seifenschale, Ablage aus Sicherheitsglas, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brauseschieber, 41 mm breite Stange, Wandstützen aus Kunststoff, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 150 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche E 150 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, tablette en verre sécurit, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur de douche entièrement chromé, barre de 41 mm, supports muraux en plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 150 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia E 150 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta' E portasapona, ripiano in vetro di sicurezza, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato, larghezza asta 41 mm, supporto parete in plastica

Chrom	27646000	581.00
Team Nr.	759040	



Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm
1 x Casetta'E Seifenschale
Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm
1 x Casetta'E porte-savon
Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm
1 x Casetta' E portasapona

Chrom	27648000	446.00
Weiss/Chrom	27648400	446.00
Team Nr.	759041	



Casetta E Seifenschale zur Unica E Brausenstange,
Länge 200 mm

Porte-savon Casetta E pour la Unica E barre de douche, longueur 200 mm

Casetta E portasapone per la Unica E asta doccia, lunghezza 200 mm

Chrom	26511000	81.00
Weiss/Chrom	26511400	81.00

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 90 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26631000	235.00
Weiss/Chrom	26631400	235.00
Sanitas Troesch Nr.	6531855	
Team Nr.	758938	

Dito: Brausenset 120 3jet mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 120 3jet con asta doccia 65 cm

Chrom	26630000	228.00
Weiss/Chrom	26630400	228.00

Raindance Select S mit PowderRain



Brausenset 120 3jet PowderRain mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain, Unica Brausenstange S Puro 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Cassetta'S Puro Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, 22 mm breite Stange, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain, Unica barre de douche S Puro 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Cassetta'S Puro porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, barre de 22 mm, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 120 3jet PowderRain con asta doccia 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain, Unica asta doccia S Puro 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Cassetta'S Puro portasapona, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, larghezza asta 22 mm, supporto parete cromato in plastica

Chrom	27667000	240.00
Team Nr.	759043	

Dito: Brausenset 120 3jet PowderRain mit Brausenstange 65 cm
Idem: Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 65 cm
Idem: Set doccia 120 3jet PowderRain con asta doccia 65 cm

Chrom	27654000	232.00

Raindance Select S Comfort



Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 90 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/ d'appui Comfort 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet con asta doccia/di tenuta 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26322000	348.00
Weiss/Chrom	26322400	348.00
Team Nr.	758999	

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Select · TÜV SÜD

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26323000	348.00

Quick Clean · AirPower · Select · EcoSmart

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/ d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26320000	334.00

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Select



Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm links,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm gauche, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm sinistra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26324000	488.00
Team Nr.	759000	

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Select · TÜV SÜD

Brausensets

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA



Brausenset 120 3jet mit Brausen-/Haltestange 110 cm rechts, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm droite, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm destra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26326000	488.00
Team Nr.	759001	

XXL Performance · Quick Clean · AirPower · Select

Pulsify Select S



Brausenset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 90 cm, besteht aus Pulsify Select 105 3jet Relaxation Handbrause, Brausenstange Pulsify S 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, Wandstützen aus Kunststoff

Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 90 cm, omprenant: douchette Pulsify Select 105 3jet Relaxation, barre de douche Pulsify S 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur, supports muraux de plastique

Set doccia 105 3jet Relaxation con asta doccia 90 cm, composto da: doccetta Pulsify Select 105 3jet Relaxation, asta doccia Pulsify S 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, porta doccetta regolabile in altezza con pulsante Select

Chrom	24170000	130.00
Matt Black	24170670	182.00
Matt White	24170700	182.00
Sanitas Troesch Nr.	6531870	
Team Nr.	757610	

XXL Performance · Quick Clean · Push slider · Select

Dito: Brausenset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausenstange 90 cm
Idem: set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec barre de douche 90 cm
Idem: set doccia 105 3jet Relaxation EcoSmart con asta doccia 90 cm

Chrom	24171000	130.00
Matt Black	24171670	182.00
Matt White	24171700	182.00

XXL Performance · Quick Clean · Push slider · Select · EcoSmart

Dito: Brausenset 105 3jet Relaxation mit Brausenstange 65 cm
Idem: set de douche 105 3jet Relaxation avec barre de douche 65 cm
Idem: set doccia 105 3jet Relaxation con asta doccia 65 cm

Chrom	24160000	112.00
Matt Black	24160670	157.00
Matt White	24160700	157.00

XXL Performance · Quick Clean · Push slider · Select

Dito: Brausenset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausenstange 65 cm
Idem: set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec barre de douche 65 cm
Idem: set doccia 105 3jet Relaxation EcoSmart con asta doccia 65 cm

Chrom	24161000	112.00
Matt Black	24161670	157.00
Matt White	24161700	157.00

XXL Performance · Quick Clean · Push slider · Select · EcoSmart

Croma Select E



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, verchromte Wandstütze aus Kunststoff *Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma Select E douchette Mutli, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, supports muraux chromés de plastique* Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma Select E doccetta Multi, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 45°, supporto parete cromato in plastica	Weiss/Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	26590400 6531863 757886	158.00
Dito: Brausenset Multi mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Multi avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Multi con EcoSmart, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26591400	158.00
Dito: Brausenset Vario *Idem: Set de douche Vario* Idem: Set doccia Vario	Weiss/Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	26592400 6531864 757887	140.00
Dito: Brausenset Vario mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Vario avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Vario con EcoSmart, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26593400	140.00
Dito: Brausenset 1jet *Idem: Set de douche 1jet* Idem: Set doccia 1jet	Weiss/Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	26594400 6531865 757888	125.00
Dito: Brausenset 1jet mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche 1jet avec EcoSmart, débit 9 l/min* Idem: Set doccia 1jet con EcoSmart, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26595400	125.00

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma Select S



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma Select S Handbrause Multi, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma Select S douchette Mutli, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma Select S doccetta Multi, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 45°, supporto parete cromato in plastica

Weiss/Chrom 26570400 158.00
Sanitas Troesch Nr. 6531851
Team Nr. 757883

Dito: Brausenset Multi mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Multi avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Multi con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26571400 158.00

Dito: Brausenset Vario
Idem: Set de douche Vario
Idem: Set doccia Vario

Weiss/Chrom 26572400 140.00
Sanitas Troesch Nr. 6531860
Team Nr. 757884

Dito: Brausenset Vario mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche Vario avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia Vario con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26573400 140.00

Dito: Brausenset 1jet
Idem: Set de douche 1jet
Idem: Set doccia 1jet

Weiss/Chrom 26574400 125.00
Sanitas Troesch Nr. 6531861
Team Nr. 757885

Dito: Brausenset 1jet mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min
Idem: Set de douche 1jet avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: Set doccia 1jet con EcoSmart, portata 9 l/min

Weiss/Chrom 26575400 125.00

Croma 100

Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Croma 100 Handbrause Multi, Unica Brausenstange C 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm , Casetta`C Seifenschale, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Croma 100 douchette Multi, Unica barre de douche C 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, Casetta'C porte-savon, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Croma 100 doccetta Multi, Unica asta doccia C 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, Casetta'C portasapone, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica

Chrom 27774000 170.00
Sanitas Troesch Nr. 6531878
Team Nr. 758947

Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm
Idem: Set doccia Vario con asta doccia 90 cm

Chrom 27771000 136.00
Sanitas Troesch Nr. 6531875
Team Nr. 758946

Brausensets

Crometta



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Crometta Handbrause Vario, Unica Brausenstange Croma 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel des Schiebers um 45° verstellbar, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, verchromte Wandstütze aus Kunststoff *Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm, comprenant: Crometta douchette Vario, Unica barre de douche Croma 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 45°, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, supports muraux chromés de plastique* Set doccia Vario con asta doccia 90 cm, composto da: Crometta doccetta Vario, Unica asta doccia Croma 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, inclinazione può essere regolata da 45°, cursore cromato, larghezza barra 22 mm, supporto parete cromato in plastica	Weiss/Chrom Team Nr.	26536400 759013	68.00
Dito: Brausenset Vario EcoSmart mit Brausenstange 90 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 90 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia 90 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26538400	71.00
Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 65 cm *Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm* Idem: Set doccia Vario con asta doccia 65 cm	Weiss/Chrom	26532400	61.00
Dito: Brausenset Vario EcoSmart mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 65 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia 65 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26534400	64.00
Dito: Brausenset Vario Green mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 6 l/min *Idem: Set de douche Vario Green avec barre de douche 65 cm, débit 6 l/min* Idem: Set doccia Vario Green con asta doccia 65 cm, portata 6 l/min	Weiss/Chrom	26555400	64.00
Dito: Brausenset 1jet mit Brausenstange 90 cm *Idem: Set de douche 1jet avec barre de douche 90 cm* Idem: Set doccia 1jet con asta doccia 90 cm	Weiss/Chrom Team Nr.	26537400 759014	65.00
Dito: Brausenset 1jet EcoSmart mit Brausenstange 90 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche 1jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia 1jet EcoSmart con asta doccia 90 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom Team Nr.	26539400 759015	68.00
Dito: Brausenset 1jet mit Brausenstange 65 cm *Idem: Set de douche 1jet avec barre de douche 65 cm* Idem: Set doccia 1jet con asta doccia 65 cm	Weiss/Chrom	26533400	58.00
Dito: Brausenset 1jet EcoSmart mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 9 l/min *Idem: Set de douche 1jet EcoSmart avec barre de douche 65 cm, débit 9 l/min* Idem: Set doccia 1jet EcoSmart con asta doccia 65 cm, portata 9 l/min	Weiss/Chrom	26535400	61.00
Dito: Brausenset 1jet Green mit Brausenstange 65 cm, Durchflussmenge 6 l/min *Idem: Set de douche 1jet Green avec barre de douche 65 cm, débit 6 l/min* Idem: Set doccia 1jet Green con asta doccia 65 cm, portata 6 l/min	Weiss/Chrom	26554400	61.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Crometta 85



Brausenset Multi mit Brausenstange 90 cm, besteht aus: Crometta 85 Handbrause Multi, Unica Brausenstange Crometta 90 cm, Metaflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, verchromte Wandstütze aus Kunststoff. Dazu passend: Casetta'C Seifenschale #28678000

Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm, comprenant: Crometta 85 douchette Multi, Unica barre de douche Crometta 90 cm, Metaflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, supports muraux chromés de plastique. Compatible avec: Casetta'C porte-savon #28678000

Set doccia Multi con asta doccia 90 cm, composto da: Crometta 85 doccetta Multi, Unica asta doccia Crometta 90 cm, Metaflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, supporto parete cromato in plastica. Da utilizzare con: Casetta'C portasapone #28678000

Chrom		27766000	95.00
Sanitas Troesch Nr.		6531887	
Team Nr.		758968	

Quick Clean

Dito: Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
Idem: Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm
Idem: Set doccia Vario con asta doccia 90 cm

Chrom		27762000	77.00
Sanitas Troesch Nr.		6531886	
Team Nr.		758967	

Dito: Brausenset Mono mit Brausenstange 90 cm
Idem: Set de douche Mono avec barre de douche 90 cm
Idem: Set doccia Mono con asta doccia 90 cm

Chrom		27729000	75.00
Team Nr.		758981	

Brausenstangen

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Unica



Brausenstange Croma 90 cm ohne Brausenschlauch, um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

Barre de douche Croma 90 cm sans flexible de douche, angle d'inclinaison du curseur 45°, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia Croma 90 cm senza flessibile doccia, cursore regolabile di 45°, cursore doccia cromato, larghezza barra 22 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26506000	65.00
Team Nr.	759009	

Dito: Brausenstange Croma 65 cm ohne Brausenschlauch
Idem: Barre de douche Croma 65 cm sans flexible de douche
Idem: Asta doccia Croma 65 cm senza flessibile doccia

Chrom	26505000	58.00



Brausenstange Varia 105 cm ohne Brausenschlauch, variabler Bohrlochabstand - 400 mm - 970 mm, Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar, geräuschlose Neigungswinkelverstellung, vollverchromter Brausenschieber, 22 mm breite Stange, Brausestangentyp - verchromtes Messingrohr, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, variable Wandstütze

Barre de douche Varia 105 cm sans flexible de douche, distance de percement variable - 400 mm - 970 mm, curseur inclinable à 2 positions, ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux, curseur de douche entièrement chromé, barre de 22 mm de largeur, type de barre de douche - tube en laiton chromé, supports muraux chromés de plastique, support mural variable

Asta doccia Varia 105 cm senza flessibile doccia, distanza del foto regolabile - 400 mm - 970 mm, cursore con inclinazione regolabile in 2 posizioni, regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione, cursore doccia cromato, larghezza barra 22 mm, tipo asta doccia - tubo in ottone cromato, supporto parete cromato in plastica, supporto a muro regolabile

Chrom	27356000	73.00
Team Nr.	759006	



Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm ohne Brausenschlauch, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Barre de douche/d'appui Comfort 90 cm sans flexible de douche, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm senza flessibile doccia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26402000	237.00
Sanitas Troesch Nr.	6531805	
Team Nr.	759024	

Dito: Brausen-/Haltestange Comfort 65 cm ohne Brausenschlauch
Idem: Barre de douche/d'appui Comfort 65 cm sans flexible de douche
Idem: Asta doccia/di tenuta Comfort 65 cm senza flessibile doccia

Chrom	26401000	223.00
Sanitas Troesch Nr.	6531802	

Version links
gauche/sinistra

Version rechts
droite/destra



Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links ohne Brausenschlauch, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche sans flexible de douche, support de douche peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, angle d'inclinaison réglable à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra senza flessibile doccia, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola di plastica, supferficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26403400	376.00
Sanitas Troesch Nr.	6531834	
Team Nr.	759025	

Dito: Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts ohne Brausenschlauch
Idem: Barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite sans flexible de douche
Idem: Asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra senza flessibile doccia

Weiss/Chrom	26404400	376.00
Sanitas Troesch Nr.	6531835	
Team Nr.	759026	

Brausenstangen

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Unica



Brausenstange E 150 cm mit Brausenschlauch,
besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, 2 x Casetta'E Seifenschale, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, Ablage aus Sicherheitsglas, flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas, 41 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber, selbstarretierender Schieber, Schieber stufenlos verstellbar, Wandstützen aus Kunststoff

Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, 2 x Casetta'E porte-savon, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, tablette en verre sécurit, barre de 41 mm de largeur, curseur de douche entièrement chromé, curseur auto-bloquant, curseur réglable, supports muraux chromés de plastique

Asta doccia E 150 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, 2 x Casetta'E portasapona, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, ripiano in vetro di sicurezza, larghezza asta 41 mm, cursore doccia cromato, cursore autobloccante, cursore regolabile, supporto parete cromato in plastica

Chrom	27645000	513.00

Dito: Brausenstange E 90 cm mit Brausenschlauch,
1 x Casetta' E Seifenschale
Idem: Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche, 1 x porte-savon Casetta'E
Idem: Asta doccia E 90 cm con flessibile doccia, 1 x portasapona Casetta' E

Chrom	27640000	378.00
Weiss/Chrom	27640400	378.00



Casetta'E Seifenschale zur Unica E Brausenstange, Länge 200 mm

Porte-savon Casetta'E pour la Unica E barre de douche, longueur 200 mm

Casetta'E portasapone per la Unica E asta doccia, lunghezza 200 mm

Chrom	26511000	81.00
Weiss/Chrom	26511400	81.00



Brausenstange S Puro 90 cm mit Brausenschlauch,
besteht aus: Isiflex Brausenschlauch 160 cm, verchromtes Messingrohr, 22 mm breite Stange, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, Schieber mit Arretierung, Schieber stufenlos verstellbar, Neigungswinkelverstellung über Raster, verchromte Wandstützen. Dazu passend: Casetta'S Puro Seifenschale # 28679000

Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche, comprenant: Isiflex flexible de douche 160 cm, tube en laiton chromé, barre de 22 mm de largeur, curseur métallique chromé, curseur avec blocage, curseur réglable, ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage, supports muraux chromés. Compatible avec: Casetta'S Puro porte-savon # 28679000

Asta doccia S Puro 90 cm con flessibile doccia, composto da: Isiflex flessibile doccia 160 cm, tubo in ottone cromato, larghezza asta 22 mm, cursore doccia cromato in metallo, cursore con blocco, cursore regolabile, regolazione dell'angolo d'inclinazione tramite griglia, supporto parete cromato. Da utilizzare con: Casetta'S Puro portasapone # 28679000

Chrom	28631000	152.00
Brushed Nickel	28631820	229.00
Matt Black	28631670	213.00
Matt White	28631700	213.00
Brushed Bronze	28631140	229.00
Brushed Black Chrome	28631340	229.00
Polished Gold Optic	28631990	229.00
Sanitas Troesch Nr.	6531821	
Team Nr.	758922	

Dito: Brausenstange S Puro 65 cm mit Brausenschlauch
Idem: Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche
Idem: Asta doccia S Puro 65 cm con flessibile doccia

Chrom	28632000	142.00
Matt Black	28632670	199.00
Matt White	28632700	199.00
Brushed Bronze	28632140	214.00
Brushed Black Chrome	28632340	214.00
Polished Gold Optic	28632990	214.00
Team Nr.	757160	

Brausenstange Pulsify S 90 cm mit Push Handbrausenhalter und Brausenschlauch, 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausenhalterung, Brausenstangendurchmesser 22 mm, Handbrausenhalterung mit Arretierung, Handbrausenhalterung stufenlos verstellbar, Wandstützen aus Kunststoff, Isiflex Brausenschlauch 160 cm

Barre de douche Pulsify S 90 cm avec curseur Push et flexible de douche, l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °, diamètre de la barre de douche 22 mm, curseur avec blocage, curseur réglable, supports muraux de plastique, Isiflex flexible de douche 160 cm

Asta doccia Pulsify S 90 cm con cursore Push e flessibile doccia, inclinazione può essere regolata da 45°, diametro asta doccia 22 mm, cursore con blocco, cursore regolabile, supporto parete in plastica, Isiflex flessibile doccia 160 cm

Chrom	24401000	91.00
Sanitas Troesch Nr.	6531822	
Team Nr.	757618	

Dito: Brausenstange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausenhalter und Brausenschlauch
Idem: Barre de douche Pulsify S 65 cm avec curseur Push et flexible de douche
Idem: Asta doccia Pulsify S 65 cm con cursore Push e flessibile doccia

Chrom	24400000	83.00

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Rainfinity



Brausenhalterset 130 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet, Brausenhalter Porter E, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 130 3jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant de: Rainfinity douchette 130 3jet, support de douche Porter E, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 130 3jet con flessibile doccia 125 cm, composta da: Rainfinity doccetta 130 3jet, supporto doccia Porter E, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26852000	196.00
Matt White	26852700	255.00
Team Nr.	*757357*	

Quick Clean · XXL Performance · Select



Brausenhalterset 100 1jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet, Brausenhalter Porter E, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 100 1jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant de: Rainfinity douchette à main 100 1jet, support de douche Porter E, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 100 1jet con flessibile doccia 125 cm, composta da: Rainfinity doccetta 100 1jet, supporto doccia Porter E, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26857000	177.00
Matt White	26857700	230.00
Team Nr.	*757358*	

Quick Clean

Raindance Select E



Brausenhalterset 120 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Raindance Select E Handbrause 120 3jet, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 120 3jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Raindance Select E douchette 120 3jet, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 120 3jet con flessibile doccia 125 cm, composto da: Raindance Select E doccetta 120 3jet, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26700000	147.00

XXL Performance · Quick Clean · Select · AirPower

Raindance Select S



Brausenhalterset 120 3jet mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 120 3jet avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 120 3jet con flessibile doccia 125 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	26701000	147.00

XXL Performance · Quick Clean · Select · AirPower

Brausensets

Raindance Select S mit PowderRain



Brausenhalterset 120 3jet PowderRain mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet PowderRain, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 120 3jet PowderRain con flessibile doccia 125 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet PowderRain, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	27669000	151.00
Team Nr.	759047	

XXL Performance · Quick Clean · Select

Pulsify Select S



Brausenhalterset 105 3jet Relaxation mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Pulsify Select 105 3jet Relaxation Handbrause, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche 105 3jet Relaxation avec flexible de douche 125 cm comprenant: douchette Pulsify Select 105 3jet Relaxation, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia 105 3jet Relaxation con flessibile doccia 125 cm composto da, doccetta Pulsify Select 105 3jet Relaxation, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	24302000	65.00
Matt Black	24302670	85.00
Matt White	24302700	85.00

XXL Performance · Quick Clean · Select

Dito: Brausenhalterset 105 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 105 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 105 1jet con flessibile doccia 125 cm

Chrom	24301000	58.00
Matt Black	24301670	75.00
Matt White	24301700	75.00
Sanitas Troesch Nr.	6531871	
Team Nr.	757615	

XXL Performance · Quick Clean

Croma Select E



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm, besteht aus: Croma Select E Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Croma Select E douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Croma Select E doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26425400	89.00

XXL Performance · Quick Clean · Select

Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26424400	75.00
Team Nr.	757890	

Brausensets

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Croma Select S



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Croma Select S Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Croma Select S douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Croma Select S doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26421400	89.00

Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26420400	75.00
Team Nr.	757889	

Croma 100



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Croma 100 Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Croma 100 douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Croma 100 doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	27592000	80.00
Sanitas Troesch Nr.	6531895	
Team Nr.	758948	

Dito: Brausenhalterset Multi mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche Multi avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia Multi con flessibile doccia 125 cm

Chrom	27593000	111.00
Team Nr.	758953	

Dito: Brausenhalterset Mono mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche Mono avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia Mono con flessibile doccia 125 cm

Chrom	27574000	69.00
Team Nr.	758983	

Crometta



Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Crometta Handbrause Vario, Brausenhalter Porter S, Isiflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Crometta douchette Vario, support de douche Porter S, Isiflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Crometta doccetta Vario, supporto murale Porter S, Isiflex flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26691400	44.00

Dito: Brausenhalterset 1jet mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche 1jet avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia 1jet con flessibile doccia 125 cm

Weiss/Chrom	26690400	41.00

Crometta 85

Brausenhalterset Vario mit Brausenschlauch 125 cm,
besteht aus: Crometta 85 Handbrause Vario, Brausenhalter Porter C, Metaflex Brausenschlauch 125 cm

Set support de douche Vario avec flexible de douche 125 cm, comprenant: Crometta 85 douchette Vario, support de douche Porter C, Metaflex flexible de douche 125 cm

Set supporto doccia Vario con flessibile doccia 125 cm, composto da: Crometta 85 doccetta Vario, supporto murale Porter C, Metaflex flessibile doccia 125 cm

Chrom	27558000	44.00
Sanitas Troesch Nr.	6531894	
Team Nr.	758965	

Dito: Brausenhalterset Mono mit Brausenschlauch 125 cm
Idem: Set support de douche Mono avec flexible de douche 125 cm
Idem: Set supporto doccia Mono con flessibile doccia 125 cm

Chrom	27576000	38.00
Team Nr.	758980	

Ergänzungsprodukte
Produits complétifs
Prodotti complementari

Brausenhalter & Haltegriff
Support mural & poignée d'appui
Supporto doccia & maniglia
Seite
Page **5.2**
Pagina

Wandanschluss mit Halter
Raccordement mural avec support
Attacco a parete con supporto
Seite
Page **5.3**
Pagina

Wandanschluss
Raccordement mural
Attacco a parete
Seite
Page **5.4**
Pagina

Brausenschlauch
Flexible de douche
Flessibile doccia
Seite
Page **5.6**
Pagina

Wanne
Baignoire
Vasca
Seite
Page **5.8**
Pagina

Brausenhalter

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Brausenhalter Porter E, aus Metall, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter E, en métal, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter E, in metallo, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28387000	58.00
Matt Black	28387670	81.00
Matt White	28387700	81.00
Brushed Bronze	28387140	86.00
Brushed Black Chrome	28387340	86.00
Polished Gold Optic	28387990	86.00
Sanitas Troesch Nr.	6543385	
Team Nr.	758940	



Brausenhalter Porter S, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter S, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter S, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28331000	30.00
Edelstahloptik	28331800	45.00
Matt Black	28331670	42.00
Matt White	28331700	42.00
Brushed Bronze	28331140	45.00
Brushed Black Chrome	28331340	45.00
Polished Gold Optic	28331990	45.00
Sanitas Troesch Nr.	6543382	
Team Nr.	758932	



Brausenhalter Porter Classic, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter Classic, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter Classic, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28324000	35.00
Sanitas Troesch Nr.	6416495	
Team Nr.	758869	

Brausenhalter Porter C, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche Porter C, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia Porter C, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	27521000	23.00

Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter

Support de douche, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique

Supporto doccia, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	28321000	25.00
Sanitas Troesch Nr.	6543180	
Team Nr.	758931	



Brausenhalter Porter Vario, Neigungswinkel um 25° verstellbar, für Schläuche mit konischer Mutter, aus Metall

Support de douche Porter Vario, angle d'inclinaison réglable sur 25°, pour les flexibles avec écrou conique, en métal

Supporto doccia Porter Vario, angolo d'inclinazione regolabile in modo continuo di 25°, per tubi flessibili con dado conico, in metallo

Chrom	28328000	43.00
Sanitas Troesch Nr.	6543384	
Team Nr.	758935	

Brausenhalter und Haltegriff / Wandanschlüsse mit Brausenhalter

Unica



Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, supporto a parete montato su entrambi i lati, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26328400	177.00
Team Nr.	537500	

Rainfinity



Wandanschluss Porter 500 mit Brausenhalter links und Duschablage, intergrierte Haltefunktion links, Anschlusswinkel aus Metall, Ablage aus Sicherheitsglas, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter, 500 mm Ablagefläche

Raccordement mural Porter 500 avec support de douche à gauche et tablette, fonction d'arrêt intégrée gauche, équerre de fixation en métallique, avec verre sécurit, pour les flexibles avec écrou conique, 500 mm étagère

Attacco a parete Porter 500 con supporto doccia sinistra e mensola, funzione di fermo integrata sinistra, raccordo in metallo, con vetro di sicurezza, per tubi flessibili con dado conico su entrambi i lati, 500 mm mensola

Chrom	26843000	423.00
Sanitas Troesch Nr.	6545930	
Team Nr.	757362	
Matt White	26843700	550.00
Sanitas Troesch Nr.	6545932	
Team Nr.	757362	

Dito: Porter 500 mit Brausenhalter rechts, Haltefunktion rechts
Idem: Porter 500 avec support de douche à droit, fonction d'arrêt intégrée droit
Idem: Porter 500 con supporto doccia destra, funzione di fermo integrata destra

Chrom	26858000	423.00
Sanitas Troesch Nr.	6545931	
Team Nr.	757366	
Matt White	26858700	550.00
Sanitas Troesch Nr.	6545933	
Team Nr.	757366	

FixFit



Wandanschluss mit Brausenhalter Porter 300 und Duschablage, beidseitig integrierte Haltefunktion für Handbrause, Anschlusswinkel aus Metall, für Schläuche mit konischer Mutter, 300 mm Ablagefläche, mit Sicherheitsglas

Raccordement mural avec support de douche Porter 300 et tablette, fonction d'arrêt intégrée, équerre de fixation en métallique, pour les flexibles avec écrou conique, 300 mm étagère, avec verre sécurit

Supporto doccia Porter 300 con attacco a parete a mensola, funzione di fermo integrata, raccordo in metallo, per tubi flessibili con dado conico, 300 mm mensola, con vetro di sicurezza

Chrom	26456000	190.00
Weiss/Chrom	26456400	190.00

Wandanschlüsse mit Brausenhalter / Wandanschlüsse

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

FixFit Porter

NEW



Wandanschluss E mit Brausenhalter, Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer, Anschlussart G ½, für alle Hansgrohe Handbrausen ausser AXOR Starck Stabhandbrause

Raccordement mural E avec support de douche, boîtier en plastique avec guidage d'eau en plastique à l'intérieur, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour, type de raccordement G ½, pour toutes les douchettes à l'exception de la douchette tube AXOR Starck

Attacco a parete E con supporto doccia, custodia in plastica con apposito raccordo in materiale plastico per portata d'aqcua, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso, tipo di connessione G ½, adatto per tutte le doccette Hansgrohe ad eccezione della doccetta cilindrica AXOR Starck

Chrom	26889000	98.00
Matt Black	26889670	137.00
Matt White	26889700	137.00
Brushed Bronze	26889140	147.00
Brushed Black Chrome	26889340	147.00
Polished Gold Optic	26889990	147.00
Sanitas Troesch Nr.	6544189	
Team Nr.	758016	

NEW



Wandanschluss Q mit Brausenhalter, Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer, Anschlussart G ½, für alle Hansgrohe Handbrausen ausser AXOR Starck Stabhandbrause

Raccordement mural Q avec support de douche, boîtier en plastique avec guidage d'eau en plastique à l'intérieur, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour, type de raccordement G ½, pour toutes les douchettes à l'exception de la douchette tube AXOR Starck

Attacco a parete Q con supporto doccia, custodia in plastica con apposito raccordo in materiale plastico per portata d'aqcua, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso, tipo di connessione G ½, adatto per tutte le doccette Hansgrohe ad eccezione della doccetta cilindrica AXOR Starck

Chrom	26887000	98.00
Matt Black	26887670	137.00
Matt White	26887700	137.00
Brushed Bronze	26887140	147.00
Brushed Black Chrome	26887340	147.00
Polished Gold Optic	26887990	147.00
Sanitas Troesch Nr.	6544188	
Team Nr.	758015	

NEW



Wandanschluss S mit Brausenhalter, Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, mit Rückflussverhinderer, Anschlussart G ½, für alle Hansgrohe Handbrausen ausser AXOR Starck Stabhandbrause

Raccordement mural S avec support de douche, boîtier en plastique avec guidage d'eau en plastique à l'intérieur, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, avec clapet anti-retour, type de raccordement G ½, pour toutes les douchettes à l'exception de la douchette tube AXOR Starck

Attacco a parete S con supporto doccia, custodia in plastica con apposito raccordo in materiale plastico per portata d'aqcua, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, con valvola antiriflusso, tipo di connessione G ½, adatto per tutte le doccette Hansgrohe ad eccezione della doccetta cilindrica AXOR Starck

Chrom	26888000	98.00
Matt Black	26888670	137.00
Matt White	26888700	137.00
Brushed Bronze	26888140	147.00
Brushed Black Chrome	26888340	147.00
Polished Gold Optic	26888990	147.00
Sanitas Troesch Nr.	6544190	
Team Nr.	758017	

FixFit



Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff

Raccordement mural Square avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique

Attacco a parete Square con valvola antiriflusso, raccordo in plastica

Chrom	26455000	32.00
Matt Black	26455670	45.00
Matt White	26455700	45.00
Brushed Bronze	26455140	48.00
Brushed Black Chrome	26455340	48.00
Polished Gold Optic	26455990	48.00
Sanitas Troesch Nr.	6544186	
Team Nr.	758985	

Wandanschlüsse

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
	**Wandanschluss mit Rückflussverhinderer,** Anschlusswinkel aus Kunststoff *Raccordement mural avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique* Attacco a parete con valvola antiriflusso, raccordo in plastica	Chrom Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic Team Nr.	26457000 26457670 26457700 26457140 26457340 26457990 758994	32.00 45.00 45.00 48.00 48.00 48.00
	Dito: mit Kugelgelenk *Idem: avec rotule* Idem: con giunto snodato	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27414000 6415713 759176	51.00
	**Wandanschluss E ohne Rückflussverhinderer,** Anschlusswinkel aus Metall *Raccordement mural E sans clapet anti-retour, équerre de fixation métallique* Attacco a parete E senza valvola antiriflusso, raccordo in metallo	Chrom Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27454000 27454670 27454700 27454140 27454340 27454990 6544180 758951	32.00 45.00 45.00 49.00 49.00 49.00
	Dito: mit Rückflussverhinderer *Idem: avec clapet anti-retour* Idem: con valvola antiriflusso	Chrom	27458000	62.00
	Dito: mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk *Idem: avec clapet anti-retour et rotule* Idem: con valvola antiriflusso e giunto snodato	Chrom Team Nr.	27505000 758988	37.00
	**Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer,** Anschlusswinkel aus Metall *Raccordement S sans clapet anti-retour, équerre de fixation métallique* Attacco a parete S senza valvola antiriflusso, raccordo in metallo	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27453000 6544182 758986	39.00
	Dito: mit Rückflussverhinderer *Idem: avec clapet anti-retour* Idem: con valvola antiriflusso	Chrom	27456000	70.00
	Dito: mit Rückflussverhinderer, Anschlusswinkel aus Kunststoff *Idem: avec clapet anti-retour, équerre de fixation en plastique* Idem: con valvola antiriflusso, raccordo in plastica	Chrom Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	26453000 26453670 26453700 26453140 26453340 26453990 6544181 758882	32.00 45.00 45.00 48.00 48.00 48.00
	Dito: mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk aus Metall *Idem: avec clapet anti-retour et rotule en métal, équerre de fixation en plastique* Idem: con valvola antiriflusso e giunto snodato in metallo, raccordo in plastica	Chrom Team Nr.	27506000 758987	42.00
	**Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer und Absperrventil,** Absperrventil aus Metall, mit Keramikventil *Raccordement mural E avec clapet anti-retour et robinet d'arrêt, robinet d'arrêt métallique, avec robinet en céramique* Attacco a parete E con valvola antiriflusso e valvola d'arresto, valvola d'arresto in metallo, con valvole in ceramica	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	27452000 6544185 758952	106.00

Brausenschläuche

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Metaflex



Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, Kunststoffbrausenschlauch mit Spiralwicklung, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, ohne Drehwirbel, knickgeschützt *Flexible de douche 125 cm, avec écrous coniques, flexible en matière synthétique avec effet annelé, douille synthétique facile à nettoyer, sans écrou tournant, anti-pliure* Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, flessibile doccia in plastica con avvolgimento a spirale, rivestimento in plastica facile da pulire, senza snodo girevole, flessibile con memoria di forma	Chrom	28262000	16.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542812	
	Team Nr.	758881	
Dito: Brausenschlauch 160 cm *Idem: Flexible de douche 160 cm* Idem: Flessibile doccia 160 cm	Chrom	28266000	17.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542814	
	Team Nr.	758883	
Dito: Brausenschlauch 200 cm *Idem: Flexible de douche 200 cm* Idem: Flessibile doccia 200 cm	Chrom	28264000	23.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542816	
	Team Nr.	758884	

Sensoflex



Metallbrausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brausenseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 1805-6748/- *Flexible de douche métallique 125 cm, avec écrous coniques, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure* Flessibile doccia metallico 125 cm, con dado conico, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma	Chrom	28132000	45.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542831	
	Team Nr.	758896	
Dito: Metallbrausenschlauch 160 cm *Idem: Flexible de douche métallique 160 cm* Idem: Flessibile doccia metallico 160 cm	Chrom	28136000	48.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542833	
	Team Nr.	758897	
Dito: Metallbrausenschlauch 200 cm *Idem: Flexible de douche métallique 200 cm* Idem: Flessibile doccia metallico 200 cm	Chrom	28134000	50.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542835	
	Team Nr.	758898	

Isiflex



Brausenschlauch 125 cm mit Volumenkontrolle, mit konischem Anschluss, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt, Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min *Flexible de douche 125 cm avec contrôle du débit, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure, contrôle du débit entre 6 l/min et 16 l/min* Flessibile doccia 125 cm con controllo di portata, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma, controllo di portata tra 6 l/min e 16 l/min	Chrom	28249000	54.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542855	
	Team Nr.	758888	
Dito: Brausenschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle *Idem: Flexible de douche 160 cm avec contrôle du débit* Idem: Flessibile doccia 160 cm con controllo di portata	Chrom	28248000	57.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542856	
	Team Nr.	758889	

Brausenschläuche

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
			
Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 0403-4797/- *Flexible de douche 125 cm, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure* Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma	Chrom	28272000	29.00
	Weiss	28272450	37.00
	Matt Black	28272670	37.00
	Matt White	28272700	37.00
	Brushed Bronze	28272140	44.00
	Brushed Black Chrome	28272340	44.00
	Polished Gold Optic	28272990	44.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542801	
	Team Nr.	758890	
Dito: Brausenschlauch 160 cm *Idem: Flexible de douche 160 cm* Idem: Flessibile doccia 160 cm	Chrom	28276000	32.00
	Weiss	28276450	40.00
	Matt Black	28276670	44.00
	Matt White	28276700	44.00
	Brushed Bronze	28276140	48.00
	Brushed Black Chrome	28276340	48.00
	Polished Gold Optic	28276990	48.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542802	
	Team Nr.	758891	
Dito: Brausenschlauch 200 cm *Idem: Flexible de douche 200 cm* Idem: Flessibile doccia 200 cm	Chrom	28274000	34.00
	Sanitas Troesch Nr.	6542804	
	Team Nr.	758892	

Comfortflex

			
Brausenschlauch 125 cm, mit konischen Anschlüssen, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt, SVGW 1805-6749/- *Flexible de douche 125 cm, avec écrou conique, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure* Flessibile doccia 125 cm, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, rivestimento in plastica facile da pulire, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma	Chrom	28167000	21.00
	Team Nr.	759002	
Dito: Brausenschlauch 160 cm *Idem: Flexible de douche 160 cm* Idem: Flessibile doccia 160 cm	Chrom	28168000	22.00
	Team Nr.	759003	
Dito: Brausenschlauch 200 cm *Idem: Flexible de douche 200 cm* Idem: Flessibile doccia 200 cm	Chrom	28169000	27.00
	Team Nr.	759004	

Wanne

sBox

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
			
Fertigset square, besteht aus: Schlauchbox und Brausenschlauch, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, 1 Verbraucher, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Anschlussgrösse DN15, max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m, keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig, eigensicher gegen Rückfliessen (DIN EN 1717), SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Grundkörper # 13560180 (siehe Kapitel Grundkörper)	Chrom	28010000	372.00
	Matt Black	28010670	520.00
	Matt White	28010700	520.00
	Brushed Bronze	28010140	557.00
	Brushed Black Chrome	28010340	557.00
	Polished Gold Optic	28010990	557.00
	Sanitas Troesch Nr.	6410302	
	Team Nr.	757166	
Set de finition square, comprenant: box de tuyau, flexible de douche, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée, 1 utilisation, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, dimension du raccordement DN15, longueur max. d'extension de la douchette 1,45 m, pas d'ouverture de service supplémentaire nécessaire, avec combinaison de sécurité intégrée (DIN EN 1717). Compatible avec: corps d'encastrement # 13560180 (voir le chapitre corps d'encastrement)			
Set esterno square, composta da: tubi flessibile, flessibile doccia, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilemente accessibile e protetta, 1 utenza, adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato, raccordo DN15, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m, con combinazione di sicurezza integrata (DIN EN 1717). Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13560180 (vedi capitolo corpi incasso)			
			
Adapter 25°, G ½ *Adaptateur 25°, G ½* Adattatore 25°, G ½	Chrom	28071000	33.00
	Matt Black	28071670	50.00
	Matt White	28071700	50.00
	Brushed Bronze	28071140	50.00
	Brushed Black Chrome	28071340	50.00
	Polished Gold Optic	28071990	50.00

			
Fertigset oval, besteht aus: Schlauchbox und Brausenschlauch, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, 1 Verbraucher, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Anschlussgrösse DN15, max. Ausziehlänge Handbrause 1,45 m, keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig, eigensicher gegen Rückfliessen (DIN EN 1717), SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Grundkörper # 13560180 (siehe Kapitel Grundkörper)	Chrom	28020000	372.00
	Matt Black	28020670	520.00
	Matt White	28020700	520.00
	Brushed Bronze	28020140	557.00
	Brushed Black Chrome	28020340	557.00
	Polished Gold Optic	28020990	557.00
	Sanitas Troesch Nr.	6410304	
	Team Nr.	757167	
Set de finition ovale, comprenant: box de tuyau, flexible de douche, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée, 1 utilisation, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, dimension du raccordement DN15, longueur max. d'extension de la douchette 1,45 m, pas d'ouverture de service supplémentaire nécessaire, avec combinaison de sécurité intégrée (DIN EN 1717). Compatible avec: corps d'encastrement # 13560180 (voir le chapitre corps d'encastrement)			
Set esterno ovale, composta da: tubi flessibile, flessibile doccia, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilemente accessibile e protetta, 1 utenza, adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato, raccordo DN15, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m, con combinazione di sicurezza integrata (DIN EN 1717). Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13560180 (vedi capitolo corpi incasso)			
			
Adapter 25°, G ½ *Adaptateur 25°, G ½* Adattatore 25°, G ½	Chrom	28071000	33.00
	Matt Black	28071670	50.00
	Matt White	28071700	50.00
	Brushed Bronze	28071140	50.00
	Brushed Black Chrome	28071340	50.00
	Polished Gold Optic	28071990	50.00

Thermostate
Thermostates
Termostati

Aufputz / Apparent / Esterno

ShowerTablet Select — Seite *Page* **6.2** Pagina

Ecostat Select — Seite *Page* **6.5** Pagina

Unterputz / Encastré / Incasso

RainSelect — Seite *Page* **6.14** Pagina

ShowerSelect — Seite *Page* **6.18** Pagina

Ecostat — Seite *Page* **6.26** Pagina

ShowerTablet Select



Thermostat Universal 700 Auf-/Unterputz für 2 Verbraucher, Stichmass 150 mm, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, Durchflussmenge oberer Abgang 28 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B

Thermostat Universal 700 apparent/encastré pour 2 utilisations, entraxe 150 mm, débit douchette 14 l/min, débit de sortie supérieure 28 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato Universal 700 esterno/ad incasso per 2 utenze, interasse 150 mm, portata doccetta 14 l/min, portata uscita superiore 28 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13184000	1'449.00
Sanitas Troesch Nr.	6417320	
Team Nr.	757373	
Weiss/Chrom	13184400	1'449.00
Sanitas Troesch Nr.	6417321	
Team Nr.	757373	





Wannenthermostat 700 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,2 cm, Stichmass 150 mm ± 18 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 15 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B

Thermostat de bain 700 apparent, 2 utilisations, bec 19,2 cm, entraxe 150 mm ± 18 mm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato per vasca 700 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,2 cm, interasse 150 mm ± 18 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 15 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13183000	1'739.00





Wannenthermostat 300 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,2 cm, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 16 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

Thermostat de bain 300 apparent, 2 utilisations, bec 19,2 cm, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 16 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato per vasca 300 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,2 cm, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 16 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13151000	*772.00*
Sanitas Troesch Nr.	6417310	
Team Nr.	*757281*	
Weiss/Chrom	13151400	*772.00*
Sanitas Troesch Nr.	6417311	
Team Nr.	*757281*	





Brausenthermostat 300 Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ½, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Thermostat de douche 300 apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douchette 14 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G ½

Termostato per doccia 300 esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccetta 14 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, G ½

Chrom	13171000	*577.00*
Sanitas Troesch Nr.	6417314	
Team Nr.	*757282*	
Weiss/Chrom	13171400	*577.00*
Sanitas Troesch Nr.	6417315	
Team Nr.	*757282*	



ShowerTablet Select

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Wannenhermostat 400 Aufputz, schwenkbarer Wannenauslauf, die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses, 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Temperatur- und Volumensteuerung, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Stichmass 150 mm ± 12 mm, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Baden so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche Ablage Matt Black, Anschluss G ½, Schmutzfangsieb

ShowerTablet Select thermostat de bain 400 apparent, bec de bain pivotant, le contrôle du volume régule jusqu'à 30% du débit d'eau, 2 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, contrôle de la température et du volume, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, entraxe 150 mm ± 12 mm, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant le bain encore plus sûr, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec conduite d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, matériau des poignées plastique, finition de l'étagère Matt Black, type de raccordement G ½, filtre inclus

ShowerTablet Select termostato per vasca 400 esterno, bocca vasca girevole, il controllo del volume regolabfino al 30% del flusso d'acqua, 2 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, controllo della temperatura e del volume, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, interasse 150 mm ± 12 mm, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la balneazione ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, materiale maniglie plastica, finitura ripiano Matt Black, filtro incluso

Chrom	24340000	488.00
Matt Black	24340670	634.00
Matt White	24340700	634.00
Sanitas Troesch Nr.	6417 336	
Team Nr.	757616	



Brausenthermostat 400 Aufputz, die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses, 1 Verbraucher, Temperatur- und Volumensteuerung, Stichmass 150 mm ± 12 mm, CoolContact am Thermostat verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Durchflussmenge 16,7 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Material Griffe Kunststoff, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche Ablage Matt Black, Anschluss G ½, Schmutzfangsieb

ShowerTablet Select thermostat de douche 400 apparent, le contrôle du volume régule jusqu'à 30% du débit d'eau, 1 sortie, entraxe 150 mm ± 12 mm, thermostatique CoolContact empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité, blocage de sécurité à 40° C, débit 16,7 l/min, limiteur de température réglable, avec conduite d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, matériau des poignées plastique, finition de l'étagère Matt Black, type de raccordement G ½, filtre inclus

ShowerTablet Select termostato per doccia 400 esterno, il controllo del volume regolabfino al 30% del flusso d'acqua, 1 utenza, interasse: 150 mm ± 12 mm, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, blocco di sicurezza a 40°C, portata 16,7 l/min, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, adatto per caldaie istantanee, materiale maniglie plastica, finitura ripiano Matt Black, filtro incluso

Chrom	24360000	404.00
Matt Black	24360670	525.00
Matt White	24360700	525.00
Sanitas Troesch Nr.	6417337	
Team Nr.	757617	







Wannenthermostat Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 19,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 12 l/min, Keramikventil 180°, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, SVGW 1203-6029/I C/B

Thermostat de bain apparent, 2 utilisations, bec 19,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, avec robinet en céramique 180°, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per vasca esterno, 2 utenze, bocca erogazione 19,3 cm, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, con valvole in ceramica 180°, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	13141000	577.00
Sanitas Troesch Nr.	6417302	
Team Nr.	757309	
Weiss/Chrom	13141400	577.00
Sanitas Troesch Nr.	6417303	
Team Nr.	757309	







Brausenthermostat Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 12 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Keramikventil 180°, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, SVGW 1203-6029/I B

Thermostat de douche apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douchette 12 l/min, le bouton Ecostop limite la cosommation à 10 l/min, avec robinet en céramique 180°, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per doccia esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccetta 12 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, con valvole in ceramica 180°, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	13161000	445.00
Sanitas Troesch Nr.	6417305	
Team Nr.	757319	
Weiss/Chrom	13161400	445.00
Sanitas Troesch Nr.	6417306	
Team Nr.	757319	



Ecostat E



Wannenthermostat Aufputz, Auslauf 18,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Baden so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Anschlussgrösse G ½, Schmutzfangsieb integriert, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D/B

Thermostat de bain apparent, bec 18,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, 2 utilisations, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant le bain encore plus sûr, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, type de raccordement G ½, filtre inclus

Termostato per vasca esterno, bocca erogazione 18,3 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la balneazione ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, G ½, filtro incluso

Chrom	15774000	417.00
Sanitas Troesch Nr.	6417334	
Team Nr.	*757340*	



Brausenthermostat Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 14 l/min, EcoStop Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 9 l/min, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, CoolContact am Thermostat - verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb integriert, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B

Thermostat de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 14 l/min, le bouton Ecostop limite la consommation à 9 l/min, 1 utilisation, cartouche thermostatique, CoolContact sur le thermostat - empêche le boîtier de chauffer, rendant la douche encore plus sûre, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Termostato per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 14 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 9 l/min, 1 utenza, cartuccia termostatica, CoolContact sul termostato - impedisce il riscaldamento della custodia, rendendo la doccia ancora più sicura, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	15773000	342.00
Sanitas Troesch Nr.	6417335	
Team Nr.	*757330*	

Ecostat



Wannenthermostat Comfort Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 14,5 cm, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 11 l/min, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ¾, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Thermostat de bain Comfort apparent, 2 utilisations, bec 14,5 cm, entraxe CH 153 mm, débit bain 20 l/min, douchette 11 l/min, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, type de raccordement G ¾, sans raccords/rosaces

Termostato per vasca Comfort esterno, 2 utenze, bocca erogazione 14,5 cm, interasse CH 153 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 11 l/min, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, G ¾, senza raccordi/rosette

Chrom	13121000	378.00
Sanitas Troesch Nr.	6417330	
Team Nr.	*757310*	

Quick Clean EcoSmart



Abstellverschraubung G ½ x G ¾

Raccord G ½ x G ¾

Raccordo G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Wannenthermostat Comfort Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 17,7 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Handbrause 15 l/min, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D A

Thermostat de bain Comfort apparent, 2 utilisations, bec 17,7 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, avec silencieux

Termostato per vasca Comfort esterno, 2 utenze, bocca erogazione 17,7 cm, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 15 l/min, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, isolato acusticamente

Matt Black	13114670	529.00
Matt White	13114700	529.00
Brushed Bronze	13114140	567.00
Brushed Black Chrome	13114340	567.00
Polished Gold Optic	13114990	567.00
Sanitas Troesch Nr.	6417332	
Team Nr.	*757152*	

AirPower Quick Clean

Ecostat



Brausenthermostat Comfort Aufputz, 1 Verbraucher, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge Handbrause 13 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, Anschlussart G ¾, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Thermostat de douche Comfort apparent, 1 utilisation, entraxe CH 153 mm, débit douchette 13 l/min, le bouton Ecostop limite la cosommation à 10 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, type de raccordement G ¾,
sans raccords/rosaces

Termostato per doccia Comfort esterno, 1 utenza, interasse CH 153 mm, portata doccetta 13 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, G ¾, senza raccordi/rosette

Chrom	13120000	296.00
Sanitas Troesch Nr.	6417331	
Team Nr.	757318	



Abstellverschraubung G ½ x G ¾

Raccord G ½ x G ¾

Raccordo G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Brausenthermostat Comfort Aufputz, 1 Verbraucher, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Handbrause 17 l/min, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Thermostatkartusche, Keramikventile 180° Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse S

Thermostat de douche Comfort apparent, 1 utilisation, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit douchette 17 l/min, le bouton Ecostop limite la cosommation à 10 l/min, cartouche thermostatique, avec robinets en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, filtre inclus, avec silencieux

Termostato per doccia Comfort esterno, 1 utenza, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata doccetta 17 l/min, il tasto Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, filtro incluso, isolato acusticamente

Matt Black	13116670	414.00
Matt White	13116700	414.00
Brushed Bronze	13116140	444.00
Brushed Black Chrome	13116340	444.00
Polished Gold Optic	13116990	444.00
Sanitas Troesch Nr.	6417333	
Team Nr.	757159	

Thermostate
Thermostates
Termostati

Unterputz / Encastré / Incasso

RainSelect Seite *Page* **6.14** Pagina

ShowerSelect Seite *Page* **6.18** Pagina

Ecostat Seite *Page* **6.26** Pagina

1 VERBRAUCHER

Dusche mit einer Funktion:
z.B. Kopfbrause **oder** *Handbrause*

ShowerSelect
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15762000, Preis CHF 679.00

Seite 6.20

ShowerSelect S
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15744000, Preis CHF 679.00

Seite 6.23

Ecostat Square
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15712000, Preis CHF 478.00

Seite 6.26

Ecostat S
Thermostat für 1 Verbraucher
Nr. 15757000, Preis CHF 478.00

Seite 6.28

2 VERBRAUCHER

Dusche mit 2 Funktionen:
z.B. Kopfbrause **und** *Handbrause*

ShowerSelect
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15763000, Preis CHF 739.00

Seite 6.20

ShowerSelect S
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15743000, Preis CHF 739.00

Seite 6.23

ShowerSelect
Thermostat für 2 Verbraucher mit
Schlauchanschluss und Brausenhalter
Nr. 15765000, Preis CHF 905.00

Seite 6.21



Ecostat Square
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15714000, Preis CHF 537.00

Seite 6.26

Ecostat S
Thermostat für 2 Verbraucher
Nr. 15758000, Preis CHF 537.00

Seite 6.28

Trio S
Ab-/Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 155.00

Seite 6.29

Trio S
Ab-/Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 155.00

Seite 6.29

ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 491.00

Seite 6.21

Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 478.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 294.00

Seite 6.28

3 VERBRAUCHER

Dusche mit 3 Funktionen:
z.B. Kopfbrause (2 Funktionen) **und** *Handbrause*

ShowerSelect
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15764000, Preis CHF 491.00

Seite 6.22

ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 491.00

Seite 6.21

Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 155.00

Seite 6.29

Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 116.00

Seite 6.29

ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 491.00

Seite 6.21

ShowerSelect S
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15745000, Preis CHF 491.00

Seite 6.24

ShowerSelect S
Thermostat Highflow
Nr. 15741000, Preis CHF 491.00

Seite 6.24

Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 155.00

Seite 6.29

Absperrventil S

Nr. 15972000, Preis CHF 116.00

Seite 6.29

Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 478.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 294.00

Seite 6.28

4 VERBRAUCHER

Dusche mit 4 Funktionen:
z.B. Kopfbrause (3 Funktionen) **und** *Handbrause*

ShowerSelect
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15764000, Preis CHF 491.00
Seite 6.22

ShowerSelect
Thermostat Highflow für 1 Verbraucher und einem zusätzlichen Abgang
Nr. 15761000, Preis CHF 679.00
Seite 6.22

ShowerSelect S
Ventil für 3 Verbraucher
Nr. 15745000, Preis CHF 491.00
Seite 6.24

ShowerSelect S
Thermostat Highflow für 1 Verbraucher und einem zusätzlichen Abgang
Nr. 15742000, Preis CHF 679.00
Seite 6.25

Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 155.00
Seite 6.29

Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 116.00
Seite 6.29

ShowerSelect
Thermostat Highflow
Nr. 15760000, Preis CHF 491.00
Seite 6.21

Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 116.00
Seite 6.29

Quattro S
Umstellventil
Nr. 15932000, Preis CHF 155.00
Seite 6.29



Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 116.00
Seite 6.29

Ecostat S
Thermostat Highflow
Nr. 15756000, Preis CHF 478.00
Thermostat
Nr. 15755000, Preis CHF 294.00
Seite 6.28

Absperrventil S
Nr. 15972000, Preis CHF 116.00
Seite 6.29

RainSelect



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15310180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15310180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15310180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15355000	1'485.00
Weiss/Chrom	15355400	1'485.00
Schwarz/Chrom	15355600	1'485.00
Sanitas Troesch Nr.	6417892	
Team Nr.	757380	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse BBB. Dazu passend: Grundkörper # 15311180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 3 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 3 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15311180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 3 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 3 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15311180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15356000	1'755.00
Weiss/Chrom	15356400	1'755.00
Schwarz/Chrom	15356600	1'755.00
Sanitas Troesch Nr.	6417893	
Team Nr.	757381	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15312180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 4 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 4 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15312180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 4 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 4 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15312180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15357000	2'025.00
Weiss/Chrom	15357400	2'025.00
Schwarz/Chrom	15357600	2'025.00
Sanitas Troesch Nr.	6417894	
Team Nr.	*757382*	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15313180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 5 utilisations avec Fixfit et support, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 5 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés. Compatible avec: corps d'encastrement # 15313180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 5 utenze con FixFit e Porter, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 5 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico e cilindrico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15313180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15358000	2'295.00
Weiss/Chrom	15358400	2'295.00
Schwarz/Chrom	15358600	2'295.00
Sanitas Troesch Nr.	6417895	
Team Nr.	*757383*	



RainSelect



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15310180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15310180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15310180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15380000	1'365.00
Matt Black	15380670	1'774.00
Matt White	15380700	1'774.00
Brushed Bronze	15380140	2'047.00
Brushed Black Chrome	15380340	2'047.00
Polished Gold Optic	15380990	2'047.00
Sanitas Troesch Nr.	6417872	
Team Nr.	757395	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B/B. Dazu passend: Grundkörper # 15311180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 3 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 3 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15311180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 3 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 3 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15311180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15381000	1'621.00
Matt White	15381700	2'107.00
Sanitas Troesch Nr.	6417873	
Team Nr.	757396	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15312180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 4 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 4 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15312180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 4 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 4 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15312180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15382000	1'877.00
Matt Black	15382670	2'440.00
Matt White	15382700	2'440.00
Brushed Bronze	15382140	2'815.00
Brushed Black Chrome	15382340	2'815.00
Polished Gold Optic	15382990	2'815.00
Sanitas Troesch Nr.	6417874	
Team Nr.	757397	



Thermostate Unterputz

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 15313180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 5 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs sorties, bouton Select marche/arrêt pour 5 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 15313180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 5 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di diversi utenze, pulsante Select per il controllo di 5 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15313180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15384000	2'133.00
Matt White	15384700	2'773.00
Sanitas Troesch Nr.	6417875	
Team Nr.	757398	



Tasten zu RainSelect / Boutons pour RainSelect / Pulsanti per RainSelect

Symbol Handbrause
Symbole douchette / Simbolo doccettaw

Chrom	93106000	66.00
Schwarz	93106610	66.00
Weiss	93106450	66.00
Brushed Bronze	93106140	98.00
Brushed Black Ch.	93106340	98.00
Polished Gold O.	93106990	98.00

Symbol Mono
Symbole Mono / Simbolo Mono

Chrom	93306000	66.00
Schwarz	93306610	66.00
Weiss	93306450	66.00
Brushed Bronze	93306140	98.00
Brushed Black Ch.	93306340	98.00
Polished Gold O.	93306990	98.00

Symbol Kopfbrause Rain gross
Symbole douche de tête Rain grand
Simbolo soffione doccia Rain grande

Chrom	93107000	66.00
Schwarz	93107610	66.00
Weiss	93107450	66.00
Brushed Bronze	93107140	98.00
Brushed Black Ch.	93107340	98.00
Polished Gold O.	93107990	98.00

Symbol Kopfbrause PowderRain gross
Symbole douche de tête PowderRain grand
Simbolo soffione doccia PowderRain grande

Chrom	93499000	66.00
Schwarz	93499610	66.00
Weiss	93499450	66.00
Brushed Bronze	93499140	98.00
Brushed Black Ch.	93499340	98.00
Polished Gold O.	93499990	98.00

Symbol Schulterbrause
Symbole douche d'épaule / Simbolo doccia spalle

Chrom	93498000	66.00
Weiss	93498450	66.00

Symbol Schwall
Symbole lame d'éau / Simbolo cascata

Chrom	93305000	66.00
Schwarz	93305610	66.00
Weiss	93305450	66.00
Brushed Bronze	93305140	98.00
Brushed Black Ch.	93305340	98.00
Polished Gold O.	93305990	98.00

Symbol Seitenbrause
Symbole douche latérale / Simbolo doccia laterale

Chrom	93304000	66.00
Schwarz	93304610	66.00
Weiss	93304450	66.00
Brushed Bronze	93304140	98.00
Brushed Black Ch.	93304340	98.00
Polished Gold O.	93304990	98.00

Symbol Wanne
Symbole baignoire/ Simbolo vasca

Chrom	93303000	66.00
Schwarz	93303610	66.00
Weiss	93303450	66.00
Brushed Bronze	93303140	98.00
Brushed Black Ch.	93303340	98.00
Polished Gold O.	93303990	98.00

ShowerSelect Glas



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15737400	839.00
Sanitas Troesch Nr.	6417845	
Team Nr.	757376	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15738400	918.00
Sanitas Troesch Nr.	6417846	
Team Nr.	757377	





Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schmutzfangsieb, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15736400

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, filtre inclus. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15736400

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, filtro incluso. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15736400

Weiss/Chrom	15734400	610.00
Sanitas Troesch Nr.	6417843	
Team Nr.	757375	

Thermostate Unterputz

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 29 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher. Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B, B, B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 29 l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 29 l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Weiss/Chrom	15736400	610.00
Sanitas Troesch Nr.	6417847	
Team Nr.	757378	



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15736400

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15736400

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccetta 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15736400

Weiss/Chrom	15735400	839.00
Sanitas Troesch Nr.	6417844	
Team Nr.	757374	



Tasten zu ShowerSelect Glas / Boutons pour ShowerSelect verre / Pulsanti per ShowerSelect vetro

Symbol ON/OFF *Symbole ON/OFF* / Simbolo ON/OFF	Weiss	92579450	30.00
Symbol Handbrause *Symbole douchette* / Simbolo doccetta	Weiss	92573450	30.00
Symbol Mono *Symbole Mono* / Simbolo Mono	Weiss	92576450	30.00
Symbol Kopfbrause Rain gross *Symbole douche de tête Rain grand* / Simbolo soffione doccia Rain grande	Weiss	92571450	30.00
Symbol Kopfbrause Rain klein *Symbole douche de tête Rain petit* / Simbolo soffione doccia Rain piccolo	Weiss	92572450	30.00
Symbol Schwall *Symbole lame d'éau* / Simbolo cascata	Weiss	92574450	30.00
Symbol Whirl *Symbole Whirl* / Simbolo Whirl	Weiss	92575450	30.00
Symbol Seitenbrause *Symbole douche latérale* / Simbolo doccia laterale	Weiss	92578450	30.00
Symbol Wanne *Symbole baignoire* / Simbolo vasca	Weiss	92577450	30.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15762000	679.00
Sanitas Troesch Nr.	6417854	
Team Nr.	757293	





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 1 utilisation, débit 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 1 utenza, portata 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15767000	566.00
Sanitas Troesch Nr.	6417860	
Team Nr.	757273	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15763000	739.00
Matt Black	15763670	1'035.00
Matt White	15763700	1'035.00
Brushed Bronze	15763140	1'109.00
Brushed Black Chrome	15763340	1'109.00
Polished Gold Optic	15763990	1'109.00
Sanitas Troesch Nr.	6417856	
Team Nr.	757294	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausenhalter, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, oberer Abgang 29 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, integrierter FixFit und Porter (für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter), Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations avec Fixfit et support, débit douchette 14 l/min, sortie supérieure 29 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, Fixfit et porter intégrés (pour les flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés). Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze con FixFit e Porter, portata doccetta 14 l/min, scarico superiore 29 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, Porter e FixFit integrati (per tubi flessibili da doccia con dado conico su entrambi i lati). Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15765000	905.00
Sanitas Troesch Nr.	6417868	
Team Nr.	757290	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 20 l/min, oberer Abgang 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 20 l/min, sortie supérieure 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 20 l/min, scarico superiore 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15768000	627.00
Sanitas Troesch Nr.	6417864	
Team Nr.	757275	





Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15764XXX

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations # 15764XXX

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15764XXX

Chrom	15760000	491.00
Matt Black	15760670	687.00
Matt White	15760700	687.00
Brushed Bronze	15760140	736.00
Brushed Black Chrome	15760340	736.00
Polished Gold Optic	15760990	736.00
Sanitas Troesch Nr.	6417850	
Team Nr.	757291	

ShowerSelect



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15764000	491.00
Matt Black	15764670	687.00
Matt White	15764700	687.00
Brushed Bronze	15764140	736.00
Brushed Black Chrome	15764340	736.00
Polished Gold Optic	15764990	736.00
Sanitas Troesch Nr.	6417858	
Team Nr.	757295	



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33l/min, oberer Abgang 59l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15764XXX

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33l/min, sortie supérieure 59l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15764XXX

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccetta 33l/min, scarico superiore 59l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze #15764XXX

Chrom	15761000	679.00
Sanitas Troesch Nr.	6417852	
Team Nr.	757292	

ShowerSelect S



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15744000	679.00
Sanitas Troesch Nr.	6417855	
Team Nr.	757286	





Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 21 l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 1 utilisation, débit 21 l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 1 utenza, portata 21 l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15747000	566.00
Sanitas Troesch Nr.	6417862	
Team Nr.	757288	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15743000	739.00
Matt Black	15743670	1'035.00
Matt White	15743700	1'035.00
Brushed Bronze	15743140	1'109.00
Brushed Black Chrome	15743340	1'109.00
Polished Gold Optic	15743990	1'109.00
Sanitas Troesch Nr.	6417857	
Team Nr.	757285	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 20l/min, oberer Abgang 21l/min, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 20l/min, sortie supérieure 21l/min, cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 20l/min, scarico superiore 21l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, meccanismo Start/Stop per le utenze, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15748000	627.00
Sanitas Troesch Nr.	6417866	
Team Nr.	757289	



Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher #15745000

Thermostat Highflow encastré, débit 42l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15745000

Termostato Highflow ad incasso, portata 42l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze #15745000

Chrom	15741000	491.00
Sanitas Troesch Nr.	6417851	
Team Nr.	757283	



Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, meccanismo Start/Stop per le utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15745000	491.00
Sanitas Troesch Nr.	6417859	
Team Nr.	757287	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang inkl.
Seulement les boutons ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostate Unterputz

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Nur abgebildete Taste ist im Lieferumfang inkl.
Seulement le bouton ci-dessou incl.
solo i pulsanti mostrati incl.

Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), in Verbindung mit Ventil für 3 Verbraucher # 15745000

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement), en combinaison avec valve pour 3 utilisations #15745000

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccetta 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, cartuccia Select per il controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso), in combinzione con valvola per 3 utenze # 15745000

Chrom		15742000	679.00
Sanitas Troesch Nr.		6417853	
Team Nr.		757284	



Tasten zu ShowerSelect / Boutons pour ShowerSelect / Pulsanti per ShowerSelect

Symbol ON/OFF
Symbole ON/OFF / Simbolo ON/OFF

Edelmatt	93579880	7.90
Matt Black	93579670	12.00
Matt White	93579700	12.00

Symbol Handbrause
Symbole douchette / Simbolo doccetta

Edelmatt	93573880	7.90
Matt Black	93573670	12.00
Matt White	93573700	12.00

Symbol Mono
Symbole Mono / Simbolo Mono

Edelmatt	93576880	7.90
Matt Black	93576670	12.00
Matt White	93576700	12.00

Symbol Kopfbrause Rain gross
Symbole douche de tête Rain grand / Simbolo soffione doccia Rain grande

Edelmatt	93571880	7.90
Matt Black	93571670	12.00
Matt White	93571700	12.00

Symbol Kopfbrause Rain klein
Symbole douche de tête Rain petit / Simbolo soffione doccia Rain piccolo

Edelmatt	93572880	7.90
Matt Black	93572670	12.00
Matt White	93572700	12.00

Symbol Schwall
Symbole lame d'éau / Simbolo cascata

Edelmatt	93574880	7.90
Matt Black	93574670	12.00
Matt White	93574700	12.00

Symbol Whirl
Symbole Whirl / Simbolo Whirl

Edelmatt	93575880	7.90
Matt Black	93575670	12.00
Matt White	93575700	12.00

Symbol Seitenbrause
Symbole douche latérale / Simbolo doccia laterale

Edelmatt	93578880	7.90
Matt Black	93578670	12.00
Matt White	93578700	12.00

Symbol Wanne
Symbole baignoire / Simbolo vasca

Edelmatt	93577880	7.90
Matt Black	93577670	12.00
Matt White	93577700	12.00

Ecostat Square



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15712000	478.00
Sanitas Troesch Nr.	6417870	
Team Nr.	757300	



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15714000	537.00
Matt Black	15714670	752.00
Matt White	15714700	752.00
Brushed Bronze	15714140	805.00
Brushed Black Chrome	15714340	805.00
Polished Gold Optic	15714990	805.00
Sanitas Troesch Nr.	6717872	
Team Nr.	757317	

Ecostat E



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15707000	478.00
Sanitas Troesch Nr.	6417350	
Team Nr.	757298	



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15708000	537.00
Sanitas Troesch Nr.	6417354	
Team Nr.	757299	



Thermostat Unterputz, Durchflussmenge 37 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, débit 37 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, portata 37 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15705000	294.00
Sanitas Troesch Nr.	6417358	
Team Nr.	757296	



Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 42 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15706000	478.00
Sanitas Troesch Nr.	6417362	
Team Nr.	757297	

Ecostat S



Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26l/min, Thermostatkartusche, Abstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15757000	478.00
Sanitas Troesch Nr.	6417352	
Team Nr.	757279	



Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25l/min, oberer Abgang 29l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/I B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25l/min, sortie supérieure 29l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25l/min, scarico superiore 29l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15758000	537.00
Matt Black	15758670	752.00
Matt White	15758700	752.00
Brushed Bronze	15758140	805.00
Brushed Black Chrome	15758340	805.00
Polished Gold Optic	15758990	805.00
Sanitas Troesch Nr.	6417356	
Team Nr.	757280	



Thermostat Unterputz, Durchflussmenge 37l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1506-6380/II. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, débit 37 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, portata 37l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15755000	294.00
Sanitas Troesch Nr.	6417360	
Team Nr.	757277	



Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 42l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 42 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 42l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15756000	478.00
Sanitas Troesch Nr.	6417364	
Team Nr.	757278	

Absperrventil S Unterputz, DN15/DN20, SVGW 0904-5541.
Dazu passend: Grundkörper # 15973180 DN15 oder # 15970180 DN20 (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt S encastré, DN15/DN20.
Compatible avec: corps d'encastrements # 15973180 DN15 ou # 15970180 DN20 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto S ad incasso, DN15/DN20.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15973180 DN15 o # 15970180 DN20 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15972000	116.00
Sanitas Troesch Nr.	6418106	
Team Nr.	757066	

Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro Unterputz,
SVGW 0904-5541. Dazu passend:
15981180 Trio Absperr- und Umstellventil DN20
15930180 Quattro Vierwegumstellung DN20
(siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt/inverseur S Trio/Quattro encastré
Compatible avec:
15981180 Trio inverseur et robinet d'arrêt à 3 voies DN20
15930180 Quattro inverseur à 4 voies DN20
(voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto e deviatore S Trio/Quattro ad incasso
Da utilizzare con:
15981180 arresto/deviatore Trio a 3 vie DN20
15930180 deviatore Quattro a 4 vie DN20
(vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	15932000	155.00
Sanitas Troesch Nr.	6418123	
Team Nr.	757067	

Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **7.2**
Pagina

Bidet
Bidet
Bidet

Seite
Page **7.6**
Pagina

Wanne
Baignoire
Vasca

Seite
Page **7.7**
Pagina

Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **7.10**
Pagina

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée manette et bonde Push-Open pour lave-mains, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open per lavamani, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32500000	317.00
Matt Black	32500670	444.00
Matt White	32500700	444.00
Brushed Bronze	32500140	476.00
Brushed Black Chrome	32500340	476.00
Polished Gold Optic	32500990	476.00
Sanitas Troesch Nr.	6416641	
Team Nr.	757183	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74500000	344.00
Team Nr.	757184	



Waschtischmischer 100 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 100 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 100 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32570000	378.00
Team Nr.	757179	





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32502000	324.00
Sanitas Troesch Nr.	6416644	
Team Nr.	757180	

Dito: mit CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung
Idem: avec CoolStart - l'eau froide en position centrale
Idem: con CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale

Chrom	32503000	331.00
Team Nr.	757181	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée étrier et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia a staffa e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74502000	351.00
Team Nr.	757182	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Waschtischmischer 110 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 110 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 110 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32571000	392.00
Team Nr.	*757175*	



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec poignée manette et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con maniglia a leva e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32506000	338.00
Team Nr.	*757176*	



Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	32507000	344.00
Matt Black	32507670	482.00
Matt White	32507700	482.00
Brushed Bronze	32507140	516.00
Brushed Black Chrome	32507340	516.00
Polished Gold Optic	32507990	516.00
Sanitas Troesch Nr.	6416647	
Team Nr.	*757099*	

Dito: mit CoolStart und Push-Open Ablaufgarnitur,
CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung
Idem: avec CoolStart et bonde Push-Open, CoolStart - l'eau froide en position centrale
Idem: con CoolStart e scarico Push-Open, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	32508000	351.00
Team Nr.	*757177*	

Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec poignée étrier et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con maniglia a staffa e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74506000	371.00
Team Nr.	*757178*	





Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	74507000	378.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff, Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec poignée manette, bec orientable et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con maniglia a leva, bocca orientabile e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	32511000	473.00
Matt Black	32511670	662.00
Matt White	32511700	662.00
Brushed Bronze	32511140	709.00
Brushed Black Chrome	32511340	709.00
Polished Gold Optic	32511990	709.00
Sanitas Troesch Nr.	6416654	
Team Nr.	757129	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74511000	500.00



Waschtischmischer 260 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6703/I-

Mitigeur de lavabo 260 Select avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 260 Select con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32572000	540.00
Team Nr.	757185	





Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32512000	486.00
Matt Black	32512670	680.00
Matt White	32512700	680.00
Brushed Bronze	32512140	729.00
Brushed Black Chrome	32512340	729.00
Polished Gold Optic	32512990	729.00
Sanitas Troesch Nr.	6416651	
Team Nr.	757186	



Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74512000	513.00
Team Nr.	757187	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1712-6704/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 110 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 110 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	32514000	452.00
Sanitas Troesch Nr.	6416655	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74514000*	479.00



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1712-6704/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 160 avec poignée manette et bonde Push-Open, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 160 con maniglia a leva e scarico Push-Open, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	32515000	473.00
Matt Black	32515670	662.00
Matt White	32515700	662.00
Brushed Bronze	32515140	709.00
Brushed Black Chrome	32515340	709.00
Polished Gold Optic	32515990	709.00
Sanitas Troesch Nr.	6416656	
Team Nr.	*757130*	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74515000*	500.00



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec poignée manette et bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con maniglia a leva e bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32525000	405.00
Sanitas Troesch Nr.	6416659	
Team Nr.	*757188*	



Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	32526000	432.00
Matt Black	32526670	605.00
Matt White	32526700	605.00
Brushed Bronze	32526140	648.00
Brushed Black Chrome	32526340	648.00
Polished Gold Optic	32526990	648.00
Sanitas Troesch Nr.	6416660	
Team Nr.	*757189*	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec poignée étrier et bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con maniglia a staffa e bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	74525000	432.00
Team Nr.	757190	

Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	74526000	459.00
Team Nr.	757191	



Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Hebelgriff und ohne Ablaufgarnitur, Auslauf 23,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/I-. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo pour montage au sol avec poignée manette et sans tirette ni vidage, bec 23,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento con maniglia a leva e senza scarico, bocca erogazione 23,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32530000	1'417.00
Sanitas Troesch Nr.	6416658	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74530000	1'444.00

Bidet



Einhebel-Bidetmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlformer, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1712-6702/II-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec poignée manette et bonde Push-Open, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 con maniglia a leva e scarico Push-Open, diffusore del getto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	32520000	446.00
Matt Black	32520670	624.00
Matt White	32520700	624.00
Brushed Bronze	32520140	668.00
Brushed Black Chrome	32520340	668.00
Polished Gold Optic	32520990	668.00
Sanitas Troesch Nr.	6416671	
Team Nr.	757138	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74520000	473.00

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff, Auslauf 18 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 22 l/min, Brause 16 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 1712-6702/II C/B

Mitigeur monocommande de bain apparent avec poignée manette, bec 18 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 22 l/min, douchette 16 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno con maniglia a leva, bocca erogazione 18 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 22 l/min, doccetta 16 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	32540000	419.00
Matt Black	32540670	586.00
Matt White	32540700	586.00
Brushed Bronze	32540140	628.00
Brushed Black Chrome	32540340	628.00
Polished Gold Optic	32540990	628.00
Sanitas Troesch Nr.	6416601	
Team Nr.	*757194*	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74540000*	446.00



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff, Auslauf 23,5 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Stabhandbrause 2jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol avec poignée manette, bec 23,5 cm, débit bain 21 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, douchette 2jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore moncomando per vasca a pavimento con maniglia a leva, bocca erogazione 23,5 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, doccetta 2jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32532000	2'092.00
Matt Black	32532670	2'929.00
Matt White	32532700	2'929.00
Brushed Bronze	32532140	3'139.00
Brushed Black Chrome	32532340	3'139.00
Polished Gold Optic	32532990	3'139.00
Sanitas Troesch Nr.	6416613	
Team Nr.	*757192*	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74532000*	2'119.00
Team Nr.	*757193*	



Wanneneinlauf bodenstehend, Auslauf 23,5 cm, freistehende Montage, Durchflussmenge 22 l/min. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Bec déverseur pour montage au sol, bec 23,5 cm, installation libre, débit 22 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Bocca di erogazione a pavimento, bocca erogazione 23,5 cm, installazione autoportanti, portata 22 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32531000	1'080.00
Sanitas Troesch Nr.	6416667	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Wanneneinlauf, Auslauf 16,7 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 21 l/min, SVGW 1908-6868/I C

Bec déverseur, bec 16,7 cm, montage mural, débit 21 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,7 cm, a parete, portata 21 l/min

Chrom	32542000	270.00
Sanitas Troesch Nr.	6416661	

AirPower Quick Clean



Wanneneinlauf, Auslauf 18,5 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 28 l/min, Schwallstrahl, SVGW 1908-6868/I-

Bec déverseur, bec 18,5 cm, montage mural, débit 28 l/min, avec cascade

Bocca di erogazione, bocca erogazione 18,5 cm, a parete, portata 28 l/min, con getto a cascata

Chrom	32543000	405.00
Matt Black	32543670	567.00
Matt White	32543700	567.00
Brushed Bronze	32543140	608.00
Brushed Black Chrome	32543340	608.00
Polished Gold Optic	32543990	608.00
Sanitas Troesch Nr.	6416664	
Team Nr.	757139	

AirPower Quick Clean



Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32545000	284.00
Matt Black	32545670	397.00
Matt White	32545700	397.00
Brushed Bronze	32545140	425.00
Brushed Black Chrome	32545340	425.00
Polished Gold Optic	32545990	425.00
Sanitas Troesch Nr.	6416611	
Team Nr.	757195	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	32546000	405.00
Matt Black	32546670	567.00
Matt White	32546700	567.00
Brushed Bronze	32546140	608.00
Brushed Black Chrome	32546340	608.00
Polished Gold Optic	32546990	608.00
Sanitas Troesch Nr.	6416612	
Team Nr.	757196	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff,
Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée étrier, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia a staffa, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	74545000	311.00
Team Nr.	757197	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	74546000	432.00
Team Nr.	757198	

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff,
Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller. Dazu passend: Grundkörper # 13159180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 2 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13159180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocmando 2 fori per bordo vasca con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13159180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32548000	338.00

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74548000	365.00





3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff,
Auslauf 19,7 cm, Durchflussmenge Wanne 20l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignée manette, bec 19,7 cm, débit bain 20l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Raindance Select S douchette 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca con maniglia a leva, bocca erogazione 19,7 cm, portata vasca 20l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccetta 120 3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32550000	810.00

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	74550000	837.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca





4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriff, Auslauf 19,7 cm, Durchflussmenge Wanne 24 l/min, Brause 16 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Raindance Select S Handbrause 120 3jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées manette, bec 19,7 cm, débit bain 24 l/min, douchette 16 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Raindance Select S douchette 120 3jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con maniglie a leva, bocca erogazione 19,7 cm, portata vasca 24 l/min, doccetta 16 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Raindance Select S doccetta 120 3jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32552000	810.00

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74552000*	837.00

Dusche / Douche / Doccia



Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Hebelgriff, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, SVGW 1712-6702/I B

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée manette, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia a leva, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 17 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	32560000	284.00
Matt Black	32560670	397.00
Matt White	32560700	397.00
Brushed Bronze	32560140	425.00
Brushed Black Chrome	32560340	425.00
Polished Gold Optic	32560990	425.00
Sanitas Troesch Nr.	6416621	
Team Nr.	*757199*	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74560000*	311.00
Team Nr.	*757200*	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Hebelgriff, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré avec poignée manette, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso con maniglia a leva, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32565000	263.00
Matt Black	32565670	369.00
Matt White	32565700	369.00
Brushed Bronze	32565140	395.00
Brushed Black Chrome	32565340	395.00
Polished Gold Optic	32565990	395.00
Sanitas Troesch Nr.	6416615	
Team Nr.	*757201*	

Dito: mit Bügelgriff
Idem: avec poignée étrier
Idem: con maniglia a staffa

Chrom	*74565000*	290.00
Team Nr.	*757202*	

Metris

Seite
Page **8.2**
Pagina

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette pour lave-mains, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello per lavamani, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31088000	278.00
Sanitas Troesch Nr.	6416541	
Team Nr.	758704	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31186000	269.00
Sanitas Troesch Nr.	6416542	



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31080000	295.00
Sanitas Troesch Nr.	6416543	
Team Nr.	758705	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31084000	286.00
Sanitas Troesch Nr.	6416544	
Team Nr.	758706	



Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31121000	300.00
Sanitas Troesch Nr.	6416545	
Team Nr.	758703	



Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 200 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 200 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31183000	364.00
Sanitas Troesch Nr.	6416547	
Team Nr.	758707	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31185000	355.00

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

	Chrom	31087000	390.00
	Sanitas Troesch Nr.	6416550	
	Team Nr.	758708	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

	Chrom	31081000	382.00

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

	Chrom	31187000	390.00

Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

	Chrom	31082000	399.00
	Sanitas Troesch Nr.	6416552	
	Team Nr.	758709	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

	Chrom	31184000	390.00
	Team Nr.	758724	



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

	Chrom	31085000	373.00
	Sanitas Troesch Nr.	6416561	
	Team Nr.	758715	

Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

	Chrom	31086000	407.00
	Sanitas Troesch Nr.	6416562	
	Team Nr.	758716	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Bidet



Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1103-5836/I-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31280000	343.00
Sanitas Troesch Nr.	6416588	
Team Nr.	758720	

Wanne / Baignoire / Vasca



Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 14,7 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 14,7 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour avec silencieux, sans raccords/ rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,7 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	31482000	398.00
Sanitas Troesch Nr.	6416501	
Team Nr.	758693	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 20,9 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, PuraVida Stabhandbrause 120 1jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 20,9 cm, débit bain 20 l/min, douchette 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, PuraVida douchette 120 1jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 20,9 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, PuraVida doccetta 120 1jet, Isiflex flessibile 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31471000	2'028.00
Sanitas Troesch Nr.	6416505	
Team Nr.	758550	

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Wanneneinlauf, Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min

Bec déverseur, bec 16,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	31494000	258.00
Sanitas Troesch Nr.	6416605	
Team Nr.	758722	

AirPower Quick Clean



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31454000	269.00
Sanitas Troesch Nr.	6416512	
Team Nr.	758699	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, inkl. Rückflussverhinderer, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour

Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso

Chrom	31451000	416.00
Sanitas Troesch Nr.	6416514	
Team Nr.	758700	

Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31493000	269.00
Sanitas Troesch Nr.	6416511	
Team Nr.	758697	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, inkl. Rückflussverhinderer, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour

Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso

Chrom	31487000	416.00
Sanitas Troesch Nr.	6416513	
Team Nr.	758698	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca

3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge PuraVida Stabhandbrause 120 1jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,4 cm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la PuraVida douchette 120 1jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,4 cm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione PuraVida doccetta 120 1jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31190000	920.00
Sanitas Troesch Nr.	6416610	

AirPower Quick Clean



4-Loch Wannenrandarmatur, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge Wanne 25 l/min, Brause 17 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge PuraVida Stabhandbrause 120 1jet: 1,10 m, Brausenhalter integriert, Umsteller, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 13444180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,4 cm, débit bain 25 l/min, douchette 17 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la PuraVida douchette 120 1jet: 1,10 m, support de douche intégré, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 13444180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,4 cm, portata vasca 25 l/min, doccetta 17 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione PuraVida doccetta 120 1jet: 1,10 m, supporto doccia integrato, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13444180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31442000	920.00
Team Nr.	758690	

AirPower Quick Clean

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	31683000	337.00
Sanitas Troesch Nr.	6416521	
Team Nr.	758695	



Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31456000	251.00
Sanitas Troesch Nr.	6416516	
Team Nr.	758702	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31685000	251.00
Sanitas Troesch Nr.	6416515	
Team Nr.	758701	

Waschtisch *Lavabo* Lavabo	Seite *Page* **9.2** Pagina		Bidet *Bidet* Bidet	Seite *Page* **9.4** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **9.5** Pagina		Dusche *Douche* Doccia	Seite *Page* **9.7** Pagina	

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76010000	202.00
Matt Black	76010670	283.00
Matt White	76010700	283.00
Sanitas Troesch Nr.	6417441	
Team Nr.	757473	



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76020000	225.00
Matt Black	76020670	314.00
Matt White	76020700	314.00
Sanitas Troesch Nr.	6417442	
Team Nr.	757474	

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	76023000	231.00
Matt Black	76023670	323.00
Matt White	76023700	323.00
Sanitas Troesch Nr.	6417445	
Team Nr.	757475	

Dito: mit CoolStart und Push-Open Ablaufgarnitur,
CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung
Idem: avec CoolStart et bonde Push-Open, CoolStart - l'eau froide en position centrale
Idem: con CoolStart e scarico Push-Open, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	76024000	236.00
Matt Black	76024670	331.00
Matt White	76024700	331.00
Sanitas Troesch Nr.	6417446	
Team Nr.	757476	



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur, Schwenkbereich 120°, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bec orientable et bonde Push-Open, pivotant 120°, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e scarico Push-Open, angolo di rotazione 120°, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76060000	313.00
Matt Black	76060670	439.00
Matt White	76060700	439.00
Sanitas Troesch Nr.	6417452	
Team Nr.	757477	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Ausziehbrause, 2jet und Push-Open Ablaufgarnitur, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Auszugslänge max. 50 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse OO

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec douchette extractible, 2jet et bonde Push-Open, retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée, longueur de la rallonge max. 50 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con bocca orientabile e scarico Push-Open, cambio getto attivabile a pulsante e ritorno automatico al getto di partenza tramite chiusura della maniglia, lunghezza di estensione max. 50 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76063000	372.00
Matt Black	76063670	521.00
Matt White	76063700	521.00
Sanitas Troesch Nr.	6417454	
Team Nr.	757478	





Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec bonde Push-Open, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con scarico Push-Open, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76070000	331.00
Matt Black	76070670	463.00
Matt White	76070700	463.00
Sanitas Troesch Nr.	6417457	
Team Nr.	757479	



3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 3 trous 110 avec bonde Push-Open, débit 5 l/ min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 110 con scarico Push-Open, portata 5 l/ min, valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	76033000	328.00
Matt Black	76033670	459.00
Matt White	76033700	459.00

Finoris

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Push-Open Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 3 trous 160 avec bonde Push-Open, débit 5 l/ min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 160 con scarico Push-Open, portata 5 l/ min, valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	76034000	343.00
Matt Black	76034670	480.00
Matt White	76034700	480.00



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,8 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,8 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,8 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	76051000	283.00
Matt Black	76051670	396.00
Matt White	76051700	396.00
Sanitas Troesch Nr.	6417460	
Team Nr.	757481	

Dito: mit Auslauf 22,8 cm
Idem: avec bec 22,8 cm
Idem: con bocca erogazione 22,8 cm

Chrom	76050000	314.00
Matt Black	76050670	440.00
Matt White	76050700	440.00
Sanitas Troesch Nr.	6417462	
Team Nr.	757480	



Bidet



Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlformer, Durchflussmenge 7,5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec bonde Push-Open, mousseur sur rotule, débit 7,5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet con scarico Push-Open, diffusore del getto a giunto snodato, portata 7,5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	76200000	270.00
Matt Black	76200670	377.00
Matt White	76200700	377.00
Sanitas Troesch Nr.	6417488	
Team Nr.	757482	

Wanne / Baignoire / Vasca



Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 19,4 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 14,7 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung, eigensicher gegen Rückfliessen, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O/B

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 19,4 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 14,7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, interrupteur de pression Select avec *inverseur à retour automatique, sécurité contre le retour de l'eau, avec silencieux*

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 19,4 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 19 l/ min, doccetta 14,7 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore di pressione Select con ritorno automatico, sicuro contro il riflusso, isolato acusticamente

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Chrom	76420000	338.00
Matt Black	76420670	473.00
Matt White	76420700	473.00
Sanitas Troesch Nr.	6417402	
Team Nr.	757484	



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 21 cm, Durchflussmenge Wanne 20,6 l/min, Brause 13,6 l/min, Keramikmischsystem, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Stabhandbrause 2jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 21 cm, débit bain 20,6 l/min, douchette 13,6 l/min, cartouche céramique, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, douchette 2jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore moncomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 21 cm, portata vasca 20,6 l/min, doccetta 13,6 l/min, cartuccia ceramica, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, doccetta 2jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	76445000	1'773.00
Matt Black	76445670	2'482.00
Matt White	76445700	2'482.00
Sanitas Troesch Nr.	6417404	
Team Nr.	757483	

Wanne / Baignoire / Vasca

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
 **Wanneneinlauf,** Auslauf 17,4 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 20 l/min, Normalstrahl, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O *Bec déverseur, bec 17,4 cm, montage mural, débit 20 l/min, jet normal* Bocca di erogazione, bocca erogazione 17,4 cm, a parete, portata 20 l/min, getto normale	Chrom Matt Black Matt White Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	76410000 76410670 76410700 6417492 *757487*	189.00 265.00 265.00
Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom Matt Black Matt White Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	76415000 76415670 76415700 6417411 *757485*	219.00 306.00 306.00
 **Dito: mit integrierter Sicherungskombination** *Idem: avec combinaison de sécurité intégrée* Idem: con combinazione di sicurezza integrata	Chrom Matt Black Matt White Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	76416000 76416670 76416700 6417413 *757486*	337.00 472.00 472.00

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca

 **4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox,** Auslauf 15,2 cm, Durchflussmenge Wanne 23,5 l/min, Brause 10,2 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet: 1,45 m, Brausenhalter integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung, Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B. Dazu passend: Grundkörper # 13440180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox, bec 15,2 cm, débit bain 23,5 l/min, douchette 10,2 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Rainfinity douchette à main 100 1jet: 1,45 m, support de douche intégré, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégé, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13440180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con sBox, bocca erogazione 15,2 cm, portata vasca 23,5 l/min, doccetta 10,2 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Rainfinity doccetta 100 1jet: 1,45 m, supporto doccia integrato, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilemente accessibile e protetta, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13440180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom Matt Black Matt White	76444000 76444670 76444700	816.00 1'142.00 1'142.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 12,1 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 12,1 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 12,1 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	76620000	248.00
Matt Black	76620670	348.00
Matt White	76620700	348.00
Sanitas Troesch Nr.	6417422	
Team Nr.	757488	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper), Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	76615000	195.00
Matt Black	76615670	273.00
Matt White	76615700	273.00
Sanitas Troesch Nr.	6417415	
Team Nr.	757489	

Waschtisch
Lavabo
Lavabo

Seite
Page **10.2**
Pagina

Bidet
Bidet
Bidet

Seite
Page **10.4**
Pagina

Wanne
Baignoire
Vasca

Seite
Page **10.4**
Pagina

Dusche
Douche
Doccia

Seite
Page **10.6**
Pagina

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande 80 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/ min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	75010000	171.00
Matt Black	75010670	240.00
Matt White	75010700	240.00
Sanitas Troesch Nr.	6417241	
Team Nr.	757203	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	75012000	163.00
Matt Black	75012670	228.00
Matt White	75012700	228.00
Sanitas Troesch Nr	6417242	
Team Nr.	757204	



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	75020000	195.00
Matt Black	75020670	273.00
Matt White	75020700	273.00
Sanitas Troesch Nr.	6417245	
Team Nr.	757205	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	75022000	187.00
Matt Black	75022670	261.00
Matt White	75022700	261.00
Sanitas Troesch Nr.	6417246	
Team Nr.	757206	



Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	75023000	195.00
Matt Black	75023670	273.00
Matt White	75023700	273.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	75024000	187.00
Matt Black	75024670	261.00
Matt White	75024700	261.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Schwenkbereich 120°, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette, pivotant 120°, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e con saltarello, angolo di rotazione 120°, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	75030000	290.00
Matt Black	75030670	405.00
Matt White	75030700	405.00
Sanitas Troesch Nr.	6417249	
Team Nr.	757207	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	75032000	281.00
Matt Black	75032670	394.00
Matt White	75032700	394.00
Sanitas Troesch Nr.	6417250	
Team Nr.	757208	



Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 250 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	75040000	300.00
Matt Black	75040670	420.00
Matt White	75040700	420.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	75042000	292.00
Matt Black	75042670	409.00
Matt White	75042700	409.00
Sanitas Troesch Nr.	6417247	
Team Nr.	757209	



3-Loch Waschtischarmatur 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Strahlart WaterfallStream**,** Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec vidage à tirette, type de jet WaterfallStream , débit 5 l/ min, avec robinets en céramique chaud/ froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 90 con saltarello, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/ min, valvole in ceramica caldo/ freddo 90°

Chrom	75033000	295.00
Matt Black	75033670	414.00
Matt White	75033700	414.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wand-montage mit Auslauf 19,2 cm, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 19,2 cm, type de jet WaterfallStream, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 19,2 cm, tipo di getto WaterfallStream, portata 5 l/ min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75050000	268.00
Matt Black	75050670	376.00
Matt White	75050700	376.00
Sanitas Troesch Nr.	6417260	
Team Nr.	757210	

Bidet



Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlformer, Laminarstrahl, Durchflussmenge 7,5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, jet laminaire, débit 7,5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet con saltarello, diffusore del getto a giunto snodato, getto laminare, portata 7,5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	75200000	248.00
Matt Black	75200670	348.00
Matt White	75200700	348.00
Sanitas Troesch Nr.	6417288	
Team Nr.	757213	

Wanne / Baignoire / Vasca



Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 21,6 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge Wanne 19,4 l/min, Brause 14,4 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung, eigensicher gegen Rückfliessen, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O/B

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 21,6 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, type de jet WaterfallStream , débit bain 19,4 l/min, douchette 14,4 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, interrupteur de pression Select avec inverseur à retour automatique, sécurité contre le retour de l'eau, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 21,6 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, tipo di getto WaterfallStream, portata vasca 19,4 l/ min, doccetta 14,4 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore di pressioneSelect con ritorno automatico, sicuro contro il riflusso, isolato acusticamente

Chrom	75420000	328.00
Matt Black	75420670	460.00
Matt White	75420700	460.00
Sanitas Troesch Nr.	6417202	
Team Nr.	757215	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 23,6 cm, Strahlart WaterfallStream, Durchflussmenge Wanne 21,3 l/min, Brause 13,4 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Stabhandbrause 2jet, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 23,6 cm, type de jet WaterfallStream, débit bain 21,3 l/min, douchette 13,4 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, douchette 2jet, Isiflex flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore moncomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 23,6 cm, tipo di getto WaterfallStream, portata vasca 21,3 l/min, doccetta 13,4 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, doccetta 2jet, Isiflex flessibile doccia 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75445000	1'596.00
Matt Black	75445670	2'234.00
Matt White	75445700	2'234.00
Sanitas Troesch Nr.	6417204	
Team Nr.	757214	

Wanneneinlauf, Auslauf 20,2 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 24,3 l/min, Strahlart WaterfallStream, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O

Bec déverseur, bec 20,2 cm, montage mural, débit 24,3 l/min, jet normal, type de jet WaterfallStream

Bocca di erogazione, bocca erogazione 20,2 cm, a parete, portata 24,3 l/min, getto normale, tipo di getto WaterfallStream

Chrom	75410000	142.00
Matt Black	75410670	199.00
Matt White	75410700	199.00
Sanitas Troesch Nr.	6417261	
Team Nr.	757218	

Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer. Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D,B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, deviatore con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75415000	213.00
Matt Black	75415670	298.00
Matt White	75415700	298.00
Sanitas Troesch Nr.	6417211	
Team Nr.	757216	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	75416000	331.00
Matt Black	75416670	463.00
Matt White	75416700	463.00
Sanitas Troesch Nr.	6417213	
Team Nr.	757217	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox, Auslauf 20 cm, Strahlart Armatur WaterfallStream, Durchflussmenge Wanne 23,9l/min, Brause 10,5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Pulsify Handbrause 105 1jet: 1,45 m, Brausenhalter integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O,B. Dazu passend: Grundkörper # 13440180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox, bec 20 cm, type de jet du mitigeur WaterfallStream, débit bain 23,9l/min, douchette 10,5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur max. d'extension de la Pulsify douchette à main 105 1jet: 1,45 m, support de douche intégré, sBox pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégéé. Compatible avec: corps d'encastrement # 13440180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con sBox, bocca erogazione 20 cm, tipo di getto miscelatore WaterfallStream, portata vasca 23,9 l/min, doccetta 10,5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione Pulsify doccetta 10 1jet: 1,45 m, supporto doccia integrato, sBox per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilemente accessibile e protetta. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13440180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75444000	674.00
Matt Black	75444670	943.00
Matt White	75444700	943.00

AirPower

Dusche / Douche / Doccia



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 12,3 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 12,3 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 12,3 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	75620000	230.00
Matt Black	75620670	322.00
Matt White	75620700	322.00
Sanitas Troesch Nr.	6417222	
Team Nr.	757219	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	75615000	189.00
Matt Black	75615670	265.00
Matt White	75615700	265.00
Sanitas Troesch Nr.	6417215	
Team Nr.	757220	

Talis E — Seite *Page* **11.2** Pagina

Talis S — Seite *Page* **11.9** Pagina

Talis — Seite *Page* **11.16** Pagina

Talis E

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71700000	138.00
Sanitas Troesch Nr.	6416941	
Team Nr.	757786	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71702000	129.00
Sanitas Troesch Nr.	6416942	
Team Nr.	757787	

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	71701000	138.00



Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71703000	138.00
Sanitas Troesch Nr.	6416943	
Team Nr.	757788	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71704000	129.00
Sanitas Troesch Nr.	6416944	
Team Nr.	757789	



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71710000	168.00
Matt Black	71710670	235.00
Matt White	71710700	235.00
Brushed Bronze	71710140	252.00
Brushed Black Chrome	71710340	252.00
Polished Gold Optic	71710990	252.00
Sanitas Troesch Nr.	6416946	
Team Nr.	757782	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71712000	159.00
Matt Black	71712670	223.00
Matt White	71712700	223.00
Brushed Bronze	71712140	239.00
Brushed Black Chrome	71712340	239.00
Polished Gold Optic	71712990	239.00
Sanitas Troesch Nr.	6416947	
Team Nr.	757783	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71713000	168.00
Matt Black	71713670	235.00
Matt White	71713700	235.00
Brushed Bronze	71713140	252.00
Brushed Black Chrome	71713340	252.00
Polished Gold Optic	71713990	252.00
Sanitas Troesch Nr.	6416948	
Team Nr.	757784	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71714000	159.00
Matt Black	71714670	223.00
Matt White	71714700	223.00
Brushed Bronze	71714140	239.00
Brushed Black Chrome	71714340	239.00
Polished Gold Optic	71714990	239.00
Sanitas Troesch Nr.	6416949	
Team Nr.	757785	



Waschtischmischer 110 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur de lavabo 110 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 110 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71750000	229.00
Sanitas Troesch Nr.	6416955	
Team Nr.	757803	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71751000	220.00
Sanitas Troesch Nr.	6416956	
Team Nr.	757804	



Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 150 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 150 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71754000	260.00
Matt Black	71754670	363.00
Matt White	71754700	363.00
Brushed Bronze	71754140	389.00
Brushed Black Chrome	71754340	389.00
Polished Gold Optic	71754990	389.00
Sanitas Troesch Nr.	6416952	
Team Nr.	757799	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71755000	251.00
Sanitas Troesch Nr.	6416954	
Team Nr.	757800	

Talis E

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6489/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71716000	281.00
Matt Black	71716670	394.00
Matt White	71716700	394.00
Brushed Bronze	71716140	422.00
Brushed Black Chrome	71716340	422.00
Polished Gold Optic	71716990	422.00
Sanitas Troesch Nr.	6416959	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71717000	274.00
Matt Black	71717670	384.00
Matt White	71717700	384.00
Brushed Bronze	71717140	411.00
Brushed Black Chrome	71717340	411.00
Polished Gold Optic	71717990	411.00
Sanitas Troesch Nr.	6416957	
Team Nr.	*757790*	



Waschtischmischer 240 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur de lavabo 240 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 240 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71752000	335.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71753000	327.00
Sanitas Troesch Nr.	6416958	
Team Nr.	*757805*	



3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°

Mélangeur de lavabo 3 trous 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 100 con saltarello, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	71733000	304.00
Matt Black	71733670	426.00
Matt White	71733700	426.00
Brushed Bronze	71733140	456.00
Brushed Black Chrome	71733340	456.00
Polished Gold Optic	71733990	456.00
Sanitas Troesch Nr.	6416953	



Talis E

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1603-6489/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71732000	236.00
Sanitas Troesch Nr.	6416961	
Team Nr.	757792	

Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	71734000	267.00
Matt Black	71734670	373.00
Matt White	71734700	373.00
Brushed Bronze	71734140	400.00
Brushed Black Chrome	71734340	400.00
Polished Gold Optic	71734990	400.00
Sanitas Troesch Nr.	6416962	
Team Nr.	757791	

Bidet



Einhebel-Bidetmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de bidet 80 avec vidage à tirette, mousseur avec rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 80 con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71720000	168.00
Matt Black	71720670	235.00
Matt White	71720700	235.00
Brushed Bronze	71720140	252.00
Brushed Black Chrome	71720340	252.00
Polished Gold Optic	71720990	252.00
Sanitas Troesch Nr.	6416988	
Team Nr.	757793	

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	71721000	168.00

Wanne / Baignoire / Vasca

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 15,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 15,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 15,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	71741000	243.00
Sanitas Troesch Nr.	6416901	
Team Nr.	757794	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 19,4 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/A

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 19,4 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 19 l/min, douchette 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 19,4 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 19 l/min, doccetta 17 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente

Matt Black	71740670	308.00
Matt White	71740700	308.00
Brushed Bronze	71740140	330.00
Brushed Black Chrome	71740340	330.00
Polished Gold Optic	71740990	330.00
Sanitas Troesch Nr.	6416902	
Team Nr.	757140	



Wanneneinlauf, Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Bec déverseur, bec 19,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 19,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	71410000	109.00
Team Nr.	758264	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71745000	183.00
Matt Black	71745670	255.00
Matt White	71745700	255.00
Brushed Bronze	71745140	274.00
Brushed Black Chrome	71745340	274.00
Polished Gold Optic	71745990	274.00
Sanitas Troesch Nr.	6416911	
Team Nr.	757795	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	71474000	320.00
Matt Black	71474670	449.00
Matt White	71474700	449.00
Brushed Bronze	71474140	481.00
Brushed Black Chrome	71474340	481.00
Polished Gold Optic	71474990	481.00
Sanitas Troesch Nr.	6416913	
Team Nr.	757796	

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 19,6 cm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause Rain 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Croma Select E Handbrause 1jet: 1,10 m, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 19,6 cm, débit bain 18 l/min, douchette Rain 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Croma Select E douchette 1jet: 1,10 m, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 19,6 cm, portata vasca 18 l/min, doccetta Rain 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Croma Select E doccetta 1jet: 1,10 m, deviatore con ritorno automatico, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71730000	639.00

AirPower Quick Clean

Dusche / Douche / Doccia

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	71761000	213.00
Sanitas Troesch Nr.	6416921	
Team Nr.	*757797*	



Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 17 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 17 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Matt Black	71760670	266.00
Matt White	71760700	266.00
Brushed Bronze	71760140	285.00
Brushed Black Chrome	71760340	285.00
Polished Gold Optic	71760990	285.00
Sanitas Troesch Nr.	6416922	
Team Nr.	*757150*	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71765000	152.00
Matt Black	71765670	213.00
Matt White	71765700	213.00
Brushed Bronze	71765140	228.00
Brushed Black Chrome	71765340	228.00
Polished Gold Optic	71765990	228.00
Sanitas Troesch Nr.	6416915	
Team Nr.	*757798*	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



Waschtischmischer 80 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 80 Select avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 80 Select con saltarello, portata 5l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72040000	229.00
Sanitas Troesch Nr.	6416839	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72041000	220.00
Sanitas Troesch Nr.	6416840	



Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72010000	168.00
Sanitas Troesch Nr.	6416837	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72012000	159.00
Sanitas Troesch Nr.	6416838	



Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72013000	168.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72014000	159.00



Waschtischmischer 100 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 100 Select avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 100 Select con saltarello, portata 5l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72042000	274.00
Sanitas Troesch Nr.	6416845	
Team Nr.	757835	



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72043000	267.00
Sanitas Troesch Nr.	6416846	
Team Nr.	757836	

Waschtisch / Lavabo

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72020000	199.00
Sanitas Troesch Nr.	6416841	
Team Nr.	757853	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72021000	190.00
Sanitas Troesch Nr.	6416842	
Team Nr.	757854	



Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72022000	199.00
Sanitas Troesch Nr.	6416843	
Team Nr.	757855	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72023000	190.00
Sanitas Troesch Nr.	6416844	
Team Nr.	757856	



Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 140 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 140 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72113000	533.00
Sanitas Troesch Nr.	6416852	
Team Nr.	757873	





Waschtischmischer 190 Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Select Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6493/I-

Mitigeur de lavabo 190 Select avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Miscelatore per lavabo 190 Select con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia Select con regulazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72044000	365.00



Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72045000	368.00
Sanitas Troesch Nr.	6416849	
Team Nr.	757838	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72031000	304.00
Chrom	72032000	297.00
Sanitas Troesch Nr.	6416847	
Team Nr.	757857	



Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	72105000	335.00
Sanitas Troesch Nr.	6416859	



Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1603-6490/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 250 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72115000	655.00
Chrom	72116000	646.00
Sanitas Troesch Nr.	6416856	
Team Nr.	757858	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1603-6490/I-. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,5 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72110000	260.00
Sanitas Troesch Nr.	6416861	
Team Nr.	757860	



Dito: mit Auslauf 22,5 cm
Idem: avec bec 22,5 cm
Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	72111000	290.00
Sanitas Troesch Nr.	6416862	
Team Nr.	757859	

Bidet



Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette, mousseur avec rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 con saltarello, rompigetto con giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	72200000	199.00
Sanitas Troesch Nr.	6416888	
Team Nr.	757864	



Wanne / Baignoire / Vasca



Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 13,2 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 13,2 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 13,2 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	72401000	274.00
Sanitas Troesch Nr.	6416801	
Team Nr.	757866	





Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Auslauf 24,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, mit Stabhandbrause 2jet, mit Brausenschlauch 1,25 m, SVGW 1603-6490/I D/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, bec 24,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré, avec douchette 2jet, avec flexible de douche 1,25 m. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, bocca erogazione 24,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato, con doccetta 2jet, con flessibile 1,25 m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72412000	1'913.00
Sanitas Troesch Nr.	6416805	
Team Nr.	757865	

Wanne / Baignoire / Vasca



Wanneneinlauf, Auslauf 17,5 cm, Durchflussmenge 22 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

Bec déverseur, bec 17,5 cm, *débit 22 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux*

Bocca di erogazione, bocca erogazione 17,5 cm, portata 22 l/min, valvola antiriflusso, con isolato acusticamente

Chrom	72410000	129.00



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72405000	206.00
Sanitas Troesch Nr.	6416811	
Team Nr.	757867	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	72406000	351.00
Sanitas Troesch Nr.	6416813	
Team Nr.	757868	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B,
ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	72601000	213.00
Sanitas Troesch Nr.	6416821	
Team Nr.	757870	



Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B.
Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72605000	183.00
Sanitas Troesch Nr.	6416815	
Team Nr.	757869	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 360°, SVGW 0408-4866/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 200 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 360°

Miscelatore monocomando per lavabo 200 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 360°

Chrom	32070000	379.00

Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart · AirPower

Wanne / Baignoire / Vasca



Wanneneinlauf, Auslauf 14,7 cm, Durchflussmenge 33 l/min, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 14,7 cm, débit 33 l/min, avec silencieux

Bocca di erogazione, bocca erogazione 14,7 cm, portata 33 l/min, isolato acusticamente

Chrom	13414000	133.00
Team Nr.	758531	

Quick Clean · AirPower



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32475000	218.00
Team Nr.	757811	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	32477000	389.00
Team Nr.	757812	

Dusche / Douche / Doccia

Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	32675000	203.00
Team Nr.	757813	

Waschtisch *Lavabo* Lavabo	Seite *Page* **12.2** Pagina		Bidet *Bidet* Bidet	Seite *Page* **12.4** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **12.5** Pagina		Dusche *Douche* Doccia	Seite *Page* **12.6** Pagina	

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
			
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-	Chrom	31730000	133.00
Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable	Team Nr.	*757691*	
Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile			
Dito: ohne Ablaufgarnitur *Idem: sans tirette ni vidage* Idem: senza scarico	Chrom	31733000	124.00
	Team Nr.	*757692*	
Dito: mit CoolStart und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kaltwasser in Mittelstellung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A *Idem: avec CoolStart et vidage à tirette, l'eau froide en position centrale* Idem: con CoolStart e saltarello, posizione leva "acqua fredda" centrale	Chrom	31539000	133.00
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1112-5970/I-	Chrom	31607000	164.00
Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable	Team Nr.	*757665*	
Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile			
Dito: ohne Ablaufgarnitur *Idem: sans tirette ni vidage* Idem: senza scarico	Chrom	31517000	156.00
	Team Nr.	*757660*	
Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I	Chrom	31621000	164.00
Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable	Team Nr.	*757670*	
Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile			
Dito: ohne Ablaufgarnitur *Idem: sans tirette ni vidage* Idem: senza scarico	Chrom	31509000	156.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31608000	197.00
Team Nr.	*757666*	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31518000	189.00
Team Nr.	*757667*	



Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31531000	234.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31532000	227.00



Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1112-5970/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec bec orientable et vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con bocca orientabile e saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	31609000	238.00
Team Nr.	*757668*	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31519000	229.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°

Mélangeur de lavabo 3 trous 100 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 100 con saltarello, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom 31937000 312.00

Comfort Zone · AirPower · EcoSmart · Quick Clean



Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 18 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 18 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 18 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 31923000 170.00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

Bidet



Einhebel-Bidetmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-

Mitigeur monocommande de bidet 50 avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 8 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 50 con saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom 31920000 133.00

Team Nr. 757697

AirPower · Quick Clean

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom 31922000 133.00

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 14,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0901-5488/II C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 14,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 14,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	31943000	164.00
Team Nr.	*757685*	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Wanneneinlauf, Auslauf 14,7 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 32 l/min, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 14,7 cm, montage mural, débit 32 l/min, avec silencieux

Bocca di erogazione, bocca erogazione 14,7 cm, a parete, portata 32 l/min, con isolato acusticamente

Chrom	13414000	133.00
Team Nr.	*758531*	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31945000	166.00
Team Nr.	*757687*	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	31946000	254.00
Team Nr.	*757688*	

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	31963000	137.00
Team Nr.	757686	



Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	31965000	156.00
Team Nr.	757689	

Waschtisch *Lavabo* Lavabo	Seite *Page* **13.2** Pagina		Bidet *Bidet* Bidet	Seite *Page* **13.6** Pagina	
Wanne *Baignoire* Vasca	Seite *Page* **13.7** Pagina		Dusche *Douche* Doccia	Seite *Page* **13.8** Pagina	

Waschtisch / Lavabo

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette métallique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello in metallo, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71170000	110.00
Team Nr.	758268	

Dito: mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec vidage à tirette en plastique
Idem: con saltarello in plastica

Chrom	71070000	97.00
Team Nr.	758287	

Dito: ohne Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71071000	90.00
Team Nr.	758269	

Dito: mit Kunststoff Push-Open Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec bonde Push-Open en plastique
Idem: con scarico Push-Open in plastica

Chrom	71077000	97.00
Team Nr.	758270	



Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 CoolStart avec vidage à tirette en plastique, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 CoolStart con saltarello in plastica, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71072000	97.00
Team Nr.	758271	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71073000	90.00
Team Nr.	758272	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette métallique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello in metallo, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71171000	138.00
Team Nr.	758288	

Dito: mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec vidage à tirette en plastique
Idem: con saltarello in plastica

Chrom	71100000	125.00
Team Nr.	758273	

Dito: ohne Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71101000	118.00
Team Nr.	758274	

Dito: mit Kunststoff Push-Open Ablaufgarnitur, SVGW 1409-6309/I-
Idem: avec bonde Push-Open en plastique
Idem: con scarico Push-Open in plastica

Chrom	71107000	125.00
Team Nr.	758275	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 CoolStart avec vidage à tirette en plastique, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 CoolStart con saltarello in plastica, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71102000	125.00
Team Nr.	758276	

Comfort Zone · AirPower · EcoSmart · CoolStart

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71103000	118.00
Team Nr.	758277	



Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 Fine avec vidage à tirette, type de jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 Fine con saltarello, tipo di getto normale, portata 5 l/ min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71251000	129.00
Team Nr.	757413	

Comfort Zone · AirPower · EcoSmart

Dito: mit Push-Open Ablaufgarnitur
Idem: avec bonde Push-Open
Idem: con scarico Push-Open

Chrom	71252000	129.00
Team Nr.	757414	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71253000	122.00
Team Nr.	757415	



Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 Fine CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, type de jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 Fine CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva "acqua fredda", tipo di getto normale, portata 5 l/ min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71254000	129.00
Team Nr.	757416	

AirPower · Comfort Zone · EcoSmart · CoolStart

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71255000	122.00
Team Nr.	757417	

Waschtisch / Lavabo

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con saltarello in plastica, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71090000	159.00
Team Nr.	758278	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71091000	152.00
Team Nr.	758279	

Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 240 Fine avec vidage à tirette, type de jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 240 Fine con saltarello, tipo di getto normale, portata 5 l/ min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71257000	200.00
Team Nr.	757419	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette, ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71258000	194.00
Team Nr.	757420	



Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello in plastica, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	71130000	201.00
Team Nr.	758280	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71131000	194.00
Team Nr.	758281	



2-Griff Waschtischarmatur 150 mit Schwenkauslauf und Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Schwenkbereich 120°, SVGW 1409-6310/I-

Mélangeur de lavabo avec 2 poignées 150 avec bec orientable et vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, pivotant 120°

Rubinetteria per lavabo a 2 manopole 150 con bocca orientabile e con saltarello in plastica, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, angolo di rotazione 120°

Chrom	71222000	125.00
Team Nr.	758284	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	71221000	118.00
Team Nr.	758285	



3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, SVGW 1409-6310/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 150 avec vidage à tirette en plastique, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 150 con saltarello in plastica, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

Chrom	71133000	249.00



Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 19,4 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 19,4 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 19,4 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71225000	138.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,5 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Griff rechts oder links positionierbar. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré Fine pour montage mural avec bec 20,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso Fine e a parete con bocca erogazione 20,5 cm, portata 5 l/ min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71256000	194.00
Team Nr.	757418	



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 19,5 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 19,5 cm, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71220000	187.00
Team Nr.	758282	



Bidet



Einhebel-Bidetmischer 70 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet 70 avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 70 con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 7l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71204000	104.00



Einhebel-Bidetmischer 100 mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1409-6309/I-

Mitigeur monocommande de bidet 100 avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 7 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 100 con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 7l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71200000	131.00
Team Nr.	758283	



Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de bidet 110 Fine avec vidage à tirette en plastique, mousseur sur rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet 110 Fine con saltarello in plastica, rompigetto a giunto snodato, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	71201000	129.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wanne / Baignoire / Vasca



Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 15,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 15,5 cm, débit bain 20 l/min, douchette 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 15,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	71430000	145.00
Team Nr.	758261	



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Wanneneinlauf, Auslauf 19,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Bec déverseur, bec 19,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 19,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	71410000	109.00
Team Nr.	758264	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Umsteller, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, inverseur. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, deviatore. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71405000	145.00
Team Nr.	758263	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	71407000	228.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrandarmatur / Mélangeur pour montage sur bord de baignoire / Rubinetteria per bordo vasca



3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Auslauf 11,1 cm, Durchflussmenge Wanne 17 l/min, Brause Rain 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Croma 100 Handbrause Mono: 1,10 m, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 13437180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire, bec 11,1 cm, débit bain 17 l/min, douchette Rain 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la Croma 100 douchette Mono: 1,10 m, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 13437180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca, bocca erogazione 11,1 cm, portata vasca 17 l/min, doccetta Rain 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione Croma 100 doccetta Mono: 1,10 m, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13437180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71310000	553.00

Dusche / Douche / Doccia



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	71630000	118.00
Team Nr.	758265	



Abstellverschraubung für Duschenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de douche G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore doccia G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	71605000	125.00
Team Nr.	758267	

Rebris®

Rebris S Seite **14.2**

Rebris E Seite **14.8**

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica

Chrom	72513000	103.00
Matt Black	72513670	128.00



Dito: mit EcoSmart+, Durchflussmenge 4 l/min
Idem: avec EcoSmart+, débit 4 l/min
Idem: con EcoSmart+, portata 4 l/min

Chrom	72586000	103.00
Matt Black	72586670	128.00

Dito: mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Idem: avec vidage à tirette en métal
Idem: con saltarello in metallo

Chrom	72584000	115.00
Matt Black	72584670	144.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72514000	97.00

NEW

Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica

Chrom	72510000	103.00



NEW

Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica

Chrom	72519000	121.00
Matt Black	72519670	151.00



Dito: mit EcoSmart+, Durchflussmenge 4 l/min
Idem: avec EcoSmart+, débit 4 l/min
Idem: con EcoSmart+, portata 4 l/min

Chrom	72588000	121.00
Matt Black	72588670	151.00

Dito: mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Idem: avec vidage à tirette en métal
Idem: con saltarello in metallo

Chrom	72527000	135.00
Matt Black	72527670	169.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72520000	115.00
Matt Black	72520670	144.00

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica

Chrom	72517000	121.00
Matt Black	72517670	151.00



NEW



Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Schwenkbereich 120°, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette, pivotant 120°, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello, angolo di rotazione 120°, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, saltarello in plastica

Chrom	72536000	169.00
Matt Black	72536670	212.00



NEW



Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 240 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 240 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica

Chrom	72580000	188.00
Matt Black	72580670	235.00



Dito: mit EcoSmart+, Durchflussmenge 4 l/min
Idem: avec EcoSmart+, débit 4 l/min
Idem: con EcoSmart+, portata 4 l/min

Chrom	72590000	188.00
Matt Black	72590670	235.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72582000	182.00

Rebris S

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo

NEW



3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 3 trous 110 avec vidage à tirette, jet laminaire, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, vidage à tirette en plastique

Rubinetteria per lavabo 3 fori 110 con saltarello, getto laminare, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, saltarello in plastica

Chrom	72530000	230.00



NEW



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 20 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 20 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72528000	182.00
Matt Black	72528670	227.00



Bidet

NEW



Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per bidet con saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, saltarello in plastica

Chrom	72210000	128.00
Matt Black	72210670	160.00



Dito: mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Idem: avec vidage à tirette en métal
Idem: con saltarello in metallo

Chrom	72212000	143.00
Matt Black	72212670	179.00

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

NEW



Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 17,3 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 12,3 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 17,3 cm, débit bain 21 l/min, douchette 12,3 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 17,3 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 12,3 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	72442000	140.00

AirPower



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	

NEW



Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 17,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20,4 l/min, Brause 15,5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Geräuschruppe II, Durchflussklasse C, B

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 17,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit de bain 20,4 l/min, douchette 15,5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 17,3 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20,4 l/min, doccetta 15,5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente

Matt Black	72440670	166.00

AirPower

NEW



Wanneneinlauf, Auslauf 20 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 21,7 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D

Bec déverseur, bec 20 cm, montage mural, débit 21,7 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 20 cm, a parete, portata 21,7 l/min

Chrom	72430000	94.00
Matt Black	72430670	118.00

AirPower

Rebris S

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
NEW  			
Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom Matt Black 	72466000 72466670	141.00 176.00
Dito: mit integrierter Sicherungskombination, inkl. Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/C *Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour* Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso	Chrom Matt Black 	72467000 72467670	221.00 277.00

Dusche / Douche / Doccia

NEW   			
Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 11,9 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O, ohne Verschraubungen/Rosetten *Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 11,9 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces* Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 11,9 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette	Chrom 	72642000	108.00

 			
Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾ *Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾* *Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾*	Chrom Team Nr.	90034000 831996	28.00

NEW



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 14,9 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 14,9 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 14,9 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Matt Black — 72640670 — 128.00

NEW



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom — 72667000 — 121.00
Matt Black — 72667670 — 151.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
NEW			
			
Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O	Chrom Matt Black	72553000 72553670	108.00 135.00
Mitigeur monocommande de lavabo 80 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique			
Miscelatore monocomando per lavabo 80 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica			
Dito: mit EcoSmart+, Durchflussmenge 4 l/min *Idem: avec EcoSmart+, débit 4 l/min* Idem: con EcoSmart+, portata 4 l/min	Chrom Matt Black	72587000 72587670	108.00 135.00
Dito: mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur *Idem: avec vidage à tirette en métal* Idem: con saltarello in metallo	Chrom Matt Black	72585000 72585670	120.00 150.00
Dito: ohne Ablaufgarnitur *Idem: sans tirette ni vidage* Idem: senza scarico	Chrom Matt Black	72554000 72554670	102.00 127.00
NEW			
			
Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O	Chrom	72550000	108.00
Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique			
Miscelatore monocomando per lavabo 80 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica			
NEW			
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O	Chrom Matt Black	72559000 72559670	127.00 158.00
Mitigeur monocommande de lavabo 110 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique			
Miscelatore monocomando per lavabo 110 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica			
Dito: mit EcoSmart+, Durchflussmenge 4 l/min *Idem: avec EcoSmart+, débit 4 l/min* Idem: con EcoSmart+, portata 4 l/min	Chrom Matt Black	72589000 72589670	127.00 158.00
Dito: mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur *Idem: avec vidage à tirette en métal* Idem: con saltarello in metallo	Chrom Matt Black	72551000 72551670	142.00 177.00
Dito: ohne Ablaufgarnitur *Idem: sans tirette ni vidage* Idem: senza scarico	Chrom Matt Black	72560000 72560670	121.00 151.00

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

NEW



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con saltarello, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica

Chrom	72557000	127.00
Matt Black	72557670	158.00



NEW



Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Schwenkbereich 120°, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec bec orientable et vidage à tirette, pivotant 120°, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 210 con bocca orientabile e saltarello, angolo di rotazione 120°, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, saltarello in plastica

Chrom	72576000	204.00
Matt Black	72576670	255.00



NEW

Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 240 CoolStart avec vidage à tirette, CoolStart - l'eau froide en position centrale, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per lavabo 240 CoolStart con saltarello, CoolStart - posizione leva «acqua fredda» centrale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, saltarello in plastica

Chrom	72581000	196.00
Matt Black	72581670	245.00



Dito: mit EcoSmart+, Durchflussmenge 4 l/min
Idem: avec EcoSmart+, débit 4 l/min
Idem: con EcoSmart+, portata 4 l/min

Chrom	72591000	196.00
Matt Black	72591670	245.00

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	72583000	190.00

Rebris E

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo

NEW



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, unverschliessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13622180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 20 cm, débit 5 l/min, cartouche céramique, bonde à platte non verouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement 13622180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 20 cm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13622180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72568000	190.00
Matt Black	72568670	237.00



Bidet

NEW



Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Ablaufventil aus Kunststoff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 5 l/min, cartouche céramique, vidage à tirette en plastique

Miscelatore monocomando per bidet con saltarello, rompigetto a giunto snodato, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, saltarello in plastica

Chrom	72211000	134.00
Matt Black	72211670	167.00



Dito: mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
Idem: avec vidage à tirette en métal
Idem: con saltarello in metallo

Chrom	72213000	150.00
Matt Black	72213670	187.00

Wanne / Baignoire / Vasca

NEW



Einhebel-Wannenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Auslauf 17,3 cm, Durchflussmenge Wanne 20,5 l/min, Brause 12,5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de bain apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, bec 17,3 cm, débit bain 20,5 l/min, douchette 12,5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per vasca esterno G ¾, interasse CH 153 mm, bocca erogazione 17,3 cm, portata vasca 20,5 l/min, doccetta 12,5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, senza raccordi/rosette

Chrom	72452000	146.00



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	

NEW



Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 18,2 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20,4 l/min, Brause 15,5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 18,2 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit de bain 20,4 l/min, douchette 15,5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 18,2 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 20,4 l/min, doccetta 15,5 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente

Matt Black 72450670 174.00

NEW



Wanneneinlauf, Auslauf 20 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 22 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D

Bec déverseur, bec 20 cm, montage mural, débit 22 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 20 cm, a parete, portata 22 l/min

Chrom 72431000 99.00
Matt Black 72431670 123.00

NEW



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 72468000 148.00
Matt Black 72468670 185.00

Dito: mit integrierter Sicherungskombination,
inkl. Rückflussverhinderer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour
Idem: con combinazione di sicurezza integrata, valvola antiriflusso

Chrom 72469000 232.00
Matt Black 72469670 290.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

NEW



Einhebel-Brausenmischer Aufputz G ¾, CH-Stichmass 153 mm, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O, ohne Verschraubungen/Rosetten

Mitigeur monocommande de douche apparent G ¾, entraxe CH 153 mm, débit 12 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, sans raccords/rosaces

Miscelatore monocomando per doccia esterno G ¾, interasse CH 153 mm, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, senza raccordi/rosette

Chrom	72652000	113.00



Abstellverschraubung für Wannenmischer G ½ x G ¾

Raccord reglable pour mitigeur de bain G ½ x G ¾

Raccordo per miscelatore vasca G ½ x G ¾

Chrom	90034000	28.00
Team Nr.	831996	

NEW



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 ± 12 mm, Durchflussmenge 14,9 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 ± 12 mm, débit 14,9 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, raccordi a S, interasse 150 ± 12 mm, portata 14,9 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Matt Black	72650670	135.00

NEW



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Dazu passend: Grundkörper # 01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	72668000	127.00
Matt Black	72668670	158.00

Public & Care Produkte
Produits Public & Care
Prodotti Public & Care

Elektronik Mischer
Mitigeurs électroniques
Miscelatori elettronici

Seite
Page **15.2**
Pagina

Selbstschluss Mischer
Mitigeurs temporisés
Miscelatori temporizzati

Seite
Page **15.5**
Pagina

Care Produkte
Produits Care
Prodotti Care

Seite
Page **15.6**
Pagina

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Elektronik-Waschtischmischer 150 mit Temperaturregulierung und Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen), Batteriestandsanzeige, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, SVGW 1603-6494/I-.

Mitigeur électronique 150 avec régulateur de température et pile, débit 5 l/min, limiteur de température réglable, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable (2 modes), affichage du niveau de la batterie, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 150 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, portata 5 l/min, limitatore della temperatura regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi (2 regolazioni), indicatore carica batteria, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

	Chrom	31100000	872.00
	Sanitas Troesch Nr.	6752744	
	Team Nr.	812611	

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb
Idem: avec préréglage de température et avec pile
Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Chrom	31101000	804.00

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V
Idem: con regolazione della temperatura e transformatore 230 V

Chrom	31102000	924.00
Sanitas Troesch Nr.	6752746	
Team Nr.	812612	

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec ***préréglage*** *de température et avec alimentation sur secteur 230 V*
Idem: con preregolazione della temperatura e con transformatore 230 V

Chrom	31103000	855.00

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung und Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen), Batteriestandsanzeige, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, SVGW 1603-6494/I-

Mitigeur électronique 130 avec régulateur de température et pile, débit 5 l/min, limiteur de température réglable, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable (2 modes), affichage du niveau de la batterie, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 130 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, portata 5 l/min, limitatore della temperatura regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi (2 regolazioni), indicatore carica batteria, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

	Chrom	31171000	598.00
	Sanitas Troesch Nr.	6752740	
	Team Nr.	812615	

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb
Idem: avec préréglage de température et avec pile
Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Chrom	31172000	543.00

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V
Idem: con regolazione della temperatura e con transformatore 230 V

Chrom	31173000	626.00
Sanitas Troesch Nr.	6752742	
Team Nr.	812616	

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V
Idem: avec préréglage de température et avec alimentation sur secteur 230 V
Idem: con preregolazione della temperatura e con transformatore 230 V

Chrom	31174000	599.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, schwenkbarer Strahlformer, Temperatur voreinstellbar, mit isolierter Wasserführung, Rückflussverhinderer, Infrarot Näherungselektronik, Batteriebetrieb 6 V (Lithium CR-P2 Batterie, Lebensdauer ca. 7 Jahre bei 150 Betätigungen/Tag), Batterie im Lieferumfang enthalten, Hygienespülung aktivierbar, Spülzeit Hygienespülung 10 bis 30 Sek., Frequenz Hygienespülung 24 h, 48 h, 72 h, Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion), manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, G ⅜ Anschlussschläuche, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik.SVGW-Nr. 2110-7058/I-

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie, débit 5 l/min, mousseur orientable, température pré-réglable, avec alimentation d´eau isolée, clapet anti-retour, système infrarouge, fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 7 ans (pour 150 utilisations par jour), pile incluse, rinçage hygiénique activable, temps de rinçage hygiénique réglable 10 - 30 s, fréquence des rinçages hygiéniques 24 h, 48 h, 72 h, rinçage permanent activable, arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, flexible de raccordement G ⅜, flexible de raccordement avec filtre, ajustement automatique du capteur infrarouge

Miscelatore lavabo elettronico con preregolazione della temperatura, funzionamento a batteria, portata 5 l/min, rompigetto regolabile, temperatura predefinibile, canali dell'acqua separati dal corpo in ottone, valvola antiriflusso, sensori elettronici agli infrarossi, batteria a 6 V (batteria al litio CR-P2, durata circa 7 anni (con 150 azionamenti/giorno), batterie incluse nella fornitura, risciacquo igienico attivabile, durata risciacquo igienico regolabile 10 - 30 s, frequenza del ciclo di risciacquo 24 h, 48 h, 72 h, risciacquo continuo attivabile, arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, filtri nei tubi flessibili di allacciamento, adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi

Chrom	71502000	257.00
Sanitas Troesch Nr.	6724360	
Team Nr.	812619	



Dito: mit Netzanschluss 230 V
Idem: sur secteur 230 V
Idem: allacciamento 230 V

Chrom	71501000	282.00
Sanitas Troesch Nr.	6724361	
Team Nr.	812620	



Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, schwenkbarer Strahlformer, mit isolierter Wasserführung, Infrarot Näherungselektronik, Batteriebetrieb 6 V (Lithium CR-P2 Batterie, Lebensdauer ca. 7 Jahre bei 150 Betätigungen/Tag), Batterie im Lieferumfang enthalten, Hygienespülung aktivierbar, Spülzeit Hygienespülung 10 bis 30 Sek., Frequenz Hygienespülung 24 h, 48 h, 72 h, Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion), manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, G ⅜ Anschlussschläuche, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, für Durchlauferhitzer geeignet. SVGW-Nr. 2110-7058/I-

Mitigeur de lavabo électronique pour eau-froide ou sur eau prémélangé sur batterie, débit 5 l/min, mousseur orientable, avec alimentation d´eau isolée, système infrarouge, fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 7 ans (pour 150 utilisations par jour), pile incluse, rinçage hygiénique activable, temps de rinçage hygiénique réglable 10 - 30 s, fréquence des rinçages hygiéniques 24 h, 48 h, 72 h, rinçage permanent activable, arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, flexible de raccordement G ⅜, flexible de raccordement avec filtre, ajustement automatique du capteur infrarouge, conçu pour chaffe-eau instantané

Miscelatore elettronico lavabo per acqua fredda o premiscelata, funzionamento a batteria, portata 5 l/min, rompigetto regolabile, canali dell'acqua separati dal corpo in ottone, sensori elettronici agli infrarossi, batteria a 6 V (batteria al litio CR-P2, durata circa 7 anni (con 150 azionamenti/giorno), batterie incluse nella fornitura, risciacquo igienico attivabile, durata risciacquo igienico regolabile 10 - 30 s, frequenza del ciclo di risciacquo 24 h, 48 h, 72 h, risciacquo continuo attivabile, arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, filtri nei tubi flessibili di allacciamento, adeguamento automatico allambiente dei sensori a infrarossi, adatto per scaldabagno

Chrom	71503000	214.00
Sanitas Troesch Nr.	6724362	
Team Nr.	812621	



Dito: mit Netzanschluss 230 V
Idem: sur secteur 230 V
Idem: allacciamento 230 V

Chrom	71504000	235.00
Sanitas Troesch Nr.	6724363	
Team Nr.	812622	

Talis E



Selbstschluss-Waschtischmischer 110 mit Temperaturregulierung, ohne Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, selbstschliessende Kartusche mit Temperaturverstellung, Spülzeit 3 - 20 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt), Temperaturbegrenzung einstellbar, Thermische Desinfektion, zur thermischen Desinfektion ist das Servicewerkzeug #93913XXX erforderlich. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température, sans vidage, débit 5 l/min, cartouche à fermeture automatique avec réglage de la température, durée de fonctionnement réglable de 3 à 20 secondes (préréglé à 7 secondes), limiteur de température réglable, désinfection thermique, pour la desinfection thermique le set de service 93913XXX est nécessaire

Miscelatore temporizzato lavabo con controllo della temperatura, senza scarico, portata 5 l/min, cartuccia a chiusura automatica con controllo della temperatura, durata risciacquo: regolabile 3-20 secondi (7 secondi preimpostati), limitatore della temperatura regolabile, disinfezione termica, per la disinfezione termica utilizzare lo strumento n. 93913000

Chrom	71718000	207.00
Sanitas Troesch Nr.	6416970	
Team Nr.	812609	





Selbstschluss-Standventil 110 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser, ohne Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, selbstschliessende Kartusche, Spülzeit: 3 - 20 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt), thermische Desinfektion, zur thermischen Desinfektion ist das Servicewerkzeug #93913XXX erforderlich. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Robinet temporisé 110 pour eau froide ou eau prémitigé, sans vidage, débit 5 l/min, cartouche à fermeture automatique, durée de fonctionnement réglable de 3 à 20 secondes (préréglé à 7 secondes), désinfection thermique, pour la desinfection thermique le set de service 93913XXX est nécessaire

Rubinetto temporizzato 110 per acqua fredda o premiscelata, senza scarico, portata 5 l/min, cartuccia a chiusura automatica, durata risciacquo: regolabile 3-20 secondi (7 secondi preimpostati), disinfezione termica, per la disinfezione termica utilizzare lo strumento n. 93913000

Chrom	71719000	183.00
Sanitas Troesch Nr.	6416972	
Team Nr.	812610	



Waschtisch / Lavabo

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0901-5488/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette et poignée extra longue, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con saltarello e maniglia extralunga, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31910000	146.00
Sanitas Troesch Nr.	6416743	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und extra langem Griff, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette et poignée extra longue, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con saltarello e maniglia extralunga, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31911000	179.00
Sanitas Troesch Nr.	6416751	

Dito: ohne Ablaufgarnitur
Idem: sans tirette ni vidage
Idem: senza scarico

Chrom	31915000	171.00
Sanitas Troesch Nr.	6416752	
Team Nr.	*757676*	

Dito: mit CoolStart und ohne Ablaufgarnitur,
Kaltwasser in Mittelstellung

Idem: avec CoolStart et sans tirette ni vidage, l'eau froide en position centrale

Idem: con CoolStart e senza scarico, posizione leva "acqua fredda" centrale

Chrom	31917000	171.00
Sanitas Troesch Nr.	6416749	
Team Nr.	*757677*	



Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage mit extra langem Griff, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Auslauf 18 cm, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo apparent pour montage mural avec poignée extra longue, entraxe 150 mm ± 12 mm, bec 18 cm, impression plus grande pour une lisibilité claire, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo esterno a parete con maniglia extralunga, interasse 150 mm ± 12 mm, bocca erogazione 18 cm, stampa più grande per una facile leggibilità, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	31913000	187.00
Sanitas Troesch Nr.	6416761	

Focus Care / Ecostat Care

Wanne / Baignoire / Vasca



Ecostat Wannenthermostat Comfort Care Aufputz,
Auslauf 17,2 - 17,7 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 16 l/min, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

Ecostat thermostat de bain Comfort Care apparent, bec 17,2 - 17,7 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 20 l/min, douchette 16 l/min, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus

Ecostat termostato per vasca Comfort Care esterno, bocca erogazione 17,2 - 17,7 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 16 l/min, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso

Chrom	13115000	408.00
Sanitas Troesch Nr.	6416705	
Team Nr.	757316	

Dusche / Douche / Doccia





Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit extra langem Griff,
S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, grössere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit, Durchflussmenge 15 l/min, Keramikmisch-system, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée extra longue, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, impression plus grande pour une lisibilité claire, débit 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia extralunga, raccordi a S, interasse 150 mm ± 12 mm, stampa più grande per una facile leggibilità, portata 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	31916000	151.00
Sanitas Troesch Nr.	6416722	



Ecostat Brausenthermostat Comfort Care Aufputz,
S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Ecostat thermostat de douche Comfort Care apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 17 l/min, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux

Ecostat termostato per doccia Comfort Care esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 17 l/min, 1 utenza, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	13117000	326.00
Sanitas Troesch Nr.	6416725	
Team Nr.	757320	



Ecostat S Thermostat Care Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 25 l/min, oberer Abgang 29 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper #01800180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Ecostat S thermostat Care encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 25 l/min, sortie supérieure 29 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01800180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Ecostat S termostato Care ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 25 l/min, scarico superiore 29 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01800180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 15790000 537.00

SemiPipe



Modell E Modell S

Croma Select E SemiPipe Multi mit Ecostat Comfort Thermostat, besteht aus: Croma Select E Handbrause Multi, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Anschlussgewinde G ½, Stichmass 150 mm ± 12 mm, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N, Gleitstange unten kürzbar

Croma Select E SemiPipe multi avec thermostat Ecostat Comfort, comprenant: Croma Select E douchette multi, Isiflex flexible de douche 160 cm, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, raccord filité G ½, entraxe 150 mm ± 12 mm, support de douchette réglage en hauteur, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N, tuyau raccourci: au-dessous

Croma Select E SemiPipe multi con Ecostat Comfort termostato, composto da: Croma Select E doccetta multi, Isiflex flessibile doccia 160 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dellacqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, raccordo filettato G ½, interasse 150 mm ± 12 mm, supporto doccetta regolabile in altezza, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N, tubo accorciabile: sotto

Weiss/Chrom 27248400 417.00
Sanitas Troesch Nr. 6410491
Team Nr. 759027



Dito: mit Croma Select S Handbrause Multi
Idem: avec Croma Select S douchette multi
Idem: con Croma Select S doccetta multi

Weiss/Chrom 27247400 417.00
Sanitas Troesch Nr. 6410490
Team Nr. 758714

Brausenset / Set de douche / Set doccia

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/ Haltestange 90 cm, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 90 cm, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/ d'appui Comfort 90 cm, Isiflex flexible de douche 160 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet con asta doccia/di tenuta 90 cm, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, Isiflex flessibile doccia 160 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26322000	348.00
Weiss/Chrom	26322400	348.00
Team Nr.	758999	

Dito: mit EcoSmart, Durchfluss 9 l/min
Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min
Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26323000	348.00

Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/ d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26320000	334.00



Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/ Haltestange 110 cm links, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm gauche, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm sinistra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26324000	488.00
Team Nr.	759000	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Brausenset / Set de douche / Set doccia



Raindance Select S Brausenset 120 3jet mit Brausen-/ Haltestange 110 cm rechts, besteht aus: Raindance Select S Handbrause 120 3jet, Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts, Isiflex Brausenschlauch 160 cm, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Raindance Select S set de douche 120 3jet avec barre de douche/ d'appui 110 cm droite, comprenant: Raindance Select S douchette 120 3jet, Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite, Isiflex flexible de douche 160 cm, support mural puisse être retiré, tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Raindance Select S set doccia 120 3jet asta doccia/di tenuta 110 cm destra, composto da: Raindance Select S doccetta 120 3jet, Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra, Isiflex flessibile doccia 160 cm, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola in plastica, bianco, mensola rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26326000	488.00
Team Nr.	759001	

Brausen-/Haltestange / Barre de douche/d'appui / Asta doccia/di tenuta

Unica Brausen-/Haltestange Comfort 90 cm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica barre de douche/d'appui Comfort 90 cm, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica asta doccia/di tenuta Comfort 90 cm, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26402000	237.00
Sanitas Troesch Nr.	6531805	
Team Nr.	759024	



Dito: mit Brausen-/Haltestange 65 cm
Idem: avec barre de douche/d'appui 65 cm
Idem: con asta doccia/di tenuta 65 cm

Chrom	26401000	223.00
Sanitas Troesch Nr.	6531802	

Brausen-/Haltestange / Barre de douche/d'appui / Asta doccia/di tenuta

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Version:
links / gauche / sinistra



Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm links, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, vollverchromter Brausenschieber aus Metall, 25 mm breite Stange, Material Massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm gauche, support de douche peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, curseur métallique chromé, barre de 25 mm de largeur, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm sinistra, supporto doccia puo' essere rimosso, mensola di plastica, supferficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, cursore doccia cromato in metallo, larghezza barra 25 mm, materiale in ottone, supporto parete cromato in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26403400	376.00
Sanitas Troesch Nr.	6531834	
Team Nr.	759025	

Version:
rechts / *droite* / *destra*



Dito: Unica Brausen-/Haltestange Comfort 110 cm rechts
Idem: Unica barre de douche/d'appui Comfort 110 cm droite
Idem: Unica asta doccia/di tenuta Comfort 110 cm destra

Weiss/Chrom	26404400	376.00
Sanitas Troesch Nr.	6531835	
Team Nr.	759026	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Haltegriff / Poignée d'appui / Maniglia



Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, il supporto doccia può essere posizionato su entrambi i lati, supporto doccia può essere rimosso, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26328400	177.00
Team Nr.	537500	

Fussstütze / Repose-pied / Poggiapiedi



Unica Fussstütze Comfort, Antirutsch Fussauflage, aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica repose-pied Comfort, anti-dérapant repose-pieds, en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica Poggiapiedi Comfort, poggiapiedi antiscivolo, in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26329000	181.00
Team Nr.	537501	

Thermostatmischer / Mitigeur thermostatique / Miscelatore termostatico



Untertischthermostat Aufputz, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion, Rückflussverhinderer

Thermostat sous lavabo apparent, limiteur de température réglable, le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique, clapet anti-retour

Termostato sotto tavolo esterno, *limitatore della temperatura regolabile, il termostatico permette la disinfezione termica, valvola antiriflusso*

Chrom	15346000	328.00

Accessoires
Accessori

AddStoris	Seite *Page* **16.2** Pagina		Logis Universal	Seite *Page* **16.8** Pagina	
WallStoris	Seite *Page* **16.12** Pagina		XtraStoris	Seite *Page* **16.16** Pagina	
Unica Comfort	Seite *Page* **16.23** Pagina		Rainfinity	Seite *Page* **16.23** Pagina	

Accessoires

AddStoris

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
			
Lotionspender, aus Metall und Mattglas, Füllmenge 200 ml, Wandmontage *Distributeur de savon liquide, en métal et verre mat, capacité de remplissage 200 ml, montage mural* Distributore di sapone liquido, in metallo e vetro smerigliato, capacità 200 ml, a parete	Chrom	41745000	53.00
	Matt Black	41745670	74.00
	Matt White	41745700	74.00
	Brushed Bronze	41745140	79.00
	Brushed Black Chrome	41745340	85.00
	Polished Gold Optic	41745990	79.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251358	
	Team Nr.	537775	
			
Zahnputzbecher, aus Metall und Mattglas, Wandmontage *Porte-verre, en métal et verre mat, montage mural* Bicchiere portaspazzolini, in metallo e vetro smerigliato, a parete	Chrom	41749000	37.00
	Matt Black	41749670	52.00
	Matt White	41749700	52.00
	Brushed Bronze	41749140	56.00
	Brushed Black Chrome	41749340	60.00
	Polished Gold Optic	41749990	56.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251351	
	Team Nr.	537779	
			
Seifenschale, aus Metall und Keramik, Wandmontage *Porte-savon, en métal et céramique, montage mural* Portasapone, in metallo e ceramica, a parete	Chrom	41746000	37.00
	Matt Black	41746670	52.00
	Matt White	41746700	52.00
	Brushed Bronze	41746140	56.00
	Brushed Black Chrome	41746340	60.00
	Polished Gold Optic	41746990	56.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251341	
	Team Nr.	537776	
Seifenkorb, kann auch als Ablagefläche verwendet werden, aus Metall, Wandmontage *Panier porte-savon, peut être également utilisé comme étagère, en métal, montage mural* Cestello portasapone, può essere utilizzato anche come mensola, in metallo, a parete	Chrom	41741000	43.00
	Matt Black	41741670	61.00
	Matt White	41741700	61.00
	Brushed Bronze	41741140	65.00
	Brushed Black Chrome	41741340	69.00
	Polished Gold Optic	41741990	65.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251323	
	Team Nr.	537771	
Handtuchhaken, aus Metall, Wandmontage *Crochet simple, en métal, montage mural* Gancio singolo, in metallo, a parete	Chrom	41742000	11.00
	Matt Black	41742670	15.00
	Matt White	41742700	15.00
	Brushed Bronze	41742140	16.00
	Brushed Black Chrome	41742340	17.00
	Polished Gold Optic	41742990	16.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251335	
	Team Nr.	537772	
			
Handtuchhalter doppelt, aus Metall, Wandmontage *Crochet double, en métal, montage mural* Gancio doppio, in metallo, a parete	Chrom	41755000	23.00
	Matt Black	41755670	32.00
	Matt White	41755700	32.00
	Brushed Bronze	41755140	34.00
	Brushed Black Chrome	41755340	37.00
	Polished Gold Optic	41755990	34.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251336	
	Team Nr.	537784	

Accessoires

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Haltestange, aus Metall, Länge 348 mm, Bohrabstand 326 mm, Wandmontage

Poignée d'appui, en métal, longueur 348 mm, distance de percement 326 mm, montage mural

Maniglia, in ottone, lunghezza 348 mm, distanza tra i fori 326 mm, a parete

Chrom	41744000	60.00
Matt Black	41744670	84.00
Matt White	41744700	84.00
Brushed Bronze	41744140	90.00
Brushed Black Chrome	41744340	96.00
Polished Gold Optic	41744990	90.00
Sanitas Troesch Nr.	4251301	
Team Nr.	537774	



Badetuchhalter, aus Metall, Länge 648 mm, Bohrabstand 626 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes, en métal, longueur 648 mm, distance de percement 626 mm, montage mural

Porta asciugamani, in metallo, lunghezza 648 mm, distanza tra i fori 626 mm, a parete

Chrom	41747000	60.00
Matt Black	41747670	84.00
Matt White	41747700	84.00
Brushed Bronze	41747140	90.00
Brushed Black Chrome	41747340	96.00
Polished Gold Optic	41747990	90.00
Sanitas Troesch Nr.	4251311	
Team Nr.	537777	



Doppelbadetuchhalter, aus Metall, Länge 648 mm, Bohrabstand 626 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes double, en métal, longueur 648 mm, distance de percement 626 mm, montage mural

Porta asciugamani doppio, in metallo, lunghezza 648 mm, distanza tra i fori 626 mm, a parete

Chrom	41743000	81.00
Matt Black	41743670	113.00
Matt White	41743700	113.00
Brushed Bronze	41743140	121.00
Brushed Black Chrome	41743340	129.00
Polished Gold Optic	41743990	121.00
Sanitas Troesch Nr.	4251315	
Team Nr.	537773	

Handtuchablage mit Handtuchhalter, aus Metall, Länge 648 mm, Bohrabstand 626 mm, Wandmontage

Tablette porte-serviettes avec barre porte-serviettes, en métal, longueur 648 mm, distance de percement 626 mm, montage mural

Mensola con porta asciugamani, in metallo, lunghezza 648 mm, distanza tra i fori 626 mm, a parete

Chrom	41751000	176.00
Matt Black	41751670	246.00
Matt White	41751700	246.00
Brushed Bronze	41751140	264.00
Brushed Black Chrome	41751340	281.00
Polished Gold Optic	41751990	264.00
Sanitas Troesch Nr.	4251316	
Team Nr.	537780	

AddStoris

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Handtuchhalter zweiarmig, aus Metall, Länge 445 mm, Wandmontage

Porte-serviettes double, en métal, longueur 445 mm, montage mural

Porta asciugamani doppio, in metallo, lunghezza 445 mm, a parete

Chrom	41770000	60.00
Matt Black	41770670	84.00
Matt White	41770700	84.00
Brushed Bronze	41770140	90.00
Brushed Black Chrome	41770340	96.00
Polished Gold Optic	41770990	90.00
Sanitas Troesch Nr.	4251325	
Team Nr.	537787	

Duschtürgriff, Dicke des Glases 6-12 mm, Durchmesser Bohrloch 6 mm, gleichzeitige Verwendung als Badetuchhalter möglich, aus Metall, Bohrabstand 350 mm, Wandmontage

Poignée de parois de douche, épaisseur du verre 6-12 mm, diamètre du perçage 6 mm, peut-être utilisé comme porte-serviettes, en métal, distance de percement 350 mm, montage mural

Maniglia cabina doccia, spessore del vetro 6-12 mm, diametro del foro 6 mm, può essere usato come porta asciugamani, in metallo, distanza tra i fori 350 mm, a parete

Chrom	41759000	81.00
Matt Black	41759670	113.00
Matt White	41759700	113.00
Brushed Bronze	41759140	121.00
Brushed Black Chrome	41759340	129.00
Polished Gold Optic	41759990	121.00
Sanitas Troesch Nr.	4251330	
Team Nr.	537786	



Handtuchring, aus Metall, Wandmontage

Anneau porte-serviette, en métal, montage mural

Porta asciugamani ad anello, in metallo, a parete

Chrom	41754000	37.00
Matt Black	41754670	52.00
Matt White	41754700	52.00
Brushed Bronze	41754140	56.00
Brushed Black Chrome	41754340	60.00
Polished Gold Optic	41754990	56.00
Sanitas Troesch Nr.	4251328	
Team Nr.	537783	



Toilettenpapierhalter mit Deckel, aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier avec couvercle, en métal, montage mural

Portarotolo di carta con coperchio, in metallo, a parete

Chrom	41753000	59.00
Matt Black	41753670	83.00
Matt White	41753700	83.00
Brushed Bronze	41753140	89.00
Brushed Black Chrome	41753340	94.00
Polished Gold Optic	41753990	89.00
Sanitas Troesch Nr.	4251361	
Team Nr.	537782	

Accessoires

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Toilettenpapierhalter mit Ablage, aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier avec tablette, en métal, montage mural

Portarotolo di carta con mensola, in metallo, a parete

Chrom	41772000	51.00
Matt Black	41772670	71.00
Matt White	41772700	71.00
Brushed Bronze	41772140	76.00
Brushed Black	41772340	81.00
Chrome Polished Gold Optic	41772990	76.00
Sanitas Troesch Nr.	4251365	
Team Nr.	537789	



Toilettenpapierhalter, aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier, en métal, montage mural

Portarotolo di carta, in metallo, a parete

Chrom	41771000	42.00
Matt Black	41771670	59.00
Matt White	41771700	59.00
Brushed Bronze	41771140	63.00
Brushed Black	41771340	68.00
Chrome Polished Gold Optic	41771990	63.00
Sanitas Troesch Nr.	4251362	
Team Nr.	537788	

Toilettenpapierhalter doppelt, aus Metall, für 2 Papierrollen, Wandmontage

Porte-papier double, en métal, pour deux rouleaux, montage mural

Doppio portarotolo, in metallo, per due rotoli, a parete

Chrom	41748000	37.00
Matt Black	41748670	52.00
Matt White	41748700	52.00
Brushed Bronze	41748140	56.00
Brushed Black	41748340	60.00
Chrome Polished Gold Optic	41748990	56.00
Sanitas Troesch Nr.	4251364	
Team Nr.	537778	



Ersatzpapierrollenhalter, aus Metall, Wandmontage

Réserve porte-papier, en métal, montage mural

Portarotolo di riserva, in metallo, a parete

Chrom	41756000	37.00
Matt Black	41756670	52.00
Matt White	41756700	52.00
Brushed Bronze	41756140	56.00
Brushed Black	41756340	60.00
Chrome Polished Gold Optic	41756990	56.00
Sanitas Troesch Nr.	4251363	
Team Nr.	537785	

AddStoris

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Toilettenbürstenhalter Wandmontage, mit Bürste, aus Metall und Mattglas, Wandmontage *Brosse WC version murale, avec brosse, en métal et verre mat, montage mural* Porta scopino versione a parete, con spazzola, in metallo e vetro smerigliato, a parete	Chrom	41752000	53.00
	Matt Black	41752670	74.00
	Matt White	41752700	74.00
	Brushed Bronze	41752140	79.00
	Brushed Black Chrome	41752340	85.00
	Polished Gold Optic	41752990	79.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251368	
	Team Nr.	537781	
 **WC-Ersatzbürste** *Brosse WC de rechange* Spazzola WC di ricambio		93822000	11.00
Hygienebeutelspender, aus Kunststoff, Wandmontage, passend für handelsübliche Hygienebeutelboxen, Klebe- oder Schraubbefestigung, horizontale oder vertikale Montage, Bohrabstand 90 mm, einfaches Abnehmen des Deckels zur leichten Befüllung *Distributeur de sachets hygiéniques, en plastique, montage mural, convient aux boîtes de sacs hygiéniques disponibles dans le commerce, fixation adhésive ou vissée, montage horizontal ou vertical, distance de percement 90 mm, retrait facile du couvercle pour un remplissage facile* Distributore per sacchetti igienici, in plastica, a parete, adatto per scatole disponibili in commercio, fissaggio con adesivo o viti, montaggio orizzontale o verticale, distanza tra i fori 90 mm, facile rimozione del coperchio per un facile riempimento	Chrom	41773000	27.00
	Matt Black	41773670	37.00
	Matt White	41773700	37.00
	Brushed Bronze	41773140	40.00
	Brushed Black Chrome	41773340	42.00
	Polished Gold Optic	41773990	40.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251380	
	Team Nr.	537790	
Kosmetiktuchbox, aus Kunststoff, Wandmontage, passend für handelsübliche Kosmetiktuchboxen, Klebe- oder Schraubbefestigung, horizontale oder vertikale Montage, Bohrabstand 200 mm *Boîte à mouchoirs cosmétiques, en plastique, montage mural, convient aux boîtes à mouchoirs cosmétiques standard, fixation adhésive ou vissée, montage horizontal ou vertical, distance de perçage 200 mm* Scatola per fazzoletti cosmetici, in plastica, montaggio a parete, per scatole standard, fissaggio con adesivo o vite, montaggio orizzontale o verticale, distanza di foratura 200 mm	Chrom	41774000	58.00
	Matt Black	41774670	81.00
	Matt White	41774700	81.00
	Brushed Bronze	41774140	87.00
	Brushed Black Chrome	41774340	93.00
	Polished Gold Optic	41774990	87.00
	Sanitas Troesch Nr.	4251382	
	Team Nr.	537791	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Treteimer, aus Metall und Kunststoff, freistehend, Fassungsvermögen 3 l, Softclose Funktion garantiert ein leises Schliessen des Deckels, entnehmbarer Kunststoff-Eimer mit Henkel

Poubelle à pédale, en métal et plastique, pose libre, capacité 3 l, la fonction Softclose garantit une fermeture silencieuse du couvercle, seau en plastique amovible avec poignée

Pattumiera a pedale, in metallo e plastica, capacità 3 l, la funzione Softclose garantisce che il coperchio si chiuda silenziosamente, secchio di plastica rimovibile con manico

Chrom	41775000	58.00
Matt Black	41775670	81.00
Matt White	41775700	81.00
Sanitas Troesch Nr.	4251384	
Team Nr.	537792	





Rasierspiegel mit LED Leuchte, aus Metall, 3-fache Vergrösserung, Wandmontage, schwenkbar, neigbar, Hohlraumdose zur Installation erforderlich, Lampe max. 2 W (21 x 0.08 W / LED), Eingangsspannung 100-240 V AC / 50 / 60 Hz, Ausgangsspannung 12 V - DC

Miroir de rasage avec lumière LED, en métal, agrandissement 3- fois, montage mural, orientable, inclinable, la prise encastrable pour cloisons creuses est nécessaire pour l'installation, lampe max. 2 W (21 x 0.08 W / LED), tension entrée 100-240 V AC / 50 / 60 Hz, tension sortie 12 V - DC

Specchio da barba con luce a LED, in metallo, ingrandimento 3- volte, a parete, orientabile, inclinabile, scatola da incasso richiesta per l'installazione, lampada max. 2 W (21 x 0.08 W / LED), tensione d'ingresso 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz, tensione d'uscita 12 V - DC

Chrom	41790000	184.00
Matt Black	41790670	258.00
Matt White	41790700	258.00
Brushed Bronze	41790140	277.00
Brushed Black	41790340	295.00
Chrome Polished Gold Optic	41790990	277.00
Sanitas Troesch Nr.	5471203	
Team Nr.	537793	



Rasierspiegel, aus Metall, 3-fache Vergrösserung, Wandmontage, schwenkbar, neigbar

Miroir de rasage, en métal, agrandissement 3- fois, montage mural, orientable, inclinable

Specchio da barba, in metallo, ingrandimento 3- volte, a parete, orientabile, inclinabile

Chrom	41791000	90.00
Matt Black	41791670	126.00
Matt White	41791700	126.00
Brushed Bronze	41791140	189.00
Brushed Black	41791340	201.00
Chrome Polished Gold Optic	41791990	189.00
Sanitas Troesch Nr.	5471204	
Team Nr.	537794	

Accessoires

Logis Universal

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Lotionspender, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Füllmenge 200 ml, Wandmontage

Distributeur de savon liquide, en laiton et verre, fixation en métal, capacité de remplissage 200 ml, montage mural

Distributore di sapone liquido, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, capacità 200 ml, a parete

Chrom 41714000 46.00
Team Nr. 537739



Zahnputzbecher, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-verre, en laiton et verre, fixation en métal, montage mural

Bicchiere portaspazzolini, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41718000 33.00
Team Nr. 537740



Seifenschale, aus Messing und Glas, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-savon, en laiton et verre, fixation en métal, montage mural

Portasapone, in ottone e vetro, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41715000 33.00
Team Nr. 537741



Seifenkorb, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Panier porte-savon, en laiton, fixation en métal, montage mural

Cestello portasapone, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41710000 33.00
Team Nr. 537738



Einzelhaken, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Crochet simple, en laiton, fixation en métal, montage mural

Gancio singolo, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41711000 9.90
Team Nr. 537742



Doppelhaken, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Crochet double, en laiton, fixation en métal, montage mural

Gancio doppio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom 41725000 20.00
Team Nr. 537743

Accessoires

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Haltegriff, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 346 mm, Bohrabstand 300 mm, Wandmontage, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Poignée d'appui, en laiton, fixation en métal, longueur 346 mm, distance de percement 300 mm, montage mural, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Maniglia, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 346 mm, distanza tra i fori 300 mm, a parete, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	41713000	52.00
Team Nr.	537737	



Badetuchhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 644 mm, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes, en laiton, fixation en métal, longueur 644 mm, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 644 mm, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom	41716000	52.00
Team Nr.	537734	



Doppelbadetuchhalter, aus Messing, Halteelement aus Metall, Länge 644 mm, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes double, en laiton, fixation en métal, longueur 644 mm, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani doppio, in ottone, elemento di fermo in metallo, lunghezza 644 mm, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom	41712000	66.00
Team Nr.	537735	



Badetuchhalter mit Badetuchablage, aus Messing, Halteelement aus Metall, Bohrabstand 600 mm, Wandmontage

Barre porte-serviettes avec tablette porte-serviettes, en laiton, fixation en métal, distance de percement 600 mm, montage mural

Porta asciugamani con mensola, in ottone, elemento di fermo in metallo, distanza tra i fori 600 mm, a parete

Chrom	41720000	92.00
Team Nr.	537736	

Logis Universal

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Handtuchring, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Anneau porte-serviette, en laiton, fixation en métal, montage mural

Porta asciugamani ad anello, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41724000	33.00
Team Nr.	537744	



Papierrollenhalter mit Deckel, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier avec couvercle, en laiton, fixation en métal, montage mural

Porta rotolo di carta con coperchio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41723000	46.00
Team Nr.	537745	



Papierrollenhalter ohne Deckel, aus Messing, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Porte-rouleau de papier sans couvercle, en laiton, fixation en métal, montage mural

Porta rotolo di carta senza coperchio, in ottone, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41726000	33.00
Team Nr.	537746	



Ersatzpapierrollenhalter, aus Messing, für 2 Papierrollen, Wandmontage

Réserve porte-papier, en laiton, pour deux rouleaux, montage mural

Porta rotolo di riserva, in ottone, per due rotoli, a parete

Chrom	41717000	33.00
Team Nr.	537747	

Accessoires

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



WC-Bürste mit Halter Wandversion, aus Messing und Glas, mit Bürste, Halteelement aus Metall, Wandmontage

Brosse WC avec montage mural, en laiton et verre, avec brosse, fixation en métal, montage mural

Spazzola WC ad incasso con supporto, in ottone e vetro, con doccia, elemento di fermo in metallo, a parete

Chrom	41722000	46.00
Team Nr.	537748	

WC-Ersatzbürste mit Stiel
Brosse WC de rechange avec manche
Spazzola WC di ricambio con manico

	93286000	33.00



Rasierspiegel, aus Metall, 3-fache Vergrösserung, Wandmontage, schwenkbar, neigbar

Miroir de rasage, en métal, agrandissement 3- fois, montage mural, orientable, inclinable

Specchio da barba, in metallo, ingrandimento 3- volte, a parete, orientabile, inclinabile

Chrom	73561000	79.00
Team Nr.	537750	

WallStoris

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Wandstange 50 cm, besteht aus: Befestigungsleiste, Dekoleiste, Material Trägerleiste: Metall, Material Dekoleiste: Kunststoff, Länge 500 mm, Bohrabstand 212 mm, Wandmontage, geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation, ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset, Haltekraft 6 kg. Optional: Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel) # 94268000

Barre mural 50 cm, comprenant : barre de fixation, barre, matériau de la barre de fixation: métallique, matériau de la barre: synthétique, longueur 500 mm, distance de percement 212 mm, montage mural, convient à une installation horizontale ou verticale, idéal pour carrelage, miroir et métal, application - à coller ou à visser (percement), set de colle inclus, force de maintien 6 kg. Optionnel: set de montage (3 vis, 3 chevilles) # 94268000

Barra a parete 50 cm, composto da: barra di trasporto, barra decorativa, materiale della barra di trasporto: metallo, materiale della barra decorativa: plastica, lunghezza 500 mm, distanza tra i fori 212 mm, a parete, adatto per installazione orizzontale e verticale, ideale per mattonelle, vetro, metallo, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso, capacità di sostegno 6kg. Opzionale: set di montaggio (3 viti, 3 tasselli)# 94268000

Matt Black	27902670	29.00
Matt White	27902700	29.00
Sanitas Troesch Nr.	4251501	
Team Nr.	537795	

Glue or screw fix

Dito: Wandstange 70 cm
Idem: Barre mural 70 cm
Idem: Barra a parete 70 cm

Matt Black	27904670	35.00
Matt White	27904700	35.00
Sanitas Troesch Nr.	4251502	
Team Nr.	537796	



Ablagekorb tief, Material: Kunststoff, Masse 250 x 71 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher, Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Aussparung zum Abfliessen von Wasser. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Panier de rangement profond, matériau: synthétique, dimensions 250 x 71 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, rangement pour raclette, idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, goulotte pour l'évacuation de l'eau. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Cestino profondo, materiale: plastica, dimensioni 250 x 71 mm, gli accessori possono essere aggangiati alla barra da parete, spazio per riporre il tergivetri, ideale per conservare shampoo, docciaschiuma, rasoi, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, vano per l'acqua di scarico. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27912670	22.00
Matt White	27912700	22.00
Sanitas Troesch Nr.	4251505	
Team Nr.	537797	

Easy Click

Ablagekorb, Material: Kunststoff, Masse 250 x 39 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher, Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Aussparung zum Abfliessen von Wasser. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Panier de rangement, matériau: synthétique, dimensions 250 x 39 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, rangement pour raclette, idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, goulotte pour l'évacuation de l'eau. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Cestino, materiale: plastica, dimensioni 250 x 39 mm, gli accessori possono essere aggangiati alla barra da parete, spazio per riporre il tergivetri, ideale per conservare shampoo, docciaschiuma, rasoi, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, vano per l'acqua di scarico. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27913670	16.00
Matt White	27913700	16.00
Sanitas Troesch Nr.	4251506	
Team Nr.	537798	

Easy Click

Accessoires

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Deckel für Ablagekorb, Material: Kunststoff, Länge 250 mm, verschliesst Ablagekorb, bietet Ablagefläche, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen. Dazu passend: Ablagekorb tief # 27912xxx oder Ablagekorb # 27913xxx

Couvercle pour panier de rangement, matériau: synthétique, longueur 250 mm, couvercle qui ferme la corbeille de rangement, offre un espace de rangement, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer. Compatible avec: panier de rangement profond, # 27912xxx ou panier de rangement # 27913xxx

Coperchio per cestino, materiale: plastica, lunghezza 250 mm, richiude il cestino, offre spazio per riporre oggetti, lavastoviglie sicura e semplice da pulire. Da utilizzare con: cestino profondo # 27912xxx o cestino # 27913xxx

Matt Black	27925670	11.00
Matt White	27925700	11.00
Sanitas Troesch Nr.	4251507	
Team Nr.	537804	



Duschabzieher, Material: Kunststoff, Masse 195 x 44 mm, Aufbewahrungsmöglichkeit in Ablagekorb, Besonderheit: für Glas geeignet, leicht zu reinigen, ergonomisches Design. Optional: Ablagekorb tief # 27912xxx oder Ablagekorb # 27913xxx

Raclette, matériau: synthétique, dimensions 195 x 44 mm, option de rangement dans la corbeille, particularité: convient au verre, facile à nettoyer, design ergonomique. Optionnel: panier de rangement profond, # 27912xxx ou panier de rangement # 27913xxx

Tergivetro, materiale: plastica, dimensioni 195 x 44 mm, opzione di stoccaggio nel cestino, caratteristica speciale: adatto al vetro, facile da pulire, design ergonomico. Opzionale: cestino profondo # 27912xxx o cestino # 27913xxx

Matt Black	27916670	13.00
Matt White	27916700	13.00
Sanitas Troesch Nr.	4251520	
Team Nr.	537801	



Handtuchhaken breit, Material: Kunststoff, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Verpackungseinheit 2 Stück. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Crochet à serviette large, matériau: synthétique, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, unité d'emballage 2 pièces. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Gancio portasciugamani largo, materiale: plastica, gli accessori possono essere aggangiati alla barra da parete, ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, unità imballaggio 2 pezzi. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27914670	7.00
Matt White	27914700	7.00
Sanitas Troesch Nr.	4251516	
Team Nr.	537799	

Easy Click

Handtuchhaken schmal, Material: Kunststoff, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Verpackungseinheit 2 Stück. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Crochet à serviette mince, matériau: synthétique, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, unité d'emballage 2 pièces. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Gancio portasciugamani stretto, materiale: plastica, gli accessori possono essere aggangiati alla barra da parete, ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, unità imballaggio 2 pezzi. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27929670	5.70
Matt White	27929700	5.70
Sanitas Troesch Nr.	4251515	
Team Nr.	537808	

Easy Click

WallStoris

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Ablage, Material Kunststoff, Masse 200 x 169 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Rasierapparat, Becher, Kerze, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Tablette, matériau synthétique, dimensions 200 x 169 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour ranger rasoirs, tasses, bougies, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Mensola, materiale plastica, dimensioni 200 x 169 mm, gli accessori possono essere aggangiati alla barra da parete, ideale per riporre rasoi, tazze, candele, lavastoviglie sicura e semplice da pulire. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27915670	29.00
Matt White	27915700	29.00
Sanitas Troesch Nr.	4251508	
Team Nr.	537800	

Easy click

Becher, besteht aus: Becher, Trennwand, Material Kunststoff, Durchmesser 126 mm, Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden, ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Rasierapparat, Zahnpasta, mit Trennwand, welche umpositioniert oder entfernt werden kann, Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, Aussparung zum Abfliessen von Wasser. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Gobelet, comprenant : gobelet, cloison, matériau synthétique, diamètre 126 mm, l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale, idéal pour ranger shampoing, rasoirs, dentifrice, etc..., avec une cloison qui peut être repositionnée ou supprimée, passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer, goulotte pour l'évacuation de l'eau. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Portaspazzolini, composto da: portaspazzolini, parete divisoria, materiale plastica, diametro 126 mm, gli accessori possono essere aggangiati alla barra da parete, ideale per riporre shampoo, rasoi, dentifricio, con divisione che può essere riposizionata o rimossa, lavastoviglie sicura e semplice da pulire, vano per l'acqua di scarico. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27921670	22.00
Matt White	27921700	22.00
Sanitas Troesch Nr.	4251509	
Team Nr.	537803	

Easy click

Push-Handbrausehalterung, Material Kunststoff, für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter, höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber, die Handbrausehalterung ist drehbar - kann für vertikale und horizontale Wandstangen verwendet werden. Dazu passend: Wandstange 50 cm # 27902xxx oder Wandstange 70 cm # 27904xxx

Curseur Push, comprenant : matériau synthétique, pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés, support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur, le curseur est rotatif - il peut être utilisé sur des barres murales verticales et horizontales. Compatible avec: barre mural 50 cm # 27902xxx ou barre mural 70 cm # 27904xxx

Cursore Push, materiale plastica, per flessibili doccia con dado conico su entrambi i lati, porta doccetta regolabile in altezza con pulsante Select, il cursore è ruotabile, può essere utilizzato su barre sia orizzontali che verticali. Da utilizzare con: barra a parete 50 cm # 27902xxx o barra a parete 70 cm # 27904xxx

Matt Black	27917670	24.00
Matt White	27917700	24.00
Sanitas Troesch Nr.	4251512	
Team Nr.	537802	

Push slider



Handtuchhalter, besteht aus: Dekoleiste und Befestigungsleiste, Material Trägerleiste Metall, Material Dekoleiste Kunststoff, Länge 581 mm, Wandmontage, ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset, Haltekraft: 6 kg. Optional: Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel) # 94268000

Porte-serviettes, comprenant : barre et barre de fixation, matériau de la barre de fixation métallique, matériau de la barre synthétique, longueur 581 mm, montage mural, idéal pour carrelage, miroir et métal, application - à coller ou à visser (percement), set de colle inclus, force de maintien: 6 kg. Optionnel: set de montage (3 vis, 3 chevilles) # 94268000

Porta asciugamani, composto da: barra di trasporto, barra decorativa, materiale della barra di trasporto in metallo, materiale della barra decorativa in plastica, lunghezza 581 mm, a parete, ideale per mattonelle, vetro, metallo, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso, capacità di sostegno 6kg. Opzionale: set di montaggio (3 viti, 3 tasselli) # 94268000

Matt Black	27926670	35.00
Matt White	27926700	35.00
Sanitas Troesch Nr.	4251517	
Team Nr.	537805	



Toilettenpapierhalter mit Ablage, Länge 230 mm, Wandmontage, Material: durchgefärbter Kunststoff, verdeckte Befestigung, Rollenbreite bis 122 mm geeignet, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset

Porte-papier WC avec tablette, longueur 230 mm, montage mural, matériau: plastique teinté, fixation masquée, convient pour des largeurs de rouleau jusqu'à 122 mm, application - à coller ou à visser (percement), set de colle inclus

Portarotolo con mensola, lunghezza 230 mm, montaggio a parete, materiale: plastica colorata, fissaggio a scomparsa, adattabile a rotoli di ampiezza fino a 122 mm, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso

Matt Black	27928670	35.00
Matt White	27928700	35.00
Sanitas Troesch Nr.	4251518	
Team Nr.	537807	



Toilettenbürstenhalter, Material: Kunststoff, Material Einsatz: Kunststoff matt, mit herausnehmbarem Einsatz, verdeckte Befestigung, Behälter zum entnehmen und einfachen reinigen, Behälter ist spülmaschinengeeignet, inkl. Toilettenbürste, Anwendung - kleben oder bohren, inkl. Klebeset, ergonomischer Griff. Optional: Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel) # 94268000

Porte-brosse WC pour montage mural, matériau: synthétique, matériau de l'insert: plastique mat, avec insert libre, fixation cachée, contenant amovible facile à nettoyer, passe au lave-vaisselle, brosse toilette incluse, application - à coller ou à visser (percement), set de colle inclus, poignée ergonomique. Optionnel: set de montage (3 vis, 3 chevilles) # 94268000

Porta spazzola WC, materiale: plastica, material recess: plastica opaca, con inserto sfuso, fissaggio a scomparsa, contenitore rimovibile e facile da pulire, contenitore lavabile in lavastoviglie, spazzola per WC inclusa, applicazione: colla o viti, set di incollaggio incluso, maniglia ergonomica. Opzionale: set di montaggio (3 viti, 3 tasselli) # 94268000

Matt Black	27927670	46.00
Matt White	27927700	46.00
Sanitas Troesch Nr.	4251519	
Team Nr.	537806	

WC-Ersatzbürste
Brosse WC de rechange
Spazzola WC di ricambio

	40068000	21.00

XtraStoris Original



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Wandnische mit Rahmen 300/300/100, besteht aus: Wandnische mit Rahmen, Installationsset, Dichtungsset, Einbautiefe: 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Oberfläche der Wandnische: pulverbeschichtetes Edelstahl, Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT),benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)	Matt Black	56061670	465.00
	Matt White	56061700	465.00
	Concretegrey	56061380	465.00
	Sanitas Troesch Nr.	4531602	
	Team Nr.	537809	
	Water damage protection		
Niche murale 300/300/100 avec cadre, comprenant : niche murale avec cadre, kit d'installation, kit d'étanchéité, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, profondeur d'installation 100 mm, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur cloison sècle, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS), matériau de la niche murale: Acier inox V2A (1.4301), surface de la niche murale: acier inoxydable peint par poudrage, dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)			
Nicchia a parete con telaio 300/300/100, composto da: nicchia a parete con telaio, set di installazione, set di tenuta, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), superficie della nicchia a parete: acciaio inossidabile verniciato a polvere, dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)			
Dito: Wandnische mit Rahmen 300/150/100 *Idem: Niche murale 300/150/100 avec cadre* Idem: Nicchia a parete con telaio 300/150/100	Matt Black	56057670	409.00
	Matt White	56057700	409.00
	Concretegrey	56057380	409.00
Dito: Wandnische mit Rahmen 300/600/100 *Idem: Niche murale 300/600/100 avec cadre* Idem: Nicchia a parete con telaio 300/600/100	Matt Black	56064670	596.00
	Matt White	56064700	596.00
	Concretegrey	56064380	596.00
	Sanitas Troesch Nr.	4531604	
	Team Nr.	537810	
Dito: Wandnische mit Rahmen 300/900/100 *Idem: Niche murale 300/900/100 avec cadre* Idem: Nicchia a parete con telaio 300/900/100	Matt Black	56067670	715.00
	Matt White	56067700	715.00
	Concretegrey	56067380	715.00
	Sanitas Troesch Nr.	4531606	
	Team Nr.	537811	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Wandnische Rahmenlos 300/300/100, besteht aus: Wandnische Rahmenlos, Installationsset, Dichtungsset, Einbautiefe: 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, variable Installationstiefe, einfach zu reinigende Oberfläche, bündig mit der Fliese oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar, rahmenloses Design, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Anpassung an Fliesenstärke möglich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale sans cadre 300/300/100, comprenant : niche murale sans cadre, kit d'installation, kit d'étanchéité, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, profondeur d'installation variable, surface facile à nettoyer, affleurant au mur ou en tant qu'élément design dépassant (jusqu'à 55 mm), design sans cadre, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, ajustement de l'épaisseur des carreaux possible, type de mur: construction sur cloison sècle, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete senza telaio 300/300/100, composto da: nicchia a parete senza telaio, set di installazione, set di tenuta, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, profondità di installazione variabile, superficie facile da pulire, filo muro o come elemento di design sporgente (fino a 55 mm), design senza corniche, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, possibilità di regolazione dello spessore della piastrella, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

	Matt Black	56073670	405.00
	Matt White	56073700	405.00
	Stainless Steel Optic	56073800	405.00
	Sanitas Troesch Nr.	4531608	
	Team Nr.	537812	

Dito: Wandnische Rahmenlos 300/150/100
Idem: Niche murale 300/150/100 sans cadre
Idem: Nicchia a parete senza telaio 300/150/100

Matt Black	56070670	351.00
Matt White	56070700	351.00
Stainless Steel Optic	56070800	351.00

Dito: Wandnische Rahmenlos 300/150/140
Idem: Niche murale 300/150/140 sans cadre
Idem: Nicchia a parete senza telaio 300/150/140

Matt Black	56076670	370.00
Matt White	56076700	370.00
Stainless Steel Optic	56076800	370.00

Dito: Wandnische Rahmenlos 300/300/140
Idem: Niche murale 300/300/140 sans cadre
Idem: Nicchia a parete senza telaio 300/300/140

Matt Black	56079670	429.00
Matt White	56079700	429.00
Stainless Steel Optic	56079800	429.00
Sanitas Troesch Nr.	4531610	
Team Nr.	537813	



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/100, besteht aus: Wandnische mit befliesbarer Tür, Installationsset, Dichtungsset, befliesbare push-open Tür, max. Fliesenstärke Türe 12 mm, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, variable Installationstiefe, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Anpassung an Fliesenstärke möglich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)	Matt Black	56085670	503.00
	Matt White	56085700	503.00
	Stainless Steel Optic	56085800	503.00
	Sanitas Troesch Nr.	4531612	
	Team Nr.	537814	
	Variable installation depth · Water damage protection		
Niche murale 300/300/100 avec porte à carreler, comprenant : niche murale avec porte à carreler, kit d'installation, kit d'étanchéité, porte push-open carrelable, max. d'épaisseur de carrelage de la porte 12 mm, profondeur dinstallation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, profondeur d'installation variable, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, ajustement de l'épaisseur des carreaux possible, type de mur: construction sur cloison sècle, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)			
Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/300/100, composto da: nicchia a parete con porta piastrellabile, set di installazione, set di tenuta, porta push-open piastrellabile, max. spessore piastrella porta 12 mm, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, profondità di installazione variabile, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, possibilità di regolazione dello spessore della piastrella, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)			
Dito: Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140 *Idem: Niche murale 300/150/140 avec porte à carreler* Idem: Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/150/140	Matt Black	56088670	472.00
	Matt White	56088700	472.00
	Stainless Steel Optic	56088800	472.00
Dito: Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/140 *Idem: Niche murale 300/300/140 avec porte à carreler* Idem: Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/300/140	Matt Black	56091670	531.00
	Matt White	56091700	531.00
	Stainless Steel Optic	56091800	531.00
	Sanitas Troesch Nr.	4531614	
	Team Nr.	537815	
Dito: Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100 *Idem: Niche murale 300/150/100 avec porte à carreler* Idem: Nicchia a parete con porta piastrellabile 300/150/100	Matt Black	56082670	448.00
	Matt White	56082700	448.00
	Stainless Steel Optic	56082800	448.00

XtraStoris Individual



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen 300/300/100, besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset, Oberfläche Korpus: Edelstahl gebürstet, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)	Matt Black	56097670	553.00
	Matt White	56097700	553.00
	Brushed Bronze	56097140	564.00
	Brushed Black Chrome	56097340	564.00
	Polished Gold Optic	56097990	564.00
	Brushed Stainless Steel	56097800	511.00
	Sanitas Troesch Nr.	4531616	
	Team Nr.	537816	

Niche murale 300/300/100 inox brossé avec cadre design, comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité, couleur du corps: acier inoxydable brossé, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur cloison sècle, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete acciao inox spazzolato con telaio di design 300/300/100, composto da: nicchia a parete con telaio di design, set di installazione, set di tenuta, superficie del corpo: acciaio inossidabile spazzolato, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Dito: Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen 300/150/100 *Idem: Niche murale 300/150/100 inox brossé avec cadre design* Idem: Nicchia a parete acciao inox spazzolato con telaio di design 300/150/100	Matt Black	56094670	488.00
	Matt White	56094700	488.00
	Brushed Bronze	56094140	499.00
	Brushed Black Chrome	56094340	499.00
	Polished Gold Optic	56094990	499.00
	Brushed Stainless Steel	56094800	449.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen 300/300/100, besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset, Oberfläche Korpus: Mattschwarz, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale 300/300/100 noir mat avec cadre design, comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité, couleur du corps: noir mat, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur cloison sècle, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete nero opaco con telaio di design 300/300/100, composto da: nicchia a parete con telaio di design, set di installazione, set di tenuta, superficie del corpo: nero opaco, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Matt Black	56098670	553.00
Matt White	56098700	553.00
Brushed Bronze	56098140	564.00
Brushed Black Chrome	56098340	564.00
Polished Gold Optic	56098990	564.00
Brushed Stainless Steel	56098800	511.00
Sanitas Troesch Nr.	4531618	
Team Nr.	537817	

Water damage protection

Dito: Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen 300/150/100
Idem: Niche murale 300/150/100 noir mat avec cadre design
Idem: Nicchia a parete nero opaco con telaio di design 300/150/100

Matt Black	56095670	488.00
Matt White	56095700	488.00
Brushed Bronze	56095140	499.00
Brushed Black Chrome	56095340	499.00
Polished Gold Optic	56095990	499.00
Brushed Stainless Steel	56095800	449.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Wandnische Mattweiss mit Designrahmen 300/300/100, besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset, Oberfläche Korpus: Mattweiss, Einbautiefe 100 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Trockenbau, Nassbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Masse Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Niche murale 300/300/100 blanc mat avec cadre design, comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité, couleur du corps: blanc mat, profondeur d'installation 100 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur cloison sècle, construction sur mur solide, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Nicchia a parete bianco opaco con telaio di design 300/300/100, composto da: nicchia a parete con telaio di design, set di installazione, set di tenuta, superficie del corpo: bianco opaco, profondità d'installazione 100 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), dimensioni nicchia a parete: 300 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 313 x 325 x 100 mm (AxLxP)

Matt Black	56099670	553.00
Matt White	56099700	553.00
Brushed Bronze	56099140	564.00
Brushed Black Chrome	56099340	564.00
Polished Gold Optic	56099990	564.00
Brushed Stainless Steel	56099800	511.00
Sanitas Troesch Nr.	4531620	
Team Nr.	537818	

Water damage protection

Dito: Wandnische Mattweiss mit Designrahmen 300/150/100
Idem: Niche murale 300/150/100 blanc mat avec cadre design
Idem: Nicchia a parete bianco opaco con cornice di design 300/150/100

Matt Black	56096670	488.00
Matt White	56096700	488.00
Brushed Bronze	56096140	499.00
Brushed Black Chrome	56096340	499.00
Polished Gold Optic	56096990	499.00
Brushed Stainless Steel	56096800	449.00

XtraStoris Safe



	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Wandnische mit befliesbarer Tür und integriertem Absperrventil 150/300/100, besteht aus: Wandnische mit befliesbarer Tür, Absperrventil, Installationsset, Dichtungsset, befliesbare push-open Tür, max. Fliesenstärke Türe 12 mm, Einbautiefe 90 mm, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, einfach zu reinigende Oberfläche, speziell für die Anwendung im Nassbereich, Wandtyp: Nassbau, Trockenbau, Material Installationsset: Polystyrol (PS), Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301), Oberfläche der Wandnische pulverbeschichtetes Edelstahl, Masse Wandnische: 150 x 300 x 100 mm (HxBxT), benötigte Masse für Installationsset: 150 x 358 x 92 mm (HxBxT) *Niche murale 150/300/100 avec porte à carreler et robinet d'arrêt intégré, comprenant : niche murale avec porte à carreler, robinet d'arrêt, kit d'installation, kit d'étanchéité, porte push-open carrelable, max. d'épaisseur de carrelage de la porte 12 mm, profondeur d'installation 90 mm, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, surface facile à nettoyer, spécifique pour une utilisation dans les zones humides, type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sècle, kit d'installation du matériel: polystyrène (PS), matériau de la niche murale: acier inox V2A (1.4301), surface de la niche murale: acier inoxydable peint par poudrage, dimensions de la niche murale: 150 x 300 x 100 mm (HxLxP), dimensions requises pour le kit d'installation: 150 x 358 x 92 mm (HxLxP)* Nicchia a paret con porta piastrellabile e valvola d'arresto integrata 150/300/100, composto da: nicchia a parete con porta piastrellabile, valvola d'arresto, set di installazione, set di tenuta, porta push-open piastrellabile, max. spessore piastrella porta 12 mm, profondità d'installazione 90 mm, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, superficie facile da pulire, specialmente per l'uso in aree umide, tipo di parete: costruzione a secco, costruzione a umido, materiale del set di installazione: polistirene (PS), qualità del materiale della nicchia a parete: acciaio inossidabile V2A (1.4301), superficie della nicchia a parete: acciaio inossidabile verniciato a polvere dimensioni nicchia a parete: 150 x 300 x 100 mm (AxLxP), dimensioni richieste per il set di installazione: 150 x 358 x 92 mm (AxLxP)	Stainless Steel Optic Water damage protection	56100800	414.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Unica Comfort



Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausenhalter, Brausenhalter kann beidseitig montiert werden, Brausenhalter kann entfernt werden, Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiss, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, Stangenbreite 25 mm, aus Messing, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche, support de douche peut être monté sur les deux côtés et peut être retiré, tablette en plastique, surface en blanc, tablette peut être retiré pour le nettoyage, support en position fixe, pour les tuyaux avec des écrous coniques, barre de 25 mm de largeur, en laiton, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica maniglia Comfort con mensola e supporto doccia, il supporto doccia può essere posizionato su entrambi i lati, supporto doccia può essere rimosso, mensola di plastica, superficie bianca, rimovibile per pulizia, cursore non regolabile, per tubi con dadi conici, larghezza asta 25 mm, in ottone, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Weiss/Chrom	26328400	177.00
Team Nr.	537500	



Unica Fussstütze Comfort, Antirutsch Fussauflage, aus Metall, TÜV zertifiziert, hohe Zugfestigkeit bis zu 2000 N

Unica repose-pied Comfort, anti-dérapant repose-pieds, en métal, certifié par le TÜV, résistance à la traction élevée jusqu'à 2000 N

Unica poggiapiedi Comfort, poggiapiedi antiscivolo, in metallo, certificato TÜV, elevata resistenza a trazione fino a 2000 N

Chrom	26329000	181.00
Team Nr.	537501	

Rainfinity



Ablage 500, aus Metall, Wandmontage, Ablage aus Sicherheitsglas, 500 mm

Tablette 500, en métal, montage mural, tablette en verre sécurit, 500 mm

Mensola 500, in metallo, a parete, ripiano in vetro di sicurezza, 500 mm

Chrom	26844000	320.00
Matt White	26844700	416.00
Team Nr.	757394	

Ablaufsysteme & Grundkörper
Systèmes d'écoulement & corps d'encastrement
Sistemi di scarico & corpo incasso

Ablaufsysteme
Systèmes d'écoulement
Sistemi di scarico

Seite
Page **17.2**
Pagina

Grundkörper
Corps d'encastrement
Corpo incasso

Seite
Page **17.18**
Pagina

Ablaufgarnitur / Garniture de vidage / Scarico

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Ablaufgarnitur mit Zustange für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Zugstange, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage avec tirette pour mitigeur de lavabo et de bidet, fonctionne via tirette, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1¼

Scarico con saltarello per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tirante, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	94139000	75.00
Team Nr.	*75737*	



Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage Push-Open pour mitigeur de lavabo et de bidet, opération avec bouchon résistant à la pression, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1¼

Scarico Push-Open per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tappo a pressione, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	50100000	70.00
Matt Black	50100670	97.00
Matt White	50100700	97.00
Brushed Bronze	50100140	105.00
Brushed Black Chrome	50100340	105.00
Polished Gold Optic	50100990	105.00
Team Nr.	853222	



Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf, glasfaserverstärkter Kunststoff, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage Push-Open pour mitigeur de lavabo et de bidet, opération avec bouchon résistant à la pression, pour lavabos avec trop-plein, matière synthétique renforcée de fibre de verre, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, dimension du raccordement G 1¼

Scarico Push-Open per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tappo a pressione, per lavabi con troppo pieno, plastica rinforzata con fibra ottica, materiale tappo di scarico acciaio inox, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	50105000	30.00

Ablaufgarnitur nicht verschliessbar für Waschbecken, für Becken ohne Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, Anschlussgrösse G 1¼

Garniture de vidage non verouillable pour lavabo, pour lavabos sans trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, dimension du raccordement G 1¼

Scarico non chiudibile per lavabo, per lavabi senza troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico acciaio inoxdimensione, dimensione raccordo G 1¼

Chrom	50001000	45.00
Matt Black	50001670	62.00
Matt White	50001700	62.00
Brushed Bronze	50001140	67.00
Brushed Black	50001340	67.00
Polished Gold Optic	50001990	67.00
Sanitas Troesch Nr.	3161126	
Team Nr.	853221	

Sifon / Siphon

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Designsifon Flowstar, Verstellweg 65-165 mm, Wandabstand 330 mm, Anschlussmasse Abgang G 1¼. Lieferumfang: Tauchrohr 140 mm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm, Ventilblende

Siphon design Flowstar, distance d'ajustement de 65-165 mm, distance du mur 330 mm, dimensions du raccord de sortie G 1¼. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 140 mm, tube mural, rosace Ø 70mm, cache

Sifon design Flowstar, regolazione distanza 65-165 mm, distanza dalla parete 330 mm, dimensioni raccordo scarico G 1¼. Dotazione: tubo di collegamento 140 mm, tubo a muro, rosetta Ø 70 mm, copertura per valvola

Chrom	52100000	162.00
Sanitas Troesch Nr.	3163472	
Team Nr.	855050	



Designsifon Flowstar S, Verstellweg 60-165 mm, Wandabstand 330 mm, Anschlussmasse Abgang G 1¼. Lieferumfang: Tauchrohr 140 mm, Wandrohr, Rosette Ø 72 mm

Siphon design Flowstar S, distance d'ajustement de 60-165 mm, distance du mur 330 mm, dimensions du raccord de sortie G 1¼. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 140 mm, tube mural, rosace Ø 72 mm

Sifon design Flowstar S, regolazione distanza 60-165 mm, distanza dalla parete 330 mm, dimensioni raccordo scarico G 1¼. Dotazione: tubo di collegamento 140 mm, tubo a muro, rosetta Ø 72 mm

Chrom	52105000	91.00
Matt Black	52105670	128.00
Matt White	52105700	128.00
Brushed Bronze	52105140	137.00
Brushed Black Chrome	52105340	137.00
Polished Gold Optic	52105990	137.00
Sanitas Troesch Nr.	3163471	
Team Nr.	855051	



Röhrensifon installationsfreundlich, Verstellweg 30-120 mm, Wandabstand 300 mm, Anschlussmasse Abgang G 1¼. Lieferumfang: Tauchrohr 120 mm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm

Siphon tube installation facile, distance d'ajustement de 30-120 mm, distance du mur 300 mm, dimensions du raccord de sortie G 1¼. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 120 mm, tube mural, rosace Ø 70 mm

Sifon tubo facile da installare, regolazione distanza 30-120 mm, distanza dalla parete 300 mm, dimensioni raccordo scarico G 1¼. Dotazione: tubo di collegamento 120 mm, tubo a muro, rosetta Ø 70 mm

Chrom	53010000	30.00
Sanitas Troesch Nr.	3163480	
Team Nr.	855112	

Ablaufsysteme

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Gerades Rohr 50 cm, ohne Board, aus Messing
Tube droit 50 cm, sans bord, en laiton
Tubo diritto 50 cm, senza bordo, in ottone

Chrom	53493000	28.00
Matt Black	53493670	39.00
Matt White	53493700	39.00
Team Nr.	85526	



Verlängerungsrohr 12,5cm, aus Messing
Rallonge pour tube d'entrée et tube de sortie 12,5 cm, en laiton
Prolungamento per tubo di entrata et tubo di uscita 12,5 cm, in ottone

Chrom	53990000	27.00
Sanitas Troesch Nr.	3927526	
Team Nr.	85528	

Eckventil / Robinet d'arrêt / Rubinetto d'arresto

Eckventil mit Schuber Abgang G ⅜, selbstdichtendes Anschlussgewinde, Anschlussmasse Wand G ½, Anschlussmasse Abgang G ⅜, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: 1 Eckventilschuber # 13950000, Quetschverschraubung Ø 10 mm
Robinet d'arrêt avec cache sortie G ⅜, raccord fileté étanche, entraxe G ½, dimensions du raccord de sortie G ⅜, unité d'emballage: 1 pièce. Contenu de la livraison: 1 cache pour robinet d'arrêt # 13950000, raccord à visser Ø 10 mm
Rubinetto d'arresto con campana dimensioni raccordo scarico G ⅜, raccordo filettato autosigillante, dimensioni raccordo parete G ½, dimensioni raccordo scarico G ⅜, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: 1 campana # 13950000, giunto per tubi Ø 10 mm

Chrom	13954000	62.00
Brushed Nickel	13954820	94.00
Sanitas Troesch Nr.	6418201	
Team Nr.	829932	

Schuber einzeln für Eckventil (1 Stk.)
Cache seul pour robinet d'arrêt d'équerre (1 pièce)
Solo campana per rubinetto a squadra (1 pz)

Chrom	13950000	39.00
Matt Black	13950670	54.00
Matt White	13950700	54.00
Brushed Bronze	13950140	58.00
Brushed Black Chrome	13950340	58.00
Polished Gold Optic	13950990	58.00
Sanitas Troesch Nr.	6418202	

Eckventil mit Feinfilter Abgang G ⅜, zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik- Waschtischmischer, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Anschlussmasse Wand G ½, Anschlussmasse Abgang G ⅜, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: Rosette Ø 54 mm, Feinfilter mit Maschenweite 100 µm
Robinet d'arrêt avec micro filter sortie G ⅜, contenu de la livraison: rosace Ø 54 mm, microfiltre avec maillage 100 µm, pour protéger les mitigeurs des impuretés, ex. robinetterie électronique, filtre amovible et nettoyable, entraxe G ½, dimensions du raccord de sortie G ⅜, unité d'emballage: 1 pièce
Rubinetto d'arresto con filtro microdotazione dimensioni raccordo scarico G ⅜, per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici, possibilità di estrazione e pulitura dellinserto filtro, dimensioni raccordo parete G ½, dimensioni raccordo scarico G ⅜, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: rosetta Ø 54 mm, filtro fine con ampiezza di maglia 100µm

Chrom	13904000	36.00



Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2023

Ein/Ab- und Überlaufgarnitur / Remplissage et vidage trop-plein / Dispositivo con scarico troppopieno

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Exafill S Komplettset Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset, Grundkörper und Sifon # 56373000, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/I -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!!

Exafill S set complet bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: set de finition, corps d'encastrement et siphon # 56373000, longueur du câble Bowden 520 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!!

Exafill S set completo bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: set finitura, corpo ad incasso e sifone # 56373000, lunghezza tirante Bowden 520 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!!

Chrom	58113000	295.00



Exafill S Fertigset Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen, Schwallstrahl, Strahlformer um 30° verstellbar, Durchflussmenge 19 l/min, SVGW 0004-4251/I -/C. Dazu passend: Grundkörper # 58115180 oder 58116180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Exafill S set de finition bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, jet à lame d'eau, mousseur réglable de 30°, débit 19 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement # 58115180 ou 58116180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Exafill S set finitura bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca, adatto per vasche normali e speciali, getto a cascata, diffusore del getto regolabile di 30°, portata 19 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58115180 o 58116180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	58117000	195.00
Brushed Nickel	58117820	292.00
Matt Black	58117670	273.00
Matt White	58117700	273.00
Brushed Bronze	58117140	292.00
Brushed Black Chrome	58117340	292.00
Polished Gold Optic	58117990	292.00
Sanitas Troesch Nr.	1411221	
Team Nr.	851118	

Quick Clean

Flexibler Anschlussschlauch 80 cm, 90° Winkel, für die Montage der Exafill S

Gaine de raccordement 80 cm, angle à 90°, pour montage de l'Exafill S

Raccordo flessibile 80 cm, angolo di 90°, per Exafill S

	58192000	130.00
Sanitas Troesch Nr.	1411231	
Team Nr.	851119	

Ab- und Überlaufgarnitur / Vidage et trop-plein / Sistema di scarico troppopieno

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Flexaplus Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm, Geräuschgruppe I *Flexaplus set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: set de finition et corps d'encastrement, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm* Flexaplus set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: set finitura e corpo ad incasso, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm	Chrom	58143000	83.00
 **Flexaplus Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur,** geeignet für Normal- und Sonderwannen, Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen. Dazu passend: Grundkörper # 58140180 oder 58141180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Flexaplus set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, contenu de la livraison: poignée, bouchon de sécurité. Compatible avec: corps d'encastrement # 58140180 ou 58141180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Flexaplus set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali, dotazione: maniglia, tappo di sicurezza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58140180 o 58141180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom Matt Black Matt White Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	58185000 58185670 58185700 58185140 58185340 58185990 1411207 851103	26.00 37.00 37.00 39.00 39.00 39.00
 **Flexaplus S Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen,** besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm *Flexaplus S set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: corps d'encastremen et set de finition, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm* Flexaplus S set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: corpo ad incasso e set finitura, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm	Chrom	58150000	98.00
 **Flexaplus S Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur,** geeignet für Normal- und Sonderwannen, Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen. Dazu passend: Grundkörper # 58140180 oder 58141180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Flexaplus S set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales, contenu de la livraison: poignée, bouchon de sécurité. Compatible avec: corps d'encastrement # 58140180 ou 58141180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Flexaplus S set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali, dotazione: maniglia, tappo di sicurezza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58140180 o 58141180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom Sanitas Troesch Nr. Team Nr.	58186000 1411208 851104	40.00

Duschwannenablauf / Vidage pour douche / Scarico per doccia

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





Raindrain Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL, geeigent für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 51 l/min bei 15 mm Wasserstand, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, mit Reinigungsöffnung

Raindrain set complet garniture de vidage 90 XXL, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 51 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, avec ouverture pour le nettoyage

Raindrain set completo scarico 90 XXL, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 51 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, con apertura per la pulitura

Chrom	60067000	85.00
Sanitas Troesch Nr.	1421220	
Team Nr.	851605	



Staro Komplettset Ablaufgarnitur 90, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, geeigent für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 29 l/min bei 15 mm Wasserstand, PE Verschraubung 40/50 mm, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, selbstreinigend

Staro set complet garniture de vidage 90, comprenant: set de finition et corps d'encastrement, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 29 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, vis de raccordement PE 40/50 mm, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, auto-nettoyant

Staro set completo scarico 90, composta da: set finitura e corpo ad incasso, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 29 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, collegamento a vite in PE 40/50 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, autopulente

Chrom	60056000	69.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



RainDrain Spot Komplettset 150/150 Punktablauf und Installationsset, besteht aus: Designabdeckung, Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe, Sperrwasserhöhe 50 mm, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 35 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, herausnehmbarer Glockengeruchsverschluss, dreh- und verstellbares Siphongehäuse, leicht zu reinigendes Siphon, Art der Geruchsdichtung flüssig, Mindestbauhöhe 80 mm, vormontierte Dichtmembran, Material Siphon ABS, Montageart frei im Raum, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), Rostbreite 146 mm

RainDrain Spot set complet 150/150 vidange à point et set d'installation, comprenant : cache design corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape, étanche 50 mm, diamètre nominal de raccordement DN50, prémontage horizontal en direction du déversoir, utilisation verticale possible, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, Siphon de sol amovible, boîtier de siphon rotatif et réglable, siphon facile à nettoyer, type de piège à odeurs liquide, hauteur de construction minimale 80 mm, membrane d'étanchéité prémontée, matériau siphon ABS, type de montage: libre dans le sol, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), largeur de la grille 146 mm.

RainDrain Spot set completo 150/150 scarico doccia a pozzetto e set di installazione, composto da: copertura di design, corpo incasso, sifone, membrana di guarnizione pre assemblata, rivestimento per la protezione del massetto, impermeabile 50 mm, collegamento diametro nominale DN50, direzione dello scarico premontato orizzontalmente, può essere orientato verticalmente, superficie facile da pulire, altezza regolabile fino a 10mm, fino a 35 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, sifone a campana estraibile, corpo del sifone girevole e regolabile, sifone facile da pulire tipo di tenuta odore liquido, altezza minima di costruzione 80 mm, membrana sigillante preassemblata , materiale sifone ABS, tipo di montaggio: libero nel terreno, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), larghezza griglia 146 mm.

Brushed Stainless Steel	56055800	126.00
Sanitas Troesch Nr.	1424970	
Team Nr.	145157	

Easy Clean Siphon

Schallschutzmatte, Geräuschgruppe I
Tapis d'insonorisation, groupe de bruit I
Tappeti fonoassorbenti, gruppo di rumorosità I

	94636000	53.00
Sanitas Troesch Nr.	1111312	
Team Nr.	145160	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*





RainDrain Spot Komplettset 150/150 Punktablauf rückseitig befliesbar und Installationsset, besteht aus: Designabdeckung, Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe, rückseitig befliesbar, Sperrwasserhöhe 50 mm, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 35 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, herausnehmbarer Glockengeruchsverschluss, dreh- und verstellbares Siphongehäuse, leicht zu reinigendes Siphon, Art der Geruchsdichtung flüssig, Mindestbauhöhe 95 mm, vormontierte Dichtmembran, Material Siphon ABS, Montageart frei im Raum, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), Rostbreite 146 mm, rahmenloses Design, geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke

RainDrain Spot set complet 150/150 siphon de douche avec grille réversible e carrelable et set d'installation, comprenant : cache design corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape, carrelable sur la partie arrière, étanche 50 mm, diamètre nominal de raccordement DN50, prémontage horizontal en direction du déversoir, utilisation verticale possible, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, siphon de sol amovible, boîtier de siphon rotatif et réglable, siphon facile à nettoyer, type de piège à odeurs liquide, hauteur de construction minimale 95 mm, membrane d'étanchéité prémontée, matériau siphon ABS, type de montage: libre dans le sol, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), largeur de la grille 146 mm, conception sans cadre, convient à tous les types et toutes les épaisseurs de carrelages

RainDrain Spot set completo 150/150 scarico doccia a pozzetto con grata reversibile e piastrellabile, composto da: copertura di design, corpo incasso, sifone, membrana di guarnizione pre assemblata, rivestimento per la protezione del massetto, piastrellabile sul lato rovesciato, impermeabile 50 mm, collegamento diametro nominale DN50, direzione dello scarico premontato orizzontalmente, può essere orientato verticalmente, superficie facile da pulire, altezza regolabile fino a 10mm, fino a 35 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, sifone a campana estraibile, corpo del sifone girevole e regolabile, sifone facile da pulire tipo di tenuta odore liquido, altezza minima di costruzione 95 mm, membrana sigillante preassemblata , materiale sifone ABS, tipo di montaggio: libero nel terreno, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), larghezza griglia 146 mm, design senza telaio, adatto per tutti i tipi e spessori di piastrelle

Brushed Stainless Steel	56112800	126.00
Sanitas Troesch Nr.	1424971	
Team Nr.	145158	

Schallschutzmatte, Geräuschgruppe I
Tapis d'insonorisation, groupe de bruit I
Tappeti fonoassorbenti, gruppo di rumorosità I

	94636000	53.00
Sanitas Troesch Nr.	1111312	
Team Nr.	145160	



Höhenausgleich Ergänzungsstück, passend für alle RainDrain Spot Punktabläufe

Pièce de compensation de la hauteur, adaptéa tous les siphon de douche RainDrain Spot

Supporto per compensazione altezza, adatto a tutti scarici docci a pozzetto RainDrain Spot

	56056000	24.00
Sanitas Troesch Nr.	1424972	
Team Nr.	145159	

Duschrinne

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

RainDrain Rock Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar, besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon, rahmenloses Design, vor Ort kürzbar, höhenverstellbare Abdeckung, bis zu 60 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Fliesenstärke bis 40 mm, geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, einfache Reinigung, Art der Geruchsdichtung: mechanisch, Montageart: frei im Raum, zweiseitig, beidseitig Überlänge um je 50 mm, kürzbar auf minimal 600 mm, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), geeignet für Primärentwässerung, Rostbreite 58 mm. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 600 # 56010180 (siehe Kapitel Grundkörper)

RainDrain Rock caniveau de douche linéaire 700 découpable et carrelable, comprenant: grille carrelable, Dryphon, design sans cadre, découpable sur place, cache réglable en hauteur, jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, épaisseur du carrelage jusqu'à 40 mm, convient à tous types et épaisseurs de carrelage, l'outil permet de retirer facilement la grille, facile à nettoyer, type de piège à odeurs: mécanique, type de montage: libre dans le sol, 2 faces, longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté, peut être raccourci à un minimum de 600 mm, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), approprié pour le drainage primaire, largeur de la grille 58 mm. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 600 # 56010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

RainDrain Rock canalina doccia lineare 700 accorciabile e piastrellabile, composto da: griglia piastrellabile, Dryphon, design senza cornice, tagliabile in loco, altezza del rivestimento regolabile, fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, spessore piastrella fino a 40 mm, adatto ad ogni tipo di piastrella, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, facile da pulire, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: libero nel terreno, 2 lati, 50mm di estensione di lunghezza per entrambi i lati, può essere accorciato fino ad un minimo di 600mm, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), adatto per drenaggio primario, larghezza griglia 58 mm. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 600 # 56010180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56029000	148.00
Sanitas Troesch Nr.	1424257	

Dito: Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar
Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 700 # 56011180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 800 découpable et carrelable Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 700 # 56011180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 800 accorciabile e piastrellabile Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 700 # 56011180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56030000	155.00
Sanitas Troesch Nr.	1424258	

Dito: Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar
Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 800 # 56012180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 900 découpable et carrelable Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 800 # 56012180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 900 accorciabile e piastrellabile Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 800 # 56012180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56031000	175.00
Sanitas Troesch Nr.	1424259	

Dito: Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar
Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 900 # 56013180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 découpable et carrelable
Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 900 # 56013180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 1000 accorciabile e piastrellabile
Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 900 # 56013180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 56032000 179.00
Sanitas Troesch Nr. 1424260

Dito: Fertigset Duschrinne 1100 kürzbar und befliesbar.
Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1000 # 56014180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 1100 découpable et carrelable.
Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1000 # 56014180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 1100 accorciabile e piastrellabile
Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1000 # 56014180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 56033000 186.00
Sanitas Troesch Nr. 1424261

Dito: Fertigset Duschrinne 1300 kürzbar und befliesbar.
Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1200 # 56015180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 1300 découpable et carrelable
Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1200 # 56015180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 1300 accorciabile e piastrellabile
Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1200 # 56015180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom 56034000 213.00
Sanitas Troesch Nr. 1424262

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



RainDrain Match Fertigset Duschrinne 600 mit höhenverstellbarem Rahmen, besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon, einfach zu reinigende Oberfläche, einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm), rückseitig befliesbar (ausgenommen Glas Finishes -450 und -610), bis zu 60 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Fliesenstärke bis 18 mm, geeignet für jede Fliesenart, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, Art der Geruchsdichtung mechanisch, Montageart: wandangebunden, frei im Raum, Wandmontage möglich, Tiefe der Fliesenmulde 12 mm, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung, Rahmenbreite 62 mm, Rostbreite 46 mm, passend für Rainmaker Select Produkte mit Glas Finishes (-450 und -610). Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 600 # 56010180 (siehe Kapitel Grundkörper)

RainDrain Match caniveau de douche linéaire 600 avec cadre réglable en hauteur, comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon, surface facile à nettoyer, réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm), grille carrelable à l'arrière, sauf pour les finitions en verre (-450 et -610), jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, épaisseur du carrelage jusqu'à 18 mm, convient à tout type de carrelage, l'outil permet de retirer facilement la grille, type de piège à odeurs mécanique, type de montage: montage mural, libre dans le sol, montage mural possible, profondeur d'encastrement du carrelage 12 mm, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), approprié pour le drainage primaire et secondaire, largeur du cadre 62 mm, *largeur de la grille 46 mm. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 600 # 56010180 (voir le chapitre corps d'encastrement)*

RainDrain Match canalina doccia lineare 600 con telaio regolabile in altezza, composto da: copertura di design, telaio regolabile in altezza, Dryphon, superficie facile da pulire, facile adattamento allo spessore della piastrella grazie al telaio regolabile in altezza (7-18 mm), griglia piastrellabile sul retro, ad eccezione delle finiture in vetro (-450 e -610), fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, spessore piastrella fino a 18 mm, adatto ad ogni tipo di piastrella, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel terreno, possibilità di montaggio a parete, profondità incasso piastrelle 12 mm, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), adatto per drenaggio primario e secondario, larghezza telaio 62 mm, larghezza griglia 46 mm. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 600 # 56010180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56036000	300.00
Weiss	56036450	480.00
Schwarz	56036610	480.00
Matt Black	56036670	440.00
Matt White	56036700	440.00
Brushed Stainless Steel	56036800	200.00
Sanitas Troesch Nr.	1424950	
Team Nr.	145149	

Dito: Fertigset Duschrinne 700 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 700 # 56011180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 700 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 700 # 56011180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 700 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 700 # 56011180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56037000	319.00
Weiss	56037450	511.00
Schwarz	56037610	511.00
Matt Black	56037670	468.00
Matt White	56037700	468.00
Brushed Stainless Steel	56037800	213.00
Sanitas Troesch Nr.	1424951	
Team Nr.	145150	

Dito: Fertigset Duschrinne 800 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 800 # 56012180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Idem: Caniveau de douche linéaire 800 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 800 # 56012180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Idem: Canalina doccia lineare 800 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 800 # 56012180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	56038000	332.00
Weiss	56038450	531.00
Schwarz	56038610	531.00
Matt Black	56038670	486.00
Matt White	56038700	486.00
Brushed Stainless Steel	56038800	221.00
Sanitas Troesch Nr.	1424952	
Team Nr.	145151	

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Dito: Fertigset Duschrinne 900 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 900 # 56013180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Idem: Caniveau de douche linéaire 900 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 900 # 56013180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Idem: Canalina doccia lineare 900 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 900 # 56013180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	56040000	343.00
	Weiss	56040450	547.00
	Schwarz	56040610	547.00
	Matt Black	56040670	502.00
	Matt White	56040700	502.00
	Brushed Stainless Steel	56040800	228.00
	Sanitas Troesch Nr.	1424953	
	Team Nr.	145152	
Dito: Fertigset Duschrinne 1000 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1000 # 56014180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1000 # 56014180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Idem: Canalina doccia lineare 1000 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1000 # 56014180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	56041000	350.00
	Weiss	56041450	559.00
	Schwarz	56041610	559.00
	Matt Black	56041670	512.00
	Matt White	56041700	512.00
	Brushed Stainless Steel	56041800	233.00
	Sanitas Troesch Nr.	1424954	
	Team Nr.	145153	
Dito: Fertigset Duschrinne 1200 mit höhenverstellbarem Rahmen. Dazu passend: uBox universal # 01001180 oder # 01000180 + Installationsset 1200 # 56015180 (siehe Kapitel Grundkörper) *Idem: Caniveau de douche linéaire 1200 avec cadre réglable en hauteur. Compatible avec: uBox universal # 01001180 ou # 01000180 + kit d'installation 1200 # 56015180 (voir le chapitre corps d'encastrement)* Idem: Canalina doccia lineare 1200 con telaio regolabile in altezza. Da utilizzare con: uBox universal # 01001180 o # 01000180 + set di installazione 1200 # 56015180 (vedi capitolo corpi incasso)	Chrom	56042000	379.00
	Weiss	56042450	608.00
	Schwarz	56042610	608.00
	Matt Black	56042670	557.00
	Matt White	56042700	557.00
	Brushed Stainless Steel	56042800	253.00
	Sanitas Troesch Nr.	1424955	
	Team Nr.	145154	

Duschrinne

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
			
RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 700 kürzbar auf 45 cm, besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon, vor Ort kürzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 60 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, mit integriertem Gefälle, Art der Geruchsdichtung mechanisch, Montageart: zweiseitig, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301), geeignet für Primärentwässerung, Rostbreite 60 mm. Dazu passend: uBox universal Grundkörper # 01000180 oder # 01001180 oder # 01002180 (siehe Kapitel Grundkörper)	Chrom	56043000	460.00
	Matt Black	56043670	460.00
	Matt White	56043700	460.00
	Brushed Bronze	56043140	565.00
	Brushed Black Chrome	56043340	565.00
	Polished Gold Optic	56043990	565.00
	Brushed Stainless Steel	56043800	329.00
RainDrain Flex caniveau de douche linéaire 700 découpable à 45 cm, comprenant : cache design avec insert amovible, Dryphon, découpable sur place, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, l'outil permet de retirer facilement la grille, avec pente intégrée, type de piège à odeurs mécanique, type de montage: 2 faces, qualité du matériau de la gouttière: acier inox V2A (1.4301), approprié pour le drainage primaire, largeur de la grille 60 mm. Compatible avec: uBox universal corps d'encastrement # 01000180 ou # 01001180 ou # 01002180 (voir le chapitre corps d'encastrement)			
RainDrain Flex canalina doccia lineare 700 accorciabile a 45 cm, composto da: copertura di design con inserto rimovibile, Dryphon, tagliabile in loco, superficie facile da pulire, altezza regolabile di 10 mm, fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, con pendenza integrata, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: 2 lati, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile V2A (1.4301), adatto per drenaggio primario, larghezza griglia 60 mm. Da utilizzare con: uBox univeral corpo incasso # 01000180 o # 01001180 ou # 01002180 (vedi capitolo corpi incasso)			
Dito: Fertigset Duschrinne 800 kürzbar auf 45 cm *Idem: Caniveau de douche linéaire 800 découpable à 45 cm* Idem: Canalina doccia lineare 800 accorciabile a 45 cm	Chrom	56044000	472.00
	Matt Black	56044670	472.00
	Matt White	56044700	472.00
	Brushed Bronze	56044140	579.00
	Brushed Black Chrome	56044340	579.00
	Polished Gold Optic	56044990	579.00
	Brushed Stainless Steel	56044800	337.00
Dito: Fertigset Duschrinne 900 kürzbar auf 45 cm *Idem: Caniveau de douche linéaire 900 découpable à 45 cm* Idem: Canalina doccia lineare 900 accorciabile a 45 cm	Chrom	56045000	513.00
	Matt Black	56045670	513.00
	Matt White	56045700	513.00
	Brushed Bronze	56045140	630.00
	Brushed Black Chrome	56045340	630.00
	Polished Gold Optic	56045990	630.00
	Brushed Stainless Steel	56045800	366.00
Dito: Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar auf 45 cm *Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 découpable à 45 cm* Idem: Canalina doccia lineare 1000 accorciabile a 45 cm	Chrom	56046000	526.00
	Matt Black	56046670	526.00
	Matt White	56046700	526.00
	Brushed Bronze	56046140	647.00
	Brushed Black Chrome	56046340	647.00
	Polished Gold Optic	56046990	647.00
	Brushed Stainless Steel	56046800	376.00

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Dito: Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar auf 45 cm *Idem: Caniveau de douche linéaire 1200 découpable à 45 cm* Idem: Canalina doccia lineare 1200 accorciabile a 45 cm	Chrom	56047000	566.00
	Matt Black	56047670	566.00
	Matt White	56047700	566.00
	Brushed Bronze	56047140	695.00
	Brushed Black Chrome	56047340	695.00
	Polished Gold Optic	56047990	695.00
	Brushed Stainless Steel	56047800	404.00

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
			
RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 700 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage, besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon, vor Ort kürzbar, einfach zu reinigende Oberfläche, höhenverstellbar um 10 mm, bis zu 60 l/min Ablaufleistung, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets, mit integriertem Gefälle, Art der Geruchsdichtung mechanisch, Montageart: wandangebunden, Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl 304 (1.4301), geeignet für Primärentwässerung, Rostbreite 76 mm. Dazu passend: uBox universal Grundkörper # 01000180 oder # 01001180 oder # 01002180 (siehe Kapitel Grundkörper)	Chrom	56050000	460.00
	Matt Black	56050670	460.00
	Matt White	56050700	460.00
	Brushed Bronze	56050140	565.00
	Brushed Black Chrome	56050340	565.00
	Polished Gold Optic	56050990	565.00
	Brushed Stainless Steel	56050800	329.00
RainDrain Flex caniveau de douche linéaire 700 à découper à 45 cm pour montage mural, comprenant : cache design avec insert amovible, Dryphon, découpable sur place, surface facile à nettoyer, hauteur réglable de 10 mm, jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, l'outil permet de retirer facilement la grille, avec pente intégrée, type de piège à odeurs mécanique, type de montage: montage mural, qualité du matériau de la gouttière: acier inox 304 (1.4301), approprié pour le drainage primaire, largeur de la grille 76 mm. Compatible avec: uBox universal corps d'encastrement # 01000180 ou # 01001180 ou # 01002180 (voir le chapitre corps d'encastrement)			
RainDrain Flex canalina doccia lineare 700 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro, composto da: copertura di design con inserto rimovibile, Dryphon, tagliabile in loco, superficie facile da pulire, altezza regolabile di 10 mm, fino a 60 l/min capacità di scarico, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, il sollevatore del coperchio consente una facile rimozione del set finito, con pendenza integrata, tipo di tenuta odore meccanica, tipo di montaggio: a parete, qualità del materiale della grondaia in acciaio inossidabile 304 (1.4301), adatto per drenaggio primario, larghezza griglia 76 mm. Da utilizzare con: uBox univeral corpo incasso # 01000180 ou # 01001180 o # 01002180 (vedi capitolo corpi incasso)			
Dito: Fertigset Duschrinne 800 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage *Idem: Caniveau de douche linéaire 800 à découper à 45 cm pour montage mural* Idem: Canalina doccia lineare 800 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro	Chrom	56051000	472.00
	Matt Black	56051670	472.00
	Matt White	56051700	472.00
	Brushed Bronze	56051140	579.00
	Brushed Black Chrome	56051340	579.00
	Polished Gold Optic	56051990	579.00
	Brushed Stainless Steel	56051800	337.00
Dito: Fertigset Duschrinne 900 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage *Idem: Caniveau de douche linéaire 900 à découper à 45 cm pour montage mural* Idem: Canalina doccia lineare 900 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro	Chrom	56052000	513.00
	Matt Black	56052670	513.00
	Matt White	56052700	513.00
	Brushed Bronze	56052140	630.00
	Brushed Black Chrome	56052340	630.00
	Polished Gold Optic	56052990	630.00
	Brushed Stainless Steel	56052800	366.00
	Sanitas Troesch Nr.	1424960	
	Team Nr.	145155	
Dito: Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage *Idem: Caniveau de douche linéaire 1000 à découper à 45 cm pour montage mural* Idem: Canalina doccia lineare 1000 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro	Chrom	56053000	526.00
	Matt Black	56053670	526.00
	Matt White	56053700	526.00
	Brushed Bronze	56053140	647.00
	Brushed Black Chrome	56053340	647.00
	Polished Gold Optic	56053990	647.00
	Brushed Stainless Steel	56053800	376.00

Dito: Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar auf 45 cm zur Wandmontage
Idem: Caniveau de douche linéaire 1200 à découper à 45 cm pour montage mural
Idem: Canalina doccia lineare 1200 accorciabile a 45 cm per montaggio a muro

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Chrom	56054000	566.00
Matt Black	56054670	566.00
Matt White	56054700	566.00
Brushed Bronze	56054140	695.00
Brushed Black Chrome	56054340	695.00
Polished Gold Optic	56054990	695.00
Brushed Stainless Steel	56054800	404.00
Sanitas Troesch Nr.	1424961	
Team Nr.	145156	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Waschtisch / Lavabo



Grundkörper Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, mit Spülblock, variable Positionierung der Keramik-Kartusche; rechts oder links vom Auslauf (Grundkörper um 180° drehen), SVGW 0611-5135/-

Corps d'encastrement mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural, avec bloc de rinçage, cartouche en céramique à position réglable à droite ou à gauche du bec (tourner à 180°)

Corpo incasso miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete, con unità di lavaggio, posizionamento variabile della cartuccia ceramica, a destra o a sinistra della bocca di erogazione (corpo girare a 180°)

	13622180	261.00
Sanitas Troesch Nr.	6418132	
Team Nr.	*757055*	

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

	31971000	133.00
Team Nr.	*757056*	

Dusche / Douche / Doccia



Grundkörper iBox universal, G ¾, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage, SVGW 0004-4251, 0411-4903

Corps d'encastrement iBox universal, G ¾, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, compatible pour tous les modèles de mitigeurs bain/douche/thermostatique encastré, montage symétrique par rotation, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso iBox universal, G ¾, flangia di fissaggio regolabile, guarnizione ermetica, compatibile per tutti modelli miscelatori vasca/bagno/termostatici ad incasso, montaggio simmetrico in rotazione, montaggio silenzioso

	01800180	132.00
Sanitas Troesch Nr.	6418101	
Team Nr.	*757011*	

Dito: iBox universal mit Vorabsperrung
Idem: iBox universal avec robinet de barrage
Idem: iBox universal con valvola di blocco

	01850180	211.00
Sanitas Troesch Nr.	6418102	

Montagehilfe für iBox universal, integrierte Wasserwaage für eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung, Fixierungen um die Montagehilfe einfach auf die iBox universal zu stecken, Markierungen für das Fliesenkreuz, 4 weitere Fixierungshilfen rundum, dadurch verdrehsicher

Aide au montage pour iBox universal, niveau à bulle intégré pour un alignement horizontal et vertical correct, fixations à l'aide au montage simplement posées sur l'iBox universal, marquages pour la croix de carreaux, 4 aides de fixation supplémentaires tout autour, contre la rotation

Supporto di montaggio per iBox universale, livella a bolla integrata per un corretto allineamento orizzontale e verticale, fissaggi per inserire facilmente il supporto di montaggio sull' iBox universale, marcature per posizionare le piastrelle, 4 ulteriori supporti di fissazione tutt'intorno, quindi sicuro contro la torsione

	93500000	15.00
Sanitas Troesch Nr.	6418112	



Verlängerung iBox universal Grundkörper 25 mm
Rallonge iBox universal corps d'encastrement 25 mm
Prolunga iBox universal corpo ad incasso 25 mm

	13595000	60.00
Sanitas Troesch Nr.	6418109	
Team Nr.	*757014*	



Montageschienenset für iBox universal,
Länge 550 mm inkl. Befestigungs- und Montagematerial

Set de fixation (2 pièces), 550 mm de longueur avec matérial de fixation

Set di fissaggio (2 pezzi), lungo 550 mm con materiale di fissaggio

	96615000	42.00
Sanitas Troesch Nr.	6418111	
Team Nr.	*757012*	

Grundkörper

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz G ¾ Spindel, SVGW 0904-5541

Corps d'encastrement 130 l/min pour robinet d'arrêt encastré G ¾

Corpo incasso 130 l/min per rubinetto d'arresto ad incasso G ¾

15970180 109.00

Sanitas Troesch Nr. 6418103
Team Nr. 757062

Dito: Durchflussmenge 52 l/min, G ½
Idem: débit 52 l/min, G ½
Idem: portata 52 l/min, G ½

15973180 100.00

Dito: Durchflussmenge 40 l/min, G ½ Keramik
Idem: débit 40 l/min, G ½ céramique
Idem: portata 40 l/min, G ½ ceramica

15974180 104.00

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

96370000 *57.00*



Grundkörper Trio Ab-/ Umstellventil Unterputz G ¾, mit Keramikkartusche, mit Dichtmanschette, 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, passend für alle Trio Fertigsets, Durchflussmenge 65 l/min, SVGW 0904-5541

Corps d'encastrement Trio robinet d'arrêt/inverseur encastré G ¾, avec cartouche céramique, avec rosace d'étanchéité, 2 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, convient à tous les sets de finition Trio, débit 65 l/min

Corpo incasso Trio arresto/deviatore ad incasso G ¾, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 2 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Trio, portata 65 l/min

15981180 197.00

Sanitas Troesch Nr. 6418118
Team Nr. 758963

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

96370000 *57.00*



Grundkörper Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz G ¾, seperate Mengensteuerung erforderlich, mit Keramikkartusche, mit Dichtmanschette, 3 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, passend für alle Quattro Fertigsets, Durchflussmenge 65 l/min, SVGW 0904-5541

Corps d'encastrement quattro inverseur à 4 voies encastré G ¾, nécessite une commande de volume, avec cartouche céramique, avec rosace d'étanchéité, 3 sorties, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, convient à tous les sets de fintion Quattro, débit 65 l/min

Corpo incasso deviatore Quattro 4 vie valvola deviatore ad incasso G ¾, necessario controllo di portata, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 3 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Quattro, portata 65 l/min

15930180 311.00

Sanitas Troesch Nr. 6418120
Team Nr. 757064

Verlängerungsset 25 mm
Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

96370000 *57.00*

Grundkörper

Dusche / Douche / Doccia

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



RainSelect Grundkörper 2 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 2 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 2 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15310180	745.00
Sanitas Troesch Nr.	6418175	
Team Nr.	757024	



RainSelect Grundkörper 3 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 3 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 3 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15311180	869.00
Sanitas Troesch Nr.	6418176	
Team Nr.	757025	



RainSelect Grundkörper 4 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 4 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 4 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15312180	993.00
Sanitas Troesch Nr.	6418177	
Team Nr.	757026	



RainSelect Grundkörper 5 Verbraucher, Anschlussgewinde G ¾, Installationstiefe von 87 bis 122 mm, horizontale Montage, schallentkoppelte Montage

RainSelect corps d'encastrement 5 utilisations, raccord filité G ¾, profondeur de montage de 87 à 122 mm, installation horizontale, installation avec isolation acoustique

RainSelect corpo incasso per 5 utenze, raccordo filettato G ¾, profondità d'installazione da 87 a 122 mm, installazione orizzontale, montaggio silenzioso

	15313180	1'117.00
Sanitas Troesch Nr.	6418178	
Team Nr.	757027	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Rainfinity Grundkörper für Showerpipe 360 1jet Unterputz, schallentkoppelte Montage, die Position der Anschlüsse ist vorgegeben, Anschlussgrösse G ½

Rainfinity corps d'encastrement pour Showerpipe 360 1jet encastré, installation avec isolation acoustique, la position des raccordements est prédéfinie, type de raccordement G ½

Rainfinity corpo incasso per Showerpipe 360 1jet ad incasso, montaggio silenzioso, la posizione dei raccordi è predefinita, G ½

	26840180	141.00
Team Nr.	757030	

Duschrinne



uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation, besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bauschutzkappe, universaler Grundkörper passend für alle Duschrinnen, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Sperrwasserhöhe 50 mm, Mindestbauhöhe 75 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 42 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 60 l/min, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass waagrecht, Anschluss 3-seitig, Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden, mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar, Montageart: wandangebunden, frei im Raum, leicht zu reinigender Siphon, herausnehmbares Siphon

uBox universal corps d'encastrement pour caniveaux de douche linéaire pour installation standard, comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée en usine, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape, corps encastré valable pour tous les caniveaux de douche, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, étanche 50 mm, hauteur minimum d'installation à partir de 75 mm, capacité d'évacuation avec siphon jusqu'à 42 l/min, capacité d'évacuation avec Dryphon jusqu'à 60 l/min, diamètre nominal de raccordement DN50, sens de la sortie horizontal, raccordement 3 faces, le support de montage permet une fixation facile au sol, hauteur réglable avec le bloc de mousse, type de montage: montage mural, libre dans le sol, siphon facile à nettoyer, siphon amovible

uBox universal corpo incasso per scarichi doccia lineari per installazione standard, composto da: corpo incasso, sifone, membrana impermeabilizzante preassemblata in fabbrica, pannelli regolabili in altezza, copertura di protezione del massetto, corpo incasso universale adatto a tutti i canali doccia, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, impermeabile 50 mm, altezza minima di costruzione 75 mm, capacità di scarico con sifone fino a 42 l/min, capacità di scarico con Dryphone fino a 60 l/min, collegamento diametro nominale DN 50, orizzontale verso l'uscita, collegamento a 3 lati, la staffa di montaggio consente un facile fissaggio al pavimento, regolabile in altezza con l'aiuto delle tavole di schiuma, tipo di montaggio: a parete, libero nel terreno, sifone facile da pulire, sifone asportabile

	01001180	189.00
Sanitas Troesch Nr.	1424930	
Team Nr.	145140	

Water damage protection · Easy clean Siphon · High drainage capacity 60 l/min

Schallschutzmatte, Geräuschgruppe I
Tapis d'insonorisation, groupe de bruit I
Tappeti fonoassorbenti, gruppo di rumorosità I

	94636000	53.00
Sanitas Troesch Nr.	1111312	
Team Nr.	145160	

Duschrinne



uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation, besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bauschutzkappe, universaler Grundkörper passend für alle Duschrinnen, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Sperrwasserhöhe 30 mm, Mindestbauhöhe 57 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 33 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 55 l/min, Nenndurchmesser Anschluss DN40, Richtung Auslass waagrecht, Anschluss 3-seitig, Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden, mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar, Montageart wandangebunden, frei im Raum, leicht zu reinigender Siphon, herausnehmbarer Siphon

uBox universal corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat, comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape, corps encastré valable pour tous les caniveaux de douche, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, étanche 30 mm, hauteur minimum d'installation à partir de 57 mm, capacité d'évacuation avec siphon jusqu'à 33 l/min, capacité d'évacuation avec Dryphon jusqu'à 55 l/min, diamètre nominal de raccordement DN40, sens de la sortie horizontal, raccordement 3 faces, le support de montage permet une fixation facile au sol, hauteur réglable avec le bloc de mousse, type de montage: montage mural, libre dans le sol, siphon facile à nettoyer, siphon amovible

uBox universal corpo incasso per scarichi doccia lineari per installazione piatta, composto da: corpo incasso, sifone, membrana impermeabilizzante preassemblata in fabbrica, pannelli regolabili in altezza, copertura di protezione del massetto, corpo incasso universale adatto a tutti i canali doccia, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, impermeabile 30 mm, altezza minima di costruzione 57 mm, capacità di scarico con sifone fino a 33 l/min, capacità di scarico con Dryphone fino a 55 l/min, collegamento diametro nominale DN 40, orizzontale verso l'uscita, collegamento a 3 lati, la staffa di montaggio consente un facile fissaggio al pavimento, regolabile in altezza con l'aiuto delle tavole di schiuma, tipo di montaggio: a parete, libero nel terreno, sifone facile da pulire, sifone asportabile

	01000180	189.00
Sanitas Troesch Nr.	1424931	
Team Nr.	145141	

Water damage protection · Easy Clean Siphon

Schallschutzmatte, Geräuschgruppe I
Tapis d'insonorisation, groupe de bruit I
Tappeti fonoassorbenti, gruppo di rumorosità I

	94636000	53.00
Sanitas Troesch Nr.	1111312	
Team Nr.	145160	



uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation, besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe, universaler Grundkörper passend für alle Duschrinnen, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, Sperrwasserhöhe 50 mm, Mindestbauhöhe 75 mm, Ablaufleistung mit Siphon bis zu 42 l/min, Ablaufleistung mit Dryphon bis zu 60 l/min, Nenndurchmesser Anschluss DN50, Richtung Auslass senkrecht, Anschluss 1-seitig, Montageart: wandangebunden, frei im Raum, leicht zu reinigender Siphon, herausnehmbarer Siphon

uBox universal corps d'encastrement pour caniveaux de douche linéaires pour installation verticale, comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée en usine, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape, corps encastré valable pour tous les caniveaux de douche, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, étanche 50 mm, hauteur minimum d'installation à partir de 75 mm, capacité d'évacuation avec siphon jusqu'à 42 l/min, capacité d'évacuation avec Dryphon jusqu'à 60 l/min, diamètre nominal de raccordement DN50, sens de la sortie verticale, raccordement 1 face, le support de montage permet une fixation facile au sol, hauteur réglable avec le bloc de mousse, type de montage: montage mural, libre dans le sol, siphon facile à nettoyer, siphon amovible

uBox universal corpo incasso per scarichi doccia lineari per installazione verticale, composto da: corpo incasso, sifone, membrana impermeabilizzante preassemblata in fabbrica, pannelli regolabili in altezza, copertura di protezione del massetto, corpo incasso universale adatto a tutti i canali doccia, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, impermeabile 50 mm, altezza minima di costruzione 75 mm, capacità di scarico con sifone fino a 42 l/min, capacità di scarico con Dryphone fino a 60 l/min, collegamento diametro nominale DN 50, verticale verso l'uscita, collegamento monofacciale, la staffa di montaggio consente un facile fissaggio al pavimento, regolabile in altezza con l'aiuto delle tavole di schiuma, tipo di montaggio: a parete, libero nel terreno, sifone facile da pulire, sifone asportabile

	01002180	189.00
Sanitas Troesch Nr.	1424932	
Team Nr.	145142	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



uBox universal Installationsset 600 für Duschrinnen Fertigsets, besteht aus: Edelstahlrinne, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Stellfüssen, Verfliesungshilfe, universaler Grundkörper passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets, Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, inkl. höhenverstellbaren Stellfüssen und Verfliesungshilfe zur Montage, mit integriertem Gefälle, Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl V2A (1.4301). Dazu passend: Grundkörper für Duschrinne # 01000180, # 01001180 oder # 01002180

uBox universal kit d'installation 600 pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler, comprenant: évacuation en acier inoxydable, membrane d'étanchéité prémontée, pieds réglables en hauteur, outil de carrelage, corps encastré valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match, domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation, pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus, avec pente intégrée, kit d'installation du matériel: acier inox V2A (1.4301). Compatible avec: corps d'encastrement pour canniveau de douche # 01000180, # 01001180 ou # 01002180

uBox universal set di installazione 600 per scarichi doccia lineari piastrellabili nel massetto, composto da: piletta in acciaio inox, membrana impermeabilizzante preassemblata in fabbrica, piedini regolabili in altezza, aiuto per la piastrellatura, corpo incasso universale adatto a tutti set esterno RainDrain Rock e RainDrain Match, campo di applicazione: nuova costruzione, ristrutturazione, piedini regolabili in altezza e aiuto per piastrellatura inclusi, con pendenza integrata, materiale del set di installazione: acciaio inox V2A (1.4301). Da utilzzare con: corpo incasso per scarico doccia # 01000180, # 01001180 o # 01002180

	56010180	252.00
Sanitas Troesch Nr.	1424940	
Team Nr.	145143	

Dito: Installationsset 700 für Duschrinnen Fertigsets
Idem: Kit d'installation 700 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 700 per scarichi doccia lineari

	56011180	254.00
Sanitas Troesch Nr.	1424941	
Team Nr.	145144	

Dito: Installationsset 800 für Duschrinnen Fertigsets
Idem: Kit d'installation 800 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 800 per scarichi doccia lineari

	56012180	259.00
Sanitas Troesch Nr.	1424942	
Team Nr.	145145	

Dito: Installationsset 900 für Duschrinnen Fertigsets
Idem: Kit d'installation 900 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 900 per scarichi doccia lineari

	56013180	266.00
Sanitas Troesch Nr.	1424943	
Team Nr.	145146	

Dito: Installationsset 1000 für Duschrinnen Fertigsets
Idem: Kit d'installation 1000 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 1000 per scarichi doccia lineari

	56014180	275.00
Sanitas Troesch Nr.	1424944	
Team Nr.	145147	

Dito: Installationsset 1200 für Duschrinnen Fertigsets
Idem: Kit d'installation 1200 pour caniveau de douche linéaire
Idem: Set di installazione 1200 per scarichi doccia lineari

	56015180	292.00
Sanitas Troesch Nr.	1424945	
Team Nr.	145148	



Grunkörper für Wannenmischer bodenstehend, G ½, zur Montage auf dem Rohfussboden, passend für alle Fertigsets für bodenstehende Wannenarmaturen ausser AXOR Montreux, SVGW 1006-5749/-

Corps d'encastrement pour mélangeur bain montage au sol, G ½, pour montage au sol brut à côté de la baignoire, pour toutes sets de finition mitigeur bain/douche montage au sol sauf AXOR Montreux

Corpo incasso per miscelatore vasca a pavimento, G ½, per il montaggio sul pavimento grezzo, adatto per tutti i set esterni per rubinetteria vasca a pavimento ad eccezione di AXOR Montreux

	10452180	518.00
Sanitas Troesch Nr.	6412905	
Team Nr.	758415	

Trockenmanschette
Joint d'étanchéité / Guarnizione

	96441000	150.00



Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Sifon #56373000, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/I -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset #58117000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant: siphon #56373000, longueur du câble Bowden 520 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition #58117000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: sifone #56373000, lunghezza tirante Bowden 520 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura #58117000

	58115180	134.00
Sanitas Troesch Nr.	1411213	
Team Nr.	851116	



Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, besteht aus: Sifon #56373000, Bowdenzuglänge 780 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, SVGW 0004-4251/I -/C, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset #58117000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, comprenant: siphon #56373000, longueur du câble Bowden 780 mm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition #58117000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca speciali, composta da: sifone #56373000, lunghezza tirante Bowden 780 mm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura #58117000

	58116180	188.00
Sanitas Troesch Nr.	1411214	
Team Nr.	851117	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Flexaplus Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm. Dazu passend: Fertigset # 58185000 oder # 58186000

Flexaplus corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 520 mm. Compatible avec: set de finition # 58185000 ou # 58186000

Flexaplus corpo incasso scarico e troppopieno per vasca normali, collegamento a vite in PE G 1 ½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 520 mm. Da utilizzare con: set finitura # 58185000 o # 58186000

	58140180	59.00
Sanitas Troesch Nr.	1411201	
Team Nr.	851101	



Flexaplus Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, PE-Verschraubung G 1 ½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 780 mm. Dazu passend: Fertigset # 58185000 oder # 58186000

Flexaplus corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 780 mm. Compatible avec: set de finition # 58185000 ou # 58186000

Flexaplus corpo incasso scarico e troppopieno per vasca speciali, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 780 mm. Da utilizzare con: set finitura # 58185000 o # 58186000

	58141180	90.00
Sanitas Troesch Nr.	1411206	
Team Nr.	851102	

Grundkörper

Wannen- und Fliesenrand / Bord de baignoire et plage de carrelage / Bordo vasca e piastrellato



sBox Wannen- und Fliesenrand Grundset, 1 Verbraucher, Anschlussschlauchlänge 600 mm, passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage, Bohrung Wanne erforderlich, Spannbereich 0 - 30 mm, Anschlussgrösse DN15, SVGW 1904-6841/-. Dazu passend: Montageplatte für Fliesenrandmontage # 28016000, Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage # 28021000

sBox corps d'encastrement bord de baignoire et plage de carrelage, 1 utilisation, longueur du flexible de raccordement 600 mm, convient à montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage, perçage baignoire nécessaire, plage de serrage 0 - 30 mm, dimension du raccordement DN15. Compatible avec: platine d'installation pour montage sur plage de carrelage # 28016000, equerre de montage pour platin d'installation sur plage de carrelage # 28021000

sBox corpo incasso per bordo vasca e piastrellato, 1 utenza, lunghezza tubi connessioni 600 mm, adatto per montaggio bordo vasca o su bordo piastrellato, necessario foratura vasca, vite di fissaggio 0 - 30 mm, raccordo DN15. Da utilizzare con: piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28016000, staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28021000

	13560180	62.00
Sanitas Troesch Nr.	6410306	
Team Nr.	757008	



sBox Montageplatte für Fliesenrandmontage, 350 x 120 mm. Dazu passend: Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage # 28021000

sBox platine d'installation pour montage sur plage de carrelage, 350 x 120 mm. Compatible avec: equerre de montage pour platin d'installation sur plage de carrelage # 28021000

sBox piastra di montaggio per bordo piastrellato, 350 x 120 mm. Da utilizzare con: staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28021000

	28016000	77.00
Sanitas Troesch Nr.	6410307	
Team Nr.	757009	



sBox Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage, Mindesteinbauhöhe 400 mm, maximale Einbauhöhe 750 mm, 2 Stück. Dazu passend: Montageplatte für Fliesenrandmontage # 28016000

sBox equerre de montage pour platin d'installation sur plage de carrelage, hauteur d'installation minimale 400 mm, hauteur maximale d'installation 750 mm, 2 pièces. Compatible avec: platine d'installation pour montage sur plage de carrelage # 28016000

sBox staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato, altezza minima di installazione 400 mm, altezza massima di installazione 750 mm, 2 pezzi. Da utilizzare con: piastra di montaggio per bordo piastrellato # 28016000

	28021000	192.00
Sanitas Troesch Nr.	6410309	
Team Nr.	757010	

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrand / Bord de baignoire / Bordo vasca



Grundkörper 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer, passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf, Anschlussgewinde G ½. Lieferumfang: Ab-/Umstellventil, Griff, Keramikkartusche, Rosette

Corps d'encastrement mélangeur 2 trous pour montage sur bord de baignoire pour mitigeur monocommande, convient à un bec déverseur éloigné, raccord filité G ½. Contenu de la livraison: robinet d'arrêt/inverseur, poignée, cartouche céramique, rosace

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 2 fori per miscelatore monocomando, adatto a una bocca d'erogazione per vasca posizionata a distanza, raccordo filettato G ½. Dotazione: valvola d'arresto/deviatore, maniglia, cartuccia in ceramica, rosetta

	13159180	248.00



Grundkörper 3-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Lieferumfang: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

Corps d'encastrement mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire pour mitigeur monocommande, longueur max. d'extension de la douchette 1,10 m. Contenu de la livraison: corps d'encastrement, set de flexibles Secuflex, Secubox

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 3 fori per miscelatore monocomando, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m. Dotazione: corpo incasso, set di connessioni Secuflex, Secubox

	13437180	812.00
Sanitas Troesch Nr.	6410310	
Team Nr.	758025	



Grundkörper 4-Loch Wannenrandarmatur, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Lieferumfang: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

Corps d'encastrement mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, longueur maximale d'extension de la douchette 1,10 m. Contenu de la livraison: corps d'encastrement, set de flexibles Secuflex, Secubox

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 4 fori, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m. Dotazione: corpo incasso, set di connessioni Secuflex, Secubox

	13444180	991.00
Sanitas Troesch Nr.	6410291	
Team Nr.	758023	

Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2023

Grundkörper

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Wannenrand / Bord de baignoire / Bordo vasca



Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur, Spannbereich 0 - 30 mm, Anschlussgewinde G ½, Wannenrandbreite mind. 100 mm

Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, plage de serrage 0 - 30 mm, raccord filité G ½, largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm

Corpo ad incasso per rubinetteria 4 fori per bordo vasca, gamma di serraggio 0 - 30 mm, raccordo filettato G ½, bordo vasca di max. 100 mm

13440180 502.00

Kopfbrause / Douche de tête / Soffione doccia



Raindance Rainmaker Grundkörper Kopfbrause 680 3jet, SVGW 0706-5239/-

Raindance Rainmaker corps d'encastrement douche de tête 680 3jet

Raindance Rainmaker corpo incasso soffione doccia 680 3jet

28414180 160.00

Sanitas Troesch Nr.	6417838
Team Nr.	758848

Grundkörper

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Rainmaker Select Grundkörper Kopfbrause mit Deckenanschluss

Rainmaker Select corps d'encastrement douche de tête avec fixation au plafond

Rainmaker Select corpo incasso soffione doccia con fissaggio a soffitto

	24010180	290.00
Team Nr.	757019	



Raindance E Grundkörper Kopfbrause 400 1jet

Raindance E corps d'encastrement douche de tête 400 1jet

Raindance E corpo incasso soffione doccia 400 1jet

	26254180	148.00
Team Nr.	757017	



Kopfbrause / Douche de tête / Soffione doccia

Raindance Grundkörper Kopfbrause 260 1jet,
Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O

Raindance corps d'encastrement douche de tête 260 1jet

Raindance corpo incasso soffione doccia 260 1jet

	26471180	119.00
Sanitas Troesch Nr.	6545953	
Team Nr.	758785	



Eckmontageset / Set de montage d'angle / Set montaggio d'angolo



Eckmontageset für Raindance Lift 180 2jet Duschpaneel Aufputz

Set de montage d'angle Duschpaneel Raindance Lift 180 2jet apparent

Set montaggio d'angolo per Raindance pannello doccia Lift 180 2jet esterno

	Chrom	27999000	258.00

Küchenarmaturen
Mitigeurs de cuisine
Miscelatori da cucina

Aqittura M91	Seite *Page* **18.2** Pagina		Aquno Select M81	Seite *Page* **18.6** Pagina	
Metris Select M71	Seite *Page* **18.7** Pagina		Metris M71	Seite *Page* **18.11** Pagina	
Talis Select M51	Seite *Page* **18.13** Pagina		Talis M51	Seite *Page* **18.15** Pagina	
Talis M52	Seite *Page* **18.16** Pagina		Talis M54	Seite *Page* **18.17** Pagina	
Focus M41	Seite *Page* **18.20** Pagina		Focus M42	Seite *Page* **18.22** Pagina	
Zesis M33	Seite *Page* **18.25** Pagina		Logis M32	Seite *Page* **18.27** Pagina	
Logis M31	Seite *Page* **18.27** Pagina		Zubehör *Accessoires* Accessori	Seite *Page* **18.29** Pagina	

Aqittura M91



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Chrom	76808000	2'515.00
Edelstahloptik	76808800	2'774.00
Matt Black	76808670	2'900.00

SodaSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, CO2 Flasche, ComfortZone 210, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahltaste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, 425 g CO2-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V ±10 %, Geräteanschluss DN20, CH-Stecker. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter und Erweiterungsset für 2kg CO2 Flasche (siehe Küchenzubehör)

SodaSystem 210, bec extractible, 1jet, sBox, comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, bouteille de CO2, ComfortZone 210, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, bouteille de CO2 de 425 g pour environ 60 litres d'eau gazeuse, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO2 est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V ±10 %, raccordement de l'appareil DN20, connecteur CH.
Optionnel: Divers filtres et kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2kg (voir accessoires de cuisine)

SodaSystem 210, bocca estraibile, 1jet, sBox, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, bottiglia CO2, ComfortZone 210, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, bottiglia CO2 da 425 g per circa 60 litri di acqua frizzante, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO2 o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V ±10 %, collegamento apparecchio DN20, connetore CH
Opzionale: Filtri vari e set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg (vedi accessori cucina)

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



SodaSystem 240,1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, CO2 Flasche, ComfortZone 240, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahltaste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, 425 g CO2-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V ±10 %, Geräteanschluss DN20, CH-Stecker. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O.
Optional: Diverse Filter und Erweiterungsset für 2kg CO2 Flasche (siehe Küchenzubehör)

SodaSytem 240, 1jet, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, bouteille de CO2, ComfortZone 240, bec orientable possible sur 2 niveaux 60°ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, bouteille de CO2 de 425 g pour environ 60 litres d'eau gazeuse, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO2 est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V ±10 %, raccordement de l'appareil DN20, connecteur CH.
Optionnel: Divers filtres et kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2kg (voir accessoires de cuisine)

SodaSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, bottiglia CO2, ComfortZone 240, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, bottiglia CO2 da 425 g per circa 60 litri di acqua frizzante, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO2 o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V ±10 %, collegamento apparecchio DN20, connetore CH.
Opzionale: Filtri vari e set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg (vedi accessori cucina)

Chrom	76812000	2'423.00
Edelstahloptik	76812800	2'670.00
Matt Black	76812670	2'791.00



Aqittura M91

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, Starter Set, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 9 l/min, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G ⅜ Eingang und Ausgang. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, Starter Set, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable et filtrée à l'aide d'un bouton poussoir sur le bec, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G ⅜ entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, Starter Set, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile, filtrata e naturale da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G ⅜ per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76801000	604.00
Edelstahloptik	76801800	786.00
Matt Black	76801670	846.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem; con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	76800000	662.00
Edelstahloptik	76800800	860.00
Matt Black	76800670	927.00



FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° und 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 10,3 l/min, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G ⅜ Eingang und Ausgang. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° et 110°, jet laminaire, débit 10,3 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G ⅜ entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 2 stadi a 60° e 110°, getto laminare, portata 10,3 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G ⅜ per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76802000	639.00
Edelstahloptik	76802800	830.00
Matt Black	76802670	892.00



FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filteranschluss G ⅜ Eingang und Ausgang. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide d'un bouton poussoir sur le bec, raccordement de filtre G ⅜ entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante sul rubinetto, attacco del filtro G ⅜ per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76803000	518.00
Edelstahloptik	76803800	673.00
Matt Black	76803670	725.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem; con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	76826000	575.00
Edelstahloptik	76826800	748.00
Matt Black	76826670	806.00



FilterSystem 240, 1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filteranschluss G ⅜ Eingang und Ausgang. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 240, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, raccordement de filtre G ⅜ entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, attacco del filtro G ⅜ per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76804000	575.00
Edelstahloptik	76804800	748.00
Matt Black	76804670	806.00

Aquno Select M81

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow, Laminar- und Brausenstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 3jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow, jet laminaire et jet pluie, changement de jet SatinFlow sur douchette extractible par appui de la touche, jet de la douchette peut-être arrête, remise à zéro du jet en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow, getto laminare e doccia, cambio getto SatinFlow su doccetta estraibile premendo il tasto, getto doccia blocable, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	73837000	759.00
Edelstahloptik	73837800	986.00
Matt Black	73837670	1'062.00
Sanitas Troesch Nr.	6416295	
Team Nr.	757806	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73831000	822.00
Edelstahloptik	73831800	1'075.00
Matt Black	73831670	1'151.00
Sanitas Troesch Nr.	6416296	
Team Nr.	757807	





Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow und Laminarstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 250, bec extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow et jet laminaire, changement de jet SatinFlow sur bec extractible par appui de la touche, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow e getto laminare, cambio getto SatinFlow su bocca estraibile premendo il tasto, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	73836000	696.00
Edelstahloptik	73836800	911.00
Matt Black	73836670	974.00
Sanitas Troesch Nr.	6416297	
Team Nr.	757808	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73830000	759.00
Edelstahloptik	73830800	986.00
Matt Black	73830670	1'062.00
Sanitas Troesch Nr.	6416298	
Team Nr.	757809	



Metris Select M71

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1401-6227/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	73819000	602.00
Edelstahloptik	73819800	783.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73818000	676.00
Edelstahloptik	73818800	873.00
Matt Black	73818670	946.00
Brushed Black Chrome	73818340	1'014.00
Team Nr.	757399	





2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, bec extractible, 1jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, bocca estraibile, 1jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto normale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73804000	675.00
Edelstahloptik	73804800	878.00

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	73820000	610.00
Edelstahloptik	73820800	792.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73816000	665.00
Edelstahloptik	73816800	837.00
Team Nr.	757085	





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	73822000	544.00
Edelstahloptik	73822800	707.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73817000	603.00
Edelstahloptik	73817800	757.00
Team Nr.	757086	





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14884000	609.00
Edelstahloptik	14884800	791.00
Sanitas Troesch Nr.	6416595	
Team Nr.	758723	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73803000	664.00
Edelstahloptik	73803800	841.00
Team Nr.	758789	





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1401-6227/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 240, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 240, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14857000	543.00
Edelstahloptik	14857800	706.00
Team Nr.	758688	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73802000	601.00
Edelstahloptik	73802800	759.00
Team Nr.	758689	



Metris Select M71

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW1508-6401/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14883000	516.00
Edelstahloptik	14883800	657.00
Sanitas Troesch Nr.	6416593	
Team Nr.	758721	





Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1401-6227/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14847000	452.00
Edelstahloptik	14847800	589.00

Metris M71



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14820000	594.00
Edelstahloptik	14820800	772.00
Sanitas Troesch Nr.	6416594	
Team Nr.	758719	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73801000	650.00
Edelstahloptik	73801800	823.00





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1401-6227/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14834000	530.00
Edelstahloptik	14834800	688.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73800000	587.00
Edelstahloptik	73800800	741.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Metris M71



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminarstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14821000	480.00
Edelstahloptik	14821800	625.00
Sanitas Troesch Nr.	6416596	
Team Nr.	758718	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73812000	539.00
Edelstahloptik	73812800	680.00





Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	14822000	406.00
Edelstahloptik	14822800	528.00
Sanitas Troesch Nr.	6416598	
Team Nr.	758717	



Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	14823000	480.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis Select M51



Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 300, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72823000	566.00
Edelstahloptik	72823800	736.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73867000	624.00
Edelstahloptik	73867800	784.00
Team Nr.	*757087*	



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72824000	502.00
Edelstahloptik	72824800	652.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73868000	564.00
Edelstahloptik	73868800	706.00
Team Nr.	*757088*	

Talis Select M51

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72821000	565.00
Edelstahloptik	72821800	735.00
Sanitas Troesch Nr.	6416892	
Team Nr.	757839	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73853000	622.00
Edelstahloptik	73853800	786.00
Team Nr.	757877	



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	72822000	502.00
Edelstahloptik	72822800	652.00
Team Nr.	757878	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73852000	560.00
Edelstahloptik	73852800	706.00
Team Nr.	757880	



Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, 1jet, bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72820000	466.00
Edelstahloptik	72820800	607.00
Sanitas Troesch Nr.	6416894	
Team Nr.	757840	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis M51



Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72813000	464.00
Edelstahloptik	72813800	603.00
Sanitas Troesch Nr.	6416897	
Team Nr.	757876	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73851000	524.00
Edelstahloptik	73851800	658.00





Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6490/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	72815000	404.00
Edelstahloptik	72815800	525.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73850000	466.00
Edelstahloptik	73850800	583.00





Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	72810000	323.00
Edelstahloptik	72810800	420.00
Sanitas Troesch Nr.	6416896	
Team Nr.	757875	



Talis M51



Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	72814000	284.00
Edelstahloptik	72814800	368.00



Talis M52



Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Normal- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0408-4866/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet normal et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto normale e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	32841000	420.00
Sanitas Troesch Nr.	6414098	
Team Nr.	757844	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73860000	481.00
Edelstahloptik	73860800	603.00
Team Nr.	757881	





Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet, Schwenkbereich 150°, Normalstrahl, Durchflussmenge 16l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 0408-4866/I B

Mitigeur monocommande de cuisine 170, 1jet, pivotant 150°, jet normal, débit 16l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 170, 1jet, angolo di rotazione 150°, getto normale, portata 16l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	32851000	300.00
Edelstahloptik	32851800	441.00
Sanitas Troesch Nr.	6414097	
Team Nr.	757845	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis M54



Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, douchette extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72800000	379.00
Edelstahloptik	72800800	493.00
Matt Black	72800670	493.00
Brushed Black Chrome	72800340	531.00
Team Nr.	*757810*	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72801000	443.00
Edelstahloptik	72801800	576.00
Matt Black	72801670	576.00
Brushed Black Chrome	72801340	620.00
Team Nr.	*757814*	





Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet,
Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition,
SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet normal, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto normale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72802000	323.00
Edelstahloptik	72802800	420.00
Matt Black	72802670	420.00
Team Nr.	*757815*	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72803000	386.00
Edelstahloptik	72803800	502.00
Matt Black	72803670	502.00
Team Nr.	*757816*	



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Talis M54



Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72804000	259.00
Edelstahloptik	72804800	338.00
Matt Black	72804670	338.00
Team Nr.	757817	





Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine U 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina U 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72806000	228.00
Edelstahloptik	72806800	296.00
Matt Black	72806670	296.00
Team Nr.	757818	



Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72808000	259.00
Edelstahloptik	72808800	338.00
Matt Black	72808670	338.00
Brushed Black Chrome	72808340	363.00
Team Nr.	*757824*	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72809000	323.00
Edelstahloptik	72809800	420.00
Matt Black	72809670	420.00
Brushed Black Chrome	72809340	452.00
Team Nr.	*757828*	





Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72840000	221.00
Edelstahloptik	72840800	288.00
Matt Black	72840670	288.00
Brushed Black Chrome	72840340	310.00
Team Nr.	*757830*	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Focus M41



Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6228/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant réglage possible sur 2 niveaux à 110° ou 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 110° o 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	31815000	323.00
Edelstahloptik	31815800	419.00
Matt Black	31815670	451.00
Team Nr.	*757675*	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73880000	385.00
Edelstahloptik	73880800	479.00





Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 280, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜

Miscelatore monocomando da cucina 280, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜

Chrom	31817000	249.00
Edelstahloptik	31817800	324.00
Matt Black	31817670	348.00
Team Nr.	*757674*	



Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G⅜-Anschluss-schläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G⅜

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G⅜

Chrom	31820000	217.00
Edelstahloptik	31820800	283.00
Matt Black	31820670	304.00
Team Nr.	*757669*	



Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31806000	153.00
Edelstahloptik	31806800	199.00
Sanitas Troesch Nr.	6416291	
Team Nr.	757699	



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	31816000	158.00





Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 180°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 180°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 180°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica

Chrom	31825000	207.00



Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Focus M42



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2005-6942/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71800000	341.00
Edelstahloptik	71800800	443.00
Team Nr.	757089	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71820000	409.00
Edelstahloptik	71820800	512.00
Team Nr.	757090	





Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2005-6942/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 180, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 180, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71801000	302.00
Edelstahloptik	71801800	392.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71821000	370.00
Edelstahloptik	71821800	461.00





Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2005-6942/IIA-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71802000	217.00
Edelstahloptik	71802800	281.00
Team Nr.	757091	





Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 120°, Normalstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, SVGW 2005-6942/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 150, bec extractible, 1jet, pivotant 120°, jet normal, support de douchette aimanté MagFit, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 150, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 120°, getto normale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71814000	217.00
Edelstahloptik	71814800	281.00
Team Nr.	757092	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71829000	285.00
Edelstahloptik	71829800	350.00
Team Nr.	757093	

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Focus M42



Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, SVGW 2005-6942/IIA

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71806000	157.00
Edelstahloptik	71806800	205.00
Team Nr.	757094	



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71805000	157.00
Team Nr.	757095	

Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	71807000	197.00



Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, SVGW 2005-6942/IIA

Mitigeur monocommande de cuisine 100, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 100, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71808000	131.00
Edelstahloptik	71808800	170.00
Team Nr.	757678	

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71809000	131.00



Zesis M33

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Laminarstrahl, Brausestrahl, Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 8,2 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 150, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8,2 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, limiteur de température réglable, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 150, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8,2 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G ⅜, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso integrata

Chrom	74800000	189.00
Edelstahloptik	74800800	248.00
Matt Black	74800670	260.00
Sanitas Troesch Nr.	6416280	
Team Nr.	757453	



Dito: mit sBox lite, Auszugslänge bis zu 50 cm
Idem: avec sBox lite, tuyau extractible jusqu'à 50 cm
Idem: con sBox lite, tubo estraibile fino a 50 cm

Chrom	74803000	213.00
Edelstahloptik	74803800	272.00
Matt Black	74803670	284.00
Sanitas Troesch Nr.	6416283	
Team Nr.	757459	



Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 11,6 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 150, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 360°, jet normal, débit 11,6 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando da cucina 150, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 360°, getto normale, portata 11,6 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G ⅜, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74802000	136.00
Edelstahloptik	74802800	177.00
Matt Black	74802670	189.00
Sanitas Troesch Nr.	6416282	
Team Nr.	757456	



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	74813000	136.00
Sanitas Troesch Nr.	6416289	
Team Nr.	757458	

Zesis M33

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Laminarstrahl, Brausestrahl, Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 8,2 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8,2 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, limiteur de température réglable, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocommando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8,2 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G ⅜, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso integrata

Chrom	74801000	272.00
Edelstahloptik	74801800	355.00
Matt Black	74801670	378.00
Sanitas Troesch Nr.	6416281	
Team Nr.	757455	



Dito: mit sBox lite, Auszugslänge bis zu 50 cm
Idem: avec sBox lite, tuyau extractible jusqu'à 50 cm
Idem: con sBox lite, tubo estraibile fino a 50 cm

Chrom	74804000	295.00
Edelstahloptik	74804800	378.00
Matt Black	74804670	402.00
Sanitas Troesch Nr.	6416284	
Team Nr.	757460	



Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet, Schwenkbereich 150°, Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm, Normalstrahl, Durchflussmenge 11,6 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1jet, pivotant 150°, montage devant une fenêtre, peut être posé à plat, hauteur de socle de 51 mm, jet normal, débit 11,6 l/ min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando da cucina 160, per installazione sotto finestra, 1jet, angolo di rotazione150, installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm, getto normale, portata 11,6 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G ⅜, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74805000	183.00
Sanitas Troesch Nr.	6416285	
Team Nr.	757461	

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Logis M32



2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1409-6310/I A

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G ⅜

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom 71285000 196.00



Logis M31



2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1409-6310/IA

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G ⅜

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom 71280000 154.00



Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1409-6309/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 13 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom 71835000 176.00

Logis M31



Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜- Anschlussschläuche, SVGW 1409/6309/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	71832000	136.00
Team Nr.	758286	

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71839000	136.00



Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	71833000	175.00





Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜- Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	71830000	120.00

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71837000	120.00





Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 220°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13 l/min, Keramikmischsystem

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 220°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 220°, getto normale, portata 13 l/min, cartuccia ceramica

Chrom	71836000	176.00

Zubehör

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Spülmittel-/Lotionspender, Einbauversion, Füllmenge 300 ml

Distributeur de liquide vaisselle, version à encastrer, contenance 300 ml

Distributore di sapone liquido in versione ad incasso, capacità 300 ml

Chrom	40418000	129.00
Edelstahloptik	40418800	193.00

A71



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	40468000	98.00
Edelstahloptik	40468800	128.00
Matt Black	40468670	133.00
Team Nr.	*757096*	

A51



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	40448000	98.00
Edelstahloptik	40448800	128.00
Matt Black	40448670	133.00
Team Nr.	*757097*	

A41



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	40438000	72.00
Edelstahloptik	40438800	94.00
Matt Black	40438670	97.00
Brushed Black Chrome	40438340	104.00
Team Nr.	*757098*	

Filter / Filtre / Filtro

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
		76814000	85.00

Filter Aktivkohle, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 4000 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Filtre charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 4000 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro carbone attivo, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 4000 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

		76815000	92.00

Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 800 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Filtre échangeur d'ions et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 800 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 800 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

		76827000	132.00

Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle, passend für SodaSystem, FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 1100 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Filtre échangeur d'ions Pro et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 1100 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico Pro e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 1100 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

Zubehör

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
		76828000	213.00

Mineralisierung und Filter Harmony, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA) 60 mg/l Magnesium, 25 mg/l Kalium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Minéralisation et filtre Harmony, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 60 mg/l de magnésium, 25 mg/l de potassium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Harmony, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 60 mg/l magnesio, 25 mg/l potassio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

Mineralisierung und Filter Life, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 30 mg/l Magnesium, 15 mg/l Kalium, 70 mg/l Kalzium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76829000 219.00

Minéralisation et filtre Life, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 30 mg/l de magnésium, 15 mg/l de potassium, 70 mg/l de calcium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Life, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 30 mg/l magnesio, 15 mg/l potassio, 70 mg/l calcio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

Mineralisierung und Filter Sport, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 55 mg/l Magnesium, 40 mg/l Kalium, 50 mg/l Natrium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76830000 219.00

Minéralisation et filtre Sport, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 55 mg/l de magnésium, 40 mg/l de potassium, 50 mg/l de sodium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Sport, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 55 mg/l magnesio, 40 mg/l potassio, 50 mg/l sodio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

Zubehör

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

F14

Multifunktionssieb, aus Kunststoff, für Spülen mit einer Beckentiefe von 40-41 cm (Innenmass), perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgiessen von Nudeln

Panier multifonction, en plastique, pour évier avec une profondeur de cuvette de 40-41cm (dimension intérieure), idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments

Cestello multifunzione, in plastica, per lavelli con una profondità vasca di 40-41 cm (dimensione interna), Ideale per rinfrescare frutta e verdura

Matt Black | 40963000 | 26.00

F22

Reinigungsmittel, Reinigungsmittel für SodaSystem, Dosiermenge 2 Tabletten, Verpackungseinheit: 10 Tabletten für 5 Anwendungen

Produit de nettoyage, agent nettoyant pour SodaSystem, dosage 2 tablettes, unité d'emballage: 10 tablettes pour 5 applications

Prodotti di pulizia, detergente per SodaSystem, quantità dosaggio 2 tavolette, unità imballaggio: 10 tavolette per 5 applicazioni

76817000 | 29.00

F23

Durchflussmesser, misst den Durchfluss und gibt ein akustisches Signal für Filterwechsel, Wandmontage oder Montage auf dem Filterkopf

Débitmètre, mesure le débit et donne un signal sonore pour le changement de filtre, montage mural ou sur la tête du filtre

Misuratore di portata, misura il flusso ed emette un segnale acustico per la sostituzione del filtro, montaggio a parete o montaggio sulla testa del filtro

76818000 | 117.00

F24

Erweiterungsset für 2kg CO2 Flasche, besteht aus: Druckminderer, Halterung mit Klettverschluss, Druckschlauch 2 m, Schlauchverbinder, Sicherungsring, zum Anschluss einer 2 kg CO2 Flasche an das SodaSystem, Einsatz nur in geeigneten Raumgrössen gemäss Ländervorgabe

Kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2 kg, comprenant : réducteur de pression, fixation par velcro, flexible de pression,pour le raccordement d'une bouteille de CO2 de 2 kg au SodaSystem, n'utiliser que dans des lieux de taille appropriée selon la réglementation locale

Set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg, composto da: riduttore di pressione, fissaggio con velcro, tubo di pressione, per collegare una bombola di CO2 da 2 kg al SodaSystem, utilizzo solo in stanze di dimensioni adeguate secondo i requisiti del paese

76819000 | 217.00

Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox

sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

sBox lite, für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 50 cm

sBox lite, pour un acheminement souple, flexible et sûr du tuyau dans le meuble sous l'évier, tuyau extractible jusqu'à 50 cm

sBox lite per una guida agevole, flessibile e sicura del tubo flessibile nell'armadietto, tubo estraibile fino a 50 cm

Allgemeine Verkaufs - und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG

I. Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG mit Sitz in 5432 Neuenhof (nachfolgend «Hansgrohe») gelten, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders bestimmt, für alle Lieferungen, die Hansgrohe an Käuferinnen und Käufer (nachfolgend «Käufer») erbringt.
2. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
3. Hansgrohe behält sich vor, diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen jederzeit anzupassen. Der Käufer wird auf eine geeignete Art über allfällige Änderungen informiert.

II. Vertragsabschluss

Die Angebote von Hansgrohe sind freibleibend, sofern sie im Angebotstext nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn Hansgrohe dem Käufer gegenüber den Auftrag schriftlich per Briefpost, Fax oder E-Mail bestätigt.

III. Lieferumfang, Transport und Gefahrübergang

1. Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Die im Rahmen der Vertragsverhandlungen von Hansgrohe übergebenen Unterlagen und technischen Angaben werden - soweit sich die Auftragsbestätigung darauf bezieht - integrierender Vertragsbestandteil; nachträgliche technische Änderungen oder Verbesserungen oder Konstruktionsänderungen sind zulässig, wenn sie für den Käufer zumutbar sind.
2. Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung „ab Werk". Die Gefahr geht spätestens mit Bereitstellung der Kaufsache am Werk oder Versandort auf den Käufer über. Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers oder aufgrund eines Umstandes, den Hansgrohe nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft auf den Käufer über.
3. Der Käufer trägt sämtliche Transportkosten.
4. Im Falle der Vereinbarung von Handelsklauseln gelten die International Commercial Terms (Incoterms) in der jeweils gültigen Fassung.
5. Die von Hansgrohe an den Käufer gelieferten Produkte entsprechend den Gesetzen und Bestimmungen des vom Käufer angegebenen Lieferlandes. Sollte der Käufer beabsichtigen, die Produkte nach deren Erhalt in Drittländer auszuführen und dies nicht bei der Bestellung angeben, muss er selbst sicherstellen, dass die Produkte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen dieser Länder entsprechen. In diesem Fall übernimmt der Käufer selbst die Haftung, die sich ggf. aus einer Nichteinhaltung der produktbezogenen Vorschriften ergibt.

IV. Lieferfrist und höhere Gewalt

1. Lieferfristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung im Sinne von Ziffer II verbindlich und beginnen frühestens nach Eingang aller für die inhaltliche Bestimmung der Kaufsache erforderlichen Unterlagen und nach Eingang der Anzahlung zu laufen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Kaufsache innerhalb der Frist zum Versand oder zur Abholung bereit gestellt wurde.
2. Lieferfristen beginnen nicht zu laufen oder verlängern sich angemessen beim Eintritt von Umständen, die von Hansgrohe nicht zu vertreten sind und für die Fertigung oder Ablieferung der Kaufsache von erheblichem Einfluss sind, insbesondere
   - wenn Hansgrohe die erforderlichen technischen und kommerziellen Unterlagen nicht rechtzeitig erhält, oder wenn diese vom Käufer mit Zustimmung von Hansgrohe nachträglich geändert werden;
   - wenn ohne Verschulden von Hansgrohe Ereignisse irgendwelcher Art eintreten, die bei Hansgrohe den geordneten Fortgang der Arbeiten zur Ausführung der Lieferung beeinträchtigen, z.B. Streiks und sonstige Umstände, die Hansgrohe oder deren Unterlieferanten betreffen (unverschuldete Betriebsstörungen);
   - wenn der Käufer mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten im Verzug ist. Ist eine aufgrund des Eintritts solcher Umstände erforderliche Anpassung des Vertrages trotz allen zumutbaren Anstrengungen nicht möglich, so wird Hansgrohe von ihrer Leistungspflicht frei.
3. Verlängert sich aufgrund der genannten Umstände die Lieferfrist oder wird Hansgrohe von ihrer Lieferpflicht frei, hat der Käufer keine Haftungsansprüche irgend welcher Art gegen Hansgrohe. Solche Ansprüche bestehen auch nicht während des Verzuges. Hansgrohe ist verpflichtet, den Käufer über den Eintritt eines der genannten Umstände zu unterrichten.
4. Hansgrohe ist vor Ablauf der Lieferfrist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und -rechnungen berechtigt.
5. Verzögern sich Versand oder Anlieferung der Kaufsache auf Wunsch des Käufers oder aufgrund von Umständen, die ihren Ursprung im Risiko- und Verantwortungsbereich des Käufers haben, so hat der Käufer Hansgrohe die durch die Lagerung entstandenen Kosten zu erstatten sowie Verzugszinsen zu bezahlen. Der Verzugszins beträgt bei Lagerung durch Hansgrohe mindestens 0,5 % des noch ausstehen den Rechnungsbetrages für jeden noch ausstehenden Monat, beginnend einen Monat nach Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft. Hansgrohe ist jedoch berechtigt, nach Ansetzung und fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist anderweitig über die Kaufsache zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist ersatzweise zu beliefern.

V. Preise

1. Für die Preisbestimmung ist die aktuelle Preisliste am Bestelldatum massgebend. Alle Preise gelten ab Werk / Versandort. Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, in CHF zuzüglich Transport-, Versicherungs- sowie gegebenenfalls Installations- und Instruktionskosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe.
2. Hansgrohe behält sich das Recht vor, Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, marktmässigen Einstandspreisen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden dem Käufer auf Verlangen nachgewiesen.
3. Bei einem Auftragswert unter CHF 50 berechnet Hansgrohe CHF 10 Mindermengenzuschlag. Abnahmemengen, die kleiner sind als die angegebenen Verpackungseinheiten, werden mit 10 % Zuschlag auf den Warennettowert abgewickelt.

VI. Zahlung und Verzug

1. Zahlungen sind innert 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Skonto oder anderweitige Abzüge an Hansgrohe zu leisten. Die Annahme von Schecks behält sich Hansgrohe ausdrücklich vor. Schecks werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Alle Zahlungen sind spesenfrei zu leisten. Bei Schecks hat der Käufer, auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, die Diskont-, Einzugs- sowie andere Bankspesen zu tragen. Zahlungen werden zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die jeweils ältere Hauptforderung verrechnet.
2. Bei Verzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet.
3. Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen verrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
4. Wird nach Abschluss des Vertrages oder nach Lieferung der Kaufsache festgestellt, dass der Käufer nicht oder nicht mehr kreditwürdig ist, z.B. Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen ihn eingeleitet werden oder eine sonstige Vermögensverschlechterung eintritt, kann Hansgrohe auch noch nicht fällige Forderungen und solche Forderungen, für die ein Scheck hingegeben wurde, sofort geltend machen. In diesen Fällen, und wenn fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt werden, kann Hansgrohe für zukünftige Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen sowie erklären, dass die Lieferung nur gegen Nachnahme erfolgt. Kommt der Käufer diesem Verlange nicht nach, ist Hansgrohe zum Rücktritt vom Vertrag oder zum Verlangen sofortiger Bezahlung der gelieferten Ware berechtigt. Der Käufer hat diesfalls Hansgrohe die bis dahin entstandenen Kosten, einschliesslich entgangenem Gewinn, zu ersetzen.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Hansgrohe behält sich das Eigentum an der gelieferten Kaufsache bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises vor. Hansgrohe ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.
2. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache sorgfältig zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Schäden aufgrund Feuer-, Wasser-, Sturm-, Einbruch- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Im Schadenfalle entstehende Sicherungsansprüche sind an Hansgrohe abzutreten. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3. Der Käufer darf die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter verkaufen oder verarbeiten. Er verpflichtet sich, Hansgrohe bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschliesslich Mehrwertsteuer, die ihm aus der Weiterveräusserung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, abzutreten und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.
4. Der Käufer verpflichtet sich, auf Verlangen von Hansgrohe eine genaue Aufstellung der Hansgrohe zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdaten usw. zu geben, Hansgrohe alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte zu erteilen, die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten und den Abnehmern die Abtretung offen zu legen.

VIII. Gewährleistung

1. Eine Garantie übernimmt Hansgrohe nur, wenn dies ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zugesagt worden ist. Ansonsten wird jegliche Gewährleistung, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Sollte Hansgrohe ausnahmsweise eine Garantie übernehmen, so gelten nachfolgende Bestimmungen:
2. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser die Kaufsache unverzüglich, spätestens aber innert 8 Tagen prüft und Hansgrohe eventuelle Mängel sofort schriftlich mitteilt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so hat der Käufer folgende Rechte:
    a) Hansgrohe ist zur Nacherfüllung berechtigt und wird diese nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels im Wege der Nachbesserung oder durch Lieferung einer mangelfreien Kaufsache erbringen.
    b) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer berechtigt, den Vertrag zu wandeln oder den Kaufpreis zu mindern. Wandelung des Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nur unerheblich ist.
    c) Zur Vornahme aller Hansgrohe notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit Hansgrohe die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls ist Hansgrohe von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Wünscht der Käufer aus betrieblichen Gründen die für Hansgrohe mit zusätzlichen Kosten verbundene Eilentsendung eines Technikers oder die Durchführung der Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeitszeit, hat er dadurch anfallende Mehrkosten (z. B. Überstundenzuschläge, längere Anfahrtswege) zu tragen.
    d) Für Ersatzstücke und Nachbesserungen wird im gleichen Umfang Gewähr geleistet wie für die ursprüngliche Kaufsache, jedoch zeitlich begrenzt bis zum Ende der Gewährleistungszeit für die ursprüngliche Kaufsache.
4. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung, ungeeigneter oder unsachgemässer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse, sofern diese nicht auf das Verschulden von Hansgrohe zurückzuführen sind, bleibt der Käufer allein verantwortlich.
5. Jede weitergehende Haftpflicht wird, sofern gesetzlich zulässig, wegbedungen. Insbesondere besteht keine Haftung für direkte oder indirekte, mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder Leistungsausfall der von Hansgrohe gelieferten Kaufsache ergeben.

IX. Rückgängigmachung des Kaufvertrages

1. Bei Rückgängigmachung des Kaufvertrages (z.B. aufgrund Rücktritts einer der Vertragsparteien) ist der Käufer verpflichtet, unbeschadet der übrigen Abwicklung gemäss den folgenden Absätzen, in Vorleistung den Liefergegenstand an Hansgrohe herauszugeben. Hansgrohe ist berechtigt, den Liefergegenstand aus den Räumen des Käufers abholen zu lassen.
2. Weiter kann Hansgrohe vom Käufer für die Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grund eingetretene oder eintretende Unmöglichkeit der Herausgabe des Liefergegenstandes, die im Risiko- oder Verantwortungsbereich des Käufers liegt, eine angemessene Vergütung verlangen.
3. Ausserdem kann Hansgrohe für die Nutzung oder den Gebrauch des Liefergegenstandes Vergütung verlangen, wenn sich der Wert des Liefergegenstandes zwischen der Beendigung seiner Aufstellung und seiner vollständigen unmittelbaren Wiederinbesitznahme durch Hansgrohe gemindert hat. Diese Wertminderung errechnet sich aus der Differenz von Gesamtpreis gemäss Auftrag und Zeitwert, wie er durch Verkaufserlöse oder, wenn ein Verkauf nicht möglich ist, durch Schätzung eines vereidigten Sachverständigen ermittelt wird.

X. Abtretung

Die Abtretung der Rechte und/oder die Übertragung der Verpflichtungen des Käufers aus dem Vertragsverhältnis sind ohne schriftliche Zustimmung von Hansgrohe nicht zulässig.

XI. Exportkontrollbestimmungen

Im Falle eines Exports der Kaufsache ins Ausland ist der Käufer für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980) anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergebenden Streitigkeiten ist – unter dem Vorbehalt abweichender zwingender Gerichtsstände des Bundesrechts – Baden.

XIII. Teilunwirksamkeit

Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als ganz oder teilweise unwirksam herausstellen, so behalten die restlichen Bestimmungen ihre Wirksamkeit.

Hansgrohe AG, Mai 2019

Conditions générales de vente et de livraison de Hansgrohe AG

I. Domaine d'application

1. Les présentes conditions générales de vente et de livraison de la société Hansgrohe AG, dont le siège social est situé 5432 Neuenhof (ci-après désignée „Hansgrohe") s'appliquent, sauf dispositions contraires stipulées de manière expresse et par écrit, à toutes les livraisons que réalise Hansgrohe aux acheteuses et acheteurs (ci-après désignés l' „Acheteur").
2. Les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent de la même manière aux relations commerciales futures, même si elles ne sont pas convenues à nouveau de manière expresse. Toutes conditions générales de ventes qui diffèrent des présentes ne sont pas reconnues, même si aucune opposition à leur égard n'a été émise de manière expresse.
3. Hansgrohe se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente et de livraison. L'acheteur est informé de toutes modifications éventuelles de manière appropriée.

II. Conclusion du contrat

Les offres de Hansgrohe sont sans engagement à moins que le texte de l'offre ne prévoie le contraire. Le contrat se réalise uniquement lorsque Hansgrohe confirme la commande de l'acheteur par voie écrite, par courrier postal, télécopie ou e-mail.

III. Étendue de la livraison, transport et transfert du risque

1. La confirmation de commande est déterminante pour l'étendue et l'exécution de la livraison. Les documents et données techniques transmises dans le cadre des négociations contractuelles de Hansgrohe font partie intégrante du contrat dans la mesure où la confirmation de commande s'y réfère ; des modifications ou des améliorations techniques ultérieures ainsi que des modifications de construction sont autorisées si elles sont tolérables pour l'Acheteur.
2. Sauf dispositions contraires, la livraison se fait « A l'usine ». Le risque est transféré à l'Acheteur au plus tard à la mise à disposition de la chose vendue à l'usine ou au lieu d'expédition. Si l'acheminement connaît un retard en raison du fait de l'Acheteur ou d'une circonstance dont Hansgrohe ne doit pas répondre, le risque est transféré à l'Acheteur à la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement.
3. L'Acheteur supporte l'ensemble des frais de transport.
4. En cas de stipulation de clauses commerciales, les International Commercial Terms (Incoterms) s'appliquent dans leur version en vigueur.
5. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par hansgrohe à l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière responsabilité qui en découle.

IV. Délai de livraison et cas de force majeure

1. Les délais de livraison ne sont obligatoires que moyennant convention écrite au sens du chiffre II et commencent à courir au plus tôt après réception de tous les documents nécessaires à la détermination du contenu de la marchandise vendue et réception de l'acompte. Un délai de livraison est respecté si la marchandise vendue a été mise à disposition pour l'expédition ou l'enlèvement dans le délai prescrit.
2. Les délais de livraison ne commencent pas à courir et se prolongent de manière appropriée en cas de survenance de circonstances dont Hansgrohe ne doit pas répondre ou qui influent considérablement sur la fabrication ou la livraison de la marchandise vendue, notamment :
   - si Hansgrohe n'obtient pas les documents techniques et commerciaux nécessaires dans les délais voulus ou si ceux-ci sont modifiés a posteriori par l'Acheteur avec le consentement de Hansgrohe ;
   - si des évènements de quelque nature que ce soit se présentent, sans qu'une faute ne puisse être imputée à Hansgrohe, évènements qui entravent la poursuite des travaux en bonne et due forme en vue de la réalisation de la livraison par Hansgrohe, par exemple une grève ou d'autres circonstances qui concernent Hansgrohe ou ses sous-traitants (incidents d'exploitation non imputables à faute) ;
   - si l'acheteur est en retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Si une adaptation du contrat nécessaire en raison de la survenance de telles circonstances n'est pas possible bien que tous les efforts raisonnables aient été mis en oeuvre, Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation.
3. Si le délai de livraison est prolongé en raison des circonstances précitées ou si Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation, l'Acheteur ne peut faire valoir aucune prétention en responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de Hansgrohe. De telles prétentions n'existent pas non plus pendant le retard. Hansgrohe est tenu d'informer l'Acheteur de la survenance de l'une des circonstances précitées.
4. Hansgrohe est en droit d'effectuer des livraisons partielles et d'émettre des factures partielles avant l'écoulement du délai de livraison.
5. Si l'expédition ou la livraison de la marchandise vendue est retardée sur demande de l'Acheteur ou en raison de circonstances dont l'origine relève du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur, l'Acheteur doit rembourser à Hansgrohe les frais encourus pour le stockage et lui verser des intérêts de retard. Les intérêts de retard s'élèvent en cas de stockage par Hansgrohe à un minimum de 0,5 % du montant de la facture encore en suspens pour chaque mois restant et commencent à courir un mois après la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement. Cependant, Hansgrohe est en droit, après avoir fixé sans succès un délai approprié à l'Acheteur pour s'exécuter, de disposer de la marchandise vendue et d'effectuer une livraison de remplacement à l'Acheteur dans un délai prolongé approprié.

V. Tarifs

1. Les tarifs en vigueur à la date de la commande sont déterminants pour la fixation des prix. Tous les tarifs s'appliquent A l'usine / Lieu d'expédition. Sauf dispositions contraires, tous les prix s'entendent en CHF hors frais de transport, d'assurance et, le cas échéant, d'installation et de formation et hors taxe sur la valeur ajoutée légale au taux en vigueur.
2. Hansgrohe se réserve le droit d'augmenter les tarifs de manière appropriée si, après la conclusion du contrat, des majorations de coûts, notamment en raison de conventions tarifaires, des augmentations de prix d'achat de matériel se produisent. Celles-ci feront l'objet d'une justification sur demande du client.
3. En cas de commande d'une valeur inférieure à 50 CHF, Hansgrohe facture une majoration de 10 CHF pour quantité minimale. Les quantités achetées inférieures au conditionnement indiqué donnent lieu à une majoration de 10 % sur la valeur nette des marchandises.

VI. Paiement et retard

1. Les paiements doivent être effectués à Hansgrohe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, sans escompte ou autre déduction. Hansgrohe se réserve le droit de refuser un paiement par chèques. Les chèques sont acceptés uniquement en vue du paiement et sont considérés comme un paiement uniquement après l'encaissement. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur doit supporter, même sans convention expresse, les frais d'escompte, d'encaissements et autres frais bancaires. Les paiements sont imputés tout d'abord aux frais, puis aux intérêts et enfin à tout principal arriéré.
2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont facturés au taux légal.
3. L'Acheteur peut effectuer une compensation uniquement avec des créances qui ne sont pas contestées ou qui sont constatées par jugement exécutoire.
4. S'il est constaté, après la conclusion du contrat ou après la livraison de la marchandise vendue, que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été introduites à son encontre ou si une autre dégradation de sa situation financière se présente, Hansgrohe peut faire valoir immé diatement les créances non encore échues ainsi que les créances pour le paiement desquelles un chèque a été émis. Dans lesdits cas, et si les factures dues ne sont pas réglées malgré relance, Hansgrohe peut exiger un acompte ou une caution au titre des livraisons à venir et peut déclarer que la

livraison se fera uniquement contre remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette exigence, Hansgrohe est en droit de se départir du contrat ou d'exiger le paiement immédiat des marchandises livrées. L'Acheteur doit dans ce cas rembourser à Hansgrohe les frais qui ont été encourus jusqu'alors, y compris le manque à gagner

VII. Clause de réserve de propriété

1. Hansgrohe se réserve la propriété de la marchandise vendue et livrée jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. Hansgrohe est en droit de procéder à l'inscription de la réserve de propriété au registre compétent.
2. L'Acheteur est tenu de manipuler soigneusement la marchandise vendue. En particulier, il est tenu de l'assurer à la valeur à neuf à ses propres frais contre des dommages résultant d'un incendie, d'une inondation, d'une tempête, d'un cambriolage ou d'un vol. Les prétentions qui découlent de l'assurance en cas de sinistre doivent être cédées à Hansgrohe. Si des travaux de maintenance et d'inspection s'avèrent nécessaires, l'Acheteur doit les effectuer à ses frais à temps.
3. L'Acheteur peut revendre ou transformer la marchandise achetée dans le cours ordinaire de son activité commerciale. Il s'engage à céder à Hansgrohe toutes les créances du montant final de la facture, taxe sur la valeur ajoutée incluse, qui naissent de la revente à son client ou à destiers, indépendamment du fait que la marchandise achetée ait été revendue sans transformation ou postérieurement à une transformation.
4. L'Acheteur s'engage à fournir sur demande de Hansgrohe un état détaillé des créances qui reviennent à Hansgrohe avec le nom et l'adresse du client, le montant de chaque créance, les dates de facture, etc., à communiquer à Hansgrohe l'ensemble des informations nécessaires pour faire valoir la créance cédée, à effectuer une vérification desdites informations et à divulguer la cession au client.

VIII. Garantie

1. Hansgrohe ne donne de garantie que si ceci a été expressément indiqué dans la confirmation de commande. Sinon, toute garantie est exclue, dans la mesure où cela est autorisé par la loi. Si Hansgrohe doit s'engager par garantie à titre exceptionnel, les dispositions mentionnées ciaprès s'appliquent :
2. Les droits de l'Acheteur en raisons d'éventuels défauts présupposent que l'Acheteur contrôle la marchandise achetée sans délai, au plus tard dans un délai de 8 jours et qu'il communique à Hansgrohe tous défauts éventuels immédiatement et par voie écrite. Le délai de prescription relatif aux prétentions découlant des défauts est d'un an à compter de la livraison.
3. Si la marchandise achetée est défectueuse, l'Acheteur dispose des droits suivants :
   a) Hansgrohe a le droit de réparer l'inexécution par uneexécution différée et le fera valoir selon son choix par une élimination du défaut dans le cadre d'une remise en état ou par la livraison d'une marchandise exempte de vices.
   b) Si l'exécution différée n'a pas lieu, l'acheteur est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat. Une résiliation du contrat est exclue si le défaut est mineur.
   c) L'Acheteur doit, d'entente avec Hansgrohe, lui donner le délai nécessaire et la possibilité d'effectuer toutes les exécutions différées et livraisons de remplacement qui s'avèrent nécessaires. Sinon, Hansgrohe est exempté de toute responsabilité en relation avec les conséquences qui s'ensuivent. Si, pour des raisons imputables à son exploitation, l'Acheteur souhaite l'intervention en urgence d'un technicien ou une réalisation des travaux en dehors des heures normales de travail et que cela engendre des frais supplémentaires pour Hansgrohe, l'Acheteur doit supporter ces frais supplémentaires (par exemple : majorations pour heures supplémentaires, trajets plus longs).
   d) Une garantie est donnée sur les pièces de remplacement et les exécutions ultérieures dans les mêmes conditions que celle donnée pour la marchandise achetée à l'origine ; cependant, elle est limitée dans le temps et ne va pas au-delà du délai de garantie applicable à la marchandise achetée à l'origine.
4. L'Acheteur est seul responsable des dommages survenant à la suite d'une usure normale, d'une application inappropriée ou inadaptée, d'un montage défectueux ou d'une mise en état de fonctionnement défectueuse par l'Acheteur ou des tiers, d'une manipulation défectueuse ou négligente, d'une charge excessive, de moyens de production inappropriés ou d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être imputés à la faute de Hansgrohe.
5. Toute autre responsabilité est exclue, dans les limites de la loi. En particulier, il n'existe aucune responsabilité à l'égard de dommages directs ou indirects, immédiats ou consécutifs qui résultent de l'utilisation, d'un acte manqué ou d'une insuffisance de prestation de la marchandise fournie par Hansgrohe.

IX. Résolution du contrat de vente

1. En cas de résolution du contrat de vente (par exemple en cas de rétractation de l'une des parties au contrat), l'Acheteur est tenu, sans préjudice des dispositions qui suivent, de restituer à Hansgrohe l'objet de la livraison. Hansgrohe est en droit d'emporter l'objet de la livraison en dehors des locaux de l'Acheteur.
2. De plus, Hansgrohe peut exiger de l'Acheteur une indemnité appropriée en cas de détérioration, de perte ou de toute autre impossibilité de restitution relevant du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur.
3. En outre, Hansgrohe peut exiger une indemnité au titre de l'utilisation ou de la consommation de l'objet de la livraison si la valeur de l'objet de la livraison a diminué entre la fin de sa mise en place et la reprise de possession intégrale. Cette dépréciation se calcule par la différence entre le total selon la commande et la valeur réelle qui se calcule par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

X. Cession

La cession des droits et/ou le transfert des obligations de l'Acheteur découlant de la relation contractuelle ne sont pas autorisés sans le consentement écrit de Hansgrohe.

XI. Dispositions relatives au contrôle des exportations

En cas d'exportation à l'étranger de la marchandise achetée, l'acheteur est responsable de l'observation des dispositions légales.

XII. For et droit applicable

Le droit matériel suisse est applicable à la relation contractuelle à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980. Sous réserve des fors impératifs prévus par le droit fédéral, le for exclusif pour tous les litiges survenant au sujet ou en relation avec le présent contrat est Baden.

XIII. Nullité partielle

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales de vente et de livraison s'avèrent nulles en tout ou partie, la validité des dispositions restantes demeure inchangée.

Hansgrohe AG, mai 2019

Condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG

I. Sfera di interesse

1. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG con sede a 5432 Neuenhof (di seguito „Hansgrohe") valgono, salvo espressamente altrimenti disposto in forma scritta, per tutte le forniture che la Hansgrohe effettua agli acquirenti (di seguito „acquirente").
2. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura valgono parimenti per i futuri rapporti commerciali anche se non ulteriormente espressamente concordato. Non sono accettate condizioni generali divergenti dell'acquirente, anche nel caso in cui non si provvede a espressa opposizione.
3. La Hansgrohe si riserva il diritto di adattare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di vendita e fornitura. L'acquirente sarà adeguatamente informato di tutte le eventuali modifiche.

II. Conclusione del contratto

Le offerte di Hansgrohe non sono vincolanti, salvo non espressamente dichiarate vincolanti nel testo dell'offerta. Il contratto è perfezionato quando la Hansgrohe invia conferma all'acquirente, rispetto a un ordine, in forma scritta, per posta, fax o e-mail.

III. Entità della fornitura, trasporto e trasferimento del rischio

1. Per l'entità e l'esecuzione della fornitura è determinante la conferma d'ordine. I documenti e dati tecnici consegnati dalla Hansgrohe nell'ambito delle operazioni contrattuali – se la conferma d'ordine si riferisce a questi – diventano parte integrante del contratto; successive modifiche tecniche o perfezionamenti o modifiche strutturali sono ammesse se ragionevoli per l'acquirente.
2. Salvo diversamente concordato, la fornitura avviene „franco stabilimento" („ex works", „ab Werk"). Il rischio passa all'acquirente al più tardi quando il bene d'acquisto è pronto nello stabilimento o luogo di spedizione. Se la spedizione ritarda per motivi imputabili all'acquirente o sulla base di una circostanza non imputabile alla Hansgrohe, il rischio passa all'acquirente con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro.
3. L'acquirente sostiene tutti i costi di trasporto.
4. In caso di accordo delle clausole commerciali, si applicano le International Commercial Terms (Incoterms) nella versione al momento valida.
5. Hansgrohe assicura che i prodotti spediti all'Acquirente rispettano le leggi e le normative dello stato nel quale l'Acquirente indica di operare.
   Nel caso in cui l'Acquirente - dopo aver ricevuto i prodotti - li esporti in paesi terzi, è fatto obbligo all'Acquirente di assicurarsi che i prodotti rispettino le norme e leggi locali ad essi applicabili nei paesi di esportazione.
   In ogni caso, se l'Acquirente decide di esportare i prodotti in paesi terzi, egli è il solo responsabile del rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

IV. Termine di consegna e forza maggiore

1. I termini di consegna sono vincolanti solo in caso di accordo scritto ai sensi del punto II e iniziano a decorrere all'arrivo di tutti i documenti necessari per la definizione complessiva del bene d'acquisto e dopo il ricevimento dell'acconto. Un termine di consegna è rispettato se il bene era pronto entro il termine per la spedizione o il ritiro.
2. I termini di consegna non iniziano a decorrere o si prorogano opportunamente nel caso subentrino circostanze che non siano imputabili alla Hansgrohe e che influenzino considerevolmente la produzione o spedizione del bene, in particolare
   - se la Hansgrohe non riceve nei tempi dovuti i necessari documenti tecnici e commerciali, oppure se questi vengono successivamente modificati dall'acquirente col consenso della Hansgrohe;
   - se, per motivi non riconducibili ad una colpa della Hansgrohe, subentrano avvenimenti di qualsiasi tipo che, presso la Hansgrohe, pregiudicano il regolare proseguimento dei lavori per l'attuazione della fornitura, per es. scioperi e altre circostanze che riguardano la Hansgrohe o i relativi subfornitori (problemi aziendali senza colpa propria);
   - se l'acquirente è in ritardo con l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Se, sulla base del subentrare di una di queste circostanze, non è possibile il necessario adattamento del contratto nonostante tutti i ragionevoli sforzi e impegni, la Hansgrohe sarà esentata dal proprio obbligo di prestazione.
3. Se il termine di consegna si proroga sulla base delle citate circostanze oppure se la Hansgrohe è esentata dal proprio obbligo di fornitura, l'acquirente non ha alcun diritto di garanzia nei confronti della Hansgrohe. Questi diritti non sussistono neppure durante la mora. La Hansgrohe si impegna a informare l'acquirente del verificarsi di una delle citate circostanze.
4. La Hansgrohe, prima della scadenza del termine di consegna, è autorizzata, in circostanze ragionevoli a forniture e fatture parziali.
5. Se la spedizione o fornitura dei beni ritarda per volontà dell'acquirente o sulla base di circostanze che hanno origine nell'ambito del rischio e della responsabilità dell'acquirente, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti dal deposito oltre agli interessi di mora. L'interesse di mora ammonta, per deposito da parte della Hansgrohe, ad almeno lo 0,5 % dell'importo di fattura ancora scoperto per ogni mese ancora scoperto, a iniziare da un mese dopo la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro. La Hansgrohe è tuttavia autorizzata, dopo la fissazione e il superamento infruttuoso di un termine opportuno, a disporre diversamente del bene e a fornire l'acquirente in alternativa con un termine opportunamente prorogato.

V. Prezzi

1. Per la fissazione dei prezzi è determinante il listino prezzi attuale alla data dell'ordine. Tutti i prezzi valgono franco stabilimento / luogo di spedizione. Tutti i prezzi, salvo diversamente indicato, si intendono in CHF più spese di trasporto, assicurazione e eventualmente installazione e istruzione, oltre all'IVA prevista dalla legge nell'ammontare in vigore.
2. La Hansgrohe si riserva il diritto di aumentare opportunamente i prezzi se, dopo la conclusione del contratto, subentrano aumenti dei costi, in particolare degli accordi salariali, dei prezzi d'acquisizione sul mercato o aumenti dei prezzi dei materiali. Questi aumenti sono dimostrati, su richiesta, all'acquirente.
3. In caso di un ordine di valore inferiore ai CHF 50 la Hansgrohe calcola un supplemento CHF 10. .Quantità acquistate, inferiori rispetto alle unità di imballo indicate, sono aumentate del 10% di supplemento sul valore netto della merce.

VI. Pagamento e mora

1. I pagamenti devono essere effettuati alla Hansgrohe entro 30 giorni dal ricevimento della fattura senza sconto o altre detrazioni. La Hansgrohe si riserva espressamente il diritto di accettare assegni. Gli assegni vengono accettati solo per pagamenti e il pagamento si considera effettuato solo dopo avvenuta riscossione. Tutti i pagamenti devono essere prestati senza spese. Per gli assegni, l'acquirente, anche senza esplicito accordo, deve farsi carico delle spese di sconto, riscossione e altre spese bancarie. I pagamenti sono compensati in primo luogo coi costi, quindi con gli interessi e poi sull'eventuale credito principale precedente.
2. In caso di ritardo, si calcolano gli interessi di mora secondo l'ammontare previsto dalla legge.
3. L'acquirente può compensare solo con i crediti incontestati o cresciuti definitivamente in giudicato.
4. Qualora, dopo la conclusione del contratto o dopo la fornitura del bene si accerti che l'acquirente non è o non è più meritevole di credito, per es. è avviato un procedimento esecutivo nei suoi confronti o subentra un altro deterioramento della sua situazione patrimoniale, la Hansgrohe può subito far valere immediatamente anche i crediti non scaduti e i crediti per i quali era stato fornito un assegno. In questi casi e se fatture scadute non vengono saldate nonostante relativo sollecito, la Hansgrohe può pretendere, per ordini futuri, il pagamento anticipato o la prestazione di garanzie e dichiarare che la fornitura avviene solo con pagamento alla consegna. Se l'acquirente non soddisfa questa richiesta, la Hansgrohe è autorizzata a recedere dal contratto o a pretendere il pagamento immediato delle merci fornite. In questo caso, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti, compreso il mancato profitto.

VII. Riserva di proprietà

1. La Hansgrohe si riserva la proprietà del bene fornito fino al saldo completo del prezzo di acquisto. La Hansgrohe è autorizzata a fare registrare la riserva di proprietà nel corrispondente registro.
2. L'acquirente si impegna a trattare con cura il bene acquistato. In particolare, egli si impegna ad assicurarlo sufficientemente, col valore a nuovo, a proprie spese, contro danni dovuti a incendio, acqua, tempeste, furti e scassi. Diritti d'assicurazione derivanti in caso di danno devono essere ceduti alla Hansgrohe. Se sono necessari interventi di ispezione o manutenzione, l'acquirente deve effettuarli tempestivamente a proprie spese.
3. L'acquirente può ulteriormente vendere o lavorare il bene nel regolare andamento degli affari. Egli si impegna già sin d'ora a cedere alla Hansgrohe tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale di fattura, IVA compresa, che gli derivano dalla vendita a suoi acquirenti o terzi, indipendentemente dal fatto se il bene è stato rivenduto senza o dopo la lavorazione.
4. L'acquirente si impegna, su richiesta della Hansgrohe, a fornire un elenco preciso dei crediti spettanti alla Hansgrohe, con nome e indirizzo degli acquirenti, ammontare dei singoli crediti, date delle fatture ecc., a fornire alla Hansgrohe tutte le informazioni necessarie per far valere il credito ceduto, a permettere l'esame di queste informazioni e a comunicare la cessione agli acquirenti.

VIII. Garanzia

1. La Hansgrohe assume garanzia solo se espressamente dichiarato nella conferma d'ordine. Diversamente si esclude qualsiasi garanzia, se legalmente ammesso. Se la Hansgrohe, in via eccezionale, assume una garanzia, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Rivendicazioni per vizi da parte dell'acquirente presuppongono che questi esamini il bene tempestivamente, al più tardi entro 8 giorni e comunichi immediatamente alla Hansgrohe eventuali vizi in forma scritta. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni per vizi è di un anno dalla consegna.
3. Se il bene presenta dei vizi, l'acquirente ha i seguenti diritti:
   a) La Hansgrohe è autorizzata alla soddisfazione successiva e la presterà, a sua scelta, tramite rimozione del vizio con riparazione o tramite fornitura di un bene esente da vizi.
   b) Se la soddisfazione successiva non riesce, l'acquirente è autorizzato a modificare il contratto o ridurre il prezzo di acquisto. È esclusa la risoluzione del contratto se il vizio è solo irrilevante.
   c) Per l'espletamento di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che la Hansgrohe ritiene necessarie, l'acquirente, previo accordo con la Hansgrohe, deve indicare i tempi e possibilità necessari. Diversamente, la Hansgrohe è esentata dalla garanzia per le conseguenze derivanti. Se l'acquirente, per motivi aziendali, chiede l'invio urgente di un tecnico o l'esecuzione di lavori (situazioni che per la Hansgrohe comportano costi aggiuntivi) al di fuori del normale orario di lavoro, l'acquirente deve farsi carico dei costi derivanti (per es. straordinari, tragitti più lunghi).
   d) Per pezzi sostitutivi e riparazioni sarà prestata la stessa garanzia degli oggetti originali, tuttavia con limitazione temporale alla fine del periodo di garanzia dell'oggetto originale.
4. Per danni conseguenti alla normale usura, a utilizzo inopportuno o inadeguato, a montaggio e/o messa in funzione difettosi da parte dell'acquirente o terzi, trascuratezza o scorrettezza di trattamento, eccessiva sollecitazione, mezzi di esercizio non idonei o influssi chimici, elettrochimici o elettrici, che non siano riconducibili a colpa della Hansgrohe, l'acquirente rimane l'unico responsabile.
5. Ogni ulteriore responsabilità, se legalmente ammesso, è esplicitamente esclusa. In particolare, non esiste alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso, da prestazione scorretta o mancanza di prestazione del bene fornito dalla Hansgrohe.

IX. Annullamento del contratto di acquisto

1. In caso di annullamento del contratto di acquisto (per es. per recessione di una delle parti contraenti), l'acquirente è obbligato, senza per questo tangere il regolare altro svolgimento secondo i precedenti paragrafi, a restituire alla Hansgrohe il bene, in prestazione anticipata. La Hansgrohe è autorizzata a far ritirare l'oggetto della fornitura dai locali dell'acquirente.
2. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere all'acquirente un adeguato risarcimento o indennizzo dovuto al deterioramento, la perdita o l'impossibilità – derivata o derivante per un altro motivo – di restituzione dell'oggetto della fornitura, che rientra nell'ambito del rischio o responsabilità dell'acquirente.
3. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere il risarcimento o indennizzo dovuto all'uso o utilizzo dell'oggetto della fornitura, se il valore dell'oggetto della fornitura è diminuito nel periodo tra l'installazione e la relativa ripresa completa del possesso da parte della Hansgrohe. Questa riduzione di valore si calcola dalla differenza del prezzo complessivo, secondo l'ordine e il valore attuale, stabilita tramite i ricavi delle vendite oppure, se non è possibile la vendita, con la valutazione da parte di un perito giurato.

X. Cessione

La cessione dei diritti e/o il trasferimento degli obblighi dell'acquirente derivanti dal rapporto contrattuale non sono ammessi senza autorizzazione scritta della Hansgrohe.

XI. Disposizioni sul controllo dell'esportazione

In caso di esportazione del bene all'estero, l'acquirente è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge.

XII. Foro competente e diritto applicabile

Per il rapporto contrattuale si applica il diritto materiale svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980. Foro competente esclusivo per tutte le controversi derivanti da o connesse col presente accordo – con riserva di fori competenti imperativi diversi stabiliti dalre diritto federale – è Baden.

XIII. Inefficacia parziale

Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita e fornitura dovessero dimostrarsi interamente o parzialmente inefficaci, le restanti disposizioni mantengono la loro efficacia.

Hansgrohe AG, maggio 2019

Hansgrohe ComfortZone Test
pro.hansgrohe.ch/de/comfortzone-test
pro.hansgrohe.ch/fr/comfortzone-test

Ersatzteilkatalog
pro.hansgrohe.ch/de/ersatzteilkatalog
pro.hansgrohe.ch/fr/pieces_detachees

Wassersparrechner
pro.hansgrohe.ch/de/beratung/sparrechner
pro.hansgrohe.ch/fr/conseil/calculateur-deconomies

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Tel. +41 (0)56 416 26 26 · Fax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · pro.hansgrohe.ch