

**hansgrohe**



# Tarif Nouveautés 2024

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.  
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.  
Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.  
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :  
<https://pro.hansgrohe.fr/informations-legales/conditions-generales>

# Tarif 2024

# Contenu

## Douches

## Vasques, Miroirs & WC

### La marque hansgrohe

Ecostat Fine	13
Pulsify S Puro	21
Vernis Blend	29
Xevolos E	33
Xelu Q	39
Xanua Q	49
Xarita Lite	83
EluPura	95
EluPura Original	103

# hansgrohe – pionnier de la salle de bains depuis 1901

Hans Grohe fonda son entreprise artisanale d'objets en tôle emboutie en 1901. Le visionnaire reconnut le potentiel des produits pour la salle de bains, un espace alors encore nouveau.



La société Hansgrohe façonne depuis toujours la culture de la salle de bains. Le père fondateur Hans Grohe a commencé de façon modeste en 1901 : avec un atelier d'emboutissage de métal à Schiltach en Forêt-Noire. Le centre d'innovation et le siège social de l'entreprise s'y trouvent toujours. Mais aujourd'hui, la marque hansgrohe jouit d'une réputation mondiale. Les hommes et les femmes qui travaillent chez hansgrohe aiment passionnément bricoler. Cette passion pour l'eau se ressent dans l'art de l'ingénierie et dans leur envie d'expérimenter. Mais le moteur principal est le savoir-faire et l'engagement de tous les collaborateurs et collaboratrices. L'énergie et l'envie de travailler et de bricoler en permanence vont des innovations révolutionnaires en matière de salle de bains aux technologies d'avenir pour économiser l'eau. Ces innovations, et bien d'autres encore, continuent d'écrire l'histoire à succès de la marque hansgrohe.



2001

#### **iBox universal**

Seul et unique corps d'encastrement pour toutes les solutions standard et à thermostatique – la révolution du montage encastré.



#### **Raintunes\***

Nous associons l'eau, le son, le parfum et les images pour en faire des sensations perceptibles.


\*RainTunes disponible uniquement auprès de partenaires certifiés.



#### **EcoSmart+**

Un mitigeur respectueux du climat puisqu'il ne consomme que 4 l/min à 3 bar. Moins d'eau – moins de dépenses énergétiques.

1928



**Douchette à main**

Première douchette à main avec poignée en porcelaine blanche. Grâce à elle, hansgrohe invite la douche dans de nombreux foyers.

GROH **BRAUSE** GARNITUR

**UNICA**



1953

**Barre de douche Unica**

Cette nouveauté inédite permet de fixer des douchettes à main pour la première fois à n'importe quelle hauteur.



1974

**Tribel**

Première douchette à main au design primé dans des coloris vifs et réglables sur trois types de jets.

1987



**EcoSmart**

Nouvelle technologie de la douche Mistral Eco, qui a permis alors de réduire la consommation d'eau de 50 %. Un jalon posé vers un avenir durable.



2003

**Raindance**

Première douchette à main avec douche de tête XXL, silhouette plate et poignée courte. Le petit génie lance la tendance.



2012

**CoolStart**

Technologie à économie d'énergie où seule l'eau froide s'écoule en position centrale de la poignée.



2018

**PowderRain**


Expérience unique sous la douche grâce aux microgouttelettes délicatement enveloppantes.



2019

**FinishPlus**

Des designs de finitions de qualité offrent une multitude de possibilités de conception.



2023

**Édition Pulsify Planet**

L'utilisation de matériaux recyclés et recyclables permet d'être acteur de l'économie circulaire.



2023

**Salles de bains de rêve**

Élargissement de la gamme avec du mobilier, des céramiques et des miroirs - hansgrohe propose des solutions de produits pour une expérience globale de la salle de bains.




2023

**Green Vision**

Étude conceptuelle de la salle de bains du futur, qui permet une régénération presque sans eau.

# Nos valeurs – vos avantages



## Tourné vers l'avenir

Utilisation intuitive, factures d'eau et d'électricité moins élevées et nettoyage facilité : autant d'arguments qui sauront séduire vos clients. Et vous, professionnel, pouvez miser sur une innovation d'avenir garantissant un avantage client considérable. C'est ce à quoi travaillent nos experts en R&D, dans le laboratoire de jet et de sons. Ils y développent des produits de qualité avec un petit truc en plus. Finitions séduisantes, jets optimum, sécurité intégrée et plaisir inclus.

Dans nos innovations, nous mettons non seulement l'accent sur les nouveautés, mais aussi sur l'optimisation des produits existants. Le perfectionnement de l'iBox universal s'appuie sur des années d'expérience, avec plus de onze millions d'installations, et sur des échanges permanents avec les artisans spécialisés et les planificateurs. Le résultat : avec la nouvelle **iBox universal 2** (disponible en octobre 2024) et les nouveaux kits de finition, l'installation est deux fois plus rapide qu'avec le modèle précédent.

## Des produits excellents

Une fonctionnalité esthétique séduit le cœur et la raison. Faites-nous confiance : nos produits régulièrement primés par des jurys de design survivent aux tendances éphémères et sont un investissement sûr, comme en attestent de multiples projets d'exception à travers le monde. Un design de qualité fait toute la différence et garantit une expérience utilisateur sans cesse optimisée. En plus de 30 ans de collaboration avec PHOENIX Design, hansgrohe est devenu un **leader du secteur en matière de design**, avec plus de **700 prix** pour l'excellence de son design.





# Qualité

## Exigences maximales

Offrir à tout moment la meilleure qualité à nos clients est un élément clé de la philosophie d'entreprise de hansgrohe. Nous fabriquons depuis plus de 120 ans des produits sanitaires et de cuisine de grande qualité et assurons un standard élevé grâce à une gestion exhaustive de la qualité. Bon nombre de nos produits dépassent les normes exigées.

Nous proposons à nos consommateurs finaux une **garantie volontaire de 5 ans\*** ainsi qu'une garantie de disponibilité de 15 ans.

Grâce à notre service de haute qualité, vous pouvez compter sur un partenaire fiable. Le service de maîtrise vous aide également à résoudre des questions complexes. C'est encore plus simple avec notre **service numérique PRO Video\*\***, qui vous permet de contacter facilement le service de maîtrise par vidéo.

\* Plus d'informations sous [hansgrohe.fr/service/garantie-fabricant](https://hansgrohe.fr/service/garantie-fabricant)

\*\* Disponible dans certains pays



# Responsabilité

## Vert. Plus vert. Eco\* 2030

L'objectif de notre stratégie de durabilité est de préserver, au sein de notre sphère d'influence, toutes les ressources qui se raréfient sur la planète ou dont la consommation alimente le réchauffement climatique mondial.

« D'ici 2030, nous entendons doter l'ensemble de notre ligne de produits des marques hansgrohe et AXOR de technologies à économies **d'eau et d'énergie**. Celles-ci devront désormais faire partie de chaque rénovation énergétique et de chaque nouvelle construction efficace sur le plan énergétique. Nous contribuons ainsi à réduire les émissions dans le secteur de la salle de bains et de la cuisine. »

**Hans Jürgen Kalmbach**  
Président Directeur Général de Hansgrohe SE

# Moins d'eau - Du plaisir à l'état pur

9 clients sur 10 confirment que Pulsify EcoSmart offre une expérience de douche extraordinaire tout en **économisant 40 % d'eau.**

\* Source : étude client TRND avec 150 testeurs, juillet 2022.  
Économies d'eau par rapport à la moyenne hansgrohe.



## La phase d'utilisation de nos produits représente la plus grande économie de CO<sub>2</sub>e

Nos recherches montrent que la phase d'utilisation d'une douchette à main est de loin celle qui consomme le plus de CO<sub>2</sub>e. En d'autres termes, la douche émet environ **1000 fois plus de CO<sub>2</sub>e** que la fabrication de la douche. C'est pourquoi nous convertissons l'ensemble de notre portefeuille de douches et de robinets en « ECO » d'ici 2030. Concrètement, nous réduisons d'au moins 22 % la consommation d'eau et/ou d'énergie des produits en contact avec l'eau lors de leur utilisation (par rapport à l'année de référence 2020).

**Production**

**Phase d'utilisation  
env. 99 %**  
du Co<sub>2</sub>e émis

**Mise au rebut**

Analyse du cycle de vie d'une douchette à main







Équipé d'EcoSmart+, **Tecturis** diminue la consommation d'eau à seulement 4 l/minute à 3 bars – sans pour autant altérer le plaisir de l'eau. La technologie CoolStart contribue en outre à économiser l'énergie.

## Nous sommes acteurs de l'économie circulaire

**Édition Pulsify Planet** (disponible à partir de Septembre 2024)

Planet Edition signifie préserver les ressources à tous les niveaux du cycle de vie du produit. En utilisant des matériaux recyclés\*, nous contribuons à l'économie circulaire. Ce faisant, nous conservons les standards éprouvés de hansgrohe et prouvons que les déchets ne sont réellement des déchets que lorsque nous les traitons avec mépris.

\*Poignée de douche, accessoires WallStoris, fils de flexibles



### Transparent et basé sur des faits

Nous asseyons notre crédibilité auprès de nos groupes d'intérêt en faisant preuve de transparence en ce qui concerne nos impacts sur l'environnement. Nous faisons par exemple valider les déclarations environnementales des produits par des organismes indépendants et participons à des classements d'entreprises.



Scanner le QR code pour en savoir plus sur la durabilité



## Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page	Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
<b>13</b>					HG	54966670	607,00	4059625535776	89
HG	13323000	195,00	4059625522172	17	HG	54966700	607,00	4059625535769	89
HG	13324000	195,00	4059625522165	17	HG	54967670	710,00	4059625535790	89
HG	13324670	244,00	4059625522141	17	HG	54967700	710,00	4059625535783	89
HG	13325000	247,00	4059625522127	18	HG	54968670	575,00	4059625535813	90
HG	13325670	309,00	4059625522103	18	HG	54968700	575,00	4059625535806	90
HG	13326000	195,00	4059625522080	17	HG	54969670	642,00	4059625535837	91
HG	13326670	244,00	4059625522073	17	HG	54969700	642,00	4059625535820	91
HG	13327000	247,00	4059625522066	18	HG	54970670	670,00	4059625535851	91
HG	13327670	309,00	4059625522059	18	HG	54970700	670,00	4059625535844	91
<b>24</b>					HG	54971670	728,00	4059625535875	91
HG	24222000	783,00	4059625539200	25	HG	54971700	728,00	4059625535868	91
HG	24222140	1.175,00	4059625539194	25	HG	54972670	783,00	4059625535899	91
HG	24222670	1.018,00	4059625539187	25	HG	54972700	783,00	4059625535882	91
HG	24222700	1.018,00	4059625539170	25	HG	54973670	852,00	4059625535912	91
HG	24223000	785,00	4059625539163	25	HG	54973700	852,00	4059625535905	91
HG	24223140	1.175,00	4059625539156	25	HG	54974670	807,00	4059625535936	92
HG	24223670	1.018,00	4059625539149	25	HG	54974700	807,00	4059625535929	92
HG	24223700	1.018,00	4059625539132	25	HG	54975670	839,00	4059625535950	92
HG	24232000	818,00	4059625552001	27	HG	54975700	839,00	4059625535943	92
HG	24236000	766,00	4059625539125	26	HG	54976670	896,00	4059625535974	92
HG	24236140	1.149,00	4059625539118	26	HG	54976700	896,00	4059625535967	92
HG	24236670	996,00	4059625539101	26	HG	54977670	951,00	4059625535998	93
HG	24236700	996,00	4059625539095	26	HG	54977700	951,00	4059625535981	93
HG	24237000	765,00	4059625539088	26	HG	54978670	1.022,00	4059625536018	93
HG	24237140	1.149,00	4059625539071	26	HG	54978700	1.022,00	4059625536001	93
HG	24237670	996,00	4059625539064	26	HG	54979670	922,00	4059625536032	94
HG	24237700	996,00	4059625539057	26	HG	54979700	922,00	4059625536025	94
HG	24242000	323,00	4059625604519	19	HG	54980670	1.046,00	4059625536056	94
HG	24242670	418,00	4059625605394	19	HG	54980700	1.046,00	4059625536049	94
HG	24261000	326,00	4059625536759	19	<b>60</b>				
HG	24261670	423,00	4059625536742	19	HG	60127450	273,00	4059625478202	119
HG	24262000	318,00	4059625536735	19	HG	60128450	273,00	4059625478196	120
HG	24262670	412,00	4059625536728	19	HG	60129450	77,00	4059625478691	51
<b>26</b>					HG	60130450	108,00	4059625478684	51
HG	26957000	145,00	4059625508879	32	HG	60131450	116,00	4059625478912	52
HG	26958670	271,00	4059625508886	32	HG	60132450	124,00	4059625478905	53
HG	26960000	229,00	4059625508893	32	HG	60133450	132,00	4059625478899	54
<b>54</b>					HG	60134450	140,00	4059625478882	55
HG	54955670	365,00	4059625535554	85	HG	60135450	289,00	4059625478875	108
HG	54955700	365,00	4059625535547	85	HG	60137450	289,00	4059625478868	117
HG	54956670	393,00	4059625535578	85	HG	60141450	149,00	4059625478851	117
HG	54956700	393,00	4059625535561	85	HG	60142450	252,00	4059625478844	107
HG	54957670	418,00	4059625535592	85	HG	60145450	296,00	4059625478837	116
HG	54957700	418,00	4059625535585	85	HG	60147450	55,00	4059625478820	109
HG	54958670	462,00	4059625535615	86	HG	60148450	102,00	4059625478813	109
HG	54958700	462,00	4059625535608	86	HG	60149450	57,00	4059625478806	118
HG	54959670	514,00	4059625535639	86	HG	60150450	108,00	4059625478790	118
HG	54959700	514,00	4059625535622	86	HG	60173450	256,00	4059625478189	120
HG	54960670	549,00	4059625535653	86	HG	60174450	47,00	4059625478615	61
HG	54960700	549,00	4059625535646	86	HG	60175450	62,00	4059625478608	62
HG	54961670	497,00	4059625535677	87	HG	60176450	56,00	4059625478592	62
HG	54961700	497,00	4059625535660	87	HG	60205450	475,00	4059625479056	107
HG	54962670	523,00	4059625535691	87	HG	60206450	664,00	4059625479049	116
HG	54962700	523,00	4059625535684	87	HG	60207450	289,00	4059625479032	106
HG	54963670	564,00	4059625535714	87	HG	60208450	331,00	4059625479025	115
HG	54963700	564,00	4059625535707	87	HG	60209450	153,00	4059625534953	59
HG	54964670	614,00	4059625535738	88	HG	60210450	153,00	4059625534915	59
HG	54964700	614,00	4059625535721	88	HG	60211450	153,00	4059625534946	59
HG	54965670	646,00	4059625535752	88	HG	60212450	153,00	4059625534908	59
HG	54965700	646,00	4059625535745	88	HG	60213450	160,00	4059625534892	60

## Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page	Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	60214450	160,00	4059625534854	60	HG	61029450	842,00	4059625414026	41
HG	60215450	160,00	4059625534878	60	HG	61033450	842,00	4059625414064	42
HG	60216450	160,00	4059625534830	60	HG	61034450	842,00	4059625414071	42
HG	60218450	168,00	4059625534779	61	HG	61035450	842,00	4059625414088	42
HG	60219450	168,00	4059625534793	61	HG	61039450	876,00	4059625414125	43
HG	60220450	168,00	4059625534755	61	HG	61040450	876,00	4059625414132	43
HG	60221450	223,00	4059625535172	56	HG	61041450	876,00	4059625414149	43
HG	60222450	223,00	4059625535134	57	HG	61044450	1.102,00	4059625414170	43
HG	60223450	223,00	4059625535158	56	HG	61045450	1.102,00	4059625414187	43
HG	60224450	223,00	4059625535110	57	HG	61098450	885,00	4059625420812	35
HG	60225450	285,00	4059625535073	58	HG	61099450	885,00	4059625420805	35
HG	60226450	285,00	4059625535035	58	HG	61102450	1.070,00	4059625420775	35
HG	60227450	285,00	4059625535059	58	HG	61103450	1.070,00	4059625420768	35
HG	60228450	285,00	4059625535011	58	HG	61106450	1.293,00	4059625420737	36
HG	60229450	108,00	4059625535516	51	HG	61107450	1.293,00	4059625420720	36
HG	60230450	108,00	4059625535530	51	HG	61109450	1.102,00	4059625421406	43
HG	60231450	108,00	4059625535493	51	HG	61111450	1.070,00	4059625421086	35
HG	60232450	116,00	4059625535455	52	HG	61113450	1.293,00	4059625421062	36
HG	60233450	116,00	4059625535479	52	HG	61120450	252,00	4059625534977	59
HG	60234450	116,00	4059625535431	52	HG	61121450	252,00	4059625534939	59
HG	60235450	124,00	4059625535394	53	HG	61122450	252,00	4059625534960	59
HG	60236450	124,00	4059625535417	53	HG	61123450	252,00	4059625534922	59
HG	60237450	124,00	4059625535370	53	HG	61124450	259,00	4059625534885	60
HG	60238450	201,00	4059625535356	54	HG	61125450	259,00	4059625534847	60
HG	60239450	201,00	4059625535349	54	HG	61126450	259,00	4059625534861	60
HG	60240450	132,00	4059625535318	54	HG	61127450	259,00	4059625534823	60
HG	60241450	132,00	4059625535332	54	HG	61128450	267,00	4059625534809	61
HG	60242450	132,00	4059625535295	54	HG	61129450	267,00	4059625534762	61
HG	60243450	209,00	4059625535271	55	HG	61130450	267,00	4059625534786	61
HG	60244450	209,00	4059625535264	55	HG	61131450	267,00	4059625534748	61
HG	60245450	140,00	4059625535233	55	HG	61132450	322,00	4059625535165	56
HG	60246450	140,00	4059625535257	55	HG	61133450	322,00	4059625535127	57
HG	60247450	140,00	4059625535219	55	HG	61134450	322,00	4059625535141	57
HG	60248450	300,00	4059625535097	57	HG	61135450	322,00	4059625535103	57
HG	60249450	300,00	4059625535080	57	HG	61136450	384,00	4059625535066	58
HG	60250450	362,00	4059625534991	59	HG	61137450	384,00	4059625535028	58
HG	60251450	362,00	4059625534984	59	HG	61138450	384,00	4059625535042	58
HG	60252450	217,00	4059625535189	56	HG	61139450	384,00	4059625535004	58
HG	60254450	217,00	4059625535196	56	HG	61140450	207,00	4059625535509	51
HG	60265450	216,59	4059625536216	108	HG	61141450	207,00	4059625535523	51
HG	60271450	148,17	4059625536513	118	HG	61142450	207,00	4059625535486	51
HG	60281450	320,00	4059625536261	109	HG	61143450	215,00	4059625535448	52
HG	60284450	320,00	4059625536292	119	HG	61144450	215,00	4059625535462	52
HG	60286450	273,00	4059625536421	110	HG	61145450	215,00	4059625535424	52
HG	60287450	273,00	4059625536452	110	HG	61146450	223,00	4059625535387	53
HG	60288450	311,00	4059625548721	106	HG	61147450	223,00	4059625535400	53
HG	60289450	342,00	4059625548738	115	HG	61148450	223,00	4059625535363	53
HG	60292450	511,00	4059625544570	98	HG	61149450	231,00	4059625535301	54
HG	60293450	541,00	4059625544563	100	HG	61150450	231,00	4059625535325	54
HG	60617450	168,00	4059625534816	60	HG	61151450	231,00	4059625535288	54
<b>61</b>					HG	61152450	239,00	4059625535226	55
HG	61006450	176,00	4059625478585	51	HG	61153450	239,00	4059625535240	55
HG	61007450	207,00	4059625478578	51	HG	61154450	239,00	4059625535202	55
HG	61008450	215,00	4059625478783	52	HG	61165450	315,59	4059625536254	108
HG	61009450	223,00	4059625478776	53	HG	61171450	419,00	4059625536285	109
HG	61010450	231,00	4059625478769	54	HG	61172450	419,00	4059625536414	119
HG	61011450	239,00	4059625478752	55	HG	61174450	372,00	4059625536445	110
HG	61022450	729,00	4059625413951	41	HG	61175450	372,00	4059625536476	110
HG	61023450	729,00	4059625413968	41	HG	61176450	387,97	4059625536483	108
HG	61027450	842,00	4059625414002	41	HG	61177450	387,97	4059625536490	117
HG	61028450	842,00	4059625414019	42	HG	61178450	350,79	4059625536520	107

## Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	61180450	425,37	4059625536544	106
HG	61181450	395,00	4059625536551	116
HG	61182450	472,00	4059625536575	115
HG	61183450	372,00	4059625536582	119
HG	61184450	372,00	4059625536599	120
<b>62</b>				
HG	62010450	339,00	4059625478127	119
HG	62011450	339,00	4059625478110	120
HG	62012450	355,00	4059625478745	108
HG	62014450	355,00	4059625478738	117
HG	62016450	318,00	4059625478721	107
HG	62018450	362,00	4059625478714	116
HG	62038450	283,00	4059625536230	108
HG	62045450	386,00	4059625536278	110
HG	62046450	386,00	4059625536407	119
HG	62048450	339,00	4059625536438	110
HG	62049450	339,00	4059625536469	110
HG	62050450	395,00	4059625536537	106
HG	62051450	441,00	4059625536568	115



# Ecostat Fine

# Eco-Responsabilité



**EcoSmart**

En consommant jusqu'à 40% d'eau en moins que les douches ordinaires, ce modèle permet de réduire quotidiennement vos dépenses liées à la consommation d'eau et d'énergie (moins d'eau chaude). Tout en profitant d'un jet généreux et enveloppant au débit constant. Pour une douche apaisante, agréable et durable.



**EcoStop+**

Économisez de l'énergie et réduisez vos factures grâce à la fonction EcoStop+. La consommation en eau de votre thermostatique est limitée à 6 l/min maximum. Si une plus grande quantité d'eau est nécessaire, un débit d'eau supérieur peut être délivré d'une simple pression sur le bouton EcoStop+.



**Water flow control**

Le volume d'eau peut être réglé précisément. Ajustez le débit selon vos envies en toute simplicité grâce à une poignée de commande rotative ergonomique.

# Technologies



**PushSlider**

Pratique et ergonomique : Ce support de douche permet d'ajuster en toute simplicité la hauteur de la douche à main sur la barre de douche. Appuyez simplement sur le bouton pression pour faire glisser le support. Réglage d'une seule main.



**QuickClean**

Technologie anti-calcaire : Les dépôts calcaires et les saletés disparaissent en un instant grâce à cette technologie. Frottez simplement l'extrémité en silicone flexible du mousseur avec le doigt pour les éliminer. Nettoyage facile, un jet toujours irréprochable et une durée de vie prolongée.



**QuickClean**

Technologie anti-calcaire : Les dépôts calcaires et les saletés disparaissent en un instant grâce à cette technologie. Frottez simplement les picots en silicone flexibles avec le doigt pour les éliminer. Nettoyage facile, des jets toujours irréprochables et une durée de vie prolongée.

# Technologies



## Safety Stop

Verrouillage de sécurité 40°C. Cette fonction empêche l'eau d'être trop chaude. Cette protection contre les brûlures offre une sécurité supplémentaire pour tous les utilisateurs au quotidien.



## Select

Commande intuitive grâce au bouton Select. Une simple pression permet de sélectionner le type de jet ou de basculer entre la douche de tête et la douchette à main. Un simple clic pour plus de confort et pour profiter pleinement de l'utilisation de tous les types de jets.



## Thermostat

Sûr et fiable : Le thermostatique avec contrôle de la température intégré surveille en permanence la température de l'eau lors de votre douche. Il réagit rapidement aux changements de pression et de température et maintient celle-ci à un niveau constant. Un moment agréable et sans surprise à chaque utilisation.



## XXL Performance

Pour un plaisir de douche grand format avec des jets enveloppants et généreux. La répartition de la diffusion du jet sur l'ensemble des picots procure une sensation de bien être incomparable.

# Types de jets




### Jet IntenseRain

Jet pluie stimulant et tonifiant pour commencer la journée en pleine forme et éveiller ses sens. Idéal pour éliminer la fatigue. Le jet puissant permet de rincer le shampoing sans effort.



### Jet Massage

Jet massant ciblé, puissant et revigorant pour éliminer tout le stress de la journée. Les jets d'eau ciblent les tensions pour les évacuer. Pour une douche bien-être apaisante et relaxante digne d'un spa.



### Jet PowderRain

Jet inédit enveloppant la peau tout en douceur. L'eau se transforme en des milliers de micro-gouttes pour une expérience sensorielle unique et un moment de détente totale.

# Finitions



Chrome




Noir mat



**EcoStat Fine** Thermostatiques de douche pour installation apparente

**Caractéristiques des variantes**

- 1 fonction
- contrôle de la température et du débit
- La fonction EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- filtre à poussière inclus



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**



**Certificats/déclarations**




**Vue d'ensemble**

Distance du centre (mm)	ECAU	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
150 ± 12		● Chrome	Q4/2024	13324000	195,00
		● Noir mat	Q4/2024	13324670	244,00
	E1, C3, A2, U3	● Chrome	Q4/2024	13326000	195,00
		● Noir mat	Q4/2024	13326670	244,00

**EcoStat Fine** Thermostatique de douche pour installation apparente

**Caractéristiques**

- 1 fonction
- contrôle de la température et du débit
- désinfection thermique facile
- La fonction EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique
- Fonction Safety Stop (anti-brûlures) verrouillée à 40 °C
- limiteur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- filtre à poussière inclus



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**




Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
● Chrome	Q4/2024	13323000	195,00

**Ecostat Fine** Thermostatiques bain/douche pour installation apparente

**Caractéristiques des variantes**


- Longueur du bec 177 mm
- 2 fonctions
- contrôle de la température et du débit
- jet Normal
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à impuretés inclus



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**



**Certificats/déclarations**





**Vue d'ensemble**

ECAU	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
	● Chrome	Q4/2024	13325000	247,00
	● Noir mat	Q4/2024	13325670	309,00
E3/1, C3, A1, U3	● Chrome	Q4/2024	13327000	247,00
	● Noir mat	Q4/2024	13327670	309,00

Pulsify Select S Sets de douche 3jet avec thermostatique Ecostat Fine

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- contrôle de la température et du débit, bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- thermostatique Ecostat Fine
- La fonction Ecostop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- supports muraux synthétiques
- flexible de douche avec écrous: flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Effet douche	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
90	959	jet Relaxation	3	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	8,2	● Chrome ● Noir mat	Q4/2024	24261000	326,00
65	669	jet Relaxation	3	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	8,2	● Chrome ● Noir mat	Q4/2024	24262000	318,00
65	669	jet Relaxation	3	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	8,2	● Chrome ● Noir mat	Q4/2024	24242000	323,00
							Q4/2024	24242670	418,00





# Pulsify S Puro

# Eco-Responsabilité



**EcoSmart**

En consommant jusqu'à 40% d'eau en moins que les douches ordinaires, ce modèle permet de réduire quotidiennement vos dépenses liées à la consommation d'eau et d'énergie (moins d'eau chaude). Tout en profitant d'un jet généreux et enveloppant au débit constant. Pour une douche apaisante, agréable et durable.



**Water flow control**

Le volume d'eau peut être réglé précisément. Ajustez le débit selon vos envies en toute simplicité grâce à une poignée de commande rotative ergonomique.

# Technologies



**Fast Drain**

Un moyen pratique et efficace de vider la douche de tête et de réduire de manière significative le goutte-à-goutte. Ce système permet aux gouttes restantes de s'évacuer rapidement après votre douche.



**PushSlider**

Pratique et ergonomique : Ce support de douche permet d'ajuster en toute simplicité la hauteur de la douche à main sur la barre de douche. Appuyez simplement sur le bouton pression pour faire glisser le support. Réglage d'une seule main.



**QuickClean**

Technologie anti-calcaire : Les dépôts calcaires et les saletés disparaissent en un instant grâce à cette technologie. Frottez simplement les picots en silicone flexibles avec le doigt pour les éliminer. Nettoyage facile, des jets toujours irréprochables et une durée de vie prolongée.

## Technologies



### Select

Commande intuitive grâce au bouton Select. Une simple pression permet de sélectionner le type de jet ou de basculer entre la douche de tête et la douchette à main. Un simple clic pour plus de confort et pour profiter pleinement de l'utilisation de tous les types de jets.



### XXL Performance

Pour un plaisir de douche grand format avec des jets enveloppants et généreux. La répartition de la diffusion du jet sur l'ensemble des picots procure une sensation de bien être incomparable.

## Types de jets



### Jet IntenseRain

Jet pluie stimulant et tonifiant pour commencer la journée en pleine forme et éveiller ses sens. Idéal pour éliminer la fatigue. Le jet puissant permet de rincer le shampoing sans effort.



### Jet Massage


Jet massant ciblé, puissant et revigorant pour éliminer tout le stress de la journée. Les jets d'eau ciblent les tensions pour les évacuer. Pour une douche bien-être apaisante et relaxante digne d'un spa.



### Jet MonoRain

Jet ciblé pour une véritable sensation de bien-être. Idéal pour l'hydrothérapie et les traitements à l'eau froide. Pour ceux qui aiment profiter d'un moment de relaxation sous la douche ou dans la baignoire.


# Types de jets



## Jet PowderRain

Jet inédit enveloppant la peau tout en douceur. L'eau se transforme en des milliers de micro-gouttes pour une expérience sensorielle unique et un moment de détente totale.


# Finitions



Blanc mat



Bronze  
brossé



Chrome




Noir mat



## Pulsify S Puro Colonnes de douche 1 jet avec thermostatique Ecostat Fine

## Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- dimension douchette, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Ecoulement rapide des gouttes restantes après la fermeture du jet
- douche de tête amovible
- type de jet de la douchette: PowderRain
- débit de la douchette à 3 bars: 8 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
- longueur du bras de douche, douche de tête : 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Fine
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1119 mm
- 2 fonctions



## Eco-Responsabilité



## Technologies



## Types de jets




## Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
260	1	PowderRain	8	Chrome Bronze brossé Noir mat Blanc mat	Q4/2024	24223000	785,00
260	1	PowderRain	11,2	Chrome Bronze brossé Noir mat Blanc mat	Q4/2024	24222000	783,00
				Bronze brossé Noir mat Blanc mat	Q4/2024	24222140	1.175,00
				Noir mat Blanc mat	Q4/2024	24222670	1.018,00
				Blanc mat	Q4/2024	24222700	1.018,00

**Caractéristiques des variantes**

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- dimension douchette, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Ecoulement rapide des gouttes restants après la fermeture du jet
- douche de tête amovible
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
- longueur du bras de douche, douche de tête : 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Fine
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1119 mm
- 2 fonctions



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**



**Types de jets**




**Vue d'ensemble**

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet douche de tête	Type de jet de la douchette	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chrome</li> <li>● Bronze brossé</li> <li>● Noir mat</li> <li>○ Blanc mat</li> </ul>	Q4/2024	24237000	765,00
260	1	PowderRain	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	11,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chrome</li> <li>● Bronze brossé</li> <li>● Noir mat</li> <li>○ Blanc mat</li> </ul>	Q4/2024	24236000	766,00
						Q4/2024	24236140	1.149,00
						Q4/2024	24237670	996,00
						Q4/2024	24237700	996,00
						Q4/2024	24236670	996,00
						Q4/2024	24236700	996,00

**Pulsify S Puro** Colonne de douche 1 jet avec thermostatique Ecostat Fine**Caractéristiques**

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- dimension douchette, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Ecoulement rapide des gouttes restantes après la fermeture du jet
- douche de tête amovible
- surface de la tablette: graphite
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 7,1 l/min
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- débit de la douchette à 3 bars: 7,9 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 18,9 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
- longueur du bras de douche, douche de tête : 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Fine
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1546 mm
- 3 fonctions

**Eco-Responsabilité****Technologies****Types de jets**

Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
● Chrome	Q4/2024	24232000	818,00





**Vernis Blend**

## Eco-Responsabilité



### EcoSmart

En consommant jusqu'à 40% d'eau en moins que les douches ordinaires, ce modèle permet de réduire quotidiennement vos dépenses liées à la consommation d'eau et d'énergie (moins d'eau chaude). Tout en profitant d'un jet généreux et enveloppant au débit constant. Pour une douche apaisante, agréable et durable.

## Technologies



### QuickClean

Technologie anti-calcaire : Les dépôts calcaires et les saletés disparaissent en un instant grâce à cette technologie. Frottez simplement les picots en silicone flexibles avec le doigt pour les éliminer. Nettoyage facile, des jets toujours irréprochables et une durée de vie prolongée.



### XXL Performance

Pour un plaisir de douche grand format avec des jets enveloppants et généreux. La répartition de la diffusion du jet sur l'ensemble des picots procure une sensation de bien être incomparable.

## Types de jets



**Jet IntenseRain**

Jet pluie stimulant et tonifiant pour commencer la journée en pleine forme et éveiller ses sens. Idéal pour éliminer la fatigue. Le jet puissant permet de rincer le shampoing sans effort.



**Jet Rain**

Succombez au plaisir d'une douche revigorante et énergisante avec ce jet pluie. Il est parfait pour rincer le shampoing.

## Finitions



Chrome




Noir mat

**Vernis Blend** Combi set EcoSmart avec barre de douche 65cm et mitigeur de douche mécanique


**Caractéristiques des variantes**

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, mitigeur de douche
- dimension: 100 mm
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit: 9,7 l/min sous 3 bars de pression
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage: 625 mm
- supports muraux synthétiques
- flexible de douche avec écrous: flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- avec clapet anti-retour

**Crometta 65**



**S Puro 65**



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**



**Types de jets**




**Vue d'ensemble**

Dimension du disque de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
100	9,7	● Chrome	Q4/2024	26957000	145,00
100	9,7	● Noir mat	Q4/2024	26958670	271,00

**Vernis Blend** Combi set EcoSmart avec barre de douche 65cm et mitigeur de douche thermostatique

**Caractéristiques**

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, thermostatique de douche
- dimension: 100 mm
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit: 9,7 l/min sous 3 bars de pression
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- thermostatique Ecostat S
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/min
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage: 625 mm
- supports muraux synthétiques
- flexible de douche avec écrous: flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- avec clapet anti-retour



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**



**Types de jets**



Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
● Chrome	Q4/2024	26960000	229,00





# Xevolos E

# Installation



## Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé sur-mesure. L'installation est alors plus facile et rapide.


# Technologies



## SmartClean

Ce revêtement spécial protège le produit des tâches. Pour plus d'hygiène et un entretien facilité. Un produit durable dans le temps.

# Finitions




Blanc

## Xevolos E Vasques à poser

### Caractéristiques des variantes

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 125 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- sans tablette
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

### 800/480



### Technologies



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61098450	885,00
0	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61099450	885,00



**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## Xevolos E Vasques à poser

### Caractéristiques des variantes

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- 1000x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 105 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- sans tablette
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

### 1000/480



### Technologies



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	○ Blanc	Q4/2024	8	-	61102450	1.070,00
0	■	○ Blanc	Q4/2024	8	-	61103450	1.070,00
2	■	○ Blanc	Q4/2024	8	-	61111450	1.070,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xevolos E** Vasques à poser

**Caractéristiques des variantes**

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- 1200x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 105 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- sans tablette
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

**1200/480**



**Technologies**



**Installation**




**Vue d'ensemble**


Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	○ Blanc	Q4/2024	10	-	61113450	1.293,00
0	■	○ Blanc	Q4/2024	10	-	61107450	1.293,00
2	■	○ Blanc	Q4/2024	10	-	61106450	1.293,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


## 61098XXX




## 61099XXX



## 61102XXX




## 61103XXX




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation


## 6111XXX




## 6113XXX



## 61107XXX



## 61106XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



**Xelu Q**


# Installation



## Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé sur-mesure. L'installation est alors plus facile et rapide.


# Technologies



## SmartClean

Ce revêtement spécial protège le produit des tâches. Pour plus d'hygiène et un entretien facilité. Un produit durable dans le temps.

# Finitions



Blanc




## Xelu Q Vasques à poser

### Caractéristiques des variantes

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- 800x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 100 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- sans tablette
- bonde à écoulement libre

### 800/480



### Technologies



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
0	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61023450	729,00
1	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61022450	729,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## Xelu Q Vasques à poser avec plage de pose à droite

### Caractéristiques des variantes

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- 800x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 100 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- avec étagère à droite
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

### 800/480



### Technologies



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
0	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61029450	842,00
1	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61027450	842,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xelu Q Vasques à poser avec 2 trous pour robinet et manette de commande**


**Caractéristiques des variantes**

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- 800x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 100 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

**800/480 avec plage de pose à droite**



**800/480 avec plage de pose à gauche**



**Technologies**



**Installation**



**Vue d'ensemble**

	Tablette	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
	droite	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61028450	842,00
	gauche	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61034450	842,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xelu Q Vasques à poser avec plage de pose à gauche**

**Caractéristiques des variantes**

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- 800x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 100 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- avec une étagère à gauche
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

**800/480**



**Technologies**



**Installation**



**Vue d'ensemble**

Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61033450	842,00
0	■	○ Blanc	Q4/2024	14	-	61035450	842,00



**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## Xelu Q Vasques à poser

### Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- 1000x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 100 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- sans tablette
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

### 1000/480



### Technologies



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	○ Blanc	Q4/2024	8	-	61039450	876,00
0	■	○ Blanc	Q4/2024	8	-	61041450	876,00
2	■	○ Blanc	Q4/2024	8	-	61040450	876,00



**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## Xelu Q Vasques à poser

### Caractéristiques des variantes

- comprenant: vasque pour plan stratifié, garniture de vidage, abattant
- matériau: céramique
- 1200x480x140 mm
- hauteur de la vasque: 100 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- protection céramique inclus
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans trop-plein
- sans tablette
- bonde à écoulement libre
- type d'installation: intégré et fixation murale

### 1200/480



### Technologies



### Installation




### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	○ Blanc	Q4/2024	10	-	61109450	1.102,00
0	■	○ Blanc	Q4/2024	10	-	61045450	1.102,00
2	■	○ Blanc	Q4/2024	10	-	61044450	1.102,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

# Exemples d'installation


**61023XXX**




**61022XXX**



**61029XXX**




**61027XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.


## 61028XXX




## 61034XXX



## 61033XXX




## 61035XXX




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation


**61039XXX**




**61041XXX**



**61040XXX**




**61109XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

61045XXX



61044XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.







**Xanua Q**

## Installation



### Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé sur-mesure. L'installation est alors plus facile et rapide.


## Technologies



### SmartClean

Ce revêtement spécial protège le produit des tâches. Pour plus d'hygiène et un entretien facilité. Un produit durable dans le temps.

## Finitions




Blanc

**Xanua Q** Lave-mains**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant

- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec percement pour robinetterie
- avec trop-plein

- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

**360/250****Technologies****Installation****Vue d'ensemble**

SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	○ Blanc	Q4/2024	48	■	60129450	77,00
■	○ Blanc	Q4/2024	48	■	61006450	176,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xanua Q** Lave-mains**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 115 mm
- degré de brillance: brillant

- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette

- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

**450/340****Technologies****Installation****Vue d'ensemble**

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	27	■	60130450	108,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	27	■	61007450	207,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	27	-	60230450	108,00
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	27	-	61141450	207,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	27	-	60229450	108,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	27	-	61140450	207,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	27	-	60231450	108,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	27	-	61142450	207,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Xanua Q Lave-mains


Options:		Finition	Code article	Euro
	Xanua Q	○ Blanc	60174450	47,00

Xanua Q Lave-mains

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans firette ni vidage
- type d'installation: montage mural

500/390



Technologies




Installation



Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	16	■	60131450	116,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	16	■	61008450	215,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	16	-	60233450	116,00
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	16	-	61144450	215,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	16	-	60232450	116,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	16	-	61143450	215,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	16	-	60234450	116,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	16	-	61145450	215,00

 Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Xanua Q	61008XXX 60233XXX 61144XXX 60232XXX 61143XXX 60234XXX 61145XXX	○ Blanc	60175450	62,00

## Xanua Q Lavabos


### Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant

- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette

- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

550/480



### Technologies



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60132450	124,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61009450	223,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60236450	124,00
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61147450	223,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60235450	124,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61146450	223,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60237450	124,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61148450	223,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Options:		Finition	Code article	Euro
	Xanua Q	○ Blanc	60175450	62,00
	Xanua Q	○ Blanc	60176450	56,00

## Xanua Q Vasques à poser


### Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée

- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette

- sans tirette ni vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale
- avec matériel de montage

550/480



### Installation



Xanua Q Vasques à poser

Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60238450	201,00
0	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60239450	201,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Xanua Q Lavabos

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans firette ni vidage
- type d'installation: montage mural

600/480



Technologies



Installation



Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60133450	132,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61010450	231,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60241450	132,00
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61150450	231,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60240450	132,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61149450	231,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60242450	132,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61151450	231,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


Options:	Finition	Code article	Euro
Xanua Q	○ Blanc	60175450	62,00
Xanua Q	○ Blanc	60176450	56,00

## Xanua Q Vasques à poser

### Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

#### 600/480



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
0	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60244450	209,00
1	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60243450	209,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## Xanua Q Lavabos

### Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

#### 650/480



### Technologies



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60134450	140,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61011450	239,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60246450	140,00
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61153450	239,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60245450	140,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61152450	239,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60247450	140,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61154450	239,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Xanua Q Vasques


Options:		Finition	Code article	Euro
	Xanua Q	<input type="radio"/> Blanc	60175450	62,00
	Xanua Q	<input type="radio"/> Blanc	60176450	56,00

Xanua Q Vasques à poser

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

650/480




Installation



Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
0	<input type="radio"/> Blanc	Q4/2024	12	-	60254450	217,00
1	<input type="radio"/> Blanc	Q4/2024	12	-	60252450	217,00


 Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Xanua Q Lavabos

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

700/480



Technologies



Installation



Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	<input type="radio"/> Blanc	Q4/2024	12	■	60221450	223,00
1	■	■	<input type="radio"/> Blanc	Q4/2024	12	■	61132450	322,00
1	-	-	<input type="radio"/> Blanc	Q4/2024	12	-	60223450	223,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.





## Xanua Q Lavabos

### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61134450	322,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60222450	223,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61133450	322,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60224450	223,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61135450	322,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


Options:		Finition	Code article	Euro
	Xanua Q	○ Blanc	60175450	62,00
	Xanua Q	○ Blanc	60176450	56,00

## Xanua Q Vasques à poser

### Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

### 700/480



### Installation



### Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
0	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60249450	300,00
1	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60248450	300,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Xanua Q Lavabos

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

800/480



Technologies



Installation



Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60225450	285,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61136450	384,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60227450	285,00
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61138450	384,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60226450	285,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61137450	384,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60228450	285,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61139450	384,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


Options:		Finition	Code article	Euro
	Xanua Q	○ Blanc	60175450	62,00
	Xanua Q	○ Blanc	60176450	56,00

Xanua Q Vasques à poser

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- base du lavabo poncée
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

800/480



Installation



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

**Xanua Q** Vasques à poser

**Vue d'ensemble**

Trou pour robinet	Trop-plein	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
0	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60251450	362,00
1	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60250450	362,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xanua Q** Lavabos Compact

**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 115 mm
- degré de brillance: brillant
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural
- sans tablette

**550/370**



**Technologies**



**Installation**



**Vue d'ensemble**

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	16	■	60209450	153,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	16	■	61120450	252,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	16	-	60211450	153,00
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	16	-	61122450	252,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	16	-	60210450	153,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	16	-	61121450	252,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	16	-	60212450	153,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	16	-	61123450	252,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Options:**


	Finition	Code article	Euro
Xanua Q	○ Blanc	60174450	47,00
Xanua Q	○ Blanc	60176450	56,00

Xanua Q Lavabos Compact

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- Réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

600/370



Technologies



Installation



Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60213450	160,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61124450	259,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60215450	160,00
1	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61126450	259,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60214450	160,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61125450	259,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60216450	160,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61127450	259,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


Options:			Finition	Code article	Euro
	Xanua Q		○ Blanc	60174450	47,00
	Xanua Q		○ Blanc	60176450	56,00

Xanua Q Lavabos Compact

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- hauteur de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- sans tablette
- sans tirette ni vidage
- type d'installation: montage mural

650/390



Technologies



Installation



Vue d'ensemble

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60617450	168,00



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

**Xanua Q** Lavabos Compact

**Vue d'ensemble**

Trou pour robinet	Trop-plein	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61128450	267,00
1	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60219450	168,00
1	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61130450	267,00
0	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60218450	168,00
0	■	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61129450	267,00
0	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	-	60220450	168,00
0	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	-	61131450	267,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Xanua Q		○ Blanc	60175450	62,00
	Xanua Q	61128XXX 60219XXX 61130XXX 60218XXX 61129XXX 60220XXX 61131XXX	○ Blanc	60176450	56,00

**Xanua Q** Demi-colonne

**Caractéristiques**

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec matériel de montage




Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	33	■	60174450	47,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xanua Q** Demi-colonne

**Caractéristiques**

- matériau: céramique
- avec matériel de montage




Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	30	■	60175450	62,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xanua Q** Pied intégral

**Caractéristiques**


- matériau: céramique





Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	25	■	60176450	56,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.



60129XXX, 61006XXX





60130XXX, 61007XXX



60230XXX, 61141XXX






60229XXX, 61140XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60231XXX, 61142XXX**







**60131XXX, 61008XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



60233XXX, 61144XXX







60232XXX, 61143XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60234XXX, 61145XXX**







**60132XXX, 61009XXX, 60238XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**60236XXX, 61147XXX**







**60235XXX, 61146XXX, 60239XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60237XXX, 61148XXX**







**60133XXX, 61010XXX, 60243XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60241XXX, 61150XXX







60240XXX, 61149XXX, 60244XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

## 60242XXX, 61151XXX






## 60134XXX, 61011XXX, 60252XXX






**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**60246XXX, 61153XXX**







**60245XXX, 61152XXX, 60254XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

60247XXX, 61154XXX




60221XXX, 61132XXX, 60248XXX




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



60223XXX, 61134XXX







60222XXX, 61133XXX, 60249XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60224XXX, 61135XXX**




**60225XXX, 61136XXX, 60250XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60227XXX, 61138XXX







60226XXX, 61137XXX, 60251XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

## 60228XXX, 61139XXX







## 60209XXX, 61120XXX





**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60211XXX, 61122XXX







60210XXX, 61121XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

60212XXX, 61123XXX







60213XXX, 61124XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60215XXX, 61126XXX







60214XXX, 61125XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60216XXX, 61127XXX**




**60617XXX, 61128XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



60219XXX, 61130XXX







60218XXX, 61129XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

60220XXX, 61131XXX



 Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



**Xarita Lite**

# Technologies



## AntiFog

Lorsque le système anti-buée intégré est enclenché avant la douche ou le bain, le miroir est exempt de toute buée. Si le miroir est déjà embué, celle-ci disparaît une fois le système anti-buée activé.


## MoistureProof

Ce produit de haute qualité a été conçu dans un matériau durable adapté aux salles de bains. En suivant les instructions d'entretien de Hansgrohe, la qualité du produit est préservée de façon durable.

## TouchlessSensor

Cet éclairage est contrôlé au moyen de capteurs infrarouges. Un geste de la main sous le cadre du miroir suffit pour activer les capteurs. Aucun contact avec le miroir lui-même n'est requis.

# Finitions







Blanc mat

Noir mat

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED horizontales et interrupteur mural**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- commande par interrupteur mural
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**360/700/30****500/700/30****600/700/30****Technologies****Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
360/700/30	4 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54955670	365,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54955700	365,00
500/700/30	5 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54956670	393,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54956700	393,00
600/700/30	6 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54957670	418,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54957700	418,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED horizontales et interrupteur mural


**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- commande par interrupteur mural
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


**800/700/30**



**1000/700/30**



**1200/700/30**



**Technologies**






**Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
800/700/30	8 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54958670	462,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54958700	462,00
1000/700/30	10 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54959670	514,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54959700	514,00
1200/700/30	12 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54960670	549,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54960700	549,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED latérales et interrupteur mural**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- commande par interrupteur mural
- Éclairage: 14 W
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED vertical (de chaque côté)
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**500/700/30****600/700/30****800/700/30****Technologies****Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
500/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54961670	497,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54961700	497,00
600/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54962670	523,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54962700	523,00
800/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54963670	564,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54963700	564,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED latérales et interrupteur mural


**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- commande par interrupteur mural
- Éclairage: 14 W
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED vertical (de chaque côté)
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**1000/700/30**



**1200/700/30**



**Technologies**



**Vue d'ensemble**



Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
1000/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54964670	614,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54964700	614,00
1200/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54965670	646,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54965700	646,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.



**Xarita Lite S** Miroir avec LED rondes et interrupteur mural**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- commande par interrupteur mural
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Eclairage LED : classe énergétique C
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**700/700/30****900/900/30****Technologies****Vue d'ensemble**


Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
700/700/30	20 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54966670	607,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54966700	607,00
900/900/30	26 W	● Noir mat	Q4/2024	■	54967670	710,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	■	54967700	710,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroir avec LED horizontales et capteur infrarouge

**Caractéristiques**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- TouchlessSensor : déclenchement de l'éclairage par simple passage de la main sous le cadre du miroir
- Éclairage: 4 W
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglage graduel
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural



**Technologies**



Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
● Noir mat	Q4/2024	-	54968670	575,00
○ Blanc mat	Q4/2024	-	54968700	575,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroir avec LED horizontales et capteur infrarouge


**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- TouchlessSensor : déclenchement de l'éclairage par simple passage de la main sous le cadre du miroir
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglage graduel
- Anti-buée : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


**500/700/30**



**600/700/30**



**800/700/30**



**Technologies**





**Xarita Lite Q** Miroir avec LED horizontales et capteur infrarouge**Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
500/700/30	5 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54969670	642,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54969700	642,00
600/700/30	6 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54970670	670,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54970700	670,00
800/700/30	8 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54971670	728,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54971700	728,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroir avec LED horizontales et capteur infrarouge**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- TouchlessSensor : déclenchement de l'éclairage par simple passage de la main sous le cadre du miroir
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglage graduel
- Anti-buée : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**1000/700/30****1200/700/30****Technologies****Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
1000/700/30	10 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54972670	783,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54972700	783,00
1200/700/30	12 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54973670	852,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54973700	852,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED latérales et capteur infrarouge


**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- TouchlessSensor : déclenchement de l'éclairage par simple passage de la main sous le cadre du miroir
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED vertical (de chaque côté)
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Eclairage LED : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglage graduel
- Anti-buée : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


**500/700/30**



**600/700/30**



**800/700/30**



**Technologies**





**Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
500/700/30	26 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54974670	807,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54974700	807,00
600/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54975670	839,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54975700	839,00
800/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54976670	896,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54976700	896,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED latérales et capteur infrarouge**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- TouchlessSensor : déclenchement de l'éclairage par simple passage de la main sous le cadre du miroir
- Éclairage: 14 W
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED vertical (de chaque côté)
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Eclairage LED : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglage graduel
- Anti-buée : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée : 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**1000/700/30****1200/700/30****Technologies****Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
1000/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54977670	951,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54977700	951,00
1200/700/30	14 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54978670	1.022,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54978700	1.022,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite S** Miroir avec LED rondes et capteur infrarouge


**Caractéristiques des variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- Résistant à l'humidité : matériau durable
- TouchlessSensor : déclenchement de l'éclairage par simple passage de la main sous le cadre du miroir
- source d'éclairage : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température : 4000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Eclairage LED : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- réglage graduel
- Anti-buée : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée :220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V - DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**700/700/30**



**900/900/30**



**Technologies**



**Vue d'ensemble**

Dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Éclairage	Finition	Disponible à partir de	En stock	Code article	Euro
700/700/30	20 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54979670	922,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54979700	922,00
900/900/30	26 W	● Noir mat	Q4/2024	-	54980670	1.046,00
		○ Blanc mat	Q4/2024	-	54980700	1.046,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.



**EluPura**

# Installation



## Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé sur-mesure. L'installation est alors plus facile et rapide.

# Eco-Responsabilité



## EcoSmart

Des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse. La chasse courte activée à l'aide du petit bouton ne requiert que 3 litres d'eau. Un geste pour la planète et pour votre budget.



# Technologies



## AquaFall Flush

Un nettoyage de la cuvette sans bride grâce à un jet symétrique puissant.



## QuickRelease


Un entretien facile et rapide des WC. Grâce au système déclipable QuickRelease, l'abattant et le couvercle des toilettes se retirent en toute simplicité. Pour un entretien sans effort.



## SoftClose

L'abattant et le couvercle des toilettes se ferment doucement et silencieusement. Ceci grâce à des amortisseurs spéciaux intégrés dans les charnières. Pour plus de confort et de sécurité dans votre salle de bains.

# Finitions




Blanc

**EluPura S Pack WC suspendu 540 avec système de chasse AquaFall et abattant**

**Caractéristiques**


- comprenant: WC, abattant WC avec siège
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- Réduction du bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans bride
- Chasse d'eau AquaFall: chasse d'eau puissante et design sans bride
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation invisible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- SoftClose : Abattant et couvercle de WC avec mécanisme frein de chute SoftClose
- QuickRelease : abattant et couvercle de WC facilement déclipables



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**




**Installation**



Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	12	■	60292450	511,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.



**EluPura Q Pack WC suspendu 540 avec système de chasse AquaFall et abattant**

**Caractéristiques**


- comprenant: WC, abattant WC avec siège
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- Réduction du bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans bride
- Chasse d'eau AquaFall: chasse d'eau puissante et design sans bride
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation invisible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- SoftClose : Abattant et couvercle de WC avec mécanisme frein de chute SoftClose
- QuickRelease : abattant et couvercle de WC facilement déclipables



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**




**Installation**



Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	12	■	60293450	541,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.





**EluPura Original**

# Installation



## Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé sur-mesure. L'installation est alors plus facile et rapide.

# Eco-Responsabilité



## EcoSmart

Des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse. La chasse courte activée à l'aide du petit bouton ne requiert que 3 litres d'eau. Un geste pour la planète et pour votre budget.



# Technologies



## AquaChannel Flush

Un nettoyage de la cuvette sans bride grâce à un jet symétrique puissant.



## HygieneEffect

Réduit la propagation des bactéries pour un entretien impeccable.



## QuickRelease

Un entretien facile et rapide des WC. Grâce au système déclipable QuickRelease, l'abattant et le couvercle des toilettes se retirent en toute simplicité. Pour un entretien sans effort.



## SmartClean


Ce revêtement spécial protège le produit des tâches. Pour plus d'hygiène et un entretien facilité. Un produit durable dans le temps.



## SoftClose

L'abattant et le couvercle des toilettes se ferment doucement et silencieusement. Ceci grâce à des amortisseurs spéciaux intégrés dans les charnières. Pour plus de confort et de sécurité dans votre salle de bains.

# Finitions



Blanc

**EluPura Original S | Pack WC suspendu**

**EluPura Original S Pack WC suspendus avec système de chasse AquaChannel et abattant**

**Caractéristiques des variantes**

- comprenant: WC, abattant WC avec siège
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- Réduction du bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans bride
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation de l'abattant de toilettes au centre: 160 mm
- SoftClose : Abattant et couvercle de WC avec mécanisme frein de chute SoftClose
- position du drainage: sortie horizontale
- QuickRelease : abattant et couvercle de WC facilement déclipables

**Eco-Responsabilité**

**Technologies**

**Installation**

**Vue d'ensemble**

HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60288450	311,00
■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	62050450	395,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61180450	425,37

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S Pack WC suspendus avec système de chasse AquaChannel et abattant**

**Caractéristiques**

- comprenant: WC, abattant WC avec siège
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- Réduction du bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans bride
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation de l'abattant de toilettes au centre: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale

**Eco-Responsabilité**

**Technologies**

**Installation**

Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	12	■	60207450	289,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

106

Les mesures des schémas techniques sont en mm. Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


**EluPura Original S** WC suspendus avec système de chasse AquaChannel

**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- Made to fit NoiseReduction : kit d'isolation acoustique pré-découpé sur-mesure
- degré de brillance de la céramique : brillant

- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- 4,5 l, 5 l, 6 l quantité d'eau de la chasse d'eau
- EcoSmart : des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse

- type de rinçage: lavage
- sans bride
- fixation visible
- sortie horizontale
- type d'installation: montage mural


**Eco-Responsabilité**

**Technologies**

**Installation**

**Vue d'ensemble**

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60142450	252,00
	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	62016450	318,00
	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61178450	350,79

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**! A compléter avec (au choix):**

		Finition	Code article	Euro
	EluPura Original S	○ Blanc	60148450	102,00
	EluPura Original S	○ Blanc	60147450	55,00


**EluPura Original S** Pack WC à poser monobloc avec système de chasse AquaChannel, abattant et réservoir

**Caractéristiques**

- comprenant: WC, abattant WC avec siège, réservoir
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans bride

- Double chasse d'eau
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: posé au sol

- fixation invisible pour les WC
- raccordement en eau: arrivée d'eau par le bas
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation de l'abattant de toilettes au centre: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale/verticale


**Eco-Responsabilité**

**Technologies**



Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	2	■	60205450	475,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S** WC à poser monobloc avec système de chasse AquaChannel et sortie horizontale

**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- 4,5 l, 5 l, 6 l quantité d'eau de la chasse d'eau
- EcoSmart : des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- sans bride
- fixation invisible
- sortie horizontale
- type d'installation: posé au sol



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**



**Vue d'ensemble**

HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	-	○ Blanc	Q4/2024	6	■	60265450	216,59
-	■	○ Blanc	Q4/2024	6	■	61165450	315,59
■	-	○ Blanc	Q4/2024	6	■	62038450	283,00

Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


**A compléter avec (au choix):**

	Finition	Code article	Euro
EluPura Original S	○ Blanc	60148450	102,00
EluPura Original S	○ Blanc	60147450	55,00
EluPura Original Q	○ Blanc	60141450	149,00
EluPura Original Q	○ Blanc	60271450	148,17

**EluPura Original S** WC à poser monobloc avec système de chasse AquaChannel et sortie horizontale/verticale

**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- 4,5 l, 5 l, 6 l quantité d'eau de la chasse d'eau
- EcoSmart : des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- sans bride
- sortie horizontale/verticale
- type d'installation: posé au sol



**Eco-Responsabilité**



**Technologies**



**Vue d'ensemble**

HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	-	○ Blanc	Q4/2024	6	■	60135450	289,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	6	■	61176450	387,97
■	-	○ Blanc	Q4/2024	6	■	62012450	355,00





Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

**EluPura Original S** WC à poser monobloc avec système de chasse AquaChannel et sortie horizontale/verticale


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

<b>! A compléter avec (au choix):</b>		Finition	Code article	Euro
	EluPura Original S	○ Blanc	60148450	102,00
	EluPura Original S	○ Blanc	60147450	55,00
	EluPura Original Q	○ Blanc	60141450	149,00
	EluPura Original Q	○ Blanc	60271450	148,17

**EluPura Original S** Abattants pour WC

**Caractéristiques des variantes**

- comprenant: Abattant WC, abattant
- matériau: Urée
- matériau des charnières: acier
- degré de brillance: brillant
- pour un montage du dessus



**Technologies**



**Vue d'ensemble**


SoftClose	QuickRelease	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
■	■	○ Blanc	Q4/2024	48	■	60148450	102,00
-	-	○ Blanc	Q4/2024	84	■	60147450	55,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S** Bidets suspendus

**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- Réduction du bruit : isolant phonique pré-découpé sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec percement pour robinetterie
- avec trop-plein



**Installation**



**Vue d'ensemble**

SmartClean	HygieneEffect	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60281450	320,00
■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61171450	419,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.  
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

**EluPura Original S** | Bidet suspendu, Urinoir

**EluPura Original S** Bidets suspendus

**Vue d'ensemble**

SmartClean	HygieneEffect	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	62045450	386,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S** Urinoirs avec arrivée d'eau arrière

**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- Réduction de bruit : isolant phonique pré-découpé sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- siphon inclus
- arrivée d'eau par l'arrière
- raccordement: mural
- avec matériel de montage

**Technologies**

**Installation**

**Vue d'ensemble**

HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
■	-	○ Blanc	Q4/2024	9	■	62048450	339,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	9	■	61174450	372,00
-	-	○ Blanc	Q4/2024	9	■	60286450	273,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S** Urinoirs avec arrivée d'eau par le haut

**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- Réduction de bruit : isolant phonique pré-découpé sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- siphon inclus
- arrivée d'eau par le haut
- raccordement: mural
- avec matériel de montage

**Technologies**

**Installation**

**Vue d'ensemble**


HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
■	-	○ Blanc	Q4/2024	9	■	62049450	339,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	9	■	61175450	372,00
-	-	○ Blanc	Q4/2024	9	■	60287450	273,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


110

Les mesures des schémas techniques sont en mm. Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


60288XXX, 62050XXX, 61180XXX, 60207XXX



60142XXX, 62016XXX, 61178XXX








60205XXX





**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60135XXX, 61176XXX, 62012XXX**




**60265XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.




61165XXX, 62038XXX



60281XXX, 61171XXX, 62045XXX






60286XXX, 62048XXX, 61174XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

60287XXX, 62049XXX, 61175XXX




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

## EluPura Original Q Pack WC suspendus avec système de chasse AquaChannel et abattant

## Caractéristiques des variantes

- comprenant: WC, abattant WC avec siège
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- Réduction du bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant avec siphon encastré
- sans bride
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- fixation de l'abattant de toilettes au centre: 160 mm
- SoftClose : Abattant et couvercle de WC avec mécanisme frein de chute SoftClose
- position du drainage: sortie horizontale
- QuickRelease : abattant et couvercle de WC facilement déclipables



## Eco-Responsabilité



## Technologies



## Installation



## Vue d'ensemble


	HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
	-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60289450	342,00
	■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	62051450	441,00
	-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61182450	472,00

Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original Q Pack WC suspendus avec système de chasse AquaChannel et abattant

## Caractéristiques

- comprenant: WC, abattant WC avec siège
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- Réduction du bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans bride
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour les WC
- raccordement en eau: arrière
- fixation de l'abattant de toilettes au centre: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale



## Eco-Responsabilité



## Technologies



## Installation




Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	12	■	60208450	331,00

Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

EluPura Original Q WC suspendus avec système de chasse AquaChannel

Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- Made to fit NoiseReduction : kit d'isolation acoustique pré-découpé sur-mesure
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- 4,5 l, 5 l, 6 l quantité d'eau de la chasse d'eau
- EcoSmart : des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- sans bride



Eco-Responsabilité



Technologies



Installation



Vue d'ensemble

HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60145450	296,00
■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	62018450	362,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61181450	395,00

Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.


A compléter avec (au choix):

	Finition	Code article	Euro
EluPura Original Q	○ Blanc	60150450	108,00
EluPura Original Q	○ Blanc	60149450	57,00

EluPura Original Q Pack WC à poser monobloc avec système de chasse AquaChannel, abattant et réservoir

Caractéristiques

- comprenant: WC, abattant WC avec siège, réservoir
- matière du WC: céramique
- matière de l'abattant et du couvercle : Urée
- matériau des charnières: acier inoxydable
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans bride
- Double chasse d'eau
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : des toilettes économes et propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: posé au sol
- fixation invisible pour les WC
- raccordement en eau: arrivée d'eau par le bas
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation de l'abattant de toilettes au centre: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale/verticale



Eco-Responsabilité



Technologies




Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	2	■	60206450	664,00

Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original Q** WC à poser monobloc avec système de chasse AquaChannel et sortie horizontale/verticale**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : Nettoyage efficace grâce à un jet symétrique puissant
- 4,5 l, 5 l, 6 l quantité d'eau de la chasse d'eau
- EcoSmart : des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse
- type de rinçage: lavage
- sans bride
- fixation invisible
- type d'installation: posé au sol

**Eco-Responsabilité****Technologies****Installation****Vue d'ensemble**

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
	-	-	○ Blanc	Q4/2024	6	■	60137450	289,00
	■	-	○ Blanc	Q4/2024	6	■	62014450	355,00
	-	■	○ Blanc	Q4/2024	6	■	61177450	387,97


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**! A compléter avec (au choix):**

		Finition	Code article	Euro
	EluPura Original Q	○ Blanc	60149450	57,00
	EluPura Original Q	○ Blanc	60150450	108,00
	EluPura Original Q	○ Blanc	60141450	149,00
	EluPura Original Q	○ Blanc	60271450	148,17

**EluPura Original Q** Réservoir**Caractéristiques**

- matériau: céramique
- raccordement: filetage interne
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l
- opération via bouton poussoir
- arrivée d'eau par le bas
- Double chasse d'eau
- degré de brillance : brillant




Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	28	■	60141450	149,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original Q Réservoir

### Caractéristiques

- matériau: céramique
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4,5 l, 5 l
- opération via bouton poussoir
- Double chasse d'eau




Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	28	■	60271450	148,17

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original Q Abattants pour WC

### Caractéristiques des variantes

- comprenant: Abattant WC, abattant
- matériau: Urée
- matériau des charnières: acier
- degré de brillance: brillant
- pour un montage du dessus



### Technologies



### Vue d'ensemble


SoftClose	QuickRelease	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
■	■	○ Blanc	Q4/2024	84	■	60150450	108,00
-	-	○ Blanc	Q4/2024	84	■	60149450	57,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original Q Bidets suspendus

### Caractéristiques des variantes

- matériau: céramique
- Réduction du bruit : isolant phonique pré-découpé sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec trop-plein



### Installation




**EluPura Original Q** Bidets suspendus**Vue d'ensemble**

SmartClean	HygieneEffect	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
-	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	60284450	320,00
■	-	○ Blanc	Q4/2024	12	■	61172450	419,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	12	■	62046450	386,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original Q** Urinoirs**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- Réduction de bruit : isolant phonique pré-découpé sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- sans bride
- arrivée d'eau par l'arrière
- raccordement: mural
- avec matériel de montage

**Technologies****Installation****Vue d'ensemble**


HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
■	■	○ Blanc	Q4/2024	9	■	62010450	339,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	9	■	61183450	372,00
-	-	○ Blanc	Q4/2024	9	■	60127450	273,00

**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Options:	Pour	Finition	Code article	Euro
EluPura Original Q	62010XXX 60127XXX	○ Blanc	60173450	256,00

**EluPura Original Q** Urinoirs**Caractéristiques des variantes**

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- sans bride
- arrivée d'eau par le haut
- raccordement: mural
- avec matériel de montage

**Technologies****Installation**

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

EluPura Original Q Urinoirs

Vue d'ensemble

HygieneEffect	SmartClean	Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
■	-	○ Blanc	Q4/2024	9	■	62011450	339,00
-	■	○ Blanc	Q4/2024	9	■	61184450	372,00
-	-	○ Blanc	Q4/2024	9	■	60128450	273,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.

Options:	Pour	Finition	Code article	Euro
EluPura Original Q	62011XXX 60128XXX	○ Blanc	60173450	256,00

EluPura Original Q Séparation urinoirs

Caractéristiques

- matériau: céramique
- avec matériel de montage
- degré de brillance de la céramique : brillant




Finition	Disponible à partir de	PAL	En stock	Code article	Euro
○ Blanc	Q4/2024	22	■	60173450	256,00


**i** Les articles qui ne sont pas en stock seront produits après réception de la commande.




60289XXX, 62051XXX, 61182XXX, 60208XXX



60145XXX, 62018XXX, 61181XXX




60206XXX




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60137XXX, 62014XXX**




**61177XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.


60284XXX, 61172XXX, 62046XXX



60127XXX, 62010XXX, 61183XXX



60128XXX, 62011XXX, 61184XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

**Hansgrohe Sarl** · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex  
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39 · [pro.hansgrohe.fr](mailto:pro.hansgrohe.fr)



Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.