




Verkaufshandbuch

Alles für kompetente Beratung zu Armaturen, Brausen und Installationstechnik

hansgrohe Sortiment Bad

Technologien



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.



Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.




Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonoppen mit dem Finger.



Verteilt das Wasser auf der grossflächigen Strahlscheibe. So wird der gesamte Körper von Wohlfühltropfen umhüllt.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschtisch und Armatur. Für Ansprüche in jeder Höhe.



Beim Öffnen fliesst in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.

Strahlarten



Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen.



Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



Grosses Duschvergnügen über die gesamte Fläche.



Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.



Grosser Strahl umhüllt Ihren ganzen Körper mit weichen Tropfen.




Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.



Ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.



Die harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.



Schenkt neue Energie nach einem herausfordernden Tag.



Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.



Punktuelter Strahl für wohlthuende Wellnessmomente.



Kräftiger Schwallstrahl, der grossflächig benetzt.



Üppiger Guss aus weichen Strahlen.

Oberflächen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -000=Chrom



-000

Chrom



-090

Chrom Gold Optic



-140

Brushed Bronze




-340

Brushed Black Chrome



-400

Weiss Chrom



-450

Weiss




-600

Schwarz Chrom



-670

Matt Black



-700

Matt White



-800

Edelstahl Finish



-990

Polished Gold Optic

Inhalt

Darum hansgrohe	5 Unternehmen	11 Referenzen
	6 Darum hansgrohe	12 Qualität
	8 Innovation	14 Service
	10 Design	18 Sponsoring

Brausen und Duschsteuerungen

22 Neuheiten NEU
24 Installationsmöglichkeiten
26 Strahlarten
28 Technologien

Handbrausen und Brausesets

32 Übersicht	38 Raindance NEU
34 PuraVida	42 Croma
36 Rainfinity NEU	46 Crometta

Brausestangen und Zubehör

50 Brausestangen NEU
54 Brauseschläuche NEU
56 Brausehalter und Schlauchanschlüsse NEU
57 Seifenschalen und Ablagen NEU

Kopf- und Seitenbrausen

58 Übersicht	64 Raindance NEU
60 Rainmaker	72 Croma NEU
61 PuraVida	76 Crometta
62 Rainfinity NEU	

Showerpipes und Duschpaneel

78 Übersicht	92 Croma NEU
80 Rainmaker	99 Crometta
82 Rainfinity NEU	102 Duschpaneel
84 Raindance NEU	

Aufputzthermostate und Unterputzfertigsets

104 Übersicht Aufputzthermostate	122 Installationsüberblick Verbraucher
106 ShowerTablet	126 ShowerSelect
110 Ecostat Aufputz NEU	132 Ecostat
114 Übersicht Unterputzfertigsets	135 Ventile
116 RainSelect NEU	

Duschplanung

138 RainSelect
140 iBox universal
146 sBox Wanne NEU
148 Installationsbeispiele

Badarmaturen

175 Übersicht
178 Neuheiten NEU
180 Technologien

Avantgarde und Classic

186 PuraVida
191 PuraVida Accessoires

Modern

192 Metropol NEU	228 Novus
204 Metris	232 Logis
210 Talis NEU	236 Logis Accessoires
224 Focus	

Elektronik, Care und Ablaufsysteme

240 Elektronik Armaturen
242 Care Produkte
246 Ablaufsysteme

Küchenmischer

251 Neuheiten NEU	264 Talis NEU
252 Technologien	270 Focus
256 Übersicht	274 Logis
260 Aquino Select M81 NEU	275 Accessoires und Zubehör NEU
262 Metris M71	

DARUM HANS GROHE

Die schönsten Momente mit Wasser.



Wasser-Momente, die begeistern

Von Anfang an zukunftsweisend im Umgang mit Wasser

hansgrohe steht für Innovation, Design und Qualität in Bad und Küche. Seit 1901 prägen wir die Vergangenheit, die Gegenwart und werden die Zukunft der Bad- und Küchenprodukte prägen. Wir bei hansgrohe haben den Bedienkomfort weiter revolutioniert, um den täglichen Umgang mit Wasser komfortabler, sicherer und sparsamer zu machen. Dabei konzentrieren wir uns seit jeher auf den Menschen und seine Bedürfnisse. Überzeugen

Sie sich zudem von der klaren Formensprache und den trendigen Farbkonzepten unserer Armaturlinien. Nach wie vor produziert das Unternehmen überwiegend in Schiltach und Offenburg – ein Bekenntnis zu „Made in Germany“, einem Qualitätsversprechen, auf das Sie sich verlassen können. Den besten Beweis hierfür bietet unsere herausragende Produktpalette, die Wassererlebnisse und Vorteile bietet wie nie zuvor. Mit der grossen

Auswahl aus unseren Sortimenten in verschiedenen Designs, Farben, Formen, Materialien und mit vielfältigen Funktionen können wir nahezu jeden Wunsch Ihrer Kunden erfüllen. Um den individuellen Charakter des Badezimmers zu vervollständigen, gibt es flexible Montagemöglichkeiten – wichtige Tipps und Beispiele dazu finden Sie im Duschplanungs-Kapitel.



Kundenfokussiert



1901
gegründet



Nachhaltig



55
Standorte weltweit



22
Verkaufsbüros



33
Gesellschaften




143
belieferte Länder auf
allen Kontinenten



Innovation
Vorreiter der Branche



Design
Mehr als 600 Awards



Qualität
Made in Germany

Exzellenz in Innovation, Design, Qualität und Service

Ihre Ansprüche sind unser Massstab – darum hansgrohe


Innovation

- **Revolutionäre Innovationen**
- **Vorreiter der Sanitärbranche**
- **Zukunftsweisende Technologien**

Innovationen von hansgrohe revolutionierten die Sanitärbranche. Manche dieser Ideen schrieben Sanitär-, manche vielleicht sogar Kulturgeschichte. Als Schwarzwälder Ideenschmiede mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor arbeiten wir auch weiterhin ständig an neuen Ideen. Mit über 15.000 aktiven Patenten zählt das TOP-100-Unternehmen auch heute noch zu den weltweit tonangebenden Anbietern der Sanitärbranche. Produktnutzen und Anwendungsvergügen für die Kunden stehen bei hansgrohe stets im Mittelpunkt.



Mehr zum Thema Innovation ab Seite 8



Design

- **Über 600 Mal prämiert**
- **Design für jeden Stil**
- **Internationale Referenzen**

Formgebung, Ästhetik, Stil: Für das Wort Design gibt es viele Synonyme. Bei hansgrohe steht Design für mehr als gutes Aussehen. Zusammen mit renommierten Designern setzen wir den Fokus auf hochwertige Produktqualität, erfolgreiches Produktdesign und optimalen Kundennutzen. Bei internationalen Wettbewerben wurden unsere Produkte bereits über 600 Mal gekürt. Ob modern, klassisch oder avantgarde, hansgrohe bietet für jeden Stil die passende Ausstattung. Wir sind überzeugt, dass exzellentes Design schnelllebige Modetrends überdauert und damit Investitionssicherheit schafft.



Mehr zum Thema Design ab Seite 10

Qualität

- **Expertise seit 1901**
- **Made in Germany**
- **5 Jahre Garantie***

Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Mit einem Produktionsanteil von rund 80% in Deutschland ist „Made in Germany“ ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Wir bieten 5 Jahre* Herstellergarantie und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100% von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind. Es kommen ausschliesslich hochwertige und trinkwasserechte Materialien zum Einsatz. Erprobt in Langzeittests, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



Mehr zum Thema Qualität ab Seite 12



Service

- **Erreichbar und verlässlich**
- **Informieren und teilnehmen**
- **Planen und erleben**

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei hansgrohe seit jeher im Mittelpunkt. Wir stehen Ihnen mit kompetenter Beratung und digitalen Helfern jederzeit zur Seite, um Ihren Erfolg zu gewährleisten. Wir bei hansgrohe verstehen uns als Partner des Handels und des Handwerks. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität und individuellen Service liefern zu können, ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ganz gleich, ob es um Fragen, Probleme oder spezielle Wünsche geht.



Mehr zum Thema Service ab Seite 14

Vorausschauen, vorausgehen

Innovation – ein sprudelnder Quell an Ideen

Die Geschichte des modernen Privatbads ist untrennbar mit der Geschichte von hansgrohe verbunden. Bereits Unternehmensgründer Hans Grohe prägte durch seinen Ideenreichtum, seinen Pioniergeist und seine Handwerkskunst massgeblich die Entwicklung des Privatbads hin zur Wohlfühloase. Einige Beispiele für wegweisende Innovationen sind

1928 die Handbrause, die komfortable Alternative zur damals üblichen Kopfbrause, 1953 die Brausestange, an der sich die Handbrause in beliebiger Höhe befestigen liess, 2014 die Select Technologie, mit der der Wasserfluss in Küche und Bad per Knopfdruck gesteuert werden kann, und 2017 die Strahlart PowderRain mit dem einzigartigen Dusch-

erlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen. Die Bad- und Küchenprofis aus dem Schwarzwald setzen sich ständig damit auseinander, was Kunden wollen und brauchen, und geben sich nie wirklich mit dem Status quo zufrieden. Im hauseigenen StrahlLabor werden neue Wasserstrahltechnologien erforscht, Prototypen entwickelt und auf Herz und Nieren



1928 Handbrause	1953 Brausestange Unica	1968 Selecta	1974 Tribel	1981 ALLEGROH	1981 ALLEGROH
Erste Handbrause mit weissem Porzellangriff. Mit ihr macht Hansgrohe das Duschen für viele Haushalte erst erschwinglich.	Mit diesem absoluten Novum lassen sich Handbrausen erstmals in beliebiger Höhe fixieren.	Die weltweit erste Handbrause mit verstellbaren Strahlarten und Glasoptik.	Erste designprämierte Handbrause in bunten Farben und umstellbar auf drei Strahlarten.	Erste Armatur mit neuartigem Bügelgriff, drehbarem Auslauf und innovativer Kugelmischtechnik.	Erster Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause.



2007 EcoSmart	2009 PuraVida	2011 ComfortZone	2011 Raindance Select	2012 CoolStart	2014 Metris
EcoSmart Armaturen und Brausen verbrauchen bis zu 60 % weniger Wasser als herkömmliche. Klimaschutz beginnt im Bad.	Zukunftsweisendes Design mit DualFinish in Weiss/Chrom; international prämiert, dank skulpturaler Optik und technischer Features.	Unterschiedliche Auslaufhöhen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit im Bad.	Erste Raindance Handbrause mit Select-Technologie für Strahlumstellungen.	Benutzerfreundliche, energiesparende Technik, bei der in Griff-Mittelstellung ausschliesslich kaltes Wasser läuft.	Weltweit erste Küchenmischer mit Select Funktion.



getestet. Selbst der Klang und die Geräusche der Brausen werden hier optimiert – damit nimmt hansgrohe eine führende Rolle in der Branche ein. Auch mehr als 118 Jahre nach Firmengründung ist das Tüfteln die Triebkraft im Unternehmen. Um diese zu erhalten wird viel in zukunftsfähige Technologien investiert. Ein engagiertes Team aus Erfindern und

Forschern kreiert Neuprodukte, die einen erheblichen Beitrag von rund 30 % zum Umsatz leisten. Mit diesem hohen „Vitalitätsindex“ sind wir als Schwarzwälder Sanitär-spezialist einer der Innovationsführer der Branche. Dieser Innovationserfolg wurde sogar ausgezeichnet. Der Wettbewerb TOP 100 kürt die innovativsten Firmen des

deutschen Mittelstands. Zu diesen Innovationsführern zählte im Jahr 2019 die Hansgrohe SE. Mit der Erfahrung im Rücken ist der Blick stets nach vorne gerichtet.



1986
Aktiva

Erste Handbrause mit Anti-Kalk-Funktion QuickClean.

1987
Mistral Eco

Neue Technologie mit bis zu 50% Wasserersparnis. Das macht hansgrohe zu einem „grünen“ Branchen-vorreiter.

1997
Boltic

Patenterte Griffverriegelung schützt vor Griff-wackeln – auch nach Jahren.

2001
iBox universal

Erstes und einziges Grundset für alle Standard- und Thermostallösungen – Revolution der Unterputzinstallation.

2003
Raindance

Erste Handbrause mit XXL-Brausekopf, flacher Silhouette und kurzem Griff. Das Multitalent wird zum Trendsetter.

2004
Raindance Air

Erste Handbrause mit AirPower Technologie. AirPower verwirbelt Wasser mit Luft, macht Tropfen füllig und ist wassereffizient.



2015
Talis Select

Erster Waschtischmischer mit Select Technologie. Wasser wird per Knopf-druck an- und ausge-macht.

2018
PowderRain

Einzigartiges Dusch-erlebnis dank sanft umhül-lenden Mikrotropfen.

2019
CoolContact

Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses durch kontrollierte Kaltwasser-führung. Für noch sicher-eres Duschen.

2019
sBox Wanne

Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für eine aufgeräumte Optik und mehr Komfort.

2019
FinishPlus

Hochwertige Oberflä-chen-designs bieten eine Vielfalt an Gestaltungs-möglichkeiten.

2019
Rainfinity

Das Höchste der Dusch-gefühle. Die neue Dimen-sion des Duschens.

Ausgezeichnet – in jeder Hinsicht

Design – vielfach preisgekrönt

Design ist für uns keine Geschmacksfrage, sondern eine Einstellung. In Zusammenarbeit mit dem mehrfach international ausgezeichneten Team von Phoenix Design arbeiten wir ständig an herausragenden Kreationen. Dabei ist die Suche nach der intelligentesten Lösung unser oberstes Ziel. Denn Design und Funktion müssen Hand in Hand gehen, um Produkte zu schaffen, die durch ihre aussergewöhnliche Qualität begeistern und gleich-

zeitig ästhetische Standards neu definieren. Produkte der Premiummarke hansgrohe sind zeitlos, schön und hochfunktional: Das bestätigen unzählige Designpreise und Qualitätsauszeichnungen. Die Awards, die die Hansgrohe Group jahrein, jahraus von internationalen Expertenjurys erhält, machen sie zu einem der Designführer der Sanitärbranche. Unsere Produkte haben bereits über 600 Auszeichnungen bei 50 internationalen

Designpreisen gewonnen. Hierzu zählen unter anderem der if DESIGN AWARD und der reddot Design Award, beide sind weltweit anerkannte Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung. In 2019 wurde unter anderem unsere neue Brausefamilie Rainfinity mit diesen beiden Awards ausgezeichnet. Wir sind stolz darauf, mit unserer Innovationskraft und Designkompetenz die Produkte in der Sanitärbranche zu prägen.



Phoenix Design prägt seit über 30 Jahren das Gesicht von hansgrohe. Die Stuttgarter Designer gestalten exklusiv das gesamte Brausen- und Armaturensortiment der Schwarzwälder Qualitätsmarke. Phoenix Design hat in diesen Jahrzehnten alle Schlüsselprodukte für die Marke hansgrohe entworfen. Produkte, die technisch und visuell langlebig sind und sich möglichst nachhaltig und effizient herstellen lassen.

hansgrohe steht für hochdekoriertes Design:



Den ersten Designpreis der Unternehmensgeschichte erhielt hansgrohe 1974 für das Modell TRIBEL, die erste umstellbare Handbrause mit drei verschiedenen Strahl-

arten. Seither bestätigen zahlreiche weitere internationale Preise immer wieder die gelungene Verbindung von Form und Funktion von hansgrohe Produkten. Darüber hinaus zeich-

nete das Fraunhofer Institut die besonders nachhaltige Galvanik zur Oberflächenveredlung von hansgrohe Brausen und Armaturen aus.


Internationale Referenzen

In der ganzen Welt zu Hause

Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem Lebelement Wasser gefragt. Die Arma-

turen, Duschen und Badkollektionen aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf

Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten. Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf **ispecify.hansgrohe.com**



Purple Haze, Nairobi, Kenya:
Focus Einhebel-Waschtischmischer
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright: Purple Haze

Signiel Seoul, Seoul, South Korea:
PuraVida 3-Loch Waschtischarmatur
Croma 100 Handbrause Multi
Copyright: Signiel Seoul

Hotel Excelsior, Dubrovnik, Croatia:
Talis S Einhebel-Waschtischmischer
Crometta S Kopfbrause 240 1jet
Copyright: Hotel Excelsior



Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:
Logis Einhebel-Waschtischmischer
Croma Select S Brauseset Vario
Copyright: Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, USA:
Metris Einhebel-Waschtischmischer
Raindance Select E Handbrause 120 3jet
Copyright: Privé at Island Estates

Quantum of the Seas:
Metris Einhebel-Waschtischmischer
Crometta 85 Brauseset Vario
Copyright: Quantum of the Seas

Überzeugend hohe Standards

Qualität – echte Wertarbeit bringt klare Vorteile



Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Auch über 118 Jahre nach der Firmengründung von hansgrohe ist mit einem Produktionsanteil von rund 80% in Deutschland „Made in Germany“ ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Seit jeher stehen Nutzen und Vergnügen unserer Kunden im Vordergrund, deshalb war und ist Perfektion in Form und Funktion unser Standard. Qualität bedeutet bei hansgrohe vor allem eines: echte

Wertarbeit. Wir verwenden ausschliesslich hochwertige, in Langzeittests erprobte und trinkwasserechte Materialien, die wir unter Einsatz neuester Technologie und mit viel menschlichem Know-how zu Produkten von beständigem Wert fertigen. Ausschliesslich sichere, stabile und nachhaltige Produkte, die für eine lange Lebensdauer entwickelt wurden, kommen auf den Markt. Jedes Produkt wird vor der Auslieferung von geschulten und erfahrenen Mitarbeitern kontrolliert. Um unseren hohen Anspruch an Qualität, Verbraucher- und

Umweltschutz zu unterstreichen, beauftragen wir weltweit unabhängige Prüf- und Zertifizierungsgesellschaften wie den TÜV oder den DVGW. Darüber hinaus sichert die hansgrohe Wertarbeit einen verlässlichen Mehrwert für unsere Kunden und Partner aus Handel und Handwerk. Wir bieten eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren* und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100% von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind.

*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind die unter II b auf pro.hansgrohe.ch/mehrwerte/garantie aufgeführten Produkte.



Fest in der Heimat verankert

Seit fast 120 Jahren bekennen wir uns zum Produktionsstandort Schiltach und sind einer der grössten Arbeitgeber der Region. Hier liegen unsere Wurzeln und hier stellen wir seit jeher die Weichen für unsere globale Zukunft.



Inspiration vor der Haustür

Stille Seen, klare Bäche und rauschende Wasserfälle verleihen dem Schwarzwald seinen unverwechselbaren Charakter. Hier finden wir Tag für Tag neue und frische Ideen für den innovativen Umgang mit Wasser. Die räumliche Nähe zur Natur prägt auch unser Denken und bestärkt beständig unser Bewusstsein für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit kostbaren Ressourcen. So ist hansgrohe bereits seit Jahrzehnten Pionier und Wegbereiter, wenn es um wasser- und energiesparende Technologien sowie umweltschonende Produktion geht.



Wasser in Bestform

Im hauseigenen Sound- und Strahlabor entwickeln unsere Experten für jede Anwendung den optimalen Strahl. Denn weniger Wasserverbrauch und geringerer Putzaufwand bringen Kunden zum Strahlen.



Tradition trifft Innovation

Bei hansgrohe können wir auf die Erfahrung von drei Generationen bauen. Auf der Basis deutschen Ingenieurwissens blicken wir in die Zukunft, um mit neuesten Produktionstechnologien zeitlos hochwertige Produkte zu schaffen.



Letztlich zählt der menschliche Faktor

hansgrohe produziert auf technisch höchstem Stand. Den Masstab für unsere Ansprüche aber setzt der Mensch. Deshalb wird jedes einzelne Produkt sorgsam von Menschenhand überprüft, bevor es unser Werk verlässt.

Echte Mehrwerte

Service – erreichbar und verlässlich

Kundenzufriedenheit steht bei hansgrohe stets im Fokus. Deshalb bieten wir unseren Kunden immer beste Qualität und persön-

lichen, individuellen Service. Auf die qualifizierte technische und kaufmännische Beratung unserer Mitarbeiter können Sie sich jederzeit

und überall verlassen. Denn bei hansgrohe bekommen Sie Service von Profis für Profis.

Aussendienst

Unsere Aussendienstmitarbeiter stehen Ihnen als kompetente und direkte Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Sie können Ihnen alle Fragen zur Qualitätsmarke hansgrohe und zu unseren hochwertigen Produkten beantworten.

Vertrieb/Innendienst

Ob Telefon, E-Mail oder Fax: Die hansgrohe Kundenbetreuer bieten Ihnen eine individuelle und kundennahe Betreuung – technisch und kaufmännisch.

Servicezeiten:
Montag – Donnerstag:
7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.15
Freitag:
7.30 – 12.00 und 13.30 – 16.15
Telefon: +41 56 416 26 26
Fax: +41 56 416 26 27
E-Mail: info@hansgrohe.ch

Kundendienst

Unsere erfahrenen Sanitärfachleute beraten Sie bei technischen Fragestellungen.

Servicezeiten:
Montag – Donnerstag:
7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.15
Freitag:
7.30 – 12.00 und 13.30 – 16.15
Telefon: +41 56 416 26 24
Fax: +41 56 416 26 27
E-Mail: service@hansgrohe.ch

Online-Ersatzteilkatalog

Alle Teile im Detail: Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Ausserdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Masszeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Service-teilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

spares.hansgrohe.com



Seminare und Trainings


Know-how für Sie: Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Seminaren, Trainings und Events in verschiedensten Bereichen, wie z. B. neue Technologien, moderne Vermarktungsinstrumente oder Betriebs- und Personalführung, an. Im hauseigenen Trainingszentrum Aquademie in Schiltach oder auch bundesweit vor Ort.

pro.hansgrohe.ch/seminare

Profi-Website

Alles auf einen Blick: Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen weitere digitale Services zur Verfügung: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkatalog, Talisman Konto, Preislisten und Marketingmittel sind nur einige Vorteile, die wir Ihnen hier anbieten. So kommen Sie auch unterwegs oder direkt beim Kunden an die gewünschten Informationen.

pro.hansgrohe.ch



Gute Unterstützung

Service – planen und kalkulieren

Ob Hilfe bei der Auswahl der richtigen Produktkombination, bei der Optimierung der Planungsdatenorganisation oder des Einspar-

volumens – hansgrohe unterstützt Sie bei allem, was Sie und Ihre Kunden zur erfolgreichen und kostenoptimierten Planung und

Kalkulation Ihrer Badprojekte brauchen, z. B. auch mit innovativen Digitallösungen.

Planungsdaten

Online stellen wir Ihnen viele Informationen, wie z. B. Masszeichnungen und 3D-Daten, zur Verfügung. Für effizientes gewerkeübergreifendes Building Information Modeling (BIM) liefert hansgrohe alle relevanten BIM-Daten für die wichtigsten Software-Anwendungen. Sie umfassen Geometrie und Positionierung, Materialien und Eigenschaften der Armaturen, Brausen, Duschsysteme und der Installationstechnik.

pro.hansgrohe.ch/service

ComfortZone Test

Ihr Kunde hat sich in eine Armatur verliebt, ist sich aber unsicher, ob sein Waschbecken der richtige Partner ist? Sie möchten wissen, welche unserer Armaturen zu welchen Waschbecken passen? Wir unterstützen Sie und Ihre Kunden mit stilsicheren und in unserem Test Center technisch geprüften Vorschlägen für hansgrohe Produkte. Mehr Informationen zur ComfortZone und dem ComfortZone Test finden Sie auf Seite 183 oder unter

pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test

Sparrechner

Mit dem hansgrohe Sparrechner kalkulieren Sie für Ihre Kunden das Einsparvolumen durch EcoSmart Technologie in Armaturen und Brausen. Darüber hinaus können Sie ermitteln, wie schnell sich eine Investition rechnet. Für Sanitärprofis pro.hansgrohe.ch/sparrechner und für Endkunden hansgrohe.ch/sparrechner



Projektberatung

Sie sind im Begriff, ein oder mehrere Bäder zu planen, und brauchen Unterstützung in der Planung oder bei der Ausschreibung? Unsere Projektberatung steht Ihnen dafür gerne zur Seite.

iSpecify

Die hansgrohe Online-Planungsplattform iSpecify macht es Ihnen einfach. Sie unterstützt Sie bei der optimalen Badplanung mit allen notwendigen Produktspezifikationen und liefert Inspiration durch beeindruckende Beispiele. Steigen Sie einfach in die Planung über die Referenzen oder das konkrete Produkt ein. Rufen Sie jederzeit alle wichtigen Daten ab und speichern Sie diese in Projektlisten.

ispecify.hansgrohe.com



Hautnah testen

Service – erleben und ausprobieren

Probieren geht über Studieren: Am Standort Neuenhof können Sie die ganze Welt der hansgrohe Produkte hautnah mit allen Sinnen erleben. Ob bei einer Führung durch

unsere exklusive Badausstellung oder beim ausgiebigen Testduschen in der hansgrohe Showerworld.

Aquademie und Showerworld

Badausstellung, und Testduschen in der Showerworld. Die hansgrohe Aquademie machts möglich.

pro.hansgrohe.ch/de/service/showrooms

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag:

8.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00

Freitag:

8.00 – 12.00 und 13.30 – 16.00

Anmeldung für eine Ausstellungsberatung und Testduschen in der Showerworld erwünscht unter 056 416 26 30



Der Eintritt in die Showerworld ist frei.





BORA
hansgrohe

© Bettinipho

hansgrohe Sponsoring

Auf Höchstleistung folgt Tiefenentspannung

Mit hansgrohe erlebt man die schönsten Momente mit Wasser. Das Element Wasser ist untrennbar mit dem Thema Sport verbunden. So helfen die hansgrohe Produkte dabei, sich vor der Höchstleistung auf die Herausforderungen zu fokussieren, und bieten nach einem anstrengenden Tag Entspannung und eine optimale Regeneration: Motivation und Belohnung beim Duschen schätzen nicht zuletzt Spitzensportler, die täglich Höchstleistung

geben. Seit 2017 ist hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe: ein Sport, der besonders dynamisch und innovativ ist und die Massen begeistert wie die hansgrohe Produkte in Bad und Küche. Zusammen mit dem Team werden hansgrohe Produkte getestet und weiterentwickelt, um auch unseren sportlich aktiven Kunden das bestmögliche Duschenerlebnis bieten zu können. Als hansgrohe

Markenbotschafter ist das BORA-hansgrohe Team weltweit knapp 300 Tage pro Jahr unterwegs. Wo und wann unsere Fahrer an den Start gehen, erfahren Sie auf **BORA-hansgrohe.com** sowie über die sozialen Medien von hansgrohe und dem BORA-hansgrohe Team.

 borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.ch



Links: Peter Sagan, dreimaliger UCI Radrenn-Weltmeister - Bild vom BORA-hansgrohe Team Trainingscamp auf Mallorca.
Rechte Seite: Peter Sagan, Radrenn-Weltmeister 2015/2016/2017.

BRAUSEN UND DUSCHSTEUERUNGEN

Die grosse Produktauswahl, die
allen Anforderungen gerecht wird




Duschinstallationen

So individuell wie die Wünsche Ihrer Kunden

Jeder Kunde hat individuelle Wünsche bezüglich seiner Dusche. Damit Sie diese verwirklichen können, bieten wir eine Vielzahl an Brausekombinationen an: vom einfachen Brause- und Kopfbrauseset bis zum Ensemble


aus Thermostat, Hand- und Kopfbrause. Flexibel sind auch die Montagemöglichkeiten. Ob Auf- oder Unterputz, hansgrohe hält für jede Einbauart die passende Lösung bereit. Mit Showerpipe und Duschpaneel stehen darüber

hinaus Komplettsysteme zur Verfügung, die auch bei einer Renovierung mehr aus einer Dusche machen.




Handbrause oder Brauseset

Schon die Basislösung bietet Kunden volles Duschvergnügen und ist zudem einfach anzubringen.




Kopfbrause

Für Brauseregen mit voller Bewegungsfreiheit. Die Varianten mit extra grossen Strahlscheiben versprechen dabei noch mehr Komfort.




Brausenfamilie

Die Unterputzlösung für die individuelle Duschgestaltung. Vom Wasserfall bis zum Rundumvergnügen mit Seitenbrausen.




Showerpipe

Das Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat. Die ideale Lösung für die unkomplizierte Badrenovierung.



Aufputzthermostate

Aufputzlösungen von hansgrohe sind mit wenig Aufwand installiert und wirken Bäder technisch wie optisch auf.



Unterputzfertigsets

Die reduzierte Duschsteuerung schmiegt sich flach an die Wand. So entsteht eine hochmoderne, aufgeräumte Optik.

Neuheiten – Duschinnovationen für die ganze Familie

Wohlfühlerlebnisse für Gross und Klein

Mit unseren neuen Brausen und Duschsteuerungen erfüllt Ihre Dusche all die verschiedenen Anforderungen der ganzen Familie. Unsere innovative Rainfinity Linie richtet sich

vollkommen nach Ihnen und Ihren Bedürfnissen. Damit entspannt jeder auf seine individuelle Weise. Mit Croma E, dem Allrounder für das moderne Familienbad, bieten wir preis-

werte Produkte mit innovativen Funktionen und erhöhter Sicherheit.



Rainfinity: Erklimmen Sie den Gipfel höchster Entspannung mit Rainfinity: ein Brausensortiment, das die bisherigen Erwartungen an Ihre Dusche auf schönste Art und Weise übertreffen wird.



Rainfinity: Dank des innovativen Designs umhüllt der Wasserstrahl Ihren Körper sanft wie ein Mantel aus tausend Tropfen.



Rainfinity: Wählen Sie einfach per Knopfdruck zwischen PowderRain, Intense PowderRain und MonoRain.



Rainfinity: Mit innovativen Unterputz-Steuerungsoptionen wie ShowerSelect und RainSelect erleben Sie ganz intuitiv Ihren ultimativen Duschgenuss.



Croma E: Die grosse Kopfbrause macht mit dem üppig-weichen RainAir Strahl das Duschen auch für die Kleinsten zum Ereignis.



Ecostat E: Die Kühltechnologie CoolContact verhindert ein Aufheizen des Ecostat E Thermostatgehäuses.



Croma E: Kinderleicht zu bedienen und kindersicher in der Anwendung durch CoolContact und SafetyStop Funktionen.

PowderRain: Tausende Mikrotropfen hüllen Sie in einen Mantel aus Wasser – ein sinnliches, flüsterleises Verwöhnprogramm für Körper und Seele.



Duschgestaltung mit hansgrohe


Die moderne Art des Duschvergnügens

Das Bad spiegelt die individuelle Persönlichkeit des Nutzers wider. Deshalb sorgt hansgrohe mit einer grossen Auswahl unterschiedlicher Sortimente, Designs, Formen und Farben für genau die richtige Kombination in der Dusche. Vom grossen bis zum kleinen

Bad, von modern bis klassisch und von Neubau bis Renovierung: Für jedes Privat- oder Objektbad gibt es ein entsprechendes Angebot für anspruchsvolle Verbraucher. Ganz gleich, ob Aufputz- bzw. Unterputz- installation oder innovative Auf-/Unterputz-

lösung, mit hansgrohe ist dabei immer beeindruckende Qualität garantiert. Moderne Technik sorgt zudem für Effizienz, Wassersparnis und das richtige Duscherlebnis in jedem Format.

Unterputzinstallation



Platzsparend: Hier verschmelzen Dusche und Raum miteinander. Durch die nahtlose Integration der Duscharmatur bietet die Unterputzlösung mehr Platz und Bewegungsfreiheit. Vornehm zurückhaltend und gleichzeitig hochwertig lässt sie sich in jedes Bad integrieren.

Aufputzinstallation



Edel: Die Aufputzlösung mit Thermostat und Handbrause ist die klassische Installationsvariante in der Dusche. Sie kann aber auch neu interpretiert werden – z. B. mit einer Showerpipe, dem Komplettsystem mit Thermostat, Kopf- und Handbrause. Besonders attraktiv für die Modernisierung, denn die Showerpipe kann auf bestehende Anschlüsse montiert werden.

Auf-/Unterputzinstallation



Praktisch: Mit der einzigartigen Kombination aus Auf- und Unterputzinstallation kann das Thermostat direkt an die Wasseranschlüsse montiert werden. Die Verbindung zur Kopfbrause verschwindet hinter der Wand. Innovatives und funktionales Design in einem, ohne störende Elemente.



Mehr Vergnügen mit den vielfältigen Strahlarten von hansgrohe

Strahlarten – passende für jeden Duschtyp

Jeder Mensch duscht anders. Und jeder stellt andere Erwartungen an die perfekte Duschbrause. Manchen geht es nicht nur um Körperpflege, sondern auch um Entspannung. Andere legen Wert auf ein aktivierendes,

erfrischendes Duscherlebnis. Ganz gleich, welche Wünsche Ihre Kunden an Sie richten, bei den Hand- und Kopfbrausen von hansgrohe findet jeder die richtige Brause und Strahlart. Besonderen Komfort erhalten die Kunden mit

den Select Produkten. Hier lassen sich die einzelnen Strahlarten bequem per Knopfdruck durchschalten.

NEU



PowderRain

Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen für ein besonders sinnliches Duscherlebnis und genussvolle Tiefenentspannung. Sechs feine Öffnungen pro Düse verwandeln das Wasser in einen filigranen Kokon aus Mikrotropfen, der den ganzen Körper wohligh sanft umhüllt.

NEU



Intense PowderRain

Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen. Dank der stark erhöhten Tropfenanzahl ist Intense PowderRain aussergewöhnlich effektiv. Ein intensiver und zugleich samtweicher Strahl. Durch das geringe Gewicht der Mikrotropfen wird zudem der Spritzeffekt reduziert.



Einfach Code scannen und alle Strahlarten im Video erleben.



Rain und Rain XL

So klein die Austrittsöffnungen an der Hand- oder Kopfbrause, so gross die Wirkung: Der Rain Strahl belebt und erfrischt durch seine angenehm kraftvolle Art, mit der er auf den Körper prasselt. Damit ist er auch ideal geeignet, um z. B. Shampoo schnell und gut auszuspülen.



RainAir und RainAir XL

Vielen Menschen geht es nicht nur um Körperpflege, auch die Seele soll vom Wasser gestreichelt werden. Genau das Richtige dafür ist der üppig-weiche RainAir Strahl, bei dem jeder luftangereicherte Tropfen aus einer grossen, breiten Düse kommt. Und so den Alltag abperlen lässt.



IntenseRain

Mit dem kräftigen IntenseRain Wasserstrahl lässt sich Shampoo ganz einfach ausspülen. Ideal, um morgens schnell fit für den Tag zu werden. Denn der IntenseRain Strahl lässt nicht nur das Shampoo, sondern auch die morgendliche Müdigkeit einfach in der Dusche zurück – für einen vitalen Start in den Tag.



TurboRain

Der Allzweckstrahl für rasche Ergebnisse: Der belebende TurboRain Strahl macht seinem Namen alle Ehre. Der stärkste aller Rain Strahlen sorgt durch seine pure Kraft für ein erfrischendes Duscherlebnis. Für diejenigen, die schnell und unkompliziert duschen möchten.



SoftRain

Der weiche SoftRain Wasserstrahl umspielt den Körper sanft. Eine Wohltat für die Haut und natürlich auch für die Seele. Ob für die tägliche Dusche oder zur Entspannung: Der SoftRain Strahl ist die richtige Wahl. Er entfaltet seine Stärken sowohl bei der raschen Dusche am Morgen als auch beim ausgiebigen Bad nach einem harten Tag.



Mix

Sanft und dynamisch zugleich. Der Mix Strahl bringt den üppig-weichen RainAir Strahl und den kräftig-belebenden CaresseAir Strahl zusammen. Aussen umspielen weiche Tropfen den Körper, während in der Mitte ein punktueller Wasserstrahl die Haut massiert. Die perfekte Mischung für das tägliche Duscherlebnis.



Whirl

Mit dem konzentrierten Whirl Strahl lassen sich die Anstrengungen des Tages einfach wegbrausen. Ob Hand- oder Kopfbrause: drei Einzelstrahlen drehen sich schraubenartig umeinander und helfen mit ihrer intensiven Massagewirkung dabei, dass sich Verspannungen lösen können.




CaresseAir

Fünf starke Einzelstrahlen laufen ineinander und ergeben einen belebenden, kräftigen Massagestrahl für eine angenehme Entspannung. Genau das Richtige nach dem Sport oder einem harten Arbeitstag, um sich selbst wieder zu spüren.



Massage

Ein konzentrierter Strahl, der die Anstrengungen des Alltags abfließen lässt. Durch den gezielten Strahl lösen sich verspannte Stellen spielend. Die innovative ringförmige Anordnung der Strahlen macht die Brause zu einer mobilen Wellness-Anwendung für das eigene Bad.



MonoRain

Punktuelle Strahl für wohlthuende Wellnessmomente. Der MonoRain Strahl hilft mit seiner Leichtigkeit, zur Ruhe zu kommen, und ist damit der perfekte Strahl zum Entspannen.



RainFlow

Eine Kopfbrause mit dem klaren, formschönen RainFlow Schwallstrahl bringt ein Wasserfallgefühl ins Bad. Mit ihm lässt sich Wasser in seiner natürlichen Form genießen: als Schwall, der von oben auf Nacken und Schultern prasselt. Damit wird eine gezielte Benetzung dieser Körperpartien möglich, was für zunehmende Entspannung sorgt. Das ist besonders im Wellness-Bad ein Trend.



RainStream

Mit dem RainStream Strahl aus einzelnen Perlensträngen haben die hansgrohe Strahlentwickler ganze Arbeit geleistet. Denn diese besonderen Kopfbrausenstrahlen schnüren sich nicht ein, sondern bleiben bis zum Boden in jeder Höhe gleich belebend und intensiv. Das Ergebnis: ein neues, vitalisierendes Duscherlebnis, unabhängig von der Körpergröße des Duschenden.

Einfach und intelligent

Technologien – intuitiv, schnell und sparsam

Select: Duschvergnügen auf Knopfdruck

Drücken ist oftmals einfacher als Drehen. Bei der innovativen Select Technologie genügt ein einfacher Druck der Taste an Brause oder Duschsteuerung, um die Strahlart zu wechseln oder Wasser anzusteuern. Für noch mehr Komfort beim Duschen – für alle Altersklassen.



Vorteile und Nutzen

- Intuitive Bedienung auf Knopfdruck
- Mehr Komfort für alle Generationen
- Mechanische Konstruktion für dauerhafte Funktionsicherheit

Select bei Hand- und Kopfbrausen



Handbrausen: Die revolutionäre mechanische Konstruktion erlaubt die Strahlumstellung bequem per Knopfdruck. Seine Langlebigkeit bewies der Select-Knopf im Langzeit-Belastungstest mit 90.000 Betätigungen.



Kopfbrausen: Die innovative Umstelleinheit in der Kopfbrause ermöglicht die einfache Strahlumstellung nach dem Select Prinzip. Und das rein mechanisch per Knopfdruck.

Select bei Auf- und Unterputzsteuerungen



RainSelect: komplettes integriertes System, bestehend aus einem Grund- und einem Fertigset. Bis zu fünf Verbraucher lassen sich bequem per Knopfdruck und sogar gleichzeitig steuern.



ShowerTablet/Showerpipe: Je nach Ausführung können mehrere Verbraucher bequem per Knopf ein- bzw. ausgeschaltet werden. Und das sogar gleichzeitig. Erhabene Knöpfe kennzeichnen dabei, welcher Verbraucher gerade aktiv ist.



ShowerSelect Fertigset: Bis zu vier Verbraucher lassen sich bequem per Knopfdruck und sogar gleichzeitig steuern. Dank optionaler Tastenverlängerung ist die Bedienung auch für körperlich eingeschränkte Personen möglich, da die Tasten dann vorstehen.



Mehr Informationen finden Sie unter pro.hansgrohe.ch/mehrwerte/technologien

Code scannen und mehr über
hangrohe Technologien erfahren!



QuickClean: schnelle Anti-Kalk-Funktion

QuickClean steht für flexible Silikoneinsätze an den Luftsprudlern. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.



Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reissfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

Dank der EcoSmart-Technologie verbrauchen hangrohe Brausen durch Luftbeimischung jetzt bis zu 60% weniger Wasser als herkömmliche Produkte. Das spart Wasser und Energie.



Vorteile und Nutzen

- Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch
- Geringerer Energiebedarf durch Einsparung an Warmwasser – damit weniger CO₂-Ausstoss sowie niedrigere Kosten

Wie viel Wasser und Energie gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:
pro.hangrohe.ch/sparrechner

Einfach mehr Duschvergnügen

Technologien – effizienter, grösser und sicherer

AirPower: mehr Volumen, mehr Vergnügen

Komfort und Effizienz müssen sich nicht ausschliessen. Das beweisen hansgrohe AirPower Brausen. Über die Strahlscheibe wird grossflächig Luft angesaugt, wodurch die Tropfen fülliger, leichter und weicher werden. Das macht zugleich den Wassereinsatz effizienter.




Vorteile und Nutzen

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen – pures Duschvergnügen
- Weniger Spritzer, damit geringerer Reinigungsaufwand
- Höhere Wassereffizienz durch grösseres Wasservolumen

XXLPerformance: grosses Duschvergnügen

Mit XXLPerformance gönnen Sie sich ein wahrlich grossformatiges Duscherlebnis. Mit luftangereicherten, fülligen Tropfen fühlt sich das Wasser an wie ein warmer Sommerregen und sorgt so für herrliche Entspannung. Und das bei erstaunlich geringem Wasserverbrauch.



Vorteile und Nutzen

- Grossformatiges Duscherlebnis
- Hohe Wassereffizienz – gleichmässig verteilte Strahlöffnungen für unvergleichliches Duscherlebnis

Code scannen und mehr über
hansgrohe Technologien erfahren!



CoolContact: sicheres Duschvergnügen

Die Kühltechnologie CoolContact verhindert ein Aufheizen des Thermostatgehäuses. So ist kein Sicherheitsabstand zum Armaturbereich mehr notwendig und das Duscherlebnis wird noch unbeschwerter. Auch die Verbrennungsgefahr für empfindliche Kinderhände ist gebannt.



Vorteile und Nutzen

- Innovative Kühltechnologie
- Mehr Sicherheit im Bad, auch für Kinder
- Unbeschwerteres Duschvergnügen



hansgrohe Handbrausen

Ausgewählte Handbrausen im Überblick

		PuraVida	Rainfinity	Raindance Select		
			 NEU			
		PuraVida Handbrause 3jet	Rainfinity Handbrause 130 3jet	Raindance Select E Handbrause 150 3jet	Raindance Select E Handbrause 120 3jet	
Varianten	Standard	28557, -000, -400	26864, -XXX	26550, -000, -400	26520, -XXX	
	EcoSmart 8-9 l/min	28567, -000, -400	26865, -XXX	26551, -000, -400	26521, -000, -400	
	Green 6-7 l/min					
Merkmale	Brauskopfgrösse	150 mm	130 mm	150 mm	120 mm	
	Strahlartumstellung	Select	Select	Select	Select	
	Strahlarten	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	
	Max. Durchfluss (Standard Handbrause bei 3 bar)					
Uniques	Select	■	■	■	■	
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			
	XXL Performance	■	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	
			 NEU			
		PuraVida Stabhandbrause 120 1jet	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet	Raindance Select S Handbrause 150 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain
Varianten	Standard	28558, -000, -400	26866, -XXX	28587, -000, -400	26530, -XXX	26014, -000
	EcoSmart 8-9 l/min	28568, -000, -400	26867, -XXX	28588, -000, -400	26531, -XXX	
	Green 6-7 l/min					
Merkmale	Brauskopfgrösse	150 mm	100 mm	150 mm	120 mm	120 mm
	Strahlartumstellung			Select	Select	Select
	Strahlarten	RainAir 16 l/min	PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min
	Max. Durchfluss (Standard Handbrause bei 3 bar)					
Uniques	Select			■	■	■
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			■
	XXL Performance	■		■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■
	Low Pressure					

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 34

ab Seite 36

ab Seite 38

Croma Select			Croma 100	Crometta		
						
Croma Select E Handbrause Multi	Croma Select E Handbrause Vario	Croma Select E Handbrause 1jet	Croma 100 Handbrause Multi	Crometta 100 Handbrause Multi	Crometta 100 Handbrause Vario	Crometta 100 Handbrause 1jet
26810, -400	26812, -400	26814, -400	28536, -000	26823, -400	26824, -400	26825, -400
26811, -400	26813, -400	26815, -400	28538, -000	26826, -400	26827, -400	26828, -400
		26816, -400			26834, -400	26829, -400
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Select	Select		Drehen	Drehen	Drehen	
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min MonoRain 19 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min TurboRain 19 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 16 l/min
■	■	■				
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
						
Croma Select S Handbrause Multi	Croma Select S Handbrause Vario	Croma Select S Handbrause 1jet	Croma 100 Handbrause Vario	Crometta Handbrause Vario	Crometta Handbrause 1jet	
26800, -400	26802, -400	26804, -400	28535, -000	26330, -400	26331, -400	
26801, -400	26803, -400	26805, -400	28537, -000	26332, -400	26333, -400	
		26806, -400		26336, -400	26334, -400	
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	100 mm	
Select	Select		Drehen	Drehen		
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 14 l/min	
■	■	■				
■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	

ab Seite 42

ab Seite 44

ab Seite 46

PuraVida Handbrause



Sanft und dynamisch in einem



RainAir: für sanften, luftangereicherten Brauseregen.



CaresseAir: für einen belebenden Massagestrahl, z. B. nach dem Sport.



Mix: für die harmonische Kombination aus entspannend und belebend.



Vorteile und Nutzen

- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten
- QuickClean für komfortable Reinigung
- RainAir für sanften, luftangereicherten Brauseregen

PuraVida Handbrausen




PuraVida

Handbrause 3jet

28557, -000, -400 16 l/min

28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min





PuraVida

Stabhandbrause 120 ljet

28558, -000, -400 16 l/min

28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida Brausesets



PuraVida

Brauseset mit Brausestange 90 cm

27853, -000, -400 16 l/min



Rainfinity Handbrause

NEU



Wunderbar sanftes Verwöhnerlebnis

Diffus angeordnete Strahlaustrittsöffnungen für ein perfektes PowderRain Erlebnis

Leicht nach innen gewölbte Strahlfläche aus Metall für ein allumfassendes Duschvergnügen

Drei Strahlarten für individuelle Entspannungsmomente: PowderRain, Intense PowderRain und MonoRain

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



Oberfläche
Matt White



Oberfläche
Chrom



Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



Rainfinity
Handbrause



PowderRain: einzigartiges Duschenerlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar.



MonoRain: punktueller Entspannungsstrahl, perfekt, um zur Ruhe zu kommen.



Vorteile und Nutzen

- Allumfassendes Duschenerlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Runde oder geometrische Stabform
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten

Rainfinity Handbrausen



NEU



Rainfinity


Handbrause 130 3jet
26864, -XXX 14 l/min
26865, -XXX EcoSmart 8 l/min



NEU

Rainfinity

Stabhandbrause 100 1jet
26866, -XXX 13,8 l/min
26867, -XXX EcoSmart 8,9 l/min




Rainfinity Brause- und Brausehaltersets



NEU

Rainfinity


Brauseset 130 3jet
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
27671, -000 14 l/min
27672, -000 EcoSmart 8 l/min



NEU

Rainfinity

Brauseset 130 3jet
mit Brausestange 150 cm
und Seifenschalen
27673, -000 14 l/min
27674, -000 EcoSmart 8 l/min



NEU

Rainfinity

Brausehalterset 130 3jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26852, -000, -700 14 l/min
Brausehalterset 130 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26851, -000, -700 14 l/min



NEU

Rainfinity

Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26857, -000, -700 13,8 l/min
Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -000, -700 13,8 l/min




Raindance Handbrause

NEU



Für jeden Duschtyp die richtige Strahlart



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Rain: kräftiger, belebender Strahl zum Erfrischen.



Whirl: konzentriert massierender Wasserwirbel zum Lösen von Verspannungen.



Vorteile und Nutzen


- Für alle Duschbedürfnisse von belebend bis entspannend
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten
- Runde oder geometrische Stabform

Raindance Select Handbrausen




Raindance Select E

Handbrause 150 3jet
26550, -000, -400 16 l/min
26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select E

Handbrause 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Handbrause 150 3jet
28587, -000, -400 16 l/min
28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Handbrause 120 3jet PowderRain
26014, -000 12 l/min



Raindance Select Brausesets



Raindance Select E

Brauseset 150 3jet
mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27856, -000, -400 16 l/min
Brauseset 150 3jet
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27857, -000, -400 16 l/min



Raindance Select E

Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
26620, -000, -400 15 l/min
26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
26621, -000, -400 15 l/min
26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select Brausesets



Raindance Select S
 Brauset 150 3jet
 mit Brausestange 65 cm
 und Seifenschale
 # 27802, -000, -400 16 l/min
 Brauset 150 3jet
 mit Brausestange 90 cm
 und Seifenschale (o. Abb.)
 # 27803, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 65 cm
 und Seifenschale
 # 26630, -000, -400 15 l/min
 # 26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 90 cm
 und Seifenschale (o. Abb.)
 # 26631, -000, -400 15 l/min
 # 26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



NEU

Raindance Select S
 Brauset 120 3jet PowderRain
 mit Brausestange 65 cm
 # 27654, -000 12 l/min
 Brauset 120 3jet PowderRain
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
 # 27667, -000 12 l/min



Raindance Select S
 Brauset 150 3jet
 mit Brausestange 90 cm
 # 26626, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 90 cm
 und Seifenschale
 # 27648, -000, -400 15 l/min
 # 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 150 cm
 und Seifenschalen (o. Abb.)
 # 27646, -000, -400 15 l/min
 # 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 110 cm links
 # 26324, -000, -400 15 l/min
 # 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 110 cm rechts (o. Abb.)
 # 26326, -000, -400 15 l/min
 # 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 65 cm
 # 26320, -000, -400 15 l/min
 # 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 Brauset 120 3jet
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
 # 26322, -000, -400 15 l/min
 # 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select Brausehaltersets



Raindance Select E

Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26700, -000, -400 15 l/min



Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26720, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26701, -000, -400 15 l/min

Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26721, -000, -400 15 l/min



NEU

Raindance Select S

Brausehalterset 120 3jet PowderRain
mit Brauseschlauch 125 cm
27669, -000 12 l/min

Brausehalterset 120 3jet PowderRain
mit Brauseschlauch 160 cm
27668, -000 12 l/min



Raindance Classic Handbrausen und Brausesets



Raindance Classic


Handbrause 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min



Raindance Classic

Brauseset 100 3jet
mit Brausestange 65 cm
27843, -000, -090 17 l/min



Brauseset 100 3jet
mit Brausestange 90 cm
27841, -000, -090 17 l/min (o. Abb.)




Croma Select Handbrause



Mehr Komfort für alle



- (1) **SoftRain:** wohltuend weicher Wasserstrahl.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **Massage:** konzentrierter, belebender Strahl.



- (1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kraftiges Duscherlebnis.




Vorteile und Nutzen

- Bequemer Strahlwechsel auf Knopfdruck dank Select-Technologie jetzt auch im Croma Sortiment
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- 110 mm grosse Strahlscheibe mit neuen Strahlarten für alle Duschbedürfnisse: ob einfach Shampoo ausspülen, abends entspannen oder morgens gleich voller Energie sein
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 7 l/min verfügbar


Croma Select Handbrausen




Croma Select E
Handbrause Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
Handbrause Vario
26812, -400 15 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
Handbrause ljet
26814, -400 16 l/min
26815, -400 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select S
Handbrause Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
Handbrause Vario
26802, -400 15 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select S
Handbrause ljet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select Brausesets




Croma Select E
Brauseset Multi
mit Brausestange 65 cm
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset Multi
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E
Brauseset Vario
mit Brausestange 65 cm
26582, -400 15 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset Vario
mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
26586, -400 15 l/min
Brauseset Vario
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26592, -400 15 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
Brauseset ljet
mit Brausestange 65 cm
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset ljet
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select Brausesets




Croma Select S
 Brauseset Multi
 mit Brausestange 65 cm
 # 26560, -400 16 l/min
 # 26561, -400 EcoSmart 9 l/min
 Brauseset Multi
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
 # 26570, -400 16 l/min
 # 26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
 Brauseset Vario
 mit Brausestange 65 cm
 # 26562, -400 15 l/min
 # 26563, -400 EcoSmart 9 l/min
 Brauseset Vario
 mit Brausestange 65 cm
 und Seifenschale (o. Abb.)
 # 26566, -400 15 l/min
 Brauseset Vario
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
 # 26572, -400 15 l/min
 # 26573, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
 Brauseset 1jet
 mit Brausestange 65 cm
 # 26564, -400 16 l/min
 # 26565, -400 EcoSmart 9 l/min
 Brauseset 1jet
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
 # 26574, -400 16 l/min
 # 26575, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select Brausehaltersets



Croma Select E
 Brausehalterset Vario
 mit Brauseschlauch 125 cm
 # 26425, -400 15 l/min
 Brausehalterset Vario
 mit Brauseschlauch 160 cm
 # 26413, -400 15 l/min




Croma Select E
 Brausehalterset 1jet
 mit Brauseschlauch 125 cm
 # 26424, -400 16 l/min
 Brausehalterset 1jet
 mit Brauseschlauch 160 cm
 # 26412, -400 16 l/min



Croma Select S
 Brausehalterset Vario
 mit Brauseschlauch 125 cm
 # 26421, -400 15 l/min
 Brausehalterset Vario
 mit Brauseschlauch 160 cm
 # 26411, -400 15 l/min




Croma Select S
 Brausehalterset 1jet
 mit Brauseschlauch 125 cm
 # 26420, -400 16 l/min
 Brausehalterset 1jet
 mit Brauseschlauch 160 cm
 # 26410, -400 16 l/min



Croma 100 Classic Handbrausen




Croma 100 Classic
 Handbrause Multi
 # 28539, -000 19 l/min




Croma 100 Handbrausen




Croma 100
Handbrause Multi
28536, -000 19 l/min
28538, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Handbrause Vario
28535, -000 18 l/min
28537, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Handbrause Mono
28580, -000 16 l/min
28583, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100 Brause- und Brausehaltersets




Croma 100
Brauseset Multi
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
27774, -000 19 l/min
27655, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Brauseset Vario
mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27772, -000 18 l/min
27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Brauseset Vario
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27771, -000 18 l/min
27653, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Brauseset Mono
mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27717, -000 16 l/min

Brauseset Mono
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
27724, -000 16 l/min



Croma 100
Brausehalterset Multi
mit Brauseschlauch 125 cm
27593, -000 19 l/min

Brausehalterset Multi
mit Brauseschlauch 160 cm
27595, -000 19 l/min




Croma 100
Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 125 cm
27592, -000 18 l/min

Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 160 cm
27594, -000 19 l/min





Croma 100
Brausehalterset Mono
mit Brauseschlauch 125 cm
27574, -000 16 l/min

Brausehalterset Mono
mit Brauseschlauch 160 cm
27575, -000 16 l/min



Crometta 100 Handbrause

Echte Designgrösse zum Attraktiv-Preis



(1) **Rain:** belebender Brauseregen.

(2) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kraftiges Duscherlebnis.

(3) **Massage:** kräftiger, pulsierender Strahl.

(1–4) **Rain-Varianten:** belebender Brauseregen in 4 Abstufungen von breit bis konzentriert.



Vorteile und Nutzen

- XXL-Duschvergnügen durch 100-mm-Strahlscheibe
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis durch bewährten Croma 100 Motor und beliebte Strahltechnologie zum Top-Preis
- Vielfältige Strahlarten für jeden Duschtyp – von breit bis konzentriert
- Ergonomisches Griffdesign für sichere Handhabung
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 7 l/min verfügbar


Crometta 100 Handbrausen




Crometta 100
Handbrause Multi
26823, -400 19 l/min
26826, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta 100
Handbrause Vario
26824, -400 18 l/min
26827, -400 EcoSmart 9 l/min
26834, -400 EcoSmart 6 l/min



Crometta 100
Handbrause 1jet
26825, -400 16 l/min
26828, -400 EcoSmart 9 l/min
26829, -400 EcoSmart 7 l/min



Crometta 100 Brause- und Brausehaltersets




Crometta 100
Brauseset Multi
mit Brausestange 65 cm
26650, -400 19 l/min
Brauseset Multi
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26656, -400 19 l/min




Crometta 100
Brauseset Vario
mit Brausestange 65 cm
26651, -400 18 l/min
26654, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset Vario
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26657, -400 18 l/min




Crometta 100
Brauseset 1jet
mit Brausestange 65 cm
26652, -400 16 l/min
26655, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset 1jet
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26658, -400 16 l/min



Crometta 100
Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 125 cm
26666, -400 18 l/min
Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 160 cm
26667, -400 19 l/min



Crometta 100
Brausehalterset 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26664, -400 16 l/min
Brausehalterset 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26665, -400 16 l/min



Crometta Handbrause

Einfach Wasser, Energie, CO₂ und somit Kosten sparen

Rain: grosse Austrittsöffnung für kräftigen Rain-Strahl



IntenseRain: kleine Austrittsöffnung für aktivierenden IntenseRain-Strahl




Moderne Oberfläche in Weiss/Chrom




Elegant: runder Kopf mit Ø 100 mm

Bequem: einfache Strahlumstellung durch ergonomischen Hebel

Crometta Vario
Handbrause



- (1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
 (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Wassersparend: Mit den Linien EcoSmart und Green entsteht ein umfassendes Duscherlebnis – trotz weniger Verbrauch.



Vorteile und Nutzen

- Sicherer Griff und einhändige Strahlumstellung durch einfaches Drehen der Strahlscheibe
- Strahlscheibe mit 100 mm Durchmesser
- Auch als wassersparende EcoSmart-Varianten mit 9 l/min bzw. LEED-konformen 6 l/min erhältlich
- 2 Strahlarten: grossflächiger Rain-Strahl und aktivierender IntenseRain-Strahl
- Attraktives weisses Design

Crometta Handbrausen




Crometta

Handbrause Vario
 # 26330, -400 14 l/min
 # 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Handbrause 1jet
 # 26331, -400 14 l/min
 # 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta Brause- und Brausehaltersets



Crometta

Brauseset Vario
 mit Brausestange 65 cm
 # 26532, -400 14 l/min
 # 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26555, -400 Green 6 l/min

Brauseset Vario
 mit Brausestange 65 cm
 und Seifenschale (o. Abb.)
 # 26553, -400 14 l/min


Brauseset Vario
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
 # 26536, -400 14 l/min
 # 26538, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Brauseset 1jet
 mit Brausestange 65 cm
 # 26533, -400 14 l/min
 # 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26554, -400 Green 6 l/min


Brauseset 1jet
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
 # 26537, -400 14 l/min
 # 26539, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Brausehalterset Vario
 mit Brauseschlauch 125 cm
 # 26691, -400 14 l/min
 # 26693, -400 EcoSmart 9 l/min


Brausehalterset Vario
 mit Brauseschlauch 160 cm
 # 26692, -400 14 l/min
 # 26694, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Brausehalterset 1jet
 mit Brauseschlauch 125 cm
 # 26690, -400 14 l/min
 # 26568, -400 EcoSmart 9 l/min

Brausehalterset 1jet
 mit Brauseschlauch 160 cm
 # 26567, -400 14 l/min
 # 26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Unica 'E Brausestange


Einzigartig elegant und glanzvoll

Erweiterbar: Weitere Casetta 'E Seifenschalen können zusätzlich ergänzt werden

Praktisch: integrierte Glasablage für Duscutensilien, Höhenposition bei der Montage frei einstellbar

Einzigartig: Brausestange aus Glas in 3 Oberflächen erhältlich: Weiss/Chrom, Schwarz/Chrom und Chrom verspiegelt

Unica 'E
Brausestange



Attraktiv: harmoniert mit anderen Glaselementen, wie Duschwänden, Kopfbrausen oder Thermostaten.



Oberfläche
Schwarz/Chrom



Oberfläche
Weiss/Chrom



Oberfläche
Chrom verspiegelt



Vorteile und Nutzen

- Integrierte Glasablage für mehr Platz, weitere Ablageflächen zukaufbar
- Einfache Reinigung: dank planer Oberfläche
- Brausehalter höhenverstellbar sowie variabel dreh- und neigbar
- 1,50 m-Version besonders für Familien mit Kindern geeignet bzw. zur bequemen Fusspflege
- Für kleine und grosse Duschbereiche geeignet sowie auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und somit ideal für Modernisierungen

Unica 'Comfort


Komfort auf ganzer Linie



Robust: Porter mit solidem, selbst arretierendem Metallschieber, um 90° neigbar für eine einfache und einhändige Bedienung

Flexibel: zusätzliche Brausenhalter für weitere Anwendungen

Unica 'Comfort
Brauseset



Metallstützen für eine feste Fixierung in der Wand

Praktisch: Brausestange, Ablage und Haltegriff in einem

Sicher: ergonomischer Griff für sicheren Halt bis zu 200 kg, Ø 25 mm

Variabel: abnehmbare Ablage aus hochwertigem Kunststoff, Breite 250 mm



Barrierefrei: Der zusätzliche Porter erleichtert das Duschen im Sitzen.



Abgesichert: Der robuste Haltegriff sorgt für festen Stand auf rutschigem Boden.



Vorteile und Nutzen

- Platzsparende Kombination aus Brausestange, Ablage und Haltegriff
- Die 280 mm grosse Ablagefläche aus Kunststoff bietet viel Platz für Duscutensilien
- Ablage abnehmbar für leichte Reinigung
- Stabiler integrierter Haltegriff bietet Sicherheit
- Hält einer Zugkraft von 200 kg stand

Unica Brausestangen mit Brauseschlauch



Unica
Brausestange E 90 cm
mit Brauseschlauch
27640, -000, -400, -600

Brausestange E 150 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
27645, -000, -400, -600



Unica
Brausestange PuraVida 90 cm
mit Brauseschlauch
27844, -000



Unica
Brausestange Raindance 90 cm
mit Brauseschlauch
27636, -000



NEU

Unica
Brausestange S Puro 65 cm
mit Brauseschlauch
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brausestange S Puro 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990



Unica
Brausestange Classic 65 cm
mit Brauseschlauch
27617, -000, -820



Unica
Brausestange C 65 cm
mit Brauseschlauch
27611, -000

Brausestange C 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
27610, -000



Unica
Brausestange Croma 65 cm
mit Brauseschlauch
26503, -000

Brausestange Croma 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
26504, -000



Unica
Brausestange Crometta 65 cm
mit Brauseschlauch
27615, -000

Brausestange Crometta 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
27614, -000



Unica Brausestangen



Unica
Brausestange Comfort 110 cm links
26403, -400



Unica
Brausestange Comfort 110 cm rechts
26404, -400



Unica
Brausestange Comfort 65 cm
26401, -000
Brausestange Comfort 90 cm
26402, -000 (o. Abb.)



Unica
Brausestange Croma 65 cm
26505, -000
Brausestange Croma 90 cm
26506, -000 (o. Abb.)



Unica
Brausestange Crometta 90 cm
27609, -000



Unica
Brausestange S Puro Reno 72 cm
28662, -000
Brausestange S Puro Reno 105 cm
(o. Abb.)
28663, -000



Unica
Brausestange Reno 72 cm
27704, -000



Unica
Brausestange Varia 72 cm
27355, -000
Brausestange Varia 105 cm (o. Abb.)
27356, -000



- Brausehöhen und Neigungswinkel verstellbar
- Hände frei beim Duschen
- Brause wegdrehbar
- Flexibel in Duschwannen und Badewannen montierbar
- Die Wandhalterungen der Reno Brausestangen können flexibel an der Wand montiert werden


hansgrohe Brauseschläuche

Durchdachte Brauseschläuche mit dem richtigen Dreh

Seit über 40 Jahren entwickelt hansgrohe das Design und die Funktionalität von Brauseschläuchen weiter, wie zum Beispiel mit dem kugelgelagerten Drehwirbel. Viele

Neuerungen von hansgrohe erfüllen mehr als die geforderten Standards. Das beweisen die hansgrohe Qualitätstests zu Druck- und Zugfestigkeit sowie Knicksicherheit und Dicht-

heit. Ob aus Metall oder Kunststoff, die Brauseschläuche überzeugen stets durch ihre hochwertige und durchdachte Technik.



- Verschiedene Materialien, Längen und Optiken
- Knickfest und pflegeleicht
- Zu Armaturen passend durch Chromfolie
- Trinkwasserzulassung – DVGW Zertifizierung
- Kratzfrei dank Kunststoff bzw. Kunststoffummantelung
- Kein lästiges Verdrehen durch Drehwirbel
- Besonders zugfest – belegt durch Zugfestigkeitsprüfungen

Brauseschläuche



Sensoflex

Metallbrauseschlauch 125 cm
mit Kunststoffüberzug und Drehwirbel
28132, -000

Metallbrauseschlauch 160 cm
mit Kunststoffüberzug und Drehwirbel
28136, -000

Brauseschlauch 200 cm
mit Kunststoffüberzug und Drehwirbel
28134, -000



Isiflex

Brauseschlauch 125 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28272, -000, -090, -140, -340, -450
-670, -700, -800, -990



Isiflex

Brauseschlauch 160 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28276, -000, -090, -140, -340, -450
-670, -700, -800, -990



NEU

Brausestangen und
Zubehör



Isiflex

Brauseschlauch 200 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28274, -000



Comfortflex

Brauseschlauch 125 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28167, -000

Brauseschlauch 160 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28168, -000

Brauseschlauch 200 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28169, -000



Metaflex

Brauseschlauch 125 cm
aus Kunststoff in Spiraloptik
28262, -000

Brauseschlauch 160 cm
aus Kunststoff in Spiraloptik
28266, -000

Brauseschlauch 200 cm
aus Kunststoff in Spiraloptik
28264, -000



Isiflex

Brauseschlauch 125 cm mit Volumenkontrolle
aus Kunststoff in Metalloptik
28249, -000

Brauseschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle
aus Kunststoff in Metalloptik
28248, -000



- Regulierung der Wassermenge bei Handbrause in Kombination mit Select-Produkten
- Reduzierung auf 5 l/min möglich

Brausehalter



NEU



Brausehalter Porter E
28387, -XXX



NEU

Brausehalter Porter S
28331, -XXX



Brausehalter Porter C
27521, -000



Brausehalter Porter Classic
28324, -000



Schlauchanschlüsse



NEU

FixFit
Wandanschluss E
ohne Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Metall
27454, -XXX

Wandanschluss E
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Metall
27458, -000

Wandanschluss E
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Kunststoff mit
Kugelgelenk aus Metall
27505, -000



FixFit
Wandanschluss
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Metall
26457, -000


Wandanschluss
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Kunststoff mit
Kugelgelenk aus Metall
27414, -000



FixFit
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Kunststoff
26455, -XXX



Wandanschluss
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Metall
16884, -000, -820



FixFit
Wandanschluss E Stop
mit Rückflussverhinderer
Absperrventil aus Metall
27452, -000



FixFit
Wandanschluss S
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Kunststoff
26453, -000

Wandanschluss S
ohne Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Metall
27453, -000

Wandanschluss S
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Metall
27456, -000

Wandanschluss S
mit Rückflussverhinderer
Anschlusswinkel aus Kunststoff mit
Kugelgelenk aus Metall
27506, -000



Brausehalter mit Schlauchanschluss



FixFit
Wandanschluss S
mit Brausehalter
26487, -000



FixFit
Wandanschluss E
mit Brausehalter
26485, -000



FixFit
Wandanschluss square
mit Brausehalter
26486, -000



- 3 unterschiedliche Designs passend zu allen Fertigsets und Brausen
- Dauerhaft funktionssicher durch hochwertiges Metallgehäuse und innenliegende Kunststoffwasserführung
- Schnell und einfach zu installieren durch wenige Bohrlöcher
- Passend für alle DN15-Brauseschläuche



Rainfinity

Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage L # 26843, -000, -700

Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage R # 26858, -000, -700 (o. Abb.)



FixFit

Wandanschluss Porter 300 mit beidseitig integrierter Haltefunktion und Duschablage # 26456, -000, -400



- Ablage, Wandanschluss und Brausehalter in einem Produkt vereint
- Weniger Bohrlöcher in der Wand
- Optisch aufgeräumter Duschbereich
- Auch für die Badewanne geeignet
- Passend für alle handelsüblichen Duschtensilien
- Mehr Abstellfläche als in herkömmlichen Ablagekörben
- Einfache Reinigung durch glatte Glasoberfläche



Rainfinity

Ablage 500 # 26844, -000, -700



Unica

Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter # 26328, -400



- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden

Seifenschalen



Casetta

Seifenschale E # 26519, -000



Casetta

Seifenschale C # 28678, -000



Casetta

Seifenschale S Puro # 28679, -000



Casetta

Seifenschale E # 26511, -000, -400, -600



hansgrohe Kopfbrausen


Ausgewählte Kopfbrausen im Überblick

		Rainmaker Select		Rainfinity		
						
		Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet	Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet	Rainfinity Kopfbrause 360 3jet	Rainfinity Kopfbrause 250 3jet	Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet
Kopfbrause	Standard					
	EcoSmart 8-9 l/min					
	Niederdruck					
Wandinstallation	Standard	24001, -400, -600	24005, -400, -600	26234, -XXX	26232, -000, -700	26468, -000, -400
	EcoSmart 8-9 l/min	24011, -400	24015, -400		26233, -000, -700	
Deckeninstallation	Standard		24004, -400, -600			
	EcoSmart 8-9 l/min		24014, -400			
Merkmale	Kopfbrausengrösse	580 x 260 mm	466 x 300 mm	360 mm	250 mm	318x191 mm
	Material der Strahlscheibe	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Aluminium	Aluminium	Metall
	Strahlarten (l/min in der Standardversion)	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min
	Uniques	Select				■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance		■		■	
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet	Rainfinity Kopfbrause 360 1jet	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet	Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet
Kopfbrause	Standard			26231, -XXX	26228, -XXX	
	EcoSmart 8-9 l/min				26229, -XXX	
	Niederdruck					
Wandinstallation	Standard	24007, -400, -600	24003, -400, -600	26230, -XXX	26226, -000, -700	27385, -000, -400
	EcoSmart 8-9 l/min	24017, -400	24013, -400		26227, -000, -700	26609, -000, -400
Deckeninstallation	Standard	24006, -400, -600	24002, -400, -600			27384, -000, -400
	EcoSmart 8-9 l/min	24016, -400	24012, -400			26608, -000, -400
Merkmale	Kopfbrausengrösse	466 x 300 mm	466 x 270 mm	360 mm	250 mm	300 x 160 mm
	Material der Strahlscheibe	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Aluminium	Aluminium	Metall
	Strahlarten (l/min in der Standardversion)	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min	Rain 19 l/min	PowderRain 23 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
	Uniques	Select				■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance		■		■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Raindance		Croma			Crometta	
						
Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet	Raindance E Kopfbrause 300 1jet	Croma Select E Kopfbrause 180 2jet	Croma E Kopfbrause 280 1jet	Croma Kopfbrause 220 1jet	Crometta E Kopfbrause 240 1jet	Crometta Kopfbrause 160 1jet
		26524, -000, -400	26257, -000	26464, -000	26726, -000	26577, -000, -400
		26528, -000, -400	26258, -000	26465, -000	26727, -000	26578, -000, -400
					26722, -000	
27378, -000, -400	26238, -XXX	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
	26239, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
27337, -000, -400	26250, -XXX	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000, -820
	26251, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000, -820
300 mm	300 x 300 mm	180 x 180 mm	280 mm	220 mm	240 x 240 mm	180 mm
Metall	Metall	Kunststoff	Metall	Metall	Kunststoff	Kunststoff
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	RainAir 17 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 18 l/min	RainAir 19 l/min	Rain 18 l/min	Rain 20 l/min
■		■				
■	■		■			
■	■		■	■		
■	■			■		■
■	■	■	■	■	■	■
						
Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet	Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain	Croma Select S Kopfbrause 180 2jet	Croma Kopfbrause 280 1jet	Croma Kopfbrause 160 1jet	Crometta S Kopfbrause 240 1jet	
	27623, -000	26522, -000, -400	26220, -XXX	27450, -000	26723, -000	
		26523, -000, -400	26221, -XXX		26724, -000	
					26725, -000	
26466, -000, -400	27607, -000	+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26470, -000, -400		+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26467, -000, -400	27620, -000	+ 27393, -000	+ 27479, -XXX	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
26469, -000, -400		+ 27393, -000	+ 27479, -XXX	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
240 mm	240 mm	180 mm	280 mm	160 mm	240 mm	
Metall	Metall	Kunststoff	Metall	Metall	Kunststoff	
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min	Rain 18 l/min	
■		■				
■			■	■		
■	■		■			
■	■			■		■
■	■	■	■	■	■	■

Rainmaker Select Kopfbrausen

Die neue Grösse am Duschhimmel



Rainmaker Select 460 3jet
Kopfbrause



Flexibel: auch für Deckenmontage erhältlich und damit frei im Raum positionierbar.



Einfache Reinigung: Dank QuickConnect-Halterung lässt sich die Kopfbrause von einer Person ohne Werkzeug einfach montieren bzw. abnehmen und reinigen.



Hochwertig: Glasoberfläche aus Sicherheitsglas mit gelaserten Strahlöffnungen. Farbe und Schrift werden rückseitig angebracht und durch Einbrennung unlösbar mit dem Glas verbunden.



Vorteile und Nutzen

- Einzigartig: Strahlscheiben aus Glas in beeindruckenden Grössen
- Strahlbreiten von bis zu 580 mm füllen grossen Duschaum optimal aus
- In der Höhe variable Wandmontage auf Basis iBox universal für optimale Strahlintensität von RainFlow bzw. RainStream
- Verschiedene Versionen mit 1-3 Strahlarten verfügbar
- Grosszügige weisse Oberflächen integrieren sich harmonisch in die Decke und wirken leicht und elegant
- Einfache Reinigung: Langlebigkeit sowie hohe Hygiene durch plane und harte Oberfläche aus 4 mm-Sicherheitsglas
- Auf-/Unterputzinstallation der 1-strahligen Kopfbrause mit ShowerTablet Select 700 möglich, Ablagefläche ist somit direkt integriert


Rainmaker Select Kopfbrausen



Rainmaker Select

Kopfbrause 580 3jet
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal
01800180 (o. Abb.)



Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal
01800180 (o. Abb.)

Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss 10 cm
24006, -400, -600 23 l/min (o. Abb.)
24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss
24010180 (o. Abb.)



Rainmaker Select

Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm 46,1 cm
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal
01800180 (o. Abb.)

Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss 10 cm
24004, -400, -600 21 l/min (o. Abb.)
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss
24010180 (o. Abb.)




Rainmaker Select

Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss
24002, -400, -600 21 l/min (o. Abb.)
24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss
24010180 (o. Abb.)




PuraVida Kopf- und Seitenbrausen



PuraVida



Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm 39 cm
27437, -000, -400 21 l/min
26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 400 1jet mit Deckenanschluss 10 cm
27390, -000, -400 21 l/min (o. Abb.)
26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida

Seitenbrause 100 1jet
28430, -000, -400 4,5 l/min



Rainfinity Kopfbrause

NEU

Mikrofeines Duscherlebnis

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln

Drei Strahlarten für ein individuelles Duscherlebnis: PowderRain, Intense PowderRain und RainStream

1- oder 3-strahlige Version erhältlich

Mehr Bewegungsfreiheit durch verstellbare Neigung

PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen

Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar

RainStream: erfrischend kräftiger Strahl aus Perlensträngen mit vitalisierender Wirkung

Oberfläche Matt White

Oberfläche Chrom

Rainfinity
Kopfbrause



Einzigartiges Duscherlebnis: mit PowderRain gönnen Sie sich eine wahre Wohltat für Körper und Seele. Mit der stark erhöhten Tropfenzahl von Intense PowderRain spülen Sie Müdigkeit und Alltag einfach ab.



Praktische Schulterbrause: mit hochwertigem Metallkörper und stabiler Ablagefläche aus Sicherheitsglas in Graphit mit 50 cm Breite. Breite Strahlfläche für sanft umhüllenden PowderRain.



Individueller Komfort: Winkelverstellung von 10–30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.



Vorteile und Nutzen

- Allumfassendes Duscherlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Verstellbare Neigung garantiert bequeme Duschposition

Rainfinity Kopfbrausen




Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 28,1 l/min


Grundkörper iBox universal
01800180 (o. Abb.)



Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min




Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Deckenanschluss S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)
Deckenanschluss S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)
Brausearm eckig 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)




Rainfinity
Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss
26232, -000, -700 25,5 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min


Grundkörper iBox universal
01800180 (o. Abb.)



Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min




Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
Deckenanschluss S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)
Deckenanschluss S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)
Brausearm eckig 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



Rainfinity Seitenbrausen



Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet und Duschablage
26243, -000, -700 13 l/min



Raindance Rainmaker und Raindance Rainfall


Der Hochgenuss für Ihre Kunden

Der Raindance Rainmaker und der Raindance Rainfall machen aus der täglichen Dusche ein neues Erlebnis. Da der Raindance Rainmaker bündig in die Decke montiert wird, gibt es keine klassische Dusche mehr, sondern


einen Raum, in dem es auf wundervolle Art und Weise regnet. Und zwar je in den Strahlarten RainAir, RainAir XL, Whirl und Mix. Der Raindance Rainfall sorgt mit seinem horizontalen Regenpaneel für mehr Bewegungsfreiheit

und verwöhnt mit 2 Strahlarten: entspannendem RainAir und belebendem RainFlow.

Raindance Rainmaker: Duschen in einer neuen Dimension



- (1) **RainAir:** zentrale Kopfbrausenfunktion mit AirPower-Technologie.
 (2) **RainAir XL:** vollflächiger, weicher Regen mit AirPower-Technologie.




- Whirl:** 3 rotierende Massagestrahlen mit AirPower-Technologie.



Vorteile und Nutzen

- Bündig in die Decke montiert
- Auch mit integrierter Beleuchtung
- Grossflächiger Duschregen

Raindance Rainmaker/Raindance Kopfbrausen




Raindance Rainmaker

Kopfbrause 600 3jet mit Beleuchtung
26117, -000 25 l/min

Kopfbrause 600 3jet ohne Beleuchtung
26115, -000 25 l/min (o. Abb.)

Grundkörper für Kopfbrause 600 3jet
28412180 (o. Abb.)




Raindance Rainmaker

Kopfbrause 680/460 3jet mit Beleuchtung
28418, -000 24 l/min

Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung
28417, -000 24 l/min (o. Abb.)

Grundkörper für Kopfbrause 680/460 3jet
28414180 (o. Abb.)




Raindance

Kopfbrause 260/260 1jet
26472, -000 15 l/min

26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 260/260 1jet
26471180 (o. Abb.)




Raindance Rainfall Kopfbrausen



Raindance Rainfall


Kopfbrause 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min

Grundkörper iBox universal
01800180 (o. Abb.)




Raindance Rainfall

Kopfbrause 150 1jet
26442, -000 18 l/min



Raindance Rainfall

Kopfbrause 150 1jet Stream
26443, -000 18 l/min



- Vollflächiger Schwallstrahl
- Fürs Duschen wie unter einem Wasserfall


- Bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge aus Wasserperlen
- Fürs Duschen wie unter einem Wasserfall

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Raindance Select E 300 3jet Kopfbrause




1 Knopf, 3 Strahlen, viel Vergnügen



Zum Wechseln zwischen RainAir und Rain genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf




Kleine Austrittsöffnung für Rain-Strahl



Grosse Austrittsöffnung für voluminösen RainAir-Strahl




Parallele Strahlform für RainStream-Strahl



(1) **RainAir:** Grosse, weiche Tropfen formen diesen sanften und entspannenden Strahl.
(2) **Rain:** ein Strahl, der kräftig, belebend und ideal zum Haarewaschen ist.



RainStream: 12 bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge für einen üppigen Guss.



Einfache Reinigung: Noppen lassen sich wie gewohnt mit QuickClean-Funktion säubern. Strahlscheibe ist einfach abnehmbar und sogar für die Spülmaschine geeignet.



Vorteile und Nutzen

- 3 vollflächige Strahlarten in einer Kopfbrause: sanfter RainAir, kräftiger Rain und effektvoller RainStream
- Einfacher Wechsel zwischen RainAir und Rain auf Knopfdruck
- Select-Knopf von unten erreichbar
- Einfache Reinigung: die Strahlscheibe aus Metall ist sogar spülmaschinenfest

Raindance Select E Kopfbrausen




Raindance Select E

Kopfbrause 300 3jet
mit Brausearm 39 cm
26468, -000, -400 22 l/min
Grundkörper iBox universal
01800180 (o. Abb.)



Raindance Select E

Kopfbrause 300 2jet
mit Brausearm 39 cm
27385, -000, -400 15 l/min
26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Kopfbrause 300 2jet
mit Deckenanschluss 10 cm
27384, -000, -400 15 l/min (o. Abb.)
26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select S Kopfbrausen




Raindance Select S

Kopfbrause 300 2jet
mit Brausearm 39 cm
27378, -000, -400 17 l/min
Kopfbrause 300 2jet
mit Deckenanschluss 10 cm
27337, -000, -400 17 l/min (o. Abb.)




Raindance Select S

Kopfbrause 240 2jet
mit Brausearm 39 cm
26466, -000, -400 17 l/min
26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Kopfbrause 240 2jet
mit Deckenanschluss 10 cm
26467, -000, -400 17 l/min (o. Abb.)
26469, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance E 300 Air 1jet Kopfbrause

Quadratisch, elegant, stilvoll




Aussen: abnehmende Strahlintensität hüllt den Körper in sanften Brause-regen



Mitte: eng angeordnete Düsen erleichtern das Shampoo-Auswaschen

Raindance E 300 Air 1jet
Kopfbrause



Design bis ins letzte Detail: Besonders flache Anbindung von Kopfbrause an den Brausearm.



RainAir: Die verbesserte Air-Technologie erzeugt grosse, weiche Tropfen und spart während des Duschens Wasser und auch das Nachtropfen der Brause reduziert sich auf ein Minimum.



Aus einem Guss: Bei deckenbündiger Version mit Strahlscheibe 400 mm x 400 mm verschmilzt Kopfbrause mit der Decke.



Vorteile und Nutzen

- Perfekt an die Körpersilhouette angepasste Einzelstrahlen für eine optimierte Strahlperformance. Mittig höchste Konzentration zum Haareauswaschen, nach aussen abnehmend, zum Körperwarmhalten
- Verschiedene Versionen für Wand- und Deckenmontage sowie deckenbündige Installation verfügbar
- Passend zu allen ShowerSelect Fertigsets und zu den neuen Metropol Armaturen
- Einfache Reinigung: Strahlscheibe aus Metall ist einfach abnehmbar
- Auch in EcoSmart-Ausführung mit 9 l/min bei 3 bar erhältlich


Raindance E Kopfbrausen



Raindance E


Kopfbrause 300 ljet
mit Brausearm 39 cm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 300 ljet
mit Deckenanschluss 10 cm
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
17 l/min (o. Abb.)
26251, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

Kopfbrause 400/400 ljet
26252, -000 20 l/min
26253, -000 EcoSmart 9 l/min
Grundkörper für Kopfbrause 400/400 ljet
26254180 (o. Abb.)




Raindance E

Kopfbrause 360 ljet
mit Brausearm 39 cm
27376, -000 17 l/min
Kopfbrause 360 ljet
mit Brausearm 24 cm
27371, -000 17 l/min (o. Abb.)
Kopfbrause 360 ljet
mit Deckenanschluss 10 cm
27381, -000 16 l/min (o. Abb.)



Raindance E

Kopfbrause 240 ljet
mit Brausearm 24 cm
27370, -000 18 l/min
27375, -000 EcoSmart 9 l/min
Kopfbrause 240 ljet
mit Deckenanschluss 10 cm
27380, -000 20 l/min (o. Abb.)
27383, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Kopfbrause

NEU


Wie ein sanfter Sommerregen

Decken- oder Wandmontage möglich

Hochwertige Strahlscheibe aus Metall

Stressfrei duschen durch ein wesentlich leiseres Duschgeräusch. So kommen Sie direkt ins Träumen.

XXL Performance: grossflächige Streicheleinheiten für die Haut dank 240 mm Durchmesser



PowderRain ist viel feiner als herkömmliche Strahlarten. Die Düsen haben statt einer jetzt bis zu sechs feine Öffnungen, die das Wasser in tausende Mikrotropfen auflösen, die sanft auf der Haut landen und den Körper in einen Kokon aus Wasser hüllen.

Aussergewöhnliche Effektivität beim Shampooauswaschen durch stark erhöhte Tropfenanzahl – auch bei langen Haaren

Raindance Kopfbrause



QuickClean: Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



Reduziertes Spritzverhalten mit PowderRain: Das Wasser gehört auf den Körper – und nur dorthin. Deshalb haben unsere Entwickler dafür gesorgt, dass bei PowderRain durch die sanften Mikrotropfen der Spritzeffekt beim Duschen reduziert wird. Dazu haben sie ausführlich im hansgrohe Strahlabor getestet und verbessert.



Vorteile und Nutzen

- Stressfrei duschen durch ein wesentlich leiseres Duschgeräusch
- QuickClean für komfortable Reinigung
- Aussergewöhnliche Effektivität beim Shampooauswaschen durch stark erhöhte Tropfenanzahl – auch bei langen Haaren

Raindance S Kopfbrausen




Raindance S

Kopfbrause 300 ljet
mit Brausearm 39 cm
27493, -000 18 l/min

Kopfbrause 300 ljet
mit Brausearm 46 cm
27492, -000 18 l/min (o. Abb.)


Kopfbrause 300 ljet
mit Deckenanschluss 10 cm
27494, -000 20 l/min (o. Abb.)



Raindance S

Kopfbrause 240 ljet
mit Brausearm 39 cm
27474, -000 18 l/min
27461, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 ljet
mit Deckenanschluss 10 cm
27477, -000 18 l/min (o. Abb.)
27463, -000 EcoSmart 9 l/min




NEU

Raindance S

Kopfbrause 240 ljet PowderRain
mit Brausearm 39 cm
27607, -000 18 l/min

Kopfbrause 240 ljet PowderRain
mit Deckenanschluss 10 cm
27620, -000 18 l/min (o. Abb.)




Raindance S

Kopfbrause 180 ljet
mit Brausearm 24 cm
27476, -000 18 l/min
27462, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 180 ljet
mit Brausearm 39 cm
27468, -000 18 l/min (o. Abb.)

Kopfbrause 180 ljet
mit Deckenanschluss 10 cm
27478, -000 18 l/min (o. Abb.)
27464, -000 EcoSmart 9 l/min




NEU

Raindance S

Kopfbrause 240 ljet PowderRain
27623, -000 18 l/min

Brausearm 38,9 cm
27413, -000, -820 (o. Abb.)
Deckenanschluss 10 cm
27479, -000, -820 (o. Abb.)




Raindance Classic Kopfbrausen



Raindance Classic

Kopfbrause 240 ljet
mit Brausearm 39 cm
27424, -000, -090 19 l/min


Kopfbrause 240 ljet
mit Deckenanschluss 10 cm
27405, -000, -090 19 l/min (o. Abb.)



Croma Select Kopfbrause



Komfort in Topform

**Croma Select E** 180 2jet**Croma Select S** 180 2jet

Rain: flächiger Regen aus prallen, wohltuenden Wassertropfen.



IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Bequem: Zum Wechsel der Strahlarten genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf.



Vorteile und Nutzen


- Neue Formensprache mit grosser Strahlscheibe Ø 180 mm
- Erhältlich in zwei Oberflächen: Chrom und Weiss/Chrom
- 2 unterschiedliche Regenstrahlen: flächiger Rain-Strahl sowie erfrischend-intensiver IntenseRain
- Bequemer Wechsel der Strahlarten auf Knopfdruck
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

Croma Select E Kopfbrausen



Croma Select E

Kopfbrause 180 2jet
 # 26524, -000, -400 17 l/min
 # 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Brausearm E 38,9 cm
 # 27446, -000




Deckenanschluss E 10 cm
 # 27467, -000

Deckenanschluss E 30 cm
 # 27388, -000 (o. Abb.)



Croma Select S

Kopfbrause 180 2jet
 # 26522, -000, -400 17 l/min
 # 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Brausearm 38,9 cm
 # 27413, -000, -820



NEU

Deckenanschluss S 10 cm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss S 30 cm
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



Croma E Kopfbrause

NEU

Königlich komfortabel



Croma E Kopfbrause



SoftCube Design: alle Komponenten im einheitlich abgerundeten Look.



AirPower: fülligere, leichtere und weichere Tropfen für üppigen Duschenuss.




Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis
- 280 mm Breite für allumfassendes Duscherlebnis
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Einfache Bedienung durch Select Technologie
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Croma E Kopfbrausen



Croma E
Kopfbrause 280 ljet
26257, -000 18,3 l/min
26258, -000 EcoSmart 8 l/min



Brausearm E 38,9 cm
27446, -000




Deckenanschluss E 10 cm
27467, -000
Deckenanschluss E 30 cm
27388, -000 (o. Abb.)




Croma Kopfbrausen




Croma
Kopfbrause 280 ljet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
Kopfbrause 280 ljet
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
Brausearm 38,9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 (o. Abb.)
Deckenanschluss 10 cm
27479, -000, -820 (o. Abb.)



Croma
Kopfbrause 220 ljet
26464, -000 19 l/min
26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Brausearm 38,9 cm
27413, -000, -820 (o. Abb.)
Deckenanschluss 10 cm
27479, -000, -820 (o. Abb.)




Croma
Kopfbrause 160 ljet
27450, -000 17 l/min
Brausearm 23 cm
27412, -000 (o. Abb.)
Deckenanschluss 10 cm
27479, -000, -820 (o. Abb.)




Croma 100 Kopfbrausen



Croma 100
Kopfbrause Multi
27443, -000 20 l/min
Brausearm 12,8 cm
27411, -000 (o. Abb.)



Croma 100
Kopfbrause Vario
27441, -000 22 l/min
28462, -000 EcoSmart 9 l/min
Brausearm 12,8 cm
27411, -000 (o. Abb.)



Crometta E/Crometta S Kopfbrausen



Crometta E

Kopfbrause 240 1jet
 # 26726, -000 18 l/min
 # 26727, -000 EcoSmart 9 l/min
 Kopfbrause 240 1jet LowPressure
 # 26722, -000

Brausearm E 38,9 cm
 # 27446, -000 (o. Abb.)

Deckenanschluss E 10 cm
 # 27467, -000 (o. Abb.)

Deckenanschluss E 30 cm
 # 27388, -000 (o. Abb.)





Crometta S

Kopfbrause 240 1jet
 # 26723, -000 18 l/min
 # 26724, -000 EcoSmart 9 l/min
 Kopfbrause 240 1jet LowPressure
 # 26725, -000

Brausearm 38,9 cm
 # 27413, -000, -820 (o. Abb.)

Deckenanschluss S
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)

Deckenanschluss S 30 cm
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



Crometta Kopfbrausen




Crometta

Kopfbrause 160 1jet
 # 26577, -000, -400 20 l/min
 # 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brausearm 23 cm
 # 27412, -000 (o. Abb.)

Deckenanschluss 10 cm
 # 27479, -000, -820 (o. Abb.)



Crometta 85 Kopfbrausen



Crometta 85
Kopfbrause Multi
28425, -000 15 l/min
Brausearm 12,8 cm
27411, -000 (o. Abb.)



Crometta 85
Kopfbrause Vario
28424, -000 18 l/min
Brausearm 12,8 cm
27411, -000 (o. Abb.)



Crometta 85
Kopfbrause 1jet
28423, -000 Green 5,7 l/min
Brausearm 12,8 cm
27411, -000 (o. Abb.)



Bodyvette Seitenbrausen



Bodyvette
Seitenbrause 1jet
28466, -000 6 l/min
Seitenbrause 1jet Stop
28467, -000 6 l/min



hansgrohe Showerpipes

Ausgewählte Showerpipes im Überblick

		Rainmaker Select	Rainfinity	Raindance		
						
		Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet	Rainfinity Showerpipe 360 1jet	Raindance Select E Showerpipe 300 3jet	Raindance E Showerpipe 300 1jet	Raindance Select S Showerpipe 300 2jet
Varianten	Dusche mit Thermostat	27106, -400	26842, -000, -700	27127, -000, -400	27363, -000	27133, -000, -400
	Dusche mit Thermostat EcoSmart (9 l/min)	27029, -400			27364, -000	
	Dusche mit Einhebelmischer					
	Wanne mit Thermostat (Standardversion)					
	Dusche / Wanne Reno					
Kopfbrausen	Kopfbrause	Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet	Rainfinity Kopfbrause 360 1jet	Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet	Raindance E 300 Kopfbrause 1jet	Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet
	Kopfbrausengrösse	460 x 300 mm	360 mm	300 x 190 mm	300 x 300 mm	300 mm
	Strahlarten Kopfbrause (l/min in der Standardversion)	Rain 27 l/min RainStream 27 l/min MonoRain 27 l/min	PowderRain 19,6 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	RainAir 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Handbrause	Handbrause	Raindance Select S Handbrause 120 3jet	Rainfinity Handbrause 130 3jet	Raindance Select E Handbrause 120 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet
	Strahlarten Handbrause (l/min in der Standardversion)	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
Merkmale	Thermostat (Standardversion)	ShowerTablet Select 700		ShowerTablet Select 300	ShowerTablet 600	EcoStat Comfort
	Brauseschlauch	■	■	■	■	■
	Schwenkbarer Brausenarm		10-30°		90°	■
	Länge des Brausenarms	450 mm			405 mm	460 mm
	Steigrohr verkürzbar					■
Uniques	Select	■	■	■	■	■
	AirPower			■	■	■
	CoolContact	■		■	■	
	XXL Performance	■	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 80

ab Seite 82

ab Seite 84

■ Vorhanden

	Croma				Crometta	
						
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain	Croma Select S Showerpipe 280 1jet	Croma Select E Showerpipe 180 2jet	Croma E Showerpipe 280 1jet	Croma Showerpipe 220 1jet	Crometta E Showerpipe 240 1jet	Crometta Showerpipe 160 1jet
27633, -XXX	26790, -000	27256, -400	27630, -000	27185, -000	27271, -000	27264, -400
	26794, -000	27257, -400	27660, -000	27188, -000	27281, -000	27265, -400
	26791, -000	27258, -400		27222, -000	27284, -000	27266, -400
	26792, -000	27352, -400	27687, -000	27223, -000	27298, -000	
	26793, -000			27224, -000	27289, -000	
Raindance S Kopfbrause 240 1jet P	Croma Kopfbrause 280 1jet	Croma Select E Kopfbrause 180 2jet	Croma E Kopfbrause 280 1jet	Croma Kopfbrause 220 1jet	Crometta E Kopfbrause 240 1jet	Crometta Kopfbrause 160 1jet
240 mm	280 mm	180 x 180 mm	280 x 170 mm	220 mm	240 x 240 mm	160 mm
PowderRain 16 l/min	RainAir 16 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 15 l/min	Rain 17 l/min
Raindance Select S Handbrause 120 3jet P	Croma Select S Handbrause Multi	Croma Select E Handbrause Multi	Croma Select E Handbrause Multi	Croma 100 Handbrause Vario	Crometta Handbrause Vario	Crometta 100 Handbrause Vario
Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort	Ecostat 1001 CL	Ecostat Universal
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■		
460 mm	400 mm	400 mm	340 mm	400 mm	350 mm	350 mm
■	■	■	■	■	■	■
■		■	■	■		
	■		■	■		
■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■	■

Showerpipes und Duschpaneel

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Für Duschvergnügen der Extraklasse

Einfache Reinigung: Hochwertige Glasoberfläche, absolut plan und damit leicht zu pflegen.

MonoRain: ein gebündelter Strahl für punktuelltes Duschvergnügen, das partiell erfrischt.

Rain: Rain-Strahl über die gesamte Fläche der Strahlscheibe für grossartiges Duschvergnügen.

RainStream: 11 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Duschereffekt bei jeder Montagehöhe und Körpergrösse.

Select
Auswahl Strahlarten

Temperatureinstellung

Select
Bequeme Bedienung der Handbrause und der Strahlarten der Kopfbrause per Knopfdruck



Vorteile und Nutzen

- Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Kopfbräusen für volles Duschvergnügen in grossen Duschen
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Praktische, 700 mm breite Ablagefläche
- Einfache Reinigung: durch grosse, plane Oberflächen
- Komfortable Installation, da Thermostat, Kopf- und Handbrause in einem System
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und für grosse Duschbereiche

Rainmaker Select Showerpipes



Rainmaker Select

Showerpipes 460 3jet mit Thermostat

Brausearmlänge 450 mm

- Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet
 - Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal
- # 27106, -400 27 l/min
27029, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainmaker Select

Showerpipes 460 2jet mit Thermostat

Brausearmlänge 450 mm

- Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet
 - Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal
- # 27109, -400 19 l/min
27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity Showerpipe

NEU



Vollkommenes Verwöhnerlebnis

Winkelverstellung von 10-30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.



Oberfläche
Matt White



Oberfläche
Chrom



Hochwertige Ablagefläche für Duschutensilien aus Sicherheitsglas in Graphit

Rainfinity
Showerpipe



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl




PowderRain:
einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen

3-strahlige Handbrause, winkelverstellbare, flexible Handbrausenhalterung



PowderRain:
einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen



Intense PowderRain:
für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar



MonoRain: punktueller Entspannungsstrahl, perfekt, um zur Ruhe zu kommen

Einfache Montage durch passendes Grundset



Vorteile und Nutzen

- Kompletter neuer Designarchetyp
- Praktische, formschöne Ablageflächen
- Separate Unterputzsteuerung für ein optisches Duscherlebnis der Extraklasse

Rainfinity Showerpipes



Rainfinity


Showerpipes 360 1jet Unterputz

- Rainfinity Kopfbrause 360 1jet
- Rainfinity Handbrause 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/min

Grundkörper für Showerpipes 360 1jet Unterputz

26840180 (o. Abb.)



Raindance Select E 300 3jet Showerpipe



Das Komplettsystem für alle Duschbedürfnisse

Select
Auswahl Strahlarten

RainStream: 12 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Duschereffekt bei jeder Montagehöhe und Körpergröße.

Select
Auswahl Strahlarten

Temperatureinstellung

Select
Anwahl Handbrause

Select
Anwahl Kopfbrause

Select
RainStream an der Kopfbrause an- und ausschalten

Raindance Select E 300 3jet
Showerpipe



Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Ideale Lösung für unkomplizierte Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- 6 Strahlarten: 3 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Kopfbrause inkl. RainStream mit 12 parallelen Einzelsträngen

Raindance Showerpipes



Raindance Select E

Showerpipes 300 3jet mit ShowerTablet Select 300
 Brausearmlänge 380 mm

- Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300

27127, -000, -400 19 l/min




Raindance Select E

Showerpipes 300 2jet mit ShowerTablet Select 300
 Brausearmlänge 380 mm

- Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300

27126, -000, -400 16 l/min
 # 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

Showerpipes 360 1jet mit ShowerTablet Select 300
 Brausearmlänge 380 mm

- Raindance E Kopfbrause 360 1jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300

27288, -000, -400 11 l/min




Rairdance Showerpipes




Rairdance Select E

- Showerpipe 300 2jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 393 mm
- Rairdance E Kopfbrause 360 1jet
 - Rairdance Select E Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 300
- # 27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Rairdance E

- Showerpipe 360 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 380 mm
- Rairdance E Kopfbrause 360 1jet
 - Rairdance Select E Handbrause 120 3jet
 - Ecostat Select Thermostat
- # 27112, -000, -400 15 l/min
- Showerpipe 360 1jet mit Wannenthermostat
 # 27113, -000, -400 20 l/min (o. Abb.)



Rairdance Select S

- Showerpipe 300 2jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 460 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Rairdance Select S Kopfbrause 300 2jet
 - Rairdance Select S Handbrause 120 3jet
 - Ecostat Thermostat Comfort
- # 27133, -000, -400 15 l/min



↘

- Rechteckige Brause für ganzflächige Benetzung des Körpers durch schulterbreiten Regen
- Grossflächiges Brausen in der Wanne
- Ideal auch bei Renovierung

↘

- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch aussermittig montierbar

Raindance Showerpipes



Raindance Select S

Showerpipes 240 2jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 398 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27129, -000, -400 15 l/min




- Kopfbrause wendbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch aussermittig montierbar



Raindance S

Showerpipes 300 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 460 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance S Kopfbrause 300 1jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27114, -000 16 l/min




- Kopfbrause wendbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch aussermittig montierbar



Raindance S

Showerpipes 240 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 460 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance S Kopfbrause 240 1jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27115, -000 16 l/min
 # 27116, -000 EcoSmart 9,5 l/min
 Showerpipes 240 1jet mit Wannenthermostat
 # 27117, -000 17 l/min (o. Abb.)



- Kopfbrause wendbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch aussermittig montierbar
- Optimal einsetzbar auch bei seitlichen oder versetzten Anschlüssen

Raindance Select Showerpipe

NEU




Reines Wohlfühl

XXL Performance für extra grosses Duschvergnügen

Steigrohr verkürzbar für individuellen Komfort

Ergonomische Flügelgriffe, auch mit seifigen Händen leicht drehbar



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl



PowderRain: einzigartiges Dusch-erlebnis mit sanft umhüllenden Mikro-tropfen

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln

Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



PowderRain: einzigartiges Dusch-erlebnis mit sanft umhüllenden Mikro-tropfen



Rain: kräftiger, belebender Strahl zum Erfrischen



Whirl: konzentriert massierender Wasserwirbel zum Lösen von Verspan-nungen

Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe



Vorteile und Nutzen

- Sicheres Dusch-erlebnis durch Ecostat Comfort Thermostat
- XXL Performance für extra grosses Duschvergnügen
- Steigrohr verkürzbar für individuellen Komfort
- Handbrause verfügt über drei Strahlarten: Rain, PowderRain und Whirl
- Komfortable Bedienung der Handbrause dank Select-Technologie

Raindance Showerpipes



Raindance Select S

Showerpipes 240 1jet PowderRain mit Thermostat

Brausearmlänge 460 mm

Schwenkbarer Brausearm

- Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain
- Ecostat Thermostat Comfort

27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



Raindance E



Duschkomfort mit glasklaren Vorteilen

RainAir: ein sanfter und entspannender Strahl mit grossen, weichen Tropfen



Einzigartig: Steigrohr aus Glas, optisch beeindruckend und gleichzeitig leicht zu reinigen

Komfortabel: höhenverstellbarer und variabel neigbarer Brausenhalter
Bequem: Stufenlos höhenverstellbarer Schieber für selbst arretierende einhändige Bedienung



Select
Auswahl Strahlarten



Praktisch: bis zu 600 mm lange Ablagefläche

Highlight: Front des Thermostats aus kratzfestem Glas



Auswahl Verbraucher

Temperatureinstellung

Raindance E 600
Showerpipe



Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Einfache Reinigung durch grosse, plane Oberflächen
- Einzigartige Showerpipe mit Steigrohr und Thermostat aus Glas
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar
- Praktische, bis zu 600 mm lange Ablagefläche
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

Raindance E Showerpipes



Showerpipes und
Duschpaneel



Raindance E

Showerpipes 300 1jet mit ShowerTablet 600
 Brausearmlänge 405 mm
 ▪ Raindance E Kopfbrause 300 1jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ ShowerTablet Thermostat 600 Universal
 # 27363, -000 16 l/min
 # 27364, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Showerpipes 300 1jet mit ShowerTablet 350
 Brausearmlänge 405 mm
 ▪ Raindance E Kopfbrause 300 1jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ ShowerTablet Thermostat 350
 # 27361, -000 16 l/min
 # 27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe



Rundum auf Komfort eingestellt



EcoStat Comfort mit ergonomischem, langlebigem Metall-Pin-Griff für eindeutige Temperatureinstellung

Lange Aufnahme für sichere und einfache Halterung der Handbrause

280 mm breite Strahlscheibe aus Metall, abnehmbar zur einfachen Reinigung

RainAir Strahl



Select
Auswahl Strahlarten



SoftRain: ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.

IntenseRain: ein intensiver Wasserstrahl, ideal zum Shampooausspülen.

Massage: ein konzentrierter Strahl, der wirkt und gezielt belebt.



Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe



Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Select-Technologie für Strahlartenwechsel per Knopfdruck
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Kopfbrause schwenkbar und damit unabhängig von Anschlüssen optimal positionierbar
- 4 Strahlarten: 1 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich


Croma Select S Showerpipes



Croma Select S


Showerpipes 280 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 280 1jet
 ▪ Croma Select S Handbrause Multi
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 26790, -000 16 l/min
 # 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 280 1jet mit Wannenthermostat
 # 26792, -000 16 l/min (o. Abb.)




Croma Select S

Showerpipes 280 1jet mit Einhebelmischer
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 280 1jet
 ▪ Croma Select S Handbrause Multi
 # 26791, -000 15 l/min



Croma Select S

Showerpipes 280 1jet Reno
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 280 1jet
 ▪ Croma Select S Handbrause Multi
 # 26793, -000 10 l/min



Croma Select E Showerpipes




Croma Select E

Showerpipe 180 2jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Select E Kopfbrause 180 2jet
- Croma Select E Handbrause Multi
- Ecostat Thermostat Comfort

27256, -400 16 l/min
 # 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 180 2jet mit Wannenthermostat
 # 27352, -400 17 l/min (o. Abb.)




Croma Select E

Showerpipe 180 2jet mit Einhebelmischer
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Select E Kopfbrause 180 2jet
- Croma Select E Handbrause Multi

27258, -400 16 l/min



Croma Select E

SemiPipe Multi mit Thermostat

- Croma Select E Handbrause Multi
- Ecostat Thermostat Comfort

27248, -400



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

Croma Select S Showerpipes



Croma Select S

Showerpipes 180 2jet mit Thermostat

Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Select S Kopfbrause 180 2jet

- Croma Select S Handbrause Multi


- Ecostat Thermostat Comfort

27253, -400 16 l/min

27254, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 180 2jet mit Wannenthermostat

27351, -400 17 l/min (o. Abb.)



Croma Select S

Showerpipes 180 2jet mit Einhebelmischer

Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm

- Croma Select S Kopfbrause 180 2jet

- Croma Select S Handbrause Multi

27255, -400 16 l/min



Croma Select S

SemiPipe Multi mit Thermostat

- Croma Select S Handbrause Multi

- Ecostat Thermostat Comfort

27247, -400



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Croma E Showerpipe

NEU

Extra grosses Duschvergnügen



Mehr Bewegungsfreiheit: schwenkbar und im Winkel verstellbar




Praktischer Brauseschieber: Auf Knopfdruck lässt sich die Höhe leicht mit einer Hand optimal einstellen

Showerpipes Wanne: einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause am Steigrohr



CoolContact Kühltechnologie sorgt für ein stets kühles Thermostatgehäuse und somit für mehr Sicherheit

Croma E 280
Showerpipe



SoftCube Design: alle Elemente im einheitlichen Design



AirPower: fülligere, leichtere und weichere Tropfen für üppigen Duschgenuss

Croma Select E Multi: Handbrause mit Select Technologie – Wahl zwischen drei Strahlarten



SoftRain: ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen



IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht



Massage: der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kräftiges Duschenerlebnis



Showerpipes Dusche: einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause am Thermostat

Vorteile und Nutzen

- Komfortables und temperatursicheres Duschenerlebnis dank SafetyStop und CoolContact
- Einfache Reinigung dank QuickClean und abnehmbarer Strahlscheibe
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- An der Wannenshowerpipe im Handumdrehen von Kopfbrause auf Handbrause wechseln
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Croma E Showerpipes




Croma E

Showerpipes 280 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 340 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Cromas E Kopfbrause 280 1jet
- Cromas Select E Handbrause Multi
- Ecostat E Thermostat



27630, -000 15 l/min
 # 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min



Croma E

Showerpipes 280 1jet mit Wannenthermostat
 Brausearmlänge 340 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

27687, -000 15 l/min



Croma Showerpipes



Croma

Showerpipes 220 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat Comfort
- # 27185, -000 15 l/min
- # 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 220 1jet mit Wannenthermostat
27223, -000 17 l/min (o. Abb.)



Croma

Showerpipes 220 1jet mit Einhebelmischer
Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario
- # 27222, -000 16 l/min






Croma

Showerpipes 220 1jet Reno
Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario
- # 27224, -000 14 l/min



- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen

- Auch aussermittig montierbar



- Einfach nachrüstbar auf bestehende Armaturen
- Kopfbrause schwenkbar

Croma/Crometta Showerpipes




Croma

Showerpipes 160 ljet mit Thermostat
 Brausearmlänge 270 mm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 160 ljet
- Croma 100 Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat Comfort

27135, -000 17 l/min



Croma

Showerpipes 160 ljet mit Einhebelmischer
 Brausearmlänge 270 mm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 160 ljet
- Croma 100 Handbrause Vario

27154, -000 16 l/min



Crometta

Showerpipes 160 ljet mit Thermostat
 Brausearmlänge 350 mm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta Kopfbrause 160 ljet
- Crometta 100 Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat Universal

27264, -400 17 l/min
 # 27265, -400 EcoSmart 9 l/min



Showerpipes 160 ljet mit Einhebelmischer
 # 27266, -400 16 l/min (o. Abb.)

Crometta S Showerpipes



Crometta S

Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat 1001 CL

27267, -000 16 l/min

27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat

27320, -000 17 l/min (o. Abb.)



Crometta S

Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

27269, -000 15 l/min



Crometta S

Showerpipe 240 1jet Reno
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Crometta E Showerpipes



Crometta E

Showerpipes 240 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat 1001 CL

27271, -000 15 l/min

27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Showerpipes 240 1jet mit Wannenthermostat

27298, -000 17 l/min (o. Abb.)



Crometta E

Showerpipes 240 1jet mit Einhebelmischer
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

27284, -000 13 l/min



Crometta E

Showerpipes 240 1jet Reno
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

27289, -000 EcoSmart 9 l/min



hansgrohe Duschpaneel

Gemacht, um Kunden rundum zu überzeugen

Ein hansgrohe Duschpaneel bringt Wasserspass. Durch Kopf- und Handbrausen mit unterschiedlichen Strahlarten in einem System sorgt es für erfrischende Momente.

Perfekt abgerundet wird das Vergnügen durch den unkomplizierten Einbau: Einfach die bestehenden Anschlüsse zum Nachrüsten benutzen – eine Integration in die Wand ist nicht nötig.

So wird das Bad im Schnellverfahren mit Duschvergnügen ausgestattet.



Vorteile und Nutzen

- Vereint Kopf- und Handbrause in einem System
- Verschiedene Strahlarten für individuelles Duschvergnügen
- Unkomplizierter Einbau ohne Integration in die Wand
- Teilweise höhenverstellbar und somit an jede Körpergröße anpassbar
- Einfaches Nachrüsten auf bestehende Anschlüsse

Raindance Duschpaneel



Raindance

Duschpaneel Lift 180 2jet Aufputz
27008, -000, -400 17 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

hansgrohe Aufputzthermostate

Ausgewählte Aufputzthermostate im Überblick

		ShowerTablet Select		EcoStat Select
				
		ShowerTablet Select Wannenthermostat 700	ShowerTablet Select Wannenthermostat 300	EcoStat Select Wannenthermostat
Varianten	Standard	13183, -000, -400	13151, -000, -400	13141, -000, -400
	Durchfluss Wanneneinlauf (l/min in der Standardversion)	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Uniques	Sicherheitssperre bei 40°C	■	■	■
	Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■
	Ecostop-Taste			
	Ansteuerung der Verbraucher	Select	Select	Drehen
	Ablagefläche	■	■	■
	Unterputzanschluss für 1 Verbraucher			
Uniques	Select	■	■	
	CoolContact	■	■	■
	Air Power	■	■	■
	Quick Clean	■	■	■
				
		ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal	ShowerTablet Select Brausethermostat 300	EcoStat Select Brausethermostat
Varianten	Standard	13184, -000, -400	13171, -000, -400	13161, -000, -400
	Sicherheitssperre bei 40°C	■	■	■
Uniques	Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■
	Ecostop-Taste			
	Ansteuerung der Verbraucher	Select	Select	Drehen
	Ablagefläche	■	■	■
	Unterputzanschluss für 1 Verbraucher	■		
	Select	■	■	
CoolContact	■	■	■	

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 106

ab Seite 110

Ecostat E	Ecostat
	
Ecostat E Wannenthermostat	Ecostat Wannenthermostat Comfort
15774, -000	CH-Version: 13121, -000
18,6 l/min	20 l/min
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	
Drehen	Drehen
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	
Ecostat E Brausethermostat	Ecostat Brausethermostat Comfort
15773, -000	CH-Version: 13120, -000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drehen	Drehen
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	


ab Seite 110

ab Seite 110

ShowerTablet Select 700



Mehr Platz für mehr Vergnügen



Grosszügig: 700 mm breite Ablage aus Sicherheitsglas bietet mehr Ablagefläche.



Flexibel: Das ShowerTablet Select 700 ist auch als Wannenversion erhältlich.



Intuitiv: Select-Knopf und Temperaturregler erlauben intuitives und bequemes Bedienen von vorne.



Vorteile und Nutzen

- Aufputzthermostat, das über eine Unterputzinstallation (G $\frac{1}{2}$) eine 1-strahlige Kopfbrause ansteuert
- Optisches Highlight, das sich auch in grosse Duschen harmonisch einfügt
- Alle Select-Elemente bequem von vorne erreichbar
- Mehrere Verbraucher gleichzeitig anwählbar
- Plane bis zu 700 mm breite Ablagefläche aus Sicherheitsglas bietet Platz für Duscutensilien
- Aktiver Verbraucher durch erhabenen Bedienknopf sofort erkennbar

ShowerTablet Select Wannenthermostate



ShowerTablet Select

Wannenthermostat 700 Aufputz
13183, -000, -400



ShowerTablet Select Brausethermostate



ShowerTablet Select

Thermostat 700 Universal Aufputz
für 2 Verbraucher
13184, -000, -400



ShowerTablet Select 300

Komfort und Design neu gedacht



ShowerTablet Select 300

Brausethermostat



Intuitiv: Select-Knopf und Temperaturregler erlauben intuitives und bequemes Bedienen von vorne.



Sicher: Der isolierte Korpus mit abgerundeten Ecken schützt vor Hitze und Anstossgefahr.



Praktisch: Die plane Oberfläche aus Glas bietet viel Platz für Duscutensilien.



Vorteile und Nutzen

- Exakte Einstellung der Temperatur durch handlichen Drehregler
- Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung
- Aktiver Verbraucher durch erhabenen Bedienknopf sofort erkennbar

ShowerTablet Select Wannenthermostate



ShowerTablet Select

Wannenthermostat 300 Aufputz
13151, -000, -400



ShowerTablet Select Brausethermostate



ShowerTablet Select

Brausethermostat 300 Aufputz
13171, -000, -400



Ecostat E

NEU



Sicheres Duscherlebnis für Klein und Gross

EcoStop Funktion für einen bewussten Umgang mit Wasser und Energie

SafetyStop Funktion für sichere Temperatureinstellung, auch für Kinder



SoftCube Design mit sanft abgerundeten Kanten

CoolContact Kühltechnologie sorgt für ein stets kühles Thermostatgehäuse und somit für mehr Sicherheit

Ecostat E
Brausethermostat



CoolContact: kühlt das Thermostatgehäuse für ein komfortables und sicheres Duscherlebnis.



SafetyStop: kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.



Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis durch CoolContact
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design



Ecostat Wannenthermostate



Ecostat Select
Wannenthermostat Aufputz
13141, -000, -400



Ecostat E
Wannenthermostat Aufputz
15774, -000



NEU



Ecostat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
13121, -000



Ecostat
Wannenthermostat Comfort Care Aufputz
mit extra langen Griffen
13115, -000



Ecostat Brausethermostate



Ecostat Select
Brausethermostat Aufputz
13161, -000, -400



Ecostat E
Brausethermostat Aufputz
15773, -000



NEU



Ecostat
Brausethermostat Comfort Aufputz
13120, -000



Ecostat
Brausethermostat Comfort Care Aufputz
mit extra langen Griffen
13117, -000





hansgrohe Unterputzfertigsets

Ausgewählte Unterputzfertigsets im Überblick

		PuraVida	RainSelect		
					
Version	Oberfläche Glas		■		■
	Variante mit Brausehalter		■		■
Thermostat	Thermostatlösung für 1 Verbraucher	15775, -000, -400			
	Thermostatlösung für 2 Verbraucher	15771, -000, -400	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15355, -000, -400, -600	15359, -000, -400, -600 (Wanne)
	Thermostatlösung für 3 Verbraucher		15381, -000, -700	15356, -000, -400, -600	
	Thermostatlösung für 4 Verbraucher		15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15357, -000, -400, -600	
	Thermostatlösung für 5 Verbraucher		15384, -000, -700	15358, -000, -400, -600	
Mischer	Mischerlösung für 1 Verbraucher				
	Mischerlösung für 2 Verbraucher				
Merkmale	Sicherheitssperre bei 40°C	■	■	■	■
	Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■	■
	Ansteuerung der Verbraucher	Drehen	Select	Select	Select
	Basis iBox universal	■			

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 133

ab Seite 116

ab Seite 121

ab Seite 121

ShowerSelect Glas	ShowerSelect	ShowerSelect S	Ecostat Square	Ecostat E	Ecostat S
					
■	■				
15737, -400, -600	15762, -000	15744, -000	15712, -000	15707, -000	15757, -000
15738, -400, -600	15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15765, -000	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990
15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15764, -000 + 15760, -000	15745, -000 + 15741, -000			
15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15764, -000 + 15761, -000	15745, -000 + 15742, -000			
	15767, -000	15747, -000			
	15768, -000	15748, -000			
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Drehen	Drehen	Drehen
■	■	■	■	■	■
ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122

Aufputzthermostate und Unterputzfertigsets

RainSelect


NEU

Eleganter neuer Look

Das RainSelect Thermostat erzeugt durch seine Form eine unbekannte Eleganz im Bad. Die neue Installation erlaubt dünne Aufbauten an der Wand und besticht mit seiner

filigranen, reliefartigen Anmutung. Besonders im neuen Finish Matt White ergeben sich so völlig neue Designmöglichkeiten. Aber auch in Sachen Funktionalität hat RainSelect vieles zu

bieten: Es erlaubt bis zu fünf Verbrauchern, die innovative und intuitive Select-Technologie anzusteuern.



Schmales 90 mm hohes Band mit Metallrahmen und geringer Aufbauhöhe von 16,5 mm

RainSelect


Thermostat für vier Verbraucher




Vorteile und Nutzen

- Anwendungsvielfalt: verschiedene Versionen für die Dusche für bis zu fünf Verbraucher sowie als Wannenversion für zwei Verbraucher
- Komfortabel: dank Select-Technologie für eine grosse Zielgruppe von jung bis alt und Menschen mit Einschränkung einfach zu bedienen
- Design: horizontal mit rechteckiger Formensprache – auch zum Ausstatten von grossen Duschen, da der Platz gut ausgenutzt wird
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfest durch Hinterdruckung


RainSelect Thermostate




RainSelect
 Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
 # 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Grundkörper für 2 Verbraucher
 # 15310180 (o. Abb.)




RainSelect
 Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher
 # 15381, -000, -700
 Grundkörper für 3 Verbraucher
 # 15311180



RainSelect
 Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
 # 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Grundkörper für 4 Verbraucher
 # 15312180



RainSelect
 Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher
 # 15384, -000, -700
 Grundkörper für 5 Verbraucher
 # 15313180



RainSelect




Schalten Sie um auf Eleganz

Das RainSelect erzeugt durch seine Form eine ungekannte Eleganz im Bad. Die neue Installationsart erlaubt dünne Aufbauten an der Wand und besticht mit einer filigranen,

reliefartigen Anmutung. Dadurch ergeben sich völlig neue Designmöglichkeiten. Aber auch in Sachen Funktionalität hat das RainSelect vieles zu bieten: Es erlaubt bis zu 5 Verbrauchern,

die innovative und intuitive Select-Technologie anzusteuern. Zudem ist für die Handbrause ein Porter integriert.



RainSelect

Thermostat für 4 Verbraucher

Vorteile und Nutzen


- Anwendungsvielfalt: verschiedene Versionen für die Dusche für bis zu 5 Verbrauchern sowie als Wannenversion für 2 Verbrauchern
- Komfortabel: dank Select-Technologie für eine grosse Zielgruppe von jung bis alt und Menschen mit Einschränkung einfach zu bedienen
- Design: horizontal mit rechteckiger Formensprache – auch zum Ausstatten von grossen Duschen, da der Platz gut ausgenutzt wird
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfest durch Hinterdruckung



Grundset für 5 Verbraucher



Ausführung Chrom mit Metalltasten



Ausführung Schwarz/Chrom oder Weiss/Chrom mit Glastasten



Ganz nach Designwünschen gibt es das RainSelect in 3 verschiedenen Ausführungen.

- Individuell: Wasser-Volumenkontrolle bietet persönliche Einstellung vor allem für körpernahes Duschen mit der Handbrause
- Reinigung: einfach dank der separaten Absperrfunktion
- Aufgeräumte Optik: an der Wand für ein zeitloses Badambiente im Duschbereich
- Planungssicherheit: Es muss nur ein Objekt geplant werden
- Universal anwendbar: passt zu allen Rainmaker Select und zu allen bestehenden und mehrstrahligen Kopfbrausen

Die Steuerung für mehr Duschvergnügen



Tastendruck: Verbraucherauswahl dank Select-Funktion einfach zu betätigen wie ein Lichtschalter.



Tastengrösse: grosse Taste (70 mm x 70 mm) mit gut lesbarer Beschriftung.



Temperatureinstellung: eindeutige Symbole und deutliche Heiss-/Kalt-Anzeige für leichte Handhabung.



Safety-Stopp-Funktion: kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.



Volumenkontrolle: Exaktes Steuern der Durchflussmenge – das hilft, Wasser zu sparen.



Reinigung: Das schnelle Abschalten erlaubt den Verbrauchern ein einfaches Reinigen.



FixFit Porter: Handbrause und Schlauch können frei gewählt und entnommen werden.



Stärke: schmales Band von 90 mm mit Metallrahmen und geringer Aufbauhöhe von 16,5 mm.

RainSelect Thermostate




RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15355, -000, -400, -600
Grundkörper für 2 Verbraucher
15310180 (o. Abb.)



RainSelect
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15356, -000, -400, -600
Grundkörper für 3 Verbraucher
15311180 (o. Abb.)



RainSelect
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15357, -000, -400, -600
Grundkörper für 4 Verbraucher
15312180 (o. Abb.)



RainSelect
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15358, -000, -400, -600
Grundkörper für 5 Verbraucher
15313180 (o. Abb.)



RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne
15359, -000, -400, -600
Grundkörper für 2 Verbraucher Wanne
15314180 (o. Abb.)



hansgrohe Unterputzfertigsets auf Basis der iBox universal

Unterputzinstallation Überblick über Verbraucher



1 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat
15762, -000
Oberfläche Glas
15737, -400, -600

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat
15744, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer
15767, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer
15747, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat
für 1 Verbraucher
15712, -000



Ecostat E
Thermostat
15707, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat
15757, -000

Mit dem kompletten Hansgrohe Unterputzsortiment für ein bis vier Verbraucher werden Sie allen Ansprüchen und Budgets Ihrer Kunden gerecht. Schon bei der Bedienung hat man die Wahl: Sollen Brausen und Strahlarten

lieber wie gewohnt durch Drehen oder ganz bequem per Knopfdruck angesteuert werden? Darüber hinaus genießen Ihre Kunden bei der Gestaltung alle Freiheiten: Denn ShowerSelect gibt es jetzt auch im runden Design und als

Mischer. Ecostat Thermostate sind neben der zylindrischen nun ebenfalls in quadratischer Form mit abgerundeten Ecken erhältlich. Viele Möglichkeiten für attraktive Installationen, die sich perfekt ins Bad einfügen.

2 Verbraucher

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat
15763, -XXX
Oberfläche Glas # 15738,
-400, -600
(o. Abb.)



ShowerSelect
Thermostat
mit Fixfit und Porter
15765, -000

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat
15743, -XXX

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer
15768, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer
15748, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat
für 2 Verbraucher
15714, -XXX



Ecostat E
Thermostat
15708, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat
15758, -XXX



3 Verbraucher



ShowerSelect



ShowerSelect
Ventil
15764, -000
Oberfläche Glas
15736, -400, -600



ShowerSelect
Thermostat Highflow
15760, -000
Oberfläche Glas
15734, -400, -600

Ecostat Thermostat



PuraVida
Ab- und Umstellventil iControl Unterputz
für 3 Verbraucher
15777, -000



Ecostat E
Thermostat Highflow
15706, -000
Thermostat
15705, -000 (o. Abb.)

ShowerSelect



ShowerSelect S
Ventil
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat Highflow
15741, -000

Ecostat Thermostat



Trio /Quattro S
Ab-/Umstellventil
15932, -000



Ecostat S
Thermostat Highflow
15756, -000
Thermostat
15755, -000 (o. Abb.)



Absperrentil S
15972, -000



4 Verbraucher



ShowerSelect



ShowerSelect
Ventil
15764, -000
Oberfläche Glas
15736, -400, -600



ShowerSelect
Thermostat Highflow
15761, -000
Oberfläche Glas
15735, -400, -600

Ecostat Thermostat



PuraVida
Ab- und Umstellventil iControl Unterputz
für 3 Verbraucher
15777, -000



Ecostat E
Thermostat Highflow
15706, -000



Ecostat E
Thermostat Unterputz
15705, -000



Absperrrventil E
15978, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
Ventil
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat Highflow
15742, -000

Ecostat Thermostat



Trio /Quattro S
Ab-/Umstellventil
15932, -000



Absperrrventil S
15972, -000



Ecostat S
Thermostat Highflow
15756, -000



Absperrrventil S
15972, -000

ShowerSelect Unterputzfertigsets




Bedienbarkeit in ihrer grössten Vielfalt

ShowerSelect

Thermostat für 2 Verbraucher
Rosettengrösse 155 mm x 155 mm

ShowerSelect S

Mischer für 2 Verbraucher
Rosettendurchmesser 150 mm



- Konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
- Temperaturbegrenzung bei 40 °C, durch Drücken des Knopfes an der Griffunterseite höhere Temperaturen einstellbar
- Thermische Desinfektion möglich
- Kunststoffrosette mit Metallgriff

- Für Leitungen mit stabilem Wasserdruck
- Einzigartiges Produkt: Mischertechnologie mit neuer Griffvariante, somit jeder Armaturen- und Brausenlinie zuordenbar
- Komfortable Temperatureinstellung
- Tiefe des Metallgriffs unabhängig von der Einbautiefe der iBox universal
- Robuste Kartusche für schwankende Wasserqualität



Vorteile und Nutzen

- Individuelle Auswahl: 2 verschiedene Technologien – Thermostat oder Mischer
- Komfortabel: einfache Bedienung dank verschiedener Tastenkombinationen für alle Duschsituationen
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfeste Bedruckung
- Ersparnis: dank dem empfohlenen Betriebsdruck der Select-Ventile von 0,1 bis 0,5 MPa max. 1 MPa
- Design: verfügbar in eckig oder rund – für jeden Geschmack, Stil und Brausetyp


ShowerSelect Thermostat mit FixFit und Porter



Die bequeme Art, Vergnügen anzusteuern

Grosse Symbole ermöglichen eine einfache Bedienung

Optisches Highlight in jedem Bad durch edelmatte Select-Knöpfe in Verbindung mit hochwertiger Oberfläche



Handbrause und Schlauch frei wählbar – ganz nach Bad und Bedürfnissen

Integrierter Fixfit Schlauchanschluss und Porter Brausenhalter für mehr Komfort

Der schlanke, zylindrische Griff mit Pin sorgt für ergonomische Bedienbarkeit

Verchromte Metallrosette

ShowerSelect

Thermostat mit FixFit und Porter
Rosettengröße 155 mm x 188 mm



Vorteile und Nutzen

- Aufgeräumte Optik an der Wand für ein zeitloses Badambiente im Duschbereich
- Hohe Planungssicherheit: Installation auf Basis der iBox universal
- Geringer Aufwand: Es muss kein separater FixFit oder Porter gebohrt werden

Viele Vorteile – grosser Nutzen

Das ShowerSelect Fertigset für 2 Verbraucher hat nicht nur beim „Design Plus Award“ und „iF Award 2014“ gewonnen, sondern wurde auch vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK) für herausragendes barrierefreies Design prämiert.



Intuitiv: Leichtgängige Select-Knopfe erlauben intuitives und bequemes Bedienen – selbst mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.



Deutlich: Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung.



Bedienfreundlich: Der herausstehende Knopf macht aktive Verbraucher sofort sichtbar. Wird die optionale Tastenverlängerung installiert, ist die Bedienung sogar mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit möglich.



Komfortabel: Mit dem bedienfreundlichen Griff lässt sich die gewünschte Temperatur exakt einstellen.



Einfache Reinigung: Durch die flächenbündigen Knöpfe ist die Oberfläche plan und lässt sich leicht pflegen.



Attraktiv: Die rechteckige Form fügt sich ideal ins geflieste Bad ein – und passt in viele moderne Bäder.



Sparsam: Der einfach zu drückende Knopf animiert dazu, öfter das Wasser abzuschalten – das hilft Wasser sparen.



Bequem: Gleichzeitiges Schalten aller Verbraucher ist möglich – für noch grösseres Duschvergnügen.



Vorteile und Nutzen

- Duschgenuss: hoher Komfort durch gleichzeitiges Schalten mehrerer Verbraucher
- Gestaltungsmöglichkeiten: 3 Oberflächen: Chrom, weisses Glas und schwarzes Glas – attraktiv für neue Zielgruppen
- Ersparnis: durch zusätzliche Verwendung des Isiflex mit Volumenkontrolle ist die Durchflussmenge regulierbar zwischen 16 l/min und 6 l/min
- Bequem: schnelle und kostengünstige Renovierung durch einfachen Austausch der bestehenden Fertigsets

ShowerSelect Glas Thermostate



ShowerSelect Glas
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15737, -400, -600



ShowerSelect Glas
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15738, -400, -600



ShowerSelect Glas
Thermostat HighFlow Unterputz
15734, -400, -600



ShowerSelect Glas
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher
und einen zusätzlichen Abgang
15735, -400, -600



ShowerSelect Glas
Ventil Unterputz
für 3 Verbraucher
15736, -400, -600



Grundkörper iBox universal
01800180



- Edle Glasoberfläche als optisches Highlight
- Flächenbündige Tasten aus identischem Glas fügen sich nahtlos in das Fertigset ein
- Hinterdruckung der Tasten ist dauerhaft abriebfest
- Passende Tastenkombination bereits eingefügt, Sonderlösungen auf Anfrage erhältlich
- Perfektes Zusammenspiel der Glasoberfläche mit Duschabtrennungen, Spiegeln und Fenstern sowie neuen Rainmaker Select Kopfbrausen und somit optimale Integration in das Badezimmer
- Select-Technologie für komfortable Steuerung per Knopfdruck
- Einfache Montage auf Basis der iBox universal
- Passend zu farbigen Druckerplatten und Designvorwandelementen




Weisses und Schwarzes Glas: modern, stilvoll, hochwertig und elegant – ein optisches Highlight im Bad, das optimal mit Chrom-Produkten kombinierbar ist und zu vielen Einrichtungsgegenständen passt.

ShowerSelect Thermostate




ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15762, -000




ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter
15765, -000




ShowerSelect
Ventil Unterputz
für 3 Verbraucher
15764, -000




ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
15760, -000




ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
15761, -000



ShowerSelect
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15767, -000



ShowerSelect
Mischer Unterputz
für 2 Verbraucher
15768, -000




Grundkörper iBox universal
01800180

ShowerSelect S Thermostate




ShowerSelect S
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15744, -000




NEU

ShowerSelect S
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




ShowerSelect S
Ventil Unterputz
für 3 Verbraucher
15745, -000




ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
15741, -000




ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
15742, -000



ShowerSelect S
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15747, -000




ShowerSelect S
Mischer Unterputz
für 2 Verbraucher
15748, -000



Grundkörper iBox universal
01800180

Ecostat Unterputzfertigsets

Bewährte Technik in neuem Design




Ecostat Square: Thermostat in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken.

Ecostat S: Thermostat in rundem Design.



Bedienfreundlich: Eindeutige Kennzeichnung der Verbraucher erleichtert die Handhabung.



Deutlich: grössere Bedruckung für noch bessere Lesbarkeit - und damit intuitive Bedienbarkeit.



Sicher: Ergonomische Drehgriffe liegen perfekt in der Hand und sind auch mit seifigen Händen perfekt zu bedienen.



Vorteile und Nutzen

- Komfortabel: einfache Bedienung durch Drehen an dem Griff für die Wahl zwischen Hand- oder Kopfbrause und zur Regulierung der Wassermenge
- Einfache und sichere Bedienung durch Griffe, die in der Grösse optimiert sind
- Benutzerfreundlich: dank präziser Steuerung der Wassertemperatur
- Gestaltungsmöglichkeiten: 3 Designvarianten, passend für jedes Bad und zu allen Brauseformen
- Angenehm: konstante Wassertemperatur durch Thermostattechnologie

Ecostat Square Thermostate



Ecostat Square
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15712, -000



NEU

Ecostat Square
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Grundkörper iBox universal
01800180

PuraVida/Ecostat E Thermostate



PuraVida
Thermostat Unterputz
mit Ab- und Umstellventil
15771, -000, -400



Grundkörper iBox universal
01800180



Ecostat E
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15707, -000



Ecostat E
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15708, -000



Ecostat E
Thermostat HighFlow Unterputz
15706, -000



Ecostat S Thermostate



Ecostat S
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15757, -000



NEU

Ecostat S
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat S
Thermostat Unterputz
15755, -000
Thermostat HighFlow Unterputz
15756, -000



Grundkörper iBox universal
01800180

Ab- und Umstellventile



PuraVida
Ab- und Umstellventil iControl Unterputz
für 3 Verbraucher
15777, -000



Grundkörper iBox universal
01800180



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Absperrventile



PuraVida
Absperrventil Unterputz
15978, -000, -400



Metris
Absperrventil E Unterputz
31677, -000



Absperrventil S Unterputz
15972, -000



Logis
Absperrventil Unterputz
71970, -000



DUSCHPLANUNG, MONTAGE UND INSTALLATION

Informationen zu Aufputz-, Unterputz- sowie
Auf-/Unterputzlösungen für 1 bis 5 Verbraucher




Montagehinweise

Einbaumöglichkeiten für jeden Wunsch und jedes Bad


Jedes Bad hat unterschiedliche Voraussetzungen – für alle gibt es die passende Montageart. Als Multitalent für Unterputzlösungen gibt es die iBox universal, die als Armaturentechnik in der Wand verschwindet,

kombinierbar mit sämtlichen Standard- und Thermostatlösungen. Neuheiten sind die RainSelect Steuerung als Fertigset in den fünf neuen FinishPlus Oberflächen sowie das praktische sBox Schlauch-Aufrollsystem für die


Wanne. Installationsbeispiele zu den unterschiedlichen Montagearten finden Sie ab Seite 148.




RainSelect: Das neue Fertigset vereint exklusive Technik in einem Objekt.



iBox universal: Das Multitalent ist die perfekte Unterputzlösung. Die Armaturentechnik verschwindet hinter der Wand.




sBox Wanne: Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für eine aufgeräumte Optik und mehr Komfort.



Dusche Auf-/Unterputzinstallation: Möglichkeiten zur Auf- oder Unterputzinstallation der Dusche in vielen individuellen Designs.



Showerpipes: Durch die Montage auf bestehende Wandanschlüsse ideal zur Modernisierung grosser Duschbereiche.



Wanne Auf-/Unterputzinstallation: Flexible Möglichkeiten zur Auf- oder Unterputzinstallation an der Wanne.

Einfach Code scannen und Tipps zur Planung und Montage inkl. Videos erhalten.




RainSelect

Basis-Installation für die neue Art der Duschsteuerung



RainSelect ist die Duschsteuerungslösung für die exklusive Badausstattung. Durch vielfältige Befestigungsmöglichkeiten ist die Installation in den unterschiedlichsten Dusch- und Badbereichen möglich. Das Thermostat wird an die gängigen Standard-Rohre ange-

bracht und kann mit Rainmaker Select und allen bestehenden 1- und mehrstrahligen Kopfbrausen kombiniert werden. Durch Integration von Thermostat, Brausehalter, Schlauchanschluss und Steuerung von bis zu 5 Verbrauchern inklusive Volumenkontrolle in einem

aufgeräumten Objekt wird die Planung sicher und einfach. Der Grundkörper lässt sich einfach installieren und dient dabei selbst als Schablone für die Montage.




Grundkörper RainSelect
Thermostat für 2 Verbraucher
15310180





Masszeichnungen des Grundkörpers.

Alle Grundkörper werden an G $\frac{3}{4}$ -Standard-Anschlüsse angebracht.



Montagemöglichkeiten des RainSelect Grundkörpers




Installation direkt auf die Wand



Installation vor der Wand; hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10



Montage auf Trägersystem




iBox universal

Die flexible Basis für alle Unterputzlösungen


Mit der iBox universal verschwindet die Armaturentechnik in der Wand. Das sieht nicht nur attraktiv aus, sondern sorgt auch für mehr Raum und damit grösseres Duschvergnügen.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität in Bezug auf System und Design. Die iBox universal kann bereits installiert werden, ohne dass schon die Wahl für ein Brausensystem getroffen werden

muss. Als Grundset für alle hansgrohe Standard- und Thermostatlösungen lassen sie sich jederzeit um- und aufrüsten.




Unterputzmontage: Der Grundkörper verschwindet komplett in der Wand. Darauf können Armaturen und Brausenfertigsets verschiedener Serien montiert werden.



Langfristig: Bei einer Badrenovierung bleibt der Grundkörper erhalten. Der Funktionsblock und das Fertigset lassen sich problemlos austauschen.




iBox universal: eine für alles



Duschplanung

iBox universal: rundum überzeugend




Vorteile und Nutzen

- Ein Grundset für 19 Funktionslösungen
- Passend für über 200 hansgrohe und AXOR Fertigsets
- Durch die Vorinstallation flexiblerer Entscheidungsprozess bei Armaturen
- Ein attraktives Bad, da sperrige Technik in der Wand verschwindet
- Grössere Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Problemloser Austausch durch neue Armaturen bei der Renovierung möglich
- Millionenfach bewährte Unterputzlösung

Vorteile und Nutzen speziell für das Projektgeschäft


- Die iBox universal bietet hohe Flexibilität und viele Designoptionen
- Vereinfachte Projektplanung, da ein Grundkörper für alle Lösungen genügt
- Die iBox lässt sich im privaten und öffentlichen Bereich einsetzen und entspricht weltweit den gängigen Normen
- Alle Lösungen mit bis zu 4 Verbrauchern werden abgedeckt

iBox universal: das Multitalent mit vielen Stärken




Rotationssymmetrischer Einbau

- Symmetrischer Aufbau; alle Anschlüsse sind gleich
- Wichtig ist, dass Kaltwasser rechts und Warmwasser gegenüberliegend angeschlossen wird
- Bei Verwendung als Wannemischer ist der untere Abgang vorrangig
- Bei Verwendung als Brausemischer kann der obere oder untere Abgang angeschlossen werden




Sicher und ökonomisch

- Grundset beinhaltet lediglich den Anschlussblock. Der wertvolle Funktionsblock wird später zusammen mit dem Fertigset geliefert und montiert
- Keine Probleme in der Rohbauphase wie Diebstahl, Schmutzeinspülung und Einfrieren; keine aufwändige Lagerhaltung




Vielfältige Installationen

- Abgestimmt auf alle gängigen Installationssysteme sowie alle Anschlussarten und Fittings
- Patentierter flexibler Verstellring
- Befestigungsmöglichkeiten auf 2 Ebenen und DN20-Anschlüsse für universelle Montagemöglichkeiten
- Auch für stärkere Wandaufbauten und Trockenbau sowie für Fertighausysteme geeignet




Integrierte Sicherungskombination

- Erspart beim Unterputz-Einhebel-Wannenmischer – in Verbindung mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur – den Einsatz eines externen Rohrunterbrechers: weniger Einbaukosten und Funktionsteile in der Wand bei hoher Durchflussleistung




Perfekter Feuchtigkeitsschutz

- Dichtmanschetten an allen 4 Anschlüssen, Dichtmanschette unter den Fliesen und die dichtende Trägerrosette gegen Spritzwasser schützen das Mauerwerk nach allen Seiten perfekt vor Feuchtigkeit




Lösungen für sehr dicke und sehr dünne Wände

- Sitzt die iBox universal zu tief in der Wand, wird die Grundkörperverlängerung zwischen Anschluss- und Funktionsblock eingesetzt
- Das Verlängerungsset bietet Sicherheit bis vor die Wand und perfekten Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit
- Der Standardkörper der iBox universal ist flacher geworden und daher für Wände mit geringen Einbautiefen noch besser geeignet




Geringe Geräusentwicklung

- Auf Dichtungen gelagerter Messingkörper verhindert, dass sich der Schall von Wasser führenden Teilen aufs Mauerwerk überträgt
- Trägerrosette ist mit dem Gehäuse der iBox universal und nicht mit dem Funktionsblock verschraubt, so dass eine Übertragung des Schalls bis vor die Fliese verhindert wird



Rosettenverlängerung


- Dank der Verlängerung sind auch geringe Einbautiefen kein Problem mehr
- Die Verlängerungsrosette ermöglicht den Einbau der iBox universal trotz geringer Wandtiefe





Einfaches Spülen

- Mitgelieferter Spülblock ist in verschiedenen Positionen montierbar. So können Leitungen bis zum Leitungsende vor der Wand durchgespült werden wie in DIN 1988/EN 1717 Teil 2 vorgesehen



Montagemöglichkeiten und Masszeichnungen iBox universal





Installation direkt auf die Wand





Installation vor der Wand; hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10





Montage auf Trägersystem




Installation auf Fertighaus-Montageplatten oder Fertiggzellen



Installation direkt in die Wand



Installation mit Montageschiensenset



NEU


Montagehilfe für iBox universal
93500000



Vorteile und Nutzen

- Noch schnellere, komfortablere und sichere Installation der iBox universal
- Unhandliches Hantieren mit einer Wasserwaage entfällt
- Montageerleichterung für eckige Fertigsets im perfekten rechten Winkel
- Unterstützung bei der Befliesung
- Die Montagehilfe wird einfach auf die iBox universal aufgesteckt

Technische Daten, Montagetipps und Installationshinweise



iBox universal, Vorderansicht und Seitenansicht

01800180

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1-0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Heisswassertemperatur:	max. 80 °C
Empfohlene Heisswassertemperatur:	65 °C
Anschlussmasse:	G 3/4
Anschlüsse:	kalt rechts, warm links
Freier Durchfluss bei:	0,3 MPa
Wannenmischer Abgang Wanne:	31 l/min
Wannenmischer Abgang Brause:	24 l/min
Brausenmischer:	32 l/min
Thermostat:	43 l/min
Thermostat mit Absperrventil:	26 l/min
Thermostat mit Absperr- und Umstellventil:	26 l/min
Thermostat Highflow:	48 l/min
Prüfzeichen:	DVGW, SVGW

Tipps für die Rohmontage

Grundkörper so einbauen, dass sich der **Warmwasseranschluss links** und der **Kaltwasseranschluss rechts** befinden. Einbautiefe: 80 mm bis 108 mm.

Verlängerungsset 25 mm bei zu tiefem Einbau:

13595000

Verlängerungsset 22 mm bei zu geringen Einbautiefen:

13596000 für Rosetten mit Ø 170 mm
 # 13597000 für Rosetten mit Ø 150 mm
 # 15597000 für PuraVida mit Massen 155 x 155 mm
 # 13593000 für ShowerSelect
 # 13601000 für ShowerSelect inkl. FixFit und Porter
 # 13604000 für ShowerSelect Glas


Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert werden. Die iBox universal ist sowohl für die Wannen- als auch für die Brauseninstallation geeignet. Bei Einhand-Wannenmischern ist der untere Abgang (Abgang 1) vorrangig. Bei der Brauseninstallation muss der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal ist horizontal und vertikal einsetzbar.


Ausnahme: Montage von Wannenarmaturen mit Sicherungskombination – hier ist nur der vertikale Einbau möglich!

Spülen

Komplette Installation gemäss DIN 1988/EN 1717, Teil 2 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, zum Beispiel Kaltwasser mit Abgang 1 und Warmwasser mit Abgang 2. Falls nur 1 Abgang benötigt wird, muss nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.



Tipps für die Wanne




iBox universal in Kombination mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur:

Wasser zur Exafill während der Bauphase abstellen!

Rohinstallation:

1. iBox universal installieren
2. Leitungen zur Exafill verlegen und zustopfen (Metallstopfen)
3. Leitungssystem spülen und abpressen



Wanne setzen:

1. Wasser abstellen
2. Wanne mit Exafill montieren und mit Leitungssystem verbinden
3. Leitung zur Exafill mit Probebefüllstutzen spülen und auf Dichtheit prüfen
4. Wasser an Stockwerksabsperung abstellen
5. Spülblock demontieren
6. Stopfen (A) in Abgang für Exafill einsetzen
7. Spülblock montieren
8. Wasser anstellen

sBox Wanne

Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für mehr Komfort

Die sBox von hangrohe sorgt für entspannte Wohlmomente in der Wanne. Die innovative Duschschauchlösung bietet viele clevere Vorteile: Der grosszügig bemessene, kinderleicht ausziehbare Schlauch ermöglicht besonders viel Bewegungsfreiraum

und eine dauerhaft komfortable Bedienung der Handbrause. Durch das saubere Aufrollen des Duschschauchs bieten sich ein attraktives Erscheinungsbild und glatte Oberflächen, die sich einfach reinigen lassen. Zwei Rosettendesigns, separat erhältliche Handbrausen,

frei wählbare Platzierung am Wannenrand sowie die Möglichkeit der Montage auf dem Fliesenrand erlauben eine individuelle Einrichtung ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Fertigset sBox Wanne

Schlauchanschluss G 1/2 für universelle Kompatibilität mit allen handelsüblichen Handbrausen

Transluzente Box aus Polypropylen (hart, fest, thermisch belastbar, chemisch beständig)


Metallrosette für ein wertiges haptisches Erlebnis und lange Haltbarkeit

Montagerahmen mit Wannenrand/Fliesenrand verschraubbar; vier Schrauben an jeder Ecke gewähren Festigkeit

Sicher nach EN1717



Zwei Rosettendesigns, die zu jedem Badezimmer passen und in sechs Oberflächen zur Verfügung stehen: -000, -140, -340, -670, -700, -990



Vorteile und Nutzen

- Attraktiveres Erscheinungsbild der Badewanne, da der Duschschauch verborgen ist
- Auswahl zwischen zwei attraktiven Designs und sechs verschiedenen Oberflächen

Montagemöglichkeiten sBox Wanne



Installationsbeispiel: Montage am Fliesenrand.

- Montage am Wannen- oder Fliesenrand möglich
- Einfache und problemlose Installation in zwei Stufen
- Äusserst geringer Wartungsaufwand, geeignet für alle Alters- und Bedarfsgruppen
- Für einfache und saubere Fliesenrandmontage empfehlen sich original hansgrohe Montagewinkel (# 28021, -000) und Montageplatte (# 28016, -000)

Grundset sBox Wanne

Verschluss zum Spülen der angeschlossenen Leitung


Platzhalter für den später einzusetzenden Montagerahmen

Platzhalter aus Karton, um den Freiraum unter der Badewanne oder Fliese zu simulieren, damit Platz für die sBox freigehalten wird

Schlauch zum Anschliessen an die Mischwasserleitung



Halter für Anschluss-Schlauch verhindert das Zurückfallen des Brauseschlauches hinter die Wanne



Duschplanung

- Mehr Komfort durch grosszügige Schlauchlänge (1,45 m)
- Mehr Bewegungsfreiheit in der Wanne
- Individuelle Platzierung am Wannenrand
- Optimierter Arbeitsablauf dank zweistufiger Installation: Grund- und Fertigset

Aufputzinstallation 1 Verbraucher:

ShowerTablet Select 300 Aufputzthermostat mit Raindance Select S 120/Unica 'E Brauseset


Komponenten

Armaturen

- Ⓑ **ShowerTablet Select**
Brausethermostat 300 Aufputz
13171, -000

Brausen


- Ⓐ **Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 150 cm
und Seifenschalen
27646, -400
- Ⓒ **Staro**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90
60056, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- Ⓚ RainAir
- Ⓛ Rain
- Ⓜ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 1 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat mit Raindance Select S 120 3jet Brauseset

Komponenten

Armaturen

- (B) ShowerSelect**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15762, -000
Grundkörper iBox universal
01800180

Alternativ:

- ShowerSelect S**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15744, -000

- ShowerSelect**
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15767, -000


- ShowerSelect S**
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15747, -000

- Ecostat E**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15707, -000

- Ecostat S**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15757, -000

Brausen

- (A) Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
26631, -000
- (C) FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (D) Staro**
Komplettsset
Ablaufgarnitur 90
60056, -000




Duschplanung

Durchflussdiagramm


Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat
mit 1-strahliger Rainmaker Select 460 1jet Kopfbrause
und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen


- (B) ShowerSelect Glas**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15738, -600

Grundkörper iBox universal
01800180

Brausen


- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -600
- (C) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -000
Brausehalter Porter S
28331, -000
- (D) Isiflex**
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000
FixFit
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (E) Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000

Alternativ:
Raindance Select S
Kopfbrause 300 2jet
mit Brausearm 39 cm
27378, -000





Durchflussdiagramm

Rainmaker Select
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -600



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- (1) Rain XL

Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat mit 1-strahliger Rainfinity 360 1jet Kopfbrause und 1-strahliger Stabhandbrause Rainfinity 100 1jet

Komponenten

Armaturen

- (D) ShowerSelect**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -000


Grundkörper iBox universal
01800180

Brausen

- (A) Rainfinity**
Kopfbrause 360 1jet
mit Wandanschluss
26230, -700
- (B) Rainfinity**
Ablage 500
26844, -000
- (C) Rainfinity**
Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -700
- (E) FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (F) Raindrain**
Komplettsset
Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000


Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -700



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -700




Legende

- ① PowderRain

Legende

- ① PowderRain



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerSelect S Unterputzthermostat mit Croma 280 Air 1jet Kopfbrause, Unica 'Comfort Brausestange und Fussstütze

Komponenten

Armaturen


- (C) ShowerSelect S**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15743, -000
Grundkörper iBox universal
01800180
- (D) FixFit**
Wandanschluss S
ohne Rückflussverhinderer
27453, -000
- (E) Unica**
Fussstütze Comfort
26329, -000

Brausen

- (A) Croma**
Kopfbrause 280 1jet
26220, -000
Brausearm 38,9 cm
27413, -000
- (B) Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm rechts
26326, -000
- (F) Raindrain**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000

Durchflussdiagramm

Croma
Kopfbrause 280 1jet
26220, -000




Legende

- ① Rain


Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Auf-/Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerTablet Select 700 Auf-/Unterputzthermostat
mit 1-strahliger Rainmaker Select 460 1jet Kopfbrause
und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen


- Ⓑ **ShowrTablet Select**
Thermostat 700 Universal Aufputz
für 2 Verbraucher
13184, -000

Brausen

- Ⓐ **Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 1jet
mit Brausearm 46,1 cm
24003, -400

Alternativ:
Raindance E
Kopfbrause 300 1jet
mit Brausearm 39 cm
26238, -000


- Ⓒ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400
Brausehalter Porter S
28331, -000
- Ⓓ **Isiflex**
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000
- Ⓔ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select

Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400




Legende

- ① Rain XL

Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat für 3 Verbraucher, Rainmaker Select 460 2jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause


Komponenten

Armaturen

- (C) RainSelect**
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
15356, -400
- RainSelect**
Grundkörper für 3 Verbraucher
15311180


Brausen

- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm 46,1 cm
24005, -400
Grundkörper iBox universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400
- (D) Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- (E) Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select
Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
24005, -400




Legende

- (1) Rain XL
- (2) RainStream

Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 1-strahliger Rainfinity 360 1jet Kopfbrause, Rainfinity Schulterbrause und 3-strahliger Rainfinity 130 3jet Handbrause


Komponenten

Armaturen

- Ⓓ **RainSelect**
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher
15381, -700
- RainSelect**
Grundkörper für 3 Verbraucher
15311180


Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -700




Durchflussdiagramm

Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet und Duschkablage
26243, -700



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -700



Brausen

- Ⓐ **Rainfinity**
Kopfbrause 360 1jet
26231, -700
Deckenanschluss S 10 cm
27393, -700
- Ⓑ **Rainfinity**
Schulterbrause 500 1jet und Duschkablage
26243, -700
- Ⓒ **Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700
- Rainfinity**
Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschkablage L
26843, -700
- Ⓔ **Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700
- Ⓕ **Raindrain**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000

Legende


- ① PowderRain

Legende

- ① PowderRain

Legende

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



Duschplanung

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat mit 2-strahliger Rainmaker Select 460 2jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen

- (C) ShowerSelect Glas**
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15736, -400

Grundkörper iBox universal
01800180

- (D) ShowerSelect Glas**
Thermostat HighFlow Unterputz
15734, -400

Grundkörper iBox universal
01800180

Alternativ:

- ShowerSelect S**
Thermostat HighFlow Unterputz
15741, -000

- ShowerSelect S**
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15745, -000

- Isiflex**
Brauseschlauch 160 cm
mit Volumenkontrolle
28248, -000

Brausen

- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 2jet
mit Brausearm 46,1 cm
24005, -400
Grundkörper iBox universal
01800180

- (B) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400


- FixFit**
Wandanschluss square
mit Brausehalter
26486, -000

- Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000

- (E) Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL**
60067, -000

Alternativ:


- Raindance Rainfall**
Kopfbrause 180 2jet
28433, -000



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select

Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
24005, -400




Legende

- (1) Rain XL
- (2) RainStream

Durchflussdiagramm


Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

Ecostat S Unterputzthermostat mit 2-strahliger Raindance Rainfall 2jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen

- (C)** Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro Unterputz # 15932, -000
Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz # 15930180
- (D)** Absperrventil S Unterputz # 15972, -000
Grundkörper 40 l/min für Abstellventil Unterputz Keramik # 15974180
- (E)** **Ecostat S** Thermostat HighFlow Unterputz # 15756, -000
Grundkörper iBox universal # 01800180

Weitere Alternativen möglich.

Brausen

- (A)** **Raindance Rainfall** Kopfbrause 180 2jet # 28433, -000
Grundkörper iBox universal # 01800180




- (B)** **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet # 26530, -400
Brausehalter Porter S # 28331, -000
Isiflex Brauseschlauch 160 cm # 28276, -000
- (F)** **FixFit** Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer # 27453, -000
- (G)** **Raindrain** Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL # 60067, -000

Legende

- ① RainAir
- ② RainFlow
- ③ RainAir + RainFlow


Durchflussdiagramm

Raindance Rainfall Kopfbrause 180 2jet # 28433, -000




Durchflussdiagramm

Raindance Select S Handbrause 120 3jet # 26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Duschplanung

Unterputzinstallation 4 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainmaker Select 460 3jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause


Komponenten

Armaturen

- (C) RainSelect**
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
15357, -600
- RainSelect**
Grundkörper für 4 Verbraucher
15312180

Brausen


- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm
24007, -600
Grundkörper iBox universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -000
- Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- (D) Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm
24007, -600




Legende

- ① RainAir
- ② RainStream
- ③ MonoRain

Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Unterputzinstallation 4 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainfinity 360 3jet Kopfbrause, und 3-strahliger Rainfinity 130 3jet Handbrause


Komponenten

Armaturen

- (C) RainSelect**
Thermostat Unterputz für
4 Verbraucher
15382, -700
- RainSelect**
Grundkörper für 4 Verbraucher
15312180


Brausen

- (A) Rainfinity**
Kopfbrause 360 3jet
mit Wandanschluss
26234, -700
Grundkörper iBox universal
01800180
- (B) Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700
FixFit
Wandanschluss Porter 500 mit
Brausehalter und Duscablage L
26843, -700
- (D) Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700
- (E) Raindrain**
Kompletzset
Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -700




Legende

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -700



Legende

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 4 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainmaker Select 580 3jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen

- (C) ShowerSelect Glas**
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15736, -400
Grundkörper iBox universal
01800180
- (D) ShowerSelect Glas**
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
15735, -400 34 l/min
Grundkörper iBox universal
01800180


Alternativ:
ShowerSelect S
 Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
 # 15745, -000
ShowerSelect S
 Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
 # 15742, -000

Brausen

- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 580 3jet
24001, -400
Grundkörper iBox universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400
Brausehalter Porter S
28331, -000
Isiflex
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000
- (E) FixFit**
Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (F) Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000

Durchflussdiagramm

Rainmaker Select
Kopfbrause 580 3jet
24001, -400




Legende

- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono


Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Unterputzinstallation 5 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainmaker Select 580 3jet Kopfbrause, Raindance Select S 120 3jet Handbrause und PuraVida 100 Seitenbrausen


Komponenten

Armaturen

- (D) RainSelect**
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit integriertem Brausehalter # 15358, -400
- RainSelect**
Grundkörper für 5 Verbraucher # 15313180


Durchflussdiagramm

Rainmaker Select
Kopfbrause 580 3jet
24001, -400




Durchflussdiagramm

PuraVida
Seitenbrause 100 1jet
28430, -400



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Brausen

- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 580 3jet
24001, -400
Grundkörper iBox universal
01800180
- (B) PuraVida**
Seitenbrause 100 1jet
28430, -400
- (C) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400
- (E) Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- (F) Raindrain**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000

Legende


- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

Legende

- ① 1 x Seitenbrause
- ② 3 x Seitenbrause
- ③ 6 x Seitenbrause

Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Duschplanung

Installation ShowerTablet Select 700

Die neuen ShowerTablets sind die ersten hansgrohe Aufputzthermostate, die auch eine 1-strahlige Kopfbrause auf einem G $\frac{1}{2}$ -Wandanschluss ansteuern. Und beim ShowerTablet Select 700 sogar ganz bequem per Knopfdruck. Die innovative Auf-/Unterputz-


installation (AUP) ist nicht nur technisch, sondern auch optisch ein echtes Highlight. Die 700 mm breite Ablagefläche bietet zudem Platz für alle Utensilien und lässt sich dank der hochwertigen Glasoberfläche leicht reinigen.



ShowerTablet Select

Thermostat 700 Universal Aufputz
für 2 Verbraucher
13184, -000, -400

Auf-/Unterputzinstallation für 2 Verbraucher: Die Installation des ShowerTablet Select 700 erfolgt auf handelsüblichen Anschlüssen (G $\frac{1}{2}$). Masstechnisch vorgegeben sind der Abstand der Warm- und Kaltleitung sowie der Anschluss für die Zuleitung der Kopfbrause. Die Kopfbrause selbst kann frei im Duschbereich platziert werden.



Rainmaker Select – Montage an der Wand

Die Rainmaker Select Kopfbrause mit zwei und drei Strahlarten kann an der Wand auf Basis der iBox universal montiert werden.

Dadurch ist sie besonders ideal für die Modernisierung von Bädern geeignet.



Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm
24007, -400, -600


Rainmaker Select

Kopfbrause 580 3jet
24001, -400, -600

Wandmontage

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung Grösse und Aufbau der Duschkabine sowie die entsprechenden Austrittswinkel und Wurfweiten der einzelnen Strahlarten.

Alle Masse in mm



Aufputzinstallation Showerpipe:


Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Komponenten

Armaturen

- Ⓐ **Rainmaker Select**
Showerpipe 460 3jet mit Thermostat
27106, -400
- Ⓑ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000


Installation beispielhaft.
Weitere Alternativen
siehe Sortiment.



Duschplanung

Durchflussdiagramm

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet mit Thermostat
27106, -400



Legende

- ① Handbrause
- ② Kopfbrause

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Showerpipe:

RainSelect Unterputzthermostat mit 1-strahliger Rainfinity 360 1jet Showerpipe

Komponenten

Armaturen

(B) RainSelect

Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15380, -700

RainSelect

Grundkörper für 2 Verbraucher
15310180

Brausen

(A) Rainfinity


Showrpipe 360 1jet Unterputz
26842, -700

Rainfinity

Grundkörper für
Showrpipe 360 1jet Unterputz
26840180


(C) Raindrain

Komplettsset
Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Grundkörper
für Showerpipe 360 1jet
Unterputz
26840180


Decke



Durchflussdiagramm


Rainfinity

Showrpipe 360 1jet Unterputz
26842, -700



Legende

① PowderRain




Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Showerpipes mit Rundrohr – flexibel in der Höhe


Unabhängig von der Höhe des Raumes und der Wasseranschlüsse können einige Showerpipes mit Rundrohr stets optimal positioniert werden. Das Rundrohr kann bei Bedarf

nur an der Unterseite auf die passende Höhe abgelängt und somit auch individuellen Kundenwünschen gerecht werden.

Raumhöhe A



Raumhöhe B




Duschplanung

Vielseitig in der Position


Der schwenkbare Brausearm ermöglicht einen vielseitigen Einsatz der Showerpipes sowohl in Wannen- als auch in Duschsituationen.

Installation Wanne



Je nachdem, wo die Wasseranschlüsse angebracht sind, können die Showerpipes problemlos an der Stirn- oder an der Längsseite der Wanne montiert werden. Die Kopfbrause kann dann noch individuell ausgerichtet werden.

Installation Dusche



Häufig sind bestehende Wasseranschlüsse nicht mittig in einer Dusche angebracht. Durch den schwenkbaren Brausearm kann die Kopfbrause nach der Montage dennoch zentriert in der Dusche platziert werden.

Aufputzinstallation Wanne:

ShowerTablet Select 700 Aufputzthermostat Wanne
mit Raindance Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen

- Ⓐ **ShowerTablet Select**
Wannenthermostat 700 Aufputz
13183, -000

Brausen


- Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -000

Brausehalter Porter S
28331, -000

Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- Ⓒ **Flexaplus S**
Komplettset Ablauf- und
Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58150, -000

Durchflussdiagramm

ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
13183, -000




Legende

- ① Abgang Brause mit 1-B Widerstand
- ② Abgang Wanne


Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Duschplanung

Unterputzinstallation Wannenrand:

sBox Wanne

Komponenten

Armaturen

- Ⓐ **Metropol**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717
32546, -000
Grundkörper iBox universal
01800180

- Ⓑ **sBox**
Fertigset eckig
28010, -000

- sBox**
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180


Brausen

- Ⓒ **Raindance Select E**
Handbrause 120 3jet
26520, -000
- Ⓓ **Exafill S**
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58113, -000

Durchflussdiagramm


Raindance Select E

Handbrause 120 3jet
26520, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Fliesenrand:

sBox Wanne

Komponenten

Armaturen


- (A) Metropol**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717
32546, -000
Grundkörper iBox universal
01800180
- (B) sBox**
Fertigset eckig
28010, -000
sBox
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180
- (E) Montageplatte für Fliesenrandmontage**
28016, -000
- (F) Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage**
28021, -000

Brausen


- (C) Raindance Select E**
Handbrause 120 3jet
26520, -000
- (D) Exafill S**
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58113, -000

Durchflussdiagramm

Raindance Select E Handbrause 120 3jet # 26520, -000



- Legende**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Wanne:

Focus Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Unica 'Comfort Brauseset


Komponenten

Armaturen

- Ⓒ **Focus**
 Einhebel-Wannenmischer Unterputz
 mit integrierter Sicherungs-
 kombination nach EN1717
 # 31946, -000
 Grundkörper iBox universal
 # 01800180

Brausen


- Ⓐ **Raindance Select S**
 Brauseset 120 3jet mit
 Brausestange 110 cm rechts
 # 26326, -000
- Ⓑ **FixFit**
 Wandanschluss S
 ohne Rückflussverhinderer
 # 27453, -000
- Ⓓ **Exafill**
 Komplettsset Wanneneinlauf,
 Ablauf- und Überlaufgarnitur
 für Normalwannen
 # 58123, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
 # 26530, -000



Legende

- ① RainAir
 ② Rain
 ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Wanne:

RainSelect Unterputzthermostat Wanne für 2 Verbraucher Wanne mit Raindance Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen


- Ⓐ **RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher Wanne
15359, -400
- RainSelect**
Grundkörper
für 2 Verbraucher Wanne
15314180

Brausen

- Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400
- Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- Ⓒ **Flexaplust S**
Komplettset Ablauf- und
Überlaufgarnitur für Normalwannen
58150, -000


Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

BAD- ARMATUREN

Für jeden Geschmack das passende Produkt



hansgrohe Badarmaturen

Ausgewählte Armaturen im Überblick

		PuraVida	Metropol Select	Metropol mit Bügelgriff	Metropol mit Hebelgriff
					
Waschtischmischer					
Standard ComfortZone 70-110	Standventil				32501, -000
	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	15074, -000, -400		74506, -000	32506, -000
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur	15070, -000, -400 15075, -000, -400	32571, -000 32570, -000	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX
	Ohne Ablaufgarnitur				
	Für offene Warmwasserbereiter				
	CoolStart				32508, -000 32503, -000
Höhere Modelle ComfortZone 130-260	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur				
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur	15072, -000, -400 15081, -000, -400	32572, -000	74512, -000 74511, -000	32512, -XXX 32511, -XXX
	Ohne Ablaufgarnitur				
Mit Schwenkauslauf	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur				
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur				
	Ohne Ablaufgarnitur				
Bodenstehend			74530, -000	32530, -000	
3-Loch		15073, -000		74515, -000 74514, -000	32515, -XXX 32514, -000
Wandmontage		15084, -000, -400 15085, -000, -400		74525, -000 74526, -000	32525, -000 32526, -XXX
Bidet					
		15270, -000, -400		74520, -000	32520, -XXX
Wanne					
	Aufputz	15472, -000, -400		74540, -000	32540, -XXX
	Unterputz	15445, -000, -400		74545, -000	32545, -XXX
	Mit Sicherheitskombination	15447, -000, -400		74546, -000	32546, -XXX
Bodenstehend		15473, -000, -400		74532, -000	32532, -XXX 32531, -000
2-Loch				74548, -000	32548, -000
3-Loch		15432, -000, -400		74550, -000	32550, -000
4-Loch				74552, -000	32552, -000
Wanneneinlauf		15412, -000, -400		32543, -000 32542, -000	32542, -000 32543, -XXX
Dusche					
	Aufputz	15672, -000, -400		74560, -000	32560, -XXX
	Unterputz	15665, -000, -400		74565, -000	32565, -XXX

hansgrohe Badarmaturen

Ausgewählte Armaturen im Überblick

		Metris	Metris S	Talis Select E	Talis E
					
Waschtischmischer					
Standard ComfortZone 70-110	Standventil	31166,-000			71706,-000
	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31080,-000 31088,-000	31060,-000	71750,-000	71710,-XXX 71700,-000
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur				71711,-000 71701,-000
	Ohne Ablaufgarnitur	31084,-000 31186,-000	31068,-000	71751,-000	71712,-XXX 71702,-000
	Für offene Warmwasserbereiter	31074,-000			71707,-000
	CoolStart	31121,-000			71713,-XXX 71714,-XXX 71703,-000 71704,-000
Höhere Modelle ComfortZone 130-260	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31082,-000 31087,-000 31183,-000	31022,-000	71752,-000	71716,-XXX 71754,-XXX
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur	31187,-000			
	Ohne Ablaufgarnitur	31184,-000 31081,-000 31185,-000	31023,-000	71753,-000	71717,-XXX 71755,-000
Mit Schwenkauslauf	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur		31159,-000		
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur		31161,-000		
	Ohne Ablaufgarnitur				
Bodenstehend					
3-Loch				71733,-XXX	
Wandmontage		31085,-000 31086,-000	31162,-000 31163,-000		71732,-000 71734,-XXX
Bidet					
		31280,-000	31261,-000		71720,-XXX 71721,-000
Wanne					
	Aufputz	31482,-000			71741,-000
	Unterputz	31493,-000 31454,-000	31465,-000		71745,-000
	Mit Sicherheitskombination	31487,-000 31451,-000	31466,-000		71474,-000
Bodenstehend		31471,-000			
2-Loch					
3-Loch		31190,-000			71747,-000 71730,-000
4-Loch		31442,-000	31446,-000 31447,-000		71748,-XXX
Wanneneinlauf		31494,-000	14420,-000		71410,-000
Dusche					
	Aufputz	31683,-000	31664,-000		71761,-000
	Unterputz	31685,-000 31456,-000	31665,-000		71765,-XXX

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 204

ab Seite 208

ab Seite 210

ab Seite 210

Talis Select S	Talis S	Talis	Focus	Novus	Logis
					
	72017,-000 13132,-000		31130,-000		71120,-000
72042,-000 72040,-000	72020,-000 72010,-000 32020,-000	32040,-000	31607,-000 31730,-000	71030,-000 71020,-000	71100,-000 71070,-000 71222,-000
	72011,-000		31604,-000		71107,-000 71077,-000
72043,-000 72041,-000	72021,-000 72012,-000 32031,-000	32041,-000	31517,-000 31733,-000	71031,-000 71021,-000	71101,-000 71071,-000 71221,-000
		32032,-000	31132,-000	71036,-000	71074,-000
	72022,-000 72023,-000 72013,-000 72014,-000		31621,-000 31539,-000	71032,-000 71022,-000	71102,-000 71103,-000 71072,-000 71073,-000
72044,-000	72031,-000 72115,-000 72113,-000		31531,-000 31608,-000	71123,-000	71090,-000
		32080,-000			
72045,-000	72032,-000 72116,-000		31532,-000 31518,-000	71124,-000	71091,-000
	72105,-000 32070,-000	32084,-000	31609,-000	71126,-000	71130,-000
		32082,-000			
			31519,-000	71128,-000	71131,-000
				71140,-000	71133,-000
	72110,-000 72111,-000		31923,-000	71127,-000	71220,-000 71225,-000
72202,-000	72200,-000	32240,-000	31920,-000 31922,-000	71142,-000	71204,-000 71200,-000
	72401,-000 32420,-000	32443,-000	31943,-000	71041,-000	71430,-000 71243,-000
	72405,-000	32475,-000	31945,-000	71045,-000	71405,-000
	72406,-000	32477,-000	31946,-000	71046,-000	71407,-000
	72412,-000				
	72416,-000				71310,-000
	72418,-000				
	72410,-000	13414,-000	13414,-000	71320,-000	71410,-000
	72601,-000 32620,-000	32643,-000	31963,-000	71061,-000	71630,-000
	72605,-000	32675,-000	31965,-000	71065,-000	71605,-000

Neuheiten – für das Bad mit Charakter

FrISChe Formen und Farben

Das Bad rückt bei der Verwirklichung des eigenen Stils immer stärker in den Fokus. Als Ort der Entspannung sollen hier mehr und mehr alle Sinne angesprochen werden, auch

ästhetisch. Fliesen und schlichte Chromarmaturen waren gestern. Fugenlose Wand- und Bodenbeläge aus hochwertigen Materialien verleihen Oberflächen einen klaren Charakter.

Unsere neuen Armaturen akzentuieren den starken Auftritt des individuell gestylten Bads. Sie bereichern den Raum stilvoll und werden zum effektvollen Blickfang.



FinishPlus: Erfüllt den Wunsch nach Selbstverwirklichung und Gestaltungsfreiheit durch fünf neue und hochwertige Oberflächen. Erhältlich in den Armaturenlinien Metropol und Talis E sowie die jeweils ergänzenden Produkte. Dadurch besonders attraktiv durch die unterschiedliche Preispositionierung der Armaturenlinien.

Talis E FinishPlus: Setzen Sie elegante Akzente mit fünf neuen Oberflächen. Mit den erlesenen Metallicfarben Brushed Black Chrome, Brushed Bronze und Polished Gold Optic oder mit den aktuellen matten Trendfarben Matt White und Matt Black.



sBox Wanne: Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für den Kunden, schnelle, komfortable und sichere Installation für den Handwerker.



Metropol FinishPlus: Mit fünf neuen hochwertigen Oberflächen bietet hansgrohe neben Chrom eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten: Matt Black, Matt White, Brushed Black Chrome, Brushed Bronze und Polished Gold Optic für den edlen Look und für schlichte elegante Akzentuierung.



Einfach und Komfortabel

Technologien – simpel, aber genial



Vorteile und Nutzen

- EcoSmart-Technologie begrenzt Durchfluss auf 5 l/min – das spart Wasser und Energie
- QuickClean für einfache Reinigung und langlebige Armaturen
- AirPower für besonders fülligen und weichen Wasserstrahl
- Erfüllung der Trinkwasserverordnung 2013
- Verschiedene Designs und Stile – für jeden die passende Armatur
- 5 Jahre Herstellergarantie

Code scannen und mehr über
hansgrohe Technologien erfahren!



Select: bequeme Bedienung per Knopfdruck

Knopf statt Hebel – das ist die neue Form des Komforts am Waschtisch. Und das für Menschen jedes Alters. Der mechanische Select-Knopf vereinfacht alltägliche Routinen wie Rasieren oder Zähneputzen. Dabei ist er besonders robust, wie Langzeittests beweisen.



Vorteile und Nutzen

- Komfortable Bedienung – für alle Altersgruppen geeignet
- Voreinstellung der Temperatur möglich
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar

QuickClean: Kalk & Co. im Nu wegrubbeln

QuickClean steht für flexible Silikoneinsätze an den Luftsprudlern. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.



Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer und Funktion

Für Ansprüche in jeder Höhe

Code scannen und mehr über
hansgrohe Technologien erfahren!



Technologien – optimaler Nutzungsbereich

ComfortZone: volle Bewegungsfreiheit


Ob mehr Bewegungsfreiheit beim Händewaschen, bequemes Haarewaschen oder Befüllen von Gefäßen: je höher die Armatur, desto flexibler der alltägliche Umgang mit Wasser. Diesen individuell nutzbaren Raum zwischen Armatur und Keramik nennen wir ComfortZone.




Vorteile und Nutzen

- Die optimale Armaturenhöhe für jeden Bedarf
- Armatur und Becken ideal kombinieren
- ComfortZone Konfigurator:
[pro.hansgrohe.ch/
comfortzone-test](https://pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test)


Für jeden Zweck die passende Installation




Armatur hinter freistehendem Aufsatzbecken oder hinter Waschschiessel.




Waschschiessel mit aufgesetzter Armatur.



Waschschiessel mit Wandarmatur.



Armatur für Unterbau- bzw. Einbaubecken.



Wandhängendes Waschbecken mit darauf montierter Armatur.

Für jedes Waschbecken die passende Armatur

ComfortZone Test – alles optimal abgestimmt



Je höher die Armatur, desto grösser der nutzbare Raum. Doch passen Waschbecken und Armatur nicht richtig zusammen, kommt es

zu lästigen Wasserspritzern. Um das von vornherein auszuschliessen, hat hansgrohe den ComfortZone Test entwickelt. Unter realitäts-

nahen Bedingungen wird geprüft, wie die eigenen Armaturen mit gängigen Waschbecken führender Hersteller zusammenpassen.



So funktioniert der ComfortZone Test

1. Freiraumtest

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genug Freiraum? Eine Prüfkugel wird zwischen Armatur und Waschbecken positioniert, um so zu überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.

2. Spritztest

Spritzt das Wasser beim Öffnen des Mischers? Der Mischer wird bei unterschiedlichen Wasserdrücken mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. Dazwischen werden die Spritzer ausgewertet und das Waschbecken wird immer wieder trocken gerieben.

3. Praxistest

Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt und die Spritzer ausserhalb des Beckens werden ausgewertet.

Kostenlos als PDF: die Ergebnisse aus über 12.000 geprüften Kombinationen

Nutzen Sie unsere Erkenntnisse aus tausenden Prüfungen: Alle Ergebnisse der Testreihen stellen wir Ihnen als Profi-Partner exklusiv zur Verfügung. Mit dieser Übersicht

über alle von uns technisch geprüften Kombinationen aus Mischer und Waschbecken haben Sie im Verkaufsgespräch eine fundierte Grundlage.

Die PDF-Dateien mit den Testergebnissen sind kostenlos verfügbar unter pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test



Vorteile und Nutzen

- Verlässliches Prüfverfahren mit den gängigen Waschbecken führender Hersteller, montiert nach den Einbauvorgaben
- Empfehlungen aus über 12.000 geprüften Armaturen-Waschtisch-Kombinationen online für die Planung verfügbar – laufend erweitert und aktualisiert
- Sicherheit, dass Waschtisch und Armatur harmonieren – ohne lästige Spritzer

Einfach effizient

Technologien – Wassersparen leicht gemacht

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

Dank EcoSmart-Technologie verbrauchen hansgrohe Waschtischmischer durch Luftbeimischung nur 5 l/min. Das spart Warmwasser und somit Energie. Unsere Waschtischmischer erreichen jeweils mit Level A im Home-Bereich das bestmögliche Ergebnis.



Wie viel Wasser gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:
hansgrohe.ch/sparrechner



Vorteile und Nutzen

- Wasserverbrauch von nur noch 5 l/min
- Satter, sprudelnder Wasserstrahl dank Anreicherung mit Luft
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO₂-Ausstoss durch gesenkten Verbrauch
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch

LowFlow: Armaturen für minimale Durchflussmengen

Besonders im Projektgeschäft sind Wasser- und Energieersparnis wichtige Kriterien zur Gebäude-Zertifizierung, z. B. nach LEED oder BREEAM. Dafür hat hansgrohe speziell die LowFlow-Kartuschen entwickelt. Sie haben einen Wasserdurchfluss von nur 3,5 l/min.



Vorteile und Nutzen

- Einsparungen bei Wasser und Energie
- Besonders im Projektgeschäft Vorteile bei der Zertifizierung
- Exakte Temperatureinstellung trotz geringer Durchflussmenge

Code scannen und mehr über
hansgrohe Technologien erfahren!



AirPower: für Wasser in seiner ganzen Fülle

AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt wird. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird – dabei erreicht AirPower auch mit weniger Wasser ein hohes Strahlvolumen.





Vorteile und Nutzen

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch

CoolStart: Warmwasser nur, wenn man es wirklich braucht

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heisswasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO₂-Ausstoss und Kosten.



Vorteile und Nutzen

- In Grundstellung fließt ausschliesslich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)

PuraVida

Sinnliche Poesie in Reinheit und Klarheit



PuraVida 110



Attraktiv: PuraVida strahlt besondere Anmut aus und integriert sich perfekt ins Bad, zum Beispiel durch die Harmonie mit weissen Keramikern.



Stimmig: Hier zieht sich pure Eleganz durch alle Details. Die Kontur der Kopfbrause ist zudem ergonomisch auf menschliche Schultern ausgelegt.



Emotional: Die Oberflächen-Verarbeitung im DualFinish-Verfahren lässt die Gegensätze Weiss und Chrom in edler Harmonie verschmelzen.



Vorteile und Nutzen

- Komplettsortiment für stimmige Badgestaltung aus einem Guss
- Skulpturale Optik durch harmonische Einheit von Körper und Auslauf
- Flächig geformter Pin-Griff mit Joystick-Kartusche
- Qualität erkennbar in exakten Konturlinien
- Schwenkbarer, versenkter Perlator mit klarem Laminarstrahl und verstellbarem Strahlwinkel
- DualFinish-Verfahren mit präziser Abtrennung zwischen Chrom und Weiss
- Kratzbeständige Pulverlackbeschichtung

PuraVida Waschtisch



PuraVida
Einhebel-Waschtismischer 240
für Waschschüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur
15072, -000, -400



PuraVida
Einhebel-Waschtismischer 200
mit Push-Open Ablaufgarnitur
15081, -000, -400




PuraVida
Einhebel-Waschtismischer 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
15070, -000, -400

Einhebel-Waschtismischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
15074, -000, -400



PuraVida
Einhebel-Waschtismischer 100
für Handwaschbecken
mit Push-Open Ablaufgarnitur
15075, -000, -400



PuraVida
Elektronik-Waschtismischer
mit Temperaturregulierung
Batteriebetrieb
15170, -000, -400

Elektronik-Waschtismischer
mit Temperaturregulierung
Netzanschluss 230 V
15172, -000



PuraVida
Einhebel-Waschtismischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
15085, -000, -400

Grundkörper für Einhebel-Waschtis-
mischer Unterputz für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



PuraVida
Einhebel-Waschtismischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
15084, -000, -400

Grundkörper für Einhebel-Waschtis-
mischer Unterputz für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



PuraVida Bidet




PuraVida
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
15270, -000, -400



PuraVida Wanne



PuraVida
 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
 # 15432, -000, -400
 Grundkörper
 für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
 # 13437180 (o. Abb.)



PuraVida
 Einhebel-Wannenmischer Aufputz
 # 15472, -000, -400



NEU

sBox
 Fertigset oval
 # 28020, -000
 Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
 # 13560180 (o. Abb.)
 Montageplatte für Fliesenrandmontage
 # 28016, -000 (o. Abb.)
 Montagewinkel Set für Montageplatte
 Fliesenrandmontage
 # 28021, -000 (o. Abb.)



PuraVida
 Einhebel-Wannenmischer Unterputz
 # 15445, -000, -400
 Einhebel-Wannenmischer Unterputz
 mit integrierter Sicherungskombination
 nach EN1717
 # 15447, -000, -400





PuraVida
 Wanneneinlauf
 # 15412, -000, -400



PuraVida
 Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
 # 15473, -000, -400

Grundkörper
 für Armaturen bodenstehend
 # 10452180



PuraVida Dusche



PuraVida
Einhebel-Brausemischer Aufputz
15672, -000, -400



PuraVida
Einhebel-Brausemischer Unterputz
15665, -000, -400



PuraVida
Thermostat Unterputz
mit Ab- und Umstellventil
15771, -000, -400



Grundkörper iBox universal
01800180




PuraVida
Absperrventil Unterputz
15978, -000, -400




PuraVida Brausen




PuraVida
Kopfbrause 400 1jet
mit Brausearm 39 cm
27437, -000, -400 21 l/min
Kopfbrause 400 1jet
mit Deckenanschluss 10 cm
27390, -000, -400 21 l/min (o. Abb.)




PuraVida
Handbrause 3jet
28557, -000, -400 16 l/min
28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida
Stabhandbrause 120 1jet
28558, -000, -400 16 l/min
28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida
Seitenbrause 100 1jet
28430, -000, -400 4,5 l/min



PuraVida
Brauseset
mit Brausestange 90 cm
27853, -000, -400
16 l/min



Accessoires



PuraVida
Lotionspender
41503, -000



PuraVida
Zahnputzbecher
41504, -000



PuraVida
Seifenschale
41502, -000



PuraVida
Einzelhaken
41501, -000



PuraVida
Papierrollenhalter mit Deckel
41508, -000



PuraVida
Ersatzpapierrollenhalter
41518, -000



PuraVida
WC-Bürste mit Halter
Wandversion
41505, -000



PuraVida
Handtuchhalter zweiarmig
41512, -000



PuraVida
Haltegriff
41513, -000




PuraVida
Badetuchhalter
41506, -000



Metropol **NEU**



Die neue Form der Faszination



Metropol 110
Metropol Select 110



Vorteile und Nutzen

- Perfekte geometrische Formensprache für zeitlose Badgestaltung
- Minimalistische und zugleich intuitive Select-Taste für eine einfache Bedienung
- Gestaltungsfreiheit dank vielfältiger Variationen: verschiedene Auslaufängen und 3 Griffvarianten für Waschtische. Zudem unterschiedliche Installationsmöglichkeiten für Waschtisch und Wanne.
- ComfortZone – bequemes Händewaschen dank verschiedener Höhenvarianten



Anmutig: Geometrische Formensprache nimmt das Design des Bades auf und erzeugt so eine angenehme Atmosphäre.



Beeindruckend: Metropol Armaturen geben auch freistehend ein wertiges Erscheinungsbild ab.



Elegant: Das offene Griffdesign bringt Leichtigkeit und Wertigkeit in die Dusche.

Metropol FinishPlus

Greifbare Selbstverwirklichung

Mit Metropol wählen Sie eine Armaturenlinie, die durch ihre präzise geometrische Formgebung und ihre klaren Linien einen unvergesslich charakteristischen Auftritt hinlegt. Die fünf neuen hochwertigen FinishPlus Oberflächendesigns erlauben die nötige

Gestaltungsfreiheit für ein einzigartig individuelles Bad: Die metallischen Oberflächen Brushed Black Chrome, Brushed Bronze oder Polished Gold heben die klassisch-edle Chrom-Anmutung auf ein ganz neues Niveau. Die erlesenen Metallicfarben setzen Akzente in

moderner Eleganz. Mit den aktuellen matten Trendfarben Matt White und Matt Black kommen Liebhaber moderner Architektur und bewusster Gegensätze auf ihre Kosten.



670 Matt Black: Schwarz-Weiss-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.



700 Matt White: Freche unkonventionelle Frische.



340 Brushed Black Chrome: Kühle Geradlinigkeit mit geometrischen Akzenten.



140 Brushed Bronze: Sanfte Naturtöne und zarte Nuancen.



990 Polished Gold Optic: Glamouröser Look für ästhetische Extravaganz.



000 Chrom: Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.



Vorteile und Nutzen

- Grosse Auswahl zur Selbstverwirklichung: fünf neue Oberflächen und die entsprechenden Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Gleicher Preis für alle neuen Oberflächen für einen unkomplizierten Bestellprozess



Nur ausgewählte Metropol Armaturen in **FinishPlus** erhältlich.


Metropol Waschtisch




NEU




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 260
mit Hebelgriff für Waschsüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 260
mit Bügelgriff für Waschsüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur
74512, -000



Metropol
Waschtischmischer 260 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32572, -000




NEU



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff
und Push-Open Ablaufgarnitur
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
32506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32508, -000 (o. Abb.)




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
74506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74507, -000




Metropol
Waschtischmischer 110 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32571, -000




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32502, -000


Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32503, -000 (o. Abb.)



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74502, -000



Metropol
Waschtischmischer 100 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32570, -000




Metropol Waschtisch




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff für Handwaschbecken
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff für Handwaschbecken
für Kaltwasser
32501, -000 (o. Abb.)




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Bügelgriff für Handwaschbecken
mit Push-Open Ablaufgarnitur
74500, -000




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Hebelgriff und Push-Open
Ablaufgarnitur
32511, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Bügelgriff und Push-Open
Ablaufgarnitur
74511, -000




Metropol
3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Hebelgriffen und Push-Open
Ablaufgarnitur
32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




Metropol
3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Bügelgriffen und Push-Open
Ablaufgarnitur
74515, -000



Metropol
3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Hebelgriffen und Push-Open
Ablaufgarnitur
32514, -000



Metropol
3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Bügelgriffen und Push-Open
Ablaufgarnitur
74514, -000



Metropol Waschtisch



NEU

Metropol

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm
32525, -000 (o. Abb.)

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 22,5 cm
74526, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 16,5 cm
74525, -000 (o. Abb.)

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer mit Hebelgriff bodenstehend ohne Ablaufgarnitur
32530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend
10452180 (o. Abb.)



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer mit Bügelgriff bodenstehend ohne Ablaufgarnitur
74530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend
10452180 (o. Abb.)



Metropol Bidet



NEU

Metropol

Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74520, -000



Metropol Wanne



NEU

Metropol
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff
32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff
74540, -000



NEU

Metropol
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff
32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717
32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff
74545, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717
74546, -000



Metropol
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff und Secuflex
32550, -000

3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff
32551, -000




Metropol
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff und Secuflex
74550, -000

3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff
74551, -000



Metropol
4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriff und Secuflex
32552, -000

4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen
32553, -000



Metropol
4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen und Secuflex
74552, -000

4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen
74553, -000



Metropol
Wanneneinlauf
32542, -000



NEU

Metropol
Wanneneinlauf
32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff
32548, -000

Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer
13159180 (o. Abb.)



Metropol
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff
74548, -000

Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer
13159180 (o. Abb.)



Metropol Wanne



NEU

Metropol
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
mit Hebelgriff
32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Grundkörper für Armaturen
bodenstehend
10452180 (o. Abb.)



Metropol
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
mit Bügelgriff
74532, -000

Grundkörper für Armaturen
bodenstehend
10452180 (o. Abb.)



Metropol
Wanneneinlauf bodenstehend
32531, -000

Grundkörper für Armaturen
bodenstehend
10452180 (o. Abb.)



NEU

sBox
Fertigset eckig
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Metropol Dusche



NEU

Metropol
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit Hebelgriff
32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit Bügelgriff
74560, -000



NEU

Metropol
Einhebel-Brausemischer Unterputz
mit Hebelgriff
32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Einhebel-Brausemischer Unterputz
mit Bügelgriff
74565, -000



Grundkörper iBox universal
01800180

Metropol Ergänzende Produkte



Raindance E

Kopfbrause 300 ljet mit Deckenanschluss
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
Kopfbrause 300 ljet mit Brausearm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(o. Abb.)




Deckenanschluss S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



Raindance Select E

Handbrause 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min



Unica

Brausestange S Puro 65 cm
mit Brauseschlauch
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brausestange S Puro 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Raindance Select S

Showerpipe 240 ljet PowderRain
mit Thermostat
27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Isiflex

Brauseschlauch 160 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990



FixFit

Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Brausehalter Porter E

28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Designsifon Flowstar S

52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Metropol Ergänzende Produkte



EcoStat
Brausethermostat Comfort Aufputz
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990




RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Grundkörper für 2 Verbraucher
15310180 (o. Abb.)



EcoStat
Wannen thermostat Comfort Aufputz
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat Square
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



RainSelect
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Grundkörper für 4 Verbraucher
15312180 (o. Abb.)



sBox
Fertigset eckig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Exafill S
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Flexaplust
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Metropol Ergänzende Produkte




Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 8 l/min



Rainfinity
Stabhandbrause 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min



Metris

Gemacht für Ansprüche in jeder Höhe



Komfort durch grosszügige Höhe

Senkrechter Körper strahlt
Höhe und Eleganz aus

Grosse Flächen vermitteln ein Gefühl
von Luxus

Offener Schwung für bequeme
Bedienbarkeit

Präzise Kanten verleihen der Armatur
Charakter

ComfortZone durch hohen Auslauf

Metris 110



Komfortabel: 5 verfügbare Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Elegant: Grosszügige Flächen von Griff und Auslauf verleihen dem Bad eine luxuriöse Ausstrahlung.



Modern: Metris Armaturen nehmen sich im Design zurück und geben Raum für die persönliche ComfortZone.



Vorteile und Nutzen

- Grosszügige Flächen für elegante, hochwertige Badgestaltung
- Offener Schwung des flachen Griffes spiegelt einfache Bedienbarkeit wider
- Konisch zulaufender Grundkörper und präzise Kanten unterstreichen den wertigen Charakter
- 5 unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen für individuellen Freiraum
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Metris Waschtisch



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31082, -000
Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln ohne Ablaufgarnitur # 31184, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31183, -000
Einhebel-Waschtischmischer 200 ohne Ablaufgarnitur # 31185, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31080, -000
Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur # 31084, -000
Einhebel-Waschtischmischer 110 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31203, -000
Einhebel-Waschtischmischer 110 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31074, -000
Einhebel-Waschtischmischer 110 LowFlow ohne Ablaufgarnitur # 31204, -000
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31121, -000 (o. Abb.)



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31088, -000
Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken ohne Ablaufgarnitur # 31186, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31087, -000
Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Push-Open Ablaufgarnitur # 31187, -000
Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur # 31081, -000



Metris
Standventil 100 ohne Ablaufgarnitur # 31166, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm # 31085, -000
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm # 31086, -000 (o. Abb.)
Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage # 13622180 (o. Abb.)



Metris
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm # 31085, -000
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm # 31086, -000 (o. Abb.)
Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage # 13622180 (o. Abb.)



Metris Bidet



Metris
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31280, -000



Metris Wanne



Metris
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31482, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Metris
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
31493, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
31487, -000




Metris
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
31454, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
31451, -000




Metris
Wanneneinlauf
31494, -000



Metris
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
31190, -000
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
13437180 (o. Abb.)



Metris
4-Loch Wannenrandarmatur
31442, -000
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur
13444180 (o. Abb.)



Metris
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
31471, -000
Grundkörper für Armaturen bodenstehend
10452180 (o. Abb.)



sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



NEU

Metris Dusche



Metris
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31683, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Metris
Einhebel-Brausemischer Unterputz
31685, -000



Metris
Einhebel-Brausemischer Unterputz
31456, -000



Grundkörper iBox universal
01800180

Metris S Waschtisch



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31022, -000

Einhebel-Waschtischmischer für Waschschüsseln
ohne Ablaufgarnitur
31023, -000



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31021, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
31026, -000



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31060, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
31068, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 3,5 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31063, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow
ohne Ablaufgarnitur
31015, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 2 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31016, -000



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31159, -000

Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Push-Open Ablaufgarnitur
31161, -000



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
31162, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
31163, -000 (o. Abb.)

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



Metris S
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
31100, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V
31102, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
31101, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
31103, -000



Metris S Bidet



Metris S
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31261, -000



Metris S Wanne



Metris S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31464, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Metris S
Wanneneinlauf
14420, -000



Metris S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
31465, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717
31466, -000



Metris S
4-Loch Wannenrandarmatur
mit Auslauf 17,1 cm
31446, -000

4-Loch Wannenrandarmatur
mit Auslauf 22 cm
31447, -000 (o. Abb.)

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur
13444180 (o. Abb.)



NEU

sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Metris S Dusche



Metris S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31664, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Metris S
Einhebel-Brausemischer Unterputz
31665, -000



Grundkörper iBox universal
01800180




- Metris S bietet zeitloses Design mit klarer, exakter Linienführung
- Ergonomischer Pin-Griff unterstreicht präzise Formensprache
- Tiefes Sortiment für jeden Einsatzbereich
- Ideal auch fürs Projektgeschäft

Talis Select E/Talis E



Komfort in seiner natürlichsten Form



Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie.



Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



Elegant: Die Armaturen mit ihren präzisen Kanten tragen im modernen Bad zu einem stimmigen Gesamtbild bei.



Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank grosszügiger Flächen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Talis E FinishPlus

Neue Oberflächen für noch mehr Gestaltungsfreiraum

Mit den neuen hochwertigen FinishPlus Oberflächendesigns bietet hansgrohe eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. So gibt es die Talis E Linie in fünf neuen Farben: Die metallischen Oberflächen Brushed Black Chrome, Brushed Bronze oder Polished Gold

sind die perfekte Alternative für alle, denen Chrom nicht genug ist. Die erlesenen Metallicfarben verbinden gekonnt Eleganz und Modernität und setzen sowohl in Verbindung mit dunklem als auch hellem Badinterieur anziehende Kontraste. Mit den aktuellen matten

Trendfarben Matt White und Matt Black kommen Liebhaber moderner Architektur und bewusster Gegensätze auf ihre Kosten. Durch ihre elegante Schlichtheit werden sie zum Highlight in jedem modern eingerichteten Badezimmer.



670 Matt Black: Schwarz-Weiss-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.



700 Matt White: Freche unkonventionelle Frische.



340 Brushed Black Chrome: Kühle Geradlinigkeit mit geometrischen Akzenten.



140 Brushed Bronze: Sanfte Naturtöne und zarte Nuancen.



990 Polished Gold Optic: Glamouröser Look für ästhetische Extravaganz.



000 Chrom: Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.



Vorteile und Nutzen

- Grosse Auswahl zur Selbstverwirklichung: fünf neue Oberflächen und die entsprechenden Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Gleicher Preis für alle neuen Oberflächen für einen unkomplizierten Bestellprozess




Nur ausgewählte Talis Armaturen in **FinishPlus** erhältlich.

Talis Select E/Talis E Waschtisch




Talis Select E
Waschtischmischer 240
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71752, -000

Waschtischmischer 240
ohne Ablaufgarnitur
71753, -000



Talis Select E
Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71750, -000

Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
71751, -000



NEU

Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 240
ohne Ablaufgarnitur
71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NEU

Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 150
ohne Ablaufgarnitur
71755, -000



NEU

Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71711, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart ohne Ablaufgarnitur
71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 110
LowFlow mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
71715, -000



Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71700, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71701, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
71702, -000


Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
71703, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart ohne Ablaufgarnitur
71704, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71705, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71707, -000

Standventil 80 für Kaltwasser
71706, -000 (o. Abb.)



Talis Select E/Talis E Waschtisch



NEU

Talis E

3-Loch Waschtischarmatur
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71733, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NEU

Talis E

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
71732, -000 (o. Abb.)



Talis E Bidet



NEU

Talis E

Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71721, -000




Talis E Wanne



NEU

Talis E
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




NEU

Talis E
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717
71747, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




Wanneneinlauf
71410, -000



Talis E
3-Loch Wannenrandarmatur
71747, -000
Grundkörper für 3-Loch
Wannenrandarmatur
13233180 (o. Abb.)




Talis E
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Secuflex
71730, -000
Grundkörper für 3-Loch
Einhebel-Wannenrandmischer
13437180 (o. Abb.)



NEU

Talis E
4-Loch Wannenrandarmatur
71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Grundkörper für 4-Loch
Wannenrandarmatur
13244180 (o. Abb.)



NEU

sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Talis E Dusche



NEU

Talis E
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NEU

Talis E
Einhebel-Brausemischer Unterputz
71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Grundkörper iBox universal
01800180

Talis E Ergänzende Produkte




NEU



Raindance E

Kopfbrause 300 ljet mit Deckenanschluss
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
Kopfbrause 300 ljet mit Brausearm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(o. Abb.)



NEU

Deckenanschluss S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Deckenanschluss S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)




NEU



Raindance Select E

Handbrause 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min



NEU

Unica


Brausestange S Puro 65 cm
mit Brauseschlauch
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Brausestange S Puro 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



NEU

Raindance Select S

Showerpipe 240 ljet PowderRain
mit Thermostat
27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NEU



Isiflex

Brauseschlauch 160 cm
aus Kunststoff in Metalloptik
28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990



NEU



FixFit

Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

Brausehalter Porter E

28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

Designsifon Flowstar S

52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E Ergänzende Produkte




NEU

EcoStat
Brausethermostat Comfort Aufputz
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Grundkörper für 2 Verbraucher
15310180 (o. Abb.)




NEU

EcoStat
Wannen thermostat Comfort Aufputz
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

EcoStat Square
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

RainSelect
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Grundkörper für 4 Verbraucher
15312180 (o. Abb.)



NEU

sBox
Fertigset eckig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



NEU

Exafill S
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



NEU


Flexaplust
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E Ergänzende Produkte




Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 8 l/min




Rainfinity
Stabhandbrause 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min



Talis Select S/Talis S



Hier verschmelzen Form und Funktion



Talis Select S 100

Talis S 100



Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie. Die Temperatur kann dabei immer voreingestellt bleiben.



Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



Natürlich: harmonische Integration der Armaturen ins Bad durch natürlich miteinander verschmelzende Rohrkörper.



Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank klarer, konischer Formen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Talis Select S/Talis S Waschtisch



Talis Select S
Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72044, -000
Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
72045, -000



Talis Select S
Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72042, -000
Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
72043, -000



Talis Select S
Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72040, -000
Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
72041, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72031, -000
Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
72032, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72020, -000
Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
72021, -000
Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72022, -000 (o. Abb.)
Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart ohne Ablaufgarnitur
72023, -000 (o. Abb.)
Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72024, -000
Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow ohne Ablaufgarnitur
72025, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72010, -000
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Push-Open Ablaufgarnitur
72011, -000
Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
72012, -000
Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72013, -000 (o. Abb.)
Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart ohne Ablaufgarnitur
72014, -000 (o. Abb.)
Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72015, -000
Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow ohne Ablaufgarnitur
72018, -000
Einhebel-Waschtischmischer 80
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72016, -000
Standventil 80 für Kaltwasser
72017, -000 (o. Abb.)



Talis S Waschtisch



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 250
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72115, -000

Einhebel-Waschtischmischer 250
ohne Ablaufgarnitur
72116, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 140
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72113, -000

Einhebel-Waschtischmischer 140
ohne Ablaufgarnitur
72114, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-
Ablaufgarnitur
72105, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
72111, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtisch-
mischer Unterputz für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
72110, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtisch-
mischer Unterputz für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



Talis Select S/Talis S Bidet



Talis Select S
Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72202, -000



Talis S
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72200, -000



Talis S Wanne



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
72401, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
72405, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717
72406, -000




Talis S
Einhebel-Wannenmischer
bodenstehend
72412, -000
Grundkörper für Armaturen
bodenstehend
10452180 (o. Abb.)




Talis S
Wanneneinlauf
72410, -000



Talis S
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Secuflex
72416, -000
Grundkörper für 3-Loch
Einhebel-Wannenrandmischer
13437180 (o. Abb.)



Talis S
4-Loch Wannenrandarmatur
mit Secuflex
72418, -000
Grundkörper für 4-Loch
Wannenrandarmatur
13444180 (o. Abb.)



NEU

sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Talis S Dusche



Talis S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
72601, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Talis S
Einhebel-Brausemischer Unterputz
72605, -000



Grundkörper iBox universal
01800180

Talis S Waschtisch



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32020, -000

Einhebel-Waschtischmischer
ohne Ablaufgarnitur
32031, -000

Einhebel-Waschtischmischer
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32032, -000



Talis S
Standventil 40 ohne Ablaufgarnitur
13132, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 200
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-
Ablaufgarnitur
32070, -000



Talis S Wanne



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
32420, -000



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
32475, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717
32477, -000



Wanneneinlauf
13414, -000



NEU

sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Talis S Dusche



Talis S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
32620, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Unterputz
32675, -000



Grundkörper iBox universal
01800180

Talis Waschtisch



Talis

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32040, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
32041, -000



Talis

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Push-Open
Ablaufgarnitur
32082, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-
Ablaufgarnitur
32084, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Festauslauf und Push-Open
Ablaufgarnitur
32080, -000



Talis Wanne



Wanneneinlauf
13414, -000



NEU

sBox

Fertigset oval
28020, -000

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Focus

Glänzend in Qualität, Komfort und Preis



Focus 100



Komfortabel: Sanfte, schmeichelnde Rundungen und der ergonomische Griff laden zum bequemen Bedienen ein.



Lebendig: Focus Armaturen bringen mit ihrem zylindrischen, dynamisch geneigten Körper Eleganz und Wertigkeit ins Bad.



Vorteile und Nutzen

- Stimmiges Design mit klarer, flächiger Formensprache
- Dynamische Silhouette und sanfte Rundungen unterstreichen die Qualität
- Ergonomischer Griff für einfache Bedienung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Focus Waschtisch



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31531, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
ohne Ablaufgarnitur
31532, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31608, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
31518, -000




Focus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31607, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
31517, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31603, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow ohne Ablaufgarnitur
31513, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31621, -000 (o. Abb.)



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31730, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
31733, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31951, -000


Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow ohne Ablaufgarnitur
31952, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31132, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31604, -000

Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur
31130, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31539, -000 (o. Abb.)



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31609, -000

Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
31519, -000



Focus
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
Batteriebetrieb
31171, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
Netzanschluss 230 V
31173, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Batteriebetrieb
31172, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Netzanschluss 230 V
31174, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
für Wandmontage
31923, -000



Focus
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31920, -000

Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31922, -000



Focus Bidet

Focus Wanne



Focus
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31943, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Focus
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
31945, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717
31946, -000



Wanneneinlauf
13414, -000



NEU

sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)

Focus Dusche



Focus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31963, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Focus
Einhebel-Brausemischer Unterputz
31965, -000



Grundkörper iBox universal
01800180




Focus Care Armaturen



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit extra langem Griff
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31911, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit extra langem Griff
ohne Ablaufgarnitur
31915, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit extra langem Griff
ohne Ablaufgarnitur
31917, -000 (o. Abb.)



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit extra langem Griff
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31910, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit extra langem Griff
ohne Ablaufgarnitur
31914, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
mit extra langem Griff
31913, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit extra langem Griff
31916, -000





Novus

Unbeschwerter Eleganz



Der zylindrisch schlanke Körper verleiht Leichtigkeit

Lebendiger Charakter durch dynamisch aufgerichteten Griff und Auslauf

Klarheit durch präzise Kanten

Geschmeidiges Aussehen durch organische und fließende Formen

Novus



Schlicht: durch organische und fließende Formen strahlen Novus Armaturen natürliche Eleganz aus.



Dream-Team: auch als Wannenarmatur in Kombination mit hansgrohe Handbrausen ein echter Hingucker.



Retro: nobler Vintage-Look als 3-Loch-Waschtischmischer für einen stilsicheren Auftritt.



Vorteile und Nutzen

- Vier ComfortZone Höhen für mehr Freiraum
- Wasser- und energiesparend dank EcoSmart Technologie
- Hochwertige Qualität und lebendiges Design zum attraktiven Preis

Novus Waschtisch



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71123, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
ohne Ablaufgarnitur
71124, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71030, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
71031, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow mit Push-Open Ablaufgarnitur
71034, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
für offene Warmwasserbereiter
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71036, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur
71032, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71020, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
71021, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow mit Push-Open Ablaufgarnitur
71024, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur
71022, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71126, -000

Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
71128, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 195 mm
71127, -000



Novus
3-Loch Waschtischarmatur 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71140, -000



Novus Bidet



Novus
Einhebel-Bidetmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71142, -000



Novus Wanne



Novus
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71041, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Novus
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
71045, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717
71046, -000



Novus
Wanneneinlauf
71320, -000



NEU

sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Novus Dusche



Novus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71061, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Novus
Einhebel-Brausemischer Unterputz
71065, -000



Grundkörper iBox universal
01800180

Novus Care Armaturen



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit extra langem Griff
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71921, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit extra langem Griff
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71920, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
mit extra langem Griff
71923, -000



Novus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit extra langem Griff
71926, -000



Logis

Harmonisches Design mit Fingerspitzengefühl



Logis 100



Schmeichelnd: Die exakten Schulterlinien und abgerundeten Kanten schmeicheln sowohl dem Auge als auch der Hand.



Flexibel: Das tiefe Sortiment bietet für jede Einbausituation die passende, überzeugende Lösung.



Wohnlich: Dank sanfter Silhouette sorgen die Logis Armaturen für eine harmonische Atmosphäre.



Vorteile und Nutzen

- Klare und grosszügige Oberflächen für einfache Bedienung und Reinigung
- Abgerundete Formen in Griff und Grundkörper und damit stimmige Ergänzung zu Waschbecken mit weichen Kanten
- Hochwertige und geräuschfreie Keramikkartusche – ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Büros
- Hohe Wertigkeit im unteren Preisniveau
- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Logis Waschtisch



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71090, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
71091, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71100, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71107, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
71102, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart ohne Ablaufgarnitur
71103, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
71101, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71070, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71077, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
71072, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart ohne Ablaufgarnitur
71073, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
71071, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
für offene Warmwasserbereiter
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71074, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
71078, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und
Zugstangen-Ablaufgarnitur
71130, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
71131, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 195 mm
71220, -000

Grundkörper für Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage
13622180 (o. Abb.)



Logis
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
für Wandmontage
71225, -000



Logis
3-Loch Waschtischarmatur 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71133, -000



Logis
2-Griff Waschtischarmatur 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71222, -000

2-Griff Waschtischarmatur 150
ohne Ablaufgarnitur
71221, -000



Logis
Standventil 70 für Kaltwasser
ohne Ablaufgarnitur
71120, -000

Standventil 70 für Warmwasser
ohne Ablaufgarnitur
71121, -000 (o. Abb.)



Logis Bidet



Logis
Einhebel-Bidetmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71204, -000



Logis
Einhebel-Bidetmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71200, -000



Logis Wanne



Logis
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71430, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Logis
2-Griff Wannenmischer Aufputz
71243, -000



Logis
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
71405, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717
71407, -000



Wanneneinlauf
71410, -000



Logis
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Secuflex
71310, -000
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
13437180 (o. Abb.)



NEU

sBox
Fertigset oval
28020, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset
13560180 (o. Abb.)
Montageplatte für Fliesenrandmontage
28016, -000 (o. Abb.)
Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage
28021, -000 (o. Abb.)



Logis Dusche



Logis
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71630, -000
(CH-Stichmass 153 mm
ohne Verschraubungen)



Logis
2-Griff Brausemischer Aufputz
71263, -000



Logis
Einhebel-Brausemischer Unterputz
71605, -000
Einhebel-Brausemischer HighFlow Unterputz
71607, -000



Grundkörper iBox universal
01800180



Logis
Absperrventil Unterputz
71970, -000



Accessoires



Logis Universal
Lotionspender
41714, -000



Logis Universal
Zahnputzbecher
41718, -000



Logis Universal
Seifenschale
41715, -000



Logis Universal
Seifenkorb
41710, -000



Logis Universal
Einzelhaken
41711, -000



Logis Universal
Doppelhaken
41725, -000



Logis Universal
Rasierspiegel
73561, -000



Logis Universal
Papierrollenhalter mit Deckel
41723, -000



Logis Universal
Papierrollenhalter ohne Deckel
41726, -000



Logis Universal
Ersatzpapierrollenhalter
41717, -000



Logis Universal
WC-Bürste mit Halter
Wandversion
41722, -000



Accessoires



Logis Universal
Handtuchring
41724, -000



Logis Universal
Haltegriff
41713, -000



Logis Universal
Badetuchhalter
41716, -000



Logis Universal
Doppelbadetuchhalter
41712, -000



Logis Universal
Handtuchablage mit Handtuchhalter
41720, -000







Elektronik-Waschtischmischer

Sensortechnik für mehr Hygiene und Wasserersparnis

Hier fließt Wasser nur, wenn es wirklich gebraucht wird: Berührungslose Armaturen mit Infrarotnähersonde helfen gerade in öffentlichen Einrichtungen, Wasser zu sparen – und damit Kosten für Verbrauch und

Energie zu senken. Darüber hinaus verhindert die berührungslose Technik Ansteckungsgefahren, die von viel benutzten Armaturen in öffentlichen und gewerblichen Sanitäranlagen ausgehen können. Vor allem im Bereich von

Pflege und Gesundheit werden per Sensorgesteuerte Wasserquellen von Hygieneexperten empfohlen.



Focus

Elektronik-Waschtischmischer



Vorteile und Nutzen

- Wasserersparnis durch automatischen Wasserstopp
- Besonders hygienisch, weil berührungslos
- Für Batterie- und Netzanschluss erhältlich
- Ideal für den öffentlichen und gewerblichen Bereich

PuraVida Elektronik-Waschtischmischer



PuraVida
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
15170, -000, -400



Metris S Elektronik-Waschtischmischer



Metris S
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
31100, -000
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V
31102, -000



Metris S
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
31101, -000
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
31103, -000



Focus Elektronik-Waschtischmischer



Focus
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
31171, -000
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V
31173, -000



Focus
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
31172, -000
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
31174, -000



Care Armaturen

Barrierefrei zu mehr Komfort und Sicherheit

Längere Bediengriffe, intuitive Handhabung, konstante Temperaturen, grosse Beschriftung: Die Armaturen der Linien Talis Care und Focus Care sowie die Ecostat Comfort Care Thermostate sorgen für ein Plus an Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Bad. Der damit mögliche sorgenfreie

Umgang mit Wasser erleichtert gerade Familien mit kleinen Kindern den Alltag.

Die durchdachten Lösungen eignen sich darüber hinaus überall dort für den Einsatz, wo jemand Hilfestellung benötigt, wo den Bedürfnissen von Alter und Krankheit Rechnung getragen wird oder wo besondere

Hygieneansprüche herrschen: in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kureinrichtungen oder Hospizen. Aber auch dort, wo mehr Bedienkomfort und Sicherheit gefragt sind, etwa in Kindergärten, Hotels oder in Mehr- generationenhäusern.

**Focus Care**

Einhebel-Waschtischmischer

Ecostat Comfort Care

Brausethermostat



Vorteile und Nutzen

- Extralanger, flächiger Bedienhebel: ergonomisch geformt, so dass er auch mit der ganzen Hand oder dem Arm bewegt werden kann
- Leichtgängige und komfortable Bedienung
- Besonders langlebig durch stabilen Messingkörper und Metallgriff
- Temperatur voreinstellbar, zum Beispiel für Personen, die das Temperaturgefühl verloren haben

Focus Care Armaturen



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31911, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur
31915, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur
31917, -000 (o. Abb.)



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur
31914, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31910, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff
31913, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff
31916, -000



Novus Care Armaturen



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71921, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71920, -000



Novus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff
71923, -000



Novus
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff
71926, -000



Ecostat Care Armaturen



Ecostat
Untertischthermostat Aufputz
15346, -000



Ecostat
Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen
13115, -000



Ecostat
Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen
13117, -000



Schnellkupplung
28346, -000



- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Thermische Desinfektion möglich

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Entleerung von Schläuchen

Unica 'Comfort



Lässt keine Wünsche bei Robustheit und Komfort offen

Das Unica 'Comfort Sortiment ist eine komfortable und sinnvolle Lösung für jedes Badezimmer. Durch die soliden und robusten Materialien ist es darüber hinaus auch ideal für das Projektgeschäft, vor allem für Hotels, geeignet. Die robusten Brausestangen

verfügen über eine hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg und können somit zusätzlich als Haltegriff verwendet werden. Durch die 25 mm dicke, verchromte Messingstange und die soliden Wandstützen aus Metall wird ein fester und sicherer Halt gewährleistet und ein

Herausreißen aus der Wand verhindert. Der Haltegriff mit Ablage, die Fussstütze sowie die Raindance Select S 120 Handbrause sorgen in Sachen Komfort für das i-Tüpfelchen.


Metallstützen für eine feste Fixierung in der Wand

250 mm breite Ablage aus solidem Kunststoff für das komfortable Abstellen von Duscutensilien – zur einfachen Reinigung herausnehmbar

Flexibel: Zusätzlicher Brausehalter erlaubt verschiedene Möglichkeiten zur Positionierung der Handbrause – ideal, um im Sitzen zu duschen

Unica 'Comfort

Brauseset mit Raindance Select S 120 Handbrause und Unica 'Comfort Brausestange



Praktisch: Brausestange, Ablage und Haltegriff in einem

Robust: Porter mit solidem, selbst arretierendem Metallschieber, um 90° neigbar für eine einfache und einhändige Bedienung

Sicher: ergonomischer Griff für sicheren Halt bis zu 200 kg, Ø 25 mm

Brauseschlauch mit brauseseitigem Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches



Vorteile und Nutzen

- Einhändige Bedienung durch selbst arretierenden Schieber
- Komfortable Strahlartenumstellung durch die Select-Taste
- Stufenlose Neigung des Brausehalters um bis zu 90°
- Hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg
- Kombination aus Ablage, Haltegriff und Porter als kompakte Lösung im Badezimmer
- Herausnehmbare Ablage aus solidem weissen Kunststoff bietet viel Platz für Duscutensilien aller Art
- Auch für die Badewanne sind die Brausestange und der Haltegriff bestens geeignet

Raindance Select S Care Brausesets

 <p>Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm links # 26324, -000, -400 15 l/min # 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min</p>	 <p>Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts # 26326, -000, -400 15 l/min # 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min</p>	 <p>Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm # 26320, -000, -400 15 l/min # 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min</p>	 <p>Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm # 26322, -000, -400 15 l/min # 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min</p>																																
																																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								

Unica Care Brausestangen

 <p>Unica Brausestange Comfort 110 cm links # 26403, -400</p>	 <p>Unica Brausestange Comfort 110 cm rechts # 26404, -400</p>	 <p>Unica Brausestange Comfort 65 cm # 26401, -000</p> <p>Brausestange Comfort 90 cm (o. Abb.) # 26402, -000</p>
---	--	--

Unica Care Produkte



Unica
Fussstütze Comfort
26329, -000



- Aus Metall mit rutschfester Silikonummantelung



Unica
Haltegriff Comfort
mit Ablage und Brausehalter
26328, -400



- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden



hansgrohe Ablaufsysteme

Dezent im Design, perfekt in der Funktion

Sauberkeit ist für das Wohlfühlen im Bad unumgänglich. Aus diesem Grund hat Hansgrohe eine Vielzahl innovativer Ablaufsysteme entwickelt. So kann das gebrauchte

Wasser schnell und unkompliziert abfließen. Vielseitige Modelle wie Exafill, Flexaplust, Rain-drain und Flowstar sind einfach zu installieren und zudem überaus bedienungsfreundlich.

Überlaufregulierung oder andere intelligente Funktionen sorgen für einen lang anhaltenden Komfort – auch nach dem Duschvergnügen.



Push-Open: Das Push-Open-Ventil lässt sich durch Antippen schliessen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Abfließen des Wassers.



Flowstar: Die Flowstar Ablaufgarnitur ist auch optisch eine saubere Lösung unter dem Waschtisch.



Wanne Exafill S: Ein separater Wanneneinlauf ist hiermit überflüssig, denn mit dem integrierten feinen Schwallstrahl lässt sich die Wanne bequem und spritzarm befüllen. Exafill S ist alles in einem: Wanneneinlauf, -ablauf und -überlauf. Und: Die Installation ist angenehm unkompliziert – ebenso wie die Reinigung der Einlaufdüsen dank QuickClean-Technik.



Wanne Flexaplus S: Nie wieder eine zu voll gelaufene Badewanne. Denn die Ab- und Überlaufgarnitur kontrolliert überflüssiges Wasser in der Wanne durch das Überlaufregulierelement. Zudem kann der Wasserstand in der Wanne um bis zu 25 mm angehoben werden – für noch mehr Badespass.



Dusche Raindrain 90 XXL: Besonders für grosse Brausen mit hoher Durchflussleistung wie Raindance Rainfall oder Raindance Rainmaker geeignet. Sorgt für einen schnellen und unkomplizierten Abfluss in jeder Duschwanne. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 51 l/min und einfacher Installation der perfekte Duschauslauf.



Vorteile und Nutzen

- Schneller und unkomplizierter Abfluss des Wassers
- Einfach zu installieren und hohe Bedienungsfreundlichkeit
- Zuverlässig auch bei grossen Brausen mit hoher Durchflussleistung
- Überlaufregulierung und weitere intelligente Funktionen

Siphons, Ventile und Ablaufgarnituren



Designsifon Flowstar
52100, -000
Designsifon Flowstar Set
52120, -000



NEU

Designsifon Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Eckventil E Abgang G $\frac{3}{8}$
13902, -000



Eckventil S Abgang G $\frac{3}{8}$
13901, -000



Eckventil mit Feinfilter Abgang G $\frac{3}{8}$
13904, -000



NEU

Schuber
13950, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NEU

Ablaufgarnitur Push-Open
für Waschtisch- und Bidetmischer
50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Ablaufgarnitur Push-Open
für Waschtisch- und Bidetmischer
50105, -000



Ablaufventil nicht verschliessbar
für Waschbecken
50001, -000



Ablaufgarnitur mit Zugstange
für Waschtisch- und Bidetmischer
94139, -000



Duschwannenabläufe



Raindrain
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
51 l/min
60067, -000



Staro
Komplettsset Ablaufgarnitur 90
29 l/min
60056, -000



Staro
Komplettsset Ablaufgarnitur 52
33 l/min
60060, -000



Wannengarnituren



Flexaplust
Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58143, -000



- Gefederter Ablaufstopfen schützt vor Verletzungen
- Selbstreinigender Schraubsiphon



Flexaplust S
Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58150, -000



Flexaplust
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58140180



Flexaplust
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen
58141180



Flexaplust
Fertiges Ablauf- und Überlaufgarnitur
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplust S
Fertiges Ablauf- und Überlaufgarnitur
58186, -000, -820



Exafill
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58123, -000



Exafill
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58125180



Exafill
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen
58126180



Exafill
Fertiges Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58127, -000



Exafill S
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58113, -000



- Flexibel an Wannenformen anpassbar



Exafill S
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58115180



Exafill S
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen
58116180



Exafill S
Fertiges Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



KÜCHENMISCHER

**Armaturenviefalt, bei der Know-how, Qualität,
Funktionalität und Design zusammenfließen**



Hochwertige Markenqualität für die Küche

Alles, was exzellente Küchenhelfer ausmacht

In den hangrohe Küchenmischerlinien findet jeder seinen persönlichen Stil und Geschmack wieder – von modern bis klassisch und von geometrischen bis hin zu geschwungenen Formen. Die innovative Select Technologie ermöglicht eine einfache Handhabung.

Dank der hangrohe ComfortZone erleben Sie grosse Bewegungsfreiheit. Mit den neuen Küchenmischern der Linie Aquo Select M81 beginnt ein neues Kapitel in der Küche: Geniessen Sie einen optimalen Workflow an der Spüle und setzen Sie Wasser zugleich

achtsam ein. Höchste Funktionalität und Design definieren einen neuen Archetyp für die Küche. Ideale Begleiter, passend zu allen Küchenmischern, sind die neuen Spülmittel-/Lotionspender.



Focus M42: breites Produktsortiment zum attraktiven Preis. Die unterschiedlichen Grundformen und verschiedenen ComfortZone Höhen erfüllen individuelle Kundenansprüche. Das moderne Design fügt sich optimal in nahezu jedes Küchenambiente ein. Zur Wahl stehen zwei Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish. Ihre Kunden profitieren von einem unkomplizierten Wechsel zu hochwertiger Markenqualität.



Spülmittel-/Lotionspender: Dieser praktische Helfer darf in keiner Küche fehlen. Mit ihm lassen sich Spülmittel oder Seife sauber dosieren. Deckel und Pumpe sind abnehmbar für einfaches Befüllen. Die drei ansprechenden Designs passen zu allen hangrohe Küchenmischern. Erhältlich in zwei edlen Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish.

Einfach genial

Technologien – simpel und komfortabel

Select: bequeme Bedienung per Knopfdruck

Die Select Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – so bleiben die Hände frei und der Küchenmischer sauber.



Vorteile und Nutzen

- Komfortable Bedienung – optimierter Wasserfluss
- Während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck den Wasserfluss unterbrechen und wieder starten
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar

ComfortZone: volle Bewegungsfreiheit

Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen. Der Schwenkbereich der Küchenmischer ist alternativ stufenweise (110°/120°/150°) oder rundum (360°) einstellbar.



Vorteile und Nutzen

- Die optimale Höhe für jeden Bedarf
- Flexibler Schwenkbereich verhindert Überschwenken
- Maximale Bewegungsfreiheit

Code scannen und mehr über
hansgrohe Technologien erfahren!




QuickClean: Kalk & Co. im Nu wegrubbeln

QuickClean steht für flexible Silikonlamellen. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.




Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer und Funktion



Ausziehfunktion:
Die Ausziehbrause und der Ausziehauslauf erweitern den Aktionsradius an der Spüle.



MagFit-Magnethalterung:
Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Armaturenauslauf.



Ausziehbrause mit 2 Strahlarten:
Die Ausziehbrause verfügt über 2 Strahlarten, die sich ganz einfach umstellen lassen.



Edelstahl Finish PVD:
Oberflächen in Edelstahl Finish werden mittels PVD-Technologie hergestellt und sind besonders abriebfest und kratzbeständig.




Keramik-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung:
Wackelfreie Bedienung durch Griffverriegelung für ein langes Armaturleben.



Einfache Montage:
Flexible Anschlüsse und eine integrierte Stabilisierungsplatte vereinfachen die Montage. Die PEX-Schläuche sind temperaturbeständig sowie geschmacks- und geruchsneutral.



Komfortable Griffe:
Ergonomische Griffe machen die Bedienung besonders bequem. Die vertikale Griffposition ermöglicht eine raumsparende Installation vor der Wand.



Umlegefunktion Vorfenstermontage:
Ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach den Küchenmischer bei Bedarf anheben und umlegen.

Einfach genial

Technologien – leicht und bequem


sBox: Gut verstaut

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.



Vorteile und Nutzen

- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschrank dank flexibler Befestigungselemente
- sBox sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschrank
- Schlauchgewicht in der sBox sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Optionales Zubehör: Eine optionale Ausgleichsschiene ermöglicht auch den Einsatz in niedrigeren Schrankkorpusen



Code scannen und mehr über
hansgrohe Technologien erfahren!



Einbausituationen




Idealfall, senkrecht unterhalb der Küchenarmatur:

Die unteren Befestigungen werden fest mit dem Boden verschraubt. Die oberen Befestigungen können entweder in die Rückwand verschraubt oder alternativ auch eingehängt werden. Die Befestigungselemente sind flexibel verschiebbar und lassen sich um 360° drehen. Dadurch ist eine einfache und schnelle Befestigung möglich.

Senkrecht unterhalb der Küchenarmatur, nach hinten oder vorn gekippt:

Die nach hinten gekippte Montage wird bei einer nach vorn versetzten Rückwand oder bei Hindernissen am Boden empfohlen. Die Befestigungen werden alle nach vorn ausgerichtet. Auf diese Weise kann die sBox einfach nach vorn gezogen und aus allen Halterungen geklickt werden. Das ermöglicht z. B. eine einfache und schnelle Reinigung. Genauso gut kann die sBox nach vorn über die Rückwand gekippt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel: $\pm 20^\circ$.



Hinten an der Rückwand, seitlich gekippt:

Die seitlich gekippte Montage wird z. B. bei Hindernissen am Boden, wie Müllauszug- oder Ablaufsystemen oder bei schwerer Zugänglichkeit der Eckventile angewandt. Die Befestigungen können mit dem Boden, der Seiten- oder Rückwand verschraubt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel: $\pm 20^\circ$.

Gekippt und versetzt an der Seitenwand:

Die Montage an der Seitenwand kann z. B. bei Einbausituationen wie Eckspülen, Spülen mit Abtropfflächen oder Spülen mit seitlich versetzten Armaturenlöchern angewandt werden. Die Befestigungen werden alle seitlich verschraubt. Ein paralleler Versatz der sBox sollte vermieden werden. Wenn der Einbau einen Versatz erfordert, sollte dieser nicht mehr als 30 mm zwischen Armaturen- und Austrittsachse aus der sBox betragen.

*Die Küchenmischer mit sBox finden sie in der Übersicht auf den darauffolgenden Seiten.

hansgrohe Küchenmischer

Ausgewählte Küchenmischer im Überblick

		Aquno Select M81		Metris Select M71	
					
Varianten	Standard mit sBox	73831, -000, -800	73830, -000, -800	73806, -000, -800 73805, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800
	Standard ohne sBox	73837, -000, -800	73836, -000, -800		73819, -000, -800
	Vorfenstermontage				
	CoolStart				
	Wandmontage				
Merkmale	Select	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen	■	■	■	■
	Mit Ausziehfunktion	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 260

ab Seite 262

		Metris M71	Talis Select M51		
					
Varianten	Standard mit sBox		73867, -000, -800 73868, -000, -800	73853, -000, -800 73852, -000, -800	
	Standard ohne sBox	14822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72820, -000, -800
	Vorfenstermontage	14823, -000			
	CoolStart				
	Wandmontage				
Merkmale	Select		■	■	■
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■	■	
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 263

ab Seite 264


-000 = Chrom
 -340 = Brushed Black Chrome
 -670 = Mattschwarz
 -800 = Edelstahl Finish

■ Vorhanden

Metris Select M71



73804, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	73803, -000, -800 73802, -000, -800
	73820, -000, -800 73822, -000, -800	14884, -000, -800 14857, -000, -800




ab Seite 262

Metris M71



	73801, -000, -800 73800, -000, -800	73812, -000, -800
14883, -000, -800 14847, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800	14821, -000, -800



ab Seite 263

Talis M51



73851, -000, -800 73850, -000, -800	
72813, -000, -800 72815, -000, -800	72810, -000, -800 72814, -000, -800



ab Seite 265

Talis M52



73863, -000, -800	73864, -000, -800		73860, -000, -800
14877, -000	14872, -000	14870, -000	32841, -000
73863, -000 14877, -000	73864, -000 14872, -000		



ab Seite 266

hansgrohe Küchenmischer

Ausgewählte Küchenmischer im Überblick

		Talis M52	Talis M54		
			 NEU	 NEU	 NEU
Varianten	Standard mit sBox		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standard ohne sBox	32851, -000	72800, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800
	Vorfenstermontage				
	CoolStart				
	Wandmontage				
Merkmale	Select				
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■	■	
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 266

ab Seite 268

		Focus M41	Focus M42		
					
Varianten	Standard mit sBox		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standard ohne sBox	31806, -000, -800 31780, -000	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Vorfenstermontage				
	CoolStart	31816, -000			
	Wandmontage	31825, -000			
Merkmale	Select				
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■		■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 270

ab Seite 272

-000 = Chrom
 -340 = Brushed Black Chrome
 -670 = Mattschwarz
 -800 = Edelstahl Finish

■ Vorhanden

Talis M54

Focus M41

NEU

NEU

NEU



72809, -000, -670, -800

73880, -000, -800

72806, -000, -670, -800

72808, -000, -670, -800

72840, -000, -670, -800

31815, -000, -670, -800

31817, -000, -670, -800

31820, -000, -670, -800



ab Seite 268

ab Seite 270

Logis M31

Logis M32



71806, -000, -800

71835, -000

71832, -000

71285, -000

71808, -000, -800

71280, -000

71830, -000

71807, -000

71833, -000

71805, -000

71839, -000

71809, -000

71837, -000

71836, -000

71286, -000

71287, -000

71284, -000



ab Seite 274

ab Seite 274

Aquno Select M81

Die Zukunft intelligenter Arbeitsabläufe in der Küche



Aquino Select M81 Küchenmischer



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -800



Aquino Select M81

Einhebel-Küchenmischer 250,
Ausziehauslauf, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 250,
Ausziehauslauf, 2jet
73836, -000, -670, -800



Aquino Select M81

Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 3jet
73837, -000, -670, -800



- passend für
Aquino Select M81



Multitasking dank Multifunktionsieb:

Massgeschneidert auf die Dimensionen des spritzfreien SatinFlow Strahls ermöglicht das mitgelieferte Multifunktionsieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel.



Ausziehfunktion und Strahlartenwechsel:

Noch mehr Spielraum erhalten Ihre Kunden mit der Ausziehbrause. Sie erweitert in Kombination mit der innovativen sBox den Aktionsradius auf bis zu 76 cm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strahlarten.



Vorteile und Nutzen

- Flächiger SatinFlow Strahl eignet sich optimal zum sanften Abbrausen empfindlicher Lebensmittel, dem spritzfreien Säubern grosser Gegenstände und zum ressourcenschonenden Händewaschen mit nur 4 l/min
- All-in-One Konzept zur effizienten Wassernutzung.
- Multifunktionsieb im Lieferumfang enthalten
- Einfache Montage auf Standard-Hahnloch mit 35 mm Durchmesser
- Der Einbau von Aquino Select M81 wird auf allen Einzelbecken empfohlen. Aufgrund des Mittelstegs sind Installationen auf Doppelspülen separat zu prüfen
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox

Metris Select M71

Einfache Bedienung ist das beste Rezept



Flexibel: Die Kombination aus intuitivem Select-Knopf und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche, und über die Spüle hinaus.



Vorteile und Nutzen

- Bequemes An- und Ausstellen der Armatur per Knopfdruck
- Ideal für alle Altersgruppen durch intuitives Bedienkonzept
- Neues Brausedesign für eine bequeme Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks
- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Ans Spülbecken angepasste Grundform, die sich harmonisch in die Küche integriert
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox

Metris Select M71 Küchenmischer



Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°
14884, -000, -800



Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehauslauf, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°
14857, -000, -800




Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
14883, -000, -800



Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
14847, -000, -800



Metris® M71 Küchenmischer



Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet
Schwenkbereich 110°/150°
14820, -000, -800




Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°
14834, -000, -800



Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°
14821, -000, -800



Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
14822, -000, -800



Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320,
Vorfenstermontage, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
14823, -000

Einhebel-Küchenmischer 320,
Geräteabsperrentil, 1jet

Schwenkbereich 110°/150°/360° (o. Abb.)
14888, -000



NEU


A71 Spülmittel-/Lotionspender
40468, -000, -800



- passend für
Metris Select M71
und Metris M71

Talis Select M51

Das Multitalent für die moderne Küche



Vielseitig: Auch weiter entfernte Gefässe sind dank Select-Knopf und ausziehbarer Brause einfach zu erreichen und spritzfrei befüllbar – ganz bequem mit einer Hand.



Robust: Ob in der Ausziehbrause oder im 150° schwenkbaren Auslauf, der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.



Vorteile und Nutzen

- Select-Version mit intuitiver Bedienung per Knopfdruck
- Select-Technologie harmonisch in den schlanken Auslauf integriert
- Konische Grundform strahlt luxuriöse Eleganz aus
- Einfache Reinigung: durch grosse Flächen und präzise Übergänge
- 2 Select-Armaturen-Typen für den individuellen Bedarf: mit Auszieh- oder Schwenkauslauf
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox

Talis Select M51 Küchenmischer



Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehauslauf, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°
72821, -000, -800



Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehauslauf, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°
72822, -000, -800



Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
72820, -000, -800



Talis M51 Küchenmischer



Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°
72813, -000, -800



Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 160,
Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°
72815, -000, -800



Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
72810, -000, -800



Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
72814, -000, -800



NEU

A51 Spülmittel-/Lotionspender
40448, -000, -800



- passend für
Talis Select M51
und Talis M51

Talis M52

Schwungvolle Eleganz für die Küche



Praktisch: Dank integrierter Umlegefunktion kann die Armatur auch vor Fenstern installiert werden.



Variabel: Zwei Strahlarten einstellbar: Normal- und Brausestrahl.




Vorteile und Nutzen

- Vertikale Griffposition für gute Bedienbarkeit auch bei wenig Platz vor der Wand
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox


Talis M52 Küchenmischer




Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 220,
Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 150°
14877, -000




Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 260,
Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet,
Schwenkbereich 150°
14872, -000




Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
14870, -000



Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 150°
32841, -000



Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet
Schwenkbereich 150°
32851, -000



A51 Spülmittel-/Lotionspender
40448, -000, -800



- passend für Talis M52

Talis M54

Minimalismus auf ganzer Linie



Talis M54 Küchenmischer



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehbrause, 2jet
72800, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehauslauf, 1jet
72802, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
72804, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 270,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72809, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 270,
Ausziehauslauf, 1jet
72808, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet
72840, -000, -670, -800



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -800



- passend für
Talis M54



Vorteile und Nutzen

- In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf
- Bei den Varianten mit Ausziehauslauf bzw. -brause steht wahlweise die sBox zur Verfügung
- Es stehen drei exklusive Oberflächen zur Auswahl: exklusives Matt Black, Chrom oder Edelstahl-Finish
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox
- Alle Komponenten, auch der Brauseschlauch, sind farblich angepasst

Focus M41

Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen



QuickClean: Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



ComfortZone: Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.




Vorteile und Nutzen

- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox


Focus M41 Küchenmischer




Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 110°/150°
31815, -000, -670, -800




Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
31820, -000, -670, -800




Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet
Schwenkbereich 110°/150°/360°
31817, -000, -670, -800




Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet
Schwenkbereich 360°
31806, -000, -800



Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
Schwenkbereich 360°
31816, -000



Focus M41
Einhebel-Küchenmischer,
Wandmontage Lowspout, 1jet
Schwenkbereich 180°
31825, -000



Focus M41
Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet
Schwenkbereich 360°
31780, -000



NEU

A41 Spülmittel-/Lotionspender
40438, -000, -800



- passend für Focus M41

Focus M42 Küchenmischer

Viel Flexibilität für die moderne Küche

Grosse Bewegungsfreiheit mit 120° Schwenkbereich: sichere Handhabung des Wasserstrahls ohne Überschwenken aus dem Spülbecken

Modernes, abgerundetes Design durch organische, fließende Formen und schräg angestellten Ausziehauslauf

In zwei hochwertigen Oberflächenvarianten erhältlich: Chrom und Edelstahl Finish



Präzise Steuerung des Wasserflusses dank grossflächigem Griff mit Boltic Griffverriegelung für wackelfreie Bedienung

Einfache Reinigung mit Anti-Kalk-Funktion dank QuickClean Luftsprudler
Besonders homogener Normalstrahl dank AirPower Technologie, die dem Strahl grosszügig Luft beimischt

Sichere Arretierung des Ausziehauslaufs durch MagFit Magnetaufnahme

Focus M42
Küchenmischer



Flexibel: Der schräg angestellte Ausziehauslauf bietet viel Bewegungsfreiheit.



Schwenkbereich: 110°-360° Schwenkbereich für echten Komfortmehrwert beim Abspülen.



Clevere Vorfensterinstallation: Die Umlegefunktion eignet sich bestens für schwierige bauliche Gegebenheiten.




Vorteile und Nutzen

- Breites Produktsortiment zum attraktiven Preis
- Drei unterschiedliche Grundformen und fünf verschiedene ComfortZone Höhen für individuelle Ansprüche
- Modernes Design, das sich optimal in jedes Küchenambiente einfügt
- Wahl zwischen zwei Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish
- Grossflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox


Focus M42 Küchenmischer




Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 360°
71800, -000, -800




Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 180,
Ausziehbrause, 2jet,
Schwenkbereich 360°
71801, -000, -800




Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
Schwenkbereich 360°
71802, -000, -800




Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet
Schwenkbereich 360°
71806, -000, -800




Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120,
Vorfenstermontage, 1jet
Schwenkbereich 360° (o. Abb.)
71807, -000




Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
Schwenkbereich 360°
71805, -000 EcoSmart




Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 150,
Ausziehauslauf, 1jet
Schwenkbereich 120°
71814, -000, -800



Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet
Schwenkbereich 360°
71808, -000, -800



Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 100,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
Schwenkbereich 360°
71809, -000



NEU

A41 Spülmittel-/Lotionspender
40438, -000, -800




▪ passend für Focus M42


Logis M31 Küchenmischer




Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 260
Schwenkbereich 110°/150°/360°
71835, -000




Logis M31
2-Griff Küchenmischer 220
Schwenkbereich 110°/150°/360°
71280, -000




Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 160
Schwenkbereich 360°
71832, -000
Einhebel-Küchenmischer 160
für Vorfenstermontage
Schwenkbereich 150° (o. Abb.)
71833, -000




Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 160,
CoolStart, EcoSmart, ljet
Schwenkbereich 360°
71839, -000




Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 120
Schwenkbereich 360°
71830, -000



Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 120,
CoolStart, EcoSmart, ljet
Schwenkbereich 360°
71837, -000




Logis M31
Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage
Lowspout, ljet
Schwenkbereich 220°
71836, -000




Logis M32 Küchenmischer




Logis M32
2-Griff Küchenmischer 220
Schwenkbereich 110°/150°/360°
71285, -000



Logis M32
2-Griff Küchenmischer
Wandmontage Highspout
Schwenkbereich 360°
71286, -000



Logis M32
2-Griff Küchenmischer
Wandmontage Lowspout
Schwenkbereich 360°
71287, -000



A41 Spülmittel-/Lotionspender
40438, -000, -800



- passend für Logis M31
und Logis M32

Accessoires



NEU

A71 Spülmittel-/Lotionspender
40468, -000, -800



- passend für Metris Select M71 und Metris M71



NEU

A51 Spülmittel-/Lotionspender
40448, -000, -800



- passend für Talis Select M51, Talis M51 und Talis M52



NEU

A41 Spülmittel-/Lotionspender
40438, -000, -800



- passend für Focus M41, Focus M42, Logis M31 und Logis M32


Zubehör



Küchen-Geräteabsperrentil
10823, -000, -800



- passend für alle hansgrohe Küchenmischer



Die PartnerPlus Leistungen für Sanitärhandwerker:

Der Hansgrohe Vertrieb-Innendienst

Telefonische Anfragen rund um Produkte und Lieferzeiten.

Servicezeiten:

Montag – Donnerstag:

7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.15

Freitag:

7.30 – 12.00 und 13.30 – 16.15

Telefon: +41 56 416 26 26

Fax: +41 56 416 26 27

Der Hansgrohe Kundendienst

Für technische Anfragen stehen Ihnen erfahrene Sanitärfachleute rund um das gesamte hansgrohe Produktprogramm mit Rat und Tat zur Seite.

Servicezeiten:

Montag – Donnerstag:

7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.15

Freitag:

7.30 – 12.00 und 13.30 – 16.15

Telefon: +41 56 416 26 24

Fax: +41 56 416 26 27

E-Mail: service@hansgrohe.ch

Die Hansgrohe Nachkaufgarantie

Sie können 15 Jahre lang alle Ersatzteile nachkaufen. So können Sie sicher sein – auch bei länger zurückliegenden Projekten.

Die Hansgrohe Aquademie

Die Aquademie ist unser Erlebniszentrum rund ums Wasser. Lassen Sie sich zeigen, wie durch innovative Technologien Wassersparen zum wahren Vergnügen wird. Oder testen Sie unsere Duschsysteme der Marken AXOR und hansgrohe in unserer Showerworld.

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag:

8.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00

Freitag:

8.00 – 12.00 und 13.30 – 16.00

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erwünscht unter

+41 56 416 26 30

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.

Unser gesamtes Angebot finden Sie unter pro.hansgrohe.ch

Mehr über die Welt von hansgrohe finden Sie unter hansgrohe.com



Entdecken Sie hansgrohe in den sozialen Medien.

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof · Telefon +41 56 416 26 26

Telefax +41 56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · www.hansgrohe.ch



Dieser Katalog wurde möglichst umweltschonend gedruckt. Auch Sie können zum Schutz unserer Umwelt beitragen, indem Sie diesen Katalog nach Gebrauch an andere Interessenten weiterreichen oder dem Recyclingprozess zuführen.

